



RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaaï

Bosweg, Kelvinstraat en Réaumurstraat

Amersfoort



Rapport onderzoek wegverkeerslawaaï

Bosweg, Kelvinstraat en Réaumurstraat, Amersfoort

Opdrachtgever	Buro Boot Plesmanstraat 5 3900 AM Veenendaal
Rapportnummer	22983.001
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	11 juli 2024
Opsteller ¹	De heer M.C.H. Verhoeven, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer Q. Duong, BEng

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Samenvatting toetsingskader.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegegevens	5
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	6
5 MAATREGELENAFWEGING	8
5.1 Bronmaatregelen	8
5.2 Overdrachtsmaatregelen	8
5.3 Aanvraag hogere waarden	8
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting	9
6 CONCLUSIE	10

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten
4. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren tussen de Bosweg, Kelvinstraat en Réaumurstraat te Amersfoort. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Bosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Cartesiusstraat, Celsiusstraat, Fahrenheitstraat, Kelvinstraat, Lorentzstraat, Réaumurstraat, Stephensonstraat, Stevinstraat, Woestijgerweg, Zandbergenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.


Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het toekomstig pand. Voor elke zijde van het pand zijn toetspunten ten behoeve van 5 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3.

Alleen als gevolg van de Bosweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Bosweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren tussen de Bosweg, Kelvinstraat en Réaumurstraat te Amersfoort. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is een globale situering van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Bosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Cartesiusstraat, Celsiusstraat, Fahrenheitstraat, Kelvinstraat, Lorentzstraat, Réaumurstraat, Stephensonstraat, Stevinstraat, Woestijgerweg, Zandbergenlaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, heeft geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaai. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Amersfoort heeft aan een ontheffing van een hogere waarde de volgende voorwaarden verbonden:

- als sprake is van nieuwbouw van woning, dan dient er minimaal één geluidsluw geveldeel aanwezig te zijn;
- als sprake is van woningcomplexen waarvoor bij één of meerdere woningen redelijkerwijs geen geluidsluw geveldeel kan worden gerealiseerd, dan kan voor die desbetreffende woningen worden afgezien

van een geluidsluw geveldeel mits de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij minimaal één geveldeel van de betreffende woning met niet meer dan 5 dB wordt overschreden;

- als sprake is van niet zelfstandige woonruimten of woningen met een zelfstandig woonoppervlakte van minder dan 30 m², dan worden op individueel woningniveau geen voorwaarden gesteld. Op gebouw-niveau dient echter minimaal 50% van de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidsbelasting niet hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting plus 5 dB.

2.3 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Amersfoort.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Bosweg	200	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente. Het verkeersmodel bevat de verkeersgegevens voor het jaar 2021. De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2034 is een jaarlijks groeipercentage van 1,5% gehanteerd.

Van een aantal wegen (Cartesiusstraat, Celsiusstraat, Fahrenheitstraat, Kelvinstraat, Lorentzstraat, Réaumurstraat) zijn geen intensiteiten bekend. Als worstcasescenario zijn voor deze wegen 500 of 1000 motorvoertuigen per etmaal gehanteerd. De etmaal- en voertuigcategorieverdelingen voor deze wegen zijn gebaseerd op de standaardverdeling² van een 'wijkontsluitingsweg' In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van het toekomstig pand. Voor elke zijde van het pand zijn toetspunten ten behoeve van 5 bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 is het pand met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Pand met toetspunten.

² Bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidshinder, VROM GF-DR-35-01, 1986, "Hofstra Rapport"

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.3. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek³. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Bosweg, die (groten)deels gezoneerd is. De geluidsbelasting wordt als gevolg van de gehele weg wordt getoetst. De hoogst berekende geluidsbelastingen zijn per weg beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.


Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{den} [dB]).

	Bosweg	Cartesiusstraat	Celsiusstraat	Fahrenheitstraat	Kelvinstraat	Lorentzstraat	Réaumurstraat	Stephensonstraat	Woestijgerweg	Zandbergenlaan
woningen	52	32	22	28	48	13	42	16	24	39

Alleen als gevolg van de Bosweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden.

In figuur 4.1 zijn de gevels waar een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting plaatsvindt rood gearceerd. De overschrijdingen vinden plaats op alle bouwlagen ter hoogte van toetspunt 01, 02, 03, 30 en 31.

³ Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8



Figuur 4.1 overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op vijf bouwlagen (rood gearceerd).

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de Bosweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden. Conform de Wet geluidhinder dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Bosweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Bosweg beschikt over een referentiewegdek (AC 16 surf). Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL5) kan een reductie van 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over 60 meter lengte van de Bosweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 12,600. Een dergelijke investering is gezien de beperkte reductie niet doelmatig te noemen. Het vervangen van de bestaande verharding en de daarmee beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Deze ruimte is veelal alleen bij het hoofdverkeerswegennet en bij spoorlijnen aanwezig. Op deze locatie is niet voldoende ruimte tussen de Bosweg en het pand. Daarnaast kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Aangezien de overschrijdingen plaatsvinden op vijf bouwlagen zou een scherm met een significante hoogte gerealiseerd moeten worden om een efficiënte afscherming te creëren. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen dient vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Bosweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

Een relevante voorwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid is dat er bij woningcomplexen waar een overschrijding plaatsvindt er ook minimaal één geveldeel moet zijn waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de betreffende woning met niet meer dan 5 dB wordt overschreden. Aangezien de geluidsbelasting maximaal

52 dB bedraagt wordt nergens de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB met 5 dB overschreden. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid.

De hogere waarde dient aangevraagd te worden voor de rood omkaderde woningen in figuur 5.1 voor alle bouwlagen.



Figuur 5.1 woningen met benodigde hogere waarde, voor alle bouwlagen (rood omkaderd).


5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Bosweg. In bijlage 4 is de cumulatieve geluidsbelasting weergegeven.

6 CONCLUSIE

Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Vanwege de Bosweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder



Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Kelvinstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b	--	--	--	--	30	30	30	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Kelvinstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--
	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--

Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
	30	30	30	--	30	30	30	--	587,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	393,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	636,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	3686,00	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	2100,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	855,00	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	1369,00	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	1007,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2063,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2117,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2080,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	588,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2443,00	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	855,00	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	3686,00	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	876,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	778,19	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	327,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2107,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2080,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	383,00	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	2537,00	6,50	3,74	0,87	--	--	--	--	--	
	50	50	50	--	50	50	50	--	3686,00	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	1369,00	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	836,00	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	878,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	906,00	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--	--	
	30	30	30	--	30	30	30	--	1296,00	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--	--	

Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
	97,55	98,03	98,00	--	1,96	1,61	1,54	--	0,49	0,35	0,46	--	--	--	--	--	38,42	20,66	3,74	--
	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--	--	--	--	25,75	13,84	2,51	--
	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--	--	--	--	41,68	22,40	4,06	--
	94,94	96,23	94,68	--	3,90	3,13	4,68	--	1,16	0,64	0,64	--	--	--	--	--	227,82	132,30	30,36	--
	96,65	97,52	96,48	--	2,58	2,06	3,10	--	0,77	0,42	0,42	--	--	--	--	--	131,93	76,80	17,63	--
	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--	--	--	--	53,74	19,61	8,04	--
	95,94	96,73	96,67	--	3,25	2,68	2,56	--	0,81	0,59	0,77	--	--	--	--	--	88,13	47,41	8,60	--
	92,78	94,15	94,05	--	5,78	4,80	4,58	--	1,44	1,05	1,37	--	--	--	--	--	62,78	33,75	6,06	--
	96,81	97,63	96,64	--	2,46	1,96	2,96	--	0,73	0,40	0,40	--	--	--	--	--	129,82	75,53	17,35	--
	96,78	97,61	96,61	--	2,48	1,98	2,98	--	0,74	0,41	0,41	--	--	--	--	--	133,17	77,49	17,79	--
	96,72	97,57	96,55	--	2,52	2,02	3,03	--	0,75	0,41	0,41	--	--	--	--	--	130,77	76,10	17,47	--
	98,03	98,42	98,39	--	1,58	1,29	1,24	--	0,39	0,28	0,37	--	--	--	--	--	38,68	20,78	3,76	--
	95,65	96,77	95,43	--	3,35	2,68	4,02	--	1,00	0,55	0,55	--	--	--	--	--	152,12	88,42	20,28	--
	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--	--	--	--	53,74	19,61	8,04	--
	95,38	96,56	95,15	--	3,56	2,85	4,27	--	1,06	0,58	0,58	--	--	--	--	--	228,87	133,11	30,51	--
	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--	--	--	--	54,11	29,06	5,23	--
	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--	--	--	--	48,07	25,81	4,65	--
	97,59	98,07	98,03	--	1,93	1,59	1,52	--	0,48	0,35	0,45	--	--	--	--	--	21,41	11,51	2,08	--
	96,69	97,54	96,52	--	2,55	2,04	3,07	--	0,76	0,42	0,42	--	--	--	--	--	132,42	77,07	17,69	--
	96,72	97,57	96,55	--	2,52	2,02	3,03	--	0,75	0,41	0,41	--	--	--	--	--	130,77	76,10	17,47	--
	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--	--	--	--	25,10	13,49	2,44	--
	95,89	96,95	95,68	--	3,17	2,54	3,80	--	0,95	0,52	0,52	--	--	--	--	--	158,13	91,99	21,12	--
	94,71	96,06	94,44	--	4,07	3,27	4,89	--	1,22	0,67	0,67	--	--	--	--	--	227,26	132,07	30,29	--
	95,94	96,73	96,67	--	3,25	2,68	2,56	--	0,81	0,59	0,77	--	--	--	--	--	88,13	47,41	8,60	--
	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--	--	--	--	52,55	19,17	7,86	--
	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--	--	--	--	54,23	29,12	5,24	--
	92,13	93,61	93,50	--	6,30	5,24	5,00	--	1,57	1,15	1,49	--	--	--	--	--	56,09	30,11	5,42	--
	95,94	96,73	96,67	--	3,25	2,68	2,56	--	0,81	0,59	0,77	--	--	--	--	--	83,43	44,88	8,14	--

Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
	0,77	0,34	0,06	--	0,19	0,07	0,02	--	70,44	74,32	82,50	85,92	91,36	88,32	81,67	74,22
	0,49	0,22	0,04	--	0,12	0,05	0,01	--	68,64	72,50	80,60	84,15	89,60	86,55	79,90	72,37
	0,80	0,35	0,06	--	0,20	0,08	0,02	--	70,73	74,59	82,69	86,24	91,69	88,64	81,99	74,46
	9,36	4,30	1,50	--	2,78	0,88	0,21	--	78,74	85,95	92,49	97,58	103,87	100,47	93,71	84,18
	3,52	1,62	0,57	--	1,05	0,33	0,08	--	76,27	80,37	88,99	91,55	96,89	93,93	87,32	80,48
	4,14	1,35	0,75	--	0,43	0,16	0,10	--	85,35	89,40	97,05	94,30	99,49	92,59	87,93	82,64
	2,99	1,31	0,23	--	0,74	0,29	0,07	--	74,85	79,03	87,95	89,94	95,24	92,34	85,74	79,27
	3,91	1,72	0,30	--	0,97	0,38	0,09	--	81,99	86,96	95,68	93,20	96,26	89,91	84,88	80,64
	3,30	1,52	0,53	--	0,98	0,31	0,07	--	75,61	82,62	88,78	94,64	101,21	97,76	90,98	81,03
	3,41	1,57	0,55	--	1,02	0,33	0,08	--	75,74	82,75	88,91	94,76	101,33	97,87	91,10	81,15
	3,41	1,58	0,55	--	1,01	0,32	0,07	--	75,68	82,69	88,87	94,69	101,25	97,80	91,02	81,09
	0,62	0,27	0,05	--	0,15	0,06	0,01	--	70,20	73,96	81,80	85,81	91,30	88,22	81,56	73,72
	5,33	2,45	0,85	--	1,59	0,50	0,12	--	76,74	83,88	90,29	95,64	102,04	98,61	91,85	82,17
	4,14	1,35	0,75	--	0,43	0,16	0,10	--	85,35	89,40	97,05	94,30	99,49	92,59	87,93	82,64
	8,54	3,93	1,37	--	2,54	0,80	0,19	--	78,61	85,77	92,24	97,49	103,84	100,43	93,67	84,04
	3,80	1,67	0,29	--	0,95	0,37	0,09	--	81,66	86,69	95,52	92,76	95,76	89,46	84,45	80,43
	3,38	1,49	0,26	--	0,85	0,33	0,08	--	73,82	78,44	88,14	88,25	93,27	90,66	84,14	79,06
	0,42	0,19	0,03	--	0,11	0,04	0,01	--	67,88	71,75	79,90	83,37	88,81	85,77	79,12	71,64
	3,49	1,61	0,56	--	1,04	0,33	0,08	--	75,75	82,77	88,96	94,76	101,31	97,86	91,09	81,16
	3,41	1,58	0,55	--	1,01	0,32	0,07	--	75,68	82,69	88,87	94,69	101,25	97,80	91,02	81,09
	0,48	0,21	0,04	--	0,12	0,05	0,01	--	68,53	72,38	80,49	84,04	89,49	86,44	79,79	72,26
	5,23	2,41	0,84	--	1,57	0,49	0,11	--	76,82	83,94	90,31	95,75	102,18	98,75	91,98	82,25
	9,77	4,50	1,57	--	2,93	0,92	0,21	--	78,81	86,04	92,62	97,63	103,89	100,49	93,74	84,25
	2,99	1,31	0,23	--	0,74	0,29	0,07	--	82,14	86,75	94,80	93,91	97,20	90,61	85,51	80,10
	4,05	1,32	0,73	--	0,42	0,16	0,10	--	85,25	89,30	96,95	94,20	99,39	92,49	87,84	82,54
	3,81	1,68	0,29	--	0,96	0,37	0,09	--	81,67	86,70	95,53	92,77	95,77	89,47	84,46	80,44
	3,84	1,69	0,29	--	0,96	0,37	0,09	--	81,74	86,76	95,56	92,86	95,88	89,57	84,56	80,48
	2,83	1,24	0,22	--	0,70	0,27	0,06	--	81,91	86,51	94,57	93,67	96,96	90,37	85,28	79,86



Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
67,47		71,21	79,05	83,07	88,57	85,48	78,82	70,96	60,08	63,87	71,71	75,70	81,17	78,09	71,44
65,69		69,41	77,18	81,31	86,81	83,72	77,06	69,13	58,29	62,05	69,83	73,94	79,41	76,33	69,67
67,78		71,50	79,27	83,40	88,90	85,81	79,15	71,22	60,38	64,15	71,92	76,03	81,50	78,42	71,76
75,86		82,97	89,27	94,80	101,34	97,91	91,13	81,30	69,94	77,25	83,85	88,70	95,09	91,71	84,95
73,46		77,32	85,53	88,90	94,35	91,32	84,67	77,22	67,59	71,59	80,37	82,69	88,11	85,17	78,53
80,72		84,75	92,28	89,82	95,02	88,08	83,41	77,93	77,70	81,91	89,70	86,48	91,54	84,75	80,13
71,77		75,80	84,43	87,02	92,40	89,44	82,81	75,89	64,40	68,50	77,11	79,69	85,03	82,07	75,46
78,76		83,57	92,09	90,14	93,32	86,87	81,81	77,13	71,35	76,24	84,73	82,82	85,93	79,49	74,44
72,89		79,80	85,72	92,00	98,75	95,27	88,48	78,30	66,84	73,92	80,13	85,80	92,45	89,01	82,23
73,01		79,93	85,86	92,12	98,86	95,39	88,60	78,43	66,96	74,05	80,26	85,93	92,57	89,13	82,35
72,95		79,87	85,81	92,05	98,79	95,31	88,53	78,37	66,90	73,99	80,22	85,86	92,49	89,05	82,28
67,27		70,90	78,38	82,99	88,52	85,40	78,73	70,51	59,88	63,55	71,05	75,62	81,12	78,00	71,34
73,91		80,95	87,12	92,91	99,53	96,08	89,30	79,34	67,94	75,17	81,64	86,77	93,26	89,85	83,09
80,72		84,75	92,28	89,82	95,02	88,08	83,41	77,93	77,70	81,91	89,70	86,48	91,54	84,75	80,13
75,76		82,83	89,05	94,74	101,33	97,88	91,11	81,20	69,81	77,07	83,59	88,61	95,06	91,67	84,90
78,39		83,27	91,92	89,65	92,79	86,39	81,34	76,90	71,00	75,96	84,57	82,36	85,41	79,02	73,99
70,56		75,02	84,54	85,16	90,30	87,59	81,04	75,54	63,17	67,71	77,19	77,86	82,93	80,22	73,69
64,92		68,66	76,48	80,53	86,02	82,94	76,28	68,40	57,52	61,30	69,12	73,15	78,62	75,54	68,89
73,02		79,95	85,89	92,11	98,85	95,37	88,59	78,43	66,97	74,07	80,31	85,92	92,55	89,11	82,34
72,95		79,87	85,81	92,05	98,79	95,31	88,53	78,37	66,90	73,99	80,22	85,86	92,49	89,05	82,28
65,58		69,29	77,06	81,20	86,70	83,61	76,95	69,02	58,18	61,94	69,71	73,83	79,30	76,21	69,56
74,02		81,03	87,16	93,04	99,68	96,23	89,45	79,45	68,03	75,23	81,66	86,89	93,41	90,00	83,23
75,91		83,04	89,38	94,83	101,35	97,92	91,15	81,36	70,01	77,34	83,98	88,74	95,11	91,73	84,98
79,06		83,51	91,28	90,98	94,35	87,70	82,58	76,72	71,69	76,21	83,96	83,66	86,98	80,33	75,22
80,62		84,65	92,18	89,72	94,92	87,98	83,32	77,84	77,60	81,81	89,61	86,38	91,44	84,65	80,03
78,40		83,28	91,93	89,66	92,80	86,40	81,35	76,91	71,01	75,97	84,58	82,37	85,42	79,03	74,00
78,48		83,34	91,96	89,77	92,91	86,51	81,45	76,96	71,08	76,03	84,61	82,47	85,54	79,13	74,10
78,82		83,27	91,04	90,74	94,11	87,46	82,34	76,48	71,45	75,97	83,72	83,42	86,74	80,10	74,99

Model: gegevens knip Bosweg (aangeleverd gemeente Amersfoort)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
63, 64		--	--	--	--	--	--	--	--
61, 80		--	--	--	--	--	--	--	--
63, 89		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 44		--	--	--	--	--	--	--	--
71, 73		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 24		--	--	--	--	--	--	--	--
68, 60		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 82		--	--	--	--	--	--	--	--
72, 30		--	--	--	--	--	--	--	--
72, 42		--	--	--	--	--	--	--	--
72, 36		--	--	--	--	--	--	--	--
63, 19		--	--	--	--	--	--	--	--
73, 43		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 24		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 30		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 60		--	--	--	--	--	--	--	--
68, 23		--	--	--	--	--	--	--	--
61, 06		--	--	--	--	--	--	--	--
72, 43		--	--	--	--	--	--	--	--
72, 36		--	--	--	--	--	--	--	--
61, 68		--	--	--	--	--	--	--	--
73, 51		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 51		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 43		--	--	--	--	--	--	--	--
75, 14		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 61		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 65		--	--	--	--	--	--	--	--
69, 19		--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D2

Model eigenschap

Omschrijving	D2
Verantwoordelijke	Jelle Kleeven
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Jelle Kleeven op 21-8-2023
Laatst ingezien door	NLA513 op 11-7-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



461600



Wegen
Bodemgebieden




0 m 100 m

schaal = 1 : 3334

154800

155200



Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
01	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
02	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
03	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
04	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
05	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
06	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
07	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
08	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
09	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
10	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
11	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
12	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
13	Bosweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
14	Zandbergenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
15	Zandbergenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
16	Zandbergenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
17	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
18	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
19	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
20	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
21	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
22	Stephensonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
23	Celsiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
24	Celsiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
25	Celsiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
26	Lorentzstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
27	Lorentzstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
28	Lorentzstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
29	Réaumurstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
30	Cartesiusstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
31	Kelvinstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
32	Fahrenheitstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
33	Fahrenheitstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--
34	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
35	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
36	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
37	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
38	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
39	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--
40	Woestijgerweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))
01	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
03	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
04	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
05	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
06	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
07	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
08	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
09	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
10	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
11	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
12	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
13	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
15	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
16	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
17	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
18	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
19	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
20	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
21	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
22	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
23	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
24	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
26	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
27	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
28	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
29	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
32	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
33	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
34	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
35	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
36	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
37	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
38	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
39	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30
40	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)
01	50	50	--	2503,60	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
02	50	50	--	2569,10	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
03	50	50	--	2524,20	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
04	50	50	--	2524,20	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
05	50	50	--	2557,00	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
06	50	50	--	2548,50	6,50	3,75	0,87	--	--	--	--
07	50	50	--	2964,70	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--
08	50	50	--	3078,80	6,50	3,74	0,87	--	--	--	--
09	50	50	--	4473,20	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--
10	50	50	--	4473,20	6,51	3,73	0,87	--	--	--	--
11	50	50	--	4473,20	6,51	3,74	0,87	--	--	--	--
12	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
13	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
14	30	30	--	1037,60	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--
15	30	30	--	1037,60	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--
16	30	30	--	1014,50	6,82	2,47	1,04	--	--	--	--
17	30	30	--	771,80	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
18	30	30	--	712,40	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
19	30	30	--	396,80	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
20	30	30	--	476,90	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
21	30	30	--	464,80	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
22	30	30	--	713,60	6,71	3,59	0,65	--	--	--	--
23	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
24	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
25	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
26	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
27	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
28	30	30	30	500,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
29	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
30	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
31	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
32	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
33	30	30	30	1000,00	7,00	2,60	0,70	--	--	--	--
34	30	30	--	1661,40	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--
35	30	30	--	1572,80	6,71	3,58	0,65	--	--	--	--
36	30	30	--	1222,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--
37	30	30	--	1099,50	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--
38	30	30	--	1063,10	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--
39	30	30	--	1065,50	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--
40	30	30	--	944,40	6,72	3,55	0,64	--	--	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
01	--	96,81	97,63	96,64	--	2,46	1,96	2,96	--	0,73	0,40	0,40	--	--
02	--	96,78	97,61	96,61	--	2,48	1,98	2,98	--	0,74	0,41	0,41	--	--
03	--	96,72	97,57	96,55	--	2,52	2,02	3,03	--	0,75	0,41	0,41	--	--
04	--	96,72	97,57	96,55	--	2,52	2,02	3,03	--	0,75	0,41	0,41	--	--
05	--	96,69	97,54	96,52	--	2,55	2,04	3,07	--	0,76	0,42	0,42	--	--
06	--	96,65	97,52	96,48	--	2,58	2,06	3,10	--	0,77	0,42	0,42	--	--
07	--	95,65	96,77	95,43	--	3,35	2,68	4,02	--	1,00	0,55	0,55	--	--
08	--	95,89	96,95	95,68	--	3,17	2,54	3,80	--	0,95	0,52	0,52	--	--
09	--	94,71	96,06	94,44	--	4,07	3,27	4,89	--	1,22	0,67	0,67	--	--
10	--	94,94	96,23	94,68	--	3,90	3,13	4,68	--	1,16	0,64	0,64	--	--
11	--	95,38	96,56	95,15	--	3,56	2,85	4,27	--	1,06	0,58	0,58	--	--
12	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
13	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
14	--	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--
15	--	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--
16	--	92,16	92,86	90,42	--	7,10	6,37	8,43	--	0,73	0,77	1,15	--	--
17	--	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--
18	--	97,55	98,03	98,00	--	1,96	1,61	1,54	--	0,49	0,35	0,46	--	--
19	--	97,59	98,07	98,03	--	1,93	1,59	1,52	--	0,48	0,35	0,45	--	--
20	--	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--
21	--	97,66	98,12	98,09	--	1,87	1,54	1,47	--	0,47	0,34	0,44	--	--
22	--	98,03	98,42	98,39	--	1,58	1,29	1,24	--	0,39	0,28	0,37	--	--
23	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
24	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
25	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
26	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
27	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
28	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
29	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
30	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
31	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
32	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
33	--	94,00	97,20	96,00	--	5,10	2,50	3,40	--	0,90	0,30	0,60	--	--
34	--	95,94	96,73	96,67	--	3,25	2,68	2,56	--	0,81	0,59	0,77	--	--
35	--	95,94	96,73	96,67	--	3,25	2,68	2,56	--	0,81	0,59	0,77	--	--
36	--	92,78	94,15	94,05	--	5,78	4,80	4,58	--	1,44	1,05	1,37	--	--
37	--	92,13	93,61	93,50	--	6,30	5,24	5,00	--	1,57	1,15	1,49	--	--
38	--	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--
39	--	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--
40	--	91,92	93,44	93,33	--	6,46	5,38	5,14	--	1,62	1,18	1,53	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)
01	--	--	--	157,54	91,66	21,05	--	4,00	1,84	0,64	--	1,19
02	--	--	--	161,61	94,04	21,59	--	4,14	1,91	0,67	--	1,24
03	--	--	--	158,69	92,36	21,20	--	4,13	1,91	0,67	--	1,23
04	--	--	--	158,69	92,36	21,20	--	4,13	1,91	0,67	--	1,23
05	--	--	--	160,70	93,53	21,47	--	4,24	1,96	0,68	--	1,26
06	--	--	--	160,10	93,20	21,39	--	4,27	1,97	0,69	--	1,28
07	--	--	--	184,61	107,30	24,61	--	6,47	2,97	1,04	--	1,93
08	--	--	--	191,90	111,64	25,63	--	6,34	2,92	1,02	--	1,90
09	--	--	--	275,80	160,28	36,75	--	11,85	5,46	1,90	--	3,55
10	--	--	--	276,47	160,56	36,85	--	11,36	5,22	1,82	--	3,38
11	--	--	--	277,75	161,54	37,03	--	10,37	4,77	1,66	--	3,09
12	--	--	--	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32
13	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
14	--	--	--	65,22	23,80	9,76	--	5,02	1,63	0,91	--	0,52
15	--	--	--	65,22	23,80	9,76	--	5,02	1,63	0,91	--	0,52
16	--	--	--	63,76	23,27	9,54	--	4,91	1,60	0,89	--	0,51
17	--	--	--	50,58	27,19	4,92	--	0,97	0,43	0,07	--	0,24
18	--	--	--	46,63	25,07	4,54	--	0,94	0,41	0,07	--	0,23
19	--	--	--	25,98	13,97	2,53	--	0,51	0,23	0,04	--	0,13
20	--	--	--	31,25	16,80	3,04	--	0,60	0,26	0,05	--	0,15
21	--	--	--	30,46	16,37	2,96	--	0,58	0,26	0,04	--	0,15
22	--	--	--	46,94	25,21	4,56	--	0,76	0,33	0,06	--	0,19
23	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
24	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
25	--	--	--	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32
26	--	--	--	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32
27	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
28	--	--	--	32,90	12,64	3,36	--	1,78	0,32	0,12	--	0,32
29	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
30	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
31	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
32	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
33	--	--	--	65,80	25,27	6,72	--	3,57	0,65	0,24	--	0,63
34	--	--	--	106,95	57,53	10,44	--	3,62	1,59	0,28	--	0,90
35	--	--	--	101,25	54,47	9,88	--	3,43	1,51	0,26	--	0,85
36	--	--	--	76,19	40,96	7,36	--	4,75	2,09	0,36	--	1,18
37	--	--	--	68,07	36,54	6,58	--	4,65	2,05	0,35	--	1,16
38	--	--	--	65,67	35,26	6,35	--	4,62	2,03	0,35	--	1,16
39	--	--	--	65,82	35,34	6,36	--	4,63	2,03	0,35	--	1,16
40	--	--	--	58,34	31,33	5,64	--	4,10	1,80	0,31	--	1,03

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
01	0,38	0,09	--	76,45	83,46	89,62	95,48	102,05	98,60	91,82
02	0,39	0,09	--	76,58	83,59	89,75	95,60	102,17	98,71	91,94
03	0,39	0,09	--	76,52	83,54	89,71	95,53	102,10	98,64	91,87
04	0,39	0,09	--	76,52	83,54	89,71	95,53	102,10	98,64	91,87
05	0,40	0,09	--	76,59	83,61	89,80	95,60	102,15	98,70	91,93
06	0,40	0,09	--	76,59	83,61	89,81	95,59	102,14	98,69	91,92
07	0,61	0,14	--	77,58	84,72	91,13	96,48	102,88	99,45	92,69
08	0,60	0,14	--	77,67	84,78	91,15	96,59	103,02	99,59	92,82
09	1,12	0,26	--	79,66	86,88	93,46	98,47	104,73	101,33	94,58
10	1,07	0,25	--	79,58	86,79	93,34	98,42	104,71	101,31	94,55
11	0,97	0,23	--	79,45	86,62	93,08	98,33	104,68	101,27	94,51
12	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92
13	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
14	0,20	0,12	--	82,34	87,20	96,14	93,20	96,39	90,09	85,04
15	0,20	0,12	--	82,34	87,20	96,14	93,20	96,39	90,09	85,04
16	0,19	0,12	--	82,25	87,10	96,04	93,10	96,29	90,00	84,94
17	0,09	0,02	--	71,57	75,43	83,53	87,08	92,53	89,48	82,84
18	0,09	0,02	--	71,28	75,16	83,34	86,76	92,20	89,16	82,51
19	0,05	0,01	--	68,72	72,59	80,74	84,21	89,65	86,61	79,96
20	0,06	0,01	--	69,48	73,34	81,44	84,99	90,44	87,39	80,74
21	0,06	0,01	--	69,37	73,23	81,33	84,88	90,33	87,28	80,63
22	0,07	0,02	--	71,04	74,80	82,64	86,65	92,14	89,06	82,40
23	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
24	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
25	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92
26	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92
27	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
28	0,04	0,02	--	71,39	75,75	85,20	86,02	91,24	88,49	81,92
29	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
30	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
31	0,08	0,04	--	81,71	86,49	95,08	93,00	96,21	89,78	84,71
32	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
33	0,08	0,04	--	74,40	78,76	88,21	89,03	94,25	91,50	84,93
34	0,35	0,08	--	82,98	87,59	95,64	94,75	98,04	91,45	86,35
35	0,33	0,08	--	82,75	87,35	95,41	94,51	97,80	91,21	86,12
36	0,46	0,11	--	82,83	87,80	96,52	94,04	97,10	90,75	85,72
37	0,45	0,10	--	82,58	87,60	96,40	93,70	96,72	90,41	85,40
38	0,45	0,10	--	82,50	87,53	96,36	93,60	96,60	90,30	85,29
39	0,45	0,10	--	82,51	87,54	96,37	93,61	96,61	90,31	85,30
40	0,40	0,09	--	74,66	79,28	88,98	89,09	94,11	91,50	84,98

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
01	81,87	73,73	80,64	86,56	92,84	99,59	96,11	89,32	79,14	67,68
02	81,99	73,85	80,77	86,70	92,96	99,70	96,23	89,44	79,27	67,80
03	81,93	73,79	80,71	86,65	92,89	99,63	96,15	89,37	79,21	67,74
04	81,93	73,79	80,71	86,65	92,89	99,63	96,15	89,37	79,21	67,74
05	82,00	73,86	80,79	86,73	92,95	99,69	96,21	89,43	79,27	67,81
06	82,00	73,85	80,78	86,74	92,94	99,68	96,20	89,41	79,27	67,81
07	83,01	74,75	81,79	87,96	93,75	100,37	96,92	90,14	80,19	68,78
08	83,09	74,86	81,87	88,00	93,88	100,52	97,07	90,29	80,29	68,87
09	85,09	76,75	83,88	90,22	95,67	102,19	98,76	91,99	82,20	70,85
10	85,02	76,70	83,81	90,11	95,64	102,18	98,75	91,97	82,15	70,78
11	84,88	76,60	83,67	89,89	95,58	102,17	98,72	91,95	82,04	70,65
12	76,22	65,78	69,64	78,09	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62
13	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
14	80,93	77,72	82,54	91,37	88,72	91,93	85,58	80,52	76,23	74,70
15	80,93	77,72	82,54	91,37	88,72	91,93	85,58	80,52	76,23	74,70
16	80,83	77,62	82,44	91,27	88,63	91,83	85,48	80,42	76,13	74,60
17	75,30	68,62	72,34	80,11	84,24	89,75	86,65	79,99	72,06	61,22
18	75,06	68,31	72,05	79,89	83,91	89,41	86,32	79,66	71,80	60,92
19	72,48	65,76	69,50	77,32	81,37	86,86	83,78	77,12	69,24	58,36
20	73,21	66,53	70,25	78,02	82,15	87,65	84,56	77,90	69,97	59,13
21	73,10	66,42	70,14	77,91	82,04	87,54	84,45	77,79	69,86	59,02
22	74,56	68,11	71,74	79,22	83,83	89,36	86,24	79,57	71,35	60,72
23	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
24	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
25	76,22	65,78	69,64	78,09	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62
26	76,22	65,78	69,64	78,09	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62
27	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
28	76,22	65,78	69,64	78,09	81,06	86,54	83,54	76,88	69,62	60,62
29	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
30	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
31	80,08	76,07	80,35	87,95	88,03	91,50	84,80	79,65	73,46	70,93
32	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
33	79,23	68,79	72,65	81,10	84,07	89,55	86,55	79,89	72,63	63,63
34	80,94	79,90	84,35	92,12	91,82	95,19	88,54	83,42	77,56	72,53
35	80,70	79,66	84,11	91,88	91,58	94,96	88,30	83,18	77,33	72,29
36	81,48	79,60	84,41	92,93	90,98	94,16	87,71	82,65	77,97	72,19
37	81,32	79,32	84,18	92,80	90,61	93,75	87,35	82,30	77,80	71,92
38	81,27	79,23	84,11	92,76	90,50	93,63	87,23	82,18	77,74	71,84
39	81,28	79,24	84,12	92,77	90,51	93,64	87,24	82,19	77,75	71,85
40	79,90	71,40	75,86	85,38	86,00	91,14	88,44	81,88	76,38	64,01

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125
01	74,76	80,97	86,65	93,29	89,85	83,07	73,14	--	--
02	74,89	81,10	86,77	93,41	89,97	83,19	73,26	--	--
03	74,83	81,06	86,70	93,33	89,89	83,12	73,20	--	--
04	74,83	81,06	86,70	93,33	89,89	83,12	73,20	--	--
05	74,91	81,15	86,76	93,39	89,96	83,18	73,27	--	--
06	74,91	81,16	86,75	93,38	89,94	83,17	73,27	--	--
07	76,01	82,48	87,61	94,10	90,70	83,93	74,27	--	--
08	76,07	82,50	87,73	94,25	90,84	84,07	74,35	--	--
09	78,18	84,82	89,58	95,95	92,57	85,82	76,35	--	--
10	78,09	84,69	89,54	95,93	92,55	85,79	76,28	--	--
11	77,91	84,43	89,45	95,90	92,51	85,75	76,14	--	--
12	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--
13	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
14	79,70	88,79	85,38	88,44	82,25	77,23	73,53	--	--
15	79,70	88,79	85,38	88,44	82,25	77,23	73,53	--	--
16	79,60	88,69	85,29	88,34	82,15	77,13	73,43	--	--
17	64,99	72,76	76,87	82,34	79,26	72,60	64,73	--	--
18	64,71	72,55	76,54	82,01	78,93	72,28	64,48	--	--
19	62,14	69,96	73,99	79,46	76,38	69,73	61,90	--	--
20	62,89	70,67	74,78	80,25	77,17	70,51	62,64	--	--
21	62,78	70,55	74,67	80,14	77,06	70,40	62,53	--	--
22	64,39	71,89	76,46	81,96	78,85	72,18	64,03	--	--
23	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
24	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
25	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--
26	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--
27	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
28	64,74	73,68	75,65	81,01	78,11	71,49	64,96	--	--
29	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
30	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
31	75,46	83,54	82,63	85,97	79,38	74,27	68,80	--	--
32	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
33	67,75	76,69	78,66	84,02	81,12	74,50	67,97	--	--
34	77,05	84,80	84,50	87,82	81,17	76,06	70,27	--	--
35	76,81	84,56	84,26	87,59	80,94	75,83	70,04	--	--
36	77,08	85,57	83,66	86,77	80,33	75,28	70,66	--	--
37	76,87	85,45	83,31	86,38	79,97	74,94	70,49	--	--
38	76,80	85,41	83,20	86,25	79,86	74,83	70,44	--	--
39	76,81	85,42	83,21	86,26	79,87	74,84	70,45	--	--
40	68,55	78,03	78,70	83,77	81,06	74,53	69,07	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
01	--	--	--	--	--	--
02	--	--	--	--	--	--
03	--	--	--	--	--	--
04	--	--	--	--	--	--
05	--	--	--	--	--	--
06	--	--	--	--	--	--
07	--	--	--	--	--	--
08	--	--	--	--	--	--
09	--	--	--	--	--	--
10	--	--	--	--	--	--
11	--	--	--	--	--	--
12	--	--	--	--	--	--
13	--	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	--
15	--	--	--	--	--	--
16	--	--	--	--	--	--
17	--	--	--	--	--	--
18	--	--	--	--	--	--
19	--	--	--	--	--	--
20	--	--	--	--	--	--
21	--	--	--	--	--	--
22	--	--	--	--	--	--
23	--	--	--	--	--	--
24	--	--	--	--	--	--
25	--	--	--	--	--	--
26	--	--	--	--	--	--
27	--	--	--	--	--	--
28	--	--	--	--	--	--
29	--	--	--	--	--	--
30	--	--	--	--	--	--
31	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--
33	--	--	--	--	--	--
34	--	--	--	--	--	--
35	--	--	--	--	--	--
36	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--
38	--	--	--	--	--	--
39	--	--	--	--	--	--
40	--	--	--	--	--	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	woningen	8,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
02	woningen	8,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03	woningen	8,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04	woningen	8,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05	woningen	8,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
06	woningen	8,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
07	woningen	8,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
08	woningen	7,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
09	woningen	7,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
10	woningen	7,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
11	woningen	7,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	woningen	7,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	woningen	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	woningen	7,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	woningen	7,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	woningen	7,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	woningen	7,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	woningen	7,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	woningen	7,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	woningen	7,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	woningen	7,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	woningen	7,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
23	woningen	7,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
24	woningen	7,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
25	woningen	7,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
26	woningen	7,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
27	woningen	8,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
28	woningen	8,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
29	woningen	8,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
30	woningen	8,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31	woningen	8,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
------	---------	----

11-7-2024 09:53:37

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00
16	0,00
17	0,00
18	0,00
19	0,00
20	0,00
21	0,00
	0,00

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
124	breakline	--
125	breakline	--
126	breakline	--
127	breakline	--
128	breakline	--
562	breakline	--
563	breakline	--
567	breakline	--
568	breakline	--
569	breakline	--
570	breakline	--
572	breakline	--
579	breakline	--
689	breakline	--
690	breakline	--
691	breakline	--
692	breakline	--
693	breakline	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
22	kade	--
78	buildup	--
78	buildup	--
400	breakline	--
401	breakline	--
405	breakline	--
427	breakline	--
430	breakline	--
430	breakline	--
431	breakline	--
463	breakline	--
472	breakline	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
432	breakline	--
433	breakline	--
436	breakline	--
437	breakline	--
439	breakline	--
440	breakline	--
442	breakline	--
443	breakline	--
444	breakline	--
446	breakline	--
447	breakline	--
448	breakline	--
449	breakline	--
449	breakline	--
450	breakline	--
451	breakline	--
452	breakline	--
453	breakline	--
456	breakline	--
457	breakline	--
458	breakline	--
458	breakline	--
459	breakline	--
459	breakline	--
600	breakline	--
603	breakline	--
606	breakline	--
607	breakline	--
609	breakline	--
611	breakline	--
612	breakline	--
613	breakline	--
614	breakline	--
632	breakline	--
634	breakline	--
639	breakline	--
642	breakline	--
642	breakline	--
643	breakline	--
651	breakline	--
652	breakline	--
653	breakline	--
656	breakline	--
656	breakline	--
759	water	5,48
66	buildup	--
69	buildup	--
71	buildup	--
390	breakline	--
391	breakline	--
392	breakline	--
393	breakline	--
394	breakline	--
395	breakline	--
396	breakline	--
397	breakline	--
398	breakline	--
399	breakline	--
399	breakline	--
429	breakline	--
434	breakline	--
435	breakline	--
438	breakline	--
470	breakline	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
471	breakline	--
598	breakline	--
599	breakline	--
602	breakline	--
602	breakline	--
608	breakline	--
615	breakline	--
616	breakline	--
617	breakline	--
620	breakline	--
633	breakline	--
635	breakline	--
637	breakline	--
638	breakline	--
212	breakline	--
214	breakline	--
35	buildup	--
39	buildup	--
40	buildup	--
80	breakline	--
195	breakline	--
210	breakline	--
388	breakline	--
389	breakline	--
38	buildup	--
195	breakline	--
195	breakline	--
195	breakline	--
213	breakline	--
386	breakline	--
387	breakline	--
387	breakline	--
71	breakline	--
72	breakline	--
76	breakline	--
77	breakline	--
78	breakline	--
79	breakline	--
84	breakline	--
85	breakline	--
86	breakline	--
87	breakline	--
93	breakline	--
94	breakline	--
95	breakline	--
96	breakline	--
100	breakline	--
103	breakline	--
105	breakline	--
7	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
97	breakline	--
98	breakline	--
99	breakline	--
102	breakline	--
104	breakline	--
119	breakline	--
120	breakline	--
2	kade	--
2	kade	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2	kade	--
4	kade	--
4	kade	--
4	kade	--
4	kade	--
24	kade	--
24	kade	--
24	kade	--
24	kade	--
24	kade	--
29	buildup	--
29	buildup	--
29	buildup	--
61	buildup	--
62	buildup	--
103	breakline	--
104	breakline	--
121	breakline	--
122	breakline	--
123	breakline	--
133	breakline	--
136	breakline	--
552	breakline	--
553	breakline	--
554	breakline	--
555	breakline	--
556	breakline	--
557	breakline	--
558	breakline	--
559	breakline	--
561	breakline	--
742	water	4,69
39	buildup	--
314	breakline	--
315	breakline	--
46	buildup	--
59	breakline	--
47	buildup	--
40	buildup	--
41	buildup	--
41	buildup	--
41	buildup	--
41	buildup	--
56	buildup	--
60	buildup	--
61	buildup	--
62	buildup	--
201	breakline	--
202	breakline	--
203	breakline	--
268	breakline	--
269	breakline	--
270	breakline	--
271	breakline	--
272	breakline	--
273	breakline	--
102	buildup	--
518	breakline	--
523	breakline	--
524	breakline	--
52	buildup	--
61	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
486	breakline	--
546	breakline	--
685	breakline	--
687	breakline	--
688	breakline	--
2	kade	--
2	kade	--
4	kade	--
32	buildup	--
61	buildup	--
129	breakline	--
130	breakline	--
488	breakline	--
491	breakline	--
547	breakline	--
683	breakline	--
684	breakline	--
481	breakline	--
48	buildup	--
204	breakline	--
365	breakline	--
54	buildup	--
53	buildup	--
55	buildup	--
56	buildup	--
61	buildup	--
64	buildup	--
65	buildup	--
65	buildup	--
65	buildup	--
67	buildup	--
68	buildup	--
72	buildup	--
75	buildup	--
364	breakline	--
361	breakline	--
362	breakline	--
363	breakline	--
366	breakline	--
367	breakline	--
368	breakline	--
369	breakline	--
370	breakline	--
371	breakline	--
372	breakline	--
373	breakline	--
374	breakline	--
375	breakline	--
376	breakline	--
377	breakline	--
378	breakline	--
379	breakline	--
380	breakline	--
381	breakline	--
382	breakline	--
57	buildup	--
58	buildup	--
59	buildup	--
482	breakline	--
74	buildup	--
76	buildup	--
76	buildup	--
76	buildup	--
76	buildup	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
76	buildup	--
76	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--
483	breakline	--
474	breakline	--
474	breakline	--
631	breakline	--
517	breakline	--
627	breakline	--
80	buildup	--
92	buildup	--
95	buildup	--
86	buildup	--
87	buildup	--
476	breakline	--
477	breakline	--
98	buildup	--
478	breakline	--
479	breakline	--
73	buildup	--
2	kade	--
4	kade	--
73	buildup	--
76	buildup	--
76	buildup	--
76	buildup	--
628	breakline	--
489	breakline	--
4	kade	--
473	breakline	--
4	kade	--
474	breakline	--
73	buildup	--
627	breakline	--
76	buildup	--
474	breakline	--
628	breakline	--
629	breakline	--
76	buildup	--
630	breakline	--
76	buildup	--
548	breakline	--
4	kade	--
474	breakline	--
631	breakline	--
22	kade	--
441	breakline	--
462	breakline	--
4	kade	--
132	breakline	--
457	breakline	--
484	breakline	--
487	breakline	--
645	breakline	--
646	breakline	--
647	breakline	--
648	breakline	--
649	breakline	--
2	kade	--
2	kade	--
131	breakline	--
460	breakline	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
461	breakline	--
2	kade	--
383	breakline	--
389	breakline	--
388	breakline	--
7	buildup	--
490	breakline	--
551	breakline	--
571	breakline	--
573	breakline	--
574	breakline	--
575	breakline	--
575	breakline	--
576	breakline	--
577	breakline	--
578	breakline	--
674	breakline	--
675	breakline	--
675	breakline	--
676	breakline	--
677	breakline	--
678	breakline	--
679	breakline	--
680	breakline	--
743	water	4,14
748	water	3,66
313	breakline	--
54	buildup	--
54	buildup	--
55	buildup	--
23	buildup	--
53	buildup	--
54	buildup	--
56	breakline	--
57	breakline	--
58	breakline	--
61	breakline	--
27	buildup	--
27	buildup	--
33	buildup	--
37	buildup	--
41	buildup	--
42	buildup	--
43	buildup	--
44	buildup	--
45	buildup	--
215	breakline	--
62	breakline	--
64	breakline	--
65	breakline	--
66	breakline	--
67	breakline	--
68	breakline	--
69	breakline	--
70	breakline	--
101	breakline	--
216	breakline	--
217	breakline	--
218	breakline	--
219	breakline	--
220	breakline	--
221	breakline	--
222	breakline	--
223	breakline	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
224	breakline	--
225	breakline	--
226	breakline	--
227	breakline	--
228	breakline	--
229	breakline	--
230	breakline	--
232	breakline	--
244	breakline	--
312	breakline	--
316	breakline	--
317	breakline	--
318	breakline	--
319	breakline	--
320	breakline	--
321	breakline	--
6	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
7	buildup	--
27	buildup	--
60	breakline	--
63	breakline	--
43	buildup	--
44	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
31	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
37	buildup	--
37	buildup	--
37	buildup	--
37	buildup	--
38	buildup	--
39	buildup	--
39	buildup	--
39	buildup	--
42	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
79	buildup	--
344	breakline	--
346	breakline	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
347	breakline	--
349	breakline	--
350	breakline	--
351	breakline	--
352	breakline	--
353	breakline	--
354	breakline	--
355	breakline	--
356	breakline	--
357	breakline	--
358	breakline	--
359	breakline	--
360	breakline	--
499	breakline	--
475	breakline	--
476	breakline	--
477	breakline	--
478	breakline	--
479	breakline	--
495	breakline	--
500	breakline	--
501	breakline	--
503	breakline	--
504	breakline	--
505	breakline	--
506	breakline	--
507	breakline	--
508	breakline	--
509	breakline	--
510	breakline	--
511	breakline	--
512	breakline	--
513	breakline	--
514	breakline	--
517	breakline	--
518	breakline	--
519	breakline	--
520	breakline	--
521	breakline	--
522	breakline	--
523	breakline	--
524	breakline	--
525	breakline	--
526	breakline	--
528	breakline	--
532	breakline	--
533	breakline	--
535	breakline	--
539	breakline	--
541	breakline	--
543	breakline	--
544	breakline	--
738	water	4, 72
23	kade	--
23	kade	--
31	buildup	--
31	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--
40	buildup	--

Model: D2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
41	buildup	--
152	breakline	--
497	breakline	--
498	breakline	--
545	breakline	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
345	breakline	--
348	breakline	--
527	breakline	--
529	breakline	--
530	breakline	--
531	breakline	--
534	breakline	--
542	breakline	--
496	breakline	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
61	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--
79	buildup	--
480	breakline	--
492	breakline	--
494	breakline	--
502	breakline	--
493	breakline	--
485	breakline	--
471	breakline	--
101	buildup	--
101	buildup	--
466	breakline	--
101	buildup	--
101	buildup	--
101	buildup	--
100	buildup	--
469	breakline	--
470	breakline	--
472	breakline	--
473	breakline	--
562	breakline	--
562	breakline	--
562	breakline	--
405	breakline	--
71	buildup	--
38	buildup	--
121	breakline	--
39	buildup	--
41	buildup	--
273	breakline	--
92	buildup	--
743	water	4,14
23	buildup	--
23	buildup	--

Model: D2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
232	breakline	--
42	buildup	--
35	buildup	--
35	buildup	--
534	breakline	--
542	breakline	--
542	breakline	--
466	breakline	--
466	breakline	--

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	55,87	53,36	47,11	56,80
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	56,41	53,91	47,66	57,35
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	56,27	53,76	47,51	57,20
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	55,93	53,42	47,17	56,86
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	55,49	52,98	46,73	56,42
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	55,07	52,56	46,31	56,00
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	55,76	53,25	47,00	56,69
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	55,68	53,17	46,92	56,61
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	55,40	52,89	46,65	56,33
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	55,02	52,51	46,26	55,95
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	54,30	51,79	45,54	55,23
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	55,21	52,70	46,45	56,14
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	55,19	52,68	46,43	56,12
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	55,00	52,48	46,24	55,93
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	54,69	52,17	45,92	55,62
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	48,96	46,44	40,19	49,89
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	50,47	47,94	41,70	51,39
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	50,54	48,02	41,78	51,47
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	50,45	47,93	41,69	51,38
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	50,29	47,77	41,52	51,22
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	47,02	44,50	38,25	47,95
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	48,87	46,35	40,11	49,80
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	49,00	46,48	40,24	49,93
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	48,94	46,42	40,18	49,87
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	48,86	46,34	40,10	49,79
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	45,46	42,94	36,69	46,39
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	47,51	44,99	38,74	48,44
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	47,74	45,22	38,98	48,67
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	47,72	45,19	38,95	48,64
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	47,64	45,12	38,88	48,57
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	43,45	40,94	34,69	44,38
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	45,67	43,15	36,90	46,60
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	46,06	43,54	37,30	46,99
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	46,06	43,53	37,29	46,98
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	46,11	43,59	37,34	47,04
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	41,86	39,35	33,10	42,79
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	44,01	41,49	35,24	44,94
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	44,75	42,22	35,98	45,67
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	44,77	42,25	36,00	45,70
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	44,82	42,29	36,05	45,74
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	40,50	37,99	31,73	41,43
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	42,60	40,08	33,84	43,53
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	43,52	41,00	34,76	44,45
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	43,59	41,07	34,82	44,52
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	43,61	41,09	34,85	44,54
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	39,31	36,79	30,54	40,24
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	41,33	38,81	32,57	42,26
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	42,43	39,91	33,67	43,36
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	42,52	40,00	33,75	43,45
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	42,58	40,06	33,82	43,51
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	24,57	22,01	15,80	25,49
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	25,54	22,97	16,76	26,45
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	26,21	23,63	17,43	27,12
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	26,45	23,88	17,68	27,36
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	27,18	24,61	18,41	28,09
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	20,65	18,06	11,88	21,56
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	22,14	19,54	13,36	23,04
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	22,81	20,20	14,03	23,71
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	22,99	20,40	14,22	23,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	25,33	22,74	16,56	26,24
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	21,96	19,34	13,18	22,86
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	23,58	20,95	14,80	24,48
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	24,47	21,83	15,69	25,36
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	25,02	22,41	16,25	25,92
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	26,71	24,13	17,95	27,62
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	23,95	21,36	15,18	24,86
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	25,39	22,79	16,61	26,29
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	26,21	23,61	17,43	27,11
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	27,34	24,78	18,57	28,26
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	27,45	24,87	18,67	28,36
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	23,03	20,42	14,25	23,93
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	24,71	22,09	15,93	25,61
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	25,57	22,96	16,80	26,47
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	24,61	21,99	15,84	25,51
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	25,90	23,31	17,13	26,81
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	25,76	23,19	16,99	26,67
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	26,68	24,09	17,91	27,59
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	27,16	24,57	18,39	28,07
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	24,79	22,17	16,01	25,69
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	27,24	24,67	18,46	28,15
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	39,50	37,00	30,74	40,43
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	41,14	38,64	32,38	42,07
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	42,10	39,59	33,34	43,03
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	42,78	40,28	34,02	43,71
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	42,96	40,45	34,20	43,89
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	39,84	37,35	31,09	40,78
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	41,53	39,03	32,77	42,46
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	42,53	40,03	33,77	43,46
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	43,13	40,63	34,37	44,06
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	43,34	40,83	34,58	44,27
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	40,35	37,86	31,60	41,29
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	42,09	39,59	33,33	43,02
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	43,14	40,64	34,38	44,07
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	43,64	41,14	34,88	44,57
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	43,85	41,35	35,10	44,79
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	44,81	42,32	36,06	45,75
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	47,06	44,56	38,30	47,99
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	48,08	45,58	39,32	49,01
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	48,35	45,85	39,59	49,28
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	48,40	45,91	39,65	49,34
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	45,30	42,81	36,54	46,24
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	47,54	45,05	38,78	48,48
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	48,49	45,99	39,73	49,42
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	48,70	46,20	39,94	49,63
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	48,74	46,24	39,98	49,67
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	45,67	43,18	36,92	46,61
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	48,00	45,51	39,24	48,94
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	48,84	46,34	40,08	49,77
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	49,01	46,51	40,25	49,94
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	49,06	46,56	40,30	49,99
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	46,25	43,76	37,49	47,19
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	48,60	46,10	39,84	49,53
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	49,31	46,81	40,55	50,24
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	49,46	46,97	40,71	50,40
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	49,54	47,04	40,78	50,47
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	46,70	44,21	37,94	47,64
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	49,07	46,58	40,32	50,01
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	49,66	47,16	40,90	50,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bosweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	49,79	47,29	41,03	50,72
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	49,84	47,34	41,08	50,77
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	47,00	44,51	38,25	47,94
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	49,49	47,00	40,74	50,43
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	50,01	47,51	41,25	50,94
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	50,03	47,53	41,27	50,96
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	49,97	47,47	41,22	50,91
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	46,12	43,63	37,37	47,06
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	48,39	45,89	39,63	49,32
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	48,88	46,38	40,12	49,81
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	49,10	46,59	40,34	50,03
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	49,16	46,66	40,40	50,09
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	47,15	44,66	38,39	48,09
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	49,33	46,83	40,57	50,26
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	49,72	47,22	40,97	50,66
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	49,92	47,41	41,16	50,85
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	49,94	47,43	41,18	50,87
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	48,09	45,60	39,34	49,03
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	50,13	47,63	41,37	51,06
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	50,43	47,93	41,68	51,37
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	50,53	48,02	41,77	51,46
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	50,54	48,04	41,78	51,47
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	50,05	47,55	41,29	50,98
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	51,62	49,12	42,86	52,55
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	51,79	49,29	43,04	52,73
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	51,80	49,29	43,04	52,73
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	51,70	49,19	42,94	52,63
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	52,67	50,18	43,92	53,61
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	53,48	50,98	44,73	54,42
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	53,49	50,99	44,73	54,42
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	53,33	50,82	44,57	54,26
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	53,02	50,51	44,26	53,95
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	53,96	51,46	45,20	54,89
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	54,56	52,05	45,80	55,49
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	54,46	51,95	45,70	55,39
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	54,19	51,68	45,43	55,12
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	53,77	51,26	45,01	54,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cartesiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	5,17	-0,21	-5,46	4,91
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	6,30	0,84	-4,38	6,01
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	4,22	-1,29	-6,48	3,91
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	4,16	-1,37	-6,55	3,85
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	5,21	-0,31	-5,50	4,90
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	5,54	0,14	-5,10	5,27
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	6,71	1,22	-3,98	6,41
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	5,27	-0,30	-5,46	4,95
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	5,73	0,16	-5,01	5,40
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	6,90	1,33	-3,84	6,57
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	14,04	9,03	3,63	13,91
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	15,02	9,95	4,57	14,86
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	4,31	-1,27	-6,43	3,98
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	5,07	-0,52	-5,67	4,74
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	6,59	1,01	-4,15	6,26
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	23,93	18,97	13,54	23,81
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	24,20	19,16	13,77	24,05
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	24,66	19,60	14,21	24,50
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	25,31	20,24	14,86	25,15
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	25,97	20,91	15,53	25,82
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	25,65	20,69	15,26	25,53
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	25,75	20,74	15,34	25,62
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	26,30	21,26	15,87	26,15
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	26,98	21,94	16,55	26,83
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	27,64	22,60	17,21	27,49
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	25,50	20,54	15,12	25,38
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	25,77	20,76	15,35	25,63
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	26,36	21,32	15,93	26,21
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	27,09	22,04	16,65	26,94
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	27,81	22,76	17,37	27,66
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	26,95	21,99	16,56	26,83
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	27,19	22,17	16,77	27,05
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	27,87	22,83	17,44	27,72
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	28,64	23,60	18,21	28,49
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	29,34	24,30	18,91	29,19
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	27,69	22,73	17,31	27,57
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	28,48	23,47	18,07	28,35
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	29,24	24,21	18,81	29,10
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	30,04	25,00	19,61	29,89
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	30,58	25,54	20,15	30,43
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	29,04	24,07	18,65	28,92
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	29,73	24,72	19,32	29,60
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	30,56	25,54	20,14	30,42
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	31,29	26,27	20,87	31,15
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	31,97	26,94	21,54	31,83
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	29,02	24,06	18,63	28,90
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	30,01	25,00	19,60	29,88
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	30,90	25,88	20,48	30,76
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	31,68	26,66	21,26	31,54
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	32,05	27,03	21,63	31,91
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	31,11	26,16	20,73	31,00
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	32,09	27,09	21,68	31,96
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	32,95	27,93	22,53	32,81
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	33,77	28,75	23,35	33,63
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	34,11	29,09	23,69	33,97
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	32,88	27,94	22,51	32,77
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	33,88	28,90	23,49	33,76
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	34,81	29,80	24,40	34,68
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	35,69	30,67	25,27	35,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cartesiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	35,98	30,97	25,56	35,84
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	32,36	27,42	21,99	32,25
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	33,41	28,43	23,01	33,28
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	34,36	29,34	23,94	34,22
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	35,19	30,17	24,77	35,05
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	35,52	30,51	25,11	35,39
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	32,76	27,82	22,39	32,65
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	33,91	28,92	23,50	33,78
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	34,88	29,87	24,47	34,75
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	35,70	30,68	25,28	35,56
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	36,22	31,20	25,80	36,08
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	33,35	28,41	22,98	33,24
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	34,41	29,42	24,01	34,28
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	35,41	30,39	24,99	35,27
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	36,30	31,29	25,88	36,16
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	36,45	31,43	26,03	36,31
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	33,65	28,71	23,28	33,54
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	34,78	29,80	24,39	34,66
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	35,80	30,80	25,39	35,67
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	36,55	31,54	26,14	36,42
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	36,75	31,74	26,34	36,62
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	32,26	27,31	21,88	32,15
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	33,39	28,40	22,99	33,26
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	34,44	29,44	24,03	34,31
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	35,19	30,18	24,78	35,06
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	35,34	30,33	24,92	35,20
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	31,49	26,54	21,11	31,38
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	32,54	27,55	22,14	32,41
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	33,55	28,55	23,14	33,42
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	34,37	29,36	23,96	34,24
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	34,53	29,52	24,12	34,40
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	30,52	25,58	20,15	30,41
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	31,60	26,60	21,19	31,47
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	32,58	27,56	22,16	32,44
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	33,48	28,46	23,06	33,34
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	34,07	29,05	23,65	33,93
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	-4,11	-9,56	-14,78	-4,40
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	5,34	-0,13	-5,34	5,05
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	5,77	0,22	-4,96	5,45
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	6,16	0,58	-4,58	5,83
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	7,21	1,63	-3,53	6,88
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	2,23	-3,22	-8,44	1,94
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	6,22	0,76	-4,46	5,93
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	6,99	1,43	-3,74	6,67
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	7,23	1,66	-3,51	6,90
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	8,26	2,68	-2,48	7,93
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	2,90	-2,56	-7,78	2,61
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	6,54	1,06	-4,14	6,24
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	7,13	1,56	-3,61	6,80
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	7,56	1,98	-3,18	7,23
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	6,51	0,94	-4,22	6,19
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	3,36	-2,10	-7,32	3,07
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	6,89	1,41	-3,79	6,59
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	7,47	1,91	-3,26	7,15
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	7,61	2,04	-3,12	7,29
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	6,85	1,28	-3,89	6,52
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	3,13	-2,32	-7,54	2,84
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	6,72	1,25	-3,96	6,43
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	7,30	1,74	-3,43	6,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Cartesiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	7,50	1,94	-3,23	7,18
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	6,66	1,09	-4,08	6,33
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	6,14	0,92	-4,40	5,93
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	8,17	2,85	-2,43	7,93
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	8,71	3,33	-1,92	8,45
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	9,17	3,74	-1,49	8,89
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	10,97	5,47	0,27	10,67
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	7,51	2,32	-3,01	7,31
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	8,98	3,69	-1,60	8,75
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	9,80	4,42	-0,83	9,54
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	10,99	5,55	0,32	10,70
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	14,78	9,30	4,10	14,48
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	8,38	3,11	-2,19	8,15
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	10,04	4,66	-0,59	9,78
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	10,98	5,52	0,31	10,69
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	12,27	6,79	1,58	11,97
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	15,38	9,92	4,70	15,09
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	8,64	3,30	-1,97	8,39
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	9,72	4,30	-0,93	9,44
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	10,56	5,08	-0,13	10,26
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	12,41	6,91	1,71	12,11
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	14,74	9,28	4,07	14,45
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	8,65	3,26	-1,99	8,38
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	9,80	4,33	-0,88	9,51
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	10,60	5,09	-0,10	10,29
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	12,24	6,74	1,54	11,94
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	13,97	8,50	3,29	13,68
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	8,81	3,40	-1,84	8,54
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	10,00	4,53	-0,68	9,71
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	10,90	5,38	0,20	10,59
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	11,82	6,31	1,12	11,51
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	13,80	8,33	3,12	13,51
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	9,07	3,66	-1,58	8,80
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	10,27	4,78	-0,42	9,97
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	10,70	5,17	-0,01	10,39
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	11,61	6,09	0,91	11,30
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	13,49	8,01	2,81	13,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Celsiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	12,93	7,77	2,43	12,74
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	13,62	8,39	3,08	13,41
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	13,62	8,35	3,06	13,40
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	13,66	8,42	3,11	13,44
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	10,86	5,31	0,13	10,54
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	9,09	3,67	-1,57	8,81
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	10,14	4,64	-0,55	9,84
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	9,98	4,43	-0,75	9,66
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	10,23	4,67	-0,50	9,91
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	10,38	4,83	-0,34	10,06
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	12,74	7,63	2,26	12,57
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	13,33	8,16	2,82	13,14
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	12,94	7,76	2,42	12,74
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	13,45	8,26	2,93	13,25
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	13,68	8,52	3,18	13,49
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	10,73	5,36	0,11	10,47
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	11,93	6,44	1,24	11,63
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	12,56	7,04	1,85	12,25
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	12,71	7,30	2,07	12,44
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	13,81	8,58	3,27	13,60
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	10,87	5,49	0,24	10,61
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	12,22	6,72	1,52	11,92
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	12,83	7,30	2,12	12,52
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	13,15	7,73	2,50	12,87
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	13,73	8,44	3,15	13,50
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	11,04	5,66	0,41	10,78
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	12,32	6,82	1,62	12,02
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	12,89	7,37	2,18	12,58
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	12,90	7,45	2,24	12,62
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	13,74	8,46	3,17	13,51
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	11,21	5,83	0,58	10,95
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	12,43	6,94	1,74	12,13
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	13,01	7,48	2,30	12,70
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	13,48	8,05	2,83	13,20
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	14,19	8,93	3,63	13,97
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	11,71	6,31	1,07	11,44
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	12,88	7,38	2,18	12,58
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	13,67	8,15	2,97	13,36
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	13,82	8,39	3,16	13,54
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	14,37	9,11	3,81	14,15
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	11,17	5,78	0,53	10,90
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	12,39	6,89	1,69	12,09
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	13,17	7,66	2,47	12,86
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	13,09	7,69	2,45	12,82
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	14,22	8,99	3,68	14,01
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	11,53	6,12	0,89	11,26
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	12,88	7,37	2,18	12,57
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	13,68	8,17	2,98	13,37
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	13,29	7,84	2,62	13,00
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	14,12	8,86	3,56	13,90
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	14,86	9,54	4,26	14,62
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	16,01	10,57	5,35	15,73
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	16,93	11,45	6,24	16,63
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	17,62	12,14	6,94	17,32
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	19,33	13,87	8,66	19,04
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	15,95	10,64	5,36	15,71
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	18,06	12,73	7,46	17,81
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	19,43	14,07	8,81	19,17
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	20,50	15,15	9,89	20,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Celsiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	21,78	16,47	11,20	21,54
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	15,38	10,04	4,77	15,13
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	16,83	11,36	6,15	16,54
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	18,06	12,54	7,35	17,75
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	18,96	13,46	8,27	18,66
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	20,39	14,97	9,74	20,11
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	15,96	10,60	5,34	15,70
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	17,51	12,05	6,84	17,22
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	18,89	13,39	8,19	18,59
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	20,18	14,73	9,51	19,89
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	21,37	15,97	10,73	21,10
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	16,09	10,72	5,47	15,83
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	17,77	12,31	7,10	17,48
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	19,30	13,82	8,61	19,00
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	20,93	15,50	10,28	20,65
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	22,36	17,01	11,75	22,11
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	17,19	11,87	6,59	16,95
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	19,91	14,61	9,33	19,67
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	22,59	17,37	12,05	22,38
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	24,36	19,17	13,84	24,16
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	25,79	20,65	15,30	25,61
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	17,84	12,49	7,22	17,58
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	20,01	14,60	9,37	19,74
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	22,84	17,50	12,23	22,59
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	24,82	19,52	14,23	24,58
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	26,41	21,17	15,86	26,19
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	18,33	13,02	7,74	18,09
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	21,33	16,05	10,76	21,10
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	23,84	18,59	13,28	23,62
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	25,97	20,78	15,45	25,77
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	27,49	22,32	16,98	27,30
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	17,83	12,49	7,22	17,58
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	19,92	14,52	9,28	19,65
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	22,06	16,66	11,42	21,79
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	24,85	19,58	14,29	24,63
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	26,43	21,21	15,89	26,22
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	12,47	7,10	1,85	12,21
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	14,58	9,14	3,92	14,30
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	16,39	10,90	5,70	16,09
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	18,27	12,82	7,61	17,99
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	19,91	14,55	9,29	19,65
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	11,72	6,35	1,09	11,46
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	13,81	8,37	3,15	13,53
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	15,50	10,01	4,81	15,20
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	17,19	11,73	6,52	16,90
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	18,63	13,24	7,99	18,36
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	11,17	5,78	0,53	10,90
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	13,31	7,85	2,64	13,02
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	14,80	9,29	4,10	14,49
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	16,33	10,84	5,64	16,03
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	17,63	12,21	6,98	17,35
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	11,24	5,85	0,61	10,97
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	13,44	7,99	2,77	13,15
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	14,82	9,31	4,12	14,51
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	16,29	10,81	5,60	15,99
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	17,46	12,04	6,81	17,18
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	10,39	5,00	-0,25	10,12
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	12,68	7,21	2,01	12,39
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	13,91	8,38	3,20	13,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Celsiusstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	15,25	9,73	4,54	14,94
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	16,06	10,60	5,38	15,77
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	6,35	1,01	-4,25	6,10
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	9,01	3,58	-1,64	8,73
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	9,47	3,97	-1,23	9,17
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	9,73	4,18	-0,99	9,41
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	9,57	4,01	-1,16	9,25
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	12,40	7,11	1,82	12,17
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	13,96	8,57	3,33	13,69
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	15,04	9,58	4,36	14,75
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	16,55	11,05	5,86	16,25
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	18,90	13,42	8,22	18,60
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	13,01	7,69	2,41	12,77
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	14,54	9,12	3,88	14,26
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	15,80	10,30	5,11	15,50
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	17,43	11,92	6,73	17,12
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	19,15	13,67	8,47	18,85
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	13,60	8,23	2,97	13,34
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	14,81	9,36	4,15	14,53
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	16,08	10,56	5,37	15,77
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	17,62	12,10	6,91	17,31
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	18,73	13,24	8,05	18,43
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	13,76	8,41	3,15	13,51
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	14,97	9,54	4,31	14,69
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	16,07	10,60	5,39	15,78
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	18,07	12,67	7,43	17,80
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	19,47	14,14	8,87	19,22
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	14,15	8,81	3,54	13,90
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	15,43	10,00	4,77	15,15
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	16,51	11,04	5,83	16,22
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	18,13	12,73	7,49	17,86
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	19,54	14,22	8,94	19,30
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	15,99	10,77	5,45	15,78
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	17,05	11,75	6,46	16,81
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	18,27	12,97	7,69	18,03
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	19,83	14,59	9,28	19,61
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	20,60	15,38	10,06	20,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fahrenheitstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	24,65	19,68	14,26	24,53
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	25,63	20,64	15,22	25,50
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	26,40	21,40	15,99	26,27
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	27,17	22,16	16,75	27,03
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	27,71	22,70	17,30	27,58
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	25,09	20,13	14,70	24,97
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	26,09	21,11	15,69	25,96
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	26,93	21,93	16,52	26,80
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	27,74	22,73	17,33	27,61
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	28,16	23,16	17,75	28,03
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	25,08	20,13	14,70	24,97
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	26,18	21,19	15,77	26,05
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	27,05	22,05	16,64	26,92
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	27,92	22,91	17,50	27,78
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	28,25	23,24	17,83	28,11
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	27,39	22,40	16,98	27,26
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	28,63	23,60	18,20	28,49
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	29,74	24,68	19,30	29,59
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	31,20	26,15	20,76	31,05
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	32,24	27,21	21,81	32,10
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	27,91	22,92	17,51	27,78
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	29,12	24,10	18,70	28,98
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	30,19	25,16	19,76	30,05
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	31,49	26,44	21,05	31,34
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	32,57	27,54	22,15	32,43
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	27,93	22,94	17,53	27,80
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	29,22	24,20	18,80	29,08
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	30,30	25,26	19,87	30,15
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	31,55	26,50	21,11	31,40
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	32,65	27,61	22,22	32,50
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	26,29	21,28	15,87	26,15
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	27,97	22,94	17,54	27,83
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	29,15	24,09	18,71	29,00
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	30,29	25,22	19,84	30,13
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	31,33	26,26	20,88	31,17
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	25,88	20,85	15,45	25,74
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	27,68	22,63	17,24	27,53
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	28,91	23,83	18,45	28,75
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	30,02	24,95	19,57	29,86
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	31,10	26,02	20,64	30,94
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	22,92	17,78	12,43	22,74
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	25,24	20,10	14,76	25,06
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	26,62	21,45	16,11	26,43
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	27,94	22,77	17,44	27,75
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	29,34	24,19	18,85	29,16
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	19,85	14,51	9,25	19,60
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	22,31	16,96	11,70	22,06
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	24,14	18,79	13,53	23,89
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	25,96	20,65	15,38	25,72
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	27,80	22,56	17,25	27,58
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	19,60	14,31	9,02	19,37
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	21,67	16,35	11,08	21,43
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	23,23	17,89	12,62	22,98
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	24,71	19,40	14,12	24,47
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	26,49	21,25	15,94	26,27
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	18,69	13,51	8,18	18,50
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	20,58	15,34	10,03	20,36
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	22,10	16,85	11,54	21,88
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	23,25	17,99	12,69	23,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fahrenheitstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	24,44	19,17	13,87	24,21
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	20,77	15,61	10,27	20,58
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	22,36	17,12	11,82	22,15
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	23,61	18,33	13,04	23,38
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	24,83	19,56	14,26	24,60
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	26,70	21,49	16,17	26,49
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	19,83	14,60	9,29	19,62
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	21,26	15,94	10,66	21,02
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	22,65	17,29	12,03	22,39
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	24,66	19,40	14,10	24,44
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	26,74	21,56	16,23	26,55
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	20,16	14,92	9,61	19,94
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	22,07	16,79	11,50	21,84
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	23,81	18,53	13,24	23,58
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	25,32	20,09	14,78	25,11
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	26,81	21,63	16,30	26,62
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	20,10	14,88	9,56	19,89
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	21,47	16,16	10,88	21,23
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	23,14	17,84	12,56	22,90
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	24,71	19,47	14,17	24,50
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	26,18	21,00	15,67	25,99
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	18,07	12,88	7,55	17,87
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	20,16	14,95	9,63	19,95
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	22,96	17,82	12,47	22,78
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	23,67	18,55	13,19	23,50
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	24,02	18,92	13,56	23,85
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	15,24	9,87	4,62	14,98
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	17,67	12,35	7,08	17,43
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	19,85	14,61	9,30	19,63
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	21,28	16,10	10,77	21,09
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	21,74	16,59	11,25	21,56
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	16,51	11,29	5,97	16,30
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	18,36	13,12	7,81	18,14
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	20,28	15,08	9,76	20,08
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	21,46	16,29	10,95	21,27
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	21,69	16,55	11,20	21,51
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	3,83	-1,61	-6,84	3,54
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	7,99	2,52	-2,69	7,70
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	8,73	3,14	-2,01	8,40
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	8,91	3,32	-1,84	8,58
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	7,06	1,48	-3,68	6,73
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	4,30	-1,13	-6,36	4,02
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	7,42	1,94	-3,26	7,12
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	8,47	2,90	-2,26	8,15
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	8,80	3,21	-1,95	8,47
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	7,81	2,24	-2,92	7,49
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	4,86	-0,56	-5,79	4,58
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	6,99	1,51	-3,69	6,69
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	7,93	2,37	-2,80	7,61
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	8,77	3,22	-1,95	8,45
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	9,38	3,86	-1,32	9,07
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	5,25	-0,17	-5,40	4,97
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	7,70	2,22	-2,99	7,40
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	7,98	2,43	-2,75	7,66
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	8,03	2,48	-2,70	7,71
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	9,71	4,18	-1,00	9,40
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	4,79	-0,57	-5,83	4,53
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	6,29	0,86	-4,37	6,01
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	6,87	1,37	-3,83	6,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Fahrenheitstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	7,39	1,85	-3,33	7,07
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	9,83	4,28	-0,89	9,51
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	11,45	6,35	0,99	11,28
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	12,15	7,02	1,67	11,97
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	13,04	7,85	2,52	12,84
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	14,26	8,96	3,68	14,02
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	17,82	12,36	7,15	17,53
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	15,92	10,89	5,49	15,78
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	17,12	12,04	6,66	16,96
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	17,34	12,20	6,85	17,16
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	18,46	13,30	7,96	18,27
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	18,48	13,29	7,96	18,28
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	15,46	10,45	5,04	15,32
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	17,02	11,94	6,57	16,86
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	17,36	12,22	6,87	17,18
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	18,70	13,54	8,20	18,51
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	17,85	12,71	7,35	17,67
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	12,73	7,66	2,28	12,57
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	13,38	8,27	2,91	13,21
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	13,70	8,53	3,19	13,51
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	15,48	10,34	4,99	15,30
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	14,96	9,75	4,43	14,75
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	13,49	8,43	3,04	13,33
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	14,00	8,88	3,52	13,83
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	14,30	9,13	3,79	14,11
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	16,26	11,15	5,78	16,09
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	15,40	10,24	4,90	15,21
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	8,61	3,20	-2,03	8,34
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	9,77	4,27	-0,93	9,47
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	10,11	4,55	-0,62	9,79
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	10,86	5,30	0,13	10,54
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	11,56	6,03	0,85	11,25
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	8,67	3,26	-1,98	8,40
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	9,94	4,43	-0,76	9,63
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	10,24	4,68	-0,49	9,92
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	10,37	4,81	-0,36	10,05
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	11,39	5,86	0,68	11,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kelvinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	41,39	36,15	30,85	41,18
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	43,04	37,71	32,44	42,79
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	43,24	37,89	32,63	42,99
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	43,10	37,75	32,49	42,85
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	43,04	37,67	32,42	42,78
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	44,06	38,78	33,49	43,83
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	45,04	39,70	34,44	44,79
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	45,06	39,69	34,44	44,80
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	44,83	39,45	34,20	44,57
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	44,58	39,20	33,95	44,32
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	47,42	42,10	36,83	47,18
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	47,85	42,47	37,22	47,59
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	47,55	42,15	36,91	47,28
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	47,15	41,75	36,52	46,88
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	46,66	41,25	36,02	46,39
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	51,06	45,74	40,47	50,82
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	51,57	46,19	40,95	51,31
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	51,37	45,98	40,74	51,10
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	50,97	45,58	40,34	50,70
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	50,49	45,09	39,86	50,22
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	51,10	45,79	40,51	50,86
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	51,63	46,27	41,02	51,38
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	51,44	46,04	40,80	51,17
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	51,04	45,65	40,42	50,78
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	50,56	45,17	39,94	50,30
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	51,22	45,90	40,63	50,98
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	51,78	46,42	41,17	51,53
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	51,59	46,21	40,97	51,33
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	51,20	45,81	40,58	50,94
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	50,73	45,33	40,10	50,46
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	51,27	45,96	40,68	51,03
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	51,87	46,50	41,25	51,61
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	51,69	46,30	41,06	51,42
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	51,31	45,92	40,68	51,04
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	50,85	45,46	40,22	50,58
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	51,33	46,03	40,75	51,09
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	51,97	46,61	41,36	51,72
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	51,81	46,43	41,18	51,55
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	51,44	46,05	40,81	51,17
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	50,98	45,60	40,36	50,72
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	51,56	46,24	40,97	51,32
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	52,20	46,82	41,57	51,94
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	52,04	46,65	41,41	51,77
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	51,66	46,27	41,04	51,40
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	51,21	45,82	40,58	50,94
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	52,78	47,40	42,15	52,52
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	53,15	47,75	42,52	52,88
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	52,92	47,51	42,28	52,65
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	52,50	47,09	41,86	52,23
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	52,01	46,59	41,37	51,74
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	49,45	44,07	38,83	49,19
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	50,01	44,61	39,38	49,74
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	49,87	44,45	39,22	49,59
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	49,56	44,14	38,91	49,28
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	49,18	43,75	38,52	48,90
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	41,08	35,87	30,56	40,88
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	42,84	37,54	32,26	42,60
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	43,14	37,79	32,53	42,89
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	43,18	37,81	32,56	42,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kelvinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	43,13	37,76	32,51	42,87
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	43,35	38,13	32,82	43,14
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	45,12	39,82	34,54	44,88
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	45,35	40,00	34,74	45,10
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	45,34	39,98	34,73	45,09
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	45,22	39,86	34,61	44,97
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	42,47	37,27	31,95	42,27
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	44,49	39,20	33,91	44,26
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	44,81	39,47	34,21	44,56
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	44,84	39,49	34,23	44,59
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	44,77	39,42	34,16	44,52
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	41,50	36,32	30,99	41,31
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	43,67	38,39	33,10	43,44
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	44,10	38,78	33,51	43,86
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	44,20	38,86	33,60	43,95
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	44,18	38,85	33,59	43,94
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	40,73	35,56	30,22	40,54
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	42,75	37,48	32,18	42,52
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	43,40	38,09	32,82	43,16
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	43,56	38,23	32,96	43,31
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	43,47	38,14	32,88	43,23
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	34,00	28,84	23,50	33,81
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	35,36	30,09	24,80	35,14
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	36,40	31,08	25,81	36,16
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	37,17	31,84	26,58	36,93
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	37,37	32,04	26,78	37,13
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	34,27	29,09	23,76	34,08
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	35,47	30,18	24,90	35,24
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	36,42	31,07	25,81	36,17
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	37,19	31,84	26,58	36,94
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	37,48	32,13	26,87	37,23
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	32,29	27,13	21,79	32,10
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	33,41	28,16	22,86	33,19
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	34,45	29,14	23,86	34,21
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	35,28	29,97	24,70	35,04
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	35,52	30,21	24,94	35,28
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	19,71	14,38	9,11	19,46
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	21,51	16,11	10,88	21,24
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	22,27	16,75	11,57	21,96
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	23,09	17,55	12,37	22,77
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	22,27	16,68	11,52	21,94
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	19,89	14,58	9,30	19,65
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	21,11	15,72	10,48	20,84
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	21,98	16,49	11,29	21,68
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	22,79	17,26	12,08	22,48
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	23,36	17,83	12,65	23,05
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	23,57	18,30	13,00	23,34
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	24,59	19,27	14,00	24,35
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	25,38	19,97	14,74	25,11
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	26,13	20,69	15,48	25,85
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	26,71	21,27	16,05	26,43
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	22,12	16,79	11,52	21,87
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	23,64	18,26	13,01	23,38
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	24,63	19,15	13,95	24,33
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	25,39	19,90	14,71	25,09
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	26,36	20,88	15,68	26,06
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	19,91	14,54	9,29	19,65
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	21,79	16,35	11,13	21,51
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	22,85	17,29	12,12	22,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kelvinstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	23,76	18,15	13,01	23,42
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	24,50	18,87	13,73	24,15
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	23,76	18,36	13,12	23,49
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	25,41	19,99	14,76	25,13
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	26,10	20,58	15,39	25,79
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	27,19	21,53	16,41	26,84
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	28,84	23,05	17,99	28,44
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	16,41	10,88	5,70	16,10
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	18,23	12,61	7,47	17,89
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	19,08	13,35	8,26	18,70
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	19,30	13,51	8,44	18,90
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	21,19	15,35	10,31	20,78
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	18,80	13,47	8,21	18,56
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	19,57	14,12	8,91	19,29
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	20,30	14,77	9,59	19,99
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	20,70	15,18	10,00	20,39
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	22,20	16,60	11,45	21,86
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	22,24	16,97	11,68	22,02
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	23,24	17,90	12,64	22,99
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	24,02	18,59	13,36	23,74
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	24,68	19,24	14,02	24,40
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	25,62	20,18	14,96	25,34
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	24,22	18,97	13,66	24,00
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	25,42	20,08	14,81	25,17
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	26,23	20,83	15,59	25,96
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	26,91	21,49	16,26	26,63
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	27,69	22,29	17,05	27,42
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	26,61	21,38	16,07	26,40
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	28,08	22,75	17,48	27,83
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	29,14	23,73	18,50	28,87
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	29,74	24,33	19,10	29,47
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	30,48	25,10	19,85	30,22
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	27,64	22,42	17,11	27,43
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	29,09	23,77	18,50	28,85
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	30,14	24,77	19,52	29,88
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	30,66	25,28	20,04	30,40
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	31,53	26,18	20,92	31,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lorentzstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	4,32	-1,08	-6,32	4,05
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	5,64	0,13	-5,06	5,33
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	4,22	-1,37	-6,53	3,89
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	4,04	-1,56	-6,71	3,70
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	4,62	-0,97	-6,13	4,29
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	4,24	-1,17	-6,41	3,97
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	5,62	0,12	-5,08	5,32
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	3,77	-1,81	-6,97	3,44
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	3,83	-1,74	-6,91	3,50
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	4,47	-1,08	-6,25	4,15
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	3,03	-2,39	-7,62	2,75
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	4,35	-1,16	-6,35	4,04
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	1,73	-3,87	-9,02	1,39
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	1,71	-3,91	-9,05	1,37
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	2,06	-3,57	-8,71	1,71
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	9,26	3,84	-1,39	8,98
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	10,59	5,09	-0,10	10,29
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	10,77	5,27	0,07	10,47
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	10,93	5,46	0,25	10,64
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	10,47	4,98	-0,22	10,17
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	9,04	3,63	-1,61	8,77
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	10,34	4,82	-0,36	10,03
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	10,36	4,86	-0,33	10,06
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	10,57	5,08	-0,12	10,27
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	10,38	4,83	-0,34	10,06
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	9,26	3,84	-1,39	8,98
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	10,47	4,96	-0,23	10,16
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	11,41	5,94	0,73	11,12
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	10,98	5,51	0,30	10,69
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	10,97	5,48	0,28	10,67
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	10,18	4,77	-0,46	9,91
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	11,46	5,96	0,76	11,16
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	12,18	6,70	1,50	11,88
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	12,18	6,73	1,51	11,89
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	12,09	6,62	1,41	11,80
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	9,69	4,28	-0,96	9,42
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	10,96	5,45	0,26	10,65
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	11,96	6,46	1,27	11,66
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	11,77	6,26	1,07	11,46
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	11,00	5,45	0,28	10,68
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	10,44	5,01	-0,22	10,16
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	11,67	6,16	0,97	11,36
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	12,90	7,41	2,21	12,60
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	13,18	7,70	2,50	12,88
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	13,07	7,59	2,39	12,77
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	11,07	5,67	0,43	10,80
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	12,16	6,68	1,47	11,86
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	13,46	7,99	2,78	13,17
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	13,91	8,46	3,25	13,63
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	14,00	8,58	3,35	13,72
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	12,14	6,75	1,51	11,87
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	13,41	7,92	2,72	13,11
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	14,54	9,03	3,84	14,23
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	15,18	9,72	4,51	14,89
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	15,86	10,41	5,19	15,57
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	12,87	7,53	2,26	12,62
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	14,12	8,66	3,44	13,83
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	15,23	9,76	4,55	14,94
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	15,77	10,30	5,09	15,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lorentzstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	16,41	10,95	5,74	16,12
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	12,52	7,20	1,92	12,28
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	13,42	7,97	2,75	13,13
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	14,67	9,24	4,02	14,39
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	15,57	10,17	4,93	15,30
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	16,25	10,86	5,62	15,98
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	13,60	8,34	3,04	13,38
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	15,73	10,50	5,18	15,52
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	16,93	11,71	6,39	16,72
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	17,86	12,64	7,33	17,65
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	18,66	13,46	8,14	18,46
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	13,57	8,25	2,98	13,33
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	14,66	9,23	4,00	14,38
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	15,80	10,37	5,14	15,52
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	16,97	11,56	6,33	16,70
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	18,07	12,75	7,48	17,83
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	14,30	8,96	3,69	14,05
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	15,87	10,41	5,19	15,58
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	16,89	11,40	6,20	16,59
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	18,07	12,63	7,41	17,79
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	17,75	12,35	7,11	17,48
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	12,34	6,97	1,72	12,08
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	13,59	8,11	2,91	13,29
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	14,82	9,34	4,13	14,52
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	16,10	10,66	5,44	15,82
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	16,96	11,55	6,32	16,69
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	11,53	6,16	0,91	11,27
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	12,68	7,21	2,00	12,39
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	13,88	8,39	3,19	13,58
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	15,23	9,78	4,57	14,95
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	16,03	10,61	5,38	15,75
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	10,98	5,62	0,36	10,72
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	12,13	6,64	1,44	11,83
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	13,26	7,75	2,56	12,95
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	14,46	9,02	3,80	14,18
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	14,68	9,21	4,00	14,39
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	0,32	-5,14	-10,35	0,03
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	4,41	-1,05	-6,26	4,12
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	4,78	-0,79	-5,95	4,46
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	5,02	-0,56	-5,72	4,69
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	3,53	-2,04	-7,20	3,21
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	0,40	-5,05	-10,27	0,11
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	4,06	-1,41	-6,62	3,77
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	4,45	-1,13	-6,29	4,12
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	4,55	-1,04	-6,19	4,22
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	3,16	-2,42	-7,58	2,83
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	1,06	-4,38	-9,61	0,77
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	5,10	-0,36	-5,58	4,81
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	5,57	0,00	-5,16	5,25
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	5,59	0,02	-5,15	5,26
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	3,78	-1,80	-6,96	3,45
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	1,90	-3,56	-8,78	1,61
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	5,23	-0,25	-5,46	4,93
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	5,35	-0,22	-5,38	5,03
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	5,22	-0,34	-5,51	4,90
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	3,74	-1,83	-6,99	3,42
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	2,05	-3,40	-8,62	1,76
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	5,32	-0,18	-5,38	5,02
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	5,49	-0,08	-5,25	5,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lorentzstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	5,33	-0,26	-5,41	5,00
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	3,88	-1,70	-6,86	3,55
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	1,68	-3,75	-8,98	1,40
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	4,73	-0,75	-5,95	4,43
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	4,95	-0,60	-5,77	4,63
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	4,82	-0,76	-5,92	4,49
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	4,34	-1,24	-6,40	4,01
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	3,27	-2,05	-7,32	3,03
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	5,01	-0,40	-5,64	4,74
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	5,17	-0,32	-5,52	4,87
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	5,96	0,43	-4,75	5,65
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	8,47	2,90	-2,26	8,15
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	3,04	-2,33	-7,58	2,78
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	5,56	0,12	-5,10	5,28
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	5,93	0,40	-4,79	5,61
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	7,13	1,58	-3,59	6,81
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	8,25	2,71	-2,46	7,94
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	4,15	-1,26	-6,50	3,88
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	5,39	-0,08	-5,29	5,10
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	5,70	0,16	-5,02	5,38
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	7,33	1,75	-3,41	7,00
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	7,83	2,29	-2,88	7,52
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	4,32	-1,11	-6,34	4,04
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	5,68	0,17	-5,02	5,37
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	6,21	0,62	-4,54	5,88
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	6,46	0,87	-4,28	6,13
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	7,57	2,02	-3,15	7,25
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	4,57	-0,87	-6,10	4,28
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	6,16	0,64	-4,55	5,85
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	6,43	0,84	-4,31	6,10
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	6,39	0,80	-4,35	6,06
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	7,54	2,00	-3,18	7,22
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	4,97	-0,46	-5,69	4,69
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	6,37	0,85	-4,34	6,06
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	6,16	0,57	-4,59	5,83
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	6,15	0,57	-4,59	5,82
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	7,25	1,71	-3,47	6,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Réaumurstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	26,22	21,24	15,82	26,09
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	27,37	22,38	16,97	27,24
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	28,32	23,30	17,90	28,18
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	30,04	25,03	19,62	29,90
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	29,71	24,73	19,31	29,58
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	24,79	19,81	14,40	24,67
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	25,92	20,93	15,52	25,79
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	26,84	21,82	16,42	26,70
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	28,33	23,31	17,91	28,19
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	27,91	22,93	17,51	27,78
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	23,69	18,72	13,30	23,57
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	24,51	19,52	14,11	24,38
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	25,41	20,39	14,99	25,27
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	26,58	21,57	16,17	26,45
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	26,32	21,33	15,92	26,19
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	21,39	16,41	10,99	21,26
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	21,48	16,46	11,06	21,34
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	22,29	17,25	11,86	22,14
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	23,19	18,15	12,76	23,04
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	24,18	19,17	13,76	24,04
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	22,49	17,52	12,10	22,37
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	22,81	17,81	12,40	22,68
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	23,61	18,59	13,19	23,47
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	24,10	19,09	13,69	23,97
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	24,99	19,99	14,58	24,86
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	21,60	16,63	11,21	21,48
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	21,73	16,73	11,32	21,60
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	22,62	17,60	12,20	22,48
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	22,64	17,63	12,22	22,50
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	23,15	18,15	12,74	23,02
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	15,28	10,21	4,83	15,12
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	16,08	10,95	5,59	15,90
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	17,60	12,49	7,13	17,43
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	15,61	10,45	5,11	15,42
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	13,42	8,26	2,91	13,23
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	19,49	14,50	9,09	19,36
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	19,34	14,29	8,90	19,19
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	20,52	15,45	10,06	20,36
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	21,27	16,20	10,82	21,11
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	21,17	16,13	10,74	21,02
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	22,55	17,57	12,15	22,42
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	23,47	18,46	13,06	23,34
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	24,33	19,30	13,90	24,19
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	25,20	20,18	14,78	25,06
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	25,62	20,61	15,21	25,49
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	24,08	19,11	13,69	23,96
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	25,08	20,08	14,67	24,95
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	26,00	20,98	15,58	25,86
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	26,85	21,84	16,44	26,72
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	26,91	21,90	16,49	26,77
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	33,12	28,17	22,74	33,01
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	34,45	29,47	24,05	34,32
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	35,53	30,54	25,13	35,40
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	36,00	31,00	25,59	35,87
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	36,04	31,04	25,63	35,91
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	37,39	32,44	27,01	37,28
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	39,03	34,05	28,63	38,90
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	39,93	34,93	29,52	39,80
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	40,08	35,08	29,67	39,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Réaumurstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	40,04	35,03	29,63	39,91
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	37,26	32,31	26,88	37,15
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	38,98	34,00	28,58	38,85
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	39,74	34,74	29,33	39,61
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	39,85	34,85	29,44	39,72
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	39,78	34,78	29,37	39,65
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	38,29	33,34	27,91	38,18
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	40,11	35,12	29,71	39,98
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	40,65	35,64	30,24	40,52
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	40,69	35,69	30,28	40,56
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	40,62	35,62	30,21	40,49
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	39,69	34,74	29,31	39,58
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	41,42	36,43	31,02	41,29
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	41,79	36,78	31,37	41,65
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	41,77	36,76	31,36	41,64
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	41,67	36,66	31,26	41,54
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	42,41	37,43	32,01	42,28
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	43,74	38,73	33,33	43,61
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	43,88	38,86	33,46	43,74
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	43,76	38,74	33,34	43,62
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	43,56	38,54	33,14	43,42
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	46,32	41,35	35,93	46,20
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	47,52	42,52	37,11	47,39
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	47,60	42,59	37,19	47,47
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	47,45	42,43	37,03	47,31
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	47,22	42,20	36,80	47,08
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	46,34	41,37	35,95	46,22
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	47,51	42,50	37,10	47,38
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	47,59	42,57	37,17	47,45
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	47,42	42,40	37,00	47,28
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	47,18	42,16	36,76	47,04
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	46,26	41,29	35,87	46,14
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	47,40	42,40	36,99	47,27
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	47,47	42,46	37,06	47,34
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	47,30	42,28	36,88	47,16
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	47,07	42,05	36,65	46,93
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	42,11	37,15	31,72	41,99
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	43,60	38,61	33,20	43,47
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	43,72	38,71	33,31	43,59
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	43,58	38,57	33,16	43,44
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	43,38	38,38	32,97	43,25
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	39,20	34,25	28,82	39,09
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	41,16	36,18	30,76	41,03
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	41,49	36,50	31,09	41,36
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	41,44	36,44	31,03	41,31
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	41,34	36,34	30,93	41,21
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	37,39	32,45	27,01	37,28
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	39,46	34,49	29,07	39,34
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	39,98	34,99	29,58	39,85
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	40,00	35,01	29,59	39,87
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	39,94	34,95	29,53	39,81
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	35,98	31,05	25,61	35,87
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	37,98	33,01	27,59	37,86
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	38,73	33,75	28,33	38,60
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	38,83	33,84	28,43	38,70
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	38,81	33,82	28,41	38,68
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	35,22	30,29	24,85	35,11
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	37,09	32,13	26,71	36,97
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	38,00	33,02	27,60	37,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Réaumurstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	38,17	33,18	27,77	38,04
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	38,16	33,17	27,76	38,03
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	18,88	13,87	8,47	18,75
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	22,18	17,18	11,77	22,05
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	22,60	17,58	12,18	22,46
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	23,25	18,22	12,82	23,11
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	23,97	18,93	13,54	23,82
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	35,15	30,21	24,78	35,04
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	36,86	31,90	26,47	36,74
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	37,86	32,88	27,47	37,74
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	38,10	33,11	27,69	37,97
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	38,12	33,12	27,71	37,99
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	35,51	30,58	25,14	35,40
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	37,20	32,23	26,81	37,08
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	38,27	33,28	27,87	38,14
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	38,51	33,51	28,10	38,38
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	38,56	33,56	28,15	38,43
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	35,27	30,34	24,90	35,16
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	36,79	31,82	26,40	36,67
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	37,92	32,93	27,51	37,79
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	38,24	33,24	27,83	38,11
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	38,29	33,29	27,88	38,16
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	34,73	29,79	24,36	34,62
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	36,03	31,06	25,64	35,91
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	37,15	32,16	26,75	37,02
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	37,66	32,66	27,25	37,53
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	37,68	32,68	27,27	37,55
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	34,34	29,39	23,96	34,23
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	35,59	30,62	25,20	35,47
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	36,64	31,64	26,23	36,51
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	37,34	32,34	26,93	37,21
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	37,37	32,38	26,97	37,24
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	34,20	29,25	23,82	34,09
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	35,40	30,43	25,01	35,28
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	36,44	31,44	26,03	36,31
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	37,24	32,24	26,83	37,11
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	37,22	32,22	26,81	37,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stephensonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	9,42	6,57	-0,83	9,79
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	10,71	7,85	0,46	11,07
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	10,99	8,12	0,73	11,35
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	11,13	8,27	0,88	11,49
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	8,92	6,06	-1,33	9,28
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	8,21	5,34	-2,05	8,57
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	9,76	6,89	-0,50	10,12
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	10,22	7,34	-0,04	10,58
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	10,55	7,68	0,29	10,91
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	10,35	7,49	0,10	10,71
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	2,69	-0,23	-7,62	3,02
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	4,19	1,26	-6,13	4,52
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	5,06	2,13	-5,26	5,39
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	5,70	2,80	-4,59	6,04
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	8,96	6,10	-1,29	9,32
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	9,12	6,25	-1,14	9,48
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	12,84	9,97	2,58	13,20
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	14,62	11,77	4,38	14,99
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	13,77	10,93	3,54	14,15
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	14,16	11,34	3,95	14,55
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	8,50	5,63	-1,76	8,86
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	12,71	9,84	2,45	13,07
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	14,55	11,70	4,31	14,92
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	13,68	10,84	3,45	14,06
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	13,87	11,04	3,65	14,25
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	8,30	5,43	-1,96	8,66
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	12,73	9,87	2,48	13,09
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	14,69	11,83	4,44	15,05
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	13,82	10,98	3,59	14,20
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	13,99	11,16	3,77	14,37
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	8,18	5,30	-2,09	8,53
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	12,65	9,78	2,39	13,01
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	14,74	11,88	4,49	15,10
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	13,92	11,08	3,69	14,30
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	14,21	11,38	3,99	14,59
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	8,89	6,00	-1,39	9,24
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	12,87	10,00	2,61	13,23
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	15,08	12,22	4,83	15,44
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	14,35	11,50	4,12	14,72
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	12,99	10,17	2,78	13,38
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	8,22	5,33	-2,06	8,57
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	11,50	8,62	1,23	11,85
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	14,19	11,34	3,95	14,56
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	14,31	11,47	4,08	14,69
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	13,16	10,33	2,94	13,54
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	7,76	4,87	-2,52	8,11
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	11,20	8,32	0,94	11,56
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	14,12	11,26	3,87	14,48
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	14,20	11,36	3,97	14,58
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	13,30	10,48	3,09	13,69
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	9,48	6,59	-0,80	9,83
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	11,89	9,00	1,61	12,24
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	14,49	11,62	4,23	14,85
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	15,10	12,25	4,86	15,47
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	15,04	12,18	4,79	15,40
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	10,98	8,09	0,71	11,33
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	16,02	13,16	5,77	16,38
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	16,72	13,87	6,48	17,09
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	15,96	13,11	5,72	16,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stephensonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	15,32	12,46	5,07	15,68
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	10,42	7,52	0,14	10,77
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	14,08	11,19	3,81	14,43
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	17,04	14,19	6,80	17,41
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	16,38	13,53	6,14	16,75
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	15,89	13,04	5,65	16,26
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	11,86	8,97	1,58	12,21
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	16,76	13,90	6,51	17,12
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	17,29	14,43	7,04	17,65
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	16,69	13,83	6,44	17,05
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	16,34	13,48	6,09	16,70
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	11,87	8,97	1,59	12,22
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	16,56	13,68	6,29	16,91
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	17,04	14,18	6,79	17,40
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	16,97	14,11	6,72	17,33
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	16,61	13,76	6,37	16,98
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	9,72	6,81	-0,58	10,06
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	11,34	8,41	1,03	11,67
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	12,44	9,51	2,13	12,77
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	13,82	10,92	3,53	14,16
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	17,61	14,77	7,38	17,99
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	10,68	7,76	0,38	11,01
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	12,57	9,63	2,25	12,89
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	13,81	10,88	3,49	14,14
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	15,68	12,77	5,39	16,02
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	19,87	17,02	9,63	20,24
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	10,97	8,05	0,66	11,30
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	12,80	9,86	2,48	13,12
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	14,02	11,09	3,71	14,35
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	16,13	13,22	5,84	16,47
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	19,55	16,70	9,31	19,92
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	10,76	7,84	0,45	11,09
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	12,53	9,59	2,21	12,85
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	13,96	11,04	3,65	14,29
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	16,94	14,05	6,67	17,29
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	20,35	17,50	10,11	20,72
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	6,80	3,89	-3,50	7,14
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	9,20	6,29	-1,10	9,54
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	10,88	7,97	0,58	11,22
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	12,55	9,65	2,26	12,89
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	19,00	16,15	8,76	19,37
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	5,72	2,80	-4,59	6,05
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	7,75	4,82	-2,56	8,08
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	9,57	6,64	-0,75	9,90
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	12,10	9,19	1,80	12,44
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	18,54	15,70	8,30	18,91
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	5,54	2,62	-4,77	5,87
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	7,67	4,74	-2,65	8,00
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	9,25	6,32	-1,06	9,58
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	11,52	8,61	1,23	11,86
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	16,84	13,99	6,60	17,21
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	5,52	2,60	-4,79	5,85
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	7,72	4,79	-2,59	8,05
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	9,17	6,24	-1,14	9,50
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	11,52	8,61	1,23	11,86
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	16,02	13,16	5,77	16,38
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	5,68	2,76	-4,63	6,01
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	7,84	4,91	-2,47	8,17
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	9,37	6,45	-0,94	9,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stephensonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	11,80	8,89	1,51	12,14
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	16,05	13,20	5,80	16,42
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	0,70	-2,19	-9,58	1,05
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	2,76	-0,14	-7,53	3,10
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	2,84	-0,08	-7,47	3,17
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	2,77	-0,17	-7,56	3,09
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	1,17	-1,77	-9,15	1,49
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	10,19	7,33	-0,06	10,55
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	11,68	8,80	1,41	12,03
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	12,45	9,55	2,17	12,80
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	14,21	11,32	3,93	14,56
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	17,66	14,79	7,40	18,02
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	12,83	9,98	2,59	13,20
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	14,14	11,26	3,88	14,50
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	14,55	11,67	4,28	14,90
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	15,72	12,84	5,45	16,07
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	18,24	15,38	7,99	18,60
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	14,81	11,97	4,57	15,18
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	15,71	12,85	5,46	16,07
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	16,05	13,17	5,79	16,41
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	16,83	13,95	6,56	17,18
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	18,78	15,92	8,53	19,14
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	16,06	13,21	5,82	16,43
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	16,78	13,92	6,53	17,14
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	17,04	14,17	6,78	17,40
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	17,55	14,68	7,29	17,91
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	18,84	15,98	8,59	19,20
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	17,07	14,23	6,83	17,44
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	17,59	14,74	7,35	17,96
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	17,82	14,95	7,56	18,18
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	18,19	15,32	7,93	18,55
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	19,56	16,70	9,31	19,92
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	17,84	15,00	7,61	18,22
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	18,52	15,68	8,28	18,89
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	18,72	15,86	8,47	19,08
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	19,03	16,17	8,78	19,39
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	20,00	17,15	9,75	20,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woestijgerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	15,37	12,13	4,77	15,54
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	16,43	13,15	5,80	16,58
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	16,05	12,75	5,39	16,19
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	16,51	13,21	5,85	16,65
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	17,11	13,80	6,45	17,25
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	16,84	13,64	6,27	17,03
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	18,51	15,30	7,94	18,70
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	18,70	15,48	8,13	18,88
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	19,26	16,05	8,69	19,45
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	20,10	16,88	9,52	20,28
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	16,68	13,46	6,10	16,86
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	18,64	15,41	8,05	18,82
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	18,90	15,68	8,31	19,08
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	19,39	16,18	8,82	19,58
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	20,13	16,91	9,55	20,31
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	20,32	17,05	9,69	20,48
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	21,43	18,12	10,76	21,57
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	22,46	19,13	11,78	22,59
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	23,66	20,35	12,99	23,80
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	25,10	21,82	14,47	25,25
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	20,33	17,06	9,70	20,49
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	21,58	18,27	10,91	21,72
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	22,87	19,55	12,20	23,00
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	24,98	21,71	14,35	25,14
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	26,75	23,52	16,16	26,93
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	19,89	16,63	9,27	20,05
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	21,05	17,74	10,39	21,19
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	22,11	18,78	11,42	22,23
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	23,44	20,12	12,77	23,57
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	25,68	22,43	15,07	25,85
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	21,04	17,77	10,41	21,20
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	22,35	19,04	11,68	22,49
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	23,42	20,11	12,76	23,56
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	25,64	22,39	15,04	25,81
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	27,15	23,93	16,58	27,33
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	21,48	18,21	10,85	21,64
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	22,86	19,55	12,19	23,00
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	24,03	20,71	13,35	24,16
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	26,00	22,73	15,37	26,16
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	27,67	24,44	17,09	27,85
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	21,69	18,42	11,06	21,85
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	23,49	20,22	12,86	23,65
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	24,76	21,47	14,12	24,91
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	26,59	23,32	15,96	26,75
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	28,54	25,32	17,96	28,72
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	21,73	18,47	11,11	21,89
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	24,18	20,93	13,58	24,35
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	25,39	22,12	14,77	25,55
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	26,76	23,50	16,14	26,92
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	28,67	25,44	18,09	28,85
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	21,61	18,37	11,01	21,78
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	24,27	21,05	13,69	24,45
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	25,45	22,20	14,84	25,62
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	26,74	23,49	16,13	26,91
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	28,85	25,63	18,28	29,03
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	19,62	16,39	9,03	19,80
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	20,89	17,62	10,26	21,05
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	21,45	18,16	10,81	21,60
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	22,22	18,94	11,59	22,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woestijgerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	23,49	20,23	12,87	23,65
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	21,77	18,54	11,17	21,94
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	24,64	21,43	14,07	24,83
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	25,53	22,29	14,93	25,70
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	26,62	23,39	16,03	26,80
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	27,50	24,27	16,91	27,68
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	21,66	18,43	11,06	21,83
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	24,02	20,78	13,42	24,19
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	24,75	21,49	14,13	24,91
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	25,68	22,42	15,07	25,84
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	26,75	23,50	16,14	26,92
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	21,25	18,00	10,64	21,42
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	22,56	19,28	11,92	22,71
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	23,18	19,87	12,52	23,32
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	23,85	20,54	13,19	23,99
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	24,15	20,86	13,51	24,30
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	21,44	18,20	10,84	21,61
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	22,70	19,40	12,05	22,84
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	23,43	20,12	12,77	23,57
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	24,25	20,95	13,59	24,39
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	24,84	21,57	14,22	25,00
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	17,95	14,70	7,34	18,12
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	18,91	15,62	8,27	19,06
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	19,51	16,21	8,86	19,65
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	19,35	16,07	8,71	19,50
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	14,86	11,60	4,25	15,02
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	18,09	14,84	7,48	18,26
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	18,94	15,64	8,29	19,08
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	19,53	16,23	8,87	19,67
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	19,61	16,32	8,97	19,76
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	14,51	11,24	3,89	14,67
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	17,66	14,41	7,05	17,83
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	18,59	15,30	7,94	18,74
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	19,50	16,18	8,83	19,63
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	19,67	16,37	9,02	19,81
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	16,07	12,77	5,42	16,21
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	6,17	3,00	-4,37	6,38
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	9,96	6,78	-0,58	10,16
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	10,89	7,66	0,31	11,07
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	9,84	6,60	-0,75	10,01
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	8,86	5,60	-1,75	9,02
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	6,35	3,15	-4,22	6,54
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	9,31	6,09	-1,27	9,49
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	9,55	6,30	-1,05	9,72
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	9,12	5,85	-1,50	9,28
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	9,57	6,29	-1,05	9,73
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	8,04	4,84	-2,53	8,23
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	10,39	7,16	-0,20	10,57
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	11,15	7,88	0,53	11,31
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	10,65	7,37	0,02	10,80
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	10,86	7,58	0,23	11,01
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	7,58	4,41	-2,96	7,79
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	8,91	5,72	-1,64	9,11
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	9,85	6,57	-0,77	10,01
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	10,15	6,87	-0,48	10,30
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	10,46	7,17	-0,18	10,61
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	6,83	3,66	-3,71	7,04
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	7,95	4,76	-2,60	8,15
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	8,52	5,30	-2,06	8,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woestijgerweg
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	10,91	7,62	0,28	11,06
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	11,38	8,10	0,75	11,53
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	11,84	8,65	1,29	12,04
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	12,37	9,18	1,81	12,56
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	13,24	10,01	2,65	13,42
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	15,57	12,30	4,94	15,73
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	19,14	15,83	8,47	19,28
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	7,44	4,21	-3,16	7,61
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	8,01	4,75	-2,62	8,17
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	9,24	5,95	-1,41	9,39
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	11,70	8,37	1,01	11,82
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	13,91	10,57	3,21	14,03
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	8,99	5,73	-1,64	9,15
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	9,75	6,46	-0,90	9,90
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	11,18	7,86	0,49	11,31
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	13,12	9,78	2,42	13,24
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	14,22	10,88	3,52	14,34
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	11,25	8,02	0,65	11,42
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	12,32	9,07	1,70	12,48
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	13,31	10,02	2,65	13,45
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	14,77	11,48	4,12	14,92
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	15,67	12,36	5,00	15,81
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	11,76	8,48	1,11	11,91
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	12,92	9,61	2,25	13,06
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	13,99	10,66	3,29	14,11
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	14,96	11,61	4,26	15,08
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	16,26	12,93	5,58	16,39
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	12,20	8,93	1,56	12,35
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	13,27	9,96	2,60	13,41
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	13,93	10,59	3,23	14,05
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	14,81	11,46	4,11	14,93
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	16,42	13,09	5,73	16,54
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	13,05	9,77	2,40	13,20
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	14,20	10,87	3,51	14,32
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	14,86	11,52	4,16	14,98
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	15,14	11,79	4,43	15,25
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	16,54	13,20	5,85	16,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandbergenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	37,60	33,05	29,85	38,55
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	39,84	35,28	32,12	40,80
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	40,63	36,07	32,92	41,60
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	40,78	36,21	33,07	41,74
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	40,74	36,17	33,03	41,70
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	38,67	34,12	30,93	39,62
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	40,92	36,36	33,20	41,88
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	41,55	36,98	33,84	42,51
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	41,67	37,09	33,96	42,63
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	41,63	37,06	33,92	42,59
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	40,20	35,65	32,46	41,15
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	42,33	37,76	34,62	43,29
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	42,85	38,28	35,15	43,82
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	42,93	38,35	35,22	43,89
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	42,85	38,28	35,15	43,82
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	39,88	35,33	32,14	40,83
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	42,05	37,49	34,33	43,01
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	42,62	38,05	34,91	43,58
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	42,72	38,15	35,01	43,68
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	42,68	38,11	34,97	43,64
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	38,61	34,06	30,86	39,56
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	40,87	36,31	33,15	41,83
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	41,59	37,02	33,88	42,55
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	41,75	37,18	34,05	42,72
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	41,76	37,19	34,06	42,73
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	37,38	32,83	29,64	38,33
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	39,63	35,07	31,91	40,59
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	40,53	35,96	32,82	41,49
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	40,73	36,16	33,02	41,69
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	40,77	36,20	33,05	41,73
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	36,34	31,79	28,60	37,29
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	38,50	33,94	30,76	39,45
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	39,55	34,99	31,84	40,52
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	39,80	35,24	32,10	40,77
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	39,84	35,26	32,13	40,80
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	35,56	31,01	27,81	36,51
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	37,64	33,08	29,91	38,60
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	38,78	34,21	31,07	39,74
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	39,06	34,48	31,35	40,02
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	39,15	34,58	31,45	40,12
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	35,42	30,87	27,69	36,38
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	37,32	32,76	29,60	38,28
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	38,40	33,82	30,69	39,36
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	38,83	34,26	31,13	39,80
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	38,78	34,21	31,08	39,75
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	35,40	30,85	27,66	36,35
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	37,07	32,50	29,35	38,03
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	38,01	33,43	30,31	38,98
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	38,49	33,92	30,79	39,46
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	38,27	33,70	30,57	39,24
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	20,91	16,35	13,19	21,87
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	22,22	17,64	14,54	23,20
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	22,25	17,68	14,55	23,22
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	22,31	17,74	14,60	23,27
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	22,92	18,35	15,21	23,88
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	13,46	8,85	5,83	14,46
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	16,82	12,21	9,17	17,81
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	17,63	13,01	10,01	18,63
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	16,69	12,09	9,06	17,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandbergenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	17,70	13,08	10,08	18,70
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	12,85	8,24	5,21	13,84
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	17,38	12,80	9,70	18,36
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	18,40	13,80	10,75	19,39
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	18,94	14,34	11,31	19,94
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	19,56	14,95	11,94	20,56
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	14,41	9,81	6,76	15,40
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	18,89	14,31	11,21	19,87
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	19,93	15,33	12,27	20,91
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	20,25	15,66	12,61	21,24
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	20,50	15,90	12,86	21,49
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	18,25	13,69	10,51	19,20
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	20,07	15,49	12,39	21,05
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	20,71	16,12	13,06	21,70
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	16,58	11,97	8,96	17,58
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	16,92	12,32	9,30	17,92
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	24,18	19,62	16,45	25,14
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	25,57	20,98	17,89	26,55
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	25,81	21,21	18,14	26,79
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	20,12	15,52	12,47	21,11
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	20,14	15,55	12,49	21,13
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	22,35	17,79	14,61	23,30
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	23,15	18,58	15,44	24,11
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	23,61	19,03	15,92	24,58
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	23,21	18,63	15,51	24,18
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	11,73	7,12	4,11	12,73
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	21,02	16,46	13,28	21,97
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	21,88	17,31	14,19	22,85
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	22,39	17,81	14,71	23,37
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	21,80	17,21	14,12	22,78
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	10,84	6,21	3,23	11,84
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	19,49	14,92	11,77	20,45
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	20,07	15,49	12,36	21,03
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	20,78	16,19	13,10	21,76
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	21,43	16,85	13,75	22,41
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	20,70	16,13	12,99	21,66
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	26,33	21,78	18,58	27,28
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	27,34	22,79	19,61	28,30
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	28,01	23,44	20,30	28,97
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	28,70	24,12	20,99	29,66
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	29,06	24,49	21,36	30,03
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	25,31	20,75	17,56	26,26
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	26,09	21,53	18,36	27,05
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	26,65	22,08	18,95	27,62
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	27,36	22,77	19,66	28,33
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	27,99	23,41	20,30	28,96
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	20,78	16,21	13,05	21,74
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	21,68	17,09	13,99	22,65
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	22,37	17,77	14,70	23,35
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	23,25	18,65	15,60	24,24
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	24,00	19,40	16,36	24,99
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	21,56	17,00	13,83	22,52
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	22,54	17,96	14,84	23,51
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	23,29	18,69	15,62	24,27
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	24,27	19,67	16,62	25,26
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	24,98	20,37	17,33	25,97
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	21,58	17,02	13,85	22,54
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	22,58	18,00	14,88	23,55
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	23,25	18,66	15,58	24,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Zandbergenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	24,33	19,73	16,68	25,32	
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	25,31	20,70	17,67	26,30	
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	14,08	9,49	6,41	15,06	
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	15,16	10,55	7,51	16,15	
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	16,90	12,27	9,28	17,90	
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	19,49	14,86	11,92	20,51	
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	23,25	18,60	15,68	24,27	
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	22,08	17,53	14,33	23,03	
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	23,40	18,84	15,68	24,36	
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	24,16	19,58	16,46	25,13	
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	24,90	20,32	17,20	25,87	
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	25,32	20,75	17,62	26,29	
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	23,25	18,70	15,49	24,20	
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	24,46	19,90	16,73	25,42	
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	25,19	20,62	17,48	26,15	
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	25,93	21,35	18,22	26,89	
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	26,47	21,90	18,76	27,43	
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	23,77	19,22	16,00	24,71	
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	25,20	20,63	17,47	26,16	
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	25,78	21,21	18,08	26,75	
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	26,80	22,23	19,10	27,77	
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	27,29	22,72	19,58	28,25	
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	22,70	18,15	14,94	23,65	
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	24,32	19,76	16,61	25,29	
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	25,16	20,58	17,47	26,13	
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	26,27	21,69	18,57	27,24	
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	26,73	22,16	19,03	27,70	
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	20,70	16,15	12,93	21,64	
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	21,93	17,36	14,23	22,90	
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	22,43	17,85	14,76	23,41	
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	23,08	18,49	15,39	24,05	
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	23,29	18,71	15,60	24,26	
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	19,75	15,20	11,98	20,69	
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	20,74	16,17	13,02	21,70	
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	21,03	16,45	13,34	22,00	
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	21,39	16,81	13,70	22,36	
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	21,65	17,08	13,96	22,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningen	155027,96	461358,32	1,50	56,09	53,49	47,30	56,99
01_B	woningen	155027,96	461358,32	4,50	56,71	54,07	47,91	57,60
01_C	woningen	155027,96	461358,32	7,50	56,60	53,95	47,80	57,48
01_D	woningen	155027,96	461358,32	10,50	56,29	53,62	47,49	57,17
01_E	woningen	155027,96	461358,32	13,50	55,88	53,20	47,07	56,75
02_A	woningen	155033,85	461360,90	1,50	55,50	52,81	46,65	56,36
02_B	woningen	155033,85	461360,90	4,50	56,25	53,53	47,41	57,10
02_C	woningen	155033,85	461360,90	7,50	56,20	53,46	47,36	57,05
02_D	woningen	155033,85	461360,90	10,50	55,95	53,20	47,11	56,80
02_E	woningen	155033,85	461360,90	13,50	55,59	52,83	46,75	56,43
03_A	woningen	155040,67	461363,88	1,50	55,25	52,33	46,28	56,01
03_B	woningen	155040,67	461363,88	4,50	56,14	53,22	47,19	56,91
03_C	woningen	155040,67	461363,88	7,50	56,10	53,19	47,18	56,88
03_D	woningen	155040,67	461363,88	10,50	55,90	53,00	46,99	56,69
03_E	woningen	155040,67	461363,88	13,50	55,57	52,68	46,67	56,36
04_A	woningen	155040,89	461366,97	1,50	53,37	49,31	43,68	53,64
04_B	woningen	155040,89	461366,97	4,50	54,35	50,41	44,78	54,69
04_C	woningen	155040,89	461366,97	7,50	54,32	50,41	44,80	54,68
04_D	woningen	155040,89	461366,97	10,50	54,10	50,23	44,61	54,48
04_E	woningen	155040,89	461366,97	13,50	53,80	49,98	44,36	54,21
05_A	woningen	155038,53	461372,34	1,50	52,73	48,40	42,85	52,89
05_B	woningen	155038,53	461372,34	4,50	53,74	49,56	44,00	53,97
05_C	woningen	155038,53	461372,34	7,50	53,71	49,56	44,02	53,97
05_D	woningen	155038,53	461372,34	10,50	53,48	49,38	43,84	53,76
05_E	woningen	155038,53	461372,34	13,50	53,20	49,15	43,60	53,51
06_A	woningen	155035,86	461378,44	1,50	52,41	47,85	42,37	52,47
06_B	woningen	155035,86	461378,44	4,50	53,38	48,98	43,48	53,52
06_C	woningen	155035,86	461378,44	7,50	53,37	49,01	43,52	53,53
06_D	woningen	155035,86	461378,44	10,50	53,12	48,81	43,32	53,31
06_E	woningen	155035,86	461378,44	13,50	52,82	48,56	43,06	53,03
07_A	woningen	155032,34	461386,45	1,50	52,08	47,30	41,89	52,06
07_B	woningen	155032,34	461386,45	4,50	52,99	48,34	42,91	53,02
07_C	woningen	155032,34	461386,45	7,50	52,99	48,39	42,97	53,05
07_D	woningen	155032,34	461386,45	10,50	52,73	48,18	42,76	52,82
07_E	woningen	155032,34	461386,45	13,50	52,43	47,95	42,51	52,55
08_A	woningen	155028,85	461394,41	1,50	51,93	47,02	41,66	51,86
08_B	woningen	155028,85	461394,41	4,50	52,79	47,96	42,59	52,75
08_C	woningen	155028,85	461394,41	7,50	52,81	48,06	42,69	52,81
08_D	woningen	155028,85	461394,41	10,50	52,56	47,83	42,47	52,58
08_E	woningen	155028,85	461394,41	13,50	52,23	47,58	42,19	52,28
09_A	woningen	155025,98	461400,97	1,50	52,02	46,99	41,68	51,90
09_B	woningen	155025,98	461400,97	4,50	52,81	47,84	42,52	52,72
09_C	woningen	155025,98	461400,97	7,50	52,82	47,92	42,60	52,77
09_D	woningen	155025,98	461400,97	10,50	52,55	47,69	42,37	52,51
09_E	woningen	155025,98	461400,97	13,50	52,21	47,39	42,06	52,19
10_A	woningen	155022,96	461407,87	1,50	53,08	47,88	42,62	52,90
10_B	woningen	155022,96	461407,87	4,50	53,56	48,43	43,16	53,41
10_C	woningen	155022,96	461407,87	7,50	53,47	48,40	43,12	53,34
10_D	woningen	155022,96	461407,87	10,50	53,13	48,10	42,83	53,03
10_E	woningen	155022,96	461407,87	13,50	52,72	47,73	42,45	52,63
11_A	woningen	155020,02	461409,46	1,50	49,65	44,30	39,04	49,40
11_B	woningen	155020,02	461409,46	4,50	50,24	44,88	39,63	49,99
11_C	woningen	155020,02	461409,46	7,50	50,16	44,80	39,55	49,91
11_D	woningen	155020,02	461409,46	10,50	49,92	44,56	39,31	49,67
11_E	woningen	155020,02	461409,46	13,50	49,61	44,27	39,00	49,36
12_A	woningen	155007,49	461411,31	1,50	43,14	38,07	32,69	42,98
12_B	woningen	155007,49	461411,31	4,50	44,81	39,65	34,31	44,62
12_C	woningen	155007,49	461411,31	7,50	45,34	40,16	34,83	45,15
12_D	woningen	155007,49	461411,31	10,50	45,50	40,32	34,99	45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: D2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_E	woningen	155007,49	461411,31	13,50	45,53	40,37	35,03	45,34	
13_A	woningen	155001,81	461413,15	1,50	44,65	39,53	34,17	44,48	
13_B	woningen	155001,81	461413,15	4,50	46,38	41,19	35,86	46,18	
13_C	woningen	155001,81	461413,15	7,50	46,77	41,56	36,23	46,56	
13_D	woningen	155001,81	461413,15	10,50	46,85	41,65	36,32	46,65	
13_E	woningen	155001,81	461413,15	13,50	46,83	41,64	36,30	46,63	
14_A	woningen	154993,18	461415,95	1,50	44,29	39,23	33,84	44,13	
14_B	woningen	154993,18	461415,95	4,50	46,21	41,06	35,71	46,02	
14_C	woningen	154993,18	461415,95	7,50	46,64	41,47	36,13	46,45	
14_D	woningen	154993,18	461415,95	10,50	46,76	41,60	36,26	46,57	
14_E	woningen	154993,18	461415,95	13,50	46,77	41,62	36,27	46,58	
15_A	woningen	154985,07	461418,58	1,50	44,18	39,14	33,75	44,03	
15_B	woningen	154985,07	461418,58	4,50	46,11	40,99	35,63	45,94	
15_C	woningen	154985,07	461418,58	7,50	46,57	41,42	36,08	46,39	
15_D	woningen	154985,07	461418,58	10,50	46,70	41,54	36,19	46,51	
15_E	woningen	154985,07	461418,58	13,50	46,70	41,55	36,20	46,51	
16_A	woningen	154974,83	461421,89	1,50	45,12	40,13	34,74	45,00	
16_B	woningen	154974,83	461421,89	4,50	46,70	41,64	36,28	46,55	
16_C	woningen	154974,83	461421,89	7,50	47,14	42,04	36,69	46,98	
16_D	woningen	154974,83	461421,89	10,50	47,19	42,06	36,71	47,01	
16_E	woningen	154974,83	461421,89	13,50	47,12	42,02	36,65	46,95	
17_A	woningen	154971,18	461420,31	1,50	47,51	43,03	37,42	47,57	
17_B	woningen	154971,18	461420,31	4,50	48,79	44,33	38,72	48,86	
17_C	woningen	154971,18	461420,31	7,50	49,12	44,72	39,09	49,22	
17_D	woningen	154971,18	461420,31	10,50	49,24	44,92	39,25	49,36	
17_E	woningen	154971,18	461420,31	13,50	49,15	44,87	39,18	49,29	
18_A	woningen	154969,54	461415,33	1,50	47,57	43,12	37,50	47,64	
18_B	woningen	154969,54	461415,33	4,50	48,83	44,40	38,78	48,91	
18_C	woningen	154969,54	461415,33	7,50	49,17	44,82	39,17	49,29	
18_D	woningen	154969,54	461415,33	10,50	49,27	45,00	39,32	49,42	
18_E	woningen	154969,54	461415,33	13,50	49,20	44,97	39,26	49,36	
19_A	woningen	154967,83	461410,14	1,50	47,50	43,12	37,48	47,60	
19_B	woningen	154967,83	461410,14	4,50	48,76	44,43	38,76	48,88	
19_C	woningen	154967,83	461410,14	7,50	49,12	44,88	39,18	49,28	
19_D	woningen	154967,83	461410,14	10,50	49,20	45,03	39,31	49,39	
19_E	woningen	154967,83	461410,14	13,50	49,15	45,03	39,29	49,36	
20_A	woningen	154970,20	461407,32	1,50	46,73	43,51	37,49	47,33	
20_B	woningen	154970,20	461407,32	4,50	48,72	45,58	39,52	49,35	
20_C	woningen	154970,20	461407,32	7,50	49,48	46,42	40,34	50,15	
20_D	woningen	154970,20	461407,32	10,50	49,65	46,63	40,54	50,34	
20_E	woningen	154970,20	461407,32	13,50	49,65	46,65	40,56	50,35	
21_A	woningen	154980,45	461404,00	1,50	46,30	43,41	37,28	47,05	
21_B	woningen	154980,45	461404,00	4,50	48,48	45,60	39,46	49,23	
21_C	woningen	154980,45	461404,00	7,50	49,31	46,48	40,33	50,09	
21_D	woningen	154980,45	461404,00	10,50	49,49	46,67	40,52	50,27	
21_E	woningen	154980,45	461404,00	13,50	49,51	46,70	40,55	50,30	
22_A	woningen	154989,17	461401,17	1,50	46,31	43,56	37,37	47,12	
22_B	woningen	154989,17	461401,17	4,50	48,60	45,85	39,67	49,41	
22_C	woningen	154989,17	461401,17	7,50	49,40	46,67	40,48	50,22	
22_D	woningen	154989,17	461401,17	10,50	49,56	46,83	40,64	50,38	
22_E	woningen	154989,17	461401,17	13,50	49,60	46,87	40,69	50,43	
23_A	woningen	154997,62	461398,43	1,50	46,67	44,00	37,79	47,52	
23_B	woningen	154997,62	461398,43	4,50	48,98	46,32	40,11	49,84	
23_C	woningen	154997,62	461398,43	7,50	49,70	47,04	40,83	50,56	
23_D	woningen	154997,62	461398,43	10,50	49,86	47,19	40,99	50,71	
23_E	woningen	154997,62	461398,43	13,50	49,93	47,26	41,06	50,78	
24_A	woningen	155002,82	461396,74	1,50	47,02	44,39	38,17	47,89	
24_B	woningen	155002,82	461396,74	4,50	49,36	46,74	40,52	50,24	
24_C	woningen	155002,82	461396,74	7,50	49,96	47,34	41,12	50,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
24_D	woningen	155002,82	461396,74	10,50	50,10	47,47	41,26	50,97
24_E	woningen	155002,82	461396,74	13,50	50,16	47,52	41,31	51,03
25_A	woningen	155005,42	461397,94	1,50	47,03	44,52	38,27	47,96
25_B	woningen	155005,42	461397,94	4,50	49,52	47,01	40,76	50,45
25_C	woningen	155005,42	461397,94	7,50	50,04	47,53	41,28	50,97
25_D	woningen	155005,42	461397,94	10,50	50,07	47,55	41,30	51,00
25_E	woningen	155005,42	461397,94	13,50	50,04	47,51	41,26	50,96
26_A	woningen	155009,22	461393,99	1,50	46,48	43,84	37,63	47,35
26_B	woningen	155009,22	461393,99	4,50	48,71	46,07	39,86	49,58
26_C	woningen	155009,22	461393,99	7,50	49,23	46,58	40,38	50,10
26_D	woningen	155009,22	461393,99	10,50	49,46	46,80	40,60	50,32
26_E	woningen	155009,22	461393,99	13,50	49,53	46,87	40,66	50,39
27_A	woningen	155011,83	461388,03	1,50	47,47	44,84	38,63	48,34
27_B	woningen	155011,83	461388,03	4,50	49,62	47,00	40,78	50,50
27_C	woningen	155011,83	461388,03	7,50	50,05	47,41	41,20	50,92
27_D	woningen	155011,83	461388,03	10,50	50,25	47,61	41,40	51,12
27_E	woningen	155011,83	461388,03	13,50	50,28	47,63	41,43	51,15
28_A	woningen	155015,36	461380,12	1,50	48,35	45,75	39,52	49,24
28_B	woningen	155015,36	461380,12	4,50	50,36	47,76	41,54	51,25
28_C	woningen	155015,36	461380,12	7,50	50,70	48,08	41,87	51,58
28_D	woningen	155015,36	461380,12	10,50	50,81	48,19	41,98	51,69
28_E	woningen	155015,36	461380,12	13,50	50,83	48,21	42,00	51,71
29_A	woningen	155019,49	461370,99	1,50	50,20	47,64	41,40	51,11
29_B	woningen	155019,49	461370,99	4,50	51,76	49,20	42,96	52,67
29_C	woningen	155019,49	461370,99	7,50	51,97	49,39	43,16	52,87
29_D	woningen	155019,49	461370,99	10,50	51,99	49,40	43,18	52,88
29_E	woningen	155019,49	461370,99	13,50	51,90	49,31	43,09	52,79
30_A	woningen	155023,07	461363,09	1,50	52,75	50,22	43,97	53,67
30_B	woningen	155023,07	461363,09	4,50	53,57	51,03	44,79	54,49
30_C	woningen	155023,07	461363,09	7,50	53,60	51,05	44,81	54,51
30_D	woningen	155023,07	461363,09	10,50	53,46	50,90	44,66	54,37
30_E	woningen	155023,07	461363,09	13,50	53,17	50,60	44,36	54,07
31_A	woningen	155024,70	461359,47	1,50	54,02	51,49	45,24	54,94
31_B	woningen	155024,70	461359,47	4,50	54,62	52,09	45,84	55,54
31_C	woningen	155024,70	461359,47	7,50	54,55	52,00	45,76	55,46
31_D	woningen	155024,70	461359,47	10,50	54,30	51,74	45,51	55,21
31_E	woningen	155024,70	461359,47	13,50	53,89	51,33	45,10	54,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen