

Datum: 27 maart 2025
Onderwerp: ecologische Bomencheck
Ons projectnummer: P2500260
Uw kenmerk:
Locatie: Boelenhoefseweg 3 Hoogland

H.G.J. van Wee
Boelenhoefseweg 3
3828 NX Hoogland

Geachte heer van Wee,

Hierbij ontvangt u de rapportage van het door ons bureau uitgevoerde ecologische bomencheck op de locatie aan Boelenhoefseweg 3 Hoogland.

INLEIDING

Door H.G.J. van Wee is aan Hopman en Peters opdracht verleend voor het uitvoeren van een ecologische check aan Boelenhoefseweg 3 Hoogland.

Aanleiding

In verband met de voorgenomen werkzaamheden dient in het kader van de omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een ecologische check te worden uitgevoerd. De werkzaamheden betreffen het kappen van bomen aan de houtwal op het perceel.



Figuur 1, luchtfoto van bomenrij in kwestie (rood)

Achtergrond

Initiatiefnemers zijn wettelijk verplicht om voorgaand aan het uitvoeren van een ingreep onderzoek te laten doen naar de (mogelijke) effecten op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen: EHS)). Bovendien is het in sommige gevallen verplicht melding te doen van het kappen van houtopstanden.

Daarnaast dient er mogelijk een ontheffing of vergunning aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag via de Omgevingsvergunning of rechtstreeks bij de provincie (bevoegd gezag).

Doelstelling

Het doel van deze bomencheck is het beoordelen of voorgenomen werkzaamheden negatieve effecten kunnen hebben op beschermde flora en fauna en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt voldaan aan de zorgplicht onder de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

WERKWIJZE

De werkwijze is op te delen in een bureauonderzoek en een veldbezoek. Hierbij is het volgende stappenplan uitgevoerd:

- De ligging van het plangebied is opgezocht.
- M.b.v. bureauonderzoek is onderzocht welke beschermde flora en fauna in het plangebied, en in de directe omgeving daarvan, recentelijk zijn waargenomen. Hierbij is gebruik gemaakt van diverse verspreidingsatlassen, NDFF en verslagen van Particuliere Gegevens-beherende Organisaties (PGO's).
- Op 26-3-2025 is het plangebied bezocht door R. (Roan) van Hattem. Tijdens het veldbezoek is het plangebied, en de directe omgeving daarvan, geïnventariseerd op de aanwezigheid van ruimtelijk structuren en habitatten. Hierbij is gebruik gemaakt van een verrekijker, camera en zaklamp.
- Op basis van het bureauonderzoek en veldbezoek is het plangebied beoordeeld op de (mogelijke) aan- of afwezigheid van beschermde flora en fauna.

Op grond van de voorgenomen ingreep is bepaald:

- Welke negatieve effecten te verwachten zijn op de (potentieel) aanwezig beschermde natuurwaarden.
- Of negatieve effecten op voorhand zijn uit te sluiten of dat hiervoor nader onderzoek noodzakelijk is.
- Of ontheffing en/of vergunning aangevraagd dient te worden.

PLANGEBIED

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Amersfoort, sectie E, perceel 4114. Zie figuur 1.



Figuur 2 weergave perceel en directe omgeving

Beschrijving plangebied

Het plangebied bestaat uit een terrein welke agrarisch in gebruik is met diverse gebouwen als schuren en een woonhuis. Het woonperceel wordt afgeschermd door een houtwal met verschillende jonge bomen als de es en eik. Het gehele perceel wordt omringd door vooral veel weilanden met ten oosten een woonwijk.


BUREAUONDERZOEK

Met behulp van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is een inschatting gemaakt van beschermde soorten die (mogelijk) aanwezig kunnen zijn in en rondom het plangebied. Voor zover bekend zijn andere bronnen afwezig. Tijdens de check dient beoordeeld worden of deze soorten ook daadwerkelijk (in potentie) aanwezig zijn binnen het plangebied.

RESULTATEN ECOLOGISCHE BOMENCHECK


Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN)

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied t.o.v. het plangebied is 'Arkemheem'. Dit Natura 2000-gebied ligt op ca. 5 km afstand ten noorden van het plangebied.



Figuur 2 weergave beschermd Natura 2000-gebied

Beschermd NNN-gebied ligt op ca. 650 m afstand van het plangebied vandaan.



Figuur 3 weergave beschermd NNN-gebied

Beschermde soorten

De resultaten van het bureauonderzoek en veldbezoek worden onderstaand per groep toegelicht. Per soortgroep is aangegeven welke beschermde soorten en functies mogelijk aanwezig kunnen zijn in het plangebied en de directe omgeving daarvan.

Bespreking per soortgroep

Tijdens het veldbezoek is gelet of het plangebied (potentiële) verblijfs- en/of foerageermogelijkheden kan bieden voor bovengenoemde soorten. Daarnaast is het direct omliggende gebied ook meegenomen in de beoordeling. De resultaten worden kort per soortgroep beschreven.

Vleermuizen

Volgens de NDFF kunnen binnen een straal van 0 tot 5 kilometer van het plangebied de volgende boombewonende vleermuissoorten voorkomen: rosse vleermuis (*Nyctalus noctula*), ruige dwergvleermuis (*Pipistrellus nathusii*), gewone grootoorvleermuis (*Plecotus auritus*) en watervleermuis (*Myotis daubentonii*). Deze soorten maken gebruik van boomholten, spleten of loshangend schors als verblijfplaats. Tijdens het veldbezoek is specifiek gekeken naar de aanwezigheid van dergelijke structuren in de bomen binnen het plangebied. De aanwezige bomen zijn relatief jong en hebben een dichte, gave stamstructuur, waardoor de vorming van verblijfplaatsen zoals holten of schorsplaten weinig waarschijnlijk is. Er zijn dan ook geen

geschikte openingen of verblijfplaatsen aangetroffen. Daarmee is uitgesloten dat boombewonende vleermuizen gebruikmaken van bomen binnen het plangebied.

Binnen het plangebied worden enkele bomen gekapt, met name langs de noord- en westzijde van het terrein (zie rood omlijnd deel op de luchtfoto). Hoewel vleermuizen in het algemeen gebruikmaken van lijnvormige structuren zoals bomenrijen om zich te oriënteren of als vliegroute, heeft de voorgenomen kap naar verwachting slechts een minimaal effect. De te verwijderen bomenrij is relatief kort en staat niet in directe verbinding met grotere landschapselementen of ecologische verbindingen. Daarbij blijven er rondom het terrein — met name ten zuiden van het erf en langs de Boelenhoefseweg — diverse groene structuren aanwezig die als alternatieve route kunnen dienen. Deze blijven volledig behouden en bieden voldoende oriëntatie- en vliegmogelijkheden.

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden geen negatieve effecten zullen hebben op de verblijfplaatsen en vliegroutefuncties van boombewonende vleermuissoorten.

Jaarrond Beschermde Broedvogels

Soorten zoals de bosuil (*Strix aluco*) en de ransuil (*Asio otus*) maken gebruik van boomholten of oude nesten van andere vogels om te broeden. Beide soorten kunnen gebruikmaken van vaste nestplaatsen en vallen onder de categorie jaarrond beschermde broedvogels wanneer deze nestplaatsen duurzaam en jaarlijks worden gebruikt.

Tijdens het veldbezoek is specifiek gelet op de aanwezigheid van geschikte broedplaatsen in bomen, zoals holten, spleten of oude nesten. In de onderzochte bomen binnen het plangebied zijn geen holten of andere structuren aangetroffen die geschikt zijn als nestlocatie voor deze soorten. Daarnaast zijn de aanwezige bomen relatief jong en beschikken zij over een geringe stamdiameter. Hierdoor is de kans op natuurlijke holtevorming bijzonder klein en zijn eventuele kleine beschadigingen of groeven niet van voldoende formaat om te dienen als nestgelegenheid voor uilensoorten.

Op basis van deze bevindingen en de leeftijd en structuur van het aanwezige bomenbestand wordt geconcludeerd dat er geen geschikte jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig zijn voor boomnestelende soorten zoals de bosuil of ransuil. De voorgenomen werkzaamheden zullen daarom geen negatieve effecten hebben op jaarrond beschermde broedvogels. Wel blijft, zoals wettelijk verplicht, de algemene zorgplicht van kracht.

Aanbeveling: Indien er voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden toch een nestlocatie wordt aangetroffen, dienen de werkzaamheden direct te worden gestaakt. In dat geval dient een ter zake deskundig ecooloog te worden geraadpleegd om de situatie te beoordelen en om in overleg met het bevoegd gezag (meestal de provincie) de vervolgstappen te bepalen.

Niet-Jaarrond Beschermde Broedvogels

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de aanwezigheid van actieve nesten in de bomen en naar potentiële nestlocaties die door broedvogels benut zouden kunnen worden. Op het moment van inspectie zijn er geen actieve nesten waargenomen binnen het plangebied. Enkele bomen, waaronder een es (*Fraxinus excelsior*), vertonen symptomen van essentaksterfte, herkenbaar aan donkere verkleuringen in de bast. Ook andere bomen in de omgeving tonen tekenen van verminderde vitaliteit, zoals dode of loshangende takken. Desondanks bieden deze bomen nog altijd structuren, zoals horizontale takken of vorken, die als potentiële broedplekken kunnen functioneren.

Zoogdieren

De boombewonende zoogdieren die volgens de NDFF binnen een straal van 0 tot 5 kilometer van het plangebied verwacht kunnen worden, zijn de eekhoorn (*Sciurus vulgaris*) en de boommarter (*Martes martes*).

Eekhoorns bouwen hun nesten (ook wel 'bolnesten' genoemd) doorgaans in vorken van bomen of in dichte boomkronen. Deze nesten zijn bolvormig en met name in de winter goed zichtbaar. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van boomholten, verlaten nesten van kraaien of eksters, of van grote nestkasten. Tijdens de veldinventarisatie zijn geen bolnesten, nestkasten of boomholten aangetroffen die geschikt zijn als nest- of rustplaats voor de eekhoorn.

De boommarter maakt gebruik van boomholten, oude spechtenholen of andere beschutte openingen in bomen als nest- of rustplaats. Ook voor deze soort zijn tijdens het veldbezoek geen geschikte holten of andere potentiële verblijfplaatsen waargenomen. Daarnaast zijn er geen sporen zoals uitwerpselen, prenten of vraatsporen gevonden die duiden op de aanwezigheid van deze soort.

Gelet op het ontbreken van geschikte verblijfplaatsen en het ontbreken van sporen die wijzen op aanwezigheid, wordt geconcludeerd dat de werkzaamheden geen negatieve effecten zullen hebben op de eekhoorn of de boommarter. Wel blijft de algemene zorgplicht van toepassing.

Conclusie:

Op basis van de huidige inventarisatie en het kleinschalige karakter van de werkzaamheden zijn geen indicaties gevonden dat de voorgenomen kapwerkzaamheden negatieve effecten zullen hebben op beschermde soorten, mits voldaan wordt aan de zorgplicht. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten waargenomen.

TOETSING EN EFFECTBEOORDELING

Beschermde gebieden (Natura 2000 en NNN)

Het beschermde gebied dat het dichtst bij het plangebied ligt is: 'Arkemheen'.

Er zijn menselijke invloeden aanwezig in de vorm van woonwijken, agrarisch gebied en wegen tussen het plangebied en de beschermde gebieden. Hierdoor zijn negatieve effecten op de beschermde gebieden zoals geluids- en visuele verstoringen t.g.v. de werkzaamheden uit te sluiten.

Overtreding van de Omgevingswet t.a.v. Natura 2000 en NNN is niet aan de orde.

Beschermde gebieden (afdeling 11.1 van het Bal)

Advies

- Tijdens de werkzaamheden dient te allen tijde de zorgplicht in acht te worden genomen. (aanwezige natuurwaarden zo min mogelijk verstoren)/ art. 11.27 (Bal)
- Bij broedgevallen: buiten broedseizoen OF door deskundige laten vaststellen dat deze niet verstoord kunnen worden → ecologisch werkprotocol
- Versturende werkzaamheden zo beperkt mogelijk houden

Indien u naar aanleiding van dit rapport vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hopman en Peters

R. (Roan) van Hattem

Gecontroleerd door: B. (Barbara) Achterberg

Contactpersoon/ projectleider: B. (Barbara) Achterberg

BIJLAGEN

- 1 FOTO'S
- 2 VOGELSOORTEN MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN
- 3 VRIJSTELLING PER PROVINCIE
- 4 WET- EN REGELGEVING

BIJLAGE 1

FOTO'S

































BIJLAGE 2

VOGELSOORTEN MET JAARROND BESCHERMDE NESTEN

Soort	Categorie	Uitleg categorie
Steenuil <i>Athene noctua</i>	1	Nesten die buiten het broedseizoen ook als vaste rust- en verblijfplaats dienen
Gierzwaluw <i>Apus apus</i>	2	Nesten van koloniebroeders die op dezelfde plaats broeden en daarin honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing
Huisemus <i>Passer domesticus</i>	2	
Roek <i>Corvus frugilegus</i>	2	
Grote gele kwikstaart <i>Motacilla cinerea</i>	3	Nesten van vogels die ieder jaar op dezelfde plaats broeden en daarin honkvast zijn of afhankelijk zijn bebouwing
Kerkuil <i>Tyto alba</i>	3	
Oehoe <i>Bubo bubo</i>	3	
Ooievaar <i>Ciconia ciconia</i>	3	
Slechtvalk <i>Falco peregrinus</i>	3	
Boomvalk <i>Falco subbuteo</i>	4	Vogels die ieder jaar gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een nest te bouwen
Buizerd <i>Buteo buteo</i>	4	
Havik <i>Accipiter gentilis</i>	4	
Ransuil <i>Asio otus</i>	4	
Sperwer <i>Accipiter nisus</i>	4	
Wespendief <i>Pernis apivorus</i>	4	
Zwarte wouw <i>Milvus migrans</i>	4	
Blauwe reiger <i>Ardea cinerea</i>	5	Nesten zijn alleen beschermd in het broedseizoen, wel is een inventarisatie gewenst
Boerenwaluw <i>Hirundo rustica</i>	5	
Bonte vliegenvanger <i>Ficedula hypoleuca</i>	5	
Boomklever <i>Sitta europaea</i>	5	
Boomkruiper <i>Certhia brachydactyla</i>	5	
Bosuil <i>Strix aluco</i>	5	
Brilduiker <i>Bucephala clangula</i>	5	
Draaihals <i>Jynx torquilla</i>	5	
Eidereeend <i>Somateria mollissima</i>	5	
Ekster <i>Pica pica</i>	5	
Gekraagde roodstaart <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	5	
Glanskop <i>Parus palustris</i>	5	
Grauwe vliegenvanger <i>Muscicapa striata</i>	5	
Groene specht <i>Picus viridis</i>	5	
Grote bonte specht <i>Dendrocopos major</i>	5	
Hop <i>Upupa epops</i>	5	
Huiswaluw <i>Delichon urbicum</i>	5	
IJsvogel <i>Alcedo atthis</i>	5	
Kleine bonte specht <i>Dendrocopos minor</i>	5	
Kleine vliegenvanger <i>Ficedula parva</i>	5	
Koolmees <i>Parus major</i>	5	
Kortsnavelboomkruiper <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	5	
Oeverwaluw <i>Riparia riparia</i>	5	
Pimpelmees <i>Parus caeruleus</i>	5	
Raaf <i>Corvus corax</i>	5	
Ruigpootuil <i>Aegolius funereus</i>	5	
Spreeuw <i>Sturnus vulgaris</i>	5	
Tapuit <i>Oenanthe oenanthe</i>	5	
Torenvalk <i>Falco tinnunculus</i>	5	
Zeearend <i>Haliaeetus albicilla</i>	5	
Zwarte kraai <i>Corvus corone</i>	5	
Zwarte mees <i>Periparus ater</i>	5	
Zwarte roodstaart <i>Phoenicurus ochruros</i>	5	

Soort	Categorie	Uitleg categorie
Zwarte specht <i>Dryocopus martius</i>	5	

BIJLAGE 3 VRIJSTELLING PER PROVINCIE

Soort ↓	Provincie→	Friesland	Groningen	Drenthe	Overijssel	Gelderland	Utrecht	Noord-Holland	Zuid-Holland	Flevoland	Zeeland	Noord-Brabant	Limburg	Ministerie EZ
Laatste besluit		03-01-2024	01-01-2024	02-01-2024	01-01-2024	02-01-2024	01-01-2024	09-01-2024	01-01-2024	01-01-2024	01-01-2024	23-12-2023	01-01-2024	I
Bijgewerkt op		10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	10-01-2024	
Aardmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bastaardkikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bosmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bruine kikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Bunzing							x*		x				x	x
Dwergmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dwergspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Egel		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone bosspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gewone pad		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Haas		x		x	x	x	x*	x	x	x		x	x	x
Hermelijn							x*		x				x	x
Huisspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kleine watersalamander		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Konijn		x	x	x	x	x	x*	x	x	x		x	x	x
Meerkikker		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ondergrondse woelmuis			x	x		x	x	x		x	x	x	x	x
Ree		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rosse woelmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Steenmarter		x											(x4)	
Tweekleurige bosspitsmuis		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Veldmuis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vos		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wezel			x				x*		x				x	x
Wild zwijn												x		
Woelrat		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Hazelworm													(x1)	
Levendbarende hagedis													(x2)	
Eekhoorn													(x3)	
Molmuis													x	

x = vrijgestelde soort

(x1) = vrijgesteld in juli t/m september, (x2) = 15 aug t/m 15 okt, (x3) = maart-april en juli t/m november, (x4) = 15 aug t/m feb ([bron](#))

* = vanaf 1 september 2024 niet meer vrijgesteld. Werkzaamheden met een effect op deze soorten zijn vanaf deze datum vergunningplichtig.

BIJLAGE 4

WET- EN REGELGEVING

Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de omgevingswet en omvat zowel soort- als gebiedsbescherming. Deze wet vervangt de Wet natuurbescherming (Wnb).

Gebiedsbescherming

Vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn lidstaten verplicht speciale beschermingszones (Natura 2000-gebieden) aan te wijzen. Elk Natura 2000-gebied heeft instandhoudingsdoelstellingen t.a.v.:

- Leefgebieden voor vogelsoorten (Vogelrichtlijn)
- Natuurlijke habitatten en de habitatten van soorten (Habitatrichtlijn)

Gebiedsbescherming

Artikel 5.1, lid 1,2 en 3 Omgevingswet:

Het is verboden om activiteiten binnen en buiten een Natura 2000-gebied uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:

1. de kwaliteit van de natuurlijke habitatten of de habitatten van soorten in dat gebied kan verslechteren, of
2. een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

De activiteit kan alleen uitgevoerd worden als de provincie (Bevoegd Gezag) waarin de activiteit plaatsvindt een vergunning verleent. Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden in nationaal belang is de minister van Economische Zaken bevoegd gezag.

Soortbescherming

In de Omgevingswet wordt onderscheid gemaakt tussen drie beschermingsregimes:

- Vogelrichtlijnsoorten,
- Habitatrichtlijnsoorten,
- Andere soorten (nationale soorten).

Per beschermingsregime zijn aparte verbodsbepalingen opgesteld, zie onderstaande tekstvak. Deze verbodsbepalingen gelden overal in Nederland en kunnen daarom van invloed zijn op ruimtelijke ingrepen en/of het herzien/opstellen van bestemmingsplannen. Deze activiteiten dienen getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. De toetsing omvat:

- Inventarisatie van het (mogelijk) voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied en de directe omgeving daarvan,
- Inventarisatie en beoordeling van (significant) nadelige effecten t.g.v. de activiteit op beschermde soorten die binnen het plangebied en/of de directe omgeving daarvan aanwezig zijn,
- Indien nodig, een opname van maatregelen die de (significant) negatieve effecten op de beschermde soorten en diens habitatten mitigeren en/of compenseren.

Soortbescherming

Vogelrichtlijnsoorten:

Hieronder vallen alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels.

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Habitatrichtlijnsoorten:

Hieronder vallen alle dieren uit de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel a, het Verdrag van Bern, bijlage II en het Verdrag van Bonn, bijlage I, en alle planten uit de Habitatrichtlijn, bijlage IV, onderdeel b en het Verdrag van Bern, bijlage I.

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van de dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen of af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Andere soorten:

Hieronder vallen nationaal beschermde soorten.

- a) In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten genoemd in de bijlage, onderdeel A bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
- b) De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
- c) Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Ontheffing en vrijstellingen

Wanneer ten minste 1 verbodsbepaling uit bovenstaande artikelen overtreden wordt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie (Bevoegd gezag) waarin de activiteit plaatsvindt. Een ontheffing geeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om onder voorwaarden de wet te overtreden.

Vrijstellingen beschrijven handelingen en situaties waarin de wet niet van toepassing is. Deze kunnen verkregen worden wanneer er:

- Geen andere bevredigende oplossing bestaat,
- Geen negatief effect is op de staat van instandhouding van de soort,
- Er voldaan is aan de in de wet genoemde belangen

Voor vogels kan echter **geen** beroep gedaan worden op belang “Dwingende reden van groot openbaar belang”.

Wanneer overtreding van de verbodsbepalingen voorkomen kan worden door het treffen van mitigerende maatregelen, is het aanvragen van een ontheffing niet nodig. Wel kan in dergelijke gevallen

toch ontheffing aangevraagd worden om de te treffen maatregelen goed te laten keuren. Indien het bevoegd gezag de maatregelen goedkeurt, wordt door hen een “positieve afwijzing” afgegeven.

Bij de aanvraag van een ontheffing zijn een activiteitenplan en/of een compensatieplan noodzakelijk. Hierin staan de bevindingen uit de ecologische quickscan vermeld en worden maatregelen beschreven die uitgevoerd dienen te worden om ervoor te zorgen dat de nadelige effecten op beschermde plant- en diersoorten zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

Voor de soorten uit beschermingsregime “Andere soorten” geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, mits een door het ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit. Indien aantoonbaar gewerkt kan worden volgens een dergelijke gedragscode, hoeft geen vergunning aangevraagd te worden voor overtreding van één of meerdere verbodsbepalingen. Indien er geen goedgekeurde gedragscode van toepassing is op de activiteit of het niet mogelijk is om volgens een dergelijke gedragscode te werken, dient bij overtreding van verbodsbepalingen wel een vergunning aangevraagd te worden.

Zorgplicht (artikel 1.6 Omgevingswet)

Voor alle plant- en diersoorten (inclusief onbeschermde soorten) geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat (mogelijke) nadelige gevolgen voor planten en dieren, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. De Zorgplicht dient hiermee als vangnet voor de onbeschermde soorten in Nederland.

NATUURNETWERK NEDERLAND

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), omvat beschermde gebieden die zijn aangewezen t.b.v. ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Deze gebieden vormen hiermee een ecologisch netwerk waarvan de natuurwaarden niet mogen worden aangetast. De (mogelijke) effecten dienen daarom ook getoetst te worden op deze natuurwaarden. De provincie waarbinnen het plangebied valt is tevens Bevoegd Gezag.