

PLANREGELS

Bestemmingsplan Lindeboom

Kenmerk: B02023.00006

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

HOOFDSTUK 1.	INLEIDENDE REGELS	3
Artikel 1.	Begrippen	3
Artikel 2.	Wijze van meten	5
HOOFDSTUK 2.	BESTEMMINGSREGELS	7
Artikel 3.	Bedrijventerrein	7
Artikel 4.	Verkeer	10
HOOFDSTUK 3.	ALGEMENE REGELS	11
Artikel 5.	Anti-dubbeltelbepaling	11
Artikel 6.	Algemene bouwregels	12
Artikel 7.	Algemene gebruiksregels	13
Artikel 8.	Algemene aanduidingsregels	14
Artikel 9.	Algemene ontheffingsregels	15
Artikel 10.	Algemene procedureregels	16
HOOFDSTUK 4.	OVERGANGS- EN SLOTREGELS	17
Artikel 11.	Overgangsrecht	17
Artikel 12.	Slotregel	18
Bijlage 1 bij de regels		19

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS

Artikel 1. Begrippen

- 1.1. plan:**
het bestemmingsplan Lindeboom van de gemeente Amersfoort;
- 1.2. bestemmingsplan:**
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0307.WP080804-VS01;
- 1.3. aanduiding:**
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
- 1.4. aanduidingsgrens:**
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
- 1.5. ander bouwwerk:**
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
- 1.6. bebouwing:**
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
- 1.7. bestemmingsgrens:**
de grens van een bestemmingsvlak;
- 1.8. bestemmingsvlak:**
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
- 1.9. bouwen:**
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats;
- 1.10. bouwgrens:**
de grens van een bouwvlak;
- 1.11. bouwperceel:**
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
- 1.12. bouwperceelgrens:**
een grens van een bouwperceel;
- 1.13. bouwwerk:**
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
- 1.14. erf:**
al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;

1.15. gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.16. kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van wegen en waterlopen, zoals een brug, duiker of viaduct;

1.17. peil:

a. voor gebouwen en andere bouwwerken:

de door de gemeenteraad of burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg, waaraan het bouwwerk is gelegen of, indien het bouwwerk niet direct aan de weg is gelegen, de hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;

b. in andere gevallen:

de gemiddelde hoogte van het aansluitende en/of buiten het plangebied afgewerkte maaiveld zijnde +1 m N.A.P.

1.18. seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht; onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een parenclub of prostitutiebedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.19. voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of de als zodanig aangeduide gevel van een hoofdgebouw;

1.20. ontheffing:

een ontheffing van de regels van dit plan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder c van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Wijze van meten

2.1. Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten

- a. de lengte, breedte en de diepte van een bouwwerk:
tussen de lijnen, getrokken door de buitenzijde van de gevelvlakken en/of het hart van de scheidsmuren;
- b. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
- c. peil:
 - 1. voor gebouwen en andere bouwwerken:
de door de gemeenteraad of burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg, waaraan het bouwwerk is gelegen of, indien het bouwwerk niet direct aan de weg is gelegen, de hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;
 - 2. in andere gevallen:
de gemiddelde hoogte van het aansluitende en/of buiten het plangebied afgewerkte maaiveld zijnde +1 m N.A.P.
- d. de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
- e. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boei-bord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
- f. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
- g. dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
- h. afstand tot de perceelgrens:
de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot een bepaalde grens van het erf;
- i. oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen:
bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen worden niet meegerekend (gedeelten van) aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelegen binnen het bouwvlak.

HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3. Bedrijventerrein

3.1. Bestemmingsomschrijving

De voor “**Bedrijventerrein**” aangewezen gronden zijn bestemd:

- a. ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein - vuilstort** voor:
 1. een stortplaats voor afval, waaronder begrepen baggerspecie, welke stortplaats dient te zijn vorm gegeven als een helder waarneembaar volume met een raakpunt met het maaiveld/polderniveau en een duidelijk zichtbare helling, waarbij omtrent de hoogte van de stortplaats geldt dat de diverse hoogtes na afwerking niet meer mogen bedragen dan de in de bijlage 1 bij deze regels vermelde hoogtes minus 1 meter (vanwege een verschil in peil);
 2. verwerkings-, recyclings- en fractiescheidingsinstallaties;
- b. ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – voorzieningen** voor:
 1. het scheiden, bewerken en opslaan van voor hergebruik geschikte afvalstoffen, inclusief puinbreken en composteren (exclusief radioactief afval) en het tijdelijk opslaan van reststoffen die elders worden verwerkt alsmede voor bij de afvalstort behorende voorzieningen zoals stortgasonttrekingsinstallaties en waterzuiveringsinstallaties;
 2. bedrijfsactiviteiten, te weten: aannemingsbedrijven, grondverzetbedrijven, transportbedrijven, reparatiebedrijven van machines en transportmiddelen, groothandelsbedrijven in ter plaatse verwerkte en bewerkte voor hergebruik geschikte afvalstoffen en reststoffen, vuilophaal- en straatreinigingsbedrijven en opslagbedrijven;
 3. bij de onder 1 en 2 behorende voorzieningen, zoals tankinstallaties, wasplaatsen en bedrijfskantoren;
- c. ter plaatse van de aanduiding **opslag** voor de (tijdelijke) opslag van afdekgrond ten behoeve van de vuilstort en weiland/groenvoorzieningen;
- d. ter plaatse van de aanduiding **groen** voor groenvoorzieningen, beplantingswallen, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan op de plankaart ter plaatse van de aanduiding **maximum hoogte** is aangegeven, ontsluitingswegen, parkeer- en andere entreevoorzieningen, met dien verstande dat de hoofdontsluiting ten behoeve van gemotoriseerd verkeer dient te zijn gelegen ter plaatse van de aanduiding **ontsluiting**.

3.2. Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. bij de bestemming behorende gebouwen;
- b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals palen, masten, verkeers-, reclame- en andere tekens, technische installaties en terreinafscheidingen.

3.3. Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 2, gelden de volgende bepalingen:

- a. ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – vuilstort** mogen uitsluitend gebouwen worden gebouwd voor het bedienen en in werking houden van de verwerkings-, recyclings- en fractiescheidingsinstallaties, welke gebouwen een gezamenlijke oppervlakte mogen hebben van niet meer dan 150 m² en een bouwhoogte van niet meer dan 18 m;
- b. ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – voorzieningen** mogen gebouwen en overkappingen worden gebouwd met inachtneming van de op de plankaart aangegeven maximale bebouwingspercentages en bouwhoogtes;
- c. het totale bedrijfsvloeroppervlak van bedrijfskantoren (die uitsluitend mogen worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – voorzieningen**) mag niet meer bedragen dan in totaal 50% van het oppervlak van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – voorzieningen** tot een maximum van 3.500 m² bedrijfsvloeroppervlak;
- d. ter plaatse van de aanduiding **gevellijn** dienen de gebouwen met de lange gevel parallel aan de Lindeboomseweg te worden gesitueerd;
- e. ter plaatse van de aanduidingen **groen**, **opslag** en **ontsluiting** mogen geen overkappingen worden gebouwd, tenzij de gronden op de kaart zijn aangeduid met **specifieke bouwaanduiding-2** in welk geval wel overkappingen zijn toegestaan;
- f. de bouwhoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding **maximale bouwhoogte (m)** is aangegeven;
- g. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken	max. bouwhoogte
verlichtingsmasten, verwerkings- en recyclingsinstallaties	15 m
keerwanden op de scheiding tussen de aanduidingen groen en opslag	8 m
overkappingen ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding-2	8 m
erf- en terreinafscheidingen	2 m
overige andere bouwwerken	6 m
met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding-1 de hoogte mag bedragen	10 m

3.4. Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in:

- a. Lid 3 onder b voor het verhogen van het op de plankaart aangegeven maximale bebouwingspercentage van 20% tot ten hoogste 60% indien dit in het kader van de bedrijfsvoering nodig of wenselijk is (zoals overkappen van machines op grond van milieuvorschriften of in het belang van bemonstering);
- b. lid 3 onder e voor het bouwen van bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van ten hoogste 25 m² elk en een bouwhoogte van ten hoogste 4 m, indien zulks noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

3.5. Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 7.10 lid 1 Wro:

- a. wordt verstaan:
 - 1. ter plaatse van de aanduiding **opslag** het opslaan van goederen tot een hoogte van meer dan 10 m ten opzichte van peil;

2. ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein – voorzieningen** het opslaan van goederen tot een hoogte van meer dan 8 m;
- b. wordt niet verstaan het tijdens de stortactiviteiten tijdelijk vergroten van de maximaal toegestane hoogte, als dit om redenen van zetting en doelmatige bedrijfsvoering wenselijk of noodzakelijk is;

3.6. Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 1 onder b.2 voor het toelaten van bedrijfsactiviteiten die niet worden genoemd in lid 1 onder b.2, maar die naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee vergelijkbaar zijn.

Artikel 4. Verkeer

4.1. Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. wegen, voet- en fietspaden en parkeerplaatsen;
- b. bermen en groenvoorzieningen;
- c. geluidwerende voorzieningen;
- d. watergangen en -partijen;
- e. bij een en ander behorende andere bouwwerken en andere voorzieningen, waaronder begrepen nutsvoorzieningen.

4.2. Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

- a. niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals nutsgebouwtje, fietsenstallingen,abri's en telefooncellen, niet zijnde verkooppunten voor motorbrandstoffen;
- b. andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, informatieborden, wegwijzers, verkeerstekens en -regelinstallaties, bovengeleidingsportalen, schakelkasten, luifels, pergola's, straat- en pleinmeubilair, glascontainers, (beeldende) kunstwerken en terrein-afscheidingsen.

4.3. Bouwregels

- a. Voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen als bedoeld in lid 4.2, onder a, gelden de volgende bepalingen:
 1. de bruto-inhoud van de gebouwen bedraagt ten hoogste 50 m³;
 2. de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste 3,5 m.
- b. Voor het bouwen van andere bouwwerken als bedoeld in lid 4.2 geldt, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:

bouwwerken	max. bouwhoogte
luifels en pergola's	3,5 m
licht- en andere masten, wegwijzers, verkeerstekens en -regelinstallaties, (beeldende) kunstwerken en geluidwerende voorzieningen	10 m
overige andere bouwwerken	4 m

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE REGELS

Artikel 5. Anti-dubbeltelbepaling

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6. Algemene bouwregels

6.1. Parkeren

Bij een gebouw moet ten behoeve van het parkeren en het stallen van auto's in de juiste mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, met dien verstande dat:

- a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de parkeernormen zoals die zijn opgenomen in bijlage 15 van de Bouwverordening 2007-2, zoals vastgesteld door de gemeenteraad;
- b. de in lid a bedoelde ruimten voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
 1. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2.00 m bij 5,50 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen en bij haaks of gestoken parkeren de ruimte ten minste 2.50 m bij 5.00 m bedragen;
 2. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voor zover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m bedragen.

6.2. Laden en lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

6.3. Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het:

- a. het bepaalde in lid 1 en lid 2 voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien;
- b. het bepaalde in lid 1, onder b.1 sub a en b, indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend:
 1. een te verwachten meer dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van het gebouw;
 2. een bestemming van het gebouw als parkeergarage, dan wel garagebedrijf.

6.4. Wijziging parkeernormen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening, de in lid 3 bedoelde parkeernormen en bedragen te wijzigen, indien door de gemeenteraad nieuwe parkeernormen, dan wel nieuwe bedragen zijn vastgesteld.

Artikel 7. Algemene gebruiksregels

Een verboden gebruik als bedoeld in artikel 7.10, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening is in ieder geval het gebruik:

- a. van onbebouwde gronden:
 - 1. als stand- of ligplaats van onderkomens, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
 - 2. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al dan niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden;
 - 3. als plaats voor sloop-, reparatie- of andere werkzaamheden aan auto's, anders dan incidentele, reguliere onderhoudswerkzaamheden op beperkte schaal;
 - 4. de opslag en verkoop van motorbrandstoffen en LPG;
- b. van gebouwen en onbebouwde gronden:
 - 1. als seksinrichting.

Artikel 8. Algemene aanduidingsregels

8.1. Vrijwaringszone – straalpad

Ter plaatse van de aanduiding **Vrijwaringszone – straalpad** mogen geen bouwwerken of werken worden opgericht met een hoogte van meer dan 36 m.

Artikel 9. Algemene ontheffingsregels

9.1. Ontheffingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan:

- a. voor het bouwen van niet voor bewoning bestemde gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, schakelhuisjes, abri's, telefooncellen, fietsenstallingen, weegbruggen en dienstgebouwtjes voor onderhoud of gebruik van openbaar groen, wegen of speelplaatsen, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 50 m³ mag bedragen;
- b. voor het in geringe mate afwijken van een bestemmings- of bouwgrens en aanduidingen met ten hoogste 3 m, mits daardoor de geldende oppervlakte van de bij de afwijking betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of vergroot;
- c. voor afwijkingen van eisen, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages, welke bevoegdheid niet geldt voor de hoogte ter plaatse van de aanduiding **specifieke vorm van bedrijventerrein - vuilstort**;

9.2. Voorwaarden

De ontheffingen als bedoeld in lid 9.1 worden geweigerd indien door het verlenen van ontheffing:

- a. op enig aangrenzend terrein de realisering van de bestemming wordt belemmerd;
- b. daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende terreinen.

Artikel 10. Algemene procedureregels

10.1. Ontheffing

Bij het verlenen van ontheffing wordt de procedure gevolgd, die is vervat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11. Overgangsrecht

11.1. Overgangsrecht bouwwerken

- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 - 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 - 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
- c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.2. Overgangsrecht gebruik

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.


Artikel 12. Slotregel


Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Bestemmingsplan Lindeboom.

Vastgesteld op 8 december 2009.

Bijlage 1 bij de regels





PLANGEBIED




BESTEMMINGEN



GEBIEDSAANDUIDING




FUNCTIEAANDUIDINGEN



BOUWAANDUIDING



MAATVOERINGSAAANDUIDINGEN



FIGUUR



VERKLARINGEN



opdrachtgever
betroft

**Gemeente Amersfoort
bestemmingsplan Lindeboom**

datum
status
schaal
D-plan
project nummer
getekend
bladnummer

8 december 2009
vastgesteld
1:5.000
NL.IMRO.0307.WP080804-VS01
B02023.000006 (B01033.307000006)
R. Koers
1/1

Gemeente Amersfoort
Postbus 1158 3801 BG Zeijl
T. 038 421 48 00 F. 038 421 47 37 info@wpaard.nl www.witpaard.nl

