



adviseurs in
ruimtelijke
ontwikkeling

Akoestisch onderzoek

De Tuinen van Noord

Gemeente Baarn

Datum: 11 september 2018

Projectnummer: 170437

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Ligging plangebied	3
1.3	Doel van het onderzoek	5
2	Wet- en regelgeving	6
2.1	Wet geluidhinder	6
2.2	Hogere waarde procedure	7
2.3	Hogere waarden beleid	8
2.4	Gecumuleerde geluidbelasting	8
2.5	Rekenmethodieken	9
3	Onderzoeksgegevens	10
3.1	Selectie van geluidbronnen	10
4	Onderzoek	12
4.1	Onderzoeksopzet	12
4.2	Bepalen van de geluidbelastingen	12
4.3	Geluidbelastingen	12
4.4	Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen	16
4.5	Cumulatie	18
4.6	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	20
5	Conclusie	21

Bijlagen

- Bijlage A Verbeelding bestemmingsplan
- Bijlage B Grafisch overzicht rekenmodel
- Bijlage C Rapportage van het rekenmodel

1 Inleiding

1.1 Aanleiding


Op een tweetal locaties, gelegen in het noorden van Baarn, bestaan plannen om woningbouw te realiseren in een groene setting. Aan de Drakenburgerweg worden ter plaatse van de voormalige Montinschool 21 appartementen en 8 rug-aan-rugwoningen gerealiseerd in een vorm die recht doet aan de voormalige buitenplaats Rusthoek. Aan de zuidelijker gelegen Zandvoortweg worden ter plaatse van de voormalige Gaspaard de Colligny school 13 grondgebonden woningen gerealiseerd in een eveneens groene setting. Hiertoe worden de genoemde scholen gesloopt.

De beoogde herontwikkeling in het plangebied is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is een onderzoek naar wegverkeerslawaaï. Deze rapportage is een uitwerking van dit onderzoek.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het noordwesten van de kern Baarn en bestaat uit twee locaties. De noordelijke locatie grenst aan de noordzijde aan de Drakenburgerweg, aan de oostzijde aan een fietspad, aan de zuidzijde aan de voormalige buitenplaats Rusthoek en aan de westzijde aan de Wagenaarlaan. De zuidelijker gelegen locatie grenst aan de noordzijde aan de John F. Kennedylaan, aan de oostzijde aan de Professor Meijerslaan, aan de zuid- en westzijde aan de Zandvoortweg. Het plangebied ligt in een omgeving met voornamelijk woonhuizen. Tussen de beide planlocaties in ligt de voormalige buitenplaats Rusthoek.

Op de navolgende afbeeldingen is de globale ligging en begrenzing van het plangebied weergegeven.



Figuur 1 Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rood omkaderd). Bron: OpenTopo. Bewerking: SAB.



Figuur 2 Luchtfoto met de globale begrenzing van het plangebied (rood omkaderd). Bron: PDOK. Bewerking: SAB.

1.3 Doel van het onderzoek

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (Bgh) bij het nieuwe planologisch regime waarin woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg: stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeenten vanuit de rand van de weg. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal rijstroken	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 1 Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig¹.

2.1.2 Grenswaarden

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*: Deze waarde garandeert een goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidbron (wegen, spoorwegen, enzovoort).
- *Hoogst toelaatbare geluidbelasting*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidbron (wegverkeer-, railverkeer- of industrielawaai), de ligging van de geluidgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het type geluidgevoelige bebouwing. In de volgende tabel zijn voor geluidgevoelige bestemmingen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh weergegeven.

¹ Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur wegen geen onderzoeksplcht. Op 3 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het project aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel.

	Wegverkeer
Stedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)
Vervangende nieuwbouw	68 dB (art. 83 lid 5 Wgh)
Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg	63 dB (art. 83 lid 6 Wgh)
Buitenstedelijk gebied	
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)
Hoogst toelaatbare geluidbelasting	53 dB (art. 83 lid 1 Wgh)
Vervangende nieuwbouw	58 dB (art. 83 lid 7 Wgh)

Tabel 2 Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

In deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidbeleid vaststellen.

Een geluidbelasting hoger dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting

In deze situatie is de realisatie van geluidgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogst toelaatbare geluidbelasting.

2.2 Hogere waarde procedure

Bij een geluidbelasting, na beschouwing van maatregelen, tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogst toelaatbare geluidbelasting kan bij het college van burgemeester en wethouders (B en W), onder bepaalde voorwaarden, ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd.

Eén van de voorwaarden uit de Wgh is de aanwezigheid van een geluidluwe gevel. Daarnaast moet, indien aanwezig, voldaan worden aan één of meerdere subcriteria uit lokaal hogere waarden beleid, indien noodzakelijk wordt in deze rapportage getoetst aan dit eventueel aanwezige hogere waarden beleid.

Bij een aanvraag hogere grenswaarden is toetsing van de gevelwering vereist in verband met de binnenwaarde. De binnenwaarde mag de maximale waarde van 33 dB niet overschrijden. De eventuele toetsing van de binnenwaarde is niet in dit onderzoek beschouwd en hoeft pas plaats te vinden bij de aanvraag om een Bouwvergunning.

Indien een hogere grenswaarde wordt aangevraagd, mag het college van B en W vragen naar de gecumuleerde geluidbelasting, waarbij ook andere bronnen zijn meegenomen, zoals railverkeer of industrie (art. 157 Wgh, Bgh Hoofdstuk 2, art. 2.2b, lid 1-5).

2.3 Hogere waarden beleid

Het geluidsbeleid van de gemeente Baarn is verwoord in de “Beleidsregel Wet Geluidhinder Gemeente Baarn” van 20 september 2007. Onder andere wordt aangegeven dat vaststelling van hogere waarden slechts plaats vindt voor situaties die:

- 1 in een uitbreidings-, stads- of dorpsvernieuwingsplan worden opgenomen, of
- 2 door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen – in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende werking wordt toegekend –, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten, of
- 3 ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- en of bedrijfsgebondenheid, of
- 4 door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezig bebouwing opvullen, of
- 5 ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing of
- 6 in de omgeving van een station of halte gesitueerd worden.

Burgemeester en wethouders zullen alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen, indien tenminste één geluidsgevoelige ruimte aan de geluidsluwe gevel² wordt gesitueerd, tenzij overwegingen van stedenbouw en volkshuisvesting zich daartegen verzetten.

In deze situatie is voor beide deelgebieden sprake van vervanging van bestaande bebouwing.

2.4 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen (waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld) die in meerdere geluidszones in de zin van de Wgh liggen. In het zesde lid van artikel 110a Wgh wordt aangegeven dat burgemeester en wethouders slechts hogere waarden vast kunnen stellen, wanneer de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onacceptabele geluidbelasting.

De Wgh geeft geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting. Dit is derhalve ter beoordeling van het bevoegd gezag.

² In de betreffende beleidsregels is een geluidsluwe gevel omschreven als een gevel als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder die een geluidbelasting van 53 dB of lager als gevolg van verkeerslawaaï ondervindt of die een geluidbelasting van 58 dB of lager ondervindt als gevolg van spoorlawaaï.

2.5 Rekenmethodieken

2.5.1 *Rekenmethodiek voor de geluidbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor wegverkeer-, railverkeer- en industriela-waai het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012) worden gevolgd. Voor de berekening van de geluidbelasting van een weg is de rekenmethodiek beschreven in bijlage III (hoofdstuk 3) van het RMG 2012.

De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode 2, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode 1-berekening. Standaardrekenmethode 1 is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. In voorliggende situatie is gerekend met standaardrekenmethode 2, hiervoor is gebruikgemaakt van het computerprogramma WinHavik (versie 8.86).

2.5.2 *Rekenmethodiek voor de gecumuleerde geluidbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidbronnen. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: “Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting” uit het RMG 2012 hoeven bronnen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. De gecumuleerde geluidbelasting wordt in het kader van de bepaling van de gevelwering berekend exclusief aftrek artikel 110 g Wgh.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Selectie van geluidbronnen

Voor het akoestische onderzoek wordt allereerst bepaald welke bronnen relevant zijn voor het plangebied.

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen er zijn geen relevante spoorlijnen of geluidgezoneerde industrieterreinen in de nabijheid gelegen.

Het deelgebied 1 ligt in de akoestische aandachtszone van de A1 en de Drakenburgerweg. Daarnaast ligt het deelgebied aan de Wagenaarlaan, een 30 km/uur weg. Formeel behoeft een 30 km/uur weg niet beoordeeld te worden in het kader van de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze weg wel in het onderzoek betrokken.

Het deelgebied 2 ligt in de akoestische aandachtszone van de A1 en de Drakenburgerweg. Daarnaast ligt het deelgebied aan de John F. Kennedylaan, Zandvoortweg en Professor Meijerslaan, 30 km/uur wegen. Formeel behoeft een 30 km/uur weg niet beoordeeld te worden in het kader van de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn deze wegen wel in het onderzoek betrokken.

3.1.1 *Snelheid wegen*

Op de A1 geldt een snelheidsregime van 100 km/uur, op de Drakenburgerweg is dit 50 km/uur. De overige wegen hebben een snelheidsregime van 30 km/uur.

3.1.2 *Wegverharding*

De A1 wordt in het kader van de verbreding van de A1 voorzien van dubbellaags ZOAB³. De Drakenburgerweg is voorzien van DAB en klinkers in keperverband, de overige wegen zijn voorzien van klinkers in keperverband.

3.1.3 *Geluidschermen*

De A1 wordt in het kader van de verbreding van de A1 voorzien van een geluidscherm van 2 m hoogte.

3.1.4 *Verkeersintensiteiten wegen*

In dit onderzoek zijn de verkeerscijfers met betrekking tot de A1 inclusief wegdekverharding en geluidschermen afkomstig van Rijkswaterstaat⁴. De verkeerscijfers met betrekking tot de overige wegen zijn afkomstig van de gemeente Baarn.

³ Naar verwachting is de verbreding en realisatie geluidscherm eind 2018 gerealiseerd.

⁴ Geluidregister (download 17 oktober 2017).

In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde verkeersintensiteiten weergegeven.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit
A1	136080
John F. Kennedylaan	189
Drakenburgerweg	7017
Wagenaarlaan	393
Zandvoortweg	150
Professor Meijerslaan	309

Tabel 3 Verkeersintensiteiten

Alle gehanteerde verkeersgegevens zijn gegeven in bijlage C bij dit rapport.

3.1.5 **Bebouwing en waarneemhoogten**

De waarneempunten zijn gesitueerd op 1,5 meter boven elke verdiepingvloer, waarbij uitgegaan wordt van een verdiepingshoogte van 3 meter.

3.1.6 **Aftrek ex artikel 110g Wgh**

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur wordt een correctie toegepast van 5 dB. Tot 1 juli 2018 geldt voor wegen waar de toegestane maximum snelheid hoger of gelijk is aan 70 km/uur een aftrek afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Indien de geluidbelasting 57 dB bedraagt, is de aftrek 4 dB. Bij een geluidbelasting van 56 dB bedraagt de correctie 3 dB. Indien een andere geluidbelasting wordt berekend bedraagt de correctie 2 dB.

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor geluidgevoelige bestemmingen de geluidbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Als de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidbelasting lager is dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting. In deze situatie wordt het plan gesitueerd in een (binnen)stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer bedraagt 48 dB. De hoogst toelaatbare geluidbelasting voor vervangende nieuwbouw bedraagt 68 dB voor de binnenstedelijke wegen. Voor de snelweg A1 geldt een hoogst toelaatbare grenswaarde van 63 dB voor vervangende nieuwbouw.

4.2 Bepalen van de geluidbelastingen

De geluidbelasting wordt bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening.


Conform de Wgh wordt de geluidbelasting getoetst per bron en dus per weg, spoorweg of industrieterrein. De grafische weergave van het model is weergegeven in de overzichtstekening van bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model opgenomen.

4.3 Geluidbelastingen

4.3.1 *Hoogst berekende geluidbelasting A1*

In de volgende figuren is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de A1 weergegeven op de gevels van het plan. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.

4.3.1.1 Deelgebied 1 Drakenburgerweg




Figuur 3 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de A1 inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh voor het deelgebied 1 Drakenburgerweg

Uit figuur 3 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de A1 overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde optreden. De hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB voor vervangende nieuwbouw wordt hier niet overschreden.

Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

4.3.1.2 Deelgebied 2 John F. Kennedylaan⁵




Figuur 4 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de A1 inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh voor het deelgebied 2 John F. Kennedylaan

Uit figuur 4 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de A1 overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde optreden. De hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

⁵ Voor de John F. Kennedylaan is de geluidbelasting berekend zonder rekening te houden met afschermende werking van het bouwvlak. De hoogte van het bouwvlak is hier op 0 gesteld. Het betreft hier derhalve een worstcase berekening.

4.3.2 Hoogst berekende geluidbelasting Drakenburgerweg

In de navolgende figuur is de hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Drakenburgerweg weergegeven op de gevels van de woningen. In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.



Figuur 5 Hoogst berekende geluidbelasting vanwege de Drakenburgerweg inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh voor het deelgebied 1 Drakenburgerweg

Uit figuur 5 kan worden geconcludeerd dat er vanwege de Drakenburgerweg overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde optreden. De hoogst toelaatbare grenswaarde wordt niet overschreden. Verder onderzoek naar maatregelen is noodzakelijk.

Er worden geen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde berekend op het deelgebied 2 John F. Kennedylaan. Voor dit deelgebied zijn geen maatregelen noodzakelijk.

4.3.3 Hoogst berekende geluidbelasting 30 km/uur wegen

De 30 km/uur wegen rondom de deelgebieden veroorzaken een hoogste geluidbelasting van maximaal 49 dB op het deelgebied 2 John F. Kennedylaan. Op deelgebied 1 is dit 42 dB. Aangezien het hier gaat om 30 km/uur wegen is nader onderzoek betreffende deze wegen niet noodzakelijk. Wel wordt de geluidbelasting van deze weg betrokken in de berekening voor het gecumuleerde geluidniveau in het kader van de geluidwering. Zodoende wordt eveneens rekening gehouden met een goede ruimtelijke ordening.

In bijlage C is een volledig overzicht van de geluidbelastingen in alle rekenpunten weergegeven.

4.4 Mogelijkheden voor geluidreducerende maatregelen

Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door de A1 en de Drakenburgerweg op deelgebied 1 Drakenburgerweg en vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op deelgebied 2 John F. Kennedylaan is gekeken naar mogelijke maatregelen.

Er is onderzocht of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.4.1 Bronmaatregelen

Afstand vergroten

Een mogelijkheid om de geluidbelasting te reduceren is het vergroten van de afstand tussen de deelgebieden en de bronnen. Gezien de geringe ruimte binnen de deelgebieden is er niet of nauwelijks een mogelijkheid voor het vergroten van de afstand.

Geluidstil asfalt

Geluidstilasfalt kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de geluidemissie van de wegen. De A1 wordt al voorzien van dubbel laags asfalt, voor de A1 is een stiller asfalt variant daarom geen mogelijkheid. De Drakenburgerweg kan voorzien worden van een stilasfalt type van deklaag A of B. De te behalen reductie is dan circa 3 dB. Deze maatregel biedt hiermee niet voldoende soelaas om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ander (stil)asfalt is gezien de omvang van het plan en de beperkte geluidwinst daarom niet doelmatig.

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen

In het geluidregister is de A1 voorzien van een geluidsscherms⁶ ter hoogte van het plangebied. Het ophogen en/of verlengen van dit scherm stuit gezien de beperkte omvang van de plannen op financiële bezwaren. Deze maatregel is dan ook niet verder beschouwd.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherms of wal langs de Drakenburgerweg zal stuiten op bezwaren van financiële en stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Nader onderzoek naar deze overdrachtsmaatregelen is derhalve niet uitgevoerd.

⁶ Maatregel in verband met de verbreding van de A1. De verwachte realisatie van deze maatregelen is eind 2018.

4.4.3 Hogere grenswaarde aanvraag

Aangezien maatregelen aan de bron en in de overdracht niet mogelijk zijn of stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard kan een hogere grenswaarde procedure worden opgestart waarbij ook maatregelen bij de ontvanger er voor moeten zorgen dat de binnenwaarde gewaarborgd blijft.

4.4.3.1 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid overschrijdingen A1

De hoogst aan te vragen hogere waarde vanwege de A1 bedraagt 56 dB voor deelgebied 1 en 53 dB voor deelgebied 2. Bij een geluidbelasting van 53 dB worden vanuit het gemeentelijk beleid geen extra eisen gesteld voor een hogere grenswaarde aanvraag. Voor de A1 kan zonder meer een hogere grenswaarde worden aangevraagd, behalve voor het meest oostelijke hoekappartement op de 3^e verdieping. Voor dit appartement dient een geluidluwe gevel aanwezig te zijn. Deze kan worden gerealiseerd door een loggia, wintertuin, balkonscherm of voorzetscherm op afstand houders aan te brengen aan bijvoorbeeld de meest oostelijke gevel.

4.4.3.2 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid overschrijdingen Drakenburgerweg *Rug aan rug woningen (westelijk gelegen bouwvlak)*

De hoogst aan te vragen hogere waarde vanwege de Drakenburgerweg bedraagt voor dit bouwvlak 55 dB. Voor de Drakenburgerweg dient een geluidsluwe gevel aanwezig te zijn. Voor dit bouwvlak geldt dat op begane grond niveau sprake is van een geluidluwe gevel. De geluidbelasting is op begane grond niveau niet hoger dan 53 dB. Op de zwaarst belaste gevel geldt dat de geluidbelasting vanwege de A1 maximaal 49.7 dB bedraagt. Vanwege de Drakenburgerweg is dit 50.7 dB en vanwege de 30 km/uur wegen is dit 22.7 dB (zie bijlage C). Gecumuleerd bedraagt de geluidbelasting dan 53,4 dB. Deze gevel kan conform het beleid van de gemeente Baarn als geluidluwe gevel worden beschouwd. Ten aanzien van de Drakenburgerweg kan een hogere grenswaarde van 55 dB worden aangevraagd.

Appartementencomplex (oostelijk gelegen bouwvlak)

De hoogst aan te vragen hogere waarde vanwege de Drakenburgerweg bedraagt voor dit bouwvlak 60 dB. Voor de Drakenburgerweg dient een geluidsluwe gevel aanwezig te zijn. Voor dit bouwvlak geldt dat de zuidgevel kan worden bestempeld als geluidluwe gevel. Op de zwaarst belaste gevel geldt dat de geluidbelasting vanwege de A1 maximaal 52.9 dB bedraagt. Vanwege de Drakenburgerweg is dit 41.6 dB en vanwege de 30 km/uur wegen is dit 32.6 dB (zie bijlage C). Gecumuleerd bedraagt de geluidbelasting dan 53,2 dB. Deze gevel kan conform het beleid van de gemeente Baarn als geluidluwe gevel worden beschouwd. Ten aanzien van de Drakenburgerweg kan een hogere grenswaarde van 60 dB worden aangevraagd.


4.4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger zijn erop gericht om de binnenwaarde te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Het niveau van 33 dB binnenwaarde uit de Wgh kan hierbij als leidraad worden gehanteerd. Een goed woon- en leefklimaat kan daarmee worden gewaarborgd.


4.5 Cumulatie

De voorkeursgrenswaarde wordt voor deelgebied 1 overschreden vanwege de A1 en de Drakenburgerweg. Voor deelgebied 2 wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden vanwege alleen de A1.

In het kader van de Wgh dienen de gecumuleerde geluidbelastingen inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode gecumuleerde geluidbelasting" uit het RMG 2012 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting. In dit onderzoek zijn alle relevante wegen betrokken in de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting. In onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek conform artikel 110g Wgh weergegeven.



Figuur 6 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110 g Wgh) op het deelgebied 1 Drakenburgerweg



Figuur 7 Hoogst berekende gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110 g Wgh) op het deelgebied 2 John F. Kennedylaan

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting (L_{cum}) bedraagt 66 dB, exclusief aftrek ex art. 110g Wgh op het deelgebied 1 aan de Drakenburgerweg. Op deelgebied 2 John F. Kennedylaan is dit 58 dB. In de Wgh zijn geen normen opgenomen voor de gecumuleerde geluidbelasting. Om te beoordelen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden de geluidbelastingen vergeleken met de hoogst toelaatbare geluidbelasting uit de Wgh (i.c. 63 dB inclusief aftrek en 68 dB exclusief aftrek). De gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek bedraagt op dit plan minder dan 68 dB. Hiermee is het gecumuleerde geluidniveau aanvaardbaar.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat kunnen bouwkundige maatregelen (gevelisolatie) worden getroffen om ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting een acceptabel geluidniveau binnen het plangebied te realiseren.

4.6 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de akoestische binnenwaarde. Op grond van artikel 3.3 lid 1 van Bouwbesluit 2012 moet de minimale gevelwering van de uitwendige scheidingsconstructie het verschil zijn tussen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting (uit het besluit hogere waarden en de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012).

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per verdieping voor de twee deelgebieden zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Deelgebied	Verdieping	Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen in dB excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Deelgebied 1: Drakenburgerweg	Begane grond (wnh: 1,5 m)	65	32
	Eerste verdieping (wnh: 4,5 m)	66	33
	Tweede verdieping (wnh: 7,5 m)	65	32
	Derde verdieping (wnh: 7,5 m)	65	32
Deelgebied 2: John F. Kennedy- laan	Begane grond (wnh: 1,5 m)	55	22
	Eerste verdieping (wnh: 4,5 m)	56	23
	Tweede verdieping (wnh: 7,5 m)	58	25

Tabel 4. Hoogste cumulatieve geluidsbelastingen

In een aanvullend onderzoek dienen de benodigde gevelmaatregelen voor de deelgebieden te worden bepaald.

5 Conclusie

Op een tweetal locaties, gelegen in het noorden van Baarn, bestaan plannen om woningbouw te realiseren in een groene setting. Aan de Drakenburgerweg worden ter plaatse van de voormalige Montinschool 21 appartementen en 8 rug-aan-rugwoningen gerealiseerd in een vorm die recht doet aan de voormalige buitenplaats Rusthoek. Aan de zuidelijker gelegen Zandvoortweg worden ter plaatse van de voormalige Gaspaard de Colligny school 13 grondgebonden woningen gerealiseerd in een eveneens groene setting. Hiertoe worden de genoemde scholen gesloopt.

De beoogde herontwikkeling in het plangebied is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan is een onderzoek naar wegverkeerslawaaï.

Op basis van onderhavig onderzoek worden de volgende conclusies getrokken:


- De geluidbelasting vanwege de A1 bedraagt maximaal 56 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde, maar niet hoger dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB die geldt voor vervangende nieuwbouw langs een snelweg. Maatregelen dienen derhalve te worden onderzocht.
- De geluidbelasting vanwege de Drakenburgerweg bedraagt maximaal 60 dB. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Maar lager dan de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 68 dB voor vervangende nieuwbouw. Onderzoek naar maatregelen is daarom uitgevoerd.
- De geluidbelasting vanwege de 30 km/uur wegen bedraagt maximaal 49 dB. Aangezien het hier 30 km/uur wegen betreft is onderzoek naar maatregelen voor deze wegen niet noodzakelijk. Wel zijn de geluidbelastingen betrokken in de beoordeling voor een goede ruimtelijke ordening en in het kader van de gevelwering bepaling.
- Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn en stedenbouwkundig niet mogelijk zijn.
- Voor het plan dienen daarom hogere grenswaarden te worden aangevraagd. Aangezien het hier gaat om vervangende nieuwbouw van bestaande bebouwing en er voldaan kan worden aan het criterium van een geluidluwe gevel kan conform het gemeentelijk geluidbeleid deze hogere grenswaarden worden aangevraagd.

Voor de deelgebieden dienen de volgende hogere waarden te worden aangevraagd:

	Hoogste geluidbelastingen (L_{den}) in dB	
	Drakenburgerweg	A1
Hoogst aan te vragen hogere waarde deelgebied 1 Drakenburgerweg	60	56
Hoogst aan te vragen hogere waarde deelgebied 2 John F. Kennedylaan	--	53


Bijlage A

Verbeelding bestemmingsplan



LEGENDA

PLANGEBIED




BESTEMMINGEN

- Groen (G)
- Verkeer - Verblijfsgebied (V-VB)
- Wonen (W)
- Wonen - Gestapeld (W-GS)

AANDUIDINGEN

- bouwvlak
- bijgebouwen ([bg])
- specifieke bouwaanduiding - dove gevel ([sba-dgv])
- maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) (4/8)
- gevellijn

VERKLARING




bestemmingsplan De Tuinen van Noord, De Drakentuin

schaal : 1 : 1000
formaat : A3
projectnummer : 170437
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
Identificatiecode : NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyyyy-xxxx
gemeente Baarn


datum : 04-12-2017
datum ondergrond : 24-10-2017
voorontwerp : -
ontwerp : -
vaststelling : -





LEGENDA


PLANGEBIED




BESTEMMINGEN



AANDUIDINGEN



VERKLARING



bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

schaal : 1 : 1000
formaat : A3
projectnummer : 170437
bladnummer : 1
aantal bladen : 1
Identificatiecode : NL.IMRO.yyyyyyyyyyyyyyyy-xxxx
gemeente Baarn

datum : 04-12-2017
datum ondergrond : 24-10-2017
voorontwerp : -
ontwerp : -
vaststelling : -



Bijlage B

Grafisch overzicht rekenmodel



	bodemabsorptie bebouwing rijlijn scherp scherm hardzachtlijn optrektoeslag waarneempunt gevel + waarneempunt vrij	project opdrachtgever 170437 VL Tuinen van Baarn omschrijving Overzicht rekenmodel
--	--	---

Bijlage C

Rapportage van het rekenmodel

Projectgegevens

projectnaam: 170437 VL Tuinen van Baarn
opdrachtgever:
adviseur: ir D.A. Alkemade
databaseversie: 869
situatie: Wijziging bouwvlak
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawai

rekenhart: 16.3.1 (build0)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 100 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 07-12-2017
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:28
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014 :

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.8	1.2	20		80	woonfunctie
2	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
3	12.4	1.2	29		80	woonfunctie
4	3.9	1.2	13		80	
5	4.0	1.2	9		80	
6	3.9	1.2	10		80	
7	4.0	1.2	8		80	
8	8.4	1.2	49		80	woonfunctie
9	3.9	1.2	9		80	
10	4.1	1.2	12		80	
11	8.2	1.2	151		80	meervoudige 1
12	9.8	1.2	46		80	woonfunctie
13	6.4	1.2	93		80	industriefuncti
14	10.1	1.2	47		80	meervoudige 1
15	10.6	1.2	26		80	woonfunctie
16	10.6	1.2	51		80	woonfunctie
17	9.9	1.2	31		80	woonfunctie
18	10.5	1.2	39		80	woonfunctie
19	10.0	1.2	28		80	woonfunctie
20	10.8	1.2	48		80	woonfunctie
21	9.1	1.2	43		80	woonfunctie
22	10.1	1.2	39		80	woonfunctie
23	9.4	1.2	27		80	woonfunctie
24	10.1	1.2	43		80	woonfunctie
25	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
26	15.1	1.2	11		80	
27	8.7	1.2	32		80	woonfunctie
28	3.6	1.2	10		80	
29	12.7	1.2	84		80	woonfunctie
30	5.4	1.2	17		80	
31	5.4	1.2	15		80	
32	11.9	1.2	17		80	
33	7.0	1.2	32		80	meervoudige 1
34	5.5	1.2	15		80	
35	4.6	1.2	10		80	
36	3.5	1.2	8		80	
37	5.0	1.2	11		80	
38	4.9	1.2	12		80	
39	5.2	1.2	11		80	
40	4.0	1.2	15		80	
41	12.1	1.2	180		80	kantoorfunctie
42	3.7	1.2	10		80	
43	11.1	1.2	43		80	woonfunctie
44	15.6	1.2	32		80	woonfunctie
45	11.3	1.2	36		80	woonfunctie
46	13.7	1.2	22		80	
47	10.9	1.2	8		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	4.8	1.2	9		80	overige gebrui
49	7.3	1.2	44		80	woonfunctie
50	7.1	1.2	15		80	
51	12.0	1.2	17		80	
52	8.5	1.2	27		80	woonfunctie
53	8.0	1.2	15		80	
54	6.5	1.2	8		80	overige gebrui
55	7.1	1.2	8		80	
56	3.9	1.2	9		80	
57	4.0	1.2	8		80	
58	11.0	1.2	11		80	
59	4.3	1.2	9		80	
60	5.9	1.2	22		80	
61	8.3	1.2	10		80	
62	3.7	1.2	17		80	
63	11.3	1.2	21		80	
64	6.3	1.2	15		80	
65	3.7	1.2	15		80	
67	3.6	1.2	9		80	
68	3.7	1.2	13		80	overige gebrui
69	4.2	1.2	16		80	
70	3.9	1.2	9		80	
71	6.5	1.2	9		80	
72	3.7	1.2	15		80	
73	3.8	1.2	10		80	
74	7.7	1.2	9		80	
75	3.8	1.2	15		80	
76	4.4	1.2	10		80	
77	3.7	1.2	12		80	
78	3.6	1.2	15		80	
79	3.7	1.2	15		80	
80	9.2	1.2	11		80	
81	3.7	1.2	9		80	
82	3.7	1.2	15		80	
83	3.8	1.2	12		80	
84	6.0	1.2	16		80	overige gebrui
85	3.6	1.2	9		80	
86	3.7	1.2	11		80	
87	3.6	1.2	9		80	
88	13.7	1.2	26		80	
89	3.7	1.2	15		80	
90	4.0	1.2	18		80	
91	8.1	1.2	10		80	
92	4.1	1.2	9		80	
93	3.7	1.2	10		80	
94	4.0	1.2	14		80	
95	3.8	1.2	11		80	
96	3.8	1.2	10		80	
97	3.7	1.2	19		80	
98	7.9	1.2	21		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
99	4.4	1.2	12		80	overige gebrui
100	3.8	1.2	9		80	
101	3.6	1.2	9		80	
102	3.6	1.2	10		80	
103	3.7	1.2	15		80	
104	3.7	1.2	12		80	
105	3.6	1.2	15		80	
106	4.0	1.2	17		80	
107	3.6	1.2	15		80	
108	3.5	1.2	9		80	
109	4.7	1.2	10		80	
110	3.7	1.2	15		80	
111	3.7	1.2	15		80	
112	3.7	1.2	10		80	
113	3.6	1.2	11		80	
114	3.6	1.2	10		80	
115	3.7	1.2	16		80	
116	7.4	1.2	58		80	industriefuncti
117	3.7	1.2	20		80	overige gebrui
118	4.7	1.2	18		80	industriefuncti
119	3.7	1.2	12		80	
120	7.9	1.2	12		80	overige gebrui
121	3.6	1.2	15		80	
122	4.5	1.2	23		80	
123	3.9	1.2	12		80	
124	3.6	1.2	8		80	
125	5.6	1.2	12		80	
126	3.6	1.2	11		80	
127	3.8	1.2	28		80	
128	3.9	1.2	24		80	
129	3.7	1.2	15		80	
130	9.3	1.2	10		80	
131	5.5	1.2	10		80	
132	3.6	1.2	10		80	
133	3.8	1.2	8		80	
134	3.7	1.2	15		80	overige gebrui
135	4.0	1.2	12		80	
136	3.8	1.2	10		80	
137	3.6	1.2	12		80	
138	3.6	1.2	10		80	
139	3.6	1.2	15		80	
140	3.7	1.2	15		80	
141	3.6	1.2	16		80	
142	3.8	1.2	12		80	
143	3.7	1.2	12		80	
144	3.7	1.2	10		80	
145	4.2	1.2	14		80	
146	3.6	1.2	15		80	
147	3.6	1.2	13		80	
148	6.1	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
149	3.8	1.2	9		80	
150	3.7	1.2	15		80	
151	3.5	1.2	8		80	
152	4.1	1.2	12		80	
153	3.7	1.2	13		80	
154	3.7	1.2	14		80	
155	3.6	1.2	9		80	
156	7.1	1.2	16		80	overige gebrui
157	3.8	1.2	12		80	
158	4.6	1.2	9		80	
159	3.0	1.2	19		80	
160	3.7	1.2	12		80	
161	3.7	1.2	10		80	
162	3.6	1.2	15		80	
163	3.9	1.2	10		80	
164	4.1	1.2	16		80	
165	3.9	1.2	15		80	
166	3.7	1.2	15		80	
167	3.7	1.2	11		80	
168	3.7	1.2	15		80	
169	3.8	1.2	11		80	
170	13.1	1.2	185		80	
171	3.7	1.2	14		80	
172	4.2	1.2	14		80	
173	3.7	1.2	9		80	
174	8.8	1.2	21		80	
175	3.8	1.2	14		80	
176	3.5	1.2	18		80	
177	7.0	1.2	12		80	
178	7.6	1.2	12		80	
179	3.6	1.2	11		80	
180	3.7	1.2	11		80	
181	3.8	1.2	11		80	
182	16.6	1.2	9		80	
183	4.4	1.2	13		80	overige gebrui
184	3.7	1.2	15		80	
185	11.8	1.2	9		80	
186	3.7	1.2	12		80	
187	3.6	1.2	14		80	
188	3.7	1.2	15		80	
189	7.1	1.2	9		80	
190	3.7	1.2	15		80	
191	3.7	1.2	15		80	
192	4.2	1.2	11		80	
193	3.7	1.2	11		80	
194	3.8	1.2	16		80	
195	4.6	1.2	10		80	
196	3.6	1.2	10		80	
197	3.7	1.2	15		80	
198	3.7	1.2	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
199	15.0	1.2	26		80	
200	3.7	1.2	12		80	
201	3.8	1.2	20		80	
202	3.7	1.2	9		80	
203	3.7	1.2	15		80	
204	3.3	1.2	10		80	
205	3.6	1.2	10		80	
206	3.7	1.2	12		80	
207	3.6	1.2	15		80	
208	3.7	1.2	12		80	
209	3.8	1.2	14		80	
210	3.7	1.2	13		80	
211	8.7	1.2	10		80	
212	3.8	1.2	28		80	
213	6.6	1.2	10		80	
214	3.8	1.2	15		80	
215	4.5	1.2	10		80	
216	3.7	1.2	15		80	
217	3.7	1.2	15		80	
218	3.7	1.2	11		80	
219	4.5	1.2	9		80	
220	3.8	1.2	9		80	
221	3.7	1.2	12		80	
222	3.6	1.2	9		80	
223	4.1	1.2	8		80	
224	3.6	1.2	15		80	
225	3.8	1.2	12		80	
226	3.7	1.2	9		80	
227	3.6	1.2	9		80	
228	3.7	1.2	10		80	
229	3.9	1.2	10		80	
230	3.8	1.2	15		80	
231	6.9	1.2	18		80	
232	3.7	1.2	15		80	
233	3.7	1.2	15		80	
234	3.7	1.2	12		80	
235	3.7	1.2	11		80	
236	3.7	1.2	11		80	
237	3.7	1.2	11		80	
238	3.7	1.2	9		80	
239	3.6	1.2	15		80	
240	3.8	1.2	10		80	
241	3.7	1.2	11		80	
242	3.8	1.2	19		80	
243	3.7	1.2	10		80	
244	3.8	1.2	15		80	
245	3.7	1.2	16		80	overige gebrui
246	6.0	1.2	9		80	
247	3.8	1.2	24		80	
248	3.7	1.2	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
249	3.8	1.2	18		80	
250	3.7	1.2	15		80	
251	3.7	1.2	10		80	
252	3.7	1.2	11		80	
253	3.7	1.2	15		80	
254	3.8	1.2	15		80	
255	3.7	1.2	9		80	
256	3.8	1.2	13		80	
257	3.7	1.2	12		80	
258	3.7	1.2	12		80	
259	3.6	1.2	15		80	
260	3.6	1.2	9		80	
261	3.9	1.2	9		80	
262	3.6	1.2	12		80	
263	3.8	1.2	15		80	
264	3.6	1.2	15		80	
265	8.3	1.2	9		80	
266	8.7	1.2	13		80	
267	3.7	1.2	15		80	
268	4.3	1.2	9		80	
269	3.7	1.2	15		80	
270	3.6	1.2	10		80	
271	7.5	1.2	9		80	
272	3.7	1.2	10		80	
273	4.0	1.2	14		80	
274	3.6	1.2	9		80	
275	3.8	1.2	9		80	
276	3.6	1.2	15		80	
277	3.6	1.2	12		80	
278	3.7	1.2	9		80	
279	3.7	1.2	15		80	
280	3.7	1.2	12		80	
281	3.7	1.2	10		80	
282	3.7	1.2	16		80	
283	3.7	1.2	15		80	
284	3.8	1.2	15		80	
285	3.7	1.2	12		80	
286	3.7	1.2	11		80	
287	5.0	1.2	9		80	
288	3.7	1.2	10		80	
289	4.3	1.2	10		80	
290	3.7	1.2	11		80	
291	4.1	1.2	9		80	
292	3.6	1.2	9		80	
293	3.6	1.2	15		80	
294	6.6	1.2	16		80	
295	3.7	1.2	11		80	
296	3.7	1.2	15		80	
297	3.8	1.2	10		80	
298	3.7	1.2	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
299	3.8	1.2	12		80	
300	3.7	1.2	12		80	
301	3.7	1.2	15		80	
302	3.8	1.2	13		80	
303	10.5	1.2	19		80	
304	8.0	1.2	10		80	
305	10.2	1.2	10		80	
306	3.8	1.2	11		80	
307	4.5	1.2	10		80	
308	3.7	1.2	10		80	
309	9.1	1.2	27		80	woonfunctie
310	10.6	1.2	24		80	woonfunctie
311	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
312	9.5	1.2	24		80	woonfunctie
313	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
314	11.7	1.2	29		80	woonfunctie
315	9.6	1.2	45		80	woonfunctie
316	9.6	1.2	29		80	woonfunctie
317	9.9	1.2	20		80	woonfunctie
318	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
319	9.7	1.2	24		80	woonfunctie
320	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
321	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
322	9.7	1.2	48		80	woonfunctie
323	10.5	1.2	25		80	woonfunctie
324	9.7	1.2	40		80	woonfunctie
325	9.5	1.2	27		80	woonfunctie
326	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
327	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
328	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
329	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
330	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
331	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
332	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
333	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
334	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
335	10.0	1.2	26		80	woonfunctie
336	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
337	10.4	1.2	20		80	woonfunctie
338	11.9	1.2	23		80	woonfunctie
339	12.0	1.2	20		80	woonfunctie
340	11.4	1.2	23		80	woonfunctie
341	11.7	1.2	20		80	woonfunctie
342	10.5	1.2	20		80	woonfunctie
343	11.0	1.2	24		80	woonfunctie
344	10.1	1.2	20		80	woonfunctie
345	10.1	1.2	25		80	woonfunctie
346	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
347	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
348	9.4	1.2	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
349	10.1	1.2	31		80	woonfunctie
350	9.4	1.2	19		80	woonfunctie
351	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
352	10.2	1.2	41		80	woonfunctie
353	9.5	1.2	20		80	woonfunctie
354	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
355	10.0	1.2	29		80	woonfunctie
356	8.3	1.2	25		80	woonfunctie
357	10.4	1.2	29		80	woonfunctie
358	7.9	1.2	48		80	woonfunctie
359	9.9	1.2	27		80	woonfunctie
360	9.1	1.2	21		80	woonfunctie
361	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
362	10.4	1.2	21		80	woonfunctie
363	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
364	9.7	1.2	21		80	woonfunctie
365	10.6	1.2	23		80	woonfunctie
366	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
367	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
368	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
369	10.7	1.2	25		80	woonfunctie
370	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
371	10.8	1.2	23		80	woonfunctie
372	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
373	10.6	1.2	25		80	woonfunctie
374	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
375	9.9	1.2	31		80	woonfunctie
376	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
377	9.6	1.2	29		80	woonfunctie
378	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
379	8.5	1.2	20		80	woonfunctie
380	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
381	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
382	10.0	1.2	23		80	woonfunctie
383	10.0	1.2	28		80	woonfunctie
384	10.3	1.2	32		80	woonfunctie
385	9.2	1.2	20		80	woonfunctie
386	10.6	1.2	23		80	woonfunctie
387	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
388	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
389	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
390	10.1	1.2	23		80	woonfunctie
391	8.8	1.2	20		80	woonfunctie
392	10.5	1.2	27		80	woonfunctie
393	10.6	1.2	19		80	woonfunctie
394	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
395	9.1	1.2	29		80	woonfunctie
396	10.6	1.2	32		80	woonfunctie
397	10.5	1.2	25		80	woonfunctie
398	9.6	1.2	19		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
399	9.5	1.2	29		80	woonfunctie
400	9.9	1.2	32		80	woonfunctie
401	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
402	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
403	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
404	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
405	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
406	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
407	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
408	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
409	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
410	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
411	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
412	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
413	9.0	1.2	21		80	woonfunctie
414	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
415	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
416	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
417	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
418	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
419	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
420	9.7	1.2	21		80	woonfunctie
421	10.2	1.2	21		80	woonfunctie
422	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
423	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
424	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
425	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
426	11.0	1.2	22		80	woonfunctie
427	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
428	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
429	9.7	1.2	26		80	woonfunctie
430	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
431	9.3	1.2	20		80	woonfunctie
432	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
433	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
434	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
435	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
436	10.0	1.2	23		80	woonfunctie
437	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
438	9.2	1.2	21		80	woonfunctie
439	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
440	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
441	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
442	9.7	1.2	21		80	woonfunctie
443	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
444	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
445	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
446	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
447	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
449	9.8	1.2	24		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
450	9.5	1.2	24		80	woonfunctie
451	9.9	1.2	24		80	woonfunctie
452	10.3	1.2	24		80	woonfunctie
453	9.3	1.2	26		80	woonfunctie
454	9.2	1.2	19		80	woonfunctie
455	8.5	1.2	19		80	woonfunctie
456	9.3	1.2	29		80	woonfunctie
457	8.5	1.2	19		80	woonfunctie
458	10.0	1.2	24		80	woonfunctie
459	9.4	1.2	26		80	woonfunctie
460	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
461	9.3	1.2	31		80	woonfunctie
462	9.3	1.2	27		80	woonfunctie
463	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
464	9.5	1.2	26		80	woonfunctie
465	9.4	1.2	38		80	woonfunctie
466	9.3	1.2	26		80	woonfunctie
467	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
468	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
469	9.4	1.2	33		80	woonfunctie
470	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
471	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
472	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
473	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
474	10.3	1.2	26		80	woonfunctie
475	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
476	10.0	1.2	26		80	woonfunctie
477	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
478	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
479	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
480	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
481	9.6	1.2	20		80	woonfunctie
482	8.5	1.2	20		80	woonfunctie
483	9.0	1.2	20		80	woonfunctie
484	8.8	1.2	20		80	woonfunctie
485	9.9	1.2	20		80	woonfunctie
486	9.3	1.2	20		80	woonfunctie
487	9.5	1.2	20		80	woonfunctie
488	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
489	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
490	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
491	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
492	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
493	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
494	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
495	9.8	1.2	26		80	woonfunctie
496	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
497	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
498	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
499	9.4	1.2	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
500	9.5	1.2	20		80	woonfunctie
501	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
502	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
503	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
504	9.5	1.2	24		80	woonfunctie
505	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
506	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
507	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
508	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
509	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
510	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
511	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
512	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
513	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
514	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
515	9.4	1.2	30		80	woonfunctie
516	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
517	9.6	1.2	20		80	woonfunctie
518	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
519	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
520	9.6	1.2	32		80	woonfunctie
521	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
522	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
523	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
524	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
525	9.6	1.2	26		80	woonfunctie
526	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
527	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
528	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
529	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
530	9.4	1.2	33		80	woonfunctie
531	9.2	1.2	31		80	woonfunctie
532	9.2	1.2	24		80	woonfunctie
533	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
534	12.5	1.2	45		80	bijeenkomstfu
535	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
536	9.0	1.2	42		80	woonfunctie
537	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
538	12.3	1.2	95		80	kantoorfunctie
539	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
540	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
541	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
542	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
543	9.3	1.2	31		80	woonfunctie
544	10.0	1.2	22		80	woonfunctie
545	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
546	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
547	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
548	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
549	9.4	1.2	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
550	9.6	1.2	24		80	woonfunctie
551	9.5	1.2	20		80	meervoudige t
552	8.3	1.2	51		80	woonfunctie
553	8.4	1.2	48		80	woonfunctie
554	8.1	1.2	59		80	woonfunctie
555	8.5	1.2	59		80	woonfunctie
556	7.8	1.2	48		80	woonfunctie
557	10.2	1.2	36		80	woonfunctie
558	6.5	1.2	14		80	
559	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
560	8.7	1.2	41		80	
561	10.7	1.2	33		80	woonfunctie
562	10.7	1.2	37		80	woonfunctie
563	5.0	1.2	13		80	
564	9.8	1.2	47		80	woonfunctie
565	10.0	1.2	24		80	woonfunctie
566	8.2	1.2	44		80	woonfunctie
567	4.9	1.2	18		80	
568	7.9	1.2	53		80	woonfunctie
569	6.0	1.2	16		80	
570	8.0	1.2	48		80	woonfunctie
571	4.1	1.2	17		80	
572	4.0	1.2	18		80	
573	4.1	1.2	21		80	
574	4.1	1.2	10		80	
575	3.7	1.2	13		80	
576	3.4	1.2	6		80	
577	7.5	1.2	41		80	woonfunctie
578	8.0	1.2	48		80	woonfunctie
579	7.7	1.2	48		80	woonfunctie
580	8.5	1.2	48		80	woonfunctie
581	3.8	1.2	15		80	overige gebrui
582	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
583	3.8	1.2	16		80	overige gebrui
584	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
585	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
586	3.7	1.2	15		80	overige gebrui
587	5.0	1.2	11		80	overige gebrui
588	4.0	1.2	13		80	overige gebrui
589	3.8	1.2	16		80	overige gebrui
590	7.3	1.2	10		80	
591	6.1	1.2	15		80	
595	3.8	1.2	13		80	overige gebrui
596	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
597	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
598	3.7	1.2	13		80	overige gebrui
599	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
600	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
601	3.7	1.2	13		80	overige gebrui
602	3.7	1.2	13		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
603	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
604	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
605	3.7	1.2	11		80	overige gebrui
606	3.6	1.2	11		80	overige gebrui
607	3.6	1.2	10		80	overige gebrui
608	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
609	3.7	1.2	15		80	overige gebrui
610	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
611	3.9	1.2	15		80	overige gebrui
612	3.7	1.2	16		80	overige gebrui
613	3.8	1.2	16		80	overige gebrui
614	3.7	1.2	16		80	overige gebrui
615	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
616	3.9	1.2	21		80	overige gebrui
617	4.0	1.2	16		80	overige gebrui
618	7.8	1.2	15		80	overige gebrui
619	4.3	1.2	16		80	overige gebrui
620	5.6	1.2	12		80	overige gebrui
621	3.8	1.2	15		80	overige gebrui
622	4.1	1.2	16		80	overige gebrui
623	4.1	1.2	16		80	overige gebrui
624	9.1	1.2	17		80	overige gebrui
625	3.6	1.2	6		80	overige gebrui
626	3.9	1.2	16		80	
627	11.7	1.2	19		80	
628	10.5	1.2	28		80	woonfunctie
629	3.8	1.2	14		80	
630	8.5	1.2	12		80	
631	6.5	1.2	9		80	
632	3.2	1.2	10		80	
633	4.3	1.2	10		80	
634	3.8	1.2	14		80	
635	3.7	1.2	10		80	
636	3.7	1.2	15		80	
637	3.8	1.2	15		80	
638	3.6	1.2	10		80	
639	3.6	1.2	18		80	
640	5.9	1.2	13		80	
641	3.9	1.2	12		80	
642	5.4	1.2	21		80	
643	3.7	1.2	10		80	
644	3.7	1.2	10		80	
645	4.0	1.2	8		80	
646	3.9	1.2	14		80	
647	3.7	1.2	10		80	
648	3.9	1.2	10		80	
649	3.6	1.2	11		80	
650	3.7	1.2	10		80	
651	3.7	1.2	10		80	
652	3.9	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
653	3.8	1.2	16		80	overige gebrui
654	3.8	1.2	10		80	
655	4.0	1.2	13		80	
656	3.7	1.2	13		80	
657	3.8	1.2	11		80	
658	3.7	1.2	13		80	
659	3.8	1.2	22		80	
660	3.7	1.2	12		80	
661	3.9	1.2	16		80	
662	3.8	1.2	10		80	
663	3.7	1.2	10		80	industriefuncti
664	5.5	1.2	10		80	
665	5.6	1.2	11		80	
666	22.3	1.2	247		80	
667	4.6	1.2	8		80	
668	3.8	1.2	12		80	
669	3.8	1.2	13		80	
670	3.5	1.2	10		80	
671	6.6	1.2	13		80	
672	3.7	1.2	13		80	
673	3.7	1.2	10		80	
674	3.7	1.2	11		80	
675	4.0	1.2	18		80	
676	4.9	1.2	27		80	
677	3.8	1.2	11		80	
678	12.1	1.2	9		80	
679	3.1	1.2	10		80	
680	3.7	1.2	12		80	
681	3.8	1.2	10		80	
682	3.7	1.2	10		80	woonfunctie
683	3.6	1.2	12		80	
684	3.8	1.2	10		80	
685	3.8	1.2	20		80	
686	3.9	1.2	37		80	
687	3.7	1.2	13		80	
688	6.3	1.2	10		80	
689	3.8	1.2	11		80	
690	3.7	1.2	9		80	
691	3.7	1.2	10		80	kantoorfunctie
692	3.7	1.2	8		80	
693	15.5	1.2	45		80	
694	3.8	1.2	13		80	
695	5.1	1.2	10		80	
696	12.8	1.2	122		80	
697	3.7	1.2	13		80	
698	3.8	1.2	21		80	
699	3.7	1.2	13		80	
700	3.7	1.2	13		80	
701	6.3	1.2	10		80	
702	3.8	1.2	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
703	3.8	1.2	13		80	
704	3.7	1.2	12		80	
705	3.8	1.2	10		80	
706	3.8	1.2	10		80	
707	7.4	1.2	14		80	
708	3.8	1.2	13		80	
709	6.7	1.2	10		80	
710	4.2	1.2	10		80	
711	3.7	1.2	17		80	
712	3.8	1.2	10		80	
713	4.0	1.2	13		80	
714	3.9	1.2	8		80	
715	3.7	1.2	12		80	
716	3.8	1.2	12		80	
717	3.7	1.2	10		80	
718	3.8	1.2	14		80	
719	3.8	1.2	13		80	
720	3.5	1.2	13		80	
721	8.0	1.2	90		80	overige gebrui
722	3.8	1.2	13		80	
723	3.9	1.2	10		80	
724	6.9	1.2	10		80	
725	3.8	1.2	14		80	
726	3.8	1.2	13		80	
727	3.8	1.2	10		80	
728	3.8	1.2	12		80	
729	3.9	1.2	8		80	
730	3.8	1.2	10		80	
731	3.7	1.2	14		80	
732	3.8	1.2	12		80	
733	3.8	1.2	14		80	
734	3.8	1.2	13		80	
735	4.4	1.2	13		80	
736	6.3	1.2	11		80	
737	3.7	1.2	12		80	
738	3.9	1.2	11		80	
739	3.7	1.2	10		80	
740	10.9	1.2	10		80	
741	3.7	1.2	14		80	
742	3.7	1.2	12		80	
743	3.7	1.2	9		80	
744	3.8	1.2	10		80	
745	3.7	1.2	13		80	
746	3.7	1.2	13		80	
747	3.7	1.2	13		80	
748	3.6	1.2	16		80	
749	3.7	1.2	12		80	
750	3.8	1.2	10		80	
751	4.0	1.2	15		80	
752	3.8	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
753	4.7	1.2	10		80	
754	3.8	1.2	12		80	
755	4.3	1.2	8		80	
756	6.1	1.2	13		80	
757	3.8	1.2	10		80	
758	3.8	1.2	13		80	
759	5.0	1.2	12		80	
760	3.6	1.2	12		80	
761	4.2	1.2	13		80	overige gebrui
762	3.7	1.2	10		80	
763	3.8	1.2	10		80	
764	3.7	1.2	10		80	
765	3.8	1.2	10		80	
766	3.6	1.2	12		80	
767	3.8	1.2	14		80	
768	3.7	1.2	13		80	
769	5.6	1.2	11		80	
770	3.9	1.2	10		80	
771	3.4	1.2	10		80	
772	11.2	1.2	10		80	
773	3.7	1.2	10		80	
774	3.7	1.2	12		80	
775	4.5	1.2	11		80	
776	3.7	1.2	10		80	
777	3.8	1.2	15		80	
778	6.3	1.2	10		80	
779	3.6	1.2	14		80	
780	3.7	1.2	11		80	
781	3.6	1.2	13		80	
782	5.5	1.2	10		80	
783	3.7	1.2	10		80	
784	3.8	1.2	10		80	
785	3.6	1.2	10		80	
786	3.8	1.2	10		80	
787	3.7	1.2	12		80	
788	3.9	1.2	10		80	
789	3.7	1.2	10		80	
790	5.6	1.2	14		80	overige gebrui
791	3.6	1.2	10		80	
792	3.7	1.2	16		80	
793	5.8	1.2	17		80	
794	3.7	1.2	10		80	
795	3.8	1.2	13		80	
796	3.7	1.2	19		80	
797	3.7	1.2	10		80	
798	3.8	1.2	12		80	
799	3.7	1.2	10		80	
800	3.8	1.2	12		80	
801	8.6	1.2	13		80	
802	3.8	1.2	15		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
803	3.9	1.2	11		80	
804	3.7	1.2	14		80	
805	3.7	1.2	10		80	
806	3.8	1.2	10		80	
807	3.8	1.2	14		80	
808	5.4	1.2	13		80	
809	3.6	1.2	11		80	
810	3.8	1.2	10		80	
811	3.6	1.2	12		80	
812	3.8	1.2	10		80	
813	3.7	1.2	11		80	
814	3.6	1.2	16		80	
815	3.7	1.2	11		80	
816	4.2	1.2	12		80	
817	3.7	1.2	10		80	
818	3.8	1.2	11		80	
819	3.7	1.2	15		80	
820	3.9	1.2	16		80	
821	6.1	1.2	10		80	
822	3.8	1.2	9		80	
823	3.8	1.2	12		80	
824	5.7	1.2	10		80	
825	6.2	1.2	13		80	
826	3.7	1.2	13		80	
827	3.8	1.2	10		80	
828	3.9	1.2	9		80	
829	3.8	1.2	13		80	
830	4.8	1.2	10		80	
831	3.7	1.2	9		80	
832	3.7	1.2	12		80	
833	3.8	1.2	13		80	
834	3.8	1.2	13		80	
835	4.6	1.2	16		80	
836	3.9	1.2	10		80	
837	3.6	1.2	11		80	
838	3.7	1.2	13		80	
839	3.7	1.2	10		80	
840	3.9	1.2	19		80	
841	3.8	1.2	8		80	
842	3.7	1.2	12		80	
843	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
844	10.4	1.2	25		80	woonfunctie
845	9.9	1.2	31		80	woonfunctie
846	8.8	1.2	30		80	woonfunctie
847	9.5	1.2	28		80	woonfunctie
848	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
849	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
850	9.3	1.2	27		80	woonfunctie
851	9.7	1.2	21		80	woonfunctie
852	8.9	1.2	28		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
853	3.7	1.2	7		80	
854	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
855	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
856	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
857	10.1	1.2	57		80	woonfunctie
858	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
859	8.7	1.2	27		80	woonfunctie
860	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
861	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
862	8.7	1.2	23		80	woonfunctie
863	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
864	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
865	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
866	4.0	1.2	7		80	
867	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
868	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
869	10.0	1.2	24		80	woonfunctie
870	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
871	8.9	1.2	22		80	woonfunctie
872	11.1	1.2	34		80	woonfunctie
873	10.2	1.2	26		80	woonfunctie
874	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
875	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
876	9.6	1.2	27		80	woonfunctie
877	10.9	1.2	24		80	woonfunctie
878	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
879	3.8	1.2	7		80	
880	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
881	3.9	1.2	7		80	
882	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
883	11.2	1.2	27		80	woonfunctie
884	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
885	9.0	1.2	31		80	woonfunctie
886	9.0	1.2	31		80	woonfunctie
887	9.0	1.2	23		80	woonfunctie
888	10.3	1.2	31		80	woonfunctie
889	9.0	1.2	30		80	woonfunctie
890	9.0	1.2	28		80	woonfunctie
891	8.9	1.2	25		80	woonfunctie
892	9.4	1.2	47		80	woonfunctie
893	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
894	10.6	1.2	76		80	woonfunctie
895	10.3	1.2	71		80	woonfunctie
896	8.8	1.2	22		80	woonfunctie
897	8.6	1.2	22		80	woonfunctie
898	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
899	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
900	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
901	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
902	9.3	1.2	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
903	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
904	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
905	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
906	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
907	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
908	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
909	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
910	9.4	1.2	32		80	woonfunctie
911	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
912	9.4	1.2	19		80	meervoudige 1
913	9.5	1.2	19		80	woonfunctie
914	9.8	1.2	33		80	woonfunctie
915	10.0	1.2	26		80	woonfunctie
916	10.0	1.2	20		80	woonfunctie
917	8.7	1.2	20		80	woonfunctie
918	8.4	1.2	20		80	woonfunctie
919	9.9	1.2	29		80	woonfunctie
920	9.9	1.2	34		80	woonfunctie
921	9.7	1.2	26		80	woonfunctie
922	9.6	1.2	29		80	woonfunctie
923	9.6	1.2	28		80	woonfunctie
924	8.9	1.2	18		80	woonfunctie
925	8.5	1.2	19		80	woonfunctie
926	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
927	9.3	1.2	19		80	woonfunctie
928	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
929	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
930	9.6	1.2	18		80	woonfunctie
931	9.4	1.2	20		80	woonfunctie
932	9.9	1.2	20		80	woonfunctie
933	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
934	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
935	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
936	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
937	10.0	1.2	22		80	woonfunctie
938	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
939	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
940	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
941	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
942	8.9	1.2	20		80	woonfunctie
943	9.4	1.2	20		80	woonfunctie
944	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
945	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
946	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
947	10.0	1.2	37		80	woonfunctie
948	10.4	1.2	20		80	woonfunctie
949	9.8	1.2	25		80	woonfunctie
950	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
951	9.9	1.2	26		80	woonfunctie
952	8.6	1.2	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
953	8.5	1.2	20		80	woonfunctie
954	9.9	1.2	29		80	woonfunctie
955	9.7	1.2	27		80	woonfunctie
956	10.1	1.2	20		80	woonfunctie
957	8.8	1.2	28		80	woonfunctie
958	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
959	12.0	1.2	167		80	bijeenkomstfu
960	8.4	1.2	30		80	woonfunctie
961	10.1	1.2	79		80	woonfunctie
962	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
963	9.7	1.2	19		80	woonfunctie
964	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
965	9.2	1.2	20		80	woonfunctie
966	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
967	9.5	1.2	20		80	woonfunctie
968	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
969	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
970	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
971	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
972	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
973	10.3	1.2	23		80	woonfunctie
974	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
975	10.0	1.2	23		80	woonfunctie
976	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
977	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
978	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
979	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
980	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
981	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
982	10.2	1.2	22		80	woonfunctie
983	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
984	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
985	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
986	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
987	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
988	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
989	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
990	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
991	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
992	10.4	1.2	20		80	woonfunctie
993	10.1	1.2	23		80	woonfunctie
994	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
995	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
996	10.5	1.2	20		80	woonfunctie
997	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
998	10.2	1.2	25		80	woonfunctie
999	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
1000	10.3	1.2	20		80	woonfunctie
1001	9.8	1.2	31		80	woonfunctie
1002	10.0	1.2	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1003	9.7	1.2	20		80	woonfunctie
1004	10.9	1.2	30		80	woonfunctie
1005	10.1	1.2	19		80	woonfunctie
1006	10.3	1.2	27		80	woonfunctie
1007	9.6	1.2	28		80	woonfunctie
1008	9.0	1.2	20		80	woonfunctie
1009	9.2	1.2	19		80	woonfunctie
1010	10.4	1.2	29		80	woonfunctie
1011	9.7	1.2	31		80	woonfunctie
1012	9.9	1.2	20		80	woonfunctie
1013	9.6	1.2	20		80	woonfunctie
1014	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
1015	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1016	9.8	1.2	32		80	woonfunctie
1017	9.1	1.2	37		80	woonfunctie
1018	9.7	1.2	36		80	woonfunctie
1019	9.5	1.2	20		80	woonfunctie
1020	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1021	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1022	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
1023	9.9	1.2	24		80	woonfunctie
1024	9.6	1.2	28		80	woonfunctie
1025	10.8	1.2	23		80	woonfunctie
1026	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
1027	10.6	1.2	22		80	woonfunctie
1028	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
1029	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1030	9.9	1.2	45		80	meervoudige t
1031	8.9	1.2	27		80	woonfunctie
1032	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
1033	9.0	1.2	23		80	woonfunctie
1034	9.5	1.2	30		80	woonfunctie
1035	9.6	1.2	27		80	woonfunctie
1036	9.4	1.2	30		80	woonfunctie
1037	9.0	1.2	27		80	woonfunctie
1038	9.5	1.2	30		80	woonfunctie
1039	9.4	1.2	26		80	woonfunctie
1040	9.4	1.2	30		80	woonfunctie
1041	9.3	1.2	32		80	woonfunctie
1042	9.2	1.2	20		80	woonfunctie
1043	9.4	1.2	29		80	woonfunctie
1044	9.4	1.2	27		80	woonfunctie
1045	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1046	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
1047	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1048	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
1049	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1050	10.0	1.2	36		80	woonfunctie
1051	9.6	1.2	20		80	woonfunctie
1052	9.6	1.2	20		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1053	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
1054	9.6	1.2	25		80	woonfunctie
1055	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1056	9.8	1.2	30		80	woonfunctie
1057	9.4	1.2	20		80	woonfunctie
1058	9.7	1.2	27		80	woonfunctie
1059	9.2	1.2	27		80	woonfunctie
1060	9.9	1.2	30		80	woonfunctie
1061	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
1062	8.5	1.2	20		80	woonfunctie
1063	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1064	8.6	1.2	24		80	woonfunctie
1065	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1066	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1067	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1068	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
1069	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
1070	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
1071	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
1072	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
1073	9.9	1.2	30		80	woonfunctie
1074	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
1075	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
1076	9.6	1.2	20		80	woonfunctie
1077	8.9	1.2	20		80	woonfunctie
1078	9.0	1.2	20		80	woonfunctie
1079	10.4	1.2	32		80	woonfunctie
1080	9.2	1.2	31		80	woonfunctie
1081	9.2	1.2	20		80	woonfunctie
1082	8.8	1.2	26		80	woonfunctie
1083	9.8	1.2	31		80	woonfunctie
1084	8.9	1.2	25		80	woonfunctie
1085	9.9	1.2	20		80	woonfunctie
1086	9.9	1.2	28		80	woonfunctie
1087	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
1088	10.0	1.2	25		80	woonfunctie
1089	9.9	1.2	26		80	woonfunctie
1090	10.5	1.2	29		80	woonfunctie
1091	10.0	1.2	20		80	woonfunctie
1092	10.1	1.2	26		80	woonfunctie
1093	9.8	1.2	38		80	woonfunctie
1094	9.2	1.2	49		80	woonfunctie
1095	9.2	1.2	20		80	woonfunctie
1096	9.7	1.2	20		80	woonfunctie
1097	9.8	1.2	28		80	woonfunctie
1098	9.2	1.2	27		80	woonfunctie
1099	8.8	1.2	20		80	woonfunctie
1100	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1101	9.6	1.2	30		80	woonfunctie
1102	9.5	1.2	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1103	10.0	1.2	26		80	woonfunctie
1104	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1105	9.3	1.2	20		80	woonfunctie
1106	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1107	9.0	1.2	20		80	woonfunctie
1108	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
1109	10.0	1.2	30		80	woonfunctie
1110	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1111	9.8	1.2	25		80	woonfunctie
1112	9.7	1.2	24		80	woonfunctie
1113	10.0	1.2	25		80	woonfunctie
1114	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
1115	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
1116	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
1117	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
1118	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
1119	9.8	1.2	25		80	woonfunctie
1120	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1121	9.9	1.2	29		80	woonfunctie
1122	9.3	1.2	20		80	woonfunctie
1123	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
1124	8.9	1.2	25		80	woonfunctie
1125	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
1126	3.7	1.2	7		80	
1127	4.7	1.2	7		80	
1128	3.6	1.2	13		80	
1129	9.4	1.2	68		80	woonfunctie
1130	3.7	1.2	16		80	
1131	3.5	1.2	8		80	
1132	8.1	1.2	11		80	
1133	8.9	1.2	34		80	woonfunctie
1134	4.9	1.2	11		80	
1135	3.9	1.2	11		80	
1136	3.8	1.2	13		80	
1137	5.3	1.2	7		80	
1138	6.0	1.2	9		80	
1139	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
1140	3.7	1.2	11		80	
1141	3.6	1.2	8		80	
1142	3.8	1.2	11		80	
1143	3.5	1.2	6		80	
1144	3.8	1.2	19		80	
1145	3.8	1.2	26		80	
1146	7.3	1.2	15		80	
1147	6.2	1.2	9		80	
1148	8.4	1.2	37		80	woonfunctie
1149	3.7	1.2	10		80	
1150	3.7	1.2	7		80	
1151	5.9	1.2	14		80	
1152	3.4	1.2	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1153	3.8	1.2	10		80	
1154	3.5	1.2	8		80	
1155	3.8	1.2	25		80	
1156	4.3	1.2	33		80	
1157	3.7	1.2	16		80	
1158	8.2	1.2	33		80	woonfunctie
1159	3.6	1.2	9		80	
1160	10.7	1.2	21		80	woonfunctie
1161	3.9	1.2	11		80	
1162	4.7	1.2	11		80	
1163	9.4	1.2	27		80	woonfunctie
1164	4.4	1.2	12		80	
1165	2.9	1.2	22		80	
1166	6.6	1.2	15		80	
1167	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1168	6.0	1.2	12		80	
1169	4.5	1.2	22		80	
1170	4.5	1.2	25		80	
1171	4.2	1.2	19		80	
1172	11.4	1.2	38		80	woonfunctie
1173	16.1	1.2	85		80	woonfunctie
1174	9.9	1.2	60		80	winkelfunctie
1175	3.8	1.2	16		80	overige gebrui
1176	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
1177	10.7	1.2	35		80	woonfunctie
1178	6.7	1.2	12		80	overige gebrui
1179	6.9	1.2	15		80	overige gebrui
1180	3.9	1.2	11		80	
1181	4.6	1.2	14		80	
1182	3.8	1.2	10		80	
1183	4.1	1.2	21		80	
1184	3.7	1.2	10		80	
1185	3.5	1.2	10		80	
1186	10.7	1.2	44		80	woonfunctie
1187	3.8	1.2	14		80	overige gebrui
1188	3.8	1.2	11		80	overige gebrui
1189	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1190	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1191	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1192	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1193	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1194	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1195	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1196	3.7	1.2	14		80	overige gebrui
1197	3.8	1.2	14		80	overige gebrui
1198	6.6	1.2	16		80	overige gebrui
1199	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
1200	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
1201	3.9	1.2	12		80	overige gebrui
1202	8.6	1.2	14		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1203	7.6	1.2	16		80	overige gebrui
1204	3.9	1.2	11		80	overige gebrui
1205	4.0	1.2	11		80	overige gebrui
1206	3.9	1.2	14		80	overige gebrui
1207	3.9	1.2	11		80	overige gebrui
1208	3.9	1.2	11		80	overige gebrui
1209	3.8	1.2	11		80	overige gebrui
1210	3.8	1.2	11		80	overige gebrui
1211	4.0	1.2	16		80	overige gebrui
1212	5.1	1.2	12		80	overige gebrui
1213	4.0	1.2	16		80	overige gebrui
1214	4.0	1.2	16		80	overige gebrui
1215	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
1216	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
1217	5.2	1.2	11		80	overige gebrui
1218	5.1	1.2	45		80	
1219	9.7	1.2	5		80	
1220	5.5	1.2	11		80	overige gebrui
1221	3.6	1.2	11		80	overige gebrui
1222	9.4	1.2	8		80	
1223	3.8	1.2	16		80	
1224	3.7	1.2	14		80	
1225	9.8	1.2	12		80	
1226	9.0	1.2	21		80	overige gebrui
1227	3.7	1.2	13		80	
1228	3.9	1.2	13		80	
1229	4.4	1.2	20		80	
1230	10.2	1.2	34		80	woonfunctie
1231	3.9	1.2	19		80	
1232	7.6	1.2	16		80	
1233	3.6	1.2	7		80	
1234	3.9	1.2	8		80	
1235	3.9	1.2	9		80	
1236	6.4	1.2	14		80	
1237	3.8	1.2	14		80	
1238	3.6	1.2	7		80	
1239	3.8	1.2	16		80	
1240	4.3	1.2	17		80	
1241	4.2	1.2	14		80	
1242	5.2	1.2	18		80	
1243	3.8	1.2	11		80	
1244	4.5	1.2	7		80	
1245	3.8	1.2	12		80	
1246	5.6	1.2	15		80	
1247	3.9	1.2	11		80	
1248	3.6	1.2	10		80	
1249	3.6	1.2	7		80	
1250	4.5	1.2	13		80	
1251	3.6	1.2	9		80	
1252	3.5	1.2	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1253	5.0	1.2	15		80	
1254	4.3	1.2	9		80	
1255	4.5	1.2	10		80	
1256	4.4	1.2	17		80	
1257	4.2	1.2	10		80	
1258	4.5	1.2	9		80	
1259	12.5	1.2	19		80	
1260	6.3	1.2	18		80	
1261	5.6	1.2	12		80	
1262	3.8	1.2	10		80	
1263	5.6	1.2	10		80	
1264	4.9	1.2	14		80	
1265	3.9	1.2	16		80	
1266	3.9	1.2	7		80	
1267	3.9	1.2	19		80	
1268	5.6	1.2	12		80	
1269	5.6	1.2	19		80	
1270	5.2	1.2	11		80	
1271	3.9	1.2	12		80	
1272	5.7	1.2	12		80	
1273	3.9	1.2	20		80	
1274	3.4	1.2	8		80	
1275	9.1	1.2	15		80	
1276	4.7	1.2	18		80	
1277	4.7	1.2	16		80	
1278	3.8	1.2	10		80	
1279	5.6	1.2	14		80	
1280	3.9	1.2	8		80	
1281	4.8	1.2	10		80	
1282	3.8	1.2	13		80	
1283	3.6	1.2	8		80	
1284	4.0	1.2	10		80	
1285	3.8	1.2	17		80	
1286	3.5	1.2	12		80	
1287	4.6	1.2	14		80	
1288	4.0	1.2	16		80	
1289	3.8	1.2	11		80	
1290	5.0	1.2	34		80	
1291	3.6	1.2	7		80	
1292	3.5	1.2	7		80	
1293	3.7	1.2	14		80	
1294	10.7	1.2	17		80	
1295	3.9	1.2	10		80	
1296	4.7	1.2	9		80	
1297	3.7	1.2	19		80	
1298	3.9	1.2	15		80	
1299	4.3	1.2	14		80	
1300	4.7	1.2	9		80	
1301	3.7	1.2	6		80	
1302	5.1	1.2	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1303	3.8	1.2	12		80	
1304	5.2	1.2	13		80	
1305	3.8	1.2	8		80	
1306	3.5	1.2	7		80	
1307	5.0	1.2	12		80	
1308	4.4	1.2	11		80	
1309	6.9	1.2	22		80	woonfunctie
1310	6.9	1.2	22		80	woonfunctie
1311	3.6	1.2	8		80	
1312	3.7	1.2	11		80	
1313	4.9	1.2	9		80	
1314	5.1	1.2	23		80	
1315	4.3	1.2	11		80	
1316	3.5	1.2	10		80	
1317	3.6	1.2	8		80	
1318	3.9	1.2	12		80	
1319	4.4	1.2	14		80	
1320	3.9	1.2	19		80	
1321	4.9	1.2	15		80	
1322	5.5	1.2	32		80	
1323	3.9	1.2	12		80	
1324	5.5	1.2	13		80	
1325	4.6	1.2	9		80	
1326	3.7	1.2	9		80	
1327	12.8	1.2	18		80	
1328	4.1	1.2	10		80	
1329	3.8	1.2	19		80	
1330	3.9	1.2	19		80	
1331	4.8	1.2	10		80	
1332	3.7	1.2	7		80	
1333	3.6	1.2	15		80	
1334	3.6	1.2	15		80	
1335	3.7	1.2	9		80	
1336	4.2	1.2	18		80	
1337	5.2	1.2	13		80	
1338	15.4	1.2	198		80	kantoorfunctie
1339	7.1	1.2	24		80	woonfunctie
1340	3.8	1.2	10		80	
1341	3.7	1.2	13		80	
1342	3.9	1.2	12		80	
1343	4.5	1.2	10		80	
1344	3.4	1.2	8		80	
1345	5.0	1.2	12		80	
1346	4.2	1.2	13		80	
1347	4.4	1.2	11		80	
1348	3.6	1.2	7		80	
1349	3.7	1.2	12		80	
1350	3.7	1.2	8		80	
1351	8.1	1.2	22		80	
1352	4.5	1.2	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1353	7.2	1.2	12		80	
1354	3.8	1.2	12		80	
1355	6.5	1.2	16		80	
1356	5.8	1.2	17		80	
1357	5.5	1.2	13		80	
1358	5.8	1.2	7		80	
1359	3.5	1.2	7		80	
1360	7.3	1.2	21		80	
1361	5.3	1.2	15		80	
1362	8.9	1.2	50		80	woonfunctie
1363	6.7	1.2	22		80	woonfunctie
1364	4.6	1.2	10		80	
1365	3.7	1.2	18		80	
1366	4.6	1.2	10		80	
1367	3.5	1.2	6		80	
1368	4.3	1.2	16		80	
1369	3.6	1.2	7		80	
1370	8.4	1.2	31		80	woonfunctie
1371	4.6	1.2	9		80	
1372	3.6	1.2	13		80	
1373	4.6	1.2	10		80	
1374	3.9	1.2	12		80	
1375	4.4	1.2	8		80	
1376	6.0	1.2	7		80	
1377	3.8	1.2	8		80	
1378	8.6	1.2	29		80	woonfunctie
1379	8.6	1.2	23		80	woonfunctie
1380	9.8	1.2	33		80	woonfunctie
1381	10.3	1.2	27		80	woonfunctie
1382	10.4	1.2	34		80	woonfunctie
1383	10.1	1.2	22		80	woonfunctie
1384	5.2	1.2	66		80	woonfunctie
1385	8.4	1.2	47		80	woonfunctie
1386	9.0	1.2	31		80	woonfunctie
1387	8.7	1.2	37		80	woonfunctie
1388	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
1389	10.6	1.2	37		80	woonfunctie
1390	10.0	1.2	22		80	woonfunctie
1391	11.5	1.2	37		80	woonfunctie
1392	9.3	1.2	27		80	woonfunctie
1393	8.0	1.2	31		80	woonfunctie
1394	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
1395	14.2	1.2	13		80	overige gebrui
1396	9.2	1.2	28		80	woonfunctie
1397	9.3	1.2	38		80	woonfunctie
1398	10.7	1.2	34		80	woonfunctie
1399	9.2	1.2	31		80	woonfunctie
1400	9.5	1.2	31		80	woonfunctie
1401	9.2	1.2	37		80	woonfunctie
1402	8.8	1.2	41		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1403	10.4	1.2	34		80	woonfunctie
1404	11.1	1.2	39		80	woonfunctie
1405	9.1	1.2	35		80	woonfunctie
1406	8.5	1.2	27		80	woonfunctie
1407	8.4	1.2	21		80	woonfunctie
1408	8.3	1.2	22		80	woonfunctie
1409	10.2	1.2	30		80	woonfunctie
1410	10.9	1.2	27		80	woonfunctie
1411	10.3	1.2	34		80	woonfunctie
1412	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
1413	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
1414	7.0	1.2	54		80	woonfunctie
1415	11.2	1.2	50		80	woonfunctie
1416	8.6	1.2	32		80	woonfunctie
1417	8.9	1.2	30		80	woonfunctie
1418	9.4	1.2	43		80	woonfunctie
1419	8.7	1.2	33		80	woonfunctie
1420	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
1421	8.9	1.2	22		80	woonfunctie
1422	8.9	1.2	27		80	woonfunctie
1423	8.8	1.2	34		80	woonfunctie
1424	10.4	1.2	57		80	woonfunctie
1425	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
1426	8.9	1.2	62		80	woonfunctie
1427	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1428	9.0	1.2	27		80	woonfunctie
1429	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
1430	8.3	1.2	25		80	woonfunctie
1431	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
1432	8.6	1.2	22		80	woonfunctie
1433	8.6	1.2	22		80	woonfunctie
1434	8.8	1.2	25		80	woonfunctie
1435	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1436	9.9	1.2	43		80	woonfunctie
1437	8.9	1.2	37		80	woonfunctie
1438	9.3	1.2	29		80	woonfunctie
1439	9.0	1.2	37		80	woonfunctie
1440	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
1441	7.8	1.2	32		80	woonfunctie
1442	8.7	1.2	29		80	woonfunctie
1443	8.0	1.2	35		80	woonfunctie
1444	8.7	1.2	41		80	woonfunctie
1445	8.3	1.2	30		80	woonfunctie
1446	8.9	1.2	33		80	woonfunctie
1447	6.4	1.2	50		80	woonfunctie
1448	9.0	1.2	27		80	woonfunctie
1449	9.7	1.2	25		80	woonfunctie
1450	9.4	1.2	24		80	woonfunctie
1451	9.7	1.2	21		80	woonfunctie
1452	7.5	1.2	49		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1453	8.7	1.2	21		80	woonfunctie
1454	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
1455	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
1456	8.7	1.2	32		80	woonfunctie
1457	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
1458	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
1459	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
1460	8.5	1.2	31		80	woonfunctie
1461	8.8	1.2	23		80	woonfunctie
1462	8.7	1.2	35		80	woonfunctie
1463	8.7	1.2	23		80	woonfunctie
1464	9.0	1.2	28		80	woonfunctie
1465	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
1466	7.3	1.2	31		80	woonfunctie
1467	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
1468	7.2	1.2	63		80	woonfunctie
1469	8.9	1.2	36		80	woonfunctie
1470	7.5	1.2	41		80	woonfunctie
1471	9.6	1.2	27		80	woonfunctie
1472	9.7	1.2	24		80	woonfunctie
1473	9.5	1.2	24		80	woonfunctie
1474	9.7	1.2	32		80	woonfunctie
1475	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
1476	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
1477	9.1	1.2	31		80	woonfunctie
1478	8.6	1.2	21		80	woonfunctie
1479	8.1	1.2	39		80	woonfunctie
1480	9.7	1.2	25		80	woonfunctie
1481	9.4	1.2	42		80	woonfunctie
1482	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
1483	9.1	1.2	34		80	woonfunctie
1484	9.3	1.2	26		80	woonfunctie
1485	9.7	1.2	37		80	woonfunctie
1486	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
1487	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
1488	7.9	1.2	43		80	woonfunctie
1489	8.4	1.2	30		80	woonfunctie
1490	9.1	1.2	43		80	woonfunctie
1491	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
1492	11.2	1.2	57		80	gezondheidsz
1493	11.5	1.2	49		80	winkelfunctie
1494	9.4	1.2	38		80	woonfunctie
1495	9.6	1.2	33		80	woonfunctie
1496	9.2	1.2	33		80	woonfunctie
1497	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1498	9.5	1.2	35		80	woonfunctie
1499	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
1500	9.4	1.2	32		80	woonfunctie
1501	9.4	1.2	38		80	woonfunctie
1502	9.3	1.2	51		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1503	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
1504	9.1	1.2	31		80	woonfunctie
1505	10.9	1.2	58		80	woonfunctie
1506	9.7	1.2	37		80	woonfunctie
1507	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
1508	9.2	1.2	27		80	woonfunctie
1509	7.7	1.2	26		80	woonfunctie
1510	9.3	1.2	24		80	woonfunctie
1511	9.3	1.2	24		80	woonfunctie
1512	9.5	1.2	35		80	woonfunctie
1513	11.8	1.2	26		80	woonfunctie
1514	8.8	1.2	37		80	woonfunctie
1515	9.4	1.2	26		80	woonfunctie
1516	9.3	1.2	29		80	woonfunctie
1517	9.6	1.2	25		80	woonfunctie
1518	9.3	1.2	24		80	woonfunctie
1519	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1520	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
1521	9.5	1.2	29		80	woonfunctie
1522	6.6	1.2	20		80	
1523	5.2	1.2	7		80	
1524	8.3	1.2	24		80	meervoudige 1
1525	8.7	1.2	41		80	woonfunctie
1526	9.5	1.2	30		80	meervoudige 1
1527	8.4	1.2	32		80	woonfunctie
1528	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
1529	8.4	1.2	28		80	woonfunctie
1530	9.7	1.2	56		80	woonfunctie
1531	8.7	1.2	30		80	woonfunctie
1532	9.2	1.2	21		80	woonfunctie
1533	8.5	1.2	36		80	woonfunctie
1534	9.5	1.2	26		80	woonfunctie
1535	10.8	1.2	29		80	woonfunctie
1536	8.9	1.2	24		80	woonfunctie
1537	10.9	1.2	25		80	woonfunctie
1538	9.1	1.2	26		80	woonfunctie
1539	8.4	1.2	41		80	woonfunctie
1540	9.1	1.2	27		80	woonfunctie
1541	8.3	1.2	42		80	woonfunctie
1542	9.0	1.2	31		80	woonfunctie
1543	8.7	1.2	22		80	woonfunctie
1544	10.0	1.2	77		80	woonfunctie
1545	7.8	1.2	45		80	woonfunctie
1546	3.7	1.2	8		80	
1547	9.9	1.2	25		80	woonfunctie
1548	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
1549	8.8	1.2	25		80	woonfunctie
1550	8.8	1.2	34		80	woonfunctie
1551	8.7	1.2	22		80	woonfunctie
1552	8.8	1.2	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1553	8.9	1.2	24		80	woonfunctie
1554	8.7	1.2	24		80	woonfunctie
1555	9.1	1.2	31		80	woonfunctie
1556	3.6	1.2	8		80	
1557	3.9	1.2	8		80	
1558	8.7	1.2	23		80	woonfunctie
1559	9.0	1.2	28		80	woonfunctie
1560	8.9	1.2	24		80	woonfunctie
1561	8.3	1.2	28		80	woonfunctie
1562	9.0	1.2	35		80	woonfunctie
1563	8.7	1.2	28		80	woonfunctie
1564	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
1565	8.9	1.2	26		80	woonfunctie
1566	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
1567	8.1	1.2	23		80	woonfunctie
1568	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
1569	8.9	1.2	25		80	woonfunctie
1570	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
1571	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
1572	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
1573	9.1	1.2	35		80	woonfunctie
1574	9.4	1.2	40		80	woonfunctie
1575	9.5	1.2	37		80	woonfunctie
1576	9.6	1.2	35		80	woonfunctie
1577	9.7	1.2	42		80	woonfunctie
1578	9.7	1.2	42		80	woonfunctie
1579	9.3	1.2	39		80	woonfunctie
1580	9.7	1.2	39		80	woonfunctie
1581	10.4	1.2	40		80	woonfunctie
1582	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
1583	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
1584	9.0	1.2	30		80	woonfunctie
1585	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
1586	9.2	1.2	26		80	woonfunctie
1587	9.5	1.2	27		80	woonfunctie
1588	9.7	1.2	19		80	woonfunctie
1589	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1590	9.4	1.2	30		80	woonfunctie
1591	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
1592	9.4	1.2	30		80	woonfunctie
1593	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
1594	9.1	1.2	26		80	woonfunctie
1595	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
1596	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
1597	11.0	1.2	24		80	woonfunctie
1598	9.7	1.2	27		80	woonfunctie
1599	8.6	1.2	22		80	woonfunctie
1600	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
1601	9.3	1.2	30		80	woonfunctie
1602	9.5	1.2	22		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1603	9.5	1.2	27		80	woonfunctie
1604	9.5	1.2	32		80	woonfunctie
1605	8.8	1.2	22		80	woonfunctie
1606	8.4	1.2	57		80	woonfunctie
1607	8.6	1.2	20		80	woonfunctie
1608	10.1	1.2	36		80	woonfunctie
1609	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
1610	9.7	1.2	39		80	woonfunctie
1611	8.9	1.2	26		80	woonfunctie
1612	9.4	1.2	29		80	woonfunctie
1613	9.2	1.2	31		80	woonfunctie
1614	9.2	1.2	40		80	woonfunctie
1615	9.8	1.2	98		80	bijeenkomstfu
1616	10.4	1.2	55		80	woonfunctie
1617	11.3	1.2	59		80	woonfunctie
1618	9.6	1.2	59		80	woonfunctie
1619	10.2	1.2	49		80	woonfunctie
1620	3.8	1.2	15		80	
1621	4.0	1.2	18		80	
1622	3.8	1.2	26		80	
1623	4.0	1.2	12		80	
1624	4.2	1.2	9		80	
1625	4.6	1.2	9		80	
1626	9.5	1.2	29		80	woonfunctie
1627	8.0	1.2	34		80	woonfunctie
1628	6.9	1.2	34		80	woonfunctie
1629	6.9	1.2	34		80	woonfunctie
1630	6.9	1.2	28		80	woonfunctie
1631	6.8	1.2	34		80	woonfunctie
1632	6.9	1.2	34		80	woonfunctie
1633	6.9	1.2	34		80	woonfunctie
1634	8.4	1.2	34		80	woonfunctie
1635	9.5	1.2	28		80	woonfunctie
1636	9.5	1.2	34		80	woonfunctie
1637	9.3	1.2	28		80	woonfunctie
1638	6.8	1.2	34		80	woonfunctie
1639	6.9	1.2	33		80	woonfunctie
1640	6.9	1.2	34		80	woonfunctie
1641	6.9	1.2	37		80	woonfunctie
1642	3.8	1.2	7		80	
1643	5.4	1.2	61		80	woonfunctie
1644	5.1	1.2	64		80	woonfunctie
1645	5.5	1.2	60		80	woonfunctie
1646	6.7	1.2	44		80	woonfunctie
1647	3.6	1.2	7		80	
1648	3.6	1.2	15		80	
1649	4.7	1.2	11		80	
1650	5.3	1.2	18		80	
1651	4.7	1.2	11		80	
1652	5.9	1.2	54		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1653	3.8	1.2	15		80	
1654	4.6	1.2	8		80	
1655	5.7	1.2	14		80	
1656	6.7	1.2	19		80	
1657	13.4	1.2	15		80	
1658	12.7	1.2	30		80	
1659	7.8	1.2	17		80	
1660	4.6	1.2	20		80	
1661	11.9	1.2	11		80	
1662	3.6	1.2	24		80	
1663	3.9	1.2	11		80	
1664	7.2	1.2	22		80	
1665	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1666	4.4	1.2	13		80	overige gebrui
1667	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1668	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1669	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1670	4.3	1.2	12		80	overige gebrui
1671	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1672	4.3	1.2	12		80	overige gebrui
1673	4.3	1.2	12		80	overige gebrui
1674	4.5	1.2	12		80	overige gebrui
1675	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1676	4.2	1.2	12		80	overige gebrui
1677	4.3	1.2	13		80	overige gebrui
1678	4.9	1.2	9		80	overige gebrui
1679	4.9	1.2	16		80	
1680	9.6	1.2	28		80	
1681	4.6	1.2	19		80	
1682	3.7	1.2	13		80	overige gebrui
1683	3.8	1.2	17		80	overige gebrui
1684	3.7	1.2	17		80	overige gebrui
1685	3.7	1.2	17		80	overige gebrui
1686	3.7	1.2	17		80	overige gebrui
1687	6.9	1.2	141		80	overige gebrui
1688	9.5	1.2	71		80	meervoudige t
1689	11.2	1.2	39		80	industriefuncti
1690	3.5	1.2	10		80	
1691	4.4	1.2	7		80	
1692	5.7	1.2	10		80	
1693	8.1	1.2	8		80	
1694	18.9	1.2	18		80	
1695	4.0	1.2	11		80	
1696	3.6	1.2	7		80	
1697	4.0	1.2	8		80	
1698	4.4	1.2	11		80	
1699	3.6	1.2	9		80	
1700	3.9	1.2	18		80	
1701	4.0	1.2	9		80	
1702	4.7	1.2	8		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1703	4.6	1.2	16		80	
1704	4.6	1.2	10		80	
1705	5.6	1.2	14		80	
1706	5.8	1.2	14		80	
1707	5.5	1.2	10		80	
1708	2.9	1.2	21		80	
1709	4.3	1.2	8		80	
1710	3.7	1.2	15		80	
1711	4.7	1.2	12		80	
1712	4.6	1.2	9		80	
1713	4.6	1.2	9		80	
1714	4.5	1.2	9		80	
1715	4.7	1.2	9		80	
1716	5.8	1.2	9		80	
1717	4.5	1.2	9		80	
1718	4.7	1.2	9		80	
1719	4.6	1.2	9		80	
1720	4.6	1.2	10		80	
1721	4.6	1.2	9		80	
1722	4.6	1.2	29		80	
1723	4.2	1.2	25		80	
1724	4.1	1.2	9		80	
1725	4.2	1.2	8		80	
1726	4.0	1.2	8		80	
1727	3.9	1.2	12		80	
1728	4.8	1.2	32		80	
1729	5.9	1.2	10		80	
1730	3.3	1.2	10		80	
1731	3.7	1.2	7		80	
1732	5.9	1.2	10		80	
1733	3.3	1.2	14		80	
1734	4.8	1.2	13		80	
1735	3.6	1.2	7		80	
1736	3.6	1.2	7		80	
1737	3.6	1.2	8		80	
1738	4.6	1.2	7		80	
1739	3.4	1.2	7		80	
1740	3.6	1.2	6		80	
1741	4.1	1.2	17		80	
1742	19.5	1.2	451		80	meervoudige t
1743	10.5	1.2	40		80	woonfunctie
1744	11.1	1.2	28		80	woonfunctie
1745	3.9	1.2	13		80	
1746	10.6	1.2	30		80	woonfunctie
1747	8.3	1.2	18		80	
1748	6.0	1.2	15		80	
1749	5.0	1.2	21		80	
1750	4.6	1.2	21		80	
1751	3.8	1.2	9		80	
1752	3.9	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1753	3.5	1.2	17		80	
1754	3.6	1.2	12		80	
1755	4.9	1.2	11		80	
1756	4.0	1.2	9		80	
1757	5.9	1.2	10		80	
1758	9.6	1.2	9		80	
1759	4.8	1.2	9		80	
1760	4.1	1.2	8		80	
1761	4.1	1.2	6		80	overige gebrui
1762	12.4	1.2	12		80	
1763	3.9	1.2	9		80	
1764	5.7	1.2	45		80	
1765	6.8	1.2	20		80	
1766	3.9	1.2	13		80	
1767	3.6	1.2	8		80	
1768	5.2	1.2	14		80	
1769	3.9	1.2	9		80	
1770	3.9	1.2	10		80	
1771	4.1	1.2	8		80	
1772	3.9	1.2	9		80	
1773	5.7	1.2	3		80	overige gebrui
1774	4.1	1.2	8		80	
1775	9.0	1.2	12		80	
1776	3.8	1.2	3		80	overige gebrui
1777	3.9	1.2	8		80	
1778	3.9	1.2	10		80	
1779	3.9	1.2	8		80	
1780	7.1	1.2	10		80	
1781	4.6	1.2	18		80	
1782	7.8	1.2	22		80	woonfunctie
1783	3.9	1.2	10		80	
1784	7.0	1.2	26		80	
1785	4.0	1.2	10		80	
1786	6.0	1.2	22		80	
1787	7.7	1.2	22		80	woonfunctie
1788	4.0	1.2	10		80	
1789	4.6	1.2	9		80	
1790	6.1	1.2	8		80	
1791	5.5	1.2	14		80	
1792	6.0	1.2	17		80	
1793	4.4	1.2	9		80	
1794	7.6	1.2	18		80	
1795	4.0	1.2	17		80	
1796	6.4	1.2	19		80	
1797	3.8	1.2	19		80	
1798	7.1	1.2	26		80	
1799	4.0	1.2	8		80	
1800	6.2	1.2	14		80	
1801	9.5	1.2	45		80	woonfunctie
1802	5.1	1.2	11		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1803	9.9	1.2	9		80	
1804	5.5	1.2	17		80	
1805	9.2	1.2	9		80	
1806	7.9	1.2	11		80	
1807	5.5	1.2	19		80	
1808	4.3	1.2	9		80	
1809	6.9	1.2	10		80	
1810	3.9	1.2	10		80	
1811	5.4	1.2	23		80	
1812	9.8	1.2	10		80	
1813	3.9	1.2	8		80	overige gebrui
1814	9.9	1.2	74		80	bijeenkomstfu
1815	10.2	1.2	44		80	woonfunctie
1816	9.5	1.2	43		80	woonfunctie
1817	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
1818	8.8	1.2	34		80	woonfunctie
1819	8.6	1.2	32		80	woonfunctie
1820	8.1	1.2	32		80	woonfunctie
1821	7.8	1.2	24		80	woonfunctie
1822	7.9	1.2	41		80	woonfunctie
1823	8.0	1.2	37		80	woonfunctie
1824	7.2	1.2	36		80	woonfunctie
1825	7.8	1.2	33		80	woonfunctie
1826	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
1827	7.2	1.2	34		80	woonfunctie
1828	8.5	1.2	34		80	woonfunctie
1829	8.3	1.2	70		80	woonfunctie
1830	10.0	1.2	21		80	woonfunctie
1831	8.6	1.2	33		80	woonfunctie
1832	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
1833	8.5	1.2	39		80	woonfunctie
1834	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
1835	8.7	1.2	26		80	woonfunctie
1836	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
1837	8.7	1.2	37		80	woonfunctie
1838	9.2	1.2	21		80	woonfunctie
1839	8.7	1.2	37		80	woonfunctie
1840	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
1841	8.7	1.2	27		80	woonfunctie
1842	8.7	1.2	25		80	woonfunctie
1843	8.9	1.2	28		80	woonfunctie
1844	8.7	1.2	28		80	woonfunctie
1845	8.8	1.2	30		80	woonfunctie
1846	8.6	1.2	29		80	woonfunctie
1847	8.9	1.2	28		80	woonfunctie
1848	8.6	1.2	32		80	woonfunctie
1849	11.0	1.2	25		80	woonfunctie
1850	10.8	1.2	25		80	woonfunctie
1851	8.8	1.2	22		80	woonfunctie
1852	8.6	1.2	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1853	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
1854	8.8	1.2	33		80	woonfunctie
1855	9.4	1.2	29		80	woonfunctie
1856	8.7	1.2	37		80	woonfunctie
1857	8.4	1.2	46		80	woonfunctie
1858	8.6	1.2	31		80	woonfunctie
1859	8.5	1.2	21		80	woonfunctie
1860	8.6	1.2	21		80	woonfunctie
1861	8.4	1.2	21		80	woonfunctie
1862	8.6	1.2	21		80	woonfunctie
1863	8.2	1.2	32		80	woonfunctie
1864	9.1	1.2	29		80	woonfunctie
1865	8.4	1.2	25		80	woonfunctie
1866	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
1867	8.7	1.2	25		80	woonfunctie
1868	8.6	1.2	25		80	woonfunctie
1869	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
1870	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
1871	12.4	1.2	20		80	woonfunctie
1872	10.9	1.2	44		80	woonfunctie
1873	11.2	1.2	85		80	woonfunctie
1874	9.8	1.2	38		80	woonfunctie
1875	8.0	1.2	39		80	woonfunctie
1876	9.4	1.2	41		80	woonfunctie
1877	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
1878	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
1879	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
1880	9.7	1.2	32		80	woonfunctie
1881	10.2	1.2	30		80	woonfunctie
1882	8.4	1.2	35		80	woonfunctie
1883	8.4	1.2	18		80	woonfunctie
1884	8.4	1.2	18		80	woonfunctie
1885	8.3	1.2	18		80	woonfunctie
1886	8.4	1.2	18		80	woonfunctie
1887	8.5	1.2	18		80	woonfunctie
1888	8.4	1.2	18		80	woonfunctie
1889	9.1	1.2	21		80	woonfunctie
1890	9.9	1.2	33		80	woonfunctie
1891	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
1892	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
1893	10.2	1.2	32		80	woonfunctie
1894	9.9	1.2	33		80	woonfunctie
1895	9.7	1.2	24		80	woonfunctie
1896	10.9	1.2	24		80	woonfunctie
1897	9.5	1.2	38		80	woonfunctie
1898	8.6	1.2	44		80	woonfunctie
1899	7.9	1.2	23		80	woonfunctie
1900	7.5	1.2	68		80	kantoorfunctie
1901	9.9	1.2	40		80	woonfunctie
1902	11.2	1.2	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1903	10.5	1.2	28		80	woonfunctie
1904	8.4	1.2	21		80	woonfunctie
1905	9.7	1.2	233		80	woonfunctie
1906	7.6	1.2	28		80	woonfunctie
1907	4.8	1.2	14		80	
1908	9.1	1.2	66		80	meervoudige 1
1909	4.6	1.2	17		80	
1910	4.8	1.2	11		80	
1911	9.6	1.2	40		80	woonfunctie
1912	5.1	1.2	29		80	
1913	4.3	1.2	17		80	
1914	3.9	1.2	13		80	overige gebrui
1915	3.9	1.2	16		80	
1916	15.0	1.2	137		80	gezondheidsz
1917	7.5	1.2	29		80	woonfunctie
1918	12.8	1.2	48		80	woonfunctie
1919	10.8	1.2	40		80	woonfunctie
1920	6.8	1.2	31		80	
1921	3.9	1.2	10		80	
1922	12.5	1.2	13		80	
1923	4.0	1.2	10		80	
1924	3.6	1.2	9		80	
1925	4.4	1.2	20		80	
1926	4.6	1.2	11		80	
1927	3.9	1.2	8		80	
1928	6.4	1.2	15		80	
1929	8.8	1.2	14		80	
1930	7.0	1.2	10		80	overige gebrui
1931	4.1	1.2	13		80	
1932	4.9	1.2	20		80	
1933	7.7	1.2	82		80	meervoudige 1
1934	12.3	1.2	10		80	
1935	10.7	1.2	44		80	meervoudige 1
1936	4.3	1.2	9		80	
1937	3.5	1.2	11		80	
1938	4.1	1.2	36		80	
1939	4.4	1.2	13		80	
1940	6.3	1.2	226		80	woonfunctie
1941	5.4	1.2	39		80	woonfunctie
1942	4.7	1.2	22		80	woonfunctie
1943	6.4	1.2	21		80	woonfunctie
1944	4.8	1.2	20		80	woonfunctie
1945	1.8	1.2	20		80	woonfunctie
1946	1.5	1.2	20		80	woonfunctie
1947	3.5	1.2	32		80	woonfunctie
1948	3.5	1.2	30		80	woonfunctie
1949	3.8	1.2	23		80	woonfunctie
1950	3.5	1.2	21		80	woonfunctie
1951	2.9	1.2	21		80	woonfunctie
1952	1.3	1.2	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1953	5.2	1.2	30		80	woonfunctie
1954	1.7	1.2	7		80	
1955	2.2	1.2	7		80	
1956	1.5	1.2	8		80	
1957	1.5	1.2	7		80	
1958	1.3	1.2	7		80	
1959	3.8	1.2	6		80	
1960	1.4	1.2	8		80	
1961	1.4	1.2	7		80	
1962	1.3	1.2	8		80	
1963	1.3	1.2	7		80	
1964	1.3	1.2	8		80	
1965	1.4	1.2	7		80	
1966	2.2	1.2	34		80	woonfunctie
1967	4.3	1.2	39		80	woonfunctie
1968	4.7	1.2	33		80	woonfunctie
1969	4.1	1.2	26		80	woonfunctie
1970	4.4	1.2	33		80	woonfunctie
1971	2.3	1.2	26		80	woonfunctie
1972	1.5	1.2	33		80	woonfunctie
1973	1.6	1.2	26		80	woonfunctie
1974	4.0	1.2	8		80	
1975	4.8	1.2	22		80	
1976	4.3	1.2	11		80	
1977	3.0	1.2	9		80	
1978	5.0	1.2	33		80	woonfunctie
1979	3.1	1.2	39		80	woonfunctie
1980	4.2	1.2	40		80	woonfunctie
1981	3.2	1.2	12		80	
1982	1.3	1.2	16		80	
1983	1.6	1.2	27		80	woonfunctie
1984	3.0	1.2	29		80	woonfunctie
1985	4.0	1.2	12		80	
1986	7.7	1.2	18		80	
1987	5.2	1.2	18		80	
1988	5.0	1.2	33		80	woonfunctie
1989	6.5	1.2	10		80	
1990	2.9	1.2	20		80	woonfunctie
1991	3.6	1.2	23		80	woonfunctie
1992	6.5	1.2	20		80	woonfunctie
1993	1.4	1.2	24		80	woonfunctie
1994	3.3	1.2	19		80	woonfunctie
1995	1.4	1.2	19		80	woonfunctie
1996	4.9	1.2	19		80	woonfunctie
1997	2.1	1.2	19		80	woonfunctie
1998	3.1	1.2	19		80	woonfunctie
1999	5.3	1.2	19		80	woonfunctie
2000	7.9	1.2	22		80	woonfunctie
2001	1.3	1.2	7		80	
2002	4.8	1.2	7		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2003	2.0	1.2	7		80	
2004	4.3	1.2	7		80	
2005	1.5	1.2	7		80	
2006	3.7	1.2	7		80	
2007	1.3	1.2	7		80	
2008	1.4	1.2	7		80	
2009	3.0	1.2	7		80	
2010	1.9	1.2	7		80	
2011	1.4	1.2	7		80	
2012	6.7	1.2	45		80	
2013	4.5	1.2	13		80	
2014	1.7	1.2	13		80	
2015	3.8	1.2	8		80	
2016	3.8	1.2	8		80	
2017	3.8	1.2	8		80	
2018	3.9	1.2	8		80	
2019	3.9	1.2	8		80	
2020	3.9	1.2	8		80	
2021	6.2	1.2	7		80	
2022	6.0	1.2	8		80	
2023	3.8	1.2	4		80	overige gebrui
2024	4.0	1.2	17		80	
2025	3.7	1.2	13		80	
2026	3.7	1.2	8		80	
2027	3.7	1.2	8		80	
2028	3.7	1.2	8		80	
2029	3.8	1.2	11		80	
2030	3.8	1.2	13		80	
2031	8.5	1.2	12		80	
2032	3.7	1.2	16		80	
2033	4.1	1.2	11		80	
2034	3.8	1.2	10		80	
2035	4.1	1.2	31		80	
2036	10.8	1.2	12		80	
2037	11.3	1.2	14		80	
2038	3.7	1.2	8		80	
2039	3.8	1.2	10		80	
2040	3.7	1.2	9		80	
2041	3.7	1.2	9		80	
2042	4.1	1.2	8		80	
2043	3.8	1.2	8		80	
2044	11.2	1.2	12		80	
2045	10.9	1.2	10		80	
2046	1.9	1.2	8		80	
2047	6.0	1.2	12		80	
2048	3.9	1.2	10		80	
2049	3.7	1.2	11		80	
2050	3.8	1.2	11		80	
2051	3.7	1.2	8		80	
2052	5.0	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2053	3.7	1.2	8		80	
2054	6.6	1.2	10		80	
2055	3.6	1.2	10		80	
2056	7.6	1.2	39		80	woonfunctie
2057	7.3	1.2	45		80	woonfunctie
2058	11.2	1.2	39		80	
2059	8.5	1.2	49		80	woonfunctie
2060	3.9	1.2	12		80	
2061	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
2062	9.5	1.2	38		80	woonfunctie
2063	3.9	1.2	12		80	
2064	6.4	1.2	10		80	
2065	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2066	8.4	1.2	35		80	woonfunctie
2067	8.0	1.2	41		80	woonfunctie
2068	3.9	1.2	10		80	
2069	3.9	1.2	10		80	
2070	6.4	1.2	10		80	
2071	9.6	1.2	27		80	woonfunctie
2072	8.2	1.2	32		80	woonfunctie
2073	3.6	1.2	14		80	
2074	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
2075	5.6	1.2	12		80	
2076	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
2077	6.4	1.2	90		80	industriefuncti
2078	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
2079	9.5	1.2	33		80	woonfunctie
2080	11.1	1.2	270		80	sportfunctie
2081	8.8	1.2	23		80	woonfunctie
2082	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
2083	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
2084	9.0	1.2	23		80	woonfunctie
2085	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
2086	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
2087	8.5	1.2	87		80	woonfunctie
2088	9.4	1.2	41		80	woonfunctie
2089	9.1	1.2	134		80	industriefuncti
2090	7.7	1.2	65		80	meervoudige t
2091	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2092	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
2093	9.0	1.2	21		80	woonfunctie
2094	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
2095	9.0	1.2	27		80	woonfunctie
2096	8.9	1.2	21		80	woonfunctie
2097	8.9	1.2	21		80	woonfunctie
2098	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
2099	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
2100	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2101	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
2102	10.2	1.2	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2103	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2104	9.6	1.2	30		80	woonfunctie
2105	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
2106	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
2107	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
2108	8.9	1.2	23		80	woonfunctie
2109	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
2110	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
2111	9.0	1.2	18		80	woonfunctie
2112	9.0	1.2	18		80	woonfunctie
2113	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
2114	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
2115	9.2	1.2	23		80	woonfunctie
2116	8.7	1.2	23		80	woonfunctie
2117	9.5	1.2	26		80	woonfunctie
2118	9.4	1.2	18		80	woonfunctie
2119	11.3	1.2	49		80	kantoorfunctie
2120	11.5	1.2	13		80	
2121	6.9	1.2	44		80	
2122	8.5	1.2	41		80	woonfunctie
2123	6.2	1.2	11		80	
2124	6.7	1.2	29		80	
2125	9.4	1.2	37		80	woonfunctie
2126	3.8	1.2	14		80	
2127	3.6	1.2	8		80	
2128	3.7	1.2	10		80	
2129	3.8	1.2	10		80	
2130	7.7	1.2	17		80	
2131	11.6	1.2	25		80	kantoorfunctie
2132	3.9	1.2	14		80	
2133	12.6	1.2	16		80	
2134	4.6	1.2	10		80	
2135	4.0	1.2	10		80	
2136	4.3	1.2	10		80	
2137	5.5	1.2	15		80	
2138	4.4	1.2	14		80	
2139	3.6	1.2	13		80	overige gebrui
2140	8.2	1.2	16		80	
2141	8.7	1.2	16		80	
2142	7.4	1.2	10		80	overige gebrui
2143	12.0	1.2	11		80	overige gebrui
2144	10.1	1.2	11		80	overige gebrui
2145	4.0	1.2	11		80	overige gebrui
2146	3.6	1.2	11		80	overige gebrui
2147	5.2	1.2	11		80	overige gebrui
2148	4.3	1.2	11		80	overige gebrui
2149	3.7	1.2	11		80	overige gebrui
2150	3.7	1.2	11		80	overige gebrui
2151	3.6	1.2	11		80	overige gebrui
2152	6.1	1.2	14		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2153	8.6	1.2	14		80	overige gebrui
2154	9.3	1.2	11		80	overige gebrui
2155	7.1	1.2	14		80	overige gebrui
2156	5.6	1.2	16		80	overige gebrui
2157	3.9	1.2	16		80	overige gebrui
2158	4.5	1.2	16		80	overige gebrui
2159	4.4	1.2	16		80	overige gebrui
2160	9.4	1.2	35		80	overige gebrui
2161	4.1	1.2	19		80	overige gebrui
2162	4.1	1.2	19		80	overige gebrui
2163	4.2	1.2	16		80	overige gebrui
2164	6.5	1.2	89		80	
2165	10.5	1.2	35		80	meervoudige t
2166	10.7	1.2	313		80	
2167	3.6	1.2	12		80	
2168	9.5	1.2	9		80	
2169	3.6	1.2	9		80	
2170	9.3	1.2	195		80	woonfunctie
2171	25.0	1.2	72		80	industriefuncti
2172	11.8	1.2	66		80	
2173	3.7	1.2	28		80	
2174	11.5	1.2	147		80	sportfunctie
2175	3.3	1.2	11		80	
2176	7.8	1.2	9		80	
2177	11.8	1.2	14		80	
2178	3.7	1.2	9		80	
2179	3.7	1.2	9		80	
2180	7.4	1.2	17		80	
2181	5.2	1.2	24		80	
2182	3.6	1.2	8		80	
2183	12.8	1.2	9		80	
2184	3.7	1.2	9		80	
2185	3.9	1.2	12		80	
2186	13.4	1.2	9		80	
2187	3.8	1.2	15		80	
2188	12.8	1.2	8		80	
2189	3.5	1.2	8		80	
2190	3.7	1.2	18		80	
2191	3.8	1.2	18		80	
2192	3.8	1.2	27		80	
2193	4.5	1.2	18		80	
2194	6.1	1.2	15		80	
2195	3.6	1.2	18		80	
2196	7.3	1.2	14		80	
2197	3.7	1.2	16		80	
2198	7.1	1.2	16		80	
2199	10.6	1.2	42		80	woonfunctie
2200	9.7	1.2	39		80	woonfunctie
2201	9.8	1.2	34		80	woonfunctie
2202	9.7	1.2	35		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2203	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
2204	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
2205	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
2206	10.0	1.2	36		80	woonfunctie
2207	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
2208	10.3	1.2	29		80	woonfunctie
2209	9.4	1.2	33		80	woonfunctie
2210	7.8	1.2	91		80	sportfunctie
2211	8.8	1.2	21		80	woonfunctie
2212	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
2213	9.4	1.2	23		80	woonfunctie
2214	9.5	1.2	21		80	woonfunctie
2215	9.6	1.2	21		80	woonfunctie
2216	10.1	1.2	30		80	woonfunctie
2217	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
2218	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
2219	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
2220	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
2221	11.8	1.2	21		80	woonfunctie
2222	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
2223	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
2224	16.1	1.2	85		80	woonfunctie
2225	17.8	1.2	136		80	woonfunctie
2226	13.0	1.2	85		80	woonfunctie
2227	16.0	1.2	55		80	woonfunctie
2228	15.9	1.2	137		80	woonfunctie
2229	12.8	1.2	85		80	woonfunctie
2230	17.7	1.2	56		80	industriefuncti
2231	18.1	1.2	81		80	woonfunctie
2232	17.4	1.2	117		80	woonfunctie
2233	10.1	1.2	22		80	
2234	6.8	1.2	81		80	industriefuncti
2235	6.5	1.2	28		80	
2236	4.0	1.2	9		80	
2237	10.2	1.2	30		80	woonfunctie
2238	5.9	1.2	16		80	
2239	13.6	1.2	21		80	
2240	7.0	1.2	15		80	
2241	5.0	1.2	9		80	
2242	5.5	1.2	15		80	
2243	4.1	1.2	13		80	
2244	4.7	1.2	9		80	
2245	4.8	1.2	20		80	
2246	3.8	1.2	9		80	
2247	4.9	1.2	19		80	
2248	3.9	1.2	22		80	
2249	4.3	1.2	8		80	
2250	7.7	1.2	14		80	
2251	3.5	1.2	8		80	
2252	5.2	1.2	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2253	6.0	1.2	19		80	
2254	5.1	1.2	28		80	
2255	10.4	1.2	18		80	
2256	7.3	1.2	20		80	
2257	16.0	1.2	16		80	
2258	4.0	1.2	12		80	
2259	20.1	1.2	16		80	
2260	4.0	1.2	8		80	
2261	16.7	1.2	18		80	
2262	12.4	1.2	16		80	
2263	4.5	1.2	10		80	
2264	3.7	1.2	9		80	
2265	5.3	1.2	23		80	
2266	4.8	1.2	23		80	
2267	4.7	1.2	18		80	
2268	6.4	1.2	13		80	
2269	5.0	1.2	8		80	
2270	12.7	1.2	8		80	
2271	5.1	1.2	9		80	
2272	7.2	1.2	21		80	
2273	10.0	1.2	20		80	
2274	4.8	1.2	11		80	
2275	5.3	1.2	12		80	
2276	3.9	1.2	8		80	
2277	10.8	1.2	21		80	
2278	5.1	1.2	9		80	
2279	9.5	1.2	17		80	
2280	7.9	1.2	19		80	
2281	4.7	1.2	9		80	
2282	5.0	1.2	13		80	
2283	4.9	1.2	8		80	
2284	14.7	1.2	22		80	
2285	11.2	1.2	28		80	woonfunctie
2286	10.4	1.2	44		80	woonfunctie
2287	9.6	1.2	45		80	woonfunctie
2288	11.2	1.2	39		80	woonfunctie
2289	9.4	1.2	36		80	woonfunctie
2290	9.9	1.2	39		80	woonfunctie
2291	11.4	1.2	33		80	woonfunctie
2292	10.6	1.2	45		80	woonfunctie
2293	11.0	1.2	45		80	woonfunctie
2294	11.2	1.2	39		80	woonfunctie
2295	9.7	1.2	36		80	woonfunctie
2296	11.2	1.2	36		80	woonfunctie
2297	10.7	1.2	22		80	woonfunctie
2298	10.8	1.2	35		80	woonfunctie
2299	10.8	1.2	36		80	woonfunctie
2300	10.5	1.2	35		80	woonfunctie
2301	10.5	1.2	25		80	woonfunctie
2302	8.1	1.2	30		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2303	10.1	1.2	48		80	woonfunctie
2304	12.4	1.2	33		80	woonfunctie
2305	10.8	1.2	24		80	woonfunctie
2306	9.4	1.2	35		80	woonfunctie
2307	11.5	1.2	43		80	woonfunctie
2308	11.8	1.2	19		80	
2309	8.3	1.2	28		80	woonfunctie
2310	12.1	1.2	27		80	woonfunctie
2311	7.3	1.2	36		80	woonfunctie
2312	11.1	1.2	26		80	woonfunctie
2313	18.9	1.2	26		80	
2314	7.5	1.2	42		80	woonfunctie
2315	9.4	1.2	48		80	woonfunctie
2316	7.9	1.2	16		80	
2317	9.8	1.2	40		80	woonfunctie
2318	4.1	1.2	16		80	
2319	9.4	1.2	27		80	woonfunctie
2320	11.3	1.2	26		80	woonfunctie
2321	11.6	1.2	26		80	woonfunctie
2322	4.2	1.2	24		80	
2323	7.4	1.2	26		80	woonfunctie
2324	8.8	1.2	15		80	
2325	9.0	1.2	63		80	woonfunctie
2326	18.4	1.2	21		80	
2327	8.3	1.2	36		80	woonfunctie
2328	9.2	1.2	50		80	woonfunctie
2329	6.9	1.2	32		80	woonfunctie
2330	20.2	1.2	15		80	
2331	7.2	1.2	67		80	woonfunctie
2332	6.9	1.2	53		80	woonfunctie
2333	13.6	1.2	19		80	
2334	7.8	1.2	53		80	woonfunctie
2335	11.0	1.2	52		80	woonfunctie
2336	11.2	1.2	55		80	woonfunctie
2337	4.2	1.2	16		80	
2338	11.7	1.2	55		80	woonfunctie
2339	9.1	1.2	17		80	
2340	7.0	1.2	54		80	woonfunctie
2341	8.1	1.2	28		80	woonfunctie
2342	10.3	1.2	25		80	
2343	8.5	1.2	38		80	woonfunctie
2344	15.8	1.2	15		80	
2345	8.3	1.2	43		80	woonfunctie
2346	3.8	1.2	16		80	
2347	9.2	1.2	44		80	woonfunctie
2348	17.7	1.2	22		80	
2349	8.3	1.2	49		80	woonfunctie
2350	8.8	1.2	36		80	woonfunctie
2351	14.1	1.2	86		80	woonfunctie
2352	6.0	1.2	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2353	15.7	1.2	77		80	woonfunctie
2354	8.8	1.2	51		80	woonfunctie
2355	14.4	1.2	61		80	woonfunctie
2356	5.3	1.2	26		80	
2357	7.5	1.2	47		80	woonfunctie
2358	7.9	1.2	42		80	woonfunctie
2359	10.4	1.2	31		80	woonfunctie
2360	20.0	1.2	14		80	
2361	8.8	1.2	27		80	woonfunctie
2362	6.1	1.2	23		80	
2363	9.5	1.2	26		80	woonfunctie
2364	9.0	1.2	18		80	
2365	8.8	1.2	25		80	woonfunctie
2366	7.2	1.2	26		80	woonfunctie
2367	4.4	1.2	13		80	
2368	8.3	1.2	41		80	woonfunctie
2369	7.0	1.2	20		80	
2370	7.3	1.2	29		80	woonfunctie
2371	8.3	1.2	24		80	woonfunctie
2372	8.7	1.2	57		80	woonfunctie
2373	8.7	1.2	60		80	woonfunctie
2374	10.0	1.2	45		80	woonfunctie
2375	5.6	1.2	22		80	
2376	9.7	1.2	46		80	woonfunctie
2377	3.9	1.2	16		80	
2378	8.4	1.2	51		80	woonfunctie
2379	4.6	1.2	18		80	
2380	15.3	1.2	97		80	kantoorfunctie
2381	11.3	1.2	19		80	
2382	8.6	1.2	61		80	woonfunctie
2383	5.0	1.2	13		80	
2384	6.6	1.2	47		80	woonfunctie
2385	8.7	1.2	17		80	
2386	9.4	1.2	61		80	woonfunctie
2387	9.1	1.2	74		80	woonfunctie
2388	8.2	1.2	42		80	woonfunctie
2389	12.5	1.2	22		80	woonfunctie
2390	5.7	1.2	15		80	
2391	8.2	1.2	28		80	woonfunctie
2392	12.8	1.2	14		80	
2393	10.3	1.2	48		80	woonfunctie
2394	3.8	1.2	21		80	
2395	7.8	1.2	38		80	woonfunctie
2396	10.3	1.2	41		80	woonfunctie
2397	4.4	1.2	11		80	
2398	7.3	1.2	26		80	woonfunctie
2399	9.8	1.2	39		80	woonfunctie
2400	8.2	1.2	28		80	woonfunctie
2401	9.2	1.2	58		80	woonfunctie
2402	11.2	1.2	27		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2403	7.0	1.2	36		80	woonfunctie
2404	7.2	1.2	27		80	woonfunctie
2405	13.0	1.2	48		80	
2406	7.0	1.2	25		80	woonfunctie
2407	5.7	1.2	23		80	
2408	8.1	1.2	23		80	woonfunctie
2409	4.8	1.2	15		80	
2410	8.1	1.2	26		80	woonfunctie
2411	7.5	1.2	63		80	woonfunctie
2412	8.0	1.2	27		80	woonfunctie
2413	7.7	1.2	27		80	woonfunctie
2414	14.0	1.2	20		80	
2415	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
2416	9.7	1.2	27		80	woonfunctie
2417	3.9	1.2	13		80	
2418	11.5	1.2	33		80	woonfunctie
2419	10.8	1.2	16		80	
2420	9.1	1.2	45		80	woonfunctie
2421	12.5	1.2	13		80	kantoorfunctie
2422	10.4	1.2	33		80	woonfunctie
2423	9.6	1.2	45		80	woonfunctie
2424	4.6	1.2	8		80	
2425	10.9	1.2	34		80	woonfunctie
2426	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
2427	4.8	1.2	23		80	
2428	10.5	1.2	23		80	woonfunctie
2429	7.3	1.2	20		80	
2430	11.2	1.2	29		80	woonfunctie
2431	7.9	1.2	28		80	woonfunctie
2432	5.4	1.2	30		80	
2433	9.6	1.2	43		80	woonfunctie
2434	11.7	1.2	15		80	
2435	9.6	1.2	57		80	woonfunctie
2436	3.8	1.2	19		80	
2437	11.5	1.2	25		80	woonfunctie
2438	10.8	1.2	24		80	woonfunctie
2439	8.6	1.2	55		80	woonfunctie
2440	12.5	1.2	33		80	woonfunctie
2441	11.1	1.2	43		80	woonfunctie
2442	11.2	1.2	32		80	woonfunctie
2443	8.9	1.2	35		80	woonfunctie
2444	11.8	1.2	41		80	woonfunctie
2445	8.4	1.2	32		80	woonfunctie
2446	11.3	1.2	29		80	woonfunctie
2447	13.0	1.2	76		80	meervoudige t
2448	11.6	1.2	26		80	woonfunctie
2449	11.5	1.2	29		80	woonfunctie
2450	12.9	1.2	86		80	kantoorfunctie
2451	7.6	1.2	32		80	
2452	11.5	1.2	38		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2453	6.0	1.2	17		80	
2454	15.6	1.2	19		80	
2455	3.6	1.2	9		80	
2456	6.8	1.2	31		80	
2457	18.3	1.2	21		80	
2458	18.1	1.2	22		80	
2459	8.3	1.2	43		80	woonfunctie
2460	7.7	1.2	48		80	
2461	11.9	1.2	54		80	kantoorfunctie
2462	6.8	1.2	51		80	woonfunctie
2463	6.0	1.2	12		80	
2464	9.2	1.2	67		80	woonfunctie
2465	7.4	1.2	15		80	onderwijsfunctie
2466	14.8	1.2	66		80	woonfunctie
2467	10.3	1.2	59		80	woonfunctie
2468	14.9	1.2	44		80	woonfunctie
2469	4.9	1.2	16		80	
2470	7.6	1.2	81		80	woonfunctie
2471	7.7	1.2	11		80	
2472	8.0	1.2	43		80	woonfunctie
2473	3.8	1.2	17		80	
2474	8.4	1.2	58		80	woonfunctie
2475	21.4	1.2	48		80	woonfunctie
2476	11.6	1.2	47		80	woonfunctie
2477	4.9	1.2	14		80	
2478	4.9	1.2	15		80	
2479	3.7	1.2	19		80	
2480	3.6	1.2	7		80	
2481	8.8	1.2	20		80	
2482	10.8	1.2	49		80	woonfunctie
2483	12.8	1.2	26		80	
2484	13.5	1.2	85		80	woonfunctie
2485	8.1	1.2	14		80	
2486	6.5	1.2	27		80	
2487	12.5	1.2	71		80	woonfunctie
2488	6.2	1.2	23		80	
2489	3.9	1.2	11		80	
2490	3.6	1.2	12		80	
2491	4.4	1.2	12		80	
2492	5.0	1.2	9		80	
2493	4.8	1.2	14		80	
2494	3.1	1.2	11		80	
2495	4.2	1.2	10		80	
2496	10.7	1.2	14		80	
2497	12.7	1.2	70		80	woonfunctie
2498	4.4	1.2	8		80	
2499	14.4	1.2	23		80	woonfunctie
2500	7.3	1.2	16		80	
2501	8.2	1.2	31		80	woonfunctie
2502	4.2	1.2	9		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2503	9.2	1.2	52		80	woonfunctie
2504	4.4	1.2	16		80	
2505	8.3	1.2	30		80	woonfunctie
2506	3.9	1.2	12		80	
2507	12.0	1.2	35		80	woonfunctie
2508	13.1	1.2	17		80	
2509	10.1	1.2	32		80	woonfunctie
2510	3.5	1.2	13		80	
2511	8.4	1.2	46		80	woonfunctie
2512	4.3	1.2	11		80	
2513	3.7	1.2	11		80	
2514	9.2	1.2	16		80	
2515	6.0	1.2	13		80	
2516	6.6	1.2	16		80	
2517	4.6	1.2	16		80	
2518	4.1	1.2	11		80	
2519	3.6	1.2	13		80	
2520	3.5	1.2	11		80	
2521	4.0	1.2	23		80	
2522	4.5	1.2	14		80	
2523	5.8	1.2	15		80	
2524	5.2	1.2	19		80	
2525	6.1	1.2	21		80	
2526	8.9	1.2	19		80	
2527	8.7	1.2	29		80	
2528	14.8	1.2	31		80	
2529	3.8	1.2	16		80	
2530	14.0	1.2	20		80	
2531	13.5	1.2	48		80	woonfunctie
2532	6.2	1.2	19		80	
2533	9.4	1.2	43		80	woonfunctie
2534	3.9	1.2	15		80	
2535	8.7	1.2	34		80	woonfunctie
2536	7.2	1.2	11		80	
2537	7.5	1.2	62		80	woonfunctie
2538	5.8	1.2	11		80	
2539	9.4	1.2	53		80	woonfunctie
2540	7.9	1.2	23		80	
2541	6.7	1.2	66		80	woonfunctie
2542	3.7	1.2	18		80	
2543	7.1	1.2	41		80	woonfunctie
2544	3.8	1.2	15		80	
2545	7.5	1.2	41		80	woonfunctie
2546	3.7	1.2	20		80	
2547	7.4	1.2	50		80	woonfunctie
2548	3.8	1.2	17		80	
2549	10.2	1.2	132		80	woonfunctie
2550	4.0	1.2	22		80	
2551	7.3	1.2	67		80	woonfunctie
2552	10.5	1.2	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2553	11.2	1.2	61		80	woonfunctie
2554	5.5	1.2	13		80	
2555	18.7	1.2	67		80	woonfunctie
2556	3.6	1.2	10		80	
2557	7.6	1.2	39		80	woonfunctie
2558	8.0	1.2	19		80	
2559	12.4	1.2	121		80	woonfunctie
2560	5.2	1.2	15		80	
2561	4.6	1.2	14		80	
2562	7.1	1.2	86		80	woonfunctie
2563	6.7	1.2	12		80	
2564	9.0	1.2	80		80	woonfunctie
2565	4.0	1.2	20		80	
2566	11.5	1.2	72		80	kantoorfunctie
2567	3.9	1.2	22		80	
2568	12.3	1.2	29		80	woonfunctie
2569	7.5	1.2	16		80	
2570	15.3	1.2	65		80	woonfunctie
2571	6.7	1.2	26		80	
2572	11.7	1.2	29		80	woonfunctie
2573	4.6	1.2	15		80	
2574	10.3	1.2	58		80	woonfunctie
2575	3.7	1.2	16		80	
2576	8.8	1.2	40		80	woonfunctie
2577	4.1	1.2	16		80	
2578	10.5	1.2	51		80	woonfunctie
2579	3.7	1.2	13		80	
2580	7.8	1.2	45		80	woonfunctie
2581	10.4	1.2	13		80	
2582	9.7	1.2	34		80	woonfunctie
2583	5.1	1.2	16		80	
2584	7.6	1.2	63		80	woonfunctie
2585	4.8	1.2	19		80	
2586	11.3	1.2	39		80	woonfunctie
2587	7.6	1.2	18		80	
2588	7.6	1.2	44		80	woonfunctie
2589	7.2	1.2	14		80	
2590	9.5	1.2	53		80	woonfunctie
2591	6.8	1.2	27		80	
2592	6.6	1.2	26		80	
2593	6.6	1.2	18		80	
2594	3.5	1.2	10		80	
2595	5.3	1.2	16		80	
2596	7.3	1.2	15		80	
2597	5.3	1.2	16		80	
2598	4.0	1.2	19		80	
2599	3.8	1.2	20		80	
2600	4.7	1.2	23		80	
2601	6.1	1.2	14		80	
2602	4.0	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2603	3.6	1.2	10		80	
2604	4.9	1.2	16		80	
2605	7.2	1.2	22		80	
2606	4.0	1.2	12		80	
2607	3.9	1.2	20		80	
2608	4.2	1.2	16		80	
2609	3.8	1.2	16		80	
2610	3.9	1.2	14		80	
2611	3.6	1.2	11		80	
2612	6.8	1.2	23		80	
2613	4.0	1.2	16		80	
2614	3.7	1.2	18		80	
2615	6.5	1.2	18		80	
2616	4.6	1.2	11		80	
2617	10.3	1.2	21		80	
2618	4.0	1.2	19		80	
2619	16.4	1.2	21		80	
2620	3.8	1.2	16		80	
2621	3.5	1.2	11		80	
2622	17.7	1.2	21		80	
2623	16.1	1.2	95		80	woonfunctie
2624	3.9	1.2	14		80	
2625	11.1	1.2	61		80	woonfunctie
2626	3.5	1.2	13		80	
2627	11.5	1.2	41		80	woonfunctie
2628	7.5	1.2	15		80	
2629	14.3	1.2	55		80	woonfunctie
2630	11.5	1.2	25		80	
2631	11.6	1.2	29		80	woonfunctie
2632	4.8	1.2	15		80	
2633	12.0	1.2	29		80	woonfunctie
2634	4.0	1.2	22		80	
2635	10.7	1.2	35		80	woonfunctie
2636	4.2	1.2	15		80	
2637	8.9	1.2	67		80	woonfunctie
2638	5.2	1.2	13		80	
2639	12.4	1.2	29		80	woonfunctie
2640	3.8	1.2	22		80	
2641	12.6	1.2	41		80	woonfunctie
2642	5.0	1.2	15		80	
2643	11.6	1.2	55		80	woonfunctie
2644	4.1	1.2	17		80	
2645	11.6	1.2	29		80	woonfunctie
2646	6.9	1.2	41		80	woonfunctie
2647	10.2	1.2	74		80	woonfunctie
2648	6.7	1.2	45		80	woonfunctie
2649	11.8	1.2	51		80	woonfunctie
2650	8.5	1.2	39		80	woonfunctie
2651	15.2	1.2	60		80	woonfunctie
2652	7.5	1.2	39		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2653	10.4	1.2	82		80	woonfunctie
2654	6.9	1.2	54		80	woonfunctie
2655	7.7	1.2	40		80	woonfunctie
2656	11.3	1.2	28		80	woonfunctie
2657	9.9	1.2	76		80	meervoudige 1
2658	8.6	1.2	31		80	woonfunctie
2659	9.8	1.2	43		80	woonfunctie
2660	6.8	1.2	34		80	woonfunctie
2661	13.2	1.2	54		80	woonfunctie
2662	7.2	1.2	30		80	woonfunctie
2663	8.9	1.2	51		80	woonfunctie
2664	7.0	1.2	44		80	woonfunctie
2665	8.0	1.2	54		80	woonfunctie
2666	6.5	1.2	42		80	woonfunctie
2667	10.7	1.2	46		80	woonfunctie
2668	9.2	1.2	30		80	woonfunctie
2669	10.2	1.2	50		80	woonfunctie
2670	9.5	1.2	33		80	woonfunctie
2671	8.4	1.2	31		80	woonfunctie
2672	8.7	1.2	29		80	woonfunctie
2673	8.3	1.2	33		80	woonfunctie
2674	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
2675	15.1	1.2	73		80	woonfunctie
2676	9.5	1.2	30		80	woonfunctie
2677	14.3	1.2	57		80	woonfunctie
2678	10.0	1.2	28		80	woonfunctie
2679	8.9	1.2	21		80	woonfunctie
2680	8.8	1.2	25		80	woonfunctie
2681	9.6	1.2	30		80	woonfunctie
2682	10.5	1.2	26		80	woonfunctie
2683	9.6	1.2	36		80	woonfunctie
2684	9.5	1.2	34		80	woonfunctie
2685	7.4	1.2	48		80	woonfunctie
2686	17.7	1.2	25		80	
2687	7.5	1.2	37		80	woonfunctie
2688	9.1	1.2	50		80	woonfunctie
2689	20.2	1.2	13		80	
2690	11.3	1.2	35		80	woonfunctie
2691	19.8	1.2	19		80	
2692	10.5	1.2	35		80	woonfunctie
2693	4.3	1.2	46		80	
2694	10.2	1.2	31		80	woonfunctie
2695	8.4	1.2	34		80	woonfunctie
2696	7.9	1.2	26		80	woonfunctie
2697	6.9	1.2	24		80	woonfunctie
2698	6.9	1.2	26		80	woonfunctie
2699	6.8	1.2	19		80	woonfunctie
2700	7.2	1.2	28		80	woonfunctie
2701	11.2	1.2	46		80	woonfunctie
2702	12.2	1.2	87		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2703	12.6	1.2	33		80	woonfunctie
2704	7.5	1.2	28		80	woonfunctie
2705	6.8	1.2	52		80	
2706	6.9	1.2	27		80	woonfunctie
2707	7.7	1.2	24		80	woonfunctie
2708	7.5	1.2	18		80	woonfunctie
2709	9.0	1.2	33		80	woonfunctie
2710	8.8	1.2	42		80	woonfunctie
2711	3.5	1.2	7		80	overige gebrui
2712	8.2	1.2	23		80	woonfunctie
2713	11.6	1.2	163		80	kantoorfunctie
2714	8.8	1.2	35		80	meervoudige t
2715	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
2716	9.1	1.2	37		80	woonfunctie
2717	17.3	1.2	30		80	
2718	8.7	1.2	45		80	woonfunctie
2719	9.8	1.2	21		80	
2720	9.7	1.2	29		80	woonfunctie
2721	9.8	1.2	12		80	
2722	9.3	1.2	41		80	woonfunctie
2723	5.4	1.2	14		80	
2724	10.2	1.2	30		80	woonfunctie
2725	10.0	1.2	25		80	woonfunctie
2726	4.3	1.2	22		80	
2727	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
2728	14.7	1.2	44		80	bijeenkomstfu
2729	9.8	1.2	31		80	woonfunctie
2730	9.7	1.2	59		80	woonfunctie
2731	9.8	1.2	37		80	woonfunctie
2732	9.6	1.2	38		80	woonfunctie
2733	13.0	1.2	14		80	
2734	9.1	1.2	27		80	woonfunctie
2735	9.0	1.2	33		80	woonfunctie
2736	12.8	1.2	11		80	
2737	8.4	1.2	28		80	woonfunctie
2738	7.7	1.2	18		80	
2739	8.6	1.2	70		80	woonfunctie
2740	3.2	1.2	8		80	
2741	10.6	1.2	25		80	woonfunctie
2742	9.2	1.2	40		80	woonfunctie
2743	10.4	1.2	42		80	woonfunctie
2744	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
2745	4.3	1.2	49		80	woonfunctie
2746	11.2	1.2	36		80	
2747	7.4	1.2	55		80	meervoudige t
2748	10.0	1.2	11		80	
2749	8.8	1.2	79		80	woonfunctie
2750	10.7	1.2	21		80	
2751	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
2752	3.9	1.2	30		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2753	9.3	1.2	38		80	woonfunctie
2754	2.0	1.2	9		80	
2755	8.9	1.2	25		80	woonfunctie
2756	6.1	1.2	9		80	
2757	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
2758	9.1	1.2	35		80	woonfunctie
2759	9.5	1.2	27		80	woonfunctie
2760	9.4	1.2	39		80	woonfunctie
2761	8.3	1.2	12		80	
2762	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
2763	9.0	1.2	19		80	
2764	9.6	1.2	46		80	woonfunctie
2765	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
2766	9.5	1.2	21		80	
2767	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
2768	9.0	1.2	25		80	woonfunctie
2769	9.6	1.2	26		80	woonfunctie
2770	9.2	1.2	26		80	woonfunctie
2771	10.6	1.2	9		80	
2772	9.7	1.2	27		80	woonfunctie
2773	4.5	1.2	12		80	
2774	9.6	1.2	30		80	woonfunctie
2775	9.1	1.2	30		80	woonfunctie
2776	10.4	1.2	31		80	woonfunctie
2777	9.9	1.2	29		80	woonfunctie
2778	10.3	1.2	35		80	woonfunctie
2779	9.5	1.2	26		80	woonfunctie
2780	4.1	1.2	13		80	
2781	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
2782	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
2783	9.9	1.2	34		80	woonfunctie
2784	9.4	1.2	24		80	woonfunctie
2785	4.0	1.2	17		80	
2786	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
2787	9.4	1.2	24		80	woonfunctie
2788	10.1	1.2	21		80	woonfunctie
2789	9.6	1.2	27		80	woonfunctie
2790	9.2	1.2	28		80	woonfunctie
2791	7.7	1.2	18		80	
2792	9.3	1.2	29		80	woonfunctie
2793	8.9	1.2	29		80	woonfunctie
2794	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
2795	9.1	1.2	35		80	woonfunctie
2796	9.9	1.2	33		80	woonfunctie
2797	4.1	1.2	13		80	
2798	9.1	1.2	40		80	woonfunctie
2799	10.2	1.2	16		80	
2800	7.5	1.2	49		80	woonfunctie
2801	11.6	1.2	52		80	woonfunctie
2802	9.0	1.2	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2803	9.5	1.2	36		80	woonfunctie
2804	6.1	1.2	14		80	
2805	9.9	1.2	35		80	woonfunctie
2806	9.8	1.2	40		80	woonfunctie
2807	9.2	1.2	34		80	woonfunctie
2808	10.2	1.2	30		80	woonfunctie
2809	10.1	1.2	23		80	woonfunctie
2810	5.7	1.2	15		80	
2811	10.3	1.2	26		80	woonfunctie
2812	10.1	1.2	32		80	woonfunctie
2813	10.8	1.2	45		80	woonfunctie
2814	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
2815	9.8	1.2	25		80	woonfunctie
2816	3.9	1.2	16		80	
2817	10.0	1.2	31		80	woonfunctie
2818	14.7	1.2	73		80	woonfunctie
2819	6.3	1.2	41		80	industriefuncti
2820	9.5	1.2	22		80	
2821	5.0	1.2	17		80	
2822	6.2	1.2	26		80	
2823	4.1	1.2	14		80	
2824	3.6	1.2	15		80	
2825	9.5	1.2	11		80	overige gebrui
2826	5.0	1.2	13		80	overige gebrui
2827	10.1	1.2	11		80	overige gebrui
2828	5.9	1.2	11		80	overige gebrui
2829	5.3	1.2	17		80	
2830	5.6	1.2	13		80	overige gebrui
2831	13.5	1.2	11		80	overige gebrui
2832	9.9	1.2	18		80	
2833	21.0	1.2	13		80	overige gebrui
2834	13.1	1.2	17		80	
2835	12.9	1.2	12		80	overige gebrui
2836	6.4	1.2	11		80	overige gebrui
2837	10.4	1.2	13		80	overige gebrui
2838	17.4	1.2	13		80	overige gebrui
2839	9.1	1.2	126		80	meervoudige t
2840	4.0	1.2	16		80	
2841	6.5	1.2	15		80	
2842	6.6	1.2	19		80	
2843	12.8	1.2	16		80	
2844	3.9	1.2	17		80	
2845	7.8	1.2	11		80	
2846	4.2	1.2	10		80	
2847	4.6	1.2	10		80	
2848	4.0	1.2	16		80	
2849	4.7	1.2	13		80	
2850	3.7	1.2	10		80	
2851	18.7	1.2	11		80	
2852	3.6	1.2	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2853	3.9	1.2	9		80	
2854	5.0	1.2	15		80	
2855	4.8	1.2	11		80	
2856	3.4	1.2	8		80	
2857	5.6	1.2	10		80	
2858	4.2	1.2	17		80	
2859	3.6	1.2	10		80	
2860	4.2	1.2	14		80	overige gebrui
2861	4.2	1.2	16		80	
2862	12.0	1.2	11		80	
2863	5.6	1.2	10		80	
2864	9.7	1.2	40		80	woonfunctie
2865	3.6	1.2	10		80	
2866	10.6	1.2	40		80	woonfunctie
2867	3.5	1.2	10		80	
2868	7.6	1.2	37		80	woonfunctie
2869	5.9	1.2	13		80	
2870	12.5	1.2	60		80	woonfunctie
2871	6.4	1.2	10		80	
2872	11.1	1.2	44		80	woonfunctie
2873	4.1	1.2	18		80	
2874	13.6	1.2	58		80	woonfunctie
2875	4.4	1.2	21		80	
2876	3.7	1.2	10		80	
2877	10.7	1.2	29		80	woonfunctie
2878	3.6	1.2	13		80	
2879	10.7	1.2	39		80	woonfunctie
2880	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2881	7.6	1.2	61		80	woonfunctie
2882	6.4	1.2	16		80	
2883	10.9	1.2	47		80	woonfunctie
2884	12.4	1.2	12		80	
2885	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
2886	4.3	1.2	15		80	
2887	9.4	1.2	28		80	woonfunctie
2888	3.8	1.2	17		80	
2889	9.7	1.2	26		80	woonfunctie
2890	3.6	1.2	10		80	
2891	9.5	1.2	37		80	woonfunctie
2892	4.2	1.2	24		80	
2893	11.9	1.2	29		80	woonfunctie
2894	3.1	1.2	10		80	
2895	8.0	1.2	28		80	woonfunctie
2896	4.3	1.2	15		80	
2897	12.7	1.2	48		80	woonfunctie
2898	5.1	1.2	12		80	
2899	13.7	1.2	53		80	woonfunctie
2900	3.8	1.2	13		80	
2901	12.0	1.2	62		80	woonfunctie
2902	3.9	1.2	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2903	10.7	1.2	45		80	woonfunctie
2904	10.2	1.2	36		80	woonfunctie
2905	10.1	1.2	56		80	woonfunctie
2906	4.5	1.2	13		80	
2907	12.0	1.2	47		80	woonfunctie
2908	6.8	1.2	22		80	
2909	11.9	1.2	34		80	woonfunctie
2910	3.5	1.2	8		80	
2911	10.1	1.2	56		80	woonfunctie
2912	5.5	1.2	9		80	
2913	5.9	1.2	17		80	
2914	3.6	1.2	16		80	
2915	3.6	1.2	10		80	
2916	3.9	1.2	14		80	
2917	7.6	1.2	36		80	
2918	4.5	1.2	15		80	
2919	3.7	1.2	9		80	
2920	4.2	1.2	10		80	
2921	3.6	1.2	10		80	
2922	4.9	1.2	15		80	
2923	13.5	1.2	56		80	woonfunctie
2924	3.3	1.2	10		80	
2925	6.0	1.2	15		80	
2926	3.5	1.2	9		80	
2927	3.9	1.2	12		80	
2928	3.7	1.2	13		80	
2929	3.7	1.2	10		80	
2930	4.3	1.2	23		80	
2931	4.0	1.2	18		80	
2932	3.5	1.2	21		80	
2933	3.7	1.2	15		80	
2934	3.7	1.2	10		80	
2935	4.8	1.2	12		80	
2936	4.1	1.2	23		80	
2937	3.5	1.2	11		80	
2938	9.0	1.2	18		80	
2939	3.7	1.2	12		80	
2940	3.6	1.2	9		80	
2941	4.0	1.2	13		80	
2942	3.8	1.2	16		80	
2943	4.7	1.2	15		80	
2944	3.9	1.2	11		80	
2945	4.2	1.2	14		80	overige gebrui
2946	3.6	1.2	13		80	
2947	15.5	1.2	13		80	
2948	4.8	1.2	27		80	
2949	4.8	1.2	10		80	
2950	4.3	1.2	12		80	
2951	4.2	1.2	14		80	overige gebrui
2952	4.1	1.2	19		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
2953	3.1	1.2	9		80	
2954	3.4	1.2	8		80	
2955	5.2	1.2	11		80	
2956	3.6	1.2	11		80	
2957	7.1	1.2	14		80	
2958	4.3	1.2	10		80	
2959	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
2960	9.2	1.2	27		80	woonfunctie
2961	18.5	1.2	143		80	meervoudige 1
2962	9.0	1.2	38		80	woonfunctie
2963	14.2	1.2	52		80	woonfunctie
2964	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
2965	9.1	1.2	36		80	woonfunctie
2966	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
2967	8.9	1.2	45		80	woonfunctie
2968	7.2	1.2	15		80	
2969	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
2970	4.0	1.2	15		80	
2971	9.8	1.2	40		80	woonfunctie
2972	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
2973	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
2974	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
2975	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
2976	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
2977	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
2978	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
2979	8.8	1.2	22		80	woonfunctie
2980	9.3	1.2	39		80	woonfunctie
2981	3.6	1.2	9		80	
2982	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
2983	9.4	1.2	20		80	woonfunctie
2984	8.8	1.2	19		80	woonfunctie
2985	7.6	1.2	20		80	
2986	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
2987	4.1	1.2	12		80	
2988	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
2989	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
2990	9.4	1.2	22		80	woonfunctie
2991	8.2	1.2	6		80	
2992	9.4	1.2	44		80	woonfunctie
2993	9.1	1.2	27		80	woonfunctie
2994	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
2995	9.1	1.2	31		80	woonfunctie
2996	9.7	1.2	31		80	woonfunctie
2997	11.7	1.2	15		80	
2998	9.1	1.2	36		80	woonfunctie
2999	14.5	1.2	34		80	
3000	8.8	1.2	29		80	woonfunctie
3001	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
3002	5.8	1.2	12		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3003	9.7	1.2	29		80	woonfunctie
3004	5.5	1.2	15		80	
3005	9.9	1.2	22		80	woonfunctie
3006	5.6	1.2	17		80	
3007	8.9	1.2	21		80	woonfunctie
3008	5.4	1.2	12		80	
3009	9.5	1.2	22		80	woonfunctie
3010	15.2	1.2	23		80	
3011	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
3012	4.6	1.2	12		80	
3013	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
3014	4.8	1.2	11		80	
3015	9.1	1.2	25		80	woonfunctie
3016	6.9	1.2	13		80	
3017	8.3	1.2	37		80	woonfunctie
3018	5.0	1.2	18		80	
3019	8.4	1.2	23		80	woonfunctie
3020	16.5	1.2	23		80	
3021	8.7	1.2	32		80	woonfunctie
3022	5.6	1.2	13		80	
3023	9.1	1.2	20		80	woonfunctie
3024	7.3	1.2	20		80	overige gebrui
3025	9.6	1.2	50		80	woonfunctie
3026	4.1	1.2	13		80	
3027	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
3028	9.0	1.2	11		80	
3029	9.8	1.2	20		80	woonfunctie
3030	17.2	1.2	14		80	
3031	10.7	1.2	22		80	woonfunctie
3032	4.5	1.2	13		80	
3033	10.2	1.2	32		80	woonfunctie
3034	8.0	1.2	17		80	
3035	13.7	1.2	75		80	woonfunctie
3036	3.6	1.2	12		80	
3037	8.3	1.2	42		80	woonfunctie
3038	6.8	1.2	15		80	
3039	9.5	1.2	33		80	woonfunctie
3040	7.1	1.2	14		80	
3041	9.5	1.2	53		80	woonfunctie
3042	6.2	1.2	22		80	
3043	8.6	1.2	26		80	woonfunctie
3044	19.1	1.2	28		80	
3045	8.9	1.2	31		80	meervoudige t
3046	9.8	1.2	24		80	
3047	8.7	1.2	26		80	woonfunctie
3048	7.8	1.2	44		80	woonfunctie
3049	10.0	1.2	48		80	woonfunctie
3050	8.9	1.2	29		80	woonfunctie
3051	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
3052	10.3	1.2	36		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3053	9.7	1.2	25		80	woonfunctie
3054	9.0	1.2	43		80	woonfunctie
3055	9.9	1.2	25		80	woonfunctie
3056	10.3	1.2	21		80	woonfunctie
3057	9.7	1.2	32		80	woonfunctie
3058	8.8	1.2	45		80	woonfunctie
3059	9.1	1.2	34		80	woonfunctie
3060	9.4	1.2	21		80	woonfunctie
3061	10.3	1.2	23		80	woonfunctie
3062	9.6	1.2	40		80	woonfunctie
3063	10.0	1.2	48		80	meervoudige 1
3064	11.6	1.2	45		80	woonfunctie
3065	9.7	1.2	23		80	woonfunctie
3066	10.2	1.2	27		80	woonfunctie
3067	8.9	1.2	34		80	woonfunctie
3068	10.5	1.2	38		80	woonfunctie
3069	10.9	1.2	47		80	woonfunctie
3070	10.5	1.2	47		80	woonfunctie
3071	9.1	1.2	23		80	woonfunctie
3072	10.8	1.2	45		80	woonfunctie
3073	9.0	1.2	32		80	woonfunctie
3074	12.3	1.2	51		80	woonfunctie
3075	9.6	1.2	25		80	woonfunctie
3076	9.8	1.2	25		80	woonfunctie
3077	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
3078	11.8	1.2	45		80	woonfunctie
3079	9.2	1.2	39		80	woonfunctie
3080	9.9	1.2	43		80	woonfunctie
3081	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
3082	26.7	1.2	385		80	gezondheidsz
3083	10.5	1.2	25		80	woonfunctie
3084	6.9	1.2	52		80	woonfunctie
3085	10.5	1.2	25		80	woonfunctie
3086	11.3	1.2	36		80	woonfunctie
3087	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
3088	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
3089	21.9	1.2	117		80	kantoorfunctie
3090	11.1	1.2	45		80	woonfunctie
3091	9.3	1.2	28		80	woonfunctie
3092	11.0	1.2	49		80	woonfunctie
3093	4.6	1.2	22		80	
3094	11.0	1.2	55		80	woonfunctie
3095	9.2	1.2	38		80	woonfunctie
3096	11.0	1.2	50		80	woonfunctie
3097	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
3098	8.8	1.2	35		80	woonfunctie
3099	10.9	1.2	29		80	woonfunctie
3100	11.6	1.2	40		80	woonfunctie
3101	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
3102	8.0	1.2	34		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3103	9.5	1.2	25		80	woonfunctie
3104	7.8	1.2	36		80	woonfunctie
3105	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
3106	7.6	1.2	36		80	woonfunctie
3107	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
3108	14.7	1.2	46		80	woonfunctie
3109	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
3110	10.5	1.2	62		80	woonfunctie
3111	9.1	1.2	25		80	woonfunctie
3112	8.7	1.2	45		80	woonfunctie
3113	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
3114	11.5	1.2	46		80	woonfunctie
3115	9.4	1.2	25		80	woonfunctie
3116	6.6	1.2	15		80	industriefuncti
3117	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
3118	8.8	1.2	56		80	woonfunctie
3119	9.1	1.2	25		80	woonfunctie
3120	17.7	1.2	108		80	meervoudige t
3121	9.2	1.2	25		80	woonfunctie
3122	9.1	1.2	29		80	woonfunctie
3123	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
3124	9.1	1.2	39		80	woonfunctie
3125	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
3126	11.2	1.2	53		80	woonfunctie
3127	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
3128	9.9	1.2	55		80	woonfunctie
3129	9.5	1.2	23		80	woonfunctie
3130	9.9	1.2	57		80	woonfunctie
3131	9.8	1.2	40		80	woonfunctie
3132	17.2	1.2	203		80	kantoorfunctie
3133	10.0	1.2	22		80	woonfunctie
3134	13.7	1.2	33		80	
3135	9.3	1.2	31		80	woonfunctie
3136	6.6	1.2	13		80	
3137	9.6	1.2	25		80	woonfunctie
3138	4.6	1.2	15		80	
3139	9.6	1.2	23		80	woonfunctie
3140	3.9	1.2	11		80	
3141	9.3	1.2	25		80	woonfunctie
3142	13.3	1.2	16		80	overige gebrui
3143	9.9	1.2	27		80	woonfunctie
3144	3.9	1.2	8		80	
3145	9.8	1.2	30		80	woonfunctie
3146	6.0	1.2	16		80	
3147	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
3148	5.7	1.2	13		80	
3149	9.8	1.2	24		80	woonfunctie
3150	3.3	1.2	8		80	
3151	9.4	1.2	33		80	woonfunctie
3152	4.0	1.2	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3153	9.3	1.2	24		80	woonfunctie
3154	9.7	1.2	12		80	
3155	10.0	1.2	33		80	woonfunctie
3156	3.2	1.2	13		80	
3157	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
3158	9.3	1.2	30		80	
3159	9.3	1.2	20		80	woonfunctie
3160	9.3	1.2	23		80	woonfunctie
3161	7.7	1.2	16		80	
3162	9.2	1.2	22		80	woonfunctie
3163	6.3	1.2	13		80	
3164	9.9	1.2	27		80	woonfunctie
3165	9.7	1.2	42		80	woonfunctie
3166	9.3	1.2	38		80	woonfunctie
3167	6.3	1.2	15		80	
3168	9.3	1.2	26		80	woonfunctie
3169	7.2	1.2	17		80	
3170	9.4	1.2	43		80	woonfunctie
3171	5.0	1.2	12		80	
3172	9.7	1.2	20		80	woonfunctie
3173	9.5	1.2	30		80	woonfunctie
3174	5.4	1.2	17		80	
3175	4.0	1.2	15		80	
3176	5.5	1.2	12		80	
3177	8.8	1.2	19		80	
3178	14.0	1.2	16		80	
3179	11.7	1.2	50		80	woonfunctie
3180	4.7	1.2	14		80	
3181	9.6	1.2	52		80	woonfunctie
3182	3.8	1.2	17		80	
3183	4.5	1.2	29		80	
3184	6.8	1.2	12		80	
3185	9.6	1.2	10		80	
3186	3.6	1.2	9		80	
3187	4.9	1.2	18		80	
3188	4.1	1.2	9		80	
3189	5.4	1.2	10		80	
3190	10.2	1.2	53		80	gezondheidsz
3191	4.0	1.2	22		80	
3192	8.8	1.2	33		80	woonfunctie
3193	4.2	1.2	9		80	
3194	4.9	1.2	12		80	
3195	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
3196	3.8	1.2	15		80	overige gebrui
3197	3.9	1.2	12		80	overige gebrui
3198	6.8	1.2	13		80	
3199	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
3200	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
3201	5.7	1.2	18		80	
3202	3.8	1.2	12		80	overige gebrui

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3203	6.6	1.2	19		80	
3204	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
3205	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
3206	6.2	1.2	10		80	
3207	3.6	1.2	12		80	overige gebrui
3208	8.3	1.2	33		80	industriefuncti
3209	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
3210	5.9	1.2	14		80	
3211	3.1	1.2	12		80	overige gebrui
3212	6.9	1.2	12		80	
3213	4.2	1.2	14		80	overige gebrui
3214	6.4	1.2	13		80	overige gebrui
3215	13.5	1.2	56		80	woonfunctie
3216	9.4	1.2	13		80	
3217	13.0	1.2	51		80	
3218	11.9	1.2	23		80	
3219	7.7	1.2	11		80	
3220	3.5	1.2	10		80	
3221	3.4	1.2	11		80	
3222	3.9	1.2	27		80	
3223	3.5	1.2	10		80	
3224	7.7	1.2	102		80	bijeenkomstfu
3225	6.8	1.2	8		80	
3226	10.9	1.2	32		80	woonfunctie
3227	7.8	1.2	11		80	
3228	11.2	1.2	32		80	woonfunctie
3229	4.7	1.2	11		80	
3230	10.8	1.2	32		80	woonfunctie
3231	6.1	1.2	11		80	
3232	11.8	1.2	47		80	woonfunctie
3233	3.6	1.2	10		80	
3234	12.0	1.2	54		80	woonfunctie
3235	6.3	1.2	11		80	
3236	10.1	1.2	83		80	woonfunctie
3237	5.0	1.2	13		80	
3238	7.9	1.2	44		80	woonfunctie
3239	4.5	1.2	19		80	
3240	8.2	1.2	37		80	woonfunctie
3241	4.3	1.2	14		80	
3242	9.0	1.2	33		80	woonfunctie
3243	5.2	1.2	10		80	
3244	6.5	1.2	24		80	
3245	5.1	1.2	8		80	
3246	10.3	1.2	37		80	woonfunctie
3247	12.4	1.2	26		80	
3248	12.0	1.2	51		80	woonfunctie
3249	16.1	1.2	18		80	
3250	11.5	1.2	50		80	woonfunctie
3251	4.8	1.2	10		80	
3252	11.0	1.2	56		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3253	9.6	1.2	13		80	
3254	7.8	1.2	29		80	woonfunctie
3255	7.6	1.2	25		80	
3256	7.8	1.2	31		80	woonfunctie
3257	5.1	1.2	16		80	
3258	9.7	1.2	25		80	woonfunctie
3259	5.1	1.2	14		80	
3260	13.4	1.2	35		80	woonfunctie
3261	24.7	1.2	21		80	
3262	8.0	1.2	30		80	woonfunctie
3263	6.2	1.2	11		80	
3264	10.8	1.2	43		80	woonfunctie
3265	10.4	1.2	13		80	
3266	11.8	1.2	47		80	woonfunctie
3267	3.8	1.2	13		80	
3268	13.2	1.2	51		80	woonfunctie
3269	11.1	1.2	26		80	
3270	7.4	1.2	48		80	meervoudige 1
3271	9.2	1.2	498		80	industriefuncti
3272	5.0	1.2	15		80	
3273	11.8	1.2	69		80	woonfunctie
3274	5.7	1.2	18		80	
3275	4.5	1.2	12		80	
3276	12.8	1.2	44		80	woonfunctie
3277	5.6	1.2	16		80	
3278	6.9	1.2	14		80	
3279	11.9	1.2	33		80	woonfunctie
3280	5.3	1.2	14		80	
3281	14.7	1.2	66		80	woonfunctie
3282	3.8	1.2	15		80	
3283	13.0	1.2	67		80	woonfunctie
3284	5.2	1.2	13		80	
3285	11.0	1.2	69		80	woonfunctie
3286	7.9	1.2	13		80	
3287	12.5	1.2	27		80	woonfunctie
3288	18.5	1.2	15		80	
3289	11.3	1.2	33		80	woonfunctie
3290	9.9	1.2	33		80	woonfunctie
3291	10.9	1.2	39		80	woonfunctie
3292	7.2	1.2	13		80	
3293	10.6	1.2	45		80	woonfunctie
3294	3.8	1.2	14		80	
3295	15.8	1.2	150		80	woonfunctie
3296	3.7	1.2	16		80	
3297	9.8	1.2	39		80	woonfunctie
3298	5.2	1.2	19		80	
3299	10.8	1.2	26		80	woonfunctie
3300	3.3	1.2	13		80	
3301	10.6	1.2	39		80	woonfunctie
3302	6.0	1.2	16		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3303	11.7	1.2	40		80	woonfunctie
3304	11.7	1.2	48		80	meervoudige t
3305	3.6	1.2	18		80	
3306	10.9	1.2	43		80	woonfunctie
3307	5.9	1.2	13		80	
3308	10.4	1.2	40		80	woonfunctie
3309	3.7	1.2	14		80	
3310	10.7	1.2	41		80	woonfunctie
3311	10.5	1.2	15		80	
3312	9.0	1.2	62		80	woonfunctie
3313	8.1	1.2	57		80	woonfunctie
3314	5.8	1.2	12		80	
3315	10.4	1.2	22		80	woonfunctie
3316	3.7	1.2	19		80	
3317	10.6	1.2	36		80	woonfunctie
3318	11.9	1.2	38		80	woonfunctie
3319	8.7	1.2	17		80	
3320	11.5	1.2	49		80	woonfunctie
3321	10.1	1.2	51		80	woonfunctie
3322	7.5	1.2	17		80	
3323	10.6	1.2	30		80	woonfunctie
3324	4.6	1.2	15		80	
3325	9.6	1.2	39		80	woonfunctie
3326	3.4	1.2	18		80	
3327	9.1	1.2	39		80	woonfunctie
3328	3.5	1.2	17		80	
3329	10.4	1.2	34		80	woonfunctie
3330	6.3	1.2	18		80	
3331	10.2	1.2	45		80	woonfunctie
3332	6.5	1.2	14		80	
3333	10.6	1.2	34		80	woonfunctie
3334	7.1	1.2	16		80	
3335	9.5	1.2	53		80	woonfunctie
3336	3.6	1.2	12		80	
3337	10.4	1.2	47		80	woonfunctie
3338	4.6	1.2	16		80	
3339	11.0	1.2	38		80	woonfunctie
3340	3.8	1.2	24		80	
3341	9.9	1.2	36		80	woonfunctie
3342	14.7	1.2	12		80	
3343	10.6	1.2	39		80	woonfunctie
3344	4.0	1.2	13		80	
3345	9.7	1.2	54		80	woonfunctie
3346	3.7	1.2	9		80	
3347	10.9	1.2	25		80	woonfunctie
3348	7.8	1.2	16		80	
3349	10.5	1.2	29		80	woonfunctie
3350	11.9	1.2	37		80	woonfunctie
3351	5.9	1.2	16		80	
3352	10.7	1.2	46		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3353	3.9	1.2	20		80	
3354	10.5	1.2	27		80	woonfunctie
3355	7.6	1.2	176		80	kantoorfunctie
3356	5.8	1.2	15		80	
3357	10.9	1.2	49		80	woonfunctie
3358	12.0	1.2	50		80	woonfunctie
3359	5.8	1.2	12		80	
3360	9.4	1.2	54		80	woonfunctie
3361	8.3	1.2	27		80	woonfunctie
3362	5.9	1.2	15		80	
3363	9.0	1.2	38		80	woonfunctie
3364	9.9	1.2	54		80	woonfunctie
3365	4.8	1.2	12		80	
3366	12.9	1.2	46		80	woonfunctie
3367	11.7	1.2	38		80	woonfunctie
3368	6.2	1.2	27		80	
3369	13.2	1.2	34		80	bijeenkomstfu
3370	9.9	1.2	41		80	woonfunctie
3371	15.4	1.2	71		80	woonfunctie
3372	9.2	1.2	27		80	woonfunctie
3373	5.0	1.2	19		80	
3374	13.0	1.2	108		80	woonfunctie
3375	10.8	1.2	31		80	woonfunctie
3376	3.7	1.2	17		80	
3377	4.6	1.2	9		80	
3378	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
3379	5.2	1.2	29		80	
3380	17.5	1.2	142		80	onderwijsfunci
3381	4.6	1.2	27		80	
3382	4.5	1.2	9		80	
3383	8.5	1.2	29		80	woonfunctie
3384	6.8	1.2	13		80	
3385	8.7	1.2	24		80	meervoudige 1
3386	12.7	1.2	53		80	woonfunctie
3387	4.9	1.2	15		80	
3388	10.2	1.2	43		80	woonfunctie
3389	12.2	1.2	33		80	woonfunctie
3390	6.7	1.2	18		80	
3391	16.6	1.2	11		80	overige gebrui
3392	13.6	1.2	59		80	woonfunctie
3393	5.9	1.2	13		80	
3394	7.3	1.2	9		80	
3395	12.4	1.2	54		80	woonfunctie
3396	3.8	1.2	16		80	
3397	12.5	1.2	12		80	
3398	3.8	1.2	17		80	
3399	4.4	1.2	14		80	
3400	11.8	1.2	40		80	woonfunctie
3401	4.0	1.2	13		80	
3402	6.5	1.2	13		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3403	12.2	1.2	58		80	woonfunctie
3404	3.7	1.2	18		80	
3405	3.7	1.2	8		80	
3406	9.3	1.2	46		80	woonfunctie
3407	12.4	1.2	18		80	
3408	6.2	1.2	9		80	
3409	11.8	1.2	32		80	woonfunctie
3410	3.7	1.2	19		80	
3411	3.7	1.2	9		80	
3412	8.8	1.2	46		80	woonfunctie
3413	5.6	1.2	12		80	
3414	5.3	1.2	8		80	
3415	12.8	1.2	31		80	woonfunctie
3416	3.7	1.2	16		80	
3418	12.6	1.2	31		80	woonfunctie
3419	13.4	1.2	30		80	
3420	4.0	1.2	14		80	
3421	12.4	1.2	46		80	woonfunctie
3422	6.4	1.2	14		80	
3423	5.6	1.2	13		80	
3424	14.3	1.2	41		80	woonfunctie
3425	10.8	1.2	15		80	
3426	8.6	1.2	20		80	
3427	12.9	1.2	64		80	woonfunctie
3428	5.8	1.2	13		80	
3429	4.9	1.2	16		80	
3430	3.8	1.2	13		80	
3431	8.4	1.2	9		80	
3432	5.8	1.2	58		80	meervoudige 1
3433	4.1	1.2	13		80	
3434	6.8	1.2	22		80	
3435	3.9	1.2	14		80	
3436	5.2	1.2	17		80	overige gebrui
3437	3.8	1.2	21		80	
3438	3.7	1.2	11		80	
3439	6.6	1.2	15		80	
3440	3.6	1.2	18		80	
3441	4.3	1.2	15		80	
3442	3.7	1.2	13		80	
3443	11.9	1.2	57		80	
3444	5.6	1.2	18		80	
3445	4.0	1.2	17		80	
3446	5.5	1.2	26		80	
3447	3.6	1.2	16		80	
3448	9.6	1.2	19		80	
3449	3.7	1.2	14		80	
3450	5.6	1.2	16		80	
3451	3.6	1.2	14		80	
3452	5.6	1.2	16		80	
3453	7.4	1.2	22		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3454	10.3	1.2	15		80	
3455	4.1	1.2	14		80	
3456	9.5	1.2	29		80	woonfunctie
3457	11.0	1.2	16		80	
3458	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
3459	5.5	1.2	16		80	
3460	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
3461	8.2	1.2	26		80	
3462	6.5	1.2	16		80	
3463	9.5	1.2	45		80	woonfunctie
3464	7.7	1.2	40		80	industriefuncti
3465	9.0	1.2	12		80	
3466	9.6	1.2	36		80	woonfunctie
3467	12.1	1.2	90		80	kantoorfunctie
3468	9.0	1.2	15		80	
3469	9.6	1.2	30		80	woonfunctie
3470	3.6	1.2	20		80	
3471	9.4	1.2	37		80	woonfunctie
3472	3.7	1.2	21		80	
3473	5.2	1.2	105		80	woonfunctie
3474	5.6	1.2	13		80	
3475	10.7	1.2	40		80	woonfunctie
3476	3.7	1.2	18		80	
3477	9.3	1.2	31		80	woonfunctie
3478	5.9	1.2	16		80	
3479	10.2	1.2	31		80	woonfunctie
3480	6.9	1.2	17		80	
3481	10.3	1.2	32		80	woonfunctie
3482	6.1	1.2	16		80	
3483	10.3	1.2	33		80	woonfunctie
3484	6.3	1.2	20		80	
3485	10.5	1.2	29		80	woonfunctie
3486	4.5	1.2	22		80	
3487	9.8	1.2	55		80	woonfunctie
3488	5.6	1.2	13		80	
3489	10.2	1.2	34		80	woonfunctie
3490	6.6	1.2	22		80	
3491	8.5	1.2	40		80	woonfunctie
3492	4.1	1.2	8		80	
3493	7.8	1.2	20		80	
3494	9.5	1.2	41		80	woonfunctie
3495	10.4	1.2	10		80	
3496	11.6	1.2	19		80	
3497	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
3498	4.9	1.2	8		80	
3499	3.8	1.2	12		80	
3500	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
3501	8.2	1.2	8		80	
3502	5.1	1.2	23		80	
3503	9.0	1.2	23		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3504	10.9	1.2	16		80	
3505	4.7	1.2	16		80	
3506	9.0	1.2	31		80	woonfunctie
3507	10.3	1.2	16		80	
3508	4.0	1.2	27		80	
3509	8.9	1.2	27		80	woonfunctie
3510	6.8	1.2	18		80	
3511	5.9	1.2	16		80	
3512	8.8	1.2	37		80	woonfunctie
3513	4.5	1.2	24		80	
3514	9.5	1.2	36		80	woonfunctie
3515	14.6	1.2	14		80	
3516	5.0	1.2	16		80	
3517	13.3	1.2	376		80	industriefuncti
3518	6.1	1.2	11		80	
3519	5.4	1.2	19		80	
3520	9.3	1.2	48		80	industriefuncti
3521	7.4	1.2	22		80	
3522	9.3	1.2	13		80	
3523	9.1	1.2	80		80	industriefuncti
3524	6.2	1.2	14		80	
3525	9.2	1.2	48		80	industriefuncti
3526	5.9	1.2	16		80	
3527	10.4	1.2	60		80	industriefuncti
3528	3.7	1.2	18		80	
3529	11.0	1.2	84		80	industriefuncti
3530	5.1	1.2	21		80	
3531	10.3	1.2	28		80	woonfunctie
3532	7.4	1.2	12		80	
3533	5.8	1.2	13		80	
3534	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
3535	9.9	1.2	35		80	woonfunctie
3536	15.8	1.2	13		80	
3537	9.8	1.2	21		80	woonfunctie
3538	12.9	1.2	27		80	woonfunctie
3539	5.9	1.2	12		80	
3540	9.2	1.2	21		80	woonfunctie
3541	10.6	1.2	9		80	
3542	9.3	1.2	32		80	woonfunctie
3543	10.5	1.2	21		80	woonfunctie
3544	6.9	1.2	11		80	
3545	9.6	1.2	22		80	woonfunctie
3547	5.1	1.2	12		80	
3548	10.2	1.2	31		80	woonfunctie
3549	9.3	1.2	21		80	woonfunctie
3550	10.0	1.2	50		80	woonfunctie
3551	9.0	1.2	22		80	woonfunctie
3552	10.0	1.2	23		80	woonfunctie
3553	9.3	1.2	28		80	woonfunctie
3554	9.8	1.2	33		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3555	11.4	1.2	265		80	industriefuncti
3556	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
3557	10.2	1.2	62		80	industriefuncti
3558	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
3559	9.3	1.2	48		80	industriefuncti
3560	10.1	1.2	33		80	woonfunctie
3561	9.2	1.2	60		80	industriefuncti
3562	10.3	1.2	36		80	woonfunctie
3563	10.0	1.2	63		80	industriefuncti
3564	11.4	1.2	139		80	meervoudige t
3565	10.2	1.2	59		80	industriefuncti
3566	11.6	1.2	39		80	woonfunctie
3567	10.1	1.2	59		80	industriefuncti
3568	10.6	1.2	27		80	woonfunctie
3569	12.7	1.2	12		80	overige gebrui
3570	10.2	1.2	37		80	woonfunctie
3571	9.1	1.2	12		80	overige gebrui
3572	9.6	1.2	31		80	woonfunctie
3573	3.7	1.2	12		80	overige gebrui
3574	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
3575	3.6	1.2	12		80	overige gebrui
3576	9.7	1.2	37		80	woonfunctie
3577	3.8	1.2	12		80	overige gebrui
3578	10.1	1.2	34		80	woonfunctie
3579	3.5	1.2	12		80	overige gebrui
3580	9.9	1.2	23		80	woonfunctie
3581	4.6	1.2	12		80	overige gebrui
3582	10.2	1.2	23		80	woonfunctie
3583	3.5	1.2	12		80	overige gebrui
3584	10.0	1.2	40		80	woonfunctie
3585	3.5	1.2	18		80	overige gebrui
3586	10.0	1.2	35		80	woonfunctie
3587	3.5	1.2	12		80	overige gebrui
3588	10.1	1.2	37		80	woonfunctie
3589	3.5	1.2	12		80	overige gebrui
3590	10.2	1.2	35		80	woonfunctie
3591	9.9	1.2	12		80	overige gebrui
3592	7.5	1.2	27		80	woonfunctie
3593	17.3	1.2	32		80	industriefuncti
3594	10.5	1.2	31		80	woonfunctie
3595	3.6	1.2	13		80	
3596	9.0	1.2	36		80	woonfunctie
3598	10.1	1.2	23		80	woonfunctie
3600	8.7	1.2	38		80	woonfunctie
3602	9.9	1.2	28		80	woonfunctie
3604	9.9	1.2	29		80	woonfunctie
3605	6.1	1.2	41		80	
3606	9.7	1.2	26		80	woonfunctie
3607	4.0	1.2	12		80	
3608	10.0	1.2	29		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3609	4.3	1.2	9		80	overige gebrui
3610	9.7	1.2	37		80	woonfunctie
3611	10.6	1.2	64		80	industriefuncti
3612	10.7	1.2	37		80	woonfunctie
3613	5.4	1.2	28		80	
3614	9.2	1.2	29		80	woonfunctie
3615	3.4	1.2	8		80	
3616	9.8	1.2	27		80	woonfunctie
3617	4.6	1.2	11		80	
3618	10.0	1.2	45		80	woonfunctie
3619	3.8	1.2	20		80	
3620	9.9	1.2	24		80	woonfunctie
3621	10.9	1.2	400		80	gezondheidsz
3622	9.7	1.2	24		80	woonfunctie
3623	5.2	1.2	15		80	
3624	9.9	1.2	31		80	woonfunctie
3625	4.7	1.2	26		80	
3626	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
3627	8.8	1.2	13		80	
3628	9.2	1.2	31		80	woonfunctie
3629	12.2	1.2	41		80	
3630	10.5	1.2	30		80	woonfunctie
3631	3.6	1.2	9		80	
3632	9.9	1.2	27		80	woonfunctie
3633	5.2	1.2	9		80	
3634	10.4	1.2	32		80	woonfunctie
3635	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
3636	10.0	1.2	28		80	woonfunctie
3637	6.2	1.2	17		80	
3638	7.6	1.2	29		80	woonfunctie
3639	10.3	1.2	33		80	woonfunctie
3640	10.0	1.2	24		80	woonfunctie
3641	10.4	1.2	23		80	woonfunctie
3642	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
3643	18.0	1.2	25		80	
3644	9.8	1.2	24		80	woonfunctie
3645	9.2	1.2	32		80	woonfunctie
3646	9.0	1.2	24		80	woonfunctie
3647	12.4	1.2	17		80	
3648	10.0	1.2	32		80	woonfunctie
3649	10.3	1.2	28		80	woonfunctie
3650	9.1	1.2	22		80	woonfunctie
3651	5.0	1.2	11		80	
3652	10.1	1.2	35		80	woonfunctie
3653	5.6	1.2	13		80	
3654	9.3	1.2	22		80	woonfunctie
3655	3.7	1.2	16		80	
3656	10.6	1.2	33		80	woonfunctie
3657	10.3	1.2	28		80	woonfunctie
3658	9.1	1.2	52		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3659	6.6	1.2	28		80	
3660	10.7	1.2	27		80	woonfunctie
3661	9.6	1.2	29		80	
3662	10.3	1.2	37		80	woonfunctie
3663	6.5	1.2	15		80	
3664	12.9	1.2	84		80	woonfunctie
3665	5.7	1.2	22		80	
3666	10.2	1.2	38		80	woonfunctie
3667	8.1	1.2	22		80	
3668	11.0	1.2	26		80	woonfunctie
3669	4.0	1.2	8		80	
3670	10.2	1.2	52		80	woonfunctie
3671	13.7	1.2	17		80	
3672	10.8	1.2	27		80	woonfunctie
3673	5.4	1.2	21		80	
3674	9.9	1.2	27		80	woonfunctie
3675	12.3	1.2	19		80	
3676	10.0	1.2	28		80	woonfunctie
3677	14.3	1.2	21		80	
3678	9.3	1.2	32		80	woonfunctie
3679	10.7	1.2	31		80	woonfunctie
3680	9.3	1.2	39		80	woonfunctie
3681	8.7	1.2	38		80	woonfunctie
3682	9.4	1.2	31		80	woonfunctie
3683	9.0	1.2	34		80	woonfunctie
3684	11.2	1.2	56		80	woonfunctie
3685	10.2	1.2	57		80	woonfunctie
3686	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
3687	9.9	1.2	87		80	woonfunctie
3688	10.8	1.2	23		80	woonfunctie
3689	13.0	1.2	48		80	woonfunctie
3690	10.5	1.2	27		80	woonfunctie
3691	10.7	1.2	27		80	woonfunctie
3692	9.8	1.2	28		80	woonfunctie
3693	10.5	1.2	26		80	woonfunctie
3694	9.8	1.2	35		80	woonfunctie
3695	10.3	1.2	47		80	woonfunctie
3696	9.0	1.2	30		80	woonfunctie
3697	14.0	1.2	70		80	woonfunctie
3698	11.3	1.2	53		80	woonfunctie
3699	13.6	1.2	62		80	woonfunctie
3700	8.8	1.2	42		80	woonfunctie
3701	11.5	1.2	27		80	woonfunctie
3702	7.7	1.2	52		80	woonfunctie
3703	7.1	1.2	46		80	woonfunctie
3704	9.8	1.2	32		80	woonfunctie
3705	8.2	1.2	62		80	woonfunctie
3706	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
3707	8.3	1.2	46		80	woonfunctie
3708	10.0	1.2	31		80	woonfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3709	12.5	1.2	85		80	kantoorfunctie
3710	9.6	1.2	40		80	woonfunctie
3711	7.5	1.2	54		80	woonfunctie
3712	9.9	1.2	24		80	woonfunctie
3713	15.7	1.2	77		80	woonfunctie
3714	7.6	1.2	36		80	woonfunctie
3715	10.1	1.2	60		80	woonfunctie
3716	9.8	1.2	29		80	woonfunctie
3717	9.7	1.2	51		80	woonfunctie
3718	9.6	1.2	57		80	woonfunctie
3719	10.1	1.2	39		80	woonfunctie
3720	9.8	1.2	33		80	woonfunctie
3721	11.4	1.2	48		80	woonfunctie
3722	9.7	1.2	41		80	woonfunctie
3723	8.5	1.2	30		80	woonfunctie
3724	9.1	1.2	30		80	woonfunctie
3725	10.0	1.2	37		80	woonfunctie
3726	9.1	1.2	24		80	woonfunctie
3727	10.2	1.2	32		80	woonfunctie
3728	9.3	1.2	35		80	woonfunctie
3729	9.6	1.2	34		80	woonfunctie
3730	9.8	1.2	27		80	woonfunctie
3731	10.2	1.2	49		80	woonfunctie
3732	9.9	1.2	28		80	woonfunctie
3733	9.2	1.2	60		80	woonfunctie
3734	10.1	1.2	24		80	woonfunctie
3735	10.0	1.2	27		80	woonfunctie
3736	10.1	1.2	29		80	woonfunctie
3737	10.4	1.2	36		80	woonfunctie
3738	10.0	1.2	24		80	woonfunctie
3739	9.3	1.2	46		80	woonfunctie
3740	10.1	1.2	27		80	woonfunctie
3741	8.2	1.2	51		80	woonfunctie
3742	10.0	1.2	27		80	woonfunctie
3743	9.0	1.2	39		80	woonfunctie
3744	9.8	1.2	27		80	woonfunctie
3745	7.4	1.2	31		80	woonfunctie
3746	10.1	1.2	26		80	woonfunctie
3747	9.4	1.2	36		80	woonfunctie
3748	12.3	1.2	43		80	woonfunctie
3749	9.8	1.2	24		80	woonfunctie
3750	7.4	1.2	27		80	woonfunctie
3751	9.9	1.2	26		80	woonfunctie
3752	7.5	1.2	27		80	woonfunctie
3753	9.9	1.2	30		80	woonfunctie
3754	9.2	1.2	30		80	woonfunctie
3755	9.7	1.2	30		80	woonfunctie
3756	10.3	1.2	35		80	woonfunctie
3757	9.0	1.2	29		80	woonfunctie
3758	9.3	1.2	32		80	woonfunctie

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3759	9.7	1.2	22		80	woonfunctie
3760	10.2	1.2	24		80	woonfunctie
3761	10.3	1.2	35		80	woonfunctie
3762	9.8	1.2	37		80	woonfunctie
3763	9.8	1.2	24		80	woonfunctie
3764	10.4	1.2	41		80	woonfunctie
3765	9.3	1.2	29		80	woonfunctie
3766	9.8	1.2	26		80	woonfunctie
3767	10.4	1.2	44		80	woonfunctie
3768	9.9	1.2	30		80	woonfunctie
3769	8.6	1.2	28		80	woonfunctie
3770	9.6	1.2	36		80	woonfunctie
3771	14.1	1.2	64		80	woonfunctie
3772	9.8	1.2	22		80	woonfunctie
3773	9.2	1.2	46		80	woonfunctie
3774	9.3	1.2	42		80	woonfunctie
3775	8.3	1.2	54		80	woonfunctie
3776	8.7	1.2	49		80	woonfunctie
3777	9.1	1.2	27		80	woonfunctie
3778	8.6	1.2	44		80	woonfunctie
3779	9.1	1.2	24		80	woonfunctie
3780	8.7	1.2	53		80	woonfunctie
3781	8.9	1.2	24		80	woonfunctie
3782	9.8	1.2	57		80	woonfunctie
3783	9.2	1.2	36		80	woonfunctie
3784	8.1	1.2	43		80	woonfunctie
3785	8.8	1.2	32		80	woonfunctie
3786	9.3	1.2	61		80	woonfunctie
3787	10.2	1.2	29		80	woonfunctie
3788	10.2	1.2	51		80	woonfunctie
3789	9.9	1.2	24		80	woonfunctie
3790	9.4	1.2	39		80	woonfunctie
3791	9.8	1.2	23		80	woonfunctie
3792	8.7	1.2	31		80	woonfunctie
3793	9.9	1.2	34		80	woonfunctie
3794	9.5	1.2	39		80	woonfunctie
3795	9.9	1.2	21		80	woonfunctie
3796	12.9	1.2	38		80	woonfunctie
3797	9.5	1.2	34		80	woonfunctie
3798	8.9	1.2	26		80	woonfunctie
3799	13.9	1.2	411		80	industriefuncti
3800	8.6	1.2	27		80	woonfunctie
3801	8.6	1.2	24		80	woonfunctie
3802	12.9	1.2	668		80	overige gebrui
3803	8.7	1.2	27		80	woonfunctie
3804	11.7	1.2	187		80	industriefuncti
3805	8.6	1.2	44		80	woonfunctie
3806	11.9	1.2	180		80	industriefuncti
3807	8.7	1.2	24		80	woonfunctie
3808	14.3	1.2	180		80	winkelfunctie

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
3809	8.6	1.2	24		80	woonfunctie
3810	9.8	1.2	99		80	industriefuncti
3811	8.5	1.2	40		80	woonfunctie
3812	8.6	1.2	39		80	woonfunctie
3813	12.7	1.2	64		80	woonfunctie
3814	8.5	1.2	26		80	woonfunctie
3815	8.7	1.2	20		80	woonfunctie
3828	8.0	0.0	66		80	
3829	14.0	0.0	112		80	
3830	0.0	0.0	264		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	zwevend vl/rl	gekoppeld il	kenmerk
					links	rechts				
5523	9.7	1.2	176	scherp	20	20		☐	☐	
5526	4.9	1.2	61	scherp	20	20		☐	☐	
5527	2.9	1.2	2133	scherp	20	20		☐	☐	

Bodemlijnen

nr	z,gem	lengte	type	kenmerk
1	1.2	28901	hardzachtovergang + hoogtelijn	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
64	0.0	1.2 [1]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	54.45	51.67	45.88	55.39	55	55.88		56	54.05	51.30	45.51	
									totaal (0)	1	4.5	55.18	52.37	46.87	56.21	56	56.87		57	54.81	52.02	46.54	
									totaal (0)	1	7.5	56.33	53.44	48.63	57.59	58	58.63		59	56.05	53.18	48.42	
									A1 (1)	1	1.5	48.11	44.92	41.74	49.93	2	48	51.74	2	50	48.11	44.92	41.74
									A1 (1)	1	4.5	49.87	46.71	43.50	51.70	2	50	53.50	2	52	49.87	46.71	43.50
									A1 (1)	1	7.5	53.06	49.96	46.74	54.92	2	53	56.74	2	55	53.06	49.96	46.74
									Drakenburgerweg (	1	1.5	39.54	33.93	28.99	39.26	5	34	39.54	5	35	39.54	33.93	28.99
									Drakenburgerweg (	1	4.5	39.66	33.96	29.06	39.35	5	34	39.66	5	35	39.66	33.96	29.06
									Drakenburgerweg (	1	7.5	40.45	34.73	29.85	40.14	5	35	40.45	5	35	40.45	34.73	29.85
									30 km/uur wegen (3	1	1.5	53.11	50.55	43.61	53.78	5	49	53.61	5	49	52.56	50.06	42.97
									30 km/uur wegen (3	1	4.5	53.49	50.91	44.04	54.17	5	49	54.04	5	49	52.93	50.41	43.39
									30 km/uur wegen (3	1	7.5	53.35	50.75	43.94	54.04	5	49	53.94	5	49	52.78	50.24	43.29
65	0.0	1.2 [2]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.95	51.26	45.26	54.86	55	55.26		55	53.59	50.91	44.94	
									totaal (0)	1	4.5	54.79	52.04	46.45	55.82	56	56.45		56	54.47	51.73	46.19	
									totaal (0)	1	7.5	55.98	53.14	48.27	57.25	57	58.27		58	55.75	52.91	48.10	
									A1 (1)	1	1.5	48.05	44.84	41.68	49.87	2	48	51.68	2	50	48.05	44.84	41.68
									A1 (1)	1	4.5	50.05	46.89	43.67	51.87	2	50	53.67	2	52	50.05	46.89	43.67
									A1 (1)	1	7.5	53.07	50.00	46.69	54.91	2	53	56.69	2	55	53.07	50.00	46.69
									Drakenburgerweg (	1	1.5	39.18	33.58	28.64	38.91	5	34	39.18	5	34	39.18	33.58	28.64
									Drakenburgerweg (	1	4.5	39.58	33.92	29.01	39.29	5	34	39.58	5	35	39.58	33.92	29.01
									Drakenburgerweg (	1	7.5	40.09	34.43	29.51	39.80	5	35	40.09	5	35	40.09	34.43	29.51
									30 km/uur wegen (3	1	1.5	52.46	50.03	42.58	53.04	5	48	52.58	5	48	51.95	49.58	41.98
									30 km/uur wegen (3	1	4.5	52.82	50.35	43.03	53.42	5	48	53.03	5	48	52.30	49.89	42.43
									30 km/uur wegen (3	1	7.5	52.64	50.15	42.93	53.26	5	48	52.93	5	48	52.11	49.68	42.32
66	0.0	1.2 [3]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.96	51.29	45.32	54.90	55	55.32		55	53.65	51.00	45.06	
									totaal (0)	1	4.5	54.85	52.12	46.57	55.91	56	56.57		57	54.57	51.85	46.35	
									totaal (0)	1	7.5	56.04	53.21	48.37	57.33	57	58.37		58	55.84	53.02	48.23	
									A1 (1)	1	1.5	48.59	45.37	42.23	50.41	2	48	52.23	2	50	48.59	45.37	42.23
									A1 (1)	1	4.5	50.51	47.33	44.14	52.34	2	50	54.14	2	52	50.51	47.33	44.14
									A1 (1)	1	7.5	53.33	50.24	46.96	55.17	2	53	56.96	2	55	53.33	50.24	46.96
									Drakenburgerweg (	1	1.5	38.21	32.56	27.64	37.92	5	33	38.21	5	33	38.21	32.56	27.64
									Drakenburgerweg (	1	4.5	38.63	32.93	28.04	38.33	5	33	38.63	5	34	38.63	32.93	28.04
									Drakenburgerweg (	1	7.5	39.21	33.54	28.63	38.92	5	34	39.21	5	34	39.21	33.54	28.63
									30 km/uur wegen (3	1	1.5	52.30	49.93	42.23	52.84	5	48	52.30	5	47	51.84	49.52	41.70
									30 km/uur wegen (3	1	4.5	52.69	50.29	42.74	53.26	5	48	52.74	5	48	52.22	49.87	42.20
									30 km/uur wegen (3	1	7.5	52.51	50.08	42.63	53.09	5	48	52.63	5	48	52.04	49.66	42.09
67	0.0	1.2 [4]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.94	51.28	45.25	54.86	55	55.25		55	53.67	51.02	45.03	
									totaal (0)	1	4.5	54.79	52.08	46.45	55.83	56	56.45		56	54.54	51.84	46.26	
									totaal (0)	1	7.5	56.10	53.28	48.44	57.39	57	58.44		58	55.92	53.11	48.33	
									A1 (1)	1	1.5	48.48	45.24	42.15	50.32	2	48	52.15	2	50	48.48	45.24	42.15
									A1 (1)	1	4.5	50.33	47.16	43.98	52.17	2	50	53.98	2	52	50.33	47.16	43.98
									A1 (1)	1	7.5	53.44	50.35	47.09	55.29	2	53	57.09	2	55	53.44	50.35	47.09
									Drakenburgerweg (	1	1.5	38.85	33.20	28.28	38.56	5	34	38.85	5	34	38.85	33.20	28.28
									Drakenburgerweg (	1	4.5	38.95	33.24	28.35	38.64	5	34	38.95	5	34	38.95	33.24	28.35
									Drakenburgerweg (	1	7.5	39.28	33.57	28.68	38.97	5	34	39.28	5	34	39.28	33.57	28.68
									30 km/uur wegen (3	1	1.5	52.29	49.95	42.16	52.82	5	48	52.29	5	47	51.89	49.59	41.70
									30 km/uur wegen (3	1	4.5	52.68	50.30	42.65	53.23	5	48	52.68	5	48	52.28	49.94	42.18
									30 km/uur wegen (3	1	7.5	52.51	50.10	42.55	53.08	5	48	52.55	5	48	52.10	49.74	42.08
68	0.0	1.2 [5]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.95	51.30	45.40	54.93	55	55.40		55	53.73	51.08	45.23	

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 12-12-2017 12:35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
73	0.0	1.2 [10]		vrij			Deelgebied :	VL	A1 (1)	1	7.5	53.14	50.03	46.81	55.00	2	53	56.81	2	55	53.14	50.03	46.81	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	36.64	30.79	25.98	36.29	5	31	36.64	5	32	36.64	30.79	25.98	
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.66	31.80	26.99	37.31	5	32	37.66	5	33	37.66	31.80	26.99	
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.47	32.64	27.82	38.13	5	33	38.47	5	33	38.47	32.64	27.82	
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	52.37	50.02	42.25	52.90	5	48	52.37	5	47	52.01	49.70	41.84	
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	52.73	50.34	42.72	53.29	5	48	52.73	5	48	52.37	50.02	42.30	
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	52.50	50.08	42.56	53.07	5	48	52.56	5	48	52.13	49.76	42.14	
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.06	49.23	43.95	53.17		53	53.95		54	51.85	49.03	43.78	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.62	50.72	45.83	54.84		55	55.83		56	53.43	50.54	45.69	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.29	52.35	48.02	56.73		57	58.02		58	55.17	52.23	47.93	
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.00	44.80	41.63	49.82	2	48	51.63	2	50	48.00	44.80	41.63	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.45	47.29	44.05	52.26	2	50	54.05	2	52	50.45	47.29	44.05	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.36	50.28	47.00	55.21	2	53	57.00	2	55	53.36	50.28	47.00	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.39	31.56	26.74	37.05	5	32	37.39	5	32	37.39	31.56	26.74	
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	38.58	32.78	27.94	38.25	5	33	38.58	5	34	38.58	32.78	27.94	
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.97	33.21	28.35	38.65	5	34	38.97	5	34	38.97	33.21	28.35	
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	49.65	47.17	39.90	50.26	5	45	49.90	5	45	49.27	46.84	39.47	
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	50.49	47.96	40.87	51.13	5	46	50.87	5	46	50.10	47.62	40.42	
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	50.56	48.01	41.01	51.21	5	46	51.01	5	46	50.17	47.66	40.55	
74	0.0	1.2 [11]		vrij			Deelgebied :	VL	totaal (0)	1	1.5	51.05	47.92	43.49	52.32		52	53.49		53	50.85	47.74	43.31	
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.88	49.80	45.53	54.26		54	55.53		56	52.71	49.64	45.39	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.01	51.98	48.05	56.57		57	58.05		58	54.90	51.87	47.97	
								VL	A1 (1)	1	1.5	47.70	44.50	41.29	49.50	2	48	51.29	2	49	47.70	44.50	41.29	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.29	47.17	43.89	52.11	2	50	53.89	2	52	50.29	47.17	43.89	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.52	50.49	47.16	55.38	2	53	57.16	2	55	53.52	50.49	47.16	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.15	31.34	26.50	36.81	5	32	37.15	5	32	37.15	31.34	26.50	
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.69	31.89	27.05	37.36	5	32	37.69	5	33	37.69	31.89	27.05	
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.24	32.48	27.61	37.92	5	33	38.24	5	33	38.24	32.48	27.61	
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	48.02	45.11	39.26	48.86	5	44	49.26	5	44	47.61	44.75	38.77	
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	49.10	46.21	40.30	49.93	5	45	50.30	5	45	48.68	45.84	39.80	
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	49.31	46.42	40.51	50.14	5	45	50.51	5	46	48.88	46.04	40.01	
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.46	48.17	44.05	52.77		53	54.05		54	51.22	47.95	43.81	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.11	49.92	45.85	54.51		55	55.85		56	52.90	49.74	45.66	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.22	52.12	48.35	56.81		57	58.35		58	55.09	52.00	48.24	
								VL	A1 (1)	1	1.5	47.75	44.55	41.36	49.56	2	48	51.36	2	49	47.75	44.55	41.36	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.32	47.22	43.92	52.14	2	50	53.92	2	52	50.32	47.22	43.92	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.69	50.66	47.35	55.56	3	53	57.35	2	55	53.69	50.66	47.35	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.76	31.96	27.12	37.43	5	32	37.76	5	33	37.76	31.96	27.12	
VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	38.02	32.23	27.39	37.69	5	33	38.02	5	33	38.02	32.23	27.39									
VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.34	32.58	27.72	38.02	5	33	38.34	5	33	38.34	32.58	27.72									
VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	48.72	45.51	40.50	49.70	5	45	50.50	5	45	48.25	45.09	39.94									
VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	49.56	46.42	41.23	50.51	5	46	51.23	5	46	49.08	45.99	40.66									
VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	49.61	46.48	41.26	50.56	5	46	51.26	5	46	49.13	46.05	40.70									
75	0.0	1.2 [12]		vrij			Deelgebied :	VL	totaal (0)	1	1.5	51.46	48.17	44.05	52.77		53	54.05		54	51.22	47.95	43.81	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.11	49.92	45.85	54.51		55	55.85		56	52.90	49.74	45.66	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.22	52.12	48.35	56.81		57	58.35		58	55.09	52.00	48.24	
								VL	A1 (1)	1	1.5	47.75	44.55	41.36	49.56	2	48	51.36	2	49	47.75	44.55	41.36	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.32	47.22	43.92	52.14	2	50	53.92	2	52	50.32	47.22	43.92	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.69	50.66	47.35	55.56	3	53	57.35	2	55	53.69	50.66	47.35	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.76	31.96	27.12	37.43	5	32	37.76	5	33	37.76	31.96	27.12	
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	38.02	32.23	27.39	37.69	5	33	38.02	5	33	38.02	32.23	27.39	
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.34	32.58	27.72	38.02	5	33	38.34	5	33	38.34	32.58	27.72	
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	48.72	45.51	40.50	49.70	5	45	50.50	5	45	48.25	45.09	39.94	
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	49.56	46.42	41.23	50.51	5	46	51.23	5	46	49.08	45.99	40.66	
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	49.61	46.48	41.26	50.56	5	46	51.26	5	46	49.13	46.05	40.70	
								VL	totaal (0)	1	1.5	51.48	48.15	44.16	52.82		53	54.16		54	51.23	47.93	43.92	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.09	49.86	45.92	54.52		55	55.92		56	52.89	49.67	45.73	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.17	52.03	48.32	56.77		57	58.32		58	55.04	51.92	48.21	
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.12	44.95	41.72	49.93	2	48	51.72	2	50	48.12	44.95	41.72	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.54	47.43	44.14	52.36	2	50	54.14	2	52	50.54	47.43	44.14	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.70	50.66	47.35	55.56	3	53	57.35	2	55	53.70	50.66	47.35	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	38.53	32.76	27.90	38.21	5	33	38.53	5	34	38.53	32.76	27.90	
VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	39.15	33.36	28.52	38.82	5	34	39.15	5	34	39.15	33.36	28.52									
VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	39.93	34.18	29.31	39.61	5	35	39.93	5	35	39.93	34.18	29.31									
76	0.0	1.2 [13]		vrij			Deelgebied :	VL	totaal (0)	1	1.5	51.48	48.15	44.16	52.82		53	54.16		54	51.23	47.93	43.92	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.09	49.86	45.92	54.52		55	55.92		56	52.89	49.67	45.73	
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.17	52.03	48.32	56.77		57	58.32		58	55.04	51.92	48.21	
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.12	44.95	41.72	49.93	2	48	51.72	2	50	48.12	44.95	41.72	
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.54	47.43	44.14	52.36	2	50	54.14	2	52	50.54	47.43	44.14	
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.70	50.66	47.35	55.56	3	53	57.35	2	55	53.70	50.66	47.35	
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	38.53	32.76	27.90	38.21	5	33	38.53	5	34	38.53	32.76	27.90	
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	39.15	33.36	28.52	38.82	5	34	39.15	5	34	39.15	33.36	28.52	
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	39.93	34.18	29.31	39.61	5	35	39.93	5	35	39.93	34.18	29.31	

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 12-12-2017 12:35

WinHavik 8.87 (c) dirActivity-software 12-12-2017 12:35

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
86	0.0	1.2 [23]		vrij			Deelgebied 1	VL	A1 (1)	1	7.5	53.92	50.88	47.64	55.81	3	53	57.64	2	56	53.92	50.88	47.64
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.46	31.60	26.79	37.11	5	32	37.46	5	32	37.46	31.60	26.79
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.88	32.06	27.23	37.54	5	33	37.88	5	33	37.88	32.06	27.23
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.17	32.40	27.54	37.85	5	33	38.17	5	33	38.17	32.40	27.54
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	50.31	47.04	42.30	51.37	5	46	52.30	5	47	50.04	46.80	41.95
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	50.67	47.40	42.63	51.71	5	47	52.63	5	48	50.38	47.16	42.28
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	50.54	47.29	42.47	51.58	5	47	52.47	5	47	50.26	47.04	42.12
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.97	49.73	45.63	54.32		54	55.63		56	52.79	49.57	45.43
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.95	50.75	46.75	55.37		55	56.75		57	53.78	50.60	46.59
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.55	52.41	48.68	57.14		57	58.68		59	55.44	52.31	48.58
								VL	A1 (1)	1	1.5	49.09	45.98	42.69	50.91	2	49	52.69	2	51	49.09	45.98	42.69
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.81	47.72	44.46	52.66	2	51	54.46	2	52	50.81	47.72	44.46
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.70	50.64	47.42	55.59	3	53	57.42	2	55	53.70	50.64	47.42
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.28	31.46	26.63	36.94	5	32	37.28	5	32	37.28	31.46	26.63
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.58	31.78	26.94	37.25	5	32	37.58	5	33	37.58	31.78	26.94
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.17	32.43	27.56	37.86	5	33	38.17	5	33	38.17	32.43	27.56
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	50.48	47.23	42.43	51.52	5	47	52.43	5	47	50.14	46.94	42.01
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	50.86	47.64	42.76	51.89	5	47	52.76	5	48	50.52	47.35	42.34
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	50.71	47.51	42.56	51.72	5	47	52.56	5	48	50.36	47.20	42.14
87	0.0	1.2 [24]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.16	49.93	45.79	54.50		54	55.79		56	52.93	49.73	45.55
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.02	50.85	46.72	55.40		55	56.72		57	53.81	50.66	46.51
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.50	52.37	48.54	57.05		57	58.54		59	55.35	52.24	48.40
								VL	A1 (1)	1	1.5	49.16	46.00	42.80	50.99	2	49	52.80	2	51	49.16	46.00	42.80
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.57	47.46	44.21	52.41	2	50	54.21	2	52	50.57	47.46	44.21
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.44	50.37	47.13	55.31	2	53	57.13	2	55	53.44	50.37	47.13
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.33	31.52	26.69	37.00	5	32	37.33	5	32	37.33	31.52	26.69
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.63	31.82	26.99	37.30	5	32	37.63	5	33	37.63	31.82	26.99
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	37.88	32.08	27.24	37.55	5	33	37.88	5	33	37.88	32.08	27.24
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	50.77	47.58	42.65	51.80	5	47	52.65	5	48	50.36	47.22	42.14
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	51.23	48.08	43.03	52.23	5	47	53.03	5	48	50.81	47.72	42.52
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	51.08	47.95	42.83	52.07	5	47	52.83	5	48	50.66	47.58	42.32
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.12	49.96	45.49	54.36		54	55.49		55	52.82	49.69	45.18
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.11	50.99	46.59	55.40		55	56.59		57	53.84	50.74	46.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.55	52.45	48.43	57.03		57	58.43		58	55.36	52.28	48.26
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.13	44.96	41.76	49.96	2	48	51.76	2	50	48.13	44.96	41.76
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.00	46.87	43.64	51.84	2	50	53.64	2	52	50.00	46.87	43.64
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.11	50.02	46.81	54.99	2	53	56.81	2	55	53.11	50.02	46.81
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.26	31.48	26.63	36.93	5	32	37.26	5	32	37.26	31.48	26.63
VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.59	31.80	26.96	37.26	5	32	37.59	5	33	37.59	31.80	26.96								
VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.35	32.57	27.72	38.02	5	33	38.35	5	33	38.35	32.57	27.72								
VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	51.30	48.22	43.00	52.28	5	47	53.00	5	48	50.83	47.81	42.42								
VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	51.82	48.78	43.43	52.77	5	48	53.43	5	48	51.34	48.36	42.85								
VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	51.69	48.67	43.25	52.63	5	48	53.25	5	48	51.21	48.24	42.66								
88	0.0	1.2 [25]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.12	49.96	45.49	54.36		54	55.49		55	52.82	49.69	45.18
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.11	50.99	46.59	55.40		55	56.59		57	53.84	50.74	46.32
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.55	52.45	48.43	57.03		57	58.43		58	55.36	52.28	48.26
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.13	44.96	41.76	49.96	2	48	51.76	2	50	48.13	44.96	41.76
								VL	A1 (1)	1	4.5	50.00	46.87	43.64	51.84	2	50	53.64	2	52	50.00	46.87	43.64
								VL	A1 (1)	1	7.5	53.11	50.02	46.81	54.99	2	53	56.81	2	55	53.11	50.02	46.81
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	37.26	31.48	26.63	36.93	5	32	37.26	5	32	37.26	31.48	26.63
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	37.59	31.80	26.96	37.26	5	32	37.59	5	33	37.59	31.80	26.96
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	38.35	32.57	27.72	38.02	5	33	38.35	5	33	38.35	32.57	27.72
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	51.30	48.22	43.00	52.28	5	47	53.00	5	48	50.83	47.81	42.42
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	51.82	48.78	43.43	52.77	5	48	53.43	5	48	51.34	48.36	42.85
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	51.69	48.67	43.25	52.63	5	48	53.25	5	48	51.21	48.24	42.66
								VL	totaal (0)	1	1.5	53.66	50.60	45.77	54.81		55	55.77		56	53.31	50.28	45.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.57	51.52	46.80	55.77		56	56.80		57	54.24	51.23	46.49
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.84	52.81	48.51	57.23		57	58.51		59	55.60	52.59	48.30
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.09	44.90	41.72	49.91	2	48	51.72	2	50	48.09	44.90	41.72
								VL	A1 (1)	1	4.5	49.90	46.76	43.54	51.74	2	50	53.54	2	52	49.90	46.76	43.54
								VL	A1 (1)	1	7.5	52.95	49.86	46.64	54.82	2	53	56.64	2	55	52.95	49.86	46.64
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	38.11	32.46	27.54	37.82	5	33	38.11	5	33	38.11	32.46	27.54
VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	38.94	33.27	28.36	38.65	5	34	38.94	5	34	38.94	33.27	28.36								
VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	39.58	33.89	28.99	39.28	5	34	39.58	5	35	39.58	33.89	28.99								
89	0.0	1.2 [26]		vrij			Deelgebied 1	VL	totaal (0)	1	1.5	53.66	50.60	45.77	54.81		55	55.77		56	53.31	50.28	45.41
								VL	totaal (0)	1	4.5	54.57	51.52	46.80	55.77		56	56.80		57	54.24	51.23	46.49
								VL	totaal (0)	1	7.5	55.84	52.81	48.51	57.23		57	58.51		59	55.60	52.59	48.30
								VL	A1 (1)	1	1.5	48.09	44.90	41.72	49.91	2	48	51.72	2	50	48.09	44.90	41.72
								VL	A1 (1)	1	4.5	49.90	46.76	43.54	51.74	2	50	53.54	2	52	49.90	46.76	43.54
								VL	A1 (1)	1	7.5	52.95	49.86	46.64	54.82	2	53	56.64	2	55	52.95	49.86	46.64
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	38.11	32.46	27.54	37.82	5	33	38.11	5	33	38.11	32.46	27.54
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	38.94	33.27	28.36	38.65	5	34	38.94	5	34	38.94	33.27	28.36
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	39.58	33.89	28.99	39.28	5	34	39.58	5	35	39.58	33.89	28.99

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
113	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	52.08	49.14	43.49	52.98	5	48	53.49	5	48	51.56	48.69	42.86
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	52.57	49.66	43.91	53.45	5	48	53.91	5	49	52.04	49.20	43.28
										VL	30 km/uur wegen (3	1	7.5	52.50	49.61	43.79	53.36	5	48	53.79	5	49	51.97	49.14	43.15
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.54	54.61	50.09	59.74		60	60.09		60	59.53	54.61	50.08
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.91	55.99	51.49	61.12		61	61.49		61	60.91	55.99	51.49
										VL	A1 (1)	1	1.5	51.43	48.35	45.24	53.36	2	51	55.24	2	53	51.43	48.35	45.24
										VL	A1 (1)	1	4.5	53.02	49.95	46.83	54.96	2	53	56.83	2	55	53.02	49.95	46.83
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	58.76	53.40	48.32	58.56	5	54	58.76	5	54	58.76	53.40	48.32
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	60.09	54.69	49.64	59.88	5	55	60.09	5	55	60.09	54.69	49.64
114	0.0	0.0 [2]		gevel			plan			VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	38.99	34.00	27.70	38.60	5	34	38.99	5	34	38.71	33.87	27.41
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	40.85	35.82	29.56	40.46	5	35	40.85	5	36	40.57	35.69	29.26
										VL	totaal (0)	1	1.5	60.24	55.25	50.64	60.38		60	60.64		61	60.24	55.25	50.64
										VL	totaal (0)	1	4.5	61.42	56.46	51.92	61.60		62	61.92		62	61.42	56.46	51.92
										VL	A1 (1)	1	1.5	51.30	48.23	45.12	53.24	2	51	55.12	2	53	51.30	48.23	45.12
										VL	A1 (1)	1	4.5	53.09	50.03	46.90	55.03	2	53	56.90	2	55	53.09	50.03	46.90
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	59.63	54.27	49.19	59.43	5	54	59.63	5	55	59.63	54.27	49.19
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	60.70	55.31	50.25	60.49	5	55	60.70	5	56	60.70	55.31	50.25
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	35.67	30.73	24.39	35.29	5	30	35.67	5	31	35.43	30.62	24.14
115	0.0	0.0 [3]		gevel			plan			VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	38.29	33.31	26.99	37.90	5	33	38.29	5	33	38.05	33.20	26.74
										VL	totaal (0)	1	1.5	56.93	52.09	47.66	57.21		57	57.66		58	56.93	52.09	47.66
										VL	totaal (0)	1	4.5	58.21	53.40	49.00	58.52		59	59.00		59	58.21	53.40	49.00
										VL	A1 (1)	1	1.5	49.51	46.41	43.36	51.46	2	49	53.36	2	51	49.51	46.41	43.36
										VL	A1 (1)	1	4.5	51.11	48.03	44.95	53.06	2	51	54.95	2	53	51.11	48.03	44.95
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	56.06	50.71	45.63	55.86	5	51	56.06	5	51	56.06	50.71	45.63
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	57.26	51.90	46.82	57.06	5	52	57.26	5	52	57.26	51.90	46.82
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	28.14	23.90	17.77	28.16	5	23	28.14	5	23	28.14	23.90	17.77
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	29.58	25.25	19.14	29.56	5	25	29.58	5	25	29.58	25.25	19.14
116	0.0	0.0 [4]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	1.5	52.97	48.45	44.32	53.54		54	54.32		54	52.97	48.45	44.32
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.81	50.22	46.07	55.34		55	56.07		56	54.81	50.22	46.07
										VL	A1 (1)	1	1.5	47.80	44.70	41.63	49.74	2	48	51.63	2	50	47.80	44.70	41.63
										VL	A1 (1)	1	4.5	49.34	46.26	43.20	51.30	2	49	53.20	2	51	49.34	46.26	43.20
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	51.38	46.04	40.95	51.18	5	46	51.38	5	46	51.38	46.04	40.95
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	53.33	47.97	42.89	53.13	5	48	53.33	5	48	53.33	47.97	42.89
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	28.94	24.66	18.54	28.94	5	24	28.94	5	24	28.94	24.66	18.54
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	31.15	26.71	20.53	31.06	5	26	31.15	5	26	31.15	26.71	20.53
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.75	46.58	42.72	51.64		52	52.72		53	50.75	46.58	42.72
117	0.0	0.0 [5]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	4.5	53.00	48.73	44.83	53.81		54	54.83		55	53.00	48.73	44.83
										VL	A1 (1)	1	1.5	47.35	44.23	41.08	49.24	2	47	51.08	2	49	47.35	44.23	41.08
										VL	A1 (1)	1	4.5	49.18	46.07	42.97	51.10	2	49	52.97	2	51	49.18	46.07	42.97
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	48.04	42.70	37.61	47.84	5	43	48.04	5	43	48.04	42.70	37.61
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	50.61	45.26	40.18	50.41	5	45	50.61	5	46	50.61	45.26	40.18
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	29.78	25.76	20.05	30.05	5	25	30.05	5	25	29.78	25.76	20.05
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	31.83	27.58	21.67	31.91	5	27	31.83	5	27	31.83	27.58	21.67
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.04	46.57	43.21	51.59		52	53.21		53	50.01	46.55	43.20
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.81	48.36	45.01	53.38		53	55.01		55	51.78	48.35	45.00
118	0.0	0.0 [6]		gevel			plan			VL	A1 (1)	1	1.5	49.17	45.99	42.89	51.04	2	49	52.89	2	51	49.17	45.99	42.89
										VL	A1 (1)	1	4.5	50.94	47.79	44.69	52.83	2	51	54.69	2	53	50.94	47.79	44.69
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	38.86	33.27	28.32	38.59	5	34	38.86	5	34	38.86	33.27	28.32
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	40.20	34.62	29.66	39.93	5	35	40.20	5	35	40.20	34.62	29.66
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	40.23	35.39	29.15	39.93	5	35	40.23	5	35	39.96	35.24	28.85
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	42.36	37.45	31.20	42.02	5	37	42.36	5	37	42.08	37.31	30.91
										VL	totaal (0)	1	1.5	50.96	47.40	44.00	52.43		52	54.00		54	50.91	47.38	43.98

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag										(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
120	0.0	0.0 [8]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	4.5	52.33	48.79	45.39	53.81		54	55.39		55	52.28	48.77	45.36
										VL	A1 (1)	1	1.5	49.81	46.63	43.57	51.70	2	50	53.57	2	52	49.81	46.63	43.57
										VL	A1 (1)	1	4.5	51.16	48.02	44.96	53.08	2	51	54.96	2	53	51.16	48.02	44.96
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	39.38	33.84	28.86	39.12	5	34	39.38	5	34	39.38	33.84	28.86
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	40.73	35.18	30.20	40.47	5	35	40.73	5	36	40.73	35.18	30.20
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	43.11	38.13	31.95	42.76	5	38	43.11	5	38	42.80	37.97	31.61
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	44.53	39.51	33.34	44.16	5	39	44.53	5	40	44.22	39.35	33.00
										VL	totaal (0)	1	1.5	52.78	48.36	44.13	53.37		53	54.13		54	52.71	48.33	44.09
										VL	totaal (0)	1	4.5	54.75	50.25	45.96	55.27		55	55.96		56	54.68	50.23	45.92
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.04	44.94	41.83	49.96	2	48	51.83	2	50	48.04	44.94	41.83
										VL	A1 (1)	1	4.5	49.63	46.57	43.39	51.54	2	50	53.39	2	51	49.63	46.57	43.39
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	49.07	43.67	38.62	48.86	5	44	49.07	5	44	49.07	43.67	38.62
121	0.0	0.0 [9]		gevel			plan			VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	51.62	46.20	41.15	51.40	5	46	51.62	5	47	51.62	46.20	41.15
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	46.56	41.49	35.28	46.16	5	41	46.56	5	42	46.25	41.34	34.95
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	47.88	42.79	36.60	47.48	5	42	47.88	5	43	47.57	42.64	36.27
										VL	totaal (0)	1	1.5	54.00	49.41	45.10	54.46		54	55.10		55	53.95	49.39	45.07
										VL	totaal (0)	1	4.5	56.10	51.44	47.05	56.49		56	57.05		57	56.06	51.42	47.03
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.42	45.30	42.21	50.34	2	48	52.21	2	50	48.42	45.30	42.21
										VL	A1 (1)	1	4.5	50.11	47.04	43.85	52.01	2	50	53.85	2	52	50.11	47.04	43.85
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	51.43	46.03	40.97	51.22	5	46	51.43	5	46	51.43	46.03	40.97
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	53.93	48.50	43.46	53.71	5	49	53.93	5	49	53.93	48.50	43.46
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	46.28	41.23	35.00	45.88	5	41	46.28	5	41	46.00	41.10	34.70
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	47.62	42.55	36.33	47.22	5	42	47.62	5	43	47.34	42.41	36.04
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.52	50.75	46.29	55.83		56	56.29		56	55.49	50.73	46.27
122	0.0	0.0 [10]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	4.5	57.31	52.47	47.96	57.56		58	57.96		58	57.29	52.46	47.94
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.76	45.66	42.50	50.65	2	49	52.50	2	50	48.76	45.66	42.50
										VL	A1 (1)	1	4.5	50.13	47.07	43.84	52.02	2	50	53.84	2	52	50.13	47.07	43.84
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	53.90	48.50	43.44	53.69	5	49	53.90	5	49	53.90	48.50	43.44
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	55.86	50.42	45.38	55.63	5	51	55.86	5	51	55.86	50.42	45.38
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	45.55	40.52	34.26	45.16	5	40	45.55	5	41	45.26	40.38	33.96
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	47.03	41.97	35.74	46.63	5	42	47.03	5	42	46.74	41.83	35.43
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.76	46.05	42.41	51.02		51	52.41		52	49.76	46.04	42.41
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.16	48.60	45.04	53.56		54	55.04		55	52.16	48.59	45.04
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.81	50.31	46.68	55.21		55	56.68		57	53.81	50.31	46.68
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.16	49.56	45.99	54.53		55	55.99		56	53.16	49.56	45.99
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.08	44.95	41.67	49.89	2	48	51.67	2	50	48.08	44.95	41.67
123	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	A1 (1)	1	4.5	50.89	47.79	44.49	52.71	2	51	54.49	2	52	50.89	47.79	44.49
										VL	A1 (1)	1	7.5	52.62	49.57	46.17	54.43	2	52	56.17	2	54	52.62	49.57	46.17
										VL	A1 (1)	1	10.5	51.71	48.63	45.37	53.57	2	52	55.37	2	53	51.71	48.63	45.37
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	44.40	39.01	33.95	44.19	5	39	44.40	5	39	44.40	39.01	33.95
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	45.82	40.42	35.36	45.61	5	41	45.82	5	41	45.82	40.42	35.36
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	47.25	41.87	36.80	47.04	5	42	47.25	5	42	47.25	41.87	36.80
										VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	47.33	41.95	36.89	47.13	5	42	47.33	5	42	47.33	41.95	36.89
										VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	34.41	30.00	23.94	34.37	5	29	34.41	5	29	34.35	29.96	23.86
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	35.49	31.00	24.92	35.40	5	30	35.49	5	30	35.43	30.96	24.85
										VL	30 km/uur wegen (3	1	7.5	36.32	31.76	25.66	36.19	5	31	36.32	5	31	36.26	31.72	25.59
										VL	30 km/uur wegen (3	1	10.5	36.91	32.31	26.18	36.75	5	32	36.91	5	32	36.85	32.27	26.11
										124	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	1.5	49.89	46.27
VL	totaal (0)	1	4.5	52.34	48.90	45.33	53.81		54											55.33		55	52.34	48.90	45.32
VL	totaal (0)	1	7.5	53.75	50.41	46.75	55.24		55											56.75		57	53.74	50.41	46.75
VL	totaal (0)	1	10.5	53.14	49.64	46.07	54.57		55											56.07		56	53.14	49.64	46.07
VL	A1 (1)	1	1.5	48.58	45.42	42.15	50.38	2	48	52.15	2	50	48.58	45.42	42.15										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)														
125	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	A1 (1)	1	4.5	51.39	48.31	44.93	53.19	2	51	54.93	2	53	51.39	48.31	44.93										
										VL	A1 (1)	1	7.5	52.83	49.85	46.37	54.64	2	53	56.37	2	54	52.83	49.85	46.37										
										VL	A1 (1)	1	10.5	51.96	48.89	45.57	53.79	2	52	55.57	2	54	51.96	48.89	45.57										
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	43.43	38.03	32.97	43.22	5	38	43.43	5	38	43.43	38.03	32.97										
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	44.66	39.25	34.20	44.44	5	39	44.66	5	40	44.66	39.25	34.20										
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	45.97	40.58	35.52	45.76	5	41	45.97	5	41	45.97	40.58	35.52										
										VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	46.35	40.97	35.90	46.14	5	41	46.35	5	41	46.35	40.97	35.90										
										VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	35.21	30.69	24.55	35.09	5	30	35.21	5	30	35.10	30.63	24.43										
										VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	36.49	31.91	25.75	36.33	5	31	36.49	5	31	36.39	31.85	25.63										
										VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	37.39	32.72	26.57	37.19	5	32	37.39	5	32	37.29	32.66	26.45										
										VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	37.82	33.12	26.95	37.60	5	33	37.82	5	33	37.71	33.06	26.83										
										VL	totaal (0)	1	1.5	49.79	46.16	42.56	51.12		51	52.56		53	49.79	46.16	42.56										
										VL	totaal (0)	1	4.5	52.13	48.70	45.14	53.61		54	55.14		55	52.12	48.70	45.14										
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.57	50.15	46.70	55.11		55	56.70		57	53.56	50.14	46.70										
										VL	totaal (0)	1	10.5	53.19	49.63	46.17	54.63		55	56.17		56	53.18	49.63	46.17										
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.43	45.27	41.97	50.21	2	48	51.97	2	50	48.43	45.27	41.97										
										VL	A1 (1)	1	4.5	51.16	48.09	44.74	52.98	2	51	54.74	2	53	51.16	48.09	44.74										
										VL	A1 (1)	1	7.5	52.66	49.58	46.33	54.52	2	53	56.33	2	54	52.66	49.58	46.33										
										VL	A1 (1)	1	10.5	52.02	48.89	45.69	53.87	2	52	55.69	2	54	52.02	48.89	45.69										
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	43.38	37.95	32.91	43.16	5	38	43.38	5	38	43.38	37.95	32.91										
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	44.29	38.86	33.82	44.07	5	39	44.29	5	39	44.29	38.86	33.82										
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	45.52	40.11	35.06	45.30	5	40	45.52	5	41	45.52	40.11	35.06										
										VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	46.16	40.76	35.70	45.95	5	41	46.16	5	41	46.16	40.76	35.70										
VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	35.98	31.39	25.22	35.82	5	31	35.98	5	31	35.84	31.30	25.06																				
VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	37.59	32.92	26.73	37.38	5	32	37.59	5	33	37.45	32.83	26.57																				
VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	38.47	33.73	27.57	38.24	5	33	38.47	5	33	38.32	33.64	27.41																				
VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	38.81	34.05	27.89	38.57	5	34	38.81	5	34	38.66	33.97	27.73																				
126	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	totaal (0)	1	1.5	49.71	46.13	42.57	51.09		51	52.57		53	49.70	46.13	42.56										
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.90	48.41	45.04	53.43		53	55.04		55	51.90	48.41	45.03										
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.11	49.65	46.30	54.67		55	56.30		56	53.10	49.65	46.30										
										VL	totaal (0)	1	10.5	52.78	49.27	45.77	54.24		54	55.77		56	52.77	49.27	45.77										
										VL	A1 (1)	1	1.5	48.48	45.33	42.04	50.27	2	48	52.04	2	50	48.48	45.33	42.04										
										VL	A1 (1)	1	4.5	50.97	47.81	44.66	52.83	2	51	54.66	2	53	50.97	47.81	44.66										
										VL	A1 (1)	1	7.5	52.26	49.11	45.96	54.13	2	52	55.96	2	54	52.26	49.11	45.96										
										VL	A1 (1)	1	10.5	51.65	48.56	45.31	53.51	2	52	55.31	2	53	51.65	48.56	45.31										
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	42.61	37.19	32.14	42.39	5	37	42.61	5	38	42.61	37.19	32.14										
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	43.60	38.17	33.13	43.38	5	38	43.60	5	39	43.60	38.17	33.13										
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	44.46	39.04	33.99	44.24	5	39	44.46	5	39	44.46	39.04	33.99										
										VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	45.38	39.98	34.92	45.17	5	40	45.38	5	40	45.38	39.98	34.92										
										VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	36.79	32.17	26.07	36.63	5	32	36.79	5	32	36.61	32.05	25.85										
										VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	38.53	33.83	27.67	38.32	5	33	38.53	5	34	38.35	33.72	27.47										
										VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	39.22	34.45	28.30	38.98	5	34	39.22	5	34	39.04	34.34	28.09										
										VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	39.48	34.69	28.55	39.23	5	34	39.48	5	34	39.30	34.59	28.35										
										128	0.0	0.0 [1]	gevel			plan				VL	totaal (0)	1	1.5	52.61	48.16	44.08	53.24		53	54.08		54	52.60	48.16	44.08
																				VL	totaal (0)	1	4.5	54.83	50.33	46.19	55.41		55	56.19		56	54.83	50.33	46.19
																				VL	totaal (0)	1	7.5	56.10	51.99	48.00	56.97		57	58.00		58	56.10	51.99	48.00
																				VL	totaal (0)	1	10.5	56.53	52.40	48.36	57.36		57	58.36		58	56.52	52.39	48.36
VL	A1 (1)	1	1.5	47.86	44.77	41.66	49.79	2	48											51.66	2	50	47.86	44.77	41.66										
VL	A1 (1)	1	4.5	49.80	46.74	43.57	51.72	2	50											53.57	2	52	49.80	46.74	43.57										
VL	A1 (1)	1	7.5	52.76	49.76	46.38	54.61	2	53											56.38	2	54	52.76	49.76	46.38										
VL	A1 (1)	1	10.5	53.05	50.08	46.66	54.90	2	53											56.66	2	55	53.05	50.08	46.66										
VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	50.75	45.41	40.32	50.55	5	46											50.75	5	46	50.75	45.41	40.32										

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^\) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
129	0.0	0.0 [1]		gevel			plan	VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	53.12	47.76	42.68	52.92	5	48	53.12	5	48	53.12	47.76	42.68
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	53.30	47.92	42.86	53.10	5	48	53.30	5	48	53.30	47.92	42.86
								VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	53.83	48.44	43.38	53.62	5	49	53.83	5	49	53.83	48.44	43.38
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	33.48	28.72	22.43	33.20	5	28	33.48	5	28	33.30	28.62	22.22
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	35.26	30.42	24.20	34.96	5	30	35.26	5	30	35.06	30.31	23.98
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	36.53	31.63	25.50	36.23	5	31	36.53	5	32	36.33	31.52	25.27
								VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	37.79	32.91	26.71	37.48	5	32	37.79	5	33	37.59	32.80	26.49
								VL	totaal (0)	1	1.5	60.53	55.55	50.94	60.67		61	60.94		61	60.53	55.55	50.94
								VL	totaal (0)	1	4.5	61.61	56.68	52.12	61.80		62	62.12		62	61.61	56.68	52.12
								VL	totaal (0)	1	7.5	61.81	56.96	52.45	62.06		62	62.45		62	61.81	56.96	52.45
								VL	totaal (0)	1	10.5	61.83	57.10	52.61	62.15		62	62.61		63	61.83	57.10	52.61
								VL	A1 (1)	1	1.5	51.72	48.66	45.50	53.64	2	52	55.50	2	54	51.72	48.66	45.50
								VL	A1 (1)	1	4.5	53.42	50.40	47.18	55.34	2	53	57.18	2	55	53.42	50.40	47.18
								VL	A1 (1)	1	7.5	54.34	51.39	48.03	56.23	3	53	58.03	2	56	54.34	51.39	48.03
								VL	A1 (1)	1	10.5	55.06	52.17	48.69	56.93	4	53	58.69	2	57	55.06	52.17	48.69
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	59.92	54.55	49.48	59.72	5	55	59.92	5	55	59.92	54.55	49.48
VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	60.89	55.51	50.44	60.68	5	56	60.89	5	56	60.89	55.51	50.44								
VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	60.94	55.55	50.49	60.73	5	56	60.94	5	56	60.94	55.55	50.49								
VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	60.80	55.41	50.35	60.59	5	56	60.80	5	56	60.80	55.41	50.35								
VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	28.47	23.50	17.32	28.12	5	23	28.47	5	23	28.30	23.42	17.14								
VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	30.79	25.83	19.64	30.45	5	25	30.79	5	26	30.63	25.74	19.46								
VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	31.73	26.77	20.66	31.41	5	26	31.73	5	27	31.56	26.68	20.47								
VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	32.40	27.50	21.34	32.09	5	27	32.40	5	27	32.24	27.41	21.16								
130	0.0	0.0 [1]		gevel			plan	VL	totaal (0)	1	1.5	61.59	56.53	51.84	61.67		62	61.84		62	61.59	56.53	51.84
								VL	totaal (0)	1	4.5	62.44	57.43	52.84	62.58		63	62.84		63	62.44	57.43	52.84
								VL	totaal (0)	1	7.5	62.54	57.63	53.08	62.74		63	63.08		63	62.54	57.63	53.08
								VL	totaal (0)	1	10.5	62.57	57.76	53.26	62.84		63	63.26		63	62.57	57.76	53.26
								VL	A1 (1)	1	1.5	51.71	48.61	45.54	53.65	2	52	55.54	2	54	51.71	48.61	45.54
								VL	A1 (1)	1	4.5	53.52	50.45	47.36	55.47	2	53	57.36	2	55	53.52	50.45	47.36
								VL	A1 (1)	1	7.5	54.47	51.49	48.23	56.39	3	53	58.23	2	56	54.47	51.49	48.23
								VL	A1 (1)	1	10.5	55.28	52.38	48.99	57.19	4	53	58.99	2	57	55.28	52.38	48.99
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	61.12	55.76	50.68	60.92	5	56	61.12	5	56	61.12	55.76	50.68
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	61.84	56.46	51.40	61.64	5	57	61.84	5	57	61.84	56.46	51.40
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	61.80	56.42	51.35	61.59	5	57	61.80	5	57	61.80	56.42	51.35
								VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	61.67	56.28	51.22	61.46	5	56	61.67	5	57	61.67	56.28	51.22
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	26.87	22.17	15.76	26.59	5	22	26.87	5	22	26.76	22.11	15.64
								VL	30 km/uur wegen (	1	4.5	29.42	24.67	18.28	29.12	5	24	29.42	5	24	29.31	24.61	18.16
								VL	30 km/uur wegen (	1	7.5	30.61	25.80	19.48	30.30	5	25	30.61	5	26	30.49	25.73	19.35
								VL	30 km/uur wegen (	1	10.5	30.99	26.19	19.86	30.68	5	26	30.99	5	26	30.87	26.13	19.73
131	0.0	0.0 [1]		gevel			plan	VL	totaal (0)	1	1.5	63.10	57.94	53.15	63.09		63	63.15		63	63.10	57.94	53.15
								VL	totaal (0)	1	4.5	63.66	58.57	53.86	63.71		64	63.86		64	63.66	58.57	53.86
								VL	totaal (0)	1	7.5	63.63	58.62	53.96	63.74		64	63.96		64	63.63	58.62	53.96
								VL	totaal (0)	1	10.5	63.52	58.62	54.01	63.71		64	64.01		64	63.52	58.62	54.01
								VL	A1 (1)	1	1.5	51.77	48.68	45.56	53.69	2	52	55.56	2	54	51.77	48.68	45.56
								VL	A1 (1)	1	4.5	53.59	50.52	47.35	55.50	2	53	57.35	2	55	53.59	50.52	47.35
								VL	A1 (1)	1	7.5	54.52	51.54	48.21	56.41	3	53	58.21	2	56	54.52	51.54	48.21
								VL	A1 (1)	1	10.5	55.40	52.51	49.05	57.28	4	53	59.05	2	57	55.40	52.51	49.05
								VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	62.76	57.39	52.32	62.56	5	58	62.76	5	58	62.76	57.39	52.32
								VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	63.21	57.82	52.76	63.00	5	58	63.21	5	58	63.21	57.82	52.76
								VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	63.06	57.67	52.61	62.85	5	58	63.06	5	58	63.06	57.67	52.61
								VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	62.79	57.40	52.34	62.58	5	58	62.79	5	58	62.79	57.40	52.34
								VL	30 km/uur wegen (	1	1.5	26.39	21.75	15.26	26.11	5	21	26.39	5	21	26.32	21.71	15.18

(*) IL: inc. maatregel, VL: inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																						(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
132	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	28.43	23.73	17.27	28.13	5	23	28.43	5	23	28.36	23.69	17.19
										VL	30 km/uur wegen (3	1	7.5	29.81	25.02	18.65	29.50	5	24	29.81	5	25	29.73	24.98	18.57
										VL	30 km/uur wegen (3	1	10.5	30.16	25.38	19.00	29.85	5	25	30.16	5	25	30.08	25.34	18.91
										VL	totaal (0)	1	1.5	65.35	60.10	55.23	65.27		65	65.35		65	65.35	60.10	55.23
										VL	totaal (0)	1	4.5	65.57	60.38	55.58	65.54		66	65.58		66	65.57	60.38	55.58
										VL	totaal (0)	1	7.5	65.33	60.21	55.45	65.35		65	65.45		65	65.33	60.21	55.45
										VL	totaal (0)	1	10.5	64.98	59.96	55.25	65.07		65	65.25		65	64.98	59.96	55.25
										VL	A1 (1)	1	1.5	52.06	49.00	45.87	54.00	2	52	55.87	2	54	52.06	49.00	45.87
										VL	A1 (1)	1	4.5	53.87	50.83	47.66	55.80	3	53	57.66	2	56	53.87	50.83	47.66
										VL	A1 (1)	1	7.5	54.83	51.88	48.54	56.73	4	53	58.54	2	57	54.83	51.88	48.54
										VL	A1 (1)	1	10.5	55.61	52.73	49.27	57.50	2	56	59.27	2	57	55.61	52.73	49.27
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	65.14	59.75	54.69	64.93	5	60	65.14	5	60	65.14	59.75	54.69
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	65.26	59.87	54.81	65.05	5	60	65.26	5	60	65.26	59.87	54.81
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	64.92	59.52	54.46	64.71	5	60	64.92	5	60	64.92	59.52	54.46
										VL	Drakenburgerweg (	1	10.5	64.45	59.04	53.99	64.23	5	59	64.45	5	59	64.45	59.04	53.99
133	0.0	0.0 [1]		gevel			plan			VL	30 km/uur wegen (3	1	1.5	26.10	21.50	15.01	25.84	5	21	26.10	5	21	26.07	21.48	14.97
										VL	30 km/uur wegen (3	1	4.5	27.73	23.07	16.62	27.45	5	22	27.73	5	23	27.69	23.05	16.58
										VL	30 km/uur wegen (3	1	7.5	28.99	24.23	17.86	28.69	5	24	28.99	5	24	28.94	24.21	17.81
										VL	30 km/uur wegen (3	1	10.5	29.49	24.73	18.35	29.19	5	24	29.49	5	24	29.45	24.71	18.30
										VL	totaal (0)	1	1.5	59.45	54.51	49.95	59.63		60	59.95		60	59.45	54.51	49.95
										VL	totaal (0)	1	4.5	60.38	55.54	51.09	60.66		61	61.09		61	60.38	55.54	51.09
										VL	totaal (0)	1	7.5	60.53	55.80	51.41	60.89		61	61.41		61	60.53	55.80	51.41
										VL	totaal (0)	1	10.5	60.64	56.05	51.71	61.09		61	61.71		62	60.64	56.05	51.71
										VL	A1 (1)	1	1.5	51.17	48.07	44.92	53.07	2	51	54.92	2	53	51.17	48.07	44.92
										VL	A1 (1)	1	4.5	53.10	50.01	46.85	55.00	2	53	56.85	2	55	53.10	50.01	46.85
										VL	A1 (1)	1	7.5	53.96	50.93	47.68	55.86	3	53	57.68	2	56	53.96	50.93	47.68
										VL	A1 (1)	1	10.5	54.88	51.92	48.53	56.75	4	53	58.53	2	57	54.88	51.92	48.53
										VL	Drakenburgerweg (	1	1.5	58.75	53.39	48.31	58.55	5	54	58.75	5	54	58.75	53.39	48.31
										VL	Drakenburgerweg (	1	4.5	59.48	54.11	49.04	59.28	5	54	59.48	5	54	59.48	54.11	49.04
										VL	Drakenburgerweg (	1	7.5	59.45	54.07	49.01	59.25	5	54	59.45	5	54	59.45	54.07	49.01

Rijlijnen

nr z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
36762	1.2	379 80 keperverband elementenverh CROW316	30 km/uur wegen (3)	Wagenaarlaan	Wagenaarlaan	vlicht	393.0	☒	dag	7.02	95.17	3.02	1.81	30	30	30	
									avond	2.93	97.83	2.17	.00	30	30	30	
									nacht	.51	93.75	6.25	.00	30	30	30	
36763	1.2	671 80 keperverband elementenverh CROW316	30 km/uur wegen (3)	JF Kenneylaan	JF Kennedy	vlicht	189.0	☒	dag	6.61	90.00	10.00	.00	30	30	30	
									avond	3.57	92.59	7.41	.00	30	30	30	
									nacht	.79	83.33	16.67	.00	30	30	30	
36764	1.2	268 80 keperverband elementenverh CROW316	30 km/uur wegen (3)	Zandvoortweg	Zandvoortweg	vlicht	150.0	☒	dag	6.67	87.50	12.50	.00	30	30	30	
									avond	3.33	90.00	10.00	.00	30	30	30	
									nacht	.83	80.00	20.00	.00	30	30	30	
36765	1.2	381 80 keperverband elementenverh CROW316	30 km/uur wegen (3)	prof Meijerslaan	Prof Meijerslaar	vlicht	309.0	☒	dag	6.53	88.84	10.33	.83	30	30	30	
									avond	4.45	90.91	9.09	.00	30	30	30	
									nacht	.49	83.33	16.67	.00	30	30	30	
36782	1.2	573 80 keperverband elementenverh CROW316	Drakenburgerweg (2)	Drakenburgerweg	Drakenburgerw	vlicht	7017.0	☒	dag	7.13	96.40	2.45	1.15	50	50	50	
									avond	2.26	99.21	.63	.16	50	50	50	
									nacht	.67	97.87	1.33	.80	50	50	50	
36785	1.2	1078 01 glad asfalt/DAB	Drakenburgerweg (2)	Drakenburgerweg	Drakenburgerw	vlicht	7017.0	☒	dag	7.13	96.40	2.45	1.15	50	50	50	
									avond	2.26	99.21	.63	.16	50	50	50	
									nacht	.67	97.87	1.33	.80	50	50	50	
73066	1.3	11 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2243.00	.00	.00	.00	100	90	85
									avond		.00	.00	.00	.00	100	90	85
									nacht		35.00	.00	.00	.00	100	90	85
73068	1.2	703 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2114.00	268.00	220.00	.00	100	90	85
									avond		1015.00	77.00	63.00	.00	100	90	85
									nacht		508.00	110.00	90.00	.00	100	90	85
73070	2.7	135 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
									avond		1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
									nacht		576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73079	1.2	282 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2243.00	318.00	230.00	.00	115	100	90
									avond		.00	.00	.00	.00	115	100	90
									nacht		35.00	6.00	8.00	.00	115	100	90
73083	1.5	530 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
									avond		1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
									nacht		576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73085	1.2	442 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		.00	.00	.00	.00	121	100	90
									avond		1151.00	85.00	84.00	.00	121	100	90
									nacht		241.00	41.00	55.00	.00	121	100	90
73086	1.2	282 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		.00	.00	.00	.00	121	100	90
									avond		1151.00	85.00	84.00	.00	121	100	90
									nacht		241.00	41.00	55.00	.00	121	100	90
73087	8.0	78 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85
									avond		1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85
									nacht		550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85
73093	1.4	20 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		.00	.00	.00	.00	121	100	90
									avond		1015.00	.00	.00	.00	121	100	90
									nacht		444.00	.00	.00	.00	121	100	90
73094	6.0	112 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag		.00	.00	.00	.00	121	100	90
									avond		1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90
									nacht		290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90
73101	8.5	69 72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0		dag		536.00	16.00	12.00	.00	80	80	75

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden				
											%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
73113	8.6	58	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	220.00	2.00	2.00	.00	80	80	75
											☐	nacht	53.00	1.00	1.00	.00	80	80	75
											☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
73115	5.1	257	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
											☐	dag	1450.00	79.00	57.00	.00	100	90	85
											☐	avond	697.00	20.00	20.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	167.00	11.00	15.00	.00	100	90	85
73121	2.1	71	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2243.00	318.00	230.00	.00	100	90	85
73124	1.2	571	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
73140	2.3	92	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	nacht	35.00	6.00	8.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
73141	7.1	100	01 glad asfalt/DAB	A1	(1)			vlicht		.0	☐	dag	536.00	16.00	12.00	.00	80	80	75
											☐	avond	220.00	2.00	2.00	.00	80	80	75
											☐	nacht	53.00	1.00	1.00	.00	80	80	75
											☐	dag	945.00	21.00	17.00	.00	80	80	75
73148	6.1	51	01 glad asfalt/DAB	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	454.00	6.00	5.00	.00	80	80	75
											☐	nacht	227.00	9.00	7.00	.00	80	80	75
											☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
73149	2.3	85	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
73150	6.4	419	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
											☐	avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
											☐	dag	479.00	36.00	30.00	.00	80	80	75
73151	1.0	116	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	230.00	10.00	9.00	.00	80	80	75
											☐	nacht	115.00	15.00	12.00	.00	80	80	75
											☐	dag	945.00	21.00	17.00	.00	65	65	65
											☐	avond	454.00	6.00	5.00	.00	65	65	65
73162	4.4	131	01 glad asfalt/DAB	A1	(1)			vlicht		.0	☐	nacht	227.00	9.00	7.00	.00	65	65	65
											☐	dag	481.00	16.00	13.00	.00	65	65	65
											☐	avond	231.00	5.00	4.00	.00	65	65	65
											☐	nacht	115.00	7.00	5.00	.00	65	65	65
73164	3.9	162	71 1-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85
											☐	avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85
											☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
73167	7.4	149	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	1151.00	85.00	84.00	.00	121	100	90
											☐	nacht	241.00	41.00	55.00	.00	121	100	90
											☐	dag	1826.00	82.00	67.00	.00	100	90	85
											☐	avond	877.00	24.00	19.00	.00	100	90	85
73169	1.2	652	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	nacht	438.00	34.00	28.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
											☐	avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73171	1.2	523	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	dag	1826.00	82.00	67.00	.00	100	90	85
											☐	avond	877.00	24.00	19.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	438.00	34.00	28.00	.00	100	90	85
											☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
73175	7.9	169	72 2-laags zoab CROW316	A1	(1)			vlicht		.0	☐	avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
											☐	nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
73183	3.4	158	01 glad asfalt/DAB	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	1175.00	38.00	28.00	.00	65	65	65	
										avond	576.00	10.00	10.00	.00	65	65	65	
										nacht	138.00	5.00	7.00	.00	65	65	65	
73190	1.2	652	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2243.00	318.00	230.00	.00	115	100	90	
										avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										nacht	35.00	6.00	8.00	.00	115	100	90	
73191	1.6	691	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2114.00	268.00	220.00	.00	115	100	90	
										avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										nacht	64.00	14.00	11.00	.00	115	100	90	
73192	7.7	114	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85	
73194	1.5	71	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	1711.00	77.00	63.00	.00	100	90	85	
										avond	821.00	22.00	18.00	.00	100	90	85	
										nacht	411.00	32.00	26.00	.00	100	90	85	
73195	1.3	442	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2243.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										nacht	35.00	.00	.00	.00	115	100	90	
73196	1.3	442	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1151.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										nacht	241.00	.00	.00	.00	121	100	90	
73205	4.5	352	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	1345.00	66.00	54.00	.00	100	90	85	
										avond	645.00	19.00	16.00	.00	100	90	85	
										nacht	323.00	27.00	22.00	.00	100	90	85	
73216	7.0	48	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	945.00	21.00	17.00	.00	80	80	75	
										avond	454.00	6.00	5.00	.00	80	80	75	
										nacht	227.00	9.00	7.00	.00	80	80	75	
73217	8.0	132	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	1450.00	79.00	57.00	.00	100	90	85	
										avond	697.00	20.00	20.00	.00	100	90	85	
										nacht	167.00	11.00	15.00	.00	100	90	85	
73218	8.1	78	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85	
										avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85	
										nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85	
73224	1.2	571	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1151.00	85.00	84.00	.00	121	100	90	
										nacht	241.00	41.00	55.00	.00	121	100	90	
73234	1.3	569	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2243.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	35.00	.00	.00	.00	100	90	85	
73235	1.2	8	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	1826.00	82.00	67.00	.00	100	90	85	
										avond	877.00	24.00	19.00	.00	100	90	85	
										nacht	438.00	34.00	28.00	.00	100	90	85	
73239	1.5	125	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85	
										avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85	
										nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85	
73249	2.2	172	01 glad asfalt/DAB	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	536.00	16.00	12.00	.00	50	50	50	
										avond	220.00	2.00	2.00	.00	50	50	50	
										nacht	53.00	1.00	1.00	.00	50	50	50	
73252	1.2	9	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1151.00	85.00	84.00	.00	121	100	90	
										nacht	241.00	41.00	55.00	.00	121	100	90	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten					snelheden				
										etm.intens.	% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
73253	1.5	328	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2114.00	.00	.00	.00	115	100	90
												avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90
												nacht	64.00	.00	.00	.00	115	100	90
73257	2.3	92	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90
73258	1.9	81	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2626.00	117.00	85.00	.00	100	90	85
												avond	1273.00	30.00	30.00	.00	100	90	85
												nacht	305.00	16.00	22.00	.00	100	90	85
73260	1.6	329	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1015.00	77.00	63.00	.00	121	100	90
												nacht	444.00	96.00	79.00	.00	121	100	90
73261	1.9	42	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73264	3.2	439	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85
												avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85
												nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85
73280	2.0	72	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73285	1.8	441	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1986.00	95.00	69.00	.00	100	90	85
												avond	916.00	22.00	22.00	.00	100	90	85
												nacht	219.00	12.00	16.00	.00	100	90	85
73289	9.0	55	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1986.00	95.00	69.00	.00	100	90	85
												avond	916.00	22.00	22.00	.00	100	90	85
												nacht	219.00	12.00	16.00	.00	100	90	85
73293	2.3	85	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90
73294	2.1	91	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73318	6.3	18	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85
												avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85
												nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85
73322	2.0	157	01 glad asfalt/DAB		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1175.00	38.00	28.00	.00	50	50	50
												avond	576.00	10.00	10.00	.00	50	50	50
												nacht	138.00	5.00	7.00	.00	50	50	50
73324	1.3	280	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1151.00	.00	.00	.00	121	100	90
												nacht	241.00	.00	.00	.00	121	100	90
73325	8.6	58	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90
73327	2.1	43	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
73338	1.2	442	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2243.00	318.00	230.00	.00	115	100	90
												avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90
												nacht	35.00	6.00	8.00	.00	115	100	90

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten				snelheden						
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar
73340	1.3	569	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												avond	1151.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												nacht	241.00	.00	.00	.00	121	100	90	
73343	6.4	419	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73346	8.3	55	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85	
												avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85	
												nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85	
73347	8.5	23	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85	
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85	
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85	
73356	8.9	42	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1986.00	95.00	69.00	.00	100	90	85	
												avond	916.00	22.00	22.00	.00	100	90	85	
												nacht	219.00	12.00	16.00	.00	100	90	85	
73361	8.8	55	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73379	1.2	20	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												avond	1015.00	77.00	63.00	.00	121	100	90	
												nacht	444.00	96.00	79.00	.00	121	100	90	
73391	1.8	58	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	481.00	16.00	13.00	.00	80	80	75	
												avond	231.00	5.00	4.00	.00	80	80	75	
												nacht	115.00	7.00	5.00	.00	80	80	75	
73399	1.5	322	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73403	1.3	280	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2243.00	.00	.00	.00	115	100	90	
												avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
												nacht	35.00	.00	.00	.00	115	100	90	
73404	1.2	9	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2243.00	318.00	230.00	.00	100	90	85	
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	35.00	6.00	8.00	.00	100	90	85	
73405	2.7	95	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	580.00	10.00	8.00	.00	100	90	85	
												avond	278.00	3.00	2.00	.00	100	90	85	
												nacht	139.00	4.00	3.00	.00	100	90	85	
73408	8.8	55	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85	
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
												nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85	
73410	3.9	152	01 glad asfalt/DAB		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1175.00	38.00	28.00	.00	80	80	75	
												avond	576.00	10.00	10.00	.00	80	80	75	
												nacht	138.00	5.00	7.00	.00	80	80	75	
73411	2.8	157	01 glad asfalt/DAB		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	481.00	16.00	13.00	.00	50	50	50	
												avond	231.00	5.00	4.00	.00	50	50	50	
												nacht	115.00	7.00	5.00	.00	50	50	50	
73413	0.9	179	71 1-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	431.00	33.00	24.00	.00	80	80	75	
												avond	286.00	10.00	10.00	.00	80	80	75	
												nacht	69.00	6.00	8.00	.00	80	80	75	
73415	1.9	118	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2626.00	117.00	85.00	.00	100	90	85	
												avond	1273.00	30.00	30.00	.00	100	90	85	
												nacht	305.00	16.00	22.00	.00	100	90	85	

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	Intensiteiten				snelheden					
										etm.intens.	%	periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel
73422	7.3	148	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85
												avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85
												nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85
73424	1.0	69	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	431.00	33.00	24.00	.00	80	80	75
												avond	286.00	10.00	10.00	.00	80	80	75
												nacht	69.00	6.00	8.00	.00	80	80	75
73428	1.5	322	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85
73432	6.5	299	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73435	1.4	702	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2114.00	.00	.00	.00	100	90	85
												avond	1015.00	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	508.00	.00	.00	.00	100	90	85
73436	1.6	691	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2114.00	.00	.00	.00	115	100	90
												avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90
												nacht	64.00	.00	.00	.00	115	100	90
73439	8.6	32	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73449	2.7	187	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2626.00	117.00	85.00	.00	100	90	85
												avond	1273.00	30.00	30.00	.00	100	90	85
												nacht	305.00	16.00	22.00	.00	100	90	85
73450	6.9	304	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	1986.00	95.00	69.00	.00	100	90	85
												avond	916.00	22.00	22.00	.00	100	90	85
												nacht	219.00	12.00	16.00	.00	100	90	85
73460	3.3	236	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85
												avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85
												nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85
73466	1.3	656	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1151.00	.00	.00	.00	121	100	90
												nacht	241.00	.00	.00	.00	121	100	90
73473	2.7	99	71 1-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	481.00	16.00	13.00	.00	80	80	75
												avond	231.00	5.00	4.00	.00	80	80	75
												nacht	115.00	7.00	5.00	.00	80	80	75
73474	1.6	691	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1015.00	.00	.00	.00	121	100	90
												nacht	444.00	.00	.00	.00	121	100	90
73476	1.0	137	71 1-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	479.00	36.00	30.00	.00	80	80	75
												avond	230.00	10.00	9.00	.00	80	80	75
												nacht	115.00	15.00	12.00	.00	80	80	75
73477	3.7	238	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90
												avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90
												nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90
73479	1.4	20	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2114.00	.00	.00	.00	100	90	85
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	64.00	.00	.00	.00	100	90	85
73485	1.2	20	72 2-laags zoab CROW316		A1 (1)				vlicht	.0	☐	dag	2114.00	268.00	220.00	.00	100	90	85
												avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85
												nacht	64.00	14.00	11.00	.00	100	90	85

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten				snelheden					
									% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
73489	2.0	86	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85	
										avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85	
										nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85	
73490	7.7	114	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
										nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73493	5.9	110	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2400.00	186.00	152.00	.00	100	90	85	
										avond	1152.00	54.00	44.00	.00	100	90	85	
										nacht	576.00	76.00	63.00	.00	100	90	85	
73494	8.4	55	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2290.00	88.00	72.00	.00	100	90	85	
										avond	1099.00	25.00	21.00	.00	100	90	85	
										nacht	550.00	36.00	29.00	.00	100	90	85	
73510	1.6	691	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1015.00	77.00	63.00	.00	121	100	90	
										nacht	444.00	96.00	79.00	.00	121	100	90	
73513	1.5	328	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1015.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										nacht	444.00	.00	.00	.00	121	100	90	
73517	1.8	68	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	580.00	10.00	8.00	.00	100	90	85	
										avond	278.00	3.00	2.00	.00	100	90	85	
										nacht	139.00	4.00	3.00	.00	100	90	85	
73518	6.0	112	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85	
73519	3.7	238	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2498.00	222.00	161.00	.00	100	90	85	
										avond	.00	.00	.00	.00	100	90	85	
										nacht	42.00	4.00	6.00	.00	100	90	85	
73521	2.1	71	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
										nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73525	1.3	11	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1151.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										nacht	241.00	.00	.00	.00	121	100	90	
73539	2.5	111	01 glad asfalt/DAB	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	945.00	21.00	17.00	.00	50	50	50	
										avond	454.00	6.00	5.00	.00	50	50	50	
										nacht	227.00	9.00	7.00	.00	50	50	50	
73542	2.1	43	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	.00	.00	.00	.00	121	100	90	
										avond	1386.00	63.00	62.00	.00	121	100	90	
										nacht	290.00	31.00	40.00	.00	121	100	90	
73544	1.3	656	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2243.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										nacht	35.00	.00	.00	.00	115	100	90	
73563	1.6	329	72 2-laags zoab CROW316	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	2114.00	268.00	220.00	.00	115	100	90	
										avond	.00	.00	.00	.00	115	100	90	
										nacht	64.00	14.00	11.00	.00	115	100	90	
73566	4.4	167	01 glad asfalt/DAB	A1 (1)			vlicht	.0	☐	dag	536.00	16.00	12.00	.00	65	65	65	
										avond	220.00	2.00	2.00	.00	65	65	65	
										nacht	53.00	1.00	1.00	.00	65	65	65	

Optrektoeslag

nr	optrektoeslag	kenmerk
1	obstakel	
2	obstakel	
3	obstakel	
4	obstakel	
5	obstakel	
6	obstakel	
7	obstakel	
8	obstakel	
9	obstakel	
10	obstakel	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
3	20	.0	
4	497	.0	
5	380	.0	
9	1124	.0	
14	833	.0	
16	665	.0	
18	572	.0	
22	394	.0	
26	77	.0	
27	243	.0	
28	362	.0	
34	104	.0	
36	653	.0	
41	709	.0	
44	437	.0	
45	107	.0	
46	504	.0	
47	354	.0	
48	96	.0	
51	13	.0	
55	729	.0	
56	25	.0	
59	1037	.0	
62	945	.0	
64	272	.0	
65	1080	.0	
67	38	.0	
68	5183	.0	
69	1119	.0	
71	499	.0	
73	212	.0	
75	41	.0	
77	314	.0	
78	1100	.0	
82	496	.0	
84	4120	.0	
85	1003	.0	
88	191	.0	
89	503	.0	
100	33	.0	
101	411	.0	
102	149	.0	
103	5076	.0	
104	63	.0	
108	65	.0	
109	258	.0	
110	113	.0	
111	2463	.0	
112	276	.0	
113	249	.0	
114	323	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
117	617	.0	
118	246	.0	
119	732	.0	
121	201	.0	
122	44	.0	
125	111	.0	
129	83	.0	
130	117	.0	
131	126	.0	
132	376	.0	
135	258	.0	
137	520	.0	
141	475	.0	
144	11	.0	
145	308	.0	
146	189	.0	
154	191	.0	
155	688	.0	
156	747	.0	
157	220	.0	
158	626	.0	
159	3194	.0	
161	60	.0	
162	234	.0	
163	243	.0	
165	764	.0	
171	514	.0	
176	3701	.0	
178	169	.0	
180	1125	.0	
182	445	.0	
187	431	.0	
189	466	.0	
191	252	.0	
197	1140	.0	
198	1130	.0	
199	44	.0	
200	310	.0	
201	82	.0	
202	259	.0	
205	489	.0	
207	6	.0	
208	17	.0	
209	408	.0	
210	124	.0	
211	299	.0	
212	10	.0	
215	122	.0	
216	24	.0	
218	282	.0	
219	178	.0	
220	305	.0	
221	282	.0	
223	205	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
224	214	.0	
226	10	.0	
227	20	.0	
228	254	.0	
229	134	50.0	
231	140	.0	
232	255	.0	
233	296	.0	
236	113	.0	
237	156	.0	
238	14	.0	
239	39	.0	
240	37	.0	
241	221	.0	
242	28	.0	
246	13	.0	
248	10	.0	
249	38	.0	
250	20	.0	
251	10	.0	
253	15	.0	
254	185	.0	
260	70	.0	
261	425	.0	
262	160	.0	
263	218	.0	
265	97	.0	
266	92	.0	
267	14	.0	
268	122	.0	
269	15	.0	
270	229	.0	
271	15	.0	
272	4	.0	
273	18	.0	
274	204	.0	
278	17	.0	
279	14	.0	
281	115	.0	
282	220	.0	
283	566	.0	
285	12	.0	
286	62	.0	
287	22	.0	
288	12	.0	
289	11	.0	
290	15	.0	
292	3	.0	
293	5	.0	
294	120	.0	
297	225	.0	
299	21	.0	
300	38	.0	
301	227	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
302	333	.0	
303	144	.0	
304	7	.0	
305	202	.0	
307	134	.0	
308	501	.0	
310	5	.0	
311	49	.0	
312	82	.0	
313	30	.0	
314	84	.0	
315	21	.0	
316	205	.0	
318	23	.0	
321	97	.0	
323	72	.0	
324	129	.0	
325	19	.0	
326	87	.0	
327	306	.0	
329	308	.0	
330	22	.0	
331	237	.0	
332	69	.0	
333	167	.0	
334	15	.0	
335	34	.0	
337	18	.0	
338	101	.0	
339	43	.0	
340	14	.0	
341	216	.0	
342	395	.0	
343	587	.0	
344	148	.0	
345	68	.0	
346	9	.0	
347	68	.0	
348	40	.0	
349	4	.0	
350	208	.0	
351	85	.0	
352	23	.0	
353	710	.0	
354	174	.0	
355	578	50.0	
357	32	.0	
358	226	.0	
359	39	.0	
362	10	.0	
363	11	.0	
364	58	.0	
365	47	.0	
366	104	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
367	21	.0	
368	19	.0	
369	38	.0	
370	176	.0	
371	18	.0	
373	62	.0	
375	9	.0	
376	646	.0	
377	224	.0	
378	387	.0	
379	73	.0	
381	13	.0	
382	7	.0	
383	196	.0	
385	450	.0	
387	33	.0	
389	151	.0	
390	58	.0	
391	15	.0	
393	188	.0	
395	189	.0	
396	85	.0	
397	19	.0	
398	10	.0	
399	170	.0	
402	17	.0	
404	326	.0	
406	232	.0	
408	268	.0	
409	13	.0	
410	109	.0	
411	14	.0	
412	17	.0	
413	11	.0	
414	467	.0	
415	18	.0	
416	80	.0	
417	204	.0	
418	41	.0	
419	23	.0	
420	41	.0	
422	16	.0	
423	58	.0	
424	66	.0	
425	47	.0	
426	361	.0	
428	17	.0	
429	14	.0	
430	64	.0	
431	50	.0	
432	82	.0	
433	121	.0	
434	10	.0	
435	41	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
437	871	.0	
440	9474	50.0	
441	153	.0	
442	9	.0	
443	93	.0	
444	32	.0	
447	18	.0	
448	31	.0	
450	192	.0	
451	283	.0	
452	373	.0	
453	4	.0	
454	79	.0	
455	7	.0	
456	404	.0	
457	255	.0	
458	203	.0	
460	8	.0	
461	10	.0	
462	11	.0	
463	10	.0	
464	35	.0	
465	172	.0	
468	5	.0	
469	4	.0	
470	236	.0	
472	18	.0	
473	149	.0	
474	69	.0	
475	22	.0	
477	340	.0	
478	284	.0	
479	100	.0	
480	6	.0	
481	180	.0	
482	21	.0	
483	14	.0	
485	48	.0	
487	13	.0	
488	671	.0	
489	87	.0	
491	342	.0	
493	195	.0	
494	4	.0	
495	13	.0	
498	192	.0	
499	18	.0	
500	49	.0	
503	9	.0	
504	7	.0	
506	15	.0	
507	396	.0	
508	310	.0	
509	233	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
510	26	.0	
512	29	.0	
514	48	.0	
515	13	.0	
517	274	.0	
518	8	.0	
520	121	.0	
521	180	.0	
522	32	.0	
525	126	.0	
526	80	.0	
527	99	.0	
528	15	.0	
529	135	.0	
530	57	.0	
533	65	.0	
534	80	.0	
536	11	.0	
538	13	.0	
539	376	.0	
541	12	.0	
543	120	.0	
544	237	.0	
545	65	.0	
549	8	.0	
550	39	.0	
551	22	.0	
552	11	.0	
553	19	.0	
554	114	.0	
555	45	.0	
556	471	.0	
557	103	.0	
558	154	.0	
559	126	.0	
560	122	.0	
561	12	.0	
562	22	.0	
566	108	.0	
567	126	.0	
568	10	.0	
569	28	.0	
570	244	.0	
571	240	.0	
572	392	.0	
573	127	.0	
574	32	.0	
575	94	.0	
576	25	.0	
577	26	.0	
578	42	.0	
579	137	.0	
580	56	.0	
581	24	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
582	31	.0	
583	164	.0	
584	37	.0	
585	135	.0	
586	177	.0	
589	2	.0	
591	80	.0	
593	37	.0	
594	440	.0	
595	188	.0	
596	311	.0	
597	393	.0	
599	34	.0	
600	9	.0	
601	47	.0	
602	45	.0	
606	8	.0	
607	25	.0	
608	9	.0	
609	14	.0	
610	270	.0	
611	46	.0	
612	18	.0	
613	19	.0	
614	10	.0	
615	232	.0	
616	10	.0	
617	91	.0	
618	15	.0	
619	241	.0	
621	24	.0	
623	270	.0	
625	491	.0	
626	276	.0	
627	35	.0	
628	11	.0	
630	14	.0	
631	17	.0	
632	13	.0	
634	16	.0	
635	50	.0	
636	30	.0	
637	44	.0	
638	16	.0	
639	8	.0	
641	7	.0	
642	225	.0	
643	22	.0	
644	10	.0	
645	103	.0	
646	239	.0	
647	17	.0	
648	65	.0	
651	500	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
652	283	.0	
654	18	.0	
655	198	.0	
659	16	.0	
660	178	.0	
661	457	.0	
663	510	.0	
664	30	.0	
665	43	.0	
666	19	.0	
669	8	.0	
670	49	.0	
671	12	.0	
672	8	.0	
673	242	.0	
674	20	.0	
679	806	.0	
680	13	.0	
681	15	.0	
682	164	.0	
683	116	.0	
684	13	.0	
686	138	.0	
687	39	.0	
688	201	.0	
689	37	.0	
690	16	.0	
691	104	.0	
692	9	.0	
694	17	.0	
695	68	.0	
697	208	.0	
698	7	.0	
700	8	.0	
701	112	.0	
702	563	.0	
703	510	.0	
704	118	.0	
705	212	.0	
706	18	.0	
708	7	.0	
709	193	.0	
710	48	.0	
714	112	.0	
716	9	.0	
717	357	.0	
718	346	.0	
719	240	.0	
720	51	.0	
721	52	.0	
723	195	.0	
725	12	.0	
726	9	.0	
727	29	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
728	96	.0	
729	54	.0	
730	8	.0	
731	15	.0	
732	282	.0	
734	93	.0	
735	66	.0	
738	56	.0	
739	18	.0	
741	145	.0	
742	212	.0	
743	17	.0	
745	14	.0	
746	53	.0	
748	14	.0	
750	700	.0	
754	92	.0	
757	682	.0	
758	8	.0	
760	17	.0	
761	121	.0	
762	23	.0	
765	178	.0	
767	14	.0	
770	291	.0	
771	6	.0	
772	224	.0	
774	22	.0	
775	13	.0	
777	387	.0	
779	31	.0	
781	525	.0	
782	1698	.0	
783	115	.0	
785	136	.0	
786	92	.0	
787	96	.0	
788	390	.0	
789	380	.0	
790	183	.0	
791	26	.0	
792	807	.0	
793	63	.0	
794	38	.0	
795	84	.0	
797	11	.0	
798	282	.0	
800	16	.0	
801	378	.0	
802	30	.0	
803	61	.0	
804	160	.0	
805	207	.0	
806	2025	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
808	30	.0	
809	28	.0	
811	287	.0	
812	850	50.0	
813	1946	.0	
814	23	.0	
815	33	.0	
816	167	.0	
817	66	.0	
819	111	.0	
820	46	.0	
821	188	.0	
822	222	.0	
823	7	.0	
825	170	.0	
826	179	.0	
827	62	.0	
828	41	.0	
829	8	.0	
830	527	.0	
832	43	.0	
833	39	.0	
838	23	.0	
840	269	.0	
841	600	50.0	
844	214	.0	
846	82	.0	
847	35	.0	
848	160	.0	
849	46	.0	
852	7	.0	
853	26	.0	
854	3	.0	
855	17	.0	
857	12	.0	
858	13	.0	
859	125	.0	
860	135	.0	
861	43	.0	
862	213	.0	
863	14	.0	
865	5	.0	
866	116	.0	
867	38	.0	
871	37	.0	
872	209	.0	
873	201	.0	
875	23	.0	
878	144	.0	
879	53	.0	
880	7	.0	
881	10	.0	
882	83	.0	
883	307	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
884	282	.0	
885	3	.0	
886	95	.0	
887	20	.0	
888	257	.0	
889	366	.0	
890	43	.0	
891	138	.0	
892	21	.0	
893	82	.0	
894	848	.0	
898	94	.0	
899	7	.0	
900	13	.0	
901	65	.0	
902	4	.0	
903	52	.0	
904	175	.0	
905	9	.0	
906	141	.0	
908	139	.0	
911	11	.0	
914	62	.0	
915	8	.0	
916	9	.0	
917	22	.0	
919	31	.0	
921	9	.0	
922	106	.0	
923	15	.0	
925	245	.0	
927	24	.0	
928	21	.0	
929	8	.0	
930	141	.0	
931	112	.0	
932	188	.0	
933	19	.0	
934	120	.0	
935	368	.0	
937	19	.0	
938	285	.0	
939	7	.0	
940	30	.0	
941	43	.0	
942	9	.0	
943	59	.0	
944	31	.0	
945	9	.0	
946	16	.0	
947	44	.0	
948	35	.0	
949	88	.0	
950	19	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
951	36	.0	
952	417	.0	
953	530	.0	
955	20	.0	
957	18	.0	
959	14	.0	
960	105	.0	
962	5	.0	
963	21	.0	
964	327	.0	
965	8	.0	
966	160	.0	
967	153	.0	
968	142	.0	
969	36	.0	
970	125	.0	
972	424	.0	
973	15	.0	
974	3	.0	
975	23	.0	
976	39	.0	
977	144	.0	
978	231	.0	
979	77	.0	
980	134	.0	
981	24	.0	
982	82	.0	
983	51	.0	
985	47	.0	
986	42	.0	
987	157	.0	
988	54	.0	
989	19	.0	
990	33	.0	
991	16	.0	
993	9	.0	
994	185	.0	
995	361	.0	
996	388	.0	
997	69	.0	
999	230	.0	
1000	19	.0	
1001	6	.0	
1002	11	.0	
1003	264	.0	
1004	70	.0	
1005	15	.0	
1006	159	.0	
1007	7	.0	
1008	292	.0	
1009	23	.0	
1010	9	.0	
1016	21	.0	
1017	48	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1018	213	.0	
1019	122	.0	
1020	6	.0	
1023	25	.0	
1024	10	.0	
1025	61	.0	
1026	85	.0	
1028	221	.0	
1031	108	.0	
1032	7	.0	
1033	333	.0	
1034	12	.0	
1037	4	.0	
1038	205	.0	
1039	105	.0	
1040	14	.0	
1041	11	.0	
1042	14	.0	
1043	26	.0	
1046	485	.0	
1047	420	.0	
1049	7	.0	
1050	39	.0	
1051	61	.0	
1052	295	.0	
1053	74	.0	
1055	247	.0	
1056	34	.0	
1057	12	.0	
1058	26	.0	
1059	68	.0	
1060	137	.0	
1061	20	.0	
1062	18	.0	
1063	7	.0	
1065	122	.0	
1067	15	.0	
1068	15	.0	
1069	13	.0	
1071	57	.0	
1075	252	.0	
1078	89	.0	
1079	205	.0	
1080	214	.0	
1081	88	.0	
1082	113	.0	
1083	39	.0	
1084	32	.0	
1088	73	.0	
1090	18	.0	
1091	11	.0	
1093	138	.0	
1094	13	.0	
1096	24	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1097	330	.0	
1098	65	.0	
1099	15	.0	
1100	26	.0	
1101	10	.0	
1103	32	.0	
1104	223	.0	
1105	257	.0	
1106	277	.0	
1107	93	.0	
1108	597	.0	
1110	336	.0	
1111	38	.0	
1114	13	.0	
1115	11	.0	
1116	158	.0	
1117	318	.0	
1118	157	.0	
1119	18	.0	
1120	68	.0	
1121	5	.0	
1122	224	.0	
1123	34	.0	
1124	9	.0	
1125	816	.0	
1127	286	.0	
1130	189	.0	
1131	27	.0	
1132	22	.0	
1133	17	.0	
1134	442	.0	
1135	19	.0	
1136	22	.0	
1137	34	.0	
1138	10	.0	
1139	4	.0	
1140	417	.0	
1141	24	.0	
1142	18	.0	
1143	68	.0	
1144	87	.0	
1145	11	.0	
1146	8	.0	
1147	14	.0	
1148	255	.0	
1149	183	.0	
1150	7	.0	
1151	74	.0	
1152	102	.0	
1153	16	.0	
1154	261	.0	
1155	91	.0	
1156	15	.0	
1158	422	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1159	30	.0	
1160	48	.0	
1162	8	.0	
1163	9	.0	
1164	8	.0	
1166	24	.0	
1167	276	.0	
1168	46	.0	
1169	11	.0	
1171	14	.0	
1172	6	.0	
1173	143	.0	
1174	5	.0	
1175	22	.0	
1176	274	.0	
1177	50	.0	
1178	9	.0	
1179	55	.0	
1180	76	.0	
1183	59	.0	
1185	8	.0	
1189	10	.0	
1190	16	.0	
1191	18	.0	
1192	232	.0	
1194	71	.0	
1195	25	.0	
1196	67	.0	
1197	126	.0	
1198	534	.0	
1199	486	.0	
1200	22	.0	
1201	189	.0	
1202	27	.0	
1203	786	.0	
1205	776	.0	
1206	180	.0	
1207	815	.0	
1209	463	.0	
1210	26	.0	
1211	165	.0	
1222	14	.0	
1223	14	.0	
1224	102	.0	
1225	169	.0	
1226	28	.0	
1227	22	.0	
1234	611	.0	
1235	298	.0	
1243	20	.0	
1244	200	.0	
1248	19	.0	
1249	273	.0	
1250	258	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1251	80	.0	
1252	161	.0	
1253	697	50.0	
1255	13	.0	
1256	14	.0	
1258	9	.0	
1259	284	.0	
1264	21	.0	
1265	278	.0	
1267	168	.0	
1268	59	.0	
1270	7	.0	
1271	145	.0	
1272	233	.0	
1276	208	.0	
1277	179	.0	
1278	695	.0	
1280	26	.0	
1281	4	.0	
1283	6	.0	
1284	10	.0	
1285	378	.0	
1286	61	.0	
1287	12	.0	
1293	985	.0	
1296	8	.0	
1297	7	.0	
1303	618	.0	
1304	28	.0	
1310	53	.0	
1313	255	.0	
1324	48	.0	
1326	325	.0	
1327	21	.0	
1328	338	.0	
1329	11	.0	
1331	14	.0	
1332	207	.0	
1333	121	.0	
1340	361	.0	
1341	30	.0	
1342	136	.0	
1343	13	.0	
1344	11	.0	
1345	231	.0	
1346	108	.0	
1347	67	.0	
1348	17	.0	
1351	14	.0	
1353	54	.0	
1354	18	.0	
1355	558	.0	
1356	1555	.0	
1357	537	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1358	81	.0	
1359	47	.0	
1360	26	.0	
1362	12	.0	
1363	208	.0	
1364	51	.0	
1365	15	.0	
1366	288	.0	
1367	243	.0	
1368	116	.0	
1369	79	.0	
1371	14	.0	
1373	127	.0	
1374	7	.0	
1375	22	.0	
1376	5	.0	
1377	16	.0	
1378	573	.0	
1379	273	.0	
1380	35	.0	
1381	8	.0	
1382	31	.0	
1383	53	.0	
1384	16	.0	
1385	97	.0	
1386	74	.0	
1387	190	.0	
1388	19	.0	
1389	90	.0	
1390	63	.0	
1391	467	.0	
1393	15	.0	
1394	105	.0	
1395	8	.0	
1396	5	.0	
1397	164	.0	
1398	126	.0	
1399	37	.0	
1400	322	.0	
1401	128	.0	
1403	59	.0	
1405	86	.0	
1406	32	.0	
1409	39	.0	
1410	18	.0	
1412	66	.0	
1414	28	.0	
1415	94	.0	
1416	10	.0	
1417	37	.0	
1418	4	.0	
1419	126	.0	
1421	82	.0	
1423	10	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1425	12	.0	
1426	11	.0	
1429	21	.0	
1431	70	.0	
1432	258	.0	
1434	119	50.0	
1435	125	.0	
1436	427	.0	
1438	55	.0	
1439	14	.0	
1441	92	.0	
1442	232	.0	
1443	33	.0	
1444	66	.0	
1445	22	.0	
1447	38	.0	
1448	17	.0	
1449	125	.0	
1452	251	.0	
1454	31	.0	
1455	48	.0	
1457	17	.0	
1458	127	.0	
1459	31	.0	
1460	27	.0	
1461	10	.0	
1463	37	.0	
1464	19	.0	
1466	406	.0	
1467	15	.0	
1468	137	.0	
1469	167	.0	
1470	50	.0	
1471	5	.0	
1472	18	.0	
1473	18	.0	
1474	3	.0	
1476	113	.0	
1477	16	.0	
1478	4	.0	
1479	227	.0	
1481	77	.0	
1482	10	.0	
1483	60	.0	
1484	4	.0	
1485	76	.0	
1486	55	.0	
1487	4	.0	
1488	92	.0	
1489	427	.0	
1490	15	.0	
1491	157	.0	
1492	256	.0	
1493	19	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1494	5	.0	
1495	92	.0	
1496	109	.0	
1497	63	.0	
1499	320	.0	
1501	41	.0	
1502	16	.0	
1503	700	.0	
1506	59	.0	
1507	37	.0	
1508	25	.0	
1510	12	.0	
1511	10	.0	
1512	300	.0	
1513	18	.0	
1514	316	.0	
1515	149	.0	
1516	6	.0	
1517	367	.0	
1518	25	.0	
1519	4	.0	
1522	217	.0	
1523	14	.0	
1524	29	.0	
1526	959	50.0	
1527	17	.0	
1528	84	.0	
1529	72	.0	
1530	117	.0	
1531	51	.0	
1532	7	.0	
1533	43	.0	
1534	136	.0	
1535	10	.0	
1536	26	.0	
1537	44	.0	
1538	13	.0	
1540	34	.0	
1541	51	.0	
1542	27	.0	
1543	17	.0	
1544	758	.0	
1545	7	.0	
1546	9	.0	
1547	103	.0	
1548	149	.0	
1551	17	.0	
1552	7	.0	
1553	220	.0	
1554	220	.0	
1555	13	.0	
1556	75	.0	
1557	483	.0	
1558	12	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1559	7	.0	
1560	4	.0	
1561	94	.0	
1562	8	.0	
1564	43	.0	
1565	39	.0	
1566	65	.0	
1567	10	.0	
1568	183	.0	
1569	294	.0	
1570	406	.0	
1571	52	.0	
1572	273	.0	
1573	50	.0	
1574	449	.0	
1575	21	.0	
1576	21	.0	
1577	224	.0	
1578	14	.0	
1579	206	.0	
1580	10	.0	
1581	155	.0	
1582	16	.0	
1583	192	.0	
1584	123	.0	
1585	73	.0	
1586	18	.0	
1587	75	.0	
1588	38	.0	
1589	166	.0	
1590	92	.0	
1592	403	.0	
1593	305	.0	
1595	305	.0	
1597	89	.0	
1598	57	.0	
1599	37	.0	
1600	276	.0	
1601	24	.0	
1602	64	.0	
1603	93	.0	
1604	181	.0	
1605	293	.0	
1606	178	.0	
1607	185	.0	
1608	206	.0	
1609	30	.0	
1610	11	.0	
1611	11	.0	
1612	65	.0	
1613	19	.0	
1614	10	.0	
1615	14	.0	
1616	31	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1617	9	.0	
1618	9	.0	
1619	16	.0	
1620	128	.0	
1621	14	.0	
1622	256	.0	
1623	11	.0	
1624	15	.0	
1625	11	.0	
1627	174	.0	
1628	168	.0	
1629	359	.0	
1630	22	.0	
1631	29	.0	
1632	32	.0	
1635	25	.0	
1636	20	.0	
1637	653	.0	
1639	57	.0	
1641	10	.0	
1642	457	.0	
1643	23	.0	
1644	295	.0	
1645	6	.0	
1646	30	.0	
1647	112	.0	
1648	7	.0	
1649	1389	.0	
1651	10	.0	
1653	127	.0	
1656	46	.0	
1657	13	.0	
1658	202	.0	
1659	238	.0	
1660	227	.0	
1661	3	.0	
1663	196	.0	
1664	100	.0	
1666	239	.0	
1667	38	.0	
1668	116	.0	
1669	597	.0	
1670	13	.0	
1671	71	.0	
1673	25	.0	
1674	55	.0	
1675	1002	.0	
1676	45	.0	
1677	501	.0	
1678	20	.0	
1679	88	.0	
1680	165	.0	
1681	9	.0	
1682	177	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1683	58	.0	
1684	210	.0	
1686	22	.0	
1687	14	.0	
1688	10	.0	
1689	39	.0	
1690	75	.0	
1691	78	.0	
1692	43	.0	
1693	11	.0	
1694	438	.0	
1695	9	.0	
1696	14	.0	
1697	77	.0	
1698	104	.0	
1700	574	.0	
1702	521	.0	
1703	11	.0	
1704	4	.0	
1706	36	.0	
1707	13	.0	
1708	11	.0	
1709	113	.0	
1710	9	.0	
1712	149	.0	
1716	264	.0	
1717	14	.0	
1718	70	.0	
1720	316	.0	
1721	260	.0	
1722	14	.0	
1723	8	.0	
1725	71	.0	
1729	16	.0	
1730	20	.0	
1732	48	.0	
1733	18	.0	
1735	171	.0	
1736	48	.0	
1737	19	.0	
1738	5	.0	
1739	161	.0	
1740	16	.0	
1742	39	.0	
1744	111	.0	
1746	7	.0	
1747	15	.0	
1748	253	.0	
1749	120	.0	
1750	18	.0	
1751	40	.0	
1752	30	.0	
1753	65	.0	
1755	3	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1756	621	.0	
1758	77	.0	
1759	260	.0	
1760	90	.0	
1762	211	.0	
1763	11	.0	
1764	31	.0	
1765	23	.0	
1767	308	.0	
1768	19	.0	
1769	236	.0	
1770	1362	.0	
1771	10	.0	
1772	11	.0	
1774	17	.0	
1775	47	.0	
1780	11	.0	
1781	68	.0	
1782	33	.0	
1783	55	.0	
1784	209	.0	
1785	13	.0	
1786	9	.0	
1787	279	.0	
1789	32	.0	
1790	11	.0	
1792	411	.0	
1794	38	.0	
1795	18	.0	
1796	24	.0	
1797	107	.0	
1798	6	.0	
1799	6	.0	
1800	29	.0	
1801	900	.0	
1803	283	.0	
1804	18	.0	
1805	417	.0	
1807	5	.0	
1808	30	.0	
1809	23	.0	
1810	391	.0	
1811	137	.0	
1812	13	.0	
1813	454	.0	
1814	744	.0	
1815	9	.0	
1817	179	.0	
1818	275	.0	
1819	8	.0	
1820	7	.0	
1821	29	.0	
1822	127	.0	
1823	11	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1824	258	.0	
1825	97	50.0	
1826	8	.0	
1827	40	.0	
1828	7	.0	
1829	546	50.0	
1830	26	.0	
1831	13	.0	
1832	63	.0	
1833	136	.0	
1835	67	.0	
1836	173	.0	
1837	104	.0	
1838	523	.0	
1839	22	.0	
1840	198	.0	
1841	54	.0	
1842	177	.0	
1843	139	50.0	
1844	111	.0	
1845	628	50.0	
1848	9	.0	
1849	49	.0	
1850	31	.0	
1851	61	.0	
1852	989	50.0	
1854	5	.0	
1855	294	.0	
1856	62	50.0	
1857	24	.0	
1858	38	.0	
1859	31	.0	
1860	64	.0	
1862	54	.0	
1863	803	50.0	
1865	33	.0	
1866	9	.0	
1867	220	.0	
1868	15	.0	
1871	82	.0	
1872	117	.0	
1874	37	.0	
1875	18	.0	
1876	59	.0	
1877	13	.0	
1878	21	.0	
1879	29	.0	
1880	43	.0	
1881	6	.0	
1882	29	.0	
1885	28	.0	
1886	134	.0	
1887	28	.0	
1888	194	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1889	57	.0	
1890	123	.0	
1891	21	.0	
1892	22	.0	
1893	78	.0	
1894	11	.0	
1897	62	.0	
1898	13	.0	
1899	13	.0	
1900	319	.0	
1901	124	.0	
1902	330	.0	
1903	11	.0	
1904	25	.0	
1905	4	.0	
1906	20	.0	
1907	9	.0	
1908	58	.0	
1909	142	.0	
1910	16	.0	
1911	45	.0	
1912	107	.0	
1913	8	.0	
1914	6	.0	
1915	40	.0	
1916	127	.0	
1917	213	.0	
1918	39	.0	
1919	13	.0	
1920	186	.0	
1921	150	.0	
1922	46	.0	
1924	29	.0	
1925	266	.0	
1927	26	.0	
1929	51	.0	
1931	58	.0	
1932	207	.0	
1933	617	.0	
1934	97	.0	
1935	791	.0	
1936	76	.0	
1937	44	.0	
1938	31	.0	
1942	11	.0	
1943	18	.0	
1944	28	.0	
1946	29	.0	
1948	307	.0	
1949	12	.0	
1953	8	.0	
1955	53	.0	
1956	8	.0	
1957	23	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1959	39	.0	
1961	65	.0	
1962	6	.0	
1963	131	.0	
1964	15	.0	
1966	39	.0	
1967	116	.0	
1968	505	.0	
1969	116	.0	
1970	42	.0	
1972	183	.0	
1973	21	.0	
1974	9	.0	
1976	94	.0	
1977	222	.0	
1978	19	.0	
1979	364	.0	
1980	520	.0	
1981	6	.0	
1982	181	.0	
1983	26	.0	
1984	222	.0	
1986	130	.0	
1987	348	.0	
1989	15	.0	
1990	36	.0	
1991	545	.0	
1992	54	.0	
1993	82	.0	
1994	112	.0	
1995	22	.0	
1997	49	.0	
1998	175	.0	
1999	58	.0	
2000	8	.0	
2001	13	.0	
2002	158	.0	
2003	11	.0	
2005	229	.0	
2006	82	50.0	
2007	1123	.0	
2008	41	.0	
2011	15	.0	
2014	61	.0	
2015	6	.0	
2016	188	.0	
2017	1037	.0	
2018	39	.0	
2020	50	.0	
2021	103	.0	
2023	270	.0	
2024	9	.0	
2026	12	.0	
2027	50	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2028	25	.0	
2029	11	.0	
2030	74	.0	
2031	8	.0	
2032	437	.0	
2034	375	.0	
2035	163	.0	
2036	25	.0	
2037	65	.0	
2038	184	.0	
2039	24	.0	
2040	64	.0	
2041	18	.0	
2042	139	.0	
2043	9	.0	
2044	596	.0	
2045	10	.0	
2046	18	.0	
2047	11	.0	
2048	529	.0	
2049	13	.0	
2051	64	.0	
2053	8	.0	
2054	86	.0	
2055	248	.0	
2061	14	.0	
2062	167	.0	
2063	14	.0	
2064	70	.0	
2065	16	.0	
2066	16	.0	
2069	294	.0	
2070	226	.0	
2071	51	.0	
2072	201	.0	
2073	601	.0	
2074	75	.0	
2075	201	.0	
2078	130	.0	
2079	57	.0	
2080	14	.0	
2081	93	.0	
2083	130	.0	
2085	9	.0	
2087	10	.0	
2088	125	.0	
2089	4	.0	
2090	192	.0	
2091	9	.0	
2092	8	.0	
2093	17	.0	
2094	334	.0	
2095	433	.0	
2096	629	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2097	11	.0	
2098	22	.0	
2099	43	.0	
2100	53	.0	
2101	28	.0	
2103	111	.0	
2105	187	.0	
2106	41	.0	
2107	28	.0	
2111	66	.0	
2112	204	.0	
2114	748	.0	
2115	22	.0	
2116	100	.0	
2117	477	.0	
2118	23	.0	
2120	20	.0	
2121	32	.0	
2122	525	.0	
2123	65	.0	
2124	21	.0	
2125	1492	.0	
2126	186	.0	
2127	82	.0	
2128	110	.0	
2130	186	.0	
2132	400	.0	
2134	13	.0	
2135	165	.0	
2136	123	.0	
2138	29	.0	
2139	57	.0	
2140	74	.0	
2141	777	50.0	
2142	10	.0	
2143	309	.0	
2144	14	.0	
2146	18	.0	
2147	66	.0	
2148	818	50.0	
2152	16	.0	
2153	273	.0	
2154	21	.0	
2156	9	.0	
2157	364	.0	
2158	88	.0	
2159	650	.0	
2160	70	.0	
2163	199	.0	
2164	54	.0	
2165	10	.0	
2168	869	.0	
2169	12	.0	
2170	233	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2171	24	.0	
2172	669	.0	
2173	220	.0	
2174	813	.0	
2175	15	.0	
2176	20	.0	
2177	283	.0	
2181	214	.0	
2182	143	.0	
2183	66	.0	
2184	12	.0	
2185	234	.0	
2186	53	.0	
2187	21	.0	
2188	7	.0	
2189	151	.0	
2190	52	.0	
2191	28	.0	
2192	56	.0	
2193	20	.0	
2194	33	.0	
2195	63	.0	
2196	9	.0	
2197	44	.0	
2198	14	.0	
2199	203	.0	
2200	164	.0	
2201	8	.0	
2202	85	.0	
2203	87	.0	
2204	6	.0	
2205	190	.0	
2206	30	.0	
2207	210	.0	
2210	235	.0	
2211	80	.0	
2212	44	.0	
2216	165	.0	
2217	27	.0	
2218	12	.0	
2219	4	.0	
2220	152	.0	
2221	116	.0	
2222	107	.0	
2223	11	.0	
2224	9	.0	
2225	160	.0	
2226	58	.0	
2227	20	.0	
2231	61	.0	
2232	48	.0	
2233	120	.0	
2234	124	.0	
2235	496	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2236	182	.0	
2237	192	.0	
2238	160	.0	
2240	140	.0	
2241	142	.0	
2242	34	.0	
2243	36	.0	
2244	52	.0	
2245	884	50.0	
2246	17	.0	
2247	28	.0	
2248	422	.0	
2249	65	.0	
2252	249	.0	
2253	236	.0	
2255	128	.0	
2257	17	.0	
2258	278	.0	
2259	32	.0	
2260	70	.0	
2261	11	.0	
2262	11	.0	
2263	25	.0	
2264	168	.0	
2265	157	.0	
2267	57	.0	
2268	36	.0	
2269	19	.0	
2270	500	.0	
2271	8	.0	
2273	17	.0	
2274	14	.0	
2275	16	.0	
2276	192	.0	
2278	28	.0	
2279	20	.0	
2280	113	.0	
2281	262	.0	
2282	282	.0	
2283	300	.0	
2284	7	.0	
2285	23	.0	
2286	1060	.0	
2287	5	.0	
2288	189	.0	
2289	48	.0	
2290	6	.0	
2291	4	.0	
2292	7	.0	
2293	397	.0	
2294	150	.0	
2295	100	.0	
2296	3	.0	
2297	87	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2298	404	.0	
2299	68	.0	
2300	16	.0	
2301	16	.0	
2303	51	.0	
2304	43	.0	
2305	27	.0	
2306	166	.0	
2307	131	.0	
2308	13	.0	
2309	10	.0	
2310	27	.0	
2311	127	.0	
2312	89	.0	
2313	37	.0	
2314	89	.0	
2315	104	.0	
2316	357	.0	
2317	58	.0	
2318	182	.0	
2319	25	.0	
2320	207	.0	
2321	293	.0	
2322	20	.0	
2323	83	.0	
2324	10	.0	
2326	24	.0	
2327	98	.0	
2329	1767	.0	
2330	29	.0	
2331	134	.0	
2332	26	.0	
2333	65	.0	
2334	197	.0	
2335	486	.0	
2336	122	.0	
2337	6	.0	
2338	14	.0	
2340	6	.0	
2344	11	.0	
2345	61	.0	
2347	45	.0	
2348	73	.0	
2350	15	.0	
2351	113	.0	
2352	115	.0	
2353	51	.0	
2354	144	.0	
2355	63	.0	
2356	17	.0	
2357	121	.0	
2358	74	.0	
2359	370	.0	
2360	62	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2362	7	.0	
2363	93	.0	
2364	36	.0	
2365	76	.0	
2366	12	.0	
2367	276	.0	
2368	9	.0	
2369	13	.0	
2370	13	.0	
2371	32	.0	
2372	83	.0	
2374	390	.0	
2375	5	.0	
2376	91	.0	
2377	12	.0	
2378	71	.0	
2381	14	.0	
2382	9	.0	
2383	7	.0	
2384	271	.0	
2387	12	.0	
2388	4	.0	
2389	15	.0	
2390	13	.0	
2394	205	.0	
2399	32	.0	
2400	71	.0	
2401	34	.0	
2402	112	.0	
2403	20	.0	
2404	215	.0	
2405	227	.0	
2406	26	.0	
2407	12	.0	
2408	283	.0	
2411	26	.0	
2413	74	.0	
2415	175	.0	
2418	495	.0	
2419	179	.0	
2420	155	.0	
2422	87	.0	
2423	65	.0	
2425	255	.0	
2426	305	.0	
2427	703	.0	
2428	56	.0	
2429	72	.0	
2430	24	.0	
2431	250	.0	
2433	9	.0	
2434	51	.0	
2436	267	.0	
2437	872	50.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2438	67	.0	
2439	9	.0	
2440	20	.0	
2441	331	.0	
2442	451	.0	
2443	65	.0	
2444	16	.0	
2445	102	.0	
2446	13	.0	
2447	41	.0	
2448	170	.0	
2449	38	.0	
2450	12	.0	
2452	345	.0	
2453	8	.0	
2454	692	50.0	
2455	32	.0	
2457	52	.0	
2458	10	.0	
2459	151	.0	
2460	1941	.0	
2461	152	.0	
2462	6	.0	
2463	26	.0	
2464	1203	50.0	
2465	589	.0	
2466	22	.0	
2469	14	.0	
2470	62	.0	
2471	13	.0	
2472	15	.0	
2473	30	.0	
2474	24	.0	
2475	9	.0	
2476	191	.0	
2477	10	.0	
2478	263	.0	
2479	10	.0	
2480	19	.0	
2481	10	.0	
2482	39	.0	
2483	33	.0	
2484	10	.0	
2485	8	.0	
2487	281	.0	
2488	155	.0	
2489	11	.0	
2491	23	.0	
2492	51	.0	
2493	14	.0	
2494	18	.0	
2495	487	.0	
2496	271	.0	
2497	292	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2498	6	.0	
2499	88	.0	
2500	51	.0	
2501	153	.0	
2502	129	.0	
2503	164	.0	
2504	17	.0	
2506	201	.0	
2507	574	.0	
2508	692	50.0	
2509	415	50.0	
2510	328	.0	
2511	816	50.0	
2512	46	50.0	
2513	86	.0	
2514	13	.0	
2515	27	.0	
2518	44	.0	
2519	355	.0	
2520	17	.0	
2521	44	.0	
2522	78	.0	
2523	32	.0	
2524	23	.0	
2525	8	.0	
2526	9	.0	
2527	218	.0	
2528	176	.0	
2529	204	.0	
2531	131	50.0	
2532	106	.0	
2533	243	.0	
2535	10	.0	
2536	28	.0	
2537	19	.0	
2538	215	.0	
2539	197	.0	
2540	137	.0	
2542	57	.0	
2543	126	.0	
2546	46	.0	
2547	128	.0	
2548	49	.0	
2549	75	.0	
2550	36	.0	
2551	9	.0	
2552	178	.0	
2555	3	.0	
2556	22	.0	
2557	10	.0	
2558	28	.0	
2559	356	.0	
2560	65	.0	
2561	39	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2563	99	.0	
2564	27	.0	
2565	18	.0	
2566	16	.0	
2567	403	.0	
2568	84	.0	
2569	886	.0	
2570	136	.0	
2571	164	.0	
2572	74	.0	
2574	6	.0	
2575	815	.0	
2577	16	.0	
2578	12	.0	
2579	13	.0	
2580	251	.0	
2581	63	.0	
2583	268	.0	
2584	6	.0	
2585	501	.0	
2586	39	.0	
2588	55	.0	
2589	7	.0	
2590	27	.0	
2592	170	.0	
2593	96	.0	
2594	254	.0	
2595	96	.0	
2596	32	.0	
2597	272	.0	
2598	68	.0	
2599	169	.0	
2600	16	.0	
2601	9	.0	
2603	27	.0	
2606	207	.0	
2607	649	50.0	
2608	15	.0	
2609	17	.0	
2610	240	.0	
2611	441	.0	
2612	450	.0	
2617	66	.0	
2619	179	.0	
2620	50	.0	
2621	16	.0	
2623	39	.0	
2624	39	.0	
2625	67	.0	
2628	97	.0	
2629	65	.0	
2630	37	.0	
2631	215	.0	
2632	123	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2633	21	.0	
2635	20	.0	
2636	11	.0	
2637	105	.0	
2638	126	.0	
2639	29	.0	
2640	9	.0	
2641	199	.0	
2643	119	.0	
2646	10	.0	
2649	183	.0	
2650	93	.0	
2651	112	.0	
2652	81	.0	
2653	8	.0	
2654	85	.0	
2655	63	.0	
2656	6	.0	
2658	39	.0	
2659	5	.0	
2660	15	.0	
2661	43	.0	
2662	11	.0	
2663	244	.0	
2664	62	.0	
2665	57	.0	
2666	47	.0	
2667	112	.0	
2668	247	.0	
2669	42	.0	
2670	4	.0	
2671	18	.0	
2672	19	.0	
2673	32	.0	
2674	10	.0	
2675	18	.0	
2676	52	.0	
2677	9	.0	
2678	15	.0	
2679	290	.0	
2680	51	.0	
2681	20	.0	
2682	1711	.0	
2683	230	.0	
2684	139	.0	
2685	41	.0	
2686	132	.0	
2688	29	.0	
2690	104	.0	
2694	193	.0	
2698	49	.0	
2699	192	.0	
2700	142	.0	
2701	55	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2702	50	.0	
2703	9	.0	
2704	18	.0	
2707	697	.0	
2709	39	.0	
2712	27	.0	
2713	37	.0	
2714	122	.0	
2716	69	.0	
2717	163	.0	
2718	10	.0	
2719	14	.0	
2720	51	.0	
2721	388	.0	
2722	118	.0	
2723	76	.0	
2724	400	.0	
2725	10	.0	
2729	24	.0	
2730	256	.0	
2731	322	.0	
2732	58	.0	
2733	36	.0	
2734	47	.0	
2735	344	.0	
2736	83	.0	
2737	13	.0	
2738	100	.0	
2739	135	.0	
2740	201	.0	
2742	139	.0	
2746	656	50.0	
2748	16	.0	
2749	10	.0	
2750	214	.0	
2751	162	.0	
2752	16	.0	
2753	1788	.0	
2754	11	.0	
2755	20	.0	
2756	14	.0	
2757	206	.0	
2758	3	.0	
2759	245	.0	
2760	463	.0	
2762	346	.0	
2763	17	.0	
2766	17	.0	
2767	37	.0	
2768	19	.0	
2769	23	.0	
2770	45	.0	
2771	29	.0	
2772	77	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2773	193	.0	
2774	348	.0	
2775	159	.0	
2776	261	.0	
2777	80	.0	
2778	117	.0	
2780	517	.0	
2781	85	.0	
2782	64	.0	
2783	17	.0	
2784	13	.0	
2785	21	.0	
2786	72	.0	
2787	8	.0	
2788	28	.0	
2789	312	.0	
2790	20	.0	
2791	5	.0	
2792	129	.0	
2793	16	.0	
2794	16	.0	
2795	24	.0	
2796	165	.0	
2797	751	.0	
2798	357	.0	
2799	26	.0	
2800	87	.0	
2801	219	.0	
2802	26	.0	
2804	14	.0	
2805	213	.0	
2806	20	.0	
2807	263	.0	
2808	304	.0	
2809	163	.0	
2810	125	.0	
2811	82	.0	
2812	15	.0	
2813	135	.0	
2814	224	.0	
2816	5	.0	
2817	79	.0	
2820	16	.0	
2821	33	.0	
2822	18	.0	
2823	7	.0	
2826	192	.0	
2828	21	.0	
2831	126	.0	
2832	47	.0	
2833	347	.0	
2834	423	.0	
2835	9	.0	
2836	237	.0	

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
2837	139	.0	
2838	112	.0	
2839	23	.0	
2841	204	.0	
2842	76	.0	
2843	14	.0	
2844	8	.0	
2845	42	.0	
2846	13	.0	
2847	10	.0	

