


Legenda

- Omschrijving
Omschrijving regel 1
Omschrijving regel 2
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving



Legenda riolering

- Werkgrens
Vuilwaterriolering nieuw incl. diameter en materiaal
Hemelwaterriolering nieuw incl. diameter en materiaal
Vuilwaterriolering huisaansluiting
Inspectieput vuilwater
Inspectieput hemelwater incl. sedimentatievoorziening
Infiltratiekragen hemelwater percelen 1000x500x400mm
Infiltratiekragen hemelwater openbaar gebied 800x800x660mm
Nuts tracé
Ontstoppingsstuk/doorsputput/beluchting
kalkaansluiting
Straatkoek

Infiltratievoorziening:
Bergingsseis gemeente Baarn niet bekend, uitgaande van 30mm.

Uitgangspunt, volume berging:
- Buffer rijbaan: 16m³ (530m²)
- Buffer percelen: dakoppervlakken+25%
tuinen: 8m³ per woningblok (260m² per blok).

Uitgaande dat de K-waarde van de ondergrond voldoende is voor toepassing van hemelwaterinfiltratie met bovenstaande uitgangspunten.

A	Basisteekening l.b.v. omgevingsvergunning	20-02-2020	HPH	EG	EG
Version	Omschrijving	Datum	Get. / Par.	Get. / Par.	Vrij. / Par.
Project	Ontwikkeling 8st woningen Heuveloordlaan Baarn				
Opdrachtgever	Hagedoorn Ontwikkeling				
Onderdeel	Situatie nieuw te maken werk				
Schaal	Uitwerking riolering (bouwrijp)				
Ontwerpblad	1:100	Beschikking	1 / 1	Formaat	A0
Ontwerpblad	Uitvoeringsontwerp	Status	vergunningsaanvraag		
Projectnr.	120.xxx	Datum	2020-02-20 rev00	Ontwerp	ZVS Heuveloord.dwg
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ ZVS EEMNES BV					
Noordersingel 22 3755 ZG Eemnes tel. 035-5387986					
Postbus 49					
ZVS EEMNES BV					