

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 10 januari 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Melkgeitenhouderij Breij (verder: N. Breij). Het betreft het in gebruik nemen van een nieuwe stal en het wijzigen van de veebezetting. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Zuidereind 11 te Baarn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk Z/23/730725.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan N. Breij een (omgevings)vergunning:

- te verlenen voor een geitenhouderij (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6 van de Wabo).

En tevens:

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in hoofdstuk 'voorschriften milieu'.

Ondertekening

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn
namens hen,

B.B. (Boris) van de Water
Strategisch manager/teamleider
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan

- N. Breij, Zuidereind 11, 3741 LG Baarn;

En een afschrift te zenden aan:

- College van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn;
- Van Westreenen B.V., Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX Lunteren

Rechtsbescherming en inwerkingtreding - beroep

Gedurende zes weken nadat het besluit is bekend gemaakt staat beroep open voor een:

- belanghebbende in de zin van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht op het ontwerpbesluit heeft ingediend;
- niet-belanghebbende die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep laat onverlet dat de bestuursrechter de beroepsgronden zal toetsen aan het relativiteitsvereiste in de zin van artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.

Het beroepschrift zendt u aan:

Rechtbank Midden Nederland
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak.

De omgevingsvergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien echter met het oog op de vereiste spoed naast het beroep ook wordt verzocht om een voorlopige voorziening, wordt de vergunning pas van kracht als op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de President van de rechtbank Midden Nederland op bovengenoemd adres. Ook kan het verzoek worden ingediend via het bovengenoemde loket. Zowel aan het indienen van beroep als aan het verzoeken om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	5
1 PROCEDURELE ASPECTEN	5
1.1 Gegevens aanvrager	5
1.2 Projectbeschrijving	5
1.3 Omschrijving van de aanvraag	5
1.4 Huidige vergunnings situatie	5
1.5 Vergunningplicht.....	5
1.6 Bevoegd gezag	6
1.7 Beoordeling van de aanvraag	6
1.8 Procedure (uitgebreid)	6
1.9 Zienswijzen ontwerpbesluit	6
1.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
VOORSCHRIFTEN MILIEU	7
1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	7
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid.....	7
1.2 Instructies.....	7
1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder	8
1.4 Registratie.....	8
1.5 Bedrijfsbeëindiging	8
1.6 Waterbesparing	9
2 HET HOUDEN VAN DIEREN	9
2.1 Algemeen.....	9
3 AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING.....	9
3.1 Afvalscheiding	10
4 AFVALWATER EN WATERBESPARING	10
4.1 Algemeen.....	10
5 BODEM.....	10
5.1 Algemeen.....	11
6 GELUID EN TRILLINGEN	11
7 OPSLAAN VAN DIESELolie IN EEN TANK.....	12
8 LUCHTVERONTREINIGING EN STANKHINDER	12
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN	14
1 TOETSINGSKADER MILIEU	14
1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie	14
1.2 Activiteitenbesluit.....	14
1.3 Melding Activiteitenbesluit	14
1.4 Wet natuurbescherming	15
1.5 Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht.....	15
2 DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE.....	15
2.1 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund.....	15
2.2 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag	16
3 AMMONIAKEMISSIE UIT DIERENVERBLIJVEN	16
3.1 BBT dierenverblijven ammoniak	16
3.2 Ammoniakemissie dierenverblijven	17
4 GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN.....	17
4.1 Toetsingskader	17
4.2 Toetsing geurhinder	18
4.3 Conclusie geurhinder dierenverblijven	18
5 EMISSIE ZWEVENDE DEELTJES UIT DIERENVERBLIJVEN.....	18
5.1 BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes	18
5.2 Luchtkwaliteitseisen	19
5.3 Conclusie emissie zwevende deeltjes uit dierenverblijven	20

6	BODEM.....	20
7	GELUID	20
7.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	20
7.2	Maximaal geluidsniveau (LAmax).....	21
8	ENERGIE	21
9	RISICO'S VOLKSGEZONDHEID	21
	BIJLAGE: BEGRIPPEN	22

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 10 januari 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van N. Breij, Zuidereind 11 te Baarn.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het in gebruik nemen van een nieuwe stal en het wijzigen van de veebezetting. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning

1.3 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- aanvraagformulier met OLO nummer 7498577;
- plattegrondtekening inrichting, d.d. 19 december 2022, kenmerk 202211WM-BREIJ;
- toelichting aanvraag Wabo onderdeel milieu + aanmeldnotitie vormvrije MER, d.d. 17 maart 2023, kenmerk WW22121911, versie 2, inclusief diertabel, situatieschets en geurberekening;
- bouwtekeningen nieuw te bouwen stal;
- AERIUS-verschilberekening, d.d. 17 maart 2023, kenmerk RmocaQVcFij.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Omgevingsvergunning	8 november 2012	CAU12BA650	Omgevingsvergunning milieu
Vergunning natuurbeschermingswet	11 december 2012	Z-NB-MEL-2012-2037	Natuurvergunning
Melding Activiteitenbesluit milieubeheer	14 oktober 2013	SB G/VV01/HM/BME13BA1040/553073	Mestplaat

1.5 Vergunningplicht

Het bedrijf is een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm). Deze inrichting valt onder categorie 8.1, onder a (het houden van dieren) van bijlage I, behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) en is ingevolge artikel 1.1, derde lid van de Wm aangewezen als een inrichting die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken. Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor vanwege de activiteit als bedoeld in categorie 8.3 van Bijlage I, onderdeel C van het Bor omdat meer dan 2000 geiten worden gehouden.

1.6 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid van de Wabo.

1.7 Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Op 22 februari 2023 hebben wij een verzoek om aanvullende gegevens verstuurd. Deze aanvullende gegevens hebben wij ontvangen op 21 april 2023. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

1.9 Zienswijzen ontwerpbesluit

Tussen 22 december 2023 en 2 februari 2024 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 31 juli 2023 hebben wij besloten, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, in samenhang met artikel 7.17, eerste lid van de Wm, dat er voor de omgevingsvergunning, waarin de activiteiten zoals opgenomen in de aanmeldnotitie, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk Z/23/730858.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.1.4

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

1.2 Instructies

1.2.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.3.2

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.3.3

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

1.4.1

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- c. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- d. de afleverbonnen van de plantaardige en dierlijke bijvoedermiddelen;
- e. het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

De documenten genoemd onder b en c moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4.2

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

1.6 Waterbesparing

1.6.1

Het waterverbruik moet zoveel mogelijk worden beperkt. Voor het reinigen van de stallen moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

1.6.2

Het jaarlijks waterverbruik moet worden geregistreerd. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater, grondwater) worden geregistreerd (in m³).

1.6.3

Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moeten worden voorkomen. Periodiek moet een visuele inspectie plaatsvinden gericht op lekkage van leidingen en apparatuur.

2 HET HOUDEN VAN DIEREN

2.1 Algemeen

2.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende dieren op het aangegeven huisvestingssysteem (Rav-code) in de aangegeven stallen aanwezig zijn:

Tabel 1

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Rav-code	Aantal dieren
C	Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	C 3.100	350
D	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar	C 2.100	200
G	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar	C 2.100	200
G	Geiten ouder dan 1 jaar	C 1.100	85
K	Geiten ouder dan 1 jaar	C 1.100	1.200

2.1.2

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaar bewaard.

3 AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BINNEN DE INRICHTING

3.1 Afvalscheiding

3.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden aan een erkende verwerker, dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen gescheiden;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie.

3.1.2

Afvalstoffen, waaronder met afvalstoffen verontreinigd water, mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

3.1.3

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van het bedrijf worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit het bedrijf naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

3.1.4

De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard, moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt, moet op de verdiepte pot worden geloosd.

4 AFVALWATER EN WATERBESPARING

4.1 Algemeen

4.1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;
- b. de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

5 BODEM

5.1 Algemeen

5.1.1

De opslag en het gebruik van stoffen binnen de inrichting moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

5.1.2

Gemorste of gelekte voor de bodem schadelijke vloeistoffen moeten direct worden opgenomen. Hiertoe moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn om eventuele gemorste of gelekte vloeistof op te nemen. Verontreinigd absorptiemiddel moet gescheiden van andere stoffen bewaard worden in vloeistofdicht, goed gesloten verpakkingen waaruit niets van de inhoud kan ontsnappen.

5.1.3

Afvalstoffen mogen niet op onverharde terreingedeelten worden opgeslagen.

5.1.4

Het bodemrisico van de bodembedreigende activiteiten zoals beschreven in paragraaf 6 van de considerans van deze vergunning, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (verder: NRB).

5.1.5

Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of chemicaliën bevatten, moet plaatsvinden boven een vloeistofkerende voorziening. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig, werktuig of de machine direct opvangvoorzieningen met toereikende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer de bodembedreigende stoffen zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.

6 GELUID EN TRILLINGEN

6.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,L,T}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.

6.1.2

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5 m hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.

6.1.3

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen, inclusief aan- en afvoerbewegingen, voor zover dit plaatsvindt tussen 06:00 uur en 19:00 uur.

6.1.4

Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).

7 OPSLAAN VAN DIESELOLIE IN EEN TANK

7.1.1

Het afleveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.

7.1.2

Het vulpistool wordt goed weggehangen. Na gebruik lekt er geen brandstof uit het vulpistool. De afleverslang is voorzien van een automatisch afslaand vulpistool om overvullen van het tankende voertuig te voorkomen.

7.1.3

Als een deel van de afleverinstallatie, leidingen of de afleverslang zich onder het hoogste vloeistofniveau van de tank kunnen bevinden, is een antihevelbeveiliging aangebracht tussen de tank en de flexibele afleverslang.

7.1.4

Bij het toepassen van een handpomp is de afleverslang na gebruik leeg. Eventueel aanwezige brandstofresten worden teruggevoerd naar de tank. Een vulpistool van een elektrische pomp is voorzien van een automatisch afslagmechanisme.

7.1.5

Een afleverinstallatie is voorzien van een vulkraan, die indien deze buiten gebruik is, niet in werking kan worden gesteld door onbevoegden.

7.1.6

Een afleverinstallatie met een elektrische pomp is voorzien van een aan- en uitschakelaar.

8 LUCHTVERONTREINIGING EN STANKHINDER

8.1.1

Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen, gesloten worden gehouden.

8.1.2

Op het terrein van het bedrijf mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.

8.1.3

Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEUASPECTEN

1 TOETSINGSKADER MILIEU

1.1 Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken (BBT) in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

1.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een middelgrote stookinstallatie, gestookt op een standaard brandstof;
- Paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank;
- Paragraaf 3.5.8 Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, exclusief de artikelen 3.113 tot en met 3.121;
- Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 (overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 en 2.4 (met uitzondering van artikel 2.11, eerste lid) met betrekking tot de gehele inrichting.

1.3 Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

1.4 Wet natuurbescherming

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb regelt hoe omgegaan moet worden met beschermde soorten en hoe gehandeld moet en mag worden in en rondom de Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten zijn, op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wnb, het bevoegd gezag.

In het geval dat voor de bestaande activiteit een natuurvergunning is verleend die onherroepelijk is, bepaalt deze natuurvergunning de maximaal toegestane depositie op Natura 2000-gebieden in de referentiesituatie. Op 12 juli 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (destijds Natuurbeschermingswet 1998) verleend voor deze locatie. Deze vergunning heeft het kenmerk Z-NB-MEL-2012-2037 en omvat een ammoniakemissie van 2.880,0 kg NH₃/jaar. De ammoniakemissie in de beoogde situatie betreft 2.831,5 kg NH₃/jaar. Uit de AERIUS-verschilberekening die bij de aanvraag is bijgevoegd, blijkt dat er met uitzondering van de zogenaamde 'rekeneffecten' geen sprake is van een toename in stikstofdepositie (<0,00 mol N/ha/j) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat er sprake is van intern salderen. In de uitspraak over de Logtsebaan (ECLI:NL:RVS:2021:69) van 20 januari 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak aangegeven dat intern salderen sinds de wetswijziging van 1 januari 2020 vergunningsvrij is. Voor de gevraagde veranderingen is geen vergunning op grond van de Wnb nodig.

1.5 Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

Uit artikel 10.6a, eerste lid van de Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht volgt dat het verboden is om de oppervlakte van een dierenverblijf voor geiten te vergroten, tenzij het vergunde of het aantal gemelde geiten aantoonbaar niet toeneemt. Onder de vigerende omgevingsvergunning mogen er binnen de inrichting maximaal 2.400 geiten gehouden worden. In de beoogde situatie worden er maximaal 2.035 geiten gehouden. Dit is een afname van 365 stuks. Er is aangetoond dat het aantal vergunde geiten niet toeneemt, wat maakt dat het vergroten van de oppervlakte van dierenverblijven voor geiten in deze situatie is toegestaan.

2 DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE

2.1 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund

Voor de inrichting is op 8 november 2012 een omgevingsvergunning verleend op grond van de Wabo. In tabel 2 zijn het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_E per seconde) en de fijnstofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor ^{a)}	Totaal ammoniak (kg/jaar)	Geur-emissie-factor ^{b)}	Totaal geur (OU _E /s)	Fijnstof-emissie-factor ^{c)}	Totaal fijnstof (g/jaar)
C	C 3.100	Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	600	0,2	120,0	5,7	3.420,0	10	6.000
D	C 2.100	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar	600	0,8	480,0	11,3	6.780,0	10	6.000
G	C 1.100	Geiten ouder dan 1 jaar	1.200	1,9	2.280,0	18,8	22.560,0	19	22.800
		Totaal			2.880,0		32.760,0		34.800

a) Uitgaande van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd d.d. 1 april 2023.

b) Uitgaande van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd d.d. 1 december 2022.

c) Uitgaande van de emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl d.d. 1 maart 2023.

2.2 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag

In tabel 3 zijn het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_E per seconde) en de fijnstofemissie (gram PM₁₀ per jaar) weergegeven op basis van de geldende vergunning. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 3

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
				Ammoniak-emissie-factor ^{a)}	Totaal ammoniak (kg/jaar)	Geur-emissie-factor ^{b)}	Totaal geur (OU _E /s)	Fijnstof-emissie-factor ^{c)}	Totaal fijnstof (g/jaar)
C	C 3.100	Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen	350	0,2	70,0	5,7	1.995,0	10	3.500
D	C 2.100	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar	200	0,8	160,0	11,3	2.260,0	10	2.000
G	C 2.100	Opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar	200	0,8	160,0	11,3	2.260,0	10	2.000
G	C 1.100	Geiten ouder dan 1 jaar	85	1,9	161,5	18,8	1.598,0	19	1.615
K	C 1.100	Geiten ouder dan 1 jaar	1.200	1,9	2.280,0	18,8	22.560,0	19	22.800
		Totaal			2.831,5		30.673,0		31.915

- a) Uitgaande van de Regeling ammoniak en veehouderij gepubliceerd d.d. 1 april 2023.
b) Uitgaande van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd d.d. 1 december 2022.
c) Uitgaande van de emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij zoals deze zijn gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl d.d. 1 maart 2023.

3 AMMONIAKEMISSION UIT DIERENVERBLIJVEN

3.1 BBT dierenverblijven ammoniak

3.1.1 Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Beh. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan de in het Beh gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingssysteem een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is, moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als BBT.

3.1.2 Conclusie BBT dierenverblijven

Omdat er voor geiten geen maximale emissiewaarde is opgenomen in het Beh, worden de gebruikte

huisvestingssystemen aangemerkt als BBT.

3.2 Ammoniakemissie dierenverblijven

3.2.1 Toetsingskader

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

3.2.2 Toetsing

De Wav bepaalt dat binnen een zone van 250 meter rond zeer kwetsbare gebieden geen oprichtingen van veehouderijen zijn toegestaan en dat uitbreidingen van het aantal dieren van één of meerdere diercategorieën uitsluitend zijn toegestaan, als het (gecorrigeerd) maximaal emissieplafond voor ammoniak wordt gerespecteerd. De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. De afstand van een dierenverblijf tot het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied bedraagt ca. 2,7 km. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.

3.2.3 Conclusie ammoniakemissie dierenverblijven

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de aangevraagde vergunning (gedeeltelijk) te weigeren.

4 GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN

4.1 Toetsingskader

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in combinatie met de bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). In tabel 4 staan de normen voor de geurbelasting en afstandseisen die van toepassing zijn.

Tabel 4

Ligging en aard geurgevoelig object	Afstandseis / norm	Waarde
<i>Dieren met geuremissiefactor</i>		
In de bebouwde kom	Norm	3,0 OU _E /m ³
In het buitengebied	Norm	14,0 OU _E /m ³
In de bebouwde kom	afstand gevel	50 meter
In het buitengebied	afstand gevel	25 meter
<i>Dieren zonder geuremissiefactor</i>		
In de bebouwde kom	afstand emissiepunt	100 meter
In het buitengebied	afstand emissiepunt	50 meter
In de bebouwde kom	afstand gevel	50 meter
In het buitengebied	afstand gevel	25 meter

De wet maakt daarnaast onderscheid in de ligging van de veehouderij in of buiten een concentratiegebied. De gemeente Baarn is gelegen in concentratiegebied Oost.

4.2 Toetsing geurhinder

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet op grond van de Rgv met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het geurgevoelige object worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten bij een andere veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij een vaste afstand worden aangehouden (artikel 3, tweede lid, van de Wgv). Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.

De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3, eerste lid, van de Wgv.

Een berekening van de geurbelasting met het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' is bij de aanvraag gevoegd, zie het document 'toelichting aanvraag Wabo onderdeel milieu + aanmeldnotitie vormvrije MER', d.d. 17 maart 2023.

In tabel 5 is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de directe omgeving van het bedrijf. Per object is daarbij ingegaan op de werkelijke geurbelasting en de van toepassing zijnde norm voor de geurbelasting.

Tabel 5

Adres geurgevoelig object	X-coördinaat	Y-coördinaat	Geurbelasting (OU _E /m ³)	
			Werkelijk	Norm
Zuidereind 9	150 096	470 702	8,4	14,0
Zuidereind 13	149 942	470 352	6,6	14,0
Regenboog 9	149 464	469 666	0,5	3,0

De afstand tussen het dichtstbijzijnde geurgevoelige object aan het Zuidereind 9 en de gevel van de dichtstbijzijnde stal waarin geiten worden gehuisvest (stal C) bedraagt ca. 161 meter. De overige geurgevoelige objecten zijn op een grotere afstand van het bedrijf gelegen.

4.3 Conclusie geurhinder dierenverblijven

De afstand tot en de geurbelasting op geurgevoelige objecten voldoen aan de eisen in de Wgv en vormen geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

5 EMISSIE ZWEVENDE DEELTJES UIT DIERENVERBLIJVEN

5.1 BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes

5.1.1 Toetsingskader

Voor zover het de toepassing van de BBT in de dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Beh, de Wabo (artikel 2.22, derde lid) en het Bor (artikelen 5.3 en 5.4).

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende deeltjes (PM₁₀) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Beh. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. Wanneer een huisvestingsstelsel voldoet aan de in het Beh gestelde eisen kan ervan worden uitgegaan dat dit huisvestingsstelsel een voor de inrichting in aanmerking komende BBT is. Wanneer op basis van dit besluit geen maximale emissiewaarde van toepassing is moet elk huisvestingsstelsel worden aangemerkt als de BBT.

5.1.2 Toetsing zwevende deeltjes (PM₁₀)

Voor geiten gelden geen maximale emissiewaarden wat betreft zwevende deeltjes (PM₁₀). De voorgestelde huisvestingsystemen C 1.100, C 2.100 en C 3.100 voldoen daarmee aan de eis voor het toepassen van de BBT.

5.1.3 Conclusie BBT dierenverblijven

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes (PM₁₀) aan de eisen van het Beh. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

5.2 Luchtkwaliteitseisen

5.2.1 Toetsingskader

In Titel 5.2 van de Wm en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wm zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

5.2.2 Toetsing

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De stof stikstofdioxide komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen. Gezien de activiteiten van de inrichting kan worden gesteld dat geen of nauwelijks stikstofdioxide wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen, zwaveldioxide, lood, koolmonoxide, benzeen en ozon, zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden.

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m³ voor PM₁₀, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m³ voor PM₁₀;
- jaargemiddelde grenswaarde van 25 µg/m³ voor PM_{2,5}.

Voor het berekenen van de concentratie van PM_{2,5} zijn nog niet in alle gevallen emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM_{2,5} worden uitgegaan van een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op basis van een onderzoek van het RIVM ("Attainability of PM_{2,5} air quality standards, situation for the Netherlands in a European context, J. Matthijsen, B.A Jimmink, F.A.A.M de Leeuw en W. Smeets, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009") wordt geconcludeerd dat wanneer aan de norm voor PM₁₀ wordt voldaan,

dit ook geldt voor de norm voor $PM_{2,5}$. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor $PM_{2,5}$ in Nederland ruimschoots onder de grenswaarde.

Het bedrijf is aangewezen als vergunningplichtige inrichting voor het houden van landbouwhuisdieren. Ten aanzien van de emissie van fijnstof (PM_{10}) vanwege het houden van de in de aanvraag genoemde dieren worden voor de aanwezige stallen geen specifieke maatregelen en voorzieningen getroffen om de fijnstofemissie verder te reduceren. Uit toetsing van onderhavige aanvraag blijkt dat de fijnstofemissie afneemt ten opzichte van de geldende vergunning. Deze afname bedraagt ca. 8,3%.

Naast de dierenverblijven zorgen ook verkeersbewegingen voor emissies van fijnstof. De fijnstofemissie afkomstig van de verkeersbewegingen zijn, in vergelijking met de emissies afkomstig van dieren, echter zeer beperkt. Dit blijkt uit de berekening met de NIBM tool van Infomil. NIBM staat hierbij voor Niet In Betekenende Mate. Uit deze berekening is gebleken dat de emissie van fijnstof afkomstig van verkeersbewegingen NIBM is en daarom als niet significant aan te merken is.

Omdat de fijnstofemissie vanuit dierenverblijven afneemt ten opzichte van de vergunde situatie, is de wijziging van de veehouderij aan te merken als NIBM.

De emissie van fijnstof (PM_{10}) van de veehouderij bedraagt niet meer dan 500 kg per jaar. Het is niet nodig om de immissieconcentratie van deze veehouderij samen met andere veehouderijen te berekenen.

5.3 Conclusie emissie zwevende deeltjes uit dierenverblijven

De wijziging van de veehouderij draagt niet in betekenende mate bij aan de concentratie fijnstof in de buitenlucht. Luchtkwaliteit vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.

6 Bodem

Binnen de inrichting vinden potentieel bodembedreigende activiteiten plaats, namelijk:

- de bovengrondse opslag van dieselolie in een tank;
- opslag van olie in vaten;
- opslag van mest;
- opslag van gevaarlijke stoffen.

Op deze activiteiten is de NRB van toepassing. Uitgangspunt hierbij is dat de bodemrisico's van deze activiteiten door doelmatige maatregelen en voorzieningen zoveel mogelijk tot een verwaarloosbaar niveau beperkt moeten worden. Dit betekent dat de olie, gevaarlijke stoffen en de dieselolie moeten worden opgeslagen in een lekbak en dat de stalling van tractoren en het afleveren van dieselolie boven een vloeistofkerende voorziening plaatsvindt. Deze eisen zijn in de voorschriften opgenomen. Voor de opslag van dieselolie in een tank zijn ook voorschriften opgenomen en wordt er verwezen naar de PGS 30.

7 GELUID

7.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

De beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau heeft plaatsgevonden op basis van de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998 (handreiking).

Het beoordelingspunt voor de op te nemen geluidnormen is de gevel van de dichtstbijzijnde woning, op ca. 161 meter afstand van de inrichting.

Het uitgangspunt bij de normstelling voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is tabel 4 uit de handreiking. De inrichting ligt in een landelijke omgeving, nabij een bedrijventerrein en de autosnelweg A1. Gelet op het karakter van de omgeving wordt niet aangesloten bij de richtwaarde voor woningen gelegen in een stil landelijk gebied (40 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau), maar voor woningen in een rustige woonwijk met weinig verkeer (45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die hierop zijn afgestemd.

7.2 Maximaal geluidsniveau (LA_{max})

Ten aanzien van het maximale geluidsniveau wordt aangesloten bij de grenswaarde uit de handreiking. Deze bedraagt 70 dB(A) etmaalwaarde.

8 ENERGIE

Het energiegebruik voor inrichtingen wordt volledig gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen. Het Activiteitenbesluit biedt voor energie niet de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften voor het aspect energie opgenomen.

9 RISICO'S VOLKSGEZONDHEID

Gezien de dieren aantallen afnemen ten opzichte van de huidige situatie en de bedrijfsvoering nagenoeg onveranderd zal blijven, zullen de algehele risico's voor de menselijke gezondheid niet vergroot worden.

Aan de fijnstof- en geurregeling wordt ruim voldaan. Gezien de stand van de technieken die gebruikt worden in de veehouderijsector zijn andere (aanvullende) maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk/reëel.

Geitenhouderijen worden in verband gebracht met een groter risico op longontsteking voor omwonenden. Om dit risico te beperken, is een uitbreidingsbeperking opgenomen in de Interim Omgevingsverordening van de Provincie Utrecht (IOV). Uit artikel 10.6a, eerste lid van de IOV volgt dat het verboden is om de oppervlakte van een dierenverblijf voor geiten te vergroten, tenzij het vergunde of het aantal gemelde geiten aantoonbaar niet toeneemt. Onder de vigerende omgevingsvergunning mogen er binnen de inrichting maximaal 2.400 geiten gehouden worden. In de beoogde situatie worden er maximaal 2.035 geiten gehouden. Dit is een afname van 365 stuks. Er is aangetoond dat het aantal vergunde geiten niet toeneemt, wat maakt dat het vergroten van de oppervlakte van dierenverblijven voor geiten in deze situatie is toegestaan.

Mede gelet op de in de aanvraag omschreven veranderingen van de inrichting en het feit dat er aan het gestelde in de IOV wordt voldaan, zijn er naar ons oordeel geen zodanige risico's voor de gezondheid aanwezig dat de aangevraagde omgevingsvergunning milieu om die reden zou moeten worden geweigerd.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld

overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.