



* Masterrapport versie d.d. 04-01-2010

Verricht door : Ing. R. Noordenbos Paraf: 

Datum int. autorisatie : 08-01-2011

Verricht door : Ing. R. Noordenbos Paraf: 

Datum onderzoek : 07-01-2011

Projectgegevens: Rapportnummer : NOM 3238

Adres onderzoek: Straat : Dorpsweg 32-34

Gemeente : De Blie

Plaats : Maartensdijk

Contactpersoon: Naam : Hr. C.O. Hoogendoorn

Onderzoeker: Naam : Hr. C.O. Hoogendoorn (diacoline)

Plaats : Dorpsweg 176

Plaats : 3738 CL Maartensdijk



te slopen dubbele woning
onderzoek betreftende:

ASBESTINVENTARISATIERAPPORT*

TYPE A CONFORM SC-540

Facilitair bureau voor de bouw - en sloopsector
Asbest inventarisaties en -adviezen cf SC-540

Nomacon b.v.

12	Kantennenduete
11	Procescertificat SC-540
10	Verplichtingen opdrachtnemer
9	Fotorapportage
8	(kadastrale) situatie / plattegrond
7	6 Samenvatting, conclusies en te nemen maatregelen
6	5 Tabel parameters aangeboden asbestosverdacht materiaal
5	4 Beperkingen onderzoek
4	3 Opdracht, kantoor- en voorbereidend locatieonderzoek
4	2 Onderzoeksmeetmethodek
3	1 Algemeen

Pagina

Hfdst

INHOUD

Vermenigvuldiging en doorsturen van dit rapport is alleen toegestaan wanneer het gehalte rapport inclusief de bijlagen in kleur wordt gekopieerd. Bij het zwart-wit kopiëren en/of faxen van dit rapport kan belangrijke informatie van de gekleurde tekst en kleurenfoto's verloren gaan!

Voor vragen, op- of aanmerkingen over dit onderzoek of de rapportage kan contact worden aangeboden.

Worden opgenomen met Nomacoon b.v. Nomacoon b.v. stelt het op prijs, wanneer een belanghebbende het bij dit rapport aantwezig enquêteformulier invult en per fax retourneert. Met behulp van de ontvangeren enquêtegegevens kan Nomacoon b.v. deelnemers uit het geautomatiseerde databasestand SMArt (www.ascert.nl) gegeven.

De indeling in risicoklassen zijn voor dit rapport bereeld op grond van de gevallideerde schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid (art. 4.53a Arbobesluit).

- * Risicoklasse 3 voor werk waarbij een grote hoeveelheid asbestos kan vrijkomen die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid (art. 4.48 Arbobesluit);
- * Risicoklasse 2 voor verwijderingswerk waarbij een hoeveelheid asbestos kan vrijkomen zijn voor de volksgezondheid (art. 4.44 Arbobesluit);
- * Risicoklasse 1 voor verwijderingswerk waarbij geen of slechts een zeer geringe hoeveelheid asbestos kan vrijkomen, waarvan wordt verwacht dat dit niet schadelijk zal zijn voor de volksgezondheid (art. 4.44 Arbobesluit);
- * Risicoklasse 1 voor verwijderingswerk waarbij een hoeveelheid asbestos dat drie risicoklassen bereikt;
- methode wordt uitgegaan. De wetgever heeft hiervoor drie risicoklassen bereeld: asbestosverwijdering bereeld, waarbij van de meest praktische en veilige verwijderingsmethode aangegeven. Verder is in dit rapport de mate van de te verwachten asbestosmisje bij de aangegeven. Verder is in dit rapport de mate van de te verwachten asbestoshoudbende materialen.

Dit asbestosinventarisrapport type A voldeet aan de eisen die in de SC-540 aan de Bouwverordening de looppvergunningaanspraak in behandelingskunnen nemend. De bouwverordening de looppvergunningaanspraak in behandelingskunnen nemend SC-540 te overleggen. De gemeente zal op grond hiervan en in overeenstemming met is om bij de looppvergunningaanspraak een asbestosinventarisrapport type A volgens verwijsdeelring van alleen asbestosverdacht materiaal, het (in de meeste gevallen) verplicht voorgeschreven dat bij voorgenomen looop of verhouwing van een bouwwerk en bij bepalingen uit het Asbestverwijderingsbesluit-2005. In dit besluit staat onder meer uitvoerings van een asbestosinventarisatie worden gesteld. Het is gebaseerd op wetelijke uitvoeringsregelingen van het procescertificaat SC-540 met het certificatenummer Nomacoon b.v. is in het bezit van het procescertificaat SC-540 vanaf 11 maart 2008. Het schema is te

downloaden via www.ascert.nl. Het certificatesschema SC-540 is van kracht sinds 11 maart 2008. Het schema is te dienstverlening en leveringen van Nomacoon b.v. is de RVOI 2001 van toepassing, die aantalbaar aan de eisen van de huidige markt en wetgeving. Voor de algemene bepalingen uit het Asbestverwijderingsbesluit-2005. In dit besluit staat onder meer aan vasteklantten een normaal is verstrekt (d.d. 19-10-2007) en verder op aanspraak wordt toezonden.

Het certificatesschema SC-540 is van kracht sinds 11 maart 2008. Het schema is te

1 Algemeen

Bij het aanbieden van de offerte is schriftelijk om relevante informatie zoals tekeningen van het onderzoeke bouwwerk/ object gevraagd; de opdrachtnemer heeft geen tekening beschikbaar gesteld.

Gemeente: Maartensdijk Sectie: B Perceel: 3117.
 De locatie is kadastral bekend onder:

Voor zover bekend zijn er in het verleden geen asbestosverwijderingen uitgevoerd. Geen beperkingen of verboden voor de toepassing van asbestoshoude materiëlen. Het bouwwerk/ object dateert van voor 1994, ten tijde van de bouw bestonden er nog

Nomacan b.v. verklaart volledig onafhankelijk te staan ten opzichte van de te onderzoeken locatie en/of de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer heeft aan Nomacan b.v. opdracht verstrekt, om een absbinstinventarisatie SC-540 type A uit te voeren, op de op het voorblad aangegeven locatie, naar de eventuele aanwezigheid van asbestoshoude materiëlen in het te onderzoeken (gedeeltelijke van een) bouwwerk / object.

3 Onderricht, kantoor- en voorbereidend locatieonderzoek

- * Van elke type asbestosverdacht materiaal is minimaal één monstergenomen. De monsterneming is direct zodanig verpakt dat geen asbestosmissie kan plaatsvinden.
 - de verwerking van alle gevonden in rapportvorm conform de eisen gesteld in SC-540.
 - de analysering conform NEN 5896 van de gevonden monstergenomen asbestos;
 - de bepaling van het evenueel redelijk vermoeden van verborgen asbestos;
 - de bepaling van de beriekbaarheid bij de verwijdering;
 - de bepaling van de gevallende databestand SMA-tr;
 - de bepaling van de Risicoklasse met de daarbij gekoppelde verwijderingsmethode conform het gevallende databestand;
 - de monsterneming van asbestosverdachte materialen*;
 - de bepaling van de hoe danigheid van asbestosverdachte materialen;
 - de vastlegging van tekeningen en/of foto van asbestosverdachte materialen;
 - de vastlegging van de afmetingen en bevestigingswijze van asbestosverdachte materialen;
 - het gegevensonderzoek;
 - de visuele inspectie;
- Bij het onderzoek zijn de volgende stappen in volgorde uitgevoerd:

2 Onderzoeksmethodiek

De inventarisatie volgenis type A houdt het onderzoek met alleen handgereedschap in naar direct (of nagenoeg direct) warmebaar asbest, asbesthoudeinde producten, asbestbelemniet materialen of asbestbelemniet constructieonderdelen in een (ruimte van een) bouwwerk of object.

Indeel het vermeden bestaat dat in het onderzochte bouwwerk of object asbesthoudeinde materialen bestaande uit met het handgereedschap voor een type asbesthoudeinde materiaal aanwezig is dat niet met het handgereedschap voor een type A-onderzoek kan worden aangevoerd, wordt dat in dit rapport vermeld onder de mededeling dat hiervoor -direct voorafgaande aan de sloop van het bouwwerk of object- een aanvullende asbestinventarisatie volgens type B moet worden uitgevoerd. Dit aanvullende onderzoek is niet in de opdracht prijs voor dit rapport begrepen.

Uitgesloten van asbestinventarisatie type A zijn standaard:

- Niet (nagenoeg) direct warmebaar asbestverdacht materiaal;
- Luchtonderzoek;
- Bodemonderzoek;
- Ondergrondse leidingen.

Verder zijn bij deze asbestinventarisatie de volgende onderdelen niet onderzocht:

- de afgesloten ruimtes: n.v.t.

Het rapport is alleen geldig voor de in het rapport genoemde opstellen / ruimtes / objecten op de onderzochte locatie. Het rapport mag daarom niet worden gebruikt voor (weliswaar) soortgelijke, doch niet door Nomacan b.v. onderzochte opstellen / ruimtes / objecten op andere locaties.

Nomacan b.v. heeft dit type A-rapport op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. Bij een overhoopte omisie van dit rapport is Nomacan b.v. niet aansprakelijk voor directe en/of indirekte schade, zoals bijvoorbeeld staagnatie (zie de leveringsvoorwaarden RV01 2001).

4 Beperkingen onderzoek

Er zijn geen asbestosverdacht of asbestoshoude materialen aangetroffen.

Foto	Ruimte	Materiaal	Antal /	Bevestiging	Moster- en	Analysenr.	Afmeting	Houdingheid	bulletpoint (beschadigd/verweerd)	Asbest % - soft	gebondenheid	Verwijldertijd	methoden-	Bereikbaarheid	Verwijldertijden/	bulletpoint	Asbest % - soft	gebondenheid	Verwijldertijd	methoden-	Bereikbaarheid		

Zie hiervoor de bijbehorende werkplannenlementen.
 Risicoklassificering met daaraan gekoppelde verwijderingsmethode conform SMA-tr-databestand.
blauw = geen asbest; rood = asbestoshouwend

5 Tabel parameters asbestosverdacht materiaal

complete vorm op de werkplek aanwezig te zijn.

(Een kleurenkopie van) dit rapport dient een integraal onderdeel uit te maken van het werkplan van het slooppbedrijf en dient tijdens de uitvoering van het sloopwerk in

dan ook niet verliest.

Hierin/-aan zijn **GEEN** asbestoshoudende materialen aangegeven. Ook is er geen vermoeden van verborgen asbestosvezelachtig materiaal. Een type B-onderzoek is

Op het op voorblad aangegeven adres heeft onderzoek plaatsgevonden in / aan: de te slopen dubbele woning.

6 Samenvatting, conclusies en te nemen maatregelen




	Foto 5: plafonds etc. geen asbest aangetroffen	
	Foto 4: keukens geen asbest aangetroffen	
	Foto 3: zolder dakkesschot geen asbest aangetroffen	
	Foto 2: gevels / dak geen asbest aangetroffen	
	Foto 1: gevels / dak geen asbest aangetroffen	

4. **Hoodooorwaarden voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering**
In het Asbestverwijderingsbedrijf art. 4.54a moet de hoofdvoorrwaarden voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering in art. 4.54a gespecificeerd zijn.

1. Voor dat een handeling als bedoeld in art. 4.54a wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest volledig geïnventariseerd in worden de resultaten opgenomen in een inventarisatiedossier.

3. De inventarisatie en het inventarisatiedossier worden integereerd, onder schiedenlijk opgesloten.

4. Een asfaltfriet voor asbestinventarisatie (SC-540) dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.

5. Een asfaltfriet van het inventarisatiedossier (SC-540) dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.

6. (Een asfaltfriet van) het verwijsdelement (SC-530) is op de arbeidsplaats aantewezig, alsmede (een asfaltfriet van) het asbestinventarisatiedossier (SC-540) en (een asfaltfriet van) de looppervlakken in worden gescreveerd aan een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.

Art. 4.54d Asbestverwijdering
De asbestverwijdering wordt verticht volgens een vooraf opgestelde werkplan door een bedrijf dat in het bezit is van een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.

1. De asbestverwijdering wordt verticht volgens een vooraf opgestelde werkplan door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering (SC-530), dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.

3. Voor dat met de verwijdering wordt aangevangen, is het asbestverwijderingsbedrijf in het bezit van (een asfaltfriet van) een inventarisatiedossier SC-540.

5. Voor dat met de verwijdering wordt aangevangen, is het asbestverwijderingsbedrijf in het bezit van (een asfaltfriet van) een certificaat voor asbestverwijdering (SC-530), dat is afgegeven door Onze Minister of een Certificerende Instelling.

6. (Een asfaltfriet van) het verwijsdelement (SC-530) is op de arbeidsplaats aantewezig en worden gescreveerd aan een ambtenaar als bedoeld in art. 24 van de wet.

1. **Afgelezen**
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. In de Woningwet staat onder Part 4 art. 10: Het is verboden bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de gemeentelijke vergunning. Bij een aanval van asbestverwijdering moet een asbestsampler rapport worden overlegd. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarom de houders van vergunningen?

2. **Eigenaar van een bouwwerk;**
2. Namenis de eigenaar, bijvoorbeeld een adviesbureau;

3. **De gebruiker van een bouwwerk;**
3. De gebruiker van een bouwwerk;

4. **De opdrachtnemer die emiddeldeerdelen;**
4. De opdrachtnemer die de verschillende methoden voor de uitvoering van de asbestverwijdering kent en de mogelijkheden voor de verschillende methoden kan beschrijven;

5. **De Gemeente minimaal één week voor uitvoering op de hoogte stellen van de uitvoeringsdata en -tijdstippen;**
5. De Gemeente minimaal één week voor uitvoering op de hoogte stellen van de uitvoeringsdata en -tijdstippen;

6. **De stortplaats en het vrijgavebeleid (van de indicatoren) van het asbestverwijderingsbedrijf ontvragen;**
6. De stortplaats en het vrijgavebeleid (van de indicatoren) van het asbestverwijderingsbedrijf ontvragen;

7. **De Gemeente uiterlijk twee weken na uitvoering een afschrift sturen van de resultaten van de emiddeldeerdelen;**
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift sturen van de resultaten van de emiddeldeerdelen;

8. **De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangen;**
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangen;

9. **Als houder van de sloopvergunning richting Gemeente verantwoordelijk is voor het gehele asbestproces.**
9. Als houder van de sloopvergunning richting Gemeente verantwoordelijk is voor het gehele asbestproces.

De verantwoordelijkheid voor de juiste papieren (inventarisatie-reporth en sloopvergunning) op het werk basis in par. 2 art. 3 en 5 en in par. 4 art. 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtnemer zijn in hetzelfde certificatie, respecitievelijk accreditatie, zoals vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

VERPLICHTINGEN VAN DE OEPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG MET EN REGELENG

Blad 1 van 2

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden.

<p>Certificatie-instelling</p> <p>Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificateregister op www.scert.nl</p>	
<p>TUV Nederland De Wall 21c 5604 PH Best Telefoon: 0499-339500 Fax: 6227/5.1 SCA-code: 01-D010008.01 Identificatiecode SZW Zanwijsingsbeschikking: 6227/5.1 Het CH-certificatennummer: 14512 Directie ARBO/P&G/08/14512 aanwijsingsbeschikking: 6227/5.1 Het CH-certificatennummer: 14512 De Wall 21c 5604 PH Best Telefoon: 0499-339509 Fax: 27-03-2002 Datum eerste uitgave: 27-03-2009 Vervaldatum: 27-03-2012 Website: www.tuv.nl e-mail: info@tuv.nl BIR SC 540 TUV NORD</p>	<p>Nadruk verboden</p>

TUV Nederland verklaart dat, het gerichtvaardig vertrouwen bestaat dat door de certificathouder te verrichten assentiventracties en op te stellen inventarisatierapport kan worden aan het in het bovengenoemde certificatieschema vastgelegde elsen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en voorkommen van verspreiding van asbest naar mens en milieu en de volledigheid van het asbestinventarisatierapport.

Voor TUV Nederland

Algemeen directeur

- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27
 - Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54a en 4.54d
- In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wetelijke bepalingen verwerkt:
- Asbestinventarisatie SC-540 / 2008, conform het certificatie reglement van TUV Nederland Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat Verklaring van uitgafte

<p>Certificathouder</p> <p>Member of TUV NORD Group</p> <p>TUV NEDERLAND</p>	
<p>Nomacoon B.V. Van Lingelaan 67 3602 PB Maarsseveen Telefoon: 0346-285601 E-mail: info@nomacoon.nl Contractpersoon: R. Noordnebos Inschrijving KvK: 30179195 te Utrecht Telefax: 0346-285954 Sachting Assbest Nomacoon b.v.</p>	

SCA PROCESCERTIFICAAT ASBESTINVENTARISATIE

s.v.p. faxen naar: 0346 - 28 59 54 of mailen naar: info@nomacon.nl

Evenwiele toelichting:

Opmekingen:

	Beoordelingscriterium	Ged	Redelijk	Malig	Select	1 Vooraf besproken aanpak	2 Uitgevoerde aanpak	3 Optreden uitvoerende(n)	4 Berelikbaarheid van Nomacon b.v.	5 Oplassen van klachten	6 Veilige en gezonde uitvoering	7 Nakomeling tijdsafspaarck	8 Volledighed van het uitgevoerde werk	9 Hoe is voldaan aan vooraf geweekte verwachting		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Indien u nog annulleerde op- of aansmekingen hebt kunt u deze vermelden onder "Opmekingen".

Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om ondershande vragen te beantwoorden d.m.v. het aankruisen van het volgende u van toepassing zijnde antwoord.

Om die kwaliteit zonodig te kunnen verbeeteren is Nomacon geïnteresseerd in uw mening over haar dienstverlening en de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Nomacon b.v. streeft naar een optimale kwaliteit van haar dienstverlening.

Klantenevaluatie