

## MEMO

### **Funcieverandering Agrarisch bedrijf De Hoef, Rijnseweg 3 Odijk Bijlage t.b.v. voorwaardelijke verplichting**

#### **Houtsingel noordostrand**

Aanplanten als bosplantsoen (veren) in driehoeksverband 1,50 x 1,50 m.  
Gefaseerd te dunnen en selecteren op geschikte boomvormers in de jaren 5, 10 en 15 na aanplant. Vervolgens regulier beheer en selectie toepassen.

Aan te planten sortiment in gemengde samenstelling

<u>soort</u>	<u>functie</u>	<u>percentage</u>
Zomereik (Quercus robur)	boomvormer	10
Zwarte els (Alnus glutinosa)	boomvormer	20 (vulhout; na 5 jaar dunnen tot 5)
Winterlinde (Tilia cordata)	boomvormer	5
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)	struiklaag	10
Sleedoorn (Prunus spinosa)	struiklaag	10
Gewone vogelkers (Prunus padus)	struiklaag	10
Hazelaar (Corylus avellana)	struiklaag	10
Vuilboom (Rhamnus frangula)	struiklaag	8
Boswilg (Salix caprea)	struiklaag	8
Gewone vlier (Sambucus nigra)	struiklaag	5
Egelantier (Rosa rubiginosa)	struiklaag	4

#### **Vruchtbomen langs ontsluitingspad**

Aanplanten als hoogstambomen op onderlinge afstand van 6-8 m.  
Voorzien van geschikt steunmateriaal, dat regelmatig wordt gecontroleerd en tijdig aangepast.  
Groei en ontwikkeling door middel van gerichte snoei begeleiden tot een voor de soort karakteristieke vorm.

Bij aan te planten sortiment keuze uit soorten als

Stoofperen: Winterjan, Gieser Wildeman, Ijsbout

Appels: Sterappel, Schone van Boskoop

Overig: Kweeper, Mispel

#### **Solitaire bomen**

Aanplanten ter accentuering van specifieke plek (op 'plaatsje' ter beëindiging ontsluitingspad, op ontmoeting perceelsgrenzen, e.d.).

Voorzien van geschikt steunmateriaal, dat regelmatig wordt gecontroleerd en tijdig aangepast.  
Groeï en ontwikkeling door middel van gerichte snoei begeleiden tot een voor de soort karakteristieke vorm.

Keuze uit sortiment:

Zomereik (*Quercus robur*)  
Winterlinde (*Tilia cordata*)  
Schietwilg (*Salix alba*)  
Walnoot (*Juglans regia*)  
Tamme kastanje (*Castanea sativa*)  
Limburgse boskriek (*Prunus avium*)


### **Beplanting op perceelsranden**

Aanplanten als bosplantsoen (veren) in verband of op lijn.  
Gefaseerd dunnen en begeleiden tot gewenst eindbeeld (mate transparantie, verhouding boomlaag/struiklaag, e.d.)

Keuze uit sortiment:

Zomereik ( <i>Quercus robur</i> )	boomvormer
Zwarte els ( <i>Alnus glutinosa</i> )	boomvormer
Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> )	boomvormer
Boswilg ( <i>Salix caprea</i> )	struiklaag
Eenstijlige meidoorn ( <i>Crataegus monogyna</i> )	struiklaag
Sleedoorn ( <i>Prunus spinosa</i> )	struiklaag
Vuilboom ( <i>Rhamnus frangula</i> )	struiklaag
Gewone vogelkers ( <i>Prunus padus</i> )	struiklaag
Gewone vlier ( <i>Sambucus nigra</i> )	struiklaag
Hazelaar ( <i>Corylus avellana</i> )	struiklaag
Egelantier ( <i>Rosa rubiginosa</i> )	struiklaag

JB / 25 juli 2022



FUNCTIEVERANDERING AGRARISCH BEDRIJF RIJNSEWEG 3 ODIJK  
 RUIMTELIJK PLAN 22 07 2022

contouren agrarisch bouwblok

