

Rapport 2400524.3403.r01

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Rapport 2400524.3403.r01

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Akoestisch onderzoek omgevingsplan
Geluid door wegen

Datum : 9 januari 2026
Opdrachtgever : Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.
's-Hertogenbosch

Adviseur en
Goedgekeurd : [REDACTED]



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	4
2 TOETSINGSKADER	5
2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving	5
2.2 Provinciale wegen	7
2.3 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid	9
3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK	10
3.1 Gegevens geluidbronnen	10
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	11
4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE	12
5 RESULTATEN EN BESPREKING NIEUWE WEG PLANGEBIED	13
6 RESULTATEN EN BESPREKING BESTAANDE WEGEN OP NIEUWE WONINGEN	14
6.1 Resultaten per geluidbronsoort	14
6.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid	19
7 RESULTATEN EN BESPREKING INDIRECTE AKOESTISCHE EFFECTEN BESTAANDE WONINGEN	20
8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES	21



FIGUREN

- 1 Situatie
 - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
 - 1.2 Indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestische rekenmodellen
 - 2.1 Rekenmodel: wegverkeer - na planrealisatie
 - 2.2 Rekenmodel: wegverkeer – autonome situatie
 - 2.3 Rekenpunten nieuwe en bestaande woningen
- 3 Geluid nieuwe weg plangebied
- 4 Geluid per geluidbronsort
 - 4.1 Gemeentewegen
 - 4.2 Provinciale weg N229
 - 4.3 Provinciale weg N410
- 5 Geluid gemeentewegen, na maatregelen
- 6 Geluid provinciale weg N229, na maatregelen

BIJLAGEN

- 1 Verkeersgeneratie plangebied, voor en na planwijziging
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluid nieuwe weg binnen plangebied
- 4 Geluid per geluidbronsort op nieuwe woningen
 - 4.1 Gemeentewegen
 - 4.2 Provinciale weg N229
 - 4.3 Provinciale weg N410
- 5 Overzicht geluid gemeentewegen, zonder en na maatregelen
- 6 Overzicht geluid provinciale wegen, zonder en na maatregelen
- 7 Geluidreducerende voorzieningen
 - 7.1 Gevelschermen
 - 7.2 Plaatselijke schermen en geluidreducties
 - 7.3 Geluidreducties balkon, galerij, loggia etc. en geluidreducties
 - 7.4 Balkons voorzien van schuif-/vouwschermen, voorbeelden en geluidreducties
- 8 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid, alle relevante geluidbronsorten
- 9 Indirecte akoestische effecten verkeerstoename en planwijzigingen
- 10 Vast te leggen gezamenlijk geluid, alle relevante geluidbronsorten



1 INLEIDING


Het gebied ten noordoosten van de kruising van de provinciale weg N229 en de Zeisterweg, waar momenteel het Politie Diensten Centrum (in het vervolg PDC) is gevestigd, wil men transformeren naar woningbouw (zie afbeelding 1 en figuur 1). Hiertoe worden de bestaande gebouwen gesloopt en worden nieuwe grondgebonden woningen, appartementengebouwen en een nieuwe doorgaande weg gerealiseerd. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet, het omgevingsplan en het gemeentelijke geluidbeleid.

Ten gevolge van de herontwikkeling zal op de omliggende wegen meer verkeer rijden dan in de autonome situatie zonder de herontwikkeling. Daarom worden de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid op de nieuwe woningen voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Ook wordt het geluid van de nieuwe weg door het plangebied op de nieuwe en bestaande woningen onderzocht. Tot slot worden de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2 is de indeling van het plangebied en de directe omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Links: plangebied en (directe) omgeving, rechts: een globale invulling van het plangebied)





2 TOETSINGSKADER

2.1 Omgevingswet en Besluit kwaliteit leefomgeving

Geluidgevoelige gebouwen en ruimten

Volgens het Besluit kwaliteit leefomgeving is een geluidgevoelig gebouw een gebouw of een gedeelte van een gebouw met een:

- woonfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- onderwijsfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied en nevengebruiksfuncties daarvan.

Het voorgaande geldt niet voor een gedeelte van een gebouw als het omgevingsplan in dat gedeelte van het gebouw geen geluidgevoelige ruimten toelaat, tenzij het gebouw een woonschip of woonwagen is.

Onder een geluidgevoelig gebouw wordt op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving ook verstaan een geluidgevoelig gebouw dat nog niet aanwezig is, maar op grond van het omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag worden gebouwd.

Een geluidgevoelige ruimte is een verblijfsruimte of verblijfsgebied van een:

- woonfunctie of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die woonfunctie;
- onderwijsfunctie;
- gezondheidszorgfunctie met bedgebied of bijeenkomstfunctie die een nevengebruiksfunctie is van die gezondheidszorgfunctie;
- bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.

In afwijking van het voorgaande worden ruimten in woonschepen en woonwagens niet als geluidgevoelig beschouwd.

Locatie waar geluidwaarden gelden

In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn standaardwaarden en grenswaarden opgenomen voor verschillende geluidbronsoorten. De waarden voor geluid gelden:

- op een geluidgevoelig gebouw, anders dan een woonschip of woonwagen:
 - op de gevel, als het gaat om een geluidgevoelig gebouw; en
 - op de locatie waar een gevel mag komen, als het gaat om een nieuw te bouwen geluidgevoelig gebouw;
- op de begrenzing van de locatie voor het plaatsen van een woonschip of woonwagen, als het gaat om een woonschip of woonwagen; en
- in de geluidgevoelige ruimte, als het gaat om een geluidgevoelige ruimte.

Aandachtsgebieden geluidbronsoorten

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna Bkl) kent aandachtsgebieden voor verschillende geluidbronsoorten. Deze aandachtsgebieden zijn gebaseerd op geluidproductieplafonds, basisgeluidemissie en standaardwaarden. Deze zijn c.q. worden vastgesteld in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Als een nieuw geluidgevoelig gebouw binnen een aandachtsgebied wordt gerealiseerd, is akoestisch onderzoek en toetsing nodig. Het Bkl kent instructieregels voor de volgende geluidbronsoorten en situaties.



Tabel 1: Instructieregels per geluidbronssoort: standaardwaarden en grenswaarden

Geluidbronssoort	Standaardwaarden in dB-L _{den}	Grenswaarden in dB-L _{den}	
		Nieuw geluidgevoelig ge- bouw	Vervangende nieuwbouw of Functiewijziging (transformatie)
Provinciale weg(en) Rijksweg(en)	50	60	65
Gemeenteweg(en) Waterschapsweg(en)	53	70	75
Lokale spoorweg(en) Hoofdspoorweg(en)	55	65	70
Industrieterrein(en)	50	55	60
	40 L _{nigh}	45 L _{nigh}	50 L _{nigh}

Voor de nieuwe gemeenteweg door het plangebied gelden de standaardwaarde en de grenswaarde ter plaatse van de nieuwe en bestaande geluidgevoelige gebouwen. Deze waarden gelden alleen voor nieuwe verharde wegen met meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, uitgezonderd een woonerf.

Geluid boven de grenswaarde zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen is, behalve in de situatie van vervangende nieuwbouw en functiewijziging, nog mogelijk als het nieuwe geluidgevoelige gebouw:

1. in een aandachtsgebied van een industrieterrein met zeehavengebonden activiteiten is gelegen;
2. voorzien wordt van "niet-geluidgevoelige gevel(s) met bouwkundige maatregelen"¹;
3. gewenst is en er sprake is van zwaarwegende economische en/of ander maatschappelijke belangen.

Geluid hoger dan de standaardwaarde en de grenswaarde, zoals deze geldt voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen en/of nieuwe wegen, zijn alleen toelaatbaar als geluidbeperkende maatregelen financieel niet doelmatig zijn en/of dat er overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard zijn.

Gewenste planontwikkeling en aandachtsgebieden

Het plangebied ligt binnen de aandachtsgebied(en) van de volgende geluidbronssoorten:

Tabel 2: Relevante geluidbronssoorten

Geluidbronssoort	Omschrijving
Rijksweg(en)	Niet van toepassing
Provinciale wegen	N229-Schoudermantel/Werkhovenseweg en N410 - Burgweg
Gemeente wegen	Zeisterweg, Singel, Rietkamp, Beughof
Waterschapsweg(en)	Niet van toepassing
Hoofdspoorweg(en)	Niet van toepassing
Lokale spoorweg(en) *	Niet van toepassing
Industrieterrein(en)	Niet van toepassing

* Lokale spoorweg kan onderdeel van een weg of een aparte geluidbronssoort zijn. Dit is aan de bronbeheerder.

De overige geluidbronssoorten liggen op grotere afstand van het plangebied (o.a. rijksweg A12) en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronssoorten niet relevant zijn met betrekking tot het geluid. Ook wordt er een nieuwe gemeenteweg door het plangebied gerealiseerd.

¹ Een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang, of dat geborgd wordt dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Dit moet in het omgevingsplan vastgelegd worden. Bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, moet het gezamenlijke geluid op deze niet-geluidgevoelige gevel met 3 dB verhoogd worden.



2.2 Provinciale wegen

Momenteel is voor de provinciale wegen, N229 en N410, geen geluidproductieplafond (GPP) als omgevingswaarden vastgesteld. Daarom moet, overeenkomstig artikel 3.5 van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, het geluid vanwege deze provinciale weg bepaald en getoetst worden, overeenkomstig de Wet geluidhinder.

Wet geluidhinder wegverkeerslawaai, zeer beknopt

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

De nieuwe woningen zijn volgens de Wet geluidhinder geluidgevoelige bestemmingen. De nieuwe woningen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een stedelijk gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzones van de N229 en de N410.

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone langs de beide N- wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde (ook wel maximale ontheffingswaarde) tot 63 dB in stedelijk gebied mogelijk.

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Voor het grootste deel van de onderzochte N-wegen geldt een maximale rijsnelheid van 60 km/uur en dus een aftrek van 5 dB (eigenlijk alle akoestisch relevante delen). Alleen op het zuidelijke deel van de N229 geldt een maximale rijsnelheid van 80 km/uur of hoger, waarbij een aftrek geldt van 2 dB. In figuur 1 is aangegeven voor welk deel van de N229 een rijsnelheid van 60 en 80 km/uur geldt. In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht.

Aanvaardbaarheid, geluidluwe gevel, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Een omgevingsplan voorziet erin dat het geluid door een geluidbronsort op geluidgevoelige gebouwen binnen een aandachtsgebied aanvaardbaar is. Het geluid per geluidbronsort is aanvaardbaar als deze niet hoger is dan de standaardwaarde (zie tabel 1). Wanneer niet voldaan kan worden aan de standaardwaarde, maar wel aan de grenswaarde kan het geluid vanwege de geluidbronsorten ook aanvaardbaar zijn als dit verder wordt aangetoond. Onderdeel hiervan is het onderzoeken en afwegen van geluidreducerende maatregelen.

Als het geluid hoger is dan de standaardwaarde moet ook:

- een geluidluwe gevel ter bescherming van de gezondheid overwogen worden. In het Bkl is de geluidluwe gevel als volgt gedefinieerd: een gevel die ten opzichte van de andere gevels van een geluidgevoelig gebouw relatief weinig wordt belast door geluid. Het bevoegd gezag kan hier verder invulling aan geven (zie paragraaf 2.2);
- de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid beoordeeld en het gezamenlijke geluid bepaald worden;
- het gezamenlijke geluid op de gevels(s) vastgelegd worden in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit, door het bevoegd gezag.



Bij zowel de bepaling van het gecumuleerde als het gezamenlijke geluid, moet naast de relevante geluidbronsoorten (zie tabel 1) ook rekening gehouden worden met het geluid door:

- luchtvaart, als het geluid hoger is dan $48 L_{den}$ of 20 Kosteneenheden (Ke);
- een windturbine of windpark als het geluid hoger is dan $43 L_{den}$;
- een civiele buitenschietsbaan, een militaire buitenschietsbaan of een militair springterrein wanneer het geluid hoger is dan 50 dB_{BS}.

Het verschil tussen gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid is, dat bij gecumuleerd geluid nog rekening gehouden wordt met een hinderweging voor het type geluid. Het gecumuleerde en gezamenlijke geluid wordt bepaald overeenkomstig § 3.1.5 van de Omgevingsregeling.

Gewenste planontwikkeling

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van wegverkeerslawaaï. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn.

Bescherming tegen geluid van buiten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving schrijft in §4.3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten” voor, dat een te bouwen bouwwerk voldoende bescherming biedt tegen geluid van buiten. Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Deze eisen gelden voor nieuwe woon-, gezondheidszorg-, onderwijs- en bijeenkomstfuncties voor kinderopvang en zijn ten gevolge van weg-, spoorweg- en/of industriege-luid als volgt:

- verblijfsgebieden: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 33]$, met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A,k} = [\text{gezamenlijk geluid } L_g - 35]$.

Opgemerkt wordt dat:

- voor geluid door activiteiten 2 dB ruimere eisen gelden voor de verblijfsgebieden en -ruimten, tenzij het geluid van deze activiteiten al betrokken is bij het gezamenlijke geluid;
- in eerste instantie uitgegaan moet worden van het in het omgevingsplan opgenomen gezamenlijke geluid. Door middel van maatwerkvoorschriften kan uitgegaan worden van een nieuw bepaald gezamenlijk geluid;
- voor een niet-geluidgevoelige gevel, bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, uitgegaan moet worden van het gezamenlijke geluid, dat met 3 dB verhoogd is.

Indirecte akoestische effecten

Ten gevolge van het nieuwe bouwplan kan het zo zijn dat op de omliggende lokale wegen meer verkeer zal rijden dan in de huidige situatie c.q. de autonome situatie (zonder planrealisatie). Voor de verkeerstoename op de bestaande lokale wegen met meer dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal, moet het omgevingsplan erin voorzien dat het geluid op de bestaande geluidgevoelige gebouwen langs deze wegen met niet meer dan 1,5 dB toeneemt.

Het omgevingsplan kan voorzien in een toename van meer dan 1,5 dB. Dit is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

- Er zijn geen geluidbeperkende maatregelen mogelijk die financieel doelmatig zijn en waartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.
- De toename van geluid door het treffen van geluidbeperkende maatregelen wordt zoveel mogelijk beperkt.
- Het geluid is niet hoger dan de grenswaarde. Tenzij zwaarwegende economische belangen of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen dit rechtvaardigen.
- Het bevoegd gezag beoordeelt de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw.



In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de bestaande geluidgevoelige gebouwen direct nabij het nieuwe bouwplan onderzocht.

2.3 Omgevingsplan en gemeentelijk geluidbeleid

In de gemeente Bunnik is het omgevingsplan op 1 januari 2024 van rechtswege in werking getreden. De gemeente had onder de Wet geluidhinder geen beleid. Ook onder de Omgevingswet c.q. het Besluit kwaliteit leefomgeving heeft de gemeente (nog) geen aanvullend beleid.

Door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) is wel aangegeven dat in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) iedere woning tenminste moet beschikken over een geluidluwe gevel en een buitenruimte aan een geluidluwe gevel.

Geluidluw betekent dat het geluid niet hoger is dan de standaardwaarde c.q. de voorkeurswaarde per geluidbronsort en waarbij per woning minimaal één gevel(deel) ten gevolge van iedere individuele geluidbronsort geluidluw is.



3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Gegevens geluidbronnen

Bestaande provinciale- en gemeentewegen

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de volgende door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) verstrekte verkeersgegevens en -prognoses:

- Door de ODRU is aangegeven om in eerste instantie uit te gaan van de verkeersgegevens zoals opgenomen in akoestisch onderzoek 'Nieuwbouw Kersenweide en wegaanpassing N229, d.d. 17 september 2024, Antea Group. In dit onderzoek is rekening gehouden met:
 - o verkeersprognoses voor het jaar 2035, waarbij rekening gehouden is met het extra verkeer vanwege de wijk Kersenweide;
 - o de verhoging van een deel van de N229, vanwege een fietstunnel ter plaatse van De Vork (circa 2 meter verhoging ter plaatse van De Vork);
 - o een verhoging van het bestaande geluidscherm langs de N229, van 4,5 meter naar 6 meter ten opzichte van de weg;
 - o geluidreducerende wegdekken ZSA-SD en SMA-NL8G+ op de N229, uitgezonderd de wegdelen nabij de kruisingen;
- Voor de overige gemeentewegen die niet opgenomen waren in het voorgenoemde akoestisch onderzoek (alle gemeentewegen, behalve de Zeisterweg), is uitgegaan van door de ODRU aangeleverde prognoses voor het jaar 2030. Door de ODRU is aangegeven om voor het jaar 2035 uit te gaan van een autonome verkeersgroei van 1,0% per jaar ten opzichte van 2030;
- In bijlage 2.1 zijn de gebruikte verkeersgegevens voor het jaar 2035 weergegeven in de situatie na planrealisatie. Hierbij is ook het extra verkeer vanwege de planontwikkeling opgenomen (zie ook de volgende pagina hieronder).

Binnen het onderzoeksgebied is rekening gehouden met de verschillen in maaiveldhoogten. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

Nieuwe weg en verkeersgeneratie plangebied voor en na planrealisatie

Door bureau Goudappel is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, waarbij onder andere de verkeerstoename van de planontwikkeling is onderzocht ten opzichte van de huidige situatie met het Politie Dienstencentrum - PDC (Rapport, 'Verkenning mobiliteit Entree-Zuid Odijk', kenmerk 018709.20240918.R1.02, d.d. 18 september 2024). In bijlage 1 is 'tabel 3.2: Verkeersgeneratie huidige en toekomstige situatie' uit dit onderzoek weergegeven.

Nieuwe weg door plangebied

De nieuwe weg binnen het plangebied wordt een 30 km/uur-weg of een woonerf. Op dit moment is dat nog niet bekend, daarom is worst-case uitgegaan van een 30 km/uur-weg. Het wegdek zal bestaan uit elementenverharding (klinkers) in keperverband.

Uit het verkeerskundig onderzoek (zie bijlage 1) blijkt dat het nieuwe plan zorgt voor 1139 motorvoertuigen per weekdag. Het merendeel zal ontsluiten via de Zeisterweg en dan naar de provinciale weg gaan. Een klein deel zal ontsluiten via de Singel.

In het voorliggende onderzoek is uitgegaan van het volgende worst-case scenario dat 100% van het verkeer op de nieuwe weg door het plangebied rijdt van de Zeisterweg tot de Singel. Hierbij is een knip gemaakt vanwege de appartementen en woningen die gebruik maken van de parkeergarage. Dit betekent dat van de Zeisterweg tot de ingang van de parkeergarage 1139 motorvoertuigen per etmaal rijden en op de rest van de route tot de Singel 690.



Verkeertoename bestaande gemeentewegen

Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat de er sprake is van een verkeerstoename (planeffect) van 295 motorvoertuigen per weekdag. Zowel in de situatie met de PDC als na de planrealisatie zijn er ontsluitingen aan de Zeisterweg en aan de Singel. Het merendeel van het verkeer ontsluit via de Zeisterweg en het merendeel rijdt van en naar de provinciale weg.

In het voorliggende onderzoek is uitgegaan van het volgende worst-case scenario dat 100% van het extra verkeer op de Zeisterweg rijdt en 25% op de Singel. Hierbij wordt opgemerkt dat op de Singel minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden en de indirecte akoestische effecten op deze weg niet beoordeeld hoeven te worden.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V. uit 's-Hertogenbosch (tegenwoordig Whoon).

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen zijn verkregen uit online bronnen zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De woningen bestaan uit drie bouwlagen en de appartementengebouwen variëren in hoogte van vier tot zes bouwlagen (zie figuur 1.2).

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd (standaard bodemfactor van 1,0), met uitzondering van:

- de locaties, waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, fiets- en voetpaden;
- de woonwijken, de directe omgeving van het nieuwe woongebouw en delen van het bedrijventerrein, waar uitgegaan is van een bodemfactor van 0,3 (hoofdzakelijk hard en gedeeltelijk zacht);
- delen in het buitengebied, waar uitgegaan is van een bodemfactor van 0,7 (hoofdzakelijk zacht en gedeeltelijk hard);
- het deel van de rijksweg A12 dat voorzien is van het geluidreducerend asfalttype tweelaags ZOAB. Omdat het wegdek van deze rijksweg significant absorberende eigenschappen heeft, is hier uitgegaan van een absorptiefractie van 0,5 (50% absorberend).

Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.



4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1, 2.2 en 2.3). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is voor de provinciale weg gedaan, in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gegeven rekenmethode 2. Voor de gemeentewegen zijn de berekeningen uitgevoerd in overeenstemming met de rekenmethode, zoals opgenomen in bijlage IVe (wegverkeer) van de Omgevingsregeling.

Berekend is het geluid uitgedrukt in dB-L_{den} . De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek met een openingshoek van 2° .

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied is het geluid bepaald op alle relevante gevels van de nieuwe geluidgevoelige bestemming(en), op twee derde van de bouwlaaghoogte. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.3.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2. Gezien de hoeveelheid data zijn de invoergegevens van de bodemgebieden en de hoogtelijnen niet opgenomen als bijlage in deze rapportage. Indien gewenst, stellen wij het akoestisch rekenmodel ter beschikking aan het bevoegd gezag.



5 RESULTATEN EN BESPREKING NIEUWE WEG PLANGEBIED

In figuur 3 en in bijlage 3 is het berekende geluid weergegeven vanwege de nieuwe weg door het plangebied. Hierbij is uitgegaan van een worst-case situatie (zie paragraaf 3.1).

Uit de resultaten blijkt dat het geluid vanwege de nieuwe weg op de gevels van de:

- nieuwe woningen maximaal 53 dB-L_{den} bedraagt. Deze waarde treedt alleen op bij appartementengebouw C, voor één gevel, op de begane grond, vanwege het worstcase uitgangspunt dat hier 100% van het verkeer langskomt;
- bestaande woningen maximaal 42 dB-L_{den} bedraagt.

Het geluid vanwege de nieuwe weg door het plangebied, zal bij de nieuwe en bestaande woningen, niet hoger zijn dan standaardwaarde van 53 dB-L_{den}.



6 RESULTATEN EN BESPREKING BESTAANDE WEGEN OP NIEUWE WONINGEN

6.1 Resultaten per geluidbronsoort

Resultaten

In de figuren 4.1 t/m 4.3 en in bijlagen 4.1 t/m 4.3 is het geluid weergegeven vanwege de gemeentewegen en de twee provinciale wegen. Uit de resultaten blijkt dat het geluid op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen maximaal als volgt is:

Tabel 3: Hoogste geluid(belastingen) in (dB-L_{den}) of in (dB, na aftrek art. 110g Wgh)

Geluidbron(soort)	Berekening en toetsing	Zie figuur / bijlage	Hoogste geluid(belasting)	Bouwblokken hoger dan standaard-/grenswaarde
Gemeentewegen	Bkl / gemeentelijk beleid	4.1	58 dB-L _{den}	C, M en N
Provinciale weg N229	Wgh / gemeentelijk beleid	4.2	57 dB	A, B en C
Provinciale weg N410	Wgh / gemeentelijk beleid	4.3	45 dB	Geen

Uit het onderzoek blijkt dat:

- het geluid vanwege de gemeentewegen bij drie bouwblokken hoger is dan de standaardwaarde van 53 dB-L_{den}, maar ruim lager dan de grenswaarde van 70 dB-L_{den}. De woningen binnen bouwblokken M en N hebben aan de achterzijde (noordgevel) een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. De woningen binnen appartementengebouw C beschikken aan de zuid- en westgevel niet zonder meer over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte;
- de geluidbelasting vanwege de provinciale weg N229 bij drie bouwblokken hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar ruim lager dan de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB. De woningen binnen bouwblok B hebben aan de achterzijde (oostgevel) een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Aan deze geluidluwe gevels kan minimaal 1 slaapkamer gerealiseerd worden. De woningen binnen appartementengebouwen A en C beschikken aan de zuid-, west en noordgevel niet zonder meer over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte;
- de geluidbelasting vanwege de provinciale weg N410, bij alle bouwblokken ruim lager is dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Beschouwde maatregelen

Omdat de standaard- c.q. voorkeurswaarde ten gevolge van respectievelijk de gemeentewegen en de provinciale weg N229 overschreden worden en omdat niet alle woningen binnen appartementengebouwen A en C beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte, zijn de onderstaande denkbare maatregelen onderzocht:

1. toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
2. verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route;
3. geluidscherm plaatsen direct langs de weg of op de plangrens;
4. een geluidscherm tussen de eerstelijns gebouwen plaatsen
5. de afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten;
6. een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels;
7. de geluidbelaste gevels voorzien van (inpendige) balkons;
8. de geluidbelaste gevels uitvoeren als "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen"².

² Een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang, of dat geborgd wordt dat het geluid op de te openen delen in de uitwendige scheidingsconstructie die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Dit moet in het omgevingsplan vastgelegd worden. Bij de bepaling van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, moet het gezamenlijke geluid op deze niet-geluidgevoelige gevel met 3 dB verhoogd worden.



Omdat de gemeente de mogelijke maatregelen moet afwegen, heeft op 14 oktober 2025 een overleg plaatsgevonden tussen de Strategisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Bunnik, de adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu van de ODRU, de gebiedsontwikkelaar van Whoon (voorheen Van Wanrooij) en de geluiddeskundige van SPA WNP ingenieurs. Tijdens dit overleg heeft de gemeente haar visie op de (on)mogelijkheden van maatregelen gegeven. De ODRU heeft aangegeven dat dit maar bij enkele maatregelen hoeft, omdat bij de overige punten al voldoende duidelijk is dat deze maatregelen op bezwaren stuiten. Daar waar nodig, is bij de acht onderzochte maatregelen de visie van de gemeente gegeven.

Ad.1: De provinciale weg is c.q. wordt ter hoogte van het plangebied, daar waar mogelijk, al voorzien van een geluidreducerend wegdek (ZSA-SD).

De Zeisterweg bestaat deels uit klinkers in keperverband en deels uit asfalt. Als de klinkers vervangen worden door asfalt of stille elementenverharding kan een geluidreductie van 2 tot 3 dB gehaald worden, waardoor het geluid op de gevels bij de blokken M (midden en oostelijk deel) en N op twee tot vier woningen na maximaal 53 dB-L_{den} bedraagt (de standaardwaarde; zie figuren 5.1 en 5.2 en bijlage 5).

Als het wegdek op de gehele Zeisterweg vanaf de N229 tot de Singel vervangen wordt door minimaal SMA-0/5, voldoet het geluid op één grondgebonden woning na aan de standaardwaarde (zie figuur 5.3 en bijlage 5).

Als er geen verkeerskundige, stedenbouwkundige of andere bezwaren zijn, kan de gemeente overwegen om het huidige wegdek te vervangen door een stiller wegdek, waarmee een geluidreductie van maximaal 2,9 dB gerealiseerd kan worden.

Opgemerkt wordt dat zeer geluidreducerend wegdektypen zoals dunne deklagen, hier niet toepasbaar zijn in verband met het afremmen en optrekken van het verkeer nabij de kruisingen, zijwegen en in- en uitritten, waardoor deze zeer geluidreducerende wegdekken snel slijten. Als het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van de gemeente.

Visie gemeente: De gemeente staat niet onwelwillend tegenover het vervangen van het klinkerwegdek door het akoestisch stillere asfalt. De gemeente zal dit pas dan doen als daar een aanleiding voor is zoals groot onderhoud, een herinrichting van de Zeisterweg, rioleringswerkzaamheden et cetera. Op dit moment kan de gemeente niet garanderen dat dit binnen 10 jaar gaat gebeuren. Daarom moet worst case uitgegaan worden van de huidige wegdekken op de Zeisterweg.

Ad.2: De N229 en de Zeisterweg zijn drukke wegen in en nabij Odijk en daardoor belangrijke verbindingroutes. Het verkeer via andere wegen door dit deel van Odijk laten rijden, is geen optie omdat er dan elders knelpunten ontstaan. Op de N229 ter hoogte van het bouwplan geldt voor een provinciale weg al een lage maximale rijsnelheid (60 km/uur in plaats van 80 km/uur).

Het verlagen van de rijsnelheid op het westelijke deel van de Zeisterweg van 50 km/uur naar 30 km/uur leidt er toe dat het geluid op gebouw C en het westelijke deel van gebouw M lager is dan 53 dB-L_{den} (zie figuur 5.4 en bijlage 5). Als er geen verkeerskundige bezwaren zijn, kan de gemeente dit overwegen.

Opgemerkt wordt dat door een combinatie van een stiller op de Zeisterweg en een maximale rijsnelheid van 30 km/uur op deze weg, het geluid vanwege de gemeentewegen op alle woningen en appartementen niet hoger is dan de standaardwaarde.



Visie gemeente: De huidige versmalling op de Zeisterweg die de overgang van 50 naar 30 km/uur aangeeft, zal verwijderd worden in verband met de in-/uitrit van het nieuwe bouwplan. Hierna kan en zal ook het westelijke deel van de Zeisterweg een 30 km/uur-weg worden. Dit is zowel gunstig voor enkele nieuwe woningen, maar ook voor enkele bestaande woningen nabij dit deel van de Zeisterweg.

- Ad.3: Gezien de hoogte van het geluid en de hoogte van de nieuwe woningen zijn lange en hoge geluidschermen nodig om het geluid te reduceren tot de standaardwaarde. In dit scherm zijn openingen noodzakelijk in verband met de bereikbaarheid van de nieuwe woningen en de nabijgelegen wegen (o.a. kruising N229 / Zeisterweg en ontsluiting bouwplan). Dergelijke schermen zijn in deze situatie niet reëel en vanuit stedenbouwkundig oogpunt ook niet gewenst.

Wel zou overwogen kunnen worden om tussen het plangebied en de provinciale weg N229 een lager geluidscherm te realiseren, dat op de lagere bouwlagen een relevante reductie geeft. Dit zal niet direct langs de N229 kunnen in verband met de aanwezigheid en bereikbaarheid van de bushalte ter hoogte van het bouwplan. Daarom is een scherm binnen de plangrens onderzocht met een hoogte van 2,5 meter respectievelijk 6 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld (zie figuren 6.1 en 6.2 en bijlage 6). Dit 6 meter hoge scherm is vergelijkbaar met het scherm langs de N229 ten noorden van het plangebied (ter hoogte van de Rietpad en de Rietkamp).

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de westelijke gevels van de 3 appartementengebouwen met een:

- 2,5 meter hoog scherm, alleen op de begane grond gereduceerd wordt tot maximaal de voorkeurswaarde. Op de overige verdiepingen zal het geluid hoger blijven dan de voorkeurswaarde. Opgemerkt wordt dat met een scherm tot 2,0 meter, op geen van de bouwlagen voldaan aan de voorkeurswaarde;
- 6,5 meter hoog scherm, alleen op de begane grond en de eerste verdieping gereduceerd wordt tot maximaal de voorkeurswaarde. Op de overige verdiepingen zal het geluid hoger blijven dan de voorkeurswaarde.

De schermen binnen de plangrenzen staan zeer dicht op de appartementengebouwen. Het is aan de gemeente om te bepalen of dergelijke schermen vanuit stedenbouwkundig en/of landschappelijk oogpunt gewenst zijn.

- Ad.4: Tussen de drie eerstelijns appartementengebouwen langs de N229 (gebouwen A, B en C) kunnen schermen gerealiseerd worden die even hoog zijn als het naastgelegen laagste gebouw (beide schermen 15 meter ten opzichte van maaiveld). Ten noorden van gebouw A kan geen hoog scherm gerealiseerd worden, omdat dit een gebouw van derden is en niet binnen het plangebied ligt. In figuur 6.3 en bijlage 6 zijn de resultaten weergegeven. Als deze schermen gerealiseerd worden zal het geluid:
- binnen gebouw A op 9 extra appartementen geluidluw zijn (alleen zuidgevel);
 - binnen gebouw C op 4 extra appartementen geluidluw zijn (alleen noordgevel).

Technische zijn deze schermen realiseerbaar, maar of deze vanuit stedenbouwkundig en/of landschappelijk oogpunt gewenst zijn, is ter beoordeling aan de gemeente.

Visie gemeente:

- Scherm ten noorden van gebouw A op gebouw van derden (bergingen): Nog buiten beschouwing latend of de eigenaar van het bestaande gebouw (bergingen) bereid is om mee te werken en of een dergelijk gebouwhoog scherm constructie technisch realiseerbaar is op de bestaande bergingen (gewicht en windbelasting), heeft de gemeente de volgende stedenbouwkundige bezwaren:



- o Een dergelijk scherm komt onder een hoek ten opzichte van gebouw A te staan. Als hier appartementen gerealiseerd worden (rekenpunt A1.2, zie figuur 2.3), zal het scherm nabij de gevel komen hetgeen niet gewenst is in verband met zichtlijnen.
- o Verder is het vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt gewenst om langs dit deel van Odijk, de bebouwing wat opener te houden en een dorpse uitstraling te geven. Een gesloten wand wil men hier voorkomen.

De gemeente adviseert de gebiedsontwikkelaar om bij de verdere uitwerking van gebouw A, het gebouw akoestisch gunstig in te delen. Dit kan door in de geluidbelaste noordwesthoek (rekenpunt A1.2 en eventueel A12.1, zie figuur 2.3) geen geluidgevoelige functies of -ruimten te realiseren. Dit kan door hier bijvoorbeeld een trap-/liftgebouw en/of bergingen te realiseren.

- Scherm tussen gebouwen A en B:
Vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt is het gewenst om langs dit deel van Odijk de bebouwing opener te houden. Een gesloten wand wil men hier voorkomen. Dit mede om een open verbinding voor voetgangers en fietsers te realiseren. Hierdoor wordt gestimuleerd om de bus te gebruiken en gebruik te maken van de fietsroute naar Bunnik.
- Scherm tussen gebouwen B en C:
Bij het ontwerp van het bouwplan is al rekening gehouden met een beperkte opening tussen gebouw B (rijwoningen) en gebouw C (appartementengebouw). Mede hierdoor zijn de achtergevels van de rijwoningen geluidluw en zijn er aan de noordgevel van het appartementengebouw maar vijf woningen waar het geluid 1 à 2 dB hoger is dan de voorkeurswaarde. Door een scherm met een hoogte van minimaal 15 meter tussen deze gebouwen te realiseren, wordt het geluid bij vier van de vijf appartementen gereduceerd tot onder de voorkeurswaarde. De kosten voor een dergelijk hoog scherm staan niet in verhouding met de mogelijke meerkosten voor 2 dB zwaardere beglazing in de gevels.

Verder wordt gebouw C het entreegebouw van Odijk en wil men hier een gebouw dat duidelijk los staat van de overige woningen.

De gemeente adviseert de gebiedsontwikkelaar om bij de verdere uitwerking van gebouw C te bekijken of de opening tussen gebouwen B en C nog (iets) verder verkleind kan worden. Dit heeft de projectontwikkelaar eind 2025 gedaan en is al meegenomen in het voorliggende onderzoek.

Ad.5: De nieuwe woningen worden op een afstand van de wegen gerealiseerd overeenkomstig de bestaande woningen langs deze wegen. De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied:

- niet op een relevant ruimere afstand van de provinciale weg N229 gerealiseerd worden waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde, zonder het bouwplan drastisch te wijzigen (veel minder woningen);
- op 5 meter verder van de Zeisterweg gerealiseerd worden dan nu gepland (circa 23 meter uit de wegas), waardoor bij de woningen in bouwblokken M (midden en oostelijk deel) en N voldaan wordt aan de standaardwaarde. Dit gaat echter ten koste van de geplande geluidluwe tuinen aan de achterzijde van deze woningen, hetgeen niet gewenst zal zijn.



- Ad.6: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluid-belaste gevel (zie bijlage 7.1). Met een plaatselijk geluidscherm kunnen geluidluwe geveldelen gerealiseerd worden (zie bijlage 7.2). Het is waarschijnlijk vanuit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst om voor deze woningen dergelijke maatregelen te treffen.
- Ad.7: Door het toepassen van (inpendige of uitkragende) balkons over de gehele gevelbreedte kan het geluid op de gevels binnen deze inpendige balkons met 2 tot 4 dB gereduceerd worden (bron: NPR 5272:2003; zie bijlage 7.3). Voor de woningen die niet beschikken over een geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte (delen van bouwblokken A en C), kan overwogen worden om daar waar een geluidreductie van:
- 2 dB nodig is, de woning te voorzien van een inpendig balkon (loggia) of een uitkragend balkon;
 - 3 dB nodig is, de woning te voorzien van een uitkragend balkon met een gesloten borstwering (bv. glas, metselwerk etc.) of door een half inspringend balkon;
 - 4 dB nodig is, de woning te voorzien van een uitkragend balkon met een hoge gesloten borstwering (bv. glas, metselwerk etc.) of door een half inspringend balkon met een gesloten borstwering;
 - meer dan 4 dB nodig is (westgevels gebouwen A en C), de balkons met gesloten borstweringen, te voorzien van verdiepingshoge schuif- of vouwschermen. Op basis van leveranciersgegevens, gebaseerd op geluidmetingen, blijkt dat met deze glazenschuifschermen met spleten een geluidreductie van minimaal 16 á 17 dB bereikt wordt (zie bijlage 7.4; leveranciers Mviewplus en Solarlux).

Bij alle hiervoor genoemde balkons moeten eventuele plafonds sterk geluidabsorberend uitgevoerd worden. De sterk geluidabsorberende plafonds kunnen als volgt worden uitgevoerd:

- houtwolcementplaat met minerale wol;
- of
- geperforeerde platen (20% openingen) met minerale wol;
- of
- lattenplafond (20% openingen) met minerale wol).

Door de (inpendige) balkons te voorzien van de hiervoor genoemde maatregelen wordt ter plaatse van de gevels binnen de (inpendige) balkons de standaardwaarde c.q. de voorkeurswaarde niet meer overschreden.

Visie gemeente:

ODRU en de gemeente vragen aandacht voor de buitenruimtecondities bij toepassing van loggia's. Wanneer loggia's worden toegepast, is het van belang dat deze voldoende geventileerd zijn en dat deze te openen en sluiten zijn. Hiermee kunnen negatieve gezondheidseffecten, zoals oververhitting en slaapverstoring, zoveel mogelijk worden voorkomen.

- Ad.8: Een 'niet-geluidgevoelige gevel' kan een dove gevel zijn (geen te openen delen en voldoende geluidwering), of een gevel met een bouwkundige maatregel (bijvoorbeeld een gevel voorzien van afscherming, zie hiervoor Ad.6). Het toepassen van 'niet-geluidgevoelige gevels met bouwkundige maatregelen' wordt normaliter alleen toegepast indien de grenswaarde overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een 'niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen' legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voeren als 'niet- geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen'.



6.2 Aanvaardbaarheid, gecumuleerd en gezamenlijk geluid

In deze paragraaf wordt ingegaan op het gecumuleerde en gezamenlijke geluid. Het verschil tussen gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid is, dat bij gecumuleerd geluid nog rekening gehouden wordt met een hinderweging voor het type geluid.

Voor de gewenste planontwikkeling geldt dat er alleen sprake is van wegverkeerslawaaï vanwege gemeentewegen en provinciale wegen. Dit betekent dat het gecumuleerde en gezamenlijke geluid gelijk zijn. In bijlage 8 is het gecumuleerde en gezamenlijke geluid weergegeven.

Het gecumuleerde geluid en het gezamenlijke geluid op de nieuwe woningen bedraagt maximaal 62 dB. Het is aan het bevoegd gezag om, mede gebaseerd op het gecumuleerde geluid, te bepalen wat aanvaardbaar is.

In paragraaf 6.1 zijn de gebouwen benoemd en zijn de (on)mogelijkheden van geluidreducerende maatregelen afgewogen. Met aanvullende geluidreducerende maatregelen is het mogelijk om overal geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimten te realiseren. Hiermee wordt de geluidssituatie aanvaardbaar geacht.

Voor het bepalen van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet in eerste instantie uitgegaan worden van het gezamenlijke geluid zoals opgenomen in het omgevingsplan. Voor de voorliggende situatie is het gezamenlijke geluid bepaald voor alle relevante gevels en bouwhoogten. In bijlagen 8.1 is het gezamenlijk geluid vanwege de relevante geluidbronnen weergegeven in de situaties waarbij de maximale rijsnelheid op de Zeisterweg deels 50 km/uur is. In bijlage 8.2 is gerekend met een maximale rijsnelheid van 30 km/uur op de Zeisterweg. Het gezamenlijke geluid bedraagt maximaal 62 dB.

In bijlage 10.1 is een afbeelding met rekenpunten en in bijlage 10.2 is tabel met het gezamenlijke geluid op deze rekenpunten weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een maximale rijsnelheid van 30 km/uur op de Zeisterweg.



7 RESULTATEN EN BESPREKING INDIRECTE AKOESTISCHE EFFECTEN BESTAANDE WONINGEN

In bijlage 9 is het geluid vanwege de gemeentewegen op de bestaande woningen nabij het plangebied weergegeven in de situaties voor en na de herontwikkeling. Hierbij is uitgegaan van een worstcase scenario, waarbij de toename van het verkeer vanwege de planrealisatie, 100% over de Zeisterweg rijdt en 25% over de Singel. Hierbij wordt opgemerkt dat op de Singel minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal rijden en de indirecte akoestische effecten op deze weg niet beoordeeld hoeven te worden.

Uit de resultaten blijkt dat het geluid op de maatgevende bestaande woningen toeneemt met -0,06 tot maximaal 0,71 dB. Dit is lager dan de toelaatbare toename van 1,5 dB.

Ter informatie: onder normale omstandigheden is een verschil van 3 dB net waarneembaar en is er vanaf 5 dB verschil pas sprake van een duidelijk hoorbaar verschil³. Een verschil van 10 dB wordt ervaren als een halvering c.q. een verdubbeling van het geluid.

³ Zie onder andere "Fysische/theoretische Grondslagen van Geluid", PHTO A, Dr. Ing. A. von Meier, laatste revisie augustus 1996 en Geluidwering in de "woningbouw", hoofdstuk Basisbegrippen en definities, Mw. Ir. P.E. Braat – Eggen, ir. L.C.J. van Luxemburg, uitgeverjaar 1993.



8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Het gebied ten noordoosten van de kruising van de provinciale weg N229 en de Zeisterweg, waar momenteel het Politie Diensten Centrum (in het vervolg PDC) is gevestigd, wil men transformeren naar woningbouw. Hiertoe worden de bestaande gebouwen gesloopt en worden nieuwe grondgebonden woningen en appartementengebouwen gerealiseerd en een nieuwe doorgaande weg. Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Omgevingswet, het omgevingsplan en het gemeentelijke geluidbeleid.

Ten gevolge van de herontwikkeling zal op de omliggende wegen meer verkeer rijden dan in de autonome situatie zonder de herontwikkeling. Daarom zijn de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Doel van dit onderzoek is het bepalen van het geluid op de nieuwe woningen voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer. Ook is het geluid van de nieuwe weg door het plangebied op de nieuwe en bestaande woningen onderzocht. Tot slot zijn de indirecte akoestische effecten op de bestaande woningen direct nabij het nieuwe plangebied onderzocht.

Het plangebied ligt binnen het aandachtsgebied van de geluidbronsoort gemeentewegen (o.a.: Zeisterweg, Singel, Rietkamp, Beughof) en binnen de geluidzones van de provinciale wegen N229 en N410. Ook wordt er een nieuwe gemeenteweg door het plangebied gerealiseerd. De overige geluidbronsoorten liggen op grotere afstand van het plangebied (o.a. rijksweg A12) en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze geluidbronsoorten niet relevant zijn met betrekking tot het geluid.

Conclusies nieuwe weg door plangebied

Uit het onderzoek blijkt dat het geluid vanwege de nieuwe weg door het plangebied, op de gevels van de:

- nieuwe woningen maximaal 53 dB-L_{den} bedraagt;
- bestaande woningen maximaal 42 dB-L_{den} bedraagt.

Het geluid vanwege de nieuwe weg door het plangebied, is bij de nieuwe en bestaande woningen niet hoger dan standaardwaarde van 53 dB-L_{den}.

Conclusies bestaande wegen, nieuwe woningen

Uit het onderzoek blijkt dat:

- ten gevolge van de gemeentewegen het geluid alleen bij de drie eerstelijns bouwblokken, hoger kan zijn dan de standaardwaarde, maar ruim lager zal zijn dan de grenswaarde;
- ten gevolge van de provinciale weg N229 de geluidbelasting alleen bij de drie eerstelijns bouwblokken hoger kan zijn dan de voorkeurswaarde, maar ruim lager zal zijn dan de maximaal te ontheffen waarde;
- ten gevolge van de provinciale weg N410 de geluidbelasting bij alle bouwblokken ruim lager zal zijn dan de voorkeurswaarde;
- drie geluidbelaste bouwblokken (B, M en N) beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte aan de achterzijde van het gebouw;
- twee geluidbelaste bouwblokken (A en C; beide appartementengebouwen) aan de zuid-, west- en noordgevel niet zonder meer beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Er zijn verschillende geluidreducerende maatregelen onderzocht en afgewogen. Aan de provinciale weg N229 zijn/worden al maatregelen getroffen, daar waar mogelijk (geluidreducerend wegdek en relatief lage rijsnelheid van 60 km/uur).



Bij de Zeisterweg kan en zal de rijsnelheid op het westelijke deel verlaagd worden naar 30 km/uur. Dit is gunstig voor zowel de nieuwe woningen als de bestaande woningen langs dit deel van de Zeisterweg. Ook kan het klinkerwegdek op het oostelijke deel vervangen worden door stille klinkers of asfalt. De gemeente staat hier niet onwelwillend tegenover, maar kan op dit moment niet garanderen dat dit binnen 10 jaar gaat gebeuren.

Binnen het plangebied zijn niet veel maatregelen mogelijk om het geluid te reduceren tot de standaard- c.q. voorkeurswaarde, zonder het plan drastisch te wijzigen (veel minder woningen of geen/nauwelijks geluidluwe tuinen).

Voor de woningen die niet beschikken over een geluidluwe gevel en/of geluidluwe buitenruimte (delen van bouwblokken A en C), kunnen geluidreducerende voorzieningen getroffen worden. Te denken valt aan:

- schermen op de westelijke plangrens en schermen tussen de eerstelijns westelijke gebouwen. Hiermee worden enkele extra geluidluwe gevels op de begane grond en/of de eerste verdieping gerealiseerd, afhankelijk van de schermhoogte. Deze schermen staan zeer dicht op de nieuwe appartementengebouwen. Ook zijn er nog aanvullende maatregelen nodig om overal geluidluwe gevels en buitenruimten te realiseren (zie laatste punt van deze opsomming). Door de gemeente is aangegeven dat deze schermen vanuit stedenbouwkundig en/of landschappelijk oogpunt niet gewenst zijn;
- schermen tussen de eerstelijns westelijke gebouwen. Hiermee worden enkele extra geluidluwe gevels op zijgevel van bouwblokken A en C gerealiseerd. Ook zijn er nog aanvullende maatregelen nodig om overal geluidluwe gevels en buitenruimten te realiseren (zie laatste punt van deze opsomming). Door de gemeente is aangegeven dat deze schermen vanuit stedenbouwkundig en/of landschappelijk oogpunt niet gewenst zijn;
- (plaatselijke)geluidschermen aan de gevels. Hiermee worden geluidluwe gevels en geveldelen gerealiseerd, maar geen geluidluwe buitenruimten. Er zijn dus nog aanvullende maatregelen nodig (zie laatste punt van deze opsomming);
- akoestisch gunstige de balkons. Hierdoor zijn de gevels binnen deze balkons en deze buitenruimten zelf geluidluw. Deze optie is overal toepasbaar.

Ter beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluid is het gecumuleerde geluid bepaald. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen wat aanvaardbaar is. Het gecumuleerde geluid bedraagt maximaal 62 dB. Met aanvullende geluidreducerende maatregelen is het mogelijk om overal geluidluwe gevels en geluidluwe buitenruimten te realiseren. Hiermee wordt de geluidssituatie aanvaardbaar geacht.

Om een goed leefklimaat te realiseren, geldt er een minimum aan de karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied en een verblijfsruimte. Hierbij moet worden uitgegaan van een gezamenlijk geluid van maximaal 62 dB. De gemeente moet het gezamenlijke geluid op de gevel(s) vastleggen in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit (zie bijlage 10). Daar waar de geluidbelasting ten gevolge van de provinciale weg N229 hoger is dan de voorkeurswaarde, moet de gemeente hogere waarden vaststellen en vastleggen in het kadaster. In bijlage 6 zijn deze weergegeven.

Conclusies indirecte akoestische effecten bestaande woningen

Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van de planontwikkeling, het geluid op de maatgevende bestaande woningen toeneemt met -0,06 tot maximaal 0,71 dB. Dit is lager dan de toelaatbare toename van 1,5 dB.

Ter informatie: onder normale omstandigheden is een verschil van 3 dB net waarneembaar en is er vanaf 5 dB verschil pas sprake van een duidelijk hoorbaar verschil. Een verschil van 10 dB wordt ervaren als een halvering c.q. een verdubbeling van het geluid.




FIGUREN






Omgevingswet, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 - met plan] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Plangebied en de directe omgeving



451000




451000


144000
Omgevingswet, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20250905 - Jaar 2035 - zonder plan] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Rekenmodel wegverkeer: Autonome Situatie (met PDC) - ingevoerde items, zie legenda




Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Rekenmodel wegverkeer: ingevoerde maatgevende rekenpunten (rekenpunten Z01 t/m Z14 zijn bestaande woningen)






Omgevingswet, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 - met plan] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Geluid vanwege gemeentewegen - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping




RMG-2012, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 Prv-wegen] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Geluidbepastingen vanwege provinciale weg N229, na aftrek artikel 110g Wgh - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping







Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: Klinkerwegdek Zeisterweg vervangen door DAB
Geluid vanwege gemeentewegen - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping



Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: Klinkerwegdek Zeisterweg vervangen door stille elementenverharding (stille klinkers)
Geluid vanwege gemeentewegen - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping




Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: DAB + Klinkerwegdek Zeisterweg vervangen door SMA-0/5
Geluid vanwege gemeentewegen - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping




Omgevingswet, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 - met plan+MR v=30] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: hele Zeisterweg maximale rijsnelheid 30 km/uur
Geluid vanwege gemeentewegen - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping




RMG-2012, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 Prv-wegen +MR 2,5m scherm] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: Scherm 2,5 meter op westelijke plangrens
Geluidbepastingen vanwege provinciale weg N229, na aftrek artikel 110g Wgh - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping



Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: Scherm 6 meter op westelijke plangrens
Geluidbepalingen vanwege provinciale weg N229, na aftrek artikel 110g Wgh - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping



RMG-2012, wegverkeer, [2400524 Odijk Entree Zuid_Jaar 2035 - r01 + Indirecte hinder 20260105 - Jaar 2035-36 Prv-wegen +MR schermen tussen gebouwen] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie) - MAATREGEL: Schermen 15 meter tussen gebouwen A en B en tussen B en C
Geluidbepastingen vanwege provinciale weg N229, na aftrek artikel 110g Wgh - Hw = BG/1e/2e/3e/4e/5e -verdieping



BIJLAGEN

Door bureau Goudappel, is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, waarbij onder andere de verkeerstoename van de planontwikkeling is onderzocht ten opzichte van de huidige situatie met het Politie Dienstencentrum - PDC (Rapport, “Verkenning mobiliteit Entree-Zuid Odijk“, kenmerk 018709.20240918.R1.02, d.d. 18 september 2024). Hieronder is “tabel 3.2: Verkeersgeneratie huidige en toekomstige situatie” uit dit onderzoek weergegeven.

functie	aantal	kencijfer	weekdag	werkdag	ochtendspits		avondspits	
					aankomend	vertrekkend	aankomend	vertrekkend
Politie Dienstencentrum	11.711 m²	7,2	843,2	1121,4	102,1	10,1	10,1	90,8
totaal huidig			843	1121	102	10	10	91
appartement sociale huur 45 m²	44 woningen	2,7	118,8	131,9	1,2	9,4	9,5	2,4
huurappartement met zorg	24 woningen	2,7	64,8	71,9	0,6	5,1	5,2	1,3
koopappartement 50 m²	36 woningen	4,9	176,4	195,8	1,7	13,9	14,1	3,5
koopappartement 50-80 m²	36 woningen	5,6	201,6	223,8	2,0	15,9	16,1	4,0
benedenwoning, koop, 70-80 m²	5 woningen	5,6	28,0	31,1	0,3	2,2	2,2	0,6
bovenwoning, koop, 70-80 m²	10 woningen	4,9	56,0	62,2	0,5	4,4	4,5	1,1
koopappartement, 40-60 m²	18 woningen	7,1	88,2	97,9	0,9	7,0	7,0	1,8
wonen aan dek, 100 m²	10 woningen	7,1	71,0	78,8	0,7	5,6	5,7	1,4
koop, rijwoning, 120 m²	23 woningen	7,1	163,3	181,3	1,6	12,9	13,1	3,3
koop, rijwoning, 130 m²	12 woningen	7,1	85,2	94,6	0,8	6,7	6,8	1,7
koop, rijwoning, 150 m²	12 woningen	7,1	85,2	94,6	0,8	6,7	6,8	1,7
totaal toekomstig			1139	1264	11	90	91	23
planeffect			+295	+142	-91	+80	+81	-68

Tabel 3.2: Verkeersgeneratie huidige en toekomstige situatie

Voor de verkeersverdeling van de nieuwe weg door het plangebied is uitgegaan van de volgende verdeling:

Gemiddelde uurverdeling per categorie per periode				
Toetssoort	Dag	Avond	Nacht	Totaal
Uurintensiteit [%]	7.00	3.00	0.50	100.00
Motorfietsen [%]	--	--	--	
Lichte mvtg [%]	96.00	96.00	97.50	
Middelzware mvtg [%]	3.00	3.00	2.00	
Zware mvtg [%]	1.00	1.00	0.50	
Totaal [%]	100.00	100.00	100.00	

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2035 (inclusief EXTRA verkeer en nieuwe weg door plan)

2400524
Bijlage 2.1

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	144047.98	451067.26	3.11	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4889.00	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	144113.24	451074.87	3.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	4915.24	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143970.53	450777.08	2.89	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4872.80	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143893.58	450897.79	3.09	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4872.80	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143952.12	450671.33	2.80	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4872.80	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143927.18	450858.12	3.19	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4872.80	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143891.81	450938.74	3.10	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4889.00	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143893.58	450897.79	3.09	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4889.00	6.65	2.99
N410 Burgweg		N410 Burgweg v=60	143966.19	451012.25	2.91	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	4889.00	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144154.88	450943.78	3.59	0.00	0.75	0	ZSA-SD	9388.40	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144149.13	451048.21	3.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9388.40	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144147.68	451065.53	3.60	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9388.40	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144179.17	451111.69	3.24	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8.00	6.54	3.71
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	143965.83	451782.52	3.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8.00	6.54	3.71
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144058.87	451533.91	3.96	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	20694.16	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144031.85	451592.82	3.67	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	20694.16	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144069.62	451505.21	4.24	0.00	0.75	0	ZSA-SD	20694.16	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144097.94	451398.17	5.28	0.00	0.75	0	ZSA-SD	20694.16	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144115.69	451281.65	4.63	0.00	0.75	0	ZSA-SD	20694.16	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144144.89	451091.38	3.42	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144133.35	451177.34	3.59	0.00	0.75	0	ZSA-SD	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144141.88	451114.14	3.33	0.00	0.75	0	ZSA-SD	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144146.71	451079.40	3.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144024.94	451612.44	3.69	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	143970.05	451711.62	3.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144031.85	451592.82	3.67	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	11104.88	6.65	2.98
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144136.94	451077.37	3.53	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8203.04	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144138.11	451064.19	3.63	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8203.04	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144139.81	451046.88	3.64	0.00	0.75	0	ZSA-SD	8203.04	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	143960.81	451706.48	3.62	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144019.37	451609.21	3.65	0.00	0.75	0	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	143925.13	451756.75	3.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144117.30	451254.71	4.37	0.00	0.75	0	ZSA-SD	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144132.85	451112.79	3.35	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144135.42	451090.01	3.44	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	144125.36	451176.29	3.59	0.00	0.75	0	ZSA-SD	9589.28	6.65	2.99
N229 Werkhovenseweg		<= 60 km/u	143925.13	451756.75	3.65	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	40.00	6.56	3.04

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
	1.02	92.53	96.22	90.71	6.03	2.97	6.86	1.44	0.81	2.44	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.74	96.33	90.97	5.87	2.89	6.68	1.39	0.78	2.35	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.52	96.21	90.68	6.04	2.98	6.88	1.44	0.81	2.45	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.52	96.21	90.68	6.04	2.98	6.88	1.44	0.81	2.45	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.52	96.21	90.68	6.04	2.98	6.88	1.44	0.81	2.45	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.52	96.21	90.68	6.04	2.98	6.88	1.44	0.81	2.45	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.53	96.22	90.71	6.03	2.97	6.86	1.44	0.81	2.44	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.53	96.22	90.71	6.03	2.97	6.86	1.44	0.81	2.44	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.02	92.53	96.22	90.71	6.03	2.97	6.86	1.44	0.81	2.44	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.78	95.75	89.29	5.63	2.78	6.35	2.59	1.47	4.36	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.78	95.75	89.29	5.63	2.78	6.35	2.59	1.47	4.36	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.78	95.75	89.29	5.63	2.78	6.35	2.59	1.47	4.36	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	0.83	97.17	98.43	95.46	2.67	1.48	4.17	0.16	0.09	0.37	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.83	97.17	98.43	95.46	2.67	1.48	4.17	0.16	0.09	0.37	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1.03	91.85	95.80	89.47	5.78	2.85	6.53	2.37	1.34	3.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.85	95.80	89.47	5.78	2.85	6.53	2.37	1.34	3.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.85	95.80	89.47	5.78	2.85	6.53	2.37	1.34	3.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.85	95.80	89.47	5.78	2.85	6.53	2.37	1.34	3.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.85	95.80	89.47	5.78	2.85	6.53	2.37	1.34	3.99	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	91.54	95.65	89.16	6.14	3.04	6.94	2.32	1.31	3.90	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.75	96.29	90.66	5.24	2.58	5.95	2.01	1.13	3.39	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.75	96.29	90.66	5.24	2.58	5.95	2.01	1.13	3.39	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.75	96.29	90.66	5.24	2.58	5.95	2.01	1.13	3.39	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.20	95.98	89.84	5.36	2.64	6.06	2.44	1.38	4.10	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.14	79.41	87.08	69.33	4.66	2.83	4.72	15.93	10.10	25.95	30	30	30	30	30	30	30	30	30

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2035 (inclusief EXTRA verkeer en nieuwe weg door plan)

2400524
Bijlage 2.1

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
	N229 Werkhovenseweg	<= 60 km/u	144092.15	451365.04	5.42	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	8.00	6.83	2.83
	N229 Werkhovenseweg	<= 60 km/u	144153.17	450943.76	3.61	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	N229 Werkhovenseweg	80 km/u	144208.32	450673.54	3.66	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	N229 Werkhovenseweg	80 km/u	144160.61	450873.66	3.64	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	N229 Werkhovenseweg	80 km/u	144251.19	450576.85	3.77	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	N229 Werkhovenseweg	80 km/u	144177.63	450771.40	3.59	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	N229 Werkhovenseweg	80 km/u	144157.12	450904.74	3.57	0.00	0.75	0	ZSA-SD	17591.44	6.65	2.99
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144398.15	451178.01	3.33	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	2094.00	6.80	3.05
	Beughof	2_Gem-wegen	144220.00	451064.00	2.91	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	26.00	6.34	4.58
	Beughof	2_Gem-wegen	144218.00	451087.00	2.99	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	164.00	6.54	3.10
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144390.59	451171.30	3.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3248.24	6.72	3.07
	Rietkamp	2_Gem-wegen	144190.05	451263.79	3.20	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	77.00	6.69	3.67
	Singel	2_Gem-wegen	144276.80	451370.98	3.15	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	809.00	7.05	2.52
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144396.06	451176.28	3.31	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	2094.00	6.80	3.05
	Beughof	2_Gem-wegen	144220.00	451064.00	2.91	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	126.00	6.60	2.65
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144183.34	451082.06	3.37	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3248.24	6.72	3.07
	Singel	2_Gem-wegen	144307.60	451315.05	3.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	809.00	7.05	2.52
	Singel	2_Gem-wegen	144299.36	451330.02	3.12	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	809.00	7.05	2.52
	Singel	2_Gem-wegen	144256.18	451412.19	3.11	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	809.00	7.05	2.52
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144146.71	451079.40	3.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3248.24	6.72	3.07
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144218.00	451087.00	2.99	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3248.24	6.72	3.07
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144268.77	451096.29	2.84	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	3248.24	6.72	3.07
	Zeisterweg	2_Gem-wegen	144256.45	451093.18	2.83	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	3248.24	6.72	3.07
	Singel	2_Gem-wegen	144396.06	451176.28	3.31	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	1543.00	7.03	2.56
	Rietkamp	2_Gem-wegen	144190.05	451263.79	3.20	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	225.00	6.69	3.67
	Singel	2_Gem-wegen	144303.49	451322.53	3.10	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	809.00	7.05	2.52
	Singel	2_Gem-wegen	144271.64	451380.36	3.14	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	809.00	7.05	2.52
	Singel-EXTRA	2_Gem-wegen	144307.69	451315.14	3.10	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	73.75	7.05	2.52
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144390.86	451171.70	3.27	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	295.00	6.72	3.07
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144183.61	451082.46	3.37	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	295.00	6.72	3.07
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144146.97	451079.80	3.51	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	295.00	6.72	3.07
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144218.27	451087.40	2.99	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	295.00	6.72	3.07
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144269.04	451096.69	2.84	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	295.00	6.72	3.07
	Zeisterweg - EXTRA	2_Gem-wegen	144256.72	451093.58	2.83	0.00	0.75	0	Referentiewegdek	295.00	6.72	3.07
3.1	Nieuwe weg plan 100%	3_nieuwe wegen PLAN	144252.65	451093.96	2.84	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	1139.00	7.00	3.00
3.2	Nieuwe weg plan 100% - Parkeerkelder	3_nieuwe wegen PLAN	144229.29	451136.73	2.76	0.00	0.75	0	Elementenverharding in keperverband	690.00	7.00	3.00

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2035 (inclusief EXTRA verkeer en nieuwe weg door plan)

2400524
Bijlage 2.1

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
	0.84	78.50	86.46	57.89	2.49	1.54	3.25	19.01	12.00	38.86	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.03	92.23	96.01	89.92	5.45	2.69	6.17	2.32	1.31	3.91	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	0.78	97.27	98.15	96.03	1.76	1.16	2.47	0.97	0.68	1.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.70	98.80	99.42	97.88	1.20	0.58	2.12	--	--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1.14	94.58	96.01	93.95	5.34	3.92	5.93	0.08	0.07	0.12	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.64	98.19	98.85	96.30	1.81	1.15	3.70	--	--	--	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.78	97.27	98.15	96.03	1.76	1.16	2.47	0.97	0.68	1.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	1.28	93.36	94.24	93.31	6.54	5.65	6.55	0.10	0.10	0.14	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.67	93.78	93.59	88.82	5.01	5.41	9.06	1.21	1.00	2.12	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.64	98.19	98.85	96.30	1.81	1.15	3.70	--	--	--	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.66	93.65	93.65	88.92	5.73	5.77	9.85	0.61	0.58	1.23	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	0.89	85.86	92.97	82.46	10.60	5.39	11.53	3.54	1.64	6.01	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3.1	0.50	96.00	96.00	97.50	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3.2	0.50	96.00	96.00	97.50	3.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.50	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Corr.
		144149.43	451098.53	1

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak
		144480.12	451088.49	640.01
		144664.57	451110.54	657.87

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
3984JR_00015		144223.82	451677.62	3.04	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.39	451564.27	2.99	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144260.84	451573.81	2.98	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144261.67	451582.33	2.98	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144267.94	451578.90	2.98	2.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144252.19	451575.29	2.98	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.79	451573.66	2.99	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144250.24	451567.86	2.99	2.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144256.96	451578.83	2.98	2.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.39	451564.27	2.99	2.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144235.41	451552.66	3.08	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144260.84	451573.81	2.98	2.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144276.61	451508.14	3.42	3.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144287.16	451490.04	3.47	13.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144234.97	451577.81	3.04	5.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144244.57	451595.39	2.97	5.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144275.41	451563.53	3.00	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144256.09	451549.37	3.11	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00009		144246.28	451552.73	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00003		144239.44	451537.18	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00005		144236.19	451572.02	3.02	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00003		144239.93	451581.48	2.98	5.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00001		144254.41	451592.22	2.97	5.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00005		144249.61	451588.66	2.98	5.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00009		144270.71	451560.09	3.02	5.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144299.62	451491.40	3.48	7.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00011		144270.52	451570.50	2.98	5.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00007		144260.90	451563.45	2.99	5.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001_B		144275.52	451485.45	3.51	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144164.17	451668.53	3.33	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144222.70	451524.66	3.71	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144165.66	451675.40	3.29	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144164.17	451668.53	3.33	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144180.87	451686.14	3.17	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144219.14	451695.52	3.04	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144202.78	451568.38	3.66	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144187.34	451687.73	3.13	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144218.60	451698.55	3.04	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144220.96	451535.03	3.49	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144216.41	451543.30	3.64	2.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144214.29	451552.91	3.61	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144209.73	451561.26	3.61	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144180.87	451686.14	3.17	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.09	451688.49	3.20	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144171.44	451691.10	3.19	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.38	451690.81	3.14	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144190.68	451693.14	3.09	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144212.77	451693.96	3.04	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144193.61	451689.24	3.09	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144199.67	451695.38	3.06	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144208.65	451697.62	3.07	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00006		144161.46	451708.22	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00008		144172.29	451699.85	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00010		144183.78	451713.67	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00012		144187.97	451704.02	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00014		144206.38	451706.70	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00018		144217.13	451721.94	3.07	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144168.53	451683.10	3.24	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00003		144160.18	451530.25	3.61	6.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00025		144210.62	451540.12	3.60	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00021		144188.84	451560.69	3.87	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00019		144184.36	451565.72	3.85	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00029		144218.34	451525.78	3.86	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00029		144210.32	451521.45	3.71	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144218.03	451699.97	3.05	2.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00007		144198.35	451671.23	3.16	5.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00002		144163.31	451537.16	3.66	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00023		144192.14	451551.57	3.75	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00003		144179.49	451666.41	3.27	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00005		144192.13	451669.64	3.20	5.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00066		144164.46	451487.76	3.45	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144182.39	451573.53	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144161.19	451489.94	3.44	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144157.75	451507.25	3.54	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00064		144167.56	451489.45	3.48	4.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00008		144169.96	451709.03	3.13	5.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00010		144184.99	451703.00	3.09	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00014		144203.77	451706.11	3.09	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00009		144204.78	451673.39	3.12	5.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00011		144208.58	451685.07	3.06	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00013		144217.49	451676.00	3.06	5.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00001		144179.49	451666.41	3.27	5.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00027		144207.00	451527.34	3.70	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00016		144215.77	451709.05	3.06	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00068		144195.79	451447.08	3.29	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.23	451468.37	3.25	3.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144283.45	451463.34	3.45	2.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144166.96	451463.26	3.25	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
		144156.66	451455.73	3.18	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00002	144194.43	451439.10	3.24	4.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00002	144210.09	451451.41	3.35	8.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00004	144191.05	451439.31	3.24	5.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144033.77	451657.86	3.64	3.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144110.69	451623.67	3.62	2.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144078.88	451728.16	3.32	2.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144038.86	451717.29	3.25	2.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144153.39	451683.82	3.27	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144153.39	451683.82	3.27	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143924.87	451645.74	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00008	144128.49	451481.14	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00006	144155.41	451474.33	3.34	9.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00006	144145.68	451467.95	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144150.53	451489.76	3.38	2.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144082.19	451617.49	3.37	3.94	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00012	144096.79	451558.68	3.76	5.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00011	144101.30	451545.73	3.60	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00010	144104.99	451539.79	3.60	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00010	144095.61	451536.04	3.61	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00009	144106.85	451548.58	3.60	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00062	144124.28	451585.61	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00062	144135.41	451591.72	3.65	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00004	144140.46	451523.20	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00003	144155.36	451524.75	3.58	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00001	144143.76	451538.98	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144109.47	451641.99	3.77	2.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00005	144061.50	451664.99	3.81	7.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00003	144071.28	451669.78	3.85	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00001	144093.42	451682.34	3.66	4.91	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00018	144105.67	451580.72	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00017	144098.28	451589.53	3.44	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00017	144100.96	451578.81	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00013	144086.28	451571.27	3.87	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00007	144111.30	451509.01	3.45	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00007	144103.51	451517.29	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00005	144118.52	451528.03	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144100.48	451679.59	3.63	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144014.12	451667.45	3.53	2.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144041.91	451722.17	3.26	2.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00046	144056.43	451754.68	3.41	8.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00044	144064.05	451769.65	3.39	8.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00050	144081.06	451738.12	3.37	8.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00048	144066.55	451736.53	3.35	8.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144129.70	451520.31	3.55	2.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144095.89	451626.21	3.56	4.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144050.18	451706.21	3.19	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144026.32	451757.41	3.42	2.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144051.75	451768.10	3.40	2.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00027	144004.56	451768.62	3.53	16.03	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144026.24	451804.97	3.28	11.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144030.23	451807.45	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144001.69	451787.81	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144004.62	451791.76	3.26	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144017.79	451799.02	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144119.99	451613.45	3.56	6.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144125.67	451608.66	3.65	10.23	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144119.74	451614.05	3.57	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00002	144153.46	451533.09	3.60	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NT_00005	144157.77	451660.00	3.39	5.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00023	143998.64	451728.70	3.49	10.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00021	144005.29	451715.98	3.44	10.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00019	144005.29	451715.98	3.44	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00017	144008.64	451709.58	3.41	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00015	144015.22	451697.01	3.35	10.03	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00013	144018.57	451690.60	3.32	9.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00011	144018.57	451690.60	3.32	9.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00009	144021.83	451684.37	3.28	10.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00007	144028.67	451671.46	3.36	9.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144009.38	451676.49	3.47	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144061.65	451751.52	3.40	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144063.01	451748.84	3.40	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144075.22	451558.52	4.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144099.14	451626.75	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144110.47	451534.56	3.60	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144086.84	451530.88	3.67	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144079.94	451545.68	4.05	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143996.49	451701.10	3.47	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143992.30	451708.58	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144056.22	451654.65	3.78	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144081.73	451538.46	3.77	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144140.47	451683.23	3.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144032.20	451744.01	3.36	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144033.52	451741.46	3.35	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144089.17	451601.70	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00052	144084.83	451725.72	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00052	144085.47	451715.80	3.53	8.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00008_A	144114.22	451489.21	3.31	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
3984NZ_00060		144133.15	451599.96	3.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00060		144124.44	451599.56	3.65	6.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PA_00017		144124.85	451440.40	2.93	6.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984SR_00095		144035.43	451654.27	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984SR_00097		144069.70	451621.27	3.39	4.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00004		144159.83	451696.53	3.20	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00019		144137.24	451565.06	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00019		144146.26	451572.65	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00019		144148.02	451569.64	3.66	6.27	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00020		144146.11	451562.30	3.64	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00020		144149.10	451568.76	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00020		144141.21	451560.17	3.62	6.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00001		144145.61	451670.28	3.37	5.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00003		144156.16	451666.46	3.35	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00002		144141.67	451691.38	3.26	2.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00002		144138.53	451691.53	3.27	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00018		144105.39	451581.40	3.62	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00018		144101.36	451591.27	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00017		144100.68	451579.50	3.61	6.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00015		144091.18	451576.25	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00015		144089.68	451577.29	3.62	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00014		144086.28	451571.27	3.87	6.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00005		144120.27	451513.67	3.49	6.95	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00006		144116.16	451509.53	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00006		144115.87	451520.12	3.53	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00008		144101.15	451519.47	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00002		144051.43	451700.69	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00002		144048.02	451694.05	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00002		144060.02	451696.48	3.15	8.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00004		144053.63	451716.16	3.24	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00006		144039.51	451708.81	3.22	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00008		144032.41	451723.21	3.29	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00010		144027.55	451731.94	3.34	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00012		144022.58	451741.59	3.39	6.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00014		144020.00	451745.86	3.41	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984ST_00064		143960.36	451666.25	3.36	5.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00025		143995.26	451735.15	3.51	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JZ_00027		143989.65	451764.51	3.42	12.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00016		144100.55	451580.22	3.61	5.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00002_A		144150.69	451694.66	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00002_A		144136.09	451700.06	3.26	5.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PZ_00002		144099.07	451666.34	3.71	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PZ_00004		144082.54	451660.97	3.83	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PZ_00006		144063.51	451649.06	3.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PZ_00008		144042.09	451635.67	3.63	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00016		144677.91	451347.34	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00019		144675.03	451394.80	3.37	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00005		144625.67	451380.07	3.18	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00013		144657.63	451388.46	3.30	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00013		144657.39	451389.23	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00025		144692.91	451398.22	3.43	7.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00025		144692.91	451400.60	3.43	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144689.46	451244.42	3.05	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00001		144651.88	451206.75	2.91	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00001		144645.00	451198.75	2.89	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00001		144649.13	451205.55	2.90	8.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00040_A		144653.96	451242.87	3.04	8.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00042		144673.84	451240.80	3.03	8.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00042		144668.37	451238.86	3.01	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00044		144678.19	451246.76	3.06	8.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00044		144683.53	451241.45	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144665.94	451226.42	2.95	2.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00003		144656.02	451210.88	2.92	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00005		144671.02	451206.37	2.96	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00007		144676.23	451217.02	2.97	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00009		144689.19	451213.95	2.87	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KZ_00011		144692.91	451228.52	3.01	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144674.41	451406.77	3.39	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144681.75	451413.14	3.42	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144644.98	451314.21	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144678.94	451325.29	3.11	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144660.69	451221.97	2.93	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144641.12	451411.02	3.29	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451428.85	3.49	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.38	451317.83	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144640.53	451403.10	3.28	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00046		144692.91	451252.81	3.08	5.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KK_00042		144692.91	451434.25	3.50	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KK_00042		144692.91	451438.73	3.51	6.78	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00004		144638.08	451332.88	3.40	6.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00011		144654.45	451379.86	3.27	7.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00009		144648.77	451378.01	3.25	5.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00007		144636.05	451378.85	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00007		144636.28	451378.15	3.21	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00018		144683.62	451349.22	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00018		144677.05	451357.76	3.29	6.86	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00014		144665.78	451346.24	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00036		144657.92	451425.72	3.38	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
	3984KJ_00034	144652.06	451424.08	3.36	6.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00038	144673.11	451429.39	3.43	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144636.97	451267.92	3.10	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144671.07	451287.51	3.16	5.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144656.41	451280.33	3.14	5.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144665.13	451285.50	3.16	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00025_A	144692.91	451313.31	3.00	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00025	144679.11	451309.20	3.05	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00025	144687.99	451299.39	2.99	5.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00023	144692.91	451398.12	3.43	7.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00021	144688.88	451391.12	3.40	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00016	144677.07	451349.91	3.28	7.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00019	144677.45	451387.36	3.36	6.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00006	144643.70	451334.95	3.14	7.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00015	144665.92	451383.60	3.31	6.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00089	144651.58	450987.15	3.19	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00091	144649.61	450992.83	3.08	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00093	144647.13	451000.00	3.15	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00097	144643.72	451009.87	3.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00101	144639.79	451021.23	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00095	144645.68	451004.19	3.16	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144484.73	451261.82	3.65	3.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00007	144492.51	451418.27	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_A	144501.90	451367.47	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_A	144500.32	451370.25	3.35	6.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_B	144507.14	451365.80	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144487.63	451430.21	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144491.51	451430.33	3.13	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144489.30	451443.07	3.10	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00032	144490.61	451441.32	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00032	144486.91	451441.89	3.09	7.05	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00021_A	144436.01	451414.07	3.17	6.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144442.68	451418.34	3.14	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144484.20	451424.34	3.13	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144479.84	451420.70	3.13	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144527.22	451442.11	3.22	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144531.19	451430.27	3.21	2.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144530.54	451432.49	3.21	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144522.74	451443.37	3.20	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144545.37	451324.66	3.35	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_D	144520.64	451380.45	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004	144493.30	451363.57	3.43	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00017	144483.96	451252.36	3.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00019	144487.62	451257.24	3.75	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00052	144495.90	451276.12	3.54	6.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00052	144485.82	451276.59	3.44	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00050	144486.96	451285.84	3.35	3.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00043	144503.59	451305.71	3.52	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144538.48	451375.36	3.13	3.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00037	144500.84	451337.13	3.39	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00039	144505.90	451333.05	3.36	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00005	144480.89	451399.34	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00031	144475.62	451353.41	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144470.01	451397.29	3.18	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00027	144457.57	451372.76	3.22	5.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00001	144478.23	451384.92	3.22	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00001	144457.66	451389.27	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144474.01	451399.98	3.18	3.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144458.03	451421.40	3.10	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00018	144440.18	451442.58	3.07	7.82	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00018	144436.00	451436.70	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00020	144445.03	451439.13	3.07	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00020	144437.98	451435.48	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00022	144449.91	451435.66	3.08	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00022	144444.01	451430.96	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144427.40	451433.28	3.12	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144414.93	451439.29	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144418.65	451436.25	3.12	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144406.94	451442.76	3.09	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_C	144520.00	451369.86	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144508.54	451355.92	3.66	2.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00041	144539.90	451334.61	3.31	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144519.89	451361.88	3.16	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144516.22	451359.67	3.17	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00033_A	144501.82	451351.52	3.70	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00027	144548.27	451431.09	3.28	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00027	144540.08	451428.69	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00029	144546.58	451437.05	3.28	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00029	144538.39	451434.72	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00013	144516.45	451426.87	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00013	144521.55	451417.52	3.21	6.90	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144437.80	451251.26	3.52	5.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144534.50	451350.22	3.28	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00040_C	144453.18	451318.90	3.44	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00036_A	144444.57	451320.14	3.48	3.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00028	144422.49	451330.26	3.40	2.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00028	144429.04	451337.81	3.44	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00051_A	144516.53	451284.06	3.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
	3984JH_00051	144512.97	451292.39	3.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00047	144507.96	451298.22	3.59	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00045	144506.27	451301.21	3.56	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00012	144607.75	451323.84	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00018	144584.88	451400.59	3.11	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00001_B	144588.46	451280.08	3.33	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00009	144581.90	451313.77	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00031	144536.48	451440.99	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144529.74	451313.33	3.43	2.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144528.37	451315.82	3.42	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144527.05	451318.21	3.41	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144556.62	451304.23	3.43	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144555.29	451306.65	3.42	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144558.05	451301.63	3.44	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00041_C	144552.37	451311.97	3.40	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144558.13	451301.35	3.44	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.48	451357.86	3.36	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00024	144607.50	451408.53	3.19	6.73	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00017	144565.89	451342.57	3.26	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144546.87	451321.98	3.36	2.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144553.78	451309.38	3.41	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144539.58	451295.50	3.50	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144562.15	451294.23	3.47	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144560.75	451296.67	3.46	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_G	144424.60	451302.76	3.44	3.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00036	144444.72	451324.03	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00036	144443.94	451324.71	3.47	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_H	144437.32	451316.04	3.46	3.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144564.81	451394.98	3.11	2.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144546.17	451295.76	3.49	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144547.61	451293.15	3.50	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144602.33	451391.29	3.14	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144552.78	451275.32	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144569.83	451281.67	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144572.25	451279.61	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144610.15	451371.36	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.31	451392.63	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144537.53	451346.27	3.28	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.49	451315.09	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144579.95	451260.90	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00003	144586.66	451295.46	3.42	6.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00007	144583.42	451307.92	3.37	7.90	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00011	144572.39	451317.90	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00021	144561.34	451359.26	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00021	144569.63	451361.27	3.20	6.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00015	144575.36	451339.24	3.25	6.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00025	144566.79	451372.28	3.17	6.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00023	144568.23	451366.68	3.18	6.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00013	144574.44	451332.50	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00013	144574.67	451331.59	3.28	7.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_D	144519.79	451381.84	3.26	6.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_B	144572.51	451265.36	3.23	5.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00019	144505.68	451256.92	3.95	8.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00042	144469.02	451303.54	3.35	7.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00054	144492.97	451267.00	3.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00054	144499.23	451270.83	3.67	7.85	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00043	144514.69	451312.17	3.50	7.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144525.57	451320.89	3.40	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144538.11	451298.24	3.49	2.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00008	144532.64	451383.08	3.09	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00003	144624.10	451375.06	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00003	144623.30	451374.52	3.17	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00001	144615.87	451372.32	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00001	144615.87	451372.32	3.14	7.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00022	144591.49	451375.56	3.13	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00020	144595.40	451370.86	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00020	144593.14	451370.29	3.14	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00018	144596.04	451359.08	3.17	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00016	144597.70	451359.26	3.17	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_C	144514.50	451378.72	3.29	6.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00006	144610.59	451301.41	3.35	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00008	144609.52	451306.71	3.33	6.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00010	144608.83	451319.64	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00010	144606.59	451317.74	3.28	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00014	144606.59	451329.69	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00014	144603.78	451328.98	3.25	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00053	144542.19	451279.64	3.57	5.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00026	144618.37	451412.31	3.23	6.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00010	144545.48	451386.94	3.10	6.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00012	144551.01	451389.43	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00012	144550.38	451391.22	3.09	6.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00016	144560.95	451395.03	3.09	6.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00019	144594.48	451437.83	3.21	6.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00015	144527.76	451422.04	3.21	3.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144509.36	451442.96	3.15	2.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144623.51	451275.78	3.13	5.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144631.40	451265.59	3.09	5.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00020	144590.47	451402.67	3.13	6.75	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
	3984KJ_00022	144601.62	451406.52	3.17	7.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00034	144432.55	451321.21	3.43	3.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00034	144439.52	451328.61	3.46	7.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00054_A	144500.91	451264.50	3.78	6.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00014	144555.84	451393.08	3.09	6.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00051_A	144527.58	451290.60	3.54	7.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00051	144526.38	451295.44	3.52	7.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00049	144509.68	451296.67	3.61	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00049	144523.72	451299.94	3.50	7.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00047	144519.76	451303.61	3.51	7.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00045	144517.29	451307.78	3.51	7.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00012	144605.24	451323.20	3.26	6.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00005	144585.00	451301.84	3.39	7.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00031	144544.69	451443.32	3.28	7.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144491.20	451440.56	3.11	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144536.69	451300.75	3.48	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144535.35	451303.18	3.47	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144533.92	451305.77	3.46	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144532.57	451308.21	3.45	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144531.18	451310.72	3.44	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00028	144624.51	451414.41	3.25	6.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00017	144573.98	451344.66	3.24	6.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00024	144454.79	451432.18	3.08	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144454.38	451416.36	3.13	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144452.57	451413.88	3.14	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144450.63	451411.48	3.15	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144469.51	451409.97	3.14	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144467.12	451407.99	3.15	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144464.73	451405.97	3.15	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144462.36	451404.03	3.15	2.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144549.04	451290.54	3.51	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144550.47	451287.93	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.91	451285.31	3.53	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144553.34	451282.70	3.54	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144554.53	451280.53	3.55	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143882.43	451340.82	3.37	3.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00002	143909.13	451332.47	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LL_00004	143871.44	450986.01	2.95	6.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00020	143876.42	451059.94	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00022	143879.41	451067.30	2.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00024	143900.00	451081.17	2.62	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00026	143902.41	451087.94	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00028	143915.32	451096.46	2.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00030	143917.81	451103.25	2.66	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00032	143933.30	451109.65	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00027	143884.95	451102.30	2.73	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00025	143881.38	451107.30	2.73	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00023	143877.89	451112.18	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00021	143872.86	451123.50	2.70	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00001	143909.99	451121.41	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00003	143906.42	451126.65	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00005	143903.02	451131.48	2.76	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00007	143899.46	451136.31	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00009	143891.80	451148.21	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00011	143888.41	451153.45	2.71	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00013	143880.24	451166.60	2.67	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00015	143870.84	451178.40	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00017	143866.87	451183.97	2.63	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00019	143867.23	451129.44	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143886.42	451118.26	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143888.11	451115.88	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143888.56	451121.29	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143890.27	451118.88	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143908.34	451344.27	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LS_00001	143875.29	451018.20	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00011	144201.35	451021.08	2.51	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00011	144193.57	451034.14	2.84	10.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00019	144193.97	451295.42	3.23	7.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00021	144197.23	451289.34	3.23	9.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00025	144211.33	451297.75	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00027	144227.06	451297.35	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00058	144212.95	451253.77	3.00	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00060	144217.98	451256.46	3.03	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00062	144223.01	451259.15	3.05	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144186.21	451373.74	3.19	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144386.45	451360.79	3.38	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00008	144341.51	451403.87	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00014	144364.04	451384.75	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00012	144356.35	451390.72	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00010	144352.51	451395.33	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00018	144382.67	451369.60	3.31	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00016	144375.63	451381.09	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00009	144362.74	451442.55	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144221.96	451388.03	3.21	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144224.68	451389.49	3.21	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.33	451372.57	3.19	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144439.36	451420.84	3.14	2.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00018	144206.05	451390.81	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
	3984PA_00010	144236.92	451402.21	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00031	144301.50	451385.33	3.17	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00037	144314.29	451354.15	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00004	144334.98	451421.24	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00002	144279.92	451405.84	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144419.03	451416.87	3.18	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144399.18	451413.46	3.18	7.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144400.84	451415.53	3.18	7.94	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019	144401.64	451417.04	3.17	7.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019	144403.31	451424.79	3.15	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00017	144400.95	451426.61	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00006	144342.88	451413.62	3.14	6.71	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00006	144316.57	451431.72	3.12	4.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144396.51	451430.18	3.11	3.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144312.48	451412.47	3.09	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144206.45	451381.50	3.20	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144200.72	451378.14	3.20	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00024_A	144417.21	451348.12	3.41	3.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00020	144399.31	451363.95	3.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00022	144409.08	451355.42	3.39	6.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144234.83	451392.19	3.26	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144197.78	451377.31	3.20	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.10	451372.20	3.21	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144155.61	451368.06	3.33	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144512.57	451334.11	3.36	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00030	144481.74	451437.99	3.10	7.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00025	144444.23	451379.79	3.25	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00013	144377.64	451437.30	3.05	8.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00013	144379.38	451440.32	3.04	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00026	144175.22	451381.63	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00028	144169.29	451378.57	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00016	144219.57	451393.27	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00014	144225.38	451396.26	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00012	144231.62	451399.48	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00020	144200.47	451387.93	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00022	144194.54	451384.87	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144499.65	451439.18	3.12	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00035	144311.19	451367.66	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00030	144432.60	451334.77	3.45	7.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_A	144426.02	451327.20	3.41	2.85	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_A	144430.34	451332.18	3.43	6.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_B	144424.15	451326.93	3.40	2.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00024_B	144421.93	451343.91	3.42	4.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144456.25	451418.94	3.11	2.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144459.92	451402.03	3.15	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144453.63	451404.55	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144497.78	451441.62	3.11	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00016	144184.06	451356.45	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00070	144257.09	451360.56	3.22	9.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00072	144268.83	451345.23	3.23	8.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00072	144260.90	451345.11	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00074	144273.09	451338.99	3.23	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00074	144263.91	451331.03	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00076	144278.93	451319.78	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144244.60	451381.89	3.23	8.71	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144248.10	451373.44	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144237.52	451382.59	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00004	144231.58	451378.93	3.21	6.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00004	144237.08	451376.50	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00006	144232.85	451365.33	3.21	6.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00006	144221.67	451374.08	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00008	144217.70	451366.64	3.20	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00008	144220.82	451367.65	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00010	144213.32	451357.01	3.20	9.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00010	144209.75	451368.07	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00012	144201.94	451361.57	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00014	144185.74	451362.42	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00018	144165.28	451357.32	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00020	144162.89	451342.31	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00020	144166.74	451351.56	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00001	144248.13	451340.95	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00003	144232.49	451336.96	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00005	144231.53	451332.09	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00007	144219.25	451331.20	3.22	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00007	144213.18	451328.93	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00009	144202.69	451337.41	3.22	7.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00009	144211.27	451326.33	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00011	144195.57	451324.96	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00013	144170.81	451325.08	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00013	144183.91	451325.89	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00015	144186.39	451319.74	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00017	144188.84	451308.57	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144237.47	451393.58	3.27	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144478.42	451347.08	3.48	6.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00033	144354.34	451345.13	3.39	4.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00039_A	144511.53	451434.93	3.16	3.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144158.19	451425.25	3.09	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00035	144253.20	451324.91	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
		144429.62	451427.74	3.13	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144237.00	451325.05	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144193.80	451321.37	3.22	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144258.74	451323.87	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144315.10	451396.19	3.18	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144351.88	451371.25	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144421.48	451419.79	3.17	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144425.85	451425.01	3.14	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144358.38	451376.73	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144356.31	451364.62	3.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.03	451365.71	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144206.00	451311.94	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144313.37	451373.01	3.26	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144326.78	451386.52	3.21	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144386.20	451435.05	3.08	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144469.66	451404.94	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00032_C		144417.96	451332.32	3.38	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00032_D		144417.33	451321.04	3.37	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00032_E		144413.48	451316.92	3.36	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144258.94	451322.62	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144227.47	451319.43	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00007		144502.88	451400.94	3.22	8.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_B		144505.49	451373.36	3.33	6.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00039		144324.89	451341.12	3.36	5.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00041		144375.83	451335.61	3.36	5.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00026		144464.92	451430.19	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00026		144472.03	451431.01	3.10	6.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00011		144503.86	451427.25	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00011		144497.17	451431.42	3.14	7.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144501.67	451436.51	3.13	2.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144495.97	451435.23	3.13	7.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144499.96	451435.41	3.13	7.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144496.67	451436.35	3.12	11.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00008		144352.30	451405.53	3.16	6.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00014		144372.26	451387.88	3.21	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00012		144367.41	451392.26	3.20	7.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00010		144357.25	451401.16	3.18	7.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00018		144387.20	451374.75	3.29	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00009		144362.88	451443.18	3.03	7.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00007		144354.61	451442.76	3.03	7.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00028		144476.16	451428.94	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00028		144476.94	451434.54	3.10	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JB_00004		144295.49	451412.62	3.06	5.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PA_00013		144165.79	451418.91	3.07	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PA_00024		144180.80	451384.52	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00037		144312.26	451352.17	3.28	7.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00005_B		144489.59	451403.50	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00005_B		144488.59	451403.08	3.19	7.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00005		144486.14	451390.98	3.22	8.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00002		144484.49	451360.02	3.44	5.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00031		144474.75	451352.77	3.44	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144472.11	451412.12	3.14	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00029		144461.79	451368.32	3.24	5.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00043		144385.79	451332.38	3.33	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JB_00002		144281.44	451398.92	3.13	7.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00017		144393.90	451422.75	3.14	7.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00011		144376.00	451442.56	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00011		144374.09	451439.59	3.04	7.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00006		144330.70	451409.35	3.15	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00033		144305.07	451371.70	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00033		144302.53	451370.10	3.20	8.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00035		144304.32	451364.48	3.22	7.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00070		144259.46	451347.89	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00076		144270.96	451326.45	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00076		144277.96	451328.21	3.24	8.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144350.27	451357.63	3.32	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00012		144195.53	451364.69	3.19	9.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00014		144194.85	451351.39	3.19	6.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00016		144180.67	451359.80	3.19	9.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00018		144177.54	451346.46	3.19	6.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00020		144163.87	451350.70	3.22	8.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00001		144242.43	451344.74	3.22	7.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00003		144239.16	451338.41	3.22	7.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00005		144220.00	451342.33	3.22	7.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00011		144202.15	451325.75	3.22	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00013		144182.53	451325.05	3.23	8.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00015		144184.25	451319.83	3.22	7.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00017		144188.17	451307.63	3.22	7.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00029		144227.16	451306.25	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00031		144242.86	451305.84	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00033		144242.98	451314.76	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00003		144578.69	451293.32	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00006		144596.15	451016.75	2.96	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NM_00046		144690.83	451252.16	3.07	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.47	451287.24	3.16	2.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144563.61	451291.52	3.48	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KT_00002		144692.91	451173.17	2.54	3.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00023_1		144676.74	451289.43	3.14	9.87	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
		144616.37	451213.25	2.63	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144566.33	451293.52	3.46	2.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144654.76	451314.16	3.19	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144603.38	451441.79	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144612.19	451442.34	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144609.18	451443.44	3.27	6.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00025	144621.22	451442.36	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00011	144580.32	451319.88	3.31	7.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144660.58	451410.68	3.35	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144589.35	451394.72	3.11	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144653.81	451323.51	3.17	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00021	144605.82	451434.73	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144600.96	451369.21	3.17	2.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144635.73	451401.33	3.26	2.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144648.06	451321.65	3.46	2.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144547.95	451327.16	3.33	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144581.16	451442.48	3.38	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00027	144621.22	451442.36	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144577.97	451441.38	3.34	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00019	144568.73	451355.00	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00015	144567.31	451337.50	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00025	144555.52	451376.57	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144565.15	451296.81	3.45	2.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144603.82	451400.08	3.16	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144623.36	451406.97	3.23	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144620.39	451405.99	3.22	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.86	451376.69	3.18	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144548.99	451376.48	3.18	2.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144634.27	451392.72	3.23	2.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144618.78	451391.40	3.19	2.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144622.19	451392.52	3.20	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.02	451389.51	3.17	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144637.42	451393.75	3.25	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144651.09	451402.00	3.31	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.42	451327.34	3.23	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144623.61	451319.04	3.25	2.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144552.74	451319.41	3.36	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144657.15	451324.58	3.16	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.65	451399.75	3.17	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144647.61	451400.85	3.29	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144662.49	451405.66	3.35	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144659.09	451404.54	3.34	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144567.12	451333.52	3.28	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00001_A	144621.48	451291.28	3.21	2.82	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00004	144592.81	451274.71	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00011	144639.01	451330.06	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144652.02	451387.30	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.58	451366.47	3.29	2.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144556.01	451363.51	3.21	3.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00017	144575.89	451434.37	3.28	4.87	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144642.34	451319.81	3.34	2.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00010	144655.13	451338.34	3.18	7.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00010	144656.03	451335.59	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00012	144660.99	451340.70	3.21	7.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00002	144632.32	451331.01	3.20	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00002	144625.71	451332.85	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00008	144649.52	451336.59	3.16	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00008	144650.06	451334.93	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144619.20	451332.85	3.21	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00018	144597.65	451359.50	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144565.07	451382.12	3.14	3.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144595.49	451383.63	3.11	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144557.55	451379.13	3.16	2.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00008	144613.01	451307.60	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00006	144617.14	451305.88	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00040	144606.63	451229.24	2.91	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_D	144596.91	451264.33	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_C	144583.82	451257.39	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_A	144557.98	451268.15	3.55	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00030	144638.48	451410.05	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00030	144635.74	451417.88	3.29	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00032	144642.04	451408.67	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00032	144638.70	451427.02	3.32	6.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00036	144656.34	451430.38	3.38	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00034	144654.40	451417.39	3.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00016	144561.64	451393.02	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00019	144594.17	451438.70	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144645.19	451279.68	3.13	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144632.92	451295.76	3.19	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144600.76	451378.01	3.11	2.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.78	451328.83	3.23	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144557.24	451314.12	3.38	2.79	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144559.38	451312.09	3.39	2.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144560.26	451304.81	3.42	2.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144589.52	451386.39	3.16	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144673.99	451307.12	3.06	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00022	144692.91	451359.79	3.33	7.05	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451417.49	3.47	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
		144692.91	451417.49	3.47	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451336.24	3.14	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144687.70	451413.98	3.44	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00017	144671.61	451385.46	3.33	7.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00014	144671.37	451348.01	3.26	6.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00020	144688.43	451353.87	3.30	7.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00020	144687.51	451350.49	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144668.19	451328.14	3.19	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144671.18	451329.12	3.18	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KK_00040	144692.91	451434.25	3.50	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KK_00040	144691.61	451438.06	3.51	7.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144682.75	451418.11	3.44	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00025_A	144692.82	451304.99	2.98	6.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00027	144692.91	451313.32	3.00	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00023	144686.05	451400.75	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00021	144686.63	451398.00	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144688.82	451333.36	3.13	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_00001	144450.34	451024.09	3.42	6.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_00001	144428.59	451020.09	3.42	6.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144438.53	451010.97	3.41	6.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144440.55	450993.18	3.39	7.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144449.50	451023.88	3.42	9.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144447.09	450986.01	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144443.25	451005.91	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144446.91	450996.08	3.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00001	144449.98	450986.93	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00099	144641.76	451015.55	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00103	144637.83	451026.91	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00105	144628.68	451030.10	3.07	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144618.62	451016.70	3.25	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144622.95	451010.00	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144623.92	451007.18	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144626.36	451000.00	3.22	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144627.41	450996.95	3.21	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.99	450989.59	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144630.97	450986.77	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144615.90	451025.52	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00006	144561.77	451018.74	2.93	3.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00006	144611.17	450986.01	3.23	5.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_A_00007	144592.50	451032.32	2.93	3.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144487.23	451135.62	2.18	4.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00009	144444.01	451222.42	3.68	5.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144490.61	451130.56	2.36	3.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144543.70	451099.80	2.60	3.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00057	144485.26	451115.43	2.58	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00057_B	144524.39	451114.92	2.37	5.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00057_B	144524.56	451111.12	2.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00005	144412.30	451212.69	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00003	144410.47	451199.51	3.45	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00003	144411.20	451203.20	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00034	144505.99	451219.40	3.78	8.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144450.98	451175.84	3.47	3.23	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144472.03	451170.53	3.25	3.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00055	144466.87	451132.11	2.68	6.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00055	144468.06	451134.38	2.68	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00053	144457.94	451140.05	2.86	5.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00030	144457.10	451188.13	3.58	4.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00032	144485.47	451176.43	3.63	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00032	144486.45	451173.05	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144475.19	451154.00	2.80	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036_B	144557.15	451198.70	3.04	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_B	144581.90	451200.44	2.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_A	144570.93	451205.24	2.92	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_A	144585.08	451211.40	2.78	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00057_A	144521.27	451110.71	2.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038	144575.60	451225.73	3.07	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00028_A	144435.70	451180.61	3.49	6.91	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144440.95	451158.19	3.29	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00051_A	144443.07	451155.14	3.27	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144428.58	451224.34	3.61	3.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144411.83	451136.26	3.05	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144620.57	451203.15	2.81	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144593.54	451208.03	2.70	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.85	451173.15	3.02	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144600.02	451193.86	2.37	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144598.11	451198.87	2.60	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144542.15	451184.10	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144467.87	451166.78	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KT_00001	144589.45	451168.05	2.65	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KT_00001	144582.63	451169.58	2.34	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_C	144588.39	451196.04	2.71	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036_C	144560.07	451185.91	2.98	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00005	144421.38	451206.58	3.54	8.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00007	144427.27	451210.45	3.59	8.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00034	144522.57	451241.08	3.99	4.73	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00032	144481.59	451180.61	3.67	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036_A	144550.09	451204.68	3.05	5.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036	144550.60	451218.65	3.13	5.62	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
3984NL_00038_A		144579.96	451210.94	2.96	6.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144590.11	451066.81	2.45	2.79	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144423.43	451173.01	3.40	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144444.16	451176.81	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144321.84	451100.46	2.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144329.18	451112.07	3.01	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144397.17	451152.45	3.17	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144329.34	451070.58	1.87	2.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144405.98	451217.39	3.43	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144420.41	451226.53	3.55	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00010		144402.78	451216.47	3.41	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144339.14	451108.50	3.11	5.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144331.27	451115.46	3.01	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144476.42	451296.40	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144466.15	451296.78	3.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144477.72	451269.78	3.51	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144271.97	451063.69	2.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144236.16	451059.08	2.79	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144405.29	451195.56	3.40	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144399.25	451204.54	3.37	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00004_A		144295.89	451074.99	2.70	6.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144299.09	451083.53	2.57	5.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144331.40	451092.84	2.48	3.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144401.53	451150.19	3.16	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144363.68	451128.25	3.05	7.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144378.00	451128.62	3.07	3.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144378.65	451122.15	2.96	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144367.30	451134.28	3.05	8.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144364.12	451118.30	2.88	2.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144346.69	451102.49	2.94	3.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984LN_00011		144209.53	451022.35	2.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144283.57	451049.34	1.86	4.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144393.01	451213.73	3.32	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144380.50	451274.31	3.37	3.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144404.63	451281.63	3.42	5.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144401.39	451286.07	3.41	5.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144408.21	451276.73	3.44	5.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144390.92	451280.07	3.39	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144385.57	451277.12	3.38	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144377.75	451138.41	3.06	7.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00020		144382.87	451142.26	3.07	7.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144351.99	451120.81	3.09	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144356.53	450986.01	3.35	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144373.58	451005.06	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144362.33	451001.39	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144332.29	451020.59	3.13	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144330.93	451010.49	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144316.10	451016.82	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144295.05	451010.82	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144278.28	450995.40	3.26	3.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MS_00003		144288.17	450996.28	3.32	6.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144309.41	450992.31	3.40	6.88	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144302.38	450989.18	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144329.31	450987.73	3.33	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144389.42	451137.41	3.09	2.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144192.46	451301.41	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144197.37	451290.83	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144201.11	451285.33	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144191.29	451240.92	3.25	10.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144158.79	451212.90	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00019		144314.83	450989.41	3.39	3.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144317.87	450989.33	3.41	3.27	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144264.74	451004.76	3.34	3.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144243.82	451283.09	3.20	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144248.88	451285.78	3.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144266.90	451280.38	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144270.98	451284.84	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144276.95	451285.76	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144279.14	451293.74	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144279.46	451275.53	3.15	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00070		144276.79	451274.07	3.13	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144253.11	451261.09	3.01	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144250.44	451259.64	3.00	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144228.90	451247.77	2.88	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144219.68	451248.36	2.91	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144318.49	451021.05	3.35	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144265.41	451267.73	3.07	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144294.16	451058.78	2.51	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144312.89	451066.23	2.17	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144295.44	451284.55	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984PS_00074		144369.28	451061.53	1.86	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144207.55	451290.79	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144362.87	451106.65	2.48	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144351.83	451110.67	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144347.38	451116.95	3.11	7.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144394.65	451145.11	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144392.31	451148.34	3.13	7.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144327.07	451076.73	2.19	5.39	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Ref. 63	Cp	Zwevend
	3984NL_00002_B	144280.83	451073.67	2.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00015	144466.33	451249.46	3.77	5.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00002_A	144265.87	451070.13	2.73	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00001	144229.80	451062.80	2.89	10.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00013	144468.61	451238.94	3.92	7.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00002_E	144269.66	451251.32	2.93	8.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00051	144397.03	451224.32	3.37	7.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049	144382.39	451242.65	3.27	5.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144396.25	451261.62	3.43	2.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144393.89	451264.75	3.43	2.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00047	144373.88	451255.90	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00003	144365.93	450992.76	3.49	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00003	144357.51	450993.17	3.30	7.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00001	144365.57	451007.66	3.29	8.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984ME_00002	144326.38	451017.62	3.22	8.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MS_00002	144291.00	451016.05	3.46	7.95	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MS_00005	144326.99	450991.08	3.33	7.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_A	144422.00	451296.17	3.44	5.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_H	144397.77	451247.62	3.37	4.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00064	144226.15	451265.37	3.13	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00066	144239.49	451267.97	3.13	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00068	144244.85	451270.03	3.15	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00082	144291.54	451301.37	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144148.43	451436.79	3.11	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144142.92	451363.29	3.34	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144139.99	451362.59	3.27	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144141.76	451420.32	3.14	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144143.86	451439.96	3.01	2.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144138.27	451418.53	3.15	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00001	144078.76	451330.72	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00013	144157.18	451427.21	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00011	144156.38	451421.46	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00007	144146.58	451415.56	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00017	144131.57	451442.08	2.97	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144126.85	451412.83	3.18	2.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144152.68	451367.30	3.35	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144015.05	451270.02	3.00	2.87	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00034	144143.81	451371.02	3.35	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00036	144137.89	451367.96	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00003	144135.16	451402.24	3.22	6.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00003	144128.97	451405.94	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00003	144016.85	451278.26	2.87	4.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00001	144123.19	451410.87	3.19	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00011	144159.54	451415.56	3.09	6.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00007	144146.95	451414.81	3.12	6.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00005	144144.19	451407.34	3.16	6.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00030	144155.37	451377.01	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00032	144149.74	451374.09	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144102.12	450997.55	2.87	5.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LG_00002	144121.51	451013.45	2.85	5.82	Polygoon	0.80	0 dB	False
001	A_Stedelijke rand 4-5 lagen	144160.26	451178.74	2.78	15.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
006	E_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144244.46	451147.91	2.76	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
007	F_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144231.48	451151.82	2.74	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
008	G_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144211.28	451187.93	2.70	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
009	H_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144244.06	451205.62	2.77	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
010	I_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144271.66	451220.75	2.88	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
011	J_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144219.67	451228.09	2.71	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
012	J_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144225.15	451231.10	2.73	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
013	K_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144251.72	451245.68	2.86	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
014	K_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144262.87	451237.97	2.87	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
015	L_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144283.78	451263.15	3.00	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
016	L_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144294.98	451255.62	3.02	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
020	N_Centrum dorps 3 lagen+kap	144319.79	451144.62	2.96	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
021	N_Centrum dorps 3 lagen+kap	144338.38	451156.11	3.01	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
023	P_Centrum dorps 4 lagen	144341.45	451219.71	3.09	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
024	Q1_Autoluw 3 lagen	144286.76	451152.54	2.88	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
025	Q2_Autoluw 3 lagen	144273.38	451177.77	2.85	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
026	Q3_Autoluw 3 lagen	144283.68	451200.27	2.91	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
027	Q4_Autoluw 3 lagen	144296.11	451176.47	2.93	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
002	B_Stedelijke rand 5 lagen+kap	144161.84	451169.68	2.78	15.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
003	C_Stedelijke rand 6 lagen	144200.25	451115.71	2.65	18.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
004	parkeren	144200.71	451115.66	2.66	3.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
005	D_Wonen aan de dorpsstraat 3 lagen	144193.34	451186.85	2.74	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
017	M_Centrum dorps 3 lagen+kap	144256.30	451110.35	2.84	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
018	M_Centrum dorps 3 lagen+kap	144273.10	451115.24	2.82	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
019	M_Centrum dorps 3 lagen+kap	144287.28	451135.01	2.81	9.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False
022	O_Centrum dorps 4 lagen	144333.46	451201.25	3.06	12.00	Rechthoek	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
3984JR_00015		144223.82	451677.62	3.04	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.39	451564.27	2.99	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144260.84	451573.81	2.98	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144261.67	451582.33	2.98	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144267.94	451578.90	2.98	2.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144252.19	451575.29	2.98	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.79	451573.66	2.99	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144250.24	451567.86	2.99	2.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144256.96	451578.83	2.98	2.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144245.39	451564.27	2.99	2.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144235.41	451552.66	3.08	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144260.84	451573.81	2.98	2.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144276.61	451508.14	3.42	3.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144287.16	451490.04	3.47	13.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00009		144234.97	451577.81	3.04	5.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00003		144244.57	451595.39	2.97	5.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00013		144275.41	451563.53	3.00	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00005		144256.09	451549.37	3.11	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00003		144246.28	451552.73	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00001		144239.44	451537.18	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144236.19	451572.02	3.02	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00007		144239.93	451581.48	2.98	5.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00001		144254.41	451592.22	2.97	5.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JP_00005		144249.61	451588.66	2.98	5.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00009		144270.71	451560.09	3.02	5.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001		144299.62	451491.40	3.48	7.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00011		144270.52	451570.50	2.98	5.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JN_00007		144260.90	451563.45	2.99	5.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JA_00001_B		144275.52	451485.45	3.51	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144164.17	451668.53	3.33	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144222.70	451524.66	3.71	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144165.66	451675.40	3.29	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144164.17	451668.53	3.33	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144180.87	451686.14	3.17	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144219.14	451695.52	3.04	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144202.78	451568.38	3.66	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144187.34	451687.73	3.13	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144218.60	451698.55	3.04	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144220.96	451535.03	3.49	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144216.41	451543.30	3.64	2.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144214.29	451552.91	3.61	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144209.73	451561.26	3.61	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144180.87	451686.14	3.17	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.09	451688.49	3.20	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144171.44	451691.10	3.19	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.38	451690.81	3.14	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144190.68	451693.14	3.09	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144212.77	451693.96	3.04	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144193.61	451689.24	3.09	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144199.67	451695.38	3.06	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144208.65	451697.62	3.07	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00006		144161.46	451708.22	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00008		144172.29	451699.85	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00010		144183.78	451713.67	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00012		144187.97	451704.02	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00014		144206.38	451706.70	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00018		144217.13	451721.94	3.07	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144168.53	451683.10	3.24	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00003		144160.18	451530.25	3.61	6.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00025		144210.62	451540.12	3.60	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00021		144188.84	451560.69	3.87	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00019		144184.36	451565.72	3.85	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00029		144218.34	451525.78	3.86	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00029		144210.32	451521.45	3.71	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144218.03	451699.97	3.05	2.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00007		144198.35	451671.23	3.16	5.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NB_00002		144163.31	451537.16	3.66	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00023		144192.14	451551.57	3.75	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00003		144179.49	451666.41	3.27	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00005		144192.13	451669.64	3.20	5.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00066		144164.46	451487.76	3.45	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144182.39	451573.53	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144161.19	451489.94	3.44	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144157.75	451507.25	3.54	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00064		144167.56	451489.45	3.48	4.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00008		144169.96	451709.03	3.13	5.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00010		144184.99	451703.00	3.09	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00014		144203.77	451706.11	3.09	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00009		144204.78	451673.39	3.12	5.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00011		144208.58	451685.07	3.06	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00013		144217.49	451676.00	3.06	5.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JR_00001		144179.49	451666.41	3.27	5.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NT_00027		144207.00	451527.34	3.70	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JS_00016		144215.77	451709.05	3.06	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NZ_00068		144195.79	451447.08	3.29	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.23	451468.37	3.25	3.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144283.45	451463.34	3.45	2.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144166.96	451463.26	3.25	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
		144156.66	451455.73	3.18	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00002	144194.43	451439.10	3.24	4.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00002	144210.09	451451.41	3.35	8.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00004	144191.05	451439.31	3.24	5.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00002_E	144211.88	451235.57	2.75	4.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144287.48	451203.11	2.92	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144252.33	451208.90	2.80	3.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144300.95	451209.96	2.97	4.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144322.80	451215.48	3.05	4.79	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144283.79	451209.30	2.91	8.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144247.20	451189.66	2.77	10.71	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_B	144315.48	451217.66	3.03	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144299.02	451284.08	3.22	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144033.77	451657.86	3.64	3.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144110.69	451623.67	3.62	2.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144078.88	451728.16	3.32	2.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144038.86	451717.29	3.25	2.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144153.39	451683.82	3.27	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144153.39	451683.82	3.27	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143924.87	451645.74	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00008	144128.49	451481.14	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00006	144155.41	451474.33	3.34	9.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00006	144145.68	451467.95	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144150.53	451489.76	3.38	2.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144082.19	451617.49	3.37	3.94	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00012	144096.79	451558.68	3.76	5.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00011	144101.30	451545.73	3.60	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00010	144104.99	451539.79	3.60	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00010	144095.61	451536.04	3.61	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00009	144106.85	451548.58	3.60	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00062	144124.28	451585.61	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00062	144135.41	451591.72	3.65	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00004	144140.46	451523.20	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00003	144155.36	451524.75	3.58	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00001	144143.76	451538.98	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144109.47	451641.99	3.77	2.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00005	144061.50	451664.99	3.81	7.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00003	144071.28	451669.78	3.85	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00001	144093.42	451682.34	3.66	4.91	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00018	144105.67	451580.72	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00017	144098.28	451589.53	3.44	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00017	144100.96	451578.81	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00013	144086.28	451571.27	3.87	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00007	144111.30	451509.01	3.45	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00007	144103.51	451517.29	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00005	144118.52	451528.03	3.59	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144100.48	451679.59	3.63	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144014.12	451667.45	3.53	2.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144041.91	451722.17	3.26	2.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00046	144056.43	451754.68	3.41	8.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00044	144064.05	451769.65	3.39	8.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00050	144081.06	451738.12	3.37	8.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00048	144066.55	451736.53	3.35	8.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144129.70	451520.31	3.55	2.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144095.89	451626.21	3.56	4.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144050.18	451706.21	3.19	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144026.32	451757.41	3.42	2.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144051.75	451768.10	3.40	2.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00027	144004.56	451768.62	3.53	16.03	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144026.24	451804.97	3.28	11.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144030.23	451807.45	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144001.69	451787.81	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144004.62	451791.76	3.26	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00071	144017.79	451799.02	3.28	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144119.99	451613.45	3.56	6.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144125.67	451608.66	3.65	10.23	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00058	144119.74	451614.05	3.57	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00002	144153.46	451533.09	3.60	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NT_00005	144157.77	451660.00	3.39	5.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00023	143998.64	451728.70	3.49	10.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00021	144005.29	451715.98	3.44	10.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00019	144005.29	451715.98	3.44	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00017	144008.64	451709.58	3.41	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00015	144015.22	451697.01	3.35	10.03	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00013	144018.57	451690.60	3.32	9.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00011	144018.57	451690.60	3.32	9.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00009	144021.83	451684.37	3.28	10.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00007	144028.67	451671.46	3.36	9.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144009.38	451676.49	3.47	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144061.65	451751.52	3.40	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144063.01	451748.84	3.40	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144075.22	451558.52	4.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144099.14	451626.75	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144110.47	451534.56	3.60	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144086.84	451530.88	3.67	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144079.94	451545.68	4.05	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143996.49	451701.10	3.47	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143992.30	451708.58	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
		144056.22	451654.65	3.78	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144081.73	451538.46	3.77	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144140.47	451683.23	3.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144032.20	451744.01	3.36	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144033.52	451741.46	3.35	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144089.17	451601.70	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00052	144084.83	451725.72	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00052	144085.47	451715.80	3.53	8.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00008_A	144114.22	451489.21	3.31	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00060	144133.15	451599.96	3.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00060	144124.44	451599.56	3.65	6.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00017	144124.85	451440.40	2.93	6.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984SR_00095	144035.43	451654.27	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984SR_00097	144069.70	451621.27	3.39	4.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JS_00004	144159.83	451696.53	3.20	5.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00019	144137.24	451565.06	3.62	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00019	144146.26	451572.65	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00019	144148.02	451569.64	3.66	6.27	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00020	144146.11	451562.30	3.64	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00020	144149.10	451568.76	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00020	144141.21	451560.17	3.62	6.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NT_00001	144145.61	451670.28	3.37	5.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NT_00003	144156.16	451666.46	3.35	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JS_00002	144141.67	451691.38	3.26	2.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JS_00002	144138.53	451691.53	3.27	5.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00018	144105.39	451581.40	3.62	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00018	144101.36	451591.27	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00017	144100.68	451579.50	3.61	6.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00015	144091.18	451576.25	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00015	144089.68	451577.29	3.62	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00014	144086.28	451571.27	3.87	6.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00005	144120.27	451513.67	3.49	6.95	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00006	144116.16	451509.53	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00006	144115.87	451520.12	3.53	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00008	144101.15	451519.47	3.66	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00002	144051.43	451700.69	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00002	144048.02	451694.05	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00002	144060.02	451696.48	3.15	8.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00004	144053.63	451716.16	3.24	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00006	144039.51	451708.81	3.22	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00008	144032.41	451723.21	3.29	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00010	144027.55	451731.94	3.34	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00012	144022.58	451741.59	3.39	6.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00014	144020.00	451745.86	3.41	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984ST_00064	143960.36	451666.25	3.36	5.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00025	143995.26	451735.15	3.51	10.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JZ_00027	143989.65	451764.51	3.42	12.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NB_00016	144100.55	451580.22	3.61	5.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JS_00002_A	144150.69	451694.66	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JS_00002_A	144136.09	451700.06	3.26	5.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PZ_00002	144099.07	451666.34	3.71	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PZ_00004	144082.54	451660.97	3.83	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PZ_00006	144063.51	451649.06	3.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PZ_00008	144042.09	451635.67	3.63	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00016	144677.91	451347.34	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00019	144675.03	451394.80	3.37	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00005	144625.67	451380.07	3.18	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00013	144657.63	451388.46	3.30	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00013	144657.39	451389.23	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00025	144692.91	451398.22	3.43	7.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00025	144692.91	451400.60	3.43	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144689.46	451244.42	3.05	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00001	144651.88	451206.75	2.91	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00001	144645.00	451198.75	2.89	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00001	144649.13	451205.55	2.90	8.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00040_A	144653.96	451242.87	3.04	8.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00042	144673.84	451240.80	3.03	8.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00042	144668.37	451238.86	3.01	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00044	144678.19	451246.76	3.06	8.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00044	144683.53	451241.45	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144665.94	451226.42	2.95	2.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00003	144656.02	451210.88	2.92	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00005	144671.02	451206.37	2.96	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00007	144676.23	451217.02	2.97	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00009	144689.19	451213.95	2.87	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KZ_00011	144692.91	451228.52	3.01	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144674.41	451406.77	3.39	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144681.75	451413.14	3.42	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144644.98	451314.21	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144678.94	451325.29	3.11	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144660.69	451221.97	2.93	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144641.12	451411.02	3.29	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451428.85	3.49	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.38	451317.83	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144640.53	451403.10	3.28	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00046	144692.91	451252.81	3.08	5.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KK_00042	144692.91	451434.25	3.50	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KK_00042	144692.91	451438.73	3.51	6.78	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
3984NR_00004		144638.08	451332.88	3.40	6.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00011		144654.45	451379.86	3.27	7.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00009		144648.77	451378.01	3.25	5.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00007		144636.05	451378.85	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00007		144636.28	451378.15	3.21	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00018		144683.62	451349.22	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00018		144677.05	451357.76	3.29	6.86	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00014		144665.78	451346.24	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00036		144657.92	451425.72	3.38	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00034		144652.06	451424.08	3.36	6.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00038		144673.11	451429.39	3.43	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00023_1		144636.97	451267.92	3.10	5.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00023_1		144671.07	451287.51	3.16	5.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00023_1		144656.41	451280.33	3.14	5.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00023_1		144665.13	451285.50	3.16	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00025_A		144692.91	451313.31	3.00	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00025		144679.11	451309.20	3.05	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00025		144687.99	451299.39	2.99	5.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00023		144692.91	451398.12	3.43	7.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00021		144688.88	451391.12	3.40	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00016		144677.07	451349.91	3.28	7.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00019		144677.45	451387.36	3.36	6.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NR_00006		144643.70	451334.95	3.14	7.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00015		144665.92	451383.60	3.31	6.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00089		144651.58	450987.15	3.19	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00091		144649.61	450992.83	3.08	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00093		144647.13	451000.00	3.15	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00097		144643.72	451009.87	3.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00101		144639.79	451021.23	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00095		144645.68	451004.19	3.16	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144484.73	451261.82	3.65	3.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00007		144492.51	451418.27	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_A		144501.90	451367.47	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_A		144500.32	451370.25	3.35	6.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_B		144507.14	451365.80	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144487.63	451430.21	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144491.51	451430.33	3.13	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144489.30	451443.07	3.10	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00032		144490.61	451441.32	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00032		144486.91	451441.89	3.09	7.05	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00021_A		144436.01	451414.07	3.17	6.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144442.68	451418.34	3.14	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144484.20	451424.34	3.13	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144479.84	451420.70	3.13	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144527.22	451442.11	3.22	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144531.19	451430.27	3.21	2.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144530.54	451432.49	3.21	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144522.74	451443.37	3.20	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144545.37	451324.66	3.35	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_D		144520.64	451380.45	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004		144493.30	451363.57	3.43	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00017		144483.96	451252.36	3.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00019		144487.62	451257.24	3.75	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00052		144495.90	451276.12	3.54	6.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00052		144485.82	451276.59	3.44	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00050		144486.96	451285.84	3.35	3.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00043		144503.59	451305.71	3.52	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144538.48	451375.36	3.13	3.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00037		144500.84	451337.13	3.39	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00039		144505.90	451333.05	3.36	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00005		144480.89	451399.34	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00031		144475.62	451353.41	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144470.01	451397.29	3.18	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JG_00027		144457.57	451372.76	3.22	5.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00001		144478.23	451384.92	3.22	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00001		144457.66	451389.27	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144474.01	451399.98	3.18	3.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144458.03	451421.40	3.10	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00018		144440.18	451442.58	3.07	7.82	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00018		144436.00	451436.70	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00020		144445.03	451439.13	3.07	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00020		144437.98	451435.48	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00022		144449.91	451435.66	3.08	6.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KS_00022		144444.01	451430.96	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144427.40	451433.28	3.12	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144414.93	451439.29	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144418.65	451436.25	3.12	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144406.94	451442.76	3.09	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_C		144520.00	451369.86	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144508.54	451355.92	3.66	2.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00041		144539.90	451334.61	3.31	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144519.89	451361.88	3.16	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144516.22	451359.67	3.17	2.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00033_A		144501.82	451351.52	3.70	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00027		144548.27	451431.09	3.28	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00027		144540.08	451428.69	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00029		144546.58	451437.05	3.28	7.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00029		144538.39	451434.72	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
3984KG_00013		144516.45	451426.87	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KG_00013		144521.55	451417.52	3.21	6.90	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144437.80	451251.26	3.52	5.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144534.50	451350.22	3.28	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00040_C		144453.18	451318.90	3.44	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00036_A		144444.57	451320.14	3.48	3.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00028		144422.49	451330.26	3.40	2.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JJ_00028		144429.04	451337.81	3.44	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00051_A		144516.53	451284.06	3.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00051		144512.97	451292.39	3.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00047		144507.96	451298.22	3.59	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00045		144506.27	451301.21	3.56	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00012		144607.75	451323.84	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00018		144584.88	451400.59	3.11	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00001_B		144588.46	451280.08	3.33	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00009		144581.90	451313.77	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00031		144536.48	451440.99	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144529.74	451313.33	3.43	2.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144528.37	451315.82	3.42	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144527.05	451318.21	3.41	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144556.62	451304.23	3.43	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144555.29	451306.65	3.42	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144558.05	451301.63	3.44	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00041_C		144552.37	451311.97	3.40	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144558.13	451301.35	3.44	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.48	451357.86	3.36	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00024		144607.50	451408.53	3.19	6.73	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00017		144565.89	451342.57	3.26	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144546.87	451321.98	3.36	2.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144553.78	451309.38	3.41	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144539.58	451295.50	3.50	2.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144562.15	451294.23	3.47	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144560.75	451296.67	3.46	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00032_G		144424.60	451302.76	3.44	3.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00036		144444.72	451324.03	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00036		144443.94	451324.71	3.47	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00032_H		144437.32	451316.04	3.46	3.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144564.81	451394.98	3.11	2.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144546.17	451295.76	3.49	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144547.61	451293.15	3.50	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144602.33	451391.29	3.14	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144552.78	451275.32	3.58	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144569.83	451281.67	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144572.25	451279.61	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144610.15	451371.36	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.31	451392.63	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144537.53	451346.27	3.28	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.49	451315.09	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144579.95	451260.90	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00003		144586.66	451295.46	3.42	6.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00007		144583.42	451307.92	3.37	7.90	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00011		144572.39	451317.90	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00021		144561.34	451359.26	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00021		144569.63	451361.27	3.20	6.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00015		144575.36	451339.24	3.25	6.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00025		144566.79	451372.28	3.17	6.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00023		144568.23	451366.68	3.18	6.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00013		144574.44	451332.50	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KA_00013		144574.67	451331.59	3.28	7.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_D		144519.79	451381.84	3.26	6.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00021_B		144572.51	451265.36	3.23	5.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00019		144505.68	451256.92	3.95	8.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00042		144469.02	451303.54	3.35	7.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00054		144492.97	451267.00	3.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JK_00054		144499.23	451270.83	3.67	7.85	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00043		144514.69	451312.17	3.50	7.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144525.57	451320.89	3.40	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144538.11	451298.24	3.49	2.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00008		144532.64	451383.08	3.09	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00003		144624.10	451375.06	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00003		144623.30	451374.52	3.17	7.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00001		144615.87	451372.32	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00001		144615.87	451372.32	3.14	7.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00022		144591.49	451375.56	3.13	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00020		144595.40	451370.86	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00020		144593.14	451370.29	3.14	6.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00018		144596.04	451359.08	3.17	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00016		144597.70	451359.26	3.17	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00004_C		144514.50	451378.72	3.29	6.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00006		144610.59	451301.41	3.35	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00008		144609.52	451306.71	3.33	6.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00010		144608.83	451319.64	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00010		144606.59	451317.74	3.28	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00014		144606.59	451329.69	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KC_00014		144603.78	451328.98	3.25	6.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984JH_00053		144542.19	451279.64	3.57	5.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00026		144618.37	451412.31	3.23	6.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KJ_00010		144545.48	451386.94	3.10	6.10	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	3984KJ_00012	144551.01	451389.43	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00012	144550.38	451391.22	3.09	6.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00016	144560.95	451395.03	3.09	6.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00019	144594.48	451437.83	3.21	6.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00015	144527.76	451422.04	3.21	3.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144509.36	451442.96	3.15	2.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144623.51	451275.78	3.13	5.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144631.40	451265.59	3.09	5.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00020	144590.47	451402.67	3.13	6.75	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00022	144601.62	451406.52	3.17	7.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00034	144432.55	451321.21	3.43	3.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00034	144439.52	451328.61	3.46	7.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00054_A	144500.91	451264.50	3.78	6.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00014	144555.84	451393.08	3.09	6.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00051_A	144527.58	451290.60	3.54	7.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00051	144526.38	451295.44	3.52	7.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00049	144509.68	451296.67	3.61	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00049	144523.72	451299.94	3.50	7.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00047	144519.76	451303.61	3.51	7.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00045	144517.29	451307.78	3.51	7.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00012	144605.24	451323.20	3.26	6.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00005	144585.00	451301.84	3.39	7.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00031	144544.69	451443.32	3.28	7.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144491.20	451440.56	3.11	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144536.69	451300.75	3.48	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144535.35	451303.18	3.47	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144533.92	451305.77	3.46	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144532.57	451308.21	3.45	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144531.18	451310.72	3.44	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00028	144624.51	451414.41	3.25	6.69	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00017	144573.98	451344.66	3.24	6.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00024	144454.79	451432.18	3.08	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144454.38	451416.36	3.13	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144452.57	451413.88	3.14	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144450.63	451411.48	3.15	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144469.51	451409.97	3.14	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144467.12	451407.99	3.15	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144464.73	451405.97	3.15	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144462.36	451404.03	3.15	2.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144549.04	451290.54	3.51	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144550.47	451287.93	3.52	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.91	451285.31	3.53	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144553.34	451282.70	3.54	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144554.53	451280.53	3.55	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143882.43	451340.82	3.37	3.81	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00002	143909.13	451332.47	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LL_00004	143871.44	450986.01	2.95	6.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00020	143876.42	451059.94	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00022	143879.41	451067.30	2.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00024	143900.00	451081.17	2.62	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00026	143902.41	451087.94	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00028	143915.32	451096.46	2.65	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00030	143917.81	451103.25	2.66	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00032	143933.30	451109.65	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00027	143884.95	451102.30	2.73	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00025	143881.38	451107.30	2.73	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00023	143877.89	451112.18	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00021	143872.86	451123.50	2.70	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00001	143909.99	451121.41	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00003	143906.42	451126.65	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00005	143903.02	451131.48	2.76	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00007	143899.46	451136.31	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00009	143891.80	451148.21	2.72	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00011	143888.41	451153.45	2.71	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00013	143880.24	451166.60	2.67	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00015	143870.84	451178.40	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RA_00017	143866.87	451183.97	2.63	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984RB_00019	143867.23	451129.44	2.68	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143886.42	451118.26	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143888.11	451115.88	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143888.56	451121.29	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143890.27	451118.88	2.74	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		143908.34	451344.27	3.12	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LS_00001	143875.29	451018.20	2.64	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00011	144201.35	451021.08	2.51	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00011	144193.57	451034.14	2.84	10.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00019	144193.97	451295.42	3.23	7.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00021	144197.23	451289.34	3.23	9.04	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00025	144211.33	451297.75	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00027	144227.06	451297.35	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00058	144212.95	451253.77	3.00	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00060	144217.98	451256.46	3.03	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00062	144223.01	451259.15	3.05	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144186.21	451373.74	3.19	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144386.45	451360.79	3.38	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00008	144341.51	451403.87	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00014	144364.04	451384.75	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00012	144356.35	451390.72	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	3984JJ_00010	144352.51	451395.33	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00018	144382.67	451369.60	3.31	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00016	144375.63	451381.09	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00009	144362.74	451442.55	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144221.96	451388.03	3.21	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144224.68	451389.49	3.21	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144181.33	451372.57	3.19	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144439.36	451420.84	3.14	2.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00018	144206.05	451390.81	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00010	144236.92	451402.21	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00031	144301.50	451385.33	3.17	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00037	144314.29	451354.15	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00004	144334.98	451421.24	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00002	144279.92	451405.84	3.08	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144419.03	451416.87	3.18	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144399.18	451413.46	3.18	7.09	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019_A	144400.84	451415.53	3.18	7.94	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019	144401.64	451417.04	3.17	7.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00019	144403.31	451424.79	3.15	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00017	144400.95	451426.61	3.14	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00006	144342.88	451413.62	3.14	6.71	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00006	144316.57	451431.72	3.12	4.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144396.51	451430.18	3.11	3.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144312.48	451412.47	3.09	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144206.45	451381.50	3.20	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144200.72	451378.14	3.20	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00024_A	144417.21	451348.12	3.41	3.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00020	144399.31	451363.95	3.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00022	144409.08	451355.42	3.39	6.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144234.83	451392.19	3.26	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144197.78	451377.31	3.20	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.10	451372.20	3.21	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144155.61	451368.06	3.33	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144512.57	451334.11	3.36	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00030	144481.74	451437.99	3.10	7.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00025	144444.23	451379.79	3.25	5.65	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00013	144377.64	451437.30	3.05	8.28	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00013	144379.38	451440.32	3.04	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00026	144175.22	451381.63	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00028	144169.29	451378.57	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00016	144219.57	451393.27	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00014	144225.38	451396.26	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00012	144231.62	451399.48	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00020	144200.47	451387.93	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00022	144194.54	451384.87	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144499.65	451439.18	3.12	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00035	144311.19	451367.66	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00030	144432.60	451334.77	3.45	7.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_A	144426.02	451327.20	3.41	2.85	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_A	144430.34	451332.18	3.43	6.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_B	144424.15	451326.93	3.40	2.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00024_B	144421.93	451343.91	3.42	4.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144456.25	451418.94	3.11	2.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144459.92	451402.03	3.15	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144453.63	451404.55	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144497.78	451441.62	3.11	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00016	144184.06	451356.45	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00070	144257.09	451360.56	3.22	9.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00072	144268.83	451345.23	3.23	8.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00072	144260.90	451345.11	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00074	144273.09	451338.99	3.23	9.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00074	144263.91	451331.03	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00076	144278.93	451319.78	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144244.60	451381.89	3.23	8.71	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144248.10	451373.44	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00002	144237.52	451382.59	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00004	144231.58	451378.93	3.21	6.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00004	144237.08	451376.50	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00006	144232.85	451365.33	3.21	6.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00006	144221.67	451374.08	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00008	144217.70	451366.64	3.20	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00008	144220.82	451367.65	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00010	144213.32	451357.01	3.20	9.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00010	144209.75	451368.07	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00012	144201.94	451361.57	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00014	144185.74	451362.42	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00018	144165.28	451357.32	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00020	144162.89	451342.31	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00020	144166.74	451351.56	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00001	144248.13	451340.95	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00003	144232.49	451336.96	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00005	144231.53	451332.09	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00007	144219.25	451331.20	3.22	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00007	144213.18	451328.93	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00009	144202.69	451337.41	3.22	7.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00009	144211.27	451326.33	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00011	144195.57	451324.96	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00013	144170.81	451325.08	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	3984PS_00013	144183.91	451325.89	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00015	144186.39	451319.74	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00017	144188.84	451308.57	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144237.47	451393.58	3.27	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00033	144478.42	451347.08	3.48	6.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00039_A	144354.34	451345.13	3.39	4.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144511.53	451434.93	3.16	3.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144158.19	451425.25	3.09	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00035	144253.20	451324.91	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144429.62	451427.74	3.13	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144237.00	451325.05	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144193.80	451321.37	3.22	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144258.74	451323.87	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144315.10	451396.19	3.18	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144351.88	451371.25	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144421.48	451419.79	3.17	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144425.85	451425.01	3.14	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144358.38	451376.73	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144356.31	451364.62	3.30	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144172.03	451365.71	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144206.00	451311.94	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144313.37	451373.01	3.26	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144326.78	451386.52	3.21	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144386.20	451435.05	3.08	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144469.66	451404.94	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_C	144417.96	451332.32	3.38	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_D	144417.33	451321.04	3.37	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00032_E	144413.48	451316.92	3.36	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144258.94	451322.62	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144227.47	451319.43	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00007	144502.88	451400.94	3.22	8.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00004_B	144505.49	451373.36	3.33	6.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00039	144324.89	451341.12	3.36	5.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00041	144375.83	451335.61	3.36	5.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00026	144464.92	451430.19	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00026	144472.03	451431.01	3.10	6.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00011	144503.86	451427.25	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00011	144497.17	451431.42	3.14	7.32	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144501.67	451436.51	3.13	2.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144495.97	451435.23	3.13	7.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144499.96	451435.41	3.13	7.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144496.67	451436.35	3.12	11.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00008	144352.30	451405.53	3.16	6.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00014	144372.26	451387.88	3.21	6.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00012	144367.41	451392.26	3.20	7.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00010	144357.25	451401.16	3.18	7.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00018	144387.20	451374.75	3.29	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00009	144362.88	451443.18	3.03	7.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00007	144354.61	451442.76	3.03	7.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00028	144476.16	451428.94	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KS_00028	144476.94	451434.54	3.10	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00004	144295.49	451412.62	3.06	5.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00013	144165.79	451418.91	3.07	6.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00024	144180.80	451384.52	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00037	144312.26	451352.17	3.28	7.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00005_B	144489.59	451403.50	3.19	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00005_B	144488.59	451403.08	3.19	7.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00005	144486.14	451390.98	3.22	8.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00002	144484.49	451360.02	3.44	5.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JH_00031	144474.75	451352.77	3.44	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144472.11	451412.12	3.14	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00029	144461.79	451368.32	3.24	5.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00043	144385.79	451332.38	3.33	5.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JB_00002	144281.44	451398.92	3.13	7.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00017	144393.90	451422.75	3.14	7.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00011	144376.00	451442.56	3.03	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JG_00011	144374.09	451439.59	3.04	7.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JJ_00006	144330.70	451409.35	3.15	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00033	144305.07	451371.70	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00033	144302.53	451370.10	3.20	8.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00035	144304.32	451364.48	3.22	7.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00070	144259.46	451347.89	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00076	144270.96	451326.45	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NZ_00076	144277.96	451328.21	3.24	8.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144350.27	451357.63	3.32	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00012	144195.53	451364.69	3.19	9.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00014	144194.85	451351.39	3.19	6.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00016	144180.67	451359.80	3.19	9.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00018	144177.54	451346.46	3.19	6.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00020	144163.87	451350.70	3.22	8.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00001	144242.43	451344.74	3.22	7.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00003	144239.16	451338.41	3.22	7.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00005	144220.00	451342.33	3.22	7.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00011	144202.15	451325.75	3.22	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00013	144182.53	451325.05	3.23	8.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00015	144184.25	451319.83	3.22	7.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00017	144188.17	451307.63	3.22	7.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00029	144227.16	451306.25	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	3984PS_00031	144242.86	451305.84	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00033	144242.98	451314.76	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00003	144578.69	451293.32	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MA_00006	144596.15	451016.75	2.96	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NM_00046	144690.83	451252.16	3.07	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.47	451287.24	3.16	2.54	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144563.61	451291.52	3.48	2.57	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KT_00002	144692.91	451173.17	2.54	3.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144676.74	451289.43	3.14	9.87	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144616.37	451213.25	2.63	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144566.33	451293.52	3.46	2.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144654.76	451314.16	3.19	2.56	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144603.38	451441.79	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144612.19	451442.34	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00023	144609.18	451443.44	3.27	6.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00025	144621.22	451442.36	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00011	144580.32	451319.88	3.31	7.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144660.58	451410.68	3.35	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144589.35	451394.72	3.11	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144653.81	451323.51	3.17	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00021	144605.82	451434.73	3.24	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144600.96	451369.21	3.17	2.14	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144635.73	451401.33	3.26	2.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144648.06	451321.65	3.46	2.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144547.95	451327.16	3.33	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00027	144581.16	451442.48	3.38	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.22	451442.36	3.30	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144577.97	451441.38	3.34	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00019	144568.73	451355.00	3.22	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00015	144567.31	451337.50	3.27	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00025	144555.52	451376.57	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144565.15	451296.81	3.45	2.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144603.82	451400.08	3.16	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144623.36	451406.97	3.23	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144620.39	451405.99	3.22	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.86	451376.69	3.18	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144548.99	451376.48	3.18	2.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144634.27	451392.72	3.23	2.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144618.78	451391.40	3.19	2.44	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144622.19	451392.52	3.20	2.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.02	451389.51	3.17	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144637.42	451393.75	3.25	2.46	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144651.09	451402.00	3.31	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.42	451327.34	3.23	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144623.61	451319.04	3.25	2.22	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144552.74	451319.41	3.36	3.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144657.15	451324.58	3.16	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.65	451399.75	3.17	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144647.61	451400.85	3.29	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144662.49	451405.66	3.35	2.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144659.09	451404.54	3.34	2.31	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144567.12	451333.52	3.28	2.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144621.48	451291.28	3.21	2.82	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KA_00001_A	144592.81	451274.71	3.25	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00004	144639.01	451330.06	3.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NP_00011	144652.02	451387.30	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144606.58	451366.47	3.29	2.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144556.01	451363.51	3.21	3.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00017	144575.89	451434.37	3.28	4.87	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144642.34	451319.81	3.34	2.63	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00010	144655.13	451338.34	3.18	7.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00010	144656.03	451335.59	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00012	144660.99	451340.70	3.21	7.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00002	144632.32	451331.01	3.20	6.20	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00002	144625.71	451332.85	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00008	144649.52	451336.59	3.16	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NR_00008	144650.06	451334.93	3.16	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144619.20	451332.85	3.21	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00018	144597.65	451359.50	3.17	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144565.07	451382.12	3.14	3.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144595.49	451383.63	3.11	2.34	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144557.55	451379.13	3.16	2.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00008	144613.01	451307.60	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KC_00006	144617.14	451305.88	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00040	144606.63	451229.24	2.91	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_D	144596.91	451264.33	3.18	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_C	144583.82	451257.39	3.20	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00021_A	144557.98	451268.15	3.55	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00030	144638.48	451410.05	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00030	144635.74	451417.88	3.29	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00032	144642.04	451408.67	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00032	144638.70	451427.02	3.32	6.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00036	144656.34	451430.38	3.38	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00034	144654.40	451417.39	3.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KJ_00016	144561.64	451393.02	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984KG_00019	144594.17	451438.70	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00023_1	144645.19	451279.68	3.13	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144632.92	451295.76	3.19	2.47	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
3984NR_00022		144600.76	451378.01	3.11	2.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144613.78	451328.83	3.23	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144557.24	451314.12	3.38	2.79	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144559.38	451312.09	3.39	2.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144560.26	451304.81	3.42	2.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144589.52	451386.39	3.16	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144673.99	451307.12	3.06	2.45	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451359.79	3.33	7.05	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451417.49	3.47	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451417.49	3.47	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.91	451336.24	3.14	2.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144687.70	451413.98	3.44	2.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144671.61	451385.46	3.33	7.77	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144671.37	451348.01	3.26	6.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144688.43	451353.87	3.30	7.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144687.51	451350.49	3.28	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00017		144668.19	451328.14	3.19	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144671.18	451329.12	3.18	2.42	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KK_00040		144692.91	451434.25	3.50	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144691.61	451438.06	3.51	7.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00025_A		144682.75	451418.11	3.44	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144692.82	451304.99	2.98	6.67	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00023		144692.91	451313.32	3.00	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144686.05	451400.75	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NP_00021		144686.63	451398.00	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144688.82	451333.36	3.13	2.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00001		144450.34	451024.09	3.42	6.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144428.59	451020.09	3.42	6.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00001		144438.53	451010.97	3.41	6.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144440.55	450993.18	3.39	7.52	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00001		144449.50	451023.88	3.42	9.84	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144447.09	450986.01	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00001		144443.25	451005.91	3.41	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144446.91	450996.08	3.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00001		144449.98	450986.93	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144641.76	451015.55	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00103		144637.83	451026.91	3.10	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144628.68	451030.10	3.07	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MD_00105		144618.62	451016.70	3.25	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144622.95	451010.00	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00006		144623.92	451007.18	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144626.36	451000.00	3.22	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00006		144627.41	450996.95	3.21	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144629.99	450989.59	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984MA_00007		144630.97	450986.77	3.20	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144615.90	451025.52	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00009		144561.77	451018.74	2.93	3.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144611.17	450986.01	3.23	5.02	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00057_B		144592.50	451032.32	2.93	3.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144487.23	451135.62	2.18	4.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00057		144444.01	451222.42	3.68	5.10	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144490.61	451130.56	2.36	3.21	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00005		144543.70	451099.80	2.60	3.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144485.26	451115.43	2.58	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NH_00003		144524.39	451114.92	2.37	5.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144524.56	451111.12	2.48	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00034		144412.30	451212.69	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144410.47	451199.51	3.45	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00032		144411.20	451203.20	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144505.99	451219.40	3.78	8.07	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00055		144450.98	451175.84	3.47	3.23	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144472.03	451170.53	3.25	3.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00053		144466.87	451132.11	2.68	6.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144468.06	451134.38	2.68	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00030		144457.94	451140.05	2.86	5.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144457.10	451188.13	3.58	4.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00032		144485.47	451176.43	3.63	9.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144486.45	451173.05	3.46	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00036_B		144475.19	451154.00	2.80	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144557.15	451198.70	3.04	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00038_B		144581.90	451200.44	2.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144570.93	451205.24	2.92	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00038_A		144585.08	451211.40	2.78	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144521.27	451110.71	2.60	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NL_00057_A		144575.60	451225.73	3.07	5.61	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144435.70	451180.61	3.49	6.91	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984NV_00051_A		144440.95	451158.19	3.29	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144443.07	451155.14	3.27	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
3984KT_00001		144428.58	451224.34	3.61	3.83	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144411.83	451136.26	3.05	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144620.57	451203.15	2.81	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144593.54	451208.03	2.70	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144551.85	451173.15	3.02	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144600.02	451193.86	2.37	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144598.11	451198.87	2.60	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144542.15	451184.10	3.27	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144467.87	451166.78	3.16	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144589.45	451168.05	2.65	3.47	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
	3984KT_00001	144582.63	451169.58	2.34	9.11	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_C	144588.39	451196.04	2.71	6.17	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036_C	144560.07	451185.91	2.98	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00005	144421.38	451206.58	3.54	8.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00007	144427.27	451210.45	3.59	8.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00034	144522.57	451241.08	3.99	4.73	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00032	144481.59	451180.61	3.67	5.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036_A	144550.09	451204.68	3.05	5.64	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00036	144550.60	451218.65	3.13	5.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00038_A	144579.96	451210.94	2.96	6.13	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144590.11	451066.81	2.45	2.79	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00028	144423.43	451173.01	3.40	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00028_A	144444.16	451176.81	3.47	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00006	144321.29	451101.23	2.68	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00008	144329.18	451112.07	3.01	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00026	144397.17	451152.45	3.17	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144329.34	451070.58	1.87	2.89	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144405.98	451217.39	3.43	2.38	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144420.41	451226.53	3.55	2.30	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144402.78	451216.47	3.41	2.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00010	144339.14	451108.50	3.11	5.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00010	144331.27	451115.46	3.01	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00048	144476.42	451296.40	3.34	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984JK_00042	144466.15	451296.78	3.35	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144477.72	451269.78	3.51	2.40	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00002_A	144271.97	451063.69	2.65	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00001	144236.16	451059.08	2.79	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_A	144405.29	451195.56	3.40	6.24	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00001_A	144399.25	451204.54	3.37	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00004	144295.89	451074.99	2.70	6.93	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00004_A	144299.09	451083.53	2.57	5.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144331.40	451092.84	2.48	3.16	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144401.53	451150.19	3.16	2.58	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00016	144363.68	451128.25	3.05	7.70	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144378.00	451128.62	3.07	3.37	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00018	144378.65	451122.15	2.96	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00018	144367.30	451134.28	3.05	8.66	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144364.12	451118.30	2.88	2.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144346.69	451102.49	2.94	3.19	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00011	144209.53	451022.35	2.40	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144283.57	451049.34	1.86	4.68	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144393.01	451213.73	3.32	2.41	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144380.50	451274.31	3.37	3.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_C	144404.63	451281.63	3.42	5.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_D	144401.39	451286.07	3.41	5.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_B	144408.21	451276.73	3.44	5.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_E	144390.92	451280.07	3.39	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_G	144385.57	451277.12	3.38	5.98	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00020	144377.75	451138.41	3.06	7.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00022	144382.87	451142.26	3.07	7.55	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00014	144351.99	451120.81	3.09	6.18	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00003	144356.53	450986.01	3.35	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00001	144373.58	451005.06	3.39	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_D_00001	144362.33	451001.39	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_E_00002	144332.29	451020.59	3.13	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_E_00002	144330.93	451010.49	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00001	144316.10	451016.82	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00002	144295.05	451010.82	3.45	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144278.28	450995.40	3.26	3.26	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00003	144288.17	450996.28	3.32	6.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00004	144309.41	450992.31	3.40	6.88	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00004	144302.38	450989.18	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984M_S_00005	144329.31	450987.73	3.33	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144389.42	451137.41	3.09	2.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00019	144192.46	451301.41	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00021	144197.37	451290.83	3.23	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00023	144201.11	451285.33	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00022	144191.29	451240.92	3.25	10.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00022	144158.79	451212.90	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144314.83	450989.41	3.39	3.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144317.87	450989.33	3.41	3.27	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144264.74	451004.76	3.34	3.25	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00070	144243.82	451283.09	3.20	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00072	144248.88	451285.78	3.21	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00074	144266.90	451280.38	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00076	144270.98	451284.84	3.23	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00078	144276.95	451285.76	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00080	144279.14	451293.74	3.24	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144279.46	451275.53	3.15	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144276.79	451274.07	3.13	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144253.11	451261.09	3.01	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144250.44	451259.64	3.00	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144228.90	451247.77	2.88	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144219.68	451248.36	2.91	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144318.49	451021.05	3.35	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144265.41	451267.73	3.07	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144294.16	451058.78	2.51	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144312.89	451066.23	2.17	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - zonder plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
		144295.44	451284.55	3.24	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144369.28	451061.53	1.86	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144207.55	451290.79	3.23	2.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144362.87	451106.65	2.48	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00012	144351.83	451110.67	3.11	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00012	144347.38	451116.95	3.11	7.49	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00024	144394.65	451145.11	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00024	144392.31	451148.34	3.13	7.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00006_A	144327.07	451076.73	2.19	5.39	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00002_B	144280.83	451073.67	2.80	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00015	144466.33	451249.46	3.77	5.08	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NL_00002_A	144265.87	451070.13	2.73	6.48	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LN_00001	144229.80	451062.80	2.89	10.92	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NH_00013	144468.61	451238.94	3.92	7.01	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00051	144397.03	451224.32	3.37	7.33	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049	144382.39	451242.65	3.27	5.35	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144396.25	451261.62	3.43	2.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144393.89	451264.75	3.43	2.99	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00047	144373.88	451255.90	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00003	144365.93	450992.76	3.49	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00003	144357.51	450993.17	3.30	7.47	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MD_00001	144365.57	451007.66	3.29	8.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984ME_00002	144326.38	451017.62	3.22	8.97	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MS_00002	144291.00	451016.05	3.46	7.95	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984MS_00005	144326.99	450991.08	3.33	7.62	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_A	144422.00	451296.17	3.44	5.06	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984NV_00049_H	144397.77	451247.62	3.37	4.76	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00064	144226.15	451265.37	3.13	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00066	144239.49	451267.97	3.13	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00068	144244.85	451270.03	3.15	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PS_00082	144291.54	451301.37	3.25	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144148.43	451436.79	3.11	2.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144142.92	451363.29	3.34	2.59	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144139.99	451362.59	3.27	2.60	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144141.76	451420.32	3.14	2.43	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144143.86	451439.96	3.01	2.36	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144138.27	451418.53	3.15	2.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00001	144078.76	451330.72	2.75	8.00	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00013	144157.18	451427.21	3.09	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00011	144156.38	451421.46	3.10	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00007	144146.58	451415.56	3.12	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00017	144131.57	451442.08	2.97	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144126.85	451412.83	3.18	2.12	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144152.68	451367.30	3.35	2.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144015.05	451270.02	3.00	2.87	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00034	144143.81	451371.02	3.35	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00036	144137.89	451367.96	3.36	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00003	144135.16	451402.24	3.22	6.72	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00003	144128.97	451405.94	3.21	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LM_00003	144016.85	451278.26	2.87	4.96	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00001	144123.19	451410.87	3.19	6.15	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00011	144159.54	451415.56	3.09	6.53	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00007	144146.95	451414.81	3.12	6.29	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00005	144144.19	451407.34	3.16	6.51	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00030	144155.37	451377.01	3.29	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984PA_00032	144149.74	451374.09	3.32	4.50	Polygoon	0.80	0 dB	False
		144102.12	450997.55	2.87	5.74	Polygoon	0.80	0 dB	False
	3984LG_00002	144121.51	451013.45	2.85	5.82	Polygoon	0.80	0 dB	False

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.			X-1	Y-1	M-1	H-1	Lengte	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63
001	n229 scherm	4-5m	steen + 1.5m	144126.37	451355.34	3.01	6.00	113.64	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	geluidswering			145023.28	452218.93	7.83	2.85	21.98	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			145023.08	452218.94	5.73	10.68	80.50	0 dB	Ja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144890.21	452229.20	4.74	1.81	48.06	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144603.61	452251.27	3.13	6.14	114.12	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144938.13	452225.53	6.14	4.90	4.50	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143125.83	452429.99	9.41	1.24	130.21	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143378.82	452404.39	8.36	3.98	81.10	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143249.68	452414.55	7.82	12.34	129.07	0 dB	Ja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144435.97	452264.18	4.07	1.19	168.13	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143089.32	452439.78	5.99	4.14	37.84	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			145023.28	452218.93	7.83	2.85	21.98	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			145023.08	452218.94	5.73	10.68	80.50	0 dB	Ja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144890.21	452229.20	4.74	1.81	48.06	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144603.61	452251.27	3.13	6.14	114.12	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144938.13	452225.53	6.14	4.90	4.50	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144435.97	452264.18	4.07	1.19	168.13	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			145023.28	452218.93	7.83	2.85	21.98	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			145023.08	452218.94	5.73	10.68	80.50	0 dB	Ja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144890.21	452229.20	4.74	1.81	48.06	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144603.61	452251.27	3.13	6.14	114.12	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144938.13	452225.53	6.14	4.90	4.50	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143125.83	452429.99	9.41	1.24	130.21	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143378.82	452404.39	8.36	3.98	81.10	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143249.68	452414.55	7.82	12.34	129.07	0 dB	Ja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			144435.97	452264.18	4.07	1.19	168.13	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	geluidswering			143089.32	452439.78	5.99	4.14	37.84	0 dB	Nee	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	doorgetrokken gevel gebouw			144146.07	451229.84	3.25	10.50	13.08	0 dB	Nee	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Jaar 2035 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A1.1	A_Stedelijke rand	144154.09	451189.88	2.78	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A1.2	A_Stedelijke rand	144154.97	451194.84	2.95	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A10.1	A_Stedelijke rand	144174.06	451205.23	3.12	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A11.1	A_Stedelijke rand	144168.23	451202.06	2.99	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A12.1	A_Stedelijke rand	144161.73	451198.52	2.87	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A2.1	A_Stedelijke rand	144158.58	451181.62	2.77	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A2.2	A_Stedelijke rand	144163.14	451180.19	2.75	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A3.1	A_Stedelijke rand	144170.15	451184.01	2.74	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A4.1	A_Stedelijke rand	144175.99	451187.19	2.73	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A5.1	A_Stedelijke rand	144182.94	451190.97	2.73	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A6.1	A_Stedelijke rand	144189.28	451194.42	2.75	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A7.1	A_Stedelijke rand	144194.98	451197.52	2.76	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A7.2	A_Stedelijke rand	144196.62	451202.45	2.76	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A8.1	A_Stedelijke rand	144191.82	451211.28	2.78	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A8.2	A_Stedelijke rand	144187.45	451212.52	2.96	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
A9.1	A_Stedelijke rand	144181.38	451209.21	3.07	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B01.1	B_Stedelijke rand	144163.39	451166.66	2.75	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B01.2	B_Stedelijke rand	144165.50	451171.80	2.76	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B01.3	B_Stedelijke rand	144170.90	451170.60	2.72	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B02.1	B_Stedelijke rand	144166.48	451161.02	2.74	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B02.2	B_Stedelijke rand	144173.76	451165.39	2.72	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B03.1	B_Stedelijke rand	144169.29	451155.92	2.73	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B03.2	B_Stedelijke rand	144176.58	451160.25	2.72	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B04.1	B_Stedelijke rand	144172.11	451150.78	2.72	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B04.2	B_Stedelijke rand	144179.41	451155.11	2.72	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B05.1	B_Stedelijke rand	144174.98	451145.57	2.67	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B05.2	B_Stedelijke rand	144182.31	451149.83	2.68	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B06.1	B_Stedelijke rand	144177.82	451140.39	2.58	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B06.2	B_Stedelijke rand	144185.08	451144.78	2.58	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B07.1	B_Stedelijke rand	144180.65	451135.24	2.45	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B07.2	B_Stedelijke rand	144188.04	451139.40	2.63	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B08.1	B_Stedelijke rand	144183.78	451129.54	2.50	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B08.2	B_Stedelijke rand	144190.99	451134.03	2.64	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B09.1	B_Stedelijke rand	144186.61	451124.38	2.55	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B09.2	B_Stedelijke rand	144194.05	451128.45	2.65	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B10.1	B_Stedelijke rand	144189.37	451119.37	2.59	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B10.2	B_Stedelijke rand	144194.68	451118.35	2.62	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
B10.3	B_Stedelijke rand	144196.85	451123.35	2.65	--	5.00	8.00	11.00	14.00	--	Ja
C01.1	C_Stedelijke rand	144202.41	451111.55	2.66	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C01.2	C_Stedelijke rand	144203.95	451117.93	2.69	--	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C02.1	C_Stedelijke rand	144205.76	451105.41	2.74	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C02.2	C_Stedelijke rand	144209.52	451102.32	2.85	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C02.3	C_Stedelijke rand	144214.77	451103.15	2.77	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C03.1	C_Stedelijke rand	144221.70	451106.95	2.72	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C04.1	C_Stedelijke rand	144232.00	451112.58	2.77	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C04.2	C_Stedelijke rand	144233.17	451118.49	2.79	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C05.1	C_Stedelijke rand	144228.69	451126.66	2.78	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C05.2	C_Stedelijke rand	144222.80	451128.19	2.77	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
C06.1	C_Stedelijke rand	144214.03	451123.38	2.72	--	5.00	8.00	11.00	14.00	17.00	Ja
D01.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144211.85	451136.91	2.75	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D01.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144216.11	451136.91	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D01.3	D_wonen aan de dorpsstraat	144218.31	451140.70	2.75	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D02.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144209.16	451141.90	2.74	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D02.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144215.72	451145.51	2.73	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D03.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144206.59	451146.68	2.73	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D03.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144213.16	451150.27	2.73	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D04.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144204.16	451151.20	2.72	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D04.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144210.67	451154.88	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D05.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144201.36	451156.38	2.71	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D05.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144208.07	451159.72	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D06.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144199.12	451160.55	2.71	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D06.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144205.74	451164.04	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D07.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144196.59	451165.25	2.70	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D07.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144203.08	451168.98	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D08.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144193.83	451170.36	2.70	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D08.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144200.40	451173.95	2.70	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D09.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144191.26	451175.13	2.73	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D09.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144197.81	451178.77	2.70	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D10.1	D_wonen aan de dorpsstraat	144188.69	451179.91	2.73	--	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D10.2	D_wonen aan de dorpsstraat	144189.63	451184.97	2.74	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
D10.3	D_wonen aan de dorpsstraat	144195.34	451183.35	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
E01.1	E_wonen aan de dorpsstraat	144247.67	451130.10	2.78	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
E01.2	E_wonen aan de dorpsstraat	144243.03	451130.42	2.78	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
E01.3	E_wonen aan de dorpsstraat	144251.30	451135.66	2.77	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
E03.1	E_wonen aan de dorpsstraat	144237.43	451140.59	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
E03.2	E_wonen aan de dorpsstraat	144239.99	451145.56	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
E03.3	E_wonen aan de dorpsstraat	144246.05	451145.22	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G01.1	G_wonen aan de dorpsstraat	144213.01	451184.50	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G01.2	G_wonen aan de dorpsstraat	144213.77	451189.37	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G01.3	G_wonen aan de dorpsstraat	144218.13	451180.54	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G04.1	G_wonen aan de dorpsstraat	144228.33	451197.16	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G04.2	G_wonen aan de dorpsstraat	144233.40	451194.51	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
G04.3	G_wonen aan de dorpsstraat	144233.22	451188.61	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
J01.1	J_wonen aan de dorpsstraat	144222.04	451229.49	2.72	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
J01.2	J_wonen aan de dorpsstraat	144221.80	451223.98	2.71	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
J01.3	J_wonen aan de dorpsstraat	144226.92	451221.08	2.73	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
J02.1	J_wonen aan de dorpsstraat	144230.23	451233.99	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
J02.2	J_wonen aan de dorpsstraat	144236.01	451223.27	2.76	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
L01.1	L_wonen aan de dorpsstraat	144302.01	451273.25	3.09	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
L01.2	L_wonen aan de dorpsstraat	144307.45	451271.32	3.10	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
L01.3	L_wonen aan de dorpsstraat	144307.38	451265.08	3.08	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
L02.1	L_wonen aan de dorpsstraat	144294.27	451269.01	3.05	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
L02.2	L_wonen aan de dorpsstraat	144300.42	451258.46	3.04	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M01.1	M_Centrum dorps	144258.95	451111.71	2.84	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M01.2	M_Centrum dorps	144253.96	451114.35	2.83	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M01.3	M_Centrum dorps	144254.33	451120.42	2.81	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M02.1	M_Centrum dorps	144263.95	451114.49	2.83	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M02.2	M_Centrum dorps	144259.49	451123.29	2.80	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M03.1	M_Centrum dorps	144268.61	451117.08	2.82	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M03.2	M_Centrum dorps	144263.92	451125.75	2.79	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M04.1	M_Centrum dorps	144275.57	451116.48	2.82	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M04.2	M_Centrum dorps	144271.21	451125.18	2.80	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M05.1	M_Centrum dorps	144280.97	451119.44	2.81	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M05.2	M_Centrum dorps	144275.83	451127.71	2.80	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M06.1	M_Centrum dorps	144285.18	451121.76	2.81	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M06.2	M_Centrum dorps	144280.62	451130.34	2.80	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M07.1	M_Centrum dorps	144290.07	451124.43	2.82	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M07.2	M_Centrum dorps	144285.34	451132.93	2.81	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M08.1	M_Centrum dorps	144294.36	451127.87	2.82	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M08.2	M_Centrum dorps	144289.57	451136.36	2.81	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M09.1	M_Centrum dorps	144299.15	451130.47	2.85	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M09.2	M_Centrum dorps	144299.61	451136.38	2.91	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
M09.3	M_Centrum dorps	144294.51	451139.04	2.89	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N01.1	N_Centrum dorps	144322.05	451145.75	2.97	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N01.2	N_Centrum dorps	144317.48	451148.59	2.96	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N01.3	N_Centrum dorps	144317.56	451154.42	2.97	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N02.1	N_Centrum dorps	144326.92	451148.44	2.98	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N02.2	N_Centrum dorps	144323.00	451157.42	2.98	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N03.1	N_Centrum dorps	144331.75	451151.11	2.99	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N03.2	N_Centrum dorps	144327.22	451159.76	3.00	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N04.1	N_Centrum dorps	144336.51	451153.74	3.01	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N04.2	N_Centrum dorps	144331.85	451162.31	3.01	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N05.1	N_Centrum dorps	144340.90	451157.37	3.02	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N05.2	N_Centrum dorps	144336.24	451165.81	3.02	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N06.1	N_Centrum dorps	144345.79	451160.05	3.03	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N06.2	N_Centrum dorps	144346.08	451165.62	3.04	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
N06.3	N_Centrum dorps	144341.15	451168.49	3.03	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
O01.1	O_Centrum dorps	144351.81	451176.32	3.06	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O01.2	O_Centrum dorps	144345.32	451178.92	3.05	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O02.1	O_Centrum dorps	144360.05	451180.74	3.08	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O02.2	O_Centrum dorps	144361.91	451186.87	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O03.1	O_Centrum dorps	144358.46	451193.29	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O04.1	O_Centrum dorps	144355.05	451199.66	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O05.1	O_Centrum dorps	144351.34	451206.57	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O05.2	O_Centrum dorps	144345.26	451207.70	3.08	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O06.1	O_Centrum dorps	144337.12	451203.33	3.06	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O06.2	O_Centrum dorps	144335.70	451196.86	3.05	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O07.1	O_Centrum dorps	144338.99	451190.72	3.05	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
O07.2	O_Centrum dorps	144342.19	451184.75	3.05	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P01.1	P_Centrum dorps	144338.44	451217.95	3.08	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P01.2	P_Centrum dorps	144339.28	451223.88	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P02.1	P_Centrum dorps	144335.21	451231.33	3.09	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P03.1	P_Centrum dorps	144331.15	451238.75	3.10	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P04.1	P_Centrum dorps	144327.20	451245.99	3.10	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P04.2	P_Centrum dorps	144321.84	451248.14	3.08	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P05.1	P_Centrum dorps	144313.26	451243.44	3.04	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P05.2	P_Centrum dorps	144311.79	451238.40	3.03	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P06.1	P_Centrum dorps	144316.27	451230.21	3.04	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja

Model: Jaar 2035-36 - met plan
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
P07.1	P_Centrum dorps	144319.96	451223.46	3.05	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P08.1	P_Centrum dorps	144324.23	451215.66	3.06	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
P08.2	P_Centrum dorps	144329.82	451213.24	3.06	2.00	5.00	8.00	11.00	--	--	Ja
Q101.1	Q_autoluw wonen	144292.20	451155.34	2.90	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Q101.2	Q_autoluw wonen	144285.20	451155.25	2.87	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Q101.3	Q_autoluw wonen	144293.95	451159.74	2.91	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Q401.1	Q_autoluw wonen	144307.88	451162.92	2.96	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Q401.2	Q_autoluw wonen	144303.12	451163.54	2.94	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Q401.3	Q_autoluw wonen	144311.60	451168.48	2.98	2.00	5.00	8.00	--	--	--	Ja
Z01	bestaande woning	144226.71	451062.54	2.90	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z02	bestaande woning	144259.76	451074.55	2.80	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z03	bestaande woning	144275.20	451079.55	2.81	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z04	bestaande woning	144291.94	451084.90	2.81	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z05	bestaande woning	144308.38	451103.13	2.77	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z06	bestaande woning	144326.03	451113.04	2.98	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z07	bestaande woning	144341.34	451122.56	3.03	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z08	bestaande woning	144357.50	451134.15	3.05	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z09	bestaande woning	144372.39	451144.85	3.06	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z10	bestaande woning	144386.50	451154.92	3.18	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z11	bestaande woning	144392.32	451195.63	3.30	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z12	bestaande woning	144383.24	451221.24	3.25	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z13	bestaande woning	144368.67	451243.81	3.24	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja
Z14	bestaande woning	144360.35	451256.77	3.28	2.00	5.00	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2035-36 - met plan

Model eigenschap

Omschrijving	Jaar 2035-36 - met plan
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 17-3-2025
Laatst ingezien door	Leon op 7-1-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen

Model eigenschap

Omschrijving	Jaar 2035-36 Prv-wegen
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RM G-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 25-3-2025
Laatst ingezien door	Leon op 7-1-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3.50

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2035 - zonder plan

Model eigenschap

Omschrijving	Jaar 2035 - zonder plan
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 17-3-2025
Laatst ingezien door	Leon op 5-9-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	-5	-8	-16	-5
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	-4	-7	-15	-4
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	-4	-7	-15	-4
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	-5	-8	-16	-5
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	-7	-10	-18	-7
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	17	14	6	17
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	24	20	12	24
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	25	21	13	24
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	22	18	10	22
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	27	24	15	27
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	29	25	17	29
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	30	27	18	30
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	30	26	18	30
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	28	24	16	27
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	25	22	14	25
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	27	23	15	27
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	28	25	17	28
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	28	25	17	28
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	26	22	14	26
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	20	17	9	20
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	27	23	15	26
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	27	23	15	26
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	24	21	13	24
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	-5	-8	-16	-5
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	-4	-7	-15	-4
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	-3	-6	-15	-3
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	-4	-8	-16	-4
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	-6	-9	-17	-6
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	34	31	23	34
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	36	33	25	36
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	37	33	25	36
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	37	33	25	36
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	37	33	25	36
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	35	32	24	35
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	37	34	26	37
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	38	34	26	38
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	38	34	26	38
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	38	34	26	38
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	38	35	27	38
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	39	36	28	39
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	40	36	28	39
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	40	36	28	39
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	40	36	28	39
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	42	38	30	42
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	43	39	31	42
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	43	39	31	42
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	43	39	31	42
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	42	39	31	42
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	46	43	35	46
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	47	43	35	47
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	46	43	35	46
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	46	42	34	46
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	45	42	34	45
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	50	47	39	50
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	50	46	38	50
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	49	46	38	49
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	49	45	37	48
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	48	44	36	47
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	47	44	36	47
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	47	44	36	47
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	47	43	35	46
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	46	42	34	46
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	45	41	33	45
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	43	39	31	43
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	44	40	32	43
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	43	40	32	43
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	43	40	31	43
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	43	39	31	43
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	28	25	17	28
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	30	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	28	20	31
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	31	28	20	31
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	29	26	18	29
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	27	24	16	27
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	30	26	18	29
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	27	19	31
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	31	27	19	30
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	29	25	17	28
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-3	-6	-14	-3
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-6	-14	-3
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-7	-15	-4
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-6	-9	-17	-6
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	34	30	22	34
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	36	32	24	36
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	33	25	36
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	25	36
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	37	33	25	36
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	30	27	19	30
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	33	29	21	33
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	34	31	23	34
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	36	33	24	36
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-6	-9	-17	-6
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-5	-8	-16	-5
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-6	-9	-17	-5
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-7	-10	-18	-6
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-8	-11	-20	-8
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	27	23	15	27
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	31	27	19	30
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	33	29	21	33
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	23	35
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-3	-6	-14	-2
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-6	-14	-3
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-7	-15	-4
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-6	-9	-17	-6
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	25	22	14	25
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	29	26	18	29
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	32	28	20	31
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	23	34
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-3	-6	-14	-3
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-7	-15	-3
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-8	-16	-4
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-6	-10	-18	-6
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	24	21	13	24
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	28	25	16	28
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	30	27	19	30
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	21	32
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-3	-6	-14	-3
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-1	-5	-13	-1
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-2	-5	-13	-2
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-3	-6	-14	-3
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-5	-8	-16	-5
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	24	21	13	24
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	28	24	16	28
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	30	26	18	30
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	32	28	20	32
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-3	-6	-14	-3
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-6	-14	-3
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-7	-15	-4
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-6	-10	-18	-6
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	25	21	13	24
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	29	25	17	28
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	31	27	19	30
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	32	28	20	32
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-3	-6	-14	-3
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-7	-15	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-8	-16	-4
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-7	-10	-18	-7
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	26	22	14	26
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	30	27	19	30
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	32	29	21	32
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	30	22	33
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-3	-6	-14	-3
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-1	-4	-12	-1
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-1	-4	-13	-1
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-2	-6	-14	-2
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-5	-8	-16	-5
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	29	25	17	28
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	33	29	21	33
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	35	31	23	35
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	32	24	35
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-3	-6	-15	-3
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-2	-5	-13	-2
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-2	-5	-13	-2
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-3	-7	-15	-3
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-6	-9	-18	-6
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	30	26	18	30
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	34	31	23	34
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	36	33	25	36
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	37	33	25	36
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	-4	-7	-15	-4
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	-2	-6	-14	-2
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	-3	-6	-14	-3
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	-4	-7	-15	-4
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	-7	-10	-18	-7
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	24	21	13	24
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	28	25	17	28
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	31	28	20	31
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	34	30	22	34
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	23	35
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	30	27	18	30
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	35	31	23	34
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	25	37
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	37	34	26	37
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	20	17	9	20
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	22	19	10	22
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	23	20	12	23
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	24	21	13	24
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	24	20	12	24
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	22	18	10	22
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	30	26	18	30
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	35	31	23	35
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	37	33	25	37
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	37	33	25	37
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	37	33	25	37
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	21	18	10	21
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	23	19	11	22
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	24	20	12	24
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	25	21	13	25
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	24	21	13	24
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	21	17	9	21
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	25	22	14	25
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	26	22	14	26
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	27	24	16	27
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	28	24	16	28
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	28	25	16	28
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	26	23	15	26
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.00	38	34	26	37
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.00	39	35	27	38
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.00	39	35	27	38
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.00	39	35	27	38
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.00	38	35	27	38
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.00	38	34	26	38
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	40	37	29	40
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	41	37	29	41
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	41	37	29	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	41	37	29	40
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	40	37	29	40
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	40	36	28	40
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	47	43	35	46
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	46	43	35	46
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	46	42	34	45
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	45	41	33	45
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	44	40	32	44
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	43	39	31	43
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	53	50	42	53
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	53	49	41	52
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	51	48	40	51
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	50	46	38	50
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	49	45	37	49
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	48	44	36	48
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	53	50	42	53
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	53	49	41	52
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	51	48	40	51
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	50	46	38	50
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	49	45	37	49
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	48	44	36	48
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	48	45	37	48
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	47	44	36	47
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	47	43	35	46
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	46	42	34	46
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	45	42	34	45
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	45	41	33	44
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	40	36	28	40
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	42	39	31	42
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	42	38	30	42
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	42	38	30	41
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	41	37	29	41
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	19	15	7	19
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	21	17	9	20
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	48	45	37	48
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	47	43	35	47
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	47	43	35	46
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	47	39	50
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	46	38	50
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	46	38	49
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	19	15	7	19
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	21	17	9	20
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	46	38	49
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	46	38	49
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	49
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	19	15	7	19
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	21	17	9	20
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	46	38	49
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	48
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	15	7	18
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	17	9	20
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	46	38	49
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	48
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	15	7	18
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	21	17	9	20
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	46	38	49
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	48
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	17	14	6	17
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	8	19
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	46	38	49
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	45	37	48
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	14	6	17
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	8	20
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	46	38	49
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	48

Hoogste geluid - nieuwe woningen

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	14	6	18
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	17	9	20
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	46	38	49
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	49
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	17	14	6	17
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	8	20
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	46	38	50
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	46	38	49
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	49
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	25	21	13	24
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	25	17	28
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	44	40	32	44
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	44	41	32	44
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	44	40	32	44
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	46	38	50
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	46	38	49
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	49
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	45	42	33	45
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	45	42	33	45
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	45	41	33	45
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	51	47	39	51
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	51	47	39	50
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	50	46	38	50
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	26	23	15	26
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	28	25	17	28
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	30	26	18	29
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	50	47	39	50
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	47	38	50
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	50	46	38	49
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	43	40	32	43
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	44	40	32	43
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	43	40	32	43
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	25	17	28
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	27	19	30
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	28	20	31
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	46	38	49
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	49	46	38	49
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	48
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	48	45	37	48
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	45	37	48
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	44	36	48
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	45	41	33	45
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	45	41	33	45
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	45	41	33	45
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	48	44	36	47
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	44	36	48
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	44	36	47
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	43	39	31	42
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	43	39	31	43
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	43	39	31	43
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	33	25	37
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	34	26	38
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	26	38
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	25	22	14	25
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	24	16	27
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	24	16	28
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	43	40	32	43
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	44	40	32	44
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	44	40	32	43
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	49	45	37	48
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	45	37	48
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	44	36	48
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	24	16	27
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	26	18	30
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	30	27	19	30
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	51	47	39	51
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	47	39	50
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	46	38	49
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	23	20	12	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	22	14	26
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	27	23	15	26
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	41	38	30	41
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	41	38	30	41
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	41	37	29	41
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	48	45	37	48
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	44	36	48
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	47	43	35	47
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	24	21	13	24
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	24	16	27
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	25	17	29
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	51	47	39	51
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	50	47	39	50
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	49	45	37	49
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.00	43	39	31	42
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.00	43	39	31	43
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.00	42	39	30	42
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.00	49	45	37	48
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.00	49	45	37	48
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.00	48	44	36	48
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.00	45	41	33	45
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.00	45	41	33	45
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.00	45	41	33	45
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.00	40	36	28	40
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.00	40	36	28	40
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.00	40	36	28	39
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.00	42	38	30	42
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.00	43	39	31	42
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.00	43	39	31	42
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.00	38	35	26	38
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.00	39	35	27	38
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.00	38	35	27	38
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.00	40	37	29	40
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.00	41	37	29	41
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.00	41	37	29	41
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.00	34	30	22	34
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.00	34	30	22	34
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.00	33	30	22	33
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.00	27	23	15	27
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.00	29	25	17	29
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.00	31	27	19	30
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.00	33	29	21	33
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.00	33	29	21	33
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.00	32	28	20	32
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.00	32	28	20	32
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.00	33	30	22	33
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.00	34	30	22	34
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.00	33	29	21	32
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.00	33	29	21	33
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.00	31	28	20	31
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.00	33	29	21	32
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.00	34	31	23	34
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.00	35	31	23	35
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.00	31	27	19	31
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.00	32	28	20	32
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.00	31	27	19	31
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.00	33	29	21	33
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.00	35	31	23	34
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.00	35	31	23	35
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.00	27	23	15	27
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.00	28	24	16	28
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.00	26	23	15	26
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.00	31	28	20	31
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.00	33	29	21	33
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.00	34	30	22	34
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.00	25	22	14	25
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.00	27	23	15	26
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.00	26	23	15	26
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.00	20	17	9	20
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.00	22	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.00	23	19	11	22
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.00	30	27	19	30
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.00	32	28	20	32
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.00	33	29	21	33
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.00	24	20	12	24
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.00	24	21	13	24
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	11	22
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.00	28	24	16	28
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.00	29	25	17	29
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.00	30	26	18	30
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.00	29	25	17	29
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.00	30	27	19	30
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	20	31
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.00	24	20	12	23
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.00	23	20	12	23
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.00	22	19	11	22
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.00	29	25	17	29
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.00	30	27	19	30
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	20	32
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.00	22	18	10	22
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.00	22	18	10	22
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.00	21	18	10	21
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.00	30	26	18	29
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.00	31	28	20	31
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	29	21	32
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.00	23	19	11	23
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.00	22	19	11	22
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.00	21	18	10	21
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.00	29	26	18	29
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.00	31	27	19	31
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	29	20	32
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.00	20	17	9	20
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.00	19	16	8	19
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.00	19	15	7	19
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.00	29	26	18	29
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.00	31	27	19	30
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	20	32
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.00	22	18	10	22
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.00	21	17	9	21
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.00	20	16	8	20
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.00	23	19	11	22
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.00	24	20	12	24
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.00	25	22	14	25
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.00	29	25	17	29
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.00	30	27	19	30
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	20	31
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.00	19	15	7	19
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.00	19	15	7	19
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.00	18	14	6	18
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.00	16	12	4	15
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.00	28	24	16	28
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.00	29	26	18	29
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.00	31	27	19	30
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.00	31	27	19	31
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.00	20	16	8	20
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.00	20	17	9	20
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.00	19	16	7	19
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.00	16	12	4	15
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.00	25	22	14	25
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.00	27	23	15	26
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.00	26	22	14	26
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.00	24	20	12	24
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.00	26	23	15	26
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.00	27	24	16	27
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.00	26	23	15	26
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.00	25	21	13	25
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.00	27	23	15	27
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.00	28	25	17	28
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.00	27	24	15	27
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.00	26	22	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.00	28	24	16	28
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.00	29	26	18	29
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.00	28	25	17	28
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.00	27	23	15	26
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.00	27	24	16	27
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.00	29	25	17	28
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.00	28	25	16	28
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.00	27	23	15	27
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.00	29	26	18	29
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.00	31	27	19	30
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.00	31	27	19	31
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.00	31	27	19	30
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.00	30	26	18	29
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.00	31	28	20	31
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.00	32	29	21	32
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.00	33	29	21	32
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.00	28	25	17	28
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.00	30	26	18	30
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.00	31	27	19	31
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.00	31	28	20	31
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.00	28	24	16	28
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.00	30	26	18	29
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.00	31	27	19	31
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.00	31	27	19	31
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.00	20	17	9	20
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.00	22	19	11	22
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.00	24	20	12	23
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.00	24	20	12	24
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.00	31	27	19	31
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.00	32	28	20	32
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.00	32	28	20	31
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.00	31	27	19	31
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.00	33	29	21	32
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	30	22	33
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.00	33	29	21	33
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.00	32	29	21	32
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.00	35	32	24	35
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.00	35	32	24	35
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.00	35	31	23	35
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.00	35	31	23	35
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.00	38	35	27	38
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.00	39	35	27	38
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.00	38	35	26	38
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.00	38	34	26	38
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.00	47	43	35	47
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.00	47	43	35	47
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.00	47	43	35	46
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.00	46	42	34	46
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.00	47	44	36	47
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.00	48	44	36	47
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.00	47	44	35	47
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.00	47	43	35	47
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.00	43	40	32	43
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.00	44	40	32	44
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.00	44	40	32	43
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.00	43	40	32	43
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.00	40	36	28	40
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.00	41	37	29	41
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.00	41	37	29	41
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.00	41	37	29	40
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.00	37	34	25	37
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.00	39	35	27	38
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.00	39	35	27	39
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.00	39	35	27	38
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.00	34	31	23	34
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.00	36	33	25	36
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.00	36	33	25	36
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.00	36	33	25	36
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.00	21	18	10	21
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.00	22	19	11	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3_nieuwe wegen PLAN
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.00	23	19	11	22
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.00	23	19	11	23
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	30	26	18	30
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	31	27	19	31
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	32	28	20	31
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	33	29	21	33
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	34	31	23	34
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	35	31	23	35
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	24	20	12	24
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	26	22	14	25
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	27	23	15	27
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	27	24	16	27
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	29	25	17	28
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	30	26	18	29
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	26	22	14	25
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	27	24	16	27
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	29	25	17	29
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	28	25	17	28
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	30	27	19	30
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	32	28	20	31
Z01_A	bestaande woning	2.00	36	32	24	36
Z01_B	bestaande woning	5.00	38	34	26	38
Z02_A	bestaande woning	2.00	42	38	30	41
Z02_B	bestaande woning	5.00	42	39	31	42
Z03_A	bestaande woning	2.00	40	36	28	39
Z03_B	bestaande woning	5.00	41	37	29	41
Z04_A	bestaande woning	2.00	36	32	24	35
Z04_B	bestaande woning	5.00	37	34	26	37
Z05_A	bestaande woning	2.00	33	30	22	33
Z05_B	bestaande woning	5.00	33	30	22	33
Z06_A	bestaande woning	2.00	29	26	18	29
Z06_B	bestaande woning	5.00	30	27	19	30
Z07_A	bestaande woning	2.00	26	22	14	26
Z07_B	bestaande woning	5.00	27	23	15	27
Z08_A	bestaande woning	2.00	25	22	14	25
Z08_B	bestaande woning	5.00	26	23	14	26
Z09_A	bestaande woning	2.00	25	21	13	25
Z09_B	bestaande woning	5.00	26	22	14	25
Z10_A	bestaande woning	2.00	25	22	14	25
Z10_B	bestaande woning	5.00	26	22	14	26
Z11_A	bestaande woning	2.00	27	23	15	26
Z11_B	bestaande woning	5.00	27	24	16	27
Z12_A	bestaande woning	2.00	29	26	18	29
Z12_B	bestaande woning	5.00	31	27	19	30
Z13_A	bestaande woning	2.00	34	31	23	34
Z13_B	bestaande woning	5.00	36	32	24	36
Z14_A	bestaande woning	2.00	38	34	26	38
Z14_B	bestaande woning	5.00	39	35	27	39

Hoogste geluid - bestaande woningen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	37	34	29	38
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	38	34	30	39
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	39	35	31	40
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	40	35	31	40
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	21	18	13	22
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	24	20	15	24
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	24	21	14	25
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	24	21	15	25
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	30	23	33
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	33	30	23	33
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	32	29	22	32
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	31	28	21	31
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	30	27	20	30
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	30	23	33
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	32	29	22	33
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	28	21	31
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	30	27	20	30
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	29	26	19	30
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	24	21	16	25
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	29	25	20	29
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	28	25	19	29
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	27	24	17	28
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	36	33	29	38
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	38	34	30	39
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	39	35	31	40
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	39	35	31	40
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	28	25	20	29
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	29	26	22	30
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	27	23	32
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	25	21	17	26
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	26	23	18	27
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	29	25	21	30
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	30	26	21	30
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	25	21	17	26
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	27	23	19	28
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	29	26	21	30
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	30	26	22	31
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	25	21	17	26
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	26	23	18	27
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	28	25	20	29
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	35	31	26	36
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	29	25	34
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	34	30	26	35
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	36	32	28	37
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	36	32	28	37
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	35	32	28	37
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	37	33	29	38
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	38	34	30	38
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	38	34	30	39
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	37	33	29	38
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	30	27	22	31
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	31	28	23	32
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	32	29	24	33
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	33	29	24	34
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	33	29	24	34
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	32	29	24	33
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	33	30	25	34
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	34	30	25	34
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	33	30	25	34
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	33	30	25	34
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	30	23	34
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	33	30	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	32	30	23	33
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	32	29	22	32
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	31	28	21	32
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	30	23	34
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	33	30	23	33
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	32	29	22	33
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	31	29	21	32
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	31	28	21	31
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	40	37	33	41
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	34	44
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	39	35	44
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	20	16	12	21
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	22	18	14	23
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	23	19	15	24
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	25	21	17	26
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	26	22	18	27
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	29	25	21	30
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	30	27	22	31
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	24	34
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	38	33	42
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	39	35	43
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	44	39	35	44
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	39	35	44
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	26	23	19	27
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	29	26	21	30
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	31	27	22	31
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	42	38	34	43
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	43	40	35	44
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	44	40	36	45
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	44	40	36	45
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	27	23	19	28
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	30	26	22	31
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	31	27	23	32
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	43	39	35	44
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	44	40	36	45
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	45	41	37	46
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	45	41	37	46
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	45	41	37	46
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	27	23	19	28
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	30	26	22	31
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	31	27	23	32
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	44	40	36	45
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	45	41	37	46
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	46	42	38	47
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	46	42	38	47
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	46	42	38	47
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	28	24	20	29
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	31	27	23	32
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	45	41	37	46
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	46	42	38	47
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	47	42	38	47
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	47	42	38	47
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	47	42	38	47
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	29	25	21	30
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	32	28	24	33
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	24	33
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	45	42	38	47
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	47	43	39	48
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	48	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	48	43	39	48
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	48	43	39	48
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	34	30	25	35
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	47	43	39	48
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	48	44	40	49
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	49	44	40	49
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	48	44	40	49
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	48	44	40	49
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	33	29	25	34
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	33	29	25	34
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	48	44	40	49
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	49	45	41	50
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	49	45	41	50
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	49	45	41	50
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	49	45	41	50
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	26	22	18	27
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	27	24	19	28
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	29	25	21	30
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	30	27	22	31
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	49	45	41	50
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	50	46	42	51
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	50	46	42	51
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	50	46	42	51
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	50	46	42	51
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	52	48	44	53
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	52	48	44	53
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	52	48	43	52
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	52	47	43	52
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	26	23	18	27
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	28	24	20	28
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	30	26	22	31
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	30	27	22	31
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	53	49	45	54
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	53	49	45	54
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	53	48	44	53
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	52	48	44	53
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	52	48	44	53
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	45	40	36	45
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	45	40	36	45
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	45	40	36	45
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	42	38	34	43
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	54	50	45	55
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	54	50	45	55
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	53	49	45	54
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	53	49	45	54
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	57	53	48	57
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	57	53	49	58
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	57	52	48	57
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	56	52	48	57
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	56	52	47	56
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	55	51	47	56
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.00	57	53	48	58
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.00	57	53	49	58
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.00	57	53	48	57
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.00	56	52	48	57
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.00	56	52	47	57
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.00	55	51	47	56
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	55	51	47	56
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	56	52	47	56
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	56	51	47	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	55	51	47	56
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	55	51	47	56
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	54	50	46	55
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	54	50	46	55
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	54	50	46	55
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	54	49	45	54
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	53	49	45	54
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	47	43	39	48
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	48	44	40	49
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	48	44	40	49
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	48	44	40	49
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	47	43	39	48
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	47	42	38	47
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	43	40	36	44
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	45	41	37	46
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	45	41	37	46
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	45	41	37	46
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	45	41	37	46
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	45	41	36	46
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	26	22	18	27
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	31	27	23	31
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	32	28	24	33
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	32	28	24	33
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	33	28	24	33
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	35	31	27	36
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	37	33	29	38
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	37	33	29	38
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	37	33	29	38
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	37	33	29	38
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	37	33	29	38
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	35	31	40
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	33	29	38
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	41	37	33	42
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	42	38	34	43
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	39	35	31	40
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	40	37	32	41
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	41	37	33	42
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	35	31	27	36
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	29	39
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	39	36	31	40
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	41	37	33	42
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	41	37	33	42
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	25	34
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	27	36
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	38	35	31	40
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	40	36	32	41
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	41	37	33	42
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	31	27	23	32
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	34	30	26	35
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	38	34	30	39
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	39	35	31	40
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	36	32	41
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	26	22	31
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	34	30	25	34
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	33	29	38
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	35	30	39
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	36	31	40
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	26	21	30
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	24	33
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	34	29	38
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	35	30	39
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	36	31	40
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	23	19	28
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	30	26	22	31
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	36	33	29	37
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	34	30	39
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	35	31	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	25	22	18	26
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	25	21	30
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	32	28	37
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	37	33	29	38
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	30	39
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	22	18	27
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	26	21	30
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	34	31	27	36
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	28	37
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	29	38
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	22	18	27
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	30	26	22	31
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	22	18	13	23
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	23	19	14	24
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	24	21	16	25
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	34	31	27	36
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	28	37
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	29	38
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	47	43	39	48
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	44	40	49
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	44	40	49
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	47	43	39	48
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	48	44	40	49
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	48	44	40	49
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	30	26	22	31
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	24	33
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	34	30	26	35
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	44	40	36	45
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	45	41	37	46
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	46	41	37	46
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	34	31	26	35
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	27	36
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	28	37
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	33	30	26	34
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	35	31	27	36
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	28	37
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	32	28	36
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	33	29	38
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	34	29	38
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	25	20	29
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	26	20	30
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	26	20	30
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	32	28	37
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	37	33	29	38
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	30	39
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	25	22	16	26
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	23	18	27
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	27	24	18	28
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	25	21	29
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	26	22	31
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	23	32
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	29	26	22	30
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	31	27	23	32
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	24	33
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	24	18	28
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	19	29
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	26	19	29
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	26	23	17	27
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	24	18	28
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	25	19	29
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	24	21	17	26
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	23	19	27
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	25	20	29
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	26	23	17	27
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	28	24	19	28
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	25	19	29
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	24	19	28
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	21	30
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	30	26	22	31
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	38	34	29	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	39	35	30	40
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	35	30	40
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	42	38	33	43
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	43	39	34	43
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	43	39	34	44
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	40	36	31	40
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	41	36	31	41
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	41	37	31	41
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	31	26	36
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	33	28	38
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	33	28	38
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	33	28	37
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	34	29	39
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	34	29	39
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.00	54	50	46	55
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.00	55	50	46	55
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.00	54	50	46	55
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.00	41	37	33	42
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.00	43	38	34	43
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.00	43	39	35	44
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.00	54	50	46	55
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.00	42	38	34	43
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.00	43	39	35	44
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.00	43	39	35	44
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.00	41	37	33	42
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.00	43	39	34	43
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.00	43	39	35	44
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.00	54	49	45	54
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.00	54	50	46	55
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.00	24	20	16	25
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.00	26	22	18	27
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.00	30	26	22	31
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.00	54	49	46	55
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.00	36	32	28	37
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.00	37	33	29	38
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.00	54	49	46	54
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.00	34	31	26	35
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.00	36	32	28	37
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.00	54	49	45	54
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.00	34	30	26	35
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.00	35	32	27	36
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.00	37	33	28	37
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.00	52	48	44	53
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.00	33	30	26	34
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.00	36	32	28	37
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.00	37	32	28	37
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.00	53	48	45	54
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.00	48	44	40	49
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.00	49	45	41	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.00	49	45	41	50
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.00	33	30	26	35
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.00	36	32	28	37
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.00	37	32	29	38
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.00	52	48	44	53
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.00	47	43	39	48
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.00	48	44	40	49
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.00	48	44	40	49
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.00	36	33	29	37
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.00	38	34	30	39
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.00	53	48	45	53
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.00	53	49	45	54
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.00	35	31	27	36
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.00	36	32	28	37
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.00	54	49	45	54
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.00	53	49	45	54
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.00	34	30	25	34
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.00	54	49	46	54
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.00	31	27	23	32
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	23	32
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.00	54	49	46	54
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.00	54	49	45	54
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.00	31	27	22	31
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.00	31	27	23	32
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.00	32	28	23	33
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.00	53	49	45	54
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.00	54	50	46	55
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.00	54	49	46	55
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.00	49	45	41	50
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.00	50	46	42	51
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.00	50	46	42	51
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.00	33	29	24	34
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.00	34	30	25	34
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.00	35	31	26	35
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.00	49	45	41	50
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.00	51	46	42	51
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.00	51	46	42	51
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.00	50	46	42	51
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.00	42	38	34	43
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.00	44	39	36	45
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.00	44	40	36	45
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.00	44	40	36	45
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.00	50	46	42	51
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.00	51	47	43	52
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.00	51	47	43	52
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.00	51	47	43	52
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.00	47	43	39	48
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.00	48	44	40	49
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.00	48	44	40	49
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.00	48	44	39	49
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.00	46	42	37	47
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.00	47	43	38	48
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.00	47	43	38	48
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.00	47	43	38	47
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.00	45	41	36	46
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.00	46	42	37	47
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.00	46	42	37	47
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.00	46	42	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.00	45	41	36	45
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.00	46	42	37	46
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.00	46	42	37	46
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.00	46	41	36	46
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.00	39	34	29	39
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.00	39	35	30	40
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.00	39	35	30	40
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	29	39
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.00	35	31	26	35
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.00	37	32	27	37
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.00	37	33	27	37
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.00	37	33	27	37
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.00	36	32	28	37
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.00	38	34	30	39
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.00	37	33	29	38
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.00	39	35	31	40
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.00	40	36	32	41
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.00	40	36	32	41
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.00	41	37	33	42
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.00	42	37	33	42
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.00	42	38	34	43
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.00	40	36	31	41
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.00	41	37	32	42
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.00	41	37	32	42
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.00	41	37	32	42
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.00	44	40	34	44
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.00	45	40	35	45
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.00	45	40	35	45
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.00	44	40	35	45
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.00	44	40	34	44
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.00	45	40	35	45
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.00	45	40	35	45
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.00	44	40	35	45
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.00	44	40	34	44
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.00	44	40	35	45
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.00	45	40	35	45
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.00	44	40	35	44
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.00	44	40	34	44
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.00	44	40	35	45
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.00	45	40	35	45
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.00	44	40	35	44
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.00	40	35	30	40
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.00	40	36	31	41
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.00	40	36	31	40
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.00	40	36	30	40
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.00	37	33	27	37
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.00	38	34	29	38
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.00	38	34	29	38
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.00	38	34	28	38
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.00	29	26	22	31
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.00	31	27	23	32
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.00	32	28	24	33
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.00	33	29	25	34
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	27	22	31
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.00	33	29	25	34
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.00	34	30	26	35
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.00	34	30	26	35
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.00	32	29	25	33
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.00	35	31	27	36
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.00	35	31	27	36
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.00	36	33	28	37
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.00	38	34	29	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 - met plan
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2_Gem-wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.00	38	34	29	39
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.00	38	34	29	39
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	43	39	35	44
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	45	40	36	45
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	45	41	37	46
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	36	32	28	37
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	37	33	29	38
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	38	34	29	38
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	40	37	33	41
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	42	38	34	43
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	43	39	35	44
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	43	39	35	44
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	44	40	36	45
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	45	41	37	46
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	40	37	33	42
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	42	38	34	43
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	43	39	35	44
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	32	28	23	33
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	34	30	25	34
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	35	31	27	36
Z01_A	bestaande woning	2.00	55	51	47	56
Z01_B	bestaande woning	5.00	55	51	47	56
Z02_A	bestaande woning	2.00	55	51	47	56
Z02_B	bestaande woning	5.00	56	51	47	56
Z03_A	bestaande woning	2.00	54	50	46	55
Z03_B	bestaande woning	5.00	55	51	47	56
Z04_A	bestaande woning	2.00	54	50	46	55
Z04_B	bestaande woning	5.00	54	50	46	55
Z05_A	bestaande woning	2.00	58	54	50	59
Z05_B	bestaande woning	5.00	57	53	49	58
Z06_A	bestaande woning	2.00	58	53	50	59
Z06_B	bestaande woning	5.00	58	53	49	58
Z07_A	bestaande woning	2.00	57	53	49	58
Z07_B	bestaande woning	5.00	57	53	49	58
Z08_A	bestaande woning	2.00	57	53	49	58
Z08_B	bestaande woning	5.00	57	53	49	58
Z09_A	bestaande woning	2.00	57	53	49	58
Z09_B	bestaande woning	5.00	57	53	49	58
Z10_A	bestaande woning	2.00	57	53	49	58
Z10_B	bestaande woning	5.00	57	53	49	58
Z11_A	bestaande woning	2.00	53	49	44	54
Z11_B	bestaande woning	5.00	53	49	44	54
Z12_A	bestaande woning	2.00	48	44	39	48
Z12_B	bestaande woning	5.00	49	44	40	49
Z13_A	bestaande woning	2.00	47	43	37	47
Z13_B	bestaande woning	5.00	47	43	38	48
Z14_A	bestaande woning	2.00	47	42	37	47
Z14_B	bestaande woning	5.00	47	43	37	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	55	51	47	56
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	56	52	48	57
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	56	52	49	57
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	56	52	48	57
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	56	52	48	57
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	48	44	41	49
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	54	50	46	55
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	34	29	26	35
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	39	35	31	40
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	45	41	38	47
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	48	44	41	50
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	49	45	41	50
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	32	28	25	33
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	41	37	34	42
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	48	44	40	49
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	50	46	42	51
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	50	46	42	51
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	43	39	35	44
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	51	47	43	52
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	51	47	43	52
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	52	47	44	53
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	54	50	47	55
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	56	52	48	57
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	56	52	48	57
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	56	52	48	57
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	56	51	48	57
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	51	47	44	52
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	52	48	44	53
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	52	48	44	53
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	52	48	44	53
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	46	42	38	47
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	48	44	40	49
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	48	44	40	49
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	48	44	40	49
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	48	44	40	49
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	44	40	37	45
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	45	41	38	46
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	45	41	38	46
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	46	42	38	47
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	46	42	38	47
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	42	38	34	43
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	43	39	35	44
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	43	39	36	44
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	43	39	35	44
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	40	36	33	41
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	41	37	33	42
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	42	38	34	43
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	42	38	34	43
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	39	35	31	40
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	40	36	32	41
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	40	36	32	41
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	41	37	33	42
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	41	37	33	42
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	30	25	22	31
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	40	36	32	41
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	30	25	22	31
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	32	27	24	33
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	41	37	33	42
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	32	28	25	34
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	36	32	28	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	39	35	32	40
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	44	40	37	45
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	47	43	39	48
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	29	26	34
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	37	33	29	38
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	42	38	35	43
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	46	42	38	47
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	48	44	40	49
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	54	50	46	55
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	55	51	47	56
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	55	51	47	56
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	55	51	47	56
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	55	51	47	56
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	52	47	44	53
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	51	47	44	53
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	51	47	44	52
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	51	47	44	52
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	33	29	26	34
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	29	38
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	53	49	45	54
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	55	51	47	56
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	55	51	47	56
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	55	51	47	56
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	55	51	47	56
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	35	31	27	36
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	37	33	29	38
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	30	39
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	53	49	45	54
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	47	55
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	55	51	47	56
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	55	51	47	56
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	55	51	47	56
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	33	29	26	34
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	30	38
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	45	53
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	47	56
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	47	56
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	47	55
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	33	29	25	34
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	31	28	37
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	29	38
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	47	55
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	47	55
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	47	55
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	34	30	26	35
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	29	38
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	30	27	35
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	47	55
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	47	55
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	33	29	26	34
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	37	33	29	38
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	47	55
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	32	28	25	34
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	35	31	27	36
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	47	55
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	35	31	27	36
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	37	33	29	38
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	35	30	27	36
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	46	55
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	29	25	22	30
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	31	27	24	32
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	33	29	26	34
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	30	26	35
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	52	48	44	53
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	54	50	46	55
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	54	50	46	55
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	54	50	46	55
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	54	50	46	55
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	49	45	42	50
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	50	46	42	51
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	50	46	43	51
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	50	46	43	51
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	33	29	25	34
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	36	33	29	37
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	34	29	26	35
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	52	48	44	53
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	52	48	44	53
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	52	48	45	53
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	52	49	45	54
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	52	48	45	53
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	48	44	40	49
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	49	45	41	50
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	49	45	41	50
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	49	45	41	50
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	48	44	40	49
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	52	48	44	53
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	52	48	45	53
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	53	49	45	54
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	53	49	45	54
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	53	49	45	54
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	50	46	42	51
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	51	47	43	52
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	52	48	44	53
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	52	48	44	53
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	52	48	44	53
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	52	48	44	53
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.00	45	41	38	46
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.00	46	42	38	47
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.00	47	43	39	48
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.00	47	43	40	48
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.00	48	44	40	49
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.00	48	44	40	49
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	45	41	37	46
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	46	42	38	47
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	46	42	38	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	46	43	39	48
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	47	43	39	48
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	47	43	39	48
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	43	39	35	44
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	44	40	36	45
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	44	40	37	45
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	45	41	37	46
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	45	42	38	47
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	45	42	38	46
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	30	26	22	31
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	31	27	23	32
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	32	28	24	33
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	36	32	28	37
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	36	32	28	37
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	37	33	30	38
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	32	28	24	33
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	34	29	26	35
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	34	30	26	35
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	38	34	30	39
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	30	26	22	31
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	43	40	36	44
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	43	39	35	44
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	44	40	36	45
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	44	40	36	45
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	46	42	38	47
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	46	42	38	47
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	45	42	38	46
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	46	42	38	47
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	37	33	29	38
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	35	31	40
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	27	23	32
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	40	37	33	41
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	43	39	35	44
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	29	25	21	30
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	31	26	23	32
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	27	24	33
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	34	30	27	35
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	29	37
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	27	23	32
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	24	33
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	25	33
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	34	30	26	35
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	28	36
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	29	25	21	30
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	31	27	23	32
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	33	29	25	34
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	34	29	26	35
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	27	36
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	25	22	31
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	24	32
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	35	30	27	36
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	29	37
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	23	19	28
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	21	30
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	24	32
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	34	30	39
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	35	31	40
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	23	19	28
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	21	30
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	24	32
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	38	34	30	39
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	36	32	41
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	23	20	29
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	22	31
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	27	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	40	36	33	41
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	42	38	35	43
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	23	20	29
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	22	30
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	23	32
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	41	37	33	42
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	43	39	35	44
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	22	30
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	24	33
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	43	39	35	44
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	44	40	36	45
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	41	38	34	43
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	43	39	36	44
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	44	40	36	45
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	23	20	29
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	21	30
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	24	33
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	38	34	31	39
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	39	35	31	40
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	39	35	32	40
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	31	27	36
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	31	28	37
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	28	36
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	31	27	23	32
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	29	38
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	32	28	24	33
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	40	36	32	41
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	42	39	35	43
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	27	23	20	28
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	29	25	22	30
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	25	33
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	27	24	32
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	26	34
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	30	39
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	26	22	31
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	28	25	33
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	32	27	24	33
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	26	34
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	28	36
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	30	26	23	32
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	28	36
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	37	33	29	38
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	39	35	31	40
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	40	37	33	42
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	33	29	25	34
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	35	31	27	36
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	30	39
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	21	29
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	27	24	33
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	27	36
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	26	23	32
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	26	34
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	32	29	38
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	35	31	27	36
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	28	37
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	29	38
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	34	30	26	35
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	28	37
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	29	37
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	30	26	23	31
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	26	34
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	30	39
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	32	28	25	33
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	34	30	26	35
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	28	36
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	28	25	34
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	36	32	28	37
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	29	24	21	30
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	24	33
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	31	27	23	32
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	29	25	21	30
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	25	34
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	31	27	36
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	30	26	23	31
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	25	34
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	37	33	29	38
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	31	27	24	32
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	35	31	27	36
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	35	32	28	36
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.00	41	37	33	42
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.00	41	37	34	43
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.00	42	38	35	43
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.00	43	39	36	44
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.00	44	40	36	45
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.00	45	41	37	46
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.00	38	34	30	39
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.00	39	35	31	40
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.00	40	36	32	41
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.00	41	37	33	42
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.00	41	37	34	42
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.00	42	38	34	43
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.00	37	33	29	38
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.00	38	34	30	39
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.00	41	37	33	42
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.00	40	36	32	41
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.00	40	36	33	42
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.00	42	38	34	43
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.00	37	33	29	38
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.00	38	34	30	39
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.00	40	36	32	41
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.00	38	35	31	40
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.00	40	36	32	41
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.00	41	38	34	43
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.00	36	32	29	37
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.00	37	33	30	39
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.00	39	35	31	40
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.00	41	37	33	42
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.00	30	26	23	31
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.00	32	28	25	34
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.00	38	34	30	39
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.00	39	35	32	40
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.00	41	37	33	42
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.00	33	29	25	34
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.00	38	34	30	39
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.00	39	35	31	40
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.00	41	37	33	42
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.00	36	32	29	37
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.00	32	28	25	33
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.00	36	32	28	37
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.00	29	25	22	30
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.00	31	27	24	32
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.00	37	33	29	38
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.00	38	34	30	39
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.00	40	36	32	41
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.00	28	24	21	29
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.00	30	26	23	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.00	36	32	29	37
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.00	28	24	20	29
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.00	30	26	23	31
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.00	35	31	27	36
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.00	35	31	28	36
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.00	37	33	29	38
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.00	35	31	27	36
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.00	32	28	25	33
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.00	34	30	26	35
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.00	36	32	29	37
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.00	35	32	28	36
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.00	37	33	30	38
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.00	39	35	31	40
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.00	33	30	26	35
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.00	35	31	27	36
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.00	37	33	29	38
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	31	39
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.00	32	28	24	33
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.00	36	32	29	37
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.00	31	28	24	33
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.00	35	31	27	36
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.00	33	29	25	34
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.00	37	33	29	38
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.00	29	25	22	30
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.00	32	27	24	33
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.00	38	34	30	39
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.00	29	25	21	30
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.00	36	32	29	37
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.00	29	25	21	30
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.00	33	29	26	34
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.00	35	31	27	36
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.00	36	32	29	37
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.00	30	26	22	31
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.00	28	24	20	29
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.00	33	29	25	34
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.00	29	25	21	30
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.00	33	29	26	34
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.00	33	29	25	34
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.00	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.00	31	27	24	32
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.00	33	29	25	34
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.00	28	25	21	30
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.00	28	24	21	29
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.00	31	27	23	32
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.00	32	28	24	33
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.00	33	29	26	34
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.00	28	24	20	29
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.00	30	25	22	31
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.00	32	28	25	33
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.00	31	26	23	32
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.00	30	25	22	31
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.00	29	25	21	30
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.00	31	27	24	32
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.00	36	33	29	38
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.00	31	27	24	32
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.00	34	29	26	35
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.00	36	32	28	37
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	23	31
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.00	34	30	27	35
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.00	28	24	21	29
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.00	35	31	27	36
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.00	28	24	20	29
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	25	22	31
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	26	34
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.00	33	29	26	34
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.00	27	24	20	29
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.00	29	25	22	31
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.00	33	29	25	34
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.00	27	23	19	28
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.00	31	27	23	32
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.00	35	31	27	36
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.00	37	33	29	38
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	23	31
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.00	32	28	24	33
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.00	37	34	30	38
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.00	38	35	31	39
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	26	34
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.00	39	35	31	40
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	26	34
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.00	37	33	29	38
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.00	38	34	30	39
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.00	37	33	30	38
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.00	38	35	31	39
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.00	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N229
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.00	36	32	28	37
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.00	37	33	29	38
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	33	29	26	34
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	35	31	28	36
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	37	33	30	38
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	34	30	26	35
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	35	31	27	36
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	39	35	31	40
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	30	25	22	31
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	31	27	23	32
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	33	29	25	34
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	33	29	25	34
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	34	30	26	35
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	36	32	28	37
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	30	25	22	31
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	31	27	24	32
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	36	32	28	37
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	28	24	20	29
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	30	26	22	31
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	30	26	22	31

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	40	36	32	41
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	41	37	33	42
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	42	38	34	43
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	42	38	34	43
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	24	20	16	25
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	6	2	-2	7
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	11	7	3	12
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	19	15	11	20
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	30	26	22	31
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	33	29	25	34
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	34	30	26	35
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	14	10	7	15
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	27	24	19	28
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	27	23	32
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	25	21	17	26
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	9	5	1	10
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	17	13	9	18
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	40	36	32	41
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	42	38	34	43
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	42	38	34	43
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	42	39	34	43
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	40	36	32	41
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	41	38	33	42
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	42	38	34	43
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	42	38	34	43
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	37	34	29	38
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	38	34	30	39
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	39	35	31	40
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	40	36	32	41
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	36	32	28	37
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	37	33	29	38
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	37	33	29	38
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	37	34	30	38
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	38	34	30	39
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	35	31	27	36
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	35	31	27	36
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	36	32	28	37
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	36	32	28	37
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	36	33	29	37
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	34	30	26	35
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	34	31	26	35
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	35	31	27	36
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	35	31	27	36
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	36	32	28	37
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	33	29	25	34
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	33	30	26	34
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	34	30	26	35
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	34	30	26	35
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	35	31	27	36
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	17	13	9	18
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	19	15	11	20
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	25	21	17	26
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	18	15	10	19
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	17	13	9	18
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	19	15	11	20
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	23	20	16	24
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	25	21	17	26
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	20	17	12	21
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.00	19	15	11	20
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.00	29	25	21	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.00	31	27	23	32
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.00	32	29	24	33
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.00	17	13	9	18
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.00	27	23	19	28
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.00	29	25	21	30
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.00	31	27	23	32
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.00	--	--	--	--
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	42	39	34	43
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	39	35	44
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	26	22	18	27
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	20	16	12	21
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	20	17	12	21
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	10	6	2	11
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	4	0	-4	5
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	26	22	18	27
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	23	19	15	24
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	39	35	44
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	25	21	17	26
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	22	18	14	23
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	40	35	44
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	20	16	12	21
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	25	21	17	26
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	22	19	14	23
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	40	35	44
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	20	16	12	21
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	25	22	18	26
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	21	17	13	22
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	40	35	44
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	26	22	18	27
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	20	16	12	21
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	40	35	44
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	43	40	36	44
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	22	18	14	23
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	27	23	19	28
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	20	17	12	21
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	40	35	44
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	25	22	18	26
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	27	23	19	28
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	26	22	18	27
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	18	14	10	19
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	43	40	36	44
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	23	19	15	24
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	25	21	17	26
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	26	22	18	27
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	18	14	10	19
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	43	39	35	44
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	43	40	35	44
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	44	40	36	45
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	20	16	12	21
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	23	19	15	24
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	25	21	17	26
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	20	16	12	21
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.00	41	38	33	42
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.00	43	39	35	44
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.00	44	40	36	45
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.00	44	40	36	45
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.00	40	36	32	41
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.00	40	36	32	41
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.00	41	37	33	42
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.00	41	37	33	42
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.00	40	37	32	41
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.00	28	24	20	29
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.00	29	25	21	30
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.00	30	27	22	31
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.00	19	16	11	20
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	43	40	35	44
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	43	40	35	44
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	41	37	33	42
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	42	38	34	43
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	42	39	34	43
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	42	38	34	43
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	43	39	35	44
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	43	40	35	44
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	43	40	35	44
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	41	37	33	42
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	42	38	34	43
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	43	39	35	44
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	43	40	35	44
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	44	40	36	45
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	44	40	36	45
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.00	31	27	23	32
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.00	32	29	24	33
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.00	31	28	23	32
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.00	32	28	24	32
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	30	27	23	31
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	32	28	24	33
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	32	28	24	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	32	28	24	33
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	31	27	23	32
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	31	28	23	32
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	30	27	22	31
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	31	28	23	32
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	32	28	24	33
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	31	27	23	32
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	31	27	23	32
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	31	27	23	32
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	18	15	11	20
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	24	21	16	25
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	27	23	19	28
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	22	18	14	23
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	20	16	12	21
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.00	18	14	10	19
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	21	17	13	22
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	24	20	16	25
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	27	23	19	28
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	21	17	13	22
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	8	4	0	9
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.00	27	23	19	28
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.00	38	34	30	39
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.00	40	36	32	41
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.00	39	35	31	40
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.00	40	36	32	41
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.00	40	36	32	41
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.00	40	36	32	41
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.00	41	37	33	42
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.00	41	37	33	42
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.00	41	37	33	42
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.00	41	37	33	42
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	27	23	19	28
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	24	20	29
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	25	21	17	26
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	27	23	19	28
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	17	13	9	18
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	25	21	17	26
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	20	16	12	21
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	22	18	14	23
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	26	22	18	27
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	11	19
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	22	18	14	23
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	26	22	18	27
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	11	19
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	25	21	17	26
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	12	20
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	22	18	14	23
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	26	22	18	27
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	11	20
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	26	22	18	27
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	16	12	8	17
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	18	14	10	19
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	27	23	19	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	23	18	27
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	24	20	29
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	17	13	9	18
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	25	22	18	26
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	24	33
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	33	29	25	34
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	13	21
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	24	20	16	25
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	33	29	25	34
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	34	30	26	35
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	32	28	24	33
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	32	28	24	33
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	32	29	24	33
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	11	20
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.00	23	19	15	24
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	25	22	18	26
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	26	22	18	27
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	27	23	19	28
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	14	11	7	15
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	15	11	7	16
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	15	11	7	16
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	11	20
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	24	20	16	25
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	36	32	28	37
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	38	34	30	39
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	17	13	9	18
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	14	11	19
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	12	21
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.00	21	17	13	22
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.00	23	19	15	24
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.00	26	22	18	27
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	17	13	9	18
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	19	15	11	20
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	22	18	14	23
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	25	22	17	26
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	25	22	17	26
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	28	24	20	29
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	24	21	17	25
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	28	24	20	29
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	28	25	20	29
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	29	25	21	30
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	17	13	9	18
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	22	18	14	23
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.00	23	19	15	24
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	12	8	4	13
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	14	10	6	15
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	22	18	14	23
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	16	12	8	17
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	14	10	19
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	12	21
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	22	18	14	23
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	13	9	5	14
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	14	10	7	15
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	12	21
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.00	21	17	13	22
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	22	18	14	23
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	20	16	12	21
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	19	15	11	20
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	15	11	8	16
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	18	15	11	19
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	12	21
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	19	15	11	20
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	18	14	22
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	25	21	17	26
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.00	18	14	10	19
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.00	21	17	13	22
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.00	20	16	12	21
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.00	31	27	23	32
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.00	31	28	23	32
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.00	33	30	25	34
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.00	34	30	26	35
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.00	34	30	26	35
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.00	26	22	18	26
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.00	26	22	18	27
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.00	30	26	22	31
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.00	30	27	22	31
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.00	31	27	23	32
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.00	25	22	17	26
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.00	26	22	18	27
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.00	29	25	21	30
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.00	30	26	22	31
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.00	30	26	22	31
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.00	24	21	16	25
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.00	24	20	16	25
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.00	26	22	18	27
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.00	28	24	20	29
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.00	18	14	10	19
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.00	21	17	13	22
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.00	23	19	15	24
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.00	17	13	9	18
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.00	22	18	14	23
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.00	23	19	15	24
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.00	23	19	15	24
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.00	24	21	17	25
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.00	24	21	16	25
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.00	23	20	15	24
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.00	25	22	18	26
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.00	15	11	7	16
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.00	20	16	12	21
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.00	24	21	16	25
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.00	21	18	14	22
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.00	22	18	14	23
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.00	17	13	9	18
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.00	20	16	12	21
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.00	22	18	14	23
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.00	23	19	15	24
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.00	25	22	18	26
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.00	15	11	7	16
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.00	21	17	13	22
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.00	21	17	13	22
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.00	21	17	13	22
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.00	21	17	13	22
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.00	26	22	18	26
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.00	20	17	13	21
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.00	21	18	13	22
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.00	21	18	14	22
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.00	22	19	15	23
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.00	23	19	15	24
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.00	24	21	16	25
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.00	22	18	14	23
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.00	25	22	17	26
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.00	25	22	18	26
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.00	27	23	19	28
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.00	20	17	13	21
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.00	29	25	21	30
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.00	20	16	12	21
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.00	26	22	18	27
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.00	27	23	19	28
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.00	23	19	15	24
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.00	26	23	18	27
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.00	--	--	--	--
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.00	21	17	13	22
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.00	--	--	--	--
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.00	21	17	13	22
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.00	27	23	19	28
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.00	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.00	23	19	15	24
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.00	22	18	14	23
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.00	--	--	--	--
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.00	20	16	12	21
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.00	22	18	14	23
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.00	20	16	12	21
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.00	20	17	13	21
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.00	22	18	14	23
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.00	22	19	15	23
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.00	16	12	8	17
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.00	28	24	20	29
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.00	17	13	9	18
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.00	20	16	12	21
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.00	29	25	21	30
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.00	21	18	14	22
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.00	29	25	21	30
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.00	22	19	15	23
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.00	25	21	17	26
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.00	26	22	18	27
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.00	26	22	18	27
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.00	6	1	-2	7
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.00	17	13	9	18
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.00	17	13	9	18
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.00	22	18	14	23
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.00	23	20	16	24
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.00	24	20	16	25
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.00	14	10	6	15
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.00	18	14	10	19
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.00	18	14	10	19
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.00	21	17	13	22
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.00	9	5	1	10
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.00	19	15	11	20
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.00	21	17	13	22
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.00	20	16	12	21
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.00	16	12	9	17
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.00	18	14	11	20
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.00	22	18	14	23
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.00	17	13	9	18
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.00	19	15	12	20
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.00	30	26	22	31
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.00	16	12	9	17
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.00	23	19	15	24
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.00	26	22	18	27
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.00	17	13	9	18
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.00	19	15	11	20
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.00	28	24	20	29
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.00	22	19	14	23
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.00	24	20	16	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2035-36 Prv-wegen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N410 Burgweg v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.00	25	21	17	26
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.00	25	22	18	26
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	19	15	11	20
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	22	18	14	23
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	25	21	17	26
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	21	18	14	22
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	24	20	16	25
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	26	22	18	27
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	18	14	10	19
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	21	17	13	22
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	25	21	17	26
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.00	21	17	13	22
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.00	23	19	15	24
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.00	25	22	18	26
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.00	16	13	9	18
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.00	20	16	12	21
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.00	24	20	16	25
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.00	19	15	11	20
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.00	20	16	12	21
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.00	24	20	16	25

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2	38.13	38.13	38.13	37.20	32.72
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5	39.02	39.02	39.02	38.19	33.67
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8	39.69	39.69	39.69	38.86	34.37
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11	40.28	40.28	40.28	39.46	34.97
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14	40.33	40.33	40.33	39.50	35.02
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5	22.14	21.40	21.74	21.20	21.37
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8	24.23	23.70	23.93	23.67	24.02
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11	24.57	24.36	24.45	24.36	24.52
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14	24.81	24.80	24.80	24.80	24.81
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.32	33.28	33.29	33.27	33.29
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5	33.08	33.01	33.04	33.00	33.03
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8	32.22	32.13	32.17	32.12	32.13
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11	31.30	31.25	31.27	31.23	31.20
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.06	33.03	33.04	33.03	33.03
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5	32.59	32.54	32.56	32.53	32.54
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8	31.23	31.15	31.19	31.14	31.13
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11	30.30	30.26	30.28	30.24	30.21
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14	29.54	29.54	29.54	29.54	29.54
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5	25.30	25.06	25.17	24.64	23.43
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8	29.39	29.29	29.33	28.96	27.90
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11	28.90	28.85	28.88	28.63	27.99
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14	27.56	27.56	27.56	27.56	27.56
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2	37.72	37.72	37.72	36.80	32.63
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5	38.79	38.79	38.79	37.95	33.76
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8	39.53	39.53	39.53	38.71	34.54
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11	39.96	39.96	39.96	39.14	34.98
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14	40.02	40.02	40.02	39.20	35.02
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2	29.19	28.87	29.01	28.13	25.90
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5	30.48	30.12	30.27	29.46	27.23
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8	31.51	31.07	31.25	30.44	28.40
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11	32.60	32.08	32.28	31.46	29.67
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14	35.23	34.75	34.90	34.06	32.16
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2	25.67	24.88	25.24	24.56	24.15
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5	27.36	26.46	26.86	26.17	25.74
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8	29.64	28.85	29.19	28.41	27.45
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11	30.41	29.47	29.86	29.10	28.59
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14	33.76	33.15	33.36	32.52	31.15
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2	26.02	25.19	25.57	24.89	24.60
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5	27.78	26.77	27.22	26.49	26.26
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8	30.33	29.42	29.80	28.96	28.25
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11	31.23	30.03	30.50	29.68	29.79
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14	34.57	33.74	33.98	33.12	32.68
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2	25.92	25.07	25.46	24.85	24.82
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5	27.36	26.26	26.76	26.09	26.22
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8	29.37	28.21	28.71	28.00	28.08
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11	33.15	32.39	32.66	31.84	31.10
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14	35.54	34.91	35.11	34.30	33.51
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.82	33.44	33.56	32.75	31.35
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5	34.77	34.38	34.51	33.77	32.22
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8	35.70	35.25	35.41	34.64	33.20

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11	36.75	36.23	36.39	35.61	34.50
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14	37.07	36.38	36.59	35.80	35.23
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2	36.75	36.58	36.64	35.93	33.36
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5	37.66	37.45	37.52	36.83	34.25
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8	38.48	38.24	38.33	37.62	35.11
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11	38.75	38.45	38.55	37.82	35.50
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14	38.26	37.81	37.95	37.25	35.57
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2	31.35	30.84	31.01	30.43	30.49
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5	32.35	31.75	31.96	31.40	31.49
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8	33.05	32.40	32.63	32.03	32.17
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11	33.67	32.91	33.16	32.52	33.01
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14	33.62	32.59	32.93	32.33	33.51
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.12	32.81	32.92	32.42	32.06
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5	33.93	33.56	33.69	33.20	32.83
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8	34.37	33.94	34.10	33.55	33.22
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11	34.12	33.51	33.71	33.15	33.43
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14	34.00	33.17	33.42	32.88	33.79
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2	33.58	33.53	33.55	33.53	33.54
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5	33.51	33.45	33.48	33.45	33.46
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8	32.91	32.85	32.87	32.84	32.83
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11	32.14	32.12	32.13	32.11	32.09
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14	31.51	31.51	31.51	31.51	31.51
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.61	33.57	33.59	33.56	33.59
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5	33.43	33.37	33.39	33.37	33.39
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8	32.73	32.65	32.68	32.64	32.66
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11	31.86	31.82	31.84	31.82	31.82
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2	41.43	41.43	41.43	40.52	36.27
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5	42.63	42.63	42.63	41.81	37.53
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8	43.51	43.51	43.51	42.70	38.43
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11	43.56	43.56	43.56	42.75	38.50
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14	43.56	43.56	43.56	42.75	38.49
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2	20.83	19.98	20.36	19.77	20.14
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5	21.73	20.57	21.12	20.44	21.12
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8	22.89	21.57	22.18	21.44	22.31
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11	24.24	22.84	23.46	22.70	23.68
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14	25.98	24.86	25.18	24.54	25.54
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5	27.12	25.83	26.43	25.51	25.49
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8	29.97	28.98	29.41	28.46	27.69
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11	31.33	30.24	30.68	29.75	29.58
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14	33.56	32.64	32.94	32.03	31.71
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2	42.19	42.19	42.19	41.29	37.12
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5	43.47	43.47	43.47	42.66	38.46
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8	44.28	44.28	44.28	43.48	39.29
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11	44.30	44.30	44.30	43.50	39.31
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14	44.30	44.30	44.30	43.50	39.30
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5	27.36	26.16	26.70	25.80	25.57
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8	30.35	29.45	29.85	28.90	27.86
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11	31.43	30.42	30.82	29.89	29.46
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14	33.84	33.01	33.28	32.37	31.75
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2	43.10	43.10	43.10	42.21	38.09

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5	44.41	44.41	44.41	43.61	39.47
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8	45.07	45.07	45.07	44.28	40.15
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11	45.09	45.09	45.09	44.30	40.18
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14	45.08	45.08	45.08	44.30	40.17
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5	27.90	26.74	27.24	26.35	26.19
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8	30.95	30.08	30.44	29.51	28.51
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11	32.13	31.14	31.51	30.57	30.17
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14	34.11	33.27	33.53	32.62	32.19
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2	43.96	43.96	43.96	43.10	39.05
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5	45.34	45.34	45.34	44.55	40.48
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8	45.86	45.86	45.86	45.07	41.01
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11	45.86	45.86	45.86	45.08	41.03
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14	45.85	45.85	45.85	45.07	41.01
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5	27.96	26.86	27.35	26.48	25.96
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8	30.98	30.14	30.50	29.56	28.29
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11	32.20	31.13	31.50	30.56	30.39
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14	33.97	32.92	33.26	32.29	32.17
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2	44.76	44.76	44.76	43.90	39.92
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5	46.25	46.25	46.25	45.47	41.46
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8	46.61	46.61	46.61	45.84	41.84
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11	46.60	46.60	46.60	45.83	41.84
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14	46.57	46.57	46.57	45.80	41.80
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5	28.88	28.08	28.43	27.56	26.25
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8	32.16	31.57	31.82	30.89	28.81
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11	32.65	31.79	32.10	31.16	30.25
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14	34.24	33.33	33.62	32.66	32.23
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2	45.66	45.66	45.66	44.82	40.91
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5	47.29	47.29	47.29	46.52	42.57
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8	47.48	47.48	47.48	46.73	42.80
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11	47.47	47.47	47.47	46.72	42.79
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14	47.43	47.43	47.43	46.68	42.74
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5	29.85	29.21	29.49	28.65	27.11
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8	33.17	32.71	32.90	32.00	29.85
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11	32.88	32.09	32.39	31.44	30.32
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14	33.42	32.34	32.68	31.72	31.80
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2	46.53	46.53	46.53	45.69	41.84
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5	48.27	48.27	48.27	47.52	43.62
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8	48.36	48.36	48.36	47.63	43.75
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11	48.34	48.34	48.34	47.60	43.73
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14	48.29	48.29	48.29	47.55	43.67
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5	32.76	32.48	32.60	31.76	29.20
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8	35.51	35.26	35.37	34.52	31.78
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11	34.51	33.98	34.17	33.30	31.42
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14	33.91	32.93	33.25	32.34	32.13
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2	47.73	47.73	47.73	46.92	43.10
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5	49.30	49.30	49.30	48.57	44.72
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8	49.33	49.33	49.33	48.60	44.77
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11	49.28	49.28	49.28	48.56	44.73
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14	49.21	49.21	49.21	48.48	44.66
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5	33.24	32.98	33.09	32.25	29.63
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8	35.76	35.52	35.62	34.78	32.00

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11	34.16	33.54	33.76	32.88	31.29
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14	34.11	33.07	33.40	32.47	32.48
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2	48.92	48.92	48.92	48.11	44.29
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5	50.28	50.28	50.28	49.56	45.72
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8	50.27	50.27	50.27	49.56	45.73
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11	50.21	50.21	50.21	49.49	45.67
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14	50.11	50.11	50.11	49.39	45.57
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5	26.98	25.95	26.40	25.61	25.34
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8	28.30	27.16	27.66	26.85	26.85
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11	30.13	29.05	29.50	28.68	28.76
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14	31.28	30.02	30.53	29.81	30.64
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2	50.04	50.04	50.04	49.24	45.39
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5	51.22	51.22	51.22	50.50	46.64
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8	51.18	51.18	51.18	50.47	46.62
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11	51.09	51.09	51.09	50.38	46.54
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14	50.95	50.95	50.95	50.24	46.40
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2	52.52	52.51	52.51	51.67	47.54
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5	52.63	52.63	52.63	51.86	47.57
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8	52.60	52.60	52.60	51.83	47.57
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11	52.50	52.49	52.49	51.73	47.48
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14	52.36	52.36	52.36	51.59	47.35
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5	27.34	26.50	26.85	26.12	25.55
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8	28.50	27.65	28.01	27.27	26.66
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11	30.87	30.23	30.50	29.71	28.58
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14	31.35	30.46	30.84	30.15	29.98
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2	52.87	52.87	52.87	52.03	47.55
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5	53.65	53.64	53.65	52.88	48.43
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8	53.59	53.59	53.59	52.82	48.39
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11	53.43	53.43	53.43	52.67	48.25
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14	53.22	53.22	53.22	52.46	48.05
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17	52.93	52.93	52.93	52.17	47.76
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5	45.34	45.34	45.34	44.58	40.75
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8	45.37	45.36	45.36	44.62	40.84
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11	45.29	45.29	45.29	44.55	40.77
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14	45.17	45.17	45.17	44.44	40.66
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17	43.19	43.19	43.19	42.39	38.88
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2	54.52	54.52	54.52	53.71	49.08
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5	54.97	54.97	54.97	54.23	49.68
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8	54.82	54.82	54.82	54.08	49.55
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11	54.55	54.55	54.55	53.81	49.31
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14	54.21	54.21	54.21	53.48	49.01
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17	53.79	53.79	53.79	53.06	48.62
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2	57.41	57.41	57.41	56.66	51.75
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5	57.59	57.58	57.58	56.87	52.01
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8	57.32	57.32	57.32	56.61	51.80
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11	56.93	56.92	56.93	56.21	51.44
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14	56.46	56.46	56.46	55.75	50.99
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17	55.93	55.93	55.93	55.22	50.46
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2	57.52	57.49	57.50	56.74	51.86
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5	57.71	57.67	57.68	56.95	52.20
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8	57.46	57.41	57.42	56.69	52.04

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11	57.06	57.01	57.02	56.29	51.70
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14	56.56	56.50	56.52	55.78	51.27
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17	55.99	55.92	55.94	55.21	50.79
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2	56.14	56.10	56.11	55.30	50.61
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5	56.49	56.43	56.44	55.68	51.19
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8	56.33	56.25	56.28	55.51	51.12
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11	56.04	55.95	55.98	55.21	50.88
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14	55.63	55.54	55.56	54.79	50.57
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17	55.15	55.04	55.07	54.30	50.19
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2	54.63	54.54	54.56	53.71	49.47
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5	55.11	54.99	55.02	54.21	50.21
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8	55.02	54.88	54.92	54.11	50.20
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11	54.79	54.64	54.68	53.87	50.00
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14	54.36	54.19	54.24	53.43	49.74
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17	53.97	53.78	53.83	53.02	49.52
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2	47.57	47.28	47.36	46.53	44.16
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5	48.67	48.32	48.42	47.62	45.49
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8	48.69	48.29	48.41	47.60	45.63
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11	48.55	48.14	48.26	47.44	45.52
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14	47.92	47.39	47.54	46.72	45.44
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17	47.39	46.71	46.90	46.08	45.55
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2	44.45	44.20	44.26	43.43	41.12
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5	45.96	45.65	45.74	44.93	42.77
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8	46.05	45.69	45.80	44.99	43.01
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11	46.04	45.67	45.78	44.97	43.04
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14	45.93	45.53	45.66	44.85	43.12
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17	45.52	45.02	45.16	44.36	43.22
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2	27.12	25.83	26.14	25.26	26.28
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5	31.48	30.84	31.00	30.13	29.18
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8	33.22	32.82	32.90	32.13	30.45
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11	32.85	32.74	32.78	32.05	29.21
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14	33.14	33.12	33.13	32.46	29.42
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17	33.29	33.28	33.28	32.62	29.60
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5	36.28	36.21	36.24	35.40	32.22
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8	37.92	37.87	37.89	37.15	33.87
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11	37.91	37.88	37.89	37.17	33.88
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14	37.92	37.91	37.91	37.19	33.95
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17	37.88	37.87	37.87	37.14	33.90
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	37.85	37.84	37.84	37.03	33.49
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	40.35	40.34	40.34	39.60	35.94
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	37.95	37.84	37.88	37.02	32.65
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.56	41.48	41.51	40.69	36.65
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	43.09	43.00	43.04	42.23	38.35
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	39.78	39.48	39.56	38.74	37.06
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.36	41.02	40.21	40.35	38.76
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	41.94	41.54	40.85	40.87	39.41
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	36.04	36.03	35.23	35.17	30.95
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	38.56	38.54	37.77	37.73	33.41
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	40.19	39.97	38.81	39.19	36.86
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.63	41.37	40.51	40.66	38.40
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	42.25	41.95	41.22	41.25	39.13

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	33.67	33.62	32.82	32.73	28.00
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	36.46	36.42	36.44	35.51	30.62
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	39.73	39.50	39.56	38.73	36.46
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.18	40.93	41.00	40.22	37.94
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	41.98	41.70	41.78	41.00	38.83
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	32.23	32.16	32.20	31.34	27.04
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	34.95	34.90	34.92	34.04	29.53
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	38.83	38.65	38.70	37.88	35.47
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	40.23	40.01	40.08	39.32	36.93
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	41.16	40.93	41.00	40.24	37.95
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	31.13	31.03	31.07	30.24	26.35
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	34.41	34.34	34.37	33.48	29.26
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	37.99	37.83	37.88	37.06	34.56
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	39.35	39.15	39.22	38.46	36.00
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	40.43	40.20	40.28	39.52	37.16
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.38	30.27	30.32	29.50	26.00
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.98	32.89	32.92	32.09	28.31
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	38.09	37.97	38.01	37.18	34.47
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	39.40	39.26	39.31	38.55	35.85
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	40.49	40.33	40.39	39.62	36.98
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	28.02	27.83	27.91	27.16	23.85
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	31.24	31.10	31.17	30.34	26.58
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	37.38	37.17	37.24	36.41	34.27
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	38.62	38.38	38.46	37.70	35.52
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	39.65	39.39	39.48	38.71	36.57
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	26.36	26.06	26.19	25.46	22.33
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	30.09	29.90	29.98	29.13	25.39
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	36.75	36.55	36.61	35.80	33.58
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	37.97	37.74	37.82	37.07	34.83
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	38.94	38.69	38.77	38.02	35.83
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	27.17	26.94	27.04	26.29	22.71
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	30.36	30.20	30.27	29.45	25.50
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	35.50	35.30	35.37	34.58	32.53
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	36.65	36.44	36.52	35.80	33.65
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	37.61	37.37	37.46	36.74	34.67
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	27.16	26.94	27.04	26.28	22.69
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	30.52	30.37	30.44	29.59	25.61
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	22.56	21.87	22.18	21.66	21.59
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	23.50	22.64	23.04	22.47	22.49
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	25.25	24.38	24.76	24.19	24.17
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	35.79	35.62	35.68	34.89	32.63
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	36.92	36.74	36.81	36.09	33.76
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	37.84	37.62	37.70	36.99	34.75
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	48.21	48.19	48.20	47.33	42.61
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	49.21	49.18	49.19	48.36	43.71
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	49.25	49.18	49.21	48.38	43.90
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	47.93	47.93	47.93	47.10	42.42
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	48.88	48.88	48.88	48.09	43.42
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	48.89	48.88	48.88	48.10	43.47
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	30.79	28.80	29.52	28.41	30.68
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	32.86	30.53	31.48	30.25	32.76

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	34.63	32.03	33.11	31.77	34.55
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	44.63	44.52	44.55	43.69	39.77
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	46.12	45.98	46.01	45.19	41.40
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	46.30	46.14	46.18	45.35	41.71
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	35.10	35.05	35.07	34.17	29.50
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	36.45	36.37	36.40	35.56	30.99
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	37.06	36.99	37.02	36.18	31.61
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	34.47	33.54	33.81	32.78	32.39
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	35.77	34.59	34.98	33.92	34.03
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	36.86	35.44	35.93	34.78	35.37
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	36.46	36.33	36.37	35.60	32.09
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	37.51	37.36	37.40	36.70	33.27
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	38.35	38.20	38.24	37.53	34.13
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	29.39	29.28	29.32	28.91	27.14
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	29.63	29.51	29.56	29.22	27.79
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	29.75	29.68	29.71	29.41	28.05
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	36.51	36.23	36.31	35.46	32.75
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	37.77	37.45	37.55	36.76	34.16
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	38.82	38.47	38.58	37.79	35.29
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	26.09	25.71	25.86	25.68	25.88
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	27.35	26.98	27.13	26.97	27.20
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	27.67	27.44	27.53	27.42	27.54
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	29.43	28.17	28.65	27.60	28.10
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	30.89	29.50	30.03	29.03	29.72
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	32.06	30.58	31.14	30.12	31.00
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	30.38	29.13	29.59	28.50	28.79
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	31.93	30.54	31.06	30.03	30.46
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	33.36	31.93	32.47	31.43	31.88
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	27.75	27.42	27.55	27.41	27.66
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	29.08	28.79	28.91	28.79	29.01
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	29.32	29.18	29.24	29.18	29.28
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	26.81	26.37	26.56	26.29	26.34
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	28.16	27.66	27.87	27.59	27.60
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	28.70	28.17	28.39	28.08	27.97
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	25.63	23.84	24.70	23.65	24.85
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	27.43	25.54	26.41	25.41	26.66
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	29.37	27.52	28.36	27.40	28.62
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	26.84	26.53	26.66	26.48	26.50
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	28.44	28.18	28.28	28.15	28.18
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	28.94	28.82	28.87	28.81	28.84
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	28.18	27.20	27.65	27.11	27.60
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	29.73	28.65	29.13	28.58	29.19
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	31.11	29.96	30.46	29.87	30.54
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	38.79	38.67	38.71	38.66	38.77
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	39.70	39.61	39.64	39.60	39.68
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	39.61	39.58	39.59	39.58	39.61
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	42.76	42.69	42.70	42.68	42.76
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	43.40	43.34	43.36	43.34	43.40
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	43.52	43.47	43.48	43.46	43.52
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	40.34	40.15	40.20	40.12	40.32
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	41.07	40.91	40.96	40.89	41.04

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	41.23	41.05	41.12	41.04	41.19
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	35.65	35.60	35.62	35.60	35.61
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	37.79	37.75	37.77	37.75	37.76
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	37.96	37.95	37.96	37.95	37.96
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	37.10	36.79	36.88	36.75	37.05
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	38.51	38.24	38.33	38.21	38.46
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	38.89	38.59	38.69	38.56	38.82
M01.1_A	M_Centrum dorps	2	55.00	54.48	54.62	53.77	52.29
M01.1_B	M_Centrum dorps	5	55.41	54.83	55.01	54.15	52.78
M01.1_C	M_Centrum dorps	8	55.26	54.66	54.84	53.98	52.62
M01.2_A	M_Centrum dorps	2	53.61	53.60	53.60	52.80	48.48
M01.2_B	M_Centrum dorps	5	54.05	54.04	54.04	53.28	48.91
M01.2_C	M_Centrum dorps	8	53.95	53.95	53.95	53.19	48.79
M01.3_A	M_Centrum dorps	2	42.16	42.15	42.16	41.26	36.90
M01.3_B	M_Centrum dorps	5	43.38	43.36	43.37	42.54	38.21
M01.3_C	M_Centrum dorps	8	43.75	43.73	43.74	42.91	38.60
M02.1_A	M_Centrum dorps	2	54.31	53.57	53.78	52.85	52.11
M02.1_B	M_Centrum dorps	5	54.86	54.08	54.31	53.39	52.63
M02.1_C	M_Centrum dorps	8	54.73	53.94	54.19	53.26	52.48
M02.2_A	M_Centrum dorps	2	42.76	42.76	42.76	41.83	36.91
M02.2_B	M_Centrum dorps	5	43.99	43.98	43.98	43.12	38.20
M02.2_C	M_Centrum dorps	8	44.23	44.23	44.23	43.38	38.48
M03.1_A	M_Centrum dorps	2	53.72	52.92	53.15	52.20	51.71
M03.1_B	M_Centrum dorps	5	54.24	53.45	53.69	52.76	52.09
M03.1_C	M_Centrum dorps	8	54.13	53.32	53.57	52.64	51.95
M03.2_A	M_Centrum dorps	2	42.19	42.18	42.19	41.25	36.32
M03.2_B	M_Centrum dorps	5	43.43	43.42	43.43	42.55	37.61
M03.2_C	M_Centrum dorps	8	43.68	43.67	43.68	42.81	37.89
M04.1_A	M_Centrum dorps	2	54.39	52.75	53.27	52.15	53.62
M04.1_B	M_Centrum dorps	5	54.93	53.26	53.81	52.69	54.11
M04.1_C	M_Centrum dorps	8	54.78	53.11	53.66	52.54	53.93
M04.2_A	M_Centrum dorps	2	24.95	24.36	24.60	24.04	23.10
M04.2_B	M_Centrum dorps	5	26.83	26.26	26.50	26.02	24.94
M04.2_C	M_Centrum dorps	8	31.27	31.02	31.12	30.61	27.74
M05.1_A	M_Centrum dorps	2	54.06	52.24	52.82	51.66	53.55
M05.1_B	M_Centrum dorps	5	54.64	52.81	53.43	52.26	54.07
M05.1_C	M_Centrum dorps	8	54.53	52.70	53.32	52.15	53.93
M05.2_A	M_Centrum dorps	2	36.80	36.76	36.78	35.84	31.35
M05.2_B	M_Centrum dorps	5	37.99	37.95	37.97	37.11	32.68
M05.2_C	M_Centrum dorps	8	38.78	38.72	38.74	37.91	33.51
M06.1_A	M_Centrum dorps	2	53.95	52.04	52.66	51.47	53.54
M06.1_B	M_Centrum dorps	5	54.57	52.63	53.29	52.10	54.10
M06.1_C	M_Centrum dorps	8	54.48	52.54	53.20	52.00	53.98
M06.2_A	M_Centrum dorps	2	35.32	35.14	35.17	34.26	30.94
M06.2_B	M_Centrum dorps	5	36.62	36.36	36.43	35.56	32.54
M06.2_C	M_Centrum dorps	8	37.69	37.41	37.49	36.64	33.67
M07.1_A	M_Centrum dorps	2	53.82	51.83	52.48	51.27	53.55
M07.1_B	M_Centrum dorps	5	54.42	52.38	53.09	51.86	54.11
M07.1_C	M_Centrum dorps	8	54.32	52.28	53.00	51.76	54.00
M07.2_A	M_Centrum dorps	2	34.82	34.35	34.43	33.47	31.73
M07.2_B	M_Centrum dorps	5	36.36	35.69	35.87	34.92	33.69

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
M07.2_C	M_Centrum dorps	8	37.49	36.84	37.01	36.09	34.77
M08.1_A	M_Centrum dorps	2	53.32	51.09	51.82	50.58	53.29
M08.1_B	M_Centrum dorps	5	54.00	51.67	52.48	51.20	53.95
M08.1_C	M_Centrum dorps	8	53.98	51.65	52.46	51.18	53.92
M08.2_A	M_Centrum dorps	2	34.43	33.21	33.43	32.42	33.39
M08.2_B	M_Centrum dorps	5	36.54	34.97	35.41	34.29	35.73
M08.2_C	M_Centrum dorps	8	37.33	35.84	36.22	35.16	36.40
M09.1_A	M_Centrum dorps	2	53.51	51.38	52.08	50.84	53.37
M09.1_B	M_Centrum dorps	5	54.17	51.94	52.72	51.46	54.00
M09.1_C	M_Centrum dorps	8	54.11	51.89	52.67	51.40	53.94
M09.2_A	M_Centrum dorps	2	48.90	46.60	47.31	46.06	48.91
M09.2_B	M_Centrum dorps	5	49.98	47.55	48.36	47.06	49.98
M09.2_C	M_Centrum dorps	8	50.12	47.65	48.49	47.17	50.12
M09.3_A	M_Centrum dorps	2	34.67	32.88	33.24	32.18	34.55
M09.3_B	M_Centrum dorps	5	37.06	34.96	35.57	34.35	36.95
M09.3_C	M_Centrum dorps	8	37.51	35.48	36.03	34.87	37.33
N01.1_A	N_Centrum dorps	2	53.30	51.06	51.77	50.55	53.16
N01.1_B	N_Centrum dorps	5	53.97	51.63	52.43	51.17	53.84
N01.1_C	N_Centrum dorps	8	53.90	51.57	52.36	51.11	53.77
N01.2_A	N_Centrum dorps	2	48.30	46.22	46.83	45.63	48.17
N01.2_B	N_Centrum dorps	5	49.16	46.95	47.66	46.40	49.04
N01.2_C	N_Centrum dorps	8	49.22	46.98	47.72	46.45	49.09
N01.3_A	N_Centrum dorps	2	37.41	36.14	36.39	35.36	36.42
N01.3_B	N_Centrum dorps	5	38.93	37.34	37.78	36.66	38.16
N01.3_C	N_Centrum dorps	8	39.06	37.51	37.91	36.83	38.27
N02.1_A	N_Centrum dorps	2	53.48	51.18	51.92	50.69	53.38
N02.1_B	N_Centrum dorps	5	54.11	51.73	52.55	51.28	54.02
N02.1_C	N_Centrum dorps	8	54.04	51.67	52.49	51.23	53.94
N02.2_A	N_Centrum dorps	2	35.63	34.44	34.68	33.67	34.53
N02.2_B	N_Centrum dorps	5	36.99	35.51	35.92	34.84	36.10
N02.2_C	N_Centrum dorps	8	37.30	35.86	36.23	35.19	36.41
N03.1_A	N_Centrum dorps	2	53.79	51.52	52.27	51.03	53.71
N03.1_B	N_Centrum dorps	5	54.38	52.03	52.86	51.59	54.31
N03.1_C	N_Centrum dorps	8	54.28	51.93	52.76	51.49	54.21
N03.2_A	N_Centrum dorps	2	33.01	32.29	32.43	31.47	30.68
N03.2_B	N_Centrum dorps	5	34.00	33.07	33.33	32.36	32.00
N03.2_C	N_Centrum dorps	8	34.47	33.56	33.79	32.85	32.52
N04.1_A	N_Centrum dorps	2	54.05	51.71	52.48	51.24	53.96
N04.1_B	N_Centrum dorps	5	54.60	52.19	53.03	51.77	54.52
N04.1_C	N_Centrum dorps	8	54.48	52.08	52.92	51.66	54.41
N04.2_A	N_Centrum dorps	2	31.20	30.98	31.05	30.15	26.85
N04.2_B	N_Centrum dorps	5	31.82	31.55	31.65	30.83	27.70
N04.2_C	N_Centrum dorps	8	32.47	32.21	32.31	31.53	28.67
N05.1_A	N_Centrum dorps	2	53.87	51.56	52.32	51.11	53.83
N05.1_B	N_Centrum dorps	5	54.49	52.12	52.94	51.72	54.45
N05.1_C	N_Centrum dorps	8	54.39	52.04	52.86	51.65	54.35
N05.2_A	N_Centrum dorps	2	31.47	31.23	31.31	30.51	28.00
N05.2_B	N_Centrum dorps	5	32.13	31.89	31.97	31.30	29.19
N05.2_C	N_Centrum dorps	8	32.61	32.40	32.48	31.83	29.74
N06.1_A	N_Centrum dorps	2	54.09	51.75	52.54	51.31	54.07
N06.1_B	N_Centrum dorps	5	54.64	52.26	53.10	51.87	54.62

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
N06.1_C	N_Centrum dorps	8	54.52	52.17	53.01	51.78	54.51
N06.2_A	N_Centrum dorps	2	49.97	47.96	48.59	47.56	49.97
N06.2_B	N_Centrum dorps	5	50.91	48.93	49.58	48.58	50.91
N06.2_C	N_Centrum dorps	8	50.89	48.95	49.59	48.63	50.89
N06.3_A	N_Centrum dorps	2	33.60	33.48	33.52	32.90	30.83
N06.3_B	N_Centrum dorps	5	34.47	34.35	34.40	33.92	32.34
N06.3_C	N_Centrum dorps	8	35.18	35.08	35.11	34.66	33.25
O01.1_A	O_Centrum dorps	2	50.34	48.40	48.96	47.95	50.34
O01.1_B	O_Centrum dorps	5	51.43	49.42	50.07	49.04	51.43
O01.1_C	O_Centrum dorps	8	51.49	49.49	50.14	49.13	51.48
O01.1_D	O_Centrum dorps	11	51.11	49.09	49.76	48.71	51.09
O01.2_A	O_Centrum dorps	2	43.29	41.18	41.77	40.57	43.16
O01.2_B	O_Centrum dorps	5	44.56	42.24	43.00	41.69	44.45
O01.2_C	O_Centrum dorps	8	44.73	42.35	43.15	41.82	44.59
O01.2_D	O_Centrum dorps	11	44.68	42.45	43.19	41.89	44.39
O02.1_A	O_Centrum dorps	2	50.93	49.11	49.64	48.71	50.92
O02.1_B	O_Centrum dorps	5	51.88	50.01	50.61	49.67	51.87
O02.1_C	O_Centrum dorps	8	51.93	50.07	50.67	49.73	51.92
O02.1_D	O_Centrum dorps	11	51.67	49.78	50.39	49.44	51.63
O02.2_A	O_Centrum dorps	2	47.90	46.89	47.16	46.69	47.90
O02.2_B	O_Centrum dorps	5	48.85	47.81	48.12	47.65	48.85
O02.2_C	O_Centrum dorps	8	48.88	47.86	48.16	47.69	48.88
O02.2_D	O_Centrum dorps	11	48.54	47.58	47.87	47.43	48.54
O03.1_A	O_Centrum dorps	2	46.52	45.78	45.96	45.63	46.52
O03.1_B	O_Centrum dorps	5	47.68	46.88	47.11	46.74	47.68
O03.1_C	O_Centrum dorps	8	47.59	46.82	47.04	46.70	47.59
O03.1_D	O_Centrum dorps	11	47.48	46.73	46.95	46.61	47.48
O04.1_A	O_Centrum dorps	2	45.64	45.09	45.22	44.97	45.64
O04.1_B	O_Centrum dorps	5	46.84	46.21	46.38	46.09	46.84
O04.1_C	O_Centrum dorps	8	46.77	46.16	46.33	46.06	46.77
O04.1_D	O_Centrum dorps	11	46.64	46.06	46.22	45.96	46.64
O05.1_A	O_Centrum dorps	2	45.10	44.70	44.79	44.61	45.09
O05.1_B	O_Centrum dorps	5	46.17	45.69	45.81	45.60	46.16
O05.1_C	O_Centrum dorps	8	46.18	45.71	45.84	45.63	46.17
O05.1_D	O_Centrum dorps	11	45.97	45.53	45.64	45.45	45.97
O05.2_A	O_Centrum dorps	2	38.82	38.74	38.77	38.73	38.80
O05.2_B	O_Centrum dorps	5	39.63	39.53	39.56	39.51	39.60
O05.2_C	O_Centrum dorps	8	39.68	39.54	39.59	39.53	39.66
O05.2_D	O_Centrum dorps	11	39.34	39.21	39.25	39.19	39.34
O06.1_A	O_Centrum dorps	2	35.47	35.42	35.44	35.41	35.42
O06.1_B	O_Centrum dorps	5	36.93	36.87	36.90	36.86	36.89
O06.1_C	O_Centrum dorps	8	37.27	37.18	37.22	37.18	37.24
O06.1_D	O_Centrum dorps	11	37.13	37.04	37.08	37.04	37.12
O06.2_A	O_Centrum dorps	2	37.21	35.38	35.83	34.78	37.12
O06.2_B	O_Centrum dorps	5	38.91	36.87	37.48	36.34	38.83
O06.2_C	O_Centrum dorps	8	39.59	37.45	38.13	36.93	39.48
O06.2_D	O_Centrum dorps	11	39.83	37.61	38.34	37.06	39.64
O07.1_A	O_Centrum dorps	2	37.99	35.99	36.51	35.36	37.90
O07.1_B	O_Centrum dorps	5	39.70	37.48	38.17	36.92	39.61
O07.1_C	O_Centrum dorps	8	40.24	37.93	38.68	37.39	40.09
O07.1_D	O_Centrum dorps	11	40.78	38.64	39.33	38.05	40.37

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
O07.2_A	O_Centrum dorps	2	40.64	38.86	39.32	38.18	40.17
O07.2_B	O_Centrum dorps	5	42.04	40.00	40.63	39.40	41.69
O07.2_C	O_Centrum dorps	8	42.38	40.27	40.95	39.69	42.00
O07.2_D	O_Centrum dorps	11	42.77	40.79	41.43	40.18	42.20
P01.1_A	P_Centrum dorps	2	40.63	40.12	40.26	40.03	40.60
P01.1_B	P_Centrum dorps	5	41.54	41.05	41.21	41.00	41.51
P01.1_C	P_Centrum dorps	8	41.75	41.32	41.46	41.27	41.70
P01.1_D	P_Centrum dorps	11	41.68	41.30	41.43	41.24	41.56
P01.2_A	P_Centrum dorps	2	44.07	43.84	43.89	43.79	44.07
P01.2_B	P_Centrum dorps	5	44.90	44.61	44.70	44.58	44.89
P01.2_C	P_Centrum dorps	8	44.99	44.73	44.80	44.69	44.99
P01.2_D	P_Centrum dorps	11	44.61	44.41	44.46	44.38	44.61
P02.1_A	P_Centrum dorps	2	44.15	43.94	43.99	43.90	44.14
P02.1_B	P_Centrum dorps	5	44.93	44.67	44.74	44.64	44.93
P02.1_C	P_Centrum dorps	8	45.07	44.80	44.87	44.76	45.07
P02.1_D	P_Centrum dorps	11	44.69	44.48	44.53	44.44	44.68
P03.1_A	P_Centrum dorps	2	44.07	43.92	43.96	43.89	44.06
P03.1_B	P_Centrum dorps	5	44.72	44.54	44.59	44.51	44.72
P03.1_C	P_Centrum dorps	8	44.83	44.63	44.68	44.60	44.83
P03.1_D	P_Centrum dorps	11	44.50	44.33	44.37	44.30	44.50
P04.1_A	P_Centrum dorps	2	44.14	44.02	44.05	43.99	44.13
P04.1_B	P_Centrum dorps	5	44.76	44.61	44.65	44.58	44.76
P04.1_C	P_Centrum dorps	8	44.82	44.63	44.68	44.60	44.81
P04.1_D	P_Centrum dorps	11	44.50	44.32	44.36	44.28	44.50
P04.2_A	P_Centrum dorps	2	39.92	39.88	39.89	39.88	39.90
P04.2_B	P_Centrum dorps	5	40.51	40.48	40.49	40.48	40.50
P04.2_C	P_Centrum dorps	8	40.49	40.46	40.47	40.46	40.48
P04.2_D	P_Centrum dorps	11	40.16	40.16	40.16	40.16	40.16
P05.1_A	P_Centrum dorps	2	37.21	37.16	37.18	37.16	37.18
P05.1_B	P_Centrum dorps	5	38.45	38.40	38.42	38.40	38.43
P05.1_C	P_Centrum dorps	8	38.50	38.47	38.48	38.46	38.49
P05.1_D	P_Centrum dorps	11	38.26	38.24	38.25	38.24	38.26
P05.2_A	P_Centrum dorps	2	30.64	28.75	29.35	28.24	30.28
P05.2_B	P_Centrum dorps	5	31.96	29.96	30.63	29.54	31.59
P05.2_C	P_Centrum dorps	8	32.87	30.83	31.52	30.39	32.50
P05.2_D	P_Centrum dorps	11	33.64	31.85	32.47	31.26	32.65
P06.1_A	P_Centrum dorps	2	31.30	29.72	30.20	29.30	30.97
P06.1_B	P_Centrum dorps	5	32.67	31.02	31.55	30.65	32.35
P06.1_C	P_Centrum dorps	8	33.78	32.07	32.64	31.71	33.44
P06.1_D	P_Centrum dorps	11	34.74	33.14	33.67	32.53	33.61
P07.1_A	P_Centrum dorps	2	32.85	31.11	31.57	30.60	32.57
P07.1_B	P_Centrum dorps	5	34.21	32.32	32.88	31.88	33.93
P07.1_C	P_Centrum dorps	8	35.25	33.27	33.88	32.82	34.98
P07.1_D	P_Centrum dorps	11	35.32	33.10	33.81	32.57	34.87
P08.1_A	P_Centrum dorps	2	33.29	31.48	31.98	30.89	33.00
P08.1_B	P_Centrum dorps	5	34.74	32.80	33.41	32.28	34.45
P08.1_C	P_Centrum dorps	8	35.86	33.87	34.51	33.34	35.47
P08.1_D	P_Centrum dorps	11	36.21	34.25	34.90	33.65	35.55
P08.2_A	P_Centrum dorps	2	37.24	36.36	36.62	36.20	37.18
P08.2_B	P_Centrum dorps	5	37.79	37.08	37.32	37.42	38.30
P08.2_C	P_Centrum dorps	8	38.16	37.42	37.66	37.72	38.59

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + DAB	2035 + stille klinkers	2035 + SMA-0/5	2035 + v=30 km/u
P08.2_D	P_Centrum dorps	11	38.35	37.62	37.88	37.90	38.65
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2	42.61	41.02	41.40	41.41	43.18
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5	44.59	42.73	43.28	42.97	45.04
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8	45.03	43.11	43.70	43.33	45.41
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2	35.74	35.63	35.68	35.67	31.27
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5	36.73	36.53	36.62	36.59	32.58
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8	37.67	37.39	37.51	37.40	33.77
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2	40.18	38.45	38.85	38.87	40.97
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5	42.36	40.37	40.94	40.60	42.95
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8	42.82	40.75	41.38	40.96	43.36
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2	42.67	41.01	41.40	41.38	43.26
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5	44.42	42.52	43.08	42.75	44.88
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8	44.80	42.86	43.44	43.08	45.20
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2	40.50	38.69	39.11	39.08	41.27
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5	42.41	40.37	40.95	40.59	42.98
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8	42.76	40.68	41.28	40.88	43.23
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2	31.59	31.07	31.31	31.80	31.88
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5	33.68	32.91	33.26	33.56	34.04
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8	35.41	34.49	34.90	35.05	35.79
Maximale waarde:			57.71	57.67	57.68	56.95	54.62

Legenda:

	= hoger dan standaardwaarde van 53 dB-Lden
	= hoger dan de grenswaarde van 70 dB-Lden

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6,0 m	2035 + Scherm gebouwen
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2	56.15	47.31	36.11	56.15
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5	57.23	57.20	43.92	57.23
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8	57.31	57.31	57.10	57.31
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11	57.23	57.22	57.20	57.23
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14	57.04	57.04	57.04	57.04
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5	49.49	49.50	49.08	49.49
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8	54.93	54.93	54.92	54.93
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11	54.88	54.88	54.88	54.88
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14	54.91	54.91	54.91	54.91
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2	34.57	34.57	34.55	34.57
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5	39.93	39.93	39.81	39.93
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8	46.51	46.51	46.39	46.51
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11	49.55	49.55	49.52	49.55
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14	50.02	50.02	50.02	50.02
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2	33.33	33.33	33.33	33.33
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5	42.32	42.32	41.67	42.32
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8	49.02	49.02	48.86	49.02
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11	51.11	51.11	51.09	51.11
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14	50.75	50.75	50.75	50.75
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5	43.83	43.70	42.84	43.83
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8	51.74	51.74	51.63	51.74
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11	52.16	52.16	52.15	52.16
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14	52.57	52.57	52.57	52.57
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2	55.35	46.96	36.52	55.35
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5	56.58	56.49	43.55	56.58
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8	56.74	56.73	54.86	56.74
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11	56.68	56.68	56.63	56.68
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14	56.55	56.55	56.54	56.55
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2	50.77	42.88	34.11	29.95
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5	52.44	52.07	40.01	31.65
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8	52.83	52.82	49.34	33.49
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11	52.92	52.93	52.65	35.47
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14	52.88	52.88	52.86	39.45
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2	47.22	38.86	32.48	30.02
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5	49.04	47.37	36.13	31.08
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8	49.13	49.05	40.96	33.07
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11	49.13	49.11	46.90	35.37
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14	49.11	49.11	48.82	37.59
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2	45.31	37.01	31.49	29.57
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5	46.33	44.10	33.96	30.38
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8	46.47	46.30	37.51	32.72
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11	46.64	46.61	43.18	36.19
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14	46.58	46.58	45.79	36.88
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2	43.12	35.08	30.55	29.05
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5	43.59	41.17	32.49	30.22
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8	43.96	43.53	35.59	32.95
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11	44.29	44.23	39.98	36.16
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14	44.24	44.21	42.50	36.26
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2	41.29	33.56	29.69	28.45
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5	41.60	39.13	31.70	30.06
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8	42.24	41.48	34.45	32.55

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11	42.63	42.54	37.73	35.42
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14	42.56	42.52	39.86	35.11
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2	40.25	32.73	29.24	28.12
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5	40.57	37.80	31.26	29.89
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8	41.27	40.19	34.19	32.79
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11	41.87	41.72	37.22	35.84
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14	41.63	41.58	38.45	34.99
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2	30.64	30.64	30.64	30.60
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5	32.82	32.82	32.82	32.76
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8	37.25	37.25	37.25	37.24
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11	39.67	39.67	39.67	39.66
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14	41.11	41.11	41.09	41.09
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2	30.62	30.62	30.62	30.58
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5	32.74	32.74	32.74	32.69
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8	37.11	37.11	37.10	37.06
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11	39.68	39.65	39.61	39.57
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14	41.60	41.60	41.60	41.59
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2	33.51	33.51	33.51	33.51
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5	36.84	36.84	36.84	36.84
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8	40.49	40.49	40.49	40.49
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11	45.43	45.43	45.43	45.43
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14	47.77	47.77	47.77	47.77
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2	34.15	34.15	34.15	34.15
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5	38.04	38.04	38.04	38.04
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8	43.28	43.28	43.28	43.28
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11	47.13	47.13	47.13	47.13
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14	49.00	49.00	49.00	49.00
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2	54.62	46.15	35.71	54.62
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5	56.01	55.92	43.00	56.01
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8	56.20	56.20	54.70	56.20
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11	56.17	56.17	56.14	56.17
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14	56.05	56.05	56.05	56.05
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2	51.24	42.49	33.29	28.92
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5	52.56	52.22	38.84	30.05
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8	52.52	52.52	47.38	31.12
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11	52.43	52.43	52.25	33.33
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14	52.29	52.29	52.28	38.82
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5	34.31	33.15	30.50	29.95
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8	37.04	36.04	33.11	32.40
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11	37.83	37.59	34.74	33.78
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14	36.05	36.05	35.84	35.81
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2	54.13	45.82	35.41	54.13
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5	55.67	55.56	42.77	55.67
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.90	55.90	54.35	55.90
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.88	55.88	55.84	55.88
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.79	55.79	55.78	55.79
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5	35.76	34.75	31.51	29.98
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8	38.24	37.25	34.05	32.26
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11	38.51	38.15	34.62	33.73
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14	35.71	35.71	35.61	35.59
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2	53.76	45.63	35.13	53.76

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5	55.42	55.29	42.65	55.42
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.68	55.68	54.29	55.68
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.67	55.67	55.61	55.67
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.59	55.59	55.58	55.59
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5	34.41	33.42	30.87	30.31
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8	37.12	36.28	33.61	32.79
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11	38.46	38.16	35.25	34.61
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14	35.69	35.68	35.58	35.56
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2	53.45	45.40	34.71	53.45
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5	55.23	55.09	42.52	55.23
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.50	55.50	54.38	55.50
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.53	55.53	55.43	55.53
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.44	55.44	55.43	55.44
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5	33.99	33.37	31.18	30.63
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8	36.59	36.04	34.21	33.09
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11	38.25	38.01	35.83	35.23
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14	36.10	35.96	35.46	35.40
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2	53.23	45.04	34.16	53.23
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5	55.11	54.98	42.28	55.11
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.40	55.39	54.54	55.40
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.42	55.42	55.31	55.42
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.34	55.34	55.33	55.34
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5	34.81	34.36	31.51	30.65
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8	37.16	36.78	35.00	32.87
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11	38.09	37.86	36.06	35.25
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14	35.32	35.28	35.26	35.22
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2	52.97	45.53	34.66	52.97
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5	54.98	54.86	42.66	54.98
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.32	55.31	54.69	55.32
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.33	55.34	55.24	55.33
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.27	55.27	55.26	55.27
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5	34.40	34.13	31.29	30.58
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8	36.88	36.62	34.72	32.91
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11	37.69	37.46	35.89	35.26
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14	35.11	35.07	35.01	34.97
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2	52.76	44.96	34.04	52.76
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5	54.88	54.79	42.03	54.88
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.26	55.25	54.85	55.26
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.31	55.31	55.21	55.31
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.24	55.24	55.22	55.24
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5	33.56	33.33	30.99	30.53
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8	35.83	35.65	34.03	32.66
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11	35.93	35.68	34.51	34.37
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14	35.00	34.97	34.85	34.81
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2	52.78	43.79	32.68	52.78
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5	54.84	54.78	40.77	54.84
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.25	55.24	55.01	55.25
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.32	55.32	55.23	55.32
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.21	55.21	55.18	55.21
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5	35.63	35.59	31.39	30.60
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8	38.04	37.97	35.14	33.28

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11	35.61	35.47	34.49	34.35
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14	34.94	34.94	34.94	34.90
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2	52.76	43.38	32.39	52.76
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5	54.78	54.73	40.06	54.78
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.18	55.17	55.04	55.18
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.25	55.25	55.17	55.25
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.19	55.19	55.16	55.19
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5	30.28	30.28	30.28	30.23
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8	32.38	32.38	32.38	32.26
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11	34.19	34.19	34.19	34.06
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14	34.87	34.87	34.87	34.83
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2	52.72	43.64	31.92	52.72
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5	54.69	54.65	40.81	54.69
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8	55.13	55.12	55.01	55.13
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11	55.21	55.22	55.15	55.21
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14	55.13	55.13	55.10	55.13
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2	50.54	42.81	33.46	50.56
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5	50.36	50.34	39.19	52.23
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8	51.10	51.10	50.93	53.02
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11	51.39	51.39	51.32	53.25
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14	51.37	51.37	51.37	53.32
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5	34.21	34.21	30.39	29.66
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8	35.71	35.71	32.27	31.29
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11	37.49	37.49	35.34	33.58
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14	34.60	34.60	34.58	34.49
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2	50.90	42.29	32.34	50.90
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5	52.61	52.57	40.12	52.61
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8	53.29	53.29	52.46	53.29
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11	53.45	53.45	53.43	53.45
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14	53.53	53.53	53.53	53.53
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17	53.36	53.36	53.36	53.36
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5	49.11	49.07	37.79	30.70
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8	49.86	49.86	48.10	32.15
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11	50.03	50.03	49.95	34.11
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14	50.05	50.05	50.05	38.35
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17	49.19	49.19	49.19	49.13
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2	51.05	41.41	30.46	51.05
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5	52.67	52.63	39.13	52.67
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8	53.43	53.42	53.08	53.43
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11	53.56	53.56	53.55	53.56
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14	53.57	53.57	53.57	53.57
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17	53.60	53.60	53.60	53.60
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2	50.63	50.38	50.14	50.63
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5	52.08	52.07	51.60	52.08
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8	52.85	52.85	52.78	52.85
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11	52.97	52.97	52.97	52.97
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14	53.02	53.02	53.02	53.02
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17	53.03	53.03	53.03	53.03
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2	46.41	46.41	46.41	46.41
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5	47.27	47.27	47.27	47.27
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8	48.03	48.03	48.03	48.03

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11	48.44	48.44	48.44	48.44
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14	48.58	48.58	48.58	48.58
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17	48.70	48.70	48.70	48.70
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2	45.66	45.66	45.61	45.66
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5	46.63	46.63	46.59	46.63
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8	47.25	47.24	47.22	47.25
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11	47.54	47.53	47.53	47.54
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14	47.77	47.77	47.77	47.77
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17	47.90	47.90	47.90	47.90
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2	43.92	43.92	43.92	43.92
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5	44.82	44.82	44.82	44.82
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8	45.44	45.44	45.44	45.44
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11	46.00	46.00	46.00	46.00
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14	46.51	46.51	46.51	46.51
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17	46.49	46.49	46.49	46.49
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2	30.82	30.82	30.82	30.78
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5	32.06	32.06	32.06	31.97
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8	33.08	33.08	33.07	32.94
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11	36.56	36.56	36.55	36.46
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14	37.12	37.12	37.12	37.12
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17	38.32	38.32	38.32	38.32
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2	32.95	32.95	32.95	32.95
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5	32.79	32.79	32.79	32.75
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8	34.58	34.58	34.58	34.53
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11	34.62	34.62	34.61	34.54
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14	35.80	35.80	35.79	35.77
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17	38.61	38.61	38.58	38.56
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2	31.22	31.30	29.66	27.58
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5	41.90	41.90	33.34	29.69
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8	44.45	44.45	40.03	31.31
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11	44.15	44.15	43.54	32.55
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14	44.28	44.28	44.25	34.89
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17	45.01	45.01	45.00	39.64
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5	44.75	44.75	34.75	29.91
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8	46.56	46.55	43.82	31.67
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11	46.60	46.60	46.33	33.16
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14	46.44	46.44	46.43	35.71
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17	46.94	46.94	46.94	41.71
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	38.19	38.19	32.17	29.20
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	40.11	40.11	38.94	31.10
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	32.15	32.21	32.08	31.06
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.47	41.47	34.54	32.16
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	43.67	43.66	41.19	33.69
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	30.10	30.10	30.10	29.98
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	31.71	31.71	30.64	31.55
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.72	32.72	31.57	32.38
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	35.44	35.44	30.20	29.19
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	37.30	37.30	35.43	31.11
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	31.64	31.64	30.58	31.63
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	33.11	33.11	32.06	33.07
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	33.49	33.49	32.43	33.40

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	34.75	34.75	30.30	29.31
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	36.25	36.25	35.92	31.21
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	29.93	29.93	29.93	29.88
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	32.18	32.18	32.19	32.07
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	34.11	34.11	34.11	33.82
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	34.57	34.57	31.85	29.63
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	35.80	35.80	35.53	31.54
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.76	28.76	28.76	28.69
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.65	30.65	30.65	30.50
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.50	32.50	32.49	32.16
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	35.59	35.59	33.00	30.15
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	37.34	37.31	36.98	31.86
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.03	28.03	28.01	27.88
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.10	30.10	30.08	29.89
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.24	32.24	32.21	31.85
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	38.64	38.62	34.87	30.25
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	40.21	40.07	38.77	31.99
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	27.94	27.94	27.93	27.73
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.13	30.13	30.11	29.83
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.31	32.31	32.25	31.86
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	39.18	39.12	32.58	30.49
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	41.17	40.91	37.45	32.13
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.58	28.58	28.58	28.33
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.52	30.52	30.52	30.08
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.63	32.63	32.48	31.84
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	41.33	41.11	33.15	30.65
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	43.36	43.03	38.00	32.18
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.66	28.66	28.66	28.49
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.33	30.33	30.33	30.02
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	31.96	31.96	31.92	31.41
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	42.12	41.40	33.13	30.77
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	43.92	43.57	37.03	32.38
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.92	28.92	28.92	28.91
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.35	30.35	30.35	30.28
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.72	32.72	32.70	32.53
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	43.67	42.05	33.47	30.98
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	44.79	44.36	36.46	32.52
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	42.54	34.75	30.32	28.93
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	44.46	41.97	33.01	30.41
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	44.86	44.27	35.53	31.69
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2	28.57	28.57	28.57	28.56
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5	30.07	30.07	30.07	30.04
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8	32.90	32.90	32.89	32.87
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	39.38	39.20	38.91	39.38
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	39.71	39.58	39.28	39.71
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	40.43	40.33	40.09	40.43
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	35.82	35.62	35.30	35.82
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	36.59	36.46	36.13	36.59
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	36.27	36.13	35.76	36.27
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	29.20	29.20	29.21	29.09
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	31.87	31.87	31.87	31.73

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	38.09	38.09	38.09	38.03
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	32.96	32.98	30.25	28.64
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	41.06	41.06	32.92	30.00
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	43.39	43.39	37.04	31.48
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	28.19	28.19	28.20	28.01
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	30.38	30.38	30.37	30.07
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	33.46	33.46	33.45	32.94
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2	32.32	32.32	32.32	32.25
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5	34.29	34.29	34.28	34.18
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8	38.70	38.70	38.70	38.63
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	28.80	28.85	28.85	28.69
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	30.81	30.81	30.86	30.45
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	33.48	33.48	33.56	32.41
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	32.60	30.82	30.49	30.33
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	34.35	33.61	32.46	32.16
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	36.36	35.99	34.96	34.37
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	28.75	28.81	28.81	28.59
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	31.54	31.54	31.61	31.31
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	36.39	36.39	36.45	36.16
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	37.99	36.39	36.16	36.08
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	40.13	39.32	38.71	38.64
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	41.55	41.11	40.32	40.21
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	33.62	32.97	32.89	32.86
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	35.93	35.49	35.40	35.36
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	38.84	38.65	38.53	38.49
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2	29.44	29.47	29.47	29.31
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5	32.58	32.58	32.61	32.43
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8	36.17	36.17	36.18	35.99
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	31.68	31.68	31.68	31.68
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	34.50	34.50	34.50	34.50
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	37.59	37.59	37.59	37.59
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	35.72	34.98	34.89	34.86
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	37.00	36.40	36.19	36.15
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	37.73	37.73	37.75	37.71
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	34.88	31.07	30.28	30.07
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	36.94	34.89	33.67	33.48
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	37.41	36.78	35.79	35.61
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	31.29	31.29	31.29	31.29
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	34.31	34.31	34.31	34.31
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	38.51	38.51	38.51	38.51
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2	33.32	31.02	30.64	30.49
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5	34.98	33.44	32.77	32.57
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8	36.26	35.84	35.31	35.10
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	31.58	31.58	31.58	31.57
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	33.63	33.63	33.63	33.62
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	36.87	36.87	36.87	36.87
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	29.65	29.65	29.65	29.61
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	33.03	33.03	33.03	33.01
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	31.75	31.75	31.75	31.75
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	29.73	29.73	29.73	29.72
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	33.80	33.80	33.80	33.79

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	36.20	36.20	36.21	36.15
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	31.44	31.44	31.44	31.40
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	33.51	33.51	33.51	33.47
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	38.06	38.06	38.06	38.04
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2	32.45	31.30	31.14	31.06
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5	35.82	35.43	35.34	35.29
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8	36.50	36.21	36.03	35.97
M01.1_A	M_Centrum dorps	2	42.10	42.04	41.88	42.10
M01.1_B	M_Centrum dorps	5	42.53	42.49	42.35	42.53
M01.1_C	M_Centrum dorps	8	43.43	43.42	43.36	43.43
M01.2_A	M_Centrum dorps	2	44.34	44.34	44.34	44.34
M01.2_B	M_Centrum dorps	5	45.15	45.15	45.15	45.15
M01.2_C	M_Centrum dorps	8	45.86	45.86	45.86	45.86
M01.3_A	M_Centrum dorps	2	38.63	38.62	38.62	38.61
M01.3_B	M_Centrum dorps	5	39.82	39.82	39.82	39.77
M01.3_C	M_Centrum dorps	8	41.00	41.00	41.00	40.86
M02.1_A	M_Centrum dorps	2	41.95	41.93	41.88	41.95
M02.1_B	M_Centrum dorps	5	42.37	42.36	42.32	42.37
M02.1_C	M_Centrum dorps	8	43.11	43.11	43.08	43.11
M02.2_A	M_Centrum dorps	2	37.97	37.97	37.97	37.96
M02.2_B	M_Centrum dorps	5	39.26	39.26	39.27	39.23
M02.2_C	M_Centrum dorps	8	41.71	41.71	41.71	41.64
M03.1_A	M_Centrum dorps	2	41.15	41.11	41.05	41.15
M03.1_B	M_Centrum dorps	5	41.54	41.52	41.44	41.54
M03.1_C	M_Centrum dorps	8	42.92	42.91	42.85	42.92
M03.2_A	M_Centrum dorps	2	37.83	37.83	37.83	37.82
M03.2_B	M_Centrum dorps	5	38.93	38.93	38.93	38.90
M03.2_C	M_Centrum dorps	8	40.83	40.83	40.83	40.78
M04.1_A	M_Centrum dorps	2	39.53	39.39	39.22	39.53
M04.1_B	M_Centrum dorps	5	40.65	40.58	40.42	40.65
M04.1_C	M_Centrum dorps	8	42.51	42.49	42.43	42.51
M04.2_A	M_Centrum dorps	2	30.68	30.68	30.68	30.62
M04.2_B	M_Centrum dorps	5	32.87	32.87	32.87	32.75
M04.2_C	M_Centrum dorps	8	37.47	37.47	37.46	37.30
M05.1_A	M_Centrum dorps	2	38.52	38.21	37.93	38.52
M05.1_B	M_Centrum dorps	5	40.07	39.96	39.68	40.07
M05.1_C	M_Centrum dorps	8	41.76	41.70	41.49	41.76
M05.2_A	M_Centrum dorps	2	31.38	31.38	31.38	31.35
M05.2_B	M_Centrum dorps	5	33.50	33.50	33.50	33.40
M05.2_C	M_Centrum dorps	8	37.79	37.79	37.79	37.64
M06.1_A	M_Centrum dorps	2	38.89	38.73	38.63	38.89
M06.1_B	M_Centrum dorps	5	40.29	40.23	40.10	40.29
M06.1_C	M_Centrum dorps	8	41.85	41.81	41.72	41.85
M06.2_A	M_Centrum dorps	2	33.79	33.79	33.79	33.76
M06.2_B	M_Centrum dorps	5	35.06	35.06	35.06	34.99
M06.2_C	M_Centrum dorps	8	38.21	38.21	38.21	38.10
M07.1_A	M_Centrum dorps	2	38.58	38.45	38.36	38.58
M07.1_B	M_Centrum dorps	5	40.15	40.10	40.00	40.15
M07.1_C	M_Centrum dorps	8	41.80	41.76	41.68	41.80
M07.2_A	M_Centrum dorps	2	32.20	32.20	32.20	32.16
M07.2_B	M_Centrum dorps	5	33.81	33.81	33.81	33.75

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
M07.2_C	M_Centrum dorps	8	37.36	37.36	37.35	37.27
M08.1_A	M_Centrum dorps	2	33.39	33.39	33.39	33.38
M08.1_B	M_Centrum dorps	5	36.77	36.77	36.77	36.76
M08.1_C	M_Centrum dorps	8	39.83	39.83	39.83	39.83
M08.2_A	M_Centrum dorps	2	30.26	30.26	30.26	30.21
M08.2_B	M_Centrum dorps	5	32.42	32.42	32.41	32.34
M08.2_C	M_Centrum dorps	8	36.66	36.66	36.64	36.57
M09.1_A	M_Centrum dorps	2	37.78	37.78	37.78	37.78
M09.1_B	M_Centrum dorps	5	39.08	39.08	39.07	39.08
M09.1_C	M_Centrum dorps	8	41.24	41.24	41.24	41.24
M09.2_A	M_Centrum dorps	2	29.30	29.30	29.30	29.29
M09.2_B	M_Centrum dorps	5	31.54	31.54	31.54	31.53
M09.2_C	M_Centrum dorps	8	37.33	37.33	37.34	37.32
M09.3_A	M_Centrum dorps	2	28.91	28.91	28.91	28.79
M09.3_B	M_Centrum dorps	5	31.27	31.27	31.28	31.10
M09.3_C	M_Centrum dorps	8	35.59	35.58	35.58	35.43
N01.1_A	N_Centrum dorps	2	36.30	36.11	36.01	36.30
N01.1_B	N_Centrum dorps	5	38.05	38.00	37.87	38.05
N01.1_C	N_Centrum dorps	8	40.06	40.06	40.06	40.06
N01.2_A	N_Centrum dorps	2	32.78	32.78	32.78	32.77
N01.2_B	N_Centrum dorps	5	35.85	35.85	35.85	35.82
N01.2_C	N_Centrum dorps	8	39.07	39.07	39.07	39.02
N01.3_A	N_Centrum dorps	2	32.32	32.32	32.32	32.31
N01.3_B	N_Centrum dorps	5	33.41	33.41	33.41	33.36
N01.3_C	N_Centrum dorps	8	35.07	35.07	35.06	34.96
N02.1_A	N_Centrum dorps	2	34.83	34.83	34.83	34.83
N02.1_B	N_Centrum dorps	5	37.49	37.49	37.49	37.49
N02.1_C	N_Centrum dorps	8	39.70	39.70	39.70	39.70
N02.2_A	N_Centrum dorps	2	32.57	32.57	32.57	32.55
N02.2_B	N_Centrum dorps	5	34.13	34.13	34.12	34.09
N02.2_C	N_Centrum dorps	8	37.23	37.23	37.22	37.17
N03.1_A	N_Centrum dorps	2	36.46	36.46	36.46	36.47
N03.1_B	N_Centrum dorps	5	38.31	38.31	38.31	38.31
N03.1_C	N_Centrum dorps	8	40.16	40.16	40.16	40.16
N03.2_A	N_Centrum dorps	2	32.73	32.73	32.73	32.71
N03.2_B	N_Centrum dorps	5	34.51	34.51	34.51	34.48
N03.2_C	N_Centrum dorps	8	37.67	37.67	37.66	37.62
N04.1_A	N_Centrum dorps	2	36.28	36.28	36.28	36.28
N04.1_B	N_Centrum dorps	5	37.70	37.70	37.70	37.70
N04.1_C	N_Centrum dorps	8	39.39	39.39	39.39	39.39
N04.2_A	N_Centrum dorps	2	32.69	32.69	32.69	32.68
N04.2_B	N_Centrum dorps	5	34.17	34.17	34.17	34.14
N04.2_C	N_Centrum dorps	8	37.37	37.37	37.37	37.33
N05.1_A	N_Centrum dorps	2	32.52	32.52	32.52	32.50
N05.1_B	N_Centrum dorps	5	36.14	36.14	36.14	36.13
N05.1_C	N_Centrum dorps	8	38.69	38.69	38.68	38.69
N05.2_A	N_Centrum dorps	2	32.14	32.14	32.14	32.12
N05.2_B	N_Centrum dorps	5	34.12	34.12	34.12	34.10
N05.2_C	N_Centrum dorps	8	37.57	37.57	37.57	37.56
N06.1_A	N_Centrum dorps	2	33.79	33.79	33.79	33.79
N06.1_B	N_Centrum dorps	5	37.98	37.98	37.98	37.97

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
N06.1_C	N_Centrum dorps	8	39.23	39.23	39.23	39.23
N06.2_A	N_Centrum dorps	2	30.33	30.33	30.33	30.31
N06.2_B	N_Centrum dorps	5	32.72	32.72	32.72	32.71
N06.2_C	N_Centrum dorps	8	35.13	35.13	35.13	35.11
N06.3_A	N_Centrum dorps	2	32.55	32.55	32.55	32.54
N06.3_B	N_Centrum dorps	5	34.78	34.78	34.78	34.75
N06.3_C	N_Centrum dorps	8	38.62	38.62	38.62	38.60
O01.1_A	O_Centrum dorps	2	30.06	30.06	30.06	30.04
O01.1_B	O_Centrum dorps	5	32.89	32.89	32.89	32.88
O01.1_C	O_Centrum dorps	8	34.91	34.91	34.91	34.91
O01.1_D	O_Centrum dorps	11	37.38	37.38	37.38	37.38
O01.2_A	O_Centrum dorps	2	31.06	31.06	31.06	31.03
O01.2_B	O_Centrum dorps	5	32.86	32.86	32.86	32.84
O01.2_C	O_Centrum dorps	8	37.09	37.09	37.09	37.07
O01.2_D	O_Centrum dorps	11	39.68	39.68	39.68	39.67
O02.1_A	O_Centrum dorps	2	30.02	30.02	30.02	30.00
O02.1_B	O_Centrum dorps	5	34.39	34.39	34.39	34.38
O02.1_C	O_Centrum dorps	8	36.18	36.18	36.18	36.17
O02.1_D	O_Centrum dorps	11	37.42	37.42	37.42	37.42
O02.2_A	O_Centrum dorps	2	32.00	32.00	32.01	31.96
O02.2_B	O_Centrum dorps	5	33.99	33.99	33.98	33.97
O02.2_C	O_Centrum dorps	8	31.03	30.99	30.96	30.91
O02.2_D	O_Centrum dorps	11	29.24	29.24	29.24	29.24
O03.1_A	O_Centrum dorps	2	31.77	31.77	31.75	31.67
O03.1_B	O_Centrum dorps	5	33.71	33.71	33.69	33.63
O03.1_C	O_Centrum dorps	8	33.62	33.55	33.53	33.49
O03.1_D	O_Centrum dorps	11	29.74	29.58	29.53	29.52
O04.1_A	O_Centrum dorps	2	31.85	31.85	31.83	31.77
O04.1_B	O_Centrum dorps	5	34.25	34.25	34.23	34.18
O04.1_C	O_Centrum dorps	8	33.97	33.87	33.74	33.66
O04.1_D	O_Centrum dorps	11	29.91	29.66	29.59	29.57
O05.1_A	O_Centrum dorps	2	31.05	31.05	31.00	30.93
O05.1_B	O_Centrum dorps	5	32.29	32.29	32.16	32.12
O05.1_C	O_Centrum dorps	8	34.01	33.99	33.85	33.83
O05.1_D	O_Centrum dorps	11	29.54	29.35	29.24	29.22
O05.2_A	O_Centrum dorps	2	29.42	29.42	29.40	29.30
O05.2_B	O_Centrum dorps	5	32.01	31.94	31.91	31.81
O05.2_C	O_Centrum dorps	8	33.06	32.97	32.94	32.87
O05.2_D	O_Centrum dorps	11	34.37	34.32	34.28	34.18
O06.1_A	O_Centrum dorps	2	28.84	28.84	28.82	28.65
O06.1_B	O_Centrum dorps	5	30.64	30.58	30.56	30.36
O06.1_C	O_Centrum dorps	8	33.41	33.36	33.34	33.19
O06.1_D	O_Centrum dorps	11	31.63	31.56	31.48	31.07
O06.2_A	O_Centrum dorps	2	30.59	30.59	30.58	30.50
O06.2_B	O_Centrum dorps	5	33.02	33.02	33.03	32.90
O06.2_C	O_Centrum dorps	8	37.82	37.82	37.82	37.73
O06.2_D	O_Centrum dorps	11	39.70	39.70	39.69	39.55
O07.1_A	O_Centrum dorps	2	29.91	29.91	29.91	29.84
O07.1_B	O_Centrum dorps	5	32.46	32.46	32.45	32.32
O07.1_C	O_Centrum dorps	8	37.53	37.53	37.52	37.42
O07.1_D	O_Centrum dorps	11	39.64	39.64	39.64	39.47

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
O07.2_A	O_Centrum dorps	2	32.28	32.28	32.28	32.25
O07.2_B	O_Centrum dorps	5	33.85	33.85	33.85	33.82
O07.2_C	O_Centrum dorps	8	37.71	37.71	37.71	37.67
O07.2_D	O_Centrum dorps	11	39.85	39.85	39.85	39.81
P01.1_A	P_Centrum dorps	2	31.05	31.05	31.05	31.03
P01.1_B	P_Centrum dorps	5	34.56	34.56	34.56	34.53
P01.1_C	P_Centrum dorps	8	37.23	37.23	37.22	37.17
P01.1_D	P_Centrum dorps	11	36.76	36.76	36.31	36.23
P01.2_A	P_Centrum dorps	2	31.31	31.31	31.29	31.21
P01.2_B	P_Centrum dorps	5	35.02	34.96	34.93	34.89
P01.2_C	P_Centrum dorps	8	35.36	35.32	35.30	35.29
P01.2_D	P_Centrum dorps	11	29.42	29.42	29.42	29.42
P02.1_A	P_Centrum dorps	2	30.95	30.95	30.94	30.87
P02.1_B	P_Centrum dorps	5	34.71	34.70	34.69	34.65
P02.1_C	P_Centrum dorps	8	35.56	35.53	35.52	35.51
P02.1_D	P_Centrum dorps	11	29.00	29.00	29.00	29.00
P03.1_A	P_Centrum dorps	2	30.63	30.63	30.60	30.48
P03.1_B	P_Centrum dorps	5	34.44	34.35	34.32	34.26
P03.1_C	P_Centrum dorps	8	34.42	34.42	34.41	34.40
P03.1_D	P_Centrum dorps	11	28.54	28.54	28.54	28.54
P04.1_A	P_Centrum dorps	2	30.51	30.51	30.50	30.44
P04.1_B	P_Centrum dorps	5	33.92	33.92	33.92	33.88
P04.1_C	P_Centrum dorps	8	33.88	33.88	33.87	33.86
P04.1_D	P_Centrum dorps	11	27.62	27.62	27.62	27.62
P04.2_A	P_Centrum dorps	2	31.83	30.54	30.37	30.29
P04.2_B	P_Centrum dorps	5	33.03	32.26	32.14	32.05
P04.2_C	P_Centrum dorps	8	35.77	35.41	35.28	35.23
P04.2_D	P_Centrum dorps	11	38.31	38.12	38.01	38.00
P05.1_A	P_Centrum dorps	2	31.40	29.84	29.63	29.51
P05.1_B	P_Centrum dorps	5	32.75	31.88	31.73	31.64
P05.1_C	P_Centrum dorps	8	35.03	34.54	34.38	34.32
P05.1_D	P_Centrum dorps	11	38.50	38.32	38.20	38.18
P05.2_A	P_Centrum dorps	2	30.86	30.86	30.86	30.75
P05.2_B	P_Centrum dorps	5	34.17	34.17	34.17	34.01
P05.2_C	P_Centrum dorps	8	37.74	37.74	37.71	37.56
P05.2_D	P_Centrum dorps	11	39.49	39.39	39.18	38.99
P06.1_A	P_Centrum dorps	2	30.95	30.95	30.95	30.89
P06.1_B	P_Centrum dorps	5	34.26	34.26	34.27	34.18
P06.1_C	P_Centrum dorps	8	38.02	38.02	38.01	37.90
P06.1_D	P_Centrum dorps	11	39.59	39.57	39.26	39.17
P07.1_A	P_Centrum dorps	2	31.19	31.19	31.19	31.10
P07.1_B	P_Centrum dorps	5	34.37	34.37	34.37	34.27
P07.1_C	P_Centrum dorps	8	38.00	38.00	37.98	37.89
P07.1_D	P_Centrum dorps	11	39.28	39.28	39.03	38.97
P08.1_A	P_Centrum dorps	2	31.07	31.07	31.08	31.01
P08.1_B	P_Centrum dorps	5	34.65	34.65	34.65	34.58
P08.1_C	P_Centrum dorps	8	38.49	38.49	38.48	38.41
P08.1_D	P_Centrum dorps	11	39.45	39.45	39.13	39.02
P08.2_A	P_Centrum dorps	2	31.00	31.00	31.00	30.98
P08.2_B	P_Centrum dorps	5	32.95	32.95	32.95	32.93
P08.2_C	P_Centrum dorps	8	35.74	35.74	35.72	35.66

Punt	Omschrijving	Hoogte m+mv	2035	2035 + Scherm 2,5 m	2035 + Scherm 6.0 m	2035 + Scherm gebouwen
P08.2_D	P_Centrum dorps	11	36.71	36.71	36.33	36.23
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2	33.31	33.31	33.31	33.30
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5	35.36	35.36	35.36	35.35
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8	37.42	37.42	37.42	37.42
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2	33.89	33.89	33.89	33.86
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5	35.13	35.13	35.13	35.07
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8	38.58	38.58	38.58	38.53
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2	29.50	29.50	29.50	29.48
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5	30.90	30.90	30.90	30.87
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8	32.90	32.90	32.90	32.85
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2	32.71	32.71	32.71	32.71
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5	33.59	33.59	33.59	33.59
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8	35.56	35.56	35.57	35.56
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2	29.55	29.55	29.55	29.54
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5	31.33	31.33	31.33	31.29
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8	35.88	35.88	35.87	35.82
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2	27.65	27.65	27.66	27.62
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5	29.62	29.57	29.55	29.52
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8	30.07	30.01	30.00	29.93
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Maximale waarde:			57.31	57.31	57.20	57.31

Legenda:

	= hoger dan voorkeurswaarde (48 dB; afhankelijk van de situatie: Hogere waarde vaststellen)
	= hoger dan ten hoogst toelaatbare waarde

Voorbeelden van geluidschermen aan de gevel (vliesscherm)

Om te kunnen spreken over buitenluchtcondities, moeten deze gevelschermen (vliesgevels) op minimaal 0,5 meter van de gevel gerealiseerd worden en geopend aan de bovenzijde en eventueel aan de onderzijde en/of de zijkanten. Hieronder enkele voorbeelden:



Indien bij voorkeur de 'zijanten' van het scherm geopend blijven, kunnen de gevelschermen (vliesgevels):

- verlengd worden zoals op de pagina hiervoor op de middelste foto is weergegeven

of

- kunnen de zijanten de hoek om worden gerealiseerd, zodat ook bij een geopende 'zijkant' voldoende geluidwering wordt gerealiseerd. Hierbij kunnen dan de achterzijden geheel open of als te openen delen worden uitgevoerd. Hieronder zijn daarvan enkele voorbeelden gegeven:


Vooraanzicht



Zijaanzicht



Achteraanzicht (met geluidbron spoorlijn)



Voorbeelden van plaatselijke geluidschermen aan de gevel

Om de geluidbelasting op de gevel(deel) te reduceren kan gebruik gemaakt worden van een plaatselijk geluidscherm. Hieronder worden voorbeelden benoemd.

Voorbeeld: Mviewplus SilentAir gevelsysteem (voorheen Metaglas)

Mviewplus SilentAir combineert een glazensysteem met één of meer geluidabsorberende cassette(s). Met dit systeem kunnen geluidreducties tot 16 dB en 24 dB voor respectievelijk weg- en railverkeer gehaald worden. Door het aanbrengen van de schermen voor de te openen ramen kan er worden geventileerd, gespuist en wordt geluid gereduceerd.



Vooraanzicht: 1 cassette



Zijaanzicht: 1 cassette



Uitzicht: met 3 cassettes

Geluidreducties verschillende systemen – zoals bepaald middels geluidmetingen door LBP SIGHT

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,ir}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,4 / 6,6	7,9 / 10,3	2,7 / 3,0
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	6,8 / 7,6	10,0 / 11,9	2,8 / 3,0
SAG-20A-50	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	6,5 / 8,0	8,3 / 10,4	2,6 / 2,9
SAG-21A-50	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,5 / 9,1	8,7 / 10,6	3,4 / 3,7
SAG-30A-50	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	7,8 / 9,7	7,9 / 10,1	3,3 / 4,0
SAG-31A-50	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	8,5 / 10,5	9,0 / 11,5	3,6 / 4,2
SAG-32A-50	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	50	9,5 / 11,5	10,0 / 12,3	5,1 / 6,1
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,ir}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-10A-75	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	75	4,2 / 5,4	6,6 / 8,3	1,7 / 1,8
SAG-11A-75	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	75	5,9 / 6,8	7,8 / 9,1	3,0 / 3,0
SAG-20A-75	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,1 / 7,4	7,1 / 8,8	4,1 / 4,8
SAG-21A-75	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	6,7 / 7,9	7,3 / 9,1	4,4 / 5,2
SAG-30A-75	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,8 / 8,3	7,4 / 9,2	4,4 / 5,6
SAG-31A-75	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	7,9 / 9,4	8,4 / 10,4	5,4 / 6,4
SAG-32A-75	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	75	8,8 / 10,1	9,0 / 10,6	5,6 / 6,8
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A,ir}$ [dB] / $\Delta L_{A,rail}$ [dB]		
			Raam dicht	Raam open (90o)	
SAG-15A-75	geen cassette	75	0,8 / 1,6	2,9 / 3,8	0,1 / 0,2

Geluidreducties verschillende systemen – zoals bepaald middels geluidmetingen door LBP SIGHT

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel	
			$\Delta L_{A,r} [dB] / \Delta LA_{r,ref} [dB]$	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-40	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	40	5,9 / 10,4	NPD
SAG-11A-40	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	40	7,9 / 12,4	NPD
SAG-10F-40	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	40	6,0 / 10,8	NPD
SAG-10G-40	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	40	7,2 / 12,8	NPD
SAG-11G-40	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	40	9,0 / 15,4	NPD
SAG-10H-40	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	40	7,3 / 13,0	NPD
SAG-10B-40	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	40	8,9 / 14,0	NPD
SAG-11B-40	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	40	10,3 / 14,1	NPD
SAG-10C-40	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	40	9,6 / 14,6	NPD
SAG-20B-40	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	40	10,4 / 15,3	NPD
SAG-21B-40	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	40	14,1 / 20,5	NPD
SAG-10D-40	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	40	10,8 / 17,8	NPD
SAG-11D-40	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	40	12,6 / 19,4	NPD
SAG-10E-40	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	40	11,8 / 18,8	NPD
SAG-20D-40	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	40	12,8 / 19,5	NPD
SAG-21D-40	2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting	40	16,3 / 23,8	NPD
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel	
			$\Delta L_{A,r} [dB] / \Delta LA_{r,ref} [dB]$	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,5 / 9,4	NPD
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,3 / 10,8	NPD
SAG-10F-50	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	50	5,6 / 9,7	NPD
SAG-10G-50	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	50	6,8 / 11,7	NPD
SAG-11G-50	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	50	8,7 / 14,1	NPD
SAG-10H-50	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	50	6,8 / 11,9	NPD
SAG-10B-50	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	50	8,2 / 12,1	NPD
SAG-11B-50	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	50	9,4 / 12,2	NPD
SAG-10C-50	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	50	8,8 / 12,7	NPD
SAG-20B-50	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	50	9,6 / 13,4	NPD
SAG-21B-50	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	50	13,4 / 19,0	NPD
SAG-10D-50	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	50	10,2 / 15,9	NPD
SAG-11D-50	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	50	11,7 / 16,6	NPD
SAG-10E-50	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	50	11,0 / 16,8	NPD
SAG-20D-50	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	50	11,9 / 17,4	NPD

Documentatie en testrapporten zijn te downloaden op de website van Mviewplus.


Voorbeeld: Harbour Fenster

Een Harbour Fenster omvat twee achter elkaar geplaatste kozijnen (afmeting circa 1,20 breed x 2,40 hoog) met een luchtspouw van circa 330 mm. Het buitenkozijn heeft behalve beglazing, aan de boven- of onderzijde een permanente opening en fungeert als een plaatselijk scherm. Het binnenkozijn heeft naar binnen te openen ramen. Door tussen de ramen aan één of meerdere zijden randabsorptie aan te brengen, wordt een hogere geluidreductie gehaald. Zie voor het principe onderstaande figuren. Met dit systeem kan er worden geventileerd, gespuid en wordt geluid gereduceerd.


Op basis van laboratoriummetingen, uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen B.V. blijkt dat de volgende reducties worden gerealiseerd:

- | | |
|--|---------|
| • Zonder aanvullende geluidabsorptie in de luchtspouw | 6 dB. |
| • Met aan de twee zijanten in de luchtspouw geluidabsorptie | 8,4 dB. |
| • Met aan drie zijden in de luchtspouw geluidabsorptie | 9 dB. |
| • Met aan vier zijden in de luchtspouw geluidabsorptie | 10 dB. |
| • Met aan vier zijden in de luchtspouw geluidabsorptie (geoptimaliseerd) | 13 dB. |

Het principe van het Harbour Fenster



Voorbeelden: Appartementengebouw



Buitenaanzicht



				Galerij komt overeen met geheel uitkragend balkon	
ΔL_{fs} [dB]	gevel 1 	gevel 2 	galerij 1 	galerij 2 	galerij 3
absorptie plafond α_w	niet van toepassing	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	0	-1 -1 0	-1 -1 0	0 0 1	n.v.t.
1,5 m - 2,5 m	0	n.v.t.	-1 0 2	0 1 3	n.v.t.
> 2,5 m	0	n.v.t.	1 1 2	2 2 3	3 4 6
	balkon half inspringend 	balkon half inspringend 	balkon geheel inspringend 	terrasgevel open borstwering 	terrasgevel gesloten borstwering
absorptie plafond α_w	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	-1 -1 0	0 0 1	1 1 2	1 1 1	3 3 3
1,5 m - 2,5 m	-1 1 3	0 2 4	1 1 2	3 4 5	5 6 7
> 2,5 m	1 2 3	2 3 4	1 1 2	4 4 5	6 6 7

Figuur C.2 — Gevelstructuurcorrectie ΔL_{fs} in dB

In NEN-EN 12354-3, bijlage C, zijn voor de invloed van de vormgeving van de gevel waarden gegeven die kunnen worden toegepast op het gevelvlak als geheel. Die gegevens zijn gebaseerd op praktijkonderzoek en schaalmodelonderzoek (zie o.a. VROM-publikatie 112). Deze gegevens zijn hier overgenomen in figuur C.2. Naast de vormgeving van de gevel, aangegeven met pictogrammen, zijn daarbij nog de absorptie van plafonds en de oriëntatie ten opzichte van de bron van belang. De absorptie wordt gegeven door de gewogen geluidabsorptie α_w volgens NEN-EN-ISO 11654, gebaseerd op metingen conform NEN-EN-ISO 354. De oriëntatie wordt aangegeven met de hoogte van de zichtlijn h_z vanaf de bron op het gevelvlak. Deze volgt uit:

$$h_z = h_b + \frac{H}{D} d_b$$

Absorptie plafond:
 $\geq 0,9$ wil zeggen het gehele plafond is voorzien van sterk geluidabsorberend materiaal.
 B.v.: minerale wol met houtwolcementplaten of geperforeerde platen.

(C.1)

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

M-view balkon- en verandabeglazing zijn er in diverse uitvoeringen en past vrijwel op ieder balkon. De slanke profielen en de op maat gemaakte glaspanelen, gelijke glaspanelen met minimaal aantal zichtbare lijnen, zorgen voor een optimale beleving en onbeperkt uitzicht vanuit het balkon of veranda. In zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Afmetingen

Maximale maten per glaspaneel

Breedte: afhankelijk van openingswijze

Hoogte: 2800 mm

Neem bij toepassing in gebouwen boven 100 meter hoogte of direct aan de kust contact op met onze adviseurs.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.

Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: Blank voorgespannen floatglas in 6, 8, 10 of 12 mm.

De glasdikte is afhankelijk van de afmetingen van de M-view beglazing, totale gebouwhoogte en het windgebied waarin het gebouw staat.

Optie: Diverse soorten glas met speciale zonwerende of gekleurde coating



Ieder glaspaneel ondergaat na harding de zogenaamde heat-soak test zodat alleen glas van de allerbeste kwaliteit voor M-view balkon- of verandabeglazing wordt gebruikt.

Duurzaamheid

Het M-view systeem is een duurzaam systeem. De materialen glas en aluminium verouderen niet en gaan een leven lang mee. Indien nodig kunnen deze materiaal volledig worden gerecycled. Het aluminium wordt voorzien van een harde coating waardoor onderhoud nauwelijks noodzakelijk is. Alleen reinigen is voldoende.

Isolatie

M-view beglazing biedt thermische isolatie. Kou, wind en neerslag worden voor de gevel geweerd, de toepassing van M-view beglazing levert een energiebesparing die kan oplopen tot wel 25%.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING**Geluidwerend**

Bij het toepassen van M-view beglazing ontstaat er een extra barrière tegen geluid van buiten, zoals verkeerslawaaï. Officiële testen, uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Peutz, hebben uitgewezen dat plaatsing van M-view beglazing met afdichtingsprofiel voor geluidsdemping tot wel 19 dB zorgt, zonder afdichtingsprofiel kan dit oplopen tot 22 dB.


Geluidswerendheid bij standaarduitvoering zonder transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.

Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	18 (-1;-2) dB	16 dB (A)	17 dB (A)
8 mm	18 (0;-1) dB	17 dB (A)	18 dB (A)
10 mm	19 (0;-1) dB	17 dB (A)	19 dB (A)
12 mm	19 (0;-1) dB	18 dB (A)	19 dB (A)

Geluidswerendheid bij standaarduitvoering met transparant afdichtingsprofiel op de tussennaden.


Glasdikte	RW (C:Ctr)	Wegverkeer	Treinverkeer
6 mm	20 (-1;-2) dB	18 dB (A)	20 dB (A)
8 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
10 mm	21 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)
12 mm	22 (0;-1) dB	20 dB (A)	21 dB (A)

Zie aansluitdetails met afdichtingsprofiel

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING**MODELLEN / BEDIENING****Model A - Balkon**


Toepassing op een (bestaande) borstwering. Om de balkonbeglazing te openen is het draaipaneel voorzien van een T-vormige RVS greep die is geplaatst op het onderprofiel van de balkonbeglazing.

Bediening: onderzijde op het profiel.

**Model B - Balkon/veranda**

Verdiepingshoge toepassing zowel voor balkon- als verandabeglazing. Bij balkonbeglazing wordt dit model voor of achter de (bestaande) borstwering geplaatst, bv. bij een spijlenborstwering. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnenzijde voorzien van een T-vormige RVS greep in het midden van het glaspaneel. Maximale hoogte greep 1050 mm.

Bediening: midden op het glasprofiel.

**Model C - Balkon/veranda**







Verdiepingshoge toepassing waarbij de beglazing aan twee zijden te benaderen is, voor zowel balkon- als verandabeglazing. Om de beglazing te openen is het draaipaneel aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een krukslot met een L-vormige RVS greep. Maximale hoogte greep 1050 mm.

Bediening: tweezijdige bediening van het glaspaneel.

M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

VORMEN


M-view balkon- en verandabeglazing kan op vrijwel iedere balkontype/-vorm geplaatst worden, omdat de beglazing per project op maat wordt gemaakt. Naast de rechte opstelling kan het systeem ook op balkons/veranda's worden geplaatst met één of meerdere hoeken of ronde vormen. Hieronder een kleine greep uit de vele opstellingsmogelijkheden.



M-VIEW BALKON- EN VERANDABEGLAZING

OPENINGSMOGELIJKHEDEN

De glaspanelen van het M-view systeem kunnen naar links of naar rechts worden geopend, of indien gewenst naar beide zijden. Tevens kunnen de panelen ook door een hoek worden gedraaid. De openingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de opstelling van het systeem. Op deze pagina een aantal mogelijkheden voor de openingsrichting. Uiteraard zijn er naast deze voorbeelden nog vele andere mogelijkheden.



Inhoudsopgave	De kans voor de bestaande bouw
	Meerwaarde voor gebouw en bewoner
	Balkonbeglazing
	Voorzetgevel
	Voorzetbalkon
	Galerijbeglazing
	Service in perfectie

Balkonbeglazing

Openheid en bescherming

Balkonbeglazing van Solarlux geeft u meer gebruikersflexibiliteit voor het balkon en zorgt voor een aantrekkelijker aanzicht van het gebouw. Of het nu gaat om nieuwbouw of om de modernisering van bestaande wooncomplexen, met de Solarlux balkonbeglazing worden open ruimten optimaal beschermd.

Gemonteerd op een bestaande balustrade of als verdiepingshoge elementen, ongeïsoleerde of geïsoleerde systemen, het balkonkarakter blijft behouden. Alle varianten van het balkonbeglazing systeem kunnen 100% worden geopend: De vleugels parkeert u als smal pakket aan de zijkant van uw gezichtsveld. Het uitstekende gebruikskomfort is ook merkbaar bij het reinigen van de glaspanelen, de buitenzijde van de vleugels zijn eenvoudig van binnenuit te reinigen.





SL 25

Behoud van transparantie

Het volglas schuif- / draaisysteem SL 25 biedt wind-, water- en geluidswering bij bijna alle denkbare uitvoeringsmogelijkheden.

Kenmerken

- | 27 mm dikte
- | Glasdiktes van 6 en 8 mm mogelijk
- | Zonder verticale profielen, continue ventilerend systeem
- | Transparante hoeken zonder dragende hoekstijlen
- | Geluidswerend tot 17 dB
- | European Technical Approval (ETA)

SL 25 XXL

Maximale perspectieven

Bij verdiepingshoge beglazing biedt dit volglas schuif- / draaisysteem stabiliteit bij hoge windbelasting.

Kenmerken

- | 31 mm dikte
- | Glasdiktes van 8 tot 15 mm mogelijk
- | Deurhoogte tot 2750 mm
- | Zonder verticale profielen, continue ventilerend systeem
- | Geluidswerend tot 17 dB
- | European Technical Approval (ETA)

Inhoudsopgave	De kans voor de bestaande bouw
	Meerwaarde voor gebouw en bewoner
	Balkonbeglazing
	Voorzetgevel
	Voorzetbalkon
	Galerijbeglazing
	Service in perfectie



SL 25R

Perfekte profielen

Het smalle profiel bij deze variant van het schuif- / draaisysteem zorgt voor een hogere afdichting en betere geluidswerendheid.

Kenmerken

- | 27 mm dikte
- | Glasdikte 6 en 8 mm mogelijk
- | Slagregendicht systeem
- | 46 mm smal profielaanzicht
- | Geluidswerend tot 25 dB



SL 60e

Geïsoleerd wooncomfort

De glazen vouwwand maakt indruk met zijn hoge thermische isolatie ondanks zijn smalle profilering en verandert uw balkon in woonruimte.

Kenmerken

- | 59 mm dikte
- | Isolatieglas of 3-voudige beglazing, $U_w > 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
- | Voldoet aan energie prestatienorm (EPN)
- | Glasdikte 5 tot 40 mm mogelijk
- | Geluidswerend tot 45 dB
- | Inbraakwerendheid RC2 conform Europese norm.

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
	Maximale waarde		57.71	57.71	62.42	62.42	62.44	62.44	62.44	62.44
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	38.13	38.13	61.24	61.24	61.26	61.26	61.26	61.26
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	39.02	39.02	62.32	62.32	62.34	62.34	62.34	62.34
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	39.69	39.69	62.42	62.42	62.44	62.44	62.44	62.44
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	40.28	40.28	62.35	62.35	62.38	62.38	62.38	62.38
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	40.33	40.33	62.18	62.18	62.21	62.21	62.21	62.21
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	22.14	22.14	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	24.23	24.23	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	24.57	24.57	59.88	59.88	59.88	59.88	59.88	59.88
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	24.81	24.81	59.91	59.91	59.91	59.91	59.91	59.91
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.32	33.32	39.65	39.65	40.56	40.56	40.56	40.56
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.08	33.08	45.43	45.43	45.68	45.68	45.68	45.68
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.22	32.22	51.73	51.73	51.78	51.78	51.78	51.78
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.30	31.30	54.68	54.68	54.70	54.70	54.70	54.70
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	30.42	30.42	55.02	55.02	55.04	55.04	55.04	55.04
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.06	33.06	38.32	38.32	39.45	39.45	39.45	39.45
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	32.59	32.59	47.47	47.47	47.61	47.61	47.61	47.61
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	31.23	31.23	54.10	54.10	54.12	54.12	54.12	54.12
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	30.30	30.30	56.16	56.16	56.17	56.17	56.17	56.17
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	29.54	29.54	55.75	55.75	55.76	55.76	55.76	55.76
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	25.30	25.30	48.83	48.83	48.85	48.85	48.85	48.85
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	29.39	29.39	56.72	56.72	56.73	56.73	56.73	56.73
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	28.90	28.90	57.15	57.15	57.16	57.16	57.16	57.16
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	27.56	27.56	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	37.72	37.72	60.47	60.47	60.49	60.49	60.49	60.49
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	38.79	38.79	61.70	61.70	61.72	61.72	61.72	61.72
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	39.53	39.53	61.87	61.87	61.90	61.90	61.90	61.90
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	39.96	39.96	61.84	61.84	61.87	61.87	61.87	61.87
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	40.02	40.02	61.71	61.71	61.74	61.74	61.74	61.74
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	29.19	29.19	56.16	56.16	56.17	56.17	56.17	56.17
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	30.48	30.48	57.78	57.78	57.79	57.79	57.79	57.79
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	31.51	31.51	58.19	58.19	58.20	58.20	58.20	58.20
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	32.60	32.60	58.32	58.32	58.33	58.33	58.33	58.33
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.23	35.23	58.32	58.32	58.34	58.34	58.34	58.34
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	25.67	25.67	52.73	52.73	52.74	52.74	52.74	52.74
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	27.36	27.36	54.44	54.44	54.45	54.45	54.45	54.45
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	29.64	29.64	54.56	54.56	54.57	54.57	54.57	54.57
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	30.41	30.41	54.61	54.61	54.63	54.63	54.63	54.63
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	33.76	33.76	54.67	54.67	54.71	54.71	54.71	54.71
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	26.02	26.02	50.90	50.90	50.91	50.91	50.91	50.91
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	27.78	27.78	51.85	51.85	51.87	51.87	51.87	51.87
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	30.33	30.33	52.01	52.01	52.04	52.04	52.04	52.04
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.23	31.23	52.15	52.15	52.19	52.19	52.19	52.19
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	34.57	34.57	52.24	52.24	52.31	52.31	52.31	52.31
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	25.92	25.92	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.84
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	27.36	27.36	49.29	49.29	49.32	49.32	49.32	49.32
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	29.37	29.37	49.62	49.62	49.66	49.66	49.66	49.66
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	33.15	33.15	49.85	49.85	49.94	49.94	49.94	49.94

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.54	35.54	49.99	49.99	50.14	50.14	50.14	50.14
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.82	33.82	47.14	47.14	47.34	47.34	47.34	47.34
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	34.77	34.77	47.48	47.48	47.71	47.71	47.71	47.71
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	35.70	35.70	48.01	48.01	48.26	48.26	48.26	48.26
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	36.75	36.75	48.27	48.27	48.57	48.57	48.57	48.57
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	37.07	37.07	48.40	48.40	48.71	48.71	48.71	48.71
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	36.75	36.75	46.12	46.12	46.60	46.60	46.60	46.60
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	37.66	37.66	46.46	46.46	47.00	47.00	47.00	47.00
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	38.48	38.48	46.99	46.99	47.56	47.56	47.56	47.56
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	38.75	38.75	47.37	47.37	47.93	47.93	47.93	47.93
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	38.26	38.26	47.41	47.41	47.91	47.91	47.91	47.91
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	31.35	31.35	35.61	35.61	37.00	37.00	37.00	37.00
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	32.35	32.35	37.72	37.72	38.83	38.83	38.83	38.83
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	33.05	33.05	42.11	42.11	42.62	42.62	42.62	42.62
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	33.67	33.67	44.40	44.40	44.75	44.75	44.75	44.75
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	33.62	33.62	45.99	45.99	46.24	46.24	46.24	46.24
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.12	33.12	35.46	35.46	37.46	37.46	37.46	37.46
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.93	33.93	37.51	37.51	39.09	39.09	39.09	39.09
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	34.37	34.37	41.78	41.78	42.51	42.51	42.51	42.51
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	34.12	34.12	44.41	44.41	44.80	44.80	44.80	44.80
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	34.00	34.00	46.50	46.50	46.74	46.74	46.74	46.74
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.58	33.58	38.62	38.62	39.81	39.81	39.81	39.81
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.51	33.51	42.54	42.54	43.05	43.05	43.05	43.05
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.91	32.91	45.98	45.98	46.19	46.19	46.19	46.19
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	32.14	32.14	50.66	50.66	50.72	50.72	50.72	50.72
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	31.51	31.51	52.77	52.77	52.80	52.80	52.80	52.80
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.61	33.61	39.20	39.20	40.26	40.26	40.26	40.26
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.43	33.43	43.38	43.38	43.80	43.80	43.80	43.80
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.73	32.73	48.45	48.45	48.57	48.57	48.57	48.57
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.86	31.86	52.24	52.24	52.28	52.28	52.28	52.28
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	31.05	31.05	54.00	54.00	54.02	54.02	54.02	54.02
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	41.43	41.43	59.80	59.80	59.86	59.86	59.86	59.86
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	42.63	42.63	61.17	61.17	61.23	61.23	61.23	61.23
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	43.51	43.51	61.38	61.38	61.45	61.45	61.45	61.45
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	43.56	43.56	61.38	61.38	61.45	61.45	61.45	61.45
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	43.56	43.56	61.27	61.27	61.34	61.34	61.34	61.34
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	20.83	20.83	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	21.73	21.73	57.55	57.55	57.55	57.55	57.55	57.55
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	22.89	22.89	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	24.24	24.24	57.41	57.41	57.41	57.41	57.41	57.41
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	25.98	25.98	57.29	57.29	57.29	57.29	57.29	57.29
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.12	27.12	39.37	39.37	39.62	39.62	39.62	39.62
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	29.97	29.97	42.05	42.05	42.31	42.31	42.31	42.31
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	31.33	31.33	42.89	42.89	43.18	43.18	43.18	43.18
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	33.56	33.56	41.29	41.29	41.97	41.97	41.97	41.97
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	42.19	42.19	59.31	59.31	59.39	59.39	59.39	59.39
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	43.47	43.47	60.85	60.85	60.93	60.93	60.93	60.93
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	44.28	44.28	61.11	61.11	61.20	61.20	61.20	61.20

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	44.30	44.30	61.12	61.12	61.21	61.21	61.21	61.21
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	44.30	44.30	61.04	61.04	61.13	61.13	61.13	61.13
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.36	27.36	40.48	40.48	40.69	40.69	40.69	40.69
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	30.35	30.35	43.07	43.07	43.30	43.30	43.30	43.30
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	31.43	31.43	43.52	43.52	43.78	43.78	43.78	43.78
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	33.84	33.84	40.94	40.94	41.71	41.71	41.71	41.71
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	43.10	43.10	58.96	58.96	59.07	59.07	59.07	59.07
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	44.41	44.41	60.61	60.61	60.71	60.71	60.71	60.71
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	45.07	45.07	60.90	60.90	61.01	61.01	61.01	61.01
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	45.09	45.09	60.92	60.92	61.03	61.03	61.03	61.03
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	45.08	45.08	60.85	60.85	60.96	60.96	60.96	60.96
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.90	27.90	39.44	39.44	39.74	39.74	39.74	39.74
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	30.95	30.95	42.11	42.11	42.43	42.43	42.43	42.43
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	32.13	32.13	43.45	43.45	43.76	43.76	43.76	43.76
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	34.11	34.11	40.93	40.93	41.75	41.75	41.75	41.75
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	43.96	43.96	58.68	58.68	58.82	58.82	58.82	58.82
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	45.34	45.34	60.44	60.44	60.57	60.57	60.57	60.57
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	45.86	45.86	60.75	60.75	60.89	60.89	60.89	60.89
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	45.86	45.86	60.78	60.78	60.92	60.92	60.92	60.92
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	45.85	45.85	60.72	60.72	60.86	60.86	60.86	60.86
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.96	27.96	39.03	39.03	39.36	39.36	39.36	39.36
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	30.98	30.98	41.60	41.60	41.96	41.96	41.96	41.96
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	32.20	32.20	43.18	43.18	43.51	43.51	43.51	43.51
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	33.97	33.97	41.23	41.23	41.98	41.98	41.98	41.98
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	44.76	44.76	58.46	58.46	58.64	58.64	58.64	58.64
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	46.25	46.25	60.32	60.32	60.49	60.49	60.49	60.49
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	46.61	46.61	60.66	60.66	60.83	60.83	60.83	60.83
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	46.60	46.60	60.69	60.69	60.86	60.86	60.86	60.86
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	46.57	46.57	60.62	60.62	60.79	60.79	60.79	60.79
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	28.88	28.88	39.93	39.93	40.26	40.26	40.26	40.26
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	32.16	32.16	42.27	42.27	42.67	42.67	42.67	42.67
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	32.65	32.65	43.10	43.10	43.48	43.48	43.48	43.48
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	34.24	34.24	40.47	40.47	41.40	41.40	41.40	41.40
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	45.66	45.66	58.22	58.22	58.45	58.45	58.45	58.45
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	47.29	47.29	60.20	60.20	60.42	60.42	60.42	60.42
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	47.48	47.48	60.56	60.56	60.77	60.77	60.77	60.77
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	47.47	47.47	60.61	60.61	60.82	60.82	60.82	60.82
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	47.43	47.43	60.56	60.56	60.77	60.77	60.77	60.77
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	29.85	29.85	39.59	39.59	40.03	40.03	40.03	40.03
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	33.17	33.17	42.01	42.01	42.54	42.54	42.54	42.54
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	32.88	32.88	42.84	42.84	43.26	43.26	43.26	43.26
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	33.42	33.42	40.30	40.30	41.11	41.11	41.11	41.11
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	46.53	46.53	58.00	58.00	58.30	58.30	58.30	58.30
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	48.27	48.27	60.11	60.11	60.39	60.39	60.39	60.39
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	48.36	48.36	60.53	60.53	60.79	60.79	60.79	60.79
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	48.34	48.34	60.59	60.59	60.84	60.84	60.84	60.84
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	48.29	48.29	60.53	60.53	60.78	60.78	60.78	60.78
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	32.76	32.76	39.26	39.26	40.14	40.14	40.14	40.14

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rij snelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	35.51	35.51	41.36	41.36	42.36	42.36	42.36	42.36
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	34.51	34.51	41.34	41.34	42.16	42.16	42.16	42.16
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	33.91	33.91	40.11	40.11	41.05	41.05	41.05	41.05
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	47.73	47.73	58.05	58.05	58.44	58.44	58.44	58.44
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	49.30	49.30	60.09	60.09	60.44	60.44	60.44	60.44
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	49.33	49.33	60.52	60.52	60.84	60.84	60.84	60.84
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	49.28	49.28	60.61	60.61	60.92	60.92	60.92	60.92
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	49.21	49.21	60.50	60.50	60.81	60.81	60.81	60.81
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	33.24	33.24	40.82	40.82	41.52	41.52	41.52	41.52
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	35.76	35.76	43.10	43.10	43.84	43.84	43.84	43.84
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	34.16	34.16	41.01	41.01	41.83	41.83	41.83	41.83
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	34.11	34.11	40.05	40.05	41.04	41.04	41.04	41.04
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	48.92	48.92	58.07	58.07	58.57	58.57	58.57	58.57
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	50.28	50.28	60.05	60.05	60.49	60.49	60.49	60.49
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	50.27	50.27	60.50	60.50	60.89	60.89	60.89	60.89
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	50.21	50.21	60.56	60.56	60.94	60.94	60.94	60.94
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	50.11	50.11	60.50	60.50	60.88	60.88	60.88	60.88
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	26.98	26.98	35.54	35.54	36.11	36.11	36.11	36.11
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	28.30	28.30	37.71	37.71	38.18	38.18	38.18	38.18
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.13	30.13	39.69	39.69	40.15	40.15	40.15	40.15
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	31.28	31.28	40.06	40.06	40.60	40.60	40.60	40.60
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	50.04	50.04	58.05	58.05	58.69	58.69	58.69	58.69
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	51.22	51.22	59.99	59.99	60.53	60.53	60.53	60.53
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	51.18	51.18	60.46	60.46	60.94	60.94	60.94	60.94
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	51.09	51.09	60.55	60.55	61.02	61.02	61.02	61.02
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	50.95	50.95	60.47	60.47	60.93	60.93	60.93	60.93
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	52.52	52.52	55.94	55.94	57.57	57.57	57.57	57.57
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	52.63	52.63	55.75	55.75	57.47	57.47	57.47	57.47
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	52.60	52.60	56.52	56.52	58.00	58.00	58.00	58.00
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	52.50	52.50	56.74	56.74	58.13	58.13	58.13	58.13
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	52.36	52.36	56.59	56.59	57.98	57.98	57.98	57.98
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.34	27.34	40.22	40.22	40.44	40.44	40.44	40.44
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	28.50	28.50	41.72	41.72	41.92	41.92	41.92	41.92
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.87	30.87	43.42	43.42	43.66	43.66	43.66	43.66
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	31.35	31.35	39.76	39.76	40.35	40.35	40.35	40.35
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	52.87	52.87	56.36	56.36	57.97	57.97	57.97	57.97
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	53.65	53.65	58.01	58.01	59.37	59.37	59.37	59.37
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	53.59	53.59	58.70	58.70	59.87	59.87	59.87	59.87
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	53.43	53.43	58.84	58.84	59.94	59.94	59.94	59.94
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	53.22	53.22	58.90	58.90	59.94	59.94	59.94	59.94
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	52.93	52.93	58.79	58.79	59.79	59.79	59.79	59.79
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	45.34	45.34	54.88	54.88	55.34	55.34	55.34	55.34
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	45.37	45.37	55.65	55.65	56.04	56.04	56.04	56.04
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	45.29	45.29	55.87	55.87	56.23	56.23	56.23	56.23
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	45.17	45.17	55.85	55.85	56.21	56.21	56.21	56.21
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	43.19	43.19	55.18	55.18	55.45	55.45	55.45	55.45
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	54.52	54.52	56.52	56.52	58.64	58.64	58.64	58.64
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	54.97	54.97	58.08	58.08	59.81	59.81	59.81	59.81

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rij snelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	54.82	54.82	58.85	58.85	60.30	60.30	60.30	60.30
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	54.55	54.55	58.98	58.98	60.32	60.32	60.32	60.32
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	54.21	54.21	59.00	59.00	60.24	60.24	60.24	60.24
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	53.79	53.79	59.00	59.00	60.14	60.14	60.14	60.14
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	57.41	57.41	56.18	56.18	59.85	59.85	59.85	59.85
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	57.59	57.59	57.57	57.57	60.59	60.59	60.59	60.59
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	57.32	57.32	58.35	58.35	60.88	60.88	60.88	60.88
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	56.93	56.93	58.49	58.49	60.79	60.79	60.79	60.79
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	56.46	56.46	58.53	58.53	60.63	60.63	60.63	60.63
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	55.93	55.93	58.50	58.50	60.41	60.41	60.41	60.41
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.0	57.52	57.52	51.45	51.45	58.48	58.48	58.48	58.48
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.0	57.71	57.71	52.22	52.22	58.79	58.79	58.79	58.79
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.0	57.46	57.46	53.04	53.04	58.80	58.80	58.80	58.80
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.0	57.06	57.06	53.42	53.42	58.62	58.62	58.62	58.62
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.0	56.56	56.56	53.47	53.47	58.29	58.29	58.29	58.29
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.0	55.99	55.99	53.48	53.48	57.92	57.92	57.92	57.92
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	56.14	56.14	50.69	50.69	57.23	57.23	57.23	57.23
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	56.49	56.49	51.60	51.60	57.71	57.71	57.71	57.71
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	56.33	56.33	52.27	52.27	57.77	57.77	57.77	57.77
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	56.04	56.04	52.53	52.53	57.64	57.64	57.64	57.64
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	55.63	55.63	52.65	52.65	57.40	57.40	57.40	57.40
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	55.15	55.15	52.70	52.70	57.11	57.11	57.11	57.11
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	54.63	54.63	49.05	49.05	55.69	55.69	55.69	55.69
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	55.11	55.11	49.96	49.96	56.27	56.27	56.27	56.27
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	55.02	55.02	50.59	50.59	56.36	56.36	56.36	56.36
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	54.79	54.79	50.99	50.99	56.30	56.30	56.30	56.30
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	54.36	54.36	51.36	51.36	56.12	56.12	56.12	56.12
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	53.97	53.97	51.25	51.25	55.83	55.83	55.83	55.83
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	47.57	47.57	34.99	34.99	47.80	47.80	47.80	47.80
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	48.67	48.67	36.58	36.58	48.93	48.93	48.93	48.93
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	48.69	48.69	38.18	38.18	49.06	49.06	49.06	49.06
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	48.55	48.55	41.96	41.96	49.41	49.41	49.41	49.41
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	47.92	47.92	42.26	42.26	48.96	48.96	48.96	48.96
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	47.39	47.39	43.40	43.40	48.85	48.85	48.85	48.85
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	44.45	44.45	36.11	36.11	45.04	45.04	45.04	45.04
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	45.96	45.96	36.71	36.71	46.45	46.45	46.45	46.45
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	46.05	46.05	38.66	38.66	46.78	46.78	46.78	46.78
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	46.04	46.04	40.35	40.35	47.08	47.08	47.08	47.08
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	45.93	45.93	40.93	40.93	47.12	47.12	47.12	47.12
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	45.52	45.52	43.62	43.62	47.68	47.68	47.68	47.68
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	27.12	27.12	38.00	38.00	38.34	38.34	38.34	38.34
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	31.48	31.48	48.76	48.76	48.84	48.84	48.84	48.84
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	33.22	33.22	50.96	50.96	51.03	51.03	51.03	51.03
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	32.85	32.85	50.63	50.63	50.70	50.70	50.70	50.70
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	33.14	33.14	50.80	50.80	50.87	50.87	50.87	50.87
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	33.29	33.29	51.42	51.42	51.49	51.49	51.49	51.49
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	36.28	36.28	51.24	51.24	51.38	51.38	51.38	51.38
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	37.92	37.92	52.83	52.83	52.97	52.97	52.97	52.97

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	37.91	37.91	52.87	52.87	53.01	53.01	53.01	53.01
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	37.92	37.92	52.82	52.82	52.96	52.96	52.96	52.96
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	37.88	37.88	53.20	53.20	53.33	53.33	53.33	53.33
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.85	37.85	43.59	43.59	44.62	44.62	44.62	44.62
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	40.35	40.35	45.42	45.42	46.60	46.60	46.60	46.60
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.95	37.95	36.25	36.25	40.19	40.19	40.19	40.19
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.56	41.56	46.44	46.44	47.66	47.66	47.66	47.66
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43.09	43.09	48.67	48.67	49.73	49.73	49.73	49.73
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39.78	39.78	34.26	34.26	40.86	40.86	40.86	40.86
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.36	41.36	36.13	36.13	42.50	42.50	42.50	42.50
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.94	41.94	37.96	37.96	43.40	43.40	43.40	43.40
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.04	36.04	40.48	40.48	41.82	41.82	41.82	41.82
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.56	38.56	42.34	42.34	43.86	43.86	43.86	43.86
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40.19	40.19	36.17	36.17	41.64	41.64	41.64	41.64
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.63	41.63	37.71	37.71	43.11	43.11	43.11	43.11
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	42.25	42.25	38.84	38.84	43.88	43.88	43.88	43.88
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	33.67	33.67	39.77	39.77	40.72	40.72	40.72	40.72
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	36.46	36.46	41.29	41.29	42.53	42.53	42.53	42.53
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39.73	39.73	34.15	34.15	40.79	40.79	40.79	40.79
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.18	41.18	36.57	36.57	42.47	42.47	42.47	42.47
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.98	41.98	38.97	38.97	43.74	43.74	43.74	43.74
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	32.23	32.23	38.66	38.66	39.55	39.55	39.55	39.55
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.95	34.95	40.03	40.03	41.21	41.21	41.21	41.21
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38.83	38.83	33.49	33.49	39.95	39.95	39.95	39.95
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40.23	40.23	35.60	35.60	41.52	41.52	41.52	41.52
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.16	41.16	37.90	37.90	42.84	42.84	42.84	42.84
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	31.13	31.13	40.55	40.55	41.02	41.02	41.02	41.02
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.41	34.41	42.30	42.30	42.96	42.96	42.96	42.96
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.99	37.99	33.54	33.54	39.32	39.32	39.32	39.32
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39.35	39.35	35.64	35.64	40.89	40.89	40.89	40.89
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	40.43	40.43	38.08	38.08	42.42	42.42	42.42	42.42
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	30.38	30.38	43.62	43.62	43.82	43.82	43.82	43.82
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	32.98	32.98	45.19	45.19	45.44	45.44	45.44	45.44
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38.09	38.09	33.32	33.32	39.34	39.34	39.34	39.34
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39.40	39.40	35.48	35.48	40.88	40.88	40.88	40.88
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	40.49	40.49	38.07	38.07	42.46	42.46	42.46	42.46
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	28.02	28.02	44.16	44.16	44.27	44.27	44.27	44.27
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	31.24	31.24	46.16	46.16	46.30	46.30	46.30	46.30
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.38	37.38	33.79	33.79	38.96	38.96	38.96	38.96
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38.62	38.62	35.76	35.76	40.43	40.43	40.43	40.43
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39.65	39.65	38.54	38.54	42.14	42.14	42.14	42.14
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	26.36	26.36	46.48	46.48	46.52	46.52	46.52	46.52
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	30.09	30.09	48.47	48.47	48.53	48.53	48.53	48.53
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36.75	36.75	33.71	33.71	38.50	38.50	38.50	38.50
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.97	37.97	35.42	35.42	39.89	39.89	39.89	39.89
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.94	38.94	37.63	37.63	41.35	41.35	41.35	41.35
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.17	27.17	47.57	47.57	47.61	47.61	47.61	47.61
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	30.36	30.36	49.29	49.29	49.35	49.35	49.35	49.35

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.50	35.50	33.99	33.99	37.82	37.82	37.82	37.82
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.65	36.65	35.42	35.42	39.09	39.09	39.09	39.09
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.61	37.61	37.64	37.64	40.64	40.64	40.64	40.64
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.16	27.16	49.06	49.06	49.09	49.09	49.09	49.09
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	30.52	30.52	50.17	50.17	50.22	50.22	50.22	50.22
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	22.56	22.56	47.98	47.98	47.99	47.99	47.99	47.99
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	23.50	23.50	49.72	49.72	49.73	49.73	49.73	49.73
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	25.25	25.25	50.13	50.13	50.14	50.14	50.14	50.14
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.79	35.79	33.67	33.67	37.87	37.87	37.87	37.87
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.92	36.92	35.11	35.11	39.12	39.12	39.12	39.12
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.84	37.84	37.34	37.34	40.61	40.61	40.61	40.61
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	48.21	48.21	44.38	44.38	49.71	49.71	49.71	49.71
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	49.21	49.21	44.68	44.68	50.52	50.52	50.52	50.52
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	49.25	49.25	45.31	45.31	50.72	50.72	50.72	50.72
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	47.93	47.93	40.63	40.63	48.67	48.67	48.67	48.67
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	48.88	48.88	41.35	41.35	49.59	49.59	49.59	49.59
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	48.89	48.89	40.87	40.87	49.53	49.53	49.53	49.53
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	30.79	30.79	34.46	34.46	36.02	36.02	36.02	36.02
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	32.86	32.86	36.98	36.98	38.40	38.40	38.40	38.40
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.63	34.63	43.10	43.10	43.68	43.68	43.68	43.68
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	44.63	44.63	39.19	39.19	45.72	45.72	45.72	45.72
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	46.12	46.12	47.53	47.53	49.89	49.89	49.89	49.89
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	46.30	46.30	49.66	49.66	51.31	51.31	51.31	51.31
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.10	35.10	33.33	33.33	37.32	37.32	37.32	37.32
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.45	36.45	35.43	35.43	38.98	38.98	38.98	38.98
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.06	37.06	38.51	38.51	40.86	40.86	40.86	40.86
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	34.47	34.47	37.22	37.22	39.07	39.07	39.07	39.07
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	35.77	35.77	39.18	39.18	40.81	40.81	40.81	40.81
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	36.86	36.86	43.61	43.61	44.44	44.44	44.44	44.44
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36.46	36.46	33.91	33.91	38.38	38.38	38.38	38.38
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.51	37.51	35.90	35.90	39.79	39.79	39.79	39.79
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.35	38.35	38.66	38.66	41.52	41.52	41.52	41.52
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	29.39	29.39	38.40	38.40	38.92	38.92	38.92	38.92
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.63	29.63	39.91	39.91	40.30	40.30	40.30	40.30
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.75	29.75	41.99	41.99	42.24	42.24	42.24	42.24
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36.51	36.51	33.68	33.68	38.33	38.33	38.33	38.33
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.77	37.77	36.37	36.37	40.14	40.14	40.14	40.14
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.82	38.82	41.05	41.05	43.09	43.09	43.09	43.09
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	26.09	26.09	43.47	43.47	43.55	43.55	43.55	43.55
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.35	27.35	45.45	45.45	45.52	45.52	45.52	45.52
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	27.67	27.67	46.82	46.82	46.87	46.87	46.87	46.87
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	29.43	29.43	38.55	38.55	39.05	39.05	39.05	39.05
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	30.89	30.89	40.80	40.80	41.22	41.22	41.22	41.22
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	32.06	32.06	43.64	43.64	43.93	43.93	43.93	43.93
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	30.38	30.38	34.37	34.37	35.83	35.83	35.83	35.83
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	31.93	31.93	37.45	37.45	38.53	38.53	38.53	38.53
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	33.36	33.36	40.78	40.78	41.50	41.50	41.50	41.50
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	27.75	27.75	36.67	36.67	37.20	37.20	37.20	37.20

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.08	29.08	39.48	39.48	39.86	39.86	39.86	39.86
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.32	29.32	42.67	42.67	42.87	42.87	42.87	42.87
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	26.81	26.81	40.75	40.75	40.92	40.92	40.92	40.92
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	28.16	28.16	42.03	42.03	42.21	42.21	42.21	42.21
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.70	28.70	42.77	42.77	42.94	42.94	42.94	42.94
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	25.63	25.63	39.94	39.94	40.10	40.10	40.10	40.10
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.43	27.43	41.98	41.98	42.13	42.13	42.13	42.13
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.37	29.37	42.37	42.37	42.58	42.58	42.58	42.58
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	26.84	26.84	36.22	36.22	36.70	36.70	36.70	36.70
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	28.44	28.44	39.24	39.24	39.59	39.59	39.59	39.59
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.94	28.94	43.52	43.52	43.67	43.67	43.67	43.67
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	28.18	28.18	38.28	38.28	38.69	38.69	38.69	38.69
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.73	29.73	39.93	39.93	40.33	40.33	40.33	40.33
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	31.11	31.11	41.05	41.05	41.47	41.47	41.47	41.47
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38.79	38.79	36.69	36.69	40.88	40.88	40.88	40.88
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39.70	39.70	38.70	38.70	42.24	42.24	42.24	42.24
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39.61	39.61	41.72	41.72	43.80	43.80	43.80	43.80
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	42.76	42.76	33.81	33.81	43.28	43.28	43.28	43.28
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	43.40	43.40	36.55	36.55	44.22	44.22	44.22	44.22
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43.52	43.52	34.74	34.74	44.06	44.06	44.06	44.06
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40.34	40.34	33.42	33.42	41.14	41.14	41.14	41.14
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.07	41.07	37.07	37.07	42.53	42.53	42.53	42.53
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.23	41.23	39.83	39.83	43.60	43.60	43.60	43.60
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.65	35.65	36.47	36.47	39.09	39.09	39.09	39.09
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.79	37.79	38.67	38.67	41.26	41.26	41.26	41.26
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.96	37.96	43.08	43.08	44.25	44.25	44.25	44.25
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.10	37.10	36.81	36.81	39.97	39.97	39.97	39.97
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38.51	38.51	39.75	39.75	42.19	42.19	42.19	42.19
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.89	38.89	40.65	40.65	42.87	42.87	42.87	42.87
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.0	55.00	55.00	47.05	47.05	55.65	55.65	55.65	55.65
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.0	55.41	55.41	47.44	47.44	56.05	56.05	56.05	56.05
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.0	55.26	55.26	48.21	48.21	56.04	56.04	56.04	56.04
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.0	53.61	53.61	49.62	49.62	55.07	55.07	55.07	55.07
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.0	54.05	54.05	50.39	50.39	55.61	55.61	55.61	55.61
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.0	53.95	53.95	51.08	51.08	55.76	55.76	55.76	55.76
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.0	42.16	42.16	43.85	43.85	46.10	46.10	46.10	46.10
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.0	43.38	43.38	45.00	45.00	47.28	47.28	47.28	47.28
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.0	43.75	43.75	46.13	46.13	48.11	48.11	48.11	48.11
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54.31	54.31	46.97	46.97	55.05	55.05	55.05	55.05
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.86	54.86	47.31	47.31	55.56	55.56	55.56	55.56
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.73	54.73	47.88	47.88	55.55	55.55	55.55	55.55
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.0	42.76	42.76	43.11	43.11	45.95	45.95	45.95	45.95
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.0	43.99	43.99	44.34	44.34	47.18	47.18	47.18	47.18
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.0	44.23	44.23	46.75	46.75	48.68	48.68	48.68	48.68
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.72	53.72	46.21	46.21	54.43	54.43	54.43	54.43
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.24	54.24	46.54	46.54	54.92	54.92	54.92	54.92
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.13	54.13	47.53	47.53	54.99	54.99	54.99	54.99
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.0	42.19	42.19	42.90	42.90	45.57	45.57	45.57	45.57

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.0	43.43	43.43	43.96	43.96	46.71	46.71	46.71	46.71
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.0	43.68	43.68	45.84	45.84	47.90	47.90	47.90	47.90
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54.39	54.39	44.44	44.44	54.81	54.81	54.81	54.81
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.93	54.93	45.24	45.24	55.37	55.37	55.37	55.37
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.78	54.78	46.62	46.62	55.40	55.40	55.40	55.40
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.0	24.95	24.95	35.77	35.77	36.12	36.12	36.12	36.12
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.0	26.83	26.83	37.91	37.91	38.24	38.24	38.24	38.24
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.0	31.27	31.27	42.45	42.45	42.77	42.77	42.77	42.77
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54.06	54.06	43.38	43.38	54.42	54.42	54.42	54.42
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.64	54.64	44.49	44.49	55.04	55.04	55.04	55.04
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.53	54.53	45.64	45.64	55.06	55.06	55.06	55.06
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.0	36.80	36.80	36.44	36.44	39.64	39.64	39.64	39.64
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.0	37.99	37.99	38.54	38.54	41.29	41.29	41.29	41.29
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.0	38.78	38.78	42.85	42.85	44.29	44.29	44.29	44.29
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.95	53.95	43.76	43.76	54.35	54.35	54.35	54.35
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.57	54.57	44.67	44.67	54.99	54.99	54.99	54.99
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.48	54.48	45.80	45.80	55.03	55.03	55.03	55.03
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.0	35.32	35.32	39.05	39.05	40.59	40.59	40.59	40.59
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.0	36.62	36.62	40.28	40.28	41.84	41.84	41.84	41.84
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.0	37.69	37.69	43.37	43.37	44.41	44.41	44.41	44.41
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.82	53.82	43.39	43.39	54.20	54.20	54.20	54.20
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.42	54.42	44.35	44.35	54.83	54.83	54.83	54.83
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.32	54.32	45.53	45.53	54.86	54.86	54.86	54.86
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.0	34.82	34.82	37.77	37.77	39.55	39.55	39.55	39.55
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.0	36.36	36.36	39.26	39.26	41.06	41.06	41.06	41.06
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.0	37.49	37.49	42.61	42.61	43.78	43.78	43.78	43.78
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.32	53.32	37.51	37.51	53.43	53.43	53.43	53.43
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.00	54.00	39.83	39.83	54.16	54.16	54.16	54.16
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.98	53.98	42.69	42.69	54.29	54.29	54.29	54.29
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.0	34.43	34.43	35.64	35.64	38.09	38.09	38.09	38.09
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.0	36.54	36.54	37.70	37.70	40.17	40.17	40.17	40.17
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.0	37.33	37.33	41.81	41.81	43.13	43.13	43.13	43.13
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.51	53.51	42.57	42.57	53.85	53.85	53.85	53.85
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.17	54.17	43.30	43.30	54.51	54.51	54.51	54.51
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.11	54.11	44.95	44.95	54.61	54.61	54.61	54.61
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.0	48.90	48.90	34.00	34.00	49.04	49.04	49.04	49.04
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.0	49.98	49.98	36.08	36.08	50.15	50.15	50.15	50.15
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.0	50.12	50.12	41.56	41.56	50.69	50.69	50.69	50.69
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.0	34.67	34.67	34.22	34.22	37.46	37.46	37.46	37.46
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.0	37.06	37.06	36.50	36.50	39.80	39.80	39.80	39.80
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.0	37.51	37.51	40.75	40.75	42.44	42.44	42.44	42.44
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.30	53.30	41.02	41.02	53.55	53.55	53.55	53.55
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.0	53.97	53.97	42.23	42.23	54.25	54.25	54.25	54.25
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.0	53.90	53.90	43.64	43.64	54.29	54.29	54.29	54.29
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.0	48.30	48.30	37.14	37.14	48.62	48.62	48.62	48.62
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.0	49.16	49.16	39.48	39.48	49.60	49.60	49.60	49.60
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.0	49.22	49.22	42.62	42.62	50.08	50.08	50.08	50.08
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.0	37.41	37.41	37.59	37.59	40.51	40.51	40.51	40.51

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.0	38.93	38.93	38.62	38.62	41.79	41.79	41.79	41.79
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.0	39.06	39.06	40.24	40.24	42.70	42.70	42.70	42.70
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.48	53.48	39.29	39.29	53.64	53.64	53.64	53.64
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.11	54.11	41.41	41.41	54.34	54.34	54.34	54.34
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.04	54.04	43.19	43.19	54.38	54.38	54.38	54.38
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.0	35.63	35.63	37.76	37.76	39.84	39.84	39.84	39.84
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.0	36.99	36.99	39.10	39.10	41.18	41.18	41.18	41.18
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.0	37.30	37.30	41.97	41.97	43.25	43.25	43.25	43.25
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.79	53.79	41.14	41.14	54.02	54.02	54.02	54.02
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.38	54.38	42.52	42.52	54.65	54.65	54.65	54.65
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.28	54.28	43.80	43.80	54.65	54.65	54.65	54.65
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.0	33.01	33.01	37.84	37.84	39.08	39.08	39.08	39.08
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.0	34.00	34.00	39.35	39.35	40.46	40.46	40.46	40.46
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.0	34.47	34.47	42.35	42.35	43.01	43.01	43.01	43.01
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54.05	54.05	41.11	41.11	54.27	54.27	54.27	54.27
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.60	54.60	42.20	42.20	54.84	54.84	54.84	54.84
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.48	54.48	42.88	42.88	54.77	54.77	54.77	54.77
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.0	31.20	31.20	37.85	37.85	38.70	38.70	38.70	38.70
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.0	31.82	31.82	39.24	39.24	39.96	39.96	39.96	39.96
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.0	32.47	32.47	42.26	42.26	42.69	42.69	42.69	42.69
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.87	53.87	36.98	36.98	53.96	53.96	53.96	53.96
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.49	54.49	40.15	40.15	54.65	54.65	54.65	54.65
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.39	54.39	41.83	41.83	54.62	54.62	54.62	54.62
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.0	31.47	31.47	37.33	37.33	38.33	38.33	38.33	38.33
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.0	32.13	32.13	39.23	39.23	40.01	40.01	40.01	40.01
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.0	32.61	32.61	42.42	42.42	42.85	42.85	42.85	42.85
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54.09	54.09	38.63	38.63	54.21	54.21	54.21	54.21
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.64	54.64	42.60	42.60	54.90	54.90	54.90	54.90
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.52	54.52	42.86	42.86	54.81	54.81	54.81	54.81
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.0	49.97	49.97	35.37	35.37	50.12	50.12	50.12	50.12
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.0	50.91	50.91	37.66	37.66	51.11	51.11	51.11	51.11
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.0	50.89	50.89	39.27	39.27	51.18	51.18	51.18	51.18
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.0	33.60	33.60	37.72	37.72	39.14	39.14	39.14	39.14
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.0	34.47	34.47	39.89	39.89	40.99	40.99	40.99	40.99
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.0	35.18	35.18	43.49	43.49	44.09	44.09	44.09	44.09
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.0	50.34	50.34	34.35	34.35	50.45	50.45	50.45	50.45
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.0	51.43	51.43	37.47	37.47	51.60	51.60	51.60	51.60
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.0	51.49	51.49	38.66	38.66	51.71	51.71	51.71	51.71
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.0	51.11	51.11	41.02	41.02	51.52	51.52	51.52	51.52
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.0	43.29	43.29	36.14	36.14	44.06	44.06	44.06	44.06
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.0	44.56	44.56	37.85	37.85	45.40	45.40	45.40	45.40
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.0	44.73	44.73	41.97	41.97	46.58	46.58	46.58	46.58
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.0	44.68	44.68	44.26	44.26	47.49	47.49	47.49	47.49
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.0	50.93	50.93	34.58	34.58	51.03	51.03	51.03	51.03
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.0	51.88	51.88	39.06	39.06	52.10	52.10	52.10	52.10
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.0	51.93	51.93	39.61	39.61	52.18	52.18	52.18	52.18
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.0	51.67	51.67	41.01	41.01	52.03	52.03	52.03	52.03
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.0	47.90	47.90	37.19	37.19	48.25	48.25	48.25	48.25

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.0	48.85	48.85	38.79	38.79	49.26	49.26	49.26	49.26
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.0	48.88	48.88	37.20	37.20	49.17	49.17	49.17	49.17
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.0	48.54	48.54	32.98	32.98	48.66	48.66	48.66	48.66
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.0	46.52	46.52	36.67	36.67	46.95	46.95	46.95	46.95
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.0	47.68	47.68	38.62	38.62	48.19	48.19	48.19	48.19
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.0	47.59	47.59	38.48	38.48	48.09	48.09	48.09	48.09
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.0	47.48	47.48	33.61	33.61	47.65	47.65	47.65	47.65
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.0	45.64	45.64	36.61	36.61	46.15	46.15	46.15	46.15
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.0	46.84	46.84	38.98	38.98	47.50	47.50	47.50	47.50
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.0	46.77	46.77	38.70	38.70	47.40	47.40	47.40	47.40
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.0	46.64	46.64	33.59	33.59	46.85	46.85	46.85	46.85
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.0	45.10	45.10	35.86	35.86	45.59	45.59	45.59	45.59
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.0	46.17	46.17	36.61	36.61	46.63	46.63	46.63	46.63
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.0	46.18	46.18	38.15	38.15	46.82	46.82	46.82	46.82
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.0	45.97	45.97	32.50	32.50	46.16	46.16	46.16	46.16
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.0	38.82	38.82	34.50	34.50	40.19	40.19	40.19	40.19
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.0	39.63	39.63	36.69	36.69	41.42	41.42	41.42	41.42
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.0	39.68	39.68	36.84	36.84	41.50	41.50	41.50	41.50
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.0	39.34	39.34	38.38	38.38	41.90	41.90	41.90	41.90
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.0	35.47	35.47	33.76	33.76	37.71	37.71	37.71	37.71
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.0	36.93	36.93	35.43	35.43	39.26	39.26	39.26	39.26
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.0	37.27	37.27	37.29	37.29	40.29	40.29	40.29	40.29
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.0	37.13	37.13	37.17	37.17	40.16	40.16	40.16	40.16
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.0	37.21	37.21	35.11	35.11	39.30	39.30	39.30	39.30
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.0	38.91	38.91	37.51	37.51	41.28	41.28	41.28	41.28
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.0	39.59	39.59	42.13	42.13	44.05	44.05	44.05	44.05
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.0	39.83	39.83	44.30	44.30	45.63	45.63	45.63	45.63
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.0	37.99	37.99	34.80	34.80	39.69	39.69	39.69	39.69
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.0	39.70	39.70	37.27	37.27	41.66	41.66	41.66	41.66
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.0	40.24	40.24	42.17	42.17	44.32	44.32	44.32	44.32
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.0	40.78	40.78	44.32	44.32	45.91	45.91	45.91	45.91
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.0	40.64	40.64	37.37	37.37	42.32	42.32	42.32	42.32
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.0	42.04	42.04	38.90	38.90	43.76	43.76	43.76	43.76
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.0	42.38	42.38	42.51	42.51	45.46	45.46	45.46	45.46
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.0	42.77	42.77	44.56	44.56	46.77	46.77	46.77	46.77
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.0	40.63	40.63	35.20	35.20	41.72	41.72	41.72	41.72
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.0	41.54	41.54	38.45	38.45	43.28	43.28	43.28	43.28
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.0	41.75	41.75	40.54	40.54	44.20	44.20	44.20	44.20
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.0	41.68	41.68	40.88	40.88	44.31	44.31	44.31	44.31
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.0	44.07	44.07	35.85	35.85	44.68	44.68	44.68	44.68
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.0	44.90	44.90	38.94	38.94	45.88	45.88	45.88	45.88
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.0	44.99	44.99	38.69	38.69	45.91	45.91	45.91	45.91
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.0	44.61	44.61	32.63	32.63	44.88	44.88	44.88	44.88
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.15	44.15	35.63	35.63	44.72	44.72	44.72	44.72
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.93	44.93	38.50	38.50	45.82	45.82	45.82	45.82
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.0	45.07	45.07	38.74	38.74	45.98	45.98	45.98	45.98
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.69	44.69	32.03	32.03	44.92	44.92	44.92	44.92
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.07	44.07	35.47	35.47	44.63	44.63	44.63	44.63

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijnsnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.72	44.72	38.37	38.37	45.63	45.63	45.63	45.63
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44.83	44.83	37.78	37.78	45.61	45.61	45.61	45.61
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.50	44.50	31.85	31.85	44.73	44.73	44.73	44.73
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.14	44.14	35.57	35.57	44.71	44.71	44.71	44.71
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.76	44.76	37.92	37.92	45.58	45.58	45.58	45.58
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44.82	44.82	37.74	37.74	45.60	45.60	45.60	45.60
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.50	44.50	30.61	30.61	44.67	44.67	44.67	44.67
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.0	39.92	39.92	36.70	36.70	41.61	41.61	41.61	41.61
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.0	40.51	40.51	37.72	37.72	42.35	42.35	42.35	42.35
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.0	40.49	40.49	40.20	40.20	43.36	43.36	43.36	43.36
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.0	40.16	40.16	43.31	43.31	45.03	45.03	45.03	45.03
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.0	37.21	37.21	36.44	36.44	39.85	39.85	39.85	39.85
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.0	38.45	38.45	37.61	37.61	41.06	41.06	41.06	41.06
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.0	38.50	38.50	39.73	39.73	42.17	42.17	42.17	42.17
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.0	38.26	38.26	43.58	43.58	44.70	44.70	44.70	44.70
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.0	30.64	30.64	35.67	35.67	36.86	36.86	36.86	36.86
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.0	31.96	31.96	38.98	38.98	39.77	39.77	39.77	39.77
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.0	32.87	32.87	42.25	42.25	42.73	42.73	42.73	42.73
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.0	33.64	33.64	44.12	44.12	44.49	44.49	44.49	44.49
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.0	31.30	31.30	35.78	35.78	37.11	37.11	37.11	37.11
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.0	32.67	32.67	39.07	39.07	39.97	39.97	39.97	39.97
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.0	33.78	33.78	42.59	42.59	43.13	43.13	43.13	43.13
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.0	34.74	34.74	44.69	44.69	45.11	45.11	45.11	45.11
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.0	32.85	32.85	35.89	35.89	37.64	37.64	37.64	37.64
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.0	34.21	34.21	39.07	39.07	40.30	40.30	40.30	40.30
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.0	35.25	35.25	42.47	42.47	43.23	43.23	43.23	43.23
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.0	35.32	35.32	43.97	43.97	44.53	44.53	44.53	44.53
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.0	33.29	33.29	35.80	35.80	37.74	37.74	37.74	37.74
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.0	34.74	34.74	39.23	39.23	40.55	40.55	40.55	40.55
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.0	35.86	35.86	43.05	43.05	43.81	43.81	43.81	43.81
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.0	36.21	36.21	44.19	44.19	44.83	44.83	44.83	44.83
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.0	37.24	37.24	35.53	35.53	39.48	39.48	39.48	39.48
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.0	38.36	38.36	38.10	38.10	41.24	41.24	41.24	41.24
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.0	38.69	38.69	40.50	40.50	42.70	42.70	42.70	42.70
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.0	38.84	38.84	41.94	41.94	43.67	43.67	43.67	43.67
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	43.73	43.73	39.21	39.21	45.04	45.04	45.04	45.04
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	45.45	45.45	41.02	41.02	46.79	46.79	46.79	46.79
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	45.86	45.86	42.90	42.90	47.64	47.64	47.64	47.64
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	36.69	36.69	40.08	40.08	41.72	41.72	41.72	41.72
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	37.61	37.61	41.33	41.33	42.87	42.87	42.87	42.87
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	38.48	38.48	44.65	44.65	45.59	45.59	45.59	45.59
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	41.33	41.33	35.59	35.59	42.36	42.36	42.36	42.36
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	43.23	43.23	36.74	36.74	44.11	44.11	44.11	44.11
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	43.65	43.65	38.72	38.72	44.86	44.86	44.86	44.86
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	43.76	43.76	38.89	38.89	44.99	44.99	44.99	44.99
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	45.28	45.28	39.62	39.62	46.32	46.32	46.32	46.32
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	45.63	45.63	41.32	41.32	47.00	47.00	47.00	47.00
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	41.63	41.63	35.63	35.63	42.60	42.60	42.60	42.60

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Huidige rijksnelheden		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L_{CUM}) en gezamenlijk geluid (L_g)			
			L_{VL}	L^*_{VL}	L_{vI2}	L^*_{vI2}	L_{CUM}	$L_{VL,CUM}$	$L_{vI,CUM}$	L_g
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	43.27	43.27	37.40	37.40	44.27	44.27	44.27	44.27
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	43.59	43.59	41.71	41.71	45.76	45.76	45.76	45.76
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	32.53	32.53	34.04	34.04	36.36	36.36	36.36	36.36
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	34.48	34.48	35.67	35.67	38.13	38.13	38.13	38.13
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	36.11	36.11	36.90	36.90	39.54	39.54	39.54	39.54

1) L_{VL} , L_{RL} , L_{IL} en L_{WT} zijn uitgedrukt in L_{den} en L_{SG} is uitgedrukt in $B_{S,dan}$

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
	Maximale waarde		54.62	54.62	62.42	62.42	62.43	62.43	62.43	62.43
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	32.72	32.72	61.24	61.24	61.25	61.25	61.25	61.25
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.67	33.67	62.32	62.32	62.33	62.33	62.33	62.33
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	34.37	34.37	62.42	62.42	62.43	62.43	62.43	62.43
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	34.97	34.97	62.35	62.35	62.36	62.36	62.36	62.36
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.02	35.02	62.18	62.18	62.19	62.19	62.19	62.19
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	21.37	21.37	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50	54.50
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	24.02	24.02	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93	59.93
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	24.52	24.52	59.88	59.88	59.88	59.88	59.88	59.88
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	24.81	24.81	59.91	59.91	59.91	59.91	59.91	59.91
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.29	33.29	39.65	39.65	40.55	40.55	40.55	40.55
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.03	33.03	45.43	45.43	45.67	45.67	45.67	45.67
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.13	32.13	51.73	51.73	51.78	51.78	51.78	51.78
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.20	31.20	54.68	54.68	54.70	54.70	54.70	54.70
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	30.42	30.42	55.02	55.02	55.04	55.04	55.04	55.04
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.03	33.03	38.32	38.32	39.45	39.45	39.45	39.45
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	32.54	32.54	47.47	47.47	47.61	47.61	47.61	47.61
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	31.13	31.13	54.10	54.10	54.12	54.12	54.12	54.12
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	30.21	30.21	56.16	56.16	56.17	56.17	56.17	56.17
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	29.54	29.54	55.75	55.75	55.76	55.76	55.76	55.76
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	23.43	23.43	48.83	48.83	48.84	48.84	48.84	48.84
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	27.90	27.90	56.72	56.72	56.73	56.73	56.73	56.73
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	27.99	27.99	57.15	57.15	57.16	57.16	57.16	57.16
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	27.56	27.56	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57	57.57
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	32.63	32.63	60.47	60.47	60.48	60.48	60.48	60.48
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.76	33.76	61.70	61.70	61.71	61.71	61.71	61.71
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	34.54	34.54	61.87	61.87	61.88	61.88	61.88	61.88
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	34.98	34.98	61.84	61.84	61.85	61.85	61.85	61.85
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.02	35.02	61.71	61.71	61.72	61.72	61.72	61.72
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	25.90	25.90	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	27.23	27.23	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78	57.78
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	28.40	28.40	58.19	58.19	58.19	58.19	58.19	58.19
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	29.67	29.67	58.32	58.32	58.33	58.33	58.33	58.33
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	32.16	32.16	58.32	58.32	58.33	58.33	58.33	58.33
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	24.15	24.15	52.73	52.73	52.74	52.74	52.74	52.74
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	25.74	25.74	54.44	54.44	54.45	54.45	54.45	54.45
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	27.45	27.45	54.56	54.56	54.57	54.57	54.57	54.57
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	28.59	28.59	54.61	54.61	54.62	54.62	54.62	54.62
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	31.15	31.15	54.67	54.67	54.69	54.69	54.69	54.69
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	24.60	24.60	50.90	50.90	50.91	50.91	50.91	50.91
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	26.26	26.26	51.85	51.85	51.86	51.86	51.86	51.86
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	28.25	28.25	52.01	52.01	52.03	52.03	52.03	52.03
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	29.79	29.79	52.15	52.15	52.18	52.18	52.18	52.18
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	32.68	32.68	52.24	52.24	52.29	52.29	52.29	52.29
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	24.82	24.82	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.84
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	26.22	26.22	49.29	49.29	49.31	49.31	49.31	49.31
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	28.08	28.08	49.62	49.62	49.65	49.65	49.65	49.65
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.10	31.10	49.85	49.85	49.91	49.91	49.91	49.91

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L [*] _{VL}	L _{VI2}	L [*] _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	33.51	33.51	49.99	49.99	50.09	50.09	50.09	50.09
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	31.35	31.35	47.14	47.14	47.25	47.25	47.25	47.25
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	32.22	32.22	47.48	47.48	47.61	47.61	47.61	47.61
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	33.20	33.20	48.01	48.01	48.15	48.15	48.15	48.15
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	34.50	34.50	48.27	48.27	48.45	48.45	48.45	48.45
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.23	35.23	48.40	48.40	48.60	48.60	48.60	48.60
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.36	33.36	46.12	46.12	46.34	46.34	46.34	46.34
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	34.25	34.25	46.46	46.46	46.71	46.71	46.71	46.71
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	35.11	35.11	46.99	46.99	47.26	47.26	47.26	47.26
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	35.50	35.50	47.37	47.37	47.64	47.64	47.64	47.64
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	35.57	35.57	47.41	47.41	47.69	47.69	47.69	47.69
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	30.49	30.49	35.61	35.61	36.78	36.78	36.78	36.78
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	31.49	31.49	37.72	37.72	38.65	38.65	38.65	38.65
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.17	32.17	42.11	42.11	42.53	42.53	42.53	42.53
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	33.01	33.01	44.40	44.40	44.71	44.71	44.71	44.71
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	33.51	33.51	45.99	45.99	46.23	46.23	46.23	46.23
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	32.06	32.06	35.46	35.46	37.10	37.10	37.10	37.10
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	32.83	32.83	37.51	37.51	38.78	38.78	38.78	38.78
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	33.22	33.22	41.78	41.78	42.35	42.35	42.35	42.35
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	33.43	33.43	44.41	44.41	44.74	44.74	44.74	44.74
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	33.79	33.79	46.50	46.50	46.73	46.73	46.73	46.73
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.54	33.54	38.62	38.62	39.80	39.80	39.80	39.80
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.46	33.46	42.54	42.54	43.05	43.05	43.05	43.05
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.83	32.83	45.98	45.98	46.19	46.19	46.19	46.19
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	32.09	32.09	50.66	50.66	50.72	50.72	50.72	50.72
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	31.51	31.51	52.77	52.77	52.80	52.80	52.80	52.80
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	33.59	33.59	39.20	39.20	40.26	40.26	40.26	40.26
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	33.39	33.39	43.38	43.38	43.80	43.80	43.80	43.80
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	32.66	32.66	48.45	48.45	48.56	48.56	48.56	48.56
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	31.82	31.82	52.24	52.24	52.28	52.28	52.28	52.28
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	31.05	31.05	54.00	54.00	54.02	54.02	54.02	54.02
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	36.27	36.27	59.80	59.80	59.82	59.82	59.82	59.82
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	37.53	37.53	61.17	61.17	61.19	61.19	61.19	61.19
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	38.43	38.43	61.38	61.38	61.40	61.40	61.40	61.40
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	38.50	38.50	61.38	61.38	61.40	61.40	61.40	61.40
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	38.49	38.49	61.27	61.27	61.29	61.29	61.29	61.29
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	20.14	20.14	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25	56.25
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	21.12	21.12	57.55	57.55	57.55	57.55	57.55	57.55
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	22.31	22.31	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52	57.52
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	23.68	23.68	57.41	57.41	57.41	57.41	57.41	57.41
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	25.54	25.54	57.29	57.29	57.29	57.29	57.29	57.29
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	25.49	25.49	39.37	39.37	39.55	39.55	39.55	39.55
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	27.69	27.69	42.05	42.05	42.21	42.21	42.21	42.21
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	29.58	29.58	42.89	42.89	43.09	43.09	43.09	43.09
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	31.71	31.71	41.29	41.29	41.74	41.74	41.74	41.74
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	37.12	37.12	59.31	59.31	59.34	59.34	59.34	59.34
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	38.46	38.46	60.85	60.85	60.87	60.87	60.87	60.87
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	39.29	39.29	61.11	61.11	61.14	61.14	61.14	61.14

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{vi2}	L* _{vi2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{vi,CUM}	L _g
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	39.31	39.31	61.12	61.12	61.15	61.15	61.15	61.15
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	39.30	39.30	61.04	61.04	61.07	61.07	61.07	61.07
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	25.57	25.57	40.48	40.48	40.62	40.62	40.62	40.62
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	27.86	27.86	43.07	43.07	43.20	43.20	43.20	43.20
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	29.46	29.46	43.52	43.52	43.69	43.69	43.69	43.69
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	31.75	31.75	40.94	40.94	41.44	41.44	41.44	41.44
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	38.09	38.09	58.96	58.96	59.00	59.00	59.00	59.00
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	39.47	39.47	60.61	60.61	60.64	60.64	60.64	60.64
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	40.15	40.15	60.90	60.90	60.94	60.94	60.94	60.94
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	40.18	40.18	60.92	60.92	60.96	60.96	60.96	60.96
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	40.17	40.17	60.85	60.85	60.89	60.89	60.89	60.89
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	26.19	26.19	39.44	39.44	39.64	39.64	39.64	39.64
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	28.51	28.51	42.11	42.11	42.30	42.30	42.30	42.30
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.17	30.17	43.45	43.45	43.65	43.65	43.65	43.65
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	32.19	32.19	40.93	40.93	41.48	41.48	41.48	41.48
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	39.05	39.05	58.68	58.68	58.73	58.73	58.73	58.73
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	40.48	40.48	60.44	60.44	60.48	60.48	60.48	60.48
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	41.01	41.01	60.75	60.75	60.80	60.80	60.80	60.80
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	41.03	41.03	60.78	60.78	60.83	60.83	60.83	60.83
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	41.01	41.01	60.72	60.72	60.77	60.77	60.77	60.77
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	25.96	25.96	39.03	39.03	39.24	39.24	39.24	39.24
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	28.29	28.29	41.60	41.60	41.80	41.80	41.80	41.80
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.39	30.39	43.18	43.18	43.40	43.40	43.40	43.40
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	32.17	32.17	41.23	41.23	41.74	41.74	41.74	41.74
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	39.92	39.92	58.46	58.46	58.52	58.52	58.52	58.52
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	41.46	41.46	60.32	60.32	60.38	60.38	60.38	60.38
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	41.84	41.84	60.66	60.66	60.72	60.72	60.72	60.72
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	41.84	41.84	60.69	60.69	60.75	60.75	60.75	60.75
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	41.80	41.80	60.62	60.62	60.68	60.68	60.68	60.68
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	26.25	26.25	39.93	39.93	40.11	40.11	40.11	40.11
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	28.81	28.81	42.27	42.27	42.46	42.46	42.46	42.46
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.25	30.25	43.10	43.10	43.32	43.32	43.32	43.32
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	32.23	32.23	40.47	40.47	41.08	41.08	41.08	41.08
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	40.91	40.91	58.22	58.22	58.30	58.30	58.30	58.30
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	42.57	42.57	60.20	60.20	60.27	60.27	60.27	60.27
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	42.80	42.80	60.56	60.56	60.63	60.63	60.63	60.63
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	42.79	42.79	60.61	60.61	60.68	60.68	60.68	60.68
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	42.74	42.74	60.56	60.56	60.63	60.63	60.63	60.63
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	27.11	27.11	39.59	39.59	39.83	39.83	39.83	39.83
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	29.85	29.85	42.01	42.01	42.27	42.27	42.27	42.27
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	30.32	30.32	42.84	42.84	43.08	43.08	43.08	43.08
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	31.80	31.80	40.30	40.30	40.88	40.88	40.88	40.88
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	41.84	41.84	58.00	58.00	58.10	58.10	58.10	58.10
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	43.62	43.62	60.11	60.11	60.21	60.21	60.21	60.21
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	43.75	43.75	60.53	60.53	60.62	60.62	60.62	60.62
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	43.73	43.73	60.59	60.59	60.68	60.68	60.68	60.68
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	43.67	43.67	60.53	60.53	60.62	60.62	60.62	60.62
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	29.20	29.20	39.26	39.26	39.67	39.67	39.67	39.67

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	31.78	31.78	41.36	41.36	41.81	41.81	41.81	41.81
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	31.42	31.42	41.34	41.34	41.76	41.76	41.76	41.76
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	32.13	32.13	40.11	40.11	40.75	40.75	40.75	40.75
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	43.10	43.10	58.05	58.05	58.19	58.19	58.19	58.19
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	44.72	44.72	60.09	60.09	60.21	60.21	60.21	60.21
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	44.77	44.77	60.52	60.52	60.63	60.63	60.63	60.63
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	44.73	44.73	60.61	60.61	60.72	60.72	60.72	60.72
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	44.66	44.66	60.50	60.50	60.61	60.61	60.61	60.61
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	29.63	29.63	40.82	40.82	41.14	41.14	41.14	41.14
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	32.00	32.00	43.10	43.10	43.43	43.43	43.43	43.43
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	31.29	31.29	41.01	41.01	41.45	41.45	41.45	41.45
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	32.48	32.48	40.05	40.05	40.75	40.75	40.75	40.75
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	44.29	44.29	58.07	58.07	58.25	58.25	58.25	58.25
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	45.72	45.72	60.05	60.05	60.21	60.21	60.21	60.21
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	45.73	45.73	60.50	60.50	60.64	60.64	60.64	60.64
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	45.67	45.67	60.56	60.56	60.70	60.70	60.70	60.70
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	45.57	45.57	60.50	60.50	60.64	60.64	60.64	60.64
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	25.34	25.34	35.54	35.54	35.94	35.94	35.94	35.94
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	26.85	26.85	37.71	37.71	38.06	38.06	38.06	38.06
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	28.76	28.76	39.69	39.69	40.03	40.03	40.03	40.03
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	30.64	30.64	40.06	40.06	40.53	40.53	40.53	40.53
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	45.39	45.39	58.05	58.05	58.28	58.28	58.28	58.28
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	46.64	46.64	59.99	59.99	60.19	60.19	60.19	60.19
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	46.62	46.62	60.46	60.46	60.64	60.64	60.64	60.64
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	46.54	46.54	60.55	60.55	60.72	60.72	60.72	60.72
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	46.40	46.40	60.47	60.47	60.64	60.64	60.64	60.64
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	47.54	47.54	55.94	55.94	56.53	56.53	56.53	56.53
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	47.57	47.57	55.75	55.75	56.36	56.36	56.36	56.36
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	47.57	47.57	56.52	56.52	57.04	57.04	57.04	57.04
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	47.48	47.48	56.74	56.74	57.23	57.23	57.23	57.23
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	47.35	47.35	56.59	56.59	57.08	57.08	57.08	57.08
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	25.55	25.55	40.22	40.22	40.37	40.37	40.37	40.37
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	26.66	26.66	41.72	41.72	41.85	41.85	41.85	41.85
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	28.58	28.58	43.42	43.42	43.56	43.56	43.56	43.56
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	29.98	29.98	39.76	39.76	40.20	40.20	40.20	40.20
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	47.55	47.55	56.36	56.36	56.90	56.90	56.90	56.90
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	48.43	48.43	58.01	58.01	58.46	58.46	58.46	58.46
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	48.39	48.39	58.70	58.70	59.09	59.09	59.09	59.09
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	48.25	48.25	58.84	58.84	59.20	59.20	59.20	59.20
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	48.05	48.05	58.90	58.90	59.24	59.24	59.24	59.24
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	47.76	47.76	58.79	58.79	59.12	59.12	59.12	59.12
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	40.75	40.75	54.88	54.88	55.04	55.04	55.04	55.04
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	40.84	40.84	55.65	55.65	55.79	55.79	55.79	55.79
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	40.77	40.77	55.87	55.87	56.00	56.00	56.00	56.00
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	40.66	40.66	55.85	55.85	55.98	55.98	55.98	55.98
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	38.88	38.88	55.18	55.18	55.28	55.28	55.28	55.28
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	49.08	49.08	56.52	56.52	57.24	57.24	57.24	57.24
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	49.68	49.68	58.08	58.08	58.67	58.67	58.67	58.67

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	49.55	49.55	58.85	58.85	59.33	59.33	59.33	59.33
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	49.31	49.31	58.98	58.98	59.43	59.43	59.43	59.43
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	49.01	49.01	59.00	59.00	59.41	59.41	59.41	59.41
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	48.62	48.62	59.00	59.00	59.38	59.38	59.38	59.38
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	51.75	51.75	56.18	56.18	57.52	57.52	57.52	57.52
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	52.01	52.01	57.57	57.57	58.64	58.64	58.64	58.64
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	51.80	51.80	58.35	58.35	59.22	59.22	59.22	59.22
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	51.44	51.44	58.49	58.49	59.27	59.27	59.27	59.27
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	50.99	50.99	58.53	58.53	59.23	59.23	59.23	59.23
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	50.46	50.46	58.50	58.50	59.13	59.13	59.13	59.13
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.0	51.86	51.86	51.45	51.45	54.67	54.67	54.67	54.67
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.0	52.20	52.20	52.22	52.22	55.22	55.22	55.22	55.22
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.0	52.04	52.04	53.04	53.04	55.58	55.58	55.58	55.58
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.0	51.70	51.70	53.42	53.42	55.65	55.65	55.65	55.65
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.0	51.27	51.27	53.47	53.47	55.52	55.52	55.52	55.52
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.0	50.79	50.79	53.48	53.48	55.35	55.35	55.35	55.35
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	50.61	50.61	50.69	50.69	53.66	53.66	53.66	53.66
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	51.19	51.19	51.60	51.60	54.41	54.41	54.41	54.41
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	51.12	51.12	52.27	52.27	54.74	54.74	54.74	54.74
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	50.88	50.88	52.53	52.53	54.79	54.79	54.79	54.79
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	50.57	50.57	52.65	52.65	54.74	54.74	54.74	54.74
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	50.19	50.19	52.70	52.70	54.63	54.63	54.63	54.63
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	49.47	49.47	49.05	49.05	52.28	52.28	52.28	52.28
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	50.21	50.21	49.96	49.96	53.10	53.10	53.10	53.10
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	50.20	50.20	50.59	50.59	53.41	53.41	53.41	53.41
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	50.00	50.00	50.99	50.99	53.53	53.53	53.53	53.53
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	49.74	49.74	51.36	51.36	53.64	53.64	53.64	53.64
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	49.52	49.52	51.25	51.25	53.48	53.48	53.48	53.48
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	44.16	44.16	34.99	34.99	44.66	44.66	44.66	44.66
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	45.49	45.49	36.58	36.58	46.02	46.02	46.02	46.02
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	45.63	45.63	38.18	38.18	46.35	46.35	46.35	46.35
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	45.52	45.52	41.96	41.96	47.11	47.11	47.11	47.11
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	45.44	45.44	42.26	42.26	47.15	47.15	47.15	47.15
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	45.55	45.55	43.40	43.40	47.62	47.62	47.62	47.62
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	41.12	41.12	36.11	36.11	42.31	42.31	42.31	42.31
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	42.77	42.77	36.71	36.71	43.73	43.73	43.73	43.73
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	43.01	43.01	38.66	38.66	44.37	44.37	44.37	44.37
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	43.04	43.04	40.35	40.35	44.91	44.91	44.91	44.91
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	43.12	43.12	40.93	40.93	45.17	45.17	45.17	45.17
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	43.22	43.22	43.62	43.62	46.44	46.44	46.44	46.44
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	26.28	26.28	38.00	38.00	38.29	38.29	38.29	38.29
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	29.18	29.18	48.76	48.76	48.81	48.81	48.81	48.81
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	30.45	30.45	50.96	50.96	51.00	51.00	51.00	51.00
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	29.21	29.21	50.63	50.63	50.66	50.66	50.66	50.66
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	29.42	29.42	50.80	50.80	50.83	50.83	50.83	50.83
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	29.60	29.60	51.42	51.42	51.45	51.45	51.45	51.45
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	32.22	32.22	51.24	51.24	51.29	51.29	51.29	51.29
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	33.87	33.87	52.83	52.83	52.88	52.88	52.88	52.88

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	33.88	33.88	52.87	52.87	52.92	52.92	52.92	52.92
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	33.95	33.95	52.82	52.82	52.88	52.88	52.88	52.88
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	33.90	33.90	53.20	53.20	53.25	53.25	53.25	53.25
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	33.49	33.49	43.59	43.59	44.00	44.00	44.00	44.00
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	35.94	35.94	45.42	45.42	45.88	45.88	45.88	45.88
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.65	32.65	36.25	36.25	37.83	37.83	37.83	37.83
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.65	36.65	46.44	46.44	46.87	46.87	46.87	46.87
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.35	38.35	48.67	48.67	49.06	49.06	49.06	49.06
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.06	37.06	34.26	34.26	38.89	38.89	38.89	38.89
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38.76	38.76	36.13	36.13	40.65	40.65	40.65	40.65
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39.41	39.41	37.96	37.96	41.76	41.76	41.76	41.76
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	30.95	30.95	40.48	40.48	40.94	40.94	40.94	40.94
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	33.41	33.41	42.34	42.34	42.86	42.86	42.86	42.86
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36.86	36.86	36.17	36.17	39.54	39.54	39.54	39.54
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38.40	38.40	37.71	37.71	41.08	41.08	41.08	41.08
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39.13	39.13	38.84	38.84	42.00	42.00	42.00	42.00
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	28.00	28.00	39.77	39.77	40.05	40.05	40.05	40.05
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	30.62	30.62	41.29	41.29	41.65	41.65	41.65	41.65
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36.46	36.46	34.15	34.15	38.47	38.47	38.47	38.47
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.94	37.94	36.57	36.57	40.32	40.32	40.32	40.32
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.83	38.83	38.97	38.97	41.91	41.91	41.91	41.91
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.04	27.04	38.66	38.66	38.95	38.95	38.95	38.95
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.53	29.53	40.03	40.03	40.40	40.40	40.40	40.40
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.47	35.47	33.49	33.49	37.61	37.61	37.61	37.61
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.93	36.93	35.60	35.60	39.33	39.33	39.33	39.33
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.95	37.95	37.90	37.90	40.94	40.94	40.94	40.94
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	26.35	26.35	40.55	40.55	40.71	40.71	40.71	40.71
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.26	29.26	42.30	42.30	42.51	42.51	42.51	42.51
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	34.56	34.56	33.54	33.54	37.09	37.09	37.09	37.09
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	36.00	36.00	35.64	35.64	38.84	38.84	38.84	38.84
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.16	37.16	38.08	38.08	40.66	40.66	40.66	40.66
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	26.00	26.00	43.62	43.62	43.70	43.70	43.70	43.70
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.31	28.31	45.19	45.19	45.28	45.28	45.28	45.28
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	34.47	34.47	33.32	33.32	36.95	36.95	36.95	36.95
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	35.85	35.85	35.48	35.48	38.68	38.68	38.68	38.68
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	36.98	36.98	38.07	38.07	40.57	40.57	40.57	40.57
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	23.85	23.85	44.16	44.16	44.20	44.20	44.20	44.20
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	26.58	26.58	46.16	46.16	46.21	46.21	46.21	46.21
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	34.27	34.27	33.79	33.79	37.05	37.05	37.05	37.05
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	35.52	35.52	35.76	35.76	38.65	38.65	38.65	38.65
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	36.57	36.57	38.54	38.54	40.68	40.68	40.68	40.68
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	22.33	22.33	46.48	46.48	46.50	46.50	46.50	46.50
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	25.39	25.39	48.47	48.47	48.49	48.49	48.49	48.49
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	33.58	33.58	33.71	33.71	36.66	36.66	36.66	36.66
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	34.83	34.83	35.42	35.42	38.15	38.15	38.15	38.15
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	35.83	35.83	37.63	37.63	39.83	39.83	39.83	39.83
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	22.71	22.71	47.57	47.57	47.58	47.58	47.58	47.58
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	25.50	25.50	49.29	49.29	49.31	49.31	49.31	49.31

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.53	32.53	33.99	33.99	36.34	36.34	36.34	36.34
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	33.65	33.65	35.42	35.42	37.64	37.64	37.64	37.64
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.67	34.67	37.64	37.64	39.42	39.42	39.42	39.42
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	22.69	22.69	49.06	49.06	49.07	49.07	49.07	49.07
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	25.61	25.61	50.17	50.17	50.19	50.19	50.19	50.19
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	21.59	21.59	47.98	47.98	47.99	47.99	47.99	47.99
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	22.49	22.49	49.72	49.72	49.73	49.73	49.73	49.73
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	24.17	24.17	50.13	50.13	50.14	50.14	50.14	50.14
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.63	32.63	33.67	33.67	36.20	36.20	36.20	36.20
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	33.76	33.76	35.11	35.11	37.50	37.50	37.50	37.50
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.75	34.75	37.34	37.34	39.25	39.25	39.25	39.25
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	42.61	42.61	44.38	44.38	46.60	46.60	46.60	46.60
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	43.71	43.71	44.68	44.68	47.23	47.23	47.23	47.23
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43.90	43.90	45.31	45.31	47.67	47.67	47.67	47.67
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	42.42	42.42	40.63	40.63	44.63	44.63	44.63	44.63
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	43.42	43.42	41.35	41.35	45.52	45.52	45.52	45.52
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43.47	43.47	40.87	40.87	45.37	45.37	45.37	45.37
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	30.68	30.68	34.46	34.46	35.98	35.98	35.98	35.98
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	32.76	32.76	36.98	36.98	38.38	38.38	38.38	38.38
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.55	34.55	43.10	43.10	43.67	43.67	43.67	43.67
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39.77	39.77	39.19	39.19	42.50	42.50	42.50	42.50
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.40	41.40	47.53	47.53	48.48	48.48	48.48	48.48
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.71	41.71	49.66	49.66	50.31	50.31	50.31	50.31
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	29.50	29.50	33.33	33.33	34.84	34.84	34.84	34.84
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	30.99	30.99	35.43	35.43	36.77	36.77	36.77	36.77
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	31.61	31.61	38.51	38.51	39.32	39.32	39.32	39.32
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.39	32.39	37.22	37.22	38.46	38.46	38.46	38.46
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	34.03	34.03	39.18	39.18	40.34	40.34	40.34	40.34
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	35.37	35.37	43.61	43.61	44.22	44.22	44.22	44.22
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.09	32.09	33.91	33.91	36.11	36.11	36.11	36.11
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	33.27	33.27	35.90	35.90	37.79	37.79	37.79	37.79
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	34.13	34.13	38.66	38.66	39.97	39.97	39.97	39.97
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	27.14	27.14	38.40	38.40	38.72	38.72	38.72	38.72
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.79	27.79	39.91	39.91	40.17	40.17	40.17	40.17
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.05	28.05	41.99	41.99	42.16	42.16	42.16	42.16
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	32.75	32.75	33.68	33.68	36.25	36.25	36.25	36.25
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	34.16	34.16	36.37	36.37	38.42	38.42	38.42	38.42
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	35.29	35.29	41.05	41.05	42.07	42.07	42.07	42.07
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	25.88	25.88	43.47	43.47	43.55	43.55	43.55	43.55
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.20	27.20	45.45	45.45	45.51	45.51	45.51	45.51
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	27.54	27.54	46.82	46.82	46.87	46.87	46.87	46.87
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	28.10	28.10	38.55	38.55	38.93	38.93	38.93	38.93
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.72	29.72	40.80	40.80	41.13	41.13	41.13	41.13
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	31.00	31.00	43.64	43.64	43.87	43.87	43.87	43.87
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraat	2.0	28.79	28.79	34.37	34.37	35.44	35.44	35.44	35.44
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraat	5.0	30.46	30.46	37.45	37.45	38.24	38.24	38.24	38.24
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraat	8.0	31.88	31.88	40.78	40.78	41.31	41.31	41.31	41.31
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	27.66	27.66	36.67	36.67	37.19	37.19	37.19	37.19

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.01	29.01	39.48	39.48	39.86	39.86	39.86	39.86
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	29.28	29.28	42.67	42.67	42.87	42.87	42.87	42.87
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	26.34	26.34	40.75	40.75	40.91	40.91	40.91	40.91
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	27.60	27.60	42.03	42.03	42.18	42.18	42.18	42.18
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	27.97	27.97	42.77	42.77	42.91	42.91	42.91	42.91
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	24.85	24.85	39.94	39.94	40.07	40.07	40.07	40.07
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	26.66	26.66	41.98	41.98	42.11	42.11	42.11	42.11
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.62	28.62	42.37	42.37	42.55	42.55	42.55	42.55
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	26.50	26.50	36.22	36.22	36.66	36.66	36.66	36.66
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	28.18	28.18	39.24	39.24	39.57	39.57	39.57	39.57
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	28.84	28.84	43.52	43.52	43.67	43.67	43.67	43.67
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	27.60	27.60	38.28	38.28	38.64	38.64	38.64	38.64
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	29.19	29.19	39.93	39.93	40.28	40.28	40.28	40.28
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	30.54	30.54	41.05	41.05	41.42	41.42	41.42	41.42
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38.77	38.77	36.69	36.69	40.87	40.87	40.87	40.87
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39.68	39.68	38.70	38.70	42.23	42.23	42.23	42.23
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39.61	39.61	41.72	41.72	43.80	43.80	43.80	43.80
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	42.76	42.76	33.81	33.81	43.28	43.28	43.28	43.28
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	43.40	43.40	36.55	36.55	44.22	44.22	44.22	44.22
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43.52	43.52	34.74	34.74	44.06	44.06	44.06	44.06
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40.32	40.32	33.42	33.42	41.13	41.13	41.13	41.13
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41.04	41.04	37.07	37.07	42.50	42.50	42.50	42.50
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41.19	41.19	39.83	39.83	43.57	43.57	43.57	43.57
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35.61	35.61	36.47	36.47	39.07	39.07	39.07	39.07
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37.76	37.76	38.67	38.67	41.25	41.25	41.25	41.25
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	37.96	37.96	43.08	43.08	44.25	44.25	44.25	44.25
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37.05	37.05	36.81	36.81	39.94	39.94	39.94	39.94
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38.46	38.46	39.75	39.75	42.16	42.16	42.16	42.16
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	38.82	38.82	40.65	40.65	42.84	42.84	42.84	42.84
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.0	52.29	52.29	47.05	47.05	53.43	53.43	53.43	53.43
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.0	52.78	52.78	47.44	47.44	53.89	53.89	53.89	53.89
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.0	52.62	52.62	48.21	48.21	53.96	53.96	53.96	53.96
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.0	48.48	48.48	49.62	49.62	52.10	52.10	52.10	52.10
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.0	48.91	48.91	50.39	50.39	52.72	52.72	52.72	52.72
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.0	48.79	48.79	51.08	51.08	53.09	53.09	53.09	53.09
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.0	36.90	36.90	43.85	43.85	44.65	44.65	44.65	44.65
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.0	38.21	38.21	45.00	45.00	45.83	45.83	45.83	45.83
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.0	38.60	38.60	46.13	46.13	46.84	46.84	46.84	46.84
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.0	52.11	52.11	46.97	46.97	53.27	53.27	53.27	53.27
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.0	52.63	52.63	47.31	47.31	53.75	53.75	53.75	53.75
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.0	52.48	52.48	47.88	47.88	53.77	53.77	53.77	53.77
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.0	36.91	36.91	43.11	43.11	44.04	44.04	44.04	44.04
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.0	38.20	38.20	44.34	44.34	45.29	45.29	45.29	45.29
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.0	38.48	38.48	46.75	46.75	47.35	47.35	47.35	47.35
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.0	51.71	51.71	46.21	46.21	52.79	52.79	52.79	52.79
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.0	52.09	52.09	46.54	46.54	53.16	53.16	53.16	53.16
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.0	51.95	51.95	47.53	47.53	53.29	53.29	53.29	53.29
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.0	36.32	36.32	42.90	42.90	43.76	43.76	43.76	43.76

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VL2}	L* _{VL2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VL,CUM}	L _g
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.0	37.61	37.61	43.96	43.96	44.87	44.87	44.87	44.87
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.0	37.89	37.89	45.84	45.84	46.49	46.49	46.49	46.49
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.62	53.62	44.44	44.44	54.12	54.12	54.12	54.12
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.11	54.11	45.24	45.24	54.64	54.64	54.64	54.64
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.93	53.93	46.62	46.62	54.67	54.67	54.67	54.67
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.0	23.10	23.10	35.77	35.77	36.00	36.00	36.00	36.00
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.0	24.94	24.94	37.91	37.91	38.13	38.13	38.13	38.13
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.0	27.74	27.74	42.45	42.45	42.60	42.60	42.60	42.60
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.55	53.55	43.38	43.38	53.95	53.95	53.95	53.95
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.07	54.07	44.49	44.49	54.52	54.52	54.52	54.52
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.93	53.93	45.64	45.64	54.53	54.53	54.53	54.53
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.0	31.35	31.35	36.44	36.44	37.61	37.61	37.61	37.61
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.0	32.68	32.68	38.54	38.54	39.54	39.54	39.54	39.54
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.0	33.51	33.51	42.85	42.85	43.33	43.33	43.33	43.33
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.54	53.54	43.76	43.76	53.97	53.97	53.97	53.97
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.10	54.10	44.67	44.67	54.57	54.57	54.57	54.57
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.98	53.98	45.80	45.80	54.59	54.59	54.59	54.59
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.0	30.94	30.94	39.05	39.05	39.68	39.68	39.68	39.68
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.0	32.54	32.54	40.28	40.28	40.96	40.96	40.96	40.96
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.0	33.67	33.67	43.37	43.37	43.81	43.81	43.81	43.81
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.55	53.55	43.39	43.39	53.95	53.95	53.95	53.95
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.11	54.11	44.35	44.35	54.55	54.55	54.55	54.55
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54.00	54.00	45.53	45.53	54.58	54.58	54.58	54.58
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.0	31.73	31.73	37.77	37.77	38.74	38.74	38.74	38.74
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.0	33.69	33.69	39.26	39.26	40.32	40.32	40.32	40.32
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.0	34.77	34.77	42.61	42.61	43.27	43.27	43.27	43.27
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.29	53.29	37.51	37.51	53.40	53.40	53.40	53.40
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.0	53.95	53.95	39.83	39.83	54.12	54.12	54.12	54.12
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.92	53.92	42.69	42.69	54.24	54.24	54.24	54.24
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.0	33.39	33.39	35.64	35.64	37.67	37.67	37.67	37.67
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.0	35.73	35.73	37.70	37.70	39.84	39.84	39.84	39.84
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.0	36.40	36.40	41.81	41.81	42.91	42.91	42.91	42.91
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53.37	53.37	42.57	42.57	53.72	53.72	53.72	53.72
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54.00	54.00	43.30	43.30	54.35	54.35	54.35	54.35
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53.94	53.94	44.95	44.95	54.46	54.46	54.46	54.46
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.0	48.91	48.91	34.00	34.00	49.05	49.05	49.05	49.05
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.0	49.98	49.98	36.08	36.08	50.15	50.15	50.15	50.15
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.0	50.12	50.12	41.56	41.56	50.69	50.69	50.69	50.69
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.0	34.55	34.55	34.22	34.22	37.40	37.40	37.40	37.40
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.0	36.95	36.95	36.50	36.50	39.74	39.74	39.74	39.74
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.0	37.33	37.33	40.75	40.75	42.38	42.38	42.38	42.38
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.16	53.16	41.02	41.02	53.42	53.42	53.42	53.42
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.0	53.84	53.84	42.23	42.23	54.13	54.13	54.13	54.13
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.0	53.77	53.77	43.64	43.64	54.17	54.17	54.17	54.17
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.0	48.17	48.17	37.14	37.14	48.50	48.50	48.50	48.50
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.0	49.04	49.04	39.48	39.48	49.50	49.50	49.50	49.50
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.0	49.09	49.09	42.62	42.62	49.97	49.97	49.97	49.97
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.0	36.42	36.42	37.59	37.59	40.06	40.06	40.06	40.06

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.0	38.16	38.16	38.62	38.62	41.41	41.41	41.41	41.41
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.0	38.27	38.27	40.24	40.24	42.38	42.38	42.38	42.38
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.38	53.38	39.29	39.29	53.55	53.55	53.55	53.55
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.02	54.02	41.41	41.41	54.25	54.25	54.25	54.25
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.0	53.94	53.94	43.19	43.19	54.29	54.29	54.29	54.29
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.0	34.53	34.53	37.76	37.76	39.45	39.45	39.45	39.45
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.0	36.10	36.10	39.10	39.10	40.87	40.87	40.87	40.87
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.0	36.41	36.41	41.97	41.97	43.04	43.04	43.04	43.04
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.71	53.71	41.14	41.14	53.94	53.94	53.94	53.94
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.31	54.31	42.52	42.52	54.59	54.59	54.59	54.59
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.21	54.21	43.80	43.80	54.59	54.59	54.59	54.59
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.0	30.68	30.68	37.84	37.84	38.61	38.61	38.61	38.61
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.0	32.00	32.00	39.35	39.35	40.09	40.09	40.09	40.09
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.0	32.52	32.52	42.35	42.35	42.78	42.78	42.78	42.78
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.96	53.96	41.11	41.11	54.18	54.18	54.18	54.18
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.52	54.52	42.20	42.20	54.77	54.77	54.77	54.77
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.41	54.41	42.88	42.88	54.71	54.71	54.71	54.71
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.0	26.85	26.85	37.85	37.85	38.18	38.18	38.18	38.18
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.0	27.70	27.70	39.24	39.24	39.54	39.54	39.54	39.54
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.0	28.67	28.67	42.26	42.26	42.45	42.45	42.45	42.45
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53.83	53.83	36.98	36.98	53.92	53.92	53.92	53.92
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.45	54.45	40.15	40.15	54.61	54.61	54.61	54.61
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.35	54.35	41.83	41.83	54.59	54.59	54.59	54.59
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.0	28.00	28.00	37.33	37.33	37.81	37.81	37.81	37.81
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.0	29.19	29.19	39.23	39.23	39.64	39.64	39.64	39.64
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.0	29.74	29.74	42.42	42.42	42.65	42.65	42.65	42.65
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54.07	54.07	38.63	38.63	54.19	54.19	54.19	54.19
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54.62	54.62	42.60	42.60	54.88	54.88	54.88	54.88
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54.51	54.51	42.86	42.86	54.80	54.80	54.80	54.80
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.0	49.97	49.97	35.37	35.37	50.12	50.12	50.12	50.12
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.0	50.91	50.91	37.66	37.66	51.11	51.11	51.11	51.11
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.0	50.89	50.89	39.27	39.27	51.18	51.18	51.18	51.18
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.0	30.83	30.83	37.72	37.72	38.53	38.53	38.53	38.53
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.0	32.34	32.34	39.89	39.89	40.59	40.59	40.59	40.59
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.0	33.25	33.25	43.49	43.49	43.88	43.88	43.88	43.88
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.0	50.34	50.34	34.35	34.35	50.45	50.45	50.45	50.45
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.0	51.43	51.43	37.47	37.47	51.60	51.60	51.60	51.60
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.0	51.48	51.48	38.66	38.66	51.70	51.70	51.70	51.70
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.0	51.09	51.09	41.02	41.02	51.50	51.50	51.50	51.50
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.0	43.16	43.16	36.14	36.14	43.95	43.95	43.95	43.95
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.0	44.45	44.45	37.85	37.85	45.31	45.31	45.31	45.31
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.0	44.59	44.59	41.97	41.97	46.49	46.49	46.49	46.49
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.0	44.39	44.39	44.26	44.26	47.34	47.34	47.34	47.34
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.0	50.92	50.92	34.58	34.58	51.02	51.02	51.02	51.02
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.0	51.87	51.87	39.06	39.06	52.09	52.09	52.09	52.09
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.0	51.92	51.92	39.61	39.61	52.17	52.17	52.17	52.17
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.0	51.63	51.63	41.01	41.01	51.99	51.99	51.99	51.99
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.0	47.90	47.90	37.19	37.19	48.25	48.25	48.25	48.25

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.0	48.85	48.85	38.79	38.79	49.26	49.26	49.26	49.26
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.0	48.88	48.88	37.20	37.20	49.17	49.17	49.17	49.17
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.0	48.54	48.54	32.98	32.98	48.66	48.66	48.66	48.66
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.0	46.52	46.52	36.67	36.67	46.95	46.95	46.95	46.95
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.0	47.68	47.68	38.62	38.62	48.19	48.19	48.19	48.19
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.0	47.59	47.59	38.48	38.48	48.09	48.09	48.09	48.09
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.0	47.48	47.48	33.61	33.61	47.65	47.65	47.65	47.65
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.0	45.64	45.64	36.61	36.61	46.15	46.15	46.15	46.15
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.0	46.84	46.84	38.98	38.98	47.50	47.50	47.50	47.50
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.0	46.77	46.77	38.70	38.70	47.40	47.40	47.40	47.40
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.0	46.64	46.64	33.59	33.59	46.85	46.85	46.85	46.85
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.0	45.09	45.09	35.86	35.86	45.58	45.58	45.58	45.58
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.0	46.16	46.16	36.61	36.61	46.62	46.62	46.62	46.62
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.0	46.17	46.17	38.15	38.15	46.81	46.81	46.81	46.81
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.0	45.97	45.97	32.50	32.50	46.16	46.16	46.16	46.16
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.0	38.80	38.80	34.50	34.50	40.17	40.17	40.17	40.17
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.0	39.60	39.60	36.69	36.69	41.40	41.40	41.40	41.40
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.0	39.66	39.66	36.84	36.84	41.49	41.49	41.49	41.49
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.0	39.34	39.34	38.38	38.38	41.90	41.90	41.90	41.90
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.0	35.42	35.42	33.76	33.76	37.68	37.68	37.68	37.68
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.0	36.89	36.89	35.43	35.43	39.23	39.23	39.23	39.23
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.0	37.24	37.24	37.29	37.29	40.28	40.28	40.28	40.28
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.0	37.12	37.12	37.17	37.17	40.16	40.16	40.16	40.16
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.0	37.12	37.12	35.11	35.11	39.24	39.24	39.24	39.24
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.0	38.83	38.83	37.51	37.51	41.23	41.23	41.23	41.23
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.0	39.48	39.48	42.13	42.13	44.02	44.02	44.02	44.02
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.0	39.64	39.64	44.30	44.30	45.58	45.58	45.58	45.58
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.0	37.90	37.90	34.80	34.80	39.63	39.63	39.63	39.63
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.0	39.61	39.61	37.27	37.27	41.61	41.61	41.61	41.61
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.0	40.09	40.09	42.17	42.17	44.26	44.26	44.26	44.26
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.0	40.37	40.37	44.32	44.32	45.79	45.79	45.79	45.79
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.0	40.17	40.17	37.37	37.37	42.00	42.00	42.00	42.00
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.0	41.69	41.69	38.90	38.90	43.53	43.53	43.53	43.53
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.0	42.00	42.00	42.51	42.51	45.27	45.27	45.27	45.27
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.0	42.20	42.20	44.56	44.56	46.55	46.55	46.55	46.55
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.0	40.60	40.60	35.20	35.20	41.70	41.70	41.70	41.70
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.0	41.51	41.51	38.45	38.45	43.26	43.26	43.26	43.26
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.0	41.70	41.70	40.54	40.54	44.17	44.17	44.17	44.17
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.0	41.56	41.56	40.88	40.88	44.24	44.24	44.24	44.24
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.0	44.07	44.07	35.85	35.85	44.68	44.68	44.68	44.68
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.0	44.89	44.89	38.94	38.94	45.87	45.87	45.87	45.87
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.0	44.99	44.99	38.69	38.69	45.91	45.91	45.91	45.91
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.0	44.61	44.61	32.63	32.63	44.88	44.88	44.88	44.88
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.14	44.14	35.63	35.63	44.71	44.71	44.71	44.71
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.93	44.93	38.50	38.50	45.82	45.82	45.82	45.82
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.0	45.07	45.07	38.74	38.74	45.98	45.98	45.98	45.98
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.68	44.68	32.03	32.03	44.91	44.91	44.91	44.91
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.06	44.06	35.47	35.47	44.62	44.62	44.62	44.62

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L _{CUM}) en gezamenlijk geluid (L _g)			
			L _{VL}	L* _{VL}	L _{VI2}	L* _{VI2}	L _{CUM}	L _{VL,CUM}	L _{VI,CUM}	L _g
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.72	44.72	38.37	38.37	45.63	45.63	45.63	45.63
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44.83	44.83	37.78	37.78	45.61	45.61	45.61	45.61
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.50	44.50	31.85	31.85	44.73	44.73	44.73	44.73
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.0	44.13	44.13	35.57	35.57	44.70	44.70	44.70	44.70
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.0	44.76	44.76	37.92	37.92	45.58	45.58	45.58	45.58
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44.81	44.81	37.74	37.74	45.59	45.59	45.59	45.59
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44.50	44.50	30.61	30.61	44.67	44.67	44.67	44.67
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.0	39.90	39.90	36.70	36.70	41.60	41.60	41.60	41.60
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.0	40.50	40.50	37.72	37.72	42.34	42.34	42.34	42.34
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.0	40.48	40.48	40.20	40.20	43.35	43.35	43.35	43.35
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.0	40.16	40.16	43.31	43.31	45.03	45.03	45.03	45.03
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.0	37.18	37.18	36.44	36.44	39.84	39.84	39.84	39.84
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.0	38.43	38.43	37.61	37.61	41.05	41.05	41.05	41.05
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.0	38.49	38.49	39.73	39.73	42.17	42.17	42.17	42.17
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.0	38.26	38.26	43.58	43.58	44.70	44.70	44.70	44.70
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.0	30.28	30.28	35.67	35.67	36.78	36.78	36.78	36.78
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.0	31.59	31.59	38.98	38.98	39.71	39.71	39.71	39.71
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.0	32.50	32.50	42.25	42.25	42.69	42.69	42.69	42.69
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.0	32.65	32.65	44.12	44.12	44.42	44.42	44.42	44.42
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.0	30.97	30.97	35.78	35.78	37.02	37.02	37.02	37.02
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.0	32.35	32.35	39.07	39.07	39.91	39.91	39.91	39.91
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.0	33.44	33.44	42.59	42.59	43.09	43.09	43.09	43.09
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.0	33.61	33.61	44.69	44.69	45.02	45.02	45.02	45.02
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.0	32.57	32.57	35.89	35.89	37.55	37.55	37.55	37.55
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.0	33.93	33.93	39.07	39.07	40.23	40.23	40.23	40.23
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.0	34.98	34.98	42.47	42.47	43.18	43.18	43.18	43.18
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.0	34.87	34.87	43.97	43.97	44.47	44.47	44.47	44.47
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.0	33.00	33.00	35.80	35.80	37.64	37.64	37.64	37.64
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.0	34.45	34.45	39.23	39.23	40.48	40.48	40.48	40.48
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.0	35.47	35.47	43.05	43.05	43.75	43.75	43.75	43.75
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.0	35.55	35.55	44.19	44.19	44.75	44.75	44.75	44.75
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.0	37.18	37.18	35.53	35.53	39.45	39.45	39.45	39.45
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.0	38.30	38.30	38.10	38.10	41.21	41.21	41.21	41.21
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.0	38.59	38.59	40.50	40.50	42.66	42.66	42.66	42.66
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.0	38.65	38.65	41.94	41.94	43.61	43.61	43.61	43.61
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	43.18	43.18	39.21	39.21	44.64	44.64	44.64	44.64
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	45.04	45.04	41.02	41.02	46.49	46.49	46.49	46.49
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	45.41	45.41	42.90	42.90	47.34	47.34	47.34	47.34
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	31.27	31.27	40.08	40.08	40.62	40.62	40.62	40.62
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	32.58	32.58	41.33	41.33	41.87	41.87	41.87	41.87
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	33.77	33.77	44.65	44.65	44.99	44.99	44.99	44.99
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	40.97	40.97	35.59	35.59	42.08	42.08	42.08	42.08
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	42.95	42.95	36.74	36.74	43.88	43.88	43.88	43.88
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	43.36	43.36	38.72	38.72	44.64	44.64	44.64	44.64
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	43.26	43.26	38.89	38.89	44.61	44.61	44.61	44.61
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	44.88	44.88	39.62	39.62	46.01	46.01	46.01	46.01
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	45.20	45.20	41.32	41.32	46.69	46.69	46.69	46.69
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	41.27	41.27	35.63	35.63	42.32	42.32	42.32	42.32

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Wegverkeer Gemeentewegen Met Zeisterweg v=30 km/uur		Wegverkeer N-wegen, zonder aftrek art 110g Wgh		Cumulatief (L_{CUM}) en gezamenlijk geluid (L_g)			
			L_{VL}	L^*_{VL}	L_{vI2}	L^*_{vI2}	L_{CUM}	$L_{VL,CUM}$	$L_{vI,CUM}$	L_g
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	42.98	42.98	37.40	37.40	44.04	44.04	44.04	44.04
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	43.23	43.23	41.71	41.71	45.55	45.55	45.55	45.55
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	31.88	31.88	34.04	34.04	36.11	36.11	36.11	36.11
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	34.04	34.04	35.67	35.67	37.94	37.94	37.94	37.94
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	35.79	35.79	36.90	36.90	39.39	39.39	39.39	39.39

1) L_{VL} , L_{RL} , L_{IL} en L_{WT} zijn uitgedrukt in L_{den} en L_{SG} is uitgedrukt in $B_{S,dan}$

Resultaten indirecte akoestische effecten t.g.v. verkeerstoename plan

Naam rekenpunt	Omschrijving Adres	Hoogte m+mv	2035: Autonoom				2035: Autonoom + Plan				Verschil Plan - Autonoom			
			Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z01_A	bestaande woning	2	54.42	50.40	46.20	55.25	54.93	50.91	46.72	55.77	0.51	0.51	0.52	0.52
Z01_B	bestaande woning	5	54.89	50.78	46.64	55.69	55.49	51.37	47.24	56.29	0.60	0.59	0.60	0.60
Z02_A	bestaande woning	2	54.63	50.51	46.41	55.44	55.14	51.02	46.92	55.95	0.51	0.51	0.51	0.51
Z02_B	bestaande woning	5	55.00	50.85	46.76	55.80	55.59	51.44	47.35	56.39	0.59	0.59	0.59	0.59
Z03_A	bestaande woning	2	53.94	49.77	45.79	54.78	54.49	50.32	46.34	55.33	0.55	0.55	0.55	0.55
Z03_B	bestaande woning	5	54.39	50.19	46.21	55.21	55.04	50.84	46.86	55.86	0.65	0.65	0.65	0.65
Z04_A	bestaande woning	2	53.55	49.32	45.42	54.38	53.89	49.66	45.77	54.73	0.34	0.34	0.35	0.35
Z04_B	bestaande woning	5	53.73	49.48	45.58	54.55	54.44	50.19	46.29	55.26	0.71	0.71	0.71	0.71
Z05_A	bestaande woning	2	57.30	53.01	49.19	58.13	57.78	53.50	49.68	58.62	0.48	0.49	0.49	0.49
Z05_B	bestaande woning	5	56.64	52.34	48.53	57.47	57.35	53.05	49.24	58.18	0.71	0.71	0.71	0.71
Z06_A	bestaande woning	2	57.14	52.86	49.06	57.99	57.76	53.49	49.68	58.61	0.62	0.63	0.62	0.62
Z06_B	bestaande woning	5	56.90	52.60	48.80	57.74	57.60	53.30	49.49	58.43	0.70	0.70	0.69	0.69
Z07_A	bestaande woning	2	56.95	52.67	48.86	57.79	57.39	53.11	49.30	58.23	0.44	0.44	0.44	0.44
Z07_B	bestaande woning	5	56.84	52.55	48.73	57.67	57.35	53.05	49.24	58.18	0.51	0.50	0.51	0.51
Z08_A	bestaande woning	2	57.04	52.76	48.95	57.88	57.49	53.21	49.39	58.33	0.45	0.45	0.44	0.45
Z08_B	bestaande woning	5	56.91	52.62	48.80	57.74	57.42	53.12	49.30	58.25	0.51	0.50	0.50	0.51
Z09_A	bestaande woning	2	57.08	52.81	48.97	57.92	57.49	53.20	49.38	58.32	0.41	0.39	0.41	0.40
Z09_B	bestaande woning	5	56.93	52.65	48.79	57.75	57.37	53.09	49.24	58.20	0.44	0.44	0.45	0.45
Z10_A	bestaande woning	2	56.94	52.68	48.76	57.75	57.30	53.03	49.12	58.11	0.36	0.35	0.36	0.36
Z10_B	bestaande woning	5	56.77	52.51	48.56	57.57	57.14	52.88	48.94	57.94	0.37	0.37	0.38	0.37
Z11_A	bestaande woning	2	52.70	48.51	43.91	53.27	53.01	48.80	44.22	53.58	0.31	0.29	0.31	0.31
Z11_B	bestaande woning	5	52.81	48.54	44.02	53.37	53.10	48.83	44.30	53.66	0.29	0.29	0.28	0.29
Z12_A	bestaande woning	2	47.95	43.79	39.13	48.52	47.95	43.77	39.00	48.46	0.00	-0.02	-0.13	-0.06
Z12_B	bestaande woning	5	48.55	44.26	39.66	49.07	48.63	44.30	39.62	49.10	0.08	0.04	-0.04	0.03
Z13_A	bestaande woning	2	46.72	42.51	37.55	47.15	46.81	42.56	37.49	47.18	0.09	0.05	-0.06	0.03
Z13_B	bestaande woning	5	47.09	42.79	37.89	47.49	47.20	42.87	37.84	47.54	0.11	0.08	-0.05	0.05
Z14_A	bestaande woning	2	46.42	42.19	37.12	46.80	46.59	42.32	37.17	46.92	0.17	0.13	0.05	0.12
Z14_B	bestaande woning	5	46.73	42.44	37.40	47.09	46.89	42.55	37.44	47.19	0.16	0.11	0.04	0.10



Odijk, Entree-Zuid (PDC locatie)
Rekenmodel wegverkeer: ingevoerde maatgevende rekenpunten

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
A1.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	61
A1.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	62
A1.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	62
A1.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	62
A1.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	62
A1.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	55
A1.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	60
A1.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	60
A1.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	60
A10.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	41
A10.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	46
A10.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	52
A10.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	55
A10.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	55
A11.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	39
A11.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	48
A11.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	54
A11.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	56
A11.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	56
A12.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	49
A12.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	57
A12.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	57
A12.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	58
A2.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	60
A2.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	62
A2.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	62
A2.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	62
A2.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	62
A2.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	56
A2.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	58
A2.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	58
A2.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	58
A2.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	58
A3.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	53
A3.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	54
A3.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	55
A3.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	55
A3.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	55
A4.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	51
A4.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	52
A4.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	52
A4.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	52
A4.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	52
A5.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	49
A5.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	49
A5.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	50
A5.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	50
A5.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	50
A6.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	47
A6.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	48
A6.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	48
A6.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	48

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
A6.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	49
A7.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	46
A7.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	47
A7.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	47
A7.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	48
A7.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	48
A7.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	37
A7.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	39
A7.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	43
A7.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	45
A7.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	46
A8.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	37
A8.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	39
A8.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	42
A8.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	45
A8.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	47
A8.2_A	A_Stedelijke rand	2.0	40
A8.2_B	A_Stedelijke rand	5.0	43
A8.2_C	A_Stedelijke rand	8.0	46
A8.2_D	A_Stedelijke rand	11.0	51
A8.2_E	A_Stedelijke rand	14.0	53
A9.1_A	A_Stedelijke rand	2.0	40
A9.1_B	A_Stedelijke rand	5.0	44
A9.1_C	A_Stedelijke rand	8.0	49
A9.1_D	A_Stedelijke rand	11.0	52
A9.1_E	A_Stedelijke rand	14.0	54
B01.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	60
B01.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	61
B01.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B01.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B01.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B01.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	56
B01.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	58
B01.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	58
B01.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	57
B01.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	57
B01.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B01.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B01.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	43
B01.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	42
B02.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	59
B02.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	61
B02.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B02.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B02.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B02.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	41
B02.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	43
B02.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	44
B02.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B03.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	59
B03.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	61
B03.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
B03.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B03.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B03.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B03.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B03.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	44
B03.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B04.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	59
B04.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B04.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B04.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B04.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B04.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	39
B04.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B04.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	43
B04.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	42
B05.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	59
B05.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B05.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B05.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B05.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B05.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B05.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B05.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	43
B05.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B06.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	58
B06.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B06.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B06.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B06.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B06.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B06.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B06.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	43
B06.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B07.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	58
B07.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B07.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B07.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B07.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B07.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B07.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B07.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	42
B07.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B08.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	58
B08.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B08.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B08.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B08.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B08.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	41
B08.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	43
B08.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	41
B08.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B09.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	58

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
B09.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B09.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B09.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B09.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B09.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	36
B09.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	38
B09.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	40
B09.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	41
B10.1_A	B_Stedelijke rand	2.0	58
B10.1_B	B_Stedelijke rand	5.0	60
B10.1_C	B_Stedelijke rand	8.0	61
B10.1_D	B_Stedelijke rand	11.0	61
B10.1_E	B_Stedelijke rand	14.0	61
B10.2_A	B_Stedelijke rand	2.0	57
B10.2_B	B_Stedelijke rand	5.0	56
B10.2_C	B_Stedelijke rand	8.0	57
B10.2_D	B_Stedelijke rand	11.0	57
B10.2_E	B_Stedelijke rand	14.0	57
B10.3_B	B_Stedelijke rand	5.0	40
B10.3_C	B_Stedelijke rand	8.0	42
B10.3_D	B_Stedelijke rand	11.0	44
B10.3_E	B_Stedelijke rand	14.0	40
C01.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	57
C01.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	58
C01.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	59
C01.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	59
C01.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	59
C01.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	59
C01.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	55
C01.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	56
C01.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	56
C01.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	56
C01.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	55
C02.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	57
C02.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	59
C02.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	59
C02.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	59
C02.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	59
C02.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	59
C02.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	58
C02.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	59
C02.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	59
C02.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	59
C02.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	59
C02.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	59
C02.3_A	C_Stedelijke rand	2.0	55
C02.3_B	C_Stedelijke rand	5.0	55
C02.3_C	C_Stedelijke rand	8.0	56
C02.3_D	C_Stedelijke rand	11.0	56
C02.3_E	C_Stedelijke rand	14.0	56
C02.3_F	C_Stedelijke rand	17.0	55
C03.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	54

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
C03.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	54
C03.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	55
C03.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	55
C03.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	55
C03.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	55
C04.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	52
C04.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	53
C04.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	53
C04.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	54
C04.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	54
C04.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	53
C04.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	45
C04.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	46
C04.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	46
C04.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	47
C04.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	47
C04.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	48
C05.1_A	C_Stedelijke rand	2.0	42
C05.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	44
C05.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	44
C05.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	45
C05.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	45
C05.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	46
C05.2_A	C_Stedelijke rand	2.0	38
C05.2_B	C_Stedelijke rand	5.0	49
C05.2_C	C_Stedelijke rand	8.0	51
C05.2_D	C_Stedelijke rand	11.0	51
C05.2_E	C_Stedelijke rand	14.0	51
C05.2_F	C_Stedelijke rand	17.0	51
C06.1_B	C_Stedelijke rand	5.0	51
C06.1_C	C_Stedelijke rand	8.0	53
C06.1_D	C_Stedelijke rand	11.0	53
C06.1_E	C_Stedelijke rand	14.0	53
C06.1_F	C_Stedelijke rand	17.0	53
D01.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	44
D01.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	46
D01.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38
D01.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	47
D01.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	49
D01.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39
D01.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41
D01.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	42
D02.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41
D02.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43
D02.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40
D02.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41
D02.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	42
D03.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
D03.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	42
D03.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38
D03.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
D03.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	42

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
D04.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39
D04.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	40
D04.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38
D04.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39
D04.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41
D05.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41
D05.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43
D05.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
D05.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39
D05.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41
D06.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	44
D06.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	45
D06.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
D06.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39
D06.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41
D07.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	44
D07.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	46
D07.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
D07.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	39
D07.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41
D08.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	46
D08.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	48
D08.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
D08.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38
D08.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	40
D09.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	48
D09.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	49
D09.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36
D09.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38
D09.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39
D10.1_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	49
D10.1_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	50
D10.2_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	48
D10.2_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	50
D10.2_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	50
D10.3_A	D_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36
D10.3_B	D_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38
D10.3_C	D_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39
E01.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	47
E01.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	47
E01.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	48
E01.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	45
E01.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	46
E01.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	45
E01.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	36
E01.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	38
E01.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
E03.1_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	43
E03.1_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	48
E03.1_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	50
E03.2_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	35
E03.2_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	37

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
E03.2_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	39
E03.3_A	E_wonen aan de dorpsstraat	2.0	38
E03.3_B	E_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
E03.3_C	E_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
G01.1_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	36
G01.1_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	38
G01.1_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	40
G01.2_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	39
G01.2_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	40
G01.2_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	42
G01.3_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	36
G01.3_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	38
G01.3_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	42
G04.1_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	44
G04.1_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	46
G04.1_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	47
G04.2_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	39
G04.2_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	41
G04.2_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	44
G04.3_A	G_wonen aan de dorpsstraa	2.0	35
G04.3_B	G_wonen aan de dorpsstraa	5.0	38
G04.3_C	G_wonen aan de dorpsstraa	8.0	41
J01.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
J01.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
J01.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43
J01.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	41
J01.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	42
J01.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43
J01.3_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40
J01.3_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	42
J01.3_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43
J02.1_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	37
J02.1_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
J02.1_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
J02.2_A	J_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39
J02.2_B	J_wonen aan de dorpsstraat	5.0	40
J02.2_C	J_wonen aan de dorpsstraat	8.0	41
L01.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	41
L01.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	42
L01.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
L01.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	43
L01.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	44
L01.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
L01.3_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	41
L01.3_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	43
L01.3_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
L02.1_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	39
L02.1_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	41
L02.1_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	44
L02.2_A	L_wonen aan de dorpsstraat	2.0	40
L02.2_B	L_wonen aan de dorpsstraat	5.0	42
L02.2_C	L_wonen aan de dorpsstraat	8.0	43

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
M01.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53
M01.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54
M01.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54
M01.2_A	M_Centrum dorps	2.0	52
M01.2_B	M_Centrum dorps	5.0	53
M01.2_C	M_Centrum dorps	8.0	53
M01.3_A	M_Centrum dorps	2.0	45
M01.3_B	M_Centrum dorps	5.0	46
M01.3_C	M_Centrum dorps	8.0	47
M02.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53
M02.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54
M02.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54
M02.2_A	M_Centrum dorps	2.0	44
M02.2_B	M_Centrum dorps	5.0	45
M02.2_C	M_Centrum dorps	8.0	47
M03.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53
M03.1_B	M_Centrum dorps	5.0	53
M03.1_C	M_Centrum dorps	8.0	53
M03.2_A	M_Centrum dorps	2.0	44
M03.2_B	M_Centrum dorps	5.0	45
M03.2_C	M_Centrum dorps	8.0	46
M04.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54
M04.1_B	M_Centrum dorps	5.0	55
M04.1_C	M_Centrum dorps	8.0	55
M04.2_A	M_Centrum dorps	2.0	36
M04.2_B	M_Centrum dorps	5.0	38
M04.2_C	M_Centrum dorps	8.0	43
M05.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54
M05.1_B	M_Centrum dorps	5.0	55
M05.1_C	M_Centrum dorps	8.0	55
M05.2_A	M_Centrum dorps	2.0	38
M05.2_B	M_Centrum dorps	5.0	40
M05.2_C	M_Centrum dorps	8.0	43
M06.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54
M06.1_B	M_Centrum dorps	5.0	55
M06.1_C	M_Centrum dorps	8.0	55
M06.2_A	M_Centrum dorps	2.0	40
M06.2_B	M_Centrum dorps	5.0	41
M06.2_C	M_Centrum dorps	8.0	44
M07.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54
M07.1_B	M_Centrum dorps	5.0	55
M07.1_C	M_Centrum dorps	8.0	55
M07.2_A	M_Centrum dorps	2.0	39
M07.2_B	M_Centrum dorps	5.0	40
M07.2_C	M_Centrum dorps	8.0	43
M08.1_A	M_Centrum dorps	2.0	53
M08.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54
M08.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54
M08.2_A	M_Centrum dorps	2.0	38
M08.2_B	M_Centrum dorps	5.0	40
M08.2_C	M_Centrum dorps	8.0	43
M09.1_A	M_Centrum dorps	2.0	54

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
M09.1_B	M_Centrum dorps	5.0	54
M09.1_C	M_Centrum dorps	8.0	54
M09.2_A	M_Centrum dorps	2.0	49
M09.2_B	M_Centrum dorps	5.0	50
M09.2_C	M_Centrum dorps	8.0	51
M09.3_A	M_Centrum dorps	2.0	37
M09.3_B	M_Centrum dorps	5.0	40
M09.3_C	M_Centrum dorps	8.0	42
N01.1_A	N_Centrum dorps	2.0	53
N01.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54
N01.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54
N01.2_A	N_Centrum dorps	2.0	49
N01.2_B	N_Centrum dorps	5.0	49
N01.2_C	N_Centrum dorps	8.0	50
N01.3_A	N_Centrum dorps	2.0	40
N01.3_B	N_Centrum dorps	5.0	41
N01.3_C	N_Centrum dorps	8.0	42
N02.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54
N02.1_B	N_Centrum dorps	5.0	54
N02.1_C	N_Centrum dorps	8.0	54
N02.2_A	N_Centrum dorps	2.0	39
N02.2_B	N_Centrum dorps	5.0	41
N02.2_C	N_Centrum dorps	8.0	43
N03.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54
N03.1_B	N_Centrum dorps	5.0	55
N03.1_C	N_Centrum dorps	8.0	55
N03.2_A	N_Centrum dorps	2.0	39
N03.2_B	N_Centrum dorps	5.0	40
N03.2_C	N_Centrum dorps	8.0	43
N04.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54
N04.1_B	N_Centrum dorps	5.0	55
N04.1_C	N_Centrum dorps	8.0	55
N04.2_A	N_Centrum dorps	2.0	38
N04.2_B	N_Centrum dorps	5.0	40
N04.2_C	N_Centrum dorps	8.0	42
N05.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54
N05.1_B	N_Centrum dorps	5.0	55
N05.1_C	N_Centrum dorps	8.0	55
N05.2_A	N_Centrum dorps	2.0	38
N05.2_B	N_Centrum dorps	5.0	40
N05.2_C	N_Centrum dorps	8.0	43
N06.1_A	N_Centrum dorps	2.0	54
N06.1_B	N_Centrum dorps	5.0	55
N06.1_C	N_Centrum dorps	8.0	55
N06.2_A	N_Centrum dorps	2.0	50
N06.2_B	N_Centrum dorps	5.0	51
N06.2_C	N_Centrum dorps	8.0	51
N06.3_A	N_Centrum dorps	2.0	39
N06.3_B	N_Centrum dorps	5.0	41
N06.3_C	N_Centrum dorps	8.0	44
O01.1_A	O_Centrum dorps	2.0	50
O01.1_B	O_Centrum dorps	5.0	52

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
O01.1_C	O_Centrum dorps	8.0	52
O01.1_D	O_Centrum dorps	11.0	51
O01.2_A	O_Centrum dorps	2.0	44
O01.2_B	O_Centrum dorps	5.0	45
O01.2_C	O_Centrum dorps	8.0	46
O01.2_D	O_Centrum dorps	11.0	47
O02.1_A	O_Centrum dorps	2.0	51
O02.1_B	O_Centrum dorps	5.0	52
O02.1_C	O_Centrum dorps	8.0	52
O02.1_D	O_Centrum dorps	11.0	52
O02.2_A	O_Centrum dorps	2.0	48
O02.2_B	O_Centrum dorps	5.0	49
O02.2_C	O_Centrum dorps	8.0	49
O02.2_D	O_Centrum dorps	11.0	49
O03.1_A	O_Centrum dorps	2.0	47
O03.1_B	O_Centrum dorps	5.0	48
O03.1_C	O_Centrum dorps	8.0	48
O03.1_D	O_Centrum dorps	11.0	48
O04.1_A	O_Centrum dorps	2.0	46
O04.1_B	O_Centrum dorps	5.0	47
O04.1_C	O_Centrum dorps	8.0	47
O04.1_D	O_Centrum dorps	11.0	47
O05.1_A	O_Centrum dorps	2.0	46
O05.1_B	O_Centrum dorps	5.0	47
O05.1_C	O_Centrum dorps	8.0	47
O05.1_D	O_Centrum dorps	11.0	46
O05.2_A	O_Centrum dorps	2.0	40
O05.2_B	O_Centrum dorps	5.0	41
O05.2_C	O_Centrum dorps	8.0	41
O05.2_D	O_Centrum dorps	11.0	42
O06.1_A	O_Centrum dorps	2.0	38
O06.1_B	O_Centrum dorps	5.0	39
O06.1_C	O_Centrum dorps	8.0	40
O06.1_D	O_Centrum dorps	11.0	40
O06.2_A	O_Centrum dorps	2.0	39
O06.2_B	O_Centrum dorps	5.0	41
O06.2_C	O_Centrum dorps	8.0	44
O06.2_D	O_Centrum dorps	11.0	46
O07.1_A	O_Centrum dorps	2.0	40
O07.1_B	O_Centrum dorps	5.0	42
O07.1_C	O_Centrum dorps	8.0	44
O07.1_D	O_Centrum dorps	11.0	46
O07.2_A	O_Centrum dorps	2.0	42
O07.2_B	O_Centrum dorps	5.0	44
O07.2_C	O_Centrum dorps	8.0	45
O07.2_D	O_Centrum dorps	11.0	47
P01.1_A	P_Centrum dorps	2.0	42
P01.1_B	P_Centrum dorps	5.0	43
P01.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44
P01.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44
P01.2_A	P_Centrum dorps	2.0	45
P01.2_B	P_Centrum dorps	5.0	46

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
P01.2_C	P_Centrum dorps	8.0	46
P01.2_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P02.1_A	P_Centrum dorps	2.0	45
P02.1_B	P_Centrum dorps	5.0	46
P02.1_C	P_Centrum dorps	8.0	46
P02.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P03.1_A	P_Centrum dorps	2.0	45
P03.1_B	P_Centrum dorps	5.0	46
P03.1_C	P_Centrum dorps	8.0	46
P03.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P04.1_A	P_Centrum dorps	2.0	45
P04.1_B	P_Centrum dorps	5.0	46
P04.1_C	P_Centrum dorps	8.0	46
P04.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P04.2_A	P_Centrum dorps	2.0	42
P04.2_B	P_Centrum dorps	5.0	42
P04.2_C	P_Centrum dorps	8.0	43
P04.2_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P05.1_A	P_Centrum dorps	2.0	40
P05.1_B	P_Centrum dorps	5.0	41
P05.1_C	P_Centrum dorps	8.0	42
P05.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P05.2_A	P_Centrum dorps	2.0	37
P05.2_B	P_Centrum dorps	5.0	40
P05.2_C	P_Centrum dorps	8.0	43
P05.2_D	P_Centrum dorps	11.0	44
P06.1_A	P_Centrum dorps	2.0	37
P06.1_B	P_Centrum dorps	5.0	40
P06.1_C	P_Centrum dorps	8.0	43
P06.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P07.1_A	P_Centrum dorps	2.0	38
P07.1_B	P_Centrum dorps	5.0	40
P07.1_C	P_Centrum dorps	8.0	43
P07.1_D	P_Centrum dorps	11.0	44
P08.1_A	P_Centrum dorps	2.0	38
P08.1_B	P_Centrum dorps	5.0	40
P08.1_C	P_Centrum dorps	8.0	44
P08.1_D	P_Centrum dorps	11.0	45
P08.2_A	P_Centrum dorps	2.0	39
P08.2_B	P_Centrum dorps	5.0	41
P08.2_C	P_Centrum dorps	8.0	43
P08.2_D	P_Centrum dorps	11.0	44
Q101.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	45
Q101.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	46
Q101.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	47
Q101.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	41
Q101.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	42
Q101.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	45
Q101.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	42
Q101.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	44
Q101.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	45
Q401.1_A	Q_autoluw wonen	2.0	45

Naam	Omschrijving	Hoogte m+mv	Gezamenlijk geluid (Lg in dB)
Q401.1_B	Q_autoluw wonen	5.0	46
Q401.1_C	Q_autoluw wonen	8.0	47
Q401.2_A	Q_autoluw wonen	2.0	42
Q401.2_B	Q_autoluw wonen	5.0	44
Q401.2_C	Q_autoluw wonen	8.0	46
Q401.3_A	Q_autoluw wonen	2.0	36
Q401.3_B	Q_autoluw wonen	5.0	38
Q401.3_C	Q_autoluw wonen	8.0	39



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 09092661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPN.nl
| www.SPAWNPN.nl