


Rapport 22200443.r01  
Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg  
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder  
Wegverkeerslawaaï

Rapport 22200443.r01  
Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg  
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder  
Wegverkeerslawaaï

Datum : 7 maart 2023  
Opdrachtgever : Kubiek Ruimtelijke Plannen uit Veenendaal  
  
Behandeld door : De heer ing. J. Flokstra  
Adviseur en  
Goedgekeurd : De heer ing. L.F.A. Theuws





| INHOUD                                                 | PAGINA |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1 INLEIDING                                            | 3      |
| 2 WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID        | 3      |
| 2.1 Wet geluidhinder                                   | 3      |
| 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid                          | 6      |
| 3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK | 6      |
| 3.1 Weg(verkeer)gegevens                               | 6      |
| 3.2 Stedenbouwkundige gegevens                         | 7      |
| 4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE                        | 7      |
| 5 RESULTATEN EN BESPREKING                             | 7      |
| 5.1 Gezoneerde wegen                                   | 7      |
| 5.2 Niet-gezoneerde wegen: 30 km/uur wegen             | 8      |
| 5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit                    | 9      |
| 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES                           | 10     |

#### FIGUREN

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1 Situatie                                  |  |
| 1.1 Plangebied en de ruime omgeving         |  |
| 1.2 Indeling nieuwe appartementen           |  |
| 2 Akoestisch rekenmodel                     |  |
| 2.1 Rekenmodel: ingevoerde items            |  |
| 2.2 Rekenmodel: ingevoerde Rekenpunten      |  |
| 3 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg |  |
| 4 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer |  |

#### BIJLAGEN

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| 1 Overzicht verkeersgegevens                |  |
| 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel      |  |
| 3 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg |  |
| 4 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer |  |





## 1 INLEIDING

Aan de Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg wil men een nieuwe ontwikkeling realiseren. Hier worden twee bedrijfspanden (een bank en een supermarkt) samengevoegd tot één pand. Op de begane grond zal de supermarkt gevestigd worden, op de verdiepingen worden appartementen gerealiseerd. Ook komt er nog een parkeerkelder onder het gebouw. Nabij het plangebied liggen enkele wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven.

Afbeelding 1: Plangebied en omgeving



## 2 WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

### 2.1 Wet geluidhinder

#### Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:

het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.



Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:

het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

| Aard van het gebied    | Aantal rijstroken | Zonebreedte aan weerszijden van de weg*<br>[in m] |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Stedelijk gebied       | 1 of 2            | 200                                               |
|                        | 3 of meer         | 350                                               |
| Buitenstedelijk gebied | 1 of 2            | 250                                               |
|                        | 3 of 4            | 400                                               |
|                        | 5 of meer         | 600                                               |

\* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

- de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
- of
- voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe appartementen liggen binnen de bebouwde kom. Er is geen sprake van de aanwezigheid van een auto(snel)weg, zodat er in de zin van de Wet geluidhinder sprake is van een stedelijk gebied. De nieuwe appartementen liggen niet in de geluidzone van een gezoneerde weg, zoals bedoeld volgens de Wet geluidhinder.

Wel liggen nabij de nieuwe appartementen enkele 30 km/uur-wegen, te weten de Broersweteringstraat, de De Savornin Lohmanstraat, de Spuistraat, de Kerkstraat en de Schans/Spui/Turfwal. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze wegen toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de appartementen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.



### Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor geluidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk.

De voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden waar in verschillende situaties aan moet worden voldaan, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai

| Woning   | Weg           | Stedelijk gebied     |                        | Buitenstedelijk gebied |                        |
|----------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |               | Voorkeurs-<br>waarde | Maximale<br>ontheffing | Voorkeurswaarde        | Maximale<br>ontheffing |
| Nieuw    | Bestaand      | 48 dB                | 63 dB                  | 48 dB                  | 53 dB                  |
| Bestaand | Nieuw         | 48 dB                | 63 dB                  | 48 dB                  | 58 dB                  |
| Bestaand | Reconstructie | 48 dB                | 68 dB                  | 48 dB                  | 68 dB                  |
| Nieuw    | Nieuw         | 48 dB                | 58 dB                  | 48 dB                  | 53 dB                  |

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het voorliggende plan is gelegen in stedelijk gebied. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is 63 dB.

### Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is.
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is.
- 5 dB voor de overige wegen.
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.



In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto's groeit.

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit ligt in de lijn met de bedoeling van de wetgever en het bepaalde in de Wet geluidhinder (RvSt-uitspraak 201304862/3/R2, d.d. 29 juli 2015). Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is net als bij gezoneerde wegen een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor zal bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen, uitgegaan worden van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties.

## 2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Bunschoten heeft richtlijnen vastgelegd voor het vaststellen van hogere waarden (Nota Geluidbeleid Gemeente Bunschoten, vastgesteld op 10 september 2009). Indien de berekende geluidbelasting ten gevolge van een gezoneerde weg hoger is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze richtlijnen.

### Voorwaarden hogere waarden

Het beleidskader omschrijft de situaties waarin door het college hogere grenswaarden kunnen worden toegestaan in het geval van het verkeerslawaaï en het industrielawaai. Het beleid voor hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaaï is van toepassing op alle wegen, en de directe omgeving daaromheen, uitgezonderd wegen die binnen een woonerf liggen of waarvoor een maximale snelheid van 30 km/uur geldt. De directe omgeving is in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder omschreven in de vorm van zones.

Voor nieuwe woningen die uitsluitend langs niet gezoneerde wegen (30 km/uur wegen of woonerven) worden gebouwd zijn in het geluidbeleid in hoofdstuk 6.2 de volgende voorwaarden opgenomen:

Bij nieuwbouw van woningen en reconstructie van wegen zal altijd getoetst moeten worden aan de wettelijke eisen voor het binnen niveau, te weten 33 dB. Dit betekent dat ook voor 30-kilometer wegen een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd indien de geluidbelasting op de gevel mogelijk meer dan 53 dB zal bedragen.

## 3 GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

### 3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Bunschoten verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2033. De wegen liggen vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.



### 3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Kubiek Ruimtelijke Plannen uit Veenendaal.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen zoals Google Maps (Street View), 3DBAG viewer en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen. In de kelder en op de begane grond worden respectievelijk een parkeerkelder en een supermarkt gerealiseerd. Op de eerste en tweede verdiepingen worden in totaal 30 appartementen gerealiseerd; 15 appartementen per bouwlaag (zie figuur 1.2).

In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch hard beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch zachte bodem, zoals de grasvelden en gemeentelijke groenvoorzieningen et cetera. Alle relevante afschermdende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

## 4 GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 en 2.2). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gegeven rekenmethode 2.

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB. Binnen het onderzoeksgebied zijn de waarden van de geluidbelasting bepaald op alle gevels van de nieuwe appartementen. Dit is gedaan op de hoogtes 6,45m en 9,46m boven het plaatselijk maaiveld. Dit komt overeen met 1,5 meter boven het vloerniveau. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in figuur 2.2.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2.

## 5 RESULTATEN EN BESPREKING

### 5.1 Gezoneerde wegen

Het plangebied ligt niet in een geluidzone van een gezoneerde weg, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. In de nabijheid van het plan liggen alleen 30 km/uur-wegen. De Wet geluidhinder is geen belemmering voor de realisatie van het plan.



## 5.2 Niet-gezzoneerde wegen: 30 km/uur wegen

In de figuren 3.1 t/m 3.5 en de bijlagen 3.1 t/m 3.5 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op respectievelijk de Broersweteringstraat, de Savornin Lohmanstraat, de Spuistraat, de Kerkstraat en de Schans/Spui/Turfwal. Hieruit blijkt dat bij de nieuwe appartementen geluidbelastingen optreden van maximaal:

- 52 dB vanwege het verkeer op de Broersweteringstraat - figuur 3.1 en bijlage 3.1;
- 53 dB vanwege het verkeer op de De Savornin Lohmanstraat - figuur 3.2 en bijlage 3.2;
- 40 dB vanwege het verkeer op de Spuistraat - figuur 3.3 en bijlage 3.3;
- 38 dB vanwege het verkeer op de Kerkstraat - figuur 3.4 en bijlage 3.4;
- 25 dB vanwege het verkeer op de Schans/Spui/Turfwal - figuur 3.5 en bijlage 3.5.

Vanwege het verkeer op de 30 km/uur-wegen zal de geluidbelasting ruim lager zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezzoneerde wegen. Alleen vanwege het verkeer op de Broersweteringstraat en de De Savornin Lohmanstraat bedraagt op een deel van de gevels de geluidbelasting respectievelijk 52 en 53 dB. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, maar ruim lager dan de maximale ontheffing van 63 dB zoals deze geldt voor gezzoneerde wegen.

Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de 30 km-wegen aanvaardbaar is. Omdat 30 km/uur wegen volgens de Wet geluidhinder niet gezzoneerd zijn, kan (en hoeft) voor de geluidbelasting van deze wegen geen hogere waarde worden verleend.

In verband met een goede ruimtelijke ordening en een goed woonklimaat is het aan te bevelen om bij de bepaling van de geluidwering van de gevels rekening te houden met de bijdrage van deze 30 km/uur wegen. Dit kan door bij het ontwerp van de nieuwe appartementen rekening te houden met de geluidbelasting.

De volgende denkbare maatregelen om de geluidbelasting te reduceren zijn niet reëel of gewenst:

1. Geluidreducerend wegdektype: De wegbeheerder (gemeente Bunschoten) kan de klinkers vervangen door een geluidreducerend wegdektype, waardoor de geluidbelasting met enkele dB's gereduceerd kan worden. Na het toepassen van deze geluidreducerende wegdektypen (DAB of SMA-NL5) kan nog niet voldaan worden aan de voorkeurswaarde, zoals deze geldt voor de gezzoneerde wegen.  
Opgemerkt wordt dat zeer geluidreducerend wegdektypen zoals dunne deklagen, hier niet toepasbaar zijn in verband met het afremmen en optrekken van het verkeer nabij de kruisingen, zijwegen en in- en uitritten, waardoor deze zeer geluidreducerende wegdekken snel slijten. Indien het wegdek vervangen wordt, is dit een zaak van de gemeente.  
Zij kunnen door middel van een kosten/baten-analyse afwegen of dit een doelmatige investering is. Gewoonlijk is het zo dat het vervangen van het wegdek voor enkele nieuwe appartementen vanuit financieel oogpunt niet reëel is.
2. Geluidschermen: Deze zijn in deze binnenstedelijke situatie waar de gebouwen dicht op de weg staan geen optie. Gezien de hoogte van de geluidbelasting en de situatie van de appartementen zijn hoge schermen nodig om te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde. Daarnaast leveren dergelijke schermen voor problemen met de bereikbaarheid van de nieuwe appartementen.



3. Afstand tussen de weg en de nieuwe appartementen vergroten: De nieuwe appartementen kunnen binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de weg gerealiseerd worden, waardoor voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde zoals deze geldt voor gezoneerde wegen.

### 5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke geluidwering ( $G_{A,k}$ ) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet hier rekening mee worden gehouden. In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering  $G_{A,k}$  van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden:  $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 33]$ , met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten:  $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 35]$ .

Volgens Bouwbesluit 2012 hoeft bij de bepaling van de geluidwering van de gevels alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie zou niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Vanuit het gemeentelijk geluidbeleid wordt aangestuurd dat ook voor 30 km/uur wegen getoetst moet worden aan de wettelijke eisen voor het binnen niveau, te weten 33dB. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (alle onderzochte wegen). In figuur 5 en in bijlage 5 is deze cumulatie weergegeven. Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting maximaal 59 dB bedraagt.



## 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Aan de Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg wil men een nieuwe ontwikkeling realiseren. Hier worden twee bedrijfspanden (een bank en een supermarkt) samengevoegd tot één pand. Op de begane grond zal de supermarkt gevestigd worden, op de verdiepingen worden appartementen gerealiseerd. Ook komt er nog een parkeerkelder onder het gebouw. Nabij het plangebied liggen enkele wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

De nieuwe appartementen liggen binnen de bebouwde kom. De nieuwe appartementen liggen niet in de geluidzone van een gezoneerde weg, zoals bedoeld volgens de Wet geluidhinder. Wel liggen nabij de nieuwe woningen enkele 30 km/uur-wegen. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze wegen, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze wegen toch berekend. De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de nieuwe woningen vanwege het verkeer op:

- bijna alle 30 km/uur-wegen, lager zal zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen;
- de Broerswetering en de De Savornin Lohmanstraat hoger zijn dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, maar lager dan de maximale ontheffing, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen.

Op basis van het voorgaande wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de 30 km-wegen aanvaardbaar is. Omdat 30 km/uur-wegen volgens de Wet geluidhinder niet gezoneerd zijn, kan (en hoeft) voor de geluidbelasting van de Broerswetering en de De Savornin Lohmanstraat geen hogere waarde te worden verleend.

Gezien de hoogte van de geluidbelastingen vanwege de Broerswetering en de De Savornin Lohmanstraat, is het vanuit het gemeentelijk geluidbeleid noodzakelijk om ook voor 30 km/uur wegen te toetsen aan de wettelijke eisen voor het binnenniveau, te weten 33 dB. Om de geluidwering van de gevels te beschouwen moet worden uitgegaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt maximaal 59 dB.





FIGUREN



RMG-2012, wegverkeer, [22200443 Broerswetering 6-8\_Bunschoten-Spakenburg - Jaar 2033], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg

Plangebied en omgeving



| wijziging | datum | omschrijving wijziging | gewijzigd door |
|-----------|-------|------------------------|----------------|
|-----------|-------|------------------------|----------------|

voorlopig

opdrachtgever  
Heinen & Hopman Beheer B.V.

project  
Bunschoten, herontwikkeling Rabobank


omschrijving  
kelder

projectfase  
definitief ontwerp

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Elsanne Ruijters    | architecten   |
| dls mas             | tekenaar      |
| ilartjens de Ruiter | projectleider |
| A3+                 | formaat       |
| 25-01-2023          | datum         |
| 1:100               | schaal        |
| 49061100            | kenmerk       |
| 120                 | bladnummer    |



Sint Nicolaasweg 5 · 3752 XP Bunschoten · Spakenburg  
T 035 - 541 63 42 | E [info@bureaubos.nl](mailto:info@bureaubos.nl) | [www.bureaubos.nl](http://www.bureaubos.nl)



| wijziging | datum | omschrijving wijziging | gewijzigd door |
|-----------|-------|------------------------|----------------|
|-----------|-------|------------------------|----------------|

voorlopig

opdrachtgever  
Heinen & Hopman Beheer B.V.

project  
Bunschoten, herontwikkeling Rabobank

oorsprong  
begane grond


projectfase  
definitief ontwerp

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elanne Reijers    | architecten   |
| dix mas           | tekenaar      |
| Marlijn de Ruiter | projectleider |
| A3+               | formaat       |
| 25-01-2023        | datum         |
| 1:100             | schaal        |
| 49061100          | kenmerk       |
| 121               | bladnummer    |



bureau bos  
architecten + ingenieurs + adviseurs

Sint Nicolaasweg 5 · 3752 XP Bunschoten · Spakenburg  
T 035 - 541 63 42 | E [info@bureaubos.nl](mailto:info@bureaubos.nl) | [www.bureaubos.nl](http://www.bureaubos.nl)



voorlopig

| wijziging | datum | omschrijving wijziging | gewijzigd door |
|-----------|-------|------------------------|----------------|
|-----------|-------|------------------------|----------------|

opdrachtgever  
Heinen & Hopman Beheer B.V.

project  
Bunschoten, herontwikkeling Rabobank


omschrijving  
eerste verdieping

projectfase  
definitief ontwerp



bureau bos  
architecten + ingenieurs + adviseurs

Sint Nicolaasweg 5 · 3752 XP Bunschoten · Spakenburg  
T 035 - 541 63 42 | E [info@bureaubos.nl](mailto:info@bureaubos.nl) | [www.bureaubos.nl](http://www.bureaubos.nl)



voorlopig

| wijziging | datum | omschrijving wijziging | gewijzigd door |
|-----------|-------|------------------------|----------------|
|-----------|-------|------------------------|----------------|

opdrachtgever  
Heinen & Hopman Beheer B.V.

project  
Bunschoten, herontwikkeling Rabobank


omschrijving  
tweede verdieping

projectfase  
definitief ontwerp



bureau bos  
architecten + ingenieurs + adviseurs



Sint Nicolaasweg 5 · 3752 XP Bunschoten · Spakenburg  
T 035 - 541 63 42 | E [info@bureaubos.nl](mailto:info@bureaubos.nl) | [www.bureaubos.nl](http://www.bureaubos.nl)



voorlopig

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Janneke Reijers | architecten   |
| dbs mas         | tekensaar     |
| Stijn de Ruiter | projectleider |
| A3+             | formaat       |
| 25-01-2023      | datum         |
| 1:100           | schaal        |
| 9061100         | kenmerk       |
| 124             | bladsommeer   |


Sint Nicolaasweg 5 - 3752 XP Bunschoten - Spakenburg  
T 035 - 541 63 42 | E [info@bureaubos.nl](mailto:info@bureaubos.nl) | [www.bureaubos.nl](http://www.bureaubos.nl)





Figuur 2.1







RMG-2012, wegverkeer, [22200443 Broerswetering 6-8\_Bunschoten-Spakenburg - Jaar 2033], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg


Rekenmodel: ingevoerde rekenpunten



Geluidbelasting tgv de Broerswetering, na aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh = Hw=6,45/9,46m+mv




Geluidbelasting tgv de Savornin Lohmanstraat, na aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh =  $H_w = 6,45/9,46m + mv$



RMG-2012, wegverkeer, [22200443 Broerswetering 6-8\_Bunschoten-Spakenburg - Jaar 2033] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg


Geluidbelasting tgv de Spuistraat, na aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh =  $H_w = 6,45/9,46 \text{ m} + \text{mv}$



RMG-2012, wegverkeer, [22200443 Broerswetering 6-8\_Bunschoten-Spakenburg - Jaar 2033] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg

Geluidbelasting tgv de Kerkstraat, na aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh =  $H_w = 6,45/9,46 \text{ m} + \text{mv}$



RMG-2012, wegverkeer, [22200443 Broerswetering 6-8\_Bunschoten-Spakenburg - Jaar 2033] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Broerswetering 6-8 in Bunschoten-Spakenburg

Geluidbelasting tgv de Schans/Spui/Turfwal, na aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh = Hw=6,45/9,46m+mv



Geluidbelasting tgv alle wegen, zonder aftrek 5 dB cf. art. 110g Wgh =  $H_w = 6,45/9,46m + mv$



## BIJLAGEN

**Weg Broersweteringstraat**

Jaar 2033  
Mvt/etmaal 1000 mvt/weekdag

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| Verdeling: | Dag     | Avond   | Nacht   |
| uur%       | 6,39%   | 3,30%   | 1,20%   |
| Lv         | 96,80%  | 98,00%  | 95,70%  |
| Mv         | 1,70%   | 0,90%   | 1,80%   |
| Zv         | 1,50%   | 1,10%   | 2,50%   |
| Totaal     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur  
Wegdektype: Klinkers in keperverband

**Weg De Savorin Lohmanstraat**

Jaar 2033  
Mvt/etmaal 1000 mvt/weekdag

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| Verdeling: | Dag     | Avond   | Nacht   |
| uur%       | 6,39%   | 3,30%   | 1,20%   |
| Lv         | 96,80%  | 98,00%  | 95,70%  |
| Mv         | 1,70%   | 0,90%   | 1,80%   |
| Zv         | 1,50%   | 1,10%   | 2,50%   |
| Totaal     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur  
Wegdektype: Klinkers in keperverband

**Weg Spuistraat**

Jaar 2033  
Mvt/etmaal 1000 mvt/weekdag

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| Verdeling: | Dag     | Avond   | Nacht   |
| uur%       | 6,39%   | 3,30%   | 1,20%   |
| Lv         | 96,80%  | 98,00%  | 95,70%  |
| Mv         | 1,70%   | 0,90%   | 1,80%   |
| Zv         | 1,50%   | 1,10%   | 2,50%   |
| Totaal     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur  
Wegdektype: Klinkers in keperverband

|            |                  |
|------------|------------------|
| Weg        | Kerkstraat       |
| Jaar       | 2033             |
| Mvt/etmaal | 1000 mvt/weekdag |

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| Verdeling: | Dag     | Avond   | Nacht   |
| uur%       | 6,39%   | 3,30%   | 1,20%   |
| Lv         | 96,80%  | 98,00%  | 95,70%  |
| Mv         | 1,70%   | 0,90%   | 1,80%   |
| Zv         | 1,50%   | 1,10%   | 2,50%   |
| Totaal     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur

Wegdektype: Klinkers in keperverband

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Weg        | Schans/Spui/Turfwal |
| Jaar       | 2033                |
| Mvt/etmaal | 1000 mvt/weekdag    |

|            |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|
| Verdeling: | Dag     | Avond   | Nacht   |
| uur%       | 6,39%   | 3,30%   | 1,20%   |
| Lv         | 96,80%  | 98,00%  | 95,70%  |
| Mv         | 1,70%   | 0,90%   | 1,80%   |
| Zv         | 1,50%   | 1,10%   | 2,50%   |
| Totaal     | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Maximaal toegestane rijsnelheid: 30 km/uur

Wegdektype: Klinkers in keperverband

De etmaalintensiteiten, rijsnelheden en wegdektypen zijn verstrekt door de gemeente Bunschoten. Door de gemeente is aangegeven om voor alle wegen uit te gaan van maximaal 1000 mvt/etmaal. De verkeersverdelingen (Dag-/avond-/nachtperiode) zijn bepaald met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar gesteld via de website: [www.infomil.nl](http://www.infomil.nl). Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.                             | X-1       | Y-1       | M-1  | H-1  | Hbron | Helling | Wegdek                              | Totaal aantal | %Int(D) | %Int(A) | %Int(N) |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|-------|---------|-------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| 01.  | Broersweteringstraat V=30 km/uur    | 154038,71 | 473993,02 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0       | Elementenverharding in keperverband | 1000,00       | 6,50    | 3,30    | 1,20    |
| 02.  | De Savorin Lohmanstraat V=30 km/uur | 154236,18 | 473900,62 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0       | Elementenverharding in keperverband | 1000,00       | 6,50    | 3,30    | 1,20    |
| 03.  | Spuistraat V=30 km/uur              | 154301,39 | 473629,72 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0       | Elementenverharding in keperverband | 1000,00       | 6,50    | 3,30    | 1,20    |
| 04.  | Kerkstraat V=30 km/uur              | 154351,72 | 473856,93 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0       | Elementenverharding in keperverband | 1000,00       | 6,50    | 3,30    | 1,20    |
| 05.  | Schans/Spui/Turfwal V=30 km/uur     | 154381,93 | 474107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,75  | 0       | Elementenverharding in keperverband | 1000,00       | 6,50    | 3,30    | 1,20    |

| Naam | %LV(D) | %LV(A) | %LV(N) | %MV(D) | %MV(A) | %MV(N) | %ZV(D) | %ZV(A) | %ZV(N) | V(LV(D)) | V(LV(A)) | V(LV(N)) | V(MV(D)) | V(MV(A)) | V(MV(N)) | V(ZV(D)) | V(ZV(A)) | V(ZV(N)) |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01.  | 96,80  | 98,00  | 95,70  | 1,70   | 0,90   | 1,80   | 1,50   | 1,10   | 2,50   | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 02.  | 96,80  | 98,00  | 95,70  | 1,70   | 0,90   | 1,80   | 1,50   | 1,10   | 2,50   | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 03.  | 96,80  | 98,00  | 95,70  | 1,70   | 0,90   | 1,80   | 1,50   | 1,10   | 2,50   | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 04.  | 96,80  | 98,00  | 95,70  | 1,70   | 0,90   | 1,80   | 1,50   | 1,10   | 2,50   | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |
| 05.  | 96,80  | 98,00  | 95,70  | 1,70   | 0,90   | 1,80   | 1,50   | 1,10   | 2,50   | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       | 30       |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 85   | 85      | 154628,56 | 473978,00 | 0,00     | 5,88   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 89   | 89      | 154648,46 | 473973,07 | 0,00     | 5,83   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 110  | 110     | 154630,31 | 473990,39 | 0,00     | 5,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 126  | 126     | 154298,11 | 473839,08 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 128  | 128     | 154301,82 | 473790,80 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 130  | 130     | 154292,18 | 473723,53 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 131  | 131     | 154274,70 | 473761,53 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 133  | 133     | 154311,45 | 473928,70 | 0,00     | 10,24  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 135  | 135     | 154292,84 | 473771,92 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 136  | 136     | 154296,34 | 473778,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 137  | 137     | 154307,01 | 473886,86 | 0,00     | 8,26   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 139  | 139     | 154341,42 | 473926,96 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 146  | 146     | 154336,14 | 473907,58 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 147  | 147     | 154326,34 | 473834,73 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 153  | 153     | 154298,21 | 473750,97 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 154  | 154     | 154324,36 | 473844,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 155  | 155     | 154455,17 | 473657,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 156  | 156     | 154429,36 | 473660,11 | 0,00     | 7,85   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 157  | 157     | 154431,68 | 473664,72 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 158  | 158     | 154474,34 | 473650,77 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 159  | 159     | 154367,56 | 473657,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 160  | 160     | 154436,49 | 473638,01 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 161  | 161     | 154439,67 | 473647,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 165  | 165     | 154391,25 | 473560,97 | 0,00     | 5,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 166  | 166     | 154508,79 | 473645,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 167  | 167     | 154454,62 | 473692,11 | 0,00     | 9,23   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 168  | 168     | 154462,20 | 473690,97 | 0,00     | 9,25   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 169  | 169     | 154350,03 | 473652,23 | 0,00     | 10,09  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 170  | 170     | 154394,10 | 473573,02 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 171  | 171     | 154404,90 | 473564,54 | 0,00     | 8,45   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 173  | 173     | 154430,20 | 473564,65 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 175  | 175     | 154522,52 | 473662,93 | 0,00     | 3,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 176  | 176     | 154528,57 | 473656,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 177  | 177     | 154516,56 | 473622,30 | 0,00     | 9,05   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 178  | 178     | 154516,95 | 473622,18 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 179  | 179     | 154456,34 | 473662,04 | 0,00     | 3,72   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 180  | 180     | 154606,36 | 473701,82 | 0,00     | 5,90   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 181  | 181     | 154447,39 | 473631,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 183  | 183     | 154457,02 | 473651,09 | 0,00     | 8,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 185  | 185     | 154388,67 | 473662,77 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 186  | 186     | 154380,77 | 473664,99 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 189  | 189     | 154490,54 | 473638,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 190  | 190     | 154488,43 | 473632,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 194  | 194     | 154489,48 | 473662,46 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 195  | 195     | 154452,62 | 473575,57 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 196  | 196     | 154443,24 | 473578,28 | 0,00     | 3,66   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 197  | 197     | 154443,24 | 473578,28 | 0,00     | 3,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 198  | 198     | 154378,37 | 473624,50 | 0,00     | 9,34   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 199  | 199     | 154380,32 | 473623,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 200  | 200     | 154483,89 | 473653,01 | 0,00     | 4,25   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 203  | 203     | 154335,08 | 473596,93 | 0,00     | 7,04   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 204  | 204     | 154421,63 | 473662,65 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 205  | 205     | 154431,95 | 473659,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 206  | 206     | 154414,29 | 473604,40 | 0,00     | 9,27   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 207  | 207     | 154440,17 | 473579,17 | 0,00     | 3,65   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 208  | 208     | 154451,74 | 473647,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 209  | 209     | 154451,69 | 473642,10 | 0,00     | 7,96   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 210  | 210     | 154483,47 | 473642,41 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 211  | 211     | 154444,53 | 473571,26 | 0,00     | 3,65   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 212  | 212     | 154373,10 | 473697,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 215  | 215     | 154491,82 | 473661,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 216  | 216     | 154427,07 | 473650,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 217  | 217     | 154424,63 | 473656,30 | 0,00     | 8,04   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 218  | 218     | 154492,92 | 473682,22 | 0,00     | 9,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 219  | 219     | 154380,51 | 473613,20 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 222  | 222     | 154336,52 | 473603,51 | 0,00     | 6,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 223  | 223     | 154449,94 | 473642,67 | 0,00     | 5,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 224  | 224     | 154469,68 | 473586,32 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 225  | 225     | 154416,46 | 473648,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 226  | 226     | 154369,81 | 473662,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 227  | 227     | 154372,72 | 473650,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 228  | 228     | 154443,62 | 473670,43 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 229  | 229     | 154491,53 | 473641,50 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 230  | 230     | 154370,22 | 473670,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 231  | 231     | 154353,25 | 473575,99 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 233  | 233     | 154440,75 | 473651,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 234  | 234     | 154443,92 | 473660,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 235  | 235     | 154437,59 | 473641,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 236  | 236     | 154486,25 | 473625,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 237  | 237     | 154321,94 | 473579,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 238  | 238     | 154356,85 | 474043,03 | 0,00     | 4,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 240  | 240     | 154519,37 | 474075,77 | 0,00     | 5,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 241  | 241     | 154517,32 | 474031,08 | 0,00     | 5,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 242  | 242     | 154546,10 | 474040,31 | 0,00     | 5,48   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 243  | 243     | 154533,01 | 474039,33 | 0,00     | 5,77   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 244  | 244     | 154356,36 | 474043,01 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 245  | 245     | 154524,59 | 474047,93 | 0,00     | 5,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 246  | 246     | 154519,48 | 474053,19 | 0,00     | 9,60   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 247  | 247     | 154535,60 | 474048,28 | 0,00     | 7,61   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 248  | 248     | 154539,79 | 474030,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 249  | 249     | 154490,93 | 474026,02 | 0,00     | 8,47   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 250  | 250     | 154569,98 | 473989,08 | 0,00     | 5,72   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 251  | 251     | 154586,26 | 474008,47 | 0,00     | 5,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 252  | 252     | 154556,49 | 473986,85 | 0,00     | 5,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 253  | 253     | 154584,14 | 473976,56 | 0,00     | 4,40   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 255  | 255     | 154374,04 | 474093,71 | 0,00     | 9,28   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 256  | 256     | 154547,06 | 474082,98 | 0,00     | 7,08   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 257  | 257     | 154426,52 | 474094,55 | 0,00     | 8,67   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 258  | 258     | 154428,36 | 474092,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 259  | 259     | 154535,84 | 474086,84 | 0,00     | 7,06   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 262  | 262     | 154308,07 | 474042,68 | 0,00     | 10,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 265  | 265     | 154525,16 | 474036,06 | 0,00     | 5,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 266  | 266     | 154576,50 | 473989,78 | 0,00     | 5,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 267  | 267     | 154295,20 | 474093,63 | 0,00     | 7,13   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 268  | 268     | 154575,33 | 474034,95 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 270  | 270     | 154369,39 | 474029,41 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 271  | 271     | 154437,97 | 473986,11 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 273  | 273     | 154444,36 | 474062,17 | 0,00     | 3,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 274  | 274     | 154523,06 | 474066,39 | 0,00     | 3,77   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 275  | 275     | 154596,57 | 474010,28 | 0,00     | 5,26   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 276  | 276     | 154562,20 | 474089,90 | 0,00     | 3,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 277  | 277     | 154522,90 | 473992,30 | 0,00     | 4,12   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 278  | 278     | 154504,52 | 474064,75 | 0,00     | 10,15  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 279  | 279     | 154281,91 | 474085,58 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 281  | 281     | 154502,75 | 474027,84 | 0,00     | 6,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 282  | 282     | 154601,55 | 474052,78 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 283  | 283     | 154588,17 | 474026,97 | 0,00     | 3,84   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 284  | 284     | 154415,72 | 474097,86 | 0,00     | 5,77   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 285  | 285     | 154484,85 | 474017,12 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 286  | 286     | 154324,37 | 473998,89 | 0,00     | 5,71   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 288  | 288     | 154423,89 | 473990,63 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 289  | 289     | 154393,83 | 474072,10 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 290  | 290     | 154571,81 | 474091,74 | 0,00     | 6,58   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 291  | 291     | 154355,38 | 474021,02 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 292  | 292     | 154518,27 | 474050,36 | 0,00     | 6,23   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 295  | 295     | 154543,55 | 474041,07 | 0,00     | 5,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 296  | 296     | 154545,28 | 474053,89 | 0,00     | 9,97   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 297  | 297     | 154494,72 | 474039,46 | 0,00     | 6,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 299  | 299     | 154420,39 | 474102,48 | 0,00     | 7,34   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 300  | 300     | 154411,72 | 474105,20 | 0,00     | 4,81   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 301  | 301     | 154532,29 | 474074,44 | 0,00     | 7,47   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 302  | 302     | 154419,32 | 474004,70 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 303  | 303     | 154559,69 | 474084,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 305  | 305     | 154529,15 | 474070,27 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 306  | 306     | 154431,39 | 473988,38 | 0,00     | 4,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 307  | 307     | 154549,23 | 474096,44 | 0,00     | 5,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 308  | 308     | 154344,57 | 474059,55 | 0,00     | 6,57   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 309  | 309     | 154416,98 | 473992,28 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 310  | 310     | 154405,69 | 474099,19 | 0,00     | 7,05   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 311  | 311     | 154359,37 | 474079,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 312  | 312     | 154549,41 | 474050,01 | 0,00     | 10,06  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 313  | 313     | 154339,05 | 474049,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 314  | 314     | 154539,26 | 474063,96 | 0,00     | 6,96   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 315  | 315     | 154537,74 | 474077,27 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 316  | 316     | 154358,34 | 474004,81 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 317  | 317     | 154464,38 | 474046,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 318  | 318     | 154542,02 | 474028,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 319  | 319     | 154557,27 | 474014,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 320  | 320     | 154358,54 | 474081,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 321  | 321     | 154503,69 | 474035,57 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 322  | 322     | 154338,11 | 474045,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 323  | 323     | 154553,76 | 474022,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 324  | 324     | 154419,25 | 474038,55 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 325  | 325     | 154445,52 | 474041,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 396  | 396     | 154110,67 | 473682,89 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 397  | 397     | 154222,99 | 473694,52 | 0,00     | 7,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 398  | 398     | 154104,80 | 473654,65 | 0,00     | 11,93  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 399  | 399     | 154214,73 | 473686,91 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 400  | 400     | 154170,28 | 473665,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 407  | 407     | 154166,46 | 473676,84 | 0,00     | 4,32   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 408  | 408     | 154179,29 | 473598,84 | 0,00     | 4,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 410  | 410     | 154276,25 | 473658,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 411  | 411     | 154274,03 | 473616,18 | 0,00     | 6,91   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 413  | 413     | 154181,62 | 473617,39 | 0,00     | 7,89   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 415  | 415     | 154249,02 | 473584,88 | 0,00     | 7,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 416  | 416     | 154185,15 | 473698,20 | 0,00     | 3,80   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 417  | 417     | 154189,46 | 473694,02 | 0,00     | 8,24   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 418  | 418     | 154162,61 | 473711,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 419  | 419     | 154243,92 | 473623,04 | 0,00     | 4,81   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 420  | 420     | 154224,06 | 473633,07 | 0,00     | 5,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 421  | 421     | 154209,18 | 473639,92 | 0,00     | 4,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 426  | 426     | 154210,81 | 473599,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 427  | 427     | 154210,04 | 473650,99 | 0,00     | 5,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 428  | 428     | 154119,30 | 473698,88 | 0,00     | 7,47   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 429  | 429     | 154116,73 | 473707,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 430  | 430     | 154291,76 | 473606,38 | 0,00     | 7,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 432  | 432     | 154293,96 | 473617,16 | 0,00     | 6,99   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 433  | 433     | 154202,71 | 473608,05 | 0,00     | 7,73   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 434  | 434     | 154093,45 | 473693,52 | 0,00     | 7,75   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 435  | 435     | 154103,21 | 473693,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 437  | 437     | 154214,43 | 473663,86 | 0,00     | 5,35   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 438  | 438     | 154217,19 | 473654,46 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 439  | 439     | 154244,46 | 473662,56 | 0,00     | 6,39   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 440  | 440     | 154194,39 | 473582,51 | 0,00     | 4,65   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 442  | 442     | 154288,52 | 473677,03 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 443  | 443     | 154193,92 | 473683,10 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 444  | 444     | 154183,96 | 473683,34 | 0,00     | 7,48   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 445  | 445     | 154183,74 | 473587,48 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 446  | 446     | 154271,42 | 473601,71 | 0,00     | 9,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 447  | 447     | 154276,59 | 473600,65 | 0,00     | 9,61   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 448  | 448     | 154095,81 | 473705,65 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 449  | 449     | 154197,86 | 473646,57 | 0,00     | 4,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 451  | 451     | 154254,40 | 473676,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 452  | 452     | 154155,06 | 473674,87 | 0,00     | 4,70   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 456  | 456     | 154113,50 | 473681,49 | 0,00     | 7,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 457  | 457     | 154264,39 | 473562,22 | 0,00     | 8,22   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 458  | 458     | 154224,27 | 473678,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 459  | 459     | 154188,80 | 473674,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 460  | 460     | 154188,67 | 473675,08 | 0,00     | 7,98   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 461  | 461     | 154181,54 | 473678,61 | 0,00     | 7,47   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 462  | 462     | 154174,90 | 473681,90 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 463  | 463     | 154215,79 | 473589,77 | 0,00     | 5,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 467  | 467     | 154149,52 | 473674,88 | 0,00     | 3,73   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 468  | 468     | 154221,96 | 473575,17 | 0,00     | 8,02   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 469  | 469     | 154213,76 | 473653,87 | 0,00     | 5,41   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 471  | 471     | 154191,30 | 473602,58 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 473  | 473     | 154165,61 | 473656,00 | 0,00     | 3,75   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 474  | 474     | 154161,16 | 473655,77 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 475  | 475     | 154170,69 | 473647,42 | 0,00     | 6,19   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 476  | 476     | 154168,77 | 473648,36 | 0,00     | 7,71   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 477  | 477     | 154238,08 | 473635,66 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 478  | 478     | 154172,49 | 473712,66 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 479  | 479     | 154166,58 | 473691,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 480  | 480     | 154255,62 | 473625,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 481  | 481     | 154143,93 | 473689,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 482  | 482     | 154174,19 | 473694,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 483  | 483     | 154188,75 | 473705,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 485  | 485     | 154270,29 | 473672,84 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 486  | 486     | 154248,85 | 473577,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 487  | 487     | 154217,05 | 473691,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 527  | 527     | 154033,07 | 473802,77 | 0,00     | 9,88   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 528  | 528     | 154031,47 | 473795,00 | 0,00     | 7,28   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 849  | 849     | 154522,30 | 473654,68 | 0,00     | 9,89   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 906  | 906     | 154242,28 | 473578,71 | 0,00     | 4,16   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 908  | 908     | 154415,93 | 473642,18 | 0,00     | 7,51   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 910  | 910     | 154456,34 | 473656,68 | 0,00     | 8,49   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 912  | 912     | 154237,84 | 473623,89 | 0,00     | 4,82   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 915  | 915     | 154456,78 | 473588,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 918  | 918     | 154449,32 | 473717,32 | 0,00     | 10,79  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 923  | 923     | 154422,31 | 473733,99 | 0,00     | 5,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 925  | 925     | 154405,26 | 473564,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 926  | 926     | 154282,91 | 473649,85 | 0,00     | 7,67   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 928  | 928     | 154406,43 | 473607,19 | 0,00     | 9,38   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 931  | 931     | 154262,36 | 473562,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 932  | 932     | 154450,05 | 473799,37 | 0,00     | 4,64   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1090 | 1090    | 154296,37 | 473665,88 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1092 | 1092    | 154328,83 | 474141,05 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1093 | 1093    | 154253,08 | 474155,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1097 | 1097    | 154242,53 | 473665,87 | 0,00     | 5,63   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1113 | 1113    | 154318,33 | 474189,00 | 0,00     | 9,19   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1116 | 1116    | 154220,25 | 474186,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1117 | 1117    | 154282,03 | 473669,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1119 | 1119    | 154269,01 | 474192,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1120 | 1120    | 154323,12 | 473588,99 | 0,00     | 6,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1121 | 1121    | 154275,34 | 474175,76 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1122 | 1122    | 154347,84 | 473916,04 | 0,00     | 12,00  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1124 | 1124    | 154266,37 | 473734,24 | 0,00     | 5,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1128 | 1128    | 154207,42 | 473604,32 | 0,00     | 7,99   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1135 | 1135    | 154214,77 | 474176,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1136 | 1136    | 154259,58 | 473648,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1140 | 1140    | 154220,66 | 474174,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1142 | 1142    | 154293,47 | 473676,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1147 | 1147    | 154315,64 | 474127,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1151 | 1151    | 154299,35 | 474119,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1714 | 1714    | 154414,12 | 473956,57 | 0,00     | 4,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1720 | 1720    | 154429,31 | 474002,75 | 0,00     | 10,56  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1721 | 1721    | 154427,62 | 473960,73 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1722 | 1722    | 154468,61 | 473948,37 | 0,00     | 6,22   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1723 | 1723    | 154395,78 | 474132,90 | 0,00     | 3,56   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1724 | 1724    | 154420,25 | 474094,03 | 0,00     | 6,31   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 1725 | 1725    | 154422,23 | 473662,46 | 0,00     | 4,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1726 | 1726    | 154454,10 | 474043,49 | 0,00     | 5,36   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1727 | 1727    | 154446,26 | 474050,54 | 0,00     | 6,79   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1728 | 1728    | 154488,39 | 473624,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1729 | 1729    | 154438,20 | 473655,58 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1730 | 1730    | 154414,53 | 473604,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1731 | 1731    | 154417,67 | 473604,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1732 | 1732    | 154399,35 | 473884,44 | 0,00     | 11,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1738 | 1738    | 154439,91 | 473662,02 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2009 | 2009    | 154156,39 | 473676,64 | 0,00     | 5,23   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2010 | 2010    | 154158,66 | 473661,34 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2012 | 2012    | 154165,12 | 473664,84 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2013 | 2013    | 154135,04 | 473710,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2014 | 2014    | 154185,34 | 473611,27 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2015 | 2015    | 154148,77 | 473667,39 | 0,00     | 7,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2016 | 2016    | 154183,75 | 473683,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2017 | 2017    | 154108,00 | 473678,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2019 | 2019    | 154202,53 | 473607,66 | 0,00     | 7,73   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2020 | 2020    | 154220,18 | 473684,19 | 0,00     | 7,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2022 | 2022    | 154216,30 | 473579,41 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2024 | 2024    | 154111,31 | 473689,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2048 | 2048    | 154116,53 | 473759,66 | 0,00     | 3,84   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2049 | 2049    | 154088,15 | 473717,19 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2050 | 2050    | 154231,24 | 473702,44 | 0,00     | 7,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2053 | 2053    | 154141,26 | 473791,07 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2054 | 2054    | 154166,33 | 473806,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2058 | 2058    | 154381,68 | 473917,89 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2065 | 2065    | 154174,29 | 473733,02 | 0,00     | 6,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2066 | 2066    | 154302,46 | 473802,51 | 0,00     | 10,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2070 | 2070    | 154125,56 | 473793,70 | 0,00     | 6,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2071 | 2071    | 154146,57 | 473791,97 | 0,00     | 6,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2072 | 2072    | 154128,78 | 473698,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2073 | 2073    | 154322,22 | 473813,94 | 0,00     | 11,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2074 | 2074    | 154166,77 | 473772,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2075 | 2075    | 154165,95 | 473784,09 | 0,00     | 7,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2081 | 2081    | 154159,99 | 473700,95 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2082 | 2082    | 154130,63 | 473759,11 | 0,00     | 6,75   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2087 | 2087    | 154189,81 | 473744,99 | 0,00     | 7,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2090 | 2090    | 154171,79 | 473699,67 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2092 | 2092    | 154161,74 | 473811,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2093 | 2093    | 154314,50 | 473754,43 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2094 | 2094    | 154150,25 | 473740,66 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2099 | 2099    | 154142,43 | 473726,73 | 0,00     | 7,46   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2100 | 2100    | 154146,55 | 473763,19 | 0,00     | 6,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2101 | 2101    | 154329,73 | 473902,99 | 0,00     | 12,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2102 | 2102    | 154302,46 | 473802,51 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2104 | 2104    | 154175,49 | 473707,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2107 | 2107    | 154339,26 | 473691,70 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2108 | 2108    | 154185,08 | 473734,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2111 | 2111    | 154084,71 | 473787,69 | 0,00     | 6,54   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2112 | 2112    | 154084,39 | 473722,78 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2113 | 2113    | 154097,99 | 473729,45 | 0,00     | 3,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2118 | 2118    | 154170,86 | 473716,89 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2120 | 2120    | 154160,44 | 473724,58 | 0,00     | 7,96   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2123 | 2123    | 154136,48 | 473750,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2124 | 2124    | 154103,01 | 473767,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2127 | 2127    | 154183,16 | 473714,03 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2128 | 2128    | 154201,15 | 473725,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2131 | 2131    | 153996,51 | 473913,09 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2132 | 2132    | 154017,49 | 473913,70 | 0,00     | 3,71   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2136 | 2136    | 154005,71 | 473902,73 | 0,00     | 3,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2143 | 2143    | 153999,17 | 473906,45 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2151 | 2151    | 153984,99 | 473886,18 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2153 | 2153    | 154526,95 | 473939,01 | 0,00     | 6,70   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2154 | 2154    | 154541,11 | 473885,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 2155 | 2155    | 154580,16 | 473809,31 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2156 | 2156    | 154542,51 | 473938,53 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2157 | 2157    | 154449,45 | 473735,42 | 0,00     | 4,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2159 | 2159    | 154533,90 | 473883,72 | 0,00     | 5,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2160 | 2160    | 154564,90 | 473933,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2162 | 2162    | 154516,08 | 473899,85 | 0,00     | 6,72   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2164 | 2164    | 154633,74 | 473841,16 | 0,00     | 7,41   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2165 | 2165    | 154566,05 | 474103,71 | 0,00     | 6,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2166 | 2166    | 154623,22 | 473751,73 | 0,00     | 7,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2167 | 2167    | 154586,04 | 473963,89 | 0,00     | 7,21   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2168 | 2168    | 154589,25 | 473939,61 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2169 | 2169    | 154564,36 | 473960,02 | 0,00     | 6,80   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2170 | 2170    | 154570,41 | 474011,26 | 0,00     | 5,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2171 | 2171    | 154543,71 | 473931,78 | 0,00     | 6,08   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2173 | 2173    | 154584,74 | 473947,26 | 0,00     | 8,23   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2174 | 2174    | 154465,55 | 473844,86 | 0,00     | 5,99   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2176 | 2176    | 154542,04 | 474080,33 | 0,00     | 5,20   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2179 | 2179    | 154569,34 | 473818,96 | 0,00     | 6,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2180 | 2180    | 154597,77 | 473830,83 | 0,00     | 7,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2183 | 2183    | 154591,52 | 474028,50 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2184 | 2184    | 154633,92 | 473789,44 | 0,00     | 5,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2185 | 2185    | 154635,18 | 473771,31 | 0,00     | 6,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2186 | 2186    | 154527,03 | 473810,16 | 0,00     | 6,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2187 | 2187    | 154536,84 | 474070,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2188 | 2188    | 154544,51 | 473898,10 | 0,00     | 6,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2190 | 2190    | 154556,90 | 473941,26 | 0,00     | 6,72   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2191 | 2191    | 154519,47 | 473951,55 | 0,00     | 7,28   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2193 | 2193    | 154637,10 | 473996,33 | 0,00     | 6,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2194 | 2194    | 154551,52 | 474095,39 | 0,00     | 7,60   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2195 | 2195    | 154453,85 | 474046,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2197 | 2197    | 154592,40 | 473889,01 | 0,00     | 5,88   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2198 | 2198    | 154535,65 | 473913,94 | 0,00     | 6,37   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2199 | 2199    | 154535,59 | 474064,81 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2201 | 2201    | 154455,49 | 474115,52 | 0,00     | 5,71   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2203 | 2203    | 154443,18 | 473971,65 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2204 | 2204    | 154574,33 | 473864,93 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2429 | 2429    | 154215,88 | 474156,17 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2430 | 2430    | 154364,52 | 474070,04 | 0,00     | 8,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2432 | 2432    | 154309,67 | 474153,36 | 0,00     | 8,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2433 | 2433    | 154266,48 | 474181,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2434 | 2434    | 154276,26 | 474086,53 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2435 | 2435    | 154136,06 | 474136,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2437 | 2437    | 154359,39 | 474119,62 | 0,00     | 9,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2439 | 2439    | 154359,34 | 474139,49 | 0,00     | 9,66   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2440 | 2440    | 154260,05 | 474183,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2443 | 2443    | 154303,56 | 474115,49 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2445 | 2445    | 154140,19 | 474135,24 | 0,00     | 7,84   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2451 | 2451    | 154242,83 | 474112,64 | 0,00     | 8,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2452 | 2452    | 154357,73 | 474088,52 | 0,00     | 3,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2453 | 2453    | 154344,64 | 474093,59 | 0,00     | 9,24   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2455 | 2455    | 154260,88 | 474156,71 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2458 | 2458    | 154238,83 | 474120,03 | 0,00     | 7,90   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2460 | 2460    | 154366,72 | 474048,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2462 | 2462    | 154242,35 | 474153,05 | 0,00     | 7,90   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2464 | 2464    | 154362,02 | 474056,28 | 0,00     | 3,74   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2545 | 2545    | 154020,39 | 473870,15 | 0,00     | 7,58   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2575 | 2575    | 153998,75 | 473873,19 | 0,00     | 3,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2705 | 2705    | 154588,65 | 473813,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2715 | 2715    | 154064,75 | 473871,37 | 0,00     | 8,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2716 | 2716    | 154059,11 | 474003,49 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2720 | 2720    | 154004,85 | 473917,03 | 0,00     | 7,88   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2722 | 2722    | 154063,13 | 474005,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2737 | 2737    | 153985,14 | 473886,11 | 0,00     | 7,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2741 | 2741    | 154034,03 | 473955,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2745 | 2745    | 154085,59 | 473705,26 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 2748 | 2748    | 154060,91 | 473833,71 | 0,00     | 8,06   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2776 | 2776    | 154104,80 | 474050,54 | 0,00     | 7,83   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2777 | 2777    | 154104,62 | 474058,45 | 0,00     | 7,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2779 | 2779    | 154096,13 | 474032,02 | 0,00     | 7,59   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2782 | 2782    | 154038,06 | 474059,64 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2784 | 2784    | 154090,11 | 474110,83 | 0,00     | 7,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2787 | 2787    | 154091,15 | 474103,70 | 0,00     | 7,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2790 | 2790    | 154068,04 | 473992,64 | 0,00     | 8,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2791 | 2791    | 154116,96 | 474076,38 | 0,00     | 7,91   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2792 | 2792    | 154073,32 | 474059,41 | 0,00     | 7,46   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2793 | 2793    | 154128,45 | 474147,41 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2795 | 2795    | 154080,52 | 474049,05 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2797 | 2797    | 154096,55 | 474087,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2801 | 2801    | 154083,33 | 474061,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2804 | 2804    | 154080,87 | 474028,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2805 | 2805    | 154018,38 | 474032,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2808 | 2808    | 154090,23 | 474065,28 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2812 | 2812    | 154018,42 | 474032,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2819 | 2819    | 154030,02 | 474050,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2827 | 2827    | 154039,25 | 474068,09 | 0,00     | 7,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2828 | 2828    | 154022,01 | 474016,99 | 0,00     | 8,18   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2830 | 2830    | 154029,67 | 474020,09 | 0,00     | 7,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2831 | 2831    | 154039,92 | 474042,27 | 0,00     | 7,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2832 | 2832    | 154011,99 | 473985,49 | 0,00     | 7,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2834 | 2834    | 154041,88 | 474057,73 | 0,00     | 7,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2835 | 2835    | 154072,50 | 473996,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2836 | 2836    | 154072,91 | 473986,50 | 0,00     | 7,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2845 | 2845    | 154067,67 | 473998,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2846 | 2846    | 154073,16 | 474055,17 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2856 | 2856    | 154031,90 | 474054,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2859 | 2859    | 154015,56 | 474026,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2861 | 2861    | 154012,94 | 474021,17 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2871 | 2871    | 154079,69 | 474069,70 | 0,00     | 7,96   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2875 | 2875    | 154066,14 | 474011,46 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2882 | 2882    | 154034,83 | 474031,07 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2884 | 2884    | 154050,89 | 474019,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2886 | 2886    | 154044,32 | 474006,41 | 0,00     | 8,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2896 | 2896    | 154072,48 | 474028,31 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2898 | 2898    | 154067,97 | 474029,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2904 | 2904    | 154059,18 | 474044,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2906 | 2906    | 154065,55 | 474024,02 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2907 | 2907    | 154052,22 | 474030,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2910 | 2910    | 154073,12 | 474004,04 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3055 | 3055    | 154486,35 | 473936,96 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3056 | 3056    | 154304,48 | 474202,69 | 0,00     | 9,14   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3057 | 3057    | 154236,52 | 474155,25 | 0,00     | 7,97   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3060 | 3060    | 154258,08 | 474100,56 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3061 | 3061    | 154552,90 | 474098,06 | 0,00     | 8,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3062 | 3062    | 154473,44 | 474058,34 | 0,00     | 6,73   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3066 | 3066    | 154264,42 | 474137,45 | 0,00     | 8,06   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3068 | 3068    | 154289,06 | 474170,87 | 0,00     | 8,13   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3069 | 3069    | 154431,53 | 474052,46 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3070 | 3070    | 154431,57 | 473988,05 | 0,00     | 5,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3071 | 3071    | 154356,60 | 474058,18 | 0,00     | 6,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3074 | 3074    | 154510,25 | 474002,52 | 0,00     | 7,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3075 | 3075    | 154570,60 | 474034,44 | 0,00     | 7,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3076 | 3076    | 154398,74 | 473933,11 | 0,00     | 5,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3077 | 3077    | 154527,61 | 474044,16 | 0,00     | 7,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3079 | 3079    | 154341,80 | 474081,44 | 0,00     | 5,01   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3080 | 3080    | 154240,85 | 474164,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3083 | 3083    | 154307,17 | 474019,38 | 0,00     | 10,20  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3085 | 3085    | 154266,57 | 474190,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3086 | 3086    | 154558,30 | 473962,33 | 0,00     | 6,61   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3087 | 3087    | 154285,17 | 474157,23 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3088 | 3088    | 154373,95 | 474041,88 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 3089 | 3089    | 154469,97 | 473985,69 | 0,00     | 4,66   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3090 | 3090    | 154292,88 | 474134,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3091 | 3091    | 154358,72 | 474077,40 | 0,00     | 7,28   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3096 | 3096    | 154424,46 | 473931,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3097 | 3097    | 154477,74 | 474056,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3098 | 3098    | 154448,15 | 473979,04 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3101 | 3101    | 154423,60 | 473639,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3102 | 3102    | 154515,40 | 473701,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3104 | 3104    | 154450,82 | 473653,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3122 | 3122    | 154414,16 | 473956,68 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3123 | 3123    | 154404,28 | 473904,95 | 0,00     | 6,25   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3124 | 3124    | 154485,14 | 474029,47 | 0,00     | 7,80   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3125 | 3125    | 154521,50 | 473893,99 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3126 | 3126    | 154380,44 | 473895,05 | 0,00     | 11,50  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3128 | 3128    | 154387,20 | 473562,00 | 0,00     | 6,36   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3130 | 3130    | 154501,75 | 474157,72 | 0,00     | 3,51   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3131 | 3131    | 154408,92 | 473555,34 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3132 | 3132    | 154516,63 | 473661,52 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3133 | 3133    | 154505,04 | 473630,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3134 | 3134    | 154425,60 | 474095,90 | 0,00     | 9,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3135 | 3135    | 154446,68 | 473632,40 | 0,00     | 7,58   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3136 | 3136    | 154383,34 | 473856,63 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3137 | 3137    | 154436,37 | 473947,21 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3138 | 3138    | 154450,83 | 473653,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3139 | 3139    | 154434,98 | 473814,01 | 0,00     | 5,41   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3140 | 3140    | 154399,57 | 474092,75 | 0,00     | 6,81   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3142 | 3142    | 154502,99 | 474077,71 | 0,00     | 7,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3143 | 3143    | 154424,27 | 474024,00 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3144 | 3144    | 154478,18 | 473939,52 | 0,00     | 6,41   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3146 | 3146    | 154422,91 | 473609,92 | 0,00     | 9,34   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3147 | 3147    | 154391,51 | 474079,78 | 0,00     | 8,05   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3150 | 3150    | 154476,98 | 473655,27 | 0,00     | 5,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3151 | 3151    | 154435,69 | 473597,59 | 0,00     | 9,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3153 | 3153    | 154520,21 | 473716,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3154 | 3154    | 154395,74 | 473925,40 | 0,00     | 9,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3155 | 3155    | 154464,74 | 473953,53 | 0,00     | 6,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3156 | 3156    | 154490,22 | 473675,67 | 0,00     | 6,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3157 | 3157    | 154465,10 | 473820,20 | 0,00     | 6,45   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3160 | 3160    | 154387,07 | 474116,74 | 0,00     | 7,54   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3161 | 3161    | 154441,84 | 474032,09 | 0,00     | 9,90   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3162 | 3162    | 154513,46 | 473913,95 | 0,00     | 8,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3163 | 3163    | 154471,44 | 473585,78 | 0,00     | 9,36   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3164 | 3164    | 154510,32 | 473711,88 | 0,00     | 9,27   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3165 | 3165    | 154427,35 | 473781,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3167 | 3167    | 154461,81 | 473669,71 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3168 | 3168    | 154382,08 | 473687,10 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3169 | 3169    | 154450,76 | 474135,66 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3171 | 3171    | 154458,44 | 474126,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3173 | 3173    | 154431,15 | 473635,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3175 | 3175    | 154449,09 | 473673,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3176 | 3176    | 154421,17 | 473686,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3178 | 3178    | 154422,06 | 473906,61 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3255 | 3255    | 154179,72 | 473660,79 | 0,00     | 7,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3256 | 3256    | 154149,05 | 473667,96 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3257 | 3257    | 154108,03 | 473678,92 | 0,00     | 7,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3258 | 3258    | 154166,41 | 473676,74 | 0,00     | 4,34   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3259 | 3259    | 154139,74 | 473662,54 | 0,00     | 7,99   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3260 | 3260    | 154146,92 | 473677,56 | 0,00     | 3,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3262 | 3262    | 154172,31 | 473662,01 | 0,00     | 3,60   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3263 | 3263    | 154366,97 | 473681,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3264 | 3264    | 154178,96 | 473655,26 | 0,00     | 7,46   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3413 | 3413    | 154488,99 | 473943,84 | 0,00     | 6,72   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3414 | 3414    | 154499,73 | 473931,78 | 0,00     | 6,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3416 | 3416    | 154496,79 | 473922,96 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3421 | 3421    | 154536,53 | 473962,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 3422 | 3422    | 154523,34 | 474026,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3423 | 3423    | 154554,88 | 474038,44 | 0,00     | 3,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3424 | 3424    | 154571,22 | 473871,32 | 0,00     | 4,11   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3426 | 3426    | 154475,89 | 474047,96 | 0,00     | 5,89   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3427 | 3427    | 154512,93 | 473810,84 | 0,00     | 6,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3428 | 3428    | 154461,85 | 473979,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3431 | 3431    | 154566,20 | 473897,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3436 | 3436    | 154517,30 | 473918,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3437 | 3437    | 154584,65 | 473885,15 | 0,00     | 6,35   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3439 | 3439    | 154576,99 | 473928,63 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 3441 | 3441    | 154465,77 | 474142,88 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4414 | 4414    | 154489,37 | 473621,72 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4489 | 4489    | 154539,26 | 474053,17 | 0,00     | 3,94   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4490 | 4490    | 154466,88 | 474066,03 | 0,00     | 6,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4494 | 4494    | 154500,11 | 473885,82 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4495 | 4495    | 154495,28 | 473910,34 | 0,00     | 3,65   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4497 | 4497    | 154590,02 | 473947,32 | 0,00     | 7,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4498 | 4498    | 154533,06 | 473898,39 | 0,00     | 6,13   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4500 | 4500    | 154488,85 | 473959,11 | 0,00     | 5,99   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4502 | 4502    | 154542,43 | 473922,26 | 0,00     | 6,37   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4503 | 4503    | 154425,76 | 473661,30 | 0,00     | 8,46   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4505 | 4505    | 154516,57 | 474072,38 | 0,00     | 8,65   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4507 | 4507    | 154457,92 | 474064,70 | 0,00     | 6,54   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4509 | 4509    | 154403,92 | 474081,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4510 | 4510    | 154408,14 | 474090,53 | 0,00     | 7,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4514 | 4514    | 154483,96 | 474151,97 | 0,00     | 4,74   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4515 | 4515    | 154406,96 | 473984,15 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4518 | 4518    | 154415,00 | 473992,41 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4520 | 4520    | 154524,89 | 473911,86 | 0,00     | 6,52   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4521 | 4521    | 154473,18 | 474042,42 | 0,00     | 5,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4523 | 4523    | 154544,45 | 473896,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4525 | 4525    | 154493,58 | 473814,40 | 0,00     | 5,80   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4526 | 4526    | 154402,28 | 474110,23 | 0,00     | 6,26   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4528 | 4528    | 154544,16 | 473880,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4529 | 4529    | 154455,61 | 473781,27 | 0,00     | 11,24  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4530 | 4530    | 154378,19 | 473660,00 | 0,00     | 8,81   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4531 | 4531    | 154435,73 | 473964,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4540 | 4540    | 154629,89 | 473755,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4615 | 4615    | 154378,01 | 473589,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4744 | 4744    | 154085,25 | 473699,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 4749 | 4749    | 154147,62 | 473807,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5011 | 5011    | 154371,68 | 473564,61 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5015 | 5015    | 154351,23 | 473576,50 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5019 | 5019    | 154402,16 | 473571,76 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5193 | 5193    | 154147,53 | 473825,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5194 | 5194    | 154549,92 | 473867,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5254 | 5254    | 154094,91 | 473755,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5255 | 5255    | 154319,12 | 473782,57 | 0,00     | 9,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5257 | 5257    | 154563,30 | 473927,43 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5258 | 5258    | 154254,85 | 473577,20 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5259 | 5259    | 154095,10 | 474029,20 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5267 | 5267    | 154530,19 | 474087,20 | 0,00     | 4,18   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5269 | 5269    | 154218,30 | 473671,67 | 0,00     | 5,46   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5272 | 5272    | 154372,81 | 474030,61 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5276 | 5276    | 154505,55 | 473637,25 | 0,00     | 4,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5281 | 5281    | 154310,16 | 473829,83 | 0,00     | 11,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5282 | 5282    | 154562,96 | 474046,85 | 0,00     | 7,01   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5284 | 5284    | 154508,10 | 474043,24 | 0,00     | 7,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5286 | 5286    | 154577,49 | 473859,98 | 0,00     | 6,66   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5287 | 5287    | 154047,92 | 473928,69 | 0,00     | 7,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5289 | 5289    | 154171,30 | 473781,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5290 | 5290    | 154076,48 | 474071,20 | 0,00     | 7,69   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5291 | 5291    | 154419,83 | 474096,80 | 0,00     | 10,12  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5295 | 5295    | 154169,93 | 473725,81 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5299 | 5299    | 154160,28 | 473701,59 | 0,00     | 7,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 5301 | 5301    | 154156,85 | 473777,87 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5306 | 5306    | 154437,03 | 473652,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5308 | 5308    | 154436,92 | 473580,10 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5311 | 5311    | 154386,34 | 473611,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5317 | 5317    | 154573,26 | 473904,11 | 0,00     | 7,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5318 | 5318    | 154363,29 | 473806,78 | 0,00     | 9,60   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5319 | 5319    | 154568,83 | 473884,74 | 0,00     | 5,88   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5325 | 5325    | 154516,13 | 473967,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5327 | 5327    | 154486,17 | 473685,40 | 0,00     | 13,41  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5328 | 5328    | 154478,53 | 473636,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5332 | 5332    | 154229,30 | 473697,27 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5333 | 5333    | 154366,24 | 474055,73 | 0,00     | 6,07   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5334 | 5334    | 154036,47 | 474049,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5336 | 5336    | 154197,20 | 473609,63 | 0,00     | 7,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5337 | 5337    | 154541,48 | 473988,91 | 0,00     | 5,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5338 | 5338    | 154410,77 | 474099,21 | 0,00     | 5,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5339 | 5339    | 154594,22 | 473911,17 | 0,00     | 6,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5341 | 5341    | 154097,20 | 474054,10 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5342 | 5342    | 154434,11 | 473797,16 | 0,00     | 10,71  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5345 | 5345    | 154514,72 | 473975,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 5346 | 5346    | 154470,72 | 473987,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6106 | 6106    | 154054,66 | 474035,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6107 | 6107    | 154085,81 | 474007,27 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6109 | 6109    | 154011,94 | 474005,55 | 0,00     | 6,56   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6114 | 6114    | 154094,30 | 474078,48 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6117 | 6117    | 154583,31 | 474008,12 | 0,00     | 5,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6118 | 6118    | 154451,24 | 474014,52 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6120 | 6120    | 154415,26 | 474091,10 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6121 | 6121    | 154492,88 | 474054,20 | 0,00     | 6,60   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6122 | 6122    | 154493,84 | 474031,81 | 0,00     | 6,82   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6123 | 6123    | 154040,09 | 473959,02 | 0,00     | 3,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6124 | 6124    | 154067,02 | 473831,89 | 0,00     | 8,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6126 | 6126    | 154012,51 | 473880,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6127 | 6127    | 154040,74 | 473947,71 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6130 | 6130    | 154173,69 | 473800,46 | 0,00     | 4,14   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6131 | 6131    | 154413,65 | 473931,51 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6132 | 6132    | 154529,11 | 473988,22 | 0,00     | 5,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6133 | 6133    | 154553,45 | 473930,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6135 | 6135    | 154499,91 | 473918,05 | 0,00     | 3,59   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6137 | 6137    | 154534,72 | 473991,01 | 0,00     | 5,54   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6138 | 6138    | 154552,51 | 473938,58 | 0,00     | 3,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6140 | 6140    | 154513,01 | 473957,42 | 0,00     | 8,45   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6141 | 6141    | 154598,94 | 473903,37 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6859 | 6859    | 154347,55 | 474012,48 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6860 | 6860    | 154263,87 | 474158,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6865 | 6865    | 154279,33 | 474092,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6866 | 6866    | 154219,79 | 474123,64 | 0,00     | 8,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 6867 | 6867    | 154227,54 | 474125,29 | 0,00     | 7,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7009 | 7009    | 154332,59 | 474176,39 | 0,00     | 9,70   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7012 | 7012    | 154253,62 | 474177,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7016 | 7016    | 154281,97 | 474151,68 | 0,00     | 8,04   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7017 | 7017    | 154350,77 | 474154,63 | 0,00     | 10,18  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7019 | 7019    | 154414,76 | 474119,40 | 0,00     | 4,83   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7020 | 7020    | 154086,17 | 474102,32 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7024 | 7024    | 154504,92 | 474151,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7027 | 7027    | 154204,74 | 474184,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7029 | 7029    | 154272,85 | 474188,59 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7037 | 7037    | 154132,44 | 474159,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7041 | 7041    | 154132,20 | 474152,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7402 | 7402    | 154514,44 | 474157,91 | 0,00     | 7,28   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7428 | 7428    | 154381,84 | 473866,50 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7429 | 7429    | 154548,51 | 473795,71 | 0,00     | 6,13   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7433 | 7433    | 154398,89 | 473748,93 | 0,00     | 10,45  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7503 | 7503    | 154616,37 | 473721,16 | 0,00     | 7,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7507 | 7507    | 154463,46 | 473669,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 7525 | 7525    | 154500,34 | 473655,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7526 | 7526    | 154492,84 | 473644,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7531 | 7531    | 154485,49 | 473658,79 | 0,00     | 8,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7534 | 7534    | 154477,48 | 473644,37 | 0,00     | 8,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7535 | 7535    | 154456,99 | 473651,09 | 0,00     | 8,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7536 | 7536    | 154457,85 | 473598,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7537 | 7537    | 154502,68 | 473687,94 | 0,00     | 6,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7538 | 7538    | 154476,12 | 473639,45 | 0,00     | 8,12   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7539 | 7539    | 154467,99 | 473631,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7541 | 7541    | 154432,05 | 473679,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7640 | 7640    | 154639,17 | 473849,93 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7642 | 7642    | 154614,70 | 473748,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7643 | 7643    | 154624,10 | 473738,59 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7691 | 7691    | 154474,65 | 473817,55 | 0,00     | 4,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7692 | 7692    | 154516,57 | 473715,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7693 | 7693    | 154377,14 | 473665,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7694 | 7694    | 154446,84 | 473674,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7695 | 7695    | 154450,04 | 473737,50 | 0,00     | 10,59  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7696 | 7696    | 154445,60 | 473715,80 | 0,00     | 14,24  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7697 | 7697    | 154565,78 | 473852,08 | 0,00     | 6,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7698 | 7698    | 154447,57 | 473696,47 | 0,00     | 9,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7699 | 7699    | 154559,99 | 473795,32 | 0,00     | 7,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7701 | 7701    | 154539,20 | 473846,47 | 0,00     | 6,92   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7702 | 7702    | 154475,38 | 473837,58 | 0,00     | 5,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7703 | 7703    | 154438,14 | 473817,11 | 0,00     | 5,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7704 | 7704    | 154559,62 | 473857,09 | 0,00     | 6,86   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7705 | 7705    | 154550,62 | 473857,37 | 0,00     | 6,84   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7707 | 7707    | 154603,79 | 473716,61 | 0,00     | 6,97   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7708 | 7708    | 154540,32 | 473841,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7709 | 7709    | 154379,06 | 473857,88 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7710 | 7710    | 154379,06 | 473857,88 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7711 | 7711    | 154548,58 | 473829,01 | 0,00     | 6,96   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7712 | 7712    | 154543,32 | 473819,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7713 | 7713    | 154566,34 | 473731,07 | 0,00     | 10,46  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7714 | 7714    | 154550,49 | 473733,56 | 0,00     | 10,47  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7715 | 7715    | 154449,09 | 473672,32 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7716 | 7716    | 154549,71 | 473799,56 | 0,00     | 6,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7717 | 7717    | 154585,30 | 473843,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7719 | 7719    | 154353,90 | 473750,04 | 0,00     | 12,45  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7720 | 7720    | 154427,71 | 473730,98 | 0,00     | 5,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7722 | 7722    | 154592,62 | 473842,46 | 0,00     | 6,30   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7724 | 7724    | 154583,48 | 473808,38 | 0,00     | 6,95   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7726 | 7726    | 154484,49 | 473684,18 | 0,00     | 12,92  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7727 | 7727    | 154481,64 | 473671,53 | 0,00     | 9,24   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7729 | 7729    | 154431,02 | 473688,11 | 0,00     | 8,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7730 | 7730    | 154574,42 | 473862,09 | 0,00     | 6,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7731 | 7731    | 154526,47 | 473847,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7732 | 7732    | 154537,77 | 473853,25 | 0,00     | 7,09   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7735 | 7735    | 154440,59 | 473825,31 | 0,00     | 6,04   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7737 | 7737    | 154453,90 | 473775,93 | 0,00     | 11,23  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7738 | 7738    | 154453,05 | 473771,62 | 0,00     | 15,02  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7739 | 7739    | 154481,45 | 473749,32 | 0,00     | 8,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7740 | 7740    | 154458,13 | 473753,54 | 0,00     | 5,01   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7742 | 7742    | 154475,06 | 473836,24 | 0,00     | 6,06   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7743 | 7743    | 154509,70 | 473711,83 | 0,00     | 9,26   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7744 | 7744    | 154531,73 | 473825,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7745 | 7745    | 154520,68 | 473832,23 | 0,00     | 6,94   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7746 | 7746    | 154520,94 | 473832,27 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7747 | 7747    | 154452,07 | 473839,16 | 0,00     | 5,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7748 | 7748    | 154427,35 | 473781,82 | 0,00     | 14,86  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7749 | 7749    | 154344,14 | 473709,64 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7750 | 7750    | 154438,34 | 473847,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7752 | 7752    | 154434,15 | 473678,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7753 | 7753    | 154491,03 | 473806,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7754 | 7754    | 154378,69 | 473671,28 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 7756 | 7756    | 154564,38 | 473959,92 | 0,00     | 6,83   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7757 | 7757    | 154541,31 | 473879,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7758 | 7758    | 154539,70 | 473922,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7759 | 7759    | 154529,46 | 473920,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7760 | 7760    | 154569,56 | 473943,78 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7761 | 7761    | 154566,14 | 473926,68 | 0,00     | 6,38   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7763 | 7763    | 154419,42 | 473963,79 | 0,00     | 9,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7766 | 7766    | 154492,48 | 473955,64 | 0,00     | 6,09   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7767 | 7767    | 154564,82 | 473919,26 | 0,00     | 6,33   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7769 | 7769    | 154526,79 | 473877,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7770 | 7770    | 154497,16 | 473900,64 | 0,00     | 3,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7771 | 7771    | 154471,84 | 473942,26 | 0,00     | 6,42   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7772 | 7772    | 154471,87 | 473942,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7773 | 7773    | 154594,89 | 473907,22 | 0,00     | 6,55   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7774 | 7774    | 154583,99 | 473906,19 | 0,00     | 6,16   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7775 | 7775    | 154544,23 | 473896,76 | 0,00     | 3,51   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7776 | 7776    | 154543,84 | 473901,67 | 0,00     | 6,71   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7777 | 7777    | 154535,42 | 473934,21 | 0,00     | 3,83   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7778 | 7778    | 154537,48 | 473938,17 | 0,00     | 7,79   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7779 | 7779    | 154392,25 | 473954,25 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7780 | 7780    | 154465,78 | 473974,69 | 0,00     | 7,34   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7781 | 7781    | 154508,63 | 473953,60 | 0,00     | 8,43   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7782 | 7782    | 154510,81 | 473957,16 | 0,00     | 3,53   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7783 | 7783    | 154569,83 | 473943,73 | 0,00     | 7,01   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7784 | 7784    | 154553,24 | 473920,72 | 0,00     | 6,28   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7785 | 7785    | 154552,09 | 473917,28 | 0,00     | 5,83   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7786 | 7786    | 154506,74 | 473963,32 | 0,00     | 4,99   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7787 | 7787    | 154503,09 | 473955,47 | 0,00     | 8,68   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7788 | 7788    | 154394,05 | 473930,62 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7789 | 7789    | 154545,49 | 473960,05 | 0,00     | 6,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7790 | 7790    | 154507,46 | 473916,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7791 | 7791    | 154589,95 | 473903,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7792 | 7792    | 154584,08 | 473938,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7793 | 7793    | 154558,67 | 473896,26 | 0,00     | 6,45   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7794 | 7794    | 154413,21 | 473936,78 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7795 | 7795    | 154483,89 | 473970,04 | 0,00     | 4,33   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7796 | 7796    | 154477,40 | 473971,64 | 0,00     | 7,90   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7797 | 7797    | 154554,74 | 473940,87 | 0,00     | 8,03   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7798 | 7798    | 154412,78 | 473966,34 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7799 | 7799    | 154567,96 | 473889,35 | 0,00     | 6,15   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7800 | 7800    | 154428,56 | 473951,00 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7801 | 7801    | 154431,78 | 473950,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7802 | 7802    | 154584,37 | 473930,86 | 0,00     | 5,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7803 | 7803    | 154565,88 | 473935,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7804 | 7804    | 154524,21 | 473915,57 | 0,00     | 6,42   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7806 | 7806    | 154552,67 | 473962,14 | 0,00     | 6,10   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7807 | 7807    | 154453,36 | 473945,60 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7808 | 7808    | 154453,72 | 473954,96 | 0,00     | 8,10   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7809 | 7809    | 154570,55 | 473920,26 | 0,00     | 6,36   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7810 | 7810    | 154574,79 | 473929,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7811 | 7811    | 154398,51 | 473941,71 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7812 | 7812    | 154596,11 | 473932,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7813 | 7813    | 154522,53 | 473935,75 | 0,00     | 8,17   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7814 | 7814    | 154522,52 | 473934,90 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7815 | 7815    | 154555,40 | 473900,11 | 0,00     | 6,65   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7816 | 7816    | 154511,16 | 473932,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7817 | 7817    | 154512,13 | 473933,03 | 0,00     | 7,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7818 | 7818    | 154523,71 | 473894,25 | 0,00     | 6,65   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7819 | 7819    | 154561,21 | 473908,38 | 0,00     | 6,61   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7820 | 7820    | 154395,48 | 473877,04 | 0,00     | 10,00  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7821 | 7821    | 154513,48 | 473870,01 | 0,00     | 5,72   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7822 | 7822    | 154429,08 | 473919,02 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7824 | 7824    | 154497,14 | 473962,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7825 | 7825    | 154572,06 | 473872,53 | 0,00     | 3,89   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 7826 | 7826    | 154523,83 | 473928,46 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 7827 | 7827    | 154526,93 | 473939,07 | 0,00     | 6,83   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7828 | 7828    | 154597,11 | 473866,37 | 0,00     | 6,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7829 | 7829    | 154569,60 | 473977,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7830 | 7830    | 154574,99 | 473962,12 | 0,00     | 6,83   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7831 | 7831    | 154573,69 | 473951,22 | 0,00     | 6,97   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7832 | 7832    | 154387,60 | 473885,83 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7834 | 7834    | 154457,05 | 473948,49 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7836 | 7836    | 154497,69 | 473958,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7837 | 7837    | 154555,10 | 473965,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7838 | 7838    | 154513,33 | 473926,48 | 0,00     | 3,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7839 | 7839    | 154517,41 | 473934,98 | 0,00     | 8,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7840 | 7840    | 154482,02 | 473932,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7841 | 7841    | 154494,87 | 473913,38 | 0,00     | 3,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7842 | 7842    | 154517,15 | 473866,72 | 0,00     | 5,61   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7844 | 7844    | 154550,25 | 473882,35 | 0,00     | 7,21   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7845 | 7845    | 154556,02 | 473933,97 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7846 | 7846    | 154519,34 | 473967,83 | 0,00     | 3,55   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7848 | 7848    | 154448,95 | 473947,91 | 0,00     | 8,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7849 | 7849    | 154538,53 | 473928,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7850 | 7850    | 154541,08 | 473914,84 | 0,00     | 6,42   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7851 | 7851    | 154533,84 | 473961,76 | 0,00     | 6,51   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7852 | 7852    | 154473,57 | 473946,38 | 0,00     | 6,89   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7853 | 7853    | 154474,60 | 473940,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7854 | 7854    | 154569,07 | 473947,10 | 0,00     | 6,91   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7855 | 7855    | 154533,50 | 473896,07 | 0,00     | 6,14   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7856 | 7856    | 154503,57 | 473898,88 | 0,00     | 3,58   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7857 | 7857    | 154514,65 | 473922,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7858 | 7858    | 154549,36 | 473887,15 | 0,00     | 7,10   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7859 | 7859    | 154549,16 | 473888,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7860 | 7860    | 154397,14 | 473936,84 | 0,00     | 10,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7862 | 7862    | 154573,78 | 473968,59 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7898 | 7898    | 154629,83 | 473872,77 | 0,00     | 5,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7901 | 7901    | 154629,32 | 473996,37 | 0,00     | 5,86   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7951 | 7951    | 154340,58 | 474159,88 | 0,00     | 5,53   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7952 | 7952    | 154485,71 | 474137,38 | 0,00     | 7,58   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7953 | 7953    | 154399,08 | 474124,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7955 | 7955    | 154290,59 | 474160,60 | 0,00     | 7,98   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7956 | 7956    | 154352,33 | 474136,37 | 0,00     | 9,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7957 | 7957    | 154560,41 | 474113,29 | 0,00     | 7,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7958 | 7958    | 154557,67 | 474107,81 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7959 | 7959    | 154307,59 | 474187,22 | 0,00     | 9,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7960 | 7960    | 154466,11 | 474125,41 | 0,00     | 6,14   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7962 | 7962    | 154315,66 | 474127,60 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7963 | 7963    | 154287,99 | 474117,22 | 0,00     | 8,08   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7964 | 7964    | 154292,46 | 474117,57 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7967 | 7967    | 154299,82 | 474143,30 | 0,00     | 7,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7968 | 7968    | 154386,56 | 474129,11 | 0,00     | 7,68   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7969 | 7969    | 154396,46 | 474136,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7970 | 7970    | 154353,23 | 474150,99 | 0,00     | 10,25  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7975 | 7975    | 154383,71 | 474127,94 | 0,00     | 10,83  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7977 | 7977    | 154287,27 | 474122,71 | 0,00     | 7,81   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7979 | 7979    | 154294,94 | 474115,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7980 | 7980    | 154324,10 | 474136,37 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7981 | 7981    | 154338,01 | 474154,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7982 | 7982    | 154348,18 | 474158,46 | 0,00     | 10,27  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7983 | 7983    | 154282,29 | 474172,93 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7984 | 7984    | 154500,03 | 474146,51 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7985 | 7985    | 154472,97 | 474145,63 | 0,00     | 4,12   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7986 | 7986    | 154421,81 | 474119,66 | 0,00     | 5,67   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7987 | 7987    | 154435,63 | 474126,41 | 0,00     | 6,01   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7989 | 7989    | 154415,33 | 474120,29 | 0,00     | 6,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7991 | 7991    | 154491,98 | 474135,86 | 0,00     | 7,43   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7992 | 7992    | 154495,15 | 474145,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7995 | 7995    | 154314,70 | 474146,01 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7996 | 7996    | 154306,17 | 474132,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 7997 | 7997    | 154295,52 | 474138,63 | 0,00     | 8,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 7999 | 7999    | 154288,92 | 474130,05 | 0,00     | 7,76   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8003 | 8003    | 154478,22 | 474155,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8005 | 8005    | 154328,99 | 474162,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8730 | 8730    | 154014,53 | 473932,38 | 0,00     | 7,05   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8731 | 8731    | 154041,48 | 473975,33 | 0,00     | 6,79   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8732 | 8732    | 153996,68 | 473972,20 | 0,00     | 7,47   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8734 | 8734    | 154084,04 | 473748,13 | 0,00     | 3,85   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8735 | 8735    | 154118,55 | 474098,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8736 | 8736    | 154089,32 | 473748,35 | 0,00     | 8,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8737 | 8737    | 154089,84 | 474036,23 | 0,00     | 7,62   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8739 | 8739    | 154082,44 | 474035,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8744 | 8744    | 154016,96 | 473996,93 | 0,00     | 7,77   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8746 | 8746    | 154004,60 | 473988,94 | 0,00     | 7,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8747 | 8747    | 154073,63 | 474016,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8750 | 8750    | 154032,07 | 474025,67 | 0,00     | 7,18   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8751 | 8751    | 154122,57 | 474136,46 | 0,00     | 3,54   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8753 | 8753    | 154069,71 | 473874,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8755 | 8755    | 154092,84 | 474052,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8756 | 8756    | 154132,86 | 473798,47 | 0,00     | 6,07   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8757 | 8757    | 154040,31 | 474050,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8758 | 8758    | 154061,82 | 473865,05 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8759 | 8759    | 154063,08 | 473867,77 | 0,00     | 8,23   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8760 | 8760    | 154048,35 | 473927,18 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8761 | 8761    | 154093,67 | 474098,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8762 | 8762    | 154049,49 | 473941,05 | 0,00     | 7,80   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8766 | 8766    | 154019,72 | 473923,08 | 0,00     | 3,69   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8769 | 8769    | 154066,69 | 473846,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8770 | 8770    | 154070,24 | 473853,97 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8775 | 8775    | 154032,56 | 473895,42 | 0,00     | 7,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8776 | 8776    | 154051,54 | 473858,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8777 | 8777    | 154123,87 | 474149,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8781 | 8781    | 154024,91 | 473952,91 | 0,00     | 7,27   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8782 | 8782    | 154121,18 | 473708,49 | 0,00     | 3,67   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8783 | 8783    | 154077,27 | 474064,27 | 0,00     | 7,27   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8787 | 8787    | 154081,40 | 474046,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8788 | 8788    | 154021,43 | 473933,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8789 | 8789    | 154119,73 | 473722,64 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8790 | 8790    | 154073,26 | 474035,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8791 | 8791    | 154003,91 | 473896,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8792 | 8792    | 154023,22 | 473922,41 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8793 | 8793    | 154064,85 | 474012,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8796 | 8796    | 154042,89 | 473965,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 8797 | 8797    | 154056,98 | 474040,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9285 | 9285    | 154438,71 | 473594,15 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9805 | 9805    | 154332,69 | 473608,74 | 0,00     | 7,12   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9807 | 9807    | 154158,77 | 473609,65 | 0,00     | 11,71  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9821 | 9821    | 154231,02 | 473584,47 | 0,00     | 7,31   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9822 | 9822    | 154221,84 | 473580,90 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9826 | 9826    | 154262,28 | 473575,80 | 0,00     | 3,64   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9828 | 9828    | 154350,51 | 473628,47 | 0,00     | 7,84   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9829 | 9829    | 154181,15 | 473602,50 | 0,00     | 4,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9832 | 9832    | 154148,01 | 473622,15 | 0,00     | 11,85  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9833 | 9833    | 154185,42 | 473597,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9834 | 9834    | 154191,10 | 473589,54 | 0,00     | 4,29   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9838 | 9838    | 154099,72 | 473656,91 | 0,00     | 6,15   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9850 | 9850    | 154358,30 | 473617,31 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9954 | 9954    | 154614,21 | 473731,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9960 | 9960    | 154524,85 | 473793,67 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9961 | 9961    | 154523,52 | 473842,10 | 0,00     | 5,77   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9962 | 9962    | 154576,20 | 473937,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9966 | 9966    | 154522,99 | 473639,21 | 0,00     | 8,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9967 | 9967    | 154561,98 | 474046,79 | 0,00     | 8,34   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9968 | 9968    | 154443,79 | 473697,71 | 0,00     | 9,24   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 9969 | 9969    | 154495,64 | 473951,48 | 0,00     | 5,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 9970  | 9970    | 154590,75 | 473988,88 | 0,00     | 6,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9971  | 9971    | 154592,33 | 473906,71 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9972  | 9972    | 154476,23 | 474068,34 | 0,00     | 6,39   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9976  | 9976    | 154522,96 | 473960,05 | 0,00     | 6,65   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9978  | 9978    | 154441,35 | 474046,44 | 0,00     | 7,14   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9980  | 9980    | 154560,27 | 473740,57 | 0,00     | 14,41  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9983  | 9983    | 154535,06 | 473831,54 | 0,00     | 6,33   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9984  | 9984    | 154553,17 | 474012,46 | 0,00     | 5,75   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9985  | 9985    | 154502,17 | 473901,59 | 0,00     | 3,56   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9986  | 9986    | 154576,19 | 473937,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9987  | 9987    | 154545,51 | 473848,88 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9988  | 9988    | 154563,98 | 474028,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9989  | 9989    | 154433,88 | 473933,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 9992  | 9992    | 154499,75 | 473723,90 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11055 | 11055   | 154475,27 | 473629,00 | 0,00     | 7,54   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11056 | 11056   | 154523,61 | 473641,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11057 | 11057   | 154474,70 | 473622,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11060 | 11060   | 154506,40 | 473649,67 | 0,00     | 5,59   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11061 | 11061   | 154510,60 | 473686,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11062 | 11062   | 154458,33 | 473639,92 | 0,00     | 7,91   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11063 | 11063   | 154506,92 | 473685,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11230 | 11230   | 154182,83 | 473817,34 | 0,00     | 8,09   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11232 | 11232   | 154121,58 | 473760,92 | 0,00     | 3,66   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11235 | 11235   | 154155,94 | 473709,04 | 0,00     | 7,94   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11238 | 11238   | 154154,87 | 473789,70 | 0,00     | 6,79   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11240 | 11240   | 154114,87 | 473773,15 | 0,00     | 6,72   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11241 | 11241   | 154165,37 | 473716,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11249 | 11249   | 154162,19 | 473776,18 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11250 | 11250   | 154168,19 | 473788,81 | 0,00     | 4,17   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11251 | 11251   | 154130,75 | 473759,49 | 0,00     | 6,62   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11252 | 11252   | 154131,89 | 473720,00 | 0,00     | 7,91   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11253 | 11253   | 154139,67 | 473717,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11254 | 11254   | 154119,64 | 473722,46 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11259 | 11259   | 154196,73 | 473715,62 | 0,00     | 7,29   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11260 | 11260   | 154256,36 | 473743,58 | 0,00     | 5,84   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11269 | 11269   | 154141,23 | 473741,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11272 | 11272   | 154177,80 | 473800,89 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11275 | 11275   | 154151,17 | 473817,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11277 | 11277   | 154146,30 | 473748,32 | 0,00     | 3,74   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11284 | 11284   | 154198,90 | 473717,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11297 | 11297   | 154145,72 | 473731,48 | 0,00     | 7,98   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11298 | 11298   | 154132,96 | 473740,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11299 | 11299   | 154115,18 | 473807,72 | 0,00     | 3,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11300 | 11300   | 154111,31 | 473800,30 | 0,00     | 7,21   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11302 | 11302   | 154180,13 | 473719,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11303 | 11303   | 154153,30 | 473822,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11304 | 11304   | 154136,14 | 473811,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11305 | 11305   | 154164,77 | 473800,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11306 | 11306   | 154158,94 | 473819,95 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11308 | 11308   | 154164,57 | 473817,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11309 | 11309   | 154126,97 | 473737,42 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11507 | 11507   | 154236,87 | 473693,49 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11508 | 11508   | 154508,00 | 473704,45 | 0,00     | 9,24   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11510 | 11510   | 154471,17 | 473641,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11511 | 11511   | 154490,22 | 473675,67 | 0,00     | 13,64  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11512 | 11512   | 154249,62 | 473654,21 | 0,00     | 6,40   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11513 | 11513   | 154511,71 | 473700,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11514 | 11514   | 154433,31 | 473669,55 | 0,00     | 3,72   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11515 | 11515   | 154441,98 | 473661,34 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11517 | 11517   | 154252,00 | 473659,07 | 0,00     | 6,40   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11518 | 11518   | 154504,53 | 473694,19 | 0,00     | 9,21   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11522 | 11522   | 154389,97 | 473612,76 | 0,00     | 9,37   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11523 | 11523   | 154355,06 | 473591,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11524 | 11524   | 154375,10 | 473577,96 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11526 | 11526   | 154272,80 | 473610,51 | 0,00     | 6,71   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 11528 | 11528   | 154204,15 | 473602,63 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11529 | 11529   | 154421,42 | 473602,34 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11531 | 11531   | 154434,52 | 473595,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11533 | 11533   | 154448,66 | 473593,29 | 0,00     | 9,33   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11534 | 11534   | 154223,85 | 473632,60 | 0,00     | 4,89   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11535 | 11535   | 154387,98 | 473622,62 | 0,00     | 9,35   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11537 | 11537   | 154095,01 | 473755,73 | 0,00     | 7,64   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11538 | 11538   | 154083,35 | 473748,10 | 0,00     | 3,85   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11539 | 11539   | 154101,03 | 473733,87 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11540 | 11540   | 154088,55 | 473761,10 | 0,00     | 7,40   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11541 | 11541   | 154088,56 | 473770,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11544 | 11544   | 154080,30 | 473860,29 | 0,00     | 8,07   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11545 | 11545   | 154092,50 | 473731,09 | 0,00     | 7,55   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11546 | 11546   | 154092,71 | 473729,24 | 0,00     | 3,85   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11547 | 11547   | 154099,29 | 473810,61 | 0,00     | 6,91   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11548 | 11548   | 154105,46 | 473786,59 | 0,00     | 8,11   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11549 | 11549   | 154103,84 | 473773,64 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11550 | 11550   | 154103,80 | 473813,24 | 0,00     | 6,25   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11551 | 11551   | 154097,99 | 473785,82 | 0,00     | 7,48   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11552 | 11552   | 154093,72 | 473709,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11554 | 11554   | 154105,32 | 473766,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 11555 | 11555   | 154082,44 | 473814,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12444 | 12444   | 154271,64 | 474143,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12445 | 12445   | 154235,18 | 474157,79 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12446 | 12446   | 154135,74 | 474137,06 | 0,00     | 7,28   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12447 | 12447   | 154222,19 | 474198,03 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12448 | 12448   | 154249,64 | 474163,04 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12449 | 12449   | 154253,55 | 474177,28 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12450 | 12450   | 154264,37 | 474188,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12451 | 12451   | 154251,46 | 474175,01 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12453 | 12453   | 154199,28 | 474172,56 | 0,00     | 7,87   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12454 | 12454   | 154231,29 | 474157,71 | 0,00     | 7,94   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12455 | 12455   | 154268,81 | 474141,91 | 0,00     | 7,90   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12456 | 12456   | 154151,48 | 474150,22 | 0,00     | 7,27   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12457 | 12457   | 154123,25 | 474143,23 | 0,00     | 3,61   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12460 | 12460   | 154184,99 | 474134,63 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12461 | 12461   | 154191,87 | 474142,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12462 | 12462   | 154193,35 | 474174,88 | 0,00     | 8,01   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12463 | 12463   | 154221,75 | 474152,86 | 0,00     | 7,96   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12465 | 12465   | 154206,87 | 474159,46 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12466 | 12466   | 154125,73 | 474148,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12467 | 12467   | 154240,85 | 474164,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12468 | 12468   | 154210,27 | 474181,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12469 | 12469   | 154133,57 | 474158,59 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12472 | 12472   | 154138,97 | 474142,85 | 0,00     | 7,22   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12473 | 12473   | 154270,33 | 474171,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12474 | 12474   | 154255,71 | 474179,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12475 | 12475   | 154263,71 | 474149,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12476 | 12476   | 154243,12 | 474154,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12477 | 12477   | 154154,05 | 474155,80 | 0,00     | 7,24   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12479 | 12479   | 154246,52 | 474161,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12701 | 12701   | 154118,36 | 473771,25 | 0,00     | 6,99   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12702 | 12702   | 154099,60 | 473721,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12703 | 12703   | 154217,48 | 473761,52 | 0,00     | 5,88   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12704 | 12704   | 154167,04 | 473721,34 | 0,00     | 8,03   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12705 | 12705   | 154131,15 | 473726,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12706 | 12706   | 154098,28 | 473781,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12708 | 12708   | 154186,35 | 473723,22 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12709 | 12709   | 154207,00 | 473722,32 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12965 | 12965   | 154056,49 | 473853,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12967 | 12967   | 154091,90 | 474068,81 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12976 | 12976   | 154050,73 | 473947,42 | 0,00     | 7,75   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12980 | 12980   | 154049,08 | 473997,93 | 0,00     | 8,14   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12981 | 12981   | 154026,67 | 473939,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 12992 | 12992   | 154084,13 | 473823,69 | 0,00     | 6,36   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 13002 | 13002   | 154025,20 | 474038,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13003 | 13003   | 154037,23 | 473952,77 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13053 | 13053   | 154291,01 | 474208,54 | 0,00     | 9,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13189 | 13189   | 154252,45 | 474103,45 | 0,00     | 8,03   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13198 | 13198   | 154115,42 | 474091,70 | 0,00     | 7,84   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13203 | 13203   | 154083,88 | 474037,72 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13205 | 13205   | 154121,87 | 474085,88 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13206 | 13206   | 154112,27 | 474085,70 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13207 | 13207   | 154114,97 | 474091,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13215 | 13215   | 154086,75 | 474013,70 | 0,00     | 8,28   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13218 | 13218   | 154270,93 | 474098,55 | 0,00     | 7,83   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13219 | 13219   | 154091,17 | 474097,02 | 0,00     | 7,72   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13220 | 13220   | 154076,23 | 474077,98 | 0,00     | 7,73   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13223 | 13223   | 154111,20 | 474071,88 | 0,00     | 8,21   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13224 | 13224   | 154112,22 | 474065,67 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13229 | 13229   | 154081,23 | 474019,66 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13230 | 13230   | 154090,52 | 474019,74 | 0,00     | 7,85   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13241 | 13241   | 154221,77 | 474127,87 | 0,00     | 7,88   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13245 | 13245   | 154089,77 | 474090,87 | 0,00     | 7,45   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13250 | 13250   | 154089,60 | 474071,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13256 | 13256   | 154100,56 | 474087,52 | 0,00     | 4,45   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13263 | 13263   | 154098,19 | 474086,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13264 | 13264   | 154106,01 | 474103,58 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13271 | 13271   | 154236,78 | 474107,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13274 | 13274   | 154103,32 | 474097,99 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13275 | 13275   | 154082,88 | 474049,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13278 | 13278   | 154088,32 | 474065,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13281 | 13281   | 154089,22 | 474081,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13282 | 13282   | 154263,74 | 474097,97 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13283 | 13283   | 154229,35 | 474114,96 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13287 | 13287   | 154198,04 | 473991,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13288 | 13288   | 154100,56 | 474087,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13296 | 13296   | 154103,59 | 474047,28 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13301 | 13301   | 154036,26 | 474063,09 | 0,00     | 7,66   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13303 | 13303   | 154051,94 | 474004,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13305 | 13305   | 154146,76 | 474159,21 | 0,00     | 7,20   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13310 | 13310   | 154017,12 | 473937,96 | 0,00     | 7,03   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13314 | 13314   | 154213,09 | 474157,89 | 0,00     | 8,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13317 | 13317   | 154068,06 | 473849,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13330 | 13330   | 154191,70 | 473995,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13331 | 13331   | 154027,39 | 473930,97 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13332 | 13332   | 154018,97 | 473885,14 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13334 | 13334   | 154049,46 | 473958,71 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13335 | 13335   | 154025,31 | 473878,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13336 | 13336   | 154012,00 | 473926,94 | 0,00     | 7,94   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13337 | 13337   | 154029,85 | 473938,08 | 0,00     | 3,96   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13338 | 13338   | 153990,82 | 473896,71 | 0,00     | 7,06   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13339 | 13339   | 154002,42 | 473887,28 | 0,00     | 3,73   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13340 | 13340   | 154057,24 | 473840,59 | 0,00     | 7,86   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13343 | 13343   | 153996,56 | 473972,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13344 | 13344   | 154067,82 | 473831,99 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13345 | 13345   | 154022,71 | 473953,93 | 0,00     | 8,16   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13346 | 13346   | 154038,32 | 473918,83 | 0,00     | 7,78   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13347 | 13347   | 154071,66 | 473871,27 | 0,00     | 7,94   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13348 | 13348   | 153998,17 | 473860,03 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13349 | 13349   | 154005,35 | 473884,74 | 0,00     | 3,89   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13350 | 13350   | 154058,28 | 473857,75 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13352 | 13352   | 154020,77 | 473925,56 | 0,00     | 3,69   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13353 | 13353   | 153999,74 | 473875,67 | 0,00     | 3,70   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13354 | 13354   | 154069,88 | 473853,57 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13355 | 13355   | 154015,28 | 473866,65 | 0,00     | 8,46   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13356 | 13356   | 154039,16 | 473966,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13357 | 13357   | 154025,81 | 473898,53 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13358 | 13358   | 153996,68 | 473893,95 | 0,00     | 7,04   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13359 | 13359   | 154029,06 | 473964,47 | 0,00     | 8,10   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|---------|
| 13360 | 13360   | 154029,86 | 473957,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13361 | 13361   | 154028,42 | 473917,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13362 | 13362   | 154033,57 | 473948,87 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13363 | 13363   | 154009,54 | 473882,68 | 0,00     | 3,90   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13364 | 13364   | 154004,43 | 473910,60 | 0,00     | 7,88   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13365 | 13365   | 154057,51 | 473957,85 | 0,00     | 7,30   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13367 | 13367   | 154006,93 | 473863,10 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13368 | 13368   | 154006,08 | 473856,03 | 0,00     | 7,76   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13369 | 13369   | 154064,00 | 473855,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13370 | 13370   | 154026,90 | 473914,26 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13371 | 13371   | 154018,63 | 473896,12 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13372 | 13372   | 154028,77 | 473944,36 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13373 | 13373   | 154010,62 | 473911,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13374 | 13374   | 153997,83 | 473883,60 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13375 | 13375   | 153999,76 | 473872,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13376 | 13376   | 154009,32 | 473892,87 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13377 | 13377   | 154025,99 | 473927,97 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13378 | 13378   | 154051,60 | 473960,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13379 | 13379   | 154022,98 | 473967,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13380 | 13380   | 154031,03 | 473939,78 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13381 | 13381   | 154012,57 | 473945,01 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13463 | 13463   | 154611,64 | 474027,32 | 0,00     | 6,60   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13465 | 13465   | 154601,36 | 473975,04 | 0,00     | 5,89   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13468 | 13468   | 154622,31 | 473990,31 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13472 | 13472   | 154589,39 | 473976,30 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13474 | 13474   | 154598,26 | 474023,65 | 0,00     | 8,25   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13877 | 13877   | 154565,48 | 473860,53 | 0,00     | 6,73   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13878 | 13878   | 154584,28 | 473931,35 | 0,00     | 5,55   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13882 | 13882   | 154527,74 | 473921,76 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13886 | 13886   | 154526,10 | 474043,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13889 | 13889   | 154534,52 | 474046,09 | 0,00     | 3,85   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13892 | 13892   | 154587,80 | 473874,38 | 0,00     | 5,01   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13893 | 13893   | 154514,34 | 473892,53 | 0,00     | 6,16   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13895 | 13895   | 154553,00 | 473868,79 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13897 | 13897   | 154512,38 | 474155,84 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13898 | 13898   | 154563,72 | 473979,20 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13899 | 13899   | 154560,18 | 473966,37 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13901 | 13901   | 154584,14 | 473905,33 | 0,00     | 6,58   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13902 | 13902   | 154590,82 | 473968,35 | 0,00     | 6,91   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13903 | 13903   | 154575,72 | 474035,98 | 0,00     | 6,51   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13904 | 13904   | 154542,19 | 473881,99 | 0,00     | 7,43   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13905 | 13905   | 154666,31 | 473895,09 | 0,00     | 4,87   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13906 | 13906   | 154564,01 | 473946,16 | 0,00     | 6,73   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13907 | 13907   | 154554,68 | 474101,96 | 0,00     | 7,11   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13908 | 13908   | 154597,10 | 473926,80 | 0,00     | 6,70   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13909 | 13909   | 154553,99 | 473895,39 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13910 | 13910   | 154522,47 | 473892,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13912 | 13912   | 154555,48 | 473828,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13927 | 13927   | 154532,69 | 473989,11 | 0,00     | 5,65   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13928 | 13928   | 154625,88 | 473982,55 | 0,00     | 4,34   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13929 | 13929   | 154526,66 | 474018,31 | 0,00     | 5,92   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13933 | 13933   | 154571,44 | 473898,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13934 | 13934   | 154532,58 | 473936,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13935 | 13935   | 154578,28 | 473907,82 | 0,00     | 6,69   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13936 | 13936   | 154578,91 | 473904,28 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13938 | 13938   | 154541,13 | 473887,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13939 | 13939   | 154556,97 | 474085,93 | 0,00     | 9,34   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13940 | 13940   | 154542,19 | 473940,31 | 0,00     | 6,70   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13941 | 13941   | 154574,49 | 473928,31 | 0,00     | 6,37   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13943 | 13943   | 154554,53 | 474015,81 | 0,00     | 5,87   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 13951 | 13951   | 154594,04 | 473884,95 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 14434 | 14434   | 154457,31 | 473743,20 | 0,00     | 10,66  | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 14435 | 14435   | 154449,28 | 473921,92 | 0,00     | 5,50   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 14436 | 14436   | 154362,28 | 474120,38 | 0,00     | 9,67   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |
| 14437 | 14437   | 154359,65 | 474019,41 | 0,00     | 7,00   | Polygoon | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm     | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------|------|---------|
| 14438 | 14438   | 154208,69 | 474129,49 | 0,00     | 8,22   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14441 | 14441   | 154100,31 | 473821,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14442 | 14442   | 154457,29 | 473661,73 | 0,00     | 8,19   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14447 | 14447   | 154200,45 | 473720,25 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14448 | 14448   | 154101,17 | 473714,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14449 | 14449   | 154141,83 | 473755,72 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14450 | 14450   | 154271,04 | 474148,65 | 0,00     | 7,93   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14452 | 14452   | 154165,37 | 473716,16 | 0,00     | 7,47   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14453 | 14453   | 154150,37 | 474046,05 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14454 | 14454   | 154442,84 | 473657,43 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14455 | 14455   | 154199,82 | 474173,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14456 | 14456   | 154103,69 | 474075,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14458 | 14458   | 154427,64 | 473792,24 | 0,00     | 10,71  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14459 | 14459   | 154091,76 | 473819,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14462 | 14462   | 154123,77 | 473713,41 | 0,00     | 3,74   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14463 | 14463   | 154313,82 | 473762,28 | 0,00     | 9,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14464 | 14464   | 154308,39 | 473929,62 | 0,00     | 4,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14466 | 14466   | 154107,31 | 474073,70 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14468 | 14468   | 154183,02 | 474147,13 | 0,00     | 9,70   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14469 | 14469   | 154166,75 | 473783,69 | 0,00     | 3,70   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14470 | 14470   | 154240,10 | 474106,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14471 | 14471   | 154242,13 | 473657,79 | 0,00     | 6,51   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14472 | 14472   | 154164,95 | 473692,29 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14474 | 14474   | 154149,81 | 473814,21 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14476 | 14476   | 154304,38 | 474147,51 | 0,00     | 7,87   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14479 | 14479   | 154175,56 | 473678,92 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14482 | 14482   | 154361,87 | 473760,54 | 0,00     | 10,18  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14483 | 14483   | 154141,89 | 473666,99 | 0,00     | 7,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14484 | 14484   | 154251,30 | 474166,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14485 | 14485   | 154406,21 | 473938,98 | 0,00     | 6,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 14489 | 14489   | 154422,82 | 473667,63 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16214 | 16214   | 154171,81 | 473803,74 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16236 | 16236   | 154173,42 | 473821,69 | 0,00     | 7,79   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16238 | 16238   | 154068,73 | 473837,90 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16252 | 16252   | 154110,43 | 474097,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16258 | 16258   | 154083,33 | 474061,44 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16296 | 16296   | 154002,31 | 473976,29 | 0,00     | 7,85   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16300 | 16300   | 154013,74 | 473853,83 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16307 | 16307   | 154042,62 | 473839,00 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16308 | 16308   | 154149,34 | 473754,49 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16338 | 16338   | 154531,33 | 474049,19 | 0,00     | 7,38   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16339 | 16339   | 154303,46 | 473790,02 | 0,00     | 6,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16341 | 16341   | 154017,46 | 473878,81 | 0,00     | 8,16   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16348 | 16348   | 154014,17 | 473903,17 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16349 | 16349   | 154372,92 | 473697,48 | 0,00     | 4,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16353 | 16353   | 154466,85 | 473974,32 | 0,00     | 6,17   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16355 | 16355   | 154531,17 | 473962,87 | 0,00     | 6,78   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16364 | 16364   | 153996,60 | 473972,24 | 0,00     | 7,74   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16367 | 16367   | 154039,46 | 473928,51 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16372 | 16372   | 154027,32 | 473951,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16378 | 16378   | 154166,42 | 473727,52 | 0,00     | 8,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16383 | 16383   | 154092,88 | 473705,54 | 0,00     | 7,50   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16384 | 16384   | 154320,93 | 473807,59 | 0,00     | 11,00  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16387 | 16387   | 154048,62 | 474014,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16393 | 16393   | 154007,80 | 473869,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16395 | 16395   | 154566,17 | 474023,24 | 0,00     | 6,57   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16396 | 16396   | 154112,37 | 473808,80 | 0,00     | 6,63   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16401 | 16401   | 154131,23 | 473728,55 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16404 | 16404   | 154033,06 | 473895,67 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16408 | 16408   | 154195,75 | 473742,52 | 0,00     | 7,35   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16412 | 16412   | 154459,39 | 473759,41 | 0,00     | 12,17  | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16416 | 16416   | 154131,79 | 473706,25 | 0,00     | 7,44   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16423 | 16423   | 154533,85 | 474016,50 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16479 | 16479   | 154183,14 | 473606,16 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |
| 16536 | 16536   | 154262,89 | 473683,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam  | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 16538 | 16538   | 154130,98 | 473713,71 | 0,00     | 7,96   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16540 | 16540   | 154177,01 | 473616,32 | 0,00     | 4,24   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16543 | 16543   | 154434,42 | 473675,50 | 0,00     | 8,18   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16549 | 16549   | 154148,64 | 473693,38 | 0,00     | 8,01   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16550 | 16550   | 154275,52 | 473573,31 | 0,00     | 8,13   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16551 | 16551   | 154288,35 | 473687,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16552 | 16552   | 154177,93 | 473589,52 | 0,00     | 7,87   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16553 | 16553   | 154289,77 | 473596,86 | 0,00     | 7,24   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16556 | 16556   | 154411,02 | 473613,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16558 | 16558   | 154217,67 | 473595,47 | 0,00     | 4,53   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16563 | 16563   | 154433,50 | 473642,65 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16643 | 16643   | 153991,09 | 473865,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16672 | 16672   | 154512,97 | 473916,52 | 0,00     | 6,65   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16674 | 16674   | 154513,78 | 474044,96 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16675 | 16675   | 154290,77 | 474095,79 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16677 | 16677   | 154295,20 | 474085,11 | 0,00     | 6,92   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16682 | 16682   | 154337,40 | 474058,46 | 0,00     | 5,73   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16683 | 16683   | 154457,94 | 474038,18 | 0,00     | 6,27   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 16684 | 16684   | 154483,85 | 473945,91 | 0,00     | 6,67   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 17043 | 17043   | 154247,51 | 474143,84 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 17059 | 17059   | 154228,51 | 474167,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 17064 | 17064   | 154495,83 | 474040,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 001   | gebouw  | 154174,49 | 473970,83 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 002   | gebouw  | 154169,29 | 473973,84 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 004   | gebouw  | 154143,78 | 473956,37 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 005   | gebouw  | 154163,09 | 473947,43 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 006   | gebouw  | 154182,46 | 473938,39 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 007   | gebouw  | 154201,66 | 473929,40 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 008   | gebouw  | 154220,82 | 473921,70 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 009   | gebouw  | 154150,71 | 473962,02 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 010   | gebouw  | 154159,53 | 473957,93 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 011   | gebouw  | 154178,82 | 473948,91 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 012   | gebouw  | 154192,24 | 473942,64 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 013   | gebouw  | 154217,45 | 473930,94 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 014   | gebouw  | 154207,82 | 473953,61 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 30    | gebouw  | 154233,74 | 473949,49 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 31    | gebouw  | 154233,85 | 473949,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
|       |         | 154249,79 | 473973,70 | 0,00     | 9,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 030   | gebouw  | 154153,78 | 473977,33 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 031   | gebouw  | 154173,32 | 473999,18 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
|       |         | 154124,30 | 474013,76 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 040   | gebouw  | 154106,11 | 473975,01 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 041   | gebouw  | 154123,88 | 474004,61 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 042   | gebouw  | 154137,75 | 473998,18 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 043   | gebouw  | 154123,91 | 474012,92 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 044   | gebouw  | 154136,01 | 474008,33 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 045   | gebouw  | 154143,69 | 474004,77 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 046   | gebouw  | 154129,12 | 473973,77 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 042   | gebouw  | 154207,15 | 473998,97 | 0,00     | 5,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
|       |         | 154171,60 | 474063,17 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1     |         | 154201,73 | 474046,87 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 060   | gebouw  | 154202,52 | 474044,79 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 051   | gebouw  | 154212,45 | 474050,12 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 052   | gebouw  | 154193,97 | 474088,33 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 053   | gebouw  | 154177,01 | 474068,32 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 054   | gebouw  | 154168,17 | 474081,68 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 055   | gebouw  | 154172,85 | 474087,17 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 056   | gebouw  | 154184,05 | 474089,57 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 057   | gebouw  | 154153,66 | 474065,21 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 058   | gebouw  | 154164,76 | 474067,71 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 059   | gebouw  | 154204,48 | 474036,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 060   | gebouw  | 154183,16 | 474047,82 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 061   | gebouw  | 154173,41 | 474054,58 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 062   | gebouw  | 154206,10 | 474057,82 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 063   | gebouw  | 154209,32 | 474073,46 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|------|---------|
| 064  | gebouw  | 154213,01 | 474068,32 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 065  | gebouw  | 154195,42 | 474067,46 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 066  | gebouw  | 154194,10 | 474080,58 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 067  | gebouw  | 154184,87 | 474072,38 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 068  | gebouw  | 154181,02 | 474083,13 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 069  | gebouw  | 154182,75 | 474086,82 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 070  | gebouw  | 154188,09 | 474087,61 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 071  | gebouw  | 154185,47 | 474081,38 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 072  | gebouw  | 154179,99 | 474075,59 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 073  | gebouw  | 154171,45 | 474072,13 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 074  | gebouw  | 154163,53 | 474065,06 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 075  | gebouw  | 154161,66 | 474061,06 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 060  | gebouw  | 154240,90 | 474042,55 | 0,00     | 6,50   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 061  | gebouw  | 154269,48 | 474020,73 | 0,00     | 6,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 062  | gebouw  | 154258,68 | 474062,81 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 063  | gebouw  | 154280,47 | 474056,55 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 064  | gebouw  | 154273,15 | 474040,84 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 065  | gebouw  | 154248,94 | 474059,81 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 066  | gebouw  | 154240,76 | 474063,61 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 067  | gebouw  | 154244,92 | 474027,84 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 068  | gebouw  | 154242,02 | 474020,21 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 069  | gebouw  | 154245,14 | 474031,59 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 070  | gebouw  | 154252,93 | 474040,35 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 071  | gebouw  | 154250,75 | 474063,69 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 072  | gebouw  | 154249,20 | 474055,46 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 073  | gebouw  | 154260,54 | 474054,29 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 074  | gebouw  | 154271,42 | 474049,24 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |         | 154265,94 | 474015,08 | 0,00     | 8,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |         | 154236,72 | 473995,67 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1    |         | 154251,58 | 474012,76 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 2    |         | 154231,21 | 474006,79 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |         | 154359,31 | 473998,62 | 0,00     | 9,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 1    |         | 154354,79 | 473986,68 | 0,00     | 8,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 060  | gebouw  | 154341,72 | 473978,19 | 0,00     | 7,50   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 061  | gebouw  | 154326,99 | 473983,44 | 0,00     | 7,50   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |         | 154323,43 | 473975,44 | 0,00     | 11,00  | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 070  | gebouw  | 154364,57 | 473953,31 | 0,00     | 5,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 071  | gebouw  | 154373,67 | 473950,48 | 0,00     | 5,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 080  | gebouw  | 154294,75 | 474064,45 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 081  | gebouw  | 154270,70 | 474073,36 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 082  | gebouw  | 154248,59 | 474085,89 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 083  | gebouw  | 154201,10 | 474100,48 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 084  | gebouw  | 154179,20 | 474108,58 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 085  | gebouw  | 154169,41 | 474112,03 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 086  | gebouw  | 154177,85 | 474112,53 | 0,00     | 6,50   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 087  | gebouw  | 154283,49 | 474072,77 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 088  | gebouw  | 154297,72 | 474070,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 089  | gebouw  | 154259,47 | 474081,80 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 090  | gebouw  | 154249,79 | 474088,45 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 091  | gebouw  | 154235,24 | 474098,18 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 090  | gebouw  | 154227,40 | 474100,94 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 091  | gebouw  | 154272,03 | 474075,92 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 092  | gebouw  | 154213,86 | 474107,18 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 093  | gebouw  | 154206,38 | 474110,83 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 094  | gebouw  | 154163,41 | 474107,37 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 095  | gebouw  | 154173,28 | 474104,86 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 096  | gebouw  | 154182,30 | 474107,12 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 097  | gebouw  | 154259,87 | 474090,13 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 100  | gebouw  | 154201,80 | 474114,57 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 101  | gebouw  | 154184,54 | 474119,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 104  | gebouw  | 154167,54 | 474117,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |         | 154178,25 | 474123,27 | 0,00     | 0,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 101  | gebouw  | 154178,46 | 474126,66 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 129  | 129     | 154324,07 | 473886,95 | 0,00     | 9,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 105  | gebouw  | 154329,65 | 473905,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Refl. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------|---------|
| 105  | gebouw  | 154331,27 | 473897,35 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 105  | gebouw  | 154333,30 | 473896,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 110  | gebouw  | 154091,08 | 473942,44 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 111  | gebouw  | 154127,24 | 473918,30 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 112  | gebouw  | 154143,19 | 473910,88 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 113  | gebouw  | 154163,33 | 473901,49 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 114  | gebouw  | 154183,43 | 473892,17 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 115  | gebouw  | 154202,88 | 473881,81 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 116  | gebouw  | 154239,98 | 473870,86 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 117  | gebouw  | 154238,91 | 473868,62 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 118  | gebouw  | 154251,74 | 473862,43 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 119  | gebouw  | 154262,47 | 473860,23 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 120  | gebouw  | 154268,21 | 473854,79 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 121  | gebouw  | 154254,04 | 473861,37 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 130  | gebouw  | 154271,19 | 473845,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 131  | gebouw  | 154250,52 | 473859,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 130  | gebouw  | 154232,76 | 473862,14 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 131  | gebouw  | 154231,87 | 473846,96 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 133  | gebouw  | 154181,31 | 473887,61 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 136  | gebouw  | 154161,28 | 473897,07 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 134  | gebouw  | 154200,59 | 473876,81 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 120  | gebouw  | 154141,16 | 473906,50 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 125  | gebouw  | 154124,97 | 473913,45 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 126  | gebouw  | 154104,31 | 473911,59 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 127  | gebouw  | 154114,17 | 473927,03 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 128  | gebouw  | 154099,15 | 473930,16 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 129  | gebouw  | 154111,53 | 473933,93 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 130  | gebouw  | 154094,48 | 473942,09 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 131  | gebouw  | 154100,08 | 473939,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 143  | gebouw  | 154213,86 | 473782,07 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 132  | gebouw  | 154248,46 | 473839,05 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 160  | gebouw  | 154263,44 | 473827,99 | 0,00     | 7,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 142  | gebouw  | 154233,34 | 473842,59 | 0,00     | 7,50   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw  | 154256,30 | 473831,41 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 162  | gebouw  | 154240,62 | 473803,87 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 163  | gebouw  | 154235,42 | 473792,70 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 164  | gebouw  | 154243,58 | 473792,01 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 165  | gebouw  | 154227,48 | 473775,66 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 166  | gebouw  | 154227,75 | 473845,21 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 167  | gebouw  | 154223,88 | 473840,61 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 168  | gebouw  | 154221,09 | 473834,63 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 169  | gebouw  | 154218,46 | 473829,01 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 170  | gebouw  | 154215,76 | 473823,23 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 171  | gebouw  | 154217,41 | 473808,52 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 172  | gebouw  | 154210,56 | 473812,11 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 173  | gebouw  | 154207,96 | 473806,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 174  | gebouw  | 154198,39 | 473789,56 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 160  | gebouw  | 154163,08 | 473858,54 | 0,00     | 7,50   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw  | 154202,68 | 473854,54 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 162  | gebouw  | 154166,33 | 473865,48 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 163  | gebouw  | 154171,27 | 473854,72 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 164  | gebouw  | 154176,69 | 473852,18 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 165  | gebouw  | 154182,63 | 473849,40 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 166  | gebouw  | 154168,26 | 473876,61 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
|      |         | 154134,81 | 473835,29 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 1    | gebouw  | 154090,96 | 473843,48 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 2    | gebouw  | 154103,31 | 473869,44 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 4749 | 4749    | 154153,19 | 473807,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 173  | gebouw  | 154118,72 | 473862,15 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 175  | gebouw  | 154127,75 | 473838,81 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 180  | gebouw  | 154150,44 | 473869,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 181  | gebouw  | 154123,36 | 473894,69 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80     | 0 dB | False   |
| 182  | gebouw  | 154118,09 | 473883,31 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 183  | gebouw  | 154108,67 | 473863,06 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |
| 184  | gebouw  | 154100,67 | 473846,16 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80     | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RM G-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.       | X-1       | Y-1       | Maaiveld | Hoogte | Vorm      | Ref. 63 | Cp   | Zwevend |
|------|---------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|------|---------|
| 185  | gebouw        | 154117,26 | 473859,22 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 186  | gebouw        | 154113,27 | 473840,24 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 187  | gebouw        | 154112,28 | 473837,98 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 188  | gebouw        | 154106,89 | 473826,86 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 189  | gebouw        | 154127,52 | 473816,81 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 190  | gebouw        | 154111,97 | 473819,61 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 177  | gebouw        | 154133,47 | 473877,86 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 174  | gebouw        | 154144,34 | 473874,38 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 170  | gebouw        | 154158,89 | 473880,98 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 170  | gebouw        | 154072,94 | 473903,87 | 0,00     | 8,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 171  | gebouw        | 154075,58 | 473902,65 | 0,00     | 3,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 172  | gebouw        | 154081,19 | 473900,08 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 173  | gebouw        | 154076,25 | 473910,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 174  | gebouw        | 154087,53 | 473905,62 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 135  | 135           | 154299,46 | 473776,74 | 0,00     | 9,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 150  | gebouq        | 154297,74 | 473734,46 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 151  | gebouq        | 154307,69 | 473730,70 | 0,00     | 6,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 152  | gebouq        | 154295,66 | 473726,68 | 0,00     | 4,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |               | 154299,01 | 473733,68 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |               | 154266,97 | 473756,85 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw        | 154253,30 | 473764,51 | 0,00     | 9,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 162  | gebouw        | 154259,27 | 473747,13 | 0,00     | 9,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 250  | gebouw        | 154350,36 | 473739,97 | 0,00     | 21,00  | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 126  | gebouw        | 154387,44 | 473748,47 | 0,00     | 4,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |               | 154360,48 | 473811,27 | 0,00     | 9,50   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 287  | 287           | 154420,99 | 474036,84 | 0,00     | 6,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 254  | 254           | 154423,39 | 474030,94 | 0,00     | 8,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 239  | 239           | 154440,42 | 474042,08 | 0,00     | 6,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 232  | 232           | 154367,72 | 473653,19 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 405  | 405           | 154305,02 | 473686,04 | 0,00     | 8,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 442  | 442           | 154278,73 | 473668,31 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 442  | 442           | 154287,94 | 473663,37 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 160  | gebouw        | 154264,64 | 473706,66 | 0,00     | 7,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw        | 154249,33 | 473704,83 | 0,00     | 7,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw        | 154234,25 | 473711,77 | 0,00     | 7,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 161  | gebouw        | 154236,37 | 473720,67 | 0,00     | 7,00   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |
| 162  | gebouw        | 154237,22 | 473717,73 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 163  | gebouw        | 154250,31 | 473706,80 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 164  | gebouw        | 154258,31 | 473700,34 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 165  | gebouw        | 154262,73 | 473697,42 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 166  | gebouw        | 154272,86 | 473703,47 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 167  | gebouw        | 154269,64 | 473694,03 | 0,00     | 3,00   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
| 0001 | nieuwe winkel | 154317,53 | 473910,08 | 0,00     | 11,50  | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |               | 154313,46 | 473901,24 | 0,00     | 4,95   | Polygoon  | 0,80    | 0 dB | False   |
|      |               | 154255,89 | 473927,47 | 0,00     | 4,95   | Rechthoek | 0,80    | 0 dB | False   |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

| Naam      | Omschr.      | X-1       | Y-1       | Oppervlak | Bf   |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 127722125 | grasland     | 154587,30 | 473758,22 | 457,07    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154588,00 | 473800,75 | 273,37    | 1,00 |
| 118610553 | grasland     | 154568,82 | 473710,50 | 1235,09   | 1,00 |
| 127722074 | grasland     | 154583,05 | 473744,86 | 381,28    | 1,00 |
| 107665499 | grasland     | 154089,79 | 473965,42 | 2309,82   | 1,00 |
| 107675041 | grasland     | 154148,80 | 474094,48 | 1116,05   | 1,00 |
| 118610574 | grasland     | 154535,06 | 473721,72 | 1908,43   | 1,00 |
| 107662777 | grasland     | 154369,48 | 474190,09 | 1185,24   | 1,00 |
| 107665026 | grasland     | 154270,19 | 474193,99 | 1272,04   | 1,00 |
| 127721891 | bos: loofbos | 154350,75 | 474200,86 | 159,22    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154253,79 | 473888,99 | 489,65    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154352,52 | 473824,80 | 1433,16   | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154178,68 | 473976,15 | 644,33    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154213,71 | 473987,47 | 312,32    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154292,27 | 473987,70 | 715,73    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154178,19 | 473843,91 | 233,97    | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154194,15 | 473836,61 | 78,11     | 1,00 |
| 107663821 | grasland     | 154200,25 | 473833,32 | 40,15     | 1,00 |

Model: Jaar 2033  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

| Naam | Omschr.           | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 1.1  | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 2.1  | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 3.1  | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 4.1  | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 5.1  | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 6.1  | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 7.1  | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 7.2  | Appartement 7/21  | 154260,58 | 473936,42 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 7.3  | Appartement 7/21  | 154255,96 | 473933,49 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 9.1  | Appartement 9/23  | 154248,57 | 473917,44 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 9.2  | Appartement 9/23  | 154244,70 | 473909,04 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 9.3  | Appartement 9/23  | 154248,02 | 473904,52 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 9.4  | Appartement 9/23  | 154254,81 | 473901,39 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 10.1 | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 11.1 | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 12.1 | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 13.1 | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 14.1 | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 15.1 | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 8.1  | Appartement 8/22  | 154254,88 | 473925,50 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 8.2  | Appartement 8/22  | 154252,63 | 473920,58 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 1.2  | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 2.2  | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 3.2  | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 4.2  | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 5.2  | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 6.2  | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 8.3  | Appartement 8/22  | 154262,99 | 473920,37 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 8.4  | Appartement 8/22  | 154261,15 | 473916,36 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 10.2 | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 11.2 | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 12.2 | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 13.2 | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 14.2 | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |
| 15.2 | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 0,00     | 6,45     | 9,46     | --       | Ja    |

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
Model: Jaar 2033

Model eigenschap

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Omschrijving      | Jaar 2033                                      |
| Verantwoordelijke | Jesper                                         |
| Rekenmethode      | #2   Wegverkeerslawaaï   RM G-2012, wegverkeer |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Aangemaakt door      | Jesper op 7 Feb 2023    |
| Laatst ingezien door | Jesper op 6 Mar 2023    |
| Model aangemaakt met | Geomilieu V2022.4 rev 1 |

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dagperiode                        | 07:00 - 19:00                                     |
| Avondperiode                      | 19:00 - 23:00                                     |
| Nachtperiode                      | 23:00 - 07:00                                     |
| Samengestelde periode             | Lden                                              |
| Waarde                            | Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)                   |
| Standaard maaiveldhoogte          | 0                                                 |
| Rekenhoogte contouren             | 4                                                 |
| Detailniveau toetspunt resultaten | Groepsresultaten                                  |
| Detailniveau resultaten grids     | Groepsresultaten                                  |
| Rekenoptimalisatie aan            | Ja                                                |
| Zoekafstand [m]                   | 5000                                              |
| Aandachtsgebied                   | 5000                                              |
| Max.refl.afstand                  | --                                                |
| Standaard bodemfactor             | 0,00                                              |
| Openingshoek                      | 2                                                 |
| Max.refl.diepte                   | 1                                                 |
| Geometrische uitbreiding          | Volledige 3D analyse                              |
| Luchtdemping                      | Conform standaard                                 |
| Luchtdemping [dB/km]              | 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00 |
| Meteorologische correctie         | Conform standaard                                 |
| Waarde voor C0                    | 3,50                                              |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 01. Broersweteringstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 26  | 22    | 19    | 28   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 28  | 24    | 21    | 30   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 49  | 46    | 43    | 51   |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 49  | 46    | 43    | 51   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 49  | 46    | 43    | 51   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 50  | 46    | 43    | 52   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 26   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 25  | 22    | 19    | 27   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 27  | 24    | 21    | 29   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 28  | 24    | 21    | 29   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 28  | 24    | 22    | 30   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 28  | 24    | 22    | 30   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 19  | 16    | 13    | 21   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 28  | 24    | 22    | 30   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 20  | 17    | 14    | 22   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 01. Broersweteringstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 7.2_B          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 7.3_A          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 38  | 34    | 31    | 40   |
| 7.3_B          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 38  | 35    | 32    | 40   |
| 8.1_A          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 40  | 36    | 33    | 41   |
| 8.1_B          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 41  | 38    | 34    | 43   |
| 8.2_A          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 8.2_B          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 38  | 35    | 32    | 40   |
| 8.3_A          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 8.3_B          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 25  | 21    | 19    | 27   |
| 8.4_A          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 8.4_B          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 25  | 21    | 18    | 27   |
| 9.1_A          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 43  | 40    | 36    | 45   |
| 9.1_B          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 43  | 40    | 37    | 45   |
| 9.2_A          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 46  | 43    | 40    | 48   |
| 9.2_B          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 46  | 42    | 39    | 47   |
| 9.3_A          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 9.3_B          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | 49  | 46    | 43    | 51   |
| 9.4_A          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 9.4_B          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 49  | 46    | 43    | 51   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02. De Savornin Lohmanstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 35  | 31    | 28    | 36   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 35  | 32    | 29    | 37   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 38  | 34    | 31    | 39   |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 37  | 34    | 31    | 39   |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 26  | 23    | 20    | 28   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 34  | 31    | 27    | 36   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 34  | 31    | 27    | 36   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 25  | 21    | 19    | 27   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 32  | 29    | 25    | 34   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 32  | 29    | 25    | 34   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 25  | 21    | 18    | 26   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 30  | 27    | 23    | 32   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 30  | 27    | 23    | 32   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 22  | 18    | 15    | 23   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 25  | 21    | 18    | 26   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 30  | 26    | 23    | 31   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 30  | 26    | 23    | 31   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 26   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 29  | 26    | 22    | 31   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 29  | 26    | 23    | 31   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 21  | 17    | 15    | 23   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 26   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 39  | 35    | 32    | 40   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 39  | 36    | 32    | 41   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 40  | 37    | 34    | 42   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 41  | 37    | 34    | 42   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 41  | 38    | 34    | 43   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 41  | 38    | 35    | 43   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 22  | 18    | 15    | 23   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 42  | 39    | 36    | 44   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 43  | 39    | 36    | 44   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 24  | 21    | 18    | 26   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 44  | 40    | 37    | 45   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 44  | 40    | 37    | 45   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 25  | 21    | 18    | 27   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 46  | 43    | 39    | 48   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 45  | 42    | 38    | 47   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 02. De Savornin Lohmanstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 48  | 45    | 41    | 50   |
| 7.2_B          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 47  | 43    | 40    | 48   |
| 7.3_A          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 52  | 48    | 45    | 53   |
| 7.3_B          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 8.1_A          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 45  | 42    | 39    | 47   |
| 8.1_B          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 8.2_A          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 46  | 42    | 39    | 47   |
| 8.2_B          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 49  | 46    | 42    | 51   |
| 8.3_A          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 13  | 9     | 6     | 14   |
| 8.3_B          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 17  | 13    | 10    | 18   |
| 8.4_A          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 14  | 10    | 7     | 15   |
| 8.4_B          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 17  | 13    | 10    | 19   |
| 9.1_A          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 51  | 48    | 45    | 53   |
| 9.1_B          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 50  | 47    | 43    | 52   |
| 9.2_A          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 51  | 48    | 44    | 53   |
| 9.2_B          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 50  | 46    | 43    | 51   |
| 9.3_A          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 43  | 40    | 37    | 45   |
| 9.3_B          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | 42  | 39    | 35    | 44   |
| 9.4_A          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 40  | 36    | 33    | 41   |
| 9.4_B          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 39  | 36    | 33    | 41   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 03. Spuistraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 22   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 23  | 19    | 16    | 25   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 33  | 30    | 26    | 35   |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 34  | 30    | 27    | 36   |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 19  | 16    | 13    | 21   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 35  | 31    | 28    | 36   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 35  | 32    | 29    | 37   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 36  | 32    | 29    | 37   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 22   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 37  | 33    | 30    | 38   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 37  | 34    | 30    | 39   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 20  | 16    | 14    | 22   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 23  | 19    | 17    | 25   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 38  | 34    | 31    | 39   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 38  | 34    | 31    | 40   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 19  | 15    | 13    | 21   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 39  | 35    | 32    | 40   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 39  | 35    | 32    | 40   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 16  | 12    | 9     | 17   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 17  | 13    | 10    | 19   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 24  | 21    | 18    | 26   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 19  | 15    | 13    | 21   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 25   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 18  | 14    | 12    | 20   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 17  | 13    | 11    | 19   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 16  | 13    | 10    | 18   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 17  | 13    | 11    | 19   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 15  | 11    | 8     | 16   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 25   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 17  | 13    | 10    | 18   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 14  | 11    | 8     | 16   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 03. Spuistraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 17  | 13    | 10    | 18   |
| 7.2_B          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 15  | 12    | 9     | 17   |
| 7.3_A          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 11  | 7     | 4     | 13   |
| 7.3_B          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 12  | 9     | 6     | 14   |
| 8.1_A          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 14  | 10    | 7     | 16   |
| 8.1_B          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 17  | 14    | 11    | 19   |
| 8.2_A          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 15  | 12    | 9     | 17   |
| 8.2_B          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 19  | 16    | 12    | 21   |
| 8.3_A          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 8.3_B          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 23  | 19    | 17    | 25   |
| 8.4_A          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 8.4_B          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 9.1_A          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 15  | 11    | 9     | 17   |
| 9.1_B          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 9.2_A          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 5   | 1     | -1    | 7    |
| 9.2_B          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 5   | 1     | -2    | 7    |
| 9.3_A          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 31  | 27    | 24    | 32   |
| 9.3_B          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | 32  | 28    | 25    | 33   |
| 9.4_A          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 32  | 29    | 25    | 34   |
| 9.4_B          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 33  | 30    | 26    | 35   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 04. Kerkstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 17  | 13    | 10    | 19   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 26  | 22    | 19    | 27   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 31  | 28    | 24    | 33   |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 32  | 29    | 25    | 34   |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 32  | 29    | 26    | 34   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 33  | 30    | 27    | 35   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 35   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 35  | 31    | 28    | 36   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 34  | 31    | 27    | 36   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 35  | 32    | 28    | 37   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 23   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 35  | 32    | 28    | 37   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 36  | 32    | 29    | 37   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 17  | 14    | 11    | 19   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 36  | 32    | 29    | 37   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 18  | 14    | 12    | 20   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 24  | 20    | 17    | 26   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 22  | 19    | 16    | 24   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 22   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 20   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 25   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 18  | 14    | 12    | 20   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 25   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 17  | 14    | 11    | 19   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 19  | 16    | 13    | 21   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 25   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 16  | 13    | 10    | 18   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 04. Kerkstraat V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 17  | 13    | 10    | 18   |
| 7.2_B          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 15  | 12    | 9     | 17   |
| 7.3_A          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 12  | 9     | 6     | 14   |
| 7.3_B          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 13  | 9     | 6     | 14   |
| 8.1_A          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 17   |
| 8.1_B          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 18  | 15    | 11    | 20   |
| 8.2_A          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 16  | 12    | 9     | 17   |
| 8.2_B          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 8.3_A          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 8.3_B          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 8.4_A          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 8.4_B          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 9.1_A          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 16  | 12    | 9     | 17   |
| 9.1_B          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 9.2_A          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 6   | 2     | -1    | 7    |
| 9.2_B          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 6   | 2     | -1    | 8    |
| 9.3_A          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 29  | 26    | 23    | 31   |
| 9.3_B          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | 30  | 27    | 23    | 32   |
| 9.4_A          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 31  | 28    | 24    | 33   |
| 9.4_B          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 32  | 28    | 25    | 34   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05. Schans/Spui/Turfwal V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 23  | 20    | 17    | 25   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 19  | 16    | 13    | 21   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 8   | 4     | 1     | 9    |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 2   | -2    | -5    | 4    |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 20   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 12  | 8     | 5     | 14   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 9   | 6     | 3     | 11   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 18  | 14    | 12    | 20   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 11  | 8     | 5     | 13   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 12  | 9     | 5     | 14   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 9   | 5     | 2     | 10   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 13  | 9     | 6     | 14   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 18  | 14    | 12    | 20   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 13  | 10    | 7     | 15   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 16  | 13    | 10    | 18   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 21  | 17    | 15    | 23   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 16   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 16  | 12    | 9     | 17   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 19  | 15    | 12    | 21   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 21  | 18    | 15    | 23   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 17   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 17  | 14    | 11    | 19   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 23   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 23  | 19    | 16    | 24   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 17   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 17  | 13    | 10    | 18   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 24   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 16   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 16  | 12    | 10    | 18   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 22  | 18    | 15    | 23   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 15  | 11    | 8     | 17   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 16  | 13    | 10    | 18   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 22   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 21  | 17    | 15    | 23   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 14  | 10    | 7     | 16   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 15  | 11    | 8     | 17   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 20  | 16    | 13    | 21   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: 05. Schans/Spui/Turfwal V=30  
Groepsreductie: Ja

| Naam Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 19  | 16    | 13    | 21   |
| 7.2_B          | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 20  | 17    | 14    | 22   |
| 7.3_A          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 8   | 4     | 1     | 9    |
| 7.3_B          | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 5   | 2     | -1    | 7    |
| 8.1_A          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 6   | 3     | 0     | 8    |
| 8.1_B          | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 7   | 3     | 0     | 8    |
| 8.2_A          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 7   | 3     | 0     | 8    |
| 8.2_B          | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 6   | 2     | -1    | 7    |
| 8.3_A          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 18  | 14    | 11    | 19   |
| 8.3_B          | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 8.4_A          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 18  | 15    | 12    | 20   |
| 8.4_B          | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 21  | 17    | 14    | 22   |
| 9.1_A          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 6   | 2     | -1    | 8    |
| 9.1_B          | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 5   | 1     | -2    | 6    |
| 9.2_A          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 6   | 2     | -1    | 7    |
| 9.2_B          | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 5   | 1     | -2    | 6    |
| 9.3_A          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 8   | 4     | 2     | 10   |
| 9.3_B          | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | -1  | -5    | -8    | 0    |
| 9.4_A          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 10  | 6     | 3     | 12   |
| 9.4_B          | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 7   | 3     | 1     | 9    |

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving      | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 1.1_A          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 6,45   | 40  | 37    | 34    | 42   |
| 1.1_B          | Appartement 1/16  | 154314,12 | 473911,76 | 9,46   | 41  | 37    | 34    | 42   |
| 1.2_A          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 6,45   | 35  | 31    | 28    | 36   |
| 1.2_B          | Appartement 1/16  | 154309,98 | 473902,72 | 9,46   | 37  | 33    | 30    | 39   |
| 10.1_A         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 6,45   | 56  | 52    | 49    | 57   |
| 10.1_B         | Appartement 10/24 | 154261,12 | 473898,49 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 10.2_A         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 6,45   | 32  | 28    | 26    | 34   |
| 10.2_B         | Appartement 10/24 | 154266,46 | 473912,10 | 9,46   | 34  | 31    | 28    | 36   |
| 11.1_A         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 6,45   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 11.1_B         | Appartement 11/25 | 154272,73 | 473893,14 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 11.2_A         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 6,45   | 32  | 29    | 26    | 34   |
| 11.2_B         | Appartement 11/25 | 154279,61 | 473906,07 | 9,46   | 35  | 31    | 28    | 37   |
| 12.1_A         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 6,45   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 12.1_B         | Appartement 12/27 | 154281,86 | 473888,94 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 12.2_A         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 6,45   | 33  | 29    | 26    | 34   |
| 12.2_B         | Appartement 12/27 | 154287,76 | 473902,34 | 9,46   | 35  | 31    | 29    | 37   |
| 13.1_A         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 6,45   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 13.1_B         | Appartement 13/28 | 154289,14 | 473885,58 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 13.2_A         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 6,45   | 33  | 29    | 26    | 34   |
| 13.2_B         | Appartement 13/28 | 154294,93 | 473899,05 | 9,46   | 35  | 31    | 28    | 37   |
| 14.1_A         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 6,45   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 14.1_B         | Appartement 14/29 | 154294,89 | 473882,93 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 14.2_A         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 6,45   | 32  | 28    | 26    | 34   |
| 14.2_B         | Appartement 14/29 | 154300,66 | 473896,42 | 9,46   | 34  | 31    | 28    | 36   |
| 15.1_A         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 6,45   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 15.1_B         | Appartement 15/30 | 154300,43 | 473880,38 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 15.2_A         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 6,45   | 32  | 28    | 25    | 34   |
| 15.2_B         | Appartement 15/30 | 154306,56 | 473893,72 | 9,46   | 34  | 30    | 27    | 36   |
| 2.1_A          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 6,45   | 44  | 41    | 37    | 46   |
| 2.1_B          | Appartement 2/17  | 154302,61 | 473917,06 | 9,46   | 45  | 41    | 38    | 46   |
| 2.2_A          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 35   |
| 2.2_B          | Appartement 2/17  | 154298,97 | 473907,73 | 9,46   | 36  | 32    | 30    | 38   |
| 3.1_A          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 6,45   | 45  | 42    | 39    | 47   |
| 3.1_B          | Appartement 3/17  | 154295,29 | 473920,44 | 9,46   | 46  | 42    | 39    | 47   |
| 3.2_A          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 35   |
| 3.2_B          | Appartement 3/17  | 154291,46 | 473911,15 | 9,46   | 36  | 32    | 29    | 38   |
| 4.1_A          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 6,45   | 46  | 43    | 40    | 48   |
| 4.1_B          | Appartement 4/18  | 154289,07 | 473923,30 | 9,46   | 47  | 43    | 40    | 48   |
| 4.2_A          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 35   |
| 4.2_B          | Appartement 4/18  | 154284,87 | 473914,16 | 9,46   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 5.1_A          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 6,45   | 48  | 44    | 41    | 49   |
| 5.1_B          | Appartement 5/19  | 154281,36 | 473926,85 | 9,46   | 48  | 44    | 41    | 49   |
| 5.2_A          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 36   |
| 5.2_B          | Appartement 5/19  | 154277,22 | 473917,65 | 9,46   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 6.1_A          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 6,45   | 49  | 45    | 42    | 50   |
| 6.1_B          | Appartement 6/20  | 154274,91 | 473929,82 | 9,46   | 49  | 45    | 42    | 50   |
| 6.2_A          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 6,45   | 34  | 30    | 27    | 35   |
| 6.2_B          | Appartement 6/20  | 154270,39 | 473920,76 | 9,46   | 36  | 33    | 30    | 38   |
| 7.1_A          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 6,45   | 51  | 48    | 44    | 53   |
| 7.1_B          | Appartement 7/21  | 154266,41 | 473933,74 | 9,46   | 50  | 47    | 44    | 52   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
Model: Jaar 2033  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving     | X         | Y         | Hoogte | Dag | Avond | Nacht | Lden |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 7.2_A             | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 6,45   | 53  | 50    | 46    | 55   |
| 7.2_B             | Appartement 7/21 | 154260,58 | 473936,42 | 9,46   | 52  | 48    | 45    | 53   |
| 7.3_A             | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 6,45   | 57  | 53    | 50    | 58   |
| 7.3_B             | Appartement 7/21 | 154255,96 | 473933,49 | 9,46   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 8.1_A             | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 6,45   | 51  | 48    | 45    | 53   |
| 8.1_B             | Appartement 8/22 | 154254,88 | 473925,50 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 8.2_A             | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 6,45   | 51  | 48    | 45    | 53   |
| 8.2_B             | Appartement 8/22 | 154252,63 | 473920,58 | 9,46   | 55  | 51    | 48    | 56   |
| 8.3_A             | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 6,45   | 32  | 28    | 26    | 34   |
| 8.3_B             | Appartement 8/22 | 154262,99 | 473920,37 | 9,46   | 35  | 31    | 28    | 36   |
| 8.4_A             | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 6,45   | 32  | 28    | 25    | 33   |
| 8.4_B             | Appartement 8/22 | 154261,15 | 473916,36 | 9,46   | 34  | 31    | 28    | 36   |
| 9.1_A             | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 6,45   | 57  | 54    | 50    | 59   |
| 9.1_B             | Appartement 9/23 | 154248,57 | 473917,44 | 9,46   | 56  | 52    | 49    | 57   |
| 9.2_A             | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 6,45   | 57  | 54    | 51    | 59   |
| 9.2_B             | Appartement 9/23 | 154244,70 | 473909,04 | 9,46   | 56  | 53    | 49    | 58   |
| 9.3_A             | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 6,45   | 56  | 53    | 49    | 58   |
| 9.3_B             | Appartement 9/23 | 154248,02 | 473904,52 | 9,46   | 55  | 52    | 49    | 57   |
| 9.4_A             | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 6,45   | 56  | 52    | 49    | 57   |
| 9.4_B             | Appartement 9/23 | 154254,81 | 473901,39 | 9,46   | 55  | 52    | 48    | 57   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383  
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466  
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110