




Quickscan Wet natuurbescherming
Snoeksloot 62-64, Houten



de groene ruimte





Colofon

Titel : Quicksan Wet natuurbescherming, Snoeksloot 62-64, Houten

Projectnummer: .. : 17830

Opdrachtgever ... : Gemeente Houten
Postbus 30
3990 DA HOUTEN

Datum : 9 november 2017
Status rapport ... : eindrapport / definitief
Bestand : 17830-concept1.wpd

Opdrachtnemer .. : De Groene Ruimte BV
Postbus 400
6700 AK Wageningen
tel. 0317-423969
dgr@dgr.nl www.dgr.nl

Handtekening voor akkoord directie,
Naam : ir. P.A.W.M. Raaijmakers
Handtekening: ... :

Auteursrecht : De auteursrechten van dit rapport rusten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is/wordt overeengekomen. Alleen degenen bij wie het auteursrecht rust zijn gerechtigd het rapport voor eigen gebruik te vermenigvuldigen, te verspreiden of toe te passen, alsook om het ter informatie aan derden openbaar te maken tegen onderling (= zij bij wie het auteursrecht rust) overeengekomen voorwaarden (kosten, citeren, gebruiken, wijzigen etc).

Aansprakelijkheid . : Raadpleging van en eventuele verdere handelingen met/op basis van het door De Groene Ruimte BV geleverde product vallen buiten elke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en/of De Groene Ruimte BV.





INHOUD

1.	INLEIDING	2
2.	WERKWIJZE	4
2.1.	Bronnenonderzoek	4
2.2.	Veldbezoek	4
2.3.	Wet natuurbescherming en NNN	5
3.	PLANGEBIED EN HANDELING	7
3.1.	Plangebied	7
3.2.	Handeling	10
4.	RESULTATEN	11
4.1.	Flora	11
4.2.	Vleermuizen	11
4.3.	Overige zoogdieren	12
4.4.	Amfibieën, reptielen en vissen	13
4.5.	Vogels	14
4.6.	Vlinders, libellen en overige ongewervelden	14
5.	CONCLUSIE EN ADVIEZEN	16
5.1.	Conclusie	16
5.2.	Adviezen	16
	BRONNEN	17



I. INLEIDING

Algemeen

In opdracht van Gemeente Houten heeft De Groene Ruimte BV in oktober 2017 een ecologische quickscan ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb) uitgevoerd voor het plangebied aan de Snoeksloot 62-64 te Houten.

Het plangebied betreft twee monumentale panden en het bijbehorende parkeerterrein.

De initiatiefnemer wil de twee monumentale panden transformeren tot woningen en nieuwbouw plegen op het parkeerterrein.

De ingreep is in het kader van de Wet natuurbescherming aan te duiden als een 'ruimtelijke inrichting of ontwikkeling'.

Consequenties Wet natuurbescherming

Bij de 'handeling'¹⁾ brengt de Wnb een aantal verplichtingen met zich mee ten aanzien van mogelijk aanwezige planten en dieren. Gezien de aard van de werkzaamheden is de handeling in het kader van de Wnb aan te duiden als een 'ruimtelijke ontwikkeling'.

Bij de initiatiefnemer rust de wettelijke plicht om aan te tonen dat door de beoogde 'handeling' geen beschermde soorten worden verstoord, of om een ontheffing aan te vragen (via de Omgevingsvergunning of rechtstreeks bij de provincie) en te verkrijgen alvorens verstorende activiteiten mogen plaatsvinden.

Om na te gaan of de handeling een negatief effect heeft op eventueel aanwezige beschermde soorten, is een vooronderzoek in de vorm van een quickscan noodzakelijk. De quickscan, bestaande uit een bronnenonderzoek en een veldonderzoek, is erop gericht om een dusdanig goed inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden, dat (aanbevelingen voor) de volgende onderdelen kunnen worden opgesteld:

- een overzicht van (de kans op) aanwezige en te verwachten beschermde soorten (Wnb) en andere zeldzame of bijzondere soorten en natuurwaarden;
- effecten van de handeling op (mogelijk) aanwezige en te verwachten beschermde soorten en andere zeldzame of bijzondere soorten en natuurwaarden;
- algemene richtlijnen voor oplossingsrichtingen om negatieve effecten te mitigeren;
- de haalbaarheid van een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag;
- het voor een eventueel vereiste ontheffingsaanvraag benodigde nader onderzoek;
- een goed beeld van eventueel in het kader van de Wnb en/of bestemmingsplan(wijzigingen) vereiste vervolgstappen.

¹⁾ De 'handeling' is de officiële term, waarmee de activiteiten/werkzaamheden worden aangeduid, welke middels de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst op negatieve effecten op beschermde soorten.



Om het bovenstaande doel te bereiken is een ecologische quickscan in de vorm van een bronnenonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd voor de planlocatie en directe omgeving (onderzoeksgebied).

Leeswijze

In deze rapportage zijn de resultaten verwoord van de ecologische quickscan. Van het plangebied is een situatiebeschrijving opgenomen. Daarnaast zijn -per soortengroep- de aangetroffen en/of de zeer waarschijnlijk aanwezige, beschermde soorten aangegeven. Indien bronnenonderzoek en veldonderzoek onvoldoende informatie of zekerheid hebben opgeleverd, waardoor nader (veld)onderzoek is vereist, is dat bij de soortengroep aangegeven.

Van niet genoemde streng beschermde soorten kan de aanwezigheid worden uitgesloten.

Er heeft geen andere toetsing plaatsgevonden dan aan de vereisten vanuit de Wet natuurbescherming, gebaseerd op de ingreep zoals aangegeven.



2. WERKWIJZE

2.1. Bronnenonderzoek

Ter voorbereiding op het veldbezoek is voor het plangebied de Nationale Databank Flora en Fauna, (NDFF) geraadpleegd, om een indruk te krijgen van de mogelijke natuurwaarden van (de omgeving van) het plangebied.

Het zoekgebied waarbinnen waarnemingen in de NDFF zijn opgevraagd is hieronder weergegeven; de gegevens zijn hierna per soortengroep verwerkt. Het zoekgebied is gekozen als een gebied met een straal van circa 500 meter rond het plangebied en met waar van toepassing de Ringweg als grens. De gegevens van de laatste vijf jaar zijn opgevraagd.

Zoekgebied NDFF (zwart) en plangebied (rood), met waarnemingen van beschermde soorten (groen)



2.2. Veldbezoek

Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2017. Het regende en was geheel bewolkt en de temperatuur was ca. 15 °C.



Het veldbezoek is uitgevoerd door een ervaren veldecoloog²⁾ van De Groene Ruimte. De geschiktheid van het plangebied voor vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten³⁾ is beoordeeld.

Jaarrond beschermde nesten van vogels kunnen zich zowel in bebouwing (bijvoorbeeld onder pannen of achter gevelbetimmering) als in bomen (nesten of holtes) bevinden. De bestaande, te transformeren bebouwing en de aanwezige groenvoorzieningen in het plangebied (en directe omgeving) zijn beoordeeld op de aanwezigheid van deze jaarrond beschermde nesten.

Er is gericht gezocht naar (sporen van) beschermde soorten en jaarrond beschermde nesten, maar er zijn geen gerichte inventarisaties (met vallen of dergelijke) naar bepaalde soorten(groepen) uitgevoerd.

2.3. Wet natuurbescherming en NNN

Gebiedsbescherming

De planlocatie ligt op circa 10 km van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 'Kolland & Overlangbroek' en 'Uiterwaarden Lek'.

Een toetsing van de handeling op eventuele significant negatieve effecten valt buiten het kader van de door De Groene Ruimte uitgevoerde quickscan.

Soortenbescherming

De Wnb regelt onder andere de soortenbescherming (zie ook bijlage 1). De Wnb kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn en een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Tenslotte is er een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt worden beschermd. Alle vogels en ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten worden beschermd. Daarnaast is er de zorgplicht voor alle beschermde en niet beschermde dier- en plantensoorten. Deze houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

Voor toepassing van de Wnb zijn verschillende soortenlijsten van belang:

- van de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar; in de praktijk betreft het voor Nederland alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn.
- een overzicht van de middels de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn in Nederland beschermde soorten is opgenomen in bijlage 2;
- een overzicht opgenomen van 'andere' nationaal beschermde soorten is opgenomen in bijlage 3;
- In de Wnb zijn voor beschermde soorten verschillende vrijstellingsmogelijkheden opgenomen, onder andere via een goedgekeurde gedragscode of via een provinci-

²⁾ dhr. Rienk Noordhuis

³⁾ De meeste planten- en diersoorten zijn niet jaarrond vindbaar in het veld. Door het plangebied ook op mogelijke geschiktheid voor beschermde soorten te beoordelen, wordt een beeld verkregen van de mogelijkheid of waarschijnlijkheid dat deze soorten voorkomen. Om een maximale zekerheid over het al dan niet voorkomen te verkrijgen zijn in het algemeen gerichte inventarisaties in de daarvoor geschikte seizoenen noodzakelijk.



ale verordening. De lijst van de in Utrecht (bij ruimtelijke ingrepen) vrijgestelde soorten is opgenomen in bijlage 4.

Bescherming Houtopstanden

Houtopstanden, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming zijn niet aanwezig in het plangebied. Daarom is het deel van de Wnb dat over houtopstanden handelt in dit project niet aan de orde.


Natuurnetwerk Nederland

De planlocatie ligt op ruim 500 meter van het dichtstbijzijnde deel van het NNN (het agrarisch gebied ten noorden van de Rondweg).

Een toetsing van de handeling op eventuele significant negatieve effecten valt buiten het kader van de door De Groene Ruimte uitgevoerde quickscan.

3.1. Plangebied

Ligging plangebied (bron: Google Earth)





Het plangebied betreft twee monumentale panden met bijbehorende parkeerplaats. Het noordelijke gebouw is van oorsprong een boerderij en stamt uit 1708, het zuidelijke gebouw is in de 19^e eeuw bij gebouwd. In het zuidelijke gebouw is momenteel een horeca-gelegenheid gevestigd. De Gemeente Houten is eigenaar van beide panden. Naast het zuidelijke pand staat nog een klein schuurtje. Beide panden hebben een zolder. Het gebouw uit 1708 heeft dakpannen die in 1986 vervangen zijn. Het 19^e-eeuwse gebouw heeft oudere dakpannen. Er is een normale, droge kruipruimte aanwezig in beide panden. Daarnaast zijn geen kelders meer aanwezig.

Op het terrein zijn een aantal bomen aanwezig. In het noorden van het terrein staan vier walnotenbomen en een linde. In het westen staan drie lindes. In het zuidwesten staat een aantal esdoorns. Op de parkeerplaats staan een aantal heggen.

De boerderij uit 1708





de groene ruimte

Centraal in beeld het 19^e-eeuwse bijgebouw, rechtsachter de boerderij uit 1708



Zijkant boerderij uit 1708



Het in de tekst genoemde park met groen en water



3.2. Handeling

De handeling betreft transformatie van de boerderij uit 1708 en het bijgebouw uit de 19^e eeuw tot woningen en nieuwbouw op het bijbehorende parkeerterrein.



4. RESULTATEN

4.1. Flora

Soorten

NDFF

In de NDFF zijn in het zoekgebied 218 waarnemingen bekend van in totaal 168 soorten vaatplanten. Drie soorten, namelijk Daslook, Gele helmbloem en Wilde kievitsbloem, waren tot 1 januari 2017 onder de Flora en Faunawet beschermd, maar geen van de waargenomen soorten is onder de huidige wetgeving nog steeds beschermd.

Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn geen beschermde of bijzondere soorten aangetroffen. Hoewel dit niet het goede seizoen was om naar beschermde planten te zoeken worden deze gezien het huidige gebruik van het plangebied niet verwacht.

Analyse en conclusies flora

Door de 'handeling' worden geen beschermde plantensoorten verstoord. Nader onderzoek is niet vereist.

4.2. Vleermuizen

Soorten

Bronnen

In de NDFF zijn in het zoekgebied 31 waarnemingen bekend van in totaal 4 soorten vleermuizen.

Al deze soorten vleermuizen zijn beschermd onder de Habitatrichtlijn, namelijk Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis.

In de (wijde) omgeving komen ook de volgende beschermde vleermuissoorten voor: Baardvleermuis, Franjestaart, Gewone Grootoorvleermuis, Meervleermuis, Tweekleurige vleermuis, Vale vleermuis en Watervleermuis. Op basis van eerder onderzoek in en rondom Houten worden al deze soorten uitgesloten, behalve de Watervleermuis.

Veldwerk

Tijdens het veldwerk is het volgende vastgesteld:

- Zowel aan de boerderij als aan het bijgebouw zijn er mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Deze vleermuizen hebben mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen achter de boeiboorden, onder dakpannen en in nissen in het dak.



- Ook in de bomen zijn er mogelijkheden voor vleermuizen. De drie leilindes hebben holtes waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken als vaste verblijfplaats.
- De vier binnen het zoekgebied waargenomen vleermuissorten (Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis) kunnen worden verwacht, evenals de Watervleermuis. Deze laatste zou hier voor kunnen komen vanwege de waterpartijen in het naastgelegen park.

Analyse en conclusie zoogdieren

Gezien de mogelijke aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vijf verschillende soorten vleermuizen is het noodzakelijk aanvullend onderzoek naar vleermuizen te verrichten.

4.3. Overige zoogdieren

Soorten

Bronnen

In de NDFF zijn in het zoekgebied 38 waarnemingen bekend van in totaal 11 andere soorten zoogdieren dan vleermuizen.

Van deze soorten zijn Steenmarter en Boomarter beschermd als overige soorten.

In de (wijde) omgeving komt ook de Bever voor, ook een beschermde soort. Deze kan worden uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt habitat.

Hoewel niet beschermd, is het vanwege de zorgplicht toch belangrijk te letten op de volgende mogelijk voorkomende soorten: Egel, Mol, Bosmuis, Huisspitsmuis, Haas, kleine marterachtigen en Eekhoorn.

Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan van zoogdieren; ook werden geen sporen van zoogdieren vastgesteld.

Tijdens het veldwerk is tevens het volgende vastgesteld:

- Op basis van het ontbreken van sporen op plaatsen waar deze wel verwacht zouden worden bij aanwezigheid van de betreffende soorten kunnen Boomarter, Steenmarter en Eekhoorn worden uitgesloten.
- Egel, Mol, Bosmuis, Huisspitsmuis, Haas en kleine marterachtigen kunnen op basis van het veldbezoek niet worden uitgesloten. Hier moet vanuit de zorgplicht rekening mee worden gehouden.

Analyse en conclusie zoogdieren

Aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van Boomarter, Steenmarter en Eekhoorn in het gebied kunnen worden uitgesloten. Nader onderzoek is niet vereist.

Wel dient tijdens de werkzaamheden vanuit de zorgplicht rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van Egel, Mol, Bosmuis, Huisspitsmuis, Haas en kleine marterachtigen.



4.4. Amfibieën, reptielen en vissen

Soorten

NDFF

Amfibieën

Er zijn 25 waarnemingen bekend van in totaal 5 verschillende soorten. Hiervan zijn twee soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, namelijk Heikikker en Poelkikker. Meerkikker is bekend van net buiten het zoekgebied en komt waarschijnlijk ook binnen het zoekgebied voor.

Reptielen

Er zijn 5 waarnemingen bekend van 1 soort, namelijk de Ringslang. De Ringslang is beschermd onder overige soorten.

Vissen

Er zijn 11 waarnemingen bekend van in totaal 8 soorten vissen. Geen van deze soorten is beschermd onder de huidige wetgeving. Onder de Flora en Fauna-wet die tot vorig jaar geldig was, was hiervan de Kleine modderkruiper beschermd.

Veldwerk

Tijdens het veldwerk zijn de volgende waarnemingen gedaan.

Amfibieën

Heikikker, Poelkikker en Meerkikker kunnen worden uitgesloten, omdat er geen geschikt habitat voor deze soorten aanwezig is. Poelkikker en Meerkikker zijn immers gebonden aan open water en poelen, terwijl Heikikker natte ruigte nodig heeft. Deze habitattypen zijn niet aanwezig in het plangebied.

Reptielen

Ringslang kan worden uitgesloten, gezien het ontbreken van geschikt habitat. Zo is er bijvoorbeeld niet genoeg dekking aanwezig in het plangebied.

Vissen.

Door het ontbreken van open water in het plangebied zijn vissen niet aan de orde.

Conclusie amfibieën, reptielen en vissen

Gezien huidige inrichting en gebruik van het plangebied en verspreidingsgegevens, zijn beschermde soorten uit deze groep uitgesloten.

Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname voor deze soortengroep geen verdere stappen vereist.



4.5. Vogels

Soorten

NDFF

In de NDFF zijn in het plangebied 3499 vogelwaarnemingen bekend van in totaal 119 vogelsoorten. Daarvan zijn twaalf soorten met jaarrond beschermde nesten: Boomvalk, Buizerd, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart, Havik, Huismus, Ooievaar, Ransuil, Roek, Slechtvalk, Sperwer en Steenuil.

Veldwerk

Jaarrond beschermde nesten.

Tijdens het veldwerk is het volgende vastgesteld.

- Onder de dakpannen van het bijgebouw zitten nesten van Huismussen. Ook zijn er minimaal twee kwetterplekken in het gebied, namelijk in de heggen van de parkeerplaats. De eerste indruk is dat er in de boerderij uit 1708 ook Huismussen zitten, maar substantieel minder gezien de soort dakpan.
- Nesten van Gierzwaluw kunnen niet worden uitgesloten.
- Er is kans op broedgevallen in het plangebied van bijvoorbeeld Spreeuw, Kauw, Merel en diverse duiven. Deze broedgevallen zouden plaats kunnen vinden in en op het gebouw, maar ook in de bomen.

Conclusies jaarrond beschermde nesten en broedgevallen vogels

Door de werkzaamheden zullen jaarrond beschermde nesten van Huismussen waarschijnlijk worden beschadigd. De beschadiging van nesten van Gierzwaluwen is niet uit te sluiten. Daarom is nader onderzoek naar Huismussen noodzakelijk.

Ook broedgevallen van soorten waarvan het nest niet jaarrond, maar wel tijdens de broedtijd, zijn beschermd, zijn niet uit te sluiten. Hier moet rekening worden gehouden tijdens de planning van de werkzaamheden en tijdens de werkzaamheden zelf.

4.6. Vlinders, libellen en overige ongewervelden

Soorten

NDFF

In de NDFF zijn in het zoekgebied in totaal 191 waarnemingen bekend van 53 soorten vlinders en 31 waarnemingen van 15 soorten libellen. Het betreft allemaal niet-beschermde soorten.

Er zijn geen waarnemingen van beschermde overige ongewervelden in het zoekgebied.

Veldwerk

Er zijn geen waarnemingen van beschermde soorten uit deze soortengroepen gedaan. Het plangebied is ook niet geschikt voor beschermde soorten uit deze groep.



Conclusies vlinders, libellen en overige ongewervelden

Gezien huidige inrichting en gebruik van het plangebied en verspreidingsgegevens, zijn beschermde soorten uit deze groep uitgesloten.

Vanuit de soortenbescherming zijn onder deze aanname voor deze soortengroep geen verdere stappen vereist.



5. CONCLUSIE EN ADVIEZEN

5.1. Conclusie

- Er worden geen beschermde plantensoorten verstoord. Nader onderzoek is niet vereist.
- Er zijn in beide gebouwen mogelijkheden voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Nader onderzoek naar soorten, functies en aantallen is noodzakelijk vanuit de Wet natuurbescherming.
- Vaste verblijfplaatsen van overige beschermde zoogdiersoorten zijn uitgesloten.
- Algemene zoogdieren als Egel, Mol, Bosmuis, Huisspitsmuis, Haas en kleine marterachtigen kunnen niet worden uitgesloten. Hier moet vanuit de Zorgplicht rekening mee worden gehouden.
- Beschermde soorten herpetofauna (reptielen, amfibieën en vissen) worden niet verwacht, gezien het gebruik van het terrein. Voor deze soortgroep zijn geen verdere stappen vereist.
- In het 19e-eeuwse bijgebouw en in mindere mate in de boerderij uit 1708 zijn vrijwel zeker nesten van Huismussen aanwezig. Nader onderzoek naar aanwezigheid, functies en aantallen is noodzakelijk.
- In beide gebouwen zijn mogelijkheden voor nesten van Gierzwaluw. Nader onderzoek naar aanwezigheid, functies en aantallen is noodzakelijk.
- Broedgevallen van enkele algemene vogelsoorten komen voor in het plangebied, bijvoorbeeld van Kauw, Spreeuw, Merel, Houtduif en Turkse tortel. Het verstoren van broedgevallen is verboden; indien broedgevallen aanwezig zijn, dan dienen verstorende activiteiten te worden uitgesteld tot het broedgeval van nature is geëindigd en de jonge dieren niet meer afhankelijk zijn van het nest.
- Er is geen reden om aan te nemen dat beschermde soorten ongewervelden gebruik maken van het terrein. Nader onderzoek is niet nodig.

5.2. Adviezen

- Er dient nader onderzoek te worden gedaan naar vaste verblijfplaatsen van Huismussen, Gierzwaluwen en vleermuizen in het plangebied.
- Voor alle soorten (beschermde en niet beschermde) geldt de algemene zorgplicht. Deze houdt in dat de werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat planten en dieren zo min mogelijk worden verstoord.
- Indien werkzaamheden binnen of rond het broedseizoen worden uitgevoerd, dient door een ter zake kundige (zo kort mogelijk voor de ingreep) te worden vastgesteld dat er geen broedgevallen kunnen worden verstoord.
- In z'n algemeenheid dienen de verstorende werkzaamheden zo beperkt mogelijk te zijn (algemene zorgplicht). In elk geval dient de verstoring beperkt te blijven tot het (netto) plangebied. Ook materialenopslag, bouwketen etc. dienen zo mogelijk binnen de begrenzing van het plangebied een plaats te krijgen en mogen in elk geval geen verstorend effect hebben buiten het plangebied.
- Ook dient, vanuit de zorgplicht, de periode van uitvoering zo gekozen te worden, dat dieren zo min mogelijk worden verstoord. Aanwezige dieren (algemene soorten, en soorten zonder bijzondere beschermingsstatus) worden weggevangen of op een onschadelijke wijze verdreven naar een geschikt biotoop.
- Het verdient aanbeveling om een op de werkplanning van de herinrichting gebaseerd ecologisch werkprotocol op te laten stellen; hierin is aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden met de aanwezige planten en dieren. Ook de voorwaarden uit de aan te vragen ontheffing worden in het ecologisch werkprotocol opgenomen.



BRONNEN

Ministerie van Economische Zaken, 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen (vanuit de Wet Natuurbescherming).

Nationale Databank Flora en Fauna www.ndff.nl

Provinciale Staten van Utrecht, 2016. Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 30 december 2016, tot vaststelling van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017, met nummer 7054.

Wet Natuurbescherming zoals geldend per 1 januari 2017.



BIJLAGE I. MEEST RELEVANTE ARTIKELN UIT DE WET NATUURBESCHERMING BIJ EEN QUICKSCAN

Onderstaande tekst bevat een aantal artikelen uit de Wet Natuurbescherming, welke relevant zijn bij een quickscan in het kader van de soortenbescherming. Uiteraard is alleen de volledige wettekst bepalend; aan onderstaande tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3.1. [betreft: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn].

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Artikel 3.5. [betreft: Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn].

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Artikel 3.10. [betreft: Beschermingsregime 'andere soorten'].

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
 - a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
 - b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
 - c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:
 - a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
 - b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;
 - c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
 - d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
 - e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;



- f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
 - g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of
 - h. in het algemeen belang.
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.




BIJLAGE 2. BESCHERMDE SOORTEN HABITATRICHTLIJN, VERDRAG VAN BERN EN VERDRAG VAN BONN

Soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de
Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)

Nederlandse naam	Latijnse naam		
Planten (4)		Reptielen (3)	
Drijvende waterweegbree	Luronium natans	Gladde slang	Coronella austriaca
Groenknolorchis	Liparis loeselii	Muurhagedis	Podarcis muralis
Kruipend moerasscherm	Apium repens	Zandhagedis	Lacerta agilis
Zomerschroeforchis	Spiranthes aestivalis		
Zoogdieren terrestrisch (8)		Vlinders (7)	
Bever	Castor fiber	Donker pimpernelblauwtje	Maculinea nausithous
Hamster	Cricetus cricetus	Grote vuurvlinder	Lycaena dispar
Hazelmuis	Muscardinus avellanarius	Moerasparelmoervlinder *)	Euphydryas aurinia
Euraziatische lynx	Lynx lynx	Pimpernelblauwtje	Maculinea teleius
Noordse woelmuis	Microtus oeconomus	Teunisbloempijlstaart	Proserpinus proserpina
Otter	Lutra lutra	Tijmblauwtje *)	Maculinea arion
Wilde kat	Felis silvestris	Zilverstreephooibeestje *)	Coenonympha hero
Wolf *)	Canis lupus		
Vleermuizen (22)		Libellen (8)	
Bechsteins vleermuis	Myotis bechsteini	Bronslibel *)	Oxygastra curtisii
Bosvleermuis	Nyctalus leisleri	Gaffellibel	Ophiogomphus cecilia
Brandts vleermuis	Myotis brandtii	Gevlekte witsnuitlibel	Leucorrhinia pectoralis
Franjestaart	Myotis nattereri		
Gewone baardvleermuis	Myotis mystacinus ssp. mystacinus	Groene glazenmaker	Aeshna viridis
Gewone dwergvleermuis	Pipistrellus pipistrellus	Noordse winterjuffer *)	Sympecma paedisa
Gewone grootoorvleermuis	Plecotus auritus	Oostelijke witsnuitlibel *)	Leucorrhinia albifrons
Grijze grootoorvleermuis	Plecotus austriacus	Rivierrombout	Gomphus flavipes
Grote hoefijzerneus	Rhinolophus ferrum-equinum	Sterlijke witsnuitlibel	Leucorrhinia caudalis
Grote rosse vleermuis	Nyctalus lasiopterus		
Ingekorven vleermuis	Myotis emarginatus	Kevers (5)	
Kleine dwergvleermuis	Pipistrellus pygmaeus	Brede geelrandwaterroofkever	Dytiscus laticornis
Kleine hoefijzerneus	Rhinolophus hipposideros	Gestreepte waterroofkever	Graphoderus bilineatus
Laatvlieger	Eptesicus serotinus	Heldenbok	Cerambyx cerdo
Meervleermuis	Myotis dasycneme	Juchtleekever	Osmodeira eremita
Mopsvleermuis	Barbastella barbastellus	Vermiljoenkever	Cucujus cinnaberinus
Noordse vleermuis	Eptesicus nilssonii		
Rosse vleermuis	Nyctalus noctula	Overige soorten (2)	
Ruige dwergvleermuis	Pipistrellus nathusii	Bataafse stroommossel	Unio crassus
Tweekleurige vleermuis	Vespertilio murinus	Platte schijfthoren	Anisus vorticulus
Vale vleermuis	Myotis myotis		
Watervleermuis	Myotis daubentonii		
Zoogdieren marien (5)			
Bruinvis	Phocoena phocoena		
Gewone dolfijn	Delphinus delphis		
Tuimelaar	Tursiops truncatus		
Witflankdolfijn	Lagenorhynchus acutus		
Witsnuitdolfijn	Lagenorhynchus albirostris		
Vissen (2)			
Houting	Coregonus oxyrinchus		
Steur	Acipenser sturio		
Amfibieën (8)			
Boomkikker	Hyla arborea		
Geelbuikvuurpad	Bombina variegata		
Heikikker	Rana arvalis		
Kamsalamander	Triturus cristatus		
Knoflookpad	Pelobates fuscus		
Poelkikker	Rana lessonae		
Rugstreeppad	Bufo calamita		
Vroedmeesterpad	Alytes obstetricans		

*) Soorten verdwenen uit Nederland maar die toch beschermd zijn op grond van artikel 3.5 en 3.8 omdat er een gerede kans op terugkeer bestaat



BIJLAGE 3. ANDERE (NATIONAAL) BESCHERMDE SOORTEN

Soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de
Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 3.11)

Nederlandse naam Latijnse naam

Planten (76)

Akkerboterbloem *	Ranunculus arvensis
Akkerdoornzaad *	Torilis arvensis
Akkerogenroost *	Odontites vernus vernus
Beklierde ogenroost *	Euphrasia rostkoviana
Berggamber *	Teucrium montanum
Bergnachtorchis *	Platanthera chlorantha
Blaasvaren	Cystopteris fragilis
Blauw guichelheil *	Anagallis arvensis foemina
Bokkenorchis *	Himantoglossum hircinum
Bosboterbloem *	Ranunculus pol. nemorosus
Bosdravik *	Bromopsis r. benekenii
Brave hendrik *	Chenopodium bonus- henricus
Brede wolfsmelk *	Euphorbia platyphyllos
Breed wollegras *	Eriophorum latifolium
Bruinrode wespenorchis	Epipactis atrorubens
Dennenorchis *	Goodyera repens
Dreps *	Bromus secalinus
Echte gamander *	Teucrium cham. germanicum
Franjegtentiaan	Gentiana ciliata
Geelgroene wespenorchis *	Epipactis muelleri
Geplooid	Alchemilla subcrenata
vrouwenmantel *	
Getande veldsla *	Valeriana dentata
Gevlekt zonneroosje *	Tuberaria guttata
Glad biggenkruid *	Hypochaeris glabra
Gladde zegge *	Carex laevigata
Groene nachtorchis	Coeloglossum viride
Groensteel *	Asplenium viride
Groot spiegelklokje *	Legousia speculum- veneris
Grote bosaardbei *	Fragaria moschata
Grote leeuwenklauw *	Aphanes arvensis
Honingorchis	Hemerocallis monorchis
Kalkboterbloem *	Ranunculus polyanthus ssp. polyanthoides
Kalktetra *	Centaurea calcitrapa
Karhuizeranjer *	Dianthus carthusianorum
Karwijselie *	Selinum carvifolia
Kleine ereprijs *	Veronica verna
Kleine Schorseneer *	Scorzonera humilis
Kleine wolfsmelk *	Euphorbia exigua
Kluwenklokje	Campanula glomerata
Knollathyrus *	Lathyrus linifolius
Knolspira *	Filipendula vulgaris
Korensla *	Arnoseris minima
Kranskarwij *	Carum verticillatum
Kruiptijm *	Thymus praecox
Lange zonnedaauw	Drosera longifolia
Liggende ereprijs *	Veronica prostrata
Moerasgamber *	Teucrium scordium
Muurbloem	Erysimum cheiri
Naakte lathyrus *	Lathyrus aphaca
Naaldenkervel *	Scandix pecten-veneris
Pijlscheefkelk	Arabis h. sagittata
Roggelelie *	Lilium bulbiferum croceum
Rood peperboompje *	Daphne mezereum
Rozenkransje *	Antennaria dioica
Ruw pazelzaad *	Lithospermum arvense
Stofzaad *	Monotropa hypopitys
Scherpkruid *	Asperugo procumbens
Schubvaren	Ceterach officinarum
Schubzegge *	Carex lepidocarpa

Smalle raai *	Galeopsis angustifolia
Spits havikskruid *	Hieracium lactucella
Steenbraam *	Rubus saxatilis
Stijve wolfsmelk *	Euphorbia stricta
Tengere distel *	Carduus tenuiflorus
Tengere veldmuur *	Minuartia hybrida
Trosgamber *	Teucrium botrys
Veenbloembies *	Scheuchzeria palustris
Vliegenorchis	Ophrys insectifera
Vroege ereprijs *	Veronica praecox
Wilde averuit *	Artemisia c. campestris
Wilde ridderspoor *	Consolida regalis
Wilde weit *	Melampyrum arvense
Wolfskers *	Atropa bella-donna
Zandwolfsmelk *	Euphorbia seguieriana
Zinkviooltje	Viola lutea calaminaria
Zweedse kormoelje *	Cornus suecica

Zoogdieren terrestisch (31)

Aardmuis	Microtus agrestis
Boommarter	Martes martes
Bosmuis	Apodemus sylvaticus
Bunzing	Mustela putorius
Damhert	Dama dama
Das	Meles meles
Dwergmuis	Micromys minutus
Dwergspitsmuis	Sorex minutus
Edelhert	Cervus elaphus
Eekhoorn	Sciurus vulgaris
Egel	Erinaceus europaeus
Eikelmuis	Eliomys quercinus
Gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
Grote bosmuis	Apodemus flavicollis
Haas	Lepus europaeus
Hermelijn	Mustela erminea
Huisspitsmuis	Crocodyrus russula
Konijn	Oryctolagus cuniculus
Molmuis *	Arvicola scherman
Ondergrondse woelmuis	Microtus subterraneus
Ree	Capreolus capreolus
Rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus
Steenmarter	Martes foina
Tweekleurige bosspitsmuis	Sorex coronatus
Veldmuis	Microtus arvalis
Veldspitsmuis	Crocodyrus leucodon
Vos	Vulpes vulpes
Waterspitsmuis	Neomys fodiens
Wezel	Mustela nivalis
Wild zwijn	Sus scrofa
Woelrat	Arvicola terrestris

Zoogdieren marien (2)

Gewone zeehond	Phoca vitulina
Grijze zeehond	Halichoerus grypus

Amfibieën (8)

Alpenwater- salamander	Triturus alpestris
Bruine kikker	Rana temporaria
Gewone pad	Bufo bufo
Kleine water- salamander	Triturus vulgaris
Meerkikker	Rana ridibunda
Middelste groene kikker	Rana klepton esculenta
Vinpootsalamander	Triturus helveticus
Vuursalamander	Salamandra salamandra

Reptielen (4)

Adder	Vipera berus
-------	--------------

Hazelworm	Anguis fragilis
Levendbarende hagedis	Lacerta vivipara
Ringslang	Natrix natrix

Vissen (6)

Beekdonderpad	Cottus rhenanus
Beekprik	Lampetra planeri
Elrits	Phoxinus phoxinus
Gestippelde alver	Alburnoides bipunctatus
Grote modderkruiper	Misgurnus fossilis
Kwabaal *	Lota lota

Vlinders (20)

Aardbeivlinder *	Pyrgus malvae
Bosparelmoe- vlinder *	Melitaea athalia
Bruin dikkopje	Erynnis tages
Bruine eikenpage *	Satyrus ilicis
Duinparelmoe- vlinder *	Argynnis niobe
Gentiaanblauwtje *	Maculinea alcon
Grote parelmoe- vlinder *	Argynnis aglaja
Grote vos *	Nymphalis polychloros
Grote weerschijn- vlinder *	Apatura iris
Iepenpage	Satyrus w-album
Kleine heivlinder *	Hipparchia statilinus
Kleine ijsvogel- vlinder *	Limenitis camilla
Kommavlinder *	Hesperia comma
Sleedoornpage *	Thecla betulae
Spiegelklokje *	Heteropterus morpheus
Veenbesblauwtje *	Plebeius optilete
Veenbesparelmoe- vlinder	Boloria aquilonaris
Veenhooibeestje	Coenonympha tullia
Veldparelmoe- vlinder	Melitaea cinxia
Zilveren maan *	Boloria selene

Libellen (8)

Beekrombout *	Gomphus vulgatissimus
Bosbeekjuffer *	Calopteryx virgo
Donkere waterjuffer *	Coenagrion armatum
Gevlekte glanslibel *	Somatochlora flavomaculata
Gewone bronlibel *	Cordulegaster boltonii
Hoogveenglanslibel *	Somatochlora arctica
Kempense heidlibel *	Sympetrum depressiusculum
Speerwaterjuffer *	Coenagrion hastulatum

Kevers (1)

Vliegend hert	Lucanus cervus
---------------	----------------

Overige soorten (1)

Europese rivierkreeft	Astacus astacus
-----------------------	-----------------

* soort die geen wettelijke bescherming had
onder de Flora- en faunawet



Bijlage 4. **IN UTRECHT VRIJGESTELDE SOORTEN**

Artikel 3.5.1 vrijstelling overige beschermde soorten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.10, derde lid, en 3.31, eerste lid, van de wet gelden de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, niet voor soorten genoemd in bijlage II bij deze regeling ten aanzien van handelingen genoemd in artikel 3.10, tweede lid van de wet, onderdelen a, d, e, f en g.
2. De vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, geldt slechts voorzover er voorafgaand en tijdens de werkzaamheden of het gebruik in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om te voorkomen dat de verboden, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de wet, worden overtreden.

Bijlage II

Andere beschermde soorten als bedoeld in artikel 8.1, tweede lid:

Zoogdieren

- Aardmuis
- Bosmuis
- Bunzing
- Dwergmuis
- Dwergspitsmuis
- Egel
- Gewone bosspitsmuis
- Haas
- Hermelijn
- Huisspitsmuis
- Konijn
- Ondergrondse woelmuis
- Ree
- Rosse woelmuis
- Tweekleurige bosspitsmuis
- Veldmuis
- Vos
- Wezel
- Woelrat

Amfibieën

- Bruine kikker
- Gewone pad
- Kleine watersalamander
- Meerkikker
- Middelste groene kikker of Bastaardkikker