

## Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
[www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers](http://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers)*



## Contactgegevens

Rechtspersoon

VOf de Grote Riet

Inrichtingslocatie

Asschatterweg 225,  
3831JP Leusden

## Activiteit

Omschrijving

Asschatterweg 225

Toelichting

aanvraag natuurbeschermingsvergunning

## Berekening

AERIUS kenmerk

Rkbv2F3YfYyE

Datum berekening

21 april 2022, 12:22

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

## Totale emissie

Situatie 1 - Referentie

Rekenjaar

Emissie NH3

Emissie NOx

2022

3.782,0 kg/j

54,9 kg/j

Situatie 3 - Beoogd

2022

3.531,2 kg/j

54,6 kg/j

## Resultaten

Situatie 1 - Referentie

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

7.202,62 mol/ha/j 5161312

Veluwe

Situatie 3 - Beoogd

7.202,61 mol/ha/j 5161312

Veluwe

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

41,44 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

25.070,59 ha

Grootste toename van depositie

0,02 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,04 mol/ha/j

## Situatie 3 (Beoogd), rekenjaar 2022

| Emissiebronnen                                                                                      | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 1                                                           | 184,8 kg/j              | -                       |
| <b>2</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 4                                                           | 660,0 kg/j              | -                       |
| <b>3</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 5                                                           | 660,0 kg/j              | -                       |
| <b>4</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 6                                                           | 826,0 kg/j              | -                       |
| <b>5</b> Landbouw   Mestopslag   Bron 6                                                             | 1.200,0 kg/j            | -                       |
| <b>6</b> Mobiele werktuigen   Landbouw   Bron 7                                                     | 0,3 kg/j                | 47,7 kg/j               |
| <b>7</b> Wonen en Werken   Woningen   Bron 8                                                        | -                       | 3,0 kg/j                |
|  Verkeersnetwerk | 0,1 kg/j                | 3,9 kg/j                |

| Gebouwen          | Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)  |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Gebouw 1 | 34,0 m x 20,0 m x 4,3 m, 135 ° |
| <b>2</b> Gebouw 2 | 55,0 m x 14,0 m x 3,8 m, 135 ° |
| <b>3</b> Gebouw 3 | 87,0 m x 22,0 m x 3,8 m, 135 ° |
| <b>4</b> Gebouw 4 | 52,0 m x 28,0 m x 7,7 m, 10 °  |
| <b>5</b> Gebouw 5 | 12,5 m x 8,5 m x 0,0 m, 10 °   |

## Situatie 1 (Referentie), rekenjaar 2022

| Emissiebronnen                                                                                      | Emissie NH3  | Emissie NOx |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>1</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 1                                                           | 171,6 kg/j   | -           |
| <b>2</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 3                                                           | 540,0 kg/j   | -           |
| <b>3</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 4                                                           | 540,0 kg/j   | -           |
| <b>4</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 5                                                           | 504,0 kg/j   | -           |
| <b>5</b> Landbouw   Stalemissies   Bron 6                                                           | 826,0 kg/j   | -           |
| <b>6</b> Landbouw   Mestopslag   Bron 6                                                             | 1.200,0 kg/j | -           |
| <b>7</b> Mobiele werktuigen   Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning   Bron 7                        | 0,3 kg/j     | 47,6 kg/j   |
| <b>8</b> Wonen en Werken   Woningen   Bron 8                                                        | -            | 3,0 kg/j    |
|  Verkeersnetwerk | 0,1 kg/j     | 4,3 kg/j    |

| Gebouwen          | Rekenmaat (LxBxH, oriëntatie)  |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> Gebouw 1 | 34,0 m x 20,0 m x 4,3 m, 135 ° |
| <b>2</b> Gebouw 2 | 55,0 m x 14,0 m x 3,8 m, 135 ° |
| <b>3</b> Gebouw 3 | 55,0 m x 14,0 m x 3,8 m, 135 ° |
| <b>4</b> Gebouw 4 | 87,0 m x 22,0 m x 3,8 m, 135 ° |
| <b>5</b> Gebouw 5 | 52,0 m x 28,0 m x 7,7 m, 10 °  |
| <b>6</b> Gebouw 6 | 12,5 m x 8,5 m x 0,0 m, 10 °   |

## Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 3" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie<br>(mol/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteerd) | Grootste<br>toename<br>(mol/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>afname<br>(mol/ha/jr) |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Totaal | 25.112,03                  | 7.202,45                                   | 41,44                          | 0,02                               | 25.070,59                    | 0,04                              |

| Per gebied                         | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie<br>(mol/ha/jr) | Met toename<br>(ha gekarteerd) | Grootste<br>toename<br>(mol/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>afname<br>(mol/ha/jr) |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Veluwe (57)                        | 25.066,11                  | 7.202,45                                   | 41,44                          | 0,02                               | 25.024,67                    | 0,04                              |
| Kolland &<br>Overlangbroek<br>(81) | 33,49                      | 2.256,41                                   | 0,00                           | 0,00                               | 33,49                        | 0,01                              |
| Rijntakken (38)                    | 8,05                       | 2.317,17                                   | 0,00                           | 0,00                               | 8,05                         | 0,02                              |
| Binnenveld<br>(65)                 | 4,38                       | 1.707,74                                   | 0,00                           | 0,00                               | 4,38                         | 0,01                              |

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

- Oostelijke Vechtplassen

## Situatie 3, Rekenjaar 2022

### 1 Landbouw | Stalemissies

| Naam                                                                              | Bron 1                                                                         | Gebouw         | Gebouw 1        | NH3  | 184,8 kg/j                |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------|---------------------------|----------|------------|
| Locatie                                                                           | 161008,460272                                                                  | Uittreedhoogte | 3,8 m           |      |                           |          |            |
| Wijze van ventilatie                                                              | Niet geforceerd                                                                | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |      |                           |          |            |
| Temporele Variatie                                                                | Dierverblijven                                                                 |                |                 |      |                           |          |            |
| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                 |                                                                                | BWL-code       | Aantal dieren   | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|  | A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) | Overig         | 42              | NH3  | 4,4                       | -        | 184,8 kg/j |

### 2 Landbouw | Stalemissies

|                      |                |                  |                 |     |            |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 4         | Gebouw           | Gebouw 2        | NH3 | 660,0 kg/j |
| Locatie              | 161010,460349  | Uittreedhoogte   | 5,4 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd     | Uittreeddiameter | 0,5 m           |     |            |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |     |            |
|                      |                | Emissie          |                 |     |            |
|                      |                | Uittreedrichting | Verticaal       |     |            |
|                      |                | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |     |            |

| Diersoort                                                                           | RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BWL-code   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------|----------|---------------|
|  | E2.11.2.1 -<br>volièrehuisvesting; 45 - 55%<br>van de leefruimte roosters<br>met daaronder een mestband<br>met beluchting. Mestbanden<br>minimaal tweemaal per week<br>afdraaien. Roosters minimaal<br>in twee etages;<br>beluchtingcapaciteit<br>minimaal 0,2 m³ per dier per<br>uur (Kippen; legkippen en<br>(groot-) ouderdieren van<br>legrassen) | BWL2004.10 | 12000         | NH3  | 0,055                     | -        | 660,0<br>kg/j |

## 3 Landbouw | Stalemissies

|                      |                |                  |                 |     |            |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 5         | Gebouw           | Gebouw 3        | NH3 | 660,0 kg/j |
| Locatie              | 161021,460374  | Uittreedhoogte   | 6,0 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd     | Uittreeddiameter | 0,5 m           |     |            |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |     |            |
|                      |                | Emissie          |                 |     |            |
|                      |                | Uittreedrichting | Verticaal       |     |            |
|                      |                | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |     |            |

| Diersoort                                                                         | RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BWL-code   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie (kg/j) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------|----------|----------------|
|  | E2.11.2.1 -<br>volièrehuisvesting; 45 - 55%<br>van de leefruimte roosters<br>met daaronder een mestband<br>met beluchting. Mestbanden<br>minimaal tweemaal per week<br>afdraaien. Roosters minimaal<br>in twee etages;<br>beluchtingcapaciteit<br>minimaal 0,2 m <sup>3</sup> per dier per<br>uur (Kippen; legkippen en<br>(groot-) ouderdieren van<br>legrassen) | BWL2004.10 | 12000         | NH3  | 0,055                     | -        | 660,0 kg/j     |

## 4 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |            |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 6          | Gebouw         | Gebouw 4        | NH3 | 826,0 kg/j |
| Locatie              | 161047,460257   | Uittreedhoogte | 7,7 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |            |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven  |                |                 |     |            |

| Diersoort                                                                           | RAV-code - Omschrijving                                                                               | BWL-code | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie (kg/j) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|---------------------------|----------|----------------|
|  | A1.5 - ligboxenstal met sleufvloer en<br>mestschuif (Rundvee; melk- en<br>kalkoeien ouder dan 2 jaar) |          | 70            | NH3  | 11,8                      | -        | 826,0 kg/j     |

## 5 Landbouw | Mestopslag

|                      |                 |                |                 |     |              |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|--------------|
| Naam                 | Bron 6          | Gebouw         | Gebouw 5        | NH3 | 1.200,0 kg/j |
| Locatie              | 161082,460364   | Uittreedhoogte | 4,0 m           |     |              |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |              |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven  |                |                 |     |              |

## 6 Mobiele werktuigen | Landbouw

|                              |                                                    |                             |                 |       |         |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|---------|-----------|
| Naam                         | Bron 7                                             | NOx                         | 47,7 kg/j       |       |         |           |
|                              |                                                    | NH3                         | 0,3 kg/j        |       |         |           |
| Naam                         | Stageklasse                                        | Brandstofverbruik Draaiuren | AdBlue verbruik | Stof  | Emissie |           |
| laden/lossen/<br>trekker etc | Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW,<br>diesel, SCR: ja | 1435 l/j                    | 73 u/j          | 0 l/j | NOx     | 47,7 kg/j |
|                              |                                                    |                             |                 |       | NH3     | 0,3 kg/j  |

## 7 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | Bron 8                  | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,0 kg/j |
| Locatie              | 160988, 460262          | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

## Situatie 1, Rekenjaar 2022

### 1 Landbouw | Stalemissies

| Naam                                                                              | Bron 1                                                                         | Gebouw         | Gebouw 1        | NH3           | 171,6 kg/j |                           |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|----------|------------|
| Locatie                                                                           | 161008,460272                                                                  | Uittreedhoogte | 3,8 m           |               |            |                           |          |            |
| Wijze van ventilatie                                                              | Niet geforceerd                                                                | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |               |            |                           |          |            |
| Temporele Variatie                                                                | Dierverblijven                                                                 |                |                 |               |            |                           |          |            |
| Diersoort RAV-code - Omschrijving                                                 |                                                                                |                | BWL-code        | Aantal dieren | Stof       | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|  | A3.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) |                | Overig          | 39            | NH3        | 4,4                       | -        | 171,6 kg/j |

### 2 Landbouw | Stalemissies

|                      |                |                  |                 |     |            |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 3         | Gebouw           | Gebouw 2        | NH3 | 540,0 kg/j |
| Locatie              | 161013,460322  | Uittreedhoogte   | 5,4 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd     | Uittreeddiameter | 0,5 m           |     |            |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |     |            |
|                      |                | Emissie          |                 |     |            |
|                      |                | Uittreedrichting | Verticaal       |     |            |
|                      |                | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |     |            |

| Diersoort                                                                           | RAV-code - Omschrijving                                                                                                                     | BWL-code   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------|----------|------------|
|  | E2.11.1 - volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband.                                         |            |               |      |                           |          |            |
|                                                                                     | Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) | BWL2004.09 | 6000          | NH3  | 0,09                      | -        | 540,0 kg/j |

## 3 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                  |                 |     |            |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 4          | Gebouw           | Gebouw 3        | NH3 | 540,0 kg/j |
| Locatie              | 161023,460342   | Uittreedhoogte   | 5,4 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd      | Uittreeddiameter | 0,5 m           |     |            |
| Temporele Variatie   | Diervverblijven | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |     |            |
|                      |                 | Emissie          |                 |     |            |
|                      |                 | Uittreedrichting | Verticaal       |     |            |
|                      |                 | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |     |            |

| Diersoort                                                                         | RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                                                                                         | BWL-code   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie (kg/j) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------|----------|----------------|
|  | E2.11.1 - volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) | BWL2004.09 | 6000          | NH3  | 0,09                      | -        | 540,0          |

## 4 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                  |                 |     |            |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 5          | Gebouw           | Gebouw 4        | NH3 | 504,0 kg/j |
| Locatie              | 161021,460374   | Uittreedhoogte   | 6,0 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd      | Uittreeddiameter | 0,5 m           |     |            |
| Temporele Variatie   | Diervverblijven | Temperatuur      | <u>11,85 °C</u> |     |            |
|                      |                 | Emissie          |                 |     |            |
|                      |                 | Uittreedrichting | Verticaal       |     |            |
|                      |                 | Uittreedsnelheid | 4,0 m/s         |     |            |

| Diersoort                                                                           | RAV-code - Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BWL-code   | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie (kg/j) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|---------------------------|----------|----------------|
|  | E2.11.2.2 - volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-) ouderdieren van legrassen) | BWL2004.10 | 12000         | NH3  | 0,042                     | -        | 504,0          |

## 5 Landbouw | Stalemissies

|                      |                 |                |                 |     |            |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|------------|
| Naam                 | Bron 6          | Gebouw         | Gebouw 5        | NH3 | 826,0 kg/j |
| Locatie              | 161047,460257   | Uittreedhoogte | 7,7 m           |     |            |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |            |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven  |                |                 |     |            |

| Diersoort                                                                         | RAV-code - Omschrijving                                                                          | BWL- code dieren | Aantal | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie (kg/j) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|---------------------------|----------|----------------|
|  | A1.5 - ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) | 70               | NH3    | 11,8 | -                         |          | 826,0 kg/j     |

## 6 Landbouw | Mestopslag

|                      |                 |                |                 |     |              |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|--------------|
| Naam                 | Bron 6          | Gebouw         | Gebouw 6        | NH3 | 1.200,0 kg/j |
| Locatie              | 161082,460364   | Uittreedhoogte | 4,0 m           |     |              |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |              |
| Temporele Variatie   | Dierverblijven  |                |                 |     |              |

## 7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

|                                |                                                 |                   |           |                 |      |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------|-----------|
| Naam                           | Bron 7                                          |                   | NOx       | 47,6 kg/j       |      |           |
|                                |                                                 |                   | NH3       | 0,3 kg/j        |      |           |
| Naam                           | Stageklasse                                     | Brandstofverbruik | Draaiuren | AdBlue verbruik | Stof | Emissie   |
| laden en lossen mest en dieren | Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja | 1430 l/j          | 73 u/j    | 0 l/j           | NOx  | 47,6 kg/j |
|                                |                                                 |                   |           |                 | NH3  | 0,3 kg/j  |

## 8 Wonen en Werken | Woningen

|                      |                         |                |                 |     |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|----------|
| Naam                 | Bron 8                  | Uittreedhoogte | <u>1,0 m</u>    | NOx | 3,0 kg/j |
| Locatie              | 160988,460262           | Warmteinhoud   | <u>0,000 MW</u> |     |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |                 |     |          |
| Temporele Variatie   | <u>Continue Emissie</u> |                |                 |     |          |

### Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



### Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| AERIUS versie   | 2021.0.5_20220328_855771c674 |
| Database versie | 2021.0.5_855771c674          |

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:  
<https://www.aerius.nl/>