

Tabel: Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide NO2																
Gemeente	Breukelen						Datum	8-4-2005								
Plaats	straatnaam	x	y	kwalificatie-code*	Aard van de locatie**	totale jaargemidd. concentratie	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen	achtergrond concentratie	Wijze vaststellen concentratie <i>(indien afwijkend van de standaard methoden, graag aangeven welke alternatieve methode is gebruikt; Ook het gebruik van metingen hier aangeven)</i>	aantal meter weg waar overschrijding plaatsvindt	aantal blootgestelde inwoners	oppervlak waar overschrijding plaatsvindt	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
							straten <i>(standaard: CAR II)</i>	provinciale wegen <i>(standaard: CAR II/TNO-V)</i>	rijks-wegen <i>(standaard: VLW)</i>							
						ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3					
Nieuwersluis	Rijksstraatweg	128987	467602	B		44	15				29	CAR II 4.0	meter	aantal	m2	

*Toelichting kolom "kwalificatie code"
A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel)
B: Overschrijding jaargemiddelde concentratie van de grenswaarde van 40 ug/m3, doch onder de plandrempel geldend tot 1 jan 2005 : 52 ug/m3
C: Overschrijding jaargemiddelde concentratie van de plandrempel geldend tot 1 januari 2005: 52 ug/m3

** Toelichting kolom "aard van de locatie"
A: Bestaande locatie met gevoelige objecten
B: Bestaande locatie zonder gevoelige objecten
C: Toekomstige locatie

Tabel: Jaargemiddelde concentratie zwevende deeltjes PM10														
Gemeente	Breukelen						Datum	8-4-2005						
Plaats	straatnaam	x	y	kwalificatie-code*	Aard van de locatie**	totale jaargemidd. concentratie	concentratiebijdrage door het verkeer			concentratie bijdrage puntbronnen	achtergrond concentratie			
							straten (standaard: CAR II)	provinciale wegen (standaard: CAR II/TNO-V)	rijks-wegen (standaard: VLW)					
Nieuwersluis	Rijksstraatweg	128987	467602	A		ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3	ug/m3			26

*Toelichting kolom "kwalificatie code"
A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel)
B: Overschrijding jaargemiddelde concentratie van de grenswaarde van 40 ug/m3, doch onder de plandrempel geldend tot 1 jan 2005 : 42 ug/m3
C: Overschrijding jaargemiddelde concentratie van de plandrempel geldend tot 1 januari 2005: 42 ug/m3

** Toelichting kolom "aard van de locatie"
A: Bestaande locatie met gevoelige objecten
B: Bestaande locatie zonder gevoelige objecten
C: Toekomstige locatie

Tabel: Aantal overschrijdingen 24 uurgemidd. concentr. PM10 van de grenswaarde 50 ug/m3 en van de plandrempel 55 ug/m3																		
Gemeente	Breukelen	2004				Datum	8-4-2005											
Plaats	straatnaam	x	y	kwalificatie- code*	Aard van de locatie**	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke grenswaarde	totaal aant. overschrijd. van de wettelijke plandrempel	aantal overschrijdingen door het verkeer mbt plandrempel			aantal overschrijdingen puntbronnen	aantal overschrijd. van de wettelijke grenswaarde door achtergrond concentratie	aantal overschrijd. van de wettelijke plandrempel door achtergrond concentratie	Wijze vaststellen concentratie (indien afwijkend van de standaard methoden, graag aangeven welke alternatieve methode is gebruikt. Ook het gebruik van metingen hier aangeven.)	aantal meter weg waar overschrijding plaatsvindt	aantal blootgestelde inwoners	oppervlak waar overschrijding plaatsvindt	toelichting of andere specificatie - meetperiode - exacte coördinaten - mogelijke maatregelen - referenties - anders
								straten (standaard: CAR II)	provinciale wegen (standaard: CAR II/TNO-V)	rijks- wegen (standaard: VLW)								
Nieuwersluis	Rijksstraatweg	128987	467602	B		37	26	26				8	0	CAR II 4.0	meter	aantal	m2	

*Toelichting kolom "kwalificatie code"
A: Voldoet aan de wettelijke normen (optioneel)
B: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de wettelijke grenswaarde van 50 ug/m3 doch niet van de plandrempel geldend tot 1 januari 2005: 55 ug/m3.
C: Meer dan 35 overschrijdingen van de 24uursgemiddelde concentratie van de plandrempel geldend tot 1 januari 2005: 55 ug/m3.

** Toelichting kolom "aard van de locatie"
A: Bestaande locatie met gevoelige objecten
B: Bestaande locatie zonder gevoelige objecten
C: Toekomstige locatie