

Bijlage 2

DBL ARCHITECTENBUREAU

t.a.v. de heer J. Nap

Schalm 11

3927 EH Renswoude

Datum	31 augustus 2015
Kenmerk	BE/2015/140/r
Uw kenmerk	Email d.d. 21 augustus 2015
Auteur(s)	T.J.P. den Otter BSc
Projectleider	ing. C.J. Blom

BLOM ECOLOGIE
ADVIES & ONDERZOEK

Kerkstraat 4

4181 AB Waardenburg

t 06-44179899

e info@blomecologie.nl

i www.blomecologie.nl

RegioBank 85.01.07.326

BTW NL1182.37.020.B01

KvK 55488609

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en fauna aan de Schalm 11 te Renswoude

Een gedeelte van de bestaande bebouwing op planlocatie Schalm 11 te Renswoude wordt gesloopt ter realisatie van een nieuwe paardenstal, stalmeesterswoning en loods. Het overgrote deel van het perceel bestaat uit een paardenrenbaan/eventing terrein, binnen- en buitenrijbak voor de paardensport.

De geplande ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Er geldt de wettelijke verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk effecten van de geplande sloop- en bouwwerkzaamheden. Middels deze ecologische quickscan wordt de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied voor deze soorten onderzocht en vastgelegd.

De aanvraag van de omgevingsvergunning ten behoeve van de beoogde sloop en realisatie wordt verzorgd door DBL architecten bureau. Namens DBL heeft de heer J. Nap, Blom Ecologie ingeschakeld een bezoek te doen aan het plangebied en te controleren op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.

Onderzoeksdoel

Middels dit oriënterend onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:


- Welke, krachtens de Flora- en faunawet, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig in het plangebied?
- Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van de werkzaamheden?
- Leiden de werkzaamheden, gelet op de verwachte negatieve effecten, tot overtreding van de Flora- en faunawet en/of vigerend beleid?

Planlocatie


De planlocatie is gelegen aan de Schalm 11 te Renswoude. Gelegen op het perceel zijn wat betreft bebouwing een bedrijfswoning, paardenstallen, binnenrijbak, toiletgebouw en tribune. De stallen hebben een houten skelet afgedekt met golfplaten.

De golfplaten zijn van binnen afgedekt met isolatiemateriaal. De overige delen van het perceel bestaan uit gazon, paardenweides, een paddock, een groot evenemententerrein en een drietal rijbakken. Het overgrote deel rondom de bebouwing is verhard met menggranulaat. Verder is het terrein omringd door eiken- en elzenbomenlanen. In bijlage 1 zijn een aantal foto's opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan.

De planlocatie wordt begrensd door de Schalm (westzijde) en door akkers (noord-, oost- en zuidzijde). De directe omgeving van de planlocatie bestaat voornamelijk uit landbouwgrond. Circa 2 km ten zuiden van de planlocatie is Veenendaal gelegen. Aan de noordoostzijde is de provinciale weg N224 gelegen.



Figuur 1 De rode stip weergeeft de ligging van de planlocatie aan de Schalm 11 te Renswoude (bron: ruimtelijkeplannen.nl).



Figuur 2 De blauw gearceerde vlakken markeren de te slopen opstallen (bron: uitsnede van tekening DBL Architecten).

Funcieverandering en effecten

De ruimtelijke ingrepen zijn beoogd voor een permanent doeleinde. De te nemen maatregelen en werkzaamheden wat betreft sloop/bouw zijn hieronder weergegeven:

- slopen schuur en toiletgebouw: sloopwerkzaamheden, afvoer materiaal
- verwijderen groen: t.b.v. nieuwbouw wordt een deel van een paardenweide gebruikt
- vergraven braakliggend perceel: herinrichting ruimte tot bouwrijpe fase (grondverzet e.d.)
- bouw woning; diverse timmer-, beton-, metsel-, elektra- en loodgieterswerkzaamheden alsmede allerlei kleine bouwwerkzaamheden
- revitalisatie terrein/erf; allerlei (straat)werkzaamheden

De gebouwen die gesloopt gaan worden op de planlocatie verliezen alle aanwezige (ecologische) functies, sommige (ecologische) functies van het omliggend terrein en gebouwen ondervinden tijdelijke hinder in verband met de sloop- en bouwwerkzaamheden. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging en/of afname van geschikt leefgebied (permanent) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).

Methode

Inventarisatie

De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.

Veldbezoek

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 24 augustus 2015. De inventarisatie is uitgevoerd door C.J. Blom en T.J.P. den Otter. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; afwisselend droog/regen, 8/8 bewolkt, 21° Celsius en windkracht 2 (Bft.)

Externe bronnen

Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket (www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Beoordeling

Per soortgroep wordt door middel van literatuurstudie, veldonderzoek en analyse hiervan besproken wat de potentie van de planlocatie en de invloedssfeer daarvan is en welke gevolgen kunnen worden verwacht naar aanleiding van de te nemen ruimtelijke ingrepen. Omdat voor algemeen beschermde soorten per definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen, is specifiek gelet op zwaardere en strikt beschermde soorten (Ff-wet; tabel 2 & 3).

Vaatplanten

Op de planlocatie zijn geen zwaardere beschermde vaatplanten aangetroffen (Ff-wet; tabel 2 & 3). Ook zijn hier geen sporen of delen van aangetroffen. Er is gecontroleerd of er muurvegetatie aanwezig was op de muren op het perceel, deze is niet waargenomen. Op de locatie is nauwelijks tot geen natuurlijke vegetatie aanwezig. Aan de grenzen van de planlocatie zijn: zomereik, zwarte els en gewone es aangetroffen in de bomenlanen. Verder zijn aan de rand van het terrein algemene voorkomende (on)kruiden aangetroffen zoals: perzikkruid, haagwinde, brandnetel en springbalsemien.

De planlocatie heeft geen betekenis voor beschermde planten. Kwetsbare en zeldzame planten worden niet verwacht op de planlocatie aangezien het terrein regelmatig wordt onderhouden en vrijwel continu onderhevig is aan activiteit van mensen en paarden. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten kunnen derhalve worden uitgesloten.

Zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van wilde (beschermde) zoogdieren. De locatie zou eventueel geschikt kunnen zijn voor grazend groot wild, maar aangezien de weides dagelijks in gebruik zijn door paarden en dus volledig zijn omheind is het terrein ongeschikt voor in het wild levende grote zoogdieren. Voor soorten die in relatief natuurlijke of cultuurhistorische omstandigheden leven is de planlocatie ongeschikt. Door de hoge mate van verstoring door activiteit van mensen en de paardensport is het gebied ongeschikt voor zwaarder beschermde zoogdieren.

Het sporadisch voorkomen van algemene en licht beschermde soorten zoals: bruine rat, huismuis, veldmuis, egel, bunzing, vos en mol kan niet worden uitgesloten. Gelet op de staat van het terrein en de hoge mate van activiteit is uit te sluiten dat er een significant negatief effect optreedt ter behoeve van wilde zoogdiersoorten. Bovendien geldt vrijstelling voor eerder genoemde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

Vleermuizen

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Een aantal van de hiervoor opgesomde geschikte habitatkenmerken zijn aangetroffen op de planlocatie. Onder andere zijn er langgerekte bomenlanen aanwezig rondom het terrein, wat als potentieel jachtgebied dient. De oude paardenstal wordt hierin uitgesloten aangezien er tussen het golfplaten dak en het daartegenaan bevestigde isolatiemateriaal tocht aanwezig is. Per definitie zullen vleermuizen een locatie met tocht niet als rust-, roest-, voortplantings-, overnachtings- of overwinteringsplaats waarborgen. Bij de te slopen gebouwen zijn geen nisjes, gleuven, scheuren of gaten aangetroffen die potentieel geschikt zijn voor vleermuizen. Al met al is de planlocatie en de aanwerkzaamheden onderhevige bebouwing vooral geschikt als foerageergebied. Aan te nemen is dat in verband met het niet aantreffen van sporen en/of openingen met toegang tot potentiële overnachtingsplaatsen dat de permanente ruimtelijke ontwikkelingen geen significant negatieve invloed hebben op (potentieel) leefgebied van vleermuizen, mits er maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat de foerageertijd niet verstoord wordt door gebruik te maken van vleermuisvriendelijk licht.

Amfibieën en reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het plangebied. Er is alleen een enkel individu bastaardkikker aangetroffen. Verder is bekend van de volgende soorten dat deze in de omgeving voorkomen: gewone pad, poelkikker, bastaardkikker, bruine kikker, heikikker, kleine watersalamander, levendbarende hagedis en hazelworm (Creemers & Van Delft, 2009). Op het terrein zijn geen oppervlaktewater, relevante vegetatie en of rommelhoekjes aanwezig. Het enige water wat aangetroffen is, is een ondiepe sloot met een steile oever. Deze soort prefereert voornamelijk vennen en hoogveenputten met als landschapstypen: bos, heide of hoogveen (Soortenstandaard: Poelkikker). Naar aanleiding van deze gegevens kan uitgesloten worden dat de poelkikker voor zal komen in het gebied. De heikikker is via deze weg ook uit te sluiten aangezien de soort schrale, ietwat ruige heide, veen of halfnatuurlijk grasland prefereert. Voornamelijk gaat het om gebieden met een hoge grondwaterstand, de planlocatie valt ook vanwege deze reden buiten beschouwing aangezien de planlocatie onder grondwatertrap IV valt. (natuurkennis.nl)

De levendbarende hagedis en de hazelworm prefereren een vergelijkbaar habitat. De kenmerken van een goed habitat voor deze twee soorten bevat een redelijk dichte begroeiing zoals heide, veen, schraal grasland en weelderige bosranden.

Aangezien deze kenmerken van zodanig belang zijn om in te schuilen en op te klimmen ter opwarming in de zon kan aangenomen worden dat de soorten niet voorkomen als zo een dergelijk habitatkenmerk ontbreekt. Op de planlocatie is vooral gras en weide te vinden met een aantal gebouwen waar omheen het terrein verhard is. Dit is ongeschikt voor deze twee reptielensoorten en kan er dus aangenomen worden dat deze niet voorkomen in het plangebied. Wellicht dat minder watergebonden soorten zoals gewone pad en bruine kikker gebruik maken van schaduwrijke en relatief vochtige plaatsen in de tuin. Ook voor deze soort geldt overigens dat een essentiële functie kan worden uitgesloten. Bovendien geldt voor deze soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Significante negatieve effecten op zwaarder en strikt beschermde amfibieën worden niet verwacht.

Vissen

De ruimtelijke ingrepen ter sloop en realisatie van de nieuwbouw hebben geen invloed op enig voor vissen geschikt oppervlaktewater, daarom zullen er geen effecten optreden met betrekking tot vissoorten.

Insecten, libellen en ongewervelde

In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Vanwege de sloot die aanwezig is op de planlocatie wordt er verwacht dat er alleen algemene watergebonden insectensoorten voorkomen, hiermee worden de libellen bedoeld. Soorten die verwacht worden zijn onder andere: lantaarntje, waterjuffer, vuurjuffer en houtpantserjuffer. De aanwezigheid van overige watergebonden insectensoorten (o.a. waterkevers, platte schijfhoren en kreeften) kan worden uitgesloten. Op de locatie is in beperkte mate aangeplante vegetatie aanwezig en is derhalve zeer beperkt geschikt voor terrestrische insecten. Specifieke omstandigheden die door beschermde insectensoorten worden geprefereerd zijn niet aanwezig (waardplanten, overwinteringslocaties e.d.). Tevens is er geen sprake van een aantal typische habitats zoals dood hout in oude loofbossen of vennetjes en is op basis van landelijke verspreiding gegevens het voorkomen van een slechts een beperkt aantal soorten bekend. Het is uitgesloten dat de beoogde ontwikkelingen een negatief effect hebben op beschermde ongewervelden.

Vogels

Op de planlocatie zijn tijdens het veldbezoek verschillende vogelsoorten en/of sporen hiervan aangetroffen, waaronder: huismus, boerenzwaluw, houtduif, witte kwikstaart en zwarte kraai. De witte kwikstaart, houtduif en zwarte kraai zullen geen negatieve effecten ondervinden van de uit te voeren ingrepen aangezien hier geen nesten van zijn aangetroffen. Het is aannemelijk dat deze het gebied alleen als foerageergebied gebruiken. Het gedeelte dat ze ter foeragering gebruiken zijn vooral de weides, aangezien daar (op een klein stukje na) geen werkzaamheden verricht zullen worden kunnen deze effecten als verwaarloosbaar beschouwd worden. Vanwege deze reden zal de bouw van de stalmeesterswoning dan ook geen negatieve invloed hebben op de flora en fauna.

Rondom het te slopen toiletgebouw zijn geen sporen van vogels of individuen aangetroffen en naargelang de staat en omgeving kunnen de effecten van de sloop van het toiletgebouw als verwaarloosbaar beschouwd worden.

In de paardenstallen zijn (verwijderde) boerenzwaluwnesten aangetroffen. Nesten van de boerenzwaluw zijn in principe niet jaarrond beschermd mits zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (bijlage 1). Op de huidige Rode Lijst staat de soort als 'gevoelig' gemarkeerd. De status op de Rode Lijst is verworven door een aantal, voor de soort negatieve, ontwikkelingen in het agrarische gebied. Het aantal agrarische bedrijven neemt af, het buitengebied is minder 'rommelig' en kleinschalig als voorheen en de huidige stallenconstructie en inrichting is minder geschikt voor de soort.

De populatie van de boerenzwaluw is vanaf 1990 toegenomen, de laatste 10 jaar is de stand stabiel (sovon.nl). Het aantal nestlocaties van de boerenzwaluw op de planlocatie is echter relatief beperkt. In de directe omgeving is ruimschoots alternatief leefgebied aanwezig. Bovendien is de boerenzwaluw in staat om binnen een broedseizoen een nieuw nest te bouwen.

Het verlies aan territoria en leefgebied leidt aannemelijk niet tot zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die er toe leiden dat nestlocaties van de soort een jaarrond beschermde status hebben.

Tevens zijn er in de paardenstallen grote aantallen huismussen aangetroffen. Ook zijn er in de ruimte tussen de golfplaten en het isolatiemateriaal aanwijzingen aangetroffen dat er nesten aanwezig zijn. Dit in verband met de groen blijvende beplanting achter de stallen betekend dat het een uitermate geschikt biotoop is voor de huismus. Naar aanleiding van de Soortenstandaard van de huismus is er verdiepend onderzoek nodig, als vervolg op de aangetoonde aanwezigheid van huismussen gedurende de ecologische quickscan.

Naar onderstaande voorwaarden is aangetoond dat er nesten aanwezig zijn op de locatie (vet):

- Een nest of nestbouw (volwassen individu met nestmateriaal) of
- **Bezoek van een huismus aan een waarschijnlijke nestplaats. Het nest zelf is vaak niet zichtbaar, maar grassprietten, stro of veertjes steken uit;** of
- Transport van voedsel of ontlastingspakketjes of
- Bedelende jongen in een nest. Vlak voor het uitvliegen zijn de jongen goed te horen en steken hun kopjes uit de nestopening.



Figuur 3 Een open gedeelte met toegang tot de ruimte tussen het golfplaten dak en het isolatiemateriaal. Hier ook een huismussennest te zien gemaakt van stro en hooi uit de stallen.

Gelet op de activiteiten van de waargenomen huismussen is het aannemelijk dat er sprake is van broedgevallen. Door de sloop van het pand zullen deze 'vaste rust- en verblijfplaatsen' verdwijnen. In een aanvullend onderzoek zal vastgesteld moeten worden hoeveel nesten mogelijk aanwezig zijn en door de beoogde ingreep vernietigd zullen worden. Na de inventarisatie zal er een mitigatieplan moeten worden opgesteld en dient een ontheffing van de Flora- en faunawet te worden verkregen.

Gebiedsbescherming

Met betrekking tot: Natura 2000, Beschermde natuurmonumenten, Wetlands, Nationale Landschappen, Nationale Parken of Ecologische Hoofdstructuur maakt de planlocatie geen

onderdeel uit van een beschermd gebied en/of locatie. Binnen een straal van 3 kilometer zijn het EHS (Ecologische Hoofdstructuur ook wel Natuurnetwerk Nederland) en Beschermd Natuurmonument 'Meeuwenkampje' gelegen (figuur 4).

De geplande ruimtelijke ontwikkelingen voor het plangebied betreft de sloop en realisatie van een woning, paardenstallen en de bouw van een nieuwe loods. De effecten van de werkzaamheden zijn dermate beperkt dat er geen negatief effect verwacht wordt middels externe werking op doelsoorten en instandhoudingsdoelen in de beschermde gebieden in de omgeving van de planlocatie, mits er rekening gehouden wordt met de verlichting in verband met de vleermuizen. Onafhankelijk van dit gegeven zijn er na de realisatie van de nieuwbouw geen permanente negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna en blijven de werkzaamheden tijdelijk van aard.



Figuur 4 De rode stip weergeeft de ligging van de planlocatie bij benadering. De locatie maakt geen onderdeel uit van een beschermd landschapstype. In de directe omgeving zijn de volgende gebieden gesitueerd: Beschermd Natuurmonument 'Meeuwenkampje' (oranje arcering) en EHS (groene arcering) (bron: sybiosys.alterra.nl).

Conclusies

- In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Flora- en faunawet voor. Het plangebied heeft, behoudens huismus en foeragerende vleermuizen, aannemelijk geen essentiële betekenis voor zwaardere en strikt beschermde soorten (tabel 2 & 3). Behoudens mogelijke verblijfplaatsen van huismus zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen.

- De ruimtelijke ingrepen leidden mogelijk tot een tijdelijke verstoring van algemene voorkomende en licht beschermde soorten. Vanwege de vele lijnvormige structuren rondom het plangebied wordt verwacht dat het een geschikt foerageergebied is voor vleermuizen. Nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen wordt echter niet nodig geacht, mits er vleermuisvriendelijke bouwverlichting wordt ingezet. Ten aanzien van huismussen dient er een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd.
- De planlocatie is, geen onderdeel van een Natura 2000-gebied, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of Ecologische Hoofdstructuur. Gezien de aard van de werkzaamheden en de afstand tot beschermde gebieden is van externe werking geen sprake.

Aanbevelingen

- Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en fauna (Zorgplicht).
- Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.
- Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal rondom de te slopen opstallen (takken, stronken e.d.) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.
- Aanvullend onderzoek naar het voorkomen van huismussen volgens de soortenstandaard (Ministerie van EL&I, thans EZ). Aan- of afwezigheid van broedende huismussen is aangetoond, als er tijdens twee gerichte veldbezoeken in de periode 1 april t/m 15 mei, of vier veldbezoeken in de periode 10 maart t/m 20 juni geen aanwezigheid kan worden aangetoond. De inventarisatie moet tijdens goede weersomstandigheden plaatsvinden, op geluidsluwe momenten rond 1 à 2 uur na zonsopkomst en met een tussenperiode van minimaal 10 dagen.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden.
- De planlocatie tijdens de werkzaamheden bij voorkeur minimaal verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes).

Literatuur

- Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraßspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München
- Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (ravn)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
- Dietz, C., O. von Helvesen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
- Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Twisk, P., A. van Diepenbeek & J.P. Bekker, 2010. Veldgids Europese Zoogdieren, KNNV Uitgeverij, Zeist

Geraadpleegde websites

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.synbiosys.alterra.nl

www.telmee.nl


www.vleermuisprotocol.nl

www.waarneming.nl

www.natuurloket.nl

We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



T.J.P. den Otter BSc

Bijlage 1 Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE

KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG

Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is samengesteld.

Blom Ecologie is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie.

Bijlage 1 Fotografische impressie



Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Schalm 11 te Renswoude. De beoogde ontwikkeling bestaat uit de sloop van een toiletgebouw, paardenstal en de realisatie van een loods, nieuwe paardenstal en nieuwe woning.



Figuur 2 Het toiletgebouw dat gesloopt gaat worden, eveneens is de bodembedekking te zien die rondom de bebouwing te vinden is (menggranulaat).



Figuur 3 De te slopen paardenstal, aan de rechterzijde staan alle stalramen open met geschikte vliegroutes naar de bomenlaan.



Figuur 4 De binnenzijde van de paardenstal, met een impressie van de hoeveelheid huismussen (ca. 9 individuen te zien op deze foto).