


Herontwikkeling Dorpsstraat 44-46 te Renswoude, gemeente Renswoude

Ruimtelijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek



Rapportnummer: V827

Projectnummer: V10-1955

ISSN: 1573 - 9406

Status en versie: Concept 1.0

In opdracht van: Heilijgers Projectontwikkeling bv

Rapportage: M.K. Boonstra, R.M. van Heeringen, R.J.J. Quak

Plaats en Datum: Amersfoort, 3 november 2010

Gecontroleerd door Vestigia BV, R.M. van Heeringen	d.d. 5 november 2010
Geaccordeerd door	d.d.

Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestigia BV



Projectgegevens		
Initiatief	Herontwikkeling Dorpsstraat 44-46	
Toponiem	Dorpsstraat 44-46	
Locatie	Dorpsstraat 44-46	
Plaats	Renswoude	
Gemeente	Renswoude	
Provincie	Utrecht	
Opdrachtgever	Heilijgers Projectontwikkeling bv Postbus 340 3800 AH Amersfoort	
Contactpersoon opdrachtgever	Dhr. C. Dijkshoorn	
Oppervlakte plangebied	Circa 1.800 m ²	
Diepte grondwerkzaamheden	Vooralsnog onbekend	
Huidig grondgebruik	Bebouwd/Bestraat	
Onderzoeksmelding	43331	
Soort onderzoek	Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek	
RD-hoekcoördinaten van het plangebied	165.703,16/453.819,06 165.762,44/453.888,82	165.703,16/453.888,82 165.762,44/453.819,06
Kaartblad (1:25.000)	32G	
Uitvoerder en documentatie	Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie	
Projectleider/Senior archeoloog	Dr. R.M. van Heeringen	
Projectmedewerkers	R.J.J. Quak MSc (fysisch geograaf) M.K. Boonstra MPhil (archeoloog)	
Uitvoering booronderzoek	M.K. Boonstra, R.J.J. Quak	
Bevoegd gezag	Gemeente Renswoude Postbus 8 3927 ZL Renswoude	
Contactpersoon	Dhr. M. Jansen	
Deskundige namens BG	Mw. C. van den Heuvel	

Inhoudsopgave

Advies.....	5
Onderbouwing advies	7
1 Projectomgeving	7
1.1 Plangebied en initiatief.....	7
1.2 Onderzoeksdoel en -methode	7
2 Verwachtingsmodel.....	9
2.1 Landschappelijke context.....	9
2.2 Cultuurhistorische en archeologische waarden.....	10
2.3 Archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek	10
3 Veldonderzoek.....	13
3.1 Vraagstelling.....	13
3.2 Onderzoeksmethode.....	13
3.3 Resultaten veldonderzoek.....	13
3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting.....	14
Literatuur	15
Digitale bronnen.....	16
Kaarten en bijlagen.....	17



Figuur I Foto van het plangebied, vooraanzicht Dorpsstraat 44-46 te Renswoude (bron: Google Maps)

Advies

Heilijgers Projectontwikkeling bv is betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige Rechthuis aan de Dorpsstraat 44-46 te Renswoude, gemeente Renswoude. Dit gemeentelijk monument zal in oude luister worden hersteld, en krijgt mogelijk een horecabestemming met vergaderfaciliteiten en trouwmogelijkheid. Op een locatie die momenteel nog deels onbebouwd is, zal mogelijk nog een bijgebouw worden gerealiseerd en zullen parkeerplaatsen worden aangelegd. Achter het voormalige Rechthuis staan verschillende opstallen die gesloopt zullen worden. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 1.800 vierkante meter.

Aangezien het plangebied zich binnen de historische dorpskern van Renswoude bevindt, een terrein van hoge archeologische waarde, dient voorafgaand aan de ontwikkeling in kaart te worden gebracht welke archeologische waarden eventueel in het geding kunnen raken. Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie heeft in opdracht van Heilijgers Projectontwikkeling bv hiertoe een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.

Uit het plangebied zijn geen archeologische waarnemingen of vondsten bekend, en ook in de omgeving zijn deze schaars. Onder andere door de ligging van het plangebied op een dekzandrug, bestond op basis van het bureauonderzoek voor het plangebied een middelhoge verwachting op het aantreffen van sporen van menselijke activiteit uit het Mesolithicum. Voor de latere perioden was deze verwachting laag.

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied geroerd is door (sub)recente menselijke activiteit. Er zijn derhalve geen archeologisch relevante lagen of archeologische indicatoren in onverstoorde context aangetroffen. Het wordt dan ook niet waarschijnlijk geacht dat bij toekomstige bodemversturende ingrepen in het plangebied aanwijzingen voor menselijke bewoning in of gebruik van het gebied in het verleden worden aangetroffen. Op basis van het veldonderzoek kan worden gesteld dat de archeologische verwachting voor het plangebied voor alle perioden van het Mesolithicum tot het heden laag is.

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie daarom geen nader archeologisch onderzoek en ziet geen bezwaar in de voortgang van de bouwplannen. Gezien het nooit volledig is uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een 'toevalsvondst' wordt gedaan, is het wenselijk de uitvoerder van dit grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (p/a Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort, tel. 033-42 17 421). In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Minister, indien noodzakelijk, het werk voor enige tijd stilleggen zodat onderzoek verricht kan worden. Schade toegebracht door de vertraging zal naar redelijkheid worden vergoed (Monumentenwet 1988; Wamz 2007, artikel 53, 56-8).

Onderbouwing advies

I Projectomgeving

1.1 Plangebied en initiatief

Heiligers Projectontwikkeling bv is betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige Rechthuis aan de Dorpsstraat 44-46 te Renswoude, gemeente Renswoude (*kaart 1*). Dit gemeentelijk monument zal in oude luister worden hersteld, en krijgt mogelijk een horecabestemming met vergaderfaciliteiten en trouwmogelijkheid. Momenteel wordt het pand tijdelijk bewoond. Op een locatie die momenteel nog deels onbebouwd is, zal mogelijk nog een bijgebouw van circa 200 vierkante meter worden gerealiseerd en zullen parkeerplaatsen worden aangelegd. Achter het voormalige Rechthuis staan verschillende opstallen die zullen worden gesloopt. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 1.800 vierkante meter.

Aangezien het plangebied zich binnen een terrein van hoge archeologische waarde bevindt, de historische dorpskern van Renswoude, dient voorafgaand aan de ontwikkeling in kaart te worden gebracht welke archeologische waarden in het geding kunnen raken. Vestigia BV heeft in opdracht van Heiligers Projectontwikkeling bv hiertoe een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.

1.2 Onderzoeksdoel en -methode¹

Het doel van het archeologisch vooronderzoek is vast te stellen of er in het plangebied sprake is van archeologische resten die door de bouwwerkzaamheden verstoord dreigen te worden en, zo ja, wat de waarde daarvan is in termen van beleving, fysieke en inhoudelijke kwaliteit. Vervolgens wordt er een gespecificeerde archeologische verwachting opgesteld, op basis waarvan een advies gegeven over een eventueel archeologisch vervolgtraject.

Hiervoor zijn onder andere de volgende projectspecifieke bronnen geraadpleegd:²

- Tastbare Tijd;
- de archeologische waardenkaart van de gemeente Renswoude;
- de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de Provincie Utrecht;
- de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW 3.0);
- voor archeologische gegevens: <http://archis2.archis.nl/>;
- voor cultuurhistorische gegevens: <http://www.kich.nl/>;
- voor de verstoringen: <http://www.bodemloket.nl>.

¹ Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 3.2 (zie *bijlage 2*).

² Zie literatuurlijst voor uitgebreidere verwijzingen.

In aanvulling op het bureauonderzoek is een archeologisch booronderzoek verricht. Hierbij zijn in de eerste plaats de fysisch-geografische en bodemkundige gegevens getoetst (verkennend booronderzoek). In de tweede plaats is vastgesteld in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw intact is met het oog op de aanwezigheid en de conservering van archeologische vindplaatsen, en zijn de monsters onderzocht op archeologische indicatoren (karterend booronderzoek).

2 Verwachtingsmodel

2.1 Landschappelijke context

Renswoude is gelegen in de Gelderse Vallei, een onderdeel van het Midden-Nederlandse Zandgebied.³ De Gelderse Vallei is een zogenaamd 'glaciaal bekken', dat gedurende de Saale-ijstijd (ongeveer 370.000-127.000 jaar geleden) door landijs is uitgeschuurd tot een diepte van meer dan 125 meter-NAP. Het bekken wordt geflankeerd door de Utrechtse Heuvelrug in het westen en de Veluwe in het oosten. Dit zijn stuwwalcomplexen, die bestaan uit door het landijs opgestuwde vroeg- en midden-pleistocene fluviatiele afzettingen. Na de Saale-ijstijd is het bekken opgevuld met glaciofluviale en glaciolacustriene afzettingen (Formatie van Drenthe⁴), mariene afzettingen (Eem Formatie), en fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (Formatie van Bortel). De 10 tot 20 meter dikke afzettingen van de Formatie van Bortel zijn in de laatste ijstijd, het Weichselien (ongeveer 117.000-11.650 jaar geleden), afgezet. De eolische afzettingen (dekzand; Laagpakket van Wierden van de Formatie van Bortel) die in het lage deel van de Gelderse Vallei aan het oppervlak voorkomen, worden gekenmerkt door het voorkomen van paraboolvormige dekzandruggen. Deze ruggen zijn ontstaan vóór het Allerød-interstadiaal (vóór 13.900 jaar voor heden) bij overwegend westelijke winden.⁵ Goede voorbeelden hiervan zijn de ruggen ten noordoosten van Scherpenzeel en bij Renswoude.

Van nature is de Gelderse Vallei een laag gelegen en relatief vochtig gebied als gevolg van kwelwater van de omliggende stuwwallen en de slechte afwatering door het onregelmatige dekzandreliëf. Hierdoor kon op enkele plaatsen veenvorming optreden, zoals bij Veenendaal en Ederveen. De natuurlijke afwatering van de Gelderse Vallei vindt plaats via een aantal beken, zoals de Barneveldse Beek en de bij Renswoude liggende Lunterense Beek. De beken wateren af op de Eem, die weer afwatert op de voormalige Zuiderzee.

Op de geomorfologische kaart (kaart 2) is te zien dat Renswoude is ontstaan op een dekzandrug ('dekzandrug al dan niet met oud-bouwlanddek'), dat ten noorden en oosten ervan omringd wordt door het beekdal van de Lunterse Beek ('dalvormige laagte zonder veen'). Het plangebied zelf is gekarteerd als 'bebouwing'. Renswoude is ontstaan langs de Dorpsstraat op een dekzandrug; het plangebied hier deel van uit.

Op de bodemkaart (kaart 3) is het plangebied niet gekarteerd (bebouwing). Uit het kaartbeeld blijkt dat op de hogere delen van de dekzandruggen voornamelijk laarpodzolgronden en hoge bruine enkeerdgronden voorkomen. Deze gronden zijn oude ontginningsgronden, die zijn opgehoogd met potstalmest. Laarpodzolgronden bevatten een matig dikke eerdlaag (30-50 centimeter dikke A-horizont) en zijn aangelegd op veldpodzolgronden (geen ijzerhuidjes rondom de zandkorrels onder de B-horizont). Enkeerdgronden zijn zandgronden met een niet vergraven eerdlaag, die dikker is dan 50 centimeter.⁶ De enkeerdgronden in de omgeving van Renswoude zijn voornamelijk op podzolgronden en beekeerdgronden aangelegd. Het plangebied is dus waarschijnlijk van oorsprong onderdeel geweest van oude cultuurgronden op een dekzandrug, voordat het bebouwd werd.

³ Berendsen 1997.

⁴ De in tekst gebruikte Lithostratigrafie is volgens Westerhoff/Geluk/De Mulder 2003.

⁵ Berendsen 1997.

⁶ STIBOKA 1965.

2.2 Cultuurhistorische en archeologische waarden

De omgeving van Renswoude is in een oorkonde uit 855 vermeld als *silva* Hrenhem, het Rhenense woud. Uit een oorkonde uit 1321 is bekend dat het gebied in de Late Middeleeuwen ontgonnen werd. De eerste boerderijen waren te vinden op dekzandruggen langs de Lunterse Beek.⁷ Tussen 1350 en 1375 werd op ongeveer 250 meter ten zuiden van het plangebied een kasteel gebouwd. In 1536 werd Renswoude erkend als ridderhofstad. Johan van Reede, de toenmalige bewoner van het kasteel, liet in 1654 het oude kasteel afbreken en een nieuw kasteel bouwen. Ondertussen had de kasteelheer in 1638 de opdracht gegeven het dorp Renswoude te stichten. De bebouwing concentreerde zich voornamelijk langs de Dorpsstraat (AMK-terreinnummer 12.251 betreft de dorpskern, nummer 11.545 betreft het kasteelterrein, zie kaart 4). De oudst bekende molen, de Aldermeulen, moet volgens bronnen aan het begin van de zeventiende eeuw gebouwd zijn aan de Dorpsstraat in Renswoude.⁸

Het plangebied is tijdens de stichting van Renswoude bebouwd en behoort tot de historische dorpskern. De schouten en schepenen van het dorp Renswoude konden ter plekke vanaf 1655 hun beroep uitoefenen in hier verschenen Rechthuis. Uit de kadastrale gegevens van 1832 blijkt dat de bebouwde percelen en de omliggende tuinen in het bezit waren van de toenmalige heer van Renswoude, baron J.G.G. Taets van Amerongen.⁹ Het pand, dat tot 1922 ook in gebruik is geweest als herberg, is in de loop der tijd meermaals aangepast. Momenteel bestaat het uit twee blokvormige herenhuizen van twee bouwlagen gedekt door pannen schilddaken die in het verlengde van elkaar zijn gelegen. Samen met de opstallen achter het pand, vormt dit de bebouwing van plangebied Dorpsstraat 44-46.

Binnen het plangebied zijn geen archeologische vondsten of waarnemingen geregistreerd. In de omgeving van het plangebied zijn enkele archeologische onderzoeken uitgevoerd. Van de twee archeologische veldonderzoeken die zijn uitgevoerd binnen historische dorpskern, is in één geval vervolgonderzoek noodzakelijk gebleken (onderzoeksnnummers 5.908 en 34.209 in kaart 4).¹⁰ Binnen een straal van een kilometer rondom het plangebied is maar een beperkt aantal waarnemingen bekend. Het betreft hier vuursteenvondsten ten noorden van de Lunterse Beek, die duiden op bewoning in en gebruik van het gebied in de vroege prehistorie (kaart 4).

2.3 Archeologische verwachting op basis van het bureauonderzoek

Op de gemeentelijke beleidskaart is het plangebied aangemerkt als onderdeel van een niet wettelijk beschermd AMK-terrein met attentiezone. Op de gemeentelijke verwachtingenkaart valt het plangebied binnen een zone van middelhoge verwachting op het aantreffen van sporen uit het Mesolithicum. De verwachting op sporen uit de volgende perioden tot en met de Nieuwe Tijd is volgens deze kaart laag.¹¹

⁷ De loop van Lunterse Beek is medio jaren '50 van de vorige eeuw aangepast. Welke werkzaamheden in dit kader hebben plaatsgevonden ter hoogte van het plangebied, is onbekend.

⁸ Boshoven et al. 2010, p. 42-47.

⁹ <http://www.watwaswaar.nl>

¹⁰ Zie Mietes et al. 2003 voor onderzoeksnummer 5.908. Vervolgonderzoek is geadviseerd en overgenomen in een selectiebesluit voor het noordelijk deel van het plangebied dat is onderzocht bij onderzoek 34.209, zie Leuvering/Valckx 2009.

¹¹ De gemeentelijke archeologische beleids- en verwachtingenkaart zijn op 5 oktober 2010 door de gemeente Renswoude vastgesteld.

De middelhoge verwachting op sporen uit het Mesolithicum is voornamelijk gebaseerd op de ligging van het plangebied op een dekzandrug. Eventuele sporen zouden in latere perioden afgedekt kunnen zijn, waardoor er redelijk goede conserveringsomstandigheden zijn ontstaan. Gezien de historische bronnen hebben uitgewezen dat het plangebied sinds de zeventiende eeuw bebouwd is geweest, zou op basis van het bureauonderzoek gepleit kunnen worden voor een middelhoge verwachting op het aantreffen van sporen van menselijk gebruik van de percelen in de Nieuwe Tijd. Echter, de Dorpsstraat 44-46 is de afgelopen decennia in gebruik geweest als garagebedrijf. Aan de straatzijde heeft een benzinepomp gestaan. Na sluiting van het garagebedrijf zijn voor de percelen bodemkundige onderzoeken uitgevoerd.¹² Hoewel directe gegevens ontbreken, is het aannemelijk dat de bodem hierna in ieder geval waar de benzinepomp gelegen was, gesaneerd is.¹³ Het is onbekend waar deze bodemverstorende ingrepen hebben plaatsgevonden en tot welke diepte deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook is onbekend op de bouw van de opstallen achter het Rechthuis tot grootschalige bodemverstoring heeft geleid. Op basis van het bureauonderzoek geconcludeerd dat de middelhoge verwachting op het aantreffen van sporen van menselijke activiteit in het gebied uit het Mesolithicum blijft bestaan, en deze verwachting voor de latere perioden tot het (sub)recente verleden, mede door de te verwachten verstoringen, laag is.

¹² Zie de bodemkundige onderzoeken van Lohmeijer 2007, Van der Streek 2007, en Visscher 2007.

¹³ Volgens mondelinge informatie van medewerkers van de gemeente is dit inderdaad het geval.

3 Veldonderzoek

3.1 Vraagstelling

Door middel van verkennend en karterend booronderzoek zijn tijdens het veldonderzoek de fysisch-geografische en bodemkundige gegevens getoetst, en is vastgesteld in hoeverre de oorspronkelijke bodemopbouw intact was met het oog op de aanwezigheid en de conservering van archeologische vindplaatsen.

3.2 Onderzoeksmethode

Richtinggevend voor het onderzoek waren de richtlijnen van de gemeente Renswoude en de KNA 3.2.¹⁴ Uit de hierboven geformuleerde archeologische verwachting (middelhoog voor het Mesolithicum, laag voor latere perioden) volgde dat het booronderzoek karterend van aard is met een boordichtheid van 20 boringen per hectare. Dit betekende voor het 0,18 hectare grote plangebied dat het boorplan uit vier boringen bestond.¹⁵

Er is geboord met een edelmanboor met een diameter van 15 centimeter. De boringen zijn niet dieper gezet dan 0,30 meter in het moedermateriaal (C-horizont), oftewel maximaal 1 meter –mv. De boorpunten zijn met GPS ingemeten en op een boorpuntenkaart geplot. NAP-hoogtes zijn via het AHN verkregen.¹⁶ De opgeboorde grond is met de hand verkruimeld en doorzocht op archeologische vondsten. De boorstaten zijn beschreven conform de NEN 5104,¹⁷ de horizontbeschrijving is volgens De Bakker/Schelling.¹⁸ De boorstaten worden analoog aangeleverd (*bijlage 4*).

3.3 Resultaten veldonderzoek

Tijdens de uitvoering het veldwerk bleek, vanwege de aanwezige verharding die niet te verwijderen was, de plaatsing van geplande boring in de achtertuin van Dorpsstraat 44 niet mogelijk. In totaal zijn er in het plangebied drie boringen gezet (*kaart 5*).

Uit het veldonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied ter hoogte van de boringen sterk verstoord is. Boringen 1955 2 en 1955 3 zijn beiden vanwege puin in de ondergrond gestuit op een diepte van respectievelijk 50 en 70 centimeter –mv. Alleen bij boring 1955 1 is het moedermateriaal aangeboord. Hier bestond de bodem tussen 0-70 centimeter –mv uit zwak tot matig humeus zand met kiezels, baksteenfragmenten, en aardewerkfragmenten. Eén zeer klein fragment betrof matig hard gebakken aardewerk (mogelijk evt. 'Pingsdorf'), de overige fragmenten betrof materiaal uit de Nieuwe Tijd. Onder deze antropogene laag bestaat de bodem in boring 1955 1 uit geelgrijs, matig siltig zand, waarin enkele roestvlekken zitten. Dit zand wordt geïnterpreteerd als

¹⁴ Tol/Verhagen/Verbruggen 2006, tabel 8.

¹⁵ Boonstra et al. 2010.

¹⁶ <http://www.ahn.nl> is op 18 oktober 2010 geraadpleegd.

¹⁷ Nederlands Normalisatie Instituut 1989.

¹⁸ De Bakker/Schelling 1966.

dekzand. Het oorspronkelijke bodemprofiel is door de (sub)recente verstoring niet meer te achterhalen.

3.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek bestond er voor het plangebied een middelhoge verwachting op het aantreffen van sporen van menselijke activiteit uit het Mesolithicum. Voor de latere perioden was deze verwachting laag.

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat de ondergrond van het plangebied geroerd is door (sub)recente menselijke activiteit. Er zijn derhalve geen archeologisch relevante lagen of archeologische indicatoren in onverstoorde context aangetroffen. Het wordt dan ook niet waarschijnlijk geacht dat bij toekomstige bodemverstorende ingrepen in het plangebied aanwijzingen voor menselijke bewoning in of gebruik van het gebied in het verleden worden aangetroffen. Op basis van het veldonderzoek kan worden gesteld dat de archeologische verwachting voor het plangebied voor alle perioden van het Mesolithicum tot het heden laag is.

Literatuur

Bakker, H. de/J. Schelling, 1966: *Systeem van bodemclassificatie voor Nederland: De hogere niveaus*, Wageningen.

Berendsen, 1997: *Landschappelijk Nederland*, Assen.

Boonstra, M.K./R.M. van Heeringen/R.J.J. Quak, 2010: *Plan van Aanpak: Ontwikkeling Dorpsstraat 44-46 Renswoude; Een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen*, Amersfoort.

Leuving, J.H.F./L. Valckx, 2009: *Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, Dorpsstraat te Renswoude*, Doetinchem.

Lohmeijer, J., 2007: *Verkennd bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 46 te Renswoude*, Barneveld.

Mietes, E./M. Gouw/S. Piras, 2003: *Taets van Amerongenweg, Renswoude, gemeente Renswoude. Een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie*, Bunschoten (Vestigia-rapport V83).

Nederlands Normalisatie Instituut, 1989: *Geotechniek: Classificatie van onverharde grondmonsters*, Delft (NEN 5104).

Oude Rengerink, J., 2007: *Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek ten behoeve van de Integrale gebiedsontwikkeling Renswoude Noord*, Deventer (Oranjewoud Archeologisch Rapport 2006/73).

Roest, J. van der, 2006: *Archeologisch onderzoek Groot Overeem te Renswoude*, Houten (Grontmij Archeologische Rapporten 200).

STIBOKA, 1965: *Bodemkaart van Nederland, Schaal 1:50.000. Toelichtingen bij kaartblad 32 Oost Amersfoort*, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.

Streek, D. van der, 2007: *Aanvullend bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 44 in Renswoude*, Barneveld.

Tol, A.J./J.W.H.P. Verhagen/A.Borsboom/M.Verbruggen, 2004: *Prospectief boren; een studie naar de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van booronderzoek in de prospectiearcheologie*, Amsterdam (RAAP-rapport 1000).

Verhave, H., 2007: *Verkennd bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 44 te Renswoude*, Barneveld.

Visscher, H., 1996: *Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht. Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde*, Amsterdam (RAAP-rapport 117).

Westerhoff, W.E./T.E. Wong/ F.J., de Mulder, 2003: "Opbouw van de ondergrond", In: Mulder, F.J., de/M.C. Geluk/I.L. Ritsema/W.E. Westerhoff/T.E. Wong (ed.), 2003: *De ondergrond van Nederland*, Groningen/Houten.

Digitale bronnen

- Archeologisch Informatiesysteem (Archis): <http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html>
- Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN): <http://www.ahn.nl/>
- Bodemloket: <http://www.bodemloket.nl>
- Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Utrecht: <http://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/cultuurhistorie/index.html>
- Utrecht in 27000 Historische Percelen – Utrecht: <http://www.hisgis.nl/utrecht>
- Het Utrechts Archief: <http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal>
- Beeldbank Historische Vereniging "Oud-Renswoude" (thans in beheer bij Archief Eemland): <http://www.archiefeemland.nl/>

Kaarten en bijlagen

Kaart 1:	Ligging plangebied
Kaart 2:	Geomorfologie
Kaart 3:	Bodem
Kaart 4:	Archeologie
Kaart 5:	Boorpuntenkaart
Bijlage 1:	Overzicht van archeologische en geologische perioden
Bijlage 2:	Toelichting Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek
Bijlage 3:	Uitdraai Archisgegevens
Bijlage 4:	Boorstaten

KAART I - LIGGING PLANGEBIED



LEGENDA


- Grens plangebied
- Grasland
- Bos
- Akkerland
- Kwekerij
- Water
- Hoofdwegen
- Overige wegen / paden
- Bebouwing

Project: V10-1955: Ontwikkeling Dorpsstraat
44-46 Renswoude, Heiligen
Projectontwikkeling bv
Rapport: V827
Datum: Oktober 2010
Bron: Topografische kaart van Nederland
1:25.000, blad 32G

Tekenaar: Quak
Schaal: 1:20.000 / A4

0 500m

KAART 2 - GEOMORFOLOGIE



LEGENDA

- Grens plangebied
- Topografie
- Dekzandrug al dan niet met oud-bouwalddrek
- Vlake van ten dele verspoelde dekzanden
- Vlake/laagte ontstaan door afgraving of egalisatie
- Dalvormige laagte zonder veen
- Bebouwing

Project: V10-1955: Ontwikkeling Dorpsstraat
44-46 Renswoude, Heiligers
Projectontwikkeling bv

Rapport: V827

Datum: Oktober 2010


Bron: Geomorfologische kaart van Nederland
schaal 1:50.000

Tekenaar: Quak

Schaal: 1:10.000 / A4

0 250m

KAART 3 - BODEM



LEGENDA

- Grens plangebied
- Topografie
- Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
- Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
- Hoge bruine enkeerdgronden; lemig fijn zand
- Beekeerdgronden; lemig fijn zand
- Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
- Bebouwing

Project: V10-1955: Ontwikkeling Dorpsstraat
44-46 Renswoude, Heilijgers
Projectontwikkeling bv

Rapport: V827

Datum: Oktober 2010

Bron: Geomorfologische kaart van Nederland
schaal 1:50.000


Tekenaar: Quak

Schaal: 1:10.000 / A4

0 250m



KAART 4 - ARCHEOLOGIE



LEGENDA

Grens plangebied

Topografie

Archeologisch waardevol gebied

AMK-terrein (niet wettelijk beschermd) met attentiezone

Cultuurhistorische element: wegen, boerderijplaatsen en ontginningsassen, landgoederen, Grebbelinie

Archeologisch waardevol verwachtingsgebied

Hoge verwachting, plaggendeek

Middelhoge verwachting

Lage verwachting

Archis

Archeologisch onderzoeksmelding

Archeologische waarneming

Verstorings

Afgegraven/geegaliseerd (exacte omvang en diepte niet bekend)

Project: V10-1955: Ontwikkeling Dorpsstraat
44-46 Renswoude, Heilijgers
Projectontwikkeling bv

Rapport: V827

Datum: Oktober 2010


Bron: RAAP-rapport 2117,
Archis

Tekenaar: Quak

Schaal: 1:10.000 / A4

0 250m

KAART 5 - BOORPUNTEN



LEGENDA

-  Grens plangebied
-  Topografie
-  Boorpunt met nummer en verstoringsdiepte in cm -mv

Project: V10-1955: Ontwikkeling Dorpsstraat
44-46 Renswoude, Heilijgers
Projectontwikkeling bv
Rapport: V827
Datum: Oktober 2010
Bron: Kadastrale kaart

Tekenaar: Quak
Schaal: 1:500 / A4

0 15m

Bijlage I Overzicht archeologische en geologische perioden

				Jaren voor heden (BP)	Archeologische Perioden
Kwartair	Holoceen		Subatlanticum	0	Nieuwe Tijd
					Late Middeleeuwen
					Vroege Middeleeuwen
					Romeinse Tijd
					IJzertijd
			Subborea	2900	Bronstijd
	Pleistoceen	Weichselien	Atlanticum	5000	Neolithicum
			Borea	8000	Mesolithicum
			Preborea	9000	
			Jonge Dryas	10000	Paleolithicum
		Laat-Weichselien	Allerød	11000	
			Oude Dryas	11800	
			Bølling	12000	
		Midden-Weichselien (Pleniglacial)		13000	

Periode	Van - tot
Vroeg-Paleolithicum Midden-Paleolithicum Laat-Paleolithicum	tot 300.000 voor Chr. 300.000-35.000 voor Chr. 35.000-8800 voor Chr.
Vroeg-Mesolithicum Midden-Mesolithicum Laat-Mesolithicum	88.00-7100 voor Chr. 7100-6450 voor Chr. 6450-4900 voor Chr.
Vroeg-Neolithicum Midden-Neolithicum Laat-Neolithicum	5300-4200 voor Chr. 4200-2850 voor Chr. 2850-2000 voor Chr.
Vroege Bronstijd Midden-Bronstijd Late Bronstijd	2000-1800 voor Chr. 1800-1100 voor Chr. 1100-800 voor Chr.
Vroege IJzertijd Midden-IJzertijd Late IJzertijd	800-500 voor Chr. 500-250 voor Chr. 250-12 voor Chr.
Vroeg-Romeinse Tijd Midden-Romeinse Tijd Laat-Romeinse Tijd	12 voor-70 na Chr. 70-270 na Chr. 270-450 na Chr.
Vroege Middeleeuwen Late Middeleeuwen	450-1050 na Chr. 1050-1500 na Chr.
Nieuwe Tijd A Nieuwe Tijd B Nieuwe Tijd C	1500- 1650 na Chr. 1650-1850 na Chr. 1850-1950 na Chr.

Bijlage 2: Toelichting archeologisch proces

Bureauonderzoek

(KNA 3.2 Deel II Protocol 4002)

Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied. Het resultaat is een standaardrapport met een gespecificeerde archeologische verwachting, op basis waarvan een beslissing genomen kan worden ten aanzien van (eventueel) vervolgonderzoek.

Het rapport bevat, waar mogelijk, gegevens over aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden en aardwetenschappelijke eigenschappen (LS02 t/m LS04). Afhankelijk van de omvang van de toekomstige (planologische) ingreep en werkzaamheden, de aard van de aanleiding tot het bureauonderzoek en de vraagstelling (LS01), zullen aanvullende gegevens moeten worden verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureauonderzoek (het komen tot een gespecificeerde verwachting) overeind (LS05). Ten aanzien van archeologisch onderzoek in de bebouwde omgeving kunnen ondergrondse bouwhistorische waarden aangetast worden. Het is daarom wenselijk om ook in het archeologisch bureauonderzoek aandacht te schenken aan de bebouwde omgeving en het voorkomen van ondergrondse bouwhistorische waarden, en zo een gespecificeerde verwachting op te stellen op basis van alle cultuurhistorische waarden in het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt het rapport opgesteld (LS06) en de gegevens aangeleverd bij Archis, waarna het proces kan worden afgesloten. Daarnaast dient de digitale documentatie binnen twee jaar na afronding van het standaardrapport overgedragen te worden aan het e-Depot (www.edna.nl) (DS05).

Het bureauonderzoek geldt als onderbouwing voor het door Vestigia BV *Archeologie & Cultuurhistorie* opgestelde advies. Dit advies gaat nader in op de eventuele risico's en benodigde vervolgstappen bij de verdere ruimtelijke ontwikkeling. Uit het advies kan volgen dat het archeologische verwachtingsmodel nader in het veld getoetst dient te worden. Dit kan door middel van een Inventariserend Veldonderzoek Overig (booronderzoek) en/of een Inventariserend Proefsleuvenonderzoek. Dit veldonderzoek leidt of tot vrijgave van het onderzoeksgebied of tot een advies voor behoud van de vindplaats en indien niet mogelijk nader archeologisch onderzoek. Indien fysiek behoud niet mogelijk is, dient een opgraving of archeologische begeleiding uitgevoerd te worden.

Voor een Inventariserend Veldonderzoek Overig is een Plan van Aanpak vereist, dat 10 dagen van tevoren ter inzage dient te liggen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de andere typen archeologisch onderzoek dient eerst een Programma van Eisen opgesteld te worden. Dit Programma van Eisen dient goedgekeurd te worden door het bevoegd gezag (meestal de betreffende gemeente). Vestigia is bevoegd om het gehele archeologische proces te doorlopen.

Het is aan het bevoegd gezag om uiteindelijk te beslissen of na het bureauonderzoek nog andere archeologische werkzaamheden verricht dienen te worden. Het advies uitgebracht door Vestigia kan daarbij een belangrijke rol spelen en als zodanig ingebracht worden bij bestemmingsplanontwerpen of –wijzigingen en aanvragen voor bouwvergunningen. Indien gewenst, draagt Vestigia zorg voor een adequate afstemming van de resultaten met de betrokken gemeentelijke afdelingen. Op deze wijze wordt voorkomen dat in een later stadium discussie ontstaat over de gemaakte analyses.

Inventariserend Veldonderzoek

(KNA 3.2 Deel II Protocol 4003)

Het doel van inventariserend veldonderzoek (IVO) is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting door middel van waarnemingen in het veld, waarbij (extra) informatie wordt verkregen over bekende en/of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, de aard, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. Het resultaat van een IVO is een rapport met een waardering en een inhoudelijk (selectie-)advies (buiten normen van tijd en geld), aan de hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden (SP02, VS02 t/m VS07, DS01 t/m DS05). Dit betekent dat de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze beslissing gefundeerd genomen kan worden.

Vestigia brengt naar aanleiding van het veldonderzoek een gespecificeerd advies uit, op basis waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen over de wijziging in het bestemmingsplan van het onderzoeksgebied en eventueel nog te nemen vervolgstappen in het onderzoek.

Bij het IVO kan een onderscheid aangebracht worden in een verkennende, karterende en waarderende fase: **De verkennende fase** heeft tot doel inzicht te krijgen in de gaafheid van vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Het doel is kansarme zones uit te sluiten en kansrijke zones te selecteren voor de volgende fasen van onderzoek. **De karterende fase** heeft tot doel het onderzoeksterrein systematisch te onderzoeken op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. **De waarderende fase** heeft tot doel het waarnemingsnet te verdichten om de aard, omvang, datering, gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten vast te stellen.

Cruciaal voor de uitvoering van het IVO is de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode, waarmee de gespecificeerde archeologische verwachting, gesteld in het bureauonderzoeksrapport getoetst kan worden in het veld. Dit dient in een Plan van Aanpak duidelijk gemaakt te worden (VS01, SP01). Als eisen gelden een verantwoording van alle gebruikte informatie, waarop de keuze gebaseerd wordt en een beschrijving van de veronderstelde kenmerken van de verwachte archeologische vindplaatsen m.b.t. diepteligging, omvang, archeologische indicatoren, ruimtelijke verdelingen binnen de vindplaats, artefacten. Boor- en proefsleuvenonderzoek zijn op dit moment de enige karterende methoden voor het opsporen van (niet-zichtbare) sites buiten de historische kern die breed inzetbaar zijn. Andere prospectietechnieken zijn alleen in specifieke omstandigheden toepasbaar (bv. grondradar). Daarnaast kan de oppervlaktekartering een bijzonder waardevolle aanvulling zijn op een boor- of proefsleuvenonderzoek, met name daar waar (plaatselijk) sprake is van het aanploegen van vondstlagen of de aanwezigheid van molshopen en geschoonde sloten. Booronderzoek is een geschikte prospectietechniek voor het opsporen van sites die zich kenmerken door een archeologische laag of een vondststrooiing met een voldoende hoge dichtheid. Indien een op te sporen site zich kenmerkt door een lage vondstdichtheid (< 40 vondsten/m²) is booronderzoek minder geschikt en kan een proefsleuvenonderzoek een betere methode zijn. Voor details naar verschillende boormethoden wordt verwezen naar de KNA Leidraad Inventariserend Veldonderzoek deel Karterend booronderzoek.

Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie is bevoegd tot het doen van alle fasen van booronderzoek. Ten aanzien van de rapportage en aanleveringseisen tot deponering gelden dezelfde eisen als bij een bureauonderzoek met het verschil dat eventueel vondstmateriaal (vondsten, monsters) binnen twee jaar na afronding van het veldwerk conform de eisen van het depot bij het aangewezen depot wordt aangeleverd (DS01 t/m DS05).

Bijlage 3: Uitdraai Archis-gegevens

Uitgebreide Rapportage Monumenten

Monumentnr:	11545	Oppervlakte:	6.693 m2
CMA-nr:	32G - 014		
Status:	Terrein van hoge archeologische waarde		
Toponiem:	KASTEEL RENSWOUD		
Plaats:	Renswoude		
Gemeente:	Renswoude		
Provincie:	Utrecht		
Coördinaten:	165790 / 453628		
Terreinbeheerder:	Niet van toepassing		

Complexen

<u>Complextype</u>	<u>Begindatering</u>	<u>Einddatering</u>
Borg/stins/versterkt huis	Nieuwe tijd	Nieuwe tijd
Havezathe/ridderhofstad	Middeleeuwen laat	Nieuwe tijd

Beschrijving

Het middeleeuwse huis staat er niet meer. Wel wordt verondersteld dat het huidige huis op de middeleeuwse fundamenteën zijn gebouwd. Hoe het eerste huis eruitzag is niet bekend. Het landhuis heeft een rechthoekige opzet met twee vooruitstekende hoektorens. Er is nu ook sprake van een apart omgracht voorterrein. Mogelijk heeft dit ook in de Middeleeuwen bestaan. Waarschijnlijk dateert het eerste huis uit het derde kwart van de 14de eeuw. Midden 17de eeuw werd het versterkte huis gesloopt en vervangen door het landhuis. Dit terrein moet geïnspecteerd worden. Dit terrein is hernummerd, voorheen 32G-A13.

INFORMATIE VAN DE STICHTING KASTELENLEXICON (SKLN):

Locatie: Het huidige huis ligt ten oosten van het dorp Renswoude en is gebouwd op de fundamenteën van het middeleeuwse kasteel dat in de 17e eeuw 'Borchwal' werd genoemd. Dit laatste blijkt uit een aan Balthasar Lobe toegeschreven kaart uit 1651-1652, ten behoeve van de aanleg van de Slaperdijk, waarop behalve de kerk en de pastorie nog de lokatie van en de oude toegangsweg naar de oude 'Borchwal' staan aangegeven.

Etymologie: De naam Renswoude heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van de rivier de Rijn en bos in de regio.

Typologie: onbekend; De typologie van het middeleeuwse kasteel, later ook wel 'de Borchwal' genoemd, is niet bekend. Wellicht wijst de naam op een borgwal die om het kasteel heeft gelegen. Het huidige huis Renswoude was waarschijnlijk in 1654 voltooid, het jaartal dat vermeld wordt op de wapenstein van de stichters. Het is omgracht.

Toestand: later geheel overbouwd; Er zijn mogelijk middeleeuwse fundamenteën overgebleven van het voormalige poortgebouw en de middentoren, wat kan worden afgeleid uit de scheefstand van de middentoren.

Bouwgeschiedenis: Mogelijk zijn de funderingen van het voormalige poortgebouw en van de toren van het huidige huis nog delen van het middeleeuwse slot. De aanwezigheid van die fundamenteën wordt waarschijnlijk gemaakt doordat de grondslag van de middentoren licht gerend is. In 1422 wordt de slotbrug van het kasteel vermeld. Een verloren gegaan schilderij uit de 17e eeuw van het huidige huis, laat een ophaalbrug zien die aan het eind van de 17e eeuw is vervangen door een stenen brug. Het huidige huis is in opdracht van Johan van Reede in de Hollands-classicistische stijl gebouwd, zoals het huis er nu nog uitziet. Het huis dateert uit het midden van de 17e eeuw en de wapenstein van de stichters vermeldt het mogelijke bouwjaar: 1654. Het huis bestaat uit twee evenwijdige vleugels met twee evenwijdige zadeldakken die nog worden afgesloten door bakstenen geveltoppen. Het middenrisaliet van de voorgevel is uitgebouwd in de vorm van een hoge vierkante toren van vijf bouwlagen, gedekt door een tentdak en bekroond met een vergulde bol. De voorgevel wordt aan weerszijden geflankeerd door later toegevoegde, naar voren springende hoektorens, beide gedekt met spitsen en bekroond met een ui en een vergulde bol. In 1976 werd het kasteel gerestaureerd, waarbij onder meer de oorspronkelijke kruisvensters werden hersteld. Bij een brand in 1985 ging onder andere de kap en een 17e eeuwse eetkamer verloren, die nogmaals hersteld moest worden.

Uitgebreide Rapportage Monumenten

Literatuur

SCHAIK, J. VAN 1995 Renswoude (p. 363-369)., in: B. Olde Meierink e.a . (red.). Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.

BARDET, J.D.M. 1975 Renswoude (p. 215-219)., in: Kastelenboek Provincie Utrecht.

Taets van Amerongen, M.J.L. 1914 , in: Hooge en vrije heerlijkheid van Renswoude en Emmickhuysen

Wolleswinkel, E. 1998 , in: Renswoude; geschiedenis en architectuur, Monumenten-inv. Prov. Utrecht

Wolleswinkel, E. 1976 Het ontstaan van het gerecht Renswoude en Emmikhuizen, in: Jaarboek Oud-Utrecht, De vereniging Oud-Utrecht

Uitgebreide Rapportage Monumenten

Monumentnr: 12251 **Oppervlakte:** 124.424 m2
CMA-nr: 32G - 015
Status: Terrein van hoge archeologische waarde
Toponiem: CENTRUM
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Coördinaten: 165515 / 453920
Terreinbeheerder: Niet van toepassing

Complexen

<u>Complextype</u>	<u>Begindatering</u>	<u>Einddatering</u>
Nederzetting, onbepaald	Middeleeuwen laat	Nieuwe tijd

Beschrijving

Dorpskern. De huidige aanleg dateert uit de 17de eeuw en is gerelateerd aan de verbouwing van huis "Renswoude" tot een landhuis. Aangezien huis "Renswoude" een middeleeuwse voorganger heeft zal het dorp ook uit de Middeleeuwen kunnen dateren. Renswoude ligt op een dekzandrug. Huis "Renswoude" is geregistreerd onder CMA-nr. 32G-A13. Beschermd dorpsgezicht.

Documentatie

Type: Kaart
Beheerder: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Toelichting: 1:25 000. Topkaart met aanduiding terrein.

Literatuur

CAZEMIER, D. 1992 , in: Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.). Gebiedsbeschrijving Eemland en Valleigebied (p. 98-100).
- 1989 , in: Historische Atlas Utrecht. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000 (No. 448).
- 1990 , in: Grote Historische Atlas van Nederland. 1:50.000. I West-Nederland 1839-1859 (p. 62).

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 5908 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 165267 / 453938
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: Vestigia BV
Projectleider: Niet van toepassing
Opdrachtgever: Gemeente Renswoude
Bevoegd gezag: Niet van toepassing
Aanmelding: 01-01-2003 **Aanvang:** 01-01-2003 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: marit / 09-02-2004

Toelichting

Kaartblad: 32G
Coördinaten: 453.900/165.300
Toponiem: Taets van Amerongenweg
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: bureauonderzoek en booronderzoek
Aanvang: 2003
Beeindiging: 05-2003
Geschatte duur:
Onderzoeker(s):
Motief: bouwwerkzaamheden
Complexiteit(n): —
Datering: —
Diversen:

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 2212 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: 120 **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:** 5
Gereedmelding: 31-05-2003
Ingevoerd door /op: marit / 09-02-2004

Selectieadvies

Vestigia 2003: Er wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd. In het zand is geen natuurlijk bodemprofiel (meer) aanwezig. Ook zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Toelichting

Literatuur:
Mietes, E.K., M.J.P. Gouw en S.A.G. Piras, 2003: Taets van Amerongenweg, Renswoude, gemeente Renswoude. Een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie. Vestigia-rapport V83.

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10044 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 166368 / 454391
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10044 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10046 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164206 / 453853
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10046 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10053 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 166138 / 454733
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10053 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10059 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 166399 / 453980
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10059 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10061 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164596 / 453413
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10061 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 10094 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164475 / 454159
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: RAAP Archeologisch Adviesbureau
Projectleider: Onbekend
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Bevoegd gezag: Onbekend
Aanmelding: 1995 **Aanvang:** 1995 **Geschatte duur:** 0
Motief: Overige grondwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: archis / 13-03-2003

Toelichting

De administratieve gegevens van deze onderzoeksmelding en het bijbehorende onderzoek zijn een samenvatting van de gegevens van de verschillende terreinen die besproken worden in de genoemde RAAP-publicatie. Toelichting Onderzoek: "Niet alle essen zijn daadwerkelijk onderzocht."; Onderzoekstypen: "Booronderzoek"; Literatuur: Visscher, H.C.J. e.a., Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht; Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde., RAAP-rapport 117, 1996

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 10094 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 9999
Ingevoerd door /op: archis / 13-03-2003

Selectieadvies

Nog niet ingevuld

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 13282 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164364 / 453746
Naam onderzoek:
Toponiem: Klein Wolfswinkel
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Uitvoerder: Oranjewoud BV
Projectleider: Marinelli
Opdrachtgever: Particulier
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Aanmelding: 01-08-2005 **Aanvang:** 15-08-2005 **Geschatte duur:** 2
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: dfebe / 08-08-2005

Toelichting

Coördinaten: 164370 / 453864

Datum einde onderzoek: 17-08-2005

Projectmedewerkers: M. Marinelli

Complextype(n): —

Datering: —

Diversen: In opdracht van Groenland Beheer bv heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV in november 2005 een archeologisch (boor)onderzoek uitgevoerd in Renswoude, locatie Klein Wolfswinkel, naar aanleiding van voorgenomen werkzaamheden voor herontwikkeling met aanleg landgoederen..

Het plangebied staat bekend voor sporen uit de Steentijd en de Middeleeuwen.

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeknummer: 13188 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: 125 **Aantal putten:** 0 **Aantal boringen:** 83
Gereedmelding: 15-08-2005
Ingevoerd door /op: mijl / 23-01-2006

Selectieadvies

Voor deelgebieden 1 en 2 wordt vervolgonderzoek niet nodig geacht. Deelgebied 3 heeft een lage verwachting voor vondsten zoals sporadisch voorkomen van fragmenten van een fundering, maar de bodem is ook hier zeer verstoord, daarom is het advies dat professioneel archeologisch onderzoek niet wenselijk is, maar er is wel een stimulans voor het aanwezig zijn van amateur-archeologen. tijdens de bouwwerkzaamheden.

Ook deelgebied 4 behoeft geen vervolgonderzoek.

Toelichting

De bodem in de deelgebieden 1 en 2 is zeer verstoord.

Deelgebied 3 is iets minder verstoord, en heeft slechts kleine potentie.

Literatuur: M. Marinelli & D. la Feber, Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek ter plaatse van Klein Wolfswinkel te Renswoude, Archeologisch rapport 2005/56; projectnr. 155376, revisie 1, 14 december 2005. Ingenieursbureau Oranjewoud

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 18792 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 166344 / 454635
Naam onderzoek:
Toponiem:
Plaats: Onbekend
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Uitvoerder: Oranjewoud BV
Projectleider: Oude Rengerink
Opdrachtgever: Niet van toepassing
Bevoegd gezag: Niet van toepassing
Aanmelding: 29-08-2006 **Aanvang:** 29-08-2006 **Geschatte duur:** 3
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: houde / 29-08-2006

Toelichting

Bureauonderzoek in het kader van het plan Beekweide (Integrale gebiedsontwikkeling Renswoude Noord). Omvat een zoeklocatie voor woningbouw, herontwikkeling van een aantal agrarische bedrijven en natuurontwikkeling.

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 23430 **Type onderzoek:** Archeologisch: bureauonderzoek
Diepte onderzoek: 120 **Aantal putten:** **Aantal boringen:** 26
Gereedmelding: 15-10-2008
Ingevoerd door /op: houde / 15-10-2008

Selectieadvies

Voor dit onderzoek zijn vier locaties onderzocht binnen het plangebied Beekweide te Renswoude - te weten:

1. Bouwlocatie Beekweide
2. De herontwikkeling van de varkenshouderij van C. Verbeek
3. De herontwikkeling van het agrarisch bedrijf van F. Oosterink (Groot Abbelaar).
4. De natuurontwikkelingszone langs de noord- en westoever van respectievelijk de Lunterense- en de Nederwoutse Beek.

Na uitvoer van het bureauonderzoek bleek dat voor de locaties 2 en 4 geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk werd geacht. Locatie 1 is door middel van 26 grondboringen (verkenkend) onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de bodem in het plangebied tot in de C-horizont is verstoord. In geen van de boringen is een intact podzolprofiel aangetroffen. Daarnaast zijn er hier geen archeologische indicatoren aangetroffen. Archeologisch vervolgonderzoek wordt ook hier niet noodzakelijk geacht.

Voor het plangebied 3. Herontwikkeling F. Oosterink wordt aanbevolen om een inventariserend veldonderzoek uit te voeren ter plaatse van de bouwblokken van de nieuw te bouwen woningen. Op de relatief hoge dekzandrug waarop dit erf ligt, kunnen resten van tijdelijke kampementen uit het Mesolithicum worden verwacht. Voorts kunnen sporen en vondsten worden aangetroffen uit de periode vanaf de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen. Met name de kans op het aantreffen van sporen van een middeleeuwse voorganger van de boerderij Groot Abbelaar is vrij groot. Ook dient rekening gehouden te worden met eventuele grafvelden uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd.

Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de vorm van een karterend booronderzoek.

Toelichting

Oude Rengerink, J.A.M. 2007. Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek ten behoeve van de Integrale gebiedsontwikkeling Renswoude Noord. Archeologisch Rapport 2006/73. Oranjewoud BV, Deventer.

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 20544 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164422 / 452819
Naam onderzoek:
Toponiem: Biesbosserweg
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Uitvoerder: Oranjewoud BV
Projectleider: Teekens
Opdrachtgever: Particulier
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Aanmelding: 05-01-2007 **Aanvang:** 05-01-2007 **Geschatte duur:** 2
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: pteek / 05-01-2007

Toelichting

Opdrachtgever: Groendland Beheer BV. Project: Bedrijfsverplaatsing. Het hierbij aangegeven plangebied betreft een perceel. Slecht op een klein deel hier binnen zullen werkzaamheden uitgevoerd worden, de rest van het perceel blijft ongewijzigd.

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 16864 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: 200 **Aantal putten:** **Aantal boringen:** 21
Gereedmelding: 21-02-2007
Ingevoerd door /op: pteek / 21-02-2007

Selectieadvies

Gezien het feit dat het bodeprofiel binnen het plangebied tot in de C-horizont is verstoord en er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen, is geconcludeerd dat zich ter plaatse geen vindplaats (meer) aanwezig is. Geadviseerd is dan ook dat nader onderzoek niet nodig zal zijn.

Selectiebesluit

Op 13-02-2007 heeft het Bevoegd Gezag van de provincie Utrecht, in de persoon van de heer A. Borsboom, ingestemd met de conclusies en aanbevelingen. Hiermee is het terrein qua archeologie vrijgegeven en zijn er wat betreft archeologie geen belemmeringen (meer) voor de artikel 19 procedure.

Toelichting

Dit is het eigenlijke plangebied (bouwblok).

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 21663 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 166029 / 454287
Naam onderzoek:
Toponiem: Beekweide
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: (veld)kartering
Uitvoerder: Oranjewoud BV
Projectleider: Oude Rengerink
Opdrachtgever: Niet van toepassing
Bevoegd gezag: Provincie Utrecht
Aanmelding: 12-03-2007 **Aanvang:** 22-03-2007 **Geschatte duur:** 1
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: houde / 12-03-2007

Toelichting

In een bureauonderzoek is vastgesteld dat zich ter plaatse lage dekzandruggen bevinden waarop eventueel archeologische vindplaatsen kunnen voorkomen. Het betreft laarpodzol-, veldpodzol- en beekkeerdgronden. Er wordt een oppervlaktekartering uitgevoerd, aangevuld met boringen om de mate van intactheid van het bodemprofiel vast te stellen.

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 23432 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: 120 **Aantal putten:** **Aantal boringen:** 26
Gereedmelding: 15-10-2008
Ingevoerd door /op: houde / 15-10-2008

Selectieadvies

Voor dit onderzoek zijn vier locaties onderzocht binnen het plangebied Beekweide te Renswoude - te weten:

1. Bouwlocatie Beekweide
2. De herontwikkeling van de varkenshouderij van C. Verbeek
3. De herontwikkeling van het agrarisch bedrijf van F. Oosterink (Groot Abbelaar).
4. De natuurontwikkelingszone langs de noord- en westoever van respectievelijk de Lunterense- en de Nederwoutse Beek.

Na uitvoer van het bureauonderzoek bleek dat voor de locaties 2 en 4 geen archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk werd geacht. Locatie 1 is door middel van 26 grondboringen (verkenkend) onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de bodem in het plangebied tot in de C-horizont is verstoord. In geen van de boringen is een intact podzolprofiel aangetroffen. Daarnaast zijn er hier geen archeologische indicatoren aangetroffen. Archeologisch vervolgonderzoek wordt ook hier niet noodzakelijk geacht.

Toelichting

Oude Rengerink, J.A.M. 2007. Bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek ten behoeve van de Integrale gebiedsontwikkeling Renswoude Noord. Archeologisch Rapport 2006/73. Oranjewoud BV, Deventer.

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 26541 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164860 / 454392
Naam onderzoek:
Toponiem: Groot Overeem
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: booronderzoek
Uitvoerder: Grontmij
Projectleider: Roest, van der
Opdrachtgever: Niet van toepassing
Bevoegd gezag: Niet van toepassing
Aanmelding: 25-01-2008 **Aanvang:** 03-10-2005 **Geschatte duur:** 10
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: jroes / 25-01-2008

Toelichting

Was eerder aangemeld als 15536!

Lit.: Van der Roest, J. 2006. Archeologisch onderzoek Groot Overeem te Renswoude. Grontmij Archeologische Rapporten 200. Grontmij Midwest, Houten.

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 23329 **Type onderzoek:** Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek: 200 **Aantal putten:** **Aantal boringen:** 47
Gereedmelding: 06-10-2008
Ingevoerd door /op: jroes / 06-10-2008

Selectieadvies

Geen nader onderzoek.

Selectiebesluit

Geen nader onderzoek.

Toelichting

De bodem van het plangebied vertoonde over het algemeen een natuurlijke opbouw, op sommige plaatsen is er sprake van diepergaande verstoringen.

Er zijn geen aanwijzingen waargenomen voor de aanwezigheid van mogelijke cultuurlagen of bewoningssporen, noch zijn er archeologische indicatoren opgeboord die op menselijke activiteiten of invloeden wijzen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat in het plangebied waarschijnlijk geen archeologische sporen en waarden aanwezig zullen zijn.

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding:	34209	Kaartblad:	32G	Coördinaten:	165319 / 453970
Naam onderzoek:					
Toponiem:	Dorpsstraat				
Plaats:	Renswoude				
Gemeente:	Renswoude				
Provincie:	Utrecht				
Type onderzoek:	Archeologisch: booronderzoek				
Uitvoerder:	Synthegra BV				
Projectleider:	Leuving				
Opdrachtgever:	Niet van toepassing				
Bevoegd gezag:	Niet van toepassing				
Aanmelding:	19-03-2009	Aanvang:	25-05-2009	Geschatte duur:	1
Motief:	Bouwwerkzaamheden				
Ingevoerd door/op:	Ivalc / 19-03-2009				

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer:	28174	Type onderzoek:	Archeologisch: booronderzoek
Diepte onderzoek:	400	Aantal putten:	Aantal boringen: 31
Gereedmelding:	15-10-2009		
Ingevoerd door /op:	hleuv / 15-10-2009		

Selectieadvies

In het noordoostelijke deel van het plangebied wordt vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven geadviseerd in verband met eventuele resten die betrekking hebben op de historische kern van Renswoude

Selectiebesluit

Het bevoegd gezag heeft het advies overgenomen met als toevoeging dat de ondergrondse sloop van de huidige bebouwing archeologisch begeleid dient te worden

Uitgebreide Rapportage Onderzoeksmeldingen

Onderzoeksmelding: 35113 **Kaartblad:** 32G **Coördinaten:** 164804 / 453971
Naam onderzoek: Nijborg, Muziekgebouw
Toponiem: Nijborg
Plaats: Renswoude
Gemeente: Renswoude
Provincie: Utrecht
Type onderzoek: Archeologisch: bureauonderzoek
Uitvoerder: Boer, de
Projectleider: Boer, de
Opdrachtgever: Gemeente Renswoude
Bevoegd gezag: Gemeente Renswoude
Aanmelding: 14-05-2009 **Aanvang:** 08-04-2009 **Geschatte duur:** 1
Motief: Bouwwerkzaamheden
Ingevoerd door/op: pcboe / 14-05-2009

Toelichting

Centrumcoördinaten: x = 164787, y = 453994

Quickscan uitgevoerd door P.C. de Boer (Milieudienst Zuidoost-Utrecht).

Onderzoek bij deze melding

Onderzoeksnummer: 26148 **Type onderzoek:** Archeologisch: bureauonderzoek
Diepte onderzoek: **Aantal putten:** **Aantal boringen:**
Gereedmelding: 14-05-2009
Ingevoerd door /op: pcboe / 14-05-2009

Selectieadvies

Op basis van de Quickscan blijkt de archeologische verwachtingswaarde hoog.

Daarom wordt een vervolgonderzoek in de vorm van een bureau- en verkennend booronderzoek aanbevolen.

Toelichting

In de quickscan is Archis en zijn de AMK, IKAW, CHS en RAAP-rapport 117 geraadpleegd.

Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

Waarnemingsnr:	48640	Vondstmelding:	Extern nr:
Objectcode:	32GZ-19		Onderzoeksmelding:
Coördinaten:	166000 / 454580		
Toponiem:	voormalig AMK -terrein		
Plaats:	Renswoude		
Gemeente:	Renswoude		
Provincie:	Utrecht		
Vinder/datum:	RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-01-1996		
Invoerder/datum:	Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek / 19-07-2004		
Beschrijver/datum:	RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-06-1997		
Verwerving:	Archeologisch: (veld)kartering	Geomorfologie:	Dekzandrug/dekzandplateau
Grondgebruik:	Akkerbouw/tuinbouw/bouwvoor	NAP maaiveld:	

Beschrijving

Deze waarneming bevat de gegevens van voormalig monument/AMK-terrein 12249, CMA-code 32G-A15. Dit terrein betrof een 'terrein van archeologische betekenis' en was ongewaardeerd. In het kader van de update AMK 2003/2004 is dit terrein afgevoerd. De gegevens die onder dit monument geregistreerd stonden, staan in Livelink. Evenals een kaart met de voormalige omvang ervan.

Inhoudelijke gegevens:

Onder een plaggendeek zijn twee fragmenten bewerkt vuursteen aangetroffen. Gedacht wordt aan een kampement uit het Mesolithicum. Bij bodembewerking is de bovenzijde van de oorspronkelijke bodem verploegd. Dit heeft eventuele mesolithische resten waarschijnlijk verstoord. Het terrein ligt op twee dekzandruggen, langs een beek.

Onderzoek 1995/1996: RAAPrapport 117: cat.nrs. 94 en 96.

Er zijn te weinig aanwijzingen om een waardering van het terrein te geven, daarvoor moet een nader onderzoek worden uitgevoerd. Gezien de matige gaafheid van het bodemprofiel, zal het terrein waarschijnlijk niet van hoge waarde zijn.

Vondsten

Complex:	Nederzetting, onbepaald	Cultuur:	Niet van toepassing
Aantal:	2	Toestand:	Fragment
Materiaal:	Vuursteen		
Code algemeen:	Afslag	Begindatering:	Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Code specifiek:	Niet van toepassing	Einddatering:	Mesolithicum: 8800 - 4900 vC
Toelichting:			

Literatuur

Visscher, H.C.J. E.A. 1996 Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht. Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde, in: RAAP-rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project, Amsterdam) 117

Uitgebreide Rapportage Waarnemingen

Waarnemingsnr:	128131	Vondstmelding:	128131	Extern nr:	BBUT2
Objectcode:	32GZ-11	Onderzoeksmelding:			
Coördinaten:	166400 / 454500				
Toponiem:	Ubbeschoten				
Plaats:	Renswoude				
Gemeente:	Renswoude				
Provincie:	Utrecht				
Vinder/datum:	RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-01-1996				
Invoerder/datum:	RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-08-1996				
Beschrijver/datum:	RAAP Archeologisch Adviesbureau / 01-06-1997				
Verwerving:	Archeologisch: booronderzoek	Geomorfologie:	Dekzandrug/dekzandplateau		
Grondgebruik:	Grasland/weideland	NAP maaiveld:			

Beschrijving

In een van de boringen op een van de dekzandkoppen in de noordelijke helft van het gebiedsdeel is een stukje afval van vuursteenbewerking gevonden. Er valt in eerste plaats te denken aan een klein kampement uit het Mesolithicum.

Ook elders, met name op de noordoostelijke en zuidoostelijke uitloper van de dekzandrug valt op grond van hoogteligging en bodemopbouw rekening gehouden te worden met resten van soortgelijke vuursteenvindplaatsen uit dezelfde periode. Op al deze plaatsen werd tijdens het archeologisch veldwerk een hunushoudende bovenlaag van 35-45 cm aangetroffen.

Vondsten

Complex:	Onbekend	Cultuur:	Onbekend
Aantal:	1	Toestand:	Compleet
Materiaal:	Vuursteen		
Code algemeen:	Afslag	Begindatering:	Neolithicum: 5300 - 2000 vC
Code specifiek:	Niet van toepassing	Einddatering:	Bronstijd: 2000 - 800 vC
Toelichting:	vondst uit boring		

Complex:	Onbekend	Cultuur:	Onbekend
Aantal:	1	Toestand:	Fragment
Materiaal:	Keramiek		
Code algemeen:	Kogelpot	Begindatering:	Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Code specifiek:	Niet van toepassing	Einddatering:	Middeleeuwen laat A: 1050 - 1250 nC
Toelichting:	vondst uit boring		

Documentatie

Type:	Verslag
Beheerder:	RAAP Archeologisch Adviesbureau
Toelichting:	Projectinformatie en onderzoeksresultaten bevinden zich in het archief van RAAP-west

Collectie

Beheerder:	Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Utrecht
Toelichting:	na bestudering worden de relevante vondsten overgedragen aan het desbetreffende depot

Literatuur

Visscher, H.C.J. E.A. 1996 Engen in bodembeschermingsgebieden in de provincie Utrecht. Inventarisatie, bedreiging en bescherming van oude landbouwgronden met archeologische waarde, in: RAAP-rapport (Regionaal Archeologisch Archiverings Project, Amsterdam) 117

Bijlage 4: Boorstaten

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
18/10/10	RQ/MB	1955	1 Ontwikkeling Dorpsstraat 44 46 Renswoude	E15
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	165743	z	7,21	
y	453873			

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	
20	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	bkst
30	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	recent aw geglazuurd, bkst
40	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	bkst
50	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	bkst
60	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	gegr-plekjes, aw
70	Zs1	h2	brdgr	150-210													Aap	gegr-plekjes, aw (meegenomen)
80	Zs2		gegr	150-210													C	humeuse plekjes, scherpe overg
90	Zs2		gegr	150-210					1								C	humeuse plekjes, kiezeltje
100	Zs2		gegr	150-210					1								C	humeuse plekjes
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		
260																		
270																		
280																		
290																		
300																		

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *Izergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam	boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
18/10/10	RQ/MB	1955	2 Ontwikkeling Dorpsstraat 44 46 Renswoude	E15
coördinaten	hoogte (m ± NAP)	geologie	opmerkingen	
x	165723	z	7,49	Gestuit op 50 cm, meerdere keren geprobeerd: puinlaag
y	453863			

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	Zs1		ge		210-300												Aap	ophoogzand
20	Zs1	h2	zwgr		150-210												Aap	puin
30	Zs1	h2	zwgr		150-210												Aap	puin
40	Zs1	h2	zwgr	h	150-210												Aap	puin
50	Zs1	h2	zwgr	h	150-210												Aap	puin
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		
260																		
270																		
280																		
290																		
300																		

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *Ijzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.

datum	naam		boorpuntnummer	projectnaam	boormethode
18/10/10	RQ/MB		1955	3 Ontwikkeling Dorpsstraat 44 46 Renswoude	E15
coördinaten		hoogte (m ± NAP)		geologie	opmerkingen
x	165740	z	7,76		Gestuit op 70 cm vanwege puin in ondergrond
y	453833				

diepte	textuur	org.	kleur	plr	M50	GW	or	Ca	Fe	M	hk	bot	aw	ns	met	horiz	bijzonderheden
--------	---------	------	-------	-----	-----	----	----	----	----	---	----	-----	----	----	-----	-------	----------------

10	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
20	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
30	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
40	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
50	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
60	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
70	Zs1	h1	lbrgr	150-210													Aap	puin, kiezels, bkst, gevlekt
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		
260																		
270																		
280																		
290																		
300																		

* boorpuntnummer is projectcode-volnummer boorpunt

* diepte in cm-mv

* textuur, organische stof, kalkgehalte cf. NEN5104 (NNI, 1989) *Ijzergehalte (Fe) cf. Berendsen, 1999

* archeologische indicatoren: hk=houtskool, bot=verbrand/onverbrand bot

aw=aardewerk, ns=natuursteen, met=metaal

* horiz - (optioneel) horizontbenaming cf. De Bakker & Schelling (1989)

* bijzonderheden: bijv. laklaag, antropogene gronden, verstoord, sedimentaire structuren, etc.