

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpsstraat 97-99, Renswoude

De Milieuadviseur
Datum: 17 maart 2017
Projectnummer: 17006

Samenvatting

Het zuidelijke deel van de percelen Dorpsstaat 97 en 99 in Renswoude is grotendeels onbebouwd. Op het onbebouwde zuidelijke deel van het perceel wordt een nieuwe appartementengebouw met 5 appartementen gerealiseerd.

Bij de appartementen wordt de voorkeurkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschreden door de omliggende wegen. De appartementen zijn dan ook akoestisch gunstig gesitueerd. Er zijn dan ook geen nadere maatregelen noodzakelijk voor de realisatie van de appartementen.

Colofon



De **Milieu**adviseur
Jacob Cremerstraat 63
6821 DC Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.com

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Dorpsstraat 97-99, Renswoude
Renswoude
17006
17 maart 2017

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

Buro Ontwerp & Omgeving
Herbert Jolink

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
4	Wegverkeer	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Resultaten	10
5	Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen	13
6	Conclusie	15
6.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15
6.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	16

Bijlagen

Bijlage A: Schetsontwerp van het appartementencomplex

Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm

Bijlage C, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model


Bijlage D: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het zuidelijke deel van de percelen Dorpsstaat 97 en 99 in Renswoude is grotendeels onbebouwd. Op het onbebouwde zuidelijke deel van het perceel wordt een nieuw appartementengebouw met 5 appartementen gerealiseerd.

In de onderstaande figuur is de globale ligging van het appartementengebouw weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van het appartementengebouw

1.2 Doel van het onderzoek

Het nieuwe appartementengebouw kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van het appartementengebouw mogelijk te maken wordt een Omgevingsvergunning verleend.

In het kader van de omgevingsvergunning moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de appartementen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe appartementen in het appartementengebouw weergegeven. De nieuwe appartementen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Renswoude).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
Gevoelig object	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Renswoude heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs spoorwegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukker 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 4.20.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

Het nieuwe appartementencomplex staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Van deze relevante geluidsbronnen moeten de gegevens aanwezig zijn.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van het appartementencomplex bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van het nieuwe appartementencomplex niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

Aan de noordzijde van het appartementencomplex ligt de Dorpsstraat (N224). Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. Het nieuwe appartementencomplex ligt in de zone van de Dorpsstraat (N224).

Het nieuwe appartementencomplex liggen nabij de Vendelier, de Oude Holleweg en de Taets van Amerongenweg. Deze drie straten hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt. De verkeersintensiteiten op deze straten in combinatie met het wegdek (elementenverharding in keperverband) zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de omliggende 30 km-wegen (Oude Holleweg en Taets van Amerongenweg).

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Dorpsstraat (N224) en de omliggende 30 km-wegen (Vendelier, Oude Holleweg en Taets van Amerongenweg).

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn van de Dorpsstraat (N244) zijn afkomstig van de verkeerstellingen² die zijn uitgevoerd door de provincie Utrecht in 2015. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

Voor de verkeersgegevens van de rotonde is er vanuit gegaan dat deze hetzelfde zijn als de verkeersgegevens van de drukste aansluitende weg (Dorpsstraat, ten oosten van de Oude Holleweg).

De verkeersgegevens van de overige wegen (Vendelier, Oude Holleweg en de Taets van Amerongenweg) zijn afkomstig uit het akoestisch onderzoek³ voor het bestemmingsplan 'Dorpshart Renswoude'. Als basis van deze gegevens uit het akoestisch onderzoek zijn berekend in een verkeersstudie⁴. Het maatgevend jaar in het akoestisch onderzoek 'Dorpshart Renswoude' was 2022. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

² <https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/verkeer-vervoer-0/>

³ Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Geluid Dorpshart Renswoude, uitgevoerd door Pouderoyen Compagnons, kenmerk: 149-002, d.d. november 2012

⁴ Verkeersstudie Dorpshart Renswoude, uitgevoerd door Goudappel Coffeng, kenmerk: RWD058/Vnj/0030, d.d. november 2012

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten van de teljaar van de provincie Utrecht, etmaalintensiteiten van de verkeersprognose 2022 uit het akoestisch onderzoek "Dorpshart Renswoude) en de etmaalintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e			
	2015 (teljaar van de provincie)	2022 (akoestisch onderzoek 'Dorpshart Renswoude')	2030 (maatgevende jaar)
Dorpsstraat (N224) (ten westen van Oude Holleweg)	10.140		12.812
Dorpsstraat (N224) (ten oosten van Oude Holleweg)	8.784		10.982
Rotonde Dorpsstraat (N224)	-		12.812
Oude Holleweg (Dorpsstraat – Vendelier)	-	3.662	4.125
Oude Holleweg (Vendelier – Taerts van Amerongen)	-	3.238	3.648
Oude Holleweg (Taerts van Amerongen – Van Reedeweg)	-	2.329	2.624
Taerts van Amerongen (Oude Holleweg – Vendelier)	-	1.360	1.532
Taerts van Amerongen (Vendelier – Kerkstraat)	-	460	518
Vendelier	-	1.050	1.183

Tabel 4: Overzicht van de etmaalintensiteiten

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	J mvt/m	% LMV	% VMZ	% ZMV	J mvt/m	% LMV	% VMZ	% ZMV	J mvt/m	% LMV	% VMZ	% ZMV
Dorpsstraat (N224) (ten westen van Oude Holleweg)	6,43	89,1	7,8	3,1	3,44	94,9	3,4	1,7	1,13	88,7	6,1	5,2
Dorpsstraat (N224) (ten oosten van Oude Holleweg)	6,61	88,6	8,3	3,1	3,05	94,3	3,8	1,9	1,06	85,9	8,7	5,4
Rotonde Dorpsstraat (N224)	6,43	89,1	7,8	3,1	3,44	94,9	3,4	1,7	1,13	88,7	6,1	5,2
Oude Holleweg (Dorpsstraat – Vendelier)	6,50	97,6	1,3	1,1	3,99	97,6	1,3	1,1	0,75	97,5	1,4	1,1
Oude Holleweg (Vendelier – Taerts van Amerongen)	6,44	97,7	1,3	1,0	4,18	97,8	1,2	1	0,74	97,6	1,4	1,0
Oude Holleweg (Taerts van Amerongen – Van Reedeweg)	6,43	97	1,8	1,2	4,39	96,9	1,8	1,3	0,66	97	1,8	1,2
Taerts van Amerongen (Oude Holleweg – Vendelier)	6,10	97,6	1,2	1,2	5,50	97,6	1,2	1,2	0,60	97,8	1,1	1,1
Taerts van Amerongen (Vendelier – Kerkstraat)	6,10	97,6	1,2	1,2	5,50	97,6	1,2	1,2	0,60	97,6	1,2	1,2
Vendelier	6,1	97,6	1,2	1,2	5,5	97,6	1,2	1,2	0,6	97,6	1,2	1,2

Tabel 5: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Dorpsstraat (N224) (ten westen van Oude Holleweg)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Dorpsstraat (N224) (ten oosten van Oude Holleweg)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Rotonde Dorpsstraat (N224)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	40	5
Oude Holleweg (Dorpsstraat – Vendelier)	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5 ⁵
Oude Holleweg (Vendelier – Taerts van Amerongen)	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5
Oude Holleweg (Taerts van Amerongen – Van Reedeweg)	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Ja	30	5
Taerts van Amerongen (Oude Holleweg – Vendelier)	Elementenverharding in keperverband	Ja	30	5
Taerts van Amerongen (Vendelier – Kerkstraat)	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5
Vendelier	Elementenverharding in keperverband	Nee	30	5

Tabel 6: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op de kruising Oude Holleweg en de Taerts van Amerongenweg ligt een verkeerstafel. Bij deze verkeerstafel is een obstakelcorrectie toegepast. De verkeerstafel is voorzien van elementenverharding in keperverband.

3.2.2 Ligging van de nieuwe appartementen

Door middel van de nieuwe Omgevingsvergunning wordt een appartementencomplex met 5 appartementen gerealiseerd. Deze appartementen worden in drie lagen gerealiseerd. Het schetsontwerp is als bijlage A weergegeven. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Maximale bouwhoogte	10	-

Tabel 7: Overzicht van de waarneemhoogten

⁵ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Wegverkeer


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe appartementen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage C. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Dorpsstraat (N224)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de Dorpsstraat (N224) weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat (N224)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat (N224) staan in de onderstaande tabel. De ligging van de appartementen is weergegeven in bijlage A.

Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat (N224)	
Appartementen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Appartement 01	42
Appartement 02	44
Appartement 03	46
Appartement 04	43
Appartement 05	45
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat (N224)


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, afkomstig van de Dorpsstraat (N224).

Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

4.2.2 Omliggende 30 km-wegen

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Vendelier, Oude Holleweg en de Taets van Amerongenweg) zijn te samen bepaald. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) afkomstig van de omliggende 30 km-wegen weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel. De ligging van de appartementen is weergegeven in bijlage A.

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
Appartementen	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Appartement 01	43
Appartement 02	44
Appartement 03	45
Appartement 04	43
Appartement 05	44
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 45 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

5 Berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe appartementen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet op basis van het Bouwbesluit 2012 de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeft te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wel meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Dorpsstraat (N224) en de omliggende 30 km-wegen (Vendelier, Oude Holleweg en Taets van Amerongenweg)] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting".


Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage B.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping) weergegeven:



Figuur 5: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per appartement zijn weergegeven in de onderstaande tabel. De ligging van de appartementen is weergegeven in bijlage A.

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Appartement 01	48	43	15
Appartement 02	49	44	16
Appartement 03	51	46	18
Appartement 04	49	44	16
Appartement 05	50	45	17
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-	48	-
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-	63	-
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	-	-	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

6 Conclusie

Het zuidelijke deel van de percelen Dorpsstaat 97 en 99 in Renswoude is grotendeels onbebouwd. Op het onbebouwde zuidelijke deel van het perceel wordt een nieuwe appartementengebouw met 5 appartementen gerealiseerd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden appartementen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe appartementen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe appartementen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

6.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Dorpsstraat (N224)

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 46 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, afkomstig van de Dorpsstraat (N224).

Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

Omliggende 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelasting bedraagt 45 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5dB, afkomstig van de omliggende 30 km-wegen wegen (Vendelier, Oude Holleweg en de Taets van Amerongenweg).

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh niet overschreden.

Conclusie toetsing aan de Wgh

Bij de appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder niet overschreden door de omliggende wegen. De appartementen zijn dan ook akoestisch gunstig gesitueerd ten opzichte van de omliggende wegen (Dorpsstraat en de omliggende 30 km-wegen). Er zijn dan ook geen nadere maatregelen noodzakelijk voor de realisatie van de appartementen.

6.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij de appartementen ten gevolge van wegverkeerslawaai gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per nieuwe appartementen zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Appartement 01	48	15
Appartement 02	49	16
Appartement 03	51	18
Appartement 04	49	16
Appartement 05	50	17
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012		20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. Als de gevels van de nieuwe appartementen voldoen aan het Bouwbesluit 2012, dan worden de binnenwaarden van 33 dB (wegverkeer) ook gehaald.

Bijlagen

Bijlage A: Schetsontwerp van het appartementencomplex






VOORGEVEL


RECHTER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL


LINKER ZIJGEVEL



BEGANE GROND
appartement 1 (85 m2)
5 bergingen (5 x 4 m2)



1e VERDIEPING
appartement 2 (85 m2)
appartement 3 (85 m2)



2e VERDIEPING
appartement 4 (80 m2)
appartement 5 (80 m2)



Kadastrale gemeente : Renswoude
Sectie : A
Nummer : 1297
Schaal : 1:500
Monumentennummer : n.v.t.

	Dorpsstraat 208b 3925 KH Scherpenzeel		datum	: 02-03-2017
	033 465 4901 info@delfgou.nl		gewijzigd a	:
	www.delfgou.nl		gewijzigd b	:
			gewijzigd c	:
			gewijzigd d	:
			gewijzigd e	:
			gewijzigd f	:
Betreft	:	Nieuwbouw appartementen Dorpsstraat 97-99 te Renswoude	getekend	: LV
Onderwerp	:	CONCEPT Schetsontwerp Gevels en plattegronden	schaal	: 1:100
Opdrachtgever	:		formaat	: A1
			werknnummer	:
			70216	
			tekeningnummer	:
			S-01	

Bijlage B: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm								
Ligging van de waarneempunt	Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Geluidsbelastingen afkomstig van de Dorpsstraat (N224) in dB		Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen in dB		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek 110g Wgh	ex art. Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek 110g Wgh	ex art. Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	L _{CUM} Excl. aftrek 110g Wgh	L _{CUM,plus} ex art. Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
App.01	Wnp.01	1,5	46,68	41,68	29,53	24,53	46,76	41,76
App.02	Wnp.01	4,5	48,81	43,81	30,87	25,87	48,88	43,88
App.04	Wnp.01	7,5	50,97	45,97	31,69	26,69	51,02	46,02
App.01	Wnp.02	1,5	46,07	41,07	28,29	23,29	46,14	41,14
App.02	Wnp.02	4,5	48,22	43,22	29,68	24,68	48,28	43,28
App.04	Wnp.02	7,5	50,49	45,49	30,98	25,98	50,54	45,54
App.01	Wnp.03	1,5	32,59	27,59	47,86	42,86	47,99	42,99
App.02	Wnp.03	4,5	33,40	28,40	49,37	44,37	49,48	44,48
App.04	Wnp.03	7,5	34,93	29,93	49,96	44,96	50,09	45,09
App.01	Wnp.04	1,5	35,46	30,46	47,28	42,28	47,56	42,56
App.02	Wnp.04	4,5	35,96	30,96	48,86	43,86	49,08	44,08
App.04	Wnp.04	7,5	36,51	31,51	49,49	44,49	49,70	44,70
App.03	Wnp.05	4,5	47,23	42,23	30,91	25,91	47,33	42,33
App.05	Wnp.05	7,5	49,77	44,77	31,86	26,86	49,84	44,84
App.03	Wnp.06	4,5	47,54	42,54	30,79	25,79	47,63	42,63
App.05	Wnp.06	7,5	49,46	44,46	31,72	26,72	49,53	44,53
App.03	Wnp.07	4,5	34,23	29,23	48,44	43,44	48,60	43,60
App.05	Wnp.07	7,5	35,79	30,79	49,09	44,09	49,29	44,29
App.03	Wnp.08	4,5	33,73	28,73	47,61	42,61	47,78	42,78
App.05	Wnp.08	7,5	34,53	29,53	48,36	43,36	48,54	43,54
App.03	Wnp.09	4,5	43,27	38,27	34,09	29,09	43,77	38,77
App.05	Wnp.09	7,5	44,52	39,52	35,34	30,34	45,02	40,02
App.03	Wnp.10	4,5	44,11	39,11	35,97	30,97	44,73	39,73
App.05	Wnp.10	7,5	45,33	40,33	37,28	32,28	45,96	40,96
Hoogste geluidsbelastingen								
App.01			47	42	48	43	48	43
App.02			49	44	49	44	49	44
App.04			51	46	50	45	51	46
App.03			48	43	48	43	49	44
App.05			50	45	49	44	50	45
Hoogste geluidsbelasting			51	46	50	45	51	46
Toetsingskader								
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			-	48	-	48	-	-
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			-	63	-	63	-	-

Bijlage C, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Bijlage D: Invoergegevens van het model



Rapportage van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Dorpsstraat

Model eigenschap

Omschrijving	Dorpsstraat
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 7-3-2017
Laatst ingezien door	Johan op 16-3-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.20
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapportage van het model

Commentaar

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
N224	2279	5	08:18, 15 mrt 2017	-61	2	N224, oost	N224, ten oosten van Barneveldsestraat	Polylijn	165332,68
N224	2310	5	14:24, 15 mrt 2017	-63	2	N224, west	Dorpsstraat, ten westen	Polylijn	165187,17
N224	2311	5	08:19, 15 mrt 2017	-65	2	N225 Roton	Dorpsstraat, Rotonde	Polylijn	165305,74
Oude Holleweg	2313	7	10:29, 15 mrt 2017	-67	2	OH (noord)	Oude Holleweg (Dorpsstraat - Vendelier)	Polylijn	165308,39
Oude Holleweg	2314	7	10:29, 15 mrt 2017	-69	2	OH (midde)	Oude Holleweg (Vendelier-Taerts van Ameronge)	Polylijn	165247,99
Oude Holleweg	2318	7	12:07, 15 mrt 2017	-71	2	OH (zuid)	Oude Holleweg (Taers van Amerongen - Van Reed	Polylijn	165213,56
Oude Holleweg	2320	7	12:07, 15 mrt 2017	-77	2	OH (zuid)	Oude Holleweg (Taers van Amerongen - Van Reed	Polylijn	165201,47
Taets van Amerongenweg	2321	8	13:47, 15 mrt 2017	-79	2	TvA West	Taerts van Amerongenweg (Oude Holleweg - Vend	Polylijn	165213,56
Taets van Amerongenweg	2322	8	07:53, 16 mrt 2017	-81	2	TvA (oost)	Taerts van Ameroningen (Vendelier - Kerkstraa	Polylijn	165281,79
Vendelier	2323	9	14:04, 15 mrt 2017	-83	2	Vendelier	Vendelier	Polylijn	165244,25

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M
N224	454051,83	165624,79	453876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N224	454102,31	165305,96	454066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N224	454064,86	165305,43	454064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oude Holleweg	454051,62	165247,99	453998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oude Holleweg	453998,66	165213,56	453959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oude Holleweg	453959,74	165201,47	453954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oude Holleweg	453954,65	165120,25	453913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taets van Amerongenweg	453959,74	165281,79	453881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taets van Amerongenweg	453881,13	165562,88	453776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendelier	453993,98	165276,51	453885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
N224	Relatief	7	340,49	340,49	12,49	190,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N224	Relatief	5	124,68	124,68	24,57	41,42	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
N224	Relatief	26	97,07	97,07	1,95	7,08	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Oude Holleweg	Relatief	8	80,74	80,74	5,30	19,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Oude Holleweg	Relatief	8	52,20	52,20	4,77	10,61	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Oude Holleweg	Relatief	3	13,02	13,02	5,52	7,50	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Oude Holleweg	Relatief	7	91,18	91,18	6,81	34,83	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
Taets van Amerongenweg	Relatief	10	106,19	106,19	1,80	32,66	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Taets van Amerongenweg	Relatief	5	300,01	300,01	8,02	216,98	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a
Vendelier	Relatief	8	170,83	170,83	2,80	49,44	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
N224	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N224	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
N224	Referentiewegdek	--	--	--	--	40	40	40	--	40	40	40
Oude Holleweg	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Oude Holleweg	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Oude Holleweg	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Oude Holleweg	Referentiewegdek	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Taets van Amerongenweg	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Taets van Amerongenweg	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
Vendelier	Elementenverharding in keperverband	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)
N224	--	50	50	50	--	False	12812,00	6,43	3,44	1,13	--	--	--	--	--	89,10
N224	--	50	50	50	--	False	10982,00	6,61	3,05	1,06	--	--	--	--	--	88,60
N224	--	40	40	40	--	False	12812,00	6,43	3,44	1,13	--	--	--	--	--	89,10
Oude Holleweg	--	30	30	30	--	True	4125,00	6,50	3,99	0,75	--	--	--	--	--	97,60
Oude Holleweg	--	30	30	30	--	True	3648,00	6,44	4,18	0,74	--	--	--	--	--	97,70
Oude Holleweg	--	30	30	30	--	True	2624,00	6,43	4,39	0,66	--	--	--	--	--	97,00
Oude Holleweg	--	30	30	30	--	True	2624,00	6,43	4,39	0,66	--	--	--	--	--	97,00
Taets van Amerongenweg	--	30	30	30	--	True	2624,00	6,43	4,39	0,66	--	--	--	--	--	97,00
Taets van Amerongenweg	--	30	30	30	--	True	518,00	6,10	5,50	0,60	--	--	--	--	--	97,60
Vendelier	--	30	30	30	--	True	1183,00	6,10	5,50	0,60	--	--	--	--	--	97,60

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
N224	94,90	88,70	--	7,80	3,40	6,10	--	3,10	1,70	5,20	--	--	--	--	--	734,02	418,26	128,42
N224	94,30	85,90	--	8,30	3,80	8,70	--	3,10	1,90	5,40	--	--	--	--	--	643,16	315,86	100,00
N224	94,90	88,70	--	7,80	3,40	6,10	--	3,10	1,70	5,20	--	--	--	--	--	734,02	418,26	128,42
Oude Holleweg	97,60	97,50	--	1,30	1,30	1,40	--	1,10	1,10	1,10	--	--	--	--	--	261,69	160,64	30,16
Oude Holleweg	97,80	97,60	--	1,30	1,20	1,40	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--	--	229,53	149,13	26,35
Oude Holleweg	96,90	97,00	--	1,80	1,80	1,80	--	1,20	1,30	1,20	--	--	--	--	--	163,66	111,62	16,80
Oude Holleweg	96,90	97,00	--	1,80	1,80	1,80	--	1,20	1,30	1,20	--	--	--	--	--	163,66	111,62	16,80
Taets van Amerongenweg	96,90	97,00	--	1,80	1,80	1,80	--	1,20	1,30	1,20	--	--	--	--	--	163,66	111,62	16,80
Taets van Amerongenweg	97,60	97,80	--	1,20	1,20	1,10	--	1,20	1,20	1,10	--	--	--	--	--	30,84	27,81	3,04
Vendelier	97,60	97,60	--	1,20	1,20	1,20	--	1,20	1,20	1,20	--	--	--	--	--	70,43	63,50	6,93

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
N224	--	64,26	14,98	8,83	--	25,54	7,49	7,53	--	85,68	93,19	100,30	104,18	109,68
N224	--	60,25	12,73	10,13	--	22,50	6,36	6,29	--	85,21	92,75	99,91	103,68	109,15
N224	--	64,26	14,98	8,83	--	25,54	7,49	7,53	--	86,05	92,42	100,68	102,77	107,91
Oude Holleweg	--	3,49	2,14	0,43	--	2,95	1,81	0,34	--	86,06	90,58	97,72	98,47	101,74
Oude Holleweg	--	3,05	1,83	0,38	--	2,35	1,52	0,27	--	85,43	89,90	96,99	97,84	101,14
Oude Holleweg	--	3,04	2,07	0,31	--	2,02	1,50	0,21	--	84,34	88,97	96,45	96,58	99,81
Oude Holleweg	--	3,04	2,07	0,31	--	2,02	1,50	0,21	--	77,06	81,26	89,60	92,61	97,85
Taets van Amerongenweg	--	3,04	2,07	0,31	--	2,02	1,50	0,21	--	84,34	88,97	96,45	96,58	99,81
Taets van Amerongenweg	--	0,38	0,34	0,03	--	0,38	0,34	0,03	--	76,78	81,34	88,45	89,22	92,48
Vendelier	--	0,87	0,78	0,09	--	0,87	0,78	0,09	--	80,37	84,92	92,04	92,81	96,06

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal
N224	106,40	99,70	91,11	112,71	81,52	88,66	95,20	100,40	106,57	103,16	96,40	86,90	109,35
N224	105,89	99,19	90,66	112,20	80,52	87,70	94,33	99,35	105,43	102,03	95,28	85,90	108,24
N224	104,95	98,35	91,40	111,27	81,75	87,72	95,26	99,01	104,69	101,50	94,83	86,65	107,72
Oude Holleweg	95,01	89,91	83,62	105,29	83,95	88,46	95,60	96,35	99,62	92,89	87,79	81,50	103,17
Oude Holleweg	94,40	89,29	82,91	104,66	83,51	87,96	94,98	95,95	99,26	92,50	87,39	80,94	102,75
Oude Holleweg	93,13	88,04	82,14	103,51	82,74	87,40	94,92	94,97	98,18	91,51	86,43	80,60	101,91
Oude Holleweg	94,86	88,27	81,31	101,10	75,45	79,69	88,06	91,00	96,22	93,24	86,66	79,76	99,48
Taets van Amerongenweg	93,13	88,04	82,14	103,51	82,74	87,40	94,92	94,97	98,18	91,51	86,43	80,60	101,91
Taets van Amerongenweg	85,74	80,65	74,38	96,03	76,34	80,89	88,00	88,77	92,03	85,29	80,20	73,93	95,58
Vendelier	89,33	84,23	77,96	99,61	79,92	84,47	91,59	92,36	95,61	88,88	83,78	77,51	99,16

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
N224	78,53	85,87	92,97	97,16	102,33	99,02	92,34	83,83	105,40	--	--	--
N224	78,02	85,52	92,77	96,50	101,51	98,27	91,60	83,38	104,67	--	--	--
N224	78,80	85,19	93,36	95,79	100,61	97,62	91,06	84,19	104,01	--	--	--
Oude Holleweg	76,74	81,27	88,47	89,10	92,38	85,65	80,55	74,32	95,95	--	--	--
Oude Holleweg	76,09	80,57	87,73	88,45	91,76	85,02	79,91	73,60	95,30	--	--	--
Oude Holleweg	74,46	79,08	86,56	86,69	89,92	83,24	78,15	72,25	93,62	--	--	--
Oude Holleweg	67,17	71,37	79,71	82,72	87,97	84,98	78,39	71,42	91,22	--	--	--
Taets van Amerongenweg	74,46	79,08	86,56	86,69	89,92	83,24	78,15	72,25	93,62	--	--	--
Taets van Amerongenweg	66,61	71,10	78,09	79,08	82,37	75,61	70,51	64,08	85,86	--	--	--
Vendelier	70,30	74,85	81,97	82,74	85,99	79,26	74,16	67,89	89,54	--	--	--

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
N224	--	--	--	--	--	--
N224	--	--	--	--	--	--
N224	--	--	--	--	--	--
Oude Holleweg	--	--	--	--	--	--
Oude Holleweg	--	--	--	--	--	--
Oude Holleweg	--	--	--	--	--	--
Oude Holleweg	--	--	--	--	--	--
Oude Holleweg	--	--	--	--	--	--
Taets van Amerongenweg	--	--	--	--	--	--
Taets van Amerongenweg	--	--	--	--	--	--
Vendelier	--	--	--	--	--	--

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	2312	0	08:20, 15 mrt 2017	rotonde		Polygoon	165301,62	454076,46	19	149,59	1636,31	2,36

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte
	17,85

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten
Oude Holleweg	2315	7	10:28, 15 mrt 2017	drempel		Lijn	165216,75	453969,23	165220,99	453963,73	2
Oude Holleweg	2316	7	12:07, 15 mrt 2017	drempel		Lijn	165200,28	453956,69	165202,71	453952,79	2
Taets van Amerongenweg	2317	8	12:21, 15 mrt 2017	drempel		Lijn	165218,45	453947,70	165216,05	453945,52	2

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte	Min.lengte	Max.lengte
Oude Holleweg	6,95	6,95	6,95
Oude Holleweg	4,59	4,59	4,59
Taets van Amerongenweg	3,25	3,25	3,25

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	113	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165542,83	453845,66	0,00	0,00	0,00	Relatief
	114	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165547,13	453811,85	9,00	9,00	0,00	Relatief
	115	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165511,45	453807,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
	116	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165381,94	453817,70	7,00	7,00	0,00	Relatief
	119	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165472,36	453822,25	7,00	7,00	0,00	Relatief
	120	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,96	453792,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	121	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165494,64	453782,34	7,00	7,00	0,00	Relatief
	122	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165371,82	453817,92	7,00	7,00	0,00	Relatief
	126	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,03	453798,18	7,00	7,00	0,00	Relatief
	128	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165522,80	453809,75	9,00	9,00	0,00	Relatief
	130	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165428,69	453838,36	7,00	7,00	0,00	Relatief
	131	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165603,30	453853,08	7,00	7,00	0,00	Relatief
	138	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165477,64	453793,93	7,00	7,00	0,00	Relatief
	139	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165474,57	453828,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
	142	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165385,16	453808,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
	143	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,26	453839,98	7,00	7,00	0,00	Relatief
	144	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165462,60	453792,51	7,00	7,00	0,00	Relatief
	150	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165424,44	453805,01	7,00	7,00	0,00	Relatief
	151	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165487,48	453823,55	7,00	7,00	0,00	Relatief
	158	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165235,34	454038,17	5,00	5,00	0,00	Relatief
	159	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165406,23	453989,27	10,00	10,00	0,00	Relatief
	160	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165248,35	454070,20	10,00	10,00	0,00	Relatief
	161	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165132,09	453934,18	8,00	8,00	0,00	Relatief
	162	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165162,43	453949,25	8,00	8,00	0,00	Relatief
	163	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165365,06	453996,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
	164	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,31	454026,09	10,00	10,00	0,00	Relatief
	165	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165106,54	453923,94	8,00	8,00	0,00	Relatief
	166	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165270,17	453968,78	0,00	0,00	0,00	Relatief
	168	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165247,70	453954,11	0,00	0,00	0,00	Relatief
	169	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165257,99	453958,07	0,00	0,00	0,00	Relatief
	171	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165238,53	453944,25	0,00	0,00	0,00	Relatief
	172	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165450,53	454008,22	7,00	7,00	0,00	Relatief
	173	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165239,08	453955,24	0,00	0,00	0,00	Relatief
	176	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165478,77	453927,76	8,00	8,00	0,00	Relatief
	178	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165231,37	454050,63	5,00	5,00	0,00	Relatief
	179	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165332,02	453941,41	0,00	0,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	10	80,97	204,35	0,93	26,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	16	61,57	150,07	0,09	14,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	36,72	65,95	0,85	11,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	53,75	77,61	0,23	15,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	26,67	43,33	0,17	6,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	19,12	20,18	3,13	6,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	54,10	85,30	0,07	8,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	58,83	117,79	0,32	18,31		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	28,21	39,09	0,36	6,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	55,50	148,79	1,00	14,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,29	49,36	0,12	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	70,06	158,49	0,05	23,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	48,61	77,38	0,45	8,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,68	44,42	6,43	6,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	41,91	66,23	0,14	15,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,05	45,71	6,59	6,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,42	43,60	6,49	6,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,56	44,01	6,35	6,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	25,78	41,78	3,09	6,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,37	47,00	0,39	7,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,54	61,21	1,70	8,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	37,03	69,47	0,13	8,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	27,86	45,61	0,56	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,47	43,77	3,00	6,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	54,11	123,52	5,72	21,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	86,54	261,29	0,58	19,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,20	46,19	6,58	7,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	30,79	47,34	0,21	9,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	9,88	5,92	2,04	2,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,11	6,15	2,04	3,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	19,95	23,88	3,99	5,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	34,96	76,25	NVT	9,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,24	50,18	5,51	9,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	37,31	61,52	4,24	14,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	50,32	110,79	5,69	19,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	24	257,84	2378,63	0,16	47,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	181	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165333,77	454000,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
	184	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165187,68	453976,51	8,00	8,00	0,00	Relatief
	186	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,10	453956,30	0,00	0,00	0,00	Relatief
	189	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165355,20	454000,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
	190	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165497,81	453913,74	4,00	4,00	0,00	Relatief
	194	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165412,63	454021,30	8,00	8,00	0,00	Relatief
	195	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165447,82	453938,65	0,00	0,00	0,00	Relatief
	197	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165251,51	453984,32	0,00	0,00	0,00	Relatief
	198	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165246,74	454060,14	10,00	10,00	0,00	Relatief
	200	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165247,72	453934,88	0,00	0,00	0,00	Relatief
	203	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165360,82	454078,16	10,00	10,00	0,00	Relatief
	204	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165470,42	454095,80	10,00	10,00	0,00	Relatief
	205	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165472,04	453948,58	0,00	0,00	0,00	Relatief
	206	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165144,34	453940,05	8,00	8,00	0,00	Relatief
	207	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165522,56	453903,83	8,00	8,00	0,00	Relatief
	209	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165247,85	454016,41	10,00	10,00	0,00	Relatief
	210	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165290,84	453906,90	10,00	10,00	0,00	Relatief
	211	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165491,77	454083,11	10,00	10,00	0,00	Relatief
	212	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165511,34	454064,76	10,00	10,00	0,00	Relatief
	214	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165527,12	454058,22	9,00	9,00	0,00	Relatief
	218	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165389,39	453929,44	7,00	7,00	0,00	Relatief
	219	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165222,64	453999,03	10,00	10,00	0,00	Relatief
	221	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165479,25	453944,10	0,00	0,00	0,00	Relatief
	223	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165482,43	453925,47	8,00	8,00	0,00	Relatief
	224	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165371,59	454064,02	10,00	10,00	0,00	Relatief
	226	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165482,63	454088,49	10,00	10,00	0,00	Relatief
	231	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165375,64	453857,94	7,00	7,00	0,00	Relatief
	236	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165402,67	453856,35	7,00	7,00	0,00	Relatief
	237	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165248,41	453883,90	7,00	7,00	0,00	Relatief
	238	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165408,14	453817,87	7,00	7,00	0,00	Relatief
	241	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165490,32	453790,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
	244	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165462,45	453832,85	7,00	7,00	0,00	Relatief
	251	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165487,46	453832,40	7,00	7,00	0,00	Relatief
	260	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165432,94	453808,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
	265	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165481,05	453825,91	7,00	7,00	0,00	Relatief
	271	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165247,65	453852,74	4,00	4,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	7	49,46	137,38	0,98	15,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	42,50	62,77	0,54	12,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	29,94	52,05	0,46	9,59		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	23,95	34,15	1,04	7,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	54,56	115,51	0,31	21,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	35,93	69,86	0,65	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	37,59	40,97	0,60	11,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	31,14	57,59	0,20	9,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	50,48	109,84	0,13	11,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	21	94,46	324,76	0,21	14,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	50,15	111,89	0,88	12,27		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	35,27	59,65	4,50	13,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	30,82	57,83	1,09	9,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,97	45,40	6,50	7,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	58,49	137,07	2,08	12,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	46,03	104,70	1,67	10,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,04	50,90	4,97	9,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	56,68	133,55	2,86	14,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	40,61	73,65	2,06	13,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	40,28	75,16	2,87	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	93,41	390,97	1,45	31,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	29,72	54,92	2,51	8,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	82,45	225,82	0,12	15,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	40,12	80,04	5,43	14,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	49,25	125,48	2,13	16,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	36,58	64,29	4,73	13,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,15	41,66	3,04	7,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,20	47,80	0,15	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,97	48,11	2,84	7,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	63,95	104,25	0,65	10,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,45	88,07	2,14	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,36	43,43	6,49	6,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	13,06	10,61	3,06	3,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	49,30	74,33	0,30	11,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,89	45,09	0,17	7,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	32,06	62,61	6,74	9,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	287	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165384,49	453860,65	7,00	7,00	0,00	Relatief
	292	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165317,09	453886,58	7,00	7,00	0,00	Relatief
	296	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165449,64	453837,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	297	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165446,08	453793,33	7,00	7,00	0,00	Relatief
	299	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165347,31	453874,31	7,00	7,00	0,00	Relatief
	302	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165342,23	453870,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
	305	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165276,54	453865,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
	314	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165517,70	453866,11	0,00	0,00	0,00	Relatief
	317	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165432,94	453808,64	7,00	7,00	0,00	Relatief
	319	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165405,05	453809,24	7,00	7,00	0,00	Relatief
	322	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165400,08	453848,89	7,00	7,00	0,00	Relatief
	326	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165314,60	453880,17	7,00	7,00	0,00	Relatief
	331	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165333,01	453835,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
	345	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165638,98	453887,48	10,00	10,00	0,00	Relatief
	357	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165563,82	453891,98	0,00	0,00	0,00	Relatief
	379	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165533,22	454054,61	9,00	9,00	0,00	Relatief
	388	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165600,64	453919,71	8,00	8,00	0,00	Relatief
	403	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165543,56	453887,05	3,00	3,00	0,00	Relatief
	406	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165536,72	454037,38	10,00	10,00	0,00	Relatief
	409	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165545,39	454046,54	7,00	7,00	0,00	Relatief
	412	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165545,92	453902,86	7,00	7,00	0,00	Relatief
	424	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165610,47	453904,18	8,00	8,00	0,00	Relatief
	431	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165591,53	453926,02	8,00	8,00	0,00	Relatief
	447	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165637,55	453975,74	10,00	10,00	0,00	Relatief
	449	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165637,64	453964,84	10,00	10,00	0,00	Relatief
	456	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165556,59	453936,10	8,00	8,00	0,00	Relatief
	498	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165593,97	453990,89	10,00	10,00	0,00	Relatief
	522	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165502,83	453985,59	10,00	10,00	0,00	Relatief
	523	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165599,29	453987,71	10,00	10,00	0,00	Relatief
	524	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165461,96	454100,90	10,00	10,00	0,00	Relatief
	527	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165429,20	454030,60	10,00	10,00	0,00	Relatief
	529	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165441,81	453954,20	8,00	8,00	0,00	Relatief
	530	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165638,98	453887,48	8,00	8,00	0,00	Relatief
	533	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165628,38	453907,60	8,00	8,00	0,00	Relatief
	537	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165497,78	453991,28	7,00	7,00	0,00	Relatief
	538	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165397,20	454096,55	10,00	10,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	6	26,43	41,62	0,41	7,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	25,85	41,60	0,05	6,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,96	45,40	3,47	6,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	51,26	89,72	0,52	11,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,71	42,78	3,40	7,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,72	42,95	3,69	7,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	35,25	72,98	1,08	9,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	10,78	5,37	1,01	2,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,31	61,26	7,71	7,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	47,35	81,52	0,35	9,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,30	49,40	6,26	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,09	42,41	6,12	6,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	43,53	73,57	0,38	15,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	63,27	224,59	0,10	11,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	57,99	193,80	2,75	17,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	39,62	70,43	2,30	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	33,55	52,03	1,49	10,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	22,18	21,60	0,43	7,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	17,24	17,75	3,40	5,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	62,05	134,49	0,19	11,37		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	29,26	52,00	0,16	8,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	46,69	102,76	3,61	15,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	41,43	85,01	0,01	9,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	38,74	66,50	0,32	10,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	39,10	66,33	0,32	10,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	48,23	114,40	0,42	11,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,99	48,31	6,19	7,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	39,67	69,15	1,98	15,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,05	48,51	6,19	7,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	35,97	59,94	3,35	13,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	47,64	84,98	0,23	16,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	38,56	88,35	0,14	10,96		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	63,27	224,59	0,10	11,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	60,77	188,58	2,09	15,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	51,54	120,66	0,29	17,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	65,90	129,75	1,96	15,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	541	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,31	454026,09	10,00	10,00	0,00	Relatief
	543	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165563,82	453891,98	10,00	10,00	0,00	Relatief
	548	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165588,48	453994,16	10,00	10,00	0,00	Relatief
	549	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165417,04	454028,86	8,00	8,00	0,00	Relatief
	552	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165392,00	453934,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	561	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165541,38	453981,32	10,00	10,00	0,00	Relatief
	563	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165647,83	453969,57	10,00	10,00	0,00	Relatief
	564	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165460,57	453923,65	4,00	4,00	0,00	Relatief
	565	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165481,58	453908,49	0,00	0,00	0,00	Relatief
	567	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165525,80	453987,50	10,00	10,00	0,00	Relatief
	570	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165527,09	453877,20	4,00	4,00	0,00	Relatief
	572	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165514,57	453922,27	8,00	8,00	0,00	Relatief
	577	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165385,43	453989,73	10,00	10,00	0,00	Relatief
	580	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165564,27	454029,96	10,00	10,00	0,00	Relatief
	581	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165564,27	454029,96	9,00	9,00	0,00	Relatief
	582	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165475,68	454076,87	10,00	10,00	0,00	Relatief
	583	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165423,79	453966,87	8,00	8,00	0,00	Relatief
	585	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165609,92	453981,36	10,00	10,00	0,00	Relatief
	587	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165374,50	454056,77	10,00	10,00	0,00	Relatief
	588	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165405,63	454109,84	10,00	10,00	0,00	Relatief
	589	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165395,80	453976,67	0,00	0,00	0,00	Relatief
	591	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165439,14	454098,14	10,00	10,00	0,00	Relatief
	597	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165434,86	454101,44	10,00	10,00	0,00	Relatief
	598	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165498,44	453913,37	4,00	4,00	0,00	Relatief
	603	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165472,04	453948,58	7,00	7,00	0,00	Relatief
	610	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165468,92	453998,07	10,00	10,00	0,00	Relatief
	613	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165424,30	454112,04	10,00	10,00	0,00	Relatief
	617	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165448,60	454097,12	10,00	10,00	0,00	Relatief
	618	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165471,09	453949,12	0,00	0,00	0,00	Relatief
	619	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165471,09	453949,12	7,00	7,00	0,00	Relatief
	622	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165461,01	454089,87	10,00	10,00	0,00	Relatief
	623	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165522,42	453890,57	7,00	7,00	0,00	Relatief
	636	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165529,95	453964,52	8,00	8,00	0,00	Relatief
	637	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165604,60	453984,54	10,00	10,00	0,00	Relatief
	641	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165479,25	453944,10	10,00	10,00	0,00	Relatief
	642	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165541,38	453981,32	10,00	10,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	10	40,37	75,90	NVT	13,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	57,99	193,80	2,75	17,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,20	49,19	6,27	7,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	35,78	72,47	0,34	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	87,35	354,15	0,21	28,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	128,35	474,35	0,23	23,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	33,06	58,74	1,25	10,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,60	45,53	5,45	8,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	37,33	78,00	4,52	12,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	22	91,36	250,73	0,19	20,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	39,92	59,11	0,08	9,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	50,31	157,93	12,04	13,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	38,31	87,65	0,16	10,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	84,40	380,17	0,40	15,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	84,40	380,17	0,40	15,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	41,06	79,57	0,30	13,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,29	73,01	0,84	9,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,18	48,89	6,19	7,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	65,07	212,01	0,41	16,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	38,20	90,96	9,07	10,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	58,02	115,78	1,34	7,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	35,74	61,70	1,31	12,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	36,08	64,51	3,69	13,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	90,03	200,10	0,20	25,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	30,82	57,83	1,09	9,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	36,08	74,61	0,26	8,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	34,15	59,71	4,86	12,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	36,08	65,38	0,10	10,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,13	55,27	6,21	8,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,13	55,27	6,21	8,84		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	35,81	63,77	3,05	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	63,13	146,92	0,12	12,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	36,40	72,93	0,29	8,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,11	48,70	6,19	7,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	54,66	155,31	2,90	15,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	32,58	51,36	2,34	6,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	645	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165600,60	453919,73	8,00	8,00	0,00	Relatief
	646	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165615,23	453978,19	10,00	10,00	0,00	Relatief
	649	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165472,87	453985,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
	653	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165429,83	453933,07	3,00	3,00	0,00	Relatief
	662	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165657,82	453963,46	10,00	10,00	0,00	Relatief
	668	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165506,48	454057,16	10,00	10,00	0,00	Relatief
	669	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165541,77	453860,17	0,00	0,00	0,00	Relatief
	673	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165253,61	454147,52	5,00	5,00	0,00	Relatief
	674	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165305,36	454134,44	8,00	8,00	0,00	Relatief
	675	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165263,94	454131,68	5,00	5,00	0,00	Relatief
	676	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165317,49	454125,89	8,00	8,00	0,00	Relatief
	678	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165287,72	454101,90	8,00	8,00	0,00	Relatief
	679	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165228,97	454122,35	8,00	8,00	0,00	Relatief
	680	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165310,01	454101,58	8,00	8,00	0,00	Relatief
	684	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165280,54	453910,34	10,00	10,00	0,00	Relatief
	688	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165135,60	453943,07	8,00	8,00	0,00	Relatief
	692	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165326,03	453846,55	7,00	7,00	0,00	Relatief
	693	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165344,55	453839,79	7,00	7,00	0,00	Relatief
	694	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165201,48	453920,88	10,00	10,00	0,00	Relatief
	702	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165281,66	453959,25	12,00	12,00	0,00	Relatief
	703	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165299,11	453914,24	10,00	10,00	0,00	Relatief
	705	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165091,66	453925,82	8,00	8,00	0,00	Relatief
	706	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165194,18	454051,85	0,00	0,00	0,00	Relatief
	708	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165178,32	454064,75	0,00	0,00	0,00	Relatief
	709	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165174,34	454057,54	6,00	6,00	0,00	Relatief
	711	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165244,23	453888,35	7,00	7,00	0,00	Relatief
	712	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165256,04	453980,27	0,00	0,00	0,00	Relatief
	713	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165266,40	453876,29	7,00	7,00	0,00	Relatief
	715	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165210,16	454131,88	4,00	4,00	0,00	Relatief
	716	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165294,60	454093,41	8,00	8,00	0,00	Relatief
	717	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165302,70	453917,98	10,00	10,00	0,00	Relatief
	718	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165241,94	453948,73	0,00	0,00	0,00	Relatief
	720	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165274,70	453964,72	0,00	0,00	0,00	Relatief
	724	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165283,83	453899,72	10,00	10,00	0,00	Relatief
	731	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165233,73	454062,22	9,00	9,00	0,00	Relatief
	733	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165309,43	453852,67	7,00	7,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	7	34,17	66,15	0,05	10,90		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,62	50,58	6,37	7,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	48,90	138,95	8,99	15,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	25,32	39,85	5,85	6,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	39,11	76,44	0,18	12,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	42,28	90,80	0,25	13,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	60,56	173,18	0,33	20,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	77,45	351,66	14,64	24,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	44,15	90,96	0,52	12,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	111,02	480,74	4,39	26,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	17	46,91	103,94	0,35	11,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	50,76	116,09	0,25	10,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	40,71	82,99	0,50	10,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	74,79	207,19	1,29	15,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,35	48,17	4,84	9,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	26,58	44,18	0,22	6,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	35,64	59,47	1,15	6,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	48,42	79,22	0,11	15,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	52	157,38	754,36	0,12	14,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	120,62	736,06	0,76	43,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,36	55,53	5,30	10,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	26,81	44,92	0,37	6,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	48,79	147,31	10,99	13,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	43,86	110,17	0,16	13,17		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	160,77	941,06	0,22	45,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	28,21	48,84	0,12	7,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,33	55,23	6,07	9,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,47	49,49	0,66	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	57,93	156,71	1,71	8,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	42,84	84,71	2,73	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,03	50,99	5,08	9,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,16	2,03	3,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,41	37,24	6,07	6,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,84	59,58	5,85	10,06		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	40,93	74,99	2,52	11,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	35,36	58,91	0,95	6,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	734	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165262,52	453880,40	7,00	7,00	0,00	Relatief
	746	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165362,27	454002,35	0,00	0,00	0,00	Relatief
	747	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165165,32	453958,14	8,00	8,00	0,00	Relatief
	748	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165351,31	453817,73	7,00	7,00	0,00	Relatief
	751	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165190,62	453889,80	3,00	3,00	0,00	Relatief
	752	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165331,09	453884,65	7,00	7,00	0,00	Relatief
	755	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165294,42	453836,67	5,00	5,00	0,00	Relatief
	756	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165242,55	454037,33	5,00	5,00	0,00	Relatief
	761	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165265,37	453972,49	0,00	0,00	0,00	Relatief
	776	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165290,55	453852,26	7,00	7,00	0,00	Relatief
	777	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165341,68	453832,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
	781	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165371,59	454064,02	10,00	10,00	0,00	Relatief
	782	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165235,08	453951,45	0,00	0,00	0,00	Relatief
	783	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165272,29	453955,12	0,00	0,00	0,00	Relatief
	787	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165190,20	453971,90	8,00	8,00	0,00	Relatief
	790	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165384,61	453825,06	7,00	7,00	0,00	Relatief
	792	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165135,60	453943,07	8,00	8,00	0,00	Relatief
	793	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165239,41	453892,21	7,00	7,00	0,00	Relatief
	794	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165194,74	454080,99	0,00	0,00	0,00	Relatief
	796	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165507,70	453777,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	797	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165521,67	453815,98	7,00	7,00	0,00	Relatief
	799	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165581,68	453814,10	7,00	7,00	0,00	Relatief
	800	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165570,12	453850,18	5,00	5,00	0,00	Relatief
	803	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165566,19	453795,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	804	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165567,65	454000,46	9,00	9,00	0,00	Relatief
	805	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165521,71	453956,87	8,00	8,00	0,00	Relatief
	807	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165590,18	453864,09	10,00	10,00	0,00	Relatief
	809	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165581,31	453981,05	4,00	4,00	0,00	Relatief
	811	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165522,56	453903,83	0,00	0,00	0,00	Relatief
	814	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165576,77	453923,91	8,00	8,00	0,00	Relatief
	816	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165495,07	453972,32	10,00	10,00	0,00	Relatief
	817	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165593,87	453853,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
	820	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165171,32	453961,39	8,00	8,00	0,00	Relatief
	823	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	164975,66	453988,29	0,00	0,00	0,00	Relatief
	824	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	164975,66	453988,29	10,00	10,00	0,00	Relatief
	825	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165365,04	453861,93	7,00	7,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	4	28,27	49,10	6,11	8,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	40,69	91,03	0,91	9,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,45	43,69	6,45	6,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	64,28	122,01	0,54	13,53		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	34	214,37	1370,72	0,27	42,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	42,54	85,50	0,70	10,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	31,66	57,76	0,96	8,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	32,03	60,76	6,10	9,85		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	30,64	55,94	0,22	9,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	35,53	59,53	0,89	6,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,50	49,77	6,13	8,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	49,25	125,48	2,13	16,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	31,35	53,82	1,05	9,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,15	6,19	2,04	3,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	43,00	63,00	0,59	12,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	41,80	65,88	2,27	15,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	27,05	44,28	0,22	6,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	28,99	51,11	6,11	8,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	42,13	102,74	0,70	10,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	40,51	88,16	6,32	13,94		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	36,55	75,71	0,11	11,86		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	54,47	113,21	3,98	9,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	92,00	350,22	0,99	25,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	63,16	197,23	0,12	10,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20	93,37	436,90	1,75	20,42		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	37,78	87,33	4,00	10,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	46,88	115,14	0,04	10,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	145,39	977,23	0,11	32,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	58,49	137,07	2,08	12,41		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	33,54	55,81	2,33	10,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	38,66	57,26	1,17	15,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	63,60	124,21	0,56	23,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,30	43,17	2,95	6,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	520,16	14798,99	5,31	138,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	520,16	14798,99	5,31	138,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	25,95	40,16	0,15	7,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	826	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165259,01	453954,58	0,00	0,00	0,00	Relatief
	827	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165295,21	453910,34	10,00	10,00	0,00	Relatief
	828	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165425,75	454099,93	10,00	10,00	0,00	Relatief
	829	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165464,50	453990,42	10,00	10,00	0,00	Relatief
	835	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165352,05	454103,93	10,00	10,00	0,00	Relatief
	837	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165364,73	453861,93	7,00	7,00	0,00	Relatief
	840	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165304,35	454103,40	8,00	8,00	0,00	Relatief
	845	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165468,92	453790,20	7,00	7,00	0,00	Relatief
	849	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165233,46	454013,93	10,00	10,00	0,00	Relatief
	852	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165449,64	453837,60	7,00	7,00	0,00	Relatief
	853	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165226,85	454112,06	8,00	8,00	0,00	Relatief
	857	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165243,08	453959,03	0,00	0,00	0,00	Relatief
	859	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165448,36	453922,73	8,00	8,00	0,00	Relatief
	862	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165344,21	453958,91	10,00	10,00	0,00	Relatief
	866	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165246,82	453950,48	0,00	0,00	0,00	Relatief
	867	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165241,45	453902,79	7,00	7,00	0,00	Relatief
	869	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165417,14	453842,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
	872	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165331,72	454109,71	8,00	8,00	0,00	Relatief
	874	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165423,54	453978,52	8,00	8,00	0,00	Relatief
	875	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165249,76	453964,92	0,00	0,00	0,00	Relatief
	876	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165184,53	454088,46	7,00	7,00	0,00	Relatief
	877	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165265,27	454042,25	10,00	10,00	0,00	Relatief
	879	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165332,02	453941,41	6,00	6,00	0,00	Relatief
	884	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165239,00	454005,17	10,00	10,00	0,00	Relatief
	887	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165374,50	454056,77	10,00	10,00	0,00	Relatief
	888	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165411,45	453844,71	7,00	7,00	0,00	Relatief
	889	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165457,65	453957,26	9,00	9,00	0,00	Relatief
	892	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165355,83	454020,97	10,00	10,00	0,00	Relatief
	894	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165266,41	454036,57	4,00	4,00	0,00	Relatief
	899	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165228,81	453958,07	0,00	0,00	0,00	Relatief
	904	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165165,32	453958,14	8,00	8,00	0,00	Relatief
	909	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165369,62	454012,54	10,00	10,00	0,00	Relatief
	912	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165405,77	453846,80	7,00	7,00	0,00	Relatief
	915	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165113,19	453926,20	8,00	8,00	0,00	Relatief
	918	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165260,71	453976,38	0,00	0,00	0,00	Relatief
	921	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165104,42	453930,16	8,00	8,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	4	10,11	6,15	2,04	3,01		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	31,14	54,44	5,20	10,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	33,43	57,26	2,24	12,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	34,76	59,70	0,28	8,77		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	42,27	109,50	9,10	12,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,08	41,79	3,04	7,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	46,40	97,73	0,09	9,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	26,42	43,62	6,49	6,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	31,61	57,53	0,51	9,19		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,75	44,71	3,11	6,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	50,70	101,19	0,34	10,50		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	33,26	62,33	1,20	9,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	73,81	217,79	7,27	29,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	71,45	302,76	0,59	20,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,34	6,39	2,04	3,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,16	54,97	6,05	8,91		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,31	47,81	0,20	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	15	36,92	70,37	0,33	6,33		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	36,70	73,44	0,93	9,73		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	10,13	6,17	2,04	3,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	37,44	80,46	0,22	9,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	55,14	160,31	3,12	14,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	142,03	1160,98	1,45	38,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	35,71	71,29	0,12	11,58		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	13	65,07	212,01	0,41	16,63		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,90	47,80	6,06	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	37,05	74,80	0,17	9,23		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	43,39	86,76	1,32	15,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	14,86	13,58	3,25	4,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	29,24	50,20	5,51	9,11		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,55	44,02	3,02	6,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	28,79	44,53	0,91	8,80		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,90	47,80	2,68	7,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	32,93	63,48	0,27	9,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	30,33	55,23	6,07	9,09		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,20	46,20	6,58	7,02		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
	936	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165335,32	453992,85	4,00	4,00	0,00	Relatief
	938	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165237,90	454121,00	8,00	8,00	0,00	Relatief
	940	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165194,74	454080,99	8,00	8,00	0,00	Relatief
	993	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165627,39	453971,01	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2255	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165324,23	453991,76	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2256	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165348,69	454009,42	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2257	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165360,79	454007,69	4,00	4,00	0,00	Relatief
	2258	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165401,63	453981,78	0,00	0,00	0,00	Relatief
	2259	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165407,10	453978,26	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2260	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165385,35	453989,59	0,00	0,00	0,00	Relatief
	2261	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165378,97	453978,79	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2262	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165439,72	453955,42	4,00	4,00	0,00	Relatief
	2263	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165447,59	453954,05	8,00	8,00	0,00	Relatief
	2264	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165498,92	453918,30	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2265	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165469,58	453928,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
	2266	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165452,50	453946,92	4,00	4,00	0,00	Relatief
	2267	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165453,85	453949,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
	2280	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165377,40	453992,74	4,00	4,00	0,00	Relatief
	2286	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165204,67	453976,78	7,00	7,00	0,00	Relatief
	2287	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165213,97	453993,08	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2288	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165215,07	454069,16	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2289	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165218,25	454068,62	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2290	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165404,53	454040,84	8,00	8,00	0,00	Relatief
	2291	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165443,31	454026,09	8,00	8,00	0,00	Relatief
	2292	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165452,51	454007,01	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2295	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165516,66	453781,62	7,00	7,00	0,00	Relatief
	2296	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165535,93	453771,03	7,00	7,00	0,00	Relatief
	2297	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165574,73	453876,89	7,00	7,00	0,00	Relatief
	2298	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165541,53	453895,78	3,00	3,00	0,00	Relatief
	2299	0	17:41, 15 mrt 2017			Polygoon	165548,06	453894,23	7,00	7,00	0,00	Relatief
	2510	0	17:41, 15 mrt 2017	plan	App.01, 02 en 04	Polygoon	165360,69	453946,70	10,00	10,00	0,00	Relatief
	2511	0	17:41, 15 mrt 2017	plan	Onderdoorgang, App.03 en 05	Polygoon	165375,19	453937,88	10,00	10,00	0,00	Relatief

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
	4	16,53	16,45	3,34	4,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	57,66	109,76	0,50	8,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	14	42,13	102,74	0,70	10,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	33,54	61,51	1,25	10,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	19	191,66	1216,95	0,16	47,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	41,26	94,67	0,17	13,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	69,35	153,53	0,04	29,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	44,00	57,94	1,34	7,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	30,75	56,34	0,21	8,83		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	39,39	71,99	1,10	12,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	55,88	159,13	7,08	13,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	9	41,28	56,75	0,33	8,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	26,72	42,23	1,11	7,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	44,39	114,28	1,52	12,87		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	38,05	70,50	0,12	8,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	15,23	11,67	2,10	5,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	7	26,61	35,02	0,85	9,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	86,73	312,00	1,68	29,08		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	42,11	90,33	2,42	9,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	39,52	78,96	0,11	11,95		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	27,00	44,69	2,79	7,66		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	27,40	45,87	0,22	7,97		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	8	61,55	219,06	0,46	12,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	11	60,55	185,38	0,58	19,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	36,14	81,16	0,69	9,54		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	27,81	48,26	6,65	7,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	12	118,12	646,16	1,01	30,98		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	6	40,49	99,65	3,98	11,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	10	67,79	205,68	1,83	16,44		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	24,24	36,63	5,66	6,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	5	42,37	107,87	0,36	12,61		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	4	42,09	106,65	8,46	12,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1629	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165459,60	453757,01	22	301,41	4582,48	0,53
	1631	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165401,74	453829,65	6	40,56	11,38	0,53
	1632	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165361,87	453794,04	3	54,95	1,72	5,85
	1638	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165530,70	453830,79	10	92,47	363,44	1,49
	1639	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165594,12	453824,37	7	78,24	379,95	0,85
	1644	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165357,51	454050,89	12	78,50	264,30	0,14
	1645	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165436,67	453930,58	10	95,56	240,62	0,47
	1646	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165420,49	453891,23	15	185,44	700,88	0,31
	1647	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165464,67	454029,77	7	59,51	207,83	0,25
	1648	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165478,46	454095,23	4	77,18	226,28	7,17
	1649	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165485,17	453969,34	13	119,13	448,21	0,57
	1650	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165503,28	454076,24	15	233,51	712,02	3,23
	1651	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165436,67	453930,58	8	84,98	13,30	0,31
	1652	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165403,12	453964,76	22	157,94	826,00	0,29
	1659	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165382,43	453836,53	11	79,39	301,06	0,40
	1688	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165307,14	454104,00	7	50,12	14,53	0,30
	1689	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165213,33	454106,62	9	111,45	748,01	5,39
	1690	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165218,19	454086,69	13	81,00	323,37	0,71
	1694	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165126,30	453922,09	14	86,72	306,00	0,05
	1695	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165092,78	453944,32	27	31,26	31,07	0,30
	1698	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165345,35	453980,52	23	138,62	301,81	0,11
	1699	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165270,14	454102,99	10	100,17	495,88	1,46
	1700	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165168,67	453983,62	8	96,88	468,67	0,24
	1701	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165100,06	453921,71	69	399,93	2860,83	0,03
	1702	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165162,29	454063,08	7	129,18	680,48	2,98
	1703	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165388,85	453934,95	6	81,60	368,51	2,06
	1704	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165222,64	453954,66	7	63,91	156,74	0,99
	1705	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165240,72	453945,24	5	49,37	103,77	0,24
	1706	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165238,20	453934,61	4	55,40	61,91	2,42
	1708	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165210,18	454088,08	11	93,60	516,50	1,00
	1709	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165263,76	454070,30	10	101,46	433,90	0,14
	1710	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165290,24	454116,81	6	85,64	403,77	0,51
	1711	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165168,31	453998,31	5	80,49	172,96	4,86
	1712	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165269,54	454039,15	4	20,06	24,91	4,52
	1714	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165262,46	454038,37	4	20,06	24,91	4,52
	1715	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165202,97	454035,59	10	125,62	440,95	3,09

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	63,28	0,50
	16,73	0,50
	27,48	0,50
	18,93	0,50
	21,31	0,50
	20,94	0,50
	22,44	0,50
	45,49	0,50
	13,57	0,50
	31,42	0,50
	24,87	0,50
	43,17	0,50
	24,30	0,50
	20,54	0,50
	19,58	0,50
	12,28	0,50
	21,86	0,50
	14,21	0,50
	34,29	0,50
	5,70	0,50
	15,47	0,50
	23,63	0,50
	35,03	0,50
	35,03	0,50
	45,87	0,50
	24,55	0,50
	25,26	0,50
	19,33	0,50
	25,26	0,50
	19,61	0,50
	21,26	0,50
	29,47	0,50
	35,89	0,50
	5,51	0,50
	5,51	0,50
	39,19	0,50

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1717	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165244,66	453948,91	4	49,47	104,40	5,39
	1718	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165226,45	453979,30	14	175,92	1482,15	1,88
	1719	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165247,15	453962,33	6	50,02	109,26	5,46
	1720	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165358,02	453972,43	19	139,87	618,27	0,09
	1721	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165427,08	453887,37	15	201,56	1364,11	0,03
	1722	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165588,40	453854,43	9	93,66	479,42	0,85
	1724	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165494,26	453945,28	16	183,97	661,18	1,54
	1728	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165336,00	453986,16	11	115,29	499,92	0,77
	1729	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165616,45	453871,00	22	122,04	501,56	0,39
	1731	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165655,16	453970,21	4	59,42	141,54	5,96
	1737	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165614,48	453961,68	21	204,66	1443,43	0,15
	1741	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165494,26	453945,28	15	177,65	397,51	4,30
	1742	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165361,46	453839,42	18	384,43	6146,67	0,69
	1743	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165632,68	453955,97	4	59,27	141,24	5,97
	1746	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165341,57	454020,07	11	120,98	590,25	1,52
	1747	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165473,60	454046,24	6	51,16	163,14	0,25
	1748	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165442,12	453878,55	18	183,02	654,33	0,06
	1749	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165432,97	453924,31	9	113,17	365,99	7,15
	1756	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165385,21	453789,48	17	154,94	1123,00	0,40
	1757	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165358,02	453972,43	12	124,49	688,82	0,09
	1758	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165529,83	453782,59	7	32,37	8,78	0,57
	1760	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165473,39	454046,37	15	151,51	725,34	0,29
	1761	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165453,41	453986,52	10	112,44	469,48	0,29
	1762	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165506,96	453843,47	10	109,29	635,22	0,20
	1763	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165420,06	453822,36	9	104,10	409,10	3,57
	1767	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165441,09	454054,68	14	166,39	1231,50	0,14
	1769	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165440,18	454074,46	5	19,58	21,34	0,14
	1771	0	14:20, 15 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165364,07	453917,33	28	197,43	546,67	0,29
	1772	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165528,78	453793,93	8	90,64	373,39	2,72
	1773	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165362,10	454069,46	6	77,51	382,28	0,36
	1775	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165220,89	453952,98	28	166,72	1297,05	0,23
	1776	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165263,46	453907,60	23	190,89	1436,86	0,61
	1778	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165566,72	453990,46	22	164,05	911,64	0,39
	1781	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165639,65	453979,23	5	59,80	168,88	3,83
	1783	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165353,27	453933,64	5	21,59	22,13	0,04
	1786	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165525,58	454017,95	8	16,15	16,78	0,14

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	19,34	0,50
	61,91	0,50
	19,34	0,50
	28,77	0,50
	45,49	0,50
	31,39	0,50
	21,30	0,50
	23,01	0,50
	19,03	0,50
	23,80	0,50
	38,56	0,50
	21,30	0,50
	76,37	0,50
	23,71	0,50
	33,17	0,50
	12,83	0,50
	17,93	0,50
	20,49	0,50
	27,48	0,50
	28,77	0,50
	14,27	0,50
	24,68	0,50
	43,17	0,50
	19,29	0,50
	19,93	0,50
	24,68	0,50
	6,58	0,50
	19,54	0,50
	33,76	0,50
	22,46	0,50
	25,24	0,50
	43,00	0,50
	33,44	0,50
	23,53	0,50
	8,05	0,50
	4,11	0,50

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1787	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165514,35	454069,75	7	81,50	344,89	0,28
	1790	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165423,93	454063,70	16	154,75	654,89	0,14
	1791	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165441,09	454054,68	9	65,97	228,06	0,90
	1795	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165437,07	453930,32	10	94,16	205,77	0,31
	1797	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165239,40	453970,54	5	48,38	103,87	1,37
	1798	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165270,02	453913,77	8	55,70	173,50	1,17
	1799	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165259,46	453954,08	11	46,56	99,70	0,24
	1801	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165243,44	453939,56	15	70,78	151,21	0,24
	1804	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165277,89	453921,16	4	49,81	105,34	5,40
	1805	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165281,83	453924,86	4	49,81	105,33	5,40
	1806	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165340,34	453971,24	10	73,38	204,23	0,22
	1807	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165299,12	453914,34	4	50,34	110,41	5,66
	1808	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165252,22	453959,95	4	46,96	97,48	5,38
	1809	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165277,89	453921,16	4	49,81	105,32	5,40
	1813	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165411,72	453959,59	6	82,26	323,04	0,34
	1814	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165371,72	453966,09	17	125,81	800,57	0,31
	1821	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165232,54	453986,30	6	149,88	616,98	3,21
	1833	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165188,21	454039,00	9	148,86	598,73	1,50
	1835	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165102,58	453913,75	16	78,15	258,83	0,15
	1838	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165232,54	453986,30	6	145,68	603,59	2,14
	1841	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165185,96	454076,86	4	59,05	28,62	5,28
	1845	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165196,89	453880,29	25	236,30	2171,55	1,23
	1846	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165248,06	453963,43	4	46,88	97,16	5,34
	1847	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165287,31	453903,25	4	49,81	105,32	5,40
	1848	0	16:47, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165290,52	454085,60	5	46,28	60,27	1,11
	1849	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165268,07	453962,14	10	42,92	107,91	0,23
	1850	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165250,06	454115,45	9	113,86	626,26	0,44
	1851	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165542,80	453972,55	8	101,73	422,66	3,41
	1852	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165483,09	454040,30	5	48,27	144,75	3,83
	1853	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165527,36	454021,00	7	99,36	453,74	1,51
	1854	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165506,12	453842,24	18	189,80	889,67	0,37
	1855	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165501,89	454016,28	6	24,46	37,39	0,25
	1856	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165506,96	453843,47	15	183,02	791,68	0,73
	1857	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165451,42	453970,58	9	90,07	383,61	0,27
	1858	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165472,30	454098,90	5	76,98	225,48	1,94
	1859	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165403,12	453964,76	8	79,40	288,12	0,18

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	28,61	0,50
	27,58	0,50
	17,09	0,50
	24,30	0,50
	18,81	0,50
	19,50	0,50
	18,09	0,50
	21,61	0,50
	19,51	0,50
	19,51	0,50
	29,92	0,50
	19,51	0,50
	18,10	0,50
	19,51	0,50
	30,52	0,50
	17,29	0,50
	64,46	0,50
	40,19	0,50
	25,96	0,50
	64,46	0,50
	29,40	0,50
	32,19	0,50
	18,10	0,50
	19,50	0,50
	20,69	0,50
	11,06	0,50
	31,93	0,50
	33,44	0,50
	12,88	0,50
	39,23	0,50
	22,76	0,50
	6,21	0,50
	33,14	0,50
	18,29	0,50
	31,33	0,50
	30,08	0,50

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1860	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165429,20	454030,60	11	91,02	31,06	0,14
	1861	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165526,46	454012,85	6	146,18	789,82	0,16
	1864	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165528,78	453793,93	6	87,93	362,22	4,85
	1866	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165484,46	453968,08	6	10,39	6,09	1,42
	1867	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165247,15	453962,33	5	49,14	103,65	1,43
	1868	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165401,54	453829,07	10	108,19	438,35	1,70
	1869	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165420,80	454079,25	14	166,37	1319,79	0,29
	1870	0	14:21, 15 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165359,13	453927,52	19	194,27	852,78	0,31
	1872	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165335,24	453984,84	5	25,16	17,82	1,52
	1915	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165233,13	454028,65	9	138,29	884,30	3,94
	1916	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165242,36	454078,51	9	96,22	310,34	0,13
	1917	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165432,48	454059,20	14	123,32	499,25	0,82
	1918	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165389,58	454111,21	4	33,89	37,11	2,95
	1919	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165166,25	454070,98	9	98,20	470,80	3,40
	1920	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165509,87	454012,04	4	24,52	37,58	6,08
	1921	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165490,75	454022,20	9	67,39	229,94	0,25
	1922	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165503,28	454076,24	7	79,86	351,04	2,96
	1925	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165400,77	454018,61	5	56,58	22,59	0,29
	1926	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165188,21	454039,00	12	176,02	1389,01	4,61
	1928	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165419,99	454085,85	6	74,31	220,63	2,50
	1929	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165491,38	454087,62	7	78,85	244,56	0,34
	1930	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165431,76	454085,32	5	75,07	206,53	1,64
	1931	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165233,13	454028,65	16	118,16	622,34	0,13
	1932	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165431,76	454085,32	9	78,46	233,11	1,25
	1934	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165202,97	454035,59	7	74,90	321,66	1,00
	1935	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165291,63	454085,50	6	73,74	254,08	1,11
	1936	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165210,39	454056,69	12	129,81	529,70	0,71
	1938	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165443,24	454116,08	7	78,48	228,85	0,06
	1939	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165393,12	454081,08	16	188,06	1219,36	0,14
	1954	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165328,66	454101,65	14	85,68	417,50	0,20
	1955	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165328,89	454122,52	14	70,84	280,10	0,54
	1956	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165353,26	454053,34	5	49,96	98,40	1,90
	1958	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165305,20	454096,12	5	67,95	218,62	7,36
	1959	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165466,04	454102,64	5	76,75	224,36	1,56
	1960	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165420,80	454079,25	8	100,94	493,86	2,05
	1961	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165308,86	454139,54	5	88,23	402,58	4,48

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	16,47	0,50
	59,93	0,50
	33,76	0,50
	2,00	0,50
	18,81	0,50
	19,93	0,50
	36,87	0,50
	27,62	0,50
	10,93	0,50
	45,47	0,50
	29,64	0,50
	23,96	0,50
	15,04	0,50
	29,40	0,50
	6,18	0,50
	17,29	0,50
	28,61	0,50
	27,58	0,50
	45,87	0,50
	30,29	0,50
	31,57	0,50
	31,31	0,50
	19,41	0,50
	32,36	0,50
	22,36	0,50
	28,02	0,50
	45,47	0,50
	32,36	0,50
	36,87	0,50
	12,44	0,50
	18,80	0,50
	20,94	0,50
	27,33	0,50
	31,24	0,50
	29,91	0,50
	29,38	0,50

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	1962	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165400,77	454112,65	5	82,76	338,90	10,35
	1963	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165345,60	454103,26	15	159,23	1047,61	0,23
	1968	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165528,70	453782,41	13	115,51	618,43	0,26
	1970	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165459,89	454106,30	5	76,20	213,08	0,90
	1971	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165419,99	454085,85	7	44,02	110,76	3,21
	1978	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165431,85	454079,11	6	25,82	41,35	1,25
	1982	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165230,09	454127,83	7	72,00	258,12	0,78
	1986	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165308,86	454139,54	11	84,79	382,13	0,25
	1987	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165283,73	454125,25	11	142,61	664,22	1,87
	1988	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165332,92	454118,71	20	55,03	168,38	0,42
	1989	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165238,26	454122,76	4	63,28	201,52	9,04
	2005	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165549,89	453820,51	17	209,06	1403,07	0,05
	2006	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165572,60	453787,82	12	121,89	836,29	1,07
	2007	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165509,87	454012,04	8	44,94	108,25	0,57
	2014	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165502,57	454081,02	6	90,01	419,90	5,73
	2024	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165600,94	453978,12	6	58,77	143,49	4,81
	2027	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165556,69	454029,14	5	101,55	605,83	4,96
	2029	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165502,79	454043,32	11	163,37	541,96	3,71
	2033	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165660,33	453967,20	5	59,65	142,39	5,98
	2035	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165484,53	454091,66	5	77,21	223,84	2,71
	2040	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165556,69	454029,14	10	118,41	887,53	0,26
	2044	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165537,66	454006,32	9	141,25	645,17	0,45
	2046	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165511,28	453935,29	17	190,79	932,14	3,02
	2049	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165627,81	453953,18	13	134,65	418,44	0,49
	2053	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165579,02	453981,54	7	59,52	7,14	0,55
	2056	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165456,03	454072,13	8	65,62	254,67	0,45
	2058	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165572,48	454000,11	8	97,19	588,15	0,64
	2059	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165501,89	454016,28	9	125,05	625,14	3,09
	2065	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165644,85	453976,21	4	59,19	141,88	6,02
	2071	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165485,17	453969,34	10	102,70	312,62	1,45
	2072	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165600,97	453936,71	16	113,05	307,00	0,06
	2073	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165569,89	453940,68	17	88,78	467,59	0,15
	2092	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165636,99	453947,61	16	140,35	608,22	0,40
	2098	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165540,24	454038,90	11	156,71	1493,35	0,26
	2099	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165544,77	454008,81	8	97,19	588,15	0,64
	2103	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165585,69	453981,52	14	130,46	986,56	1,99

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	29,91	0,50
	32,81	0,50
	41,43	0,50
	31,35	0,50
	9,92	0,50
	6,83	0,50
	23,96	0,50
	29,38	0,50
	29,47	0,50
	12,44	0,50
	23,96	0,50
	31,39	0,50
	21,31	0,50
	11,17	0,50
	32,02	0,50
	23,13	0,50
	31,75	0,50
	40,12	0,50
	23,80	0,50
	31,57	0,50
	29,76	0,50
	59,93	0,50
	18,15	0,50
	25,75	0,50
	17,76	0,50
	20,16	0,50
	28,28	0,50
	38,16	0,50
	23,62	0,50
	23,03	0,50
	38,56	0,50
	20,86	0,50
	25,75	0,50
	31,75	0,50
	28,28	0,50
	23,12	0,50

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	2107	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165624,24	453961,04	14	108,01	735,92	3,83
	2159	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165598,49	453973,99	9	90,75	516,26	2,07
	2170	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165578,04	453912,93	16	84,85	293,07	0,06
	2181	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165563,09	453813,44	10	125,68	698,35	6,23
	2182	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165566,28	453902,75	13	120,50	560,49	0,05
	2189	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165521,63	453835,70	15	184,94	972,10	1,60
	2190	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165530,70	453830,79	7	84,36	340,73	2,54
	2192	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165523,80	454014,40	9	133,17	397,69	3,08
	2193	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165537,80	453919,56	16	182,91	646,68	1,79
	2202	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165511,28	453935,29	20	215,80	2044,47	5,73
	2204	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165524,81	454063,59	8	103,07	461,25	0,28
	2205	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165527,36	454021,00	16	63,90	136,20	0,14
	2213	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165585,60	453828,80	11	128,22	525,25	3,18
	2214	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165621,87	453957,12	14	138,30	499,58	3,76
	2219	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin	perceel	Polygoon	165615,62	453990,84	7	73,73	326,80	1,99
	2281	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin		Polygoon	165386,92	453930,38	12	122,52	667,78	0,47
	2282	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin		Polygoon	165402,46	453960,48	12	109,49	572,32	1,14
	2300	0	15:55, 13 mrt 2017	tuin		Polygoon	165330,59	453901,41	16	505,53	8851,79	4,02
	2301	0	16:40, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165314,01	453907,12	5	80,41	236,98	2,98
	2302	0	16:41, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165314,30	454057,53	9	17,30	12,31	0,80
	2303	0	16:41, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165313,45	454060,14	12	17,83	12,50	0,86
	2304	0	16:41, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165319,88	454067,98	10	16,82	11,66	1,16
	2305	0	16:41, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165323,26	454056,40	11	17,75	12,06	0,91
	2306	0	16:42, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165297,08	454065,08	12	32,65	56,62	0,95
	2307	0	16:42, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165333,92	454079,77	18	60,55	100,49	1,39
	2308	0	17:30, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165305,90	454042,50	13	63,43	79,64	1,87
	2309	0	16:46, 13 mrt 2017	groen		Polygoon	165353,26	454053,34	15	146,97	437,96	2,17

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Max.lengte	Bf
	20,00	0,50
	23,12	0,50
	14,20	0,50
	22,72	0,50
	26,56	0,50
	33,14	0,50
	31,12	0,50
	59,88	0,50
	22,76	0,50
	18,15	0,50
	39,23	0,50
	10,71	0,50
	19,03	0,50
	18,05	0,50
	23,13	0,50
	22,65	0,50
	28,92	0,50
	82,57	0,50
	34,13	0,80
	3,46	0,80
	1,85	0,80
	2,62	0,80
	2,41	0,80
	9,60	0,80
	5,54	0,80
	10,12	0,80
	36,23	0,80

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
 Dorpsstraat - Dorpsstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
	2269	0	17:39, 15 mrt 2017	-1	3	Wnp.01	App. 01, 02 en 04	Punt	165366,71	453943,08	0,00	Relatief	1,50
	2270	0	17:39, 15 mrt 2017	-7	3	Wnp.02	App. 01, 02 en 04	Punt	165362,10	453945,94	0,00	Relatief	1,50
	2271	0	17:39, 15 mrt 2017	-13	3	Wnp.03	App. 01, 02 en 04	Punt	165355,45	453935,02	0,00	Relatief	1,50
	2272	0	17:39, 15 mrt 2017	-19	3	Wnp.04	App. 01, 02 en 04	Punt	165360,88	453931,71	0,00	Relatief	1,50
	2273	0	17:39, 15 mrt 2017	-157	2	Wnp.05	App. 03 en 05	Punt	165368,86	453941,81	0,00	Relatief	--
	2274	0	17:39, 15 mrt 2017	-163	2	Wnp.06	App. 03 en 05	Punt	165374,14	453938,63	0,00	Relatief	--
	2275	0	17:39, 15 mrt 2017	-169	2	Wnp.07	App. 03 en 05	Punt	165362,79	453930,58	0,00	Relatief	--
	2276	0	17:39, 15 mrt 2017	-175	2	Wnp.08	App. 03 en 05	Punt	165368,70	453927,13	0,00	Relatief	--
	2277	0	17:39, 15 mrt 2017	-181	2	Wnp.09	App. 03 en 05	Punt	165370,05	453928,16	0,00	Relatief	--
	2278	0	17:39, 15 mrt 2017	-187	2	Wnp.10	App. 03 en 05	Punt	165374,79	453936,92	0,00	Relatief	--

Rapportage van het model

Model: Dorpsstraat
Dorpsstraat - Dorpsstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja
	4,50	7,50	--	--	--	Ja