

ROM INTEGRAAL ADVIES

Aan Gemeente Rhenen
T.a.v. Jan van Maanen
Onderwerp Aanvullend integraal ROM advies Utrechtsestraatweg
naast 21:
Adviseur ROM Ruud Horijon
Telefoon Algemeen: 088 - 022 50 00;
Rechtstreeks: 06-48629555
Datum 16 oktober 2020
Kenmerk Z/20/164517 / D - 443046

Inleiding

De gemeente Rhenen heeft de ODRU op de onderdelen archeologie en ecologie aanvullend advies gevraagd in aansluiting op het eerder uitgebrachte integraal ROM advies d.d. 6 augustus 2020 inzake het concept ontwerp-bestemmingsplan Utrechtsestraatweg ongenummerd, naast 21 (versie NL.IMRO.0340.BPUSWnaast21-ON01)

Hieronder onze samengevatte korte conclusies per thema en op de volgende bladzijde een toelichting op beide thema's

Korte conclusie

Thema	Blz.	Beoordeling	Opmerkingen en/of belemmeringen
Archeologie	2.	Akkoord	Plan van aanpak kan worden uitgevoerd.
Ecologie	3.	Niet akkoord	De ecologische quickscan is te oud en nader onderzoek is nodig (naar verwachting)

Archeologie

Advies:

1. Het rapport van het archeologische bureauonderzoek goed te keuren.
2. Het plan van aanpak voor het verkennend booronderzoek goed te keuren.

Inhoudelijke onderbouwing

1.1 Het rapport is akkoord.

Wij hebben het rapport beoordeeld en hebben daarop geen opmerkingen. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en de eerder door ons gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. De conclusies zijn helder en goed onderbouwd. Het rapport kan definitief gemaakt worden.

2.1 Het plan van aanpak is akkoord.

Wij hebben het plan van aanpak (PvA) beoordeeld en hebben daarop geen opmerkingen. Het is opgesteld conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het vooraf opgesteld archeologische verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek. De methodiek is helder en goed onderbouwd. Het PvA kan definitief gemaakt worden.

Wat is getoetst?

- Schorn, E.A., 2019. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Utrechtsestraatweg (ong., (ten NW van nr. 21) te Rhenen. Gemeente Rhenen. KSP Archeologie, Duiven. Versie 1.0 d.d. 4 oktober 2019.
- Schorn, E.A., 2019. Plan van Aanpak Inventariserend Veldonderzoek (booronderzoek Utrechtsestraatweg (ong., (ten NW van nr. 21) te Rhenen. Gemeente Rhenen. KSP Archeologie, Duiven. Versie 1.0 d.d. 4 oktober 2019.

Waaraan is getoetst?

- Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 4.1.
- Archeologiebeleid gemeente Rhenen: Brugman, B.A., R.M. van Heeringen, A. Lutz, R. Schrijvers & C.A. Visser 2011: *Archeologische beleidskaart gemeente Rhenen. Toelichting op de totstandkoming en de koppeling met de ruimtelijke ordening (planregels)*. Rapportnummer V817, Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie, Amersfoort.

Ecologie

Advies:

1. De ecologische quickscan te laten actualiseren
2. Het benodigde nadere ecologische onderzoek te laten uitvoeren, en op basis daarvan vervolgstappen te bepalen.

Inhoudelijke onderbouwing

1.1 Voor de houdbaarheid van ecologisch onderzoek wordt over het algemeen een termijn van 3 jaar aangehouden.

Het voorliggende onderzoek is gedateerd in maart 2017 en is o.a. gebaseerd op een veldbezoek d.d. 24 februari 2017; het onderzoek is dus ruim 3,5 jaar oud. Vanwege het feit dat natuur dynamisch is en de aanwezigheid van beschermde soorten inmiddels veranderd kan zijn, moet de ecologische quickscan geactualiseerd worden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen benodigde vervolgstappen worden bepaald.

NB. Zoals in ons eerdere advies aangegeven adviseerden wij ons ter beoordeling voor te leggen de in oktober 2018 uitgevoerde quickscan flora en fauna door NIPA milieutechniek b.v. (van der Stroom, 2018). Wellicht is het zinvol dit rapport alsnog ter toetsing aan te bieden.

2.1 De verouderde quickscan concludeert dat er nader onderzoek naar ringslang uitgevoerd moet worden. Dit onderzoek moet in het kader van de planologische procedure worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen benodigde vervolgstappen worden bepaald.

2.2 De kans bestaat dat naar aanleiding van de quickscan ook voor andere soorten nader onderzoek nodig blijkt.

Er kan niet op voorhand worden uitgesloten dat andere beschermde soorten (naast ringslang) mogelijk aanwezig zijn die om nader onderzoek vragen. Hierbij kan bv. worden gedacht aan jaarrond beschermde nesten en vleermuizen.

Kanttekeningen

Ons eerdere advies mbt. realisatie met gebruikmaking van uitsluitend elektrische werktuigen blijft nog altijd van kracht. Ook zal voor de realisatie rekening gehouden moeten worden met het broedseizoen van vogels..

Wat is getoetst?

Quickscan Natuurwetgeving Utrechtsestraatweg (ongenummerd) te Rhenen, LievenseCSO, 22 maart 2017.

Waaraan is getoetst?

Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming.