

datum:
28 maart 2013

rapportnummer:
W1528-1-GB

opdrachtgever:
BOOT Organiserend Ingenieursburo B.V.
dhr. Bart Jansen

onderwerp:
Akoestische rapportage betreffende een akoestisch onderzoek binnen het kader van de Wet geluidhinder t.b.v. van het plan Vreewijk te Rhenen.

Inhoudsopgave

Blz.

1.	Inleiding.....	2
2.	Uitgangspunten	3
3.	Juridisch kader	4
4.	Situatie	5
5.	Gegevens rekenmodel.....	6
	5.1. Rekenmethode.....	6
	5.2. Verkeersgegevens	6
	5.3. Wegdek.....	7
	5.4. Snelheid	8
	5.5. Bebouwing	8
	5.6. Bodem	8
	5.7. Hoogte.....	8
	5.8. Immissiepunten	8
6.	Resultaten / analyse	9
	6.1. Resultaten	9
	6.2. Analyse/toetsing.....	11
7.	Mogelijke maatregelen	12
	7.1. Hogere waarden Wet geluidhinder	12
	7.2. Maatregelen aan de bron	12
	7.3. Overdrachtsmaatregelen.....	13
	7.4. Maatregelen aan de ontvanger	13
8.	Conclusie	14

Bijlagen

Situatieoverzicht met plangebied
 Situatieoverzicht met modelgegevens
 Situatieoverzicht detail met immissiepunten
 Lijst van bodemgebieden
 Lijst van gebouwen
 Lijst van hulpvlakken (omkadering plangebied)
 Lijst van ontvangers
 Lijst van wegen
 Lijst van woonwijken
 Lijst van groepsreducties
 Lijst van eigenschappen
 Lijsten van resultaten t.g.v. wegverkeer op de afzonderlijke zoneringsplichtige
 wegen (incl. 5 dB aftrek vlgs. art. 110g Wgh)
 Lijst van resultaten van alle zoneringsplichtige wegen tezamen (incl. aftrek 0
 dB ex art. 110g Wgh)

1. INLEIDING

Dit akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de heer Bart Jansen van BOOT Organiserende Ingenieursburo B.V..

Het is een akoestisch onderzoek binnen het kader van de Wet geluidhinder dat ertoe dient de geluidsbelasting te bepalen op de gevels van de woningen als opgenomen in het plan Vreewijk te Rhenen.

Het onderzoek behandelt wegverkeersgeluid. De locatie is belast door deze geluidsvorm. Dat stelt criteria aan het plan, die hier worden uitgewerkt.

Aan de hand van het geleverde ontwerp zijn berekeningen verricht, waarvan de resultaten worden gepresenteerd. Deze worden geanalyseerd, toetsend aan de Wet geluidhinder.

2. UITGANGSPUNTEN

Uitgegaan wordt van gegevens betrokken van:

- Dhr. B. Jansen van Boot Organiserend Ingenieursburo B.V.; algemene informatie betreffende de ontwikkeling, tekeningen.
- Dhr. Bertus Kamps van de gemeente Rhenen; verkeersgegevens.
- De gemeente Rhenen heeft geen gemeentelijk geluidsbeleid, noch beleidsregels HGW.
- Kaartmateriaal voor digitale ondergrond.



3. JURIDISCH KADER

De Wet geluidhinder wordt als toetsingskader toegepast.

De voorkeursgrenswaarde voor woningen binnen de zone van een weg bedraagt volgens Wgh art. 82 Wgh. 48 dB.

Op basis van art. 83 lid 2 is het mogelijk om een Hogere waarde vast te stellen van maximaal 63 dB voor nog te bouwen woningen in stedelijk gebied.

Onderhavige locatie wordt als binnenstedelijk aangemerkt.

4. SITUATIE

Hieronder is een overzicht gegeven van de planlocatie en de directe omgeving.



In de directe omgeving van de locatie zijn een aantal wegen gelegen. Voor de toetsing aan de Wgh zijn de gezoneerde wegen van belang.

De meeste van de relevante zoneringsplichtige wegen maken deel uit van de busroute Amersfoort – Veenendaal (lijn 80).

Het handelt om:

- Nieuwe Veenendaalseweg;
- Paardenveld (noordelijk deel);
- Platanenlaan;
- Domineesbergweg;
- Papaverstraat;
- Anjerlaan.

Van de heer Kamps van de gemeente Rhenen zijn de beschikbare gegevens ontvangen.

Aan de hand van verkregen verkeersgegevens en een omgevingsmodel is de geluidbelasting berekend op de immissiepunten van de nieuw te bouwen woningen binnen het plangebied.

5. GEGEVENS REKENMODEL

5.1. Rekenmethode

5.1.1. Berekening geluidsbelasting (L_{den})

Voor de berekeningen is de situatie gedigitaliseerd en ingevoerd in een rekenmodel (Geomilieu V2.14). Dit rekenmodel rekent conform de Standaardrekenmethode II uit Bijlage III, behorende bij hoofdstuk 3 Weg van het Rekenmeetvoorschrift geluidhinder 2012 (RMV-2012). In de bijlage zijn de diverse invoergegevens bijgesloten.

De berekende geluidbelastingen worden getoetst na toepassing van Artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012. De tekst van dit artikel wordt hierna integraal overgenomen.

Artikel 3.4

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;*
- 5 dB voor de overige wegen;*
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.*

5.2. Verkeersgegevens

5.2.1. Intensiteiten en verdelingen

In de navolgende tabellen zijn de toegepaste intensiteiten en verdelingen gegeven van de verschillende relevante wegen.

Nieuwe Veenendaalseweg, Paardenveld en Domineesbergweg:

- Intensiteiten met periodeverdeling;
- Geen voertuigverdelingen beschikbaar.
- Geen autonome groei beschikbaar.
- De voertuigverdeling en de autonome groei zijn bepaald met het softwareprogramma VI-lucht en geluid (versie 6 juli 2011, beschikbaar gesteld door het toenmalige Ministerie van VROM).
- Bij de bepalingen van de voertuigverdeling is, daar waar van toepassing, de buslijn Amersfoort – Veenendaal verdisconteerd. (62 bussen per etmaal)

Papaverstraat, met aansluitend deel van de Anjerlaan, Platanenlaan:

Van deze wegen zijn buiten de maximaal toegestane snelheid (50 km/uur) geen gegevens bekend.

De gegevens van de Domineesbergweg zijn toegepast. Hiermee wordt een conservatieve benadering van de realiteit gegeven. Uit de resultaten zal blijken dat t.g.v. het verkeer op deze wegen ruimschoots beneden de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt gebleven, zodat het niet noodzakelijk wordt geacht een grotere nauwkeurigheid te betrachten.

<i>Periodeverdeling en etmaalintensiteit</i>			
daguur [%]	avonduur [%]	nachtuur [%]	etm. int. [mvt]
<i>Nwe Veenendaalseweg noordelijk deel (I+r)</i>			
6.60	3.06	1.08	5795

<i>Voertuigverdeling Nwe Veenendaalseweg noordelijk deel (I+r)</i>			
omschrijving	dag [%]	avond [%]	nacht [%]
lichte voertuigen	90.9	93.6	86.4
middelzware voertuigen	4.4	2.4	5.5
zware voertuigen	4.7	3.9	8.2

<i>Periodeverdeling en etmaalintensiteit</i>			
daguur [%]	avonduur [%]	nachtuur [%]	etm. int. [mvt]
<i>Nwe Veenendaalseweg zuidelijk deel (I+r)</i>			
6.77	3.42	0.63	3679

<i>Voertuigverdeling Nwe Veenendaalseweg zuidelijk deel (I+r)</i>			
omschrijving	dag [%]	avond [%]	nacht [%]
lichte voertuigen	91.9	94.3	87.9
middelzware voertuigen	4.0	2.2	4.9
zware voertuigen	4.1	3.5	7.2

<i>Periodeverdeling en etmaalintensiteit</i>			
daguur [%]	avonduur [%]	nachtuur [%]	etm. int. [mvt]
<i>Paardenveld (I+r)</i>			
6.68	3.68	0.65	4733

<i>Voertuigverdeling Paardenveld (I+r)</i>			
omschrijving	dag [%]	avond [%]	nacht [%]
lichte voertuigen	90.9	93.6	86.4
middelzware voertuigen	4.4	2.4	5.5
zware voertuigen	4.7	3.9	8.2

<i>Periodeverdeling en etmaalintensiteit</i>			
daguur [%]	avonduur [%]	nachtuur [%]	etm. int. [mvt]
<i>Domineesbergweg, Papaverstraat, Anjerlaan en Platanenlaan (I+r)</i>			
6.77	3.75	0.46	2621

<i>Voertuigverdeling Domineesbergweg, Papaverstraat, Anjerlaan en Platanenlaan (I+r)</i>			
omschrijving	dag [%]	avond [%]	nacht [%]
lichte voertuigen	92.5	94.6	88.5
middelzware voertuigen	3.4	2.0	4.4
zware voertuigen	4.1	3.4	7.1

5.3. Wegdek

Nieuwe Veenendaalseweg (noordelijk en zuidelijk deel)

Er is het referentiewegdek toegepast.

Paardenveld

Er is het referentiewegdek toegepast.

Platanenlaan

Elementenverharding in keperverband is toegepast.

Domineesbergweg

Vanaf de Nwe. Veenendaalseweg is tot net voorbij de Vreewijkstraat een elementenverharding in keperverband toegepast. Vanaf dat punt tot aan het kruispunt met de Papaverstraat is het referentiewegdek toegepast.

Papaverstraat

Vanaf de kruising met de Domineesbergweg is het referentiewegdek toegepast. Dit met uitzondering van het kruispunt met de Lupinestraat en de Klaproosstraat. Over een lengte van ca. 22 meter is elementenverharding in keperverband toegepast.

Anjerlaan

Elementenverharding in keperverband is toegepast.

5.4. Snelheid

Voor de snelheid is voor alle gemodelleerde wegen 50 km/uur aangehouden.

5.5. Bebouwing

De relevante bebouwing is ingevoerd middels gebouwen en de minder relevante gebieden als woonwijkscherm.

5.6. Bodem

De standaardbodemfactor is ingevoerd met een factor 0,8 (overwegend absorberend). De wegen en trottoirs zijn als akoestisch reflecterend hard ingevoerd met een factor 0.

5.7. Hoogte

Binnen het onderzoeksgebied treden hoogteverschillen op. Met name is de noordoosthoek van het onderzoeksgebied veel lager gesitueerd. Er is niet gerekend met hoogteverschil. Deze wijze van modelleren is conservatief v.w.b. de resultaten van de wegdelen in dat deel van het onderzoeksgebied.

5.8. Immissiepunten

Op de gevels van de geplande woningen is een groot aantal immissiepunten geplaatst. Gezien het feit dat niet volledig duidelijk is of er verblijfsruimten op de eerste verdieping zullen worden gerealiseerd, is overal op twee hoogten gerekend.

Met deze wijze van modelleren wordt een reële weergave van de werkelijkheid gegeven.

6. RESULTATEN / ANALYSE

6.1. Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat louter t.g.v. het verkeer op de Domineesbergweg overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) optreden op een aantal punten.

In navolgende afbeelding zijn de geluidsbelastingen op de immissiepunten aangegeven waar een overschrijding t.g.v. het wegverkeer op de Domineesbergweg.

In de bijlage zullen resultatenlijsten worden bijvoegd met de geluidsbelastingen t.g.v. verkeer van alle zoneringsplichtige wegen afzonderlijk (inclusief aftrek vlgs. art. 110g Wgh) en een lijst met de resultaten van de geluidsbelasting op alle immissiepunten t.g.v. het wegverkeer van alle zoneringsplichtige wegen tezamen (met aftrek van 0 dB vlgs. art. 110g Wgh). Dit t.b.v. de toetsing aan het Bouwbesluit.



afb.: Resultaten t.g.v. wegverkeer op de Domineesbergweg (inclusief aftrek vlgs. art 110g Wgh. Buiten de aangegeven overschrijdingen treden bij geen enkel punt nog overschrijdingen op, ook niet t.g.v. het verkeer op andere zoneringsplichtige wegen.

6.2. Analyse/toetsing

Met de berekende geluidsbelastingen wordt op een aantal immissiepunten niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als opgenomen in de Wet geluidhinder.

T.g.v. het verkeer op de Domineesbergweg is op meerdere punten een overschrijding. Met een hoogste waarde van 56 dB is de overschrijding maximaal 8 dB.

T.g.v. het verkeer op de andere wegen (Nwe. Veenendaalseweg, Paardenveld, Platanenlaan, Papaverstraat en Anjerlaan) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens overschreden.

Indien een Hogere waarde wordt vastgesteld kan, gezien de hoogste waarde van 56 dB, het project doorgang vinden.

In het volgende hoofdstuk zullen mogelijke maatregelen worden behandeld om een Hogere waarde te kunnen vaststellen.

7. MOGELIJKE MAATREGELEN

7.1. Hogere waarden Wet geluidhinder

Wet geluidhinder

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet volgens de Wet geluidhinder bij geluidsgevoelige objecten, zoals woningen onderzocht worden of de te verwachten geluidsniveaus vanwege zoneringsplichtig wegverkeer lager of gelijk zijn aan voorkeurswaarden. Indien dat niet het geval is moet ook onderzocht worden met welke maatregelen dit kan worden voorkómen (onderzoeksplicht). Indien dit niet in alle redelijkheid mogelijk blijkt en de gemeente wil de ontwikkeling voortzetten dan is dat wettelijk mogelijk tot maximaal 63 dB in onderhavige situatie

Gezien de hoogste geluidsbelasting van 56 dB is het door het bevoegd gezag in principe mogelijk een hogere waarde vast te stellen.

Bij het onderzoek naar mogelijke maatregelen is de volgorde bron – overdracht – ontvanger van toepassing.

Een geluidsluwe gevel dient aanwezig te zijn.

7.2. Maatregelen aan de bron

Het zuidelijk deel van de Domineesbergweg is bestraat met elementenverharding in keperverband, het noordelijk deel is referentiewegdek.

Door het toepassen van een wegverharding van het type dunne deklagen A kan een reductie worden verwacht van ca. 4,5 dB op het zwaarst belaste punt.

Hiermee kunnen de overschrijdingen niet worden tenietgedaan.

Om de hoge kosten die dat met zich mee zal brengen, ten laste te laten komen voor het geringe aantal woningen met overschrijdingen en het feit dat de overlaging vrijwel onmogelijk is in de nabijheid van kruisingen (beschadiging t.g.v. wringen van de voertuigen), is deze maatregel niet doeltreffend.

Met een overlaging van geluidsarm asfalt in combinatie met snelheidsverlaging tot 30 km/uur is het mogelijk om alleen nog een overschrijding te hebben van 1 dB op de verdieping van de meest zuidwestelijk gesitueerde woning.

Het is echter zeer ongewenst om een snelheidsverlaging te realiseren o.a. vanwege het feit dat de Domineesbergweg deel uitmaakt van de buslijn Amersfoort - Veenendaal. Deze combinatie van maatregelen lijken niet doeltreffend.

7.3. Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn o.a. afstandsvergroting en schermen.

Afstandsvergroting

In het huidige plan is het niet (goed) mogelijk om afstandsvergroting te realiseren voor de woningen met overschrijdingen. De twee twee-onder-een-kapwoningen (gedraaid t.o.v. de Domineesbergweg) zouden uit het plan geschrapt moeten worden. Dit is uiteraard een zeer ongewenste situatie.

Afscherming

Het plaatsen van schermen is stedenbouwkundig en uit oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst.

Beide maatregelen lijken niet doeltreffend.

7.4. Maatregelen aan de ontvanger

In de bouwplanfase kunnen maatregelen aan de woning(en) worden getroffen, waarbij wordt zorggedragen dat een adequaat binnenniveau wordt gegarandeerd.

Hierbij zijn de resultaten van de berekeningen van de geluidsbelasting t.g.v. alle gezoneerde wegen inclusief een aftrek van 0 dB ex art. 110g Wgh leidend.

Er is bij elke geplande woning sprake van een geluidsluwe gevel.

8. CONCLUSIE

Op een aantal punten wordt t.g.v. het wegverkeer op de Domineesbergweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, als opgenomen in de Wgh, overschreden.

Deze overschrijding is echter niet zodanig dat het plan geen doorgang kan vinden. Hiervoor dient dan wel door het bevoegd gezag een Hogere Waarde te worden vastgesteld.

Bron- en/of overdrachtsmaatregelen zijn niet doeltreffend en er dient in de bouwplanfase rekening gehouden te worden met de totale geluidsbelasting t.g.v. het wegverkeer op de wegen tezamen.

Alle geplande woningen hebben een geluidsluwe gevel.

Met inachtneming van hetgeen hierboven is vermeld, kan het plan doorgang vinden.





(gedigitaliseerde handtekening)


P.G.J.M. van der Zwalum
ABOVO acoustics

Bijlage









Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
bg01	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg02	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg03	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg04	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg05	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg06	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg07	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg08	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg09	harde bodem binnen plangebied	0,00
bg12	Paardenveld (5951)	0,00
bg13	Nieuwe Veenendaalseweg (5925)	0,00
bg10	Domineesbergweg (5743)	0,00
bg11	Nieuwe Veenendaalseweg (5873)	0,00
bg14	Papaverstraat (5743)	0,00
bg15	Anjerlaan (5743)	0,00
bg16	Rozenlaan (5743)	0,00
bg17	harde bodem	0,00
bg09	Platanenlaan	0,00

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 1k
gb01	2 woningen	167507,56	441856,20	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb02	4 woningen	167527,51	441844,90	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb03	4 woningen	167567,78	441835,15	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb04	2 woningen	167579,90	441867,95	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb05	6 woningen	167600,49	441874,42	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb06	4 woningen	167640,12	441852,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb07	4 woningen	167625,45	441830,32	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb08	woning	167628,73	441836,43	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb09	woning	167624,72	441801,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb10	4 woningen	167619,53	441776,76	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb11	4 woningen	167583,45	441760,45	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb12	4 woningen	167575,80	441804,72	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb13	6 woningen	167570,88	441801,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb14	4 woningen	167507,11	441809,10	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb15	2 woningen	167492,08	441803,63	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb25	woningen	167552,11	441926,96	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb17	woningen	167585,80	441918,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb18	woningen	167628,14	441913,86	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb19	woningen	167670,25	441904,74	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb20	woningen	167712,83	441899,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb21	woningen	167754,94	441890,70	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb22	woningen	167535,26	441919,71	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb23	woningen	167531,75	441909,88	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb24	woningen	167528,95	441898,89	7,50	7,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb16		167567,91	441924,26	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb26	flatgebouw	167602,87	441940,76	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb27	flatgebouw	167668,85	441933,51	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb28	flatgebouw	167721,95	441924,86	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb29	woning	167601,47	441938,89	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb30	flatgebouw	167800,19	441905,88	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb31	flatgebouw	167793,34	441875,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb32	woningen	167712,00	441822,99	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb33	woningen	167758,53	441818,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb34	woningen	167690,58	441822,62	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb35	woningen	167686,89	441782,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb36	woningen	167668,06	441858,81	7,00	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb37	winkels woningen	167789,38	441814,29	12,00	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
hv01	plangebied	0,00	0,00	Relatief

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
01	woning	167512,44	441858,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
02	woning	167508,80	441853,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
03	woning	167511,41	441848,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
04	woning	167527,89	441849,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
05	woning	167530,33	441844,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
06	woning	167536,15	441843,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
07	woning	167541,31	441843,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
08	woning	167547,32	441842,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
09	woning	167531,54	441854,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
10	woning	167537,73	441854,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
11	woning	167543,06	441853,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
12	woning	167548,39	441853,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
13	woning	167573,20	441834,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
14	woning	167567,98	441837,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
15	woning	167568,61	441843,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
16	woning	167569,19	441849,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
17	woning	167569,73	441854,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
18	woning	167575,53	441857,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
19	woning	167581,32	441853,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
20	woning	167580,66	441847,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
21	woning	167580,15	441842,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
22	woning	167579,55	441836,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
23	woning	167581,93	441863,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
24	woning	167583,10	441869,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
25	woning	167588,02	441871,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
26	woning	167592,76	441868,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
27	woning	167592,64	441861,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
28	woning	167587,66	441859,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
29	woning	167599,78	441869,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
30	woning	167604,23	441874,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
31	woning	167610,50	441873,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
32	woning	167616,46	441872,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
33	woning	167621,79	441872,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
34	woning	167627,70	441871,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
35	woning	167634,21	441870,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
36	woning	167636,82	441865,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
37	woning	167633,46	441860,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
38	woning	167626,71	441860,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
39	woning	167620,61	441861,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
40	woning	167615,19	441862,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
41	woning	167609,82	441862,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
42	woning	167602,57	441863,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
43	woning	167640,56	441857,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
44	woning	167643,68	441862,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
45	woning	167649,15	441861,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
46	woning	167654,50	441861,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
47	woning	167660,64	441860,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
48	woning	167662,92	441855,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
49	woning	167660,02	441850,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
50	woning	167654,11	441850,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
51	woning	167648,78	441851,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
52	woning	167642,81	441851,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
53	woning	167633,43	441836,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
54	woning	167638,73	441832,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
55	woning	167635,36	441826,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
56	woning	167634,75	441820,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
57	woning	167634,17	441815,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
58	woning	167633,56	441810,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
59	woning	167635,65	441803,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
60	woning	167629,99	441800,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
61	woning	167624,91	441804,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
62	woning	167623,23	441811,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
63	woning	167623,79	441816,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
64	woning	167624,45	441822,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
65	woning	167625,01	441827,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
66	woning	167628,33	441833,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
67	woning	167628,15	441799,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
68	woning	167632,90	441795,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
69	woning	167632,27	441789,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
70	woning	167631,71	441784,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
71	woning	167631,13	441778,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
72	woning	167625,22	441776,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
73	woning	167619,69	441779,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
74	woning	167620,31	441785,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
75	woning	167620,89	441790,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
76	woning	167621,44	441796,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
77	woning	167590,88	441782,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
78	woning	167595,65	441778,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
79	woning	167595,12	441773,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
80	woning	167594,64	441768,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
81	woning	167594,04	441762,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
82	woning	167588,68	441759,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
83	woning	167583,63	441763,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
84	woning	167584,14	441768,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
85	woning	167584,73	441774,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
86	woning	167585,23	441779,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
87	woning	167599,28	441807,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
88	woning	167595,70	441802,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
89	woning	167590,22	441802,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
90	woning	167584,64	441803,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
91	woning	167578,65	441804,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
92	woning	167576,30	441809,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
93	woning	167580,25	441815,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
94	woning	167585,38	441814,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
95	woning	167590,75	441814,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
96	woning	167596,42	441813,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
97	woning	167571,55	441806,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
98	woning	167568,09	441801,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
99	woning	167562,20	441802,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
100	woning	167555,79	441803,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
101	woning	167549,88	441803,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
102	woning	167544,05	441804,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
103	woning	167536,68	441805,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
104	woning	167526,66	441806,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
105	woning	167521,65	441807,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
106	woning	167515,49	441808,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
107	woning	167510,06	441808,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
108	woning	167507,52	441813,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
109	woning	167510,91	441818,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
110	woning	167517,14	441818,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
111	woning	167522,44	441817,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
112	woning	167527,58	441817,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
113	woning	167538,11	441816,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
114	woning	167545,44	441815,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
115	woning	167551,13	441814,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
116	woning	167556,46	441813,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
117	woning	167562,00	441813,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
118	woning	167568,67	441812,50	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
119	woning	167499,85	441807,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
120	woning	167494,60	441804,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
121	woning	167489,52	441807,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
122	woning	167489,35	441815,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
123	woning	167494,10	441817,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
124	woning	167498,97	441815,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
125	woning	167519,08	441858,85	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
126	woning	167521,55	441854,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
127	woning	167517,74	441848,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min.RH	Max.RH
wg09	Platanenlaan	167293,94	441654,60	167424,59	441681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg05	Domineesbergweg (5743)	167417,54	441722,59	167492,09	441849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg03	Domineesbergweg (5743)	167492,09	441849,95	167541,72	441941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg02	Anjerlaan (5743)	167831,10	441889,06	167870,87	441801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg01a	Papaverstraat (5743)	167541,72	441941,93	167645,95	441925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg01b	Papaverstraat (5743)	167646,56	441925,09	167667,93	441921,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg01c	Papaverstraat (5743)	167668,17	441921,35	167762,71	441905,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg01d	Papaverstraat (5743)	167763,00	441905,40	167784,73	441900,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg01e	Papaverstraat (5743)	167785,08	441900,39	167830,02	441889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg04	Nieuwe Veenendaalseweg (5925)	167313,65	441896,48	167455,62	441565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg06	Nieuwe Veenendaalseweg (5873)	167311,70	441894,74	167311,93	442027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wg07	Paardenveld (5951)	167223,53	441714,47	167311,70	441894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	ISO M	Hdef.	Lengte	Wegdek	Wegdek	V (LV(D))	V (MV(D))	V (ZV(D))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)
wg09	0,00	Relatief	133,35	Elementenverharding in keperverband	W9a	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg05	0,00	Relatief	150,48	Elementenverharding in keperverband	W9a	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg03	0,00	Relatief	105,51	Referentiewegdek	W0	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg02	0,00	Relatief	115,78	Elementenverharding in keperverband	W9a	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg01a	0,00	Relatief	105,54	Referentiewegdek	W0	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg01b	0,00	Relatief	21,69	Elementenverharding in keperverband	W9a	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg01c	0,00	Relatief	95,89	Referentiewegdek	W0	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg01d	0,00	Relatief	22,31	Elementenverharding in keperverband	W9a	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg01e	0,00	Relatief	46,29	Referentiewegdek	W0	50	50	50	2621,00	6,77	3,75	0,46	92,50	94,60
wg04	0,00	Relatief	371,71	Referentiewegdek	W0	50	50	50	3679,00	6,77	3,42	0,63	91,90	94,30
wg06	0,00	Relatief	132,29	Referentiewegdek	W0	50	50	50	5795,00	6,60	3,06	1,08	90,90	93,60
wg07	0,00	Relatief	201,08	Referentiewegdek	W0	50	50	50	4733,00	6,68	3,68	0,65	90,90	93,60

Model: eerste model
 versie van Gebied - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal
wg09	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		108,64
wg05	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		108,64
wg03	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		105,88
wg02	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		108,64
wg01a	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		105,88
wg01b	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		108,64
wg01c	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		105,88
wg01d	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		108,64
wg01e	88,50	3,40	2,00	4,40	4,10	3,40	7,10	164,13	92,98	10,67	6,03	1,97	0,53	7,28	3,34	0,86		105,88
wg04	87,90	4,00	2,20	4,90	4,10	3,50	7,20	228,89	118,65	20,37	9,96	2,77	1,14	10,21	4,40	1,67		107,40
wg06	86,40	4,40	2,40	5,50	4,70	3,90	8,20	347,67	165,98	54,07	16,83	4,26	3,44	17,98	6,92	5,13		109,40
wg07	86,40	4,40	2,40	5,50	4,70	3,90	8,20	287,39	163,03	26,58	13,91	4,18	1,69	14,86	6,79	2,52		108,58

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
wg09		105,72		97,74
wg05		105,72		97,74
wg03		103,06		94,81
wg02		105,72		97,74
wg01a		103,06		94,81
wg01b		105,72		97,74
wg01c		103,06		94,81
wg01d		105,72		97,74
wg01e		103,06		94,81
wg04		104,17		97,70
wg06		105,75		102,21
wg07		105,68		99,13

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Woonwijkschermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Dichtheid	Dmin
ww01	woonwijkscherm Nwe Veenendaalseweg	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww02	woonwijkscherm Domineesbergweg	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww03	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww04	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww07	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww08	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww09	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww10	woonwijkscherm	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
ww05	Bebouwing Platanenlaan	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0
wws06	Bebouwing Platanenlaan	7,00	0,00	Relatief	60,00	4,0

Rapport: Groepsreducties
Model: eerste model

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
(hoofdgroep)						
Anjerlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Domineesbergweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nieuwe Veenendaalseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Paardenveld	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Papaverstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving	eerste model
Verantwoordelijke	Pieter
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	Pieter op 13-3-2013
Laatst ingezien door	Pieter op 28-3-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.14
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,80
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	--	--	--	--
01_B	woning	4,50	--	--	--	--
02_A	woning	1,50	0	-3	-10	0
02_B	woning	4,50	2	-1	-9	2
03_A	woning	1,50	1	-2	-9	2
03_B	woning	4,50	3	-1	-8	3
04_A	woning	1,50	10	7	-1	10
04_B	woning	4,50	11	8	1	11
05_A	woning	1,50	14	11	4	14
05_B	woning	4,50	17	14	6	17
06_A	woning	1,50	14	11	3	14
06_B	woning	4,50	17	14	6	17
07_A	woning	1,50	14	11	3	14
07_B	woning	4,50	16	13	6	17
08_A	woning	1,50	13	10	2	13
08_B	woning	4,50	16	13	5	16
09_A	woning	1,50	15	12	4	15
09_B	woning	4,50	17	14	6	17
10_A	woning	1,50	14	11	3	14
10_B	woning	4,50	16	13	6	16
100_A	woning	1,50	12	9	1	12
100_B	woning	4,50	13	10	3	14
101_A	woning	1,50	11	8	1	11
101_B	woning	4,50	13	10	2	13
102_A	woning	1,50	10	7	-1	10
102_B	woning	4,50	11	8	1	12
103_A	woning	1,50	11	8	0	11
103_B	woning	4,50	13	10	2	13
104_A	woning	1,50	11	8	0	11
104_B	woning	4,50	12	9	2	12
105_A	woning	1,50	10	7	-1	10
105_B	woning	4,50	11	8	1	11
106_A	woning	1,50	9	6	-2	9
106_B	woning	4,50	10	7	0	10
107_A	woning	1,50	9	6	-2	9
107_B	woning	4,50	10	7	0	11
108_A	woning	1,50	-4	-8	-15	-4
108_B	woning	4,50	0	-3	-10	0
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	14	11	4	15
11_B	woning	4,50	17	14	6	17
110_A	woning	1,50	19	16	9	20
110_B	woning	4,50	21	18	11	21
111_A	woning	1,50	17	14	6	17
111_B	woning	4,50	18	15	8	19
112_A	woning	1,50	17	14	6	17
112_B	woning	4,50	18	15	8	19
113_A	woning	1,50	19	16	9	19
113_B	woning	4,50	21	17	10	21
114_A	woning	1,50	18	15	8	19
114_B	woning	4,50	20	17	9	20
115_A	woning	1,50	19	16	8	19
115_B	woning	4,50	21	18	10	21
116_A	woning	1,50	19	16	9	19
116_B	woning	4,50	21	18	10	21
117_A	woning	1,50	18	15	7	18
117_B	woning	4,50	20	17	10	20
118_A	woning	1,50	17	14	6	17
118_B	woning	4,50	20	17	9	20
119_A	woning	1,50	15	12	5	15
119_B	woning	4,50	19	16	8	19
12_A	woning	1,50	17	13	6	17
12_B	woning	4,50	19	16	9	19
120_A	woning	1,50	17	14	6	17
120_B	woning	4,50	20	17	9	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	10	7	-1	10
121_B	woning	4,50	12	8	1	12
122_A	woning	1,50	6	3	-4	7
122_B	woning	4,50	8	5	-3	8
123_A	woning	1,50	7	4	-4	7
123_B	woning	4,50	9	6	-2	9
124_A	woning	1,50	16	12	5	16
124_B	woning	4,50	20	17	9	20
125_A	woning	1,50	18	15	7	18
125_B	woning	4,50	21	18	10	21
126_A	woning	1,50	14	11	4	15
126_B	woning	4,50	18	15	8	18
127_A	woning	1,50	16	13	6	17
127_B	woning	4,50	20	17	9	20
13_A	woning	1,50	11	8	1	12
13_B	woning	4,50	13	10	2	13
14_A	woning	1,50	12	8	1	12
14_B	woning	4,50	13	10	3	13
15_A	woning	1,50	16	13	5	16
15_B	woning	4,50	19	16	8	19
16_A	woning	1,50	15	12	5	16
16_B	woning	4,50	18	15	8	19
17_A	woning	1,50	-1	-4	-12	-1
17_B	woning	4,50	1	-2	-10	1
18_A	woning	1,50	19	16	8	20
18_B	woning	4,50	21	18	10	21
19_A	woning	1,50	30	27	19	30
19_B	woning	4,50	30	28	20	31
20_A	woning	1,50	32	29	21	32
20_B	woning	4,50	33	30	22	33
21_A	woning	1,50	31	28	20	31
21_B	woning	4,50	31	29	21	32
22_A	woning	1,50	28	25	17	28
22_B	woning	4,50	29	26	18	29
23_A	woning	1,50	-4	-7	-15	-4
23_B	woning	4,50	0	-3	-11	0
24_A	woning	1,50	--	--	--	--
24_B	woning	4,50	--	--	--	--
25_A	woning	1,50	--	--	--	--
25_B	woning	4,50	--	--	--	--
26_A	woning	1,50	14	11	4	14
26_B	woning	4,50	19	16	8	19
27_A	woning	1,50	25	22	14	25
27_B	woning	4,50	26	23	15	26
28_A	woning	1,50	29	26	18	29
28_B	woning	4,50	29	26	18	29
29_A	woning	1,50	10	7	-1	10
29_B	woning	4,50	13	10	3	14
30_A	woning	1,50	17	14	7	17
30_B	woning	4,50	19	16	9	20
31_A	woning	1,50	18	15	7	18
31_B	woning	4,50	20	17	9	20
32_A	woning	1,50	17	14	6	17
32_B	woning	4,50	19	16	8	19
33_A	woning	1,50	17	14	6	17
33_B	woning	4,50	19	16	9	19
34_A	woning	1,50	18	15	7	18
34_B	woning	4,50	20	17	9	20
35_A	woning	1,50	19	16	8	19
35_B	woning	4,50	21	18	10	21
36_A	woning	1,50	21	18	10	21
36_B	woning	4,50	23	20	12	23
37_A	woning	1,50	11	8	1	11
37_B	woning	4,50	16	13	6	16
38_A	woning	1,50	13	10	3	13
38_B	woning	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	15	12	4	15
39_B	woning	4,50	19	15	8	19
40_A	woning	1,50	15	12	4	15
40_B	woning	4,50	19	16	8	19
41_A	woning	1,50	15	12	4	15
41_B	woning	4,50	19	16	8	19
42_A	woning	1,50	15	12	4	15
42_B	woning	4,50	19	15	8	19
43_A	woning	1,50	1	-2	-9	1
43_B	woning	4,50	4	1	-7	4
44_A	woning	1,50	20	17	9	20
44_B	woning	4,50	22	19	11	22
45_A	woning	1,50	20	17	9	20
45_B	woning	4,50	22	19	11	22
46_A	woning	1,50	20	17	9	20
46_B	woning	4,50	22	19	12	22
47_A	woning	1,50	20	17	10	20
47_B	woning	4,50	22	19	12	22
48_A	woning	1,50	16	13	5	16
48_B	woning	4,50	21	18	10	21
49_A	woning	1,50	29	26	18	29
49_B	woning	4,50	29	27	19	30
50_A	woning	1,50	31	28	20	31
50_B	woning	4,50	32	29	21	32
51_A	woning	1,50	31	28	20	31
51_B	woning	4,50	32	29	21	32
52_A	woning	1,50	31	28	20	31
52_B	woning	4,50	32	29	21	32
53_A	woning	1,50	31	28	20	32
53_B	woning	4,50	32	29	21	32
54_A	woning	1,50	32	29	21	32
54_B	woning	4,50	33	30	22	33
55_A	woning	1,50	30	27	19	30
55_B	woning	4,50	32	29	21	32
56_A	woning	1,50	28	25	17	28
56_B	woning	4,50	29	27	19	30
57_A	woning	1,50	21	18	10	21
57_B	woning	4,50	23	20	13	24
58_A	woning	1,50	21	18	10	21
58_B	woning	4,50	24	21	13	24
59_A	woning	1,50	20	17	9	20
59_B	woning	4,50	22	19	11	22
60_A	woning	1,50	6	3	-5	6
60_B	woning	4,50	9	6	-2	9
61_A	woning	1,50	11	8	1	12
61_B	woning	4,50	14	11	3	14
62_A	woning	1,50	-2	-5	-12	-1
62_B	woning	4,50	0	-4	-11	0
63_A	woning	1,50	11	7	0	11
63_B	woning	4,50	11	8	1	12
64_A	woning	1,50	12	9	2	13
64_B	woning	4,50	13	10	3	14
65_A	woning	1,50	16	13	5	16
65_B	woning	4,50	17	14	7	18
66_A	woning	1,50	22	19	11	22
66_B	woning	4,50	23	20	12	23
67_A	woning	1,50	18	14	7	18
67_B	woning	4,50	21	18	10	21
68_A	woning	1,50	19	16	9	20
68_B	woning	4,50	21	18	11	22
69_A	woning	1,50	17	14	6	17
69_B	woning	4,50	19	16	9	19
70_A	woning	1,50	18	15	7	18
70_B	woning	4,50	20	16	9	20
71_A	woning	1,50	17	14	7	17
71_B	woning	4,50	19	16	8	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Anjerlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	10	7	-1	10
72_B	woning	4,50	12	9	1	12
73_A	woning	1,50	12	9	2	13
73_B	woning	4,50	15	12	4	15
74_A	woning	1,50	14	11	3	14
74_B	woning	4,50	16	13	6	17
75_A	woning	1,50	15	12	5	15
75_B	woning	4,50	18	14	7	18
76_A	woning	1,50	15	12	5	15
76_B	woning	4,50	18	14	7	18
77_A	woning	1,50	17	13	6	17
77_B	woning	4,50	19	16	8	19
78_A	woning	1,50	16	13	6	17
78_B	woning	4,50	19	16	8	19
79_A	woning	1,50	16	13	6	16
79_B	woning	4,50	18	15	8	19
80_A	woning	1,50	16	13	5	16
80_B	woning	4,50	18	15	8	18
81_A	woning	1,50	16	13	5	16
81_B	woning	4,50	18	15	7	18
82_A	woning	1,50	10	7	-1	10
82_B	woning	4,50	12	9	1	12
83_A	woning	1,50	6	3	-5	6
83_B	woning	4,50	7	4	-3	8
84_A	woning	1,50	-3	-6	-13	-3
84_B	woning	4,50	-1	-4	-12	-1
85_A	woning	1,50	2	-1	-9	2
85_B	woning	4,50	4	1	-6	4
86_A	woning	1,50	7	4	-4	7
86_B	woning	4,50	9	6	-2	9
87_A	woning	1,50	19	16	8	19
87_B	woning	4,50	22	19	11	22
88_A	woning	1,50	9	6	-2	9
88_B	woning	4,50	11	8	0	11
89_A	woning	1,50	10	7	-1	10
89_B	woning	4,50	11	8	1	12
90_A	woning	1,50	9	6	-2	9
90_B	woning	4,50	11	7	0	11
91_A	woning	1,50	9	6	-2	9
91_B	woning	4,50	11	7	0	11
92_A	woning	1,50	11	8	1	12
92_B	woning	4,50	15	12	4	15
93_A	woning	1,50	20	17	9	20
93_B	woning	4,50	22	19	12	22
94_A	woning	1,50	20	16	9	20
94_B	woning	4,50	22	19	12	23
95_A	woning	1,50	19	16	9	20
95_B	woning	4,50	23	19	12	23
96_A	woning	1,50	19	16	8	19
96_B	woning	4,50	22	19	12	23
97_A	woning	1,50	13	10	3	14
97_B	woning	4,50	18	15	7	18
98_A	woning	1,50	9	6	-1	9
98_B	woning	4,50	11	8	0	11
99_A	woning	1,50	11	8	1	12
99_B	woning	4,50	13	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domineesbergweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	52	49	41	52
01_B	woning	4,50	52	49	41	52
02_A	woning	1,50	53	50	42	53
02_B	woning	4,50	53	51	42	54
03_A	woning	1,50	52	49	41	52
03_B	woning	4,50	52	49	41	52
04_A	woning	1,50	45	42	34	45
04_B	woning	4,50	47	44	36	47
05_A	woning	1,50	44	41	33	44
05_B	woning	4,50	46	43	35	46
06_A	woning	1,50	43	40	32	43
06_B	woning	4,50	45	42	34	45
07_A	woning	1,50	42	39	31	42
07_B	woning	4,50	44	41	33	44
08_A	woning	1,50	42	39	31	42
08_B	woning	4,50	44	41	33	44
09_A	woning	1,50	42	39	31	42
09_B	woning	4,50	44	41	33	44
10_A	woning	1,50	41	38	30	41
10_B	woning	4,50	43	40	32	43
100_A	woning	1,50	36	33	25	36
100_B	woning	4,50	37	34	26	37
101_A	woning	1,50	36	33	24	36
101_B	woning	4,50	37	34	26	37
102_A	woning	1,50	36	34	25	37
102_B	woning	4,50	38	35	27	38
103_A	woning	1,50	37	34	26	37
103_B	woning	4,50	38	36	27	39
104_A	woning	1,50	38	35	27	38
104_B	woning	4,50	40	37	29	40
105_A	woning	1,50	38	35	27	38
105_B	woning	4,50	40	37	29	40
106_A	woning	1,50	39	36	28	39
106_B	woning	4,50	41	38	30	41
107_A	woning	1,50	40	37	29	40
107_B	woning	4,50	42	39	31	42
108_A	woning	1,50	46	44	35	47
108_B	woning	4,50	48	45	37	48
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	40	37	28	40
11_B	woning	4,50	42	39	30	42
110_A	woning	1,50	46	43	35	46
110_B	woning	4,50	47	45	36	48
111_A	woning	1,50	44	42	33	45
111_B	woning	4,50	46	44	35	47
112_A	woning	1,50	43	41	32	44
112_B	woning	4,50	45	43	34	46
113_A	woning	1,50	42	39	31	42
113_B	woning	4,50	44	41	33	44
114_A	woning	1,50	40	37	29	40
114_B	woning	4,50	42	39	31	42
115_A	woning	1,50	39	36	28	39
115_B	woning	4,50	41	38	30	41
116_A	woning	1,50	39	36	28	39
116_B	woning	4,50	40	37	29	41
117_A	woning	1,50	38	36	27	39
117_B	woning	4,50	40	37	29	40
118_A	woning	1,50	38	36	28	39
118_B	woning	4,50	40	37	29	40
119_A	woning	1,50	39	36	28	39
119_B	woning	4,50	41	38	30	41
12_A	woning	1,50	39	36	28	39
12_B	woning	4,50	41	38	30	41
120_A	woning	1,50	39	37	28	40
120_B	woning	4,50	42	39	31	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domineesbergweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	53	50	42	53
121_B	woning	4,50	53	50	42	53
122_A	woning	1,50	56	53	45	56
122_B	woning	4,50	56	53	45	56
123_A	woning	1,50	54	51	43	54
123_B	woning	4,50	55	52	44	55
124_A	woning	1,50	46	44	35	47
124_B	woning	4,50	48	45	37	48
125_A	woning	1,50	44	41	33	44
125_B	woning	4,50	46	43	35	46
126_A	woning	1,50	43	40	32	43
126_B	woning	4,50	45	42	34	45
127_A	woning	1,50	43	40	32	43
127_B	woning	4,50	45	42	34	46
13_A	woning	1,50	38	35	27	39
13_B	woning	4,50	40	37	29	40
14_A	woning	1,50	40	37	29	40
14_B	woning	4,50	41	39	30	42
15_A	woning	1,50	39	36	28	39
15_B	woning	4,50	40	37	29	41
16_A	woning	1,50	38	35	26	38
16_B	woning	4,50	39	36	28	39
17_A	woning	1,50	37	34	26	37
17_B	woning	4,50	39	36	28	39
18_A	woning	1,50	36	33	25	36
18_B	woning	4,50	38	35	27	38
19_A	woning	1,50	31	28	20	31
19_B	woning	4,50	33	30	22	33
20_A	woning	1,50	29	26	18	29
20_B	woning	4,50	30	27	19	30
21_A	woning	1,50	29	26	18	29
21_B	woning	4,50	29	26	18	29
22_A	woning	1,50	29	26	18	29
22_B	woning	4,50	29	27	19	30
23_A	woning	1,50	35	32	24	35
23_B	woning	4,50	37	34	26	37
24_A	woning	1,50	35	32	24	35
24_B	woning	4,50	37	34	26	37
25_A	woning	1,50	35	32	24	35
25_B	woning	4,50	37	34	25	37
26_A	woning	1,50	24	21	12	24
26_B	woning	4,50	26	23	15	26
27_A	woning	1,50	22	19	11	22
27_B	woning	4,50	25	23	15	26
28_A	woning	1,50	22	19	11	22
28_B	woning	4,50	25	22	15	26
29_A	woning	1,50	29	26	18	29
29_B	woning	4,50	31	28	20	31
30_A	woning	1,50	29	26	18	29
30_B	woning	4,50	30	27	19	30
31_A	woning	1,50	30	27	18	30
31_B	woning	4,50	31	28	20	31
32_A	woning	1,50	28	25	17	28
32_B	woning	4,50	29	26	18	29
33_A	woning	1,50	28	26	17	29
33_B	woning	4,50	30	27	19	30
34_A	woning	1,50	28	25	17	28
34_B	woning	4,50	29	26	18	29
35_A	woning	1,50	26	23	15	26
35_B	woning	4,50	27	25	16	28
36_A	woning	1,50	18	15	7	18
36_B	woning	4,50	21	18	10	21
37_A	woning	1,50	27	24	17	28
37_B	woning	4,50	29	26	18	29
38_A	woning	1,50	25	22	14	25
38_B	woning	4,50	27	24	16	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domineesbergweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	25	21	14	25
39_B	woning	4,50	27	24	16	27
40_A	woning	1,50	25	22	15	26
40_B	woning	4,50	28	25	17	28
41_A	woning	1,50	26	23	15	26
41_B	woning	4,50	28	26	18	29
42_A	woning	1,50	24	21	13	24
42_B	woning	4,50	28	25	17	28
43_A	woning	1,50	28	25	17	28
43_B	woning	4,50	29	26	18	29
44_A	woning	1,50	20	17	9	20
44_B	woning	4,50	23	20	12	23
45_A	woning	1,50	25	22	14	25
45_B	woning	4,50	26	23	15	26
46_A	woning	1,50	24	21	13	24
46_B	woning	4,50	26	23	15	26
47_A	woning	1,50	24	21	13	25
47_B	woning	4,50	26	23	15	26
48_A	woning	1,50	16	13	5	16
48_B	woning	4,50	20	17	9	20
49_A	woning	1,50	30	27	19	30
49_B	woning	4,50	30	27	19	30
50_A	woning	1,50	28	25	17	28
50_B	woning	4,50	29	26	18	29
51_A	woning	1,50	30	27	19	30
51_B	woning	4,50	30	27	19	30
52_A	woning	1,50	28	26	18	29
52_B	woning	4,50	29	26	18	29
53_A	woning	1,50	23	20	12	23
53_B	woning	4,50	25	22	14	25
54_A	woning	1,50	18	15	8	19
54_B	woning	4,50	22	19	11	22
55_A	woning	1,50	19	16	9	19
55_B	woning	4,50	23	20	12	23
56_A	woning	1,50	20	17	9	20
56_B	woning	4,50	23	20	12	23
57_A	woning	1,50	20	17	9	20
57_B	woning	4,50	23	20	12	23
58_A	woning	1,50	20	18	10	21
58_B	woning	4,50	23	20	12	23
59_A	woning	1,50	19	16	9	20
59_B	woning	4,50	23	20	12	23
60_A	woning	1,50	27	24	16	27
60_B	woning	4,50	28	25	17	28
61_A	woning	1,50	32	29	21	32
61_B	woning	4,50	32	29	21	33
62_A	woning	1,50	34	31	23	34
62_B	woning	4,50	35	32	24	35
63_A	woning	1,50	35	32	24	35
63_B	woning	4,50	36	33	25	36
64_A	woning	1,50	34	31	23	34
64_B	woning	4,50	35	32	24	35
65_A	woning	1,50	35	32	24	35
65_B	woning	4,50	35	32	24	35
66_A	woning	1,50	34	31	23	34
66_B	woning	4,50	34	31	23	34
67_A	woning	1,50	25	22	14	25
67_B	woning	4,50	27	24	16	27
68_A	woning	1,50	20	17	9	20
68_B	woning	4,50	23	20	12	23
69_A	woning	1,50	20	17	9	20
69_B	woning	4,50	22	20	12	23
70_A	woning	1,50	21	18	10	21
70_B	woning	4,50	23	20	12	23
71_A	woning	1,50	21	18	10	21
71_B	woning	4,50	24	21	13	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domineesbergweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	22	19	11	22
72_B	woning	4,50	25	22	14	25
73_A	woning	1,50	31	28	20	31
73_B	woning	4,50	32	29	21	32
74_A	woning	1,50	32	29	21	32
74_B	woning	4,50	33	30	22	33
75_A	woning	1,50	32	29	21	32
75_B	woning	4,50	33	30	22	33
76_A	woning	1,50	32	29	21	32
76_B	woning	4,50	32	30	22	33
77_A	woning	1,50	32	29	21	32
77_B	woning	4,50	33	31	22	34
78_A	woning	1,50	24	22	14	25
78_B	woning	4,50	26	23	15	26
79_A	woning	1,50	22	19	11	22
79_B	woning	4,50	24	21	13	24
80_A	woning	1,50	21	18	10	22
80_B	woning	4,50	23	20	12	24
81_A	woning	1,50	22	19	11	22
81_B	woning	4,50	23	20	12	23
82_A	woning	1,50	29	27	18	30
82_B	woning	4,50	30	28	19	31
83_A	woning	1,50	34	31	23	34
83_B	woning	4,50	35	32	24	35
84_A	woning	1,50	34	31	23	34
84_B	woning	4,50	35	32	24	35
85_A	woning	1,50	35	32	24	35
85_B	woning	4,50	36	33	25	36
86_A	woning	1,50	35	32	24	35
86_B	woning	4,50	36	33	25	36
87_A	woning	1,50	29	26	18	29
87_B	woning	4,50	29	27	18	30
88_A	woning	1,50	32	30	21	33
88_B	woning	4,50	33	31	22	34
89_A	woning	1,50	32	30	21	33
89_B	woning	4,50	33	31	22	34
90_A	woning	1,50	31	29	20	32
90_B	woning	4,50	33	30	22	33
91_A	woning	1,50	30	27	19	30
91_B	woning	4,50	31	28	20	32
92_A	woning	1,50	31	28	20	31
92_B	woning	4,50	33	30	22	33
93_A	woning	1,50	37	34	26	37
93_B	woning	4,50	38	35	27	39
94_A	woning	1,50	37	34	26	37
94_B	woning	4,50	38	35	27	38
95_A	woning	1,50	37	34	26	37
95_B	woning	4,50	38	35	27	38
96_A	woning	1,50	36	33	25	36
96_B	woning	4,50	37	34	26	37
97_A	woning	1,50	20	17	10	21
97_B	woning	4,50	25	22	14	25
98_A	woning	1,50	34	32	23	35
98_B	woning	4,50	36	33	25	36
99_A	woning	1,50	35	32	24	35
99_B	woning	4,50	36	33	25	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Veenendaalseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	33	30	24	34
01_B	woning	4,50	34	30	25	34
02_A	woning	1,50	35	32	26	36
02_B	woning	4,50	36	33	27	37
03_A	woning	1,50	35	32	26	36
03_B	woning	4,50	36	32	26	36
04_A	woning	1,50	31	28	21	32
04_B	woning	4,50	32	29	22	32
05_A	woning	1,50	31	28	22	32
05_B	woning	4,50	32	29	23	33
06_A	woning	1,50	31	27	21	31
06_B	woning	4,50	32	28	22	32
07_A	woning	1,50	31	27	21	31
07_B	woning	4,50	31	28	22	32
08_A	woning	1,50	31	27	21	31
08_B	woning	4,50	31	28	22	32
09_A	woning	1,50	27	24	19	28
09_B	woning	4,50	28	25	20	29
10_A	woning	1,50	28	24	20	29
10_B	woning	4,50	29	25	21	30
100_A	woning	1,50	33	30	23	34
100_B	woning	4,50	34	31	24	34
101_A	woning	1,50	33	30	24	34
101_B	woning	4,50	34	31	24	34
102_A	woning	1,50	34	30	24	34
102_B	woning	4,50	34	31	24	35
103_A	woning	1,50	34	31	24	34
103_B	woning	4,50	34	31	25	35
104_A	woning	1,50	34	31	24	34
104_B	woning	4,50	35	31	25	35
105_A	woning	1,50	34	31	24	34
105_B	woning	4,50	35	32	25	35
106_A	woning	1,50	34	31	24	34
106_B	woning	4,50	35	32	25	35
107_A	woning	1,50	34	31	24	35
107_B	woning	4,50	35	32	25	36
108_A	woning	1,50	33	30	24	34
108_B	woning	4,50	34	31	25	35
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	28	24	20	29
11_B	woning	4,50	29	26	21	30
110_A	woning	1,50	31	27	22	31
110_B	woning	4,50	32	28	23	32
111_A	woning	1,50	31	27	22	31
111_B	woning	4,50	31	28	23	32
112_A	woning	1,50	30	27	22	31
112_B	woning	4,50	31	28	23	32
113_A	woning	1,50	30	27	22	31
113_B	woning	4,50	31	28	23	32
114_A	woning	1,50	30	27	22	31
114_B	woning	4,50	31	28	23	32
115_A	woning	1,50	30	26	21	31
115_B	woning	4,50	31	27	22	31
116_A	woning	1,50	30	27	21	31
116_B	woning	4,50	31	27	22	32
117_A	woning	1,50	30	26	21	31
117_B	woning	4,50	31	27	22	31
118_A	woning	1,50	30	27	21	31
118_B	woning	4,50	31	27	22	32
119_A	woning	1,50	33	30	24	34
119_B	woning	4,50	34	31	25	35
12_A	woning	1,50	28	24	21	29
12_B	woning	4,50	29	25	21	30
120_A	woning	1,50	34	30	24	34
120_B	woning	4,50	35	32	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Veenendaalseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	37	34	28	38
121_B	woning	4,50	38	35	29	39
122_A	woning	1,50	35	32	26	36
122_B	woning	4,50	36	33	27	36
123_A	woning	1,50	35	31	26	35
123_B	woning	4,50	36	32	27	36
124_A	woning	1,50	30	26	21	30
124_B	woning	4,50	31	27	22	31
125_A	woning	1,50	28	25	19	29
125_B	woning	4,50	29	26	20	30
126_A	woning	1,50	28	25	18	29
126_B	woning	4,50	29	26	19	29
127_A	woning	1,50	31	28	21	31
127_B	woning	4,50	32	29	22	32
13_A	woning	1,50	29	26	20	30
13_B	woning	4,50	30	27	21	31
14_A	woning	1,50	30	26	21	30
14_B	woning	4,50	31	27	22	31
15_A	woning	1,50	29	25	20	29
15_B	woning	4,50	30	26	21	30
16_A	woning	1,50	28	24	20	29
16_B	woning	4,50	29	26	21	30
17_A	woning	1,50	28	24	20	29
17_B	woning	4,50	29	26	21	30
18_A	woning	1,50	29	25	21	30
18_B	woning	4,50	30	26	22	31
19_A	woning	1,50	26	23	18	27
19_B	woning	4,50	28	24	19	28
20_A	woning	1,50	24	20	15	24
20_B	woning	4,50	26	22	17	26
21_A	woning	1,50	23	20	14	23
21_B	woning	4,50	25	22	16	26
22_A	woning	1,50	23	19	13	23
22_B	woning	4,50	25	22	15	25
23_A	woning	1,50	27	24	19	28
23_B	woning	4,50	29	25	20	29
24_A	woning	1,50	28	24	19	28
24_B	woning	4,50	29	25	20	30
25_A	woning	1,50	28	24	19	28
25_B	woning	4,50	29	25	20	30
26_A	woning	1,50	21	18	13	22
26_B	woning	4,50	24	21	15	25
27_A	woning	1,50	21	18	12	22
27_B	woning	4,50	25	22	16	26
28_A	woning	1,50	21	18	12	22
28_B	woning	4,50	25	22	15	25
29_A	woning	1,50	22	18	13	23
29_B	woning	4,50	25	21	16	25
30_A	woning	1,50	22	19	13	23
30_B	woning	4,50	24	21	16	25
31_A	woning	1,50	22	19	14	23
31_B	woning	4,50	24	21	16	25
32_A	woning	1,50	22	18	13	22
32_B	woning	4,50	24	21	15	25
33_A	woning	1,50	22	19	13	23
33_B	woning	4,50	25	21	16	25
34_A	woning	1,50	22	19	14	23
34_B	woning	4,50	25	21	16	25
35_A	woning	1,50	21	18	13	22
35_B	woning	4,50	24	21	16	25
36_A	woning	1,50	17	14	8	18
36_B	woning	4,50	21	18	12	22
37_A	woning	1,50	23	19	14	23
37_B	woning	4,50	26	23	17	27
38_A	woning	1,50	23	19	13	23
38_B	woning	4,50	26	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Veenendaalseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	22	19	13	23
39_B	woning	4,50	26	23	16	26
40_A	woning	1,50	23	19	13	23
40_B	woning	4,50	26	23	17	27
41_A	woning	1,50	22	19	13	23
41_B	woning	4,50	26	23	17	27
42_A	woning	1,50	21	18	12	22
42_B	woning	4,50	26	22	16	26
43_A	woning	1,50	22	19	14	23
43_B	woning	4,50	26	23	17	27
44_A	woning	1,50	16	13	7	17
44_B	woning	4,50	20	17	11	21
45_A	woning	1,50	19	16	10	20
45_B	woning	4,50	22	19	13	23
46_A	woning	1,50	19	16	10	20
46_B	woning	4,50	23	20	14	24
47_A	woning	1,50	20	16	11	20
47_B	woning	4,50	24	20	15	24
48_A	woning	1,50	14	10	5	14
48_B	woning	4,50	19	15	10	19
49_A	woning	1,50	24	21	16	25
49_B	woning	4,50	26	23	17	27
50_A	woning	1,50	23	20	15	24
50_B	woning	4,50	26	23	17	27
51_A	woning	1,50	24	21	16	25
51_B	woning	4,50	26	23	18	27
52_A	woning	1,50	24	21	15	25
52_B	woning	4,50	26	23	18	27
53_A	woning	1,50	20	17	12	21
53_B	woning	4,50	24	20	15	25
54_A	woning	1,50	19	16	10	20
54_B	woning	4,50	22	19	13	23
55_A	woning	1,50	19	16	10	20
55_B	woning	4,50	23	20	13	23
56_A	woning	1,50	21	17	11	21
56_B	woning	4,50	24	20	14	24
57_A	woning	1,50	21	18	12	22
57_B	woning	4,50	24	21	15	25
58_A	woning	1,50	22	19	13	23
58_B	woning	4,50	25	22	16	26
59_A	woning	1,50	23	20	13	23
59_B	woning	4,50	25	22	16	26
60_A	woning	1,50	25	21	15	25
60_B	woning	4,50	26	23	17	27
61_A	woning	1,50	28	25	19	29
61_B	woning	4,50	29	26	20	30
62_A	woning	1,50	29	26	19	29
62_B	woning	4,50	30	27	21	30
63_A	woning	1,50	29	26	20	30
63_B	woning	4,50	30	27	21	31
64_A	woning	1,50	28	25	19	29
64_B	woning	4,50	29	26	20	30
65_A	woning	1,50	28	25	19	28
65_B	woning	4,50	29	26	20	30
66_A	woning	1,50	27	23	18	27
66_B	woning	4,50	28	25	20	29
67_A	woning	1,50	20	16	11	20
67_B	woning	4,50	24	20	15	24
68_A	woning	1,50	23	19	13	23
68_B	woning	4,50	25	22	16	26
69_A	woning	1,50	22	19	13	23
69_B	woning	4,50	25	22	16	26
70_A	woning	1,50	22	19	13	23
70_B	woning	4,50	25	22	16	25
71_A	woning	1,50	22	18	12	22
71_B	woning	4,50	24	21	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwe Veenendaalseweg
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	27	24	17	27
72_B	woning	4,50	28	25	18	28
73_A	woning	1,50	29	25	19	29
73_B	woning	4,50	30	27	20	30
74_A	woning	1,50	28	25	19	29
74_B	woning	4,50	30	26	20	30
75_A	woning	1,50	28	25	19	29
75_B	woning	4,50	30	26	20	30
76_A	woning	1,50	28	25	19	29
76_B	woning	4,50	30	26	20	30
77_A	woning	1,50	29	26	20	30
77_B	woning	4,50	30	27	21	31
78_A	woning	1,50	21	18	12	22
78_B	woning	4,50	24	21	15	25
79_A	woning	1,50	20	17	11	21
79_B	woning	4,50	23	20	15	24
80_A	woning	1,50	20	17	11	21
80_B	woning	4,50	24	20	15	24
81_A	woning	1,50	19	15	10	20
81_B	woning	4,50	23	20	14	24
82_A	woning	1,50	31	28	21	32
82_B	woning	4,50	32	29	22	32
83_A	woning	1,50	33	30	24	34
83_B	woning	4,50	34	31	25	35
84_A	woning	1,50	33	30	23	34
84_B	woning	4,50	34	31	24	34
85_A	woning	1,50	33	30	24	34
85_B	woning	4,50	34	31	24	35
86_A	woning	1,50	33	30	24	34
86_B	woning	4,50	34	31	24	35
87_A	woning	1,50	25	22	16	26
87_B	woning	4,50	27	24	18	27
88_A	woning	1,50	31	28	22	32
88_B	woning	4,50	32	29	22	32
89_A	woning	1,50	31	28	21	32
89_B	woning	4,50	32	29	22	32
90_A	woning	1,50	31	28	21	31
90_B	woning	4,50	32	29	22	32
91_A	woning	1,50	30	27	20	30
91_B	woning	4,50	31	28	21	31
92_A	woning	1,50	24	21	15	25
92_B	woning	4,50	26	23	17	27
93_A	woning	1,50	29	25	20	29
93_B	woning	4,50	30	26	21	30
94_A	woning	1,50	29	25	20	29
94_B	woning	4,50	29	26	21	30
95_A	woning	1,50	28	25	19	29
95_B	woning	4,50	29	26	20	30
96_A	woning	1,50	28	25	19	29
96_B	woning	4,50	29	26	20	30
97_A	woning	1,50	21	18	12	22
97_B	woning	4,50	24	20	14	24
98_A	woning	1,50	33	30	23	33
98_B	woning	4,50	33	30	24	34
99_A	woning	1,50	33	30	23	33
99_B	woning	4,50	34	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paardenveld
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	28	26	19	29
01_B	woning	4,50	29	26	20	30
02_A	woning	1,50	29	26	20	30
02_B	woning	4,50	30	27	20	30
03_A	woning	1,50	29	26	19	30
03_B	woning	4,50	29	27	20	30
04_A	woning	1,50	26	23	17	27
04_B	woning	4,50	27	24	17	27
05_A	woning	1,50	28	25	18	28
05_B	woning	4,50	28	26	19	29
06_A	woning	1,50	27	24	18	28
06_B	woning	4,50	28	25	19	29
07_A	woning	1,50	27	25	18	28
07_B	woning	4,50	28	25	19	29
08_A	woning	1,50	28	25	18	28
08_B	woning	4,50	28	25	19	29
09_A	woning	1,50	24	21	14	24
09_B	woning	4,50	24	22	15	25
10_A	woning	1,50	24	21	14	24
10_B	woning	4,50	24	21	15	25
100_A	woning	1,50	24	22	15	25
100_B	woning	4,50	25	23	16	26
101_A	woning	1,50	24	21	15	25
101_B	woning	4,50	25	22	16	26
102_A	woning	1,50	24	22	15	25
102_B	woning	4,50	26	23	16	26
103_A	woning	1,50	24	21	15	25
103_B	woning	4,50	25	23	16	26
104_A	woning	1,50	24	21	15	25
104_B	woning	4,50	26	23	16	26
105_A	woning	1,50	24	21	14	24
105_B	woning	4,50	26	23	16	26
106_A	woning	1,50	23	21	14	24
106_B	woning	4,50	25	22	16	26
107_A	woning	1,50	22	19	13	23
107_B	woning	4,50	24	22	15	25
108_A	woning	1,50	20	17	10	20
108_B	woning	4,50	21	18	12	22
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	21	18	11	21
11_B	woning	4,50	22	19	12	22
110_A	woning	1,50	25	22	15	26
110_B	woning	4,50	26	23	17	27
111_A	woning	1,50	26	23	16	26
111_B	woning	4,50	27	24	17	27
112_A	woning	1,50	25	22	16	26
112_B	woning	4,50	26	23	17	27
113_A	woning	1,50	24	21	15	25
113_B	woning	4,50	25	22	16	26
114_A	woning	1,50	24	21	15	25
114_B	woning	4,50	25	22	16	26
115_A	woning	1,50	24	21	15	25
115_B	woning	4,50	25	22	16	26
116_A	woning	1,50	24	21	15	25
116_B	woning	4,50	25	22	16	26
117_A	woning	1,50	24	21	15	25
117_B	woning	4,50	25	22	15	25
118_A	woning	1,50	24	21	14	25
118_B	woning	4,50	25	22	15	25
119_A	woning	1,50	21	18	12	22
119_B	woning	4,50	24	21	14	25
12_A	woning	1,50	15	12	5	16
12_B	woning	4,50	17	14	8	18
120_A	woning	1,50	22	19	13	23
120_B	woning	4,50	24	22	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paardenveld
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	29	27	20	30
121_B	woning	4,50	30	27	20	31
122_A	woning	1,50	30	27	20	30
122_B	woning	4,50	30	28	21	31
123_A	woning	1,50	30	27	20	30
123_B	woning	4,50	30	27	21	31
124_A	woning	1,50	22	19	12	22
124_B	woning	4,50	24	21	14	24
125_A	woning	1,50	18	15	9	19
125_B	woning	4,50	21	18	11	21
126_A	woning	1,50	22	19	13	23
126_B	woning	4,50	23	20	14	24
127_A	woning	1,50	22	20	13	23
127_B	woning	4,50	24	21	14	24
13_A	woning	1,50	25	22	16	26
13_B	woning	4,50	26	23	17	27
14_A	woning	1,50	26	23	17	27
14_B	woning	4,50	27	24	17	27
15_A	woning	1,50	24	21	14	24
15_B	woning	4,50	24	22	15	25
16_A	woning	1,50	18	15	8	18
16_B	woning	4,50	20	17	11	21
17_A	woning	1,50	18	15	8	18
17_B	woning	4,50	20	18	11	21
18_A	woning	1,50	21	18	11	21
18_B	woning	4,50	23	20	13	23
19_A	woning	1,50	18	15	8	18
19_B	woning	4,50	21	18	11	22
20_A	woning	1,50	17	14	8	18
20_B	woning	4,50	20	17	10	20
21_A	woning	1,50	19	16	9	19
21_B	woning	4,50	21	18	12	22
22_A	woning	1,50	19	16	10	20
22_B	woning	4,50	22	19	12	22
23_A	woning	1,50	21	18	12	22
23_B	woning	4,50	23	20	14	24
24_A	woning	1,50	22	20	13	23
24_B	woning	4,50	24	21	14	25
25_A	woning	1,50	23	20	14	24
25_B	woning	4,50	25	22	15	25
26_A	woning	1,50	9	6	0	10
26_B	woning	4,50	15	12	5	15
27_A	woning	1,50	14	11	4	14
27_B	woning	4,50	19	16	9	19
28_A	woning	1,50	12	9	3	13
28_B	woning	4,50	18	15	8	18
29_A	woning	1,50	15	12	5	15
29_B	woning	4,50	18	15	8	18
30_A	woning	1,50	18	15	8	18
30_B	woning	4,50	19	17	10	20
31_A	woning	1,50	14	11	5	15
31_B	woning	4,50	17	14	7	18
32_A	woning	1,50	16	13	6	16
32_B	woning	4,50	18	15	8	18
33_A	woning	1,50	15	12	6	16
33_B	woning	4,50	18	15	8	18
34_A	woning	1,50	17	14	7	17
34_B	woning	4,50	19	16	9	19
35_A	woning	1,50	16	13	7	17
35_B	woning	4,50	18	15	9	19
36_A	woning	1,50	4	1	-5	5
36_B	woning	4,50	10	7	0	10
37_A	woning	1,50	16	13	7	17
37_B	woning	4,50	21	18	12	22
38_A	woning	1,50	16	13	7	17
38_B	woning	4,50	21	18	12	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paardenveld
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	16	13	6	16
39_B	woning	4,50	21	18	11	21
40_A	woning	1,50	15	12	6	16
40_B	woning	4,50	20	18	11	21
41_A	woning	1,50	15	12	6	16
41_B	woning	4,50	20	17	11	21
42_A	woning	1,50	14	11	5	15
42_B	woning	4,50	19	17	10	20
43_A	woning	1,50	16	13	7	17
43_B	woning	4,50	21	18	11	21
44_A	woning	1,50	3	0	-6	4
44_B	woning	4,50	8	5	-1	9
45_A	woning	1,50	17	14	7	17
45_B	woning	4,50	18	15	8	18
46_A	woning	1,50	16	13	7	17
46_B	woning	4,50	18	15	8	18
47_A	woning	1,50	17	14	8	18
47_B	woning	4,50	19	16	9	19
48_A	woning	1,50	6	3	-3	6
48_B	woning	4,50	11	8	2	12
49_A	woning	1,50	18	15	8	18
49_B	woning	4,50	21	18	12	22
50_A	woning	1,50	17	14	8	18
50_B	woning	4,50	21	18	11	21
51_A	woning	1,50	15	12	6	16
51_B	woning	4,50	20	17	10	20
52_A	woning	1,50	15	12	6	16
52_B	woning	4,50	20	17	10	20
53_A	woning	1,50	9	6	-1	9
53_B	woning	4,50	13	10	4	14
54_A	woning	1,50	13	10	3	13
54_B	woning	4,50	18	15	8	18
55_A	woning	1,50	14	11	5	15
55_B	woning	4,50	19	16	9	19
56_A	woning	1,50	15	12	5	15
56_B	woning	4,50	19	17	10	20
57_A	woning	1,50	14	11	5	15
57_B	woning	4,50	19	16	10	20
58_A	woning	1,50	15	12	5	15
58_B	woning	4,50	20	17	10	20
59_A	woning	1,50	14	11	5	15
59_B	woning	4,50	20	17	10	20
60_A	woning	1,50	20	17	10	20
60_B	woning	4,50	22	19	12	22
61_A	woning	1,50	21	18	12	22
61_B	woning	4,50	23	20	13	23
62_A	woning	1,50	22	20	13	23
62_B	woning	4,50	23	20	14	24
63_A	woning	1,50	24	21	14	24
63_B	woning	4,50	24	22	15	25
64_A	woning	1,50	23	21	14	24
64_B	woning	4,50	24	21	15	25
65_A	woning	1,50	23	20	13	23
65_B	woning	4,50	24	21	14	24
66_A	woning	1,50	21	18	11	21
66_B	woning	4,50	22	19	13	23
67_A	woning	1,50	15	12	6	16
67_B	woning	4,50	19	16	9	19
68_A	woning	1,50	14	11	5	15
68_B	woning	4,50	19	16	10	20
69_A	woning	1,50	14	11	4	14
69_B	woning	4,50	19	17	10	20
70_A	woning	1,50	14	11	5	15
70_B	woning	4,50	20	17	10	20
71_A	woning	1,50	15	12	6	16
71_B	woning	4,50	20	17	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Paardenveld
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	15	13	6	16
72_B	woning	4,50	20	17	10	20
73_A	woning	1,50	22	19	12	22
73_B	woning	4,50	23	20	13	23
74_A	woning	1,50	24	21	14	24
74_B	woning	4,50	25	22	15	25
75_A	woning	1,50	24	21	15	25
75_B	woning	4,50	25	22	16	26
76_A	woning	1,50	23	20	13	23
76_B	woning	4,50	24	21	14	24
77_A	woning	1,50	23	20	13	23
77_B	woning	4,50	24	21	15	25
78_A	woning	1,50	18	16	9	19
78_B	woning	4,50	21	19	12	22
79_A	woning	1,50	17	15	8	18
79_B	woning	4,50	21	18	12	22
80_A	woning	1,50	17	14	8	18
80_B	woning	4,50	21	19	12	22
81_A	woning	1,50	16	13	7	17
81_B	woning	4,50	21	18	11	21
82_A	woning	1,50	22	19	12	23
82_B	woning	4,50	23	20	13	24
83_A	woning	1,50	25	22	15	26
83_B	woning	4,50	26	23	16	26
84_A	woning	1,50	25	22	15	26
84_B	woning	4,50	26	23	16	26
85_A	woning	1,50	25	22	16	26
85_B	woning	4,50	26	23	16	27
86_A	woning	1,50	26	23	16	26
86_B	woning	4,50	26	24	17	27
87_A	woning	1,50	18	15	9	19
87_B	woning	4,50	21	18	11	21
88_A	woning	1,50	24	21	14	24
88_B	woning	4,50	25	22	15	25
89_A	woning	1,50	23	21	14	24
89_B	woning	4,50	24	21	15	25
90_A	woning	1,50	22	19	12	22
90_B	woning	4,50	23	20	13	24
91_A	woning	1,50	20	17	11	21
91_B	woning	4,50	21	18	12	22
92_A	woning	1,50	9	6	0	10
92_B	woning	4,50	14	11	5	15
93_A	woning	1,50	24	21	15	25
93_B	woning	4,50	25	22	15	25
94_A	woning	1,50	24	22	15	25
94_B	woning	4,50	25	22	15	26
95_A	woning	1,50	25	22	15	25
95_B	woning	4,50	25	22	16	26
96_A	woning	1,50	24	22	15	25
96_B	woning	4,50	25	22	15	25
97_A	woning	1,50	10	7	1	10
97_B	woning	4,50	15	12	6	16
98_A	woning	1,50	24	21	15	25
98_B	woning	4,50	25	22	16	26
99_A	woning	1,50	24	22	15	25
99_B	woning	4,50	25	22	16	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papaverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	19	16	8	19
01_B	woning	4,50	22	19	11	22
02_A	woning	1,50	15	12	4	15
02_B	woning	4,50	16	13	5	16
03_A	woning	1,50	15	12	4	15
03_B	woning	4,50	16	13	5	16
04_A	woning	1,50	11	8	0	11
04_B	woning	4,50	13	10	2	13
05_A	woning	1,50	18	15	7	18
05_B	woning	4,50	19	16	8	19
06_A	woning	1,50	21	18	10	21
06_B	woning	4,50	21	18	10	21
07_A	woning	1,50	21	18	10	21
07_B	woning	4,50	22	19	11	22
08_A	woning	1,50	18	15	7	18
08_B	woning	4,50	19	16	8	19
09_A	woning	1,50	27	24	16	27
09_B	woning	4,50	29	26	18	29
10_A	woning	1,50	27	24	16	27
10_B	woning	4,50	29	26	18	29
100_A	woning	1,50	12	10	2	13
100_B	woning	4,50	14	11	3	14
101_A	woning	1,50	13	10	2	13
101_B	woning	4,50	14	11	3	14
102_A	woning	1,50	13	10	2	13
102_B	woning	4,50	14	11	3	14
103_A	woning	1,50	13	10	2	13
103_B	woning	4,50	14	11	3	14
104_A	woning	1,50	13	10	2	13
104_B	woning	4,50	14	11	3	14
105_A	woning	1,50	13	10	2	13
105_B	woning	4,50	14	11	4	15
106_A	woning	1,50	14	11	3	14
106_B	woning	4,50	15	12	4	15
107_A	woning	1,50	14	11	3	14
107_B	woning	4,50	15	12	4	15
108_A	woning	1,50	15	12	4	15
108_B	woning	4,50	17	14	6	17
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	28	25	17	28
11_B	woning	4,50	30	27	19	30
110_A	woning	1,50	20	17	9	20
110_B	woning	4,50	22	19	11	22
111_A	woning	1,50	20	17	9	20
111_B	woning	4,50	22	19	11	22
112_A	woning	1,50	20	17	10	21
112_B	woning	4,50	22	19	11	22
113_A	woning	1,50	20	17	9	20
113_B	woning	4,50	22	19	11	22
114_A	woning	1,50	24	21	13	24
114_B	woning	4,50	26	23	15	26
115_A	woning	1,50	26	23	15	26
115_B	woning	4,50	27	24	16	27
116_A	woning	1,50	25	23	14	26
116_B	woning	4,50	27	24	16	27
117_A	woning	1,50	27	24	15	27
117_B	woning	4,50	28	25	17	28
118_A	woning	1,50	24	21	13	24
118_B	woning	4,50	25	23	14	26
119_A	woning	1,50	15	12	4	15
119_B	woning	4,50	18	15	7	18
12_A	woning	1,50	29	26	18	29
12_B	woning	4,50	31	28	19	31
120_A	woning	1,50	15	12	5	16
120_B	woning	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papaverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	16	13	5	16
121_B	woning	4,50	17	14	6	17
122_A	woning	1,50	18	15	7	18
122_B	woning	4,50	19	16	9	20
123_A	woning	1,50	18	15	7	18
123_B	woning	4,50	20	17	9	20
124_A	woning	1,50	19	16	8	19
124_B	woning	4,50	21	18	10	21
125_A	woning	1,50	25	22	14	25
125_B	woning	4,50	27	24	16	27
126_A	woning	1,50	25	22	14	25
126_B	woning	4,50	27	24	16	27
127_A	woning	1,50	18	15	8	19
127_B	woning	4,50	21	18	10	21
13_A	woning	1,50	23	20	12	23
13_B	woning	4,50	23	20	12	23
14_A	woning	1,50	24	22	13	24
14_B	woning	4,50	26	23	15	26
15_A	woning	1,50	24	21	13	24
15_B	woning	4,50	25	22	14	25
16_A	woning	1,50	24	21	13	24
16_B	woning	4,50	25	22	13	25
17_A	woning	1,50	25	23	14	26
17_B	woning	4,50	27	24	16	27
18_A	woning	1,50	27	24	16	27
18_B	woning	4,50	30	27	19	30
19_A	woning	1,50	22	19	11	22
19_B	woning	4,50	25	22	14	25
20_A	woning	1,50	22	19	12	23
20_B	woning	4,50	25	22	14	25
21_A	woning	1,50	22	20	12	23
21_B	woning	4,50	24	21	14	25
22_A	woning	1,50	23	20	12	23
22_B	woning	4,50	24	21	13	24
23_A	woning	1,50	17	14	6	17
23_B	woning	4,50	20	17	9	20
24_A	woning	1,50	29	26	18	29
24_B	woning	4,50	31	28	20	31
25_A	woning	1,50	30	27	19	30
25_B	woning	4,50	32	29	21	32
26_A	woning	1,50	29	26	18	29
26_B	woning	4,50	31	29	20	32
27_A	woning	1,50	18	15	7	18
27_B	woning	4,50	21	19	11	22
28_A	woning	1,50	19	16	8	19
28_B	woning	4,50	22	19	11	22
29_A	woning	1,50	28	25	17	28
29_B	woning	4,50	30	27	19	30
30_A	woning	1,50	31	28	20	31
30_B	woning	4,50	33	30	22	33
31_A	woning	1,50	30	27	19	30
31_B	woning	4,50	33	30	22	33
32_A	woning	1,50	32	29	21	32
32_B	woning	4,50	34	31	23	34
33_A	woning	1,50	32	29	21	32
33_B	woning	4,50	34	31	23	34
34_A	woning	1,50	32	29	21	32
34_B	woning	4,50	34	31	23	34
35_A	woning	1,50	30	27	19	30
35_B	woning	4,50	32	29	21	32
36_A	woning	1,50	24	21	13	24
36_B	woning	4,50	27	24	16	27
37_A	woning	1,50	16	13	6	17
37_B	woning	4,50	18	15	7	18
38_A	woning	1,50	17	14	6	17
38_B	woning	4,50	18	15	7	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papaverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	16	13	5	16
39_B	woning	4,50	17	14	6	17
40_A	woning	1,50	16	13	5	16
40_B	woning	4,50	17	14	6	17
41_A	woning	1,50	16	13	5	16
41_B	woning	4,50	18	15	7	18
42_A	woning	1,50	18	15	7	18
42_B	woning	4,50	19	16	8	19
43_A	woning	1,50	21	18	10	21
43_B	woning	4,50	25	22	14	25
44_A	woning	1,50	31	28	20	31
44_B	woning	4,50	33	30	22	33
45_A	woning	1,50	31	28	20	31
45_B	woning	4,50	33	30	22	33
46_A	woning	1,50	30	27	19	30
46_B	woning	4,50	33	30	22	33
47_A	woning	1,50	31	28	20	31
47_B	woning	4,50	33	30	22	33
48_A	woning	1,50	29	26	17	29
48_B	woning	4,50	31	28	20	31
49_A	woning	1,50	14	11	3	14
49_B	woning	4,50	15	12	4	15
50_A	woning	1,50	14	11	3	14
50_B	woning	4,50	15	12	5	16
51_A	woning	1,50	15	13	5	16
51_B	woning	4,50	17	14	6	17
52_A	woning	1,50	16	13	5	16
52_B	woning	4,50	17	14	6	17
53_A	woning	1,50	23	20	12	23
53_B	woning	4,50	26	23	15	26
54_A	woning	1,50	21	18	10	21
54_B	woning	4,50	24	21	13	24
55_A	woning	1,50	20	17	9	20
55_B	woning	4,50	23	20	12	23
56_A	woning	1,50	21	18	10	21
56_B	woning	4,50	23	20	12	23
57_A	woning	1,50	21	18	10	21
57_B	woning	4,50	23	20	12	23
58_A	woning	1,50	21	18	10	21
58_B	woning	4,50	23	20	12	23
59_A	woning	1,50	20	17	9	20
59_B	woning	4,50	21	18	11	22
60_A	woning	1,50	14	11	3	14
60_B	woning	4,50	18	15	8	19
61_A	woning	1,50	16	13	5	16
61_B	woning	4,50	19	16	8	19
62_A	woning	1,50	18	15	7	18
62_B	woning	4,50	20	17	9	20
63_A	woning	1,50	18	15	8	19
63_B	woning	4,50	20	17	9	20
64_A	woning	1,50	18	15	7	18
64_B	woning	4,50	20	17	9	20
65_A	woning	1,50	18	15	7	19
65_B	woning	4,50	20	18	10	21
66_A	woning	1,50	20	17	9	20
66_B	woning	4,50	23	20	12	23
67_A	woning	1,50	16	14	6	17
67_B	woning	4,50	21	18	10	21
68_A	woning	1,50	19	16	8	19
68_B	woning	4,50	21	18	10	21
69_A	woning	1,50	19	16	8	19
69_B	woning	4,50	21	18	10	21
70_A	woning	1,50	19	16	8	19
70_B	woning	4,50	20	17	10	21
71_A	woning	1,50	19	16	8	19
71_B	woning	4,50	20	17	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 5 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Papaverstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	11	8	0	11
72_B	woning	4,50	12	9	2	12
73_A	woning	1,50	17	14	6	17
73_B	woning	4,50	18	15	7	18
74_A	woning	1,50	18	15	7	18
74_B	woning	4,50	19	16	8	19
75_A	woning	1,50	21	18	10	21
75_B	woning	4,50	22	19	11	22
76_A	woning	1,50	21	18	10	21
76_B	woning	4,50	22	19	11	22
77_A	woning	1,50	20	17	9	20
77_B	woning	4,50	21	18	11	22
78_A	woning	1,50	20	17	9	20
78_B	woning	4,50	21	18	10	21
79_A	woning	1,50	19	17	9	20
79_B	woning	4,50	21	18	10	21
80_A	woning	1,50	19	16	8	19
80_B	woning	4,50	20	17	10	21
81_A	woning	1,50	19	16	8	19
81_B	woning	4,50	20	17	9	20
82_A	woning	1,50	13	10	2	13
82_B	woning	4,50	14	11	3	14
83_A	woning	1,50	15	12	4	15
83_B	woning	4,50	16	13	5	17
84_A	woning	1,50	15	12	4	15
84_B	woning	4,50	17	14	6	17
85_A	woning	1,50	15	12	4	15
85_B	woning	4,50	17	14	6	17
86_A	woning	1,50	16	13	5	16
86_B	woning	4,50	17	14	6	17
87_A	woning	1,50	21	18	10	21
87_B	woning	4,50	22	19	11	22
88_A	woning	1,50	14	11	3	14
88_B	woning	4,50	15	12	4	15
89_A	woning	1,50	15	12	4	15
89_B	woning	4,50	16	13	5	16
90_A	woning	1,50	13	11	3	14
90_B	woning	4,50	15	12	4	15
91_A	woning	1,50	13	10	2	13
91_B	woning	4,50	14	11	3	14
92_A	woning	1,50	13	10	2	13
92_B	woning	4,50	16	13	5	16
93_A	woning	1,50	22	19	11	22
93_B	woning	4,50	23	20	12	23
94_A	woning	1,50	22	19	11	22
94_B	woning	4,50	23	20	13	24
95_A	woning	1,50	22	19	11	22
95_B	woning	4,50	24	21	13	24
96_A	woning	1,50	22	19	11	22
96_B	woning	4,50	24	21	13	24
97_A	woning	1,50	18	15	7	18
97_B	woning	4,50	21	18	11	22
98_A	woning	1,50	13	11	3	14
98_B	woning	4,50	15	12	4	15
99_A	woning	1,50	13	10	2	13
99_B	woning	4,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 0 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Alle zoneringsplichtige wegen tezamen, t.b.v. toetsing Bouwbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woning	1,50	57	54	46	57
01_B	woning	4,50	57	54	46	57
02_A	woning	1,50	58	55	47	58
02_B	woning	4,50	59	56	48	59
03_A	woning	1,50	57	54	46	57
03_B	woning	4,50	57	55	47	58
04_A	woning	1,50	50	48	40	51
04_B	woning	4,50	52	50	42	53
05_A	woning	1,50	49	46	38	49
05_B	woning	4,50	51	48	40	51
06_A	woning	1,50	48	45	37	48
06_B	woning	4,50	50	47	39	50
07_A	woning	1,50	48	45	37	48
07_B	woning	4,50	50	47	39	50
08_A	woning	1,50	47	44	36	47
08_B	woning	4,50	49	46	38	49
09_A	woning	1,50	47	45	36	48
09_B	woning	4,50	49	46	38	49
10_A	woning	1,50	46	44	35	47
10_B	woning	4,50	48	45	37	48
100_A	woning	1,50	43	40	33	44
100_B	woning	4,50	45	42	34	45
101_A	woning	1,50	43	41	33	44
101_B	woning	4,50	45	42	34	45
102_A	woning	1,50	44	41	33	44
102_B	woning	4,50	45	42	35	45
103_A	woning	1,50	44	41	34	45
103_B	woning	4,50	46	43	35	46
104_A	woning	1,50	45	42	34	45
104_B	woning	4,50	46	43	36	47
105_A	woning	1,50	45	42	35	46
105_B	woning	4,50	47	44	36	47
106_A	woning	1,50	46	43	35	46
106_B	woning	4,50	47	45	37	48
107_A	woning	1,50	46	43	36	47
107_B	woning	4,50	48	45	37	48
108_A	woning	1,50	52	49	41	52
108_B	woning	4,50	53	50	42	54
109_A	woning	1,50	--	--	--	--
109_B	woning	4,50	--	--	--	--
11_A	woning	1,50	45	42	34	45
11_B	woning	4,50	47	44	36	47
110_A	woning	1,50	51	48	40	51
110_B	woning	4,50	53	50	42	53
111_A	woning	1,50	50	47	39	50
111_B	woning	4,50	52	49	41	52
112_A	woning	1,50	49	46	38	49
112_B	woning	4,50	51	48	40	51
113_A	woning	1,50	47	44	36	47
113_B	woning	4,50	49	46	38	49
114_A	woning	1,50	46	43	35	46
114_B	woning	4,50	47	45	37	48
115_A	woning	1,50	45	42	34	45
115_B	woning	4,50	47	44	36	47
116_A	woning	1,50	45	42	34	45
116_B	woning	4,50	46	43	35	46
117_A	woning	1,50	44	42	34	45
117_B	woning	4,50	46	43	35	46
118_A	woning	1,50	44	41	34	45
118_B	woning	4,50	46	43	35	46
119_A	woning	1,50	46	43	35	46
119_B	woning	4,50	47	44	37	48
12_A	woning	1,50	45	42	34	45
12_B	woning	4,50	47	44	36	47
120_A	woning	1,50	46	43	35	46
120_B	woning	4,50	48	45	37	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 0 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Alle zoneringsplichtige wegen tezamen, t.b.v. toetsing Bouwbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_A	woning	1,50	58	55	47	58
121_B	woning	4,50	58	56	48	59
122_A	woning	1,50	61	58	50	61
122_B	woning	4,50	61	58	50	61
123_A	woning	1,50	59	56	48	60
123_B	woning	4,50	60	57	49	60
124_A	woning	1,50	52	49	41	52
124_B	woning	4,50	53	50	42	53
125_A	woning	1,50	49	47	38	50
125_B	woning	4,50	51	48	40	51
126_A	woning	1,50	48	46	37	48
126_B	woning	4,50	50	47	39	50
127_A	woning	1,50	49	46	38	49
127_B	woning	4,50	51	48	40	51
13_A	woning	1,50	44	41	34	44
13_B	woning	4,50	46	43	35	46
14_A	woning	1,50	45	43	35	46
14_B	woning	4,50	47	44	36	47
15_A	woning	1,50	44	42	34	45
15_B	woning	4,50	46	43	35	46
16_A	woning	1,50	43	40	33	43
16_B	woning	4,50	45	42	34	45
17_A	woning	1,50	43	40	32	43
17_B	woning	4,50	45	42	34	45
18_A	woning	1,50	42	40	32	43
18_B	woning	4,50	44	41	34	44
19_A	woning	1,50	40	37	29	40
19_B	woning	4,50	41	38	31	42
20_A	woning	1,50	40	37	29	40
20_B	woning	4,50	41	38	30	41
21_A	woning	1,50	39	36	28	39
21_B	woning	4,50	40	37	29	40
22_A	woning	1,50	38	35	27	38
22_B	woning	4,50	39	36	28	39
23_A	woning	1,50	41	38	31	41
23_B	woning	4,50	43	40	32	43
24_A	woning	1,50	42	39	31	42
24_B	woning	4,50	43	41	33	44
25_A	woning	1,50	42	39	31	42
25_B	woning	4,50	44	41	33	44
26_A	woning	1,50	36	33	25	36
26_B	woning	4,50	39	36	28	39
27_A	woning	1,50	34	31	23	34
27_B	woning	4,50	37	34	26	37
28_A	woning	1,50	36	33	25	36
28_B	woning	4,50	38	35	27	38
29_A	woning	1,50	37	34	26	37
29_B	woning	4,50	39	36	29	40
30_A	woning	1,50	39	36	28	39
30_B	woning	4,50	41	38	30	41
31_A	woning	1,50	39	36	28	39
31_B	woning	4,50	41	38	30	41
32_A	woning	1,50	39	36	28	39
32_B	woning	4,50	41	38	30	41
33_A	woning	1,50	39	36	28	39
33_B	woning	4,50	41	38	30	41
34_A	woning	1,50	39	36	28	39
34_B	woning	4,50	41	38	30	41
35_A	woning	1,50	37	34	26	37
35_B	woning	4,50	39	36	29	40
36_A	woning	1,50	32	29	22	32
36_B	woning	4,50	35	32	25	35
37_A	woning	1,50	35	32	24	35
37_B	woning	4,50	37	34	27	37
38_A	woning	1,50	33	30	23	34
38_B	woning	4,50	36	33	26	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 0 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Alle zoneringsplichtige wegen tezamen, t.b.v. toetsing Bouwbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_A	woning	1,50	33	30	23	34
39_B	woning	4,50	37	34	26	37
40_A	woning	1,50	34	31	24	34
40_B	woning	4,50	37	34	27	37
41_A	woning	1,50	34	31	24	34
41_B	woning	4,50	37	34	27	38
42_A	woning	1,50	33	30	23	33
42_B	woning	4,50	37	34	26	37
43_A	woning	1,50	35	32	25	35
43_B	woning	4,50	37	34	27	38
44_A	woning	1,50	37	34	26	37
44_B	woning	4,50	39	36	28	39
45_A	woning	1,50	37	35	27	38
45_B	woning	4,50	40	37	29	40
46_A	woning	1,50	37	34	26	37
46_B	woning	4,50	39	36	29	39
47_A	woning	1,50	38	35	27	38
47_B	woning	4,50	40	37	29	40
48_A	woning	1,50	34	31	23	34
48_B	woning	4,50	37	34	26	37
49_A	woning	1,50	38	36	28	39
49_B	woning	4,50	39	36	29	40
50_A	woning	1,50	39	36	28	39
50_B	woning	4,50	40	37	29	40
51_A	woning	1,50	39	36	29	40
51_B	woning	4,50	40	37	30	40
52_A	woning	1,50	39	36	28	39
52_B	woning	4,50	40	37	29	40
53_A	woning	1,50	38	35	27	38
53_B	woning	4,50	39	36	29	39
54_A	woning	1,50	38	35	27	38
54_B	woning	4,50	40	37	29	40
55_A	woning	1,50	37	34	26	37
55_B	woning	4,50	38	35	28	39
56_A	woning	1,50	35	32	25	36
56_B	woning	4,50	37	34	27	38
57_A	woning	1,50	32	29	22	33
57_B	woning	4,50	35	32	25	36
58_A	woning	1,50	33	30	23	33
58_B	woning	4,50	36	33	25	36
59_A	woning	1,50	33	30	23	34
59_B	woning	4,50	36	33	26	36
60_A	woning	1,50	35	32	25	36
60_B	woning	4,50	37	34	27	37
61_A	woning	1,50	39	36	29	40
61_B	woning	4,50	40	37	30	40
62_A	woning	1,50	41	38	30	41
62_B	woning	4,50	42	39	31	42
63_A	woning	1,50	42	39	31	42
63_B	woning	4,50	42	39	32	43
64_A	woning	1,50	41	38	30	41
64_B	woning	4,50	42	39	31	42
65_A	woning	1,50	41	38	30	41
65_B	woning	4,50	42	39	31	42
66_A	woning	1,50	40	37	30	40
66_B	woning	4,50	41	38	31	41
67_A	woning	1,50	33	30	22	33
67_B	woning	4,50	35	32	25	36
68_A	woning	1,50	33	30	23	34
68_B	woning	4,50	36	33	26	36
69_A	woning	1,50	33	30	23	33
69_B	woning	4,50	36	32	25	36
70_A	woning	1,50	33	30	23	34
70_B	woning	4,50	36	33	26	36
71_A	woning	1,50	33	30	23	34
71_B	woning	4,50	36	33	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten inclusief 0 dB aftrek vlgs art. 110g Wgh

Alle zoneringsplichtige wegen tezamen, t.b.v. toetsing Bouwbesluit

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	woning	1,50	35	32	24	35
72_B	woning	4,50	37	34	26	37
73_A	woning	1,50	39	36	28	39
73_B	woning	4,50	40	37	30	40
74_A	woning	1,50	39	36	29	39
74_B	woning	4,50	40	37	30	41
75_A	woning	1,50	39	36	29	40
75_B	woning	4,50	40	37	30	41
76_A	woning	1,50	39	36	29	39
76_B	woning	4,50	40	37	30	40
77_A	woning	1,50	40	37	29	40
77_B	woning	4,50	41	38	31	41
78_A	woning	1,50	33	30	23	33
78_B	woning	4,50	35	32	25	35
79_A	woning	1,50	31	28	21	32
79_B	woning	4,50	34	31	24	34
80_A	woning	1,50	31	28	21	31
80_B	woning	4,50	34	31	24	34
81_A	woning	1,50	31	28	21	31
81_B	woning	4,50	33	30	24	34
82_A	woning	1,50	40	37	30	40
82_B	woning	4,50	41	38	31	41
83_A	woning	1,50	43	40	32	43
83_B	woning	4,50	44	41	33	44
84_A	woning	1,50	43	40	32	43
84_B	woning	4,50	44	41	33	44
85_A	woning	1,50	43	40	33	43
85_B	woning	4,50	44	41	34	44
86_A	woning	1,50	43	40	33	43
86_B	woning	4,50	44	41	34	44
87_A	woning	1,50	37	34	26	37
87_B	woning	4,50	38	35	28	38
88_A	woning	1,50	41	38	31	41
88_B	woning	4,50	42	39	32	42
89_A	woning	1,50	41	38	31	41
89_B	woning	4,50	42	39	32	42
90_A	woning	1,50	40	38	30	41
90_B	woning	4,50	42	39	31	42
91_A	woning	1,50	39	36	29	40
91_B	woning	4,50	41	38	30	41
92_A	woning	1,50	37	34	26	37
92_B	woning	4,50	39	36	28	39
93_A	woning	1,50	43	40	32	43
93_B	woning	4,50	44	41	34	45
94_A	woning	1,50	43	40	32	43
94_B	woning	4,50	44	41	34	44
95_A	woning	1,50	43	40	32	43
95_B	woning	4,50	44	41	33	44
96_A	woning	1,50	42	39	32	42
96_B	woning	4,50	43	40	33	44
97_A	woning	1,50	31	28	21	31
97_B	woning	4,50	34	31	24	35
98_A	woning	1,50	42	39	32	43
98_B	woning	4,50	44	41	33	44
99_A	woning	1,50	43	40	32	43
99_B	woning	4,50	44	41	33	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen