

Fam. Van Laar
Meneer F. van Laar
Weteringsteeg 46-48
3911 VN RHENEN

nummer: 01/08
uw brief van:
contactpersoon: Han Haverkamp
doorkiesnummer: 0317 681634
datum: 23 december 2008
onderwerp:
aanvraag milieuvergunning

VERZONDEN 24 DEC. 2008

Beste meneer Van Laar,

Op uw aanvraag om een milieuvergunning voor uw bedrijf aan de Weteringsteeg 46-48 in Rhenen is positief besloten.

De definitieve beschikking met voorschriften en publicatie evenals een exemplaar van de aanvraag treft u als bijlagen bij deze brief aan.

Voor vragen of meer informatie kunt u mij altijd bellen (0317 681 634) of mailen (Han.Haverkamp@rhenen.nl).

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,



Han Haverkamp
beleidsmedewerker
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Publicatie Beschikking Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben een definitieve beschikking opgesteld voor de aanvraag om een milieuvergunning van familie van Laar voor een veehouderij op het adres Weteringsteeg 46-48 in Rhenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

De aanvraag is bekend onder nummer 01/08.

Deze beschikking met voorschriften en ook de aanvraag kunt u inzien in het gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalseweg 75 in Rhenen, van donderdag 15 januari 2009 tot donderdag 26 februari 2009.

Als u tijdens de openingstijden echt niet kunt, is het ook mogelijk (op uw verzoek) deze in te zien in het Gemeentemuseum "Het Rondeel", Kerkstraat 1 in Rhenen op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Tegen dit besluit kan tijdens de bovengenoemde termijn alleen beroep worden ingesteld door:

- de aanvrager
- de VROM - inspectie
- degene die eerder zienswijzen heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking
- enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om binnen de gestelde termijn zienswijzen in te dienen

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingezonden aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij griffierecht is verschuldigd.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en bovendien met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet eveneens worden gericht aan de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met Han Haverkamp (0317 681 634) of mailen (Han.Haverkamp@rhenen.nl).

WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING

Beschikking van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen op een aanvraag voor een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm)

aanvrager	De heer F. van Laar
locatie bedrijf	Weteringsteeg 46-48, Rhenen
gemeente	Rhenen
kadastraal bekend	Gemeente Rhenen, sectie K, nr. 445 (gedeeltelijk)
betreft een aanvraag om	revisievergunning
voor een	Veehouderij met legpluimvee, vleesvarkens en vleesstieren
ontvangen op	21 januari 2008
aangevraagde activiteiten	Het houden van vleesvarkens, vleesstieren en leghennen. Opslag van veevoerders, drijfmest, vaste mest, dieselolie en werktuigen en machines.
datum beschikking	16 december 2008
kenmerk beschikking	01/08

AANVRAAG

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier
- niet-technische samenvatting
- plattegrondtekeningen inclusief situatietekening, nr. 05.02016 (laatst gewijzigd op 30 september 2008)
- rapportage onderzoek luchtkwaliteit (5 september 2008/08196.R01) uitgevoerd door Schoonderbeek en Partners Advies B.V.

AANLEIDING AANVRAAG

De aanvraag is ingediend omdat het bedrijf ten opzichte van de vergunde situatie op de volgende punten is/zal worden gewijzigd:

- het uitbreiden van het veebestand;
- het slopen van de bestaande pluimveestal;
- bouw van een stal voor legkippen in volièrehuisvesting;
- realiseren van stallingruimte voor vleesstieren.

Vanwege de aangegeven wijzigingen is een aanvraag om een revisievergunning ingediend.

PROCEDURE

Het bedrijf valt onder de Wet milieubeheer (Wm) op grond van artikel 8.1 Wm, junctis categorie 1 (elektromotorisch vermogen), 5 (opslag van brandbare vloeistoffen), 7 (opslag van mest) en 8 (houden van dieren) van bijlage I behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Het Besluit Landbouw milieubeheer is niet van toepassing op het bedrijf. Het bedrijf valt daarom aan te merken als een type C - inrichting op grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

De procedure is en wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 Wm, junctis paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

Coördinatie Wet milieubeheer/Woningwet

Het veranderen van het bedrijf is tevens aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, zodat op grond van artikel 20.8 Wm sprake is van coördinatie tussen de bouw- en milieuvergunning. Dit houdt in dat deze vergunning pas van kracht wordt als betreffende bouwvergunning is verleend.

ADVIEZEN

De brandweer van de gemeente Rhenen is in de gelegenheid gesteld om advies over de aanvraag uit te brengen. De brandweer heeft in een reactie naar de gemeente Rhenen aangegeven dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het uitbrengen van een brandweeradvies.

OVERWEGINGEN

Artikel 8.10, eerste lid van de Wm bepaalt, dat een vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wm kan een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de

Deze revisievergunning is op 15 september 1998 geactualiseerd door het toevoegen van voorschriften voor de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank met afleverinstallatie en tankplaats.

Vervallen rechten

Er zijn geen gegevens of aanwijzingen in het dossier aanwezig, waaruit blijkt dat (een gedeelte van) de vergunning op grond van artikel 8.18 van de Wet milieubeheer is vervallen. Tevens zijn de stallen conform de vergunning gerealiseerd en uit milieucontroles blijkt dat op bedrijfsmatige wijze vee is gehouden. Er is dus geen aanleiding om de feitelijk aanwezige veebezetting nader te onderzoeken.

Ammoniak & Stank

De aangevraagde veebezetting betreft:

- 320 vleesvarkens;
- 15 vleestieren van 6 tot 24 maanden;
- 20.000 leghennen in een volièrestal.

De veebezetting is getoetst aan de van toepassing zijnde ammoniak- en stankregelgeving zoals hieronder toegelicht. De toetsing is als bijlage bij deze beschikking gevoegd

Wet ammoniak en veehouderij

Op 1 mei 2007 is een wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Op grond van artikel 2 lid 1 en 2 van de Wav stellen Provinciale Staten bij besluit vast welke gebieden in hun provincie deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur en aan te merken zijn als zeer kwetsbare gebieden.

Zolang Provinciale Staten nog geen besluit hebben genomen als hiervoor bedoeld wordt op basis van artikel II van de Wav als zeer kwetsbaar gebied aangemerkt de gebieden die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet werden aangemerkt als kwetsbaar gebied. Dit betekent dat op dit moment uitgegaan wordt van het besluit van 19 december 2006 van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht.

Onderdeel van de Wav is de Regeling ammoniak en veehouderij waarin de ammoniakuitstoot per diersoort en stalsysteem staat aangegeven. De regeling wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste wijziging is van 14 mei 2007 (Staatscourant nr. 92).

Het bedrijf is gelegen buiten een zone van 250 meter tot een voor verzuring gevoelig gebied.

Een veehouderij die buiten een zone van 250 meter tot een kwetsbaar gebied ligt moet beoordeeld worden voor wat het huisvestingssysteem betreft aan de Wet milieubeheer, de IPPC-richtlijn, de Vogel- en Habitatrichtlijn en directe ammoniakschade aan planten en bomen.

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderijen

Op 1 april 2008 is het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij in werking getreden. Hierna wordt dit besluit aangehaald als het Besluit huisvesting.

Het Besluit huisvesting bevat voorschriften met betrekking tot de ammoniakemissie uit dierenverblijven die behoren tot een veehouderij, gebaseerd op artikel 8.44 van de Wet milieubeheer. Dit ter beperking van de ammoniakemissie uit dierenverblijven door toepassing van de best beschikbare technieken (BBT). Concreet houdt vorenstaande in dat voor een aantal diercategorieën emissie-eisen gelden, maximale emissiewaarden genoemd, waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen. Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw te plaatsen stalsysteem dat meer ammoniak emitteert dan op grond van het Besluit huisvesting is toegestaan, dan moet het bevoegd gezag de vergunning weigeren.

Voor bestaande huisvesting van dieren van diercategorieën waarvoor een maximale emissiewaarde is opgenomen, is een datum vastgesteld waarop de stalsystemen aan de maximale emissiewaarde moeten

nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning de voorschriften worden verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

In de gemeente Rhenen is in januari 2002 het Milieuplan 2002-2005 door de raad vastgesteld. De in dit milieubeleidsplan opgenomen overwegingen zijn in deze beschikking meegenomen.

Activiteitenbesluit

Afhankelijk van de activiteiten die in het bedrijf worden verricht kunnen bepaalde voorschriften uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

Voor onderhavige inrichting houdt dit in dat moet worden voldaan aan artikel 2.1 (zorgplicht) van het Activiteitenbesluit.

Naar aanleiding van de aanvraag is in het bijzonder aandacht besteed aan:

Beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu zijn aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om nadelige gevolgen die het bedrijf voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen (bij voorkeur bij de bron), te beperken en ongedaan te maken. Deze voorschriften zijn er op gericht dat in het bedrijf ten minste de daarvoor in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast (artikel 8.11, lid 3 Wm). Dit ter voorkoming van emissies en effecten op het milieu, waarvan de praktische bruikbaarheid is aangetoond en die economisch en technisch haalbaar zijn.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dient bij de bepaling van BBT rekening te worden gehouden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van het bedrijf zijn getoetst aan de regelgeving die is opgenomen in de Regeling aanwijzing BBT-documenten (Stb 2005, 231, laatste wijzigingen gepubliceerd 12 april 2007). Uit deze regelgeving volgt wat in de onderhavige situatie als BBT moet worden gezien. De volgende regelgeving is van toepassing op de activiteiten van het bedrijf:

Naam document	Milieuaspect	Jaartal	Uitgever
Circulaire energie in de milieuvergunning	Verruimde reikwijdte	1999	VROM/EZ
Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven	Verruimde reikwijdte	2006	Infomil
Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven	Verruimde reikwijdte	2006	Infomil

In de voorschriften is met het voorgaande rekening gehouden.

Vergunningsituatie

Aan het bedrijf is op 29 juli 1997 een revisievergunning verleend voor een agrarisch bedrijf met een veebezetting van:

- 320 vleesvarkens;
- 3.370 scharrellegkippen.

categorie	soort	aanvraag	factor	geuremissie
A 6	Vleestieren (6-24 maanden)	15	35,6	534,0
D 3.4.1	Vleesvarkens	320	23,0	7360,0
E 2.11.1	Legkippen	20.000	0,34	6800,0
				14.694,0

Berekening geuremissie in odour units per seconde

De totale geuremissie bedraagt 14.694 odour units per seconde. Met behulp van V-stacks Vergunning is berekend of aan de waarde voor de geurbelasting kan worden voldaan. Uit onderstaande tabel blijkt dat aan deze waarde wordt voldaan.

Geurgevoelige locaties	X - coördinaat	Y - coördinaat	Geurnorm (Ou/m ³)	Geurbelasting (Ou/m ³)
Weteringsteeg 44	169.187	444.188	14,00	9,19
Weteringsteeg 57	169.070	444.277	14,00	13,64

Voor woningen bij veehouderijen of voormalige veehouderijen (na 19 maart 2000) geldt niet de waarde voor de geurbelasting, maar een minimumafstand (artikel 3, tweede lid). Indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen, geldt een minimumafstand van 50 meter. Het gaat hierbij om de woning Weteringsteeg 55. Aan de vereiste minimumafstand wordt voldaan.

Minimumafstand buitenzijde - buitenzijde

Voor alle dieren geldt een minimale afstand tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van een geurgevoelig object. Indien het geurgevoelig object buiten de bebouwde kom is gelegen, geldt een minimale afstand van 25 meter (artikel 5 Wgv). Aan deze afstand wordt voldaan.

Milieueffectenrapportage (MER)

De omvang van het bedrijf is niet dusdanig groot dat er een MER - plicht of MER - beoordelingsplicht is.

Afvalpreventie en - scheiding

Preventiemaatregelen

Afvalpreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Voor de beoordeling van de aanvraag op dit aspect is gebruik gemaakt van de *Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven* (InfoMil Den Haag, 2005) en bijbehorend werkboek. Jaarlijks komt gemiddeld 950 kilogram bedrijfsafval en 5 kilogram gevaarlijk afval vrij.

Gezien deze hoeveelheden achten wij het niet noodzakelijk voorschriften ten aanzien van afvalpreventie in de vergunning op te nemen.

Afvalscheiding

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is het beleid verwoord voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen (grenswaarden). Voor de toetsing van de hoeveelheden aan de grenswaarden is gebruik gemaakt van de *Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven* (InfoMil, Den Haag, 2005) en bijbehorend werkboek.

Uit de aanvraag blijkt dat relevante afvalstromen worden gescheiden. Verdere scheiding is niet mogelijk

voldoen. Veelal is deze datum vastgesteld op 1 januari 2010, voor kleine veehouderijen (afhankelijk van het aantal dieren) is de datum vastgesteld op 1 januari 2013.

Onderhavige aanvraag omvat een uitbreiding van het aantal legkippen en vleesstieren en een gelijkblijvend aantal vleesvarkens in een bestaande stal. Voor vleesstieren zijn geen emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar die redelijkerwijs zijn te eisen. Voor de vleesvarkens en de legkippen zijn wel maximale emissiewaarden vastgesteld. Het aangevraagde huisvestingssysteem van de legkippen voldoet aan de maximale emissiewaarde. Het bestaande huisvestingssysteem voor vleesvarkens voldoet niet aan de maximale emissiewaarde. Voor deze reeds vergunde situatie is in de AMvB Huisvesting een overgangstermijn opgenomen tot 1 januari 2010. Op deze datum dienen de bestaande stallen uitgevoerd te zijn conform de emissie eisen uit de AMvB Huisvesting.

Gezien vorenstaande valt het voorschrijven van een emissiearmere stalsysteem redelijkerwijs niet te eisen.

IPPC-richtlijn

Volgens artikel 6 lid 2 van de Wav moet een vergunning voor het veranderen van een veehouderij geweigerd worden indien de veehouderij onder de reikwijdte van de IPPC - richtlijn valt en de toename van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven als gevolg van de uitbreiding een belangrijke toename van de verontreiniging veroorzaakt.

De omvang van het bedrijf is niet dusdanig groot dat getoetst moet worden aan de IPPC - richtlijn.

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Het gebied waarin het bedrijf is gelegen ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen als speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn en niet in een gebied dat is aangemeld bij de Europese commissie in het kader van de Habitatrichtlijn. Ook zijn er geen (beschermde) diersoorten in het gebied gesignaleerd die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn.

Ammoniakschade aan planten

Uit het rapport Stallucht en Planten uit 1981 blijkt dat ter voorkoming van ammoniakschade aan planten een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen aangehouden moet worden en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden zoals fruitbomen.

Aan de minimaal aan te houden afstanden wordt voldaan. Dit betekent dat de veebezetting niet zal leiden tot plantenschade.

Gezien bovenstaande kan de vergunning op grond van de Wet ammoniak en veehouderij verleend worden.

Wet geurhinder en veehouderij

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in werking getreden. De Wet maakt onderscheid in ligging binnen of buiten de bebouwde kom en ligging binnen of buiten een concentratiegebied. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in dieren met en zonder geuremissiefactoren. In de Regeling geurhinder en veehouderij, behorende bij de Wgv, zijn geuremissiefactoren opgenomen.

Deze inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom en binnen een concentratiegebied. Er worden uitsluitend dieren met geuremissiefactoren gehouden.

Dieren met geuremissiefactoren

Voor dieren met geuremissiefactoren geldt de waarde voor de geurbelasting zoals opgenomen in artikel 3, eerste lid van de Wgv. De maximaal toegestane geurbelasting in dit geval is 14 odour units per m³. De geuremissie van de stallen is berekend (zie onderstaande tabel).

Geluid

De geluidproducerende activiteiten bestaan uit transport van vee, veevoer, kadavers en mest, het vullen van de voersilo's en het leegzuigen van de gierkelders. Daarnaast zijn verkeersbewegingen binnen het bedrijf (verkeer op het terrein van het bedrijf en de tractor) alsmede aan- en afrijdend verkeer op de openbare weg geluidbronnen. Om geluidshinder te voorkomen zijn aan de vergunning voorschriften verbonden in hoofdstuk 2.

De voorschriften zijn, met uitzondering van die voor de maximale geluidniveaus, gebaseerd op de richtlijnen genoemd in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998 (de Handreiking). De voorschriften voor de maximale geluidniveaus zijn gebaseerd op de Circulaire Industrielawaai van 1979 (de Circulaire).

Beoordelingspunt

Bepalend voor de op te nemen geluidnormen is het beoordelingspunt. De Handreiking geeft als uitgangspunt dat het beoordelingspunt van de geluidnorm op de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden of andere geluidsgevoelige gebouwen van derden moet worden gelegd tenzij de afstand van de woning tot het bedrijf te groot is om ter plaatse een meting te kunnen uitvoeren. Binnen een afstand van circa 30 meter is een woning van derden gelegen, namelijk de woning Weteringsteeg 57. Deze afstand is niet te groot om een goede geluidmeting te kunnen uitvoeren. De norm is daarom ter plaatse van de gevel van de woningen gelegd.

Normstelling $L_{A,r,LT}$

Uitgangspunt bij de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) is tabel 4 uit de Handreiking. Het bedrijf ligt in het buitengebied van de gemeente Rhenen. Deze omgeving komt overeen met een landelijke omgeving, zoals bedoeld in tabel 4. Voor een dergelijke omgeving geeft de Handreiking als richtwaarde een etmaalwaarde van 40 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Uit een indicatieve berekening blijkt dat in de representatieve bedrijfsituatie kan worden voldaan aan de gestelde norm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met uitzondering van incidentele activiteiten. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de afvoer van drijfmest (één keer per maand voor de duur van 1 uur) niet gelijktijdig plaatsvindt met het vullen van de veevoersilo (wekelijks voor de duur van 20 minuten).

De norm voor een landelijke omgeving is opgenomen in voorschrift 2.1.

Normstelling $L_{A,max}$

Maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) binnen het bedrijf worden veroorzaakt door aan- en afvoerbewegingen van vrachtwagens met het bijbehorende laden en lossen en het vullen van voersilo's. Volgens de Circulaire moet worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die hoger zijn dan 70/65/60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Gezien de ligging ten opzichte van het geluidsgevoelige object kan het bedrijf aan deze geluidnorm voldoen.

Incidentele activiteiten (minder dan 12 keer per jaar)

De geluidemissie die ontstaat tijdens het in de dagperiode aanvoeren van biggen (vier keer per jaar), het afvoeren van vleesvarkens (vier keer per jaar), het aanvoeren van legkippen (jaarlijks) en het afvoeren van legkippen (jaarlijks) past niet binnen de norm die hoort bij de landelijke omgeving. Vanwege het incidentele karakter worden deze activiteiten buiten de representatieve bedrijfssituatie beoordeeld. Om geluidshinder bij de omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen, worden aparte grenswaarden aan deze activiteiten gekoppeld. In voorschrift 2.2 is voor de genoemde incidentele activiteiten een norm opgenomen van 45 dB(A) in de dagperiode. Voor wat betreft deze incidentele activiteiten kan het bedrijf voldoen aan deze norm.

Kadavers

Het opslaan van kadavers kan stankhinder en bodemverontreiniging veroorzaken en ongedierte aantrekken. Ook het ter destructie aanbieden van kadavers aan de openbare weg kan worden gezien als indirecte hinder die is toe te rekenen aan het in werking zijn van het bedrijf. Om de nadelige gevolgen van het opslaan en het aanbieden van kadavers te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, zijn de voorschriften in hoofdstuk 6 opgenomen.

Afvalwater

Binnen het bedrijf komt afvalwater vrij afkomstig van het schoonmaken van de stallen en de spoelplaats voor veewagens. Dit afvalwater wordt op de mestkelders geloosd.

Waterbesparing

Uit de aanvraag blijkt dat volgens de systematiek uit de Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning (InfoMil, Den Haag 1996) de omvang van waterverbruik gering is, zodat geen voorschriften inzake waterbesparing zijn opgenomen. Wel is in voorschrift 12.6 een registratieverplichting per jaar van het waterverbruik voorgeschreven.

Bodem

De bodembedreigende activiteiten bestaan uit de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank, het aftappen van dieselolie, de opslag van mest en gier en de stalling van een tractor en shovel. Omdat de mestkelders en vaste mestopslag als mestdicht worden voorgeschreven, de dieselolie wordt opgeslagen in een lekbak, het aftanken van dieselolie en het stallen van de tractor en de shovel plaatsvindt op een vloeistofkerende vloer, is op grond van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden, die zijn gericht op de bescherming van de bodem en het grondwater.

Omdat bij naleving van deze gedragsregels en voorzieningen de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zullen worden beïnvloed, is geen nulsituatieonderzoek voorgeschreven (zie ook jurisprudentie ABRS 21 januari 1997, nr. E03.95.0821 en ABRS 28 juli 1998, nr. E03.96.0332.)

In de voorschriften 5.1 en 7.20 is opgenomen dat de vloeren van de stalling van de tractor en shovel en de tankplaats vloeistofkerend en bestand moeten zijn tegen de daar gebruikte (vloei)stoffen. Verder is in voorschrift 6.26 voorgeschreven dat de mestkelders mestdicht moeten zijn.

Brandveiligheid

Op 31 januari 2008 is een reactie van de brandweer ontvangen. De brandweer heeft aangegeven geen bezwaar te hebben naar aanleiding van de aanvraag. In hoofdstuk 3 zijn voorschriften opgenomen over de aanwezigheid en de jaarlijkse keuring van brandblusmiddelen.

Energie

De circulaire 'Energie in de milieuvergunning' (uitgave van de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en Economische Zaken (EZ), oktober 1999) is als richtlijn gehanteerd bij het bepalen of een energieonderzoek noodzakelijk is en of energiebesparende maatregelen nodig zijn. Conform de circulaire is het aspect energie relevant wanneer het bedrijf jaarlijks méér dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruikt.

Het elektriciteitsverbruik bedraagt 22.880 kWh per jaar. Aardgas wordt niet bedrijfsmatig verbruikt. Het energieverbruik ligt daarmee onder de verbruikscriteria waarbij energiebesparing zinvol wordt geacht. Behalve een registratievoorschrift (13.3) en het overwegen van het energieverbruik bij vervanging van en plaatsing van nieuwe apparatuur (12.1) zijn geen voorschriften opgenomen ten aanzien van energiebesparing.

is uitgevoerd door Schoonderbeek en Partners Advies B.V. en maakt onderdeel uit van de aanvraag milieuvergunning.

De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM_{10} in de lucht is $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De dagnorm voor PM_{10} bedraagt $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. De dagnorm mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden.

Stofdeeltjes, die van natuurlijke oorsprong zijn en niet schadelijk voor de gezondheid van de mens zijn, worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten. Voor zeezout geldt dat het van natuurlijke oorsprong is en niet schadelijk is voor de mens. Daarom moet de lokale achtergrondconcentratie van zeezout worden afgetrokken van de achtergrondconcentratie van PM_{10} om zodoende te komen tot een voor zeezout gecorrigeerde PM_{10} concentratie, op basis waarvan de luchtkwaliteit moet worden beoordeeld. In de gemeente Rhenen de zogeheten 'zeezout - correctie' $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Naast een grenswaarde voor de jaargemiddelde fijn stof concentratie, bevat de Wet luchtkwaliteit ook een grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde PM_{10} - concentratie (dagnorm). Deze mag per jaar maximaal 35 keer worden overschreden. Ook op het aantal dagen per jaar dat de dagnorm wordt overschreden is een 'zeezout - correctie' van toepassing. Deze aftrek bedraagt in heel Nederland 6 dagen.

In de rapportage van het onderzoek naar de luchtkwaliteit wordt in hoofdstuk 5 'Resultaten' geconcludeerd dat de grenswaarde van $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ als jaargemiddelde concentratie in de aangevraagde situatie niet wordt overschreden. De hoogste concentratie ligt op $24,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Het aantal van maximaal 35 keer per jaar dat de grenswaarde van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ als 24-uursgemiddelde concentratie mag worden overschreden, wordt op de inrichtingsgrens maximaal 18 keer overschreden.

Op basis hiervan zijn wij van mening dat de aanvraag voldoet aan de Wet luchtkwaliteit en dat de vergunning verleend kan worden.

Overige regelgeving

Op het bedrijf is voor een aantal onderwerpen tevens andere wet- en regelgeving van toepassing. De eisen hierin zijn direct werkend, zodat voor deze onderwerpen in de vergunning geen voorschriften zijn opgenomen.

Relevante wet- en regelgeving voor het bedrijf is onder andere:

- Artikel 10:37 van de Wet milieubeheer, waarin de verplichting tot afgifte van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aan een erkende inzamelaar is opgenomen.
- Artikel 10:38 van de Wet milieubeheer, waarin is opgenomen dat een registratiesysteem voor de afvoer van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen aanwezig moet zijn en dat deze gegevens ten minste 5 jaar moeten worden bewaard.
- De van toepassing zijnde voorschriften uit de hoofdstukken 2, 3 en 4 zoals opgenomen in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Ministeriele regeling.

Toekomstige ontwikkelingen

Er zijn met betrekking tot het bedrijf en het gebied waarin het bedrijf is gelegen geen ontwikkelingen bekend die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

Publicatie ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking met bijlagen hebben gedurende een periode van zes weken met ingang van donderdag 23 oktober 2008 ter inzage gelegen. Daarnaast is de ontwerpbeschikking op het publicatiebord van het gemeentehuis gepubliceerd. Binnen de bovengenoemde periode van zes weken konden schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen door belanghebbenden worden ingediend en is de VROM - inspectie op grond van artikel 8.7, eerste lid, van de Wm in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

De inspecteur heeft echter geen advies uitgebracht en er zijn geen schriftelijke zienswijzen ingediend.

Verkeersbewegingen van en naar het bedrijf buiten het terrein van het bedrijf

Uitgaande van de door het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) uitgebrachte Circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar het bedrijf; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996, nr. MBG 96006131 moeten verkeersbewegingen van en naar het bedrijf buiten het terrein van het bedrijf, voor zover deze aan het bedrijf moeten worden toegerekend (akoestisch herkenbaar zijn), getoetst worden aan de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaaai, zijnde 50 dB(A) etmaalwaarde.

De verkeersbewegingen op de Weteringsteeg zijn op gevels van omliggende woningen akoestisch herkenbaar ten opzichte van het overige verkeer. Het betreft namelijk inrichtingsgebonden verkeersbewegingen ten behoeve van de inrichting. De verkeersbewegingen zijn getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en kunnen voldoen. Als normstelling is 50 dB(A) etmaalwaarde opgenomen (voorschrift 2.5).

Uitgaande van genoemde Circulaire hoeven verkeersbewegingen buiten het terrein van het bedrijf niet getoetst te worden aan het maximale geluidniveau. Daarom is geen norm ten aanzien van het maximale geluidniveau opgenomen voor verkeersbewegingen buiten het terrein van het bedrijf.

Opslag gevaarlijke stoffen

Binnen het bedrijf vindt opslag plaats van gevaarlijke stoffen plaats, zijnde 25 liter reinigingsmiddel.

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS 15.

In tabel 1 behorende bij de PGS 15 worden verschillende ADR klassen genoemd. Het reinigingsmiddel kan worden ingedeeld in ADR klasse 8.

Om te bepalen of de opgeslagen gevaarlijke stoffen ook onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen zijn in tabel 3, per ADR klasse, de ondergrenzen aangegeven. Hieruit blijkt dat er een ondergrens is van 250 kg of liter voor ADR klasse 8.

Omdat de opslag van reinigingsmiddel onder de aangegeven ondergrens valt zijn uitsluitend gebruiksvoorschriften opgenomen in hoofdstuk 5.

Opslag dieselolie

De voorschriften voor de bovengrondse dieselolietank zijn gebaseerd op PGS 30 (hoofdstuk 7).

Emissies

Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen (Hoofdstuk 5, titel 2 Wm, Stb. 2007, 414) bedoeld. De 'Wet luchtkwaliteit' vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.

In bijlage 2 van de Wm (nieuw) zijn grenswaarden voor de concentraties van stikstofdioxide, fijn stof (fractie PM₁₀) en een groot aantal andere luchtverontreinigende stoffen opgenomen. Alleen de normen voor stikstofdioxide en fijn stof worden op een aantal plaatsen in Nederland overschreden; de normen voor de overige luchtverontreinigende stoffen uit bijlage 2 worden vrijwel nergens overschreden.

In de Regeling niet in betekende mate (NIBM) is bepaald wanneer er sprake is van een niet in betekende mate bijdrage aan concentraties, ongeacht of grenswaarden wel of niet worden overschreden. Omdat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nog niet in werking is getreden geldt een toename van minder dan 1% van de grenswaarde (0,4 µg/m³) als een niet in betekende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit. Na het in werking treden van het NSL wordt een toename van maximaal 3% gezien als een niet in betekende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit. Wanneer het NSL in werking zal treden is niet bekend.

Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Rhenen. Omdat in de onderhavige vergunning een uitbreiding in dieren wordt aangevraagd, en uit een indicatieve toetsing is gebleken dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM₁₀ wordt overschreden, is de verspreiding van fijn stof berekend met computersoftware gebaseerd op het Nieuwe Nationaal Model. Dit onderzoek

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en bovendien met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening indien er tijdelijke maatregelen nodig zijn.

De beschikking wordt in dit geval niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de genoemde Afdeling (adres zie boven). Daarbij is opnieuw griffierecht verschuldigd.

Geldigheid van de vergunning

De milieuvergunning geldt zowel voor de aanvrager als voor de eventuele rechtverkrijgenden (bijv. nieuwe eigenaar).

Deze vergunning vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij in werking treedt de eventueel eerder voor de inrichting verleende milieuvergunning, die bovendien vervalt op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk wordt.

Een milieuvergunning vervalt van rechtswege, wanneer de inrichting of een gedeelte daarvan niet binnen drie jaar na het van kracht worden van de vergunning is voltooid én niet in werking is gebracht.

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals de Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld of op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, wordt de vergunning niet eerder van kracht dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

VERZENDING BESCHIKKING

Een exemplaar is gezonden aan:

- De heer F. van Laar, Weteringsteeg 46-48, 3911 VN RHENEN
- Van Westreenen adviseurs, de heer S. van Westreenen, Anthonie Fokkerstraat 1a, 3772 MP Barneveld

CONCLUSIE

Gezien het voorgaande concluderen wij dat door het stellen van voorschriften de nadelige gevolgen voor het milieu door de verandering van het bedrijf in voldoende mate kunnen worden voorkomen dan wel beperkt.

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer hebben wij besloten:

- I. aan De heer F. van Laar, Weteringsteeg 46-48 in Rhenen de gevraagde vergunning onder voorschriften (inclusief begrippenlijst) te verlenen, een en ander vermeld op de bladen 1 tot en met 19, welke bij deze beschikking zijn gevoegd;
- II. dat de aanvraag met de gewaarmerkte bescheiden, met toepassing van artikel 8.11 lid 1 van de Wet milieubeheer, onderdeel uitmaakt van de vergunning, voorzover de voorschriften daarin geen verandering brengen.

Rhenen, 16 december 2008

namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen,

J.G.M. Haverkamp
Milieucoördinator

De beschikking, de aanvraag en bijlagen liggen gedurende een periode van 6 weken met ingang van donderdag 15 januari 2009 ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. De openingstijden zijn van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Tevens kunnen de stukken gedurende bovengenoemde periode, **indien daarom vooraf wordt verzocht**, buiten kantooruren worden ingezien op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur in het Streekmuseum Het Rondeel, Kerkstraat 1 te Rhenen.

Beroep/schorsing

Op grond van de Wm en de Algemene wet bestuursrecht staat gedurende de bovengenoemde periode van 6 weken beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- de aanvrager
- de VROM-inspectie
- degenen die eerder schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen hebben ingediend
- enige andere belanghebbende, die aantoon dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om binnen de gestelde termijn van zes weken zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking in te dienen
- de belanghebbende die geen zienswijzen heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, maar indien de verleende vergunning niet overeenkomt met het ontwerp, wel een zienswijze heeft tegen de verlening.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG en voor het indienen hiervan is griffierecht verschuldigd.