

Quickscan Natuur

Den Bliklaan naast 67 Soest

Rapport: 303482



Ons groene
inzicht
brengt
uw groen
in zicht!

. . .

Colofon

Opdrachtgever

Ovile BV
De heer P. Schaap
Gentiaanlaan 1
3768 BL SOEST

Dossiergegevens

Dossiernummer:	303482
Uw referentie:	-
Status rapport:	v1.0 Concept
Datum rapport:	26 maart 2021
Citeertitel:	Van Poecke, D., 2021, Quickscan Natuur Den Bliklaan naast 67, Soest, 303482, Cobra Groeninzicht Vianen (NB)

Projectteam

Projectverantwoordelijke:	Dennis Slotboom
Vakspecialist:	Damian van Poecke (Ecoloog)
Kwaliteitscontrole:	Dennis Slotboom (Ecoloog)
Redactie:	Liesbeth Werts



Contactgegevens

info@Cobra-groeninzicht.nl
www.Cobra-groeninzicht.nl
T. 088 – 262 72 00

Adres

Cobra Groeninzicht
Franssenstraat 66
5434 SJ Vianen (NB)

Bedrijfsgegevens

KvK Eindhoven 17232157
Btw-nr. NL 8199.70.220.B01
IBAN NL90 INGB 0008 5217 90



Inhoud

Samenvatting	2
1 Inleiding	4
2 Situatie en planvorming	5
3 Verantwoording	7
3.1 Literatuuronderzoek	7
3.2 Nationale Databank Flora en Fauna	7
3.3 Veldwerk	8
4 Quicksan	9
4.1 Gebiedsbescherming	9
4.2 Planten en dieren	11
4.2.1 Vogels	11
4.2.2 Europees beschermde soorten	11
4.2.3 Nationaal beschermde soorten	11
4.3 Rust- en voortplantingsplaatsen	12
4.4 Overige functies	13
4.5 Houtopstanden	13
5 Conclusie	14
5.1 Soortenbescherming	14
5.1.1 Vogels	14
5.1.2 Europees beschermde soorten (geen vogels)	15
5.1.3 Nationaal beschermde soorten	15
5.2 Gebiedsbescherming	15
5.3 Houtopstanden	16
5.4 Risico's en vervolgstappen	17
6 Advies	18
6.1 Vogels	18
6.2 Europees beschermde soorten	18
6.3 Nationaal beschermde soorten	19
6.4 Gebiedsbescherming	19
6.5 Houtopstanden	19
7 Verklarende woordenlijst	20
8 Literatuurlijst	22
Bijlage 1. Cv's betrokken ecologen	
Bijlage 2. Bijlage 3. Download uit de NDFF	

Samenvatting

Cobra Groeninzicht heeft op 9 maart 2021 een quickscan Natuur uitgevoerd in het projectgebied Den Bliklaan naast nummer 67 in Soest. Ovile BV wil in het projectgebied twee twee-onder-een-kapwoningen bouwen en heeft ons gevraagd eventuele knelpunten in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) in beeld te brengen. Hieronder volgt een samenvatting van ons onderzoek en de resultaten.

Welke beschermde soorten zijn in het projectgebied aanwezig?

Vogels

In het gebied zijn vogels aanwezig of worden deze door ons verwacht, waaronder spechtensoorten, houtduif, ekster, kauw, zwarte kraai en diverse soorten kleine zangvogels. Alle vogelsoorten zijn beschermd onder de Wnb.

Europees beschermde soorten

Wij verwachten dat vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis voorkomen in en nabij het projectgebied. Vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrictlijn en staan daarmee ook op de lijst van Europees beschermde diersoorten.

Nationaal beschermde soorten

De Wet natuurbescherming hanteert ook een lijst met nationaal beschermde soorten. Wij verwachten dat van deze lijst egel, eekhoorn, gewone pad, bruine kikker, bosmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis en rosse woelmuis in het projectgebied mogelijk aan te treffen zijn.

Welke rust- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten zijn aanwezig?

Vogels

In het projectgebied kunnen nesten verwacht worden van vogels waarvan de nesten niet jaarrond zijn beschermd. De nesten van deze vogels zijn beschermd zolang deze nesten in gebruik zijn.

Europees beschermde soorten

Wij hebben in enkele bomen binnen het projectgebied scheuren en holten aangetroffen. Boombewonende vleermuizen zoals ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis kunnen deze scheuren en holten als verblijfplaats gebruiken. Verder kan de gewone dwergvleermuis een verblijfplaats in de kieren en gaten van het gebouw hebben.

Nationaal beschermde soorten

Wij hebben binnen het projectgebied verschillende muizenholen gevonden. Vermoedelijk zijn deze muizenholen van soorten als bosmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis en/of rosse woelmuis.

Worden met de nieuwbouw verbodsbepalingen uit de Wnb overtreden?

Vogels

Voor vogels zijn geen overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Wnb te verwachten, mits met de voorgenomen werkzaamheden geen bewoonde nesten verloren gaan. Wij adviseren daarom bewoonde vogelnesten te behouden door buiten het broedseizoen te werken of aanvullende controles op bewoonde vogelnesten te doen.

Europees beschermde soorten

Voor Europees beschermde soorten is het mogelijk dat met het kappen van bomen en het slopen van het gebouwtje verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Daarmee is sprake van een overtreding van artikel 3.5 lid 4 uit de Wnb. Wij adviseren daarom een inspectie van de holtes bij de bomen en gaten bij het gebouw uit te voeren. Op basis van deze inspectie moet beoordeeld worden of er vervolgonderzoek nodig is.

Nationaal beschermde soorten

Voor nationaal beschermde soorten is mogelijk sprake van een overtreding van artikel 3.10 lid 1a en 1b Wnb. Door de aanlegwerkzaamheden is er namelijk een kans dat verblijfplaatsen van bosmuis, bosspitsmuis, huisspitsmuis en rosse woelmuis verloren gaan. Ook kunnen door de werkzaamheden individuen van deze soorten en van gewone pad en bruine kikker worden gedood.

Vrijstelling

Voor alle in het projectgebied verwachte nationaal beschermde soorten geldt in provincie Utrecht een vrijstelling, omdat de werkzaamheden ruimtelijke ontwikkelingen als grondslag hebben. Zorgvuldig handelen jegens de in het projectgebied aangetroffen soorten blijft wel vereist.

Gebiedsbescherming

De voorgenomen werkzaamheden hebben naar verwachting geen invloed op nabijgelegen Natura 2000-gebieden of het nabijgelegen Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wel kan Provincie Utrecht vragen om een stikstofberekening voor dit project.

Houtopstanden

Binnen het projectgebied staan houtopstanden. Volgens gemeente Soest zijn houtopstanden namelijk 'één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk deel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of heg, met een minimale stamomtrek van minimaal 30 cm, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld.' Het projectgebied bevindt zich binnen de bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet). Dat houdt in dat er in het kader van hoofdstuk 4 Wet natuurbescherming geen sprake is van een meldings- en herplantplicht bij het vellen van bomen. Wel is er een omgevingsvergunning voor vellen nodig voor bomen met een stamomvang van 80 cm of meer en voor bomen die onderdeel zijn van de Bomenstructuur cat. 1 lanen.

1

Inleiding

In opdracht van Ovile BV hebben wij een quickscan Natuur uitgevoerd. Het gaat om een perceel aan de Den Bliklaan naast nummer 67 in Soest, provincie Utrecht. Damian van Poecke heeft het veldwerk uitgevoerd op 10 maart 2021 en aansluitend dit rapport opgesteld. Dennis Slotboom heeft het rapport inhoudelijk gecontroleerd. De cv's van deze ecologen vindt u in bijlage 1.

Aanleiding

Ovile BV bereidt de nieuwbouw van twee twee-onder-een-kapwoningen. De woningen worden ontsloten door twee opritten. Een aantal bomen kan daarbij niet behouden blijven en een gebouw op het perceel zal worden gesloopt. U wilt weten of met deze handelingen een conflict ontstaat in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Doel

Wij beoordelen in opdracht van Ovile BV of in en nabij het projectgebied beschermde soorten of de rust- en voortplantingsplaatsen hiervan aanwezig zijn. Op basis van de resultaten geven wij aan of en welke vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.

Quickscan Natuur

Onze quickscan Natuur is een beoordeling van de ecologische potenties van het projectgebied en kan niet worden gezien als volledig ecologisch onderzoek. Er is in dit stadium geen uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar soorten of soortgroepen.

Hebt u na het lezen van dit rapport nog vragen?

Neem dan contact op met Damian van Poecke op telefoonnummer 088-262 72 00.

Uw veelzijdig specialist,

The logo for 'cobra GROENINZICHT' is positioned above a large, stylized blue ink signature. The logo consists of the word 'cobra' in a lowercase, rounded font, followed by 'GROENINZICHT' in a smaller, uppercase, sans-serif font. To the right of the text is a circular emblem containing a green leaf-like shape. The signature is a fluid, cursive-style scribble in blue ink.

Joost Verhagen
Directeur

Vianen (NB), 26 maart 2021

2 Situatie en planvorming

Projectgebied

Het gaat om een perceel aan de Den Bliklaan naast nummer 67 in Soest. Aan de noordzijde wordt het projectgebied begrensd door de 2e Heezerlaantje. Op afbeelding 1 is het projectgebied globaal gemarkeerd.

Afbeelding 1. Projectgebied (rood kader)



De situatie

Op het perceel staan diverse bomen en een vervallen gebouw. Het gaat om een dichte opstand van fijnsparren centraal op het perceel. Langs de randen staan diverse loofbomen. Verder valt een deel van een weiland ten zuidwesten van het projectgebied binnen de omgrenzing. Foto 1, 2 en 3 laten de situatie zien.

Planvorming

Er ligt een ontwerp voor de bouw van twee twee-onder-een-kapwoningen. Het bestaande gebouw wordt gesloopt en diverse bomen kunnen niet behouden blijven. Daarnaast worden de woningen ontsloten door opritten die aangesloten worden op de Den Bliklaan.

Foto 1. Het te slopen gebouw



Foto 2. De bomen langs het 2^e Heezerlaantje



Foto 3. De opstand van fijnsparren gezien vanaf de Den Bliklaan



3 Verantwoording

3.1 Literatuuronderzoek

Natuurwetgeving

Wij hebben onderzocht of het projectgebied en de nabije omgeving een wettelijk beschermde status of een beleidsmatig vastgestelde natuurstatus hebben. Daarvoor hebben wij onder andere provinciale websites en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geraadpleegd. In bijlage 2 beschrijven wij kort de Wet natuurbescherming en de planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland.

Soortinformatie

Om inzicht te krijgen in de actuele gegevens die beschikbaar zijn over het projectgebied en de omgeving, hebben wij websites van onder andere RAVON, SOVON, de Vlinderstichting en de Zoogdiervereeniging geraadpleegd.

3.2 Nationale Databank Flora en Fauna

Wij hebben gegevens over de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten in en rondom het projectgebied opgevraagd bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Wij hebben waarnemingen opgevraagd van soorten die in de afgelopen tien jaar zijn waargenomen. Deze waarnemingen hebben wij verdeeld in drie categorieën:

- Categorie 1 betreft (sporadische) waarnemingen van soorten die buiten het projectgebied zijn gedaan. Het projectgebied zelf beschikt niet over geschikte biotopen voor deze soorten, waardoor deze niet in het projectgebied zelf worden verwacht.
- Categorie 2 betreft waarnemingen van soorten die soms in het projectgebied kunnen worden waargenomen. Echt geschikt habitat voor deze soorten ontbreekt in het projectgebied, maar sommige biotopen in het projectgebied zijn wel geschikt voor deze soorten.
- Categorie 3 betreft soorten die in het projectgebied kunnen worden aangetroffen omdat er geschikt habitat voor deze soorten aanwezig is. Tabel 1 vat de resultaten samen. De download van de NDFF is te vinden in bijlage 3.

Tabel 1. NDFF resultaten

	Categorie 1	Categorie 2	Categorie 3
Vogels	Watervogels, steenuil	Bosuil, buizerd, havik, ransuil, sperwer	Soorten kleine zangvogels, ekster, houtduif, spechten, weidevogels
Zoogdieren	–	Boommarter, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, waterveermuis	Eekhoorn, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergleermuis
Amfibieën en reptielen	Alpenwatersalamander, hazelworm, ringslang, levendbarende hagedis, zandhagedis	–	–
Vissen	–	–	–
Planten	–	–	–
Overig	Kommavlinder, sleedoornpage	–	–

3.3 Veldwerk

Tijdstip en omstandigheden

Damian van Poecke heeft één veldbezoek uitgevoerd op de ochtend van 9 maart 2021. Tijdens het veldbezoek was het droog, bewolkt, circa 7°C met een zachte wind uit het zuidoosten.

Werkwijze

Op basis van aanwezige biotopen en habitats hebben wij een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de aan- of afwezigheid van beschermde soorten en hun rust- en voortplantingsplaatsen.

4 Quicksan

4.1 Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Het projectgebied is geen onderdeel van een Natura 2000-gebied en ligt op ruime afstand van gebieden die wel als Natura 2000-gebied zijn aangewezen. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied heet 'Oostelijke Vechtplassen'. Dit gebied ligt op circa 9,9 km van het projectgebied. Het gebied bestaat uit een reeks naast elkaar gelegen laagveengebieden. Op afbeelding 2 is de ligging van het projectgebied (binnen de rode cirkel) te zien ten opzichte van Natura 2000-gebieden (gele markeringen).


Afbeelding 2. Ligging projectgebied ten opzichte van Natura 2000-gebied



Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het projectgebied is geen onderdeel van het NNN. Op afbeelding 4 is de ligging van projectgebied (binnen de rode cirkel) te zien ten opzichte van het NNN (beige markeringen).

Afbeelding 3. Ligging projectgebied ten opzichte van NNN



Gemeentelijke status

Voor zover bekend heeft het gebied geen gemeentelijke beschermde natuurstatus.

4.2 Planten en dieren

4.2.1 Vogels

In het gebied hebben wij verschillende soorten vogels waargenomen of wij verwachten deze. Het gaat om spechtensoorten, houtduif, ekster, kauw, zwarte kraai en diverse soorten kleine zangvogels.

4.2.2 Europees beschermde soorten

Vleermuizen

Wij verwachten dat vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis mogelijk voorkomen in en nabij het projectgebied.

Overige soortgroepen

Wij hebben geen exemplaren uit andere Europees beschermde soortgroepen waargenomen. Deze zijn op basis van literatuuronderzoek en het ontbreken van geschikte biotopen ook niet te verwachten.

4.2.3 Nationaal beschermde soorten

Vaatplanten

Wij hebben geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Op basis van ons literatuuronderzoek en het ontbreken van geschikte biotopen, verwachten wij deze ook niet.

Terrestrische zoogdieren

Wij hebben tijdens ons veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Maar in het projectgebied komen mogelijk soorten voor zoals egel, rosse woelmuis, veldmuis, bosmuis en huisspitsmuis. Wij hebben namelijk meerdere muizenholen in het projectgebied waargenomen (zie foto 4, links). Wij hebben ook sporen van eekhoorns binnen het projectgebied gevonden (zie foto 4, rechts).

Foto 4. Muizenholen



Een eikel verstopt door een eekhoorn



Amfibieën en reptielen

Wij hebben geen amfibieën aangetroffen. Wij verwachten ook niet dat deze nu aangetroffen kunnen worden omdat ze op het moment van deze opname in winterrust zijn. Maar mogelijk komen algemene soorten zoals gewone pad en bruine kikker voor in het projectgebied. Wij hebben geen reptielen waargenomen, maar mogelijk houdt een soort als hazelworm zich op aan de randen van de houtopstand. Op basis van ons literatuuronderzoek en omdat geschikte biotopen in de buurt ontbreken, verwachten wij niet dat andere reptielen in het projectgebied voorkomen.

Vissen

Binnen de werkgrenzen van het plangebied is geen oppervlaktewater en/of oever hiervan aanwezig. De aanwezigheid van vissen is daarom uitgesloten.

Dagvlinders en libellen

Wij hebben geen beschermde dagvlinders of libellen waargenomen. De waardplanten van in de omgeving waargenomen beschermde dagvlinders zoals kommavlinder en sleedoornpage, zijn niet in het projectgebied aanwezig. Door de afwezigheid van oppervlaktewater binnen het projectgebied verwachten wij ook geen libellesoorten.

Overige soortgroepen

Wij hebben geen exemplaren uit de overige beschermde soortgroepen (insecten, weekdieren) aangetroffen. Deze zijn ook niet te verwachten op basis van ons literatuuronderzoek en vanwege het ontbreken van geschikte biotopen.

4.3 Rust- en voortplantingsplaatsen

Nesten

Wij hebben geen jaarrond beschermde nesten of nestplaatsen van vogels of bepaalde zoogdieren aangetroffen. Maar de bomen vormen een prima nestgelegenheid voor diverse vogelsoorten. In het broedseizoen kunnen daarom bewoonde nesten in de bomen verwacht worden.

Holten

In een klein aantal bomen zijn holten aanwezig (zie foto 5). Mogelijk dat deze holten gebruikt worden als broedgelegenheid voor holtebroedende vogels zoals, specht, boomklever en kauw. Verder kunnen deze hopen gebruikt worden als verblijfplaats voor soorten zoogdieren zoals eekhoorn of vleermuizen. Mogelijk zijn ook holle ruimten achter kieren en spleten in het te slopen gebouw in gebruik door vleermuizen.

Foto 5. Een van de holten binnen het projectgebied.



Holen

Langs de rand van het projectgebied zijn meerdere hopen van mogelijk verschillende muizensoorten aanwezig. Wij hebben binnen het projectgebied en in de directe omgeving geen hopen van bijvoorbeeld vos of konijn aangetroffen.


4.4 Overige functies

Wij sluiten redelijkerwijs uit dat er andere specifieke functies voor beschermde soorten in het plangebied aanwezig zijn. Vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger kunnen wellicht incidenteel foeragerend of langsvliegend in het gebied worden aangetroffen. Maar het gebied mist de kenmerken van een essentieel foerageergebied.


4.5 Houtopstanden

Binnen het projectgebied staan houtopstanden. Volgens de APV van gemeente Soest zijn houtopstanden namelijk 'één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk deel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of heg, met een minimale stamomtrek van minimaal 30 cm, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld'. Het projectgebied bevindt zich binnen de bebouwde kom Wet natuurbescherming (voorheen Boswet; zie afbeelding 4). De bomen langs het 2^e Heezerlaantje zijn volgens de Bomenkaart van gemeente Soest onderdeel van de Bomenstructuur cat. 1 lanen (zie afbeelding 5).

Afbeelding 4. Ligging projectgebied (rode markering) ten opzichte van de grens bebouwde kom Wnb



Afbeelding 5. Uitsnede Bomenkaart (projectgebied is rood gemarkeerd)



5 Conclusie

5.1 Soortenbescherming

5.1.1 Vogels

Vogels gebruiken het projectgebied als foerageergebied, voortplantingsgebied of als tijdelijke rustplaats. Alle vogels zijn streng beschermd volgens de Wnb. Maar van opzettelijke verstoring hoeft geen sprake te zijn. Vogels zullen het terrein tijdelijk mijden zodra de werkzaamheden starten. Bovendien zijn de werkzaamheden tijdelijk van aard, waardoor vogels het gebied na afronding van de werkzaamheden weer in gebruik kunnen nemen.

Nesten

In 2009 is de lijst met vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd, aangepast. De lijst biedt geen wettelijk kader, maar is een belangrijke richtlijn bij het maken van effectanalyses. Deze lijst maakt onderscheid tussen nesten namelijk:

- nesten met een jaarrond beschermde status (categorie 1 t/m 4 van de lijst);
- nesten van vogels die niet jaarrond beschermd zijn, maar waarvan het nodig is een goed beeld te hebben of na de ingreep goede alternatieven voorhanden zijn om nieuwe nesten te bouwen (als het nest verloren gaat) (categorie 5 van de lijst);
- nesten van overige, vaak erg algemeen voorkomende vogels.

Categorie 1 t/m 4

Nesten van vogels uit categorie 1 t/m 4 hebben wij niet aangetroffen en worden ook niet verwacht in de bomen en het te slopen gebouw in het projectgebied.

Categorie 5

Er kunnen nesten van holtebewonende vogelsoorten aanwezig zijn in boomholten binnen het projectgebied. De te verwachten nesten van deze soorten zijn in dit geval niet jaarrond beschermd, omdat in de directe omgeving goede alternatieve nestlocaties voorhanden zijn. Bewoonde nesten zijn echter altijd beschermd. Er is met de voorgenomen werkzaamheden geen sprake van overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb zolang bewoonde nesten niet worden verstoord of vernield. In hoofdstuk 6 beschrijven wij hoe verstoring of vernieling kan worden voorkomen.

Overige nesten

In bomen kunnen nesten verwacht worden van vogels waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn. Nesten van deze categorie vogels zijn alleen streng beschermd als ze daadwerkelijk in gebruik zijn. Voor deze niet jaarrond beschermde vogelnesten is geen sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb, zolang bewoonde nesten niet worden verstoord of vernield. In hoofdstuk 6 beschrijven wij hoe verstoring of vernieling kan worden voorkomen.



5.1.2 Europees beschermde soorten (geen vogels)

In het projectgebied zijn soorten aanwezig of kunnen soorten voorkomen die op Europees niveau beschermd zijn. Het gaat om gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis.

Vleermuisverblijfplaatsen

Er is een kans dat verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn in enkele bomen met holten en het vervallen gebouw. Verblijfplaatsen van vleermuizen worden vaak niet permanent gebruikt, afhankelijk van de aard en omvang van de verblijfplaats en de soort. Als van deze potentiële verblijfplaatsen wordt aangetoond dat deze wel in gebruik zijn, dan zijn dergelijke verblijfplaatsen streng beschermd. Uit nader onderzoek moet blijken of te verwijderen bomen en het te slopen gebouw verblijfplaatsen bevatten en of deze ook daadwerkelijk in gebruik zijn. Er is geen sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb als uit het nader onderzoek blijkt dat de mogelijke verblijfplaatsen niet door vleermuizen worden gebruikt.

5.1.3 Nationaal beschermde soorten

Voor soorten als bosmuis, hazelworm, eekhoorn en huisspitsmuis zijn geen overtredingen van de verbodsbepalingen te verwachten, omdat deze relatief mobiele soorten het projectgebied zullen mijden zodra de werkzaamheden beginnen. Voor deze soorten vormt het projectgebied slechts een onderdeel van hun leefgebied en is in de omgeving ruim voldoende alternatief leefgebied aanwezig. Er moet wel zorgvuldig worden gehandeld in verband met soorten als egel, rosse woelmuis, veldmuis, bosspitsmuis, bruine kikker en gewone pad. Deze soorten zijn veel minder mobiel en kunnen worden gedood als er gereden, gesloopt en gegraven wordt. Verblijfplaatsen van deze soorten gaan dan ook verloren. Hoe het zorgvuldig handelen vormgegeven kan worden, beschrijven wij in hoofdstuk 6.

5.2 Gebiedsbescherming

Natura 2000-gebieden

Wij verwachten dat de voorgenomen ontwikkelingen geen invloed hebben op natuurwaarden in Natura 2000-gebieden in de omgeving. Het dichtstbijzijnde natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' bevindt zich namelijk op circa 9,9 km afstand van het projectgebied. Deze afstand is groot genoeg en de werkzaamheden veroorzaken geen directe en indirecte verstoringen van het Natura 2000-gebied. Wij verwachten daarom dat verdere toetsing in dit kader dan ook niet nodig is.

Op basis van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is het voor projecten en andere handelingen verplicht om aan te tonen dat er geen significante effecten zijn door stikstofdepositie. De algemene richtlijn is als volgt: Voor ieder project of iedere handeling moet met de rekentool Aeries een berekening gemaakt worden. Dit om aan te tonen of er wel of geen meldings- of vergunningsplichtige stikstofdepositie is op omliggende Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitats. Het hangt van een aantal factoren af of sprake kan zijn van overschrijding van de drempelwaarde. Vaak gaat het om een combinatie van de kwetsbaarheid van een gebied, de terreinomstandigheden, de ligging van het project en de overheersende windrichting. Er worden geen effecten verwacht, maar het bevoegd gezag kan een Aeries-berekening toch wenselijk achten als feitelijke rekenkundige onderbouwing.

NNN

Wij verwachten geen negatieve effecten op de nabijgelegen NNN. De bouw van twee woningen heeft geen wezenlijke invloed op natuurwaarden binnen het NNN. Wij verwachten daarom dat verdere toetsing in dit kader niet nodig is.

5.3 Houtopstanden

Het projectgebied bevindt zich binnen de stedenbouwkundige bebouwde kom. Er is daarom geen sprake van een meldings- en herplantplicht in het kader van hoofdstuk 4 Wnb bij het vellen van de bomen. Voor het eventueel kappen van bomen die onderdeel zijn van de Bomenstructuur cat. 1 lanen is een vergunning nodig. Het gaat om bomen langs het 2^e Heezerlaantje. Ook is een vergunning nodig voor bomen op een perceel van meer dan 175 m² groot en met een stamomvang van 80 cm of meer. De regels zijn terug te vinden op <https://www.soest.nl/vergunningen-en-belastingen/bomen-kappen>.

5.4 Risico's en vervolgstappen

In tabel 2 vertalen wij de uitkomsten van dit onderzoek naar een samenvatting van de voorkomende soorten, eventuele overtredingen van verbodsbepalingen en de noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, ontheffingsaanvragen en/of vergunningsaanvragen.

Tabel 2. Overzicht conclusies en vervolgstappen

Soortenbescherming					
	(mogelijk) Voorkomend	Overtreding verbodsbepaling en	Nader onderzoek	Ontheffing	Advies
Vogels					
Nesten niet jaarrond beschermd	Ja	Nee	Nee	Nee	Controle, buiten broedseizoen werken
Nesten jaarrond beschermd	Nee	-	-	-	-
Europees beschermde soorten					
Vleermuizen	Ja	Mogelijk Art. 3.5 lid 4 Wnb	Ja, bij vellen van 'bomen met potentiële verblijfplaatsen en bij het te slopen gebouw	Mogelijk	Eerst een inspectie, dan mogelijk nader onderzoek
Overige soortgroepen	Nee	-	-	-	-
Nationaal beschermde soorten					
Terrestrische zoogdieren (egel, veldmuis, rosse woelmuis)	Ja	Ja Art. 3.10 lid 1a en 1b Wnb	Nee	Vrijstelling	Zorgplicht
Terrestrische zoogdieren (bosmuis, huisspitsmuis, eekhoorn)	Ja	Nee	-	-	-
Amfibieën	Ja	Ja Art. 3.10 lid 1a en 1b Wnb	Nee	Vrijstelling	Zorgplicht
Reptielen (hazelworm)	Ja	Nee	Nee	Nee	-
Overige soortgroepen	Nee	-	-	-	-
Gebiedsbescherming					
	Afstand	Negatieve effecten	Vervolgstappen	Vergunning	Opmerkingen
Natura 2000	+/- 9,9 km	Nee	Overleg Provincie Utrecht, zie par. 6.4	Nee	-
NNN	< 600 m	Nee	-	-	-
Houtopstanden	In projectgebied	Ja, bij vellen	Mogelijk omgevingsvergunning voor vellen, zie par. 6.5	-	Bomen > 80 cm en bomen in de Bomenstructuur

6 Advies

6.1 Vogels

Behouden bewoonde nesten

Wij adviseren de te verwijderen bomen te verwijderen (mits toelaatbaar ten aanzien van vleermuizen, zie 5.1.2) in de periode tussen 1 december en 1 maart. De kans dat dan bewoonde nesten aanwezig zijn, is erg klein. Ook buiten deze periode mag geveld worden, mits uit een aanvullende controle is gebleken dat er geen bewoonde nesten aanwezig zijn (zie ook 'Nestcontrole').

Nestcontrole

Als u besluit de bomen te verwijderen tussen 1 maart en 1 december, moet voorafgaand aan de werkzaamheden een aanvullende controle worden uitgevoerd. Hiermee onderzoekt u of zich bewoonde nesten in de te rooien elementen bevinden. Dit onderzoek moet maximaal drie dagen voor de daadwerkelijke werkzaamheden uitgevoerd worden. Worden bewoonde nesten aangetroffen? Dan moet de betreffende nestlocatie worden gemarkeerd en ontzien zolang het nest bewoond is. Dat betekent dat duidelijk moet zijn dat de boom of struik pas gekapt mag worden als het nest niet meer bewoond is. Dat is doorgaans een aantal weken later. In de tussentijd moet bijvoorbeeld met een lint om de stam duidelijk worden gemaakt dat de bewuste boom nog niet gekapt mag worden.

6.2 Europees beschermde soorten

Vleermuisonderzoek

Wij adviseren om ruim voor het begin van de werkzaamheden een vleermuisinspectie uit te laten voeren. Tijdens deze inspectie worden potentiële vleermuisverblijfplaatsen in bomen en het te slopen gebouw geïnspecteerd op gebruik door vleermuizen. Als gebruik door vleermuizen wordt aangetoond, is mogelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk. Een aanvullend onderzoek heeft een doorlooptijd van circa acht weken en kan uitsluitend volledig worden uitgevoerd in een periode tussen half april en eind oktober. Het onderzoek moet zich richten op soorten en op de functie als foerageergebied en vliegroute. Wordt tijdens de inspectie gebruik door vleermuizen uitgesloten? Dan kunnen de bomen geveld worden en het gebouw worden gesloopt.

Protocol

Het nader onderzoek moet uitgevoerd worden conform het Vleermuisprotocol versie 2021. Dit protocol is goedgekeurd door het ministerie van LNV en beschrijft de wijze van zorgvuldig onderzoek als het gaat om vleermuizen. Wanneer u dat wenst, kunnen wij dit onderzoek voor u verzorgen.



6.3 Nationaal beschermde soorten

Inspectie werkomgeving

Wij adviseren het werkterrein en de directe omgeving voorafgaand aan de werkzaamheden te controleren op de aanwezigheid van dieren. Eventueel aangetroffen egels, padden of kikkers moeten dan voorzichtig verplaatst worden naar bijvoorbeeld het naastgelegen bosperceel.

6.4 Gebiedsbescherming

Wij adviseren na te vragen bij Provincie Utrecht of een stikstofberekening nodig is om vast te stellen of er sprake is van overmatige stikstofdepositie door de werkzaamheden in Natura-2000 gebieden.

6.5 Houtopstanden

Wij adviseren om bij gemeente Soest een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden aan te vragen voor bomen die een stamomvang hebben van 80 cm of meer en voor bomen die onderdeel zijn van de Bomenstructuur cat. 1 lanen.

7

Verklarende woordenlijst

Alternatief leefgebied

Een alternatief leefgebied is een vergelijkbaar gebied waarin soorten zich in voldoende mate in dezelfde behoeften kunnen voorzien.

Biotoop en habitat

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. Binnen een biotoop kunnen habitats worden onderscheiden. Een habitat is de specifieke plaats binnen een biotoop waar een organisme zich ophoudt. Bijvoorbeeld in de biotoop 'bos' is de bodem de habitat van een regenworm.

Foerageergebied

Het gebied of netwerk van gebieden waarin een soort zich van voedsel voorziet.

Gebiedsbescherming

Via de Wet natuurbescherming wordt de gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Het gaat hier niet zozeer om het beschermen van soorten en individuen, maar om bescherming van terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden.

Habitatrichtlijn

Europese richtlijn van 1992 die verplicht tot bescherming van bepaalde (half)natuurlijke levensgemeenschappen (habitats) en leefgebieden van aangewezen planten- en diersoorten (met uitzondering van vogels) die in Europees verband van bijzondere betekenis zijn.

Nader onderzoek

Een nader onderzoek is een diepgaande beoordeling naar de functionaliteit van bijvoorbeeld rust- en verblijfplaatsen, de functionaliteit van biotopen voor beschermde soorten en het bepalen van welke soorten op welke manier gebruik maken van het projectgebied.

De quickscan geeft een eerste inschatting. Het nader onderzoek maakt de inschatting concreet.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 beschermt gebieden (biotopen) en draagt bij aan bescherming van soorten (en hun habitats).

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar verbinden en met het omringende agrarisch gebied.



NDFF

De NDFF bundelt, uniformeert en valideert natuurgegevens in Nederland. De gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten. Deze gegevens zijn voor iedereen beschikbaar via een eenmalige levering of een abonnement. De NDFF is de meest complete natuurdatabank van Nederland en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die negatieve effecten bij een activiteit voorkomen of beperken.

Ontheffing

Onder bepaalde voorwaarden mogen soms de verbodsbepalingen uit de Wnb geschonden worden als daarvoor een ontheffing wordt afgegeven. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Projectgebied

Het gebied waarin werkzaamheden worden verricht en wat geldt als grens voor het uitvoeren van de beoordelingen in het kader van de quickscan. De inschatting van ecologische potenties en het voorkomen van beschermde soorten houdt echter niet op bij de projectgrens. In de quickscan vormt het projectgebied en de omgeving het onderzoeksgebied.

Quickscan Natuur

In onze quickscan toetsen wij een voorgenomen ontwikkeling aan de Wet natuurbescherming. De twee hoofdvragen zijn: Zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd met de Wet natuurbescherming (Wnb) of met provinciaal beleid? En welke vervolgstappen zijn nodig voordat met de uitvoering gestart kan worden? Met dit rapport heeft de initiatiefnemer een bewijsstuk in handen dat een ecologische quickscan is verricht.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onder ruimtelijkeontwikkeling worden activiteiten verstaan met als resultaat een functieverandering of uiterlijke verandering van een gebied of object. In de praktijk spreken we dan van (her)inrichten, aanleggen, reconstrueren, groot onderhoud, omvormen, (ver)bouwen of een verandering in beheer of gebruik.

Verblijfplaats

Een verblijfplaats is een onderdeel van het leefgebied van een soort en is essentieel voor het functioneren van de soort. Per soort is de beschrijving van een verblijfplaats verschillend. Voor een vis is dit bijvoorbeeld een ondiep gedeelte van een sloot, voor een vogel een nest en voor een vleermuis een boomholte of een spouwmuur.

Vleermuisprotocol 2021

Het Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het onderzoek dat nodig is om de kans op aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen voor ruimtelijke orderingsprocedures.

Wet natuurbescherming (verbodsbepalingen)

De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt.

8 Literatuurlijst

Algemene literatuur

Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (redactie) 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. – Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.

Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Limpens, H., J. Regelink & R. Koelman 2010. Vleermuizen en planologie. Zoogdierverseniging, Nijmegen.

Geraadpleegde websites

Beleids- en gebiedsinformatie

www.natura2000.eea.europa.eu

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.synbiosys.alterra.nl

Soortinformatie

www.rvo.nl (Lijst jaarrond beschermde vogelnesten)

www.ndff.nl (Nationale Databank Flora en Fauna)

www.bijl2.nl (kennisdocumenten beschermde soorten)

www.ravon.nl (vissen, amfibieën en reptielen)

www.sovon.nl (vogels)

www.vlinderstichting.nl (dagvlinders en libellen)

www.eis.nl (ongewervelden)

www.zoogdierverseniging.nl (zoogdieren)

www.floron.nl (planten)

Bijlage 1

Cv's betrokken ecologen

Naam: Dennis Slotboom BSc

Functie: Veldecoloog, projectleider, kwaliteitscontroleur

Relevante opleidingen:

- HBO Natuur en landschapsinrichting, Larenstein, Velp, met specialisatie in natuurbeheer, vegetatiekunde en landschapsecologie
- Vleermuizen en Planologie, cursus van de Zoogdiervereniging
- Gecertificeerd niveau 3 gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen
- European Tree Technician, specialist bomen

Ervaring:

Dennis werkt sinds 2008 bij Cobra Groeninzicht als specialist natuur & ecologie. Sinds 2008 heeft Dennis ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van quickscans en, sinds 2011, in het uitvoeren van vleermuisonderzoek. Sinds 2009 verzorgt Dennis de ecologische begeleiding van opdrachtgevers bij de voorbereiding van projecten. Dennis bespreekt samen met de opdrachtgevers de te nemen stappen in het kader van de Wet natuurbescherming en verzorgt offertes, onderzoek en ontheffingsaanvragen.

Meer informatie over Dennis is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.

Naam: Damian van Poecke BSc

Functie: Veldecoloog

Relevante opleiding:

- HBO Toegepaste Biologie, Aeres Hogeschool Almere

Ervaring:

Damian werkt sinds 2021 bij Cobra Groeninzicht als specialist ecologie. Damian heeft sinds 2017 ervaring met het uitvoeren en rapporteren van quickscans, vleermuisonderzoek en onderzoek naar andere beschermde soorten waaronder huismus, gierzwaluw, rugstreeppad en weidevogels. Damian voert momenteel opdrachten uit voor gemeenten, waterschappen en projectontwikkelaars.

Meer informatie over Damian is op te vragen bij Cobra Groeninzicht.



Bijlage 2

Juridisch kader Wet natuurbescherming

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De wet regelt soortenbescherming en gebiedsbescherming. Hieronder gaan wij daar verder op in. Ook is een toelichting gegeven op de planologische bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), ofwel de voormalige Ecologische Hoofdstructuur van Nederland, ook wel EHS genoemd. Hoewel de werking van de NNN niet is geregeld onder de Wnb, kunnen onderdelen van het NNN wel degelijk vallen onder de reikwijdte van de Wnb.

Soortenbescherming

De Wnb

De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden en regelt naast gebiedsbescherming (daarover verderop meer) de soortenbescherming. Deze wet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijk leefomgeving. Menselijk handelen mag geen nadelige invloed hebben op deze soorten. Volgens de Wnb is het daarom verboden beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, hun holen en andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen aan te tasten of te verontrusten. Onderscheiden wordt tussen vogels, Europees beschermde planten- en diersoorten en Nationaal beschermde planten- en diersoorten.

Beschermde soorten

Onder de Wnb zijn als beschermde soort aangewezen:

- ruim 700 op Europees grondgebied voorkomende vogelsoorten opgenomen in de Vogelrichtlijn, beschreven in paragraaf 3.1 van de Wnb;
- 76 Europees beschermde planten- en diersoorten opgenomen in de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het Verdrag van Bern, beschreven in paragraaf 3.2 van de Wnb (artikel 3.10 en 3.11);
- 157 nationale planten en diersoorten, beschreven in paragraaf 3.3 van de Wnb (artikel 3.5 en 3.8).
-

Vrijstelling en ontheffing

Voor elk van de drie beschermingsregimes gelden specifieke verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde 'nee, tenzij-principe'). Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling, moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.
- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, bijvoorbeeld volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.



Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode. Zo zijn er voor diverse nationaal beschermde soorten diverse vrijstellingen geregeld die echter per provincie kunnen verschillen.

Zorgplicht


De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leef- omgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd.

Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer u een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, u zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van uw handelen. Zo nodig raadpleegt u een ecoloog. Bij de uitvoering van die handeling moet u negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken of ongedaan maken.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn S 3.1 Wnb	Beschermingsregime Europese soorten S 3.2 Wnb	Beschermingsregime nationale soorten S 3.3 Wnb
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

Stroomschema

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hanteert een stappenplan om te bepalen of een ontheffing in het kader van soortenbescherming nodig is. Het stroomschema hebben wij hieronder opgenomen.



Gebiedsbescherming


De voormalige Natuurbeschermingswet 1998 maakt sinds 1 januari 2017 onderdeel uit van de Wnb. In hoofdstuk 2 van de Wnb is nu dit onderdeel opgenomen. Maar de manier waarop getoetst wordt of een project invloed heeft op gebieden, is niet veranderd. Op grond van artikel 10a Op grond van artikel 10a heeft de toenmalige minister van EZ gebieden aangewezen waarin uitvoering wordt gegeven aan de 'Vogelrichtlijn' (EEG nr. 79/409) en de Habitatrichtlijn (EEG nr. 29/43).

Gebieden

Onder de Wnb zijn uitsluitend Natura 2000-gebieden beschermd. Beschermde natuurmonumenten zoals we deze voorheen kenden, zijn in de meeste gevallen opgenomen in Natura 2000-gebieden.

Vergunning

Als er geen sprake is van een negatief effect, is er geen vergunning nodig. Als er wel sprake is van een mogelijk negatief effect, is een vergunning noodzakelijk en dient de vergunningsprocedure te worden gestart en gaat de habitattoets verder. Als het om een mogelijk negatief effect gaat dat zeker niet significant is, dan moet er een verslechteringstoets worden uitgevoerd en komt u in de fase 'verslechteringstoets'. Gaat het om een mogelijk significant negatief effect dan is een passende beoordeling nodig en wordt verder gegaan met de fase 'passende beoordeling'. De passende beoordeling moet gebaseerd zijn op onderzoek en de best beschikbare wetenschappelijke gegevens. De mogelijke effecten van de te beoordelen activiteiten of plannen worden dan onderzocht. De procedure is in onderstaand schema toegelicht.



Houtopstanden

Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet was voor inwerkingtreding van de Wnb de Boswet van toepassing. De regels zijn overgenomen in hoofdstuk 4 van de Wnb. Voor houtopstanden die staan buiten de bebouwde komgrens zoals vastgesteld op grond van artikel 4.1 onder a. Wnb, kan velling van de houtopstand verplichtingen in het kader van deze wet geven. Tot 2017 werd een dergelijke komgrens vastgesteld in het kader van de Boswet. De standplaats van houtopstand buiten deze kom houdt in dat op velling van deze houtopstand of onderdelen daarvan, de meld- en herplantplichten van artikel 4.2 Wnb en artikel 4.3 Wnb van toepassing kunnen zijn. Op deze plichten kunnen vrijstellingen van toepassing zijn. Provinciale verordeningen kunnen nadere regels bevatten omtrent deze plichten.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het omvat de voormalige Ecologische Hoofdstructuur ofwel de EHS. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

- bestaande natuurgebieden, waaronder de twintig Nationale Parken;
- gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
- landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
- ruim zes miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee;
- alle Natura 2000-gebieden.

Structuurschema Groene Ruimte

Van rijkswege is het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) opgesteld. Hierin staan afspraken over de natuur in landelijke gebieden. De nota is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke natuurkenmerken en -waarden. Bepaald is dat het NNN moet worden beschermd en ontwikkeld door een combinatie van:

- planologische bescherming;
- aankoop van gronden;
- het afsluiten van beheerovereenkomsten met particuliere eigenaren;
- inspanningen voor een goede kwaliteit van milieu en water.

In het NNN worden planten en dieren in waardevolle natuurgebieden beschermd. In een bestemmingsplan wordt het natuurnetwerk concreet begrensd.

Ingrepen in de NNN

In de NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van een ingreep moeten worden gecompenseerd. In principe zijn ingrepen in of nabij de NNN die invloed hebben op natuurwaarden vergunningsplichtig. Welk spoor gevolgd moet worden en of er daadwerkelijk sprake is van een aantasting van natuurwaarden in de NNN is afhankelijk van de concrete planvorming.




Bijlage 3

Download uit de NDFF



Soest, Den Bieklaan

F&F



726 records

● Middelpunt < 1km²

● Middelpunt 1km² - 5km²

● Middelpunt > 5km²

■ Vlak



schaal 1 : 10000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
Alle	Alle	Wnb - andere soorten (NB) Wnb - Vogelrichtlijn Wnb - Habitatrichtlijn	2011 - 2021	Alle	Alles volledig binnen zoekgebied

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Alpenwatersalamander	19 augustus 2013		1				x		x		
Appelvink	12 februari 2019	12 februari 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Appelvink	20 mei 2020	20 mei 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Appelvink	25 februari 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	16 mei 2020	16 mei 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	28 april 2017	28 april 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	1 mei 2019	1 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	30 april 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	4 mei 2020	4 mei 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	18 april 2018	18 april 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	9 mei 2012		1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	17 april 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	9 mei 2012		1	baltsend/zingend	x					x	
Bonte Vliegenvanger	9 mei 2019	9 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomklever	26 januari 2021	26 januari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomklever	1 april 2013		2	nest-indicerend gedrag	x					x	
Boomklever	18 april 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomklever	1 november 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomklever	3 april 2016		2	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	12 maart 2017		2		x					x	
Boomkruiper	2 maart 2014		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	8 maart 2015	8 maart 2015	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	1 juni 2019	1 juni 2019	2		x					x	
Boomkruiper	19 februari 2012		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	22 juni 2019	22 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomkruiper	3 juni 2017	3 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	25 februari 2021	25 februari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	28 februari 2021	28 februari 2021	4	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	25 april 2018	25 april 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	8 maart 2014		2	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	16 september 2017	16 september 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	28 maart 2014		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	9 mei 2017	9 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	18 juni 2019	18 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	25 april 2017	25 april 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	7 maart 2020		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	31 maart 2016	31 maart 2016	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	19 maart 2019	19 maart 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	24 maart 2019	24 maart 2019	2	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	4 maart 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	25 mei 2017	25 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boomleeuwerik	8 maart 2015	8 maart 2015	1	baltsend/zingend	x					x	
Boommarter	18 april 2013		1	zie opmerking...			x			x	
Boommarter	16 mei 2019	16 mei 2019	2	ter plaatse			x			x	
Boommarter	17 juli 2020	17 juli 2020	1	ter plaatse			x			x	
Boommarter	9 juni 2018		4	ter plaatse			x			x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Boommarter	10 juni 2014		1	ter plaatse			x			x	
Boommarter	20 juli 2020	20 juli 2020	1	verplaatsend			x			x	
Boommarter	20 mei 2013		1	zie opmerking...			x			x	
Boompieper	16 april 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Boompieper	26 april 2012		1	baltsend/zingend	x					x	
Boompieper	25 april 2018	25 april 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Boompieper	25 mei 2017	25 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Boompieper	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Bosuil	30 oktober 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Bosuil	1 januari 2013	19 oktober 2013	1	slaapplaats	x					x	
Buizerd	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Buizerd	1 januari 2018	31 december 2018	1		x					x	
Buizerd	10 augustus 2012	10 augustus 2012	2	baltsend/zingend	x					x	
Buizerd	1 januari 2015	31 december 2015	1		x					x	
Buizerd	1 januari 2017	31 december 2017	1		x					x	
Buizerd	1 januari 2013	31 december 2013	1		x					x	
Bunzing	20 december 2019	20 december 2019	1	ter plaatse			x	x			Kwetsbaar
Eekhoorn	16 maart 2016		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	18 mei 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	26 juli 2020	26 juli 2020	1	niet van toepassing			x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	13 november 2016		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	15 februari 2015		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	21 juni 2015		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	25 juni 2015		3	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	27 september 2016		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	10 januari 2019	10 januari 2019	1				x		x		
Eekhoorn	2 januari 2015		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	7 juli 2015		3	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	24 maart 2015		2	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	28 april 2013		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	1 november 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	15 februari 2015		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	20 maart 2013		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	2 januari 2015		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	26 april 2015		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	9 juni 2014		1	niet van toepassing			x		x		
Eekhoorn	3 februari 2014		1	territoriumgedrag			x		x		
Eekhoorn	1 mei 2015		2	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	11 september 2019	11 september 2019	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	5 oktober 2015		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	30 mei 2014		1	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	30 mei 2014		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	22 november 2020	22 november 2020	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	13 november 2016		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	31 juli 2015		3	foeragerend			x		x		

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Eekhoorn	27 mei 2017	27 mei 2017	2	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	1 februari 2015		3	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	29 oktober 2013		1				x		x		
Eekhoorn	29 mei 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	7 mei 2017		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	4 maart 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	10 augustus 2015		3	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	30 augustus 2019	30 augustus 2019	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	20 januari 2015		3	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	7 juli 2015		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	6 maart 2019	6 maart 2019	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	29 april 2020	29 april 2020	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	24 juli 2015		1	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	30 mei 2014		2	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	28 december 2014		3	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	4 september 2015		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	19 maart 2017	19 maart 2017	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	8 februari 2015		3	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	29 april 2015		2	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	18 april 2017		1	foeragerend			x		x		
Eekhoorn	1 april 2019	8 april 2019	1				x		x		
Eekhoorn	4 maart 2019	11 maart 2019	1				x		x		
Eekhoorn	17 mei 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	25 maart 2019	1 april 2019	1				x		x		
Eekhoorn	18 oktober 2014		1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	9 april 2019	9 april 2019	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	24 maart 2016		1	niet van toepassing			x		x		
Eekhoorn	20 juni 2020	20 juni 2020	1	ter plaatse			x		x		
Ekster	23 april 2016		1		x						x
Fazant	7 mei 2011		1	baltsend/zingend	x						x
Fitis	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x						x
Fitis	4 april 2012		5	baltsend/zingend	x						x
Fitis	18 april 2014		1	baltsend/zingend	x						x
Fitis	10 mei 2013	10 mei 2013	1	baltsend/zingend	x						x
Fitis	18 juni 2019	18 juni 2019	1	baltsend/zingend	x						x
Fitis	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x						x
Gaai	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x						x
Gekraagde Roodstaart	7 mei 2019	7 mei 2019	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	25 april 2018	25 april 2018	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	20 april 2016		1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	5 mei 2020	5 mei 2020	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	16 mei 2017	16 mei 2017	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	10 juni 2020	10 juni 2020	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	21 mei 2017	21 mei 2017	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	23 mei 2020	23 mei 2020	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	1 augustus 2018	1 augustus 2018	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	1 juni 2017	1 juni 2017	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	7 juni 2012		1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	15 mei 2018	15 mei 2018	1	baltsend/zingend	x						x
Gekraagde Roodstaart	9 mei 2012		1	baltsend/zingend	x						x
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x					x
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	overvliegend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juli 2016	15 juli 2016	1	ter plaatse		x					x
Gewone dwergvleermuis	22 juli 2014		3	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	30 maart 2014	30 maart 2014	1	foeragerend		x					x

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gewone dwergvleermuis	15 juli 2016	15 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	30 maart 2014		1	passerend (niet nader omschreven)		x				x	
Gewone dwergvleermuis	30 maart 2014	30 maart 2014	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	30 maart 2014	30 maart 2014	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 juli 2016	15 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 augustus 2011		1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 mei 2019	27 mei 2019	2			x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	17 juni 2019	17 juni 2019	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	27 april 2018	27 april 2018	3	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 juli 2016	15 juli 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 juli 2016	15 juli 2016	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 september 2016	15 september 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	foeragerend		x				x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	7			x				x	
Gewone grootoorvleermuis	11 september 2011		2	foeragerend		x				x	
Gewone grootoorvleermuis	20 augustus 2016	20 augustus 2016	1	roepend		x				x	
Glanskop	16 februari 2015		2	baltzend/zingend	x					x	
Goudhaan	2 maart 2014		1	baltzend/zingend	x					x	
Goudhaan	2 maart 2014		1	baltzend/zingend	x					x	
Goudhaan	2 maart 2014		1	baltzend/zingend	x					x	
Goudhaan	31 oktober 2015		1	baltzend/zingend	x					x	
Goudvink	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Goudvink	7 mei 2014		1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Grasmus	27 mei 2016		1	baltzend/zingend	x					x	
Grauwe Vliegenvanger	5 juni 2019	5 juni 2019	1		x					x	Gevoelig
Groenling	13 februari 2011		3	baltzend/zingend	x					x	
Groenling	22 februari 2014		1	baltzend/zingend	x					x	
Groenling	27 mei 2016		1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Bonte Specht	16 mei 2020	16 mei 2020	1		x					x	
Grote Bonte Specht	26 mei 2012		1		x					x	
Grote Bonte Specht	16 januari 2020	16 januari 2020	1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Bonte Specht	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Grote Bonte Specht	17 november 2016		1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Bonte Specht	23 mei 2020	23 mei 2020	1		x					x	
Grote Bonte Specht	5 februari 2017	5 februari 2017	1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Bonte Specht	6 januari 2017	6 januari 2017	1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Bonte Specht	8 januari 2021	8 januari 2021	1	baltzend/zingend	x					x	
Grote Lijster	24 februari 2019	24 februari 2019	1	baltzend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Grote Lijster	19 februari 2017	19 februari 2017	1	baltzend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Grote Lijster	15 maart 2018	15 maart 2018	1	baltzend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Grote Lijster	29 februari 2020	29 februari 2020	1	baltzend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Havik	1 januari 2015	31 december 2015	1		x					x	
Havik	1 januari 2019	31 december 2019	1		x					x	
Havik	1 januari 2019	31 december 2019	1		x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Hazelworm	20 juli 2013		1	ter plaatse			x			x	
Hazelworm	24 mei 2012		1				x			x	
Hazelworm	28 mei 2018	28 mei 2018	1				x			x	
Hazelworm	4 augustus 2020	4 augustus 2020	1	ter plaatse			x			x	
Hazelworm	16 augustus 2018	16 augustus 2018	1	ter plaatse			x			x	
Heggenmus	13 februari 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	6 maart 2015		2	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	26 februari 2017	26 februari 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	15 juni 2019	15 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	20 april 2019	20 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	10 december 2020	10 december 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Holenduif	26 januari 2021	26 januari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Houtduif	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Houtduif	23 december 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Houtduif	15 juni 2019	15 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Huismus	27 mei 2016		2	parend / copula	x					x	Gevoelig
Kleine Bonte Specht	29 augustus 2020	29 augustus 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
kommavliender	27 augustus 2013		1	ter plaatse			x				Bedreigd
Koolmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Koolmees	18 april 2017		4	territorium indicerend	x					x	
Koolmees	18 december 2016	18 december 2016	1	baltsend/zingend	x					x	
Koolmees	18 februari 2018	18 februari 2018	2	baltsend/zingend	x					x	
Koolmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Koolmees	9 juni 2018	9 juni 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	6 februari 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	10 april 2018	10 april 2018	3	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	19 maart 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	31 oktober 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	19 februari 2017	19 februari 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Kuifmees	27 april 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Laatvlieger	14 september 2016	14 september 2016	1	foeragerend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	15 juni 2015	15 juni 2015	1	ter plaatse		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	11 september 2011		7	foeragerend		x				x	Kwetsbaar
Levendbarende hagedis	30 april 2013		1				x		x		Gevoelig
Levendbarende hagedis	2 juni 2020	2 juni 2020	1	ter plaatse			x		x		Gevoelig
Levendbarende hagedis	16 april 2018	16 april 2018	1	ter plaatse			x		x		Gevoelig
Levendbarende hagedis	16 april 2018	16 april 2018	1	zonnend			x		x		Gevoelig
Meerkoet	23 april 2016		1		x					x	
Meerkoet	23 april 2016		1		x					x	
Meerkoet	23 april 2016		1		x					x	
Merel	19 maart 2013		1		x					x	
Merel	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Merel	3 juni 2017	3 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	15 juni 2019	15 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	20 april 2019	20 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	9 mei 2020		4	territorium indicerend	x					x	
Merel	18 april 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Merel	14 april 2013		2	parend / copula	x					x	
Merel	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Merel	3 mei 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Nachtegaal	25 mei 2012		1	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Nachtegaal	24 mei 2012		1	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Pimpelmees	12 mei 2019	12 mei 2019	2		x					x	
Pimpelmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Pimpelmees	9 mei 2020		2	bezoek aan nestplaats	x					x	
Pimpelmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Pimpelmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Pimpelmees	8 maart 2015	8 maart 2015	1	baltsend/zingend	x					x	
Pimpelmees	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Pimpelmees	26 mei 2019	26 mei 2019	1		x					x	
Putter	24 april 2020	24 april 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Putter	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Putter	7 mei 2019	7 mei 2019	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Putter	26 juli 2020	26 juli 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Ransuil	13 maart 2015		2	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	11 december 2016	11 december 2016	9	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	6 januari 2017	6 januari 2017	10	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	6 maart 2011		14	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	4 maart 2011		16	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	31 oktober 2015		15	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	25 oktober 2011		13	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	6 januari 2017	6 januari 2017	13	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	20 januari 2017	20 januari 2017	5	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ransuil	4 januari 2017	4 januari 2017	18	slaapplaats	x					x	Kwetsbaar
Ringslang	13 juli 2020	13 juli 2020	1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	5 juli 2012		1				x			x	Kwetsbaar
Ringslang	23 mei 2020	23 mei 2020	1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	12 juli 2020	12 juli 2020	1	zonnend			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	19 mei 2020	19 mei 2020	1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	24 juli 2012		1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	2 oktober 2019	2 oktober 2019	1				x			x	Kwetsbaar
Ringslang	28 juni 2019	28 juni 2019	1	niet van toepassing			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	20 mei 2020	20 mei 2020	1	niet van toepassing			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	27 augustus 2018	3 september 2018	1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Ringslang	26 april 2020	26 april 2020	1	ter plaatse			x			x	Kwetsbaar
Roodborst	4 maart 2020	4 maart 2020	3	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	31 oktober 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	27 april 2019	27 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	3 december 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	10 december 2020	10 december 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	20 april 2019	20 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Roodborst	19 oktober 2015		3	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	11 februari 2018	11 februari 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	13 februari 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	9 juni 2018	9 juni 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	18 april 2016	18 april 2016	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	22 juni 2019	22 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	13 april 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	26 september 2020	26 september 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	12 maart 2017	12 maart 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	25 mei 2017	25 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	28 maart 2014		2	baltsend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	8 mei 2020		1	baltsend/zingend	x					x	
Rosse vleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Rosse vleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Rosse vleermuis	24 juni 2016	24 juni 2016	1	foeragerend		x				x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Rosse vleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Rosse vleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	foeragerend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 juli 2016	14 juli 2016	1	ter plaatse		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	roepend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	25 juni 2016	25 juni 2016	1	overvliegend		x				x	
Ruige dwergvleermuis	14 september 2016	14 september 2016	1	foeragerend		x				x	
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	8	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	6	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		5	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	5	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	16 januari 2020	16 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	5	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	8	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	15 februari 2017	15 februari 2017	13	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	7	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 september 2012		1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2				x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	3				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	7				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	2				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	7				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	3				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	2				x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	7	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	2				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1				x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	15 februari 2017	15 februari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1				x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	6				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2				x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1				x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2				x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1				x				Bedreigd
sleedoempage	15 februari 2017	15 februari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	15 februari 2017	15 februari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2017	21 januari 2017	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	27 juli 2018	27 juli 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	26 december 2016		1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	26 november 2017		3				x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	6	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	10 augustus 2017	10 augustus 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	26 november 2017	26 november 2017	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	9 augustus 2017	9 augustus 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	26 juli 2018	26 juli 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	6	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 januari 2017	1 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	16 januari 2020	16 januari 2020	1				x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	7	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	26 november 2017	26 november 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	8 januari 2017	8 januari 2017	4	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	1 september 2016	1 september 2016	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	21 januari 2018	21 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoempage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	11 januari 2017	11 januari 2017	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		6	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	3	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		8	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	13 januari 2019	13 januari 2019	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		10	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		4	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	8 januari 2017	8 januari 2017	2	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		1	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		3				x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018	14 januari 2018	1	ter plaatse			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		5	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		1				x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		6	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	14 januari 2018		2	diapauze			x				Bedreigd
sleedoornpage	19 januari 2020	19 januari 2020	1	diapauze			x				Bedreigd

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Sperwer	10 april 2014		2	nest-indicerend gedrag	x					x	
Spreeuw	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Sprinkhaanzanger	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Steenuil	1 januari 2019	31 december 2019	1		x					x	Kwetsbaar
Steenuil	1 januari 2018	31 december 2018	1		x					x	Kwetsbaar
Tapuit	14 april 2012		2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	Bedreigd
Tijftjaf	9 juni 2018	9 juni 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	10 mei 2013	10 mei 2013	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	2 augustus 2020	2 augustus 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Tijftjaf	10 april 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Tijftjaf	15 juni 2019	15 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	19 maart 2020	19 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	11 maart 2017	11 maart 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Tijftjaf	21 juli 2018	21 juli 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Tuinfluitier	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Turkse Tortel	18 juli 2020	18 juli 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Turkse Tortel	26 juli 2020	26 juli 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Turkse Tortel	2 augustus 2015		1	baltsend/zingend	x					x	
Turkse Tortel	18 december 2016	18 december 2016	1	baltsend/zingend	x					x	
Turkse Tortel	30 juli 2017	30 juli 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	9 juni 2018	9 juni 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	20 april 2019	20 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	9 februari 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	1 juli 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	19 februari 2017	19 februari 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	13 februari 2014		1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	15 juni 2019	15 juni 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Vink	18 februari 2018	18 februari 2018	3	baltsend/zingend	x					x	
Vink	13 april 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	9 februari 2011		1	baltsend/zingend	x					x	
Vink	27 april 2019	27 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Vuurgoudhaan	5 juni 2017	5 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Vuurgoudhaan	5 juni 2017	5 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Vuurgoudhaan	23 april 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Waterhoen	23 april 2016		1	baltsend/zingend	x					x	
Watervleermuis	9 juli 2019	9 juli 2019	1	foeragerend		x				x	
Winterkoning	3 juni 2017	3 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Winterkoning	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Winterkoning	14 juli 2013		1	baltsend/zingend	x					x	
Zandhagedis	24 juli 2019	24 juli 2019	2	ter plaatse		x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	2 september 2020		1			x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	2 september 2020		2			x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	2 september 2020		1			x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	28 mei 2012	28 mei 2012	1	ter plaatse		x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	18 april 2019	18 april 2019	1	ter plaatse		x				x	Kwetsbaar
Zandhagedis	11 september 2020	11 september 2020	1	ter plaatse		x				x	Kwetsbaar
Zanglijster	18 februari 2021	18 februari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	12 maart 2020	12 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	5 maart 2020	5 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	10 mei 2020	10 mei 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	29 februari 2020	29 februari 2020	1	baltsend/zingend	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Soest, Den Bieklaan

F&F

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Zanglijster	12 maart 2020	12 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	12 februari 2019	12 februari 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	29 februari 2020	29 februari 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	5 maart 2020	5 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	11 februari 2019	11 februari 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Zanglijster	12 maart 2020	12 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zanglijster	5 maart 2020	5 maart 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Zwarte Mees	3 februari 2017	3 februari 2017	1	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	1 augustus 2018	1 augustus 2018	1	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	3 februari 2017	3 februari 2017	1	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	26 januari 2021	26 januari 2021	1	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	3 april 2016		1	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Mees	12 juni 2018	12 juni 2018	2	baltsend/zingend	x						Gevoelig
Zwarte Specht	1 januari 2012	1 januari 2013	1	vastgesteld territorium	x					x	
Zwartkop	10 mei 2013	10 mei 2013	1	baltsend/zingend	x					x	
Zwartkop	1 januari 2015	1 januari 2016	1		x					x	
Zwartkop	5 april 2019	5 april 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Zwartkop	18 april 2016		1	baltsend/zingend	x					x	

Ons groene inzicht brengt uw groen in zicht!



Expertteam Remote Sensing

Wij monitoren de groene leefomgeving met lucht-foto's, satellietbeelden en laserscandata. Wij brengen 'bijna live' groen in zicht en laten zien wat groen doet met het lokale klimaat én wat het klimaat doet met ons groen. Ons expertteam bestaat uit Remote Sensing specialisten, programmeurs, modelleurs en gebiedsanalisten.

Expertteam Groene Data

Wij maken 'big (green) data' toegankelijk, toepasbaar en zichtbaar. Wij zetten groen letterlijk op de kaart en bieden inzicht in groene kansen.

Ons expertteam bestaat uit data-experts, ruimtelijk analisten en programmeurs. Specialisten op het gebied van fotogrammetrie, sensoriek en mobile mapping maken het team compleet.



Expertteam Groene Leefomgeving

Ons groene inzicht slaat bruggen tussen groen, grijs, blauw en rood. In ons team werken boomtechnisch adviseurs, ecologen, dendrologen, toezichthouders, juristen, bestek- & contractdeskundigen, ontwerpers, stedenbouwkundigen en klimaat-adaptatiespecialisten samen.



