

1. Inleiding

Voorliggende onderbouwing behoort bij de aanvraag van de kapvergunning voor het Molenschotterrein ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein. Initiatiefnemer Vazet is voornemens om op het terrein woningbouw met circa 74 woningen mogelijk te maken (71 bij recht, 3 via wijzigingsbevoegdheid). Het betreft de locatie van een voormalig verzorgingstehuis (8 laags) en twee complexen van aanleunwoningen. Het plangebied is gelegen aan de noordrand van de Zuidelijk Eng en wordt als volgt begrensd:

- in het noorden door de achtertuinten van de woningen aan de Molenstraat;
- in het oosten door de Van Goyenlaan;
- in het zuiden door het W.A. van Elmtpad;
- in het westen door de Albert Cuyplaan.

Dit document gaat nader in op de beleidsregels van de gemeente Soest en hoe de bestaande en nieuwe situatie zich daartoe verhouden. Tevens worden de inventarisaties beschreven die zijn gedaan naar de kwaliteit van het huidige groen. Het stedenbouwkundige plan en de landschappelijke opzet van Molenschot worden kort omschreven met de argumentatie welke bomen en groenstructuur gehandhaafd en versterkt worden en voor welk gedeelte een kapvergunning aangevraagd wordt.

De gemeente Soest heeft op het vlak van landschap en groen verschillende beleidskaders, zoals het Landschapsontwikkelingsplan en De groene kernkwaliteit van Soest. Daarnaast heeft de gemeente recent het Bomenplan van Soest geactualiseerd. In de nota Bescherming en kap van bomen is het relevante beleid en in de APV de regels over de bescherming en het kappen van bomen vastgelegd.

Om de waarde van het groen op het terrein Molenschot vast te stellen is in 2007 een bomeninventarisatie uitgevoerd. In bijlage 1 is dit onderzoek opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan

In 2010 en in het najaar van 2014 heeft de beheerafdeling van de gemeente Soest de waardevolle bomen nogmaals geïnventariseerd om te beoordelen welke status ze op dit moment hebben. Uit de inventarisatie is gebleken dat zich binnen het plangebied enkele kenmerkende waardevolle bomen bevinden. Deze bomen worden waar mogelijk gehandhaafd. Daarnaast is gebleken dat enkele bomen die in 2007 nog als goed zijn gekwalificeerd, achteruit zijn gegaan. In bijlage 2 is de bomeninventarisatie van de gemeente Soest opgenomen.

2. Nota Bescherming en kap van bomen en APV

In de nota Bescherming en kap van bomen van staat het beleid. De regels over het beschermen en kappen staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Het beleid richt zich op het beschermen van bomenstructuren (zoals lanen en parken), bomen in bosrijke woongebieden en waardevolle bomen en monumentale bomen. Ook worden toekomstig monumentale particuliere bomen op grote percelen (minimaal 175 m²) beschermd. Voor het vellen (kappen, rooien, ingrijpend snoeien, dunnen of verplanten) van deze bomen gelden regels.

Boomcategorieën

Er zijn vijf categorieën te beschermen bomen:

1. Bomenstructuren (openbare en particuliere bomen in bv. lanen, parken en parkwijken)
2. Monumentale bomen (openbare en particuliere bomen)
3. Waardevolle bomen (openbare bomen)
4. Particuliere bomen op percelen ≥ 175 m²
5. Overige openbare bomen



Overzicht boomcategorieën met bescherming en compensatie

		Categorie 1 Bomenstructuur	Categorie 2 Monumentale boom	Categorie 3 Waardevolle boom	Categorie 4 Boom perceel ≥ 175 m ² en stamontrek ≥ 80 cm	Categorie 5 Overige openbare bomen stamontrek ≥ 80 cm
		Lijnvormige boombeplantingen en begrenste gebieden (oa parkwijken)	Bomen ouder dan 60 jaar met een specifieke waarde	Bomen jonger dan 60 jaar met een specifieke waarde	Jonge bomen die kunnen uitgroeien tot monumentale boom	
Bescherming		Bomenkaart met register				
	Particuliere boom	Kapverbod, vergunning mogelijk als sprake is van: - maatschappelijk gewenst project of - acuut gevaar / ernstige ziekte of - verplanten.	Kapverbod, vergunning bij zwaarwegende planologische reden of acuut gevaar	n.v.t.	Kapverbod als sprake is van potentiële monumentale boom. Vergunning mogelijk als sprake is van: - maatschappelijk gewenst project of - acuut gevaar / ernstige ziekte of - verplanten.	n.v.t.
	Gemeentelijke boom	Kapverbod, vergunning mogelijk als sprake is van: - maatschappelijk gewenst project of - acuut gevaar / ernstige ziekte of - verplanten.	Kapverbod, vergunning bij zwaarwegende planologische reden of acuut gevaar	Kapverbod, vergunning mogelijk als sprake is van: - maatschappelijk gewenst project of - acuut gevaar/ernstige ziekte of - verplanten.	n.v.t.	Kapverbod, vergunning als sprake is van: - maatschappelijk gewenst project of - acuut gevaar/ernstige ziekte of - verplanten.
Beoordelingsprocedure bij ruimtelijke ontwikkeling		Duurzaam behoud structuur als geheel / bomenrijke parkwijk, afstemmen BEA*	Duurzaam behoud boom, afstemmen BEA*	Boom gaat boven plan BEA*	Duurzaam behoud boom wenselijk BEA*	Duurzaam behoud boom wenselijk BEA*
Compensatie	Particuliere boom (burgers)	Kapverbod. compensatie minimaal plantmaat 20/25	Kapverbod. compensatie minimaal plantmaat 20/25	--	Compensatie als waarde / functie niet verloren mag gaan, met plantmaat 20/25	--
	Particuliere boom (zakelijk opererende instanties)	Kapverbod. compensatie met plantmaat 20/25	Kapverbod. compensatie obv monetaire waarde	--	Compensatie als waarde / functie niet verloren mag gaan, met plantmaat 20/25	--
	Gemeentelijke boom	Kapverbod. compensatie als structuur/laan met plantmaat 20/25 of als enkele boom in structuur met plantmaat 20/25	Kapverbod. compensatie obv monetaire waarde	Kapverbod. compensatie obv monetaire waarde	--	compensatie met plantmaat 18/20

Regels Bescherming en kap van bomen

De gemeente Soest heeft een groen karakter. Niet alleen door de grote bos- en natuurgebieden, maar ook door het groen tussen en rondom de bebouwing. De bomen zijn daarbij de belangrijkste elementen en dragen bij aan een prettige woonomgeving. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat het groene karakter beschermd wordt.

Bomen beschermen

Voor de beschermwaardige bomen (categorie 1 t/m 3) wordt in principe géén vergunning voor kap verleend, tenzij sprake is van zwaarwegende verwijderingbelangen, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding komt. Als beschermwaardige bomen toch moeten worden gekapt (met een vergunning) - geldt altijd een herplantplicht. Alle beschermwaardige bomen zijn op de 'Bomenkaart van Soest' vastgelegd. Daarnaast staan de monumentale en waardevolle bomen in een register om ze duurzaam te beschermen. De definitieve bomenkaart van Soest is vastgesteld op 25 november 2014:



LEGENDA

	Bomenstructuur (cat. 1), gebieden, parken
	Bomenstructuur (cat. 1), lanen
	Bomenstructuur (cat. 1), parkwijk
	Bomenstructuur (cat. 1), bos en natuur
	Monumentale / waardevolle boom (cat. 2 en 3)
	Bebouwde komgrens Boswet (vastgesteld dd. 23-10-2014)

Conclusie:

- Binnen het plangebied van Molenschot komen geen monumentale bomen voor.
- De bomen langs de Albert Cuyplaan en van Goyenlaan maken geen deel uit van een Bomenstructuur uit de categorie 1.
- Molenschot is bevindt zich niet in een parkwijk.

Voor bomen in categorie 4 en 5 geldt dat een vergunning wordt verleend, mits geen sprake is van een weigeringsgrond. Hierbij kan een herplantplicht worden opgelegd.

Het terrein van Molenschot is deels in particulier eigendom en deels in handen van de gemeente. Na de bouw gaan het openbaar groen en wegen over naar de gemeente. De te behouden bomen zijn grotendeels opgenomen in de bestemming groen en komen in eigendom bij de gemeente.

3. Huidige situatie Molenschot

Het plangebied heeft in de huidige situatie een groen karakter. Doordat het terrein lange tijd grotendeels onbewoond is geweest heeft weinig tot geen onderhoud van het groen plaatsgevonden en is het terrein verwilderd. Om de waarde van het groen vast te stellen is in 2007 een bomeninventarisatie uitgevoerd, waarbij gekeken is naar de vitaliteit van de bomen. Ook zijn de huidige bomen ingemeten. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk beeldbepalende bomen te handhaven. In het verkavelingsplan is aangegeven welke bomen gehandhaafd blijven en waar nieuw groen aangeplant wordt (zie hoofdstuk 4).

De Zuidelijke Eng kenmerkt zich door openheid met landschappelijke kwaliteiten. Het open landschap van de Zuidelijke Eng en de groene randen moeten zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Het plangebied ligt niet in of nabij beschermde natuurgebieden.

4. Planbeschrijving

De belangrijkste uitgangspunten van het stedenbouwkundige plan voor Molenschot zijn:

- Zorgvuldige inpassing in omgeving.
- Groene uitstraling door huidige bomen aan de rand volledig te handhaven. In combinatie met natuurlijk struweel en lage bebouwing bepaald dit het beeld vanaf de (zuidelijke) Eng.
- Oriëntatie op de Eng en waarborgen zichtlijnen van en naar de Eng ('opgangen' open houden).
- Gebruik maken van unieke kwaliteiten van de Eng en waarborgen beeldkwaliteit: situering van de woningen door voorzijdes woningen te richten naar de Eng.
- Albert Cuyplaan en Jan van Goyenlaan met de kenmerkende bomenrijen blijven gehandhaafd, twee nieuwe verbindingswegen worden gerealiseerd voor de ontsluiting van de woningen. De bomenrijen zijn belangrijke structuurdragers van het nieuwe plan.
- De natuurlijke hoogteverschillen worden gehandhaafd en blijven beleefbaar.
- Beoogde architectuur: jaren 30 uitstraling, 'tuindorp' met veel hagen en groen.

Het stedenbouwkundig plan is op de volgende afbeelding weergegeven.



De wijk Molenschot wordt een gevarieerde wijk met gevarieerde woningtypen, bestemd voor verschillende doelgroepen. Dit is een combinatie van een appartementengebouw (seniorenwoningen), rijenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Aan de rand met de Eng worden grotendeels vrijstaande woningen gesitueerd. Door de keuze van dit type woningen wordt een zachte overgang naar het agrarische gebied van de Eng verkregen. Bij de positionering van de woningen aan de randen is rekening gehouden met de kroonprojectie van de bestaande bomen.

De waardevolle / goede bomen (op basis van de bomeninventarisaties) worden voor een groot deel gehandhaafd en ingepast in het plan. Dat geldt met name voor de randen van het plangebied. Deze

zijn grotendeels opgenomen in een brede groenstrook en een park aan de zuidoostzijde (in eigendom van de gemeente) zodat duurzaam behoud in de toekomst gewaarborgd kan worden. In het gebied waar de woningen gebouwd worden is een aantal bomen vanwege de nieuwe structuur en bouwactiviteiten niet te handhaven (zie bijlage ... 'Te behouden bomen'; de overige bomen komen te vervallen). Ook moeten de overige (matige en slechte) bomen en houtopslag in deze gebieden ten behoeve van de bouw van de woningen verwijderd worden. In het plan worden in de plaats daarvoor nieuwe bomen en nieuw groen aangeplant. In het centrale park (groene wig) worden nieuwe bomen aangebracht en worden zorgvuldige doorzichten gecreëerd van en naar de Eng. In deze groene zone is er ruimte voor een speelplaats. In het stedenbouwkundige plan zijn de bestaande en nieuwe bomen herkenbaar weergegeven.

In het plangebied worden twee nieuwe verbindingswegen aangelegd voor de ontsluiting van de woningen op de Albert Cuyplaan en de Van Goyenlaan. De richting in de nieuwe wegenstructuur is gebaseerd op de oorspronkelijke verkavelingsstructuur van de Eng. Het huidige wandelpad van Elmpad langs de Eng blijft in stand. Ook wordt een uitbreiding gecreëerd van wandelpadenstructuur in het park.

Bij het ontwikkelen van het stedenbouwkundige plan is het principe gehanteerd van plaatsing van 'achtertuinen tegen achtertuinen', zodat erfafscheidingen / schuttingen zo veel mogelijk buiten beeld blijven vanuit de openbare ruimte. De terreingrenzen aan de openbare weg en openbaar groen worden ingericht met onder andere hagen en groene erfafscheidingen. De seniorenwoningen worden landschappelijk ingepast door hagen en bomen, die de noordgevel een groene uitstraling geven.

Aan de oostzijde van het plangebied wordt een wadi aangelegd voor de wateropvang en -infiltratie in het park. De situering van de wadi is alleen langs de zuidrand van het plan en langs de Van Goyenlaan mogelijk, vanwege de contour van de voormalige vuilstort. De goede bestaande bomen blijven gehandhaafd, de aanleg van de wadi gaat ten koste van een paar bestaande bomen. De hoogteverschillen tussen de kavels worden opgelost door middel van (lage) keermuren en in de openbare ruimte zo veel mogelijk door een natuurlijk verloop.

In het bestemmingsplan is het groene gebied dat gelegen is in de overgang naar de Eng 'beschermd met de bestemming structuurgroen'. De bomenrijen langs de Albert Cuyplaan en Jan van Goyenlaan en de groene wig in het middengebied zijn opgenomen in de bestemming wijkgroen.

In het bestemmingsplan voor Molenschot vallen de woningen 41 t/m 43 onder een wijzigingsbevoegdheid. Deze kunnen pas worden gerealiseerd als de rode contour verlegd is. Voor de volledigheid zijn de woningen wel al in het stedenbouwkundige plan opgenomen. Omdat op deze plek bestaande bomen staan, wordt het volledige plan in de kapvergunningsaanvraag meegenomen.

5. Beoordeling

Bomeninventarisatie Molenschot 2007

Aan de hand van de boominventarisatie uit 2007 (zie bijlage 1) waarbij gelet is op de boomstandplaats, boomsoorten, stamdiameter, visuele vitaliteit, boombijzonderheden en toekomstverwachting van de boom is de visuele kwaliteit van de bomen bepaald. Hieruit zijn bomen naar voren gekomen die als waardevol kunnen worden aangemerkt. Dit zijn bomen met een goede toekomstverwachting en visuele kwaliteit. Daarnaast hebben alle bomen een beoordeling in de reeks goed, matig en slecht. De bomen met de visuele beoordeling goed (de waardevolle boom buiten beschouwing gelaten) kunnen deels in het stedenbouwkundige plan worden opgenomen. De overige bomen zijn hiervoor minder geschikt.



Bomen met beoordeling goed:

- Deze bomen vertonen het beeld dat van de soort verwacht mag worden op een goede groeiplaats.
- De bomen hebben een groei die bij de soort en leeftijd van de boom hoort, en heeft geen of zeer weinig dood hout.
- De boom vertoont een goede bladbezetting.
- Aftakelingsverschijnselen anders dan die bij de leeftijd van de boom hoort zijn niet aanwezig.

Bomen met beoordeling matig:

- De boom vertoont een niet optimale groei, horend bij de soort en leeftijd.
- De boom vertoont in mindere mate een aftakeling die niet bij de soort verwacht mag worden.
- In de kroon bevindt zich in enige mate dood hout.
- In de kroon is sprake van beginnende scheutsterfte.
- Er is een afnemende bladbezetting aanwezig.

Bomen met de beoordeling slecht:

- Bomen met een ijle kroon, veel scheutsterfte en dood hout.
- De boom is door een aantasting geïnfecteerd, dit kunnen zwammen of insecten zijn die de vitaliteit/stabiliteit van de boom ernstig aantasten.
- De boom bezit meerdere gevaarlijke takken, bv door slechte takaanhechting (plakoksels, of takscheuren).

Ook om een boom tot waardevol te benoemen, is deze aan een aantal criteria getoetst. Bij deze beoordeling geldt eveneens dat een boom niet aan alle in de lijst genoemde criteria hoeft te voldoen. Daarnaast is gekeken welke boomsoort het betreft. Een Eik of Linde heeft een hogere levensduur dan bv een Wilg of Lijsterbes, daarbij zijn de kosten om een nieuw exemplaar te planten en begeleiden tot een volwassen boom vele malen hoger. Dit kan de ene soort waardevoller dan een ander maken.

Waardevolle bomen:

- Bomen die door hun kwaliteit en vitaliteit zeer goed zijn. (zie bovengenoemde criteria)
- Bomen die beeldbepalend voor de omgeving zijn.
- Monumentale bomen, door leeftijd of als herdenking (bv Anne Frank boom)
- Zeldzame soorten

In de visuele beoordeling is behalve de kwaliteit ook de vitaliteit van de boom benoemd. Het verschil tussen deze twee is het volgende:

- De vitaliteit van een boom is het vermogen om van schade te herstellen, bv het overgroeien van een wond ,het afstoten van aantastingen, compenseren van weggenomen wortels.
- De kwaliteit van een boom betreft voornamelijk de uiterlijke kenmerken van een boom. In de kolom "visuele beoordeling "zijn deze twee gecombineerd tot een waardering.

Conclusie bomeninventarisatie 2007:

- 21 bomen kunnen als waardevol worden aangemerkt.
- De geïnventariseerde bomen hebben veel achterstallig onderhoud.
- De waardevolle en goede bomen zijn overwegend aan de randen van het terrein gelegen.

Bomeninventarisatie Molenschot 2014 gemeente Soest


In 2010 en het najaar van 2014 heeft de beheerafdeling van de gemeente Soest de waardevolle bomen nogmaals geïnventariseerd om te beoordelen welke status ze op dit moment hebben. Uit de inventarisatie is gebleken dat zich binnen het plangebied enkele kenmerkende waardevolle bomen bevinden. Deze bomen worden gehandhaafd in het plan. Daarnaast is gebleken dat enkele bomen die in 2007 nog als goed zijn gekwalificeerd, achteruit zijn gegaan. In bijlage 2 en 3 zijn de bomeninventarisaties van de gemeente Soest opgenomen.

De conclusies uit alle bomeninventarisaties zijn verwerkt in het verkavelingsplan voor Molenschot.

6. Te handhaven / te kappen bomen

Op basis van voorgaande hoofdstukken worden de volgende bomen gehandhaafd (zie kaart hieronder en bijlage 4) en wordt voor de overige bomen/ houtopstanden een kapvergunning aangevraagd. De groen omrande bomen worden gehandhaafd. De twee bomen met paarse cirkel staan op het deel dat gesaneerd dient te worden (voormalige stortplaats). De bomen met de gele omranding hebben een te slechte kwaliteit en worden herplant. De overige bomen zijn ofwel te slecht van kwaliteit of zijn niet te handhaven vanwege de komst van de nieuwe woningen, wegen of voetpaden.

Te handhaven bomen Molenschot



7. Bomeneffectanalyse (BEA)

In bovenstaande hoofdstukken (en bijlagen) zijn de kwaliteiten van de bomen op het terrein van Molenschot beschreven. Tevens is aangegeven welke bomen gehandhaafd blijven en voor welke kapvergunning wordt aangevraagd.

In bouw- en woonrijptekeningen zijn de bestaande en nieuwe bomen opgenomen. Ook worden maatregelen getroffen om de bestaande bomen te beschermen gedurende de bouw- en aanlegwerkzaamheden.

Conclusie

De volgende gegevens van de bomen zijn in beeld gebracht:

- Boomsoort, stamomtrek op 1.30 meter hoogte boven maaiveld, verschijningsvorm, aantallen: alle bomen in het terrein zijn ingemeten en beoordeeld. Zie hiervoor bijlage 1 - Bomeninventarisatie
- De basiswaarde van de boom. Het gaat hierbij om de leeftijd, de conditie en de habitus (vorm van de kroon). Zie hiervoor bijlage 1 en bijlage 2 – Bomeninventarisatie gemeente
- De situering van de bomen: de locatie van het plangebied en een beschrijving van het stedenbouwkundige plan is beschreven in hoofdstuk 4 van dit plan. Binnen/buiten de bebouwde kom, openbaar / particulier terrein en de grootte van de particuliere kavel.
- De vorm van ingreep. In dit document is beschreven welke bomen gehandhaafd blijven en voor welke bomen een kapvergunning aangevraagd wordt. De reden is het realiseren van een nieuwe woonwijk waarin bestaande bomen worden opgenomen en nieuwe kwalitatief groen aangeplant wordt.

Bomeninventarisatie Molenschotterrein Soest

Bomeninventarisatie

projectnr. 177231

revisie

23 augustus 2007

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland

Postbus 339

1180 AH Amstelveen

datum vrijgave

24 augustus 2007

beschrijving revisie

goedkeuring

vrijgave

Inleiding

Voor het Molenschotterrein te Soest zijn plannen voor woningbouw in ontwikkeling. De door de gemeente digitaal ingemeten bomen zijn hiervoor geïnventariseerd en op visuele kwaliteit beoordeeld.

Doelstelling

Deze rapportage biedt inzicht in:

- boom standplaats
- boomsoort
- boomstamdiameter
- boomhoogte
- kroondiameter
- visuele vitaliteit
- toekomstverwachting
- verplant advies
- visuele boom kwaliteitbeoordeling
- standplaats versus voorgesteld stedenbouwkundig plan

Uitgangspunten:

1. alleen de digitaal ingemeten bomen zijn geïnventariseerd en beoordeeld
2. de bomen zijn visueel op kwaliteit beoordeeld

Werkwijze visuele kwaliteitbeoordeling:

Aan de hand van de boominventarisatie waarbij gelet is op de boomstandplaats, boomsoorten, stamdiameter, visuele vitaliteit, boom bijzonderheden en toekomstverwachting van de boom is de visuele kwaliteit van de bomen bepaald.

Hieruit zijn 21 st bomen naar voren gekomen die als waardevol kunnen worden aangemerkt. Dit zijn bomen met een goede toekomstverwachting en visuele vitaliteit.

Daarnaast hebben alle bomen een beoordeling in de reeks goed, matig en slecht. De bomen met visuele beoordeling goed (de waardevolle boom buiten beschouwing gelaten) kunnen deels in het stedenbouwkundige plan worden opgenomen. De overige bomen zijn hiervoor minder geschikt.

Conclusies:

1. de geïnventariseerde bomen hebben veel achterstallig onderhoud
2. de waardevolle en goede bomen zijn overwegend aan de randen van het terrein

Bijlage:

1. Bomeninventarisatie met visuele beoordeling
2. overzichttekening met ingemeten bomen en nummering
3. overzichttekening met visuele boom kwaliteit beoordeling
4. overzichttekening met waardevolle bomen
5. overzichttekening met goede bomen
6. overzichttekening met matige bomen
7. overzichttekening met slechte bomen
8. overzichttekening met dode bomen
9. overzichttekening met stedenbouwkundig plan en waardevolle bomen

BOMENINVENTARISATIE

Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschoterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07

1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood

Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroon diam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
1	smabladije es	25	9	4	1	1	1	1 zeer goed	waardevol
2	smabladije es	25	9	4	1	1	1	1 zeer goed	waardevol
3	smabladije es	20	8	4	1	1	1	1 zeer goed	waardevol
4	smabladije es	20	8	4	1	1	1	1 zeer goed	waardevol
5	zomereik	70	20	15	1	1	1	3 goed	waardevol, solitair
6	es	50	15	9	2	2	2	3 matig	
7	linde	40	15	9	2	2	2	3 matig	
8	linde	40	15	9	2	2	2	3 matig	
9	es	30	12	8	2	2	2	3 matig	twee stammig
10	es	40	12	8	1	1	1	3 goed	
11	es	50	12	8	1	1	1	3 goed	
12	linde	50	17	10	1	1	1	3 goed	
13	esdoorn	20	6	4	1	1	1	3 goed	drie stammig
14	berk	20	6	4	1	1	1	3 goed	
15	berk	50	12	6	2	2	2	3 matig	
16	linde	40	12	6	2	3	3	3 matig slecht	
17	zomereik	50	15	8	1	1	1	3 goed	
18	berk	30	15	8	1	1	1	3 goed	
19	berk	50	12	8	3	3	3	3 slecht	
20	lijsterbes	20	10	4	3	3	3	3 slecht	
21	berk	55	12	8	2	2	2	3 matig	
22	berk	50	15	6	2	2	2	3 matig	
23	-								
24	berk	40	15	6	2	2	2	3 matig	
25	berk	35	15	4	1	1	1	3 goed	
26	lijsterbes	10	5	3	2	3	3	3 matig slecht	
27	lijsterbes	20	5	3	2	2	2	3 matig	
28	conifeer Thuja	30	10	3	3	3	3	3 slecht	
29	valse christusdoorn	60	12	8	2	3	3	3 matig slecht	gescheef staande solitair

20070907 177231 bomeninventarisatie.xls

Pagina 1

BOMENINVENTARISATIE

Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschoterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07

1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood

Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroon diam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
30	zomereik	40	12	8	2	2	2	3 matig	
31	linde	25	8	4	3	3	3	3 slecht	
32	esdoorn	20	6	3	4	4	4	4 dood	
33	linde	30	8	5	1	1	1	1 zeer goed	
34	linde	15	8	3	3	3	3	3 slecht	
35	linde	25	8	3	2	2	2	3 matig	
36	linde	35	8	3	2	2	2	3 matig	
37	japanse sierkers	35	6	6	2	2	2	3 matig	3 hoofdtakken
38	japanse sierkers	45	6	6	2	2	2	3 matig	
39	lijsterbes	20	6	2	2	2	2	3 matig	
40	kronkelwilg	20	4	2	3	3	3	3 slecht	
41	es	30	8	3	1	3	3	3 matig	naast woning
42	hemelboom	50	10	8	2	1	3	3 matig goed	waardevol, solitair
43	trompetboom	40	9	4	3	3	3	3 slecht	
44	trompetboom	60	12	6	1	1	1	3 goed	solitair
45	linde	30	7	4	3	3	3	3 slecht	
46	berk	35	12	4	1	1	1	3 goed	
47	esdoorn	35	10	5	2	2	2	3 matig	
48	esdoorn	30	10	5	2	2	2	3 matig	
49	esdoorn	35	10	5	2	2	2	3 matig	
50	linde	50	12	8	1	1	1	3 goed	
51	linde	50	12	8	1	1	1	3 goed	
52	linde	70	14	8	2	2	2	3 matig	
53	lep	30	12	8	2	2	2	3 matig	takzetting vanaf 1,00m boven maaiveld
54	lep	40	12	8	2	2	2	3 matig	
55	vogelkers	25	6	3	2	2	2	3 matig	
56	vogelkers	35	10	8	2	2	2	3 matig	
57	linde	15	7	2	4	4	4	4 dood	

20070907 177231 bomeninventarisatie.xls

Pagina 2

BOMENINVENTARISATIE

Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschotterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07

1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood

Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroondiam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
58	linde	25	7	2	3	3	3	slecht	
59	linde	40	12	12	2	2	3	matig	
60	berk	65	12	12	2	2	3	matig	
61	berk	25	12	12	2	3	3	matig slecht	6 stammig
62	linde	35	11	8	1	1	3	goed	
63	berk	25	12	5	2	2	3	matig	twee stammig
64	linde	45	13	8	2	2	3	matig	
65	es	35	13	8	2	2	3	matig	
66	esdoorn	30	13	8	2	2	3	matig	
67	kastanje	25	13	8	2	2	3	matig	drie stammig
68	es	45	15	9	2	2	3	matig	
69	es	40	15	9	2	2	3	matig	
70	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
71	linde	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
72	linde	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
73	linde	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
74	linde	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
75	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
76	linde	55	15	8	1	1	3	goed	waardevol
77	linde	55	15	8	1	1	3	goed	waardevol
78	linde	50	15	7	1	1	3	goed	waardevol
79	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
80	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
81	linde	50	15	7	3	3	3	slecht	ziek
82	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
83	linde	50	15	8	1	1	3	goed	waardevol
84	esdoorn	45	15	8	2	2	3	matig	twee stammig
85	prunus	45	10	6	3	3	3	slecht	
86	zomereik	55	15	9	1	1	3	goed	

20070907 177231 bomeninventarisatie.xls

Pagina 3

BOMENINVENTARISATIE

Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschotterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07

1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood

Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroondiam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
87	prunus	50	12	8	3	3	3	slecht	
88	esdoorn	35	15	8	1	1	3	goed	
89	zomereik	60	15	10	2	2	3	matig	
90	onderbegroeiing	-	-	-	-	-	-	-	
91	onderbegroeiing	-	-	-	-	-	-	-	
92	ceder	70	15	8	3	3	3	slecht	
93	zomereik	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
94	zomereik	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
95	zomereik	55	15	9	1	1	3	goed	waardevol
96	rode prunus	25	8	3	2	2	3	matig	
97	taxusbosje	20	5	4	3	3	3	slecht	
98	magnolia struikvormer	-	-	-	-	-	-	-	
99	esdoorn	20	6	3	3	3	3	slecht	
100	ceder	15	5	5	3	3	3	slecht	
101	spar (picea)	25	15	3	3	3	3	slecht	
102	grove den (pinus)	35	15	3	2	2	3	matig	
103	iep	55	17	12	1	1	3	goed	scheefstaand
104	prunus	40	17	10	3	3	3	slecht	
105	lijsterbes	30	12	5	3	3	3	slecht	drie stammig
106	berk	20	12	4	3	3	3	slecht	
107	berk	30	12	5	3	3	3	slecht	
108	berk	20	10	2	3	3	3	slecht	
109	esdoorn	35	12	6	2	2	3	matig	
110	esdoorn	35	12	6	3	3	3	slecht	
111	esdoorn	40	12	9	2	2	3	matig	
112	esdoorn	25	12	3	3	3	3	slecht	
113	esdoorn	25	12	4	2	2	3	matig	
114	esdoorn	15	5	2	3	3	3	slecht	
115	esdoorn	25	12	4	2	2	3	matig	

20070907 177231 bomeninventarisatie.xls

Pagina 4

BOMENINVENTARISATIE

Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschotterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07

1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood

Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroondiam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
116	esdoorn	20	10	4	2	2	3	matig	
117	esdoorn	50	12	8	1	1	3	goed	
118	berk	40	12	6	2	2	3	matig	
119	esdoorn	40	12	5	2	2	3	matig	
120	berk	20	12	5	3	3	3	slecht	
121	berk	15	8	3	3	3	3	slecht	
122	esdoorn	50	12	8	2	2	3	matig	
123	esdoorn + berk 13st diam. 10 tot 25cm		12	2	3	3	3	slecht	uitgelopen hakhout
124	zie nummer 123								
125	esdoorn	60	14	10	2	3	3	matig slecht	
126	esdoorn	35	15	10	3	3	3	slecht	
127	esdoorn	30	12	6	2	2	3	matig	
128	esdoorn	40	12	8	2	2	3	matig	
129	esdoorn	25	12	6	3	3	3	goed	
130	lijsterbes	35	-	-	4	4	4	dood	
131	lijsterbes	40	10	6	3	3	3	slecht	
132	lijsterbes	40	10	6	3	3	3	slecht	
133	lijsterbes	40	10	6	3	3	3	slecht	
134	lijsterbes	35	10	6	3	3	3	slecht	
135	lijsterbes	40	10	6	3	3	3	slecht	
136	lijsterbes	40	10	6	3	3	3	slecht	
137	meelbes	45	12	10	2	2	3	matig	
138	meelbes	50	12	10	2	2	3	matig	
139	amerikaanse eik	80	16	8	2	2	3	matig	
140	meelbes	20	8	5	2	2	3	matig	
141	esdoorn	35+20	12	6	3	3	3	slecht	vier hoofdtakken
142	esdoorn	15	12	2	3	3	3	slecht	twee stammig
143	esdoorn	30	12	3	3	3	3	slecht	twee stammig
144	esdoorn	20	12	3	3	3	3	slecht	

20070907 177231 bomeninventarisatie.xls

Pagina 5

BOMENINVENTARISATIE


Opdrachtgever:
Project: Bouwplannen Molenschotterrein
Projectnummer: 177231
Datum: 23-08-'07


1 goed
2 matig
3 slecht
4 dood


Nr	Boomsort	Diameter in cm	hoogte in m	kroondiam in m	Visuele vitaliteit	Toekomst verwachting	Verplant advies	Visuele beoordeling	Opmerkingen
145	esdoorn	20	12	3	3	3	3	slecht	
146	berk	20	12	3	3	3	3	slecht	
147	amerikaanse eik	20	12	4	3	3	3	slecht	
148	esdoorn	65	15	10	3	3	3	slecht	
149	esdoorn	70	15	10	1	1	3	goed	
150	zomereik	60	15	8	2	2	3	matig	
151	esdoorn	40	12	6	2	3	3	matig slecht	
152	esdoorn	50	12	6	2	3	3	matig slecht	
153	meelbes	50	12	8	3	3	3	slecht	scheefstaand
154	meelbes	50	10	8	2	3	3	matig slecht	
155	linde	65	15	10	1	1	3	goed	waardevol
156	linde	65	15	10	1	1	3	goed	waardevol
157	linde	65	15	10	1	1	3	goed	waardevol
158	iep	60	12	8	2	2	3	matig	
159	esdoorn	40	14	8	1	1	3	goed	


20070907 177231 bomeninventarisatie.xls


Pagina 6




















Bijlage 2 – Bomeninventarisatie Molenschot (gemeente Soest, najaar 2014)

De bomen die hierop rood zijn omcirkeld, zijn in slechte of matige toestand en kunnen wat de gemeente betreft gekapt worden (na aanvraag kapvergunning). De geel gemarkeerde bomen kunnen worden gekapt omdat ze in de weg staan van woningen of wegen. De groen omcirkelde bomen kunnen gehandhaafd worden.







de handhaven
 raden te beoedelen
 de handhaven
 bomen

VISUELE BOOMCONTROLE 2010		9-feb			
KAARTBLAD:		Molenschot terrein			
boomnr	SOORT	diameter	conditie	handhaven	opmerkingen
1	Frornus	30	redelijk	ja	straatbomen
2	Frornus	30	redelijk	ja	straatbomen
3	Frornus	30	redelijk	ja	straatbomen
4	Frornus	30	redelijk	ja	straatbomen
5	Qrobur	80	goed	ja	beeld bepalende boom
6	Tiplaty	40	goed	ja	beeld bepalende boom
7	Tiplaty	45	goed	ja	beeld bepalende boom
8	Frexcel	40	goed	ja	beeld bepalende boom
9	Frexcel	40	goed	ja	struikvorm
10	Frexcel	30	goed	ja	beeld bepalende boom
11	Frexcel	40	goed	ja	beeld bepalende boom
12	Tiplaty	50	matig	ja	beeld bepalende boom, veel dood hout
13	Bepend	20	goed	ja	beeld bepalende boom
14	Benigra	50	redelijk	ja	beeld bepalende boom
15	Benigra	50	matig	ja	beeld bepalende boom, veel dood hout
16	Bepend	10	redelijk	nee	beeld bepalende boom
17	Qrobur	60	goed	ja	beeld bepalende boom
18	Bepend	50	goed	ja	beeld bepalende boom
19	Soaria	20		nee	slechte vorm, veel dood hout
20	Bepend	30	redelijk	nee	ja
21	Benigra	50	matig	ja	beeld bepalende boom
22	Benigra	60	redelijk	ja	beeld bepalende boom
23	Pravium	30	matig	nee	ja
24	Benigra	50	z matig	nee	ja
25	Bepend	35	goed	ja	
26	Soaria	20	slecht	nee	slechte vorm, veel dood hout
27	Soaria	20	slecht	nee	slechte vorm, veel dood hout
28	Chlaw	30	redelijk	nee	ja
29	Gltiac	40	redelijk	ja	beeld bepalende boom, met takbreuk, achterstallig onderhoud
30	Qrobur	50	goed	ja	beeld bepalende boom
31	Soaria	40	z matig	nee	ja
32	Soaria	40	z matig	nee	ja
33	Soaria	40	z matig	nee	ja
34	Soaria	40	z matig	nee	ja
35	Soaria	30	z matig	nee	ja
36	Soaria	30	z matig	nee	ja
37	Pravium	40	z matig	nee	ja
38	Pravium	40	z matig	nee	ja
39	Soaria	30	redelijk	nee	ja
40	stobbe		dood	nee	slechte vorm, veel dood hout
41	Frexcel	39	goed	ja	na verwijdering gebouw beworteling beoordelen
42	Cabign	50	goed	ja	beeld bepalende boom
43	stobbe		dood	nee	nee
44	Aialtis	50	goed	ja	beeld bepalende boom
45	Soaria	30	matig	ja	scheefstand
46	Bepend	40	redelijk	ja	slechte vorm, veel dood hout
47	Acplat	40	matig	nee	ja
48	Acplat	40	matig	nee	ja
49	Acplat	50	matig	nee	ja

zo mogelijk
handhaven
n og beoordelen


te handhaven

KAARTBLAD:		Molenschot terrein				
boomnr	SOORT	diameter	conditie	handhaven	kapvergunningplicht	opmerkingen
50	Tiplaty	60	redelijk	ja		beeld bepalende boom
51	Tiplaty	60	redelijk	ja		beeld bepalende boom
52	Tiplaty	60	redelijk	nee	ja	matige vorm, grote snoeiwonden, boom vervangen
53	Ulgexio	50	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
54	Ulgexio	50	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
55	Pravium	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
56	Soaria	20	matig	nee		slechte vorm, veel dood hout
57	Bepend		dood	nee		
58	Pravium	40	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
59	Ulgexio	50	redelijk	ja		snoeien i.v.m. takbreuk <i>beschadigd door afbraak</i>
60	Benigra	80	z matig	nee	ja	matige boomvorm, veel dood hout
61	Benigra	70	redelijk	ja		
62	Tiplaty	35	goed	ja		beeld bepalende boom
63	Bepend	35	goed	ja		beeld bepalende boom
64	Tiplaty	50	goed	ja		beeld bepalende boom
65	Frexcel	30	goed	ja		beeld bepalende boom
66	Acplat	40	goed	ja		beeld bepalende boom
67	Aecarnea	40	redelijk	nee	ja	3 stammig met plakoksels
68	Fromus	45	goed	ja		beeld bepalende boom
69	Fromus	45	goed	ja		beeld bepalende boom
70	Tiplaty	50	goed	ja		beeld bepalende boom
71	Tiplaty	70	matig	nee	ja	plakoksels en takbreuk
72	Tiplaty	40	matig	nee	ja	plakoksels en takbreuk
73	Tieurop	50-60	redelijk	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
74	Tieurop	50-60	redelijk	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
75	Tieurop	50-60	goed	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
76	Tieurop	50-60	goed	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
77	Tieurop	50-60	goed	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
78	Tieurop	50-60	goed	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
79	Tieurop	50-60	goed	ja		beeld bepalende vanuit t landschap, veel achterstallig onderhoud
80	Tieurop	50-60	goed	ja		
81	Tieurop	50-60	matig	nee	ja	scheefstand
82	Tieurop	50-60	goed	ja		
83	Tiplaty	50-60	goed	ja		beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
84	Acplat	40	matig	nee	ja	2 stammen met plakoksels
85	Pravium	40	goed	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
86	Qrobur	60	goed	ja		langs de A.Cuyplaan
87	Qrobur	60	goed	ja		langs de A.Cuyplaan
88	Prserru	10	z matig	nee	nee	matige vorm
89	Acplat	40	z matig	nee	ja	matige vorm
90	Qrobur	50	redelijk	ja	nee	beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
91	Qrobur	50	goed	ja		beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
92	Ceatglauc	60	redelijk	nee	ja	uitgebroken koppen, niet te handhaven.
93	Qrobur	70	redelijk	ja		beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
94	Qrobur	50	redelijk	ja		beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
95	Qrobur	50	redelijk	ja		beeld bepalende boom, veel achterstallig onderhoud
96	Prnigra	20	matig	nee	nee	
97	div stuiken	<20	redelijk	nee	nee	coniferen en sierheesters
98	div stuiken	<20	redelijk	nee	nee	coniferen en sierheesters
99	div stuiken	<20	redelijk	nee	nee	coniferen en sierheesters

KAARTBLAD:		Molenschot terrein				
boomnr	SOORT	diameter	conditie	handhaven	kapvergunningplicht	opmerkingen
100	div struiken	<20	redelijk	nee	nee	coniferen en sierheesters
101	Plabies	30	redelijk	nee	ja	tegen gevel, zijn niet te handhaven
102	Pistrob	30	redelijk	nee	ja	tegen gevel, zijn niet te handhaven
103	Prsero	55	matig	nee	ja	bospest, veel dood hout geen toekomst
104	Acnagun	50	redelijk	ja		bijzondere soort
105	Soaria	40/50	z matig	nee	ja	3 stammig matige boomvorm
106	Bepend	20	matig	nee	nee	geen fraaie boomvorm
107	Bepend	20	matig	nee	nee	geen fraaie boomvorm
108	Bepend	10	matig	nee	nee	geen fraaie boomvorm
109	Acplat	40	matig	ja		matige vorm, 3 stammig op 2 meter
110	Acplat	30	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
111	Acplat	45	matig	ja		straatbomen
112	Acplat	25	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
113	Acplat	25	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
114	Acplat	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
115	Acplat	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
116	Acplat	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
117	Acolat	30	redelijk	ja		straatbomen
118	Bepend	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
119	Acplat	60	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
120	Bepend	10	redelijk	nee	nee	slechte vorm, veel dood hout
121	Bepend	35	redelijk	ja		
122	Acplat	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
123	diversen	<20	redelijk	nee	nee	bosje met opslag berk en els
124	Acplat	40	redelijk	ja		veel dood hout
125	Acplat	60	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
126	Acplat	40	matig	nee	ja	door geschoten bosplantsoen
127	Acplat	20	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
128	Acplat	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
129	Pravium	30	matig	nee	ja	wilde opslag
130	Soaria	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
131	dood		z slecht	nee		
132	Soaria	30	matig	nee	nee	slechte vorm, veel dood hout
133	Soaria	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
134	Soaria	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
135	Soaria	20	z slecht	nee	nee	slechte vorm, veel dood hout
136	Soaria	30	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
137	Soaria	50	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
138	Soaria	50	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
139	Qrubra	80	z matig	nee	ja	veel dood hout geen toekomst
140	Soaria	35	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout
141	Pravium	40	redelijk	nee	ja	plakoksels, niet handhaven
142	is weg					
143	Acplat	15	matig	nee	nee	spontane opslag
144	Acplat	20	matig	nee	nee	spontane opslag
145	Acplat	10	redelijk	nee	nee	spontane opslag
146	Bepend	20	matig	nee	nee	spontane opslag
147	Acplat	30	matig	nee	nee	eenzijdige kroon en bloeding uit stam
148	Acplat	60	slecht	nee	ja	wortelopdruk en veel takbreuk
149	Qrubra	80	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout

KAARTBLAD:		Molenschot terrein					
boomnr	SOORT	diameter	conditie	handhaven	kapvergunningplicht	opmerkingen	
150	Quubra	60	matig	nee	ja	alleen inpassen indien en genoeg (ondergrondse) ruimte blijft	
151	Acplat	35	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout	
152	Acplat	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout	
153	Soaria	40	matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout	
154	Soaria	40	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout	
155	Tieurop	60	matig	nee	ja	grote snoeiwonden, fors achterstallig onderhoud, bomen vervangen door 3 nieuwe	
156	Tieurop	60	matig	nee	ja	grote snoeiwonden, fors achterstallig onderhoud, bomen vervangen door 3 nieuwe	
157	Tieurop	60	redelijk	nee	ja	grote snoeiwonden, fors achterstallig onderhoud, bomen vervangen door 3 nieuwe	
158	Ulgexio	50	z matig	nee	ja	slechte vorm, veel dood hout	
159	Acplat	50	redelijk	nee	ja	wortelopdruk	
160	Fraornus	60	goed	ja		beeld bepalende boom, niet op tekening	

Te handhaven bomen Molenschot



Verklaring nummers:

1	Fraxinus ornus	Pluimes
2	Fraxinus ornus	Pluimes
3	Fraxinus ornus	Pluimes
4	Fraxinus ornus	Pluimes
5	Quercus robur	Zomereik
7	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde
8	Fraxinus excelsior	Gewone es
10	Fraxinus excelsior	Gewone es
11	Fraxinus excelsior	Gewone es
12	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde
15	Betula nigra	Zwarte berk
29	Gleditsia triacanthos	Valse christusdoorn
30	Quercus robur	Zomereik
46	Betula pendula	Ruwe berk
61	Betula nigra	Zwarte berk
62	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde
63	Betula pendula	Ruwe berk
64	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde
65	Fraxinus excelsior	Gewone es
66	Acer platanooides	Noorse esdoorn
68	Fraxinus ornus	Pluimes (mogelijk te verwijderen vanwege sanering vuilstort)
70	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde (mogelijk te verwijderen vanwege sanering vuilstort)
71	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde (te kappen vanwege slechte kwaliteit; herplanten)
72	Tilia platyphyllos	Grootbladige linde (te kappen vanwege slechte kwaliteit; herplanten)
73	Tilia europaea	Hollandse linde (te kappen vanwege slechte kwaliteit; herplanten)
74	Tilia europaea	Hollandse linde
75	Tilia europaea	Hollandse linde
76	Tilia europaea	Hollandse linde
77	Tilia europaea	Hollandse linde
78	Tilia europaea	Hollandse linde
79	Tilia europaea	Hollandse linde
80	Tilia europaea	Hollandse linde
82	Tilia europaea	Hollandse linde
86	Quercus robur	Zomereik
93	Quercus robur	Zomereik
94	Quercus robur	Zomereik
95	Quercus robur	Zomereik
117	Acer platanooides	Noorse esdoorn
155	Tilia europaea	Hollandse linde