

EEKHOORNS HOUTSNIP SOEST


Inleiding

In het kader van de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie in het verlengde van de Houtsnip te Soest is natuuronderzoek verricht om te kunnen beoordelen of de aanwezigheid van beschermde soorten een mogelijke belemmering hiervoor vormt¹.

Uit dit onderzoek bleek dat de aanwezigheid van verblijfplaatsen van de in de provincie Utrecht beschermde Eekhoorn niet kon worden uitgesloten. Een conclusie uit het onderzoek was dat de eventuele aanwezigheid van eekhoornnesten moest worden vastgesteld, nadat de bomen en struiken hun bladeren hebben verloren.

Om te voorkomen dat beschermde nesten van Rode eekhoorn bij de nieuwbouw worden vernield is daarom pas nu een inspectie uitgevoerd. De inspectie vond plaats 10 januari 2019 van 10.00 tot 12.00 uur en had tot doel de ecologische functionaliteit van het plangebied en wijdere omgeving voor Eekhoorn in beeld te brengen.

Onderstaande figuur toont de ligging van het onderzoeksgebied (rood omcirkeld).



Resultaten

In het plangebied zelf zijn alleen vraatsporen van Rode eekhoorn gezien. Onder een tiental sparren zijn soms in grote hoeveelheid afgekloven kegels en losse schubben van Fijnspar aangetroffen (zie foto's hieronder).

¹ Schenkeveld, A.J.M., 2018: Woningbouw Verlengde Houtsnip Soest, natuurtoets actualisatie; bureau Schenkeveld, Culemborg.



Op het terrein van de Stayokay zijn op 2 plekken mogelijke verblijfplaatsen van Eekhoorn gezien en wel als nest in een eik vlakbij de ingang van het hoofdgebouw (zie foto hieronder) en in een nestkast aan een eik aan de ingangslaan. De opening hiervan was beknaagd om de doorsnede hiervan te vergroten.



Onderstaande figuur toont de verspreiding van de vraatplekken en het nest.

Sporen Eekhoorn



- Vraatspooren
- Nest

Conclusie

Er zijn geen verblijfplaatsen van Eekhoorn in het plangebied vastgesteld. Wel vormen de in het plangebied aanwezige exemplaren Fijnspar een belangrijke voedselbron. Het gedeeltelijk verdwijnen hiervan heeft echter nauwelijks betekenis voor de gunstige staat van instandhouding van de soort op lokaal niveau. De home range van een vrouwtje Eekhoorn is tenminste 3 ha, die van een mannetje nog groter. Het plangebied is 0,8 ha groot, het deel met Fijnspar 0,32 ha groot. Dit betekent dat ten hoogste 1 home range nadelig wordt beïnvloed, weliswaar substantieel, maar waarschijnlijk niet cruciaal. Wel wordt aangeraden enkele exemplaren Fijnspar te laten staan en bij de aanplant van nieuwe bomen te kiezen voor voedselbomen als Beuk, Grove den, Hazelaar, Tamme kastanje, Walnoot, Winter- en Zomereik.

Door deze inspectie en rapportage wordt voldaan aan een van de voorwaarden in de natuurtoets. Zolang aan de andere voorwaarde t.w. het opruimen van de beplanting buiten het broedseizoen wordt voldaan, worden er bij de toekomstige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw geen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden.

Culemborg, 14 januari 2019

Dr. A.J.M. Schenkeveld
Visstraat 1
4101 AC Culemborg

T: 0345-534245

M: 06-28307831

E: bramschenkeveld@ziggo.nl