

Verdiepte ligging N237

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï


Definitief

Provincie Utrecht

Grontmij Nederland B.V.
De Bilt, 20 november 2013

Verantwoording

Titel : Verdiepte ligging N237
Subtitel : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Projectnummer : 324266
Referentienummer : GM-0117855
Revisie : D1
Datum : 20 november 2013

Auteur(s) : ing. F. Oldewarris
E-mail adres : info.milieu@grontmij.nl
Gecontroleerd door : ir. R.A.A. Cornelis
Paraaf gecontroleerd : 
Goedgekeurd door : ing. A.P.A. van Ewijk
Paraaf goedgekeurd : 
Contact : Grontmij Nederland B.V.
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt
T +31 30 220 74 44
F +31 30 220 02 94
www.grontmij.nl

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Wettelijk kader	5
2.1	Geluidszone	5
2.2	Afbakening van het onderzoeksgebied.....	5
2.3	Reconstructies	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Situatie & onderzoeksgebied	7
3.2	Hogere waarden	7
3.3	Gegevensbestanden	8
3.4	Veldinventarisatie geluidwallen.....	8
3.5	Brongegevens	8
3.6	Rekenmethode.....	9
3.7	Waarneemhoogten	9
3.8	Bodemfactor.....	9
4	Rekenresultaten	10
5	Conclusie	11

Bijlage 1: Onderzoeksgebied

Bijlage 2: Invoergegevens

Bijlage 3: Rekenresultaten

1 Inleiding

De Provincie Utrecht is voornemens de N237 Amersfoort – Utrecht ter hoogte van Soesterberg verdiept aan te leggen tussen de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. De lengte van deze tunnel bedraagt 210 meter. Hierdoor komt het kruispunt bij de Veldmaarschalk Montgomeryweg te vervallen.

Een overzicht van het plan en het onderzoeksgebied is weergegeven in bijlage 1.



Figuur 1 Overzicht locatie

Binnen de wettelijke geluidzone van de te reconstrueren weg bevinden zich geluidgevoelige objecten (woningen). Daarom dient de geluidsbelasting te worden onderzocht in het kader van hoofdstuk VI, afdeling 4 van de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader besproken. Hoofdstuk 3 behandelt de uitgangspunten. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten. In hoofdstuk 5 worden de conclusie en samenvatting aangegeven.

2 Wettelijk kader

2.1 Geluidszone

De Wet geluidhinder stelt dat onderzoek naar de geluidsuitstraling van alle wegen dient te worden gedaan, met uitzondering van woonerven en wegen die zijn opgenomen in een 30 km-zone. Iedere weg heeft een geluidszone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. De zonebreedte wordt bepaald op basis van de toekomstige situatie. De zonebreedte wordt gerekend vanaf de kant van de weg, waarbij toe- en afritten worden meegerekend. De zonebreedtes zijn opgenomen in de tabellen 2.1 en 2.2.

Tabel 2.1 Zonebreedte buitenstedelijke situatie

Aantal rijstroken in de toekomstige situatie	Zonebreedte
5 of meer	600 meter
3 of 4	400 meter
1 of 2	250 meter


Tabel 2.2 Zonebreedte stedelijke situatie

Aantal rijstroken in de toekomstige situatie	Zonebreedte
3 of meer	350 meter
1 of 2	200 meter

De N237 is gelegen in buitenstedelijk gebied en heeft zowel voor als na realisatie van de verdiepte ligging 4 rijstroken. De onderzoekszone bedraagt derhalve 400 meter.

2.2 Afbakening van het onderzoeksgebied

Het plangebied wordt begrensd door de kilometrering van het project. Het onderzoeksgebied loopt voorbij de begrenzing van de fysieke wijzigingen aan de weg nog door met $\frac{1}{3}$ van de breedte van de geluidszone, waarbij een logische begrenzing is aangehouden.



Figuur 2.1 Onderzoeksgebied (d = zonebreedte)

Voor het treffen van maatregelen is bepalend of voor de geluidsgevoelige bestemmingen sprake is van een nog niet afgehandelde saneringssituatie of van een zogenoemde reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Indien één van beide het geval is, dient onderzocht te worden of geluidsmaatregelen financieel doelmatig zijn.

2.3 Reconstructies

Indien fysieke wijzigingen plaatsvinden aan een bestaande weg dient onderzocht te worden of deze leiden tot een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Dit begrip is in artikel 1 van de Wet als volgt gedefinieerd:

Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 77, eerste lid, onder a, en artikel 77, derde lid, blijkt dat de berekende geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen ten opzichte van de geluidsbelasting die op grond van artikel 100 dan wel het bepaalde krachtens artikel 100b, aanhef en onder a, als de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt met 2 dB of meer wordt verhoogd.

In het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 is bepaald hoe afronding van geluidsbelastingen dient plaats te vinden. De geluidsbelastingen worden in principe berekend op twee cijfers achter de komma. Vervolgens wordt er afgerond volgens de reguliere ISO-afrondingsregels. Dit houdt in dat afgerond wordt naar het dichtstbijzijnde gehele getal: 1,49 dB wordt afgerond naar 1 dB en 1,50 dB wordt afgerond naar 2 dB.

Onder fysieke wijziging van een weg wordt niet verstaan het verlagen van de snelheid of het vervangen van een wegdekverharding door een verharding met dezelfde of een grotere geluid-reducerendewerking. Tevens mag in gevallen waarin bestaande geluidgevoelige bestemmingen tussen het oude en het nieuwe tracé in komen te liggen, niet als reconstructie beschouwd worden. Van dit laatste is in voorliggend onderzoek geen sprake.

De toets of sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder gebeurt aan de hand van de heersende waarde en de te verwachten toekomstige geluidsbelasting.

- Onder de heersende waarde wordt verstaan de laagste van:
 - De geluidsbelasting één jaar voor de fysieke ingreep, of
 - De eerder vastgestelde waarde.
 In het onderzoeksgebied zijn conform opgave van de Provincie Utrecht geen eerder verleende hogere waarden aanwezig.
- De toekomstige geluidsbelasting wordt bepaald aan de hand van het akoestisch maatgevende jaar na openstelling van de weg. Hiervoor wordt het tiende jaar na gereedkomen van de reconstructie gehanteerd.


Wanneer sprake blijkt van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder, dient nader onderzoek te worden verricht naar het effect van maatregelen en treedt een regime van voorkeurs- en uiterste grenswaarden in werking.

- De voorkeursgrenswaarde in het geval geen sprake is van sanering of een eerder vastgestelde hogere grenswaarde bedraagt evenveel als de heersende geluidsbelasting, met dien verstande dat een geluidsbelasting tot 48 dB te allen tijde toelaatbaar wordt geacht.
- De uiterste grenswaarde bedraagt maximaal 5 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde, echter nooit meer dan 58 dan wel 68 dB voor woningen in buitenstedelijk gebied waarvoor niet eerder een hogere grenswaarde is vastgesteld en de heersende waarde respectievelijk minder of meer dan 54 dB bedraagt.

3 Uitgangspunten

3.1 Situatie & onderzoeksgebied

Tussen de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg wordt de N237 verdiept aangelegd, zodat de N237 onder de Veldmaarschalk Montgomeryweg door gaat. De lengte van deze tunnel bedraagt 210 meter. Hierdoor komt het kruispunt bij de Veldmaarschalk Montgomeryweg te vervallen. Voor de N237 is sprake van een fysieke wijziging aan de weg. In voorliggend onderzoek wordt onderzocht of ook sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het studiegebied voor dit onderzoek wordt begrensd door de wettelijke geluidszone rondom de weg. Zie figuur 3.1.



Figuur 3.1 Studiegebied rondom N237

3.2 Hogere waarden

In het verleden zijn binnen het studiegebied geen hogere waarden vastgesteld ten gevolge van de N237.

3.3 Gegevensbestanden

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn deels door de Provincie Utrecht in digitale bestanden ter beschikking gesteld.

Alle ruimtelijke gegevens die van belang zijn voor de geluidsoverdracht (afschermende en reflecterende objecten) zijn mede hiervan overgenomen.

De ruimtelijke gegevens voor het opstellen van het digitale rekenmodel zijn betrokken van:

- Bestaande situatie.dwg;
- N237DO-0918-bind.dwg;
- 3D – N237 verdiepte ligging V3.dwg;
- N237OD-0017.dwg;
- Lijst met saneringssituaties van de gemeente Soest: gemeente soest.xls;
- Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG);
- '1975 geluidswal N237 Soesterberg.pdf' ontvangen van de gemeente Soest.

3.4 Veldinventarisatie geluidwallen

Langs de N237 tussen de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de rotonde met de Oude Tempellaan is een grondwal aanwezig. Hiervan zijn geen hoogtes bekend. Op basis van een veldinventarisatie uitgevoerd in november 2013 zijn de hoogtes van deze grondwal in beeld gebracht. De grondwal is met de geïnventariseerde hoogtes in zowel de huidige situatie als de plansituatie meegenomen in de berekeningen.

3.5 Brongegevens

Voor toetsing aan de normen uit de Wet geluidhinder dient te worden uitgegaan van de situatie in het toekomstig maatgevend jaar. In onderhavig project is het toetsjaar 2026 gekozen, zijnde tien jaar na gereedkomen van de wijzigingen. De heersende geluidsbelasting is bepaald voor het jaar 2014, zijnde het jaar voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

De gehanteerde gegevens voor de N237 zijn aangeleverd door de afdeling verkeer van Grontmij. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde gegevens samengevat. Een compleet overzicht van de verkeersgegevens inclusief de fractieverdeling is opgenomen in bijlage 2.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens voor de toetsjaren 2014 en 2026

Weg	Etmaal-intensiteit in mvt/etm	Dag-/Avond- /Nachtperiode in % van et- maal	Voertuigverdeling (%)			Snelheid in km/uur
			Dag lv/mv/zv	Avond lv/mv/zv	Nacht lv/mv/zv	
2014						
N237 ten wes- ten van Mont- gomeryweg	12414	6,94/2,68/0,75	93,98/4,80/1,22	97,15/1,95/0,90	89,84/6,42/3,74	80
N237 ten oosten van Montgo- meryweg	9426	6,94/2,68/0,75	93,98/4,80/1,22	97,15/1,95/0,90	89,84/6,42/3,74	80
2026						
N237 ten wes- ten van Mont- gomeryweg	12.140	6,94/2,68/0,75	93,98/4,80/1,22	97,15/1,95/0,90	89,84/6,42/3,74	80
N237 ten oosten van Montgo- mervweg	12.140	6,94/2,68/0,75	93,98/4,80/1,22	97,15/1,95/0,90	89,84/6,42/3,74	80

lv = licht verkeer, mv = middelzwaar verkeer, zv = zwaar verkeer

De wegdekverharding van de N237 bestaat zowel in de huidige als in de toekomstige situatie uit steenmastiekasfalt (SMA 0/11). Dit wegdektype heeft dezelfde correctie als het referentiewegdek. De wegdekcorrectie Cwegdek is afkomstig van de CROW-publicatie 200 'De methode Cwegdek 2002 voor wegverkeersgeluid'.

3.6 Rekenmethode

De geluidsberekeningen zijn verricht conform het gestelde in het 'Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012' (RMG2012) ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. De hierin gegeven Standaard Rekenmethode II (SRM2) is toegepast ter bepaling van de gevelbelasting van de toekomstige woningbouw. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computermodel Geomilieu (v2.21).

3.7 Waarneemhoogten

De waarneemhoogte is afhankelijk van het aantal geluidgevoelige bouwlagen. Deze zijn maatgevend voor het aantal bouwlagen waarvoor de geluidsbelasting is bepaald.

De volgende hoogtes vanaf het maaiveld zijn gehanteerd als waarneemhoogte:

- begane grond : 1,5 meter;
- eerste verdieping : 4,5 meter;
- tweede verdieping : 7,5 meter.

3.8 Bodemfactor

De standaard bodemfactor is gesteld op 1,0. Afwijkingen hiervan zijn middels bodemgebieden gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wegen en woningen (bodemfactor 0,0 – akoestisch hard).

4 Rekenresultaten

Onderzocht is in hoeverre de wijzigingen aan de N237 bij woningen binnen de zone leiden tot een verhoging van de geluidsbelasting van 2 dB of meer. In dat geval is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Rekenresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 3.

De geluidsbelastingen zijn bepaald inclusief de correctie conform artikel 3.4 RMG 2012. Ter plaatse van de woningen neemt de geluidsbelasting ten gevolge van verkeer toe met maximaal 1,39 dB ten opzichte van de toetswaarde van de heersende waarde met een minimum van 48 dB.

In geen van de gevallen is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder voor de provinciale weg N237. Aanvullend onderzoek naar eventueel te treffen maatregelen is niet benodigd en daarom niet uitgevoerd.

5 Conclusie


De provincie Utrecht is voornemens de N237 Amersfoort – Utrecht ter hoogte van Soesterberg verdiept aan te leggen tussen de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit het akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat de fysieke wijzigingen aan de N237 niet leiden tot reconstructiegevallen in de zin van de Wet geluidhinder.

Aanvullende akoestische procedures zijn voor deze fysieke wijzigingen niet noodzakelijk.


Bijlage 1


Onderzoeksgebied



Bijlage 2

Invoergegevens





Invoergegevens
Wegbron N237 Huidig 2014

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
sit. 2014	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	4713.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2014	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	4713.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2014	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	6207.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2014	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	6207.00	6.94	2.68	0.75	93.98

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
sit. 2014	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2014	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2014	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2014	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74

Invoergegevens

Wegbron N237 toekomst

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)
sit. 2026	Amersfoortsestraat 0	W0	80	80	80	6070.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2026	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	6070.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2026	Amersfoortsestraat W	W0	80	80	80	6070.00	6.94	2.68	0.75	93.98
sit. 2026	Amersfoortsestraat 0	W0	80	80	80	6070.00	6.94	2.68	0.75	93.98

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
sit. 2026	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2026	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2026	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74
sit. 2026	97.15	89.84	4.80	1.95	6.42	1.22	0.90	3.74

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
3	3	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
5	5	15.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
6	6	15.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
7	7	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
8	8	15.04	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
13	13	15.07	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
15	15	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
16	16	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
17	17	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
19	19	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
23	23	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
28	28	15.31	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
30	30	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
31	31	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
32	32	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
33	33	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
36	36	14.81	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
37	37	14.82	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
39	39	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
40	40	15.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
41	41	15.16	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
44	44	15.21	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
45	45	15.19	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
49	49	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
53	53	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
54	54	15.33	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
55	55	15.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
56	56	15.31	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
57	57	15.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
58	58	15.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
59	59	15.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
60	60	15.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
61	61	15.38	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
65	65	15.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
66	66	15.46	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
67	67	15.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
71	71	15.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
72	72	15.57	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
73	73	15.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
75	75	15.71	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
78	78	15.71	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
79	79	15.72	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
84	84	15.74	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
85	85	15.81	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
86	86	15.83	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
88	88	15.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
90	90	15.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
91	91	15.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
94	94	15.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
95	95	15.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
98	98	15.85	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
101	101	15.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
104	104	15.74	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
105	105	15.76	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
106	106	15.79	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
108	108	16.42	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
117	117	15.84	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
120	120	16.39	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
125	125	16.18	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
126	126	16.20	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
133	133	16.23	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
137	137	15.71	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
138	138	16.16	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
143	143	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
144	144	15.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
145	145	15.18	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
147	147	15.57	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
148	148	15.60	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
152	152	15.61	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
153	153	15.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
158	158	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
159	159	15.13	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
160	160	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
164	164	15.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
165	165	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
166	166	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
169	169	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
175	175	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
176	176	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
177	177	15.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
179	179	15.03	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
181	181	15.45	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
185	185	15.55	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
188	188	15.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
189	189	15.64	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
193	193	15.28	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
194	194	15.29	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
195	195	15.35	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
203	203	15.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
204	204	15.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
208	208	15.19	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
209	209	15.18	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
210	210	15.18	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
214	214	15.20	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
221	221	14.98	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
222	222	15.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
223	223	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
225	225	14.97	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
229	229	14.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
230	230	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
232	232	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
233	233	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
236	236	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
237	237	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
239	239	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
240	240	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
241	241	14.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
243	243	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
248	248	14.68	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
249	249	14.69	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
252	252	14.65	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
253	253	14.65	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
255	255	14.61	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
256	256	14.61	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
259	259	14.54	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
260	260	14.58	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
262	262	15.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
263	263	15.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
264	264	15.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
270	270	15.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
272	272	15.55	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
276	276	15.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
280	280	15.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
281	281	15.36	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
282	282	15.39	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
283	283	15.43	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
284	284	15.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
287	287	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
290	290	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
291	291	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
292	292	14.92	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
293	293	14.96	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
294	294	15.00	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
295	295	14.70	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
296	296	14.70	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
297	297	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
304	304	14.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
305	305	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
306	306	14.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
307	307	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
308	308	14.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
312	312	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
315	315	14.40	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
318	318	14.33	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
319	319	14.32	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
320	320	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
321	321	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
322	322	14.72	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
324	324	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
325	325	15.45	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
326	326	15.46	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
327	327	15.48	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
329	329	15.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
330	330	15.39	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
331	331	15.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
332	332	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
333	333	15.33	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
336	336	15.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
338	338	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
339	339	15.25	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
340	340	15.22	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
342	342	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
343	343	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
344	344	15.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
346	346	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
347	347	15.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
348	348	15.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
349	349	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
350	350	14.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
351	351	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
353	353	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
354	354	14.82	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
355	355	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
357	357	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
358	358	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
361	361	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
363	363	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
365	365	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
366	366	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
368	368	14.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
369	369	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
371	371	14.62	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
373	373	14.64	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
374	374	14.65	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
375	375	14.64	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
376	376	14.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
378	378	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
379	379	14.70	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
380	380	14.65	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
384	384	14.19	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
385	385	14.16	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
389	389	15.57	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
390	390	15.58	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
393	393	15.52	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
394	394	15.53	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
395	395	15.49	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
398	398	15.46	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
399	399	15.47	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
401	401	15.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
402	402	15.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
403	403	15.46	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
404	404	15.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
407	407	15.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
408	408	15.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
409	409	15.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
411	411	15.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
412	412	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
413	413	15.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
414	414	15.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
415	415	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
420	420	15.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
421	421	15.29	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
424	424	15.28	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
428	428	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
430	430	15.28	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
431	431	15.28	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
434	434	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
435	435	15.22	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
438	438	15.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
443	443	15.18	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
448	448	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
450	450	15.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
454	454	15.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
459	459	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
460	460	15.12	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
464	464	14.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
465	465	14.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
468	468	14.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
469	469	14.37	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
470	470	14.36	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
471	471	14.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
473	473	14.38	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
474	474	14.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
475	475	14.17	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
476	476	14.18	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
477	477	14.17	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
478	478	14.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
479	479	14.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
481	481	15.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
482	482	15.55	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
483	483	15.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
485	485	15.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
487	487	15.56	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
488	488	15.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
493	493	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
495	495	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
496	496	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
497	497	15.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
499	499	15.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
501	501	15.03	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
502	502	15.04	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
506	506	15.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
507	507	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
508	508	15.04	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
512	512	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
513	513	15.00	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
514	514	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
516	516	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
517	517	14.61	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
518	518	14.61	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
519	519	14.60	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
520	520	14.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
522	522	14.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
524	524	14.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
525	525	14.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
526	526	14.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
527	527	14.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
528	528	15.22	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
530	530	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
531	531	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
532	532	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
533	533	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
535	535	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
537	537	15.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
542	542	15.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
543	543	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
544	544	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
545	545	14.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
548	548	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
549	549	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
551	551	14.68	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
556	556	14.69	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
557	557	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
558	558	14.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
560	560	14.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
565	565	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
566	566	14.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
567	567	14.96	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
569	569	14.85	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
573	573	14.84	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
574	574	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
575	575	14.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
579	579	14.57	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
580	580	14.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
583	583	14.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
584	584	14.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
585	585	14.46	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
588	588	14.57	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
589	589	14.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
593	593	15.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
594	594	15.60	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
598	598	14.38	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
601	601	14.44	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
603	603	14.44	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
605	605	14.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
606	606	14.78	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
607	607	13.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
608	608	13.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
610	610	14.07	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
613	613	14.05	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
614	614	14.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
618	618	14.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
621	621	13.98	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
622	622	14.24	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
623	623	14.30	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
624	624	14.36	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
625	625	14.36	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
627	627	14.37	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
629	629	14.38	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
631	631	14.44	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
632	632	14.43	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
636	636	14.45	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
637	637	14.42	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
639	639	15.08	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
641	641	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
642	642	15.13	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
643	643	14.85	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
644	644	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
645	645	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
646	646	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
648	648	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
649	649	14.40	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
654	654	14.30	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
655	655	14.37	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
661	661	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
662	662	14.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
663	663	14.64	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
664	664	14.68	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
666	666	14.72	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
670	670	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
672	672	14.87	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
673	673	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
674	674	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
678	678	14.97	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
680	680	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
681	681	15.09	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
682	682	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
683	683	14.32	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
684	684	14.41	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
685	685	14.39	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
687	687	14.48	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
688	688	14.60	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
689	689	14.66	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
690	690	14.66	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
691	691	14.59	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
693	693	14.87	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
694	694	14.88	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
695	695	14.86	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
696	696	14.45	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
698	698	14.46	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
699	699	14.47	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
702	702	14.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
705	705	14.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
706	706	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
707	707	14.51	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
708	708	14.69	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
709	709	14.68	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
710	710	14.66	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
711	711	14.67	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
713	713	14.72	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
719	719	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
724	724	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
729	729	14.69	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
735	735	15.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
736	736	15.36	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
737	737	15.39	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
738	738	15.42	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
740	740	14.85	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
741	741	14.86	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
744	744	15.55	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
745	745	15.48	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
746	746	15.45	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
747	747	14.62	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
750	750	14.63	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
752	752	14.64	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
754	754	14.65	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
756	756	14.66	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
757	757	14.67	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
759	759	14.70	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
761	761	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
764	764	14.72	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
766	766	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
768	768	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
769	769	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
771	771	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
774	774	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
776	776	14.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
777	777	14.82	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
780	780	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
781	781	14.84	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
783	783	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
785	785	14.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
787	787	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
790	790	14.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
791	791	14.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
793	793	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
797	797	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
798	798	14.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
805	805	14.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
811	811	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
817	817	14.80	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
824	824	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
826	826	14.62	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
828	828	14.62	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
830	830	14.61	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
832	832	14.60	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
834	834	14.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
836	836	14.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
838	838	14.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
840	840	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
842	842	14.51	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
844	844	14.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
846	846	14.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
848	848	14.45	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
850	850	14.44	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
852	852	14.43	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
854	854	14.42	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
856	856	14.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
858	858	14.37	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
860	860	14.36	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
862	862	14.35	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
864	864	14.34	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
866	866	14.33	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
868	868	14.55	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
870	870	14.54	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
872	872	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
873	873	14.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
876	876	14.46	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
877	877	14.45	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
880	880	15.33	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
882	882	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
883	883	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
885	885	15.21	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
887	887	15.19	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
890	890	15.18	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
892	892	15.16	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
893	893	15.15	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
895	895	15.13	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
897	897	15.12	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
899	899	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
901	901	14.78	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
904	904	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
905	905	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
908	908	14.77	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
910	910	15.69	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
911	911	15.67	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
914	914	15.66	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
916	916	15.64	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
921	921	15.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
922	922	15.57	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
926	926	15.56	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
927	927	15.54	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
929	929	15.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
931	931	15.51	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
934	934	15.84	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
936	936	15.82	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
938	938	15.81	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
940	940	15.79	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
941	941	15.77	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
944	944	15.76	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
945	945	15.69	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
947	947	15.68	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
950	950	15.66	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
951	951	15.65	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
954	954	15.63	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
955	955	15.62	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
958	958	15.60	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
960	960	15.58	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
962	962	15.60	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
963	963	14.51	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
964	964	14.58	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
965	965	14.65	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
972	972	15.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
974	974	15.48	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
976	976	15.49	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
978	978	15.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
980	980	15.51	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
982	982	15.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
984	984	15.53	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
986	986	15.38	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
989	989	15.38	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
991	991	15.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
995	995	15.42	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
998	998	15.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1000	1000	15.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1002	1002	15.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1003	1003	15.17	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1007	1007	15.19	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1012	1012	15.20	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1018	1018	15.38	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1019	1019	15.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1020	1020	15.44	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1022	1022	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1027	1027	15.17	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1029	1029	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	Ja
1036	1036	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	Ja
1037	1037	15.09	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	13.50	16.50	Ja
1038	1038	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1046	1046	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1047	1047	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1055	1055	14.91	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1057	1057	14.89	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1063	1063	14.86	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1064	1064	14.83	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1069	1069	14.81	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1073	1073	14.57	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1074	1074	14.57	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1075	1075	14.53	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1079	1079	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1080	1080	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1081	1081	14.48	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1085	1085	14.47	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1086	1086	14.46	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1089	1089	14.63	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1090	1090	14.64	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1094	1094	14.68	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1099	1099	14.90	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1100	1100	14.90	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1101	1101	14.07	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1104	1104	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1105	1105	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1106	1106	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1108	1108	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1109	1109	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1110	1110	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1111	1111	14.52	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1114	1114	14.51	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1115	1115	14.48	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1117	1117	14.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1120	1120	14.46	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1121	1121	14.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1124	1124	14.42	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1125	1125	14.43	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1128	1128	14.39	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1130	1130	14.42	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1134	1134	14.18	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1137	1137	14.11	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1140	1140	14.24	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1141	1141	14.05	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1145	1145	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1149	1149	15.33	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1153	1153	15.59	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1154	1154	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1155	1155	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1156	1156	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1157	1157	14.96	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1160	1160	14.86	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1165	1165	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1169	1169	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1175	1175	14.91	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1177	1177	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1180	1180	15.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1181	1181	15.21	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1184	1184	15.29	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1186	1186	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1187	1187	14.79	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1188	1188	15.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1189	1189	15.45	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1193	1193	15.48	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1195	1195	15.50	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1200	1200	15.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1201	1201	15.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1203	1203	15.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1206	1206	15.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1207	1207	15.09	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1208	1208	15.06	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1214	1214	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1217	1217	15.09	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1220	1220	15.14	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1223	1223	15.04	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1224	1224	15.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1229	1229	15.00	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1230	1230	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1232	1232	14.98	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1233	1233	14.97	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1235	1235	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1238	1238	14.95	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1240	1240	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1241	1241	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1242	1242	14.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1244	1244	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1245	1245	15.02	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1248	1248	15.01	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1250	1250	15.03	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1261	1261	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1262	1262	14.99	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1275	1275	14.94	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1276	1276	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1277	1277	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1278	1278	14.92	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1280	1280	14.40	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1282	1282	14.93	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1284	1284	15.03	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	10.50	--	--	Ja
1287	1287	15.10	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1288	1288	15.12	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1292	1292	15.40	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1293	1293	15.41	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1296	1296	15.19	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1299	1299	15.43	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1300	1300	15.40	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1301	1301	15.41	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1304	1304	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1305	1305	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1307	1307	15.31	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1309	1309	15.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1313	1313	15.61	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1315	1315	16.20	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1323	1323	16.39	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1324	1324	16.23	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1325	1325	16.09	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1326	1326	16.08	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1327	1327	15.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1331	1331	15.27	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1337	1337	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1338	1338	14.90	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1340	1340	14.50	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1342	1342	14.48	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1347	1347	15.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1352	1352	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1353	1353	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1354	1354	14.48	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1355	1355	14.47	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1358	1358	14.43	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1361	1361	14.46	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1364	1364	15.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1366	1366	15.30	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1374	1374	14.34	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1375	1375	14.32	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1377	1377	14.35	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1378	1378	15.45	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1382	1382	15.51	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1390	1390	15.26	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja
1395	1395	15.17	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1396	1396	15.16	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1398	1398	15.15	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1400	1400	15.13	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1401	1401	15.13	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1405	1405	15.16	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1407	1407	15.18	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1409	1409	15.19	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1411	1411	15.21	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1413	1413	15.22	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1415	1415	15.23	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1417	1417	15.25	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1418	1418	15.26	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1419	1419	15.27	Eigen waarde	1.50	--	--	--	--	--	Ja
1425	1425	15.05	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1427	1427	15.11	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1431	1431	14.74	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1432	1432	14.76	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1433	1433	14.75	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1434	1434	14.73	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1435	1435	14.72	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1436	1436	14.71	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1437	1437	14.88	Eigen waarde	1.50	4.50	7.50	--	--	--	Ja
1439	1439	15.24	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1440	1440	15.23	Eigen waarde	1.50	4.50	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens
Afschermende objecten

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
Wal	Wal (opgaand talud)	--	15.30	Eigen waarde	2 dB	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.50	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
Wal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Invoergegevens
Afschermende objecten toekomst

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
	tunnelmond	15.20	--	Absoluut	0 dB	Nee	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	tunnelmond	15.20	--	Absoluut	0 dB	Nee	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
Wal	Wal (opgaand talud)	--	15.30	Eigen waarde	2 dB	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wal	Wal	4.50	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: bereken basismodel; 2026Plan v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Wal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	13.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	13.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	12.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	12.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	13.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	15.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.32	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	16.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	16.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	16.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	16.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	18.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	14.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	17.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	17.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	13.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	13.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	14.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	20.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		18.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	14.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	15.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		9.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.03	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		12.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	10.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.71	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.77	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	16.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	11.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.61	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	18.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	21.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	23.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	23.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	16.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.41	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.96	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	19.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	16.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.72	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	16.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	16.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.06	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		6.00	14.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	14.35	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	14.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	13.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	22.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.49	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.42	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	14.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.82	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.21	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	15.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		9.00	15.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.62	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.05	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.44	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.84	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	12.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.91	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.18	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.37	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.52	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.54	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.53	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	13.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.33	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.38	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.39	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.74	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.57	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.70	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.64	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.63	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.99	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.32	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.43	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.36	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.46	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.50	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.40	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.56	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.60	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.66	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.81	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.76	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.13	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.58	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.73	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.48	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.32	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	13.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.14	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.65	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.68	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.02	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.09	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.87	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.51	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.29	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.28	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.31	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.34	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.45	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		6.00	12.47	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.55	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.93	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.95	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	13.15	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.16	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.20	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.23	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.85	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.88	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.90	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.94	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.12	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.17	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.24	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.22	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.25	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.27	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.26	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.59	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.19	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.80	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.11	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.30	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.98	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.10	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.69	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.08	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.67	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.07	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.92	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
		3.00	12.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.89	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.86	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.78	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.83	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.75	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.79	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.04	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	12.97	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
		3.00	13.01	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: bereken basismodel; Huidige situatie 2014 v20131118
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage 3

Rekenresultaten

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
137_B	4.5	49.37	49.37	50.76	1.39	Nee
145_A	1.5	48.81	48.81	49.91	1.10	Nee
1325_C	7.5	48.18	48.18	49.28	1.10	Nee
145_C	7.5	53.08	53.08	54.16	1.08	Nee
145_B	4.5	51.99	51.99	53.06	1.07	Nee
143_C	7.5	48.97	48.97	50.03	1.06	Nee
144_B	4.5	52.83	52.83	53.88	1.05	Nee
144_C	7.5	54.48	54.48	55.53	1.05	Nee
125_B	4.5	47.40	48.00	49.01	1.01	Nee
1324_C	7.5	47.60	48.00	48.72	0.72	Nee
143_B	4.5	47.57	48.00	48.66	0.66	Nee
144_A	1.5	47.50	48.00	48.65	0.65	Nee
133_B	4.5	47.09	48.00	48.56	0.56	Nee
1325_B	4.5	47.42	48.00	48.47	0.47	Nee
1326_C	7.5	47.23	48.00	48.31	0.31	Nee
1324_B	4.5	47.06	48.00	48.16	0.16	Nee
255_C	7.5	51.30	51.30	51.44	0.14	Nee
832_C	7.5	48.33	48.33	48.41	0.08	Nee
318_B	4.5	53.50	53.50	53.41	-0.09	Nee
255_B	4.5	48.08	48.08	47.98	-0.10	Nee
126_B	4.5	46.13	48.00	47.89	-0.11	Nee
471_C	7.5	47.91	48.00	47.89	-0.11	Nee
866_A	1.5	54.90	54.90	54.78	-0.12	Nee
318_A	1.5	51.27	51.27	51.14	-0.13	Nee
319_A	1.5	55.59	55.59	55.44	-0.15	Nee
469_C	7.5	48.63	48.63	48.46	-0.17	Nee
319_B	4.5	57.50	57.50	57.30	-0.20	Nee
862_A	1.5	52.80	52.80	52.60	-0.20	Nee
864_A	1.5	53.96	53.96	53.75	-0.21	Nee
866_B	4.5	56.95	56.95	56.74	-0.21	Nee
860_A	1.5	51.60	51.60	51.38	-0.22	Nee
327_C	7.5	56.81	56.81	56.56	-0.25	Nee
465_C	7.5	49.13	49.13	48.88	-0.25	Nee
862_B	4.5	55.21	55.21	54.96	-0.25	Nee
138_B	4.5	46.64	48.00	47.74	-0.26	Nee
864_B	4.5	56.18	56.18	55.92	-0.26	Nee
1080_C	7.5	48.56	48.56	48.30	-0.26	Nee
858_A	1.5	50.18	50.18	49.91	-0.27	Nee
598_A	1.5	48.93	48.93	48.64	-0.29	Nee
860_B	4.5	54.26	54.26	53.96	-0.30	Nee
1081_C	7.5	49.19	49.19	48.89	-0.30	Nee
329_C	7.5	54.61	54.61	54.29	-0.32	Nee
856_C	7.5	56.39	56.39	56.07	-0.32	Nee
854_C	7.5	56.24	56.24	55.91	-0.33	Nee
1326_B	4.5	46.58	48.00	47.67	-0.33	Nee
858_B	4.5	53.49	53.49	53.13	-0.36	Nee
1075_C	7.5	48.05	48.05	47.68	-0.37	Nee
598_B	4.5	52.65	52.65	52.24	-0.41	Nee
585_B	4.5	51.31	51.31	50.86	-0.45	Nee
315_B	4.5	51.89	51.89	51.38	-0.51	Nee
259_C	7.5	55.87	55.87	55.31	-0.56	Nee
856_B	4.5	51.54	51.54	50.98	-0.56	Nee
1315_C	7.5	46.32	48.00	47.41	-0.59	Nee
854_B	4.5	51.27	51.27	50.67	-0.60	Nee
1325_A	1.5	46.32	48.00	47.40	-0.60	Nee
852_B	4.5	51.17	51.17	50.54	-0.63	Nee
315_A	1.5	47.72	48.00	47.35	-0.65	Nee
848_B	4.5	50.99	50.99	50.33	-0.66	Nee
1086_C	7.5	47.73	48.00	47.34	-0.66	Nee
137_A	1.5	45.73	48.00	47.33	-0.67	Nee
850_B	4.5	51.20	51.20	50.52	-0.68	Nee
584_B	4.5	51.14	51.14	50.45	-0.69	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
842_B	4.5	51.11	51.11	50.41	-0.70	Nee
828_C	7.5	47.38	48.00	47.27	-0.73	Nee
846_B	4.5	51.11	51.11	50.38	-0.73	Nee
838_B	4.5	51.03	51.03	50.24	-0.79	Nee
840_B	4.5	51.11	51.11	50.32	-0.79	Nee
844_B	4.5	51.20	51.20	50.41	-0.79	Nee
259_B	4.5	50.95	50.95	50.11	-0.84	Nee
1324_A	1.5	45.99	48.00	47.14	-0.86	Nee
469_B	4.5	47.25	48.00	47.13	-0.87	Nee
1074_C	7.5	47.39	48.00	47.09	-0.91	Nee
1094_C	7.5	47.33	48.00	47.08	-0.92	Nee
465_B	4.5	47.29	48.00	47.07	-0.93	Nee
603_B	4.5	47.17	48.00	47.07	-0.93	Nee
605_B	4.5	48.24	48.24	47.31	-0.93	Nee
1089_C	7.5	47.25	48.00	47.00	-1.00	Nee
1081_B	4.5	47.20	48.00	46.99	-1.01	Nee
471_B	4.5	47.16	48.00	46.97	-1.03	Nee
1375_A	1.5	47.13	48.00	46.97	-1.03	Nee
256_B	4.5	50.47	50.47	49.37	-1.10	Nee
747_B	4.5	50.37	50.37	49.27	-1.10	Nee
1375_C	7.5	46.71	48.00	46.88	-1.12	Nee
260_B	4.5	48.04	48.04	46.91	-1.13	Nee
1315_B	4.5	45.76	48.00	46.86	-1.14	Nee
256_C	7.5	55.10	55.10	53.95	-1.15	Nee
551_B	4.5	50.65	50.65	49.48	-1.17	Nee
1326_A	1.5	45.75	48.00	46.83	-1.17	Nee
1375_B	4.5	46.75	48.00	46.81	-1.19	Nee
471_A	1.5	46.99	48.00	46.78	-1.22	Nee
1090_C	7.5	47.06	48.00	46.78	-1.22	Nee
260_C	7.5	50.82	50.82	49.57	-1.25	Nee
750_B	4.5	50.06	50.06	48.81	-1.25	Nee
601_B	4.5	46.94	48.00	46.72	-1.28	Nee
757_B	4.5	50.60	50.60	49.32	-1.28	Nee
747_C	7.5	54.99	54.99	53.70	-1.29	Nee
464_C	7.5	50.51	50.51	49.20	-1.31	Nee
1080_B	4.5	46.90	48.00	46.68	-1.32	Nee
469_A	1.5	46.79	48.00	46.66	-1.34	Nee
826_C	7.5	46.80	48.00	46.65	-1.35	Nee
465_A	1.5	46.69	48.00	46.61	-1.39	Nee
752_B	4.5	50.12	50.12	48.73	-1.39	Nee
756_B	4.5	50.12	50.12	48.72	-1.40	Nee
750_C	7.5	54.84	54.84	53.41	-1.43	Nee
745_C	7.5	52.85	52.85	51.37	-1.48	Nee
754_B	4.5	50.06	50.06	48.57	-1.49	Nee
336_C	7.5	50.69	50.69	49.14	-1.55	Nee
752_C	7.5	54.82	54.82	53.24	-1.58	Nee
557_B	4.5	50.96	50.96	49.34	-1.62	Nee
125_A	1.5	44.39	48.00	46.33	-1.67	Nee
754_C	7.5	54.73	54.73	53.05	-1.68	Nee
551_C	7.5	54.92	54.92	53.23	-1.69	Nee
556_B	4.5	50.46	50.46	48.73	-1.73	Nee
605_C	7.5	52.21	52.21	50.48	-1.73	Nee
769_B	4.5	51.00	51.00	49.26	-1.74	Nee
757_C	7.5	54.86	54.86	53.09	-1.77	Nee
761_B	4.5	50.63	50.63	48.83	-1.80	Nee
756_C	7.5	54.68	54.68	52.86	-1.82	Nee
759_B	4.5	50.64	50.64	48.79	-1.85	Nee
138_A	1.5	44.90	48.00	46.14	-1.86	Nee
766_B	4.5	50.76	50.76	48.90	-1.86	Nee
764_B	4.5	50.55	50.55	48.68	-1.87	Nee
1075_B	4.5	46.41	48.00	46.13	-1.87	Nee
768_B	4.5	51.11	51.11	49.18	-1.93	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
877_B	4.5	46.29	48.00	46.03	-1.97	Nee
520_B	4.5	56.58	56.58	54.58	-2.00	Nee
876_B	4.5	46.29	48.00	45.98	-2.02	Nee
1315_A	1.5	44.88	48.00	45.97	-2.03	Nee
329_B	4.5	54.40	54.40	52.36	-2.04	Nee
856_A	1.5	46.43	48.00	45.95	-2.05	Nee
470_C	7.5	46.74	48.00	45.86	-2.14	Nee
330_C	7.5	58.94	58.94	56.74	-2.20	Nee
1085_C	7.5	45.88	48.00	45.70	-2.30	Nee
143_A	1.5	44.41	48.00	45.67	-2.33	Nee
477_B	4.5	46.14	48.00	45.67	-2.33	Nee
556_C	7.5	55.38	55.38	53.01	-2.37	Nee
1074_B	4.5	45.87	48.00	45.62	-2.38	Nee
1342_B	4.5	45.98	48.00	45.62	-2.38	Nee
343_B	4.5	53.83	53.83	51.40	-2.43	Nee
476_B	4.5	46.25	48.00	45.56	-2.44	Nee
1094_B	4.5	45.76	48.00	45.56	-2.44	Nee
603_A	1.5	45.65	48.00	45.55	-2.45	Nee
606_B	4.5	51.00	51.00	48.54	-2.46	Nee
771_B	4.5	50.91	50.91	48.45	-2.46	Nee
1086_B	4.5	45.79	48.00	45.52	-2.48	Nee
1374_C	7.5	46.74	48.00	45.51	-2.49	Nee
327_A	1.5	47.93	48.00	45.50	-2.50	Nee
395_C	7.5	52.70	52.70	50.20	-2.50	Nee
1079_C	7.5	45.60	48.00	45.49	-2.51	Nee
343_A	1.5	51.91	51.91	49.39	-2.52	Nee
759_C	7.5	55.42	55.42	52.85	-2.57	Nee
477_A	1.5	45.70	48.00	45.40	-2.60	Nee
583_B	4.5	45.80	48.00	45.38	-2.62	Nee
761_C	7.5	55.35	55.35	52.72	-2.63	Nee
1081_A	1.5	45.57	48.00	45.37	-2.63	Nee
774_B	4.5	50.99	50.99	48.33	-2.66	Nee
584_A	1.5	45.97	48.00	45.30	-2.70	Nee
1089_B	4.5	45.56	48.00	45.30	-2.70	Nee
476_A	1.5	45.80	48.00	45.29	-2.71	Nee
745_B	4.5	51.08	51.08	48.37	-2.71	Nee
326_C	7.5	60.24	60.24	57.49	-2.75	Nee
873_B	4.5	45.62	48.00	45.25	-2.75	Nee
1080_A	1.5	45.45	48.00	45.25	-2.75	Nee
764_C	7.5	55.32	55.32	52.56	-2.76	Nee
776_B	4.5	50.99	50.99	48.23	-2.76	Nee
395_B	4.5	51.04	51.04	48.24	-2.80	Nee
1090_B	4.5	45.41	48.00	45.16	-2.84	Nee
766_C	7.5	55.39	55.39	52.52	-2.87	Nee
777_B	4.5	51.02	51.02	48.14	-2.88	Nee
557_C	7.5	55.42	55.42	52.52	-2.90	Nee
1340_B	4.5	45.48	48.00	45.08	-2.92	Nee
854_A	1.5	45.62	48.00	45.05	-2.95	Nee
768_C	7.5	55.50	55.50	52.52	-2.98	Nee
769_C	7.5	55.45	55.45	52.47	-2.98	Nee
840_A	1.5	45.94	48.00	45.01	-2.99	Nee
252_B	4.5	45.38	48.00	45.00	-3.00	Nee
336_B	4.5	52.02	52.02	49.01	-3.01	Nee
120_A	1.5	43.34	48.00	44.94	-3.06	Nee
253_B	4.5	45.28	48.00	44.91	-3.09	Nee
390_C	7.5	49.22	49.22	46.12	-3.10	Nee
780_B	4.5	51.00	51.00	47.88	-3.12	Nee
842_A	1.5	45.62	48.00	44.79	-3.21	Nee
852_A	1.5	45.38	48.00	44.79	-3.21	Nee
781_B	4.5	50.99	50.99	47.77	-3.22	Nee
1187_C	7.5	45.11	48.00	44.74	-3.26	Nee
379_C	7.5	46.42	48.00	44.72	-3.28	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
844_A	1.5	45.56	48.00	44.65	-3.35	Nee
305_C	7.5	45.13	48.00	44.64	-3.36	Nee
1075_A	1.5	44.87	48.00	44.64	-3.36	Nee
551_A	1.5	45.68	48.00	44.61	-3.39	Nee
327_B	4.5	55.56	55.56	52.15	-3.41	Nee
557_A	1.5	45.88	48.00	44.58	-3.42	Nee
560_B	4.5	50.94	50.94	47.51	-3.43	Nee
1094_A	1.5	44.72	48.00	44.53	-3.47	Nee
769_A	1.5	45.90	48.00	44.50	-3.50	Nee
1074_A	1.5	44.71	48.00	44.48	-3.52	Nee
548_C	7.5	45.83	48.00	44.46	-3.54	Nee
838_A	1.5	45.39	48.00	44.45	-3.55	Nee
768_A	1.5	45.96	48.00	44.42	-3.58	Nee
757_A	1.5	45.57	48.00	44.40	-3.60	Nee
585_A	1.5	44.82	48.00	44.36	-3.64	Nee
1089_A	1.5	44.59	48.00	44.36	-3.64	Nee
846_A	1.5	45.21	48.00	44.34	-3.66	Nee
1374_B	4.5	45.75	48.00	44.34	-3.66	Nee
519_B	4.5	60.08	60.08	56.40	-3.68	Nee
1090_A	1.5	44.51	48.00	44.28	-3.72	Nee
832_B	4.5	44.21	48.00	44.27	-3.73	Nee
850_A	1.5	44.86	48.00	44.24	-3.76	Nee
1085_B	4.5	44.37	48.00	44.20	-3.80	Nee
347_B	4.5	50.25	50.25	46.44	-3.81	Nee
565_B	4.5	51.17	51.17	47.32	-3.85	Nee
569_C	7.5	46.17	48.00	44.14	-3.86	Nee
126_A	1.5	41.64	48.00	44.13	-3.87	Nee
558_C	7.5	49.97	49.97	46.07	-3.90	Nee
133_A	1.5	42.94	48.00	44.07	-3.93	Nee
526_C	7.5	44.84	48.00	44.07	-3.93	Nee
606_C	7.5	56.01	56.01	52.05	-3.96	Nee
766_A	1.5	45.66	48.00	44.04	-3.96	Nee
330_B	4.5	58.61	58.61	54.63	-3.98	Nee
868_B	4.5	44.31	48.00	44.00	-4.00	Nee
1079_B	4.5	44.04	48.00	43.96	-4.04	Nee
248_B	4.5	43.97	48.00	43.93	-4.07	Nee
834_B	4.5	43.92	48.00	43.93	-4.07	Nee
475_B	4.5	44.75	48.00	43.91	-4.09	Nee
588_B	4.5	44.25	48.00	43.91	-4.09	Nee
771_C	7.5	55.95	55.95	51.86	-4.09	Nee
256_A	1.5	45.28	48.00	43.89	-4.11	Nee
747_A	1.5	45.26	48.00	43.89	-4.11	Nee
1063_C	7.5	44.27	48.00	43.88	-4.12	Nee
848_A	1.5	44.47	48.00	43.84	-4.16	Nee
783_B	4.5	51.27	51.27	47.09	-4.18	Nee
870_B	4.5	44.27	48.00	43.82	-4.18	Nee
259_A	1.5	44.93	48.00	43.80	-4.20	Nee
836_B	4.5	43.88	48.00	43.80	-4.20	Nee
759_A	1.5	45.45	48.00	43.79	-4.21	Nee
1064_C	7.5	44.17	48.00	43.78	-4.22	Nee
470_B	4.5	44.63	48.00	43.76	-4.24	Nee
343_C	7.5	56.37	56.37	52.10	-4.27	Nee
468_C	7.5	47.56	48.00	43.73	-4.27	Nee
530_A	1.5	54.55	54.55	50.28	-4.27	Nee
872_B	4.5	44.19	48.00	43.72	-4.28	Nee
475_A	1.5	44.12	48.00	43.69	-4.31	Nee
761_A	1.5	45.43	48.00	43.66	-4.34	Nee
774_C	7.5	55.93	55.93	51.59	-4.34	Nee
1073_C	7.5	43.77	48.00	43.66	-4.34	Nee
530_B	4.5	55.94	55.94	51.57	-4.37	Nee
580_B	4.5	44.17	48.00	43.58	-4.42	Nee
764_A	1.5	45.48	48.00	43.58	-4.42	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
403_C	7.5	47.97	48.00	43.56	-4.44	Nee
1086_A	1.5	43.83	48.00	43.53	-4.47	Nee
754_A	1.5	45.14	48.00	43.52	-4.48	Nee
556_A	1.5	45.17	48.00	43.50	-4.50	Nee
756_A	1.5	44.90	48.00	43.47	-4.53	Nee
1186_C	7.5	43.49	48.00	43.47	-4.53	Nee
342_C	7.5	55.56	55.56	51.02	-4.54	Nee
776_C	7.5	55.95	55.95	51.41	-4.54	Nee
752_A	1.5	45.02	48.00	43.45	-4.55	Nee
830_B	4.5	43.48	48.00	43.42	-4.58	Nee
390_B	4.5	47.52	48.00	43.41	-4.59	Nee
1037_F	16.5	44.01	48.00	43.39	-4.61	Nee
1110_C	7.5	48.37	48.37	43.75	-4.62	Nee
687_A	1.5	43.95	48.00	43.37	-4.63	Nee
518_B	4.5	60.08	60.08	55.44	-4.64	Nee
750_A	1.5	44.82	48.00	43.35	-4.65	Nee
1085_A	1.5	43.50	48.00	43.35	-4.65	Nee
326_B	4.5	59.96	59.96	55.30	-4.66	Nee
684_B	4.5	46.77	48.00	43.33	-4.67	Nee
777_C	7.5	55.95	55.95	51.28	-4.67	Nee
785_B	4.5	51.45	51.45	46.78	-4.67	Nee
610_C	7.5	44.81	48.00	43.29	-4.71	Nee
1037_D	10.5	43.84	48.00	43.28	-4.72	Nee
347_C	7.5	51.82	51.82	47.07	-4.75	Nee
338_A	1.5	55.21	55.21	50.44	-4.77	Nee
473_C	7.5	46.30	48.00	43.23	-4.77	Nee
312_C	7.5	43.22	48.00	43.19	-4.81	Nee
329_A	1.5	53.12	53.12	48.31	-4.81	Nee
409_C	7.5	56.67	56.67	51.85	-4.82	Nee
1037_E	13.5	43.82	48.00	43.18	-4.82	Nee
331_C	7.5	58.92	58.92	54.07	-4.85	Nee
342_B	4.5	55.04	55.04	50.19	-4.85	Nee
771_A	1.5	45.73	48.00	43.13	-4.87	Nee
1374_A	1.5	44.24	48.00	43.12	-4.88	Nee
648_B	4.5	43.42	48.00	43.11	-4.89	Nee
1069_C	7.5	43.57	48.00	43.10	-4.90	Nee
1187_B	4.5	43.49	48.00	43.10	-4.90	Nee
338_B	4.5	56.55	56.55	51.63	-4.92	Nee
780_C	7.5	55.91	55.91	50.99	-4.92	Nee
606_A	1.5	45.79	48.00	43.07	-4.93	Nee
255_A	1.5	43.40	48.00	43.06	-4.94	Nee
745_A	1.5	48.94	48.94	44.00	-4.94	Nee
680_B	4.5	47.09	48.00	43.05	-4.95	Nee
306_C	7.5	43.61	48.00	43.04	-4.96	Nee
380_B	4.5	46.26	48.00	43.04	-4.96	Nee
1323_C	7.5	41.72	48.00	43.04	-4.96	Nee
495_C	7.5	47.60	48.00	42.94	-5.06	Nee
1110_B	4.5	47.00	48.00	42.94	-5.06	Nee
805_C	7.5	44.95	48.00	42.93	-5.07	Nee
1055_C	7.5	43.45	48.00	42.93	-5.07	Nee
1036_E	13.5	43.12	48.00	42.92	-5.08	Nee
1284_D	10.5	43.38	48.00	42.92	-5.08	Nee
774_A	1.5	45.73	48.00	42.91	-5.09	Nee
776_A	1.5	45.85	48.00	42.91	-5.09	Nee
781_C	7.5	55.94	55.94	50.85	-5.09	Nee
533_B	4.5	48.72	48.72	43.62	-5.10	Nee
1036_F	16.5	43.01	48.00	42.90	-5.10	Nee
1241_D	10.5	43.31	48.00	42.90	-5.10	Nee
342_A	1.5	53.57	53.57	48.45	-5.12	Nee
573_C	7.5	44.54	48.00	42.88	-5.12	Nee
787_B	4.5	51.84	51.84	46.71	-5.13	Nee
601_A	1.5	43.09	48.00	42.84	-5.16	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
108_D	10.5	41.76	48.00	42.82	-5.18	Nee
1242_D	10.5	43.18	48.00	42.81	-5.19	Nee
407_C	7.5	53.12	53.12	47.92	-5.20	Nee
777_A	1.5	45.82	48.00	42.78	-5.22	Nee
579_B	4.5	42.95	48.00	42.76	-5.24	Nee
414_C	7.5	58.17	58.17	52.90	-5.27	Nee
260_A	1.5	43.71	48.00	42.72	-5.28	Nee
565_A	1.5	46.25	48.00	42.72	-5.28	Nee
470_A	1.5	43.58	48.00	42.71	-5.29	Nee
560_C	7.5	55.91	55.91	50.60	-5.31	Nee
365_C	7.5	47.94	48.00	42.68	-5.32	Nee
560_A	1.5	46.05	48.00	42.68	-5.32	Nee
1036_D	10.5	42.80	48.00	42.68	-5.32	Nee
643_B	4.5	42.15	48.00	42.67	-5.33	Nee
165_C	7.5	46.28	48.00	42.66	-5.34	Nee
780_A	1.5	45.66	48.00	42.66	-5.34	Nee
824_C	7.5	44.17	48.00	42.66	-5.34	Nee
781_A	1.5	45.75	48.00	42.64	-5.36	Nee
1047_C	7.5	43.29	48.00	42.64	-5.36	Nee
783_A	1.5	46.43	48.00	42.62	-5.38	Nee
1109_B	4.5	49.13	49.13	43.74	-5.39	Nee
389_C	7.5	50.89	50.89	45.48	-5.41	Nee
117_C	7.5	43.80	48.00	42.58	-5.42	Nee
790_B	4.5	52.32	52.32	46.90	-5.42	Nee
384_B	4.5	43.11	48.00	42.55	-5.45	Nee
408_C	7.5	53.74	53.74	48.27	-5.47	Nee
646_B	4.5	49.23	49.23	43.75	-5.48	Nee
1377_C	7.5	45.70	48.00	42.51	-5.49	Nee
785_A	1.5	47.06	48.00	42.49	-5.51	Nee
1223_D	10.5	42.81	48.00	42.47	-5.53	Nee
249_B	4.5	43.19	48.00	42.46	-5.54	Nee
346_C	7.5	54.06	54.06	48.49	-5.57	Nee
304_B	4.5	42.58	48.00	42.38	-5.62	Nee
787_A	1.5	47.60	48.00	42.38	-5.62	Nee
407_B	4.5	51.74	51.74	46.11	-5.63	Nee
517_B	4.5	55.11	55.11	49.48	-5.63	Nee
1437_C	7.5	44.36	48.00	42.36	-5.64	Nee
565_C	7.5	56.02	56.02	50.34	-5.68	Nee
336_A	1.5	49.48	49.48	43.78	-5.70	Nee
1063_B	4.5	42.67	48.00	42.30	-5.70	Nee
549_C	7.5	44.34	48.00	42.29	-5.71	Nee
1079_A	1.5	42.41	48.00	42.29	-5.71	Nee
876_A	1.5	42.58	48.00	42.28	-5.72	Nee
1187_A	1.5	42.59	48.00	42.28	-5.72	Nee
574_C	7.5	45.02	48.00	42.27	-5.73	Nee
1038_C	7.5	42.95	48.00	42.27	-5.73	Nee
175_C	7.5	43.61	48.00	42.20	-5.80	Nee
322_B	4.5	55.86	55.86	50.05	-5.81	Nee
380_C	7.5	45.88	48.00	42.18	-5.82	Nee
407_A	1.5	50.11	50.11	44.28	-5.83	Nee
1342_A	1.5	42.53	48.00	42.17	-5.83	Nee
783_C	7.5	55.98	55.98	50.11	-5.87	Nee
1020_C	7.5	50.01	50.01	44.11	-5.90	Nee
1240_D	10.5	42.17	48.00	42.07	-5.93	Nee
558_B	4.5	44.92	48.00	42.04	-5.96	Nee
605_A	1.5	43.04	48.00	41.98	-6.02	Nee
1109_C	7.5	52.52	52.52	46.48	-6.04	Nee
1186_B	4.5	42.11	48.00	41.96	-6.04	Nee
108_C	7.5	40.99	48.00	41.92	-6.08	Nee
378_C	7.5	47.89	48.00	41.91	-6.09	Nee
744_C	7.5	50.99	50.99	44.87	-6.12	Nee
608_C	7.5	44.01	48.00	41.85	-6.15	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
790_A	1.5	48.60	48.60	42.45	-6.15	Nee
399_C	7.5	47.06	48.00	41.83	-6.17	Nee
828_B	4.5	41.85	48.00	41.82	-6.18	Nee
655_B	4.5	43.27	48.00	41.81	-6.19	Nee
403_B	4.5	46.72	48.00	41.80	-6.20	Nee
681_B	4.5	48.44	48.44	42.24	-6.20	Nee
785_C	7.5	56.00	56.00	49.80	-6.20	Nee
1145_C	7.5	45.65	48.00	41.78	-6.22	Nee
678_B	4.5	46.55	48.00	41.76	-6.24	Nee
791_B	4.5	52.93	52.93	46.69	-6.24	Nee
1427_C	7.5	42.41	48.00	41.76	-6.24	Nee
1073_B	4.5	41.86	48.00	41.75	-6.25	Nee
379_B	4.5	43.41	48.00	41.73	-6.27	Nee
525_B	4.5	42.42	48.00	41.73	-6.27	Nee
1108_C	7.5	49.90	49.90	43.63	-6.27	Nee
1278_D	10.5	41.86	48.00	41.72	-6.28	Nee
366_C	7.5	48.70	48.70	42.41	-6.29	Nee
296_B	4.5	42.36	48.00	41.70	-6.30	Nee
414_B	4.5	58.04	58.04	51.74	-6.30	Nee
1337_C	7.5	42.89	48.00	41.70	-6.30	Nee
683_B	4.5	42.57	48.00	41.68	-6.32	Nee
1047_B	4.5	42.23	48.00	41.68	-6.32	Nee
873_A	1.5	42.04	48.00	41.67	-6.33	Nee
506_C	7.5	48.69	48.69	42.35	-6.34	Nee
672_B	4.5	44.36	48.00	41.64	-6.36	Nee
674_B	4.5	43.96	48.00	41.64	-6.36	Nee
357_B	4.5	43.92	48.00	41.63	-6.37	Nee
525_C	7.5	42.73	48.00	41.61	-6.39	Nee
1055_B	4.5	42.09	48.00	41.60	-6.40	Nee
1101_C	7.5	42.60	48.00	41.60	-6.40	Nee
1186_A	1.5	41.72	48.00	41.60	-6.40	Nee
1064_B	4.5	42.05	48.00	41.59	-6.41	Nee
519_A	1.5	58.65	58.65	52.23	-6.42	Nee
1019_C	7.5	50.03	50.03	43.61	-6.42	Nee
347_A	1.5	47.86	48.00	41.57	-6.43	Nee
1037_C	7.5	42.05	48.00	41.57	-6.43	Nee
1425_C	7.5	42.15	48.00	41.54	-6.46	Nee
409_B	4.5	56.46	56.46	49.98	-6.48	Nee
1101_B	4.5	42.20	48.00	41.52	-6.48	Nee
158_C	7.5	44.43	48.00	41.51	-6.49	Nee
1018_C	7.5	46.92	48.00	41.49	-6.51	Nee
1284_C	7.5	41.92	48.00	41.49	-6.51	Nee
346_B	4.5	53.03	53.03	46.49	-6.54	Nee
473_B	4.5	45.24	48.00	41.46	-6.54	Nee
663_B	4.5	44.49	48.00	41.44	-6.56	Nee
787_C	7.5	56.11	56.11	49.55	-6.56	Nee
1063_A	1.5	41.71	48.00	41.44	-6.56	Nee
661_B	4.5	43.75	48.00	41.39	-6.61	Nee
351_C	7.5	52.55	52.55	45.93	-6.62	Nee
524_C	7.5	42.46	48.00	41.37	-6.63	Nee
1106_C	7.5	55.50	55.50	48.85	-6.65	Nee
1235_C	7.5	41.67	48.00	41.34	-6.66	Nee
1277_D	10.5	41.44	48.00	41.33	-6.67	Nee
208_C	7.5	42.40	48.00	41.32	-6.68	Nee
520_A	1.5	55.19	55.19	48.51	-6.68	Nee
569_B	4.5	42.83	48.00	41.32	-6.68	Nee
1238_C	7.5	41.70	48.00	41.32	-6.68	Nee
1377_B	4.5	44.91	48.00	41.32	-6.68	Nee
394_C	7.5	51.05	51.05	44.36	-6.69	Nee
644_B	4.5	46.33	48.00	41.31	-6.69	Nee
1338_C	7.5	43.93	48.00	41.31	-6.69	Nee
790_C	7.5	56.17	56.17	49.47	-6.70	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
331_B	4.5	58.48	58.48	51.76	-6.72	Nee
817_C	7.5	43.17	48.00	41.28	-6.72	Nee
877_A	1.5	41.61	48.00	41.28	-6.72	Nee
1241_C	7.5	41.63	48.00	41.27	-6.73	Nee
1242_C	7.5	41.61	48.00	41.26	-6.74	Nee
1353_C	7.5	42.11	48.00	41.23	-6.77	Nee
1029_D	10.5	42.04	48.00	41.22	-6.78	Nee
1232_C	7.5	41.66	48.00	41.22	-6.78	Nee
354_B	4.5	49.85	49.85	43.05	-6.80	Nee
793_B	4.5	53.52	53.52	46.72	-6.80	Nee
209_C	7.5	42.24	48.00	41.19	-6.81	Nee
1020_B	4.5	48.68	48.68	41.87	-6.81	Nee
1276_D	10.5	41.31	48.00	41.19	-6.81	Nee
1230_C	7.5	41.55	48.00	41.18	-6.82	Nee
358_B	4.5	48.26	48.26	41.42	-6.84	Nee
1022_C	7.5	42.42	48.00	41.12	-6.88	Nee
1233_C	7.5	41.57	48.00	41.12	-6.88	Nee
464_B	4.5	43.39	48.00	41.11	-6.89	Nee
322_A	1.5	54.13	54.13	47.23	-6.90	Nee
468_B	4.5	45.60	48.00	41.08	-6.92	Nee
1340_A	1.5	41.53	48.00	41.08	-6.92	Nee
1019_B	4.5	48.89	48.89	41.96	-6.93	Nee
385_B	4.5	41.75	48.00	41.06	-6.94	Nee
664_B	4.5	41.40	48.00	41.06	-6.94	Nee
1047_A	1.5	41.53	48.00	41.06	-6.94	Nee
1282_C	7.5	41.54	48.00	41.06	-6.94	Nee
414_A	1.5	56.82	56.82	49.87	-6.95	Nee
642_B	4.5	51.86	51.86	44.91	-6.95	Nee
1029_E	13.5	41.98	48.00	41.05	-6.95	Nee
1038_B	4.5	41.55	48.00	41.05	-6.95	Nee
460_C	7.5	48.00	48.00	41.03	-6.97	Nee
791_C	7.5	56.28	56.28	49.31	-6.97	Nee
826_B	4.5	41.10	48.00	41.03	-6.97	Nee
1029_F	16.5	42.11	48.00	41.03	-6.97	Nee
401_C	7.5	42.70	48.00	41.01	-6.99	Nee
1229_C	7.5	41.33	48.00	41.01	-6.99	Nee
164_C	7.5	45.15	48.00	41.00	-7.00	Nee
575_C	7.5	43.48	48.00	41.00	-7.00	Nee
1223_C	7.5	41.27	48.00	40.99	-7.01	Nee
1432_C	7.5	46.60	48.00	40.99	-7.01	Nee
1262_C	7.5	41.17	48.00	40.98	-7.02	Nee
1347_C	7.5	41.57	48.00	40.97	-7.03	Nee
544_C	7.5	42.76	48.00	40.96	-7.04	Nee
798_C	7.5	44.07	48.00	40.96	-7.04	Nee
108_B	4.5	40.03	48.00	40.95	-7.05	Nee
409_A	1.5	54.88	54.88	47.83	-7.05	Nee
1099_A	1.5	40.82	48.00	40.95	-7.05	Nee
1323_B	4.5	39.69	48.00	40.95	-7.05	Nee
499_C	7.5	49.70	49.70	42.64	-7.06	Nee
159_C	7.5	44.24	48.00	40.91	-7.09	Nee
566_C	7.5	56.50	56.50	49.39	-7.11	Nee
1275_D	10.5	41.04	48.00	40.89	-7.11	Nee
243_B	4.5	41.64	48.00	40.88	-7.12	Nee
1036_C	7.5	41.03	48.00	40.88	-7.12	Nee
527_C	7.5	40.88	48.00	40.87	-7.13	Nee
662_B	4.5	42.80	48.00	40.87	-7.13	Nee
793_C	7.5	56.40	56.40	49.27	-7.13	Nee
90_C	7.5	41.08	48.00	40.84	-7.16	Nee
1433_C	7.5	46.80	48.00	40.84	-7.16	Nee
688_A	1.5	41.55	48.00	40.82	-7.18	Nee
1382_C	7.5	41.68	48.00	40.82	-7.18	Nee
404_C	7.5	42.57	48.00	40.80	-7.20	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
240_C	7.5	43.30	48.00	40.79	-7.21	Nee
307_C	7.5	41.87	48.00	40.79	-7.21	Nee
496_C	7.5	48.20	48.20	40.99	-7.21	Nee
1108_B	4.5	48.43	48.43	41.21	-7.22	Nee
203_C	7.5	42.75	48.00	40.77	-7.23	Nee
350_C	7.5	55.25	55.25	48.00	-7.25	Nee
1055_A	1.5	41.11	48.00	40.75	-7.25	Nee
393_C	7.5	48.95	48.95	41.69	-7.26	Nee
402_C	7.5	44.38	48.00	40.73	-7.27	Nee
305_B	4.5	41.53	48.00	40.71	-7.29	Nee
478_B	4.5	41.49	48.00	40.71	-7.29	Nee
518_A	1.5	58.43	58.43	51.14	-7.29	Nee
389_B	4.5	49.35	49.35	42.04	-7.31	Nee
566_B	4.5	54.00	54.00	46.68	-7.32	Nee
214_B	4.5	41.77	48.00	40.67	-7.33	Nee
543_C	7.5	42.31	48.00	40.67	-7.33	Nee
408_B	4.5	53.21	53.21	45.86	-7.35	Nee
1064_A	1.5	40.99	48.00	40.64	-7.36	Nee
117_B	4.5	42.09	48.00	40.63	-7.37	Nee
166_C	7.5	45.03	48.00	40.62	-7.38	Nee
548_B	4.5	41.38	48.00	40.62	-7.38	Nee
350_B	4.5	53.87	53.87	46.48	-7.39	Nee
645_B	4.5	49.35	49.35	41.93	-7.42	Nee
239_C	7.5	41.65	48.00	40.56	-7.44	Nee
797_C	7.5	44.11	48.00	40.56	-7.44	Nee
94_C	7.5	40.85	48.00	40.52	-7.48	Nee
642_A	1.5	50.47	50.47	42.99	-7.48	Nee
791_A	1.5	49.83	49.83	42.35	-7.48	Nee
528_A	1.5	54.45	54.45	46.92	-7.53	Nee
641_A	1.5	39.98	48.00	40.45	-7.55	Nee
253_A	1.5	41.04	48.00	40.44	-7.56	Nee
1027_C	7.5	41.87	48.00	40.44	-7.56	Nee
524_B	4.5	41.27	48.00	40.42	-7.58	Nee
608_B	4.5	41.27	48.00	40.41	-7.59	Nee
321_B	4.5	59.94	59.94	52.34	-7.60	Nee
330_A	1.5	57.11	57.11	49.51	-7.60	Nee
670_B	4.5	44.44	48.00	40.40	-7.60	Nee
1355_B	4.5	40.85	48.00	40.39	-7.61	Nee
1378_C	7.5	41.94	48.00	40.38	-7.62	Nee
421_C	7.5	45.93	48.00	40.37	-7.63	Nee
431_C	7.5	46.53	48.00	40.37	-7.63	Nee
204_C	7.5	41.27	48.00	40.36	-7.64	Nee
415_C	7.5	46.60	48.00	40.36	-7.64	Nee
526_B	4.5	41.28	48.00	40.36	-7.64	Nee
308_C	7.5	41.47	48.00	40.35	-7.65	Nee
1106_B	4.5	54.99	54.99	47.34	-7.65	Nee
517_A	1.5	53.54	53.54	45.85	-7.69	Nee
1240_C	7.5	40.37	48.00	40.30	-7.70	Nee
33_B	4.5	40.77	48.00	40.29	-7.71	Nee
1313_B	4.5	40.64	48.00	40.29	-7.71	Nee
613_B	4.5	41.88	48.00	40.20	-7.80	Nee
210_C	7.5	41.60	48.00	40.19	-7.81	Nee
408_A	1.5	51.33	51.33	43.52	-7.81	Nee
811_C	7.5	42.45	48.00	40.18	-7.82	Nee
351_B	4.5	51.42	51.42	43.59	-7.83	Nee
147_C	7.5	42.94	48.00	40.16	-7.84	Nee
830_A	1.5	40.21	48.00	40.16	-7.84	Nee
680_A	1.5	45.52	48.00	40.15	-7.85	Nee
1278_C	7.5	40.30	48.00	40.15	-7.85	Nee
237_B	4.5	41.06	48.00	40.13	-7.87	Nee
346_A	1.5	52.11	52.11	44.24	-7.87	Nee
744_B	4.5	49.46	49.46	41.58	-7.88	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
430_C	7.5	44.04	48.00	40.11	-7.89	Nee
177_C	7.5	44.97	48.00	40.10	-7.90	Nee
340_A	1.5	54.92	54.92	47.02	-7.90	Nee
169_C	7.5	44.74	48.00	40.09	-7.91	Nee
1245_C	7.5	40.43	48.00	40.08	-7.92	Nee
176_C	7.5	41.66	48.00	40.06	-7.94	Nee
399_B	4.5	45.79	48.00	40.06	-7.94	Nee
252_A	1.5	40.44	48.00	40.03	-7.97	Nee
832_A	1.5	40.10	48.00	40.03	-7.97	Nee
188_B	4.5	40.35	48.00	40.02	-7.98	Nee
1038_A	1.5	40.44	48.00	40.00	-8.00	Nee
160_C	7.5	41.68	48.00	39.98	-8.02	Nee
6_C	7.5	40.18	48.00	39.96	-8.04	Nee
165_B	4.5	44.63	48.00	39.95	-8.05	Nee
793_A	1.5	50.55	50.55	42.50	-8.05	Nee
361_B	4.5	44.68	48.00	39.94	-8.06	Nee
1427_B	4.5	40.59	48.00	39.93	-8.07	Nee
395_A	1.5	47.13	48.00	39.92	-8.08	Nee
1073_A	1.5	40.04	48.00	39.91	-8.09	Nee
1277_C	7.5	40.02	48.00	39.91	-8.09	Nee
304_A	1.5	40.06	48.00	39.90	-8.10	Nee
709_B	4.5	42.20	48.00	39.88	-8.12	Nee
735_B	4.5	40.32	48.00	39.88	-8.12	Nee
607_C	7.5	42.15	48.00	39.86	-8.14	Nee
1069_B	4.5	40.47	48.00	39.85	-8.15	Nee
320_B	4.5	59.86	59.86	51.69	-8.17	Nee
229_C	7.5	42.12	48.00	39.80	-8.20	Nee
729_B	4.5	40.23	48.00	39.76	-8.24	Nee
614_B	4.5	39.96	48.00	39.75	-8.25	Nee
214_A	1.5	40.76	48.00	39.74	-8.26	Nee
325_C	7.5	57.91	57.91	49.65	-8.26	Nee
706_B	4.5	40.92	48.00	39.73	-8.27	Nee
1036_B	4.5	39.88	48.00	39.73	-8.27	Nee
291_B	4.5	40.11	48.00	39.72	-8.28	Nee
339_A	1.5	59.02	59.02	50.73	-8.29	Nee
1358_B	4.5	40.60	48.00	39.70	-8.30	Nee
1353_B	4.5	40.25	48.00	39.69	-8.31	Nee
1301_C	7.5	40.02	48.00	39.68	-8.32	Nee
306_B	4.5	40.58	48.00	39.67	-8.33	Nee
221_C	7.5	42.38	48.00	39.65	-8.35	Nee
1276_C	7.5	39.80	48.00	39.64	-8.36	Nee
1018_B	4.5	45.78	48.00	39.61	-8.39	Nee
295_B	4.5	39.65	48.00	39.59	-8.41	Nee
394_B	4.5	49.56	49.56	41.15	-8.41	Nee
403_A	1.5	44.91	48.00	39.59	-8.41	Nee
532_B	4.5	53.93	53.93	45.52	-8.41	Nee
610_B	4.5	41.12	48.00	39.59	-8.41	Nee
106_B	4.5	39.58	48.00	39.58	-8.42	Nee
398_C	7.5	55.50	55.50	47.07	-8.43	Nee
666_B	4.5	41.18	48.00	39.57	-8.43	Nee
1432_B	4.5	45.53	48.00	39.57	-8.43	Nee
478_A	1.5	40.15	48.00	39.56	-8.44	Nee
1434_B	4.5	44.72	48.00	39.55	-8.45	Nee
588_A	1.5	40.02	48.00	39.54	-8.46	Nee
294_B	4.5	39.92	48.00	39.53	-8.47	Nee
533_A	1.5	44.05	48.00	39.53	-8.47	Nee
1184_B	4.5	39.98	48.00	39.51	-8.49	Nee
158_B	4.5	43.07	48.00	39.50	-8.50	Nee
344_B	4.5	54.17	54.17	45.67	-8.50	Nee
1019_A	1.5	47.35	48.00	39.50	-8.50	Nee
607_B	4.5	41.82	48.00	39.47	-8.53	Nee
366_B	4.5	41.52	48.00	39.46	-8.54	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
460_B	4.5	45.61	48.00	39.46	-8.54	Nee
682_B	4.5	44.37	48.00	39.46	-8.54	Nee
1261_C	7.5	39.56	48.00	39.46	-8.54	Nee
117_A	1.5	40.25	48.00	39.45	-8.55	Nee
209_B	4.5	40.27	48.00	39.45	-8.55	Nee
292_B	4.5	39.91	48.00	39.44	-8.56	Nee
512_B	4.5	47.14	48.00	39.43	-8.57	Nee
868_A	1.5	39.97	48.00	39.43	-8.57	Nee
376_B	4.5	40.48	48.00	39.41	-8.59	Nee
378_B	4.5	46.12	48.00	39.41	-8.59	Nee
655_A	1.5	40.81	48.00	39.40	-8.60	Nee
30_B	4.5	39.61	48.00	39.39	-8.61	Nee
339_B	4.5	60.36	60.36	51.75	-8.61	Nee
1293_A	1.5	40.47	48.00	39.39	-8.61	Nee
380_A	1.5	42.29	48.00	39.38	-8.62	Nee
344_A	1.5	51.55	51.55	42.92	-8.63	Nee
872_A	1.5	39.97	48.00	39.37	-8.63	Nee
236_B	4.5	39.41	48.00	39.36	-8.64	Nee
580_A	1.5	39.98	48.00	39.36	-8.64	Nee
613_A	1.5	41.79	48.00	39.36	-8.64	Nee
824_B	4.5	40.87	48.00	39.36	-8.64	Nee
1425_B	4.5	40.15	48.00	39.36	-8.64	Nee
508_B	4.5	50.40	50.40	41.75	-8.65	Nee
90_B	4.5	38.86	48.00	39.34	-8.66	Nee
589_B	4.5	39.93	48.00	39.34	-8.66	Nee
483_B	4.5	41.12	48.00	39.32	-8.68	Nee
371_B	4.5	40.55	48.00	39.30	-8.70	Nee
608_A	1.5	39.59	48.00	39.30	-8.70	Nee
223_C	7.5	40.96	48.00	39.27	-8.73	Nee
805_B	4.5	41.40	48.00	39.27	-8.73	Nee
393_B	4.5	47.70	48.00	39.24	-8.76	Nee
694_A	1.5	41.93	48.00	39.23	-8.77	Nee
363_B	4.5	45.43	48.00	39.22	-8.78	Nee
1433_B	4.5	45.51	48.00	39.21	-8.79	Nee
248_A	1.5	39.25	48.00	39.20	-8.80	Nee
1275_C	7.5	39.36	48.00	39.20	-8.80	Nee
525_A	1.5	40.07	48.00	39.19	-8.81	Nee
1124_B	4.5	40.32	48.00	39.19	-8.81	Nee
481_B	4.5	42.74	48.00	39.18	-8.82	Nee
249_A	1.5	39.87	48.00	39.17	-8.83	Nee
1352_C	7.5	40.63	48.00	39.17	-8.83	Nee
443_B	4.5	47.08	48.00	39.16	-8.84	Nee
497_C	7.5	49.93	49.93	41.09	-8.84	Nee
870_A	1.5	39.84	48.00	39.16	-8.84	Nee
208_B	4.5	40.04	48.00	39.15	-8.85	Nee
482_B	4.5	43.16	48.00	39.14	-8.86	Nee
450_B	4.5	45.42	48.00	39.13	-8.87	Nee
566_A	1.5	51.23	51.23	42.36	-8.87	Nee
531_A	1.5	50.07	50.07	41.18	-8.89	Nee
1242_B	4.5	39.42	48.00	39.11	-8.89	Nee
1020_A	1.5	46.98	48.00	39.10	-8.90	Nee
673_B	4.5	44.35	48.00	39.09	-8.91	Nee
549_B	4.5	40.89	48.00	39.08	-8.92	Nee
710_B	4.5	43.00	48.00	39.08	-8.92	Nee
333_B	4.5	55.12	55.12	46.19	-8.93	Nee
905_B	4.5	39.70	48.00	39.07	-8.93	Nee
1201_C	7.5	38.84	48.00	39.03	-8.97	Nee
222_C	7.5	42.26	48.00	39.02	-8.98	Nee
1101_A	1.5	39.84	48.00	39.02	-8.98	Nee
901_B	4.5	39.63	48.00	39.01	-8.99	Nee
1241_B	4.5	39.45	48.00	39.01	-8.99	Nee
31_B	4.5	39.74	48.00	39.00	-9.00	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
293_B	4.5	39.46	48.00	39.00	-9.00	Nee
1180_B	4.5	45.75	48.00	39.00	-9.00	Nee
713_B	4.5	39.61	48.00	38.99	-9.01	Nee
1331_C	7.5	41.08	48.00	38.98	-9.02	Nee
535_C	7.5	41.77	48.00	38.97	-9.03	Nee
1109_A	1.5	46.87	48.00	38.97	-9.03	Nee
59_C	7.5	38.99	48.00	38.96	-9.04	Nee
241_C	7.5	41.46	48.00	38.95	-9.05	Nee
333_A	1.5	53.50	53.50	44.45	-9.05	Nee
326_A	1.5	58.95	58.95	49.87	-9.08	Nee
1149_B	4.5	39.66	48.00	38.91	-9.09	Nee
1293_B	4.5	40.65	48.00	38.91	-9.09	Nee
632_B	4.5	39.48	48.00	38.89	-9.11	Nee
365_B	4.5	45.17	48.00	38.87	-9.13	Nee
98_B	4.5	38.51	48.00	38.86	-9.14	Nee
85_B	4.5	38.56	48.00	38.84	-9.16	Nee
415_B	4.5	45.20	48.00	38.82	-9.18	Nee
105_B	4.5	38.51	48.00	38.81	-9.19	Nee
685_B	4.5	45.18	48.00	38.80	-9.20	Nee
1436_C	7.5	44.44	48.00	38.80	-9.20	Nee
904_B	4.5	39.37	48.00	38.77	-9.23	Nee
398_B	4.5	55.02	55.02	45.78	-9.24	Nee
567_C	7.5	53.56	53.56	44.32	-9.24	Nee
1230_B	4.5	39.13	48.00	38.76	-9.24	Nee
1323_A	1.5	37.47	48.00	38.76	-9.24	Nee
1029_C	7.5	39.51	48.00	38.74	-9.26	Nee
1057_C	7.5	39.92	48.00	38.74	-9.26	Nee
1157_B	4.5	56.73	56.73	47.46	-9.27	Nee
431_B	4.5	44.38	48.00	38.71	-9.29	Nee
535_B	4.5	41.11	48.00	38.69	-9.31	Nee
724_B	4.5	39.27	48.00	38.68	-9.32	Nee
1229_B	4.5	38.88	48.00	38.67	-9.33	Nee
474_B	4.5	39.66	48.00	38.66	-9.34	Nee
1223_B	4.5	38.84	48.00	38.66	-9.34	Nee
312_B	4.5	38.90	48.00	38.65	-9.35	Nee
1037_B	4.5	39.18	48.00	38.65	-9.35	Nee
1120_B	4.5	39.85	48.00	38.65	-9.35	Nee
384_A	1.5	39.30	48.00	38.64	-9.36	Nee
390_A	1.5	44.47	48.00	38.64	-9.36	Nee
1232_B	4.5	39.05	48.00	38.64	-9.36	Nee
1284_B	4.5	39.10	48.00	38.62	-9.38	Nee
1377_A	1.5	42.23	48.00	38.62	-9.38	Nee
583_A	1.5	38.96	48.00	38.60	-9.40	Nee
1250_C	7.5	38.67	48.00	38.60	-9.40	Nee
1233_B	4.5	39.03	48.00	38.57	-9.43	Nee
36_B	4.5	39.36	48.00	38.55	-9.45	Nee
646_A	1.5	47.80	48.00	38.55	-9.45	Nee
1027_B	4.5	40.03	48.00	38.55	-9.45	Nee
333_C	7.5	55.75	55.75	46.28	-9.47	Nee
401_B	4.5	40.07	48.00	38.53	-9.47	Nee
420_C	7.5	46.41	48.00	38.52	-9.48	Nee
834_A	1.5	38.70	48.00	38.51	-9.49	Nee
623_B	4.5	39.35	48.00	38.50	-9.50	Nee
707_B	4.5	39.70	48.00	38.49	-9.51	Nee
321_A	1.5	58.43	58.43	48.91	-9.52	Nee
524_A	1.5	39.42	48.00	38.48	-9.52	Nee
574_B	4.5	40.95	48.00	38.48	-9.52	Nee
1180_C	7.5	49.12	49.12	39.60	-9.52	Nee
94_B	4.5	38.46	48.00	38.47	-9.53	Nee
349_C	7.5	53.78	53.78	44.25	-9.53	Nee
1235_B	4.5	38.91	48.00	38.47	-9.53	Nee
1435_C	7.5	44.30	48.00	38.47	-9.53	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
899_B	4.5	39.24	48.00	38.44	-9.56	Nee
1427_A	1.5	39.14	48.00	38.44	-9.56	Nee
741_B	4.5	39.28	48.00	38.43	-9.57	Nee
1301_B	4.5	38.72	48.00	38.43	-9.57	Nee
32_B	4.5	38.59	48.00	38.42	-9.58	Nee
531_B	4.5	51.30	51.30	41.72	-9.58	Nee
573_B	4.5	39.95	48.00	38.42	-9.58	Nee
736_B	4.5	39.52	48.00	38.41	-9.59	Nee
649_B	4.5	41.68	48.00	38.40	-9.60	Nee
421_B	4.5	43.38	48.00	38.39	-9.61	Nee
719_B	4.5	39.01	48.00	38.39	-9.61	Nee
1238_B	4.5	38.91	48.00	38.38	-9.62	Nee
280_B	4.5	38.62	48.00	38.37	-9.63	Nee
908_B	4.5	38.51	48.00	38.34	-9.66	Nee
1313_A	1.5	38.90	48.00	38.34	-9.66	Nee
348_C	7.5	54.02	54.02	44.35	-9.67	Nee
746_C	7.5	56.71	56.71	47.04	-9.67	Nee
108_A	1.5	37.23	48.00	38.32	-9.68	Nee
263_B	4.5	38.48	48.00	38.32	-9.68	Nee
499_B	4.5	48.16	48.16	38.48	-9.68	Nee
166_B	4.5	43.64	48.00	38.30	-9.70	Nee
389_A	1.5	45.56	48.00	38.30	-9.70	Nee
13_C	7.5	38.49	48.00	38.29	-9.71	Nee
607_A	1.5	41.49	48.00	38.29	-9.71	Nee
522_C	7.5	38.35	48.00	38.28	-9.72	Nee
1022_B	4.5	39.20	48.00	38.27	-9.73	Nee
1282_B	4.5	38.86	48.00	38.26	-9.74	Nee
225_B	4.5	39.52	48.00	38.25	-9.75	Nee
354_A	1.5	46.50	48.00	38.25	-9.75	Nee
413_C	7.5	61.87	61.87	52.12	-9.75	Nee
496_B	4.5	45.67	48.00	38.24	-9.76	Nee
188_A	1.5	38.73	48.00	38.23	-9.77	Nee
243_A	1.5	38.95	48.00	38.23	-9.77	Nee
594_B	4.5	38.49	48.00	38.23	-9.77	Nee
232_B	4.5	39.55	48.00	38.22	-9.78	Nee
413_B	4.5	61.51	61.51	51.70	-9.81	Nee
689_A	1.5	41.94	48.00	38.18	-9.82	Nee
5_C	7.5	38.35	48.00	38.16	-9.84	Nee
1353_A	1.5	38.82	48.00	38.15	-9.85	Nee
175_B	4.5	39.72	48.00	38.14	-9.86	Nee
320_A	1.5	58.34	58.34	48.48	-9.86	Nee
1115_B	4.5	39.52	48.00	38.14	-9.86	Nee
836_A	1.5	38.34	48.00	38.13	-9.87	Nee
910_B	4.5	38.41	48.00	38.13	-9.87	Nee
929_B	4.5	38.38	48.00	38.13	-9.87	Nee
934_B	4.5	38.02	48.00	38.13	-9.87	Nee
931_B	4.5	38.33	48.00	38.12	-9.88	Nee
355_B	4.5	49.13	49.13	39.24	-9.89	Nee
648_A	1.5	38.93	48.00	38.11	-9.89	Nee
506_B	4.5	47.14	48.00	38.09	-9.91	Nee
1431_B	4.5	44.69	48.00	38.09	-9.91	Nee
399_A	1.5	44.08	48.00	38.08	-9.92	Nee
921_B	4.5	38.44	48.00	38.08	-9.92	Nee
1046_C	7.5	38.24	48.00	38.06	-9.94	Nee
179_C	7.5	43.99	48.00	38.05	-9.95	Nee
905_A	1.5	38.60	48.00	38.05	-9.95	Nee
922_B	4.5	38.41	48.00	38.05	-9.95	Nee
670_A	1.5	44.16	48.00	38.03	-9.97	Nee
332_C	7.5	56.43	56.43	46.45	-9.98	Nee
368_C	7.5	40.49	48.00	38.02	-9.98	Nee
737_B	4.5	39.44	48.00	38.02	-9.98	Nee
817_B	4.5	39.97	48.00	38.02	-9.98	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
911_B	4.5	38.25	48.00	38.02	-9.98	Nee
631_A	1.5	39.06	48.00	38.00	-10.00	Nee
210_B	4.5	39.07	48.00	37.99	-10.01	Nee
473_A	1.5	41.69	48.00	37.99	-10.01	Nee
280_A	1.5	38.01	48.00	37.98	-10.02	Nee
936_B	4.5	37.92	48.00	37.97	-10.03	Nee
1069_A	1.5	38.54	48.00	37.97	-10.03	Nee
1436_B	4.5	43.65	48.00	37.97	-10.03	Nee
307_B	4.5	39.31	48.00	37.96	-10.04	Nee
1184_A	1.5	38.53	48.00	37.96	-10.04	Nee
735_A	1.5	38.57	48.00	37.95	-10.05	Nee
1435_B	4.5	43.77	48.00	37.95	-10.05	Nee
31_A	1.5	38.49	48.00	37.94	-10.06	Nee
545_C	7.5	40.71	48.00	37.94	-10.06	Nee
614_A	1.5	37.39	48.00	37.94	-10.06	Nee
916_B	4.5	38.34	48.00	37.94	-10.06	Nee
413_A	1.5	60.54	60.54	50.47	-10.07	Nee
479_B	4.5	38.95	48.00	37.93	-10.07	Nee
1160_B	4.5	38.09	48.00	37.93	-10.07	Nee
1105_C	7.5	60.02	60.02	49.94	-10.08	Nee
678_A	1.5	44.88	48.00	37.90	-10.10	Nee
290_B	4.5	38.04	48.00	37.89	-10.11	Nee
828_A	1.5	37.97	48.00	37.89	-10.11	Nee
927_B	4.5	38.08	48.00	37.89	-10.11	Nee
1292_B	4.5	39.41	48.00	37.89	-10.11	Nee
672_A	1.5	41.40	48.00	37.88	-10.12	Nee
6_B	4.5	38.11	48.00	37.87	-10.13	Nee
1240_B	4.5	38.02	48.00	37.87	-10.13	Nee
240_B	4.5	39.86	48.00	37.85	-10.15	Nee
78_B	4.5	38.12	48.00	37.84	-10.16	Nee
1437_B	4.5	40.28	48.00	37.84	-10.16	Nee
548_A	1.5	38.60	48.00	37.83	-10.17	Nee
1181_C	7.5	43.53	48.00	37.83	-10.17	Nee
443_C	7.5	49.93	49.93	39.75	-10.18	Nee
914_B	4.5	38.15	48.00	37.82	-10.18	Nee
507_B	4.5	51.85	51.85	41.66	-10.19	Nee
926_B	4.5	38.21	48.00	37.80	-10.20	Nee
558_A	1.5	40.30	48.00	37.79	-10.21	Nee
627_B	4.5	39.39	48.00	37.78	-10.22	Nee
1378_B	4.5	39.28	48.00	37.78	-10.22	Nee
379_A	1.5	40.75	48.00	37.77	-10.23	Nee
106_A	1.5	37.89	48.00	37.76	-10.24	Nee
544_B	4.5	39.56	48.00	37.76	-10.24	Nee
569_A	1.5	39.69	48.00	37.76	-10.24	Nee
527_B	4.5	38.54	48.00	37.75	-10.25	Nee
1200_C	7.5	37.58	48.00	37.75	-10.25	Nee
296_A	1.5	38.33	48.00	37.72	-10.28	Nee
401_A	1.5	38.83	48.00	37.72	-10.28	Nee
485_B	4.5	38.61	48.00	37.72	-10.28	Nee
663_A	1.5	44.24	48.00	37.72	-10.28	Nee
1354_B	4.5	38.08	48.00	37.72	-10.28	Nee
938_B	4.5	37.95	48.00	37.71	-10.29	Nee
1188_C	7.5	37.45	48.00	37.71	-10.29	Nee
85_A	1.5	36.98	48.00	37.69	-10.31	Nee
632_A	1.5	37.71	48.00	37.69	-10.31	Nee
164_B	4.5	43.40	48.00	37.68	-10.32	Nee
1382_B	4.5	39.14	48.00	37.68	-10.32	Nee
195_B	4.5	39.33	48.00	37.67	-10.33	Nee
964_A	1.5	38.00	48.00	37.66	-10.34	Nee
940_B	4.5	37.70	48.00	37.65	-10.35	Nee
1241_A	1.5	38.06	48.00	37.64	-10.36	Nee
404_B	4.5	38.95	48.00	37.63	-10.37	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
740_B	4.5	37.80	48.00	37.63	-10.37	Nee
1242_A	1.5	37.85	48.00	37.62	-10.38	Nee
674_A	1.5	40.84	48.00	37.60	-10.40	Nee
1149_A	1.5	38.36	48.00	37.60	-10.40	Nee
404_A	1.5	38.49	48.00	37.59	-10.41	Nee
522_B	4.5	38.50	48.00	37.59	-10.41	Nee
402_B	4.5	41.66	48.00	37.57	-10.43	Nee
91_C	7.5	37.63	48.00	37.56	-10.44	Nee
594_A	1.5	37.64	48.00	37.56	-10.44	Nee
941_B	4.5	37.63	48.00	37.56	-10.44	Nee
901_A	1.5	38.25	48.00	37.55	-10.45	Nee
1425_A	1.5	38.49	48.00	37.55	-10.45	Nee
153_B	4.5	40.09	48.00	37.54	-10.46	Nee
493_B	4.5	39.98	48.00	37.53	-10.47	Nee
654_B	4.5	43.51	48.00	37.53	-10.47	Nee
1130_B	4.5	38.42	48.00	37.53	-10.47	Nee
331_A	1.5	56.94	56.94	46.46	-10.48	Nee
661_A	1.5	42.58	48.00	37.52	-10.48	Nee
361_A	1.5	42.95	48.00	37.51	-10.49	Nee
185_B	4.5	38.89	48.00	37.50	-10.50	Nee
344_C	7.5	56.24	56.24	45.73	-10.51	Nee
270_B	4.5	38.42	48.00	37.48	-10.52	Nee
16_B	4.5	37.71	48.00	37.47	-10.53	Nee
158_A	1.5	42.59	48.00	37.46	-10.54	Nee
502_B	4.5	45.27	48.00	37.46	-10.54	Nee
1338_B	4.5	40.22	48.00	37.46	-10.54	Nee
325_B	4.5	57.65	57.65	47.10	-10.55	Nee
17_B	4.5	37.47	48.00	37.44	-10.56	Nee
483_A	1.5	39.21	48.00	37.44	-10.56	Nee
904_A	1.5	38.11	48.00	37.41	-10.59	Nee
481_A	1.5	40.98	48.00	37.40	-10.60	Nee
641_B	4.5	37.57	48.00	37.40	-10.60	Nee
1157_A	1.5	56.18	56.18	45.58	-10.60	Nee
348_B	4.5	51.18	51.18	40.57	-10.61	Nee
351_A	1.5	49.47	49.47	38.86	-10.61	Nee
1121_B	4.5	38.24	48.00	37.39	-10.61	Nee
532_A	1.5	50.82	50.82	40.17	-10.65	Nee
916_A	1.5	37.51	48.00	37.35	-10.65	Nee
13_B	4.5	37.57	48.00	37.32	-10.68	Nee
508_A	1.5	48.20	48.20	37.52	-10.68	Nee
921_A	1.5	37.47	48.00	37.32	-10.68	Nee
95_C	7.5	37.49	48.00	37.31	-10.69	Nee
649_A	1.5	40.14	48.00	37.31	-10.69	Nee
1207_C	7.5	37.69	48.00	37.29	-10.71	Nee
729_A	1.5	37.87	48.00	37.28	-10.72	Nee
1189_C	7.5	37.52	48.00	37.27	-10.73	Nee
90_A	1.5	36.43	48.00	37.26	-10.74	Nee
631_B	4.5	38.68	48.00	37.26	-10.74	Nee
1106_A	1.5	53.57	53.57	42.82	-10.75	Nee
1134_B	4.5	39.12	48.00	37.24	-10.76	Nee
84_B	4.5	37.50	48.00	37.23	-10.77	Nee
579_A	1.5	37.53	48.00	37.23	-10.77	Nee
627_A	1.5	39.04	48.00	37.23	-10.77	Nee
664_A	1.5	37.89	48.00	37.23	-10.77	Nee
1203_C	7.5	37.69	48.00	37.23	-10.77	Nee
1434_C	7.5	44.56	48.00	37.23	-10.77	Nee
1018_A	1.5	44.06	48.00	37.22	-10.78	Nee
291_A	1.5	37.64	48.00	37.21	-10.79	Nee
945_B	4.5	37.43	48.00	37.21	-10.79	Nee
797_B	4.5	40.50	48.00	37.20	-10.80	Nee
160_B	4.5	38.26	48.00	37.18	-10.82	Nee
350_A	1.5	51.17	51.17	40.35	-10.82	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
944_B	4.5	37.36	48.00	37.17	-10.83	Nee
1141_B	4.5	39.17	48.00	37.16	-10.84	Nee
148_C	7.5	41.41	48.00	37.15	-10.85	Nee
636_B	4.5	38.23	48.00	37.14	-10.86	Nee
1337_B	4.5	38.28	48.00	37.13	-10.87	Nee
501_B	4.5	50.05	50.05	39.17	-10.88	Nee
5_B	4.5	37.29	48.00	37.11	-10.89	Nee
36_A	1.5	37.97	48.00	37.11	-10.89	Nee
189_B	4.5	37.39	48.00	37.11	-10.89	Nee
358_A	1.5	46.26	48.00	37.10	-10.90	Nee
622_B	4.5	38.90	48.00	37.10	-10.90	Nee
1125_B	4.5	38.07	48.00	37.10	-10.90	Nee
926_A	1.5	37.23	48.00	37.09	-10.91	Nee
1361_B	4.5	38.95	48.00	37.09	-10.91	Nee
1145_B	4.5	43.45	48.00	37.08	-10.92	Nee
516_B	4.5	38.74	48.00	37.07	-10.93	Nee
75_B	4.5	37.47	48.00	37.06	-10.94	Nee
30_A	1.5	37.30	48.00	37.05	-10.95	Nee
194_B	4.5	39.03	48.00	37.05	-10.95	Nee
623_A	1.5	37.04	48.00	37.05	-10.95	Nee
353_B	4.5	47.77	48.00	37.03	-10.97	Nee
487_B	4.5	40.77	48.00	37.03	-10.97	Nee
681_A	1.5	43.56	48.00	37.03	-10.97	Nee
736_A	1.5	38.21	48.00	37.03	-10.97	Nee
798_B	4.5	40.29	48.00	37.03	-10.97	Nee
1288_B	4.5	40.70	48.00	37.03	-10.97	Nee
355_A	1.5	47.63	48.00	37.02	-10.98	Nee
1105_B	4.5	59.69	59.69	48.71	-10.98	Nee
349_B	4.5	51.77	51.77	40.78	-10.99	Nee
1130_A	1.5	38.17	48.00	37.01	-10.99	Nee
482_A	1.5	41.65	48.00	36.99	-11.01	Nee
922_A	1.5	37.23	48.00	36.99	-11.01	Nee
237_A	1.5	38.27	48.00	36.98	-11.02	Nee
639_B	4.5	50.88	50.88	39.86	-11.02	Nee
684_A	1.5	42.43	48.00	36.98	-11.02	Nee
86_B	4.5	36.91	48.00	36.96	-11.04	Nee
899_A	1.5	37.79	48.00	36.96	-11.04	Nee
914_A	1.5	37.20	48.00	36.96	-11.04	Nee
713_A	1.5	37.45	48.00	36.95	-11.05	Nee
495_B	4.5	40.70	48.00	36.94	-11.06	Nee
636_A	1.5	38.05	48.00	36.94	-11.06	Nee
1301_A	1.5	37.33	48.00	36.93	-11.07	Nee
702_B	4.5	39.12	48.00	36.92	-11.08	Nee
101_B	4.5	37.10	48.00	36.91	-11.09	Nee
737_A	1.5	38.28	48.00	36.90	-11.10	Nee
1125_A	1.5	37.90	48.00	36.89	-11.11	Nee
179_B	4.5	39.75	48.00	36.88	-11.12	Nee
666_A	1.5	39.50	48.00	36.88	-11.12	Nee
105_A	1.5	36.56	48.00	36.87	-11.13	Nee
897_B	4.5	37.19	48.00	36.87	-11.13	Nee
169_B	4.5	41.09	48.00	36.85	-11.15	Nee
882_B	4.5	36.94	48.00	36.85	-11.15	Nee
369_C	7.5	40.27	48.00	36.83	-11.17	Nee
1277_B	4.5	37.02	48.00	36.83	-11.17	Nee
431_A	1.5	42.65	48.00	36.82	-11.18	Nee
575_B	4.5	39.21	48.00	36.82	-11.18	Nee
1137_B	4.5	38.93	48.00	36.82	-11.18	Nee
204_B	4.5	37.68	48.00	36.81	-11.19	Nee
306_A	1.5	37.85	48.00	36.81	-11.19	Nee
929_A	1.5	37.04	48.00	36.81	-11.19	Nee
1027_A	1.5	38.26	48.00	36.81	-11.19	Nee
1278_B	4.5	37.08	48.00	36.81	-11.19	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
644_A	1.5	44.79	48.00	36.80	-11.20	Nee
53_C	7.5	36.93	48.00	36.79	-11.21	Nee
264_B	4.5	37.46	48.00	36.79	-11.21	Nee
33_A	1.5	37.34	48.00	36.78	-11.22	Nee
1169_B	4.5	36.89	48.00	36.76	-11.24	Nee
1229_A	1.5	36.86	48.00	36.76	-11.24	Nee
1110_A	1.5	41.81	48.00	36.75	-11.25	Nee
1232_A	1.5	37.06	48.00	36.75	-11.25	Nee
305_A	1.5	37.48	48.00	36.74	-11.26	Nee
91_B	4.5	36.82	48.00	36.73	-11.27	Nee
415_A	1.5	43.55	48.00	36.73	-11.27	Nee
1233_A	1.5	37.09	48.00	36.73	-11.27	Nee
95_B	4.5	36.85	48.00	36.72	-11.28	Nee
230_C	7.5	39.73	48.00	36.72	-11.28	Nee
543_B	4.5	38.38	48.00	36.72	-11.28	Nee
1401_A	1.5	36.49	48.00	36.72	-11.28	Nee
281_B	4.5	37.14	48.00	36.71	-11.29	Nee
421_A	1.5	40.74	48.00	36.71	-11.29	Nee
892_B	4.5	37.12	48.00	36.71	-11.29	Nee
1327_B	4.5	39.92	48.00	36.71	-11.29	Nee
709_A	1.5	40.59	48.00	36.70	-11.30	Nee
826_A	1.5	36.87	48.00	36.70	-11.30	Nee
746_B	4.5	56.35	56.35	45.04	-11.31	Nee
549_A	1.5	38.64	48.00	36.68	-11.32	Nee
159_B	4.5	42.17	48.00	36.67	-11.33	Nee
893_B	4.5	37.09	48.00	36.67	-11.33	Nee
1037_A	1.5	36.94	48.00	36.67	-11.33	Nee
883_B	4.5	36.95	48.00	36.66	-11.34	Nee
887_B	4.5	36.98	48.00	36.66	-11.34	Nee
55_C	7.5	36.87	48.00	36.65	-11.35	Nee
239_B	4.5	37.71	48.00	36.65	-11.35	Nee
1287_B	4.5	39.73	48.00	36.65	-11.35	Nee
645_A	1.5	48.16	48.16	36.80	-11.36	Nee
1262_B	4.5	36.99	48.00	36.63	-11.37	Nee
1431_C	7.5	44.82	48.00	36.63	-11.37	Nee
1235_A	1.5	37.00	48.00	36.62	-11.38	Nee
1276_B	4.5	36.89	48.00	36.61	-11.39	Nee
232_A	1.5	38.01	48.00	36.60	-11.40	Nee
824_A	1.5	38.31	48.00	36.60	-11.40	Nee
535_A	1.5	40.13	48.00	36.59	-11.41	Nee
682_A	1.5	41.34	48.00	36.59	-11.41	Nee
931_A	1.5	36.82	48.00	36.59	-11.41	Nee
3_B	4.5	36.68	48.00	36.58	-11.42	Nee
357_A	1.5	40.04	48.00	36.58	-11.42	Nee
263_A	1.5	36.80	48.00	36.57	-11.43	Nee
393_A	1.5	46.35	48.00	36.57	-11.43	Nee
1180_A	1.5	42.23	48.00	36.56	-11.44	Nee
890_B	4.5	36.88	48.00	36.55	-11.45	Nee
1300_C	7.5	37.06	48.00	36.55	-11.45	Nee
58_C	7.5	36.54	48.00	36.53	-11.47	Nee
54_C	7.5	36.72	48.00	36.52	-11.48	Nee
673_A	1.5	43.72	48.00	36.52	-11.48	Nee
420_B	4.5	44.68	48.00	36.51	-11.49	Nee
1238_A	1.5	36.96	48.00	36.51	-11.49	Nee
621_B	4.5	37.81	48.00	36.50	-11.50	Nee
885_B	4.5	36.78	48.00	36.50	-11.50	Nee
927_A	1.5	36.77	48.00	36.49	-11.51	Nee
947_B	4.5	36.89	48.00	36.48	-11.52	Nee
1282_A	1.5	37.13	48.00	36.47	-11.53	Nee
719_A	1.5	36.83	48.00	36.45	-11.55	Nee
7_B	4.5	36.44	48.00	36.44	-11.56	Nee
282_B	4.5	36.95	48.00	36.44	-11.56	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
911_A	1.5	36.84	48.00	36.44	-11.56	Nee
474_A	1.5	37.34	48.00	36.43	-11.57	Nee
950_B	4.5	36.93	48.00	36.42	-11.58	Nee
683_A	1.5	35.87	48.00	36.41	-11.59	Nee
203_B	4.5	40.28	48.00	36.39	-11.61	Nee
811_B	4.5	38.66	48.00	36.39	-11.61	Nee
1223_A	1.5	36.53	48.00	36.39	-11.61	Nee
1230_A	1.5	36.75	48.00	36.39	-11.61	Nee
1240_A	1.5	36.71	48.00	36.39	-11.61	Nee
1105_A	1.5	58.20	58.20	46.58	-11.62	Nee
1214_C	7.5	36.64	48.00	36.37	-11.63	Nee
272_B	4.5	37.59	48.00	36.36	-11.64	Nee
332_B	4.5	55.85	55.85	44.21	-11.64	Nee
177_B	4.5	41.38	48.00	36.35	-11.65	Nee
497_B	4.5	42.55	48.00	36.34	-11.66	Nee
637_B	4.5	38.38	48.00	36.34	-11.66	Nee
98_A	1.5	35.94	48.00	36.33	-11.67	Nee
744_A	1.5	43.51	48.00	36.33	-11.67	Nee
15_B	4.5	36.52	48.00	36.32	-11.68	Nee
56_C	7.5	36.39	48.00	36.30	-11.70	Nee
895_B	4.5	36.66	48.00	36.29	-11.71	Nee
1244_C	7.5	36.53	48.00	36.29	-11.71	Nee
880_B	4.5	36.30	48.00	36.27	-11.73	Nee
236_A	1.5	36.60	48.00	36.26	-11.74	Nee
693_A	1.5	39.25	48.00	36.25	-11.75	Nee
233_B	4.5	38.40	48.00	36.24	-11.76	Nee
297_B	4.5	37.99	48.00	36.24	-11.76	Nee
1299_C	7.5	37.26	48.00	36.23	-11.77	Nee
443_A	1.5	44.24	48.00	36.21	-11.79	Nee
685_A	1.5	45.22	48.00	36.21	-11.79	Nee
375_B	4.5	38.15	48.00	36.20	-11.80	Nee
910_A	1.5	36.77	48.00	36.20	-11.80	Nee
954_B	4.5	36.84	48.00	36.20	-11.80	Nee
1355_A	1.5	37.41	48.00	36.18	-11.82	Nee
488_B	4.5	41.55	48.00	36.17	-11.83	Nee
1405_A	1.5	36.06	48.00	36.17	-11.83	Nee
740_A	1.5	36.41	48.00	36.16	-11.84	Nee
951_B	4.5	36.81	48.00	36.14	-11.86	Nee
1415_A	1.5	36.24	48.00	36.14	-11.86	Nee
23_B	4.5	36.41	48.00	36.13	-11.87	Nee
430_B	4.5	40.21	48.00	36.13	-11.87	Nee
1114_B	4.5	37.15	48.00	36.13	-11.87	Nee
353_A	1.5	41.18	48.00	36.12	-11.88	Nee
294_A	1.5	36.74	48.00	36.11	-11.89	Nee
57_C	7.5	36.15	48.00	36.09	-11.91	Nee
295_A	1.5	36.25	48.00	36.08	-11.92	Nee
708_B	4.5	38.12	48.00	36.08	-11.92	Nee
622_A	1.5	38.42	48.00	36.06	-11.94	Nee
1417_A	1.5	36.14	48.00	36.05	-11.95	Nee
283_B	4.5	37.14	48.00	36.04	-11.96	Nee
28_B	4.5	36.18	48.00	36.02	-11.98	Nee
1261_B	4.5	36.18	48.00	36.02	-11.98	Nee
1418_A	1.5	36.20	48.00	36.02	-11.98	Nee
229_B	4.5	38.58	48.00	36.01	-11.99	Nee
164_A	1.5	42.71	48.00	36.00	-12.00	Nee
1411_A	1.5	36.03	48.00	35.99	-12.01	Nee
589_A	1.5	36.76	48.00	35.98	-12.02	Nee
1117_B	4.5	37.87	48.00	35.96	-12.04	Nee
1378_A	1.5	37.64	48.00	35.96	-12.04	Nee
567_B	4.5	52.72	52.72	40.65	-12.07	Nee
73_B	4.5	36.36	48.00	35.89	-12.11	Nee
507_A	1.5	49.64	49.64	37.53	-12.11	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
574_A	1.5	38.01	48.00	35.89	-12.11	Nee
662_A	1.5	41.27	48.00	35.89	-12.11	Nee
1347_B	4.5	37.16	48.00	35.89	-12.11	Nee
805_A	1.5	38.25	48.00	35.88	-12.12	Nee
1108_A	1.5	46.56	48.00	35.88	-12.12	Nee
1165_B	4.5	36.00	48.00	35.87	-12.13	Nee
1299_B	4.5	36.24	48.00	35.87	-12.13	Nee
165_A	1.5	42.72	48.00	35.86	-12.14	Nee
307_A	1.5	37.22	48.00	35.86	-12.14	Nee
1134_A	1.5	38.56	48.00	35.85	-12.15	Nee
1361_A	1.5	38.42	48.00	35.85	-12.15	Nee
13_A	1.5	35.94	48.00	35.84	-12.16	Nee
292_A	1.5	36.54	48.00	35.84	-12.16	Nee
965_A	1.5	36.57	48.00	35.81	-12.19	Nee
1331_B	4.5	38.28	48.00	35.81	-12.19	Nee
1160_A	1.5	36.13	48.00	35.80	-12.20	Nee
501_A	1.5	48.39	48.39	36.18	-12.21	Nee
1245_B	4.5	36.14	48.00	35.79	-12.21	Nee
1292_A	1.5	37.86	48.00	35.79	-12.21	Nee
193_B	4.5	37.40	48.00	35.78	-12.22	Nee
817_A	1.5	37.80	48.00	35.78	-12.22	Nee
1413_A	1.5	35.90	48.00	35.78	-12.22	Nee
450_A	1.5	41.90	48.00	35.75	-12.25	Nee
78_A	1.5	36.34	48.00	35.74	-12.26	Nee
573_A	1.5	37.46	48.00	35.74	-12.26	Nee
724_A	1.5	36.41	48.00	35.74	-12.26	Nee
1057_B	4.5	37.21	48.00	35.73	-12.27	Nee
176_B	4.5	37.51	48.00	35.72	-12.28	Nee
308_B	4.5	37.85	48.00	35.71	-12.29	Nee
1111_B	4.5	36.50	48.00	35.71	-12.29	Nee
464_A	1.5	37.38	48.00	35.70	-12.30	Nee
705_B	4.5	39.35	48.00	35.70	-12.30	Nee
293_A	1.5	36.28	48.00	35.69	-12.31	Nee
1121_A	1.5	37.20	48.00	35.69	-12.31	Nee
1201_B	4.5	35.67	48.00	35.69	-12.31	Nee
1407_A	1.5	35.57	48.00	35.68	-12.32	Nee
8_B	4.5	35.69	48.00	35.65	-12.35	Nee
512_A	1.5	44.52	48.00	35.64	-12.36	Nee
222_B	4.5	39.38	48.00	35.63	-12.37	Nee
955_B	4.5	36.28	48.00	35.63	-12.37	Nee
1220_C	7.5	36.08	48.00	35.61	-12.39	Nee
624_B	4.5	37.16	48.00	35.60	-12.40	Nee
221_B	4.5	38.92	48.00	35.58	-12.42	Nee
385_A	1.5	36.85	48.00	35.57	-12.43	Nee
934_A	1.5	35.53	48.00	35.55	-12.45	Nee
88_B	4.5	36.37	48.00	35.53	-12.47	Nee
460_A	1.5	42.62	48.00	35.52	-12.48	Nee
166_A	1.5	42.07	48.00	35.50	-12.50	Nee
1284_A	1.5	36.08	48.00	35.50	-12.50	Nee
94_A	1.5	35.59	48.00	35.49	-12.51	Nee
185_A	1.5	37.05	48.00	35.48	-12.52	Nee
1036_A	1.5	35.56	48.00	35.48	-12.52	Nee
1137_A	1.5	38.22	48.00	35.48	-12.52	Nee
284_B	4.5	37.00	48.00	35.47	-12.53	Nee
513_B	4.5	46.78	48.00	35.47	-12.53	Nee
1409_A	1.5	35.52	48.00	35.46	-12.54	Nee
147_B	4.5	37.45	48.00	35.45	-12.55	Nee
1432_A	1.5	44.15	48.00	35.45	-12.55	Nee
691_A	1.5	45.27	48.00	35.43	-12.57	Nee
989_C	7.5	35.06	48.00	35.43	-12.57	Nee
963_A	1.5	35.59	48.00	35.42	-12.58	Nee
208_A	1.5	37.41	48.00	35.41	-12.59	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
369_A	1.5	37.14	48.00	35.41	-12.59	Nee
104_B	4.5	36.34	48.00	35.40	-12.60	Nee
290_A	1.5	35.62	48.00	35.40	-12.60	Nee
348_A	1.5	48.61	48.61	36.01	-12.60	Nee
368_B	4.5	36.35	48.00	35.36	-12.64	Nee
1280_B	4.5	37.26	48.00	35.36	-12.64	Nee
1300_B	4.5	35.79	48.00	35.33	-12.67	Nee
1433_A	1.5	44.36	48.00	35.33	-12.67	Nee
153_A	1.5	38.26	48.00	35.32	-12.68	Nee
79_B	4.5	35.02	48.00	35.31	-12.69	Nee
209_A	1.5	37.17	48.00	35.31	-12.69	Nee
544_A	1.5	37.32	48.00	35.31	-12.69	Nee
1141_A	1.5	38.05	48.00	35.31	-12.69	Nee
710_A	1.5	41.87	48.00	35.30	-12.70	Nee
324_B	4.5	56.42	56.42	43.70	-12.72	Nee
65_C	7.5	35.02	48.00	35.27	-12.73	Nee
86_A	1.5	35.27	48.00	35.26	-12.74	Nee
264_A	1.5	35.87	48.00	35.26	-12.74	Nee
101_A	1.5	35.61	48.00	35.25	-12.75	Nee
270_A	1.5	36.33	48.00	35.25	-12.75	Nee
223_B	4.5	37.90	48.00	35.23	-12.77	Nee
1208_C	7.5	35.35	48.00	35.23	-12.77	Nee
1382_A	1.5	36.95	48.00	35.22	-12.78	Nee
1195_B	4.5	35.72	48.00	35.21	-12.79	Nee
940_A	1.5	35.41	48.00	35.20	-12.80	Nee
1352_B	4.5	38.41	48.00	35.20	-12.80	Nee
610_A	1.5	37.86	48.00	35.18	-12.82	Nee
95_A	1.5	35.33	48.00	35.17	-12.83	Nee
5_A	1.5	35.36	48.00	35.13	-12.87	Nee
958_B	4.5	36.01	48.00	35.13	-12.87	Nee
276_B	4.5	35.92	48.00	35.12	-12.88	Nee
479_A	1.5	35.81	48.00	35.11	-12.89	Nee
1156_B	4.5	61.49	61.49	48.60	-12.89	Nee
496_A	1.5	42.81	48.00	35.10	-12.90	Nee
1195_C	7.5	35.50	48.00	35.10	-12.90	Nee
32_A	1.5	35.46	48.00	35.09	-12.91	Nee
240_A	1.5	37.64	48.00	35.08	-12.92	Nee
1128_B	4.5	36.42	48.00	35.08	-12.92	Nee
239_A	1.5	36.15	48.00	35.05	-12.95	Nee
1354_A	1.5	36.60	48.00	35.05	-12.95	Nee
1177_B	4.5	35.16	48.00	35.03	-12.97	Nee
1029_B	4.5	36.25	48.00	35.02	-12.98	Nee
37_B	4.5	36.71	48.00	35.01	-12.99	Nee
189_A	1.5	35.12	48.00	35.01	-12.99	Nee
936_A	1.5	35.21	48.00	34.99	-13.01	Nee
1193_C	7.5	35.59	48.00	34.97	-13.03	Nee
67_B	4.5	34.65	48.00	34.96	-13.04	Nee
61_C	7.5	35.09	48.00	34.92	-13.08	Nee
91_A	1.5	35.10	48.00	34.92	-13.08	Nee
225_A	1.5	36.72	48.00	34.92	-13.08	Nee
332_A	1.5	54.21	54.21	41.13	-13.08	Nee
499_A	1.5	46.85	48.00	34.92	-13.08	Nee
159_A	1.5	42.07	48.00	34.89	-13.11	Nee
526_A	1.5	36.29	48.00	34.88	-13.12	Nee
1277_A	1.5	35.32	48.00	34.88	-13.12	Nee
210_A	1.5	36.56	48.00	34.86	-13.14	Nee
468_A	1.5	37.21	48.00	34.85	-13.15	Nee
908_A	1.5	35.30	48.00	34.85	-13.15	Nee
1206_C	7.5	35.01	48.00	34.84	-13.16	Nee
941_A	1.5	35.19	48.00	34.83	-13.17	Nee
654_A	1.5	43.46	48.00	34.81	-13.19	Nee
1275_B	4.5	35.10	48.00	34.81	-13.19	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
938_A	1.5	35.22	48.00	34.79	-13.21	Nee
1250_B	4.5	34.74	48.00	34.79	-13.21	Nee
506_A	1.5	45.77	48.00	34.77	-13.23	Nee
1165_A	1.5	35.01	48.00	34.75	-13.25	Nee
59_B	4.5	34.99	48.00	34.74	-13.26	Nee
1431_A	1.5	44.25	48.00	34.73	-13.27	Nee
1154_B	4.5	57.74	57.74	44.46	-13.28	Nee
1434_A	1.5	44.11	48.00	34.72	-13.28	Nee
1145_A	1.5	42.25	48.00	34.71	-13.29	Nee
1156_A	1.5	60.30	60.30	46.99	-13.31	Nee
241_B	4.5	37.66	48.00	34.68	-13.32	Nee
1338_A	1.5	37.98	48.00	34.68	-13.32	Nee
1437_A	1.5	37.25	48.00	34.68	-13.32	Nee
625_B	4.5	36.66	48.00	34.67	-13.33	Nee
741_A	1.5	35.82	48.00	34.66	-13.34	Nee
84_A	1.5	35.04	48.00	34.63	-13.37	Nee
366_A	1.5	37.41	48.00	34.63	-13.37	Nee
493_A	1.5	38.38	48.00	34.61	-13.39	Nee
55_B	4.5	34.53	48.00	34.56	-13.44	Nee
1248_C	7.5	34.91	48.00	34.56	-13.44	Nee
19_B	4.5	34.74	48.00	34.54	-13.46	Nee
514_B	4.5	45.02	48.00	34.52	-13.48	Nee
420_A	1.5	43.03	48.00	34.51	-13.49	Nee
485_A	1.5	34.61	48.00	34.51	-13.49	Nee
690_A	1.5	45.80	48.00	34.51	-13.49	Nee
1390_B	4.5	34.80	48.00	34.50	-13.50	Nee
1217_C	7.5	34.78	48.00	34.49	-13.51	Nee
1366_C	7.5	60.13	60.13	46.60	-13.53	Nee
203_A	1.5	39.91	48.00	34.45	-13.55	Nee
621_A	1.5	36.91	48.00	34.45	-13.55	Nee
1366_B	4.5	59.46	59.46	45.90	-13.56	Nee
378_A	1.5	44.58	48.00	34.41	-13.59	Nee
944_A	1.5	34.93	48.00	34.40	-13.60	Nee
1276_A	1.5	34.93	48.00	34.40	-13.60	Nee
160_A	1.5	36.05	48.00	34.39	-13.61	Nee
1002_C	7.5	35.09	48.00	34.39	-13.61	Nee
49_B	4.5	34.60	48.00	34.36	-13.64	Nee
72_B	4.5	34.64	48.00	34.35	-13.65	Nee
179_A	1.5	37.84	48.00	34.35	-13.65	Nee
797_A	1.5	38.16	48.00	34.35	-13.65	Nee
204_A	1.5	35.51	48.00	34.34	-13.66	Nee
340_B	4.5	56.93	56.93	43.27	-13.66	Nee
374_B	4.5	41.99	48.00	34.34	-13.66	Nee
629_B	4.5	36.43	48.00	34.34	-13.66	Nee
1154_A	1.5	56.22	56.22	42.55	-13.67	Nee
365_A	1.5	39.07	48.00	34.29	-13.71	Nee
695_A	1.5	37.41	48.00	34.28	-13.72	Nee
312_A	1.5	34.55	48.00	34.27	-13.73	Nee
16_A	1.5	34.64	48.00	34.26	-13.74	Nee
371_A	1.5	35.58	48.00	34.24	-13.76	Nee
1189_B	4.5	35.31	48.00	34.21	-13.79	Nee
152_B	4.5	39.73	48.00	34.19	-13.81	Nee
643_A	1.5	34.78	48.00	34.18	-13.82	Nee
1278_A	1.5	34.79	48.00	34.18	-13.82	Nee
376_A	1.5	35.23	48.00	34.17	-13.83	Nee
706_A	1.5	36.16	48.00	34.16	-13.84	Nee
195_A	1.5	37.15	48.00	34.15	-13.85	Nee
272_A	1.5	35.49	48.00	34.15	-13.85	Nee
1224_D	10.5	35.49	48.00	34.15	-13.85	Nee
1188_B	4.5	34.24	48.00	34.14	-13.86	Nee
991_C	7.5	34.36	48.00	34.12	-13.88	Nee
54_B	4.5	34.04	48.00	34.10	-13.90	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
960_B	4.5	34.37	48.00	34.10	-13.90	Nee
1022_A	1.5	36.11	48.00	34.10	-13.90	Nee
487_A	1.5	38.04	48.00	34.09	-13.91	Nee
798_A	1.5	38.02	48.00	34.09	-13.91	Nee
543_A	1.5	35.89	48.00	34.08	-13.92	Nee
6_A	1.5	34.51	48.00	34.07	-13.93	Nee
369_B	4.5	35.88	48.00	34.06	-13.94	Nee
169_A	1.5	38.34	48.00	34.05	-13.95	Nee
281_A	1.5	34.61	48.00	34.04	-13.96	Nee
39_B	4.5	34.07	48.00	34.03	-13.97	Nee
282_A	1.5	34.60	48.00	34.02	-13.98	Nee
593_C	7.5	35.09	48.00	34.02	-13.98	Nee
1057_A	1.5	35.10	48.00	34.02	-13.98	Nee
1288_A	1.5	38.53	48.00	34.02	-13.98	Nee
1224_C	7.5	34.90	48.00	34.01	-13.99	Nee
1000_C	7.5	34.70	48.00	34.00	-14.00	Nee
53_B	4.5	33.97	48.00	33.97	-14.03	Nee
962_B	4.5	34.24	48.00	33.95	-14.05	Nee
1337_A	1.5	35.71	48.00	33.94	-14.06	Nee
516_A	1.5	36.56	48.00	33.93	-14.07	Nee
1115_A	1.5	35.76	48.00	33.93	-14.07	Nee
702_A	1.5	38.53	48.00	33.92	-14.08	Nee
567_A	1.5	50.51	50.51	36.42	-14.09	Nee
181_A	1.5	35.35	48.00	33.90	-14.10	Nee
1436_A	1.5	43.08	48.00	33.90	-14.10	Nee
639_A	1.5	49.70	49.70	35.56	-14.14	Nee
148_B	4.5	40.55	48.00	33.85	-14.15	Nee
1439_B	4.5	34.24	48.00	33.85	-14.15	Nee
233_A	1.5	36.12	48.00	33.83	-14.17	Nee
394_A	1.5	42.98	48.00	33.83	-14.17	Nee
998_C	7.5	34.07	48.00	33.83	-14.17	Nee
1224_B	4.5	34.08	48.00	33.83	-14.17	Nee
104_A	1.5	35.13	48.00	33.80	-14.20	Nee
193_A	1.5	35.44	48.00	33.80	-14.20	Nee
1046_B	4.5	34.29	48.00	33.80	-14.20	Nee
1177_A	1.5	34.22	48.00	33.80	-14.20	Nee
711_B	4.5	35.10	48.00	33.79	-14.21	Nee
194_A	1.5	36.83	48.00	33.78	-14.22	Nee
37_A	1.5	35.49	48.00	33.77	-14.23	Nee
1435_A	1.5	43.24	48.00	33.77	-14.23	Nee
1153_B	4.5	34.22	48.00	33.76	-14.24	Nee
1203_B	4.5	34.38	48.00	33.76	-14.24	Nee
1169_A	1.5	34.12	48.00	33.75	-14.25	Nee
374_A	1.5	42.43	48.00	33.74	-14.26	Nee
15_A	1.5	33.99	48.00	33.73	-14.27	Nee
995_C	7.5	34.49	48.00	33.73	-14.27	Nee
945_A	1.5	34.39	48.00	33.72	-14.28	Nee
75_A	1.5	34.47	48.00	33.70	-14.30	Nee
325_A	1.5	56.13	56.13	41.83	-14.30	Nee
60_C	7.5	33.46	48.00	33.67	-14.33	Nee
811_A	1.5	36.46	48.00	33.63	-14.37	Nee
1200_B	4.5	33.51	48.00	33.63	-14.37	Nee
545_B	4.5	37.40	48.00	33.62	-14.38	Nee
575_A	1.5	36.37	48.00	33.62	-14.38	Nee
1140_B	4.5	35.19	48.00	33.62	-14.38	Nee
1287_A	1.5	38.33	48.00	33.61	-14.39	Nee
175_A	1.5	36.12	48.00	33.60	-14.40	Nee
7_A	1.5	33.86	48.00	33.59	-14.41	Nee
262_B	4.5	34.38	48.00	33.57	-14.43	Nee
1275_A	1.5	34.05	48.00	33.51	-14.49	Nee
411_C	7.5	57.18	57.18	42.68	-14.50	Nee
1261_A	1.5	33.93	48.00	33.49	-14.51	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
349_A	1.5	49.08	49.08	34.56	-14.52	Nee
954_A	1.5	34.38	48.00	33.48	-14.52	Nee
1100_A	1.5	34.08	48.00	33.48	-14.52	Nee
56_B	4.5	33.43	48.00	33.47	-14.53	Nee
287_B	4.5	33.96	48.00	33.47	-14.53	Nee
229_A	1.5	36.42	48.00	33.46	-14.54	Nee
1366_A	1.5	57.67	57.67	43.13	-14.54	Nee
1440_B	4.5	33.66	48.00	33.45	-14.55	Nee
428_C	7.5	59.79	59.79	45.22	-14.57	Nee
430_A	1.5	37.47	48.00	33.43	-14.57	Nee
955_A	1.5	34.35	48.00	33.42	-14.58	Nee
1305_A	1.5	53.10	53.10	38.52	-14.58	Nee
373_A	1.5	35.37	48.00	33.41	-14.59	Nee
58_B	4.5	33.43	48.00	33.40	-14.60	Nee
1029_A	1.5	34.56	48.00	33.40	-14.60	Nee
3_A	1.5	33.73	48.00	33.39	-14.61	Nee
1175_B	4.5	33.46	48.00	33.39	-14.61	Nee
373_B	4.5	35.91	48.00	33.38	-14.62	Nee
57_B	4.5	33.30	48.00	33.37	-14.63	Nee
897_A	1.5	33.83	48.00	33.37	-14.63	Nee
699_A	1.5	35.40	48.00	33.35	-14.65	Nee
947_A	1.5	34.28	48.00	33.34	-14.66	Nee
1304_C	7.5	56.59	56.59	41.93	-14.66	Nee
950_A	1.5	34.25	48.00	33.33	-14.67	Nee
411_A	1.5	53.30	53.30	38.61	-14.69	Nee
23_A	1.5	33.68	48.00	33.29	-14.71	Nee
1120_A	1.5	35.84	48.00	33.28	-14.72	Nee
1195_A	1.5	34.38	48.00	33.26	-14.74	Nee
222_A	1.5	36.75	48.00	33.24	-14.76	Nee
283_A	1.5	34.99	48.00	33.24	-14.76	Nee
951_A	1.5	34.27	48.00	33.20	-14.80	Nee
618_B	4.5	34.83	48.00	33.16	-14.84	Nee
221_A	1.5	36.27	48.00	33.15	-14.85	Nee
895_A	1.5	33.76	48.00	33.15	-14.85	Nee
411_B	4.5	56.06	56.06	41.19	-14.87	Nee
176_A	1.5	35.29	48.00	33.11	-14.89	Nee
883_A	1.5	33.57	48.00	33.11	-14.89	Nee
1300_A	1.5	33.53	48.00	33.10	-14.90	Nee
284_A	1.5	35.01	48.00	33.08	-14.92	Nee
402_A	1.5	38.54	48.00	33.08	-14.92	Nee
297_A	1.5	34.76	48.00	33.07	-14.93	Nee
177_A	1.5	37.67	48.00	33.05	-14.95	Nee
324_A	1.5	54.55	54.55	39.59	-14.96	Nee
1244_B	4.5	33.15	48.00	33.03	-14.97	Nee
522_A	1.5	33.96	48.00	33.02	-14.98	Nee
893_A	1.5	33.61	48.00	33.02	-14.98	Nee
40_B	4.5	33.45	48.00	33.01	-14.99	Nee
885_A	1.5	33.50	48.00	33.01	-14.99	Nee
890_A	1.5	33.54	48.00	33.01	-14.99	Nee
1331_A	1.5	35.99	48.00	33.01	-14.99	Nee
502_A	1.5	41.80	48.00	33.00	-15.00	Nee
1201_A	1.5	33.32	48.00	33.00	-15.00	Nee
1262_A	1.5	33.86	48.00	33.00	-15.00	Nee
1193_B	4.5	34.12	48.00	32.98	-15.02	Nee
363_A	1.5	39.07	48.00	32.97	-15.03	Nee
1299_A	1.5	33.98	48.00	32.96	-15.04	Nee
1347_A	1.5	34.56	48.00	32.96	-15.04	Nee
1304_B	4.5	54.61	54.61	39.55	-15.06	Nee
892_A	1.5	33.54	48.00	32.93	-15.07	Nee
986_C	7.5	32.84	48.00	32.93	-15.07	Nee
1175_A	1.5	33.01	48.00	32.91	-15.09	Nee
887_A	1.5	33.49	48.00	32.89	-15.11	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
1305_C	7.5	60.24	60.24	45.11	-15.13	Nee
974_B	4.5	33.57	48.00	32.80	-15.20	Nee
1358_A	1.5	35.05	48.00	32.78	-15.22	Nee
28_A	1.5	33.12	48.00	32.77	-15.23	Nee
1327_A	1.5	36.76	48.00	32.76	-15.24	Nee
1352_A	1.5	37.82	48.00	32.76	-15.24	Nee
1124_A	1.5	34.79	48.00	32.73	-15.27	Nee
972_B	4.5	33.28	48.00	32.72	-15.28	Nee
1104_C	7.5	57.32	57.32	42.00	-15.32	Nee
61_B	4.5	32.24	48.00	32.67	-15.33	Nee
368_A	1.5	34.69	48.00	32.66	-15.34	Nee
276_A	1.5	33.87	48.00	32.64	-15.36	Nee
17_A	1.5	32.98	48.00	32.62	-15.38	Nee
880_A	1.5	32.94	48.00	32.60	-15.40	Nee
66_B	4.5	32.99	48.00	32.59	-15.41	Nee
398_A	1.5	53.29	53.29	37.87	-15.42	Nee
707_A	1.5	34.26	48.00	32.57	-15.43	Nee
1224_A	1.5	32.71	48.00	32.57	-15.43	Nee
958_A	1.5	33.86	48.00	32.56	-15.44	Nee
976_B	4.5	33.42	48.00	32.55	-15.45	Nee
1012_B	4.5	33.42	48.00	32.53	-15.47	Nee
1117_A	1.5	37.06	48.00	32.52	-15.48	Nee
1181_B	4.5	39.73	48.00	32.49	-15.51	Nee
1207_B	4.5	33.25	48.00	32.49	-15.51	Nee
488_A	1.5	39.37	48.00	32.47	-15.53	Nee
1155_B	4.5	61.57	61.57	45.96	-15.61	Nee
1307_C	7.5	60.01	60.01	44.32	-15.69	Nee
1007_B	4.5	33.23	48.00	32.24	-15.76	Nee
223_A	1.5	36.36	48.00	32.23	-15.77	Nee
705_A	1.5	38.90	48.00	32.19	-15.81	Nee
746_A	1.5	54.69	54.69	38.87	-15.82	Nee
8_A	1.5	32.53	48.00	32.15	-15.85	Nee
497_A	1.5	39.14	48.00	32.15	-15.85	Nee
230_B	4.5	36.63	48.00	32.12	-15.88	Nee
241_A	1.5	35.26	48.00	32.12	-15.88	Nee
59_A	1.5	32.69	48.00	32.11	-15.89	Nee
1203_A	1.5	32.77	48.00	32.06	-15.94	Nee
696_A	1.5	34.24	48.00	32.05	-15.95	Nee
147_A	1.5	33.23	48.00	32.04	-15.96	Nee
49_A	1.5	32.55	48.00	32.03	-15.97	Nee
513_A	1.5	44.61	48.00	32.03	-15.97	Nee
738_B	4.5	34.37	48.00	32.02	-15.98	Nee
528_B	4.5	56.10	56.10	40.11	-15.99	Nee
1304_A	1.5	49.96	49.96	33.97	-15.99	Nee
1245_A	1.5	32.86	48.00	32.00	-16.00	Nee
1114_A	1.5	35.27	48.00	31.98	-16.02	Nee
1155_A	1.5	60.31	60.31	44.28	-16.03	Nee
984_B	4.5	32.72	48.00	31.91	-16.09	Nee
1207_A	1.5	32.57	48.00	31.89	-16.11	Nee
542_C	7.5	57.79	57.79	41.66	-16.13	Nee
1307_B	4.5	59.25	59.25	43.09	-16.16	Nee
514_A	1.5	43.47	48.00	31.79	-16.21	Nee
882_A	1.5	32.22	48.00	31.78	-16.22	Nee
1046_A	1.5	32.25	48.00	31.78	-16.22	Nee
1305_B	4.5	58.04	58.04	41.81	-16.23	Nee
19_A	1.5	31.91	48.00	31.75	-16.25	Nee
434_C	7.5	56.92	56.92	40.65	-16.27	Nee
1400_A	1.5	32.04	48.00	31.73	-16.27	Nee
438_C	7.5	58.01	58.01	41.72	-16.29	Nee
73_A	1.5	32.98	48.00	31.70	-16.30	Nee
412_B	4.5	56.98	56.98	40.68	-16.30	Nee
527_A	1.5	32.78	48.00	31.69	-16.31	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
287_A	1.5	32.62	48.00	31.68	-16.32	Nee
40_A	1.5	32.17	48.00	31.63	-16.37	Nee
428_B	4.5	58.78	58.78	42.33	-16.45	Nee
1217_B	4.5	31.92	48.00	31.51	-16.49	Nee
1111_A	1.5	35.07	48.00	31.45	-16.55	Nee
1396_A	1.5	31.60	48.00	31.45	-16.55	Nee
1214_A	1.5	32.13	48.00	31.44	-16.56	Nee
1248_B	4.5	31.60	48.00	31.44	-16.56	Nee
1398_A	1.5	31.65	48.00	31.44	-16.56	Nee
308_A	1.5	33.54	48.00	31.41	-16.59	Nee
537_C	7.5	58.15	58.15	41.56	-16.59	Nee
1188_A	1.5	31.74	48.00	31.39	-16.61	Nee
375_A	1.5	33.42	48.00	31.38	-16.62	Nee
545_A	1.5	35.62	48.00	31.33	-16.67	Nee
982_B	4.5	32.45	48.00	31.33	-16.67	Nee
71_B	4.5	32.30	48.00	31.32	-16.68	Nee
962_A	1.5	31.96	48.00	31.27	-16.73	Nee
45_A	1.5	31.51	48.00	31.25	-16.75	Nee
1189_A	1.5	33.40	48.00	31.24	-16.76	Nee
152_A	1.5	37.99	48.00	31.23	-16.77	Nee
79_A	1.5	31.67	48.00	31.19	-16.81	Nee
1214_B	4.5	32.03	48.00	31.19	-16.81	Nee
1220_B	4.5	32.33	48.00	31.18	-16.82	Nee
454_C	7.5	57.86	57.86	41.03	-16.83	Nee
1003_B	4.5	32.33	48.00	31.13	-16.87	Nee
148_A	1.5	38.82	48.00	31.11	-16.89	Nee
412_A	1.5	54.32	54.32	37.43	-16.89	Nee
435_C	7.5	56.92	56.92	40.02	-16.90	Nee
41_B	4.5	32.27	48.00	31.06	-16.94	Nee
72_A	1.5	31.74	48.00	31.06	-16.94	Nee
637_A	1.5	33.52	48.00	31.06	-16.94	Nee
980_B	4.5	32.33	48.00	31.06	-16.94	Nee
960_A	1.5	31.74	48.00	31.05	-16.95	Nee
1153_A	1.5	31.80	48.00	31.05	-16.95	Nee
1208_B	4.5	31.31	48.00	31.01	-16.99	Nee
1296_C	7.5	58.99	58.99	41.91	-17.08	Nee
989_B	4.5	30.95	48.00	30.91	-17.09	Nee
1395_A	1.5	31.08	48.00	30.89	-17.11	Nee
459_C	7.5	57.79	57.79	40.67	-17.12	Nee
1390_A	1.5	31.31	48.00	30.87	-17.13	Nee
54_A	1.5	31.11	48.00	30.84	-17.16	Nee
1220_A	1.5	31.74	48.00	30.79	-17.21	Nee
60_B	4.5	30.52	48.00	30.78	-17.22	Nee
1200_A	1.5	30.90	48.00	30.76	-17.24	Nee
55_A	1.5	31.08	48.00	30.74	-17.26	Nee
698_A	1.5	34.56	48.00	30.70	-17.30	Nee
1280_A	1.5	32.65	48.00	30.68	-17.32	Nee
428_A	1.5	56.62	56.62	39.28	-17.34	Nee
454_A	1.5	51.69	51.69	34.35	-17.34	Nee
978_B	4.5	32.42	48.00	30.65	-17.35	Nee
1250_A	1.5	30.78	48.00	30.64	-17.36	Nee
67_A	1.5	30.90	48.00	30.63	-17.37	Nee
65_B	4.5	30.63	48.00	30.62	-17.38	Nee
58_A	1.5	30.90	48.00	30.58	-17.42	Nee
57_A	1.5	30.74	48.00	30.56	-17.44	Nee
41_A	1.5	31.32	48.00	30.53	-17.47	Nee
1439_A	1.5	31.02	48.00	30.52	-17.48	Nee
53_A	1.5	30.75	48.00	30.48	-17.52	Nee
56_A	1.5	30.71	48.00	30.42	-17.58	Nee
495_A	1.5	36.27	48.00	30.41	-17.59	Nee
1104_B	4.5	56.74	56.74	39.12	-17.62	Nee
424_C	7.5	55.26	55.26	37.63	-17.63	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
1419_A	1.5	31.20	48.00	30.36	-17.64	Nee
412_C	7.5	58.48	58.48	40.82	-17.66	Nee
1128_A	1.5	32.21	48.00	30.32	-17.68	Nee
1206_B	4.5	30.60	48.00	30.29	-17.71	Nee
1000_B	4.5	31.26	48.00	30.27	-17.73	Nee
438_B	4.5	56.77	56.77	38.96	-17.81	Nee
624_A	1.5	32.23	48.00	30.19	-17.81	Nee
1002_B	4.5	31.05	48.00	30.19	-17.81	Nee
1440_A	1.5	30.57	48.00	30.14	-17.86	Nee
738_A	1.5	33.39	48.00	30.12	-17.88	Nee
991_B	4.5	30.47	48.00	30.08	-17.92	Nee
60_A	1.5	29.87	48.00	30.02	-17.98	Nee
1217_A	1.5	30.44	48.00	30.00	-18.00	Nee
1296_B	4.5	57.74	57.74	39.73	-18.01	Nee
995_B	4.5	31.08	48.00	29.95	-18.05	Nee
1012_A	1.5	30.87	48.00	29.95	-18.05	Nee
1003_A	1.5	30.82	48.00	29.89	-18.11	Nee
434_B	4.5	54.84	54.84	36.72	-18.12	Nee
1181_A	1.5	36.22	48.00	29.88	-18.12	Nee
1193_A	1.5	32.32	48.00	29.88	-18.12	Nee
459_A	1.5	53.54	53.54	35.40	-18.14	Nee
625_A	1.5	32.51	48.00	29.86	-18.14	Nee
708_A	1.5	33.83	48.00	29.83	-18.17	Nee
1309_C	7.5	57.47	57.47	39.30	-18.17	Nee
629_A	1.5	32.21	48.00	29.81	-18.19	Nee
1208_A	1.5	30.04	48.00	29.81	-18.19	Nee
1307_A	1.5	57.19	57.19	39.00	-18.19	Nee
88_A	1.5	31.76	48.00	29.77	-18.23	Nee
1007_A	1.5	30.66	48.00	29.71	-18.29	Nee
230_A	1.5	34.95	48.00	29.62	-18.38	Nee
593_B	4.5	31.21	48.00	29.60	-18.40	Nee
66_A	1.5	30.30	48.00	29.59	-18.41	Nee
454_B	4.5	56.71	56.71	38.24	-18.47	Nee
262_A	1.5	31.60	48.00	29.49	-18.51	Nee
459_B	4.5	56.64	56.64	38.05	-18.59	Nee
1244_A	1.5	29.52	48.00	29.38	-18.62	Nee
1206_A	1.5	29.57	48.00	29.35	-18.65	Nee
989_A	1.5	29.45	48.00	29.31	-18.69	Nee
61_A	1.5	29.29	48.00	29.22	-18.78	Nee
998_B	4.5	29.42	48.00	29.13	-18.87	Nee
39_A	1.5	29.66	48.00	29.09	-18.91	Nee
65_A	1.5	29.06	48.00	29.07	-18.93	Nee
972_A	1.5	29.98	48.00	29.06	-18.94	Nee
434_A	1.5	50.71	50.71	31.71	-19.00	Nee
537_A	1.5	54.24	54.24	35.22	-19.02	Nee
537_B	4.5	56.98	56.98	37.90	-19.08	Nee
1364_C	7.5	57.47	57.47	38.20	-19.27	Nee
448_B	4.5	58.11	58.11	38.83	-19.28	Nee
1248_A	1.5	28.98	48.00	28.72	-19.28	Nee
435_B	4.5	54.96	54.96	35.54	-19.42	Nee
1296_A	1.5	54.75	54.75	35.22	-19.53	Nee
1140_A	1.5	30.97	48.00	28.41	-19.59	Nee
986_B	4.5	28.76	48.00	28.35	-19.65	Nee
974_A	1.5	29.83	48.00	28.19	-19.81	Nee
995_A	1.5	29.24	48.00	28.10	-19.90	Nee
980_A	1.5	29.59	48.00	28.04	-19.96	Nee
991_A	1.5	28.58	48.00	28.00	-20.00	Nee
1002_A	1.5	28.96	48.00	27.97	-20.03	Nee
976_A	1.5	29.68	48.00	27.95	-20.05	Nee
978_A	1.5	29.73	48.00	27.93	-20.07	Nee
1000_A	1.5	29.18	48.00	27.87	-20.13	Nee
986_A	1.5	28.18	48.00	27.85	-20.15	Nee

Waarneempunt	Hoogte	Heersende Geluidsbelasting	Toetswaarde	Geluidsbelasting plansituatie	Verschil	Reconstructie
	[m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[Ja/Nee]
618_A	1.5	30.72	48.00	27.81	-20.19	Nee
984_A	1.5	29.15	48.00	27.62	-20.38	Nee
435_A	1.5	51.05	51.05	30.65	-20.40	Nee
593_A	1.5	29.02	48.00	27.60	-20.40	Nee
71_A	1.5	29.26	48.00	27.58	-20.42	Nee
438_A	1.5	53.27	53.27	32.85	-20.42	Nee
982_A	1.5	29.23	48.00	27.44	-20.56	Nee
998_A	1.5	27.66	48.00	27.27	-20.73	Nee
711_A	1.5	28.65	48.00	27.23	-20.77	Nee
44_A	1.5	27.76	48.00	26.94	-21.06	Nee
542_B	4.5	56.87	56.87	35.79	-21.08	Nee
1104_A	1.5	54.87	54.87	33.56	-21.31	Nee
1309_B	4.5	56.00	56.00	34.12	-21.88	Nee
1309_A	1.5	53.35	53.35	31.01	-22.34	Nee
448_A	1.5	55.87	55.87	33.45	-22.42	Nee
1364_B	4.5	56.83	56.83	34.05	-22.78	Nee
542_A	1.5	53.69	53.69	30.62	-23.07	Nee
424_B	4.5	54.54	54.54	31.23	-23.31	Nee
1364_A	1.5	54.77	54.77	29.67	-25.10	Nee
424_A	1.5	52.38	52.38	27.13	-25.25	Nee