

BOOM EFFECT ANALYSE

Opdrachtgever: Plane Vastgoedontwikkeling
Essenlaan 9
3062 NK Rotterdam

Contactpersoon: Mevrouw N. Bom

Klantnummer: 914243
Kenmerk: 16-00975/001A

Betreft: Bomen effect analyse (BEA), Birkstraat 86, Soest

Inventarisatie

Datum van uitvoering: 23 maart 2016

Door: T. Katerberg, European Tree Technician.

Objectgegevens

Locatie: Birkstraat 86, Soest

Boomgegevens

Soorten:

Aantal: 13

Doelstelling: BEA vraag, Kan de boom, in perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven.

1. Inleiding

1.1 Aanleiding opstellen BEA

De opdrachtgever is van plan om aan de Birkstraat 86 te Soest een dubbele woning te bouwen.

1.2 Vraagstelling of probleemstelling opdrachtgever

Naar aanleiding van de voorgenomen plannen is Donkergroen gevraagd om de bomen te beoordelen. Betreffende de gevolgen van deze werkzaamheden op korte en lange termijn.

1.3 Standaardvraag BEA

Kan de boom, in perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?

1.4 Situatie en uit te voeren werk

Zie bijlage 5.1

2. Beoordeling

2.1 Kwaliteit van de houtopstand

2.1.1 Beleidsstatus

Op de bomenkaart (bijlage 5.2) van de gemeente Soest bevindt de projectlocatie zich in de boomstructuur (cat. 1), parkwijk. *Voor de beschermwaardige bomen (categorie 1 t/m 3) wordt in principe géén vergunning voor kap verleend, tenzij sprake is van zwaarwegende verwijderingbelangen, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding komt. Als beschermwaardige bomen toch moeten worden gekapt (met een vergunning) - geldt altijd een herplantplicht. (bron: Gemeente Soest)* Voor particuliere bomen tot 30cm doorsnede op 130cm boven maaiveld gemeten, is geen kapvergunning nodig. Voor de overige 13 bomen wel.

2.1.2 Visuele boomcontrole

Uit de visuele boomcontrole (VTA) blijkt dat de bomen in een goede conditie verkeren. Toch valt een groot deel van de bomen in de categorie 'Risicobomen' omdat er dode takken in de bomen zitten die er uit kunnen vallen. In bijlage 5.3 vindt u de VTA-rapportage.

2.1.3 Toekomstverwachting in onveranderde of verbeterde omstandigheden

Voor het overgrote deel van de bomen geldt dat ze een toekomstverwachting hebben van >10 jaar. De fijnspar verkeert in een redelijke conditie, de verwachting hiervoor is 5 tot 10 jaar.

2.2 Fase waarin het project zich bevindt

2.2.1 Onomkeerbare besluiten

De fijnspar(02) en de leilinde(03) moeten voor de realisatie van de woningen sowieso gerooid worden. Deze staan op de plaats waar de woningen moeten komen.

2.3 Gevolgen voor de boom

2.3.1 Per bouwonderdeel of –fase

In verband met de aanleg van een gezamenlijke oprit ontstaat er een conflict met boom 01, een linde. Deze is zo gesitueerd dat de oprit onder de kroonprojectie en bijna tegen de wortelvoet van de boom komt te liggen. Bomen 02 en 03, de fijnspar en de leilinde, staan op de plaats waar de woning moet komen. Bomen 22 en 23 staan op korte afstand van de te bouwen woning binnen de kroonprojectie. Voor de overige bomen geldt dat deze buiten de invloedsfeer van de te bouwen woningen staan.

2.3.2 Bovengronds en ondergronds

Boom 01

Een groot deel van de wortels, ca. 40%, zal als gevolg van de huidige plannen moeten worden verwijderd t.b.v. de aanleg van de gezamenlijke oprit. Tevens zal de boom moeten worden gesnoeid om het zwaar materieel dat tijdens de bouw nodig is een vrije doorgang te kunnen bieden.

Bomen 02 en 03

De gevolgen voor deze bomen zijn desastreus.

Bomen 22 en 23

Om voldoende werkruimte te generen zullen deze bomen gesnoeid moeten worden. Tevens is het te verwachten dat een klein deel van het wortelpakket beschadigd wordt tijdens de graafwerkzaamheden.

2.4 Alternatieven in uitvoering

2.4.1 Meest boomvriendelijke alternatief

Boom 01

Onderzocht moet worden of de oprit naar de nieuw te bouwen woningen kan worden verlegd in oostelijke richting.

Bomen 02 en 03

Er zijn eigenlijk geen alternatieven mogelijk, de woning naar voren of naar achteren op het perceel plaatsen geeft alleen maar weer nieuwe conflicten.

3. Conclusie

3.1 Duurzaam behoud boom op standplaats is mogelijk/onmogelijk

3.1.1 Mogelijk: randvoorwaarden uitvoering en aanbevelen/noodzakelijke beschermende maatregelen (per bouwfase)

Boom 01

Indien de oprit verplaatst wordt, dan zal de boom alsnog gesnoeid moeten worden t.b.v. het zware materieel dat nodig is tijdens de bouwwerkzaamheden. Tevens zullen beschermende maatregelen moeten worden getroffen om de stam en het wortelpakket te beschermen. Dit kan door de stam te beschermen met bouwhekken en binnen de kroonprojectie gebruik te maken van rijplaten. Ook zal er met de aanleg van de oprit rekening gehouden moeten

worden met wortelpakket van de boom, indien deze in de kroonprojectie komt. Bij de aanleg hiervan mogen geen wortels van >5 cm Ø verwijderd worden.

Bomen 02 en 03

Deze staan in de bouwput. Verplanten van deze bomen is gezien de toekomstverwachting en de wortelschade een kostbare en weinig zinvolle actie.

Bomen 22 en 23

Voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden snoeien, rekening houdend met de te verwachten benodigde ruimte tijdens de bouw. Daarbij niet meer snoeien dan 30% van het kroonvolume. Bij de graafwerkzaamheden zal er een minimale afstand tot de stam moeten worden aangehouden van 2 meter en zullen eventuele af te zagen wortels moeten worden verwijderd door een ETW-er. Tevens zullen beschermende maatregelen moeten worden getroffen om de stam en het wortelpakket te beschermen. Dit kan door de stam te beschermen met bouwhekken en binnen de kroonprojectie gebruik te maken van rijplaten. Alle wortel- en boomsnoei werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een European Treeworker(ETW-er).

3.1.2 Onmogelijk: eventueel alternatieve boommaatregelen

Boom 01

Indien de oprit niet verplaatst kan worden of dit niet wenselijk is, is het lastig om goede beschermende maatregelen te treffen om deze boom op deze plaats te behouden. Door de te treffen boom beschermende maatregelen wordt het vrijwel onmogelijk de bouwplaats te bereiken met zwaar materieel dat tijdens de bouw nodig is. Een eventueel alternatief zou zijn de boom te verplanten naar elders op het perceel maar gezien de beschikbare- en benodigde ruimte voor de bouwwerkzaamheden is dit een weinig succesvolle optie. Ook zal er dan moeten worden onderzocht of er kabels en leidingen liggen die het verplanten tot een optie maken.

3.2 Eindoordeel vraag/probleem opdrachtgever

De opdrachtgever wil een kapvergunning aanvragen voor 13 bomen. In totaal staan er 21 stuks waarvan er 8 niet kapvergunning plichtig zijn omdat deze dunner zijn dan 30cm Ø op 130cm van het maaiveld.

Drie bomen geven een conflict met de bouw van de woningen, namelijk bomen 01, 02 en 03. Voor de overige bomen wil de opdrachtgever een kapvergunning aanvragen i.v.m. de schaduw die deze bomen geven op de te bouwen woningen. De schematische schaduwweergave (bijlage 5.4) geeft aan dat er na 12.00 uur vrijwel geen direct zonlicht meer in de tuin komt. Ook wordt de gebruikswaarde van het perceel beperkt.

Het groene karakter van de omgeving wordt nauwelijks aangetast door het kappen van deze bomen, omdat de laanstructuur blijft bestaan en op de belendende percelen bos. Gezien de wens van de opdrachtgever is het wenselijk te onderzoeken of het mogelijk is dat herplanting elders in de gemeente plaats vindt of dat er een bijdrage wordt gestort in een gemeentelijk bomenfonds.


4. Aanbeveling

Om te voorkomen dat er schade ontstaat aan de bomen door ondeskundige snoei, moet er voorafgaande aan de bouw gesnoeid worden door een ETW-er. Deze kan in overleg met de aannemer bepalen in welke mate er gesnoeid kan worden. Ook tijdens graafwerkzaamheden in de nabijheid van bomen kan een ETW-er bepalen welke wortels er nog wel gesnoeid kunnen worden en welke niet. Tevens kan de ETW-er er zorg voor dragen dat er op de juiste wijze wortelsnoei plaats vindt.


Onderzoeken of er een mogelijkheid is de herplanting elders te doen plaats vinden, of dat er een bijdrage gestort kan worden in een gemeentelijk bomenfonds.

5. Bijlage

5.1 plattegrond



5.2 Boomstructuurplan gemeente Soest



LEGENDA

-  Bomenstructuur (cat. 1), gebieden, parken
-  Bomenstructuur (cat. 1), lanen
-  Bomenstructuur (cat. 1), parkwijk
-  Bomenstructuur (cat. 1), bos en natuur
-  Monumentale / waardevolle boom (cat. 2 en 3)
-  Bebouwde komgrens Boswet (vastgesteld dd. 23-10-2014)


Vastgesteld dd. 25 november 2014
Behorend bij nota 'Bescherming en kap van bomen'

5.3 VTA-rapportage




Nb. De boomnummers kunnen afwijken van de werkelijke standplaats.
Het boompaspoort en de VTA-rapportage is in een aparte pdf bijlage toegevoegd.


5.4 Schematische schaduwweergave




Schematische
schaduwweergave op 21 juni




10 uur




12 uur




15 uur




18 uur




Schematische
schaduwweergave
op 21 september




10 uur




12 uur




15 uur




18 uur




Schematische
schaduwweergave
op 21 december



10 uur




12 uur




15 uur

5.5 De tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen



1. Bescherm de stam en de wortels

Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter grootte van de kroonprojectie.



Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger.



2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom

Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.



3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie

Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats rijplaten.




4. Verstoor de bovengrond niet

Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.




5. Voorkom beschadiging van de wortels

Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik.




6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan

Leg kabels en leidingen niet dichterbij dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.




7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk

Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwaterniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.



8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen

Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.



9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren

Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.



10. Plaats geen dichte verharding over de wortels

Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven.

Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden!

Bronvermelding:

Voor de opzet van deze rapportage is gebruik gemaakt van de "Bomen effect analyse modelbeoordeling voor bouw en aanleg". Uitgegeven door de Bomenstichting, nov. 2003.

Ook de "Tien geboden voor bouw en aanleg bij bomen" zijn samengesteld door de Bomenstichting, nov. 2003.

Boomsoort Nederlandse benaming	Hollandse linde	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 12 tot 15 m.
Cultivar	Tilia x europaea	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						

Afbeelding	
------------	---

Boomsoort Nederlandse benaming	Gewone spar, Fijnspar	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Picea abies	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Hollandse linde	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 6 m. en hoger
Cultivar	Tilia x europaea	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Mechanisch defect	Holte	Hoogte [m]	3,5	Windrichting	Oost
Afwijkingen Stamvoet	Mechanisch defect	Beschadigd bastweefsel	Hoogte [m]		Windrichting	Zuid
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Mechanisch defect	Holte	Hoogte [m]	3	Windrichting	Oost
	Mechanisch defect	Holte	Hoogte [m]	2	Windrichting	Zuid
Afwijkingen Stamvoet	Mechanisch defect	Rotting	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Slecht		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Rooien		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						

Afbeelding	
------------	---

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Mechanisch defect	Houtscheur	Hoogte [m]	2	Windrichting	Noord
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Mechanisch defect	Beschadigd bastweefsel	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Mechanisch defect	Rotting	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Attentieboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Slecht					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Zomereik, Inlandse eik	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Quercus robur	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Mechanisch defect	Holte	Hoogte [m]	1	Windrichting	Zuid-Oost
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						

Afbeelding	
------------	---

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]	1	Windrichting	Zuid-West
Afwijkingen Stamvoet	Mechanisch defect	Beschadigd bastweefsel	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						

Afbeelding	
------------	---

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	tot ca. 6 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking	Dode boom					
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]	1	Windrichting	Zuid
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Zomereik, Inlandse eik	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Quercus robur	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Zomereik, Inlandse eik	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Quercus robur	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
	Mechanisch defect	Spechtengat	Hoogte [m]	8	Windrichting	Noord
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 18 tot 24 m.
Cultivar	Pinus sylvestris	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	25-03-2016
Afwijkingen Kroon	Mechanisch defect	Afgestorven tak	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Risicoboom	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Onderhoudssnoei achterstand		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Noorse esdoorn	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Acer platanoides	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Mechanisch defect	Holte	Hoogte [m]	2	Windrichting	West
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						

Afbeelding	
------------	---


Boomsoort Nederlandse benaming	Hollandse linde	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Tilia x europaea	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Boomsoort Nederlandse benaming	Hollandse linde	Monument	Nee
Boomsoort Wetenschappelijke benaming		Boomhoogte	ca. 15 tot 18 m.
Cultivar	Tilia x europaea	Takvrije doorgang [m]	
Jaar van aanplant		Stamdiameter [cm]	3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Inspecteur	T. Katerberg				Datum	23-03-2016
Afwijkingen Kroon	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stam	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Stamvoet	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Afwijkingen Maaiveld:	Algemeen	Geen opmerkingen	Hoogte [m]		Windrichting	
Kwaliteit Kroon	Goed		Boomveiligheid		Geen verhoogd risico	
Kwaliteit Stam	Goed		Frequentie Boomveiligheidscontrole		Nee: geen nader onderzoek	
Kwaliteit Stamvoet	Goed		Komende inspectiejaar			
Kwaliteit Maaiveld	Goed					
Maatregel	Geen maatregel		Urgentie		Geen urgentie	
Opmerking						
Paspoortfoto						
Afbeelding						

Object: 01 - Linde




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontw	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 12 tot 15 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Tilia x europaea
Nederlandse Naam:	: Hollandse linde	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	: Nee
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16201108575045
GPS coördinaten Y	: 5.3140997886657715
(RD) coördinaten X	: 149997,969
(RD) coördinaten Y	: 463763,287
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 01 - Linde

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 02 - Spar




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrer
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Boomspiegel aanwezig	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Subcategorie:	: bomen in gras	Gechipt	:
Subsubcategorie:	: bomen	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Nederlandse Naam:	: Gewone spar, Fijnspar	Cultivar:	: Picea abies
Jaar van aanplant	:	Identificatienummer	:
Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m	Monument	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Vrije takval mogelijk	:	Type boomspiegel	:
Restlevensduur	: 5-10	Vrijuit groeiend	: Nee

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16192305945626
GPS coördinaten Y	: 5.31425803899765
(RD) coördinaten X	: 150008,787
(RD) coördinaten Y	: 463753,483
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 02 - Spar

Inspectie

Conditiescore:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

03 - Redelijke conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 03 - Linde



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrering	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Boomspiegel aanwezig	: Nee
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Gechipt	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Hoogteklasse	: ca. 6 m. en hoger
Hoofdcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Subcategorie:	: bomen in gras	Jaar van aanplant	:
Subsubcategorie:	: leibomen	Leivorm	: vertikaal
Nederlandse Naam:	: Hollandse linde	Cultivar:	: Tilia x europaea
Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m	Monument	: Nee
Type boomspegel	:	Takvrije doorgang	:
Vrije takval mogelijk	:	Type boomspegel	:
		Restlevensduur	: >10

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.161914421352556

GPS coördinaten Y : 5.314180254936218

(RD) coördinaten X : 150003,464

(RD) coördinaten Y : 463752,527

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 03 - Linde

Inspectie

Conditie score:

02 - Goede conditie

Laatste inspectiejaar:

Benodigd materieel:

Onderhoudstoestand

Toelichting opmerkingveld:


Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 04 - Esdoorn



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrerings	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Boomspegel aanwezig	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Subcategorie:	: bomen in gras	Gechipt	:
Subsubcategorie:	: bomen	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Nederlandse Naam:	: Noorse esdoorn	Cultivar:	: Acer platanoides
Jaar van aanplant	:	Identificatienummer	:
Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m	Monument	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Vrije takval mogelijk	:	Type boomspegel	:
Restlevensduur	: >5	Vrijuit groeiend	:

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16175194242351

GPS coördinaten Y : 5.314055532217026

(RD) coördinaten X : 149994,912

(RD) coördinaten Y : 463734,458

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 04 - Esdoorn

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:


04 - Matige conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 05 - Esdoorn




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrer
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Restlevensduur	: >10
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer		:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen		:
Hoofdcategorie:	: bomen		:
Subcategorie:	: bomen in beplanting		:
Subsubcategorie:	:		:
Nederlandse Naam:	:	Cultivar:	:

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16175194242351
GPS coördinaten Y	: 5.314190983772278
(RD) coördinaten X	: 150004,18
(RD) coördinaten Y	: 463734,449
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Domein tkaterberg/914243 Plane vastgoed

Object: 05 - Esdoorn

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:


02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 06 - Esdoorn




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrerings
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Noorse esdoorn	Cultivar:	: Acer platanoides
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16174124758712
GPS coördinaten Y	: 5.314180925488472
(RD) coördinaten X	: 150003,491
(RD) coördinaten Y	: 463733,26
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 06 - Esdoorn

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 07 - Den



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometring	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Pinus sylvestris
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16172685068791

GPS coördinaten Y : 5.314216464757919

(RD) coördinaten X : 150005,921

(RD) coördinaten Y : 463731,655

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 07 - Den

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 08 - Eik




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometring	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Quercus robur
Nederlandse Naam:	: Zomereik, Inlandse eik	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16171368780456
GPS coördinaten Y	: 5.314250662922859
(RD) coördinaten X	: 150008,259
(RD) coördinaten Y	: 463730,188
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 08 - Eik

Inspectie

Conditiescore:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Laatste inspectiejaar:

Toelichting opmerkingveld:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 09 - Den



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometring
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Cultivar:	: Pinus sylvestris
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16173466614807

GPS coördinaten Y : 5.314116552472115

(RD) coördinaten X : 149999,085

(RD) coördinaten Y : 463732,532

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 09 - Den

Inspectie

Conditiescore:

02 - Goede conditie

Laatste inspectiejaar:

Benodigd materieel:

Onderhoudstoestand

Toelichting opmerkingveld:

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 10 - Esdoorn



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Acer platanoides
Nederlandse Naam:	: Noorse esdoorn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.161736928517854

GPS coördinaten Y : 5.314019657671452

(RD) coördinaten X : 149992,456

(RD) coördinaten Y : 463732,79

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 10 - Esdoorn

Inspectie

Conditiescore:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 11 - Den




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Cultivar:	: Pinus sylvestris
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16170875172232
GPS coördinaten Y	: 5.3140562027692795
(RD) coördinaten X	: 149994,953
(RD) coördinaten Y	: 463729,653
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 11 - Den

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 12 - Den




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: tot ca. 6 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Pinus sylvestris
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16170360996938
GPS coördinaten Y	: 5.314049497246742
(RD) coördinaten X	: 149994,494
(RD) coördinaten Y	: 463729,081
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 12 - Den

Inspectie

Conditie score:

06 - Zeer slechte conditie

Laatste inspectiejaar:

Benodigd materieel:

Onderhoudstoestand

Toelichting opmerkingveld:

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 13 - Esdoorn



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Acer platanoides
Nederlandse Naam:	: Noorse esdoorn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16169270945121

GPS coördinaten Y : 5.31420037150383

(RD) coördinaten X : 150004,816

(RD) coördinaten Y : 463727,858

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 13 - Esdoorn

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 14 - Den




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Pinus sylvestris
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16167995789825
GPS coördinaten Y	: 5.31417690217495
(RD) coördinaten X	: 150003,208
(RD) coördinaten Y	: 463726,441
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 14 - Den

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 15 - Eik




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Zomereik, Inlandse eik	Cultivar:	: Quercus robur
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16165856818828
GPS coördinaten Y	: 5.314207077026367
(RD) coördinaten X	: 150005,271
(RD) coördinaten Y	: 463724,059
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 15 - Eik

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 16 - Eik




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Quercus robur
Nederlandse Naam:	: Zomereik, Inlandse eik	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 4 Stamdiameter: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16165424911101
GPS coördinaten Y	: 5.314179919660091
(RD) coördinaten X	: 150003,412
(RD) coördinaten Y	: 463723,58
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 16 - Eik

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 17 - Den




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Pinus sylvestris
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	: >10		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.161607150574206
GPS coördinaten Y	: 5.314093083143234
(RD) coördinaten X	: 149997,465
(RD) coördinaten Y	: 463718,346
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 17 - Den

Inspectie

Conditiescore:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:


02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 18 - Den



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Cultivar:	: Pinus sylvestris
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16168201460057

GPS coördinaten Y : 5.31402200460434

(RD) coördinaten X : 149992,61

(RD) coördinaten Y : 463726,68

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 18 - Den

Inspectie

Conditie score:

02 - Goede conditie

Laatste inspectiejaar:

Benodigd materieel:

Onderhoudstoestand

Toelichting opmerkingveld:


Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 19 - Den



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontw	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Cultivar:	: Pinus sylvestris
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	:	Vrijuit groeiend	:

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.16167748985529

GPS coördinaten Y : 5.314017981290817

(RD) coördinaten X : 149992,334

(RD) coördinaten Y : 463726,177

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 19 - Den

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 20 - Den



Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met

Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 18 tot 24 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Grove den, Vliegden, Gewone pijn	Cultivar:	: Pinus sylvestris
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats

Topcode

Gebied


GPS coördinaten X : 52.161701347597905

GPS coördinaten Y : 5.314002558588982

(RD) coördinaten X : 149991,282

(RD) coördinaten Y : 463728,833

Dichtstbijzijnde hoogtemerk



Object: 20 - Den

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 21 - Esdoorn




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometreering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
Nederlandse Naam:	: Noorse esdoorn	Cultivar:	: Acer platanoides
Monument	:	Jaar van aanplant	:
Takvrije doorgang in m.	:	Stamdiameter	: 2 Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Vrije takval mogelijk	:	Takvrije doorgang in m.	:
Restlevensduur	: >10	Vrijuit groeiend	:

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16169908522631
GPS coördinaten Y	: 5.313945896923542
(RD) coördinaten X	: 149987,404
(RD) coördinaten Y	: 463728,585
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 21 - Esdoorn

Inspectie

Conditie score:

Laatste inspectiejaar:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:


02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Toelichting opmerkingveld:

Opmerking

Object: 22 - Linde




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometring	
In				
Eigenaar			Beheerder	
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:	:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:	:
Email:	:		Email:	:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Tilia x europaea
Nederlandse Naam:	: Hollandse linde	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	:		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.16193046354377
GPS coördinaten Y	: 5.31405955530548
(RD) coördinaten X	: 149995,207
(RD) coördinaten Y	: 463754,32
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 22 - Linde

Inspectie

Conditie score:

02 - Goede conditie

Laatste inspectiejaar:

Benodigd materieel:

Onderhoudstoestand

Toelichting opmerkingveld:


Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Object: 23 - Linde




Ligging	Nummer	Omschrijving	Hectometrering
In			
Eigenaar			Beheerder
Organisatie:	:	Plane vastgoedontwikkeling	Organisatie:
Contactpersoon:	:	Mevr. Bom	Contactpersoon:
Telefoon 1:	:		Telefoon 1:
Telefoon 2:	:		Telefoon 2:
Email:	:		Email:

In gedeeld beheer met	
Organisatie:	:
Contactpersoon:	:
Telefoon 1:	:
Telefoon 2:	:
Email:	:
Geïnspecteerd door:	:

iASSET thema:	: 3 - Groen	iASSET subthema:	: 0 -
BGT Classificatie:	: FunctioneelGebied	Beeldkwaliteit	:
IMGEO Classificatie:	: functioneel beheer	Frequentie	:
Beheerobject (NEN2767):	: 43 - Terreinen	Frequentie Of beeldonderhoud	:
Hoofdcategorie:	: bomen	Gechipt	:
Subcategorie:	: bomen in beplanting	Hoogteklasse	: ca. 15 tot 18 m.
Subsubcategorie:	: bomen	Identificatienummer	:
		Cultivar:	: Tilia x europaea
Nederlandse Naam:	: Hollandse linde	Jaar van aanplant	:
Monument	:	Stamdiameter	: 3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Takvrije doorgang in m.	:	Takvrije doorgang in m.	:
Vrije takval mogelijk	:	Vrijuit groeiend	:
Restlevensduur	:		

Plaats	
Topcode	
Gebied	-
GPS coördinaten X	: 52.161869174115466
GPS coördinaten Y	: 5.314031392335892
(RD) coördinaten X	: 149993,273
(RD) coördinaten Y	: 463747,503
Dichtstbijzijnde hoogtemerk	



Object: 23 - Linde

Inspectie

Conditie score:

02 - Goede conditie

Benodigd materieel:

Laatste inspectiejaar:

Toelichting opmerkingveld:

Onderhoudstoestand

Boomveiligheid

Frequentie Boomveiligheidscontrole

Komende inspectiejaar:

Opmerking

Domein tkaterberg/914243 Plane vastgoed

Printvoorwaarde Alle objecten