

## **Pius Floris Boomverzorging Veenendaal**

Projectnummer: PFBV18.005.HO

Opdrachtgever: NS Stations  
T.a.v. [REDACTED]  
Postbus 2534  
3500 GM Utrecht

Project: 2<sup>e</sup> Daalsedijk fase 2-4, Utrecht

Contactpersoon: [REDACTED]  
Telefoon: 0318-[REDACTED] / [REDACTED]  
E-mail: [veenendaal@piusfloris.nl](mailto:veenendaal@piusfloris.nl)

Onderzoeker: [REDACTED]  
*Boomtechnisch adviseur en  
European Treeworker*

Datum: 25 januari 2018

**2<sup>e</sup> Daalsedijk utrecht  
Inmeting & BVC fase 2-4**

# Inhoud

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Onderzoeksmethode .....</b>                          | <b>4</b>  |
|          | 2.1 Inventarisatie.....                                 | 4         |
|          | 2.2 Boomveiligheidscontrole .....                       | 4         |
|          | 2.3 Toekomstverwachting .....                           | 5         |
| <b>3</b> | <b>Onderzoeksresultaten.....</b>                        | <b>6</b>  |
|          | 3.1 Inventarisatie individuele bomen .....              | 6         |
|          | 3.2 Conditie.....                                       | 6         |
|          | 3.3 Levensverwachting .....                             | 6         |
|          | 3.4 Boomveiligheidscontrole .....                       | 6         |
|          | <b>Slotwoord .....</b>                                  | <b>7</b>  |
|          | <b>Bijlage 1: Situatieschets .....</b>                  | <b>8</b>  |
|          | <b>Bijlage 2: Inventarisatiegegevens .....</b>          | <b>9</b>  |
|          | <b>Bijlage 3: Gegevens boomveiligheidscontrole.....</b> | <b>10</b> |

# 1 Inleiding

**In opdracht van NS Stations heeft Pius Floris Boomverzorging Veenendaal een inventarisatie en boomveiligheidscontrole (BVC) uitgevoerd aan de 2<sup>e</sup> Daalsedijk in Utrecht. Het betreft fase 2-4 van het projectgebied.**

## Doel van het onderzoek

Doel van de inventarisatie is het in beeld krijgen van het bomenbestand. Middels de boomveiligheidscontrole worden de risico's voor de omgeving in kaart gebracht. Bij de uitvoering van deze inventarisatie is gebruik gemaakt van boombeheersysteem Geovisia.

## Zorgplicht

Met dit onderzoek voldoet de boomeigenaar aan de wettelijke zorgplicht in de zin van artikel 6:162 lid 2 Burgerlijk Wetboek, mits de in het advies aangegeven maatregelen worden uitgevoerd (onderzoeksplicht en verhoogde zorgplicht).

## Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven welke onderzoeksmethoden gehanteerd zijn en wat de functie hiervan is. De resultaten van de inventarisatie en boomveiligheidscontrole worden vermeld in hoofdstuk drie van dit rapport. In bijlage 1 bevindt zich een overzichtskaart van het terrein met daarop de boomnummers. Deze laag wordt tevens verstrekt in DWG formaat. Bijlage 2 en 3 bevatten de volledige inventarisatie en VTA gegevens.



***Figuur 1 Overzicht met projectgrens***

## 2 Onderzoeksmethode

Er zijn verschillende stappen ondernomen voor de inventarisatie en boomveiligheidscontrole:

1. Inventarisatie en conditiebepaling van het bomenbestand.
2. Visuele controle op symptomen van verzwakking. Als er geen bedenkelijke tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd.
3. Bij een indicatie van verzwakking wordt nader technisch onderzoek (NTO) geadviseerd.
4. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving.

Hieronder vindt u de verschillende onderzoeksmethoden toegelicht.

### 2.1 Inventarisatie

Bij de inventarisatie en conditiebepaling is bepaald welke bomen er aanwezig zijn en wordt bepaald wat de conditie hiervan is. Dit is van belang voor het verkrijgen van een stuk basisinformatie over de bomen.

#### **Inventarisatie**

Bij de inventarisatie is van de bomen een aantal gegevens opgenomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om soort, grootte en locatie. Naast deze vaste gegevens worden ook variabele gegevens opgenomen, als stamomtrek en conditiebepaling.

#### **Conditiebepaling**

De conditiebepaling is een momentopname van de verschijningsvorm van een boom. Bij de conditiebepaling is door ons onderscheid gemaakt tussen de volgende vier categorieën:

|                 |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Goed</b>     | De boom vertoont een beeld dat van de soort verwacht mag worden, onder goede groeiplaatsomstandigheden en op een goede groeiplaats.                                  |
| <b>Redelijk</b> | Niet-optimale groei, maar de minder optimale omstandigheden hebben nog geen duidelijke negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom.                  |
| <b>Matig</b>    | Er is duidelijk sprake van negatieve gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de boom, zoals beginnende scheutsterfte of overmatige scheutgroei binnen in de kroon. |
| <b>Slecht</b>   | Duidelijk aftakelende boom, waarbij veelal sprake is van een ijle kroon met zware scheutsterfte resulterend in veel en soms zwaar/dik dood hout.                     |

### 2.2 Boomveiligheidscontrole

#### **VTA methode**

De boomveiligheidscontrole bij de bomen is uitgevoerd met behulp van de VTA methode. De afkorting VTA staat voor Visual Tree Assessment. Door middel van deze methode wordt het breukrisico van een boom visueel beoordeeld op grond van bouw en groeiedrag.

Bij de VTA controle wordt onderscheid gemaakt tussen verzwakkingen die zijn waargenomen in de kroon, stam en stamvoet van de boom. Er wordt onder meer gecontroleerd op zaken als de aanwezigheid van schimmels, holten en inrottingen, mechanische belasting, inrottende snoeiwonden, plakoksels en dood hout. Naast de waargenomen VTA afwijkingen is per boom een conclusie en advies gegeven. Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

**Goedgekeurd** Een boom wordt goedgekeurd als er geen symptomen bij een boom worden aangetroffen die op een defect wijzen;

**Attentieboom** Bomen waarbij wel een symptoom gevonden wordt, maar waarvan duidelijk is dat deze op het moment van controle geen verhoogd risico veroorzaakt, worden als attentieboom aangeduid;

**Risicoboom** Bomen waarbij een symptoom gevonden wordt die een verhoogd risico veroorzaakt en bomen waarbij een symptoom gevonden wordt waarvan op het moment van controle niet kan worden aangegeven of het een verhoogd risico veroorzaakt, worden aangemerkt als zijnde risicoboom.

**Afgekeurd** Bomen waarvan op het moment van de controle duidelijk is dat zij een verhoogd risico veroorzaken, worden aangemerkt als afgekeurd. Vanuit het oogpunt van veiligheid dienen deze bomen verwijderd te worden.

## 2.3 Toekomstverwachting

De toekomstverwachting wordt bepaald door de leeftijd, conditie, mechanische gebreken, groeiplaatsomstandigheden en in dit geval door de bouwplannen.

Bij de conclusie wordt de boom ingedeeld in één van de volgende categorieën:

- **Goed** toekomstverwachting van minimaal 15 jaar en meer actieve groei;
- **Redelijk** toekomstverwachting van 10 tot 15 jaar actieve groei;
- **Matig** toekomstverwachting van 5 tot 10 jaar actieve groei;
- **Slecht** toekomstverwachting van 0 tot 5 jaar actieve groei.

## 3 Onderzoeksresultaten

### 3.1 Inventarisatie individuele bomen

In totaal zijn 183 bomen geïnventariseerd en gecontroleerd op boomveiligheid. In de bosstroken zijn de dikste bomen als individuele boom opgenomen. De meest voorkomende boomsoorten zijn:

- Es (*Fraxinus excelsior*), meest voorkomend als laanbeplanting langs de 2<sup>e</sup> Daalsedijk.
- Acacia (*Robinia pseudoacacia*), meest voorkomend als zaailingen en beplanting in bosstrook.
- Populier (*Populus alba*), meest voorkomend in bosstrook en als volwassen bomen op het terrein.

De staat van onderhoud van de (meeste) bomen op het terrein is matig. Er is veel snoeiachterstand. Ook zijn er doorgeschoten zaailingen van o.a. *Populus* en *Robinia* te vinden.

Alle bomen hebben een individueel boomnummer gekregen welke correspondeert met de gegevens uit bijlagen 1, 2 en 3. De complete inventarisatie- en VTA gegevens zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3 achterin deze rapportage.

### 3.2 Conditie

Op basis van de conditiebepaling blijkt dat het grootste deel van de bomen (154 stuks), een redelijke tot goede conditie heeft. De conditie van 26 bomen is als matig bestempeld en de conditie van 3 bomen als slecht. Er zijn geen volledig afgestorven bomen aangetroffen.

### 3.3 Levensverwachting

De meeste bomen hebben een goede levensverwachting van >15 jaar actieve groei. 4 bomen hebben een levensverwachting van minder dan 5 jaar. Reden van deze zeer matige toekomstverwachting is veelal een slechte conditie van de boom.

### 3.4 Boomveiligheidscontrole

Bij **162** bomen zijn geen symptomen waargenomen die duiden op de aanwezigheid van mogelijke gebreken of afwijkingen. Deze bomen zijn **goedgekeurd**.

**1** boom is aangemerkt als **attentieboom**, bij deze boom zijn constatering gedaan (holtes en ingerotte snoeiwonden), welke mogelijk voor gevaar kunnen zorgen in de nabije toekomst. Deze boom dient jaarlijks te worden gecontroleerd om de verzwakking te monitoren.

**23** bomen zijn als **risicoboom** aangemerkt, hierbij is een verzwakking of risico geconstateerd waar actie op moet worden ondernomen. Het is mogelijk dat na een vervolgactie, zoals gerichte snoei of het verwijderen van dood hout, de boom weer kan worden goedgekeurd.

- 1 risicoboom is afgekeurd. De boom heeft een zeer slechte conditie en vertoont afstervingsverschijnselen.

## Slotwoord

Middels deze inventarisatie en boomveiligheidscontrole zijn de bomen in beeld gebracht.

Dit rapport is naar waarheid opgemaakt te Veenendaal, 25 januari 2018.

Ing.   
*Directeur*  
Pius Floris Boomverzorging Veenendaal



## Bijlage 1: Situatieschets

In deze bijlage staat de situatie schets weergegeven. Hierop staan ook de boomnummers weergegeven welke corresponderen met de inventarisatielijst. Tevens wordt een digitale laag verstuurd met daarop de boomlocaties.





### Legenda

UITZET\_\_OVERZICHT

20160122\_\_OVERZICHT

Bomen

UTR\_ONTWIKKELVEL

luchtfoto: luchtfoto\_2015



## Bijlage 2: Inventarisatiegegevens

In deze bijlage zijn de volledige inventarisatiegegevens weergegeven.

| UID | Boomsort (Latijns)   | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|----------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 1   | Pyrus                | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 4          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 2   | Salix alba           | 1980      | 12-15 m      | Bosstrook   | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 3   | Salix alba           | 1980      | 15-18 m      | Bosstrook   | 8          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 4   | Salix alba           | 1980      | 12-15 m      | Bosstrook   | 6          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 5   | Populus nigra        | 1980      | 18-24 m      | Bosstrook   | 12         | Geen vrije uitgroei | tweestammig 40 cm  | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 6   | Crataegus monogyna   | 1990      | 6-9 m        | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 12                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 7   | Salix alba           | 1980      | 15-18 m      | Bosstrook   | 6          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 8   | Salix alba           | 1980      | 15-18 m      | Bosstrook   | 8          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 9   | Salix alba           | 1980      | 15-18 m      | Bosstrook   | 6          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 10  | Salix alba           | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 11  | Populus nigra        | 1980      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 30 cm              | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 12  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 13  | Pyrus                | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 14  | Malus                | 1980      | 6-9 m        | Bosstrook   | 4          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 15  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 5          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 16  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 5          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 17  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 6-9 m        | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 12                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 18  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 6-9 m        | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 5                  | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 19  | Malus                | 1980      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 20  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 12-15 m      | Bosstrook   | 5          | Geen vrije uitgroei | 40-60 cm           | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 21  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 6-9 m        | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 22  | Robinia pseudoacacia | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 23  | Robinia pseudoacacia | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 24  | Robinia pseudoacacia | 2000      | 6-9 m        | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 25  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 5          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 26  | Salix alba           | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 27  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 28  | Robinia pseudoacacia | 1980      | 9-12 m       | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 29  | Robinia pseudoacacia | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 30  | Robinia pseudoacacia | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 31  | Tilia europaea       | 2000      | 0-6 m        | Bosstrook   | 1          | Vormboom            | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 32  | Tilia europaea       | 2000      | 0-6 m        | Bosstrook   | 1          | Vormboom            | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |

| UID | Boomsoort (Latijns)       | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|---------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 33  | Tilia europaea            | 2000      | 0-6 m        | Bosstrook   | 1          | Vormboom            | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 34  | Tilia europaea            | 2000      | 0-6 m        | Bosstrook   | 1          | Vormboom            | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 35  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 36  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 37  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 38  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 39  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 40  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 41  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 42  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 43  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 44  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 45  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 46  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 47  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 48  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 49  | Populus alba              | 1975      | 18-24 m      | Bosstrook   | 15         | Geen vrije uitgroei | 84                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 50  | Populus alba              | 1975      | 18-24 m      | Bosstrook   | 15         | Geen vrije uitgroei | 75                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 51  | Populus alba              | 1975      | 18-24 m      | Bosstrook   | 15         | Geen vrije uitgroei | 70                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 52  | Populus alba              | 1975      | 18-24 m      | Bosstrook   | 15         | Geen vrije uitgroei | 91                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 53  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 54  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 55  | Populus alba              | 2000      | 12-15 m      | Bosstrook   | 3          | Geen vrije uitgroei | 15-35              | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 56  | Alnus glutinosa           | 1980      | 9-12 m       | Heesters    | 8          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 57  | Betula utilis 'Doorenbos' | 1980      | 9-12 m       | Heesters    | 8          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 58  | Prunus avium              | 1975      | 12-15 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 55                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 59  | Robinia pseudoacacia      | 1975      | 12-15 m      | Gazon       | 10         | Geen vrije uitgroei | 51                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 60  | Robinia pseudoacacia      | 1975      | 12-15 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 60                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 61  | Prunus                    | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 62  | Prunus                    | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 63  | Crataegus monogyna        | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 64  | Ilex aquifolium           | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |

| UID | Boomsoort (Latijns)                     | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 65  | Prunus avium                            | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 28                 | Slecht   | < 3 jaar          |
| 66  | Prunus avium                            | 1975      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | 21                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 67  | Robinia pseudoacacia                    | 2000      | 9-12 m       | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 22                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 68  | Robinia pseudoacacia                    | 2000      | 9-12 m       | Heesters    | 1          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 69  | Robinia pseudoacacia                    | 2000      | 9-12 m       | Heesters    | 1          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 70  | Crataegus monogyna                      | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 71  | Crataegus monogyna                      | 1990      | 0-6 m        | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 72  | Acer pseudoplatanus                     | 1975      | 12-15 m      | Heesters    | 8          | Geen vrije uitgroei | 48                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 73  | Acer pseudoplatanus                     | 1975      | 12-15 m      | Heesters    | 8          | Geen vrije uitgroei | 36                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 74  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 4          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 75  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 76  | Cedrus libanii 'Glaucua'                | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 3          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 77  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 4          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 78  | Cedrus libanii 'Glaucua'                | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | 36                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 79  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 4          | Geen vrije uitgroei | 27                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 80  | Cedrus libanii 'Glaucua'                | 1980      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | 34                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 81  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | 38                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 82  | Betula pendula                          | 1980      | 12-15 m      | Heesters    | 4          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 83  | Robinia pseudoacacia<br>'Umbraculifera' | 1975      | 0-6 m        | Heesters    | 4          | Knotboom            | 35                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 84  | Robinia pseudoacacia<br>'Umbraculifera' | 1975      | 0-6 m        | Heesters    | 4          | Knotboom            | 35                 | Slecht   | 3 - 5 jaar        |
| 85  | Robinia pseudoacacia<br>'Umbraculifera' | 1975      | 0-6 m        | Heesters    | 4          | Knotboom            | 35                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 86  | Salix alba                              | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 4          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 87  | Carpinus betulus                        | 1990      | 9-12 m       | Heesters    | 6          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 88  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 89  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 90  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 91  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 92  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 93  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 94  | Prunus                                  | 1990      | 6-9 m        | Heesters    | 5          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |

| UID | Boomsoort (Latijns)         | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats       | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|-----------------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 95  | Robinia pseudoacacia        | 1990      | 9-12 m       | Heesters          | 6          | Geen vrije uitgroei | 21                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 96  | Robinia pseudoacacia        | 1990      | 9-12 m       | Heesters          | 6          | Geen vrije uitgroei | < 20               | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 97  | Platanus hispanic           | 1975      | 15-18 m      | Elementverharding | 15         | Geen vrije uitgroei | 57                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 98  | Platanus hispanic           | 1975      | 15-18 m      | Elementverharding | 15         | Geen vrije uitgroei | 51                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 99  | Prunus                      | 1980      | 0-6 m        | Heesters          | 1          | Vormboom            | 18                 | Matig    | 3 - 5 jaar        |
| 100 | Gleditsia triacanthos       | 1980      | 12-15 m      | Heesters          | 12         | Geen vrije uitgroei | 40                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 101 | Crataegus monogyna          | 1980      | 6-9 m        | Heesters          | 5          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 102 | Gleditsia triacanthos       | 1980      | 12-15 m      | Heesters          | 10         | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 103 | Prunus cerasifera 'Nigra'   | 1980      | 6-9 m        | Halfverharding    | 5          | Geen vrije uitgroei | 22                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 104 | Prunus cerasifera 'Nigra'   | 1980      | 6-9 m        | Halfverharding    | 5          | Geen vrije uitgroei | 22                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 105 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <10                | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 106 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <10                | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 107 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <10                | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 108 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <20                | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 109 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <20                | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 110 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <20                | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 111 | Acer platanoides 'Globosum' | 2005      | 0-6 m        | Elementverharding | 1          | Vormboom            | <20                | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 112 | Acer negundo                | 1990      | 9-12 m       | Heesters          | 7          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 113 | Platanus hispanic           | 1975      | 15-18 m      | Elementverharding | 15         | Geen vrije uitgroei | 70                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 114 | Tilia europaea 'Euchlora'   | 1960      | 18-24 m      | Elementverharding | 11         | Geen vrije uitgroei | 70                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 115 | Malus                       | 1990      | 0-6 m        | Elementverharding | 3          | Geen vrije uitgroei | 12                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 116 | Malus                       | 1990      | 6-9 m        | Elementverharding | 3          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 117 | Malus                       | 1990      | 6-9 m        | Elementverharding | 3          | Geen vrije uitgroei | 18                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 118 | Acer pseudoplatanus         | 1975      | 15-18 m      | Elementverharding | 10         | Geen vrije uitgroei | 47                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 119 | Populus nigra               | 1960      | > 24 m       | Heesters          | 14         | Knotboom            | 102                | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 120 | Populus nigra               | 1960      | > 24 m       | Heesters          | 14         | Knotboom            | 98                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 121 | Populus nigra               | 1960      | > 24 m       | Heesters          | 14         | Knotboom            | 84                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |

| UID | Boomsort (Latijns)  | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|---------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 122 | Populus nigra       | 1960      | > 24 m       | Heesters    | 14         | Knotboom            | 80                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 123 | Populus alba        | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 60                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 124 | Populus alba        | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 52                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 125 | Populus alba        | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 50                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 126 | Populus alba        | 1975      | 18-24 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 70                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 127 | Acer pseudoplatanus | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 6          | Geen vrije uitgroei | 48                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 128 | Populus alba        | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 68                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 129 | Populus alba        | 1975      | > 24 m       | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 72                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 130 | Populus alba        | 1975      | 15-18 m      | Heesters    | 10         | Geen vrije uitgroei | 70                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 131 | Ulmus hollandica    | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 132 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 133 | Fraxinus ornus      | 2000      | 6-9 m        | Ruw gras    | 5          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 144 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 145 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 146 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 147 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 148 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 149 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 150 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 151 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 152 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 7          | Geen vrije uitgroei | 45                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 153 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 154 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 155 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 156 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 157 | Prunus              | 2000      | 0-6 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 158 | Prunus              | 2000      | 0-6 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Goed     | 10 - 25 jaar      |
| 159 | Juglans regia       | 1990      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 160 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 161 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 162 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Slecht   | 3 - 5 jaar        |
| 163 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 8          | Geen vrije uitgroei | 45                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |

| UID | Boomsoort (Latijns) | Plantjaar | Hoogte in m. | Standplaats | Kroondiam. | Boomklasse          | Stamdiameter in cm | Conditie | Levensverwachting |
|-----|---------------------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------|
| 164 | Juglans regia       | 1990      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 165 | Juglans regia       | 1990      | 0-6 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 166 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 40                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 167 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 168 | Fraxinus excelsior  | 2010      | 0-6 m        | Gazon       | 1          | Geen vrije uitgroei | 5                  | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 169 | Juglans regia       | 1990      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 170 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 171 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 172 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 173 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 12-15 m      | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 174 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 25                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 175 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 134 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 135 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 5 - 10 jaar       |
| 136 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 137 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 139 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 1          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 140 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 1          | Geen vrije uitgroei | 10                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 141 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 1          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 142 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 1          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 143 | Juglans regia       | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 4          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 176 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 5          | Geen vrije uitgroei | 35                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 177 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 178 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 179 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 180 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 15                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 181 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 182 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |
| 183 | Fraxinus excelsior  | 1990      | 9-12 m       | Gazon       | 6          | Geen vrije uitgroei | 30                 | Matig    | 5 - 10 jaar       |
| 184 | Fraxinus excelsior  | 2000      | 6-9 m        | Gazon       | 3          | Geen vrije uitgroei | 20                 | Redelijk | 10 - 25 jaar      |



## **Bijlage 3: Gegevens boomveiligheidscontrole**

In deze bijlage worden de volledige gegevens van de boomveiligheidscontrole weergegeven.

| UID | Kroon     | Stam en stamvoet   | Veiligheidscategorie                    | Inspectie frequentie | Veiligheidsmaatregel       | Veiligheidsurgentie |
|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 2   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 3   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 4   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 5   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 6   | Goed      | Goed               | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 7   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 8   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 9   | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 10  | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 11  | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 12  | Voldoende | Voldoende          | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 13  | Voldoende | Goed               | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 14  | Voldoende | Goed               | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 15  | Voldoende | Niet te beoordelen | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 16  | Voldoende | Niet te beoordelen | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |

[illegible]

| UID | Kroon       | Stam en stamvoet | Veiligheidscategorie                    | Inspectie frequentie | Veiligheidsmaatregel        | Veiligheidsurgentie |
|-----|-------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 48  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 49  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 50  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 51  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 52  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 53  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 54  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 55  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 56  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 57  | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 58  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 59  | Matig       | Matig            | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen; | Binnen 3 maanden    |
| 60  | Matig       | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen; | Binnen 3 maanden    |
| 61  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 62  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 63  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 64  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 65  | Slecht      | Onvoldoende      | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Rooien;                     | Binnen 3 maanden    |
| 66  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 67  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 68  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 69  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 70  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 71  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Geen                |
| 72  | Matig       | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen; | Binnen 3 maanden    |
| 73  | Matig       | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen; | Binnen 3 maanden    |
| 74  | Voldoende   | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;  | Binnen 3 maanden    |
| 75  | Voldoende   | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;             | Binnen 3 maanden    |
| 76  | Onvoldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;             | Binnen 3 maanden    |
| 77  | Voldoende   | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;             | Binnen 3 maanden    |
| 78  | Onvoldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;             | Binnen 3 maanden    |



| UID | Kroon       | Stam en stamvoet | Veiligheidscategorie                    | Inspectie frequentie | Veiligheidsmaatregel       | Veiligheidsurgentie |
|-----|-------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 79  | Voldoende   | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 80  | Onvoldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 81  | Voldoende   | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 82  | Voldoende   | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 83  | Matig       | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 84  | Slecht      | Matig            | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 85  | Matig       | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 86  | Voldoende   | Matig            | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 87  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 88  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 89  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 90  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 91  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 92  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 93  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 94  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 95  | Goed        | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 96  | Goed        | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 97  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 98  | Goed        | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 99  | Matig       | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 100 | Voldoende   | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 101 | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 102 | Voldoende   | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;            | Binnen 3 maanden    |
| 103 | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 104 | Voldoende   | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 105 | Matig       | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 106 | Matig       | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 107 | Matig       | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |

| UID | Kroon     | Stam en stamvoet | Veiligheidscategorie                    | Inspectie frequentie | Veiligheidsmaatregel                       | Veiligheidsurgentie |
|-----|-----------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 108 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 109 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 110 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 111 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 112 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 113 | Goed      | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Gerichte snoei;                            | Binnen 3 maanden    |
| 114 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 115 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 116 | Matig     | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 117 | Matig     | Matig            | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 118 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 119 | Voldoende | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;Gerichte snoei; | Binnen 3 maanden    |
| 120 | Voldoende | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;Gerichte snoei; | Binnen 3 maanden    |
| 121 | Voldoende | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;                | Binnen 3 maanden    |
| 122 | Voldoende | Goed             | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;                | Binnen 3 maanden    |
| 123 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 124 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 125 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 126 | Voldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;Gerichte snoei; | Binnen 3 maanden    |
| 127 | Voldoende | Voldoende        | Attentieboom                            | 3 jaarlijks          | Jaarlijkse inspectie;                      | Binnen 1 jaar       |
| 128 | Voldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;Gerichte snoei; | Binnen 3 maanden    |
| 129 | Voldoende | Voldoende        | Risicoboom                              | 3 jaarlijks          | Grof dood hout verwijderen;Gerichte snoei; | Binnen 3 maanden    |
| 130 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 131 | Goed      | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 132 | Goed      | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 133 | Goed      | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 144 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 145 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 146 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 147 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 148 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |
| 149 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel;                 | Geen                |

[illegible]

| UID | Kroon     | Stam en stamvoet | Veiligheidscategorie                    | Inspectie frequentie | Veiligheidsmaatregel       | Veiligheidsurgentie |
|-----|-----------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 141 | Voldoende | Matig            | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 142 | Voldoende | Matig            | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 143 | Voldoende | Voldoende        | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 176 | Matig     | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 177 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 178 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 179 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 180 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 181 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 182 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 183 | Matig     | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |
| 184 | Voldoende | Goed             | Boom zonder noemenswaardige afwijkingen | 3 jaarlijks          | Geen veiligheidsmaatregel; | Geen                |



| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen                                                              | Opmerkingen |
|-----|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 2   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Meerstammige boom;(Dichte) onderbeplanting;                              | 5 stammen   |
| 3   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;Meerstammige boom;                              | 5 stammen   |
| 4   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 5   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | klimop;Meerstammige boom;Plakoksel<br>stamvoet;(Dichte) onderbeplanting; |             |
| 6   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 7   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 8   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;Meerstammige boom;                              | 3 stammen   |
| 9   | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 10  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;Onderstandige boom;                             |             |
| 11  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 12  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;Onderstandige boom;                             |             |
| 13  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 14  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                                                |             |
| 15  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;klimop;Meerstammige<br>boom;                    |             |
| 16  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;klimop;Meerstammige<br>boom;                    |             |

| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen                                        | Opmerkingen   |
|-----|---------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 17  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;klimop;Meerstammige boom; |               |
| 18  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;klimop;                   |               |
| 19  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 20  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | klimop;                                            |               |
| 21  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 22  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 23  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 24  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 25  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                          |               |
| 26  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                          |               |
| 27  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                          |               |
| 28  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | (Dichte) onderbeplanting;                          |               |
| 29  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 30  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 31  | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    | achterstallig |
| 32  | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    | achterstallig |
| 33  | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    | achterstallig |
| 34  | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    | achterstallig |
| 35  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 36  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 37  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 38  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 39  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 40  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 41  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 42  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 43  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 44  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 45  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 46  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |
| 47  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                    |               |

| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen                                       | Opmerkingen |
|-----|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 48  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 49  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 50  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 51  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 52  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 53  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 54  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 55  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 56  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 57  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 58  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 59  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 60  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 61  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 62  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 63  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 64  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 65  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 66  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Onderstandige boom;                               |             |
| 67  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 68  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 69  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 70  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 71  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 72  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 73  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                   |             |
| 74  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | klimop;                                           |             |
| 75  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;             |             |
| 76  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Onvoldoende vrije doorgangshoogte;                |             |
| 77  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;Scheefstand; |             |
| 78  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Onvoldoende vrije doorgangshoogte;                |             |

| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen                                             | Opmerkingen         |
|-----|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 79  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;Bestratingsopdruk; |                     |
| 80  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;                   | geen doorgaande top |
| 81  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;Bestratingsopdruk; |                     |
| 82  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;                   |                     |
| 83  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 84  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Afstervingsverschijnselen;                              |                     |
| 85  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 86  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         | vergroeid in hek    |
| 87  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 88  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 89  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 90  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 91  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 92  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 93  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 94  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 95  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Meerstammige boom;Takken tegen gebouw/straat meubilair; |                     |
| 96  | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair;                   |                     |
| 97  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Bestratingsopdruk;Boomspiegel te klein;                 |                     |
| 98  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Bestratingsopdruk;Boomspiegel te klein;                 |                     |
| 99  | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 100 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Onvoldoende vrije doorgangshoogte;klimop;               |                     |
| 101 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | klimop;Scheefstand;                                     |                     |
| 102 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | klimop;Takken tegen gebouw/straat meubilair;            |                     |
| 103 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 104 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 105 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 106 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |
| 107 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                                         |                     |

| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen                           | Opmerkingen                                        |
|-----|---------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 108 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 109 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 110 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 111 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 112 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 113 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Takken tegen gebouw/straat meubilair; |                                                    |
| 114 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 115 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 116 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 117 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 118 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 119 | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter | Holte in kroon;                       | boom is gekandalaberscheur/holte gesteltak         |
| 120 | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       | boom is gekandalaberd                              |
| 121 | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       | boom is gekandalaberd                              |
| 122 | Specefieke snoei    | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       | boom is gekandalaberd                              |
| 123 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 124 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 125 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 126 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 127 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Holte in stam;Ingerotte snoeiwonden;  |                                                    |
| 128 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       | matige takaanhechtingen, boom opnieuw kandalaberen |
| 129 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       | mogelijk opnieuw kandalaberen                      |
| 130 | Onderhoudssnoei     | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade kroon;                         |                                                    |
| 131 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Meerstammige boom;                    |                                                    |
| 132 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Meerstammige boom;                    | groeit in hek                                      |
| 133 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Meerstammige boom;                    |                                                    |
| 144 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 145 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 146 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 147 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Scheur stamvoet;                      |                                                    |
| 148 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |
| 149 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                                       |                                                    |



| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen      | Opmerkingen |
|-----|---------------------|----------------|-------------|------------------|-------------|
| 150 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 151 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 152 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 153 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 154 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 155 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 156 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stam;     |             |
| 157 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 158 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 159 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 160 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 161 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 162 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 163 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 164 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 165 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 166 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 167 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 168 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 169 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 170 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 171 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 172 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 173 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 174 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 175 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stam;     |             |
| 134 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 135 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stam;     |             |
| 136 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stamvoet; |             |
| 137 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 139 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |
| 140 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |                  |             |

| UID | Onderhoudsmaatregel | Inspectiedatum | Controleur  | Afwijkingen  | Opmerkingen |
|-----|---------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 141 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stam; |             |
| 142 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter | Schade stam; |             |
| 143 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 176 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 177 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 178 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 179 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 180 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 181 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 182 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 183 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |
| 184 | Begeleidingssnoei   | 23-01-2018     | Hidde Otter |              |             |