

**Hoofdvestiging**

Strijkviertel 30, Postbus 29, 3454 ZG De Meern

T: 030 - 666 1746 | F: 030 - 666 4854

I : www.vandijktech.nl | E: info@vandijktech.nl

GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Nevenvestiging

Overspoor 9, 1688 JG Nibbixwoud

T: 0229 - 578 123 | F: 0229 - 578 847

E: nibbixwoud@vandijktech.nl

Datum: 27-01-2015

Opdrachtnummer: 151993

QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET

Project: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht
(locatie B), Beiroetdreef 5 te Utrecht

Opdrachtgever: Katholieke Scholienstichting Utrecht
Postbus 9001
3506 GA Utrecht

Uitgevoerd:

Veldbezoek: 20-01-2015 (mevr. E.R. Beekman MSc.)

Projectleider: dhr. ing. R.I. Satinover

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	3
2.	BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE	3
2.1	Omgeving	3
2.2	Onderzoekslocatie	3
3.	VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING	3
3.1	Voorgenomen herontwikkeling	3
3.2	Relevante wetgeving	3
4.	VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN.....	4
4.1	Methode.....	4
4.2	Vaatplanten.....	5
4.3	Grondgebonden zoogdieren.....	5
4.4	Vleermuizen	5
4.5	Reptielen en amfibieën	6
4.6	Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren.....	6
4.7	Vogels.....	6
5.	TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE	7
5.1	Algemeen.....	7
5.2	Toetsing.....	7
6.	SLOTOPMERKINGEN.....	8

BIJLAGEN

- 1.1 Regionale situatie (niet op schaal)
- 1.2 Situatietekening (1:500; A3)
- 1.3 Foto-overzicht
- 2 Natura 2000-gebieden en Ecologisch Hoofdstructuur
- 3 Wettelijk kader

1. INLEIDING

In opdracht van Katholieke Scholenstichting Utrecht (d.d. 30-10-2014) is door van Dijk geo- en milieutechniek b.v. een quickscan Flora- en faunawet uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Beiroetdreef 5 te Utrecht.

Aanleiding voor het uitvoeren van een quickscan Flora- en faunawet betreft de sloop van het oude school- en gymgebouw en de toekomstige nieuwbouw van een openbare school (OBS) op het perceel.

Op basis van een literatuuronderzoek, een veldbezoek en expertkennis wordt een inschatting gemaakt van eventuele belemmeringen voor de voorgenomen sloop en nieuwbouw van een basisschool betreffende de natuurbeschermingswetgeving.

Inzake de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet is tussen van Dijk geo- en milieutechniek b.v. en de opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie die de onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden.

2. BESCHRIJVING OMGEVING EN ONDERZOEKSLOCATIE

2.1 Omgeving

Het te onderzoeken perceel is gesitueerd in het noordelijke deel van Utrecht Overvecht ten zuidwesten van polder De Gagel en bijbehorend natuureservaat. De directe omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit bebouwing met ten westen de Klopvaart, ten zuiden park De Gagel en ten noordoosten de N230. De ligging van het perceel is globaal aangeduid op een topografische kaart, die is opgenomen als bijlage 1.1.

2.2 Onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie is ten zuiden gelegen van de Beiroetdreef. De locatie (kadastrale aanduiding: gemeente Utrecht, sectie F, nr. 2372) heeft een oppervlakte van circa 2.100 m². Het terrein bestaat uit een school- en gymgebouw met daartussen een schoolplein verhard met tegels. Er zijn enkele bomen en groenstroken aanwezig met voornamelijk (aangeplante) soorten als: plataan, zuurbes, sier appel, liguster, vlinderstruik en enkele kleinere soorten als margriet en smalle weegbree. De situatietekening van de onderzoekslocatie is opgenomen als bijlage 1.2; een foto-overzicht als bijlage 1.3.

3. VOORGENOMEN HERONTWIKKELING EN RELEVANTE WETGEVING

3.1 Voorgenomen herontwikkeling

De huidige bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een nieuw schoolgebouw met schoolplein.

3.2 Relevante wetgeving

In deze paragraaf wordt besproken aan welke wetgeving en provinciaal beleid de voorgenomen herinrichting dient te worden getoetst. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de natuurbeschermingswetgeving opgenomen.

Flora- en faunawet

Alle inheemse flora en fauna zijn in Nederland beschermd onder de Flora- en faunawet. Mogelijk heeft de herontwikkeling negatieve gevolgen voor beschermde soorten die voorkomen in en rondom de onderzoekslocatie. Derhalve dient de herinrichting te worden getoetst aan de Flora- en faunawet.

Natuurbeschermingswet 1998

De onderzoekslocatie is circa 2 km ten zuiden van het Natura 2000-gebied “Oostelijke Vechtplassen” gelegen. Een overzichtskaart van de Natura 2000-gebieden in de omgeving van Utrecht Overvecht is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied wordt een toetsing van de voorgenomen herontwikkeling aan de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied niet noodzakelijk geacht. Er zijn redelijkerwijs geen externe effecten op de aangewezen habitattypen en habitatsoorten te verwachten.

Provinciaal beleid

De onderzoekslocatie ligt op een afstand van minimaal 400 m tot de Ecologische hoofdstructuur (EHS). Het dichtstbijzijnde deel van de EHS bestaat uit voormalig Fort De Gagel. Gevolgd door een waterrijk natuureservaat (op circa 500 m afstand) en het Gagelbos met voormalig Fort Ruigenhoek (op circa 1 km). Een overzichtskaart van de EHS in de omgeving van Utrecht Overvecht is opgenomen als bijlage 2. Gezien de aard van de herontwikkeling en de afstand tussen de planlocatie en de EHS wordt een toetsing van de herinrichting aan de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS niet noodzakelijk geacht.

4. VOORKOMEN VAN STRENG BESCHERMDE SOORTEN

4.1 Methode

Literatuuronderzoek

Op basis van literatuur, landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en soortspecifieke habitatkenmerken, wordt bepaald welke streng beschermde soorten mogelijk in en rondom het plangebied voorkomen. Met streng beschermde soorten worden de beschermde soorten bedoeld waarvoor geen vrijstelling in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling geldt. Dit zijn de soorten uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, broedvogels en vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) of waarvan een inventarisatie gewenst is op basis van zwaarwegende ecologische omstandigheden (categorie 5).

Veldbezoek

Op 20-01-2015 is door een ecooloog (mevr. E. R. Beekman MSc.) een veldbezoek uitgevoerd. Tijdens het veldbezoek is bepaald of de aanwezige biotopen geschikt zijn voor streng beschermde soorten die op basis van het literatuuronderzoek op de onderzoekslocatie worden verwacht. Tevens is de onderzoekslocatie globaal geïnventariseerd op het voorkomen van individuen of sporen (zoals resten, uitwerpselen of nesten) van streng beschermde flora en fauna. Het veldbezoek betreft een oriënterend bezoek. Benadrukt wordt dat dit geen volledige inventarisatie betreft. Het onderzoek geeft een verwachting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied.

Algemeen

In onderstaande paragrafen 4.2 t/m 4.7 worden per soortgroep de resultaten van het literatuuronderzoek en veldbezoek beschreven.

4.2 Vaatplanten

Op basis van verspreidingsgegevens is de kans op het voorkomen van beschermde vaatplantsoorten in het plangebied zeer minimaal (www.soortenbank.nl; www.waarneming.nl; www.wilde-planten.nl). De kleine groenstroken op de onderzoekslocatie bestaan hoofdzakelijk uit aanplant van bomen en struiken. Tijdens het veldbezoek zijn voornamelijk de boomsoorten plataan en sier appel waargenomen. De struiken en overige planten bestaan uit hultst, liguster, vlinderstruik, zuurbes (grote aantallen), meidoorn, rozenbottel, bermooievaarsbek, smalle weegbree, margriet en één enkele sneeuwbes. Groei van planten in de directe buurt van de zuurbesstruiken is zeer gering. De zuurbes is een fijn wortelige plant waardoor deze zeer goed in staat is veel voedsel uit de bodem op te nemen. Derhalve vormt mogelijk voedsel gebrek een belemmering voor planten rondom. Daarnaast is de aanwezigheid van de genoemde soorten een indicatie voor de aanwezigheid van een relatief voedselrijk milieu. Er zijn geen exemplaren of resten van streng beschermde planten waargenomen. Het plangebied vormt door het duidelijk intensief tuinonderhoud (snoeien en harken) en het ontbreken van specifieke habitat kenmerken, zoals een voedselarm milieu, geen geschikt habitat voor streng beschermde planten.

4.3 Grondgebonden zoogdieren

Op basis van verspreidingsgegevens komen enkele streng beschermde grondgebonden zoogdiersoorten in de omgeving van Utrecht Overvecht voor zoals de rode eekhoorn, steenmarter, boommarter, das, waterspitsmuis en de noordse woelmuis. (www.zoogdierverseniging.nl; www.waarneming.nl www.zoogdieratlas.nl). Voor zowel de rode eekhoorn als de boommarter en de das geldt een sterke voorkeur voor een bosrijk habitat met weinig verstoring. Voor de steenmarter geldt een sterke voorkeur voor bebouwde gebieden en cultuurlandschappen, maar komt in vrijwel alle biotopen voor waar voedsel en dekking ruim aanwezig zijn. Sporen van marterachtigen en eekhoorns zijn niet aangetroffen. Voor de waterspitsmuis en noordse woelmuis geldt dat beide soorten sterke waarde hechten aan waterrijke (sterk met riet begroeide) brede en drassige oevers. Op de planlocatie ontbreekt enige vorm van bebouwing, geschikt waterbiotoop en brede drassige rietkragen. De bebouwing op het perceel biedt weinig dekkingsplaatsen en voedsel. Derhalve kan het voorkomen van opgenoemde streng beschermde grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 van de Flora- en Faunawet binnen het plangebied redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.4 Vleermuizen

Vleermuissoorten die op basis van verspreidingsdata kunnen voorkomen in de directe omgeving van Utrecht Overvecht zijn: rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis (www.zoogdierverseniging.nl; www.waarneming.nl; www.zoogdieratlas.nl). Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn gebouwbezonende soorten die in stedelijk gebied kunnen worden verwacht. Door het ontbreken van water, bomen (diameter > 30 cm) en bomenlanen op het perceel zijn er geen vliegroutes of foerageergebieden voor vleermuizen aanwezig. Het gebouw vormt daarnaast op basis van de ligging, midden in het stedelijk gebied, geen essentieel onderdeel van een vliegroute. Het plangebied vervuld mogelijk wel functie als verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. De twee gebouwen bestaan ieder uit een plat dak met een overhellende dakrand. Deze dakrand bevat om de circa 2 meter aan de onderkant een open sleuf van ongeveer 2 cm breed en 20 cm

lang. Wellicht bieden deze sleuven mogelijkheid de spouwmuur of dakisolatie te kunnen bereiken. De spouwmuur en dakisolatie zijn mogelijk geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger.

De aanwezigheid van winter-, kraam-, zomer-, en paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en laatvlieger kan niet worden uitgesloten.

4.5 Reptielen en amfibieën

Op basis van verspreidingsdata kan de streng beschermde ringslang voorkomen nabij het plangebied (www.ravon.nl; www.waarneming.nl). De ringslang is een watergebonden slang en eet hoofdzakelijk kikkers, maar ook andere amfibieën en vissen. De soort komt in Nederland vooral voor op zandgronden en veengebieden. Een rustige plek is nodig om te kunnen zonnen. Een essentieel onderdeel van zijn habitat vormt de eiafzet- en overwinteringsplaats. Deze bestaan voornamelijk uit hooimijten, zaagselbergen, composthopen, bladhopen of mestvaalten. Over het algemeen zijn verhoogde terreinen bij water, zoals dijken en spoorbanen met struwelen, een schikt habitat. Op de planlocatie ontbreekt enige vorm van reliëf of water. De groenstroken zijn klein en worden intensief beheerd, waardoor er geen bladhopen of hout blijft liggen. Daarnaast is de locatie onderhevig aan veel verstoring (bewegingen en geluid). Op basis van deze waarnemingen kan het voorkomen van de sterk beschermde ringslang worden uitgesloten (www.ravon.nl; soortenstandaard [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland]).

4.6 Dagvlinders, libellen en kevers, vissen, kreeftachtigen en weekdieren

Op basis van verspreidingsdata en zeer karige groei van bloemplanten kan de aanwezigheid van streng beschermde dagvlinders, libellen en kevers in het plangebied worden uitgesloten (www.vlindernet.nl; www.libellenet.nl). Gezien er geen geschikt waterbiotoop aanwezig is binnen het plangebied kan het voorkomen van sterk beschermde vissen, kreeftachtige en weekdieren tevens worden uitgesloten (www.ravon.nl).

4.7 Vogels

Algemene vogelsoorten

Tijdens het veldbezoek zijn de algemene vogelsoorten merel, houtduif en kauw waargenomen in het plangebied. Op basis van verspreidingsgegevens (www.sovon.nl; www.waarneming.nl) kunnen meer algemene vogelsoorten voorkomen op de onderzoekslocatie. De rand van het noordwestelijk deel en de rand van het zuidoostelijke deel van het terrein bestaat uit een strook dichte struikgewassen op een relatief rustige locatie. Deze stroken bieden mogelijk geschikte nestlocaties voor de merel en andere algemene vogelsoorten. De struiken langs het schoolplein zijn recentelijke gesnoeid en ongeschikt voor nestlocaties.

Vogelsoorten uit categorie 1 t/m 4

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen (uitwerpselen of nesten) of individuen van vogelsoorten uit de categorie 1 t/m 4 in het plangebied waargenomen. Op de locatie ontbreken geschikte nestlocaties (zoals hoge bomen/gebouwen en grote [oude] schuren/woningen) voor deze soorten. Op basis van verspreidingsgegevens (www.sovon.nl; www.waarneming.nl) is bekend dat in de directe omgeving van de onderzoekslocatie een aantal vogelsoorten uit de categorie 1 t/m 4 voorkomen zoals huismuis, grote gele kwikstaart, buizerd, slechtvalk, gierzwaluw en sperwer. Deze soorten bevinden zich voornamelijk

oostelijk tussen de grote bedrijfspanden/schuren van het bedrijfsgebied Overvecht en in het noordelijke gelegen natuurreservaat (zie bijlage 1.1).

Gezien de kleinschaligheid van het plangebied en betere alternatieven in de directe omgeving van de locatie wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van soorten uit categorie 1 t/m 4.

Vogelsoorten uit categorie 5

In het plangebied is een foeragerende ekster waargenomen. Mogelijk broeden en/of foerageren andere vogelsoorten uit categorie 5 zoals de spreeuw, zwarte kraai en pimpelmees ook in het plangebied. Voor de voornoemde vogelsoorten is er geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen (www.sofon.nl). Daarnaast blijven er na de herinrichting nog voldoende alternatieven voor deze soorten over in de directe omgeving van het plangebied. Er is dan ook geen sprake van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden voor vogelsoorten uit categorie 5 van de Flora- en Faunawet.

5. TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET / CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk worden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten.

Tijdens de rooi- en nieuwbouwwerkzaamheden zal tijdelijke verstoring ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en mogelijk licht (bijvoorbeeld bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen van de huidige begroeiing en de aanwezigheid van bebouwing, verlichting, bestrating en een tuin of grasveld.

5.2 Toetsing

Hieronder worden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde soortgroepen/soorten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt aangegeven of de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor de voorgenomen werkzaamheden. Voorts wordt aangegeven hoe overtreding van de Flora- en faunawet kan worden voorkomen.

Vleermuizen

Vleermuizen genieten binnen de Flora- en faunawet een strikte bescherming. Om het voorkomen van vaste verblijfplaatsen in het te slopen school- en gymgebouw te kunnen uitsluiten dient een nader onderzoek (in de periode van mei t/m oktober) te worden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform het vleermuisprotocol (2013) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit Natuur en de Zoogdiervereniging VZZ.

Naar aanleiding van de resultaten van dit aanvullende onderzoek kan worden bepaald of en welke compenserende maatregelen noodzakelijk zijn om de voorgenomen herinrichting te kunnen verwezenlijken. Ontheffing voor dit project kan alleen worden aangevraagd bij Dienst Regelingen indien geen alternatieve oplossingen voor handen zijn waardoor schade aan vleermuizen wordt voorkomen, wanneer reden van groot openbaar belang in het spel is of wanneer geen afbreuk gedaan wordt aan de gunstige staat van instandhouding van vleermuizen.

Broedvogels

In het noordwestelijke en zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie broeden mogelijk diverse algemene vogelsoorten in de struikgewassen. Vanuit de Flora- en faunawet zijn alle broedvogels, nesten en eieren beschermd (artikel 11 en 12). Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt om de rooiwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter uit te voeren. De meeste vogels broeden in de periode van circa 15 maart tot 15 juli. Echter wordt benadrukt dat alle broedvogels beschermd zijn ook als zij buiten het reguliere broedseizoen broeden. Indien de uitvoer van de rooiwerkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecooloog gecontroleerd te worden op broedgevallen. Aanwezigheid van eventuele nesten kan er toe leiden dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden tot na het broedseizoen.

Algemeen

Tenslotte wordt benadrukt dat ten allen tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.


6. SLOTOPMERKINGEN

Er is gestreefd naar het verkrijgen van een goede inschatting van het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied. Echter kan op basis van de bevinding en resultaten van de quickscan Flora- en faunawet niet worden uitgesloten dat er binnen het plangebied incidenteel streng beschermde soorten voorkomen die redelijkerwijs niet op de onderzoekslocatie worden verwacht.

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat de uitgevoerde quickscan Flora- en faunawet een momentopname is. Hierdoor is zijn de waarnemingen tijdens het veldwerk beperkt houdbaar (3 tot 5 jaar; afhankelijk van het beschermingsregime van de betreffende soort).

In vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijven wij,

hoogachtend,
van Dijk geo- en milieutechniek b.v.



drs. M.R. Hanraads
(directeur)



mevr. E. R. Beekman MSc.
(ecoloog)


Bijlage 1

1.1 Regionale situatie

1.2 Situatietekening

1.3 foto-overzicht

REGIONALE SITUATIE



Deze kaart is noordelijk georiënteerd

Legenda



onderzoeklocatie




GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
Strijkviertel 30, Postbus 29
3454 ZG De Meern

Tel. : 030 - 666 1746
Fax : 030 - 666 4854
E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht
(locatie B) te Utrecht

Plaats: Utrecht
Opdrachtnr.: 151993
Schaal: niet op schaal
Datum: januari 2015



FOTOREPORTAGE

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Postbus 29 Fax : 030 - 666 48 54
3454 ZG DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht
(locatie B) te Utrecht

Plaats: Utrecht
Opdrachtnr.: 151933
Datum: januari 2015
Volgnummer: 1/2

FOTOREPORTAGE

Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:



Legenda

Bijlage 1.3



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu Tel. : 030 - 666 17 46
Strijkviertel 30, Postbus 29 Fax : 030 - 666 48 54
3454 ZG DE MEERN E-mail : teken@vandijktech.nl


Project: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht
(locatie B) te Utrecht

Plaats: Utrecht
Opdrachtnr.: 151933
Datum: januari 2015
Volgnummer: 2/2


Bijlage 2

Natura 2000-gebieden & Ecologische Hoofdstructuur

Natura 2000 gebieden en EHS in de omgeving



Ecologische hoofdstructuur
 Ecologische hoofdstructuur
Natura 2000
 Natura 2000-gebied
Natuurwaarden buiten EHS
 natuurwaarden buiten EHS



Deze kaarten zijn noordelijk georiënteerd

bron: <https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart>

Legenda



onderzoekslocatie



ingezoomd



GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v.

Adviesbureau voor geotechniek en milieu
 Strijkviertel 30, Postbus 29
 3454 ZG De Meern
 Tel. : 030 - 666 1746
 Fax : 030 - 666 4854
 E-mail : teken@vandijktech.nl

Project: vervangende nieuwbouw OBS Overvecht
 (locatie B) te Utrecht

Plaats: Utrecht
 Opdrachtnr.: 151993
 Schaal: niet op schaal
 Datum: januari 2015

Bijlage 3

Wettelijk kader

NATUURBESCHERMINGSWETGEVING

Algemeen

De natuurwetgeving in Nederland bestaat uit twee onderdelen, te weten soortbescherming (Flora- en faunawet) en gebiedsbescherming (Natuurbeschermingswet 1998).

Soortbescherming

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en plantensoorten. Het uitgangspunt van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit houdt in dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten verboden is. Met behulp van een ontheffing of vrijstelling kan van het verbod worden afgeweken. Onderstaand zijn de verbodsbepalingen opgesomd.

- Art. 8: Het plukken , verzamelen, af te snijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten.
- Art. 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van beschermde dieren.
- Art. 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren.
- Art. 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, hollen of ander voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren.
- Art. 12: Het zoeken, rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of het vernielen van eieren van beschermde dieren.
- Art. 13 Het vervoeren of onder zich hebben van beschermde planten en dieren.

Niet alle in Nederland in het wild voorkomende soorten zijn gelijk beschermd. Er is een indeling van soorten gemaakt in beschermingsregimes: tabel 1 t/m 3.

- In tabel 1 zijn soorten opgenomen die een lichte bescherming genieten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet in het geval van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik;
- in tabel 2 zijn soorten opgenomen die een 'gemiddeld' beschermingsregime genieten. Ook voor deze soorten geldt een vrijstelling van de gebodsbepalingen van de Flora- en faunawet, mits gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van Landbouw Economische zaken en Innovatie goedgekeurde gedragscode;
- In tabel 3 zijn soorten opgenomen die het zwaarste beschermingsregime genieten. In deze tabel zijn ook soorten uit de Habitatrichtlijn opgenomen. Vaak is het mogelijk om bestendig beheer en gebruik uit te voeren met behulp van een goedgekeurde gedragscode. Indien er geen gedragscode aanwezig is of in het geval van ruimtelijk ontwikkelingen dient een ontheffing te worden aangevraagd.

De drie tabellen met daarin beschreven beschermde soorten van de Flora- en faunawet zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Vogels zijn niet opgenomen in de tabellen van de Flora- en faunawet. Voor alle broedvogels geldt een gelijke bescherming. Hierdoor is het vaak noodzakelijk dat werkzaamheden buiten het broedseizoen (over het algemeen van 15 maart tot 15 juli) worden uitgevoerd. Ook vogels die buiten het reguliere broedseizoen broeden zijn beschermd. Aanvullend zijn van een aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd. Deze vogelsoorten zijn ingedeeld in de volgende vijf categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

De nesten van vogelsoorten opgenomen in categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd; de nesten van vogelsoorten uit categorie 5 zijn beschermd als er zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Om te bepalen of er voldoende alternatieven zijn kan een inventarisatie of omgevingscheck te worden uitgevoerd. Voor de aangepaste lijst jaarrond beschermde nesten wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Daarnaast geldt de zorgplicht voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.

Voor nadere informatie met betrekking tot de flora- en faunawet wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

Gebiedsbescherming

Met behulp van de Natuurbeschermingswet 1998 worden Natura 2000-gebieden (habitat- en vogelrichtlijngebieden), beschermde Natuurmonumenten en Wetlands beschermd. In deze wet zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn verankerd. Voor Natura 2000-gebieden gelden algemene en gebiedsspecifieke doelstellingen.

Verder zijn gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) planologisch beschermd. In of in de nabijheid van de beschermde gebieden zijn handelingen verboden die de waarden, kenmerken of functies van het gebied kunnen aantasten.

Voor nadere informatie met betrekking tot gebiedsbescherming wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).