Beurskwartier, Utrecht

Cumulatie industrie- en verkeerslawaai

Status	**definitief**
Versie	004
Rapport	M.2024.1148.00.R001
Datum	12 februari 2025

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT

Contactpersoon opdrachtgever [redacted]

Project Beurskwartier, Utrecht
Betreft Cumulatie industrie- en verkeerslawaai
Uw kenmerk -

Rapport M.2024.1148.00.R001
Datum 12 februari 2025
Versie 004
Status definitief

Uitgevoerd door
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
Weerdjesstraat 70
6811 JE Arnhem
Postbus 153
6800 AD Arnhem

Contactpersoon ing. [redacted]
[redacted]@dgmr.nl

Auteur ing. [redacted]
[redacted]@dgmr.nl

Projectadviseur ing. [redacted]
[redacted]@dgmr.nl

2e lezer/secr. [redacted]

k:\doc\m\2024\1148\m20241148r001v4.docx 12-02-2025

Inhoud

1. Inleiding **4**

2. Uitgangspunten **5**
2.1 Industrielawaai activiteiten 5
2.2 Stemgeluid Beurskwartier 5
2.3 Geluidbronnen Jaarbeurs 7
2.4 Wegverkeer 9
2.5 Overzicht van ontvangerpunten in het Beurskwartier 9

3. Rekenresultaten **10**
3.1 Industrielawaai activiteiten Jaarbeurs 10
3.2 Cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai 10
3.3 Industrielawaai 10
3.4 Wegverkeerslawaai 11
3.5 Cumulatie 11
3.6 Relatieve bijdrage Jaarbeurs op cumulatie 11

Bijlagen
Bijlage 1 Invoergegevens geluidbronnen
Bijlage 2 Invoergegevens ontvangerpunten en rekensituatie
Bijlage 3 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Jaarbeurs tijdens opbouw na maatregelen
Bijlage 4 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Stemgeluid Beurskwartier
Bijlage 5 Rekenresultaten L_{Amax} Jaarbeurs opbouw beurs na maatregelen
Bijlage 6 Rekenresultaten L_{Aeq} indirecte hinder route 300
Bijlage 7 Rekenresultaten cumulatie

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. aanvullende geluidberekeningen uitgevoerd in het kader van project Beurskwartier, Utrecht.

In dit rapport is de cumulatieve geluidbelasting van industrielawaai- en wegverkeerslawaai-activiteiten inzichtelijk gemaakt.

Om de cumulatie wordt specifiek verzocht in de tussenuitspraak van de Raad van State, uitspraak met kenmerk ECLI:NLRVS:2024:4870 van 27 november 2024.

In dit rapport hebben wij op verzoek van de gemeente Utrecht het cumulatief geluid (L_{cum}) vanwege alle industrielawaai-activiteiten in en rondom het Beurskwartier en het wegverkeerslawaai inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt vanuit akoestisch oogpunt uitgegaan van een representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden.

In bijlage 1 van dit rapport zijn alle geluidbrongegevens opgenomen van alle bedrijvigheid (zowel door de Jaarbeurs als door de andere bronnen binnen in het Beurskwartier en in de nabije omgeving van het Beurskwartier) en ook de wegverkeerslawaaibronnen.

k:\doc\m\2024\1148\m20241148r001v4.docx 12-02-2025

2. Uitgangspunten

De cumulatieberekening omvat alle industrielawaai (IL) activiteiten die zijn gelegen binnen de invloedssfeer van het Beurskwartier samen met het wegverkeerslawaai (VL).
Railverkeerslawaai (RL) levert geen relevante bijdrage op in het plangebied en is om deze reden buiten beschouwing gelaten.

De industrielawaaibronnen zijn gebaseerd op het rapport van Arcadis (kenmerk ZCEZZAZFKD32-1501577546-6171:1:0) van 5 jul 2023. Het onderliggende akoestisch rekenmodel is op enkele punten voor de bronnen van de Jaarbeurs aangepast. Deze aanpassingen staan beschreven in paragraaf 2.3. De industrielawaaibronnen van SRLEV zijn aan dit model toegevoegd. Dit geldt ook voor de stemgeluidbronnen in het Beurskwartier.

Het wegverkeerslawaaimodel is aangereikt door de gemeente Utrecht.
Het betreft het RMG2012-model. De resultaten zonder aftrek of groepsreducties zijn gehanteerd.

In dit hoofdstuk worden de relevante activiteiten besproken.

2.1 Industrielawaai activiteiten

De industrielawaai activiteiten in en nabij het Beurskwartier omvatten installaties, laad- en losactiviteiten, parkeren, stemgeluid terras en stemgeluid schoolplein. Dit betreft:

- De parkeergarage aan de Croeselaan 3 (parkeren in en op parkeergarage).
- De installaties van het gebouw met modelnaam SRLEV (installaties) en het parkeren bij de SRLEV. Voor wat betreft de installaties van de gebouwen behoren deze tot Hojel City Center I. Dit betreft de gebouwen aan Croeselaan 1 en Graadt van Roggeweg 100-350.
- De installaties van het gebouw met modelnaam GVR500 (installaties). Dit betreft alle installaties van de gebouwen met adres Graadt van Roggeweg 400-500.
- Kinepolis (installaties, laad- en losactiviteiten en manoeuvreren voertuigen) met adres Jaarbeursboulevard 300.
- Wonderwoods (installaties en stemgeluid terras) met adres Croeselaan 19.
- Rabobank (parkeren op parkeerplaats) met adres Croeselaan 18.
- Amrath (stemgeluid terras) met adres Jaarbeursboulevard 1.
- Foodcourt (stemgeluid terras) met adres Jaarbeursboulevard 13.
- Beurskwartier (stemgeluid terras bij 17 horecalocaties en op 1 schoolplein).

Verkeer in het plangebied blijft beperkt tot een aantal deelauto's en pakketdiensten. Dit zijn maar enkele voertuigen en veelal elektrisch aangedreven en daarmee akoestisch niet relevant.

2.2 Stemgeluid Beurskwartier

Het Beurskwartier voorziet in 17 mogelijke locaties voor horeca en 1 school. Een weergave hiervan is opgenomen in figuur 1. Andere bedrijvigheid zoals bijvoorbeeld creatieve bedrijvigheid kan vanuit akoestisch oogpunt als niet relevant worden beschouwd.



figuur 1: weergave 17 horecalocaties en 1 school binnen het Beurskwartier

Voor de 17 mogelijke horecalocaties wordt ervan uitgegaan dat iedere horecalocatie is voorzien van een terras waarbij er sprake is van stemgeluid in de volgende situaties:

- normaal spreken, L_w= 65 dB(A) per persoon;
- 1.5 personen per m^2 bezetting (gemiddelde bezetting binnen de horeca bij terrasinvulling);
- ingenomen oppervlak direct voor geveldelen van horeca tot halverwege de stoep;
- 50 % van het aantal aanwezige terrasbezoekers spreekt gelijktijdig.
- bezetting van 100 % terrasgebruik tussen 07.00 tot 01.00 uur.

Artikel 5.2 van het bestemmingsplan Beurskwartier 1 (NL.IMRO.0344.BPCHWBeurskwartie1-VA01_rb4) geeft het kader voor stemgeluid van terrassen binnen het Beurskwartier. Daarin is opgenomen dat terrassen bij horecagelegenheden zijn toegestaan, met als voorwaarde dat het gecumuleerde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau dat door het terras veroorzaakt wordt, zoals stemgeluid, op de gevels van de omliggende geluidgevoelige functies niet meer mag bedragen dan 55 dB(A) in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode.

Het op de terrassen veroorzaakte stemgeluid is gemodelleerd volgens bovengenoemde uitgangspunten. Vervolgens zijn de openingstijden beperkt om aan de voorwaarden uit artikel 5.2 te voldoen. In de geluidbrongegevens per terras zijn de gehanteerde openingsuren opgenomen (zie bijlage 1).

k:\doc\m\2024\1148\m20241148r001v4.docx 12-02-2025

Voor het stemgeluid op de speelplaats van de school is er sprake van de volgende situaties:

- spelende kinderen, L_w = 78 dB(A) per kind. Dit bronvermogen is gebaseerd op bureaucijfers aangevuld met literatuurgegevens;
- totaal aantal spelende kinderen dat gelijktijdig spreekt: 20 kinderen;
- venstertijden (bezetting): 3 uur in de dagperiode.

Opgemerkt moet worden dat het in beeld gebracht stemgeluid een worst-case scenario betreft dat zich in werkelijkheid niet voor zal doen. Hier is sprake van een worst-case situatie omdat in de berekening ervan uitgegaan wordt dat op alle locaties sprake is van een gelijktijdige bezetting zoals hierboven beschreven.

Naar de geluidbelasting veroorzaakt door al deze bovenstaande activiteiten wordt in dit rapport gerefereerd als ‘Industriegeluid door overige activiteiten’ of ‘IL overig’.

2.3 Geluidbronnen Jaarbeurs

Jaarbeurs
Voor de Jaarbeurs is gebruikgemaakt van de in het Arcadis-rapport opgenomen geluidbronnen in de situatie tijdens de opbouw van een beurs na het treffen van de geadviseerde geluidbeperkende maatregelen.

Aan het akoestisch rekenmodel zijn de heftrucks bij hal 5 (r300, bronnen 648a en 648b) weer toegevoegd op het noordwestelijke deel van het terrein zoals Tauw heeft aangegeven in haar rekenmodel van 2024. In figuur 2 volgt een weergave van de ligging van deze twee geluidbronnen.

figuur 2: weergave ligging bronnen 648a en 648b – heftrucks hal 5

Als uitgangspunt gaan wij ervan uit dat alle heftrucks elektrisch aangedreven zijn met een geluidbronvermogen van 80 dB(A). Dit gegeven volgt namelijk uit het akoestisch rekenmodel dat Tauw in 2024 heeft gehanteerd bij de reactie op het rapport van Arcadis en dat aan de gemeente Utrecht is verstrekt. Dit bronvermogen kan representatief worden verondersteld voor elektrische heftrucks anno 2024.

De voertuigbewegingen van vrachtwagens en bestelwagens ter plaatse van r300 komen nu buiten het terrein van de Jaarbeurs te liggen. Deze voertuigbewegingen worden nu aangemerkt als indirecte hinder. In figuur 3 volgt een overzicht van de ligging van deze geluidbronnen.



figuur 3: weergave ligging mobiele geluidbronnen indirecte hinder r300

Beatrixgebouw

De activiteiten in het Beatrixgebouw vallen ook onder de activiteiten van de jaarbeurs:

- Beatrixgebouw (installaties) met adres Jaarbeursplein 6.

Naar de geluidbelasting veroorzaakt door de Jaarbeurs en de Beatrixgebouw-activiteiten wordt in dit rapport gerefereerd als ‘Industriegeluid Jaarbeurs’ of ‘IL_JB’.

k:\doc\m\2024\1148\m20241148r001v4.docx 12-02-2025

Overzicht van geluidbronnen
In bijlage 1 van dit rapport zijn de invoergegevens en de figuren met de ligging van alle geluidbronnen opgenomen. Dit geldt voor alle geluidbronnen (industrielawaai) in en in de nabije omgeving van het Beurskwartier ($L_{Ar,LT}$), alle L_{Amax}-bronnen van de Jaarbeurs, nu inclusief de heftrucks nabij hal 5, het L_{Aeq} als gevolg van de indirecte hinder bij r300 en alle wegverkeerslawaaibronnen.

2.4 Wegverkeer
Het wegverkeerslawaaimodel is aangereikt door de gemeente Utrecht. Dit betreft het wegverkeerslawaai onderzoek dat is gebruikt bij de toelichting op het bestemmingsplan, zie bijlage 12 van het bestemmingsplan. De invoergegevens van de wegen zijn ook opgenomen in bijlage 1. Het betreft het RMG2012-model. De resultaten zonder aftrek of groepsreducties zijn gehanteerd.

2.5 Overzicht van ontvangerpunten in het Beurskwartier
In bijlage 2 van dit rapport volgen een overzicht van de ligging van alle ontvangerpunten in het Beurskwartier en de rekensituatie.

3. Rekenresultaten

3.1 Industrielawaai activiteiten Jaarbeurs

In bijlagen 3 t/m 6 volgen de volgende rekenresultaten die betrekking hebben op industrielawaai-activiteiten vanwege de Jaarbeurs. Dit betreft in:

- Bijlage 3 de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) als gevolg van de Jaarbeurs tijdens de opbouw van een beurs in de situatie na het treffen van de geadviseerde geluidbeperkende maatregelen rekening houdend met de laad- en losactiviteiten bij hal 5 (r300).
- Bijlage 4 de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) als gevolg van het stemgeluid binnen Beurskwartier op terrassen en op het schoolplein.
- Bijlage 5 de optredende maximale geluidniveaus (piekgeluiden, L_{Amax}) als gevolg van activiteiten tijdens de opbouw van een beurs bij de Jaarbeurs in de situatie na het treffen van de geluidbeperkende maatregelen.
- Bijlage 6 de optredende equivalente geluidniveaus (L_{Aeq}) als gevolg van r300 ter plaatse van hal 5 ten behoeve van de opbouw van een beurs bij de Jaarbeurs.

3.2 Cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai

In bijlage 7 volgt een tabel waarin in allereerst de geluidbelasting (L_{etmaal} en L_{den}) per geluidbronsoort (IL en VL) per brongroep (deelactiviteit) afzonderlijk wordt weergegeven. Vervolgens is de cumulatie daarvan weergegeven vanwege alle industrielawaai- en wegverkeers-lawaaibronnen gelegen binnen de invloedssfeer van het Beurskwartier. Deze tabel geeft een overzicht van alle ontvangerpunten.

De cumulatie is bepaald volgens hoofdstuk 2, bijlage 1 van het RMG. Hiervoor is gekozen omdat het industrielawaai en het wegverkeerslawaai eveneens zijn bepaald volgens de geldende rekenmethodes.

Hierna volgt een korte toelichting op de in bijlage 7 gepresenteerde tabel met rekenresultaten. De blauwe kolomnummers in de bijlage verwijzen naar de benoemde kolommen in de onderstaande paragrafen.

3.3 Industrielawaai

In de eerste twee hoofdkolommen met rekenresultaten wordt de geluidbelasting (L_{etmaal}) bepaald voor industrielawaai. Daarin wordt onderscheid gemaakt in de bijdrage als gevolg van het industrielawaai van de Jaarbeurs (IL_JB) met als onderverdeling de Jaarbeurs en het Beatrixgebouw en vervolgens van alle overige industrielawaai activiteiten (IL_overig) met de onderverdeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.

De in dit deel van de tabel gepresenteerde rekenresultaten worden getoetst aan de grenswaarde van 55 dB(A) L_{etmaal}. Overschrijding van de grenswaarde wordt gemarkeerd met de kleur roze.

k:\doc\m\2024\1148\m20241148r001v4.docx 12-02-2025

Korte analyse industrielawaai
Uit de tabel volgt dat de Jaarbeurs (IL_JB) op alle beoordelingspunten voldoet aan de grenswaarde voor industriegeluid.

3.4 Wegverkeerslawaai

In de derde hoofdkolom volgt de geluidbelasting (L_{den}) vanwege wegverkeer (Verkeerslawaai exclusief aftrek artikel 110g wgh).

De in dit deel van de tabel gepresenteerde rekenresultaten worden getoetst aan de wettelijke grenswaarde van 63 dB L_{den}. In de cumulatieberekening wordt geen rekening gehouden met de aftrek 5 dB en toets je dus aan 68 dB L_{den}. Overschrijding van de grenswaarde is gemarkeerd met de kleur roze.

Korte analyse wegverkeerslawaai
Uit de tabel volgt dat het wegverkeerslawaai overal voldoet aan de grenswaarde.

3.5 Cumulatie

In de vierde en vijfde hoofdkolom is de cumulatie bepaald zonder rekening te houden met de voorkeurswaarde als ondergrens, om zo een beeld te geven van het totale geluid op alle beoordelingspunten.

In de vierde hoofdkolom wordt de bijdrage voor industrielawaai (IL) en wegverkeerslawaai (VL) bepaald, rekening houdend met de wegingsfactoren uit hoofdstuk 2 zoals hierna beschreven in de dosiseffectrelaties. De waarden uit de hoofdkolommen 4 worden vervolgens in de vijfde kolom energetisch gesommeerd.

Dosis-effectrelatie IL	$L^*_{IL} = L_{IL} \times 1 + 1{,}00$
Dosis-effectrelatie VL	$L^*_{VL} = L_{VL} \times 1 + 0{,}00$

Bepaling cumulatie (energetische sommatie): $L_{cum} = L^*_{IL_JB} + L^*_{IL_overig} + L^*_{VL}$

Resultaten cumulatie
De cumulatie ($L_{cum)}$ is tussen de 36 en 64 dB (kolom 5).

3.6 Relatieve bijdrage Jaarbeurs op cumulatie

Voor de cumulatie is kolom 5 van de tabel relevant. Echter om de gecumuleerde waarde in perspectief te kunnen zien, is een zesde kolom toegevoegd en is bepaald in hoeverre deze gecumuleerde waarde toeneemt als gevolg van het industrielawaai vanwege de Jaarbeurs (IL_JB). Dit is gedaan voor de beoordelingspunten met cumulatie (L_{cum}) die boven de voorkeurswaarde voor industrielawaai (>50 dB) uitkomen.

Wanneer deze toename klein is, is de bijdrage vanwege Jaarbeurs op dit punt klein. Is deze waarde groter, dan is het aandeel van Jaarbeurs op het cumulatieve niveau ook groter. Dit hebben wij in de tabel gekwantificeerd door het toepassen van de volgende rekenregel:

delta_JB = $L_{cum(jb,ov,vl)}$ - $L_{cum(ov,vl)}$.
delta_JB = Toename van geluid in de cumulatie door toevoegen jaarbeurs (kolom 6)
$L_{cum(jb,ov,vl)}$ = Cumulatie van geluid door Jaarbeurs, overige activiteiten en wegverkeer (kolom 5)
$L_{cum(ov,vl)}$ = Cumulatie van geluid door overige activiteiten en wegverkeer (kolommen 4b en 4c)

De in de tabel opgenomen waarden kunnen als volgt worden geïnterpreteerd:

- Is deze waarde 0 dB: dan draagt Jaarbeurs niet bij aan de cumulatie.
- Is deze waarde 3 dB: dan draagt Jaarbeurs voor de helft bij aan het cumulatieve niveau.
- Is deze waarde groter dan 3 dB: dan is Jaarbeurs de belangrijkste geluidbron en wordt de cumulatieve waarde bepaald door Jaarbeurs.

Jaarbeurs is slechts op een zeer beperkt aantal beoordelingspunten de belangrijkste geluidbron. Daarmee kan worden gesteld dat Jaarbeurs nauwelijks relevant is. Op die beoordelingspunten waar sprake van een cumulatieve bijdrage vanwege industrielawaai groter dan 55 dB(A) is op geen enkel boordelingspunt de bijdrage van Jaarbeurs nauwelijks relevant.

ing. [redacted]
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Invoergegevens geluidbronnen



HMRI, industrie, [Fase 1 - Parkeergarage, SRLEV en overig - Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: DGMR



M.2024.1148.00.R001

Beurskwartier, Utrecht

Geluidbronnen IL RBS LAr,LT detail

Bijlage 1.1

HMRI, industrie, [Fase 1 - Parkeergarage, SRLEV en overig - Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: DGMR

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
381_A	8. condensor noord fan 1v2	135768,76	455586,51	40,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	99,00	12,0000
381_A	8. condensor noord fan 1v2	135768,76	455586,51	40,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	--	12,0000
381_B	8. condensor noord fan 1v2	135769,79	455586,99	40,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	--	12,0000
381_B	8. condensor noord fan 1v2	135769,79	455586,99	40,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,77	54,57	65,37	70,07	76,47	78,37	71,97	64,07	57,37	81,64	0,00	0,00	99,00	12,0000
648a	heftruck, opbouwfase hal 1/3 elektrisch	135419,26	455422,44	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	6,02	--	8,0017
648b	heftruck, opbouwfase hal 1/3 elektrisch	135416,78	455424,92	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	--	--	8,0017
651a	heftruck, opbouwfase elektrisch	135439,62	455110,65	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	6,02	--	8,0017
651b	heftruck, opbouwfase elektrisch	135442,45	455107,82	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	--	--	8,0017
653a	heftruck, opbouwfase elektrisch	135695,86	455033,55	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	6,02	--	8,0017
653b	heftruck, opbouwfase elektrisch	135698,69	455030,72	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	--	--	8,0017
654a	heftruck, opbouwfase ing.haven elektrisch	135604,35	455124,15	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	6,02	--	8,0017
654b	heftruck, opbouwfase ing.haven elektrisch	135607,18	455121,32	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	54,50	64,80	60,30	66,10	72,50	76,70	73,10	67,10	57,10	79,96	1,76	6,02	--	8,0017
B1	Aanzuig LBK woningen	135724,12	455463,44	100,00	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	40,00	51,00	46,00	45,00	46,00	52,00	58,00	50,00	60,56	0,00	0,00	0,00	12,0000
B2	Uitblaas retourlucht kanalen LBK woningen	135725,54	455465,13	100,00	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	45,00	56,00	52,00	59,00	59,00	63,00	67,00	61,00	70,19	0,00	0,00	0,00	12,0000
B3	Dakventilator afzuig	135716,11	455484,61	100,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	28,00	35,00	61,00	77,00	69,00	73,00	70,00	64,00	56,00	79,65	0,00	0,00	0,00	12,0000
B4	Aanzuig LBK's woningen, gym en retail	135721,06	455457,31	24,60	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	28,00	30,00	27,00	26,00	28,00	34,00	34,00	32,00	39,90	0,00	0,00	0,00	12,0000
K1	Afzuiging restaurant Foodcourt	135624,83	455332,30	20,00	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	28,70	49,50	65,80	64,00	74,00	75,40	68,00	63,00	56,20	78,75	0,18	0,00	9,03	11,5128
K2-1	Manoeuvreren vrachtwagen horeca	135624,89	455292,17	0,00	0,75	Relatief	0,00	360,00	55,40	66,70	68,50	83,80	95,00	96,10	93,20	86,30	79,40	100,04	26,32	--	--	0,0280
K2-2	Manoeuvreren vrachtwagen horeca	135622,86	455293,75	0,00	0,75	Relatief	0,00	360,00	55,40	66,70	68,50	83,80	95,00	96,10	93,20	86,30	79,40	100,04	26,32	--	--	0,0280
K2-3	Manoeuvreren vrachtwagen horeca	135621,16	455295,16	0,00	0,75	Relatief	0,00	360,00	55,40	66,70	68,50	83,80	95,00	96,10	93,20	86,30	79,40	100,04	26,32	--	--	0,0280
K3-1	Legen afvalcontainer+aanzetten perscontainer	135625,57	455297,31	0,00	1,50	Relatief	0,00	360,00	48,30	64,00	70,60	81,30	86,90	86,50	87,20	84,70	76,40	92,90	21,60	--	--	0,0830
K3-2	Legen afvalcontainer+aanzetten perscontainer	135624,44	455295,78	0,00	1,50	Relatief	0,00	360,00	48,30	64,00	70,60	81,30	86,90	86,50	87,20	84,70	76,40	92,90	21,60	--	--	0,0830
K4-1	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135619,07	455296,69	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-2	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135617,04	455298,21	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-3	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135615,97	455300,30	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-4	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135615,91	455303,41	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-5	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135615,85	455307,20	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-6	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135611,73	455302,34	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
K4-7	Lossen vrachtwagen: rijden rolcontainers	135613,93	455304,71	0,00	0,20	Relatief	0,00	360,00	30,20	42,50	63,90	74,60	80,60	87,30	85,50	78,00	68,90	90,45	25,23	--	--	0,0360
M1	Afblaas parkeergarage	135679,83	455426,02	73,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	17,60	33,60	55,60	60,60	66,60	58,60	53,60	46,60	42,60	68,51	0,00	0,00	0,00	12,0000
M10a	Aanzuig LBK horeca	135647,45	455426,98	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	34,60	42,60	3,60	38,60	39,60	44,60	42,60	38,60	49,63	0,00	0,00	0,00	12,0000
M10b	Afblaas LBK horeca	135647,08	455426,55	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	27,00	35,00	33,00	39,00	41,00	45,00	44,00	40,00	49,68	0,00	0,00	0,00	12,0000
M11	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135659,01	455398,40	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M12	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135667,06	455392,38	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M13a	Aanzuig LBK retail	135683,82	455382,83	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	34,60	42,60	39,60	38,60	39,60	44,60	42,60	38,60	50,04	0,00	0,00	0,00	12,0000
M13b	Afblaas LBK retail	135683,19	455382,12	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	27,00	35,00	33,00	39,00	41,00	45,00	44,00	40,00	49,68	0,00	0,00	0,00	12,0000
M14	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135689,74	455390,09	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M15	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135700,14	455402,37	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M16	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135705,79	455408,89	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M17	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135710,61	455414,56	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	33,00	41,00	38,00	37,00	38,00	43,00	41,00	37,00	48,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M18a	Aanzuig LBK retail	135717,72	455422,93	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	34,60	42,60	39,60	38,60	39,60	44,60	42,60	38,60	50,04	0,00	0,00	0,00	12,0000
M18b	Afblaas LBK retail	135717,42	455422,58	0,00	4,00	Relatief	0,00	360,00	--	27,00	35,00	33,00	39,00	41,00	45,00	44,00	40,00	49,68	0,00	0,00	0,00	12,0000
M19	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135709,29	455432,64	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M2	Aanzuig LBK woningen, tech ruimte 21ste verd.	135685,02	455432,02	73,00	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	40,00	53,00	49,00	47,00	49,00	55,00	58,00	51,00	61,74	0,00	0,00	0,00	12,0000
M20	Aanzuig WTW unit atelierwoning	135698,61	455441,59	0,00	7,50	Relatief	0,00	360,00	--	35,00	43,00	40,00	39,00	40,00	45,00	43,00	39,00	50,44	0,00	0,00	0,00	12,0000
M3	Afblaas LBK woningen, tech ruimte 21ste verd.	135683,44	455430,19	73,00	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	38,00	51,00	49,00	60,00	60,00	63,00	67,00	60,00	70,09	0,00	0,00	0,00	12,0000
M4	Dakventilator afzuig	135672,08	455423,15	73,00	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	22,00	29,00	55,00	71,00	63,00	67,00	64,00	58,00	50,00	73,65	0,00	0,00	0,00	12,0000
M5	Aanzuigrooster tech LBK kantoren	135660,08	455423,87	0,00	46,80	Relatief	0,00	360,00	--	14,00	33,00	32,00	29,00	32,00	33,00	30,00	24,00	39,65	0,00	0,00	0,00	12,0000
M6	Aanzuigrooster tech LBK kantoren	135678,79	455409,54	0,00	46,80	Relatief	0,00	360,00	--	14,00	33,00	32,00	29,00	32,00	33,00	30,00	24,00	39,65	0,00	0,00	0,00	12,0000
M7	Afblaasrooster tech LBK kantoren	135666,46	455413,71	0,00	46,80	Relatief	0,00	360,00	--	0,00	23,00	23,00	29,00	39,00	32,00	27,00	22,00	40,56	0,00	0,00	0,00	12,0000
M8	Aanzuigrooster tech LBK kantoren 1e	135715,65	455420,50	0,00	7,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	35,00	54,00	47,00	44,00	46,00	53,00	50,00	48,00	58,65	0,00	0,00	0,00	12,0000
M9	Aanzuigrooster tech LBK playlab,atrium	135660,62	455397,19	0,00	7,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	--	33,60	47,60	42,60	40,60	42,60	48,60	50,60	43,60	55,02	0,00	0,00	0,00	12,0000
001	Condensor, 4 bay/8 fans	135406,88	455438,12	35,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	43,60	66,80	78,00	79,70	83,70	86,00	82,10	76,00	66,60	90,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
002	Ventilator	135402,56	455440,87	35,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
003	2 x Condensor (3 fans/1 bay en 2 fan/1 bay)	135383,12	455431,78	28,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	42,60	64,80	77,00	76,70	82,70	85,00	82,10	75,00	65,60	89,03	0,00	0,00	0,00	12,0000
004	Condensor, 6 bay/12 fans	135384,02	455403,95	51,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	45,60	67,80	80,00	81,70	85,70	88,00	84,10	78,00	68,60	92,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
005	Ventilator	135380,19	455408,91	51,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
006	Ventilator	135378,94	455406,88	51,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
007	Condensor, 7 bay/14 fans	135344,28	455372,61	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	46,60	68,80	81,00	82,70	86,70	89,00	85,10	79,00	69,60	93,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
008	Ventilator	135338,36	455390,32	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
009	Ventilator	135337,61	455389,46	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
381_A	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
381_A	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
381_B	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
381_B	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
648a	1,0001	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
648b	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
651a	1,0001	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
651b	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
653a	1,0001	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
653b	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
654a	1,0001	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
654b	1,0001	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
B1	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
B2	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
B3	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
B4	4,0000	8,0000	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
K1	4,0000	1,0002	Uitstralende gevel	Ja	Nee	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	Kinepolis
K2-1	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kinepolis
K2-2	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kinepolis
K2-3	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kinepolis
K3-1	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kinepolis
K3-2	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kinepolis
K4-1	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-2	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-3	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-4	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-5	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-6	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
K4-7	--	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Kinepolis
M1	4,0000	8,0000	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M10a	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M10b	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M11	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M12	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M13a	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M13b	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M14	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M15	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M16	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M17	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M18a	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M18b	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M19	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M2	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M20	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M3	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Wonderwoods
M4	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M5	4,0000	8,0000	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M6	4,0000	8,0000	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M7	4,0000	8,0000	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M8	4,0000	8,0000	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
M9	4,0000	8,0000	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wonderwoods
001	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
002	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
003	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
004	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
005	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
006	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
007	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
008	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
009	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
010	Ventilator	135336,96	455388,39	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	63,00	65,00	69,00	77,00	80,00	74,00	69,00	64,00	83,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
011	Airco/luchtbehandeling	135336,32	455387,21	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	55,00	60,00	62,00	66,00	74,00	77,00	71,00	66,00	61,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
012	Airco/luchtbehandeling	135352,07	455387,00	52,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	55,00	60,00	62,00	66,00	74,00	77,00	71,00	66,00	61,00	80,00	0,00	0,00	0,00	12,0000
53	ventilator 1, hal 7 gemeten	135728,28	455083,70	13,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,00	41,30	49,90	55,50	56,80	58,40	54,40	46,60	39,20	62,94	0,00	0,00	--	12,0000
54	ventilator 2, hal 7 gemeten	135600,47	455192,01	13,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	-10,00	40,50	48,20	53,40	55,90	57,60	53,80	48,90	42,60	62,03	0,00	0,00	--	12,0000
55	ventilator 3, hal 7 gemeten	135647,42	455247,46	13,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	-10,00	39,80	48,20	52,50	54,50	56,00	51,50	43,20	36,30	60,41	0,00	0,00	--	12,0000
56	ventilator 4, hal 7 gemeten	135776,54	455140,46	13,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,40	44,60	52,40	54,80	54,10	58,30	53,90	47,00	39,90	62,42	0,00	0,00	--	12,0000
120	47. Rosenberg KDV710-6D	135547,27	455256,10	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	39,11	55,21	67,21	70,71	74,21	69,91	67,71	61,51	56,71	77,88	0,00	0,00	--	12,0000
252	57. Ventilator	135561,27	455248,17	8,30	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	37,60	48,00	66,20	78,70	81,00	73,00	68,50	63,00	54,00	83,68	0,00	0,00	--	12,0000
253	grote ventilator 2, hal 8	135590,34	455208,34	8,30	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	47,70	58,10	80,00	78,50	76,60	77,30	81,60	79,20	73,00	87,15	0,00	0,00	--	12,0000
254	58. Ventilator sheddak	135563,47	455230,52	8,30	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	38,58	46,38	64,38	62,18	63,78	65,78	61,18	52,08	62,38	71,41	0,00	0,00	--	12,0000
255	grote ventilator 4, hal 8	135601,99	455279,22	8,30	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	48,10	70,00	68,50	66,60	67,30	71,60	69,20	63,00	77,15	0,00	0,00	--	12,0000
256	grote ventilator 5, hal 8	135629,97	455256,12	8,30	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	37,70	48,10	70,00	68,50	66,60	67,30	71,60	69,20	63,00	77,15	0,00	0,00	--	12,0000
257	ventilator 5a, hal 7 t.b.v. h8	135632,50	455209,94	13,90	0,80	Eigen waarde	0,00	360,00	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00	67,40	0,00	0,00	--	12,0000
258	ventilator 5b, hal 7 t.b.v. h8	135634,55	455211,99	13,90	0,80	Eigen waarde	0,00	360,00	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00	67,40	0,00	0,00	--	12,0000
259	ventilator 5c, hal 7 t.b.v. h8	135636,60	455214,32	13,90	0,80	Eigen waarde	0,00	360,00	48,80	55,30	61,30	62,90	59,60	56,10	54,40	51,50	47,00	67,40	0,00	0,00	--	12,0000
260	schoorsteen 1a, hal 7	135627,83	455214,32	13,90	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	--	12,0000
261	schoorsteen 1b, hal 7	135629,58	455216,37	13,90	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	--	12,0000
262	schoorsteen 1c, hal 7	135631,34	455218,42	13,90	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,50	36,20	49,70	59,10	52,70	47,50	42,90	33,50	25,90	60,70	0,00	0,00	--	12,0000
263	aanzuigopening (1), hal 7	135636,30	455228,07	13,90	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,40	52,10	60,50	67,30	65,70	64,30	61,80	58,00	49,20	71,85	0,00	0,00	--	12,0000
264	aanzuigopening (2), hal 7 (h 8	135619,06	455209,35	13,90	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	42,70	50,60	63,40	67,10	68,80	69,30	65,30	59,60	50,10	74,46	0,00	0,00	--	12,0000
265	ventilator, hal 7	135643,02	455225,73	13,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70	75,39	0,00	0,00	--	12,0000
266	ventilator, hal 7	135620,23	455203,80	13,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	42,80	53,40	63,90	67,40	72,30	67,50	64,90	57,90	49,70	75,39	0,00	0,00	--	12,0000
267	aanzuiging lucht, hal 4	135394,52	455324,52	8,50	1,60	Eigen waarde	0,00	360,00	50,20	60,60	68,50	71,40	74,10	76,20	74,50	68,80	57,10	81,00	0,00	0,00	--	12,0000
272	25. ventilator restaurant uitgifte AV5-1	135449,19	455287,91	12,30	1,30	Eigen waarde	0,00	360,00	46,11	57,01	70,71	78,91	77,01	78,91	77,81	73,01	65,91	84,81	0,00	0,00	--	12,0000
273	24. ventilator+omkasting restaurant	135454,08	455283,95	12,30	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	35,53	48,23	58,33	71,83	68,23	70,23	66,03	59,33	51,33	75,82	0,00	0,00	--	12,0000
279	roosterop. verwarming hal 4	135324,74	455211,67	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,30	57,40	69,90	64,50	61,20	54,30	55,10	57,50	53,30	72,01	0,00	0,00	--	12,0000
280	roosterop. 2 verwarming hal 4	135294,60	455246,36	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,30	60,90	69,50	75,50	78,90	83,20	80,20	74,40	64,20	86,69	0,00	0,00	--	12,0000
282	roosterop. zijgevel hal 11	135534,19	455032,87	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20	74,79	0,00	0,00	--	12,0000
283	roosterop. 2 zijgevel hal 11	135477,99	455081,07	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20	74,79	0,00	0,00	--	12,0000
284	roosterop. 3 zijgevel hal 11	135456,63	455100,48	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20	74,79	0,00	0,00	--	12,0000
285	roosterop. 4 zijgevel hal 11	135426,75	455126,34	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,80	67,70	68,90	70,80	63,70	59,80	54,50	54,20	52,20	74,79	0,00	0,00	--	12,0000
286	64. Gevelrooster	135574,72	455135,39	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	35,93	42,53	55,93	67,23	62,03	65,73	61,63	50,13	37,33	71,00	0,00	0,00	--	12,0000
287	roosteropening hal 11 (dak) o	135544,96	455150,89	9,60	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	55,70	58,10	65,80	71,80	72,80	64,60	57,10	48,80	76,28	0,00	0,00	--	12,0000
288	roosteropening hal 11 (dak) w	135546,62	455152,31	8,80	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	59,70	62,40	73,80	76,70	77,70	69,20	61,00	52,00	81,53	0,00	0,00	--	12,0000
289	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135706,15	455022,06	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	--	12,0000
290	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135704,91	455023,10	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	--	12,0000
291	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135682,82	455041,43	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	--	12,0000
292	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135681,57	455042,67	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	--	12,0000
293	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135659,73	455060,89	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	--	12,0000
294	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135658,27	455062,12	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	--	12,0000
295	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135634,63	455082,77	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	47,90	50,60	59,00	67,70	74,40	79,60	82,50	74,60	85,22	0,00	0,00	--	12,0000
296	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135633,39	455084,02	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	47,30	51,20	59,80	67,50	75,10	82,40	85,40	76,40	87,81	0,00	0,00	--	12,0000
297	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135569,66	455002,86	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60	70,33	0,00	0,00	--	12,0000
298	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135568,10	455004,10	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	44,30	42,20	40,80	38,50	45,10	61,40	71,40	66,40	72,93	0,00	0,00	--	12,0000
299	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135595,69	454980,91	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60	70,33	0,00	0,00	--	12,0000
300	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135594,57	454981,87	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	43,30	39,20	33,80	27,50	37,10	56,40	67,40	62,40	68,87	0,00	0,00	--	12,0000
301	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135616,11	454963,34	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60	70,33	0,00	0,00	--	12,0000
302	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135614,86	454964,35	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	43,30	39,20	33,80	27,50	37,10	56,40	67,40	62,40	68,87	0,00	0,00	--	12,0000
303	aanzuigopening 1 vent., hal 12	135637,81	454943,80	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	38,30	44,90	41,60	40,00	38,70	44,40	58,60	68,50	64,60	70,33	0,00	0,00	--	12,0000
304	aanzuigopening 2 vent., hal 12	135636,54	454944,97	0,00	10,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,90	44,30	42,20	40,80	38,50	45,10	61,40	71,40	66,40	72,93	0,00	0,00	--	12,0000
305	afblaasopening 1 vent., hal 12	135705,69	455019,08	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
306	afblaasopening 2 vent., hal 12	135702,64	455022,51	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
307	afblaasopening 1 vent., hal 12	135682,51	455039,43	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
308	afblaasopening 2 vent., hal 12	135678,45	455041,69	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
309	afblaasopening 1 vent., hal 12	135659,14	455058,03	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
310	afblaasopening 2 vent., hal 12	135655,55	455061,28	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
311	afblaasopening 1 vent., hal 12	135634,09	455079,76	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
312	afblaasopening 2 vent., hal 12	135630,44	455083,64	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
313	afblaasopening 1 vent., hal 12	135571,87	455002,95	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
314	afblaasopening 2 vent., hal 12	135568,25	455005,96	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
010	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
011	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	05. GVR 500
012	4,0000	8,0000	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05. GVR 500
53	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
54	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
55	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
56	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
120	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
252	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
253	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	7,00	15,00	27,00	22,00	14,00	10,00	8,00	Jaarbeurs
254	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
255	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	10,00	13,00	17,00	25,00	37,00	32,00	24,00	20,00	18,00	Jaarbeurs
256	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	10,00	13,00	17,00	25,00	37,00	32,00	24,00	20,00	18,00	Jaarbeurs
257	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
258	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
259	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
260	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
261	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
262	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
263	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Jaarbeurs
264	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Jaarbeurs
265	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
266	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
267	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
272	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
273	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Jaarbeurs
279	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Jaarbeurs
280	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
282	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Jaarbeurs
283	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Jaarbeurs
284	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Jaarbeurs
285	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Jaarbeurs
286	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
287	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
288	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
289	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
290	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
291	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
292	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
293	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
294	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
295	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
296	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
297	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
298	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
299	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
300	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	12,00	26,00	40,00	38,00	26,00	18,00	14,00	Jaarbeurs
301	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
302	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	12,00	26,00	40,00	38,00	26,00	18,00	14,00	Jaarbeurs
303	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
304	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
305	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
306	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
307	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
308	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
309	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
310	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
311	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
312	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
313	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
314	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
315	afblaasopening 1 vent., hal 12	135598,13	454981,60	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
316	afblaasopening 2 vent., hal 12	135594,25	454984,07	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
317	afblaasopening 1 vent., hal 12	135618,62	454963,85	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
318	afblaasopening 2 vent., hal 12	135614,64	454965,75	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
319	afblaasopening 1 vent., hal 12	135640,26	454944,69	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	52,70	64,80	67,80	80,30	81,20	82,00	82,00	68,30	87,57	0,00	0,00	--	12,0000
320	afblaasopening 2 vent., hal 12	135636,39	454947,47	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	39,00	49,70	55,80	48,80	51,30	51,20	61,00	68,00	58,30	69,58	0,00	0,00	--	12,0000
321	aanzuigopening d. verw. hal 10	135566,55	455203,12	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
322	aanzuigopening d. verw. hal 10	135549,47	455218,32	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
323	aanzuigopening d. verw. hal 10	135531,91	455233,51	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
324	aanzuigopening d. verw. hal 10	135509,12	455251,56	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
325	aanzuigopening d. verw. hal 10	135453,59	455185,55	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	47,20	65,80	65,50	74,00	77,60	78,60	72,10	60,90	49,10	82,55	0,00	0,00	--	12,0000
326	aanzuigopening d. verw. hal 10	135505,80	455140,91	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
327	aanzuigopening d. verw. hal 10	135565,20	455201,52	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
328	aanzuigopening d. verw. hal 10	135547,82	455216,74	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
329	aanzuigopening d. verw. hal 10	135530,43	455231,60	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
330	aanzuigopening d. verw. hal 10	135507,61	455250,08	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	36,60	45,50	50,30	56,30	59,80	60,90	57,60	49,60	38,10	65,36	0,00	0,00	--	12,0000
331	aanzuigopening d. verw. hal 10	135451,82	455183,76	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59	0,00	0,00	--	12,0000
332	aanzuigopening d. verw. hal 10	135503,98	455139,18	12,90	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	45,80	65,50	64,50	72,30	76,40	77,90	71,60	59,20	48,80	81,59	0,00	0,00	--	12,0000
333	36. afzuiging hal 3 (no) ri Amrath	135430,52	455266,46	9,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	39,71	60,51	72,81	75,91	82,71	79,71	75,41	76,71	65,81	86,28	0,00	0,00	--	12,0000
334	38. afzuiging hal 3 (nw) ri Amrath	135422,19	455273,19	9,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	41,41	64,71	76,41	76,11	78,51	74,61	70,41	62,41	59,31	83,03	0,00	0,00	--	12,0000
335	40. afzuiging hal 3 (zo) ri Amrath	135370,22	455195,12	9,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	43,31	61,11	74,81	81,31	84,31	83,21	77,71	68,31	62,11	88,53	0,00	0,00	--	12,0000
336	42. afzuiging hal 3 (zw) ri Amrath	135361,73	455202,22	9,50	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	45,01	61,91	76,41	79,81	84,31	83,91	78,71	70,71	63,11	88,72	0,00	0,00	--	12,0000
337	33. 309-SAV1 afzuiging Juliana congreshal	135512,69	455344,35	12,30	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	36,43	47,43	59,23	70,93	67,93	70,03	66,53	57,83	49,13	75,41	0,00	0,00	--	12,0000
338	condensors (3), hal 2	135508,81	455334,77	12,30	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	25,00	46,80	57,90	65,40	65,80	68,00	65,30	56,20	45,40	72,57	0,00	0,00	--	12,0000
339	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	135527,49	455244,27	5,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	50,80	62,10	67,50	72,10	76,60	77,40	72,90	68,80	60,30	81,83	0,00	0,00	--	12,0000
340	aanzuigrooster zijg. hal 8 dak	135537,28	455236,07	5,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	52,60	63,90	69,30	73,90	78,40	79,20	74,70	70,60	62,10	83,63	0,00	0,00	--	12,0000
341	ventilatoren (3x) tussen h8/h9	135521,47	455248,09	5,00	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	62,10	74,20	75,70	78,10	77,30	72,50	67,40	59,30	83,17	0,00	0,00	--	12,0000
343	ventilator restaurant hal 10	135489,03	455136,87	12,90	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27	0,00	0,00	--	12,0000
344	ventilator 2 restaurant hal 10	135478,77	455126,61	12,90	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	46,50	61,60	72,00	77,20	78,60	76,40	72,80	67,80	60,50	83,27	0,00	0,00	--	12,0000
346	ventilator 3, hal 10	135450,78	455126,61	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	48,90	57,10	69,00	79,00	77,20	75,40	72,00	69,30	61,80	83,03	0,00	0,00	--	12,0000
347	ventilator 4, hal 10	135424,19	455152,27	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	--	12,0000
348	ventilator keuken hal 10	135461,04	455131,74	12,90	0,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	49,90	65,60	70,90	70,40	68,20	62,60	57,20	50,10	75,57	0,00	0,00	--	12,0000
349	ventilator bakgroep k. hal 10	135455,44	455120,54	12,90	0,60	Eigen waarde	0,00	360,00	43,50	57,80	65,80	71,60	72,60	68,40	64,10	59,30	53,00	76,78	0,00	0,00	--	12,0000
350	ventilator 5, hal 10	135447,05	455151,81	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	--	12,0000
351	ventilator 6, hal 10	135468,97	455151,81	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	--	12,0000
352	ventilator 7, hal 10	135448,91	455171,87	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	--	12,0000
353	ventilator 8, hal 10	135454,98	455109,34	12,90	0,40	Eigen waarde	0,00	360,00	38,80	47,10	57,10	66,40	65,30	64,10	60,60	54,60	49,90	70,94	0,00	0,00	--	12,0000
354	aanzuigopening g. (binpl.) h10	135441,23	455179,72	0,00	9,00	Eigen waarde	0,00	360,00	48,30	58,50	63,10	71,00	76,00	81,70	78,50	69,00	57,10	84,51	0,00	0,00	--	12,0000
355	roosterop. hal 18 binnenplaats	135399,64	455185,86	0,00	7,00	Eigen waarde	0,00	360,00	44,70	59,80	66,80	72,70	75,60	76,80	71,50	63,70	50,70	80,97	0,00	0,00	--	12,0000
357	ventilator (1), hal 5	135426,40	455364,87	12,80	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	53,60	58,20	69,50	69,40	65,70	61,70	56,30	47,90	73,84	0,00	0,00	--	12,0000
358	ventilator (2), hal 5	135416,28	455372,74	12,80	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	44,10	55,70	63,40	66,00	63,40	61,30	55,50	48,00	70,22	0,00	0,00	--	12,0000
359	ventilator (3), hal 5	135407,66	455380,99	12,80	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	48,10	56,70	66,60	66,20	63,90	61,90	55,10	46,70	71,35	0,00	0,00	--	12,0000
360	ventilator (4), hal 5	135397,91	455388,12	12,80	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	0,00	49,10	58,30	67,50	65,10	63,60	60,90	56,30	49,30	71,35	0,00	0,00	--	12,0000
364	afzuigopening hal 10 zijgevel	135473,22	455216,68	0,00	6,00	Relatief	0,00	360,00	0,00	50,80	52,00	55,10	55,80	56,30	52,60	44,70	0,00	62,10	0,00	0,00	--	12,0000
365	roosteropening gevel compres.	135449,03	455245,09	0,00	1,00	Relatief	0,00	360,00	0,00	39,80	52,70	65,30	60,60	60,30	53,50	42,50	0,00	67,81	0,00	0,00	--	12,0000
366	aanzuigop. liftgeb. Beatrixgeb	135792,40	455561,26	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	52,10	59,20	68,30	69,50	72,50	76,40	76,10	65,10	50,90	80,87	0,00	0,00	--	12,0000
366	aanzuigop. liftgeb. Beatrixgeb	135792,40	455561,26	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	52,10	59,20	68,30	69,50	72,50	76,40	76,10	65,10	50,90	80,87	0,00	0,00	99,00	12,0000
367	10_2. koeling computerruimte	135791,11	455536,33	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,44	57,94	68,54	76,94	78,74	77,94	74,04	66,34	53,84	83,51	0,00	0,00	--	12,0000
367	10_2. koeling computerruimte	135791,11	455536,33	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	42,44	57,94	68,54	76,94	78,74	77,94	74,04	66,34	53,84	83,51	0,00	0,00	--	12,0000
368	18. lift aanzuigrooster smal	135795,63	455541,26	40,00	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	39,50	47,30	54,30	62,20	64,20	68,00	60,20	53,90	44,10	70,88	0,00	0,00	--	12,0000
368	18. lift aanzuigrooster smal	135795,63	455541,26	40,00	2,50	Eigen waarde	0,00	360,00	39,50	47,30	54,30	62,20	64,20	68,00	60,20	53,90	44,10	70,88	0,00	0,00	--	12,0000
369	17. lift aanzuigrooster breed	135796,32	455541,65	40,00	2,80	Eigen waarde	0,00	360,00	43,58	49,78	56,38	63,58	65,18	68,88	61,78	55,08	43,68	71,96	0,00	0,00	--	12,0000
369	17. lift aanzuigrooster breed	135796,32	455541,65	40,00	2,80	Eigen waarde	0,00	360,00	43,58	49,78	56,38	63,58	65,18	68,88	61,78	55,08	43,68	71,96	0,00	0,00	--	12,0000
370	afblaasop. koel./liftm Beatrix	135811,78	455536,39	40,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	50,40	60,90	66,80	72,40	70,40	69,90	68,80	63,20	54,00	77,34	0,00	0,00	--	12,0000
370	afblaasop. koel./liftm Beatrix	135811,78	455536,39	40,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	50,40	60,90	66,80	72,40	70,40	69,90	68,80	63,20	54,00	77,34	0,00	0,00	99,00	12,0000
371	aanzuigop. nz. ventil. Beatrix	135802,38	455549,14	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	53,60	53,40	52,80	61,70	65,90	65,50	63,20	59,70	51,90	71,05	0,00	0,00	--	12,0000
371	aanzuigop. nz. ventil. Beatrix	135802,38	455549,14	40,00	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	53,60	53,40	52,80	61,70	65,90	65,50	63,20	59,70	51,90	71,05	0,00	0,00	99,00	12,0000
372	leiding vanuit ventilatork. Be	135800,08	455553,33	40,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	55,10	54,20	56,70	60,10	63,40	60,80	56,50	47,10	0,00	67,76	0,00	0,00	--	12,0000
372	leiding vanuit ventilatork. Be	135800,08	455553,33	40,00	2,00	Eigen waarde	0,00	360,00	55,10	54,20	56,70	60,10	63,40	60,80	56,50	47,10	0,00	67,76	0,00	0,00	99,00	12,0000
373	9. afzuiging toilet	135885,56	455575,00	40,00	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	44,31	56,71	71,01	78,01	81,11	86,01	78,11	71,31	63,01	88,36	0,00	0,00	--	12,0000
373	9. afzuiging toilet	135885,56	455575,00	40,00	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	44,31	56,71	71,01	78,01	81,11	86,01	78,11	71,31	63,01	88,36	0,00	0,00	--	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
315	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
316	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
317	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
318	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
319	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
320	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	3,00	9,00	19,00	29,00	30,00	21,00	14,00	10,00	Jaarbeurs
321	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
322	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
323	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
324	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
325	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
326	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
327	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
328	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
329	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
330	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
331	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
332	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
333	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
334	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
335	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
336	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
337	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Jaarbeurs
338	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
339	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
340	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
341	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
343	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
344	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
346	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
347	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
348	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
349	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
350	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
351	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
352	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
353	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
354	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
355	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
357	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
358	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
359	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
360	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
364	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
365	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
366	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
366	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
367	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
367	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
368	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
368	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
369	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
369	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
370	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
370	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
371	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
371	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
372	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
372	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
373	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
373	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
374	15. afzuiging toilet	135847,01	455642,75	40,00	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	43,51	55,41	75,61	79,51	78,51	80,71	77,51	75,31	70,21	86,19	0,00	0,00	--	12,0000
374	15. afzuiging toilet	135847,01	455642,75	40,00	0,70	Eigen waarde	0,00	360,00	43,51	55,41	75,61	79,51	78,51	80,71	77,51	75,31	70,21	86,19	0,00	0,00	--	12,0000
375	16. afzuiging toneeltoren	135845,88	455628,06	40,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	39,75	50,85	69,85	71,15	79,55	75,25	86,25	68,15	63,55	87,61	0,00	0,00	--	12,0000
375	16. afzuiging toneeltoren	135845,88	455628,06	40,00	1,80	Eigen waarde	0,00	360,00	39,75	50,85	69,85	71,15	79,55	75,25	86,25	68,15	63,55	87,61	0,00	0,00	--	12,0000
376	2. luchtbehandeling keuken oostzijde	135775,58	455593,53	40,00	0,90	Eigen waarde	0,00	360,00	48,60	56,10	61,90	64,00	66,50	70,80	65,60	62,70	59,00	74,36	0,00	0,00	--	12,0000
376	2. luchtbehandeling keuken oostzijde	135775,58	455593,53	40,00	0,90	Eigen waarde	0,00	360,00	48,60	56,10	61,90	64,00	66,50	70,80	65,60	62,70	59,00	74,36	0,00	0,00	--	12,0000
377	1. luchtbehandeling keuken zuidzijde	135774,40	455591,10	40,00	0,90	Eigen waarde	0,00	360,00	48,50	56,00	63,20	64,00	67,80	72,40	66,10	62,60	57,90	75,44	0,00	0,00	--	12,0000
377	1. luchtbehandeling keuken zuidzijde	135774,40	455591,10	40,00	0,90	Eigen waarde	0,00	360,00	48,50	56,00	63,20	64,00	67,80	72,40	66,10	62,60	57,90	75,44	0,00	0,00	--	12,0000
382	3. condensor zuid 2 fans	135771,59	455582,40	41,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	43,26	52,06	56,16	59,56	63,56	63,76	59,56	53,56	47,36	68,65	0,00	0,00	--	12,0000
382	3. condensor zuid 2 fans	135771,59	455582,40	41,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	43,26	52,06	56,16	59,56	63,56	63,76	59,56	53,56	47,36	68,65	0,00	0,00	--	12,0000
383	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrapp	135763,14	455585,99	40,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	46,19	55,09	64,79	76,49	72,79	69,49	62,19	52,59	38,69	78,90	0,00	0,00	--	12,0000
383	5. rooster voor LBK centrale aanzuig roltrapp	135763,14	455585,99	40,00	2,30	Eigen waarde	0,00	360,00	46,19	55,09	64,79	76,49	72,79	69,49	62,19	52,59	38,69	78,90	0,00	0,00	--	12,0000
384	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrap	135763,47	455585,51	44,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	62,20	65,80	71,80	75,70	78,50	75,50	71,10	62,50	82,54	0,00	0,00	--	12,0000
384	6. rooster boven LBK centrale aanzuig roltrap	135763,47	455585,51	44,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	58,00	62,20	65,80	71,80	75,70	78,50	75,50	71,10	62,50	82,54	0,00	0,00	--	12,0000
385	aanzuigop. beg.gr. Beatrixgeb.	135839,75	455543,75	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	61,90	64,50	68,00	67,20	60,70	57,60	57,80	57,00	54,40	72,80	0,00	0,00	--	12,0000
385	aanzuigop. beg.gr. Beatrixgeb.	135839,75	455543,75	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	61,90	64,50	68,00	67,20	60,70	57,60	57,80	57,00	54,40	72,80	0,00	0,00	99,00	12,0000
386	2e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	135861,59	455556,18	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
386	2e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	135861,59	455556,18	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
387	3e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	135874,36	455624,39	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
387	3e aanzuigop. beg.gr. Beatrix.	135874,36	455624,39	0,00	4,80	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
388	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135822,12	455533,71	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
388	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135822,12	455533,71	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
389	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135824,98	455535,34	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
389	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135824,98	455535,34	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
390	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135870,60	455561,31	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
390	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135870,60	455561,31	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
391	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135873,94	455563,22	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
391	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135873,94	455563,22	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
392	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135845,84	455547,21	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
392	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135845,84	455547,21	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
393	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135848,69	455548,85	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
393	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135848,69	455548,85	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
394	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135889,71	455572,20	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
394	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135889,71	455572,20	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
395	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135892,56	455573,82	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
395	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135892,56	455573,82	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
396	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135887,98	455600,48	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
396	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135887,98	455600,48	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
397	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135886,54	455603,00	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
397	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135886,54	455603,00	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
398	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135878,42	455617,26	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
398	aan-/afzuigop. 1e verd onder B	135878,42	455617,26	0,00	5,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
399	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135876,80	455620,12	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
399	aan-/afzuigop. 1e verd boven B	135876,80	455620,12	0,00	9,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
400	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135827,42	455536,73	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
400	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135827,42	455536,73	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
401	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135829,68	455538,01	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
401	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135829,68	455538,01	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
402	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135866,52	455559,00	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
402	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135866,52	455559,00	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
403	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135868,77	455560,28	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
403	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135868,77	455560,28	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
404	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135779,36	455608,02	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
404	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135779,36	455608,02	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
405	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135781,91	455609,48	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
405	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135781,91	455609,48	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
406	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135824,48	455633,72	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
406	aan-/afzuigop. 2e verd onder B	135824,48	455633,72	0,00	10,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
407	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135826,62	455634,93	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
407	aan-/afzuigop. 2e verd boven B	135826,62	455634,93	0,00	14,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
408	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135817,68	455531,18	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
374	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
374	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
375	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
375	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
376	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
376	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
377	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
377	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
382	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
382	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
383	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
383	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
384	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
384	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
385	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Beatrixgebouw
385	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	4,00	5,00	11,00	20,00	25,00	23,00	17,00	12,00	Beatrixgebouw
386	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
386	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
387	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
387	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
388	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
388	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
389	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
389	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
390	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
390	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
391	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
391	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
392	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
392	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
393	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
393	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
394	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
394	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
395	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
395	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
396	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
396	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
397	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
397	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
398	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
398	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
399	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
399	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
400	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
400	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
401	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
401	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
402	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
402	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
403	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
403	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
404	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
404	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
405	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
405	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
406	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
406	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
407	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
407	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
408	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
408	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135817,68	455531,18	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
409	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135820,03	455532,52	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
409	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135820,03	455532,52	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
410	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135876,88	455564,90	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
410	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135876,88	455564,90	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
411	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135879,48	455566,37	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
411	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135879,48	455566,37	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
412	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135774,97	455605,52	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
412	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135774,97	455605,52	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
413	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135777,11	455606,74	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
413	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135777,11	455606,74	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
414	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135820,19	455631,28	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
414	aan-/afzuigop. 3e verd onder B	135820,19	455631,28	0,00	15,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
415	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135822,18	455632,41	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
415	aan-/afzuigop. 3e verd boven B	135822,18	455632,41	0,00	19,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
416	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135814,77	455529,52	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
416	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135814,77	455529,52	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
417	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135816,16	455530,31	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
417	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135816,16	455530,31	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
418	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135881,98	455567,80	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
418	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135881,98	455567,80	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
419	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135884,17	455569,04	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
419	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135884,17	455569,04	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
420	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135770,94	455603,23	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
420	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135770,94	455603,23	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
421	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135772,98	455604,40	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
421	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135772,98	455604,40	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
422	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135829,27	455636,45	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
422	aan-/afzuigop. 4e verd onder B	135829,27	455636,45	0,00	20,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
423	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135831,57	455637,76	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
423	aan-/afzuigop. 4e verd boven B	135831,57	455637,76	0,00	24,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
424	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135818,93	455531,89	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
424	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135818,93	455531,89	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
425	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135820,95	455533,04	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
425	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135820,95	455533,04	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
426	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135872,33	455562,29	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
426	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135872,33	455562,29	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
427	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135875,56	455564,14	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
427	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135875,56	455564,14	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
428	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135767,35	455601,18	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
428	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135767,35	455601,18	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
429	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135769,17	455602,22	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
429	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135769,17	455602,22	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
430	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135833,46	455638,83	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
430	aan-/afzuigop. 5e verd onder B	135833,46	455638,83	0,00	25,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
431	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135835,45	455639,96	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
431	aan-/afzuigop. 5e verd boven B	135835,45	455639,96	0,00	29,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
432	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135823,56	455534,52	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
432	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135823,56	455534,52	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
433	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135826,31	455536,09	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
433	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135826,31	455536,09	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
434	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135878,25	455565,67	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
434	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135878,25	455565,67	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
435	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135880,78	455567,12	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
435	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135880,78	455567,12	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
436	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135783,95	455610,63	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
436	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135783,95	455610,63	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
437	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135785,60	455611,59	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
437	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135785,60	455611,59	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
438	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135837,34	455641,04	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
438	aan-/afzuigop. 6e verd onder B	135837,34	455641,04	0,00	30,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
408	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
409	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
409	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
410	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
410	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
411	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
411	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
412	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
412	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
413	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
413	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
414	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
414	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
415	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
415	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
416	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
416	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
417	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
417	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
418	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
418	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
419	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
419	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
420	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
420	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
421	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
421	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
422	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
422	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
423	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
423	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
424	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
424	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
425	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
425	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
426	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
426	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
427	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
427	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
428	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
428	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
429	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
429	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
430	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
430	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
431	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
431	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
432	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
432	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
433	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
433	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
434	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
434	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
435	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
435	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
436	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
436	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
437	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
437	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
438	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
438	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
439	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135838,81	455641,88	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
439	aan-/afzuigop. 6e verd boven B	135838,81	455641,88	0,00	34,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
440	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135828,46	455537,32	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
440	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135828,46	455537,32	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
441	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135830,75	455538,63	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
441	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135830,75	455538,63	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
442	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135883,03	455568,39	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
442	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135883,03	455568,39	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
443	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135885,08	455569,56	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
443	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135885,08	455569,56	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
444	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135787,47	455612,64	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
444	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135787,47	455612,64	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
445	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135789,21	455613,63	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
445	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135789,21	455613,63	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
446	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135840,65	455642,93	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	99,00	12,0000
446	aan-/afzuigop. 7e verd onder B	135840,65	455642,93	0,00	35,00	Eigen waarde	0,00	360,00	46,30	57,60	63,70	70,30	72,70	69,10	65,70	58,80	50,00	76,53	0,00	0,00	--	12,0000
447	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135842,64	455644,07	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	99,00	12,0000
447	aan-/afzuigop. 7e verd boven B	135842,64	455644,07	0,00	39,50	Eigen waarde	0,00	360,00	37,20	54,40	61,00	67,40	67,90	63,90	56,70	49,50	37,90	72,10	0,00	0,00	--	12,0000
448	8_2. koelmachine schuinvoor	135784,56	455558,47	40,00	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,38	68,98	83,78	85,28	94,58	93,48	90,88	81,08	72,38	98,48	0,00	--	--	12,0000
448	8_2. koelmachine schuinvoor	135784,56	455558,47	40,00	3,00	Eigen waarde	0,00	360,00	56,38	68,98	83,78	85,28	94,58	93,48	90,88	81,08	72,38	98,48	0,00	--	--	12,0000
802	Condensor, 6 ventilatoren	135521,12	455620,20	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	61,50	70,30	76,70	82,70	79,00	81,50	78,50	73,00	63,20	87,47	0,00	3,01	6,02	12,0000
804	Condensor, 6 ventilatoren	135523,96	455615,32	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	61,50	70,30	76,70	82,70	79,00	81,50	78,50	73,00	63,20	87,47	0,00	3,01	6,02	12,0000
805	Condensor, 4 ventilatoren	135438,27	455544,88	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	59,70	68,50	74,90	80,90	77,20	79,70	76,70	71,20	61,40	85,67	0,00	3,01	6,02	12,0000
806	Condensor, 4 ventilatoren	135439,87	455546,66	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	59,70	68,50	74,90	80,90	77,20	79,70	76,70	71,20	61,40	85,67	0,00	3,01	6,02	12,0000
807	Condensor, 4 ventilatoren	135474,48	455585,19	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	59,70	68,50	74,90	80,90	77,20	79,70	76,70	71,20	61,40	85,67	0,00	3,01	6,02	12,0000
808	Condensor, 4 ventilatoren	135476,08	455586,97	37,00	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	59,70	68,50	74,90	80,90	77,20	79,70	76,70	71,20	61,40	85,67	0,00	3,01	6,02	12,0000
1001	7. grote ventilator dakopbouw noord	135770,65	455576,90	43,50	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	49,03	65,43	79,33	83,23	80,23	82,23	81,93	79,63	72,93	89,24	0,00	0,00	--	12,0000
1001	7. grote ventilator dakopbouw noord	135770,65	455576,90	43,50	0,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	49,03	65,43	79,33	83,23	80,23	82,23	81,93	79,63	72,93	89,24	0,00	0,00	--	12,0000
1002	11. rooster koeltoren korte zijde	135851,18	455618,91	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	--	12,0000
1002	11. rooster koeltoren korte zijde	135851,18	455618,91	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	--	12,0000
1003	11. rooster koeltoren korte zijde	135849,12	455622,41	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	--	12,0000
1003	11. rooster koeltoren korte zijde	135849,12	455622,41	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,21	56,41	50,91	55,21	64,31	70,91	73,11	75,11	72,61	79,40	0,00	0,00	--	12,0000
1004	10. rooster koeltoren lange zijde	135853,25	455622,14	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	--	12,0000
1004	10. rooster koeltoren lange zijde	135853,25	455622,14	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	--	12,0000
1005	10. rooster koeltoren lange zijde	135847,16	455618,78	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	--	12,0000
1005	10. rooster koeltoren lange zijde	135847,16	455618,78	40,00	2,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	33,59	55,59	53,69	57,89	68,09	74,09	75,99	77,89	75,49	82,30	0,00	0,00	--	12,0000
1006	12. fan koeltoren (zw)	135848,82	455620,06	45,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	42,07	56,07	59,77	63,97	67,97	71,17	71,27	72,27	61,97	77,41	0,00	0,00	--	12,0000
1006	12. fan koeltoren (zw)	135848,82	455620,06	45,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	42,07	56,07	59,77	63,97	67,97	71,17	71,27	72,27	61,97	77,41	0,00	0,00	--	12,0000
1007	13. fan koeltoren (no)	135851,70	455621,66	45,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,47	52,97	57,97	63,37	66,17	67,77	70,17	67,87	64,67	75,13	0,00	0,00	--	12,0000
1007	13. fan koeltoren (no)	135851,70	455621,66	45,00	0,10	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,47	52,97	57,97	63,37	66,17	67,77	70,17	67,87	64,67	75,13	0,00	0,00	--	12,0000
1008	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	135438,88	455300,49	12,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	59,00	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	--	12,0000
1009	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	135438,91	455301,94	12,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	59,00	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	--	12,0000
1010	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	135437,27	455301,93	12,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	59,00	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	--	12,0000
1011	26-29 ventilatierooster Julianagebied 1v4	135437,38	455300,27	12,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	41,50	55,40	60,40	57,50	59,10	59,00	56,80	54,70	47,30	66,49	0,00	0,00	--	12,0000
1011	32. AV 25-03 afzuiging kantoren+garderobe	135518,41	455339,62	12,30	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	31,78	47,08	56,88	58,28	62,88	61,48	56,68	50,48	41,78	67,12	0,00	0,00	--	12,0000
1011	34. 309-4AV1 afzuiging Juliana congreshal	135517,38	455338,59	12,30	1,50	Eigen waarde	0,00	360,00	33,11	43,21	56,81	67,21	68,21	69,41	66,01	57,01	49,51	74,10	0,00	0,00	--	12,0000
1012	30. AV 25-01 afzuiging toiletten entresol	135515,10	455342,03	12,30	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	26,32	43,02	61,52	60,82	62,52	64,32	63,32	54,62	45,32	69,83	0,00	0,00	--	12,0000
1013	45. Rosenberg KDV710-8D	135568,42	455312,18	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1014	45. Rosenberg KDV710-8D	135560,98	455303,21	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1015	45. Rosenberg KDV710-8D	135542,04	455280,58	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1016	45. Rosenberg KDV710-8D	135561,13	455268,23	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1017	45. Rosenberg KDV710-8D	135560,52	455261,48	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1018	45. Rosenberg KDV710-8D	135537,05	455264,71	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1019	45. Rosenberg KDV710-8D	135529,23	455265,55	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,07	52,80	57,45	63,12	64,74	63,56	58,61	47,40	42,64	69,47	0,00	0,00	--	12,0000
1021	47. Rosenberg KDV710-6D	135529,63	455245,64	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	39,11	55,21	67,21	70,71	74,21	69,91	67,71	61,51	56,71	77,88	0,00	0,00	--	12,0000
1022	44. Rosenberg KDV500-6D	135519,93	455264,75	13,30	1,50	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	31,38	49,58	59,68	68,98	68,88	71,38	66,28	59,68	49,98	75,52	0,00	0,00	--	12,0000
1023	43. afzuiging zalen	135565,81	455281,96	13,30	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	36,20	48,20	63,60	68,20	69,20	68,40	62,40	56,10	49,70	74,22	0,00	0,00	--	12,0000
1024	48. kleine afzuiging	135561,21	455283,65	13,30	1,00	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	32,38	44,08	57,38	63,88	64,78	64,48	61,88	56,38	47,58	70,36	0,00	0,00	--	12,0000
1025	56. aanzuigrooster 4x	135567,88	455279,27	13,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	--	12,0000
1026	56. aanzuigrooster 4x	135567,84	455280,14	13,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	--	12,0000
1027	56. aanzuigrooster 4x	135566,92	455280,03	13,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	--	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
439	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
439	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
440	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
440	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
441	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
441	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
442	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
442	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
443	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
443	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
444	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
444	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
445	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
445	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
446	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
446	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
447	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
447	4,0000	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
448	--	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
448	--	--	Normale puntbron	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
802	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	04. SRLEV
804	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	04. SRLEV
805	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	04. SRLEV
806	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	04. SRLEV
807	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	04. SRLEV
808	2,0001	2,0003	Normale puntbron	Nee	Nee	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	04. SRLEV
1001	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1001	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1002	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1002	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1003	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1003	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1004	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1004	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1005	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1005	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1006	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1006	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1007	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1007	4,0000	--	Uitstralend dak HMRI-II.8	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beatrixgebouw
1008	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1009	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1010	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1011	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1011	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Jaarbeurs
1011	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Jaarbeurs
1012	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Jaarbeurs
1013	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1014	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1015	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1016	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1017	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1018	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1019	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1021	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1022	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1023	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1024	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1025	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1026	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1027	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)
1028	56. aanzuigrooster 4x	135567,06	455279,14	13,30	0,70	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	30,44	36,74	48,44	55,44	58,54	57,84	54,94	46,74	40,74	63,26	0,00	0,00	--	12,0000
1029	52. Fan condensor keuken 6v6	135460,06	455137,31	12,90	2,00	Relatief aan onderliggend item	0,00	360,00	57,08	66,18	78,28	82,38	84,48	85,78	80,48	73,68	63,88	90,18	0,00	0,00	--	12,0000

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
1028	4,0000	--	Uitstralende gevel	Ja	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs
1029	4,0000	--	Normale puntbron	Nee	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jaarbeurs

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	X-n	Y-n	M-n	H-n	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63
bw 100a	bestelwagens route 100a	135739,74	455010,37	0,00	1,00	135600,73	455127,88	0,00	1,00	Relatief	182,02	20	19	36	12	--	57,00	75,00
bw 100b	bestelwagens route 100b	135672,48	454902,24	0,00	1,00	135478,99	455063,56	0,00	1,00	Relatief	251,92	20	26	36	12	--	57,00	75,00
bw 200	bestelwagens route 200	135295,78	455219,39	0,00	1,00	135477,00	455064,56	0,00	1,00	Relatief	238,35	20	24	36	12	--	57,00	75,00
bw 400	bestelwagens route 400	135786,05	455146,20	0,00	1,00	135816,29	455121,86	0,00	1,00	Relatief	38,82	20	4	72	24	--	57,00	75,00
pw P2	personenauto's P2 opbouw beurs	135488,66	454871,14	0,00	0,75	135554,43	454721,34	0,00	0,75	Relatief	164,27	20	17	320	130	--	57,00	76,00
pw P4	personenauto's P4 opbouw beurs	135470,51	454885,89	0,00	0,75	135317,63	454986,75	0,00	0,75	Relatief	185,90	20	19	--	--	--	57,00	76,00
vw 100a	vrachtwagens route 100a	135740,20	455010,98	0,00	1,00	135589,53	455139,08	0,00	1,00	Relatief	197,76	15	20	68	12	--	65,40	76,10
vw 100b	vrachtwagens route 100b	135673,24	454902,74	0,00	1,00	135467,79	455074,76	0,00	1,00	Relatief	267,95	15	27	68	12	--	65,40	76,10
vw 200	vrachtwagens route 200	135284,58	455230,59	0,00	1,00	135465,80	455075,76	0,00	1,00	Relatief	238,35	15	24	68	12	--	65,40	76,10
vw 400	vrachtwagens route 400	135785,69	455145,54	0,00	1,00	135815,81	455121,48	0,00	1,00	Relatief	38,56	15	4	136	24	--	65,40	76,10
01	Parkeerterrein Rabobank 28pp	135988,13	455204,90	0,00	0,75	135980,54	455182,20	0,00	0,75	Relatief	163,49	10	17	28	6	6	59,00	66,00
02	Parkeerterrein Rabobank 112pp+12pp+4pp	135989,12	455203,59	0,00	0,75	135981,64	455180,05	0,00	0,75	Relatief	312,15	10	32	128	26	26	59,00	66,00
03	Parkeerterrein Rabobank 55pp	135987,25	455206,21	0,00	0,75	135979,76	455183,52	0,00	0,75	Relatief	365,12	10	37	55	11	11	59,00	66,00
04	Parkeerterrein Rabobank 71pp	135986,71	455207,53	0,00	0,75	135982,27	455179,01	0,00	0,75	Relatief	283,41	10	29	71	15	15	59,00	66,00
511	Personenauto's, rijden bovenste etage	135597,06	455550,33	12,00	0,75	135589,66	455546,95	12,00	0,75	Relatief aan onderliggend item	159,20	10	7	91	2	2	57,00	76,00
512	Personenauto's, ontsluiting Croeselaan	135651,83	455649,58	0,00	0,75	135576,45	455617,58	0,00	0,75	Relatief	89,00	30	4	524	28	28	57,00	76,00
513	Personenauto's, ontsluiting GVR	135366,79	455482,63	0,00	0,75	135442,22	455535,34	0,00	0,75	Relatief	102,29	30	5	1457	37	37	57,00	76,00
514	Personenauto's, ontsluiting GVR	135489,21	455583,34	0,00	0,75	135522,16	455606,43	0,00	0,75	Relatief	40,29	30	2	1457	37	37	57,00	76,00
515	Personenauto's, ontsluiting GVR	135534,55	455613,31	0,00	0,75	135576,36	455617,56	0,00	0,75	Relatief	50,94	30	3	1457	37	37	57,00	76,00
516	Personenauto's, ontsluiting GVR	135451,44	455547,03	0,00	0,75	135478,64	455574,71	0,00	0,75	Relatief	38,95	30	2	1457	37	37	57,00	76,00
517	in en uitrijden parkeren	135590,81	455632,17	0,00	0,75	135527,27	455625,81	0,00	0,75	Relatief	79,27	10	4	240	48	--	57,00	76,00
518	in en uitrijden parkeren	135430,37	455545,60	0,00	0,75	135398,33	455519,29	0,00	0,75	Relatief	57,51	10	3	240	48	--	57,00	76,00
519	in en uitrijden parkeren	135515,32	455619,18	0,00	0,75	135480,01	455594,79	0,00	0,75	Relatief	42,95	10	2	240	48	--	57,00	76,00
520	in en uitrijden parkeren	135469,69	455585,77	0,00	0,75	135439,71	455555,76	0,00	0,75	Relatief	42,45	10	2	240	48	--	57,00	76,00

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Groep
bw 100a	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43	28,43	--	Jaarbeurs
bw 100b	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	28,38	--	Jaarbeurs
bw 200	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	28,27	--	Jaarbeurs
bw 400	71,00	74,00	82,00	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	--	Jaarbeurs
pw P2	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,04	--	Jaarbeurs
pw P4	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	Jaarbeurs
vw 100a	82,70	86,90	91,80	94,95	93,10	86,90	76,40	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28	27,04	--	Jaarbeurs
vw 100b	82,70	86,90	91,80	94,95	93,10	86,90	76,40	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	27,02	--	Jaarbeurs
vw 200	82,70	86,90	91,80	94,95	93,10	86,90	76,40	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	27,02	--	Jaarbeurs
vw 400	82,70	86,90	91,80	94,95	93,10	86,90	76,40	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	24,14	--	Jaarbeurs
01	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	28,41	31,42	Parkeerplaats Rabobank
02	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	21,98	24,99	Parkeerplaats Rabobank
03	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	25,66	28,67	Parkeerplaats Rabobank
04	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	24,36	27,37	Parkeerplaats Rabobank
511	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	29,44	32,45	03. Parkeergarage
512	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	22,85	25,86	03. Parkeergarage
513	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82	22,00	25,01	03. Parkeergarage
514	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	22,07	25,08	03. Parkeergarage
515	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	22,81	25,82	03. Parkeergarage
516	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,03	22,21	25,23	03. Parkeergarage
517	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,02	16,24	--	04. SRLEV
518	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	16,38	--	04. SRLEV
519	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	15,89	--	04. SRLEV
520	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	15,94	--	04. SRLEV

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	TypeLw	Negeer obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Oppervlak	Cb(D)	Cb(A)
B02	Terras Beurskwartier	135509,22	455452,54	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	54,80	62,80	68,80	65,80	62,80	58,80	--	72,11	7,79	0,00	0,00
B01	Terras Beurskwartier	135461,22	455484,53	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	50,00	58,00	64,00	61,00	58,00	54,00	--	67,31	2,58	0,00	0,00
B03	Terras Beurskwartier	135540,99	455544,50	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	60,20	68,20	74,20	71,20	68,20	64,20	--	77,51	28,56	0,00	3,01
B04	Terras Beurskwartier	135551,11	455515,98	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	57,00	65,00	71,00	68,00	65,00	61,00	--	74,31	12,77	0,00	1,25
B05	Terras Beurskwartier	135567,82	455473,94	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	50,00	58,00	64,00	61,00	58,00	54,00	--	67,31	2,81	0,00	0,00
B06	Terras Beurskwartier	135614,53	455434,20	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	58,80	66,80	72,80	69,80	66,80	62,80	--	76,11	19,81	0,00	0,00
B07	Terras Beurskwartier	135594,86	455428,55	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	60,20	68,20	74,20	71,20	68,20	64,20	--	77,51	27,12	0,00	1,25
B08	Terras Beurskwartier	135548,50	455373,64	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	57,00	65,00	71,00	68,00	65,00	61,00	--	74,31	13,10	0,00	0,00
B10	Terras Beurskwartier	135696,46	455374,99	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	53,00	61,00	67,00	64,00	61,00	57,00	--	70,31	5,10	0,00	0,00
B11	Terras Beurskwartier	135760,43	455358,19	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	51,80	59,80	65,80	62,80	59,80	55,80	--	69,11	4,26	0,00	0,00
B12	Terras Beurskwartier	135814,85	455345,03	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	67,20	75,20	81,20	78,20	75,20	71,20	--	84,51	137,83	0,00	--
B17	Terras Beurskwartier	135731,48	455307,97	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	56,00	64,00	70,00	67,00	64,00	60,00	--	73,31	9,83	0,00	0,00
B16	Terras Beurskwartier	135739,59	455301,11	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	56,00	64,00	70,00	67,00	64,00	60,00	--	73,31	10,77	0,00	0,00
B15	Terras Beurskwartier	135832,62	455168,09	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	56,00	64,00	70,00	67,00	64,00	60,00	--	73,31	19,83	0,00	0,00
B13	Terras Beurskwartier	135858,77	455280,32	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	56,00	64,00	70,00	67,00	64,00	60,00	--	73,31	9,79	0,00	0,00
B14	Terras Beurskwartier	135814,08	455246,75	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	51,80	59,80	65,80	62,80	59,80	55,80	--	69,11	3,85	0,00	0,00
B18	Speelterrein school Beurskwartier	135497,74	455562,04	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	66,00	73,00	77,00	80,00	87,00	86,00	82,00	--	90,91	416,55	6,02	--
B09	Terras Beurskwartier	135498,43	455411,03	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	--	--	55,50	63,50	69,50	66,50	63,50	59,50	--	72,81	8,88	0,00	0,00
W3	Terras Wonderwoods Boeri toren verd.6	135703,90	455459,01	24,60	1,00	Relatief aan onderliggend item	True	Ja	--	--	72,80	74,80	75,80	68,80	64,80	60,80	--	79,96	179,22	1,25	0,00
W1	Terras Wonderwoods Boeri toren NW	135684,35	455470,26	0,00	1,00	Relatief	True	Ja	--	--	77,00	79,00	80,00	73,00	69,00	65,00	--	84,16	324,63	1,25	0,00
W2	Terras Wonderwoods Boeri toren ZO	135753,25	455450,18	0,00	1,00	Relatief	True	Ja	--	--	68,40	70,40	71,40	64,40	60,40	56,40	--	75,56	44,21	1,25	0,00
W5	Terras Wonderwoods MVSA toren NW	135675,80	455460,66	0,00	1,00	Relatief	True	Ja	--	--	76,50	78,50	79,50	72,50	68,50	64,50	--	83,66	283,16	1,25	0,00
W7	Terras Wonderwoods MVSA toren ZO	135673,99	455387,19	0,00	1,00	Relatief	True	Ja	--	--	70,20	72,20	73,20	66,20	62,20	58,20	--	77,36	66,40	1,25	0,00
W6	Terras Wonderwoods MVSA toren NO	135715,74	455427,30	0,00	1,00	Relatief	True	Ja	--	--	68,00	70,00	71,00	64,00	60,00	56,00	--	75,16	39,29	1,25	0,00
W4	Terras Wonderwoods Boeri toren verd.6 NW	135690,65	455469,65	24,60	1,00	Relatief aan onderliggend item	True	Ja	--	--	68,70	70,70	71,70	64,70	60,70	56,70	--	75,86	70,90	1,25	0,00
A1	Oostelijk terras Amrath	135669,51	455562,89	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	41,70	54,10	61,90	76,90	79,30	80,70	81,30	76,40	71,10	86,48	159,79	0,00	0,00
A2	Zuidelijk terras Amrath	135685,17	455516,64	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	38,65	51,05	58,85	73,85	76,23	77,65	78,25	73,35	68,05	83,43	70,64	0,00	0,00
F1	Terras Foodcourt	135606,14	455389,71	0,00	1,20	Relatief	True	Ja	42,40	54,80	62,60	77,60	80,00	81,40	82,00	77,10	71,80	87,18	351,29	0,18	0,00

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
B02	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	-7,80	0,00	Stemgeluid terrassen
B01	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B03	9,03	12,0000	2,0001	1,0002	0,00	0,00	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	0,00	Stemgeluid terrassen
B04	9,03	12,0000	2,9996	1,0002	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B05	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B06	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	-11,80	0,00	Stemgeluid terrassen
B07	6,02	12,0000	2,9996	2,0003	0,00	0,00	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	-13,20	0,00	Stemgeluid terrassen
B08	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B10	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B11	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	0,00	Stemgeluid terrassen
B12	--	12,0000	--	--	0,00	0,00	-20,20	-20,20	-20,20	-20,20	-20,20	-20,20	0,00	Stemgeluid terrassen
B17	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B16	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B15	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B13	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B14	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	0,00	Stemgeluid terrassen
B18	--	3,0004	--	--	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	0,00	Stemgeluid terrassen
B09	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	-8,50	0,00	Stemgeluid terrassen
W3	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-14,80	-14,80	-14,80	-14,80	-14,80	-14,80	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W1	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W2	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	-10,40	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W5	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-18,50	-18,50	-18,50	-18,50	-18,50	-18,50	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W7	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-12,20	-12,20	-12,20	-12,20	-12,20	-12,20	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W6	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
W4	4,26	8,9987	4,0000	2,9998	0,00	0,00	-10,70	-10,70	-10,70	-10,70	-10,70	-10,70	0,00	Stemgeluid Wonderwoods
A1	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stemgeluid Amrath
A2	6,02	12,0000	4,0000	2,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stemgeluid Amrath
F1	9,03	11,5128	4,0000	1,0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stemgeluid Foodcourt

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO M.	ISO_H	Hdef.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
502	Afstraling parkeergarage lange zijde 75 m	135583,03	455619,16	0,00	0,00	Eigen waarde	66,36	85,36	82,36	83,36	84,36	86,36	92,36	89,36	84,36	96,33	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050
503	Afstraling parkeergarage korte zijde 10 m	135584,80	455542,61	0,00	0,00	Eigen waarde	57,01	76,01	73,01	74,01	75,01	77,01	83,01	80,01	75,01	86,98	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050
505	Afstraling parkeergarage lange zijde 75 m	135576,61	455539,87	0,00	0,00	Eigen waarde	66,35	85,35	82,35	83,35	84,35	86,35	92,35	89,35	84,35	96,32	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050
500	Afstraling parkeergarage korte zijde 10 m	135552,37	455608,12	0,00	0,00	Eigen waarde	57,14	76,14	73,14	74,14	75,14	77,14	83,14	80,14	75,14	87,11	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050
504	Afstraling parkeergarage korte zijde 10 m	135607,10	455550,65	0,00	0,00	Eigen waarde	57,52	76,52	73,52	74,52	75,52	77,52	83,52	80,52	75,52	87,49	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050
501	Afstraling parkeergarage korte zijde 10 m	135573,03	455615,65	0,00	0,00	Eigen waarde	57,92	76,92	73,92	74,92	75,92	77,92	83,92	80,92	75,92	87,89	False	17,63	29,44	32,01	0,2071	0,0046	0,0050

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
502	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage
503	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage
505	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage
500	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage
504	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage
501	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	03. Parkeergarage

Beurskwartier, Utrecht

Geluidbronnen Jaarbeurs LAmax



Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
648a	heftruck, opbouwfase hal 1/3	135419,26	455422,44	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	6,02	--	8,0017	1,0001	--
648b	heftruck, opbouwfase hal 1/3	135416,78	455424,92	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	--	--	8,0017	--	--
651a	heftruck, opbouwfase	135439,62	455110,65	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	6,02	--	8,0017	1,0001	--
651b	heftruck, opbouwfase	135442,45	455107,82	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	--	--	8,0017	--	--
653a	heftruck, opbouwfase	135695,86	455033,55	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	6,02	--	8,0017	1,0001	--
653b	heftruck, opbouwfase	135698,69	455030,72	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	--	--	8,0017	--	--
654a	heftruck, opbouwfase ing.haven	135604,35	455124,15	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	6,02	--	8,0017	1,0001	--
654b	heftruck, opbouwfase ing.haven	135607,18	455121,32	0,00	1,00	Eigen waarde	0,00	360,00	60,10	66,10	77,60	83,50	90,10	94,80	97,10	88,90	81,50	100,16	1,76	6,02	--	8,0017	1,0001	--

Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	GeenRefl.	GeenDemping	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Groep
648a	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
648b	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
651a	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
651b	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
653a	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
653b	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
654a	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs
654b	Normale puntbron	Nee	Nee	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Jaarbeurs

Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	X-n	Y-n	M-n	H-n	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
bw 100a	bestelwagens route 100a	135739,65	455010,05	0,00	1,00	135600,73	455127,88	0,00	1,00	Relatief	182,16	20	19	36	12	--	63,00	81,00	77,00	80,00	88,00
bw 100b	bestelwagens route 100b	135672,47	454902,45	0,00	1,00	135478,99	455063,56	0,00	1,00	Relatief	251,78	20	26	36	12	--	63,00	81,00	77,00	80,00	88,00
bw 200	bestelwagens route 200	135295,78	455219,39	0,00	1,00	135477,00	455064,56	0,00	1,00	Relatief	238,35	20	24	36	12	--	63,00	81,00	77,00	80,00	88,00
pw P2	personenauto's P2 opbouw beurs	135488,66	454871,14	0,00	0,75	135554,43	454721,34	0,00	0,75	Relatief	164,27	20	17	320	130	--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00
pw P4	personenauto's P4 opbouw beurs	135470,51	454885,89	0,00	0,75	135317,63	454986,75	0,00	0,75	Relatief	185,90	20	19	--	--	--	67,00	86,00	83,00	84,00	85,00
vw 100a	vrachtwagens route 100a	135739,98	455011,02	0,00	1,00	135589,53	455139,08	0,00	1,00	Relatief	197,57	15	20	68	12	--	72,40	83,10	89,70	93,90	98,80
vw 100b	vrachtwagens route 100b	135673,09	454903,69	0,00	1,00	135467,79	455074,76	0,00	1,00	Relatief	267,24	15	27	68	12	--	72,40	83,10	89,70	93,90	98,80
vw 200	vrachtwagens route 200	135284,58	455230,59	0,00	1,00	135465,80	455075,76	0,00	1,00	Relatief	238,35	15	24	68	12	--	72,40	83,10	89,70	93,90	98,80

Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Groep
bw 100a	93,00	94,00	88,00	84,00	97,99	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	28,42	28,42	--	Jaarbeurs
bw 100b	93,00	94,00	88,00	84,00	97,99	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	28,38	28,38	--	Jaarbeurs
bw 200	93,00	94,00	88,00	84,00	97,99	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	28,27	28,27	--	Jaarbeurs
pw P2	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	18,90	18,04	--	Jaarbeurs
pw P4	87,00	93,00	90,00	85,00	96,97	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	--	--	--	Jaarbeurs
vw 100a	101,95	100,10	93,90	83,40	106,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	24,28	27,04	--	Jaarbeurs
vw 100b	101,95	100,10	93,90	83,40	106,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	24,27	27,03	--	Jaarbeurs
vw 200	101,95	100,10	93,90	83,40	106,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	24,26	27,02	--	Jaarbeurs

HMRI, industrie, [Fase 1 - Jaarbeurs - indirecte hinder r300 - Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: DGMR

M.2024.1148.00.R001

Beurskwartier, Utrecht

Bijlage 1.3

Geluidbronnen LAeq IH r300

Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	X-n	Y-n	M-n	H-n	Hdef.	Lengte	Gem.snelheid	Aant.puntbr	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
IH vw 300	IH vrachtwagens route 300	135358,25	455492,19	0,00	1,00	135420,42	455428,96	0,00	1,00	Relatief	97,24	20	10	4	4	--	65,40	76,10	82,70	86,90	91,80
IH bw 300	IH bestelwagens route 300	135358,50	455493,02	0,00	1,00	135421,99	455427,75	0,00	1,00	Relatief	99,91	20	10	58	14	--	57,00	75,00	71,00	74,00	82,00

Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Groep
IH vw 300	94,95	93,10	86,90	76,40	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	33,13	--	Jaarbeurs
IH bw 300	87,00	88,00	82,00	78,00	91,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17	27,57	--	Jaarbeurs


Trambanen
Wegen
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
300 m
schaal = 1 : 9000
456000
455750
455500
455250
455000
454750
135250
135500
135750
136000
136250
136500
136750
137000
137250
Smakkelaarsveld
Molenpark
Parkeergarage Croeselaan
Moreelsepark
Sterrenbos
Sonnenborgh
Manenborgh
Lepelenburg
Jaarbeurs P6
Jaarbeurs P2
Veld 3
Ringvaart West
Kanaalstraat
Van Riebeeckstraat
Leidseweg
Croeselaan
Jaarbeursboulevard
Veemarktplein
Fentener van Vlissingenkade
Veilinghavenkade
Oudegracht
Steenweg
Zadelstraat
Mariaplaats
Haverstraat
Nieuwegracht
Lange Nieuwstraat
Groenestraat
Eligenstraat
Servaasbolwerk
Maliesingel
Maliebaan
Herenstraat
Nicolaas Beetsstraat
Hartingstraat
Arthur van Schendelstraat
Catharinesingel
Wijde Doelen
Tolsteegsingel
Saturnusstraat
Krommerijn
Gansstraat
Venuslaan
Absteederdijk
Notebomen
Kruisvaart
Westerkade
Oudkerkhof
Domstraat
Vismarkt
Lijnmarkt
Wed
Trans
Rijnkade
Catharijnesingel
Knipstraat
Potgieterstraat
Baanbrugstraat
Ceramstraat
Damstraat
Leidsestraat
Jansveld
Achter de Dom
Springweg
Geertebolwerk
Smeestraat
Pelmolenweg
Fruitstraat
Jacob Catsstraat
Huygenstraat
Da Costakade
Voorsterbeektaan
Eeldersdiephof
Croeselaan
Doctor M.L. Tendelohaan
Truus van Lierlaan
Kanaalweg
Leidsegracht
Graadt van Roggenweg
Croeselaan
Croeselaan
Croeselaan

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aantal(P4)	Straal	C(boog)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
1	NIJ_U	--	--	Absoluut	asfalt	Intensiteit	30	1,58	0,40	0,20	--	Eigen waarde	0,0	63,53	78,53	85,53	90,53	92,53	89,53	81,53	69,53	57,56	72,56	79,56	84,56
2	U_NIJ	--	--	Absoluut	asfalt	Intensiteit	30	1,58	0,40	0,20	--	Eigen waarde	0,0	63,53	78,53	85,53	90,53	92,53	89,53	81,53	69,53	57,56	72,56	79,56	84,56

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1	86,56	83,56	75,56	63,56	54,55	69,55	76,55	81,55	83,55	80,55	72,55	60,55	--	--	--	--	--	--	--	--
2	86,56	83,56	75,56	63,56	54,55	69,55	76,55	81,55	83,55	80,55	72,55	60,55	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal
653	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	170,40
654	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	1996,00
656	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	1673,60
657	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	323,60
658	3.4BK2	3,00	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	13158,00
671	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	11740,00
678	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
679	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	1495,60
680	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
682	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
685	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
686	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
689	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3584,00
690	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6540,80
692	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	971,60
693	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3449,20
694	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	3234,40
695	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1487,20
696	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4859,20
697	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4721,60
698	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1424,80
700	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2217,60
701	3.4BK2	3,10	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	433,60
703	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6672,80
705	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	658,40
706	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	676,80
707	3.4BK2	2,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6375,60
709	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6132,00
718	3.4BK2	2,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	5850,40
719	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	16056,40
720	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8565,20
721	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9624,80
722	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	7949,60
724		2,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	0,00
725	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	868,40
726	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	11738,40
727	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	13003,20
728	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1561,20
729	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2669,60
730	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	11568,40
732	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	952,80
733	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	340,40
734	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8119,60
735	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	170,40
736	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	194,00
738	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	6622,00
740	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	15,60
741	3.4BK2	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	1689,20
743	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	8410,40
744	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	9758,00
745	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W4a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1764,00
746	3.4BK2	2,50	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	--	--	--	--	30	30	30	--	--	--	--	--	1554,40
747	34BK2	2,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3833,20
748	34BK2	2,20	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	4279,20
749	34BK2	0,00	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3995,20
750	34BK2	0,00	--	Absoluut	Intensiteit	True	0,0	0	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	3548,40

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)
653	6,51	3,11	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,10	5,30
654	6,23	3,81	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	124,40	76,00
656	6,20	3,91	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	103,70	65,50
657	6,43	3,24	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,80	10,50
658	6,08	4,48	1,14	--	--	--	--	--	94,44	98,25	96,86	--	3,76	1,36	2,27	--	1,80	0,39	0,87	--	--	--	--	--	755,90	579,00	144,80	--	30,10	8,00
671	6,18	4,30	1,09	--	--	--	--	--	94,68	98,06	96,71	--	3,75	1,55	2,43	--	1,57	0,40	0,86	--	--	--	--	--	686,50	494,50	123,50	--	27,20	7,80
678	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
679	6,20	3,93	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	92,70	58,80
680	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
682	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
685	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
686	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
689	6,67	3,30	0,84	--	--	--	--	--	96,74	97,89	95,70	--	2,43	1,69	3,31	--	0,84	0,42	0,99	--	--	--	--	--	231,30	115,80	28,90	--	5,80	2,00
690	6,53	3,60	0,91	--	--	--	--	--	97,77	98,81	97,48	--	1,59	0,85	1,85	--	0,63	0,34	0,67	--	--	--	--	--	417,40	232,50	58,10	--	6,80	2,00
692	6,76	3,09	0,81	--	--	--	--	--	93,61	95,00	89,87	--	4,41	3,33	6,33	--	1,98	1,67	3,80	--	--	--	--	--	61,50	28,50	7,10	--	2,90	1,00
693	5,79	5,08	1,27	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	199,80	175,30	43,80	--	--	--
694	6,08	4,51	1,13	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	196,60	145,80	36,50	--	--	--
695	6,82	2,98	0,77	--	--	--	--	--	94,58	95,94	92,17	--	3,74	2,93	5,22	--	1,67	1,13	2,61	--	--	--	--	--	96,00	42,50	10,60	--	3,80	1,30
696	5,98	4,70	1,18	--	--	--	--	--	98,07	99,21	98,43	--	1,34	0,57	1,04	--	0,59	0,22	0,52	--	--	--	--	--	284,80	226,80	56,60	--	3,90	1,30
697	6,31	4,03	1,02	--	--	--	--	--	98,15	99,05	98,12	--	1,27	0,68	1,25	--	0,57	0,26	0,62	--	--	--	--	--	292,60	188,30	47,10	--	3,80	1,30
698	6,40	3,83	0,98	--	--	--	--	--	93,97	96,70	93,57	--	4,17	2,38	4,29	--	1,86	0,92	2,14	--	--	--	--	--	85,70	52,80	13,10	--	3,80	1,30
700	6,77	3,08	0,81	--	--	--	--	--	94,00	96,34	91,62	--	4,13	2,93	5,59	--	1,87	0,73	2,79	--	--	--	--	--	141,10	65,80	16,40	--	6,20	2,00
701	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,80	17,00
703	6,29	4,08	1,03	--	--	--	--	--	97,74	98,97	97,82	--	1,64	0,74	1,60	--	0,62	0,29	0,58	--	--	--	--	--	410,00	269,30	67,30	--	6,90	2,00
705	6,33	3,72	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,70	24,50
706	6,26	3,81	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,40	25,80
707	6,28	4,09	1,04	--	--	--	--	--	98,18	99,23	98,18	--	1,32	0,57	1,36	--	0,50	0,19	0,45	--	--	--	--	--	393,00	259,00	64,80	--	5,30	1,50
709	6,34	3,97	1,01	--	--	--	--	--	97,63	98,97	97,57	--	1,72	0,82	1,78	--	0,64	0,21	0,65	--	--	--	--	--	379,50	240,80	60,30	--	6,70	2,00
718	6,36	3,93	0,99	--	--	--	--	--	98,12	99,13	98,11	--	1,34	0,65	1,38	--	0,54	0,22	0,52	--	--	--	--	--	365,20	227,80	57,00	--	5,00	1,50
719	6,43	3,78	0,97	--	--	--	--	--	95,32	97,48	95,24	--	3,45	1,98	3,60	--	1,23	0,54	1,16	--	--	--	--	--	983,70	592,00	148,00	--	35,60	12,00
720	6,44	3,77	0,96	--	--	--	--	--	96,97	98,82	97,56	--	2,27	0,93	1,95	--	0,76	0,25	0,49	--	--	--	--	--	534,70	319,50	79,90	--	12,50	3,00
721	6,23	4,17	1,07	--	--	--	--	--	95,48	98,06	95,91	--	2,98	1,32	2,73	--	1,53	0,62	1,36	--	--	--	--	--	572,80	393,50	98,40	--	17,90	5,30
722	6,49	3,67	0,93	--	--	--	--	--	97,07	98,59	97,03	--	2,17	1,13	2,43	--	0,76	0,27	0,54	--	--	--	--	--	500,90	287,30	71,80	--	11,20	3,30
724	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
725	6,18	3,92	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53,70	34,00
726	6,39	3,86	0,99	--	--	--	--	--	94,96	97,13	94,50	--	3,80	2,32	4,21	--	1,24	0,55	1,29	--	--	--	--	--	711,80	440,00	110,00	--	28,50	10,50
727	6,44	3,75	0,96	--	--	--	--	--	95,57	97,75	95,90	--	3,37	2,05	3,62	--	1,06	0,20	0,48	--	--	--	--	--	800,90	477,00	119,30	--	28,20	10,00
728	6,30	4,05	1,02	--	--	--	--	--	98,78	100,00	100,00	--	0,81	--	--	--	0,41	--	--	--	--	--	--	--	97,20	63,30	15,90	--	0,80	--
729	6,84	2,98	0,75	--	--	--	--	--	99,29	98,99	98,00	--	0,44	0,63	1,50	--	0,27	0,38	0,50	--	--	--	--	--	181,30	78,80	19,60	--	0,80	0,50
730	6,38	3,87	0,99	--	--	--	--	--	96,38	98,26	96,15	--	2,36	1,18	2,53	--	1,26	0,56	1,31	--	--	--	--	--	711,80	440,00	110,00	--	17,40	5,30
732	5,81	5,02	1,27	--	--	--	--	--	94,40	98,95	97,52	--	4,15	1,05	2,48	--	1,44	--	--	--	--	--	--	--	52,30	47,30	11,80	--	2,30	0,50
733	6,52	3,08	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22,20	10,50
734	6,49	3,65	0,94	--	--	--	--	--	95,03	96,86	94,47	--	4,23	2,87	5,00	--	0,74	0,27	0,53	--	--	--	--	--	500,90	287,30	71,80	--	22,30	8,50
735	6,51	3,11	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,10	5,30
736	6,34	3,51	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,30	6,80
738	6,05	4,55	1,15	--	--	--	--	--	97,63	99,07	98,03	--	1,70	0,66	1,45	--	0,67	0,27	0,53	--	--	--	--	--	391,30	298,30	74,50	--	6,80	2,00
740	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,30	--
741	6,22	3,88	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	105,00	65,50
743	6,48	3,69	0,94	--	--	--	--	--	96,93	98,62	97,08	--	2,28	1,13	2,41	--	0,79	0,26	0,51	--	--	--	--	--	528,10	306,30	76,50	--	12,40	3,50
744	6,18	4,28	1,09	--	--	--	--	--	95,74	98,66	97,17	--	2,85	0,91	1,89	--	1,41	0,43	0,94	--	--	--	--	--	577,50	412,30	103,00	--	17,20	3,80
745	6,26	4,13	1,05	--	--	--	--	--	96,47	98,21	96,76	--	2,63	1,37	2,70	--	0,91	0,41	0,54	--	--	--	--	--	106,50	71,50	17,90	--	2,90	1,00
746	6,23	3,88	1,21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96,90	60,30
747	6,18	4,28	1,09	--	--	--	--	--	95,70	96,28	94,95	--	3,92	3,53	4,81	--	0,38	0,18	0,24	--	--	--	--	--	226,80	158,00	39,50	--	9,30	5,80
748	6,81	3,03	0,77	--	--	--	--	--	96,33	95,29	93,64	--	3,33	4,48	6,06	--	0,34	0,23	0,30	--	--	--	--	--	280,70	123,50	30,90	--	9,70	5,80
749	6,79	3,06	0,78	--	--	--	--	--	96,13	95,02	93,25	--	3,54	4,74	6,43	--	0,33	0,25	0,32	--	--	--	--	--	260,90	116,30	29,00	--	9,60	5,80
750	6,12	4,42	1,12	--	--	--	--	--	95,39	96,11	94,95	--	4,19	3,70	4,80	--	0,41	0,19	0,25	--	--	--	--	--	207,00	150,80	37,60	--	9,10	5,80

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
653	2,00	--	--	--	--	--	75,66	80,67	91,86	86,39	90,78	89,97	83,62	81,98	72,45	77,46	88,65	83,18	87,57	86,76	80,41	78,77	68,21	73,23
654	24,90	--	--	--	--	--	86,15	91,17	102,36	96,89	101,27	100,47	94,12	92,48	84,01	89,03	100,22	94,75	99,13	98,33	91,98	90,34	79,16	84,18
656	20,90	--	--	--	--	--	85,36	90,38	101,57	96,10	100,48	99,68	93,33	91,69	83,36	88,38	99,57	94,10	98,49	97,68	91,33	89,69	78,40	83,42
657	4,00	--	--	--	--	--	78,38	83,40	94,59	89,12	93,50	92,70	86,35	84,71	75,41	80,43	91,62	86,15	90,53	89,73	83,38	81,74	71,22	76,24
658	3,40	--	14,40	2,30	1,30	--	92,18	97,15	105,45	103,88	106,91	100,43	95,41	90,68	89,10	93,23	100,02	101,48	104,96	98,17	93,01	86,04	83,86	88,39
671	3,10	--	11,40	2,00	1,10	--	91,65	96,56	104,84	103,34	106,42	99,93	94,89	90,07	88,53	92,70	99,66	100,83	104,31	97,53	92,37	85,57	83,25	87,79
678	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
679	18,50	--	--	--	--	--	84,87	89,89	101,08	95,61	99,99	99,19	92,84	91,20	82,90	87,91	99,10	93,63	98,02	97,21	90,86	89,22	77,87	82,89
680	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
682	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
685	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
686	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
689	1,00	--	2,00	0,50	0,30	--	85,96	90,49	98,19	97,97	101,28	94,63	89,52	83,70	82,32	86,53	93,63	94,57	98,03	91,27	86,12	79,46	77,42	82,11
690	1,10	--	2,70	0,80	0,40	--	81,84	84,26	92,73	97,80	100,40	96,71	90,66	84,03	78,84	80,70	88,36	95,04	97,59	93,68	87,64	80,01	73,40	75,93
692	0,50	--	1,30	0,50	0,30	--	74,30	78,93	88,27	89,19	94,18	91,45	84,94	79,42	70,40	74,89	83,93	85,52	90,61	87,78	81,24	75,24	66,25	71,27
693	--	--	--	--	--	--	76,08	79,07	83,24	92,38	98,07	94,78	88,05	77,68	75,51	78,50	82,67	91,82	97,50	94,22	87,49	77,11	69,48	72,48
694	--	--	--	--	--	--	76,00	79,00	83,17	92,31	98,00	94,71	87,98	77,61	74,71	77,70	81,87	91,02	96,70	93,42	86,69	76,31	68,69	71,69
695	0,60	--	1,70	0,50	0,30	--	76,68	80,16	89,59	92,11	94,83	91,62	85,56	80,55	72,65	75,74	84,92	88,26	90,93	87,54	81,48	75,94	67,90	71,85
696	0,60	--	1,70	0,50	0,30	--	80,06	82,35	90,62	96,09	98,67	94,92	88,88	82,02	78,54	80,12	87,28	94,84	97,37	93,37	87,33	79,16	72,88	75,00
697	0,60	--	1,70	0,50	0,30	--	80,14	82,39	90,61	96,19	98,77	95,01	88,96	82,03	77,81	79,50	86,88	94,06	96,60	92,65	86,60	78,66	72,22	74,51
698	0,60	--	1,70	0,50	0,30	--	82,91	87,92	96,33	94,52	97,53	91,09	86,07	81,50	79,56	84,12	91,83	91,59	94,88	88,23	83,13	77,35	74,92	80,00
700	1,00	--	2,80	0,50	0,50	--	77,75	82,34	91,61	92,70	97,72	94,96	88,44	82,80	73,39	77,51	86,28	88,57	93,90	90,97	84,36	77,68	69,30	74,13
701	5,50	--	--	--	--	--	79,48	84,50	95,69	90,22	94,60	93,80	87,45	85,81	77,51	82,52	93,71	88,25	92,63	91,82	85,47	83,83	72,61	77,62
703	1,10	--	2,60	0,80	0,40	--	81,78	84,21	92,70	97,73	100,33	96,64	90,59	83,99	79,40	81,15	88,64	95,64	98,18	94,24	88,20	80,37	73,90	76,28
705	7,50	--	--	--	--	--	81,40	86,42	97,61	92,14	96,52	95,72	89,37	87,73	79,09	84,11	95,30	89,83	94,21	93,41	87,06	85,42	73,95	78,97
706	8,10	--	--	--	--	--	81,48	86,49	97,68	92,21	96,60	95,79	89,44	87,80	79,32	84,34	95,53	90,06	94,44	93,64	87,28	85,64	74,29	79,31
707	0,90	--	2,00	0,50	0,30	--	81,41	83,62	91,84	97,45	100,03	96,26	90,21	83,24	79,11	80,65	87,79	95,40	97,93	93,93	87,89	79,68	73,57	75,76
709	1,10	--	2,50	0,50	0,40	--	81,49	83,96	92,51	97,41	100,02	96,35	90,29	83,77	78,91	80,61	88,12	95,12	97,67	93,73	87,68	79,81	73,52	76,01
718	0,80	--	2,00	0,50	0,30	--	81,11	83,36	91,62	97,15	99,73	95,97	89,92	83,01	78,60	80,22	87,51	94,87	97,40	93,43	87,39	79,32	73,05	75,30
719	5,60	--	12,70	3,30	1,80	--	86,52	89,76	99,10	102,01	104,71	101,41	95,33	90,05	83,48	85,95	94,62	99,33	101,95	98,31	92,24	85,81	78,32	81,55
720	1,60	--	4,20	0,80	0,40	--	83,25	85,96	94,83	99,02	101,66	98,10	92,04	85,96	80,21	82,01	89,68	96,38	98,94	95,03	88,98	81,30	74,74	77,17
721	2,80	--	9,20	2,50	1,40	--	84,13	87,42	96,65	99,72	102,40	99,08	93,02	87,70	81,47	83,78	92,06	97,51	100,09	96,35	90,30	83,46	76,32	79,49
722	1,80	--	3,90	0,80	0,40	--	82,92	85,61	94,43	98,72	101,35	97,78	91,72	85,58	79,85	81,78	89,70	95,96	98,53	94,67	88,62	81,19	74,49	77,11
724	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
725	11,00	--	--	--	--	--	82,50	87,52	98,71	93,24	97,62	96,82	90,47	88,83	80,52	85,54	96,72	91,26	95,64	94,84	88,48	86,84	75,62	80,63
726	4,90	--	9,30	2,50	1,50	--	85,24	88,54	97,98	100,65	103,37	100,11	94,04	88,89	82,33	84,92	93,77	98,09	100,73	97,14	91,07	84,87	77,29	80,67
727	4,50	--	8,90	1,00	0,60	--	85,53	88,67	97,98	101,03	103,73	100,40	94,32	88,93	82,41	84,65	93,27	98,25	100,88	97,17	91,10	84,40	77,12	80,00
728	--	--	0,40	--	--	--	73,77	77,38	84,41	89,69	95,20	92,04	85,37	76,86	71,08	74,08	78,24	87,39	93,08	89,79	83,06	72,68	65,08	68,08
729	0,30	--	0,50	0,30	0,10	--	76,16	79,56	85,80	92,23	97,81	94,60	87,91	78,77	72,73	76,27	83,00	88,72	94,25	91,07	84,39	75,65	67,28	71,08
730	2,90	--	9,30	2,50	1,50	--	84,73	87,77	96,76	100,48	103,12	99,67	93,62	87,90	81,87	84,07	92,21	97,95	100,52	96,74	90,69	83,67	76,71	79,81
732	0,30	--	0,80	--	--	--	74,09	77,54	87,06	89,43	92,17	88,99	82,91	77,95	71,84	73,43	81,03	87,99	90,55	86,60	80,54	72,60	66,43	68,65
733	4,00	--	--	--	--	--	78,67	83,68	94,87	89,40	93,79	92,98	86,63	84,99	75,41	80,43	91,62	86,15	90,53	89,73	83,38	81,74	71,22	76,24
734	3,80	--	3,90	0,80	0,40	--	83,67	86,82	96,34	98,97	101,72	98,45	92,35	87,15	80,57	83,12	92,18	96,18	98,86	95,31	89,22	83,13	75,41	78,60
735	2,00	--	--	--	--	--	75,66	80,67	91,86	86,39	90,78	89,97	83,62	81,98	72,45	77,46	88,65	83,18	87,57	86,76	80,41	78,77	68,21	73,23
736	2,40	--	--	--	--	--	76,10	81,12	92,31	86,84	91,22	90,42	84,07	82,43	73,53	78,55	89,73	84,27	88,65	87,85	81,49	79,85	69,00	74,02
738	1,10	--	2,70	0,80	0,40	--	81,62	84,11	92,65	97,55	100,16	96,49	90,44	83,93	79,80	81,48	88,84	96,06	98,60	94,64	88,60	80,63	74,25	76,53
740	--	--	--	--	--	--	66,34	71,36	82,55	77,08	81,46	80,66	74,31	72,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
741	20,90	--	--	--	--	--	85,41	90,43	101,62	96,15	100,53	99,73	93,38	91,74	83,36	88,38	99,57	94,10	98,49	97,68	91,33	89,69	78,40	83,42
743	1,90	--	4,30	0,80	0,40	--	83,21	85,94	94,82	98,98	101,62	98,07	92,01	85,95	80,12	82,02	89,93	96,23	98,80	94,93	88,88	81,43	74,75	77,33
744	2,00	--	8,50	1,80	1,00	--	84,07	87,28	96,46	99,69	102,36	99,01	92,95	87,52	81,40	83,38	91,18	97,57	100,13	96,26	90,22	82,78	76,02	78,75
745	0,50	--	1,00	0,30	0,10	--	76,44	79,33	88,38	92,12	94,78	91,31	85,24	79,44	73,98	76,14	84,36	90,01	92,60	88,82	82,76	75,74	68,57	71,26
746	18,80	--	--	--	--	--	85,07	90,08	101,27	95,80	100,19	99,38	93,03	91,39	83,01	88,02	99,21	93,74	98,13	97,32	90,97	89,33	77,94	82,96
747	2,00	--	0,90	0,30	0,10	--	78,30	85,52	91,94	97,14	103,70	100,29	93,52	83,80	76,49	83,66	89,96	95,39	102,06	98,63	91,86	81,99	70,90	78,24
748	2,00	--	1,00	0,30	0,10	--	79,01	86,15	92,44	97,93	104,57	101,14	94,36	84,49	75,75	83,04	89,55	94,53	101,08	97,69	90,93	81,27	70,24	77,70
749	2,00	--	0,90	0,30	0,10	--	78,76	85,92	92,26	97,65	104,27	100,84	94,07	84,24	75,57	82,90	89,46	94,32	100,85	97,47	90,70	81,11	70,08	77,58
750	1,90	--	0,90	0,30	0,10	--	78,01	85,26	91,74	96,82	103,34	99,94	93,17	83,51	76,34	83,54	89,88	95,22	101,87	98,45	91,68	81,85	70,69	78,02

Model: beurskwarier wegverkeer nieuwe rekenpunten
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
653	84,42	78,95	83,33	82,53	76,18	74,54	--	--	--	--	--	--	--	--
654	95,37	89,90	94,28	93,48	87,13	85,49	--	--	--	--	--	--	--	--
656	94,61	89,14	93,52	92,72	86,37	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--
657	87,43	81,96	86,34	85,54	79,19	77,55	--	--	--	--	--	--	--	--
658	96,03	95,93	99,24	92,57	87,46	81,59	--	--	--	--	--	--	--	--
671	95,50	95,26	98,56	91,91	86,81	81,01	--	--	--	--	--	--	--	--
678	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
679	94,08	88,61	92,99	92,19	85,84	84,20	--	--	--	--	--	--	--	--
680	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
682	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
685	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
686	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
689	90,21	89,18	92,42	85,86	80,77	75,49	--	--	--	--	--	--	--	--
690	84,56	89,29	91,90	88,26	82,20	75,79	--	--	--	--	--	--	--	--
692	80,93	80,92	85,54	83,02	76,61	71,96	--	--	--	--	--	--	--	--
693	76,64	85,79	91,48	88,19	81,46	71,08	--	--	--	--	--	--	--	--
694	75,85	85,00	90,69	87,40	80,67	70,29	--	--	--	--	--	--	--	--
695	81,56	83,06	85,84	82,90	76,83	72,44	--	--	--	--	--	--	--	--
696	82,99	89,01	91,57	87,75	81,71	74,52	--	--	--	--	--	--	--	--
697	82,73	88,28	90,86	87,10	81,06	74,16	--	--	--	--	--	--	--	--
698	88,45	86,53	89,47	83,05	78,05	73,61	--	--	--	--	--	--	--	--
700	83,70	84,01	88,82	86,21	79,75	74,75	--	--	--	--	--	--	--	--
701	88,81	83,34	87,73	86,92	80,57	78,93	--	--	--	--	--	--	--	--
703	84,73	89,86	92,45	88,75	82,70	76,03	--	--	--	--	--	--	--	--
705	90,16	84,69	89,07	88,27	81,92	80,28	--	--	--	--	--	--	--	--
706	90,49	85,03	89,41	88,61	82,25	80,61	--	--	--	--	--	--	--	--
707	83,99	89,61	92,19	88,41	82,36	75,38	--	--	--	--	--	--	--	--
709	84,60	89,43	92,04	88,38	82,33	75,85	--	--	--	--	--	--	--	--
718	83,57	89,08	91,66	87,90	81,85	74,95	--	--	--	--	--	--	--	--
719	90,93	93,77	96,48	93,19	87,11	81,86	--	--	--	--	--	--	--	--
720	85,82	90,60	93,23	89,57	83,50	77,00	--	--	--	--	--	--	--	--
721	88,62	91,98	94,64	91,26	85,20	79,70	--	--	--	--	--	--	--	--
722	86,01	90,22	92,87	89,30	83,23	77,08	--	--	--	--	--	--	--	--
724	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
725	91,82	86,35	90,74	89,93	83,58	81,94	--	--	--	--	--	--	--	--
726	90,20	92,61	95,35	92,15	86,07	81,07	--	--	--	--	--	--	--	--
727	89,36	92,55	95,27	91,88	85,78	80,21	--	--	--	--	--	--	--	--
728	72,24	81,39	87,08	83,79	77,06	66,68	--	--	--	--	--	--	--	--
729	78,92	82,92	88,37	85,29	78,64	70,86	--	--	--	--	--	--	--	--
730	88,87	92,41	95,07	91,65	85,60	79,98	--	--	--	--	--	--	--	--
732	77,47	82,15	84,80	81,13	75,04	68,47	--	--	--	--	--	--	--	--
733	87,43	81,96	86,34	85,54	79,19	77,55	--	--	--	--	--	--	--	--
734	88,30	90,54	93,33	90,13	84,01	79,01	--	--	--	--	--	--	--	--
735	84,42	78,95	83,33	82,53	76,18	74,54	--	--	--	--	--	--	--	--
736	85,21	79,74	84,13	83,32	76,97	75,33	--	--	--	--	--	--	--	--
738	84,86	90,25	92,84	89,10	83,05	76,21	--	--	--	--	--	--	--	--
740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
741	94,61	89,14	93,52	92,72	86,37	84,73	--	--	--	--	--	--	--	--
743	86,22	90,48	93,13	89,55	83,48	77,29	--	--	--	--	--	--	--	--
744	87,48	91,90	94,51	90,93	84,88	78,71	--	--	--	--	--	--	--	--
745	80,28	84,22	86,89	83,37	77,29	71,29	--	--	--	--	--	--	--	--
746	94,15	88,68	93,06	92,26	85,91	84,27	--	--	--	--	--	--	--	--
747	84,80	89,65	96,17	92,78	86,02	76,44	--	--	--	--	--	--	--	--
748	84,47	88,85	95,23	91,89	85,14	75,81	--	--	--	--	--	--	--	--
749	84,39	88,65	94,99	91,66	84,92	75,65	--	--	--	--	--	--	--	--
750	84,59	89,44	95,95	92,57	85,81	76,23	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 2

Titel	Invoergegevens ontvangerpunten en rekensituatie


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
100 m
schaal = 1 : 3000
455600
455500
455400
455300
455200
135500
135600
135700
135800
135900
136000
136100
Graadt van Roggenweg
Parkeergarage Croeselaan
Jaarbeursplein
Jaarbeursboulevard
Croeselaan
Veemarktstraat
Zadelstraat
Rabostraat


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455600
455550
455500
455450
135450
135500
135550


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455500
455450
455400
135450
135500
1B-30a
1B-29a
1B-31a
1B-32a
1B-33a
1B-34a
1B-35b
1B-46d
1B-36b
1B-45d
1B-37b
1B-08b
1B-07d
1B-07b
1B-41b
1B-40b
1B-38b
1B-44d
1B-06d
1B-06b
1B-39b
1B-43b
1B-01b
1B-01a
1B-02b
1B-02a
1B-05b
1B-03b
1B-04b
1C-15b
1C-14b
1C-01b
1C-13a
1C-13b
1C-12a
1C-12b
1C-11a
1C-02b
1C-18d
1C-17b
1C-10a
1C-03b
1C-03a
1C-16b
1C-09a
1C-04b
1C-04a
1C-19b
1D-13b
1C-08d
1C-08b
1D-26b
1C-05b
1C-07d
1C-06b
1C-07b
1D-14a
1D-14b
1D-27b
1D-15a
1D-15b
1D-16b
1D-01b
1D-01a
1D-02b
1D-02a
1D-17a
1D-03a
1D-04a


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455500
455450
455400
455350
135500
135550
135600
1B-25h
1B-12a
1B-12b
1B-27a
1B-26h
1B-34a
1B-11b
1B-11a
1B-10b
1B-10a
1B-35d
1B-46d
1B-09h
1B-45d
1B-08h
1B-07d
1B-07h
1B-06d
1B-06h
1E-16a
1E-16b
1E-01b
1E-01a
1E-02b
1E-02a
1E-19
1E-33d
1E-03h
1E-31d
1E-34d
1E-27d
1E-30d
1E-28d
1E-29d
1E-04a
1E-04h
1E-20a
1E-05a
1E-06h
1C-11a
1C-17d
1C-10a
1C-16d
1C-09a
1C-08d
1C-08h
1C-07d
1C-07h
1D-12h
1D-13h
1D-11h
1D-10h
1D-26h
1D-25h
1D-24h
1D-23h
1D-22h
1D-09a
1D-21h
1D-14a
1D-14b
1D-27h
1D-34d
1D-33d
1D-15a
1D-15b
1D-20h
1D-08h
1D-16h
1D-01b
1D-01a
1D-35d
1D-32d
1D-02b
1D-02a
1D-17a
1D-28d
1D-31d
1D-03a
1D-18a
1D-29d
1D-30d
1D-07h
1D-19h
1D-04a
1D-05h
1D-06h
Jaarbeursboulevard
Jaarbeursboulevard


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455550
455500
455450
135550
135600
135650
1E-14b
1E-15a
1E-15b
1E-13b
1E-16a
1E-16b
1E-01b
1E-01a
1E-26b
1E-12b
1E-25b
1E-02b
1E-02a
1E-19b
1E-32d
1E-33d
1E-03b
1E-31d
1E-10b
1E-34d
1E-27d
1E-30d
1E-28d
1E-29d
1E-22b
1E-09b
1E-04b
1E-20a
1E-21b
1E-08b
1E-05a
1E-07b
1E-06b
1D-11b
1D-10b
1D-24b
1D-23b
1D-22b
1D-09b
1D-21b
1D-34d
1D-33d
1D-20b
1D-08b
1D-35d
1D-32d
1D-28d
1D-31d
Jaarbeursboulevard
Jaarbeursboulevard
Poortlandplein en Wesselstraat


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455450
455400
455350
135700
135750
135800
2A-01a
2A-18a
2A-02a
2A-17a
2A-03b
2A-31a
2A-32b
2A-37a
2A-16a
2A-04b
2A-36a
2A-33b
2A-05b
2A-15a
2A-28b
2A-34b
2A-30d
2A-14a
2A-06a
2A-06b
2A-25d
2A-27b
2A-24b
2A-23c
2A-13d
2A-19b
2A-22b
2A-35b
2A-26b
2A-13b
2A-07b
2A-12d
2A-07a
2A-20a
2A-21a
2A-12b
2A-08b
2A-09b
2A-10b
2A-08a
2A-09a
2A-10a
2A-11b
2F-01a
2F-08a
2F-09a
2F-07a
2F-02a
2F-03a
2F-10a
2F-06a
2F-04a
2F-05a
2B-16b
2B-15b
2B-14a
2B-26b
2B-14b
2B-27b
2B-13b
2B-13a
Croeselaan

Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455300
455250
455200
135700
135750
135800
2B-18b
2B-19b
2B-16b
2B-15b
2B-31b
2B-26b
2B-14a
2B-14b
2B-30b
2B-27b
2B-13b
2B-13a
2B-29b
2B-28b
2B-05b
2B-06b
2B-12b
2B-12a
2B-11b
2B-07b
2B-08b
2B-09b
2B-10b
2C-12a
2C-11b
2C-13a
2C-25b
2C-24b
2C-10b
2C-26b
2C-22b
2C-01a
2C-01b
2C-14b
2C-02a
2C-02b
2C-09a
2C-09b
2C-15b
2C-21b
2C-03b
2C-16b
2C-16a
2C-04b
2C-17b
2C-17a
2C-20b
2C-08b
2C-08a
2C-19b
2D-01a
2C-05b
2D-02b
2C-06b
2C-07b
2D-03b
2D-15b
2D-04b
2D-16b
Veemarktplein
Veemarktplein
Veemarktplein


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
2C-25b
2C-23b
2C-10b
2C-22b
2C-09a
2C-09b
2C-15b
2C-21b
2C-16b
2C-16a
2C-20b
2C-08b
2C-08a
2C-19b
2C-05b
2C-06b
2C-07b
2D-01a
2D-01b
2D-11b
2D-02b
2D-03b
2D-15b
2D-14b
2D-10a
2D-10b
2D-04b
2D-16b
2D-09b
2D-13b
2D-19a
2D-08a
2D-08b
2D-12b
2D-06b
2D-07b
2D-07a
2E-02b
2E-26b
2E-23a
2E-23b
2E-27b
2E-28b
2E-22a
2E-22b
2E-03a
2E-03b
2E-32a
2E-21a
2E-20b
2E-20a
2E-04a
2E-05b
2E-05a
2E-08b
2E-08a
2E-07b
2E-06b
2E-07a
2E-06a
Veemarktplein
Van Zijstweg
455250
455200
455150
135750
135800
135850


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455300
455250
455200
135800
135850
135900
Veemarktstraat
Croeselaan
Van Zijstweg
2F-04a
2F-05a
2E-15a
2E-01a
2E-24a
2E-31a
2E-14a
2E-25a
2E-30a
2E-02a
2E-26a
2E-29a
2E-23a
2E-27a
2E-28a
2E-22a
2E-03a
2D-01a
2D-11a
2E-32a
2E-21a
2E-20a
2E-04a
2D-15a
2D-14a
2D-10a
2D-10b
2E-08b
2E-05b
2E-08a
2E-05a
2D-09a
2D-13a
2E-07b
2E-06b
2E-07a
2E-06a
2D-19a
2D-08a
2D-08b
2D-12a
2D-06a
2D-07b
2D-07a


Toetspunten
Bodemgebieden
Gebouwen, Thema: Gebruiksfunctie
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 750
455450
455400
455350
455300
135750
135800
135850
2A-01a
2A-18a
2A-02a
2A-17a
2A-31a
2A-32b
2A-37a
2A-16a
2A-36a
2A-15a
2A-28b
2A-14a
2A-27b
2A-13d
2A-13b
2A-22b
2A-35b
2A-26b
2A-12d
2A-12b
2A-21a
2A-11a
2F-01a
2F-08a
2F-09a
2F-07a
2F-02a
2F-03a
2F-10a
2F-06a
2F-04a
2F-05a
2C-11a
2C-25b
2C-10a
2C-22b
2E-15a
Croeselaan
Rabostraat
Veemarktstraat

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1B-01a	Rekenpunt Gebouw 1B	135437,53	455490,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-01b	Rekenpunt Gebouw 1B	135438,37	455493,53	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-02a	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,15	455488,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-02b	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,88	455491,31	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-03a	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,19	455485,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-03b	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,24	455485,76	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-04a	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,37	455485,64	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-04b	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,41	455485,66	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-05a	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,03	455490,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-05b	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,07	455490,57	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-06a	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,59	455496,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-06b	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,65	455496,70	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-06c	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,13	455499,28	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-06d	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,21	455499,33	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-07a	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,94	455502,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-07b	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,95	455502,65	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-07c	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,20	455505,10	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-07d	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,23	455505,12	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-08a	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,08	455508,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-08b	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,17	455508,30	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-09a	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,37	455514,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-09b	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,56	455514,39	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-10a	Rekenpunt Gebouw 1B	135521,98	455518,81	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-10b	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,79	455521,56	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-11a	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,40	455522,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-11b	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,19	455525,04	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-12a	Rekenpunt Gebouw 1B	135531,80	455530,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-12b	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,80	455529,29	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-13a	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,03	455538,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-13b	Rekenpunt Gebouw 1B	135526,02	455537,03	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1B-14a	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,79	455547,36	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-14b	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,82	455547,26	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-15a	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,05	455555,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-15b	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,07	455554,98	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-16a	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,33	455562,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-16b	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,35	455562,57	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-17a	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,30	455571,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-17b	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,26	455571,27	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-18a	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,76	455573,94	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-18b	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,72	455573,91	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-19a	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,40	455568,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-19b	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,41	455568,03	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-20a	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,39	455562,92	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-20b	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,31	455563,01	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-21a	Rekenpunt Gebouw 1B	135508,00	455557,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-21b	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,96	455557,19	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-22a	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,60	455550,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-22b	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,59	455550,80	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-23a	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,55	455542,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-23b	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,53	455542,60	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-24a	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,01	455535,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-24b	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,01	455535,70	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-25a	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,74	455529,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-25b	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,73	455529,82	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-26a	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,69	455525,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-26b	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,68	455525,57	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-27a	Rekenpunt Gebouw 1B	135492,48	455527,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-28a	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,16	455537,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-29a	Rekenpunt Gebouw 1B	135485,38	455546,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-30a	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,35	455548,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-31a	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,83	455541,87	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-32a	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,93	455537,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-33a	Rekenpunt Gebouw 1B	135479,47	455529,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-34a	Rekenpunt Gebouw 1B	135487,29	455524,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1B-35a	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,51	455518,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-35b	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,48	455518,20	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-35c	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,46	455518,19	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-35d	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,43	455518,17	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-36a	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,54	455512,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-36b	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,49	455512,44	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-36c	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,44	455512,41	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-36d	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,42	455512,40	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-37a	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,80	455507,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-37b	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,81	455507,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-37c	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,82	455507,32	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-37d	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,82	455507,31	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-38a	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,94	455501,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-38b	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,94	455501,13	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-39a	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,99	455497,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-39b	Rekenpunt Gebouw 1B	135457,03	455497,58	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-40a	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,48	455499,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-40b	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,50	455499,47	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-41a	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,79	455504,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-41b	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,80	455504,39	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-42a	Rekenpunt Gebouw 1B	135441,39	455503,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-42b	Rekenpunt Gebouw 1B	135441,40	455503,34	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-43a	Rekenpunt Gebouw 1B	135435,72	455496,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1B-43b	Rekenpunt Gebouw 1B	135435,73	455496,79	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1B-44c	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,61	455499,59	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-44d	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,59	455499,62	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-45c	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,28	455511,09	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-45d	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,29	455511,09	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1B-46c	Rekenpunt Gebouw 1B	135486,99	455517,96	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1B-46d	Rekenpunt Gebouw 1B	135486,99	455517,96	0,00	Relatief	45,00	--	--	--	--	--	Ja
1C-01a	Rekenpunt Gebouw 1C	135427,99	455470,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-01b	Rekenpunt Gebouw 1C	135428,13	455470,59	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-02a	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,12	455461,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-02b	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,28	455461,14	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-03a	Rekenpunt Gebouw 1C	135448,73	455453,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-03b	Rekenpunt Gebouw 1C	135450,64	455455,45	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1C-04a	Rekenpunt Gebouw 1C	135457,53	455445,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-04b	Rekenpunt Gebouw 1C	135459,42	455448,01	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1C-05a	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,21	455437,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-05b	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,35	455437,35	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-05c	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,38	455441,34	0,00	Relatief	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	Ja
1C-05d	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,51	455441,23	0,00	Relatief	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	Ja
1C-05e	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,65	455441,11	0,00	Relatief	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	Ja
1C-05f	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,78	455441,00	0,00	Relatief	80,00	83,00	86,00	89,00	--	--	Ja
1C-06a	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,20	455429,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-06b	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,39	455429,70	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-06c	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,37	455433,72	0,00	Relatief	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	Ja
1C-06d	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,50	455433,61	0,00	Relatief	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	Ja
1C-06e	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,65	455433,49	0,00	Relatief	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	Ja
1C-06f	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,77	455433,38	0,00	Relatief	80,00	83,00	86,00	89,00	--	--	Ja
1C-07a	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,70	455429,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-07b	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,77	455429,66	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-07c	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,88	455432,81	0,00	Relatief	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	Ja
1C-07d	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,97	455432,91	0,00	Relatief	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	Ja
1C-07e	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,03	455432,98	0,00	Relatief	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	Ja
1C-07f	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,08	455433,04	0,00	Relatief	80,00	83,00	86,00	89,00	--	--	Ja
1C-08a	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,09	455439,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-08b	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,12	455439,52	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-08c	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,12	455442,54	0,00	Relatief	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	Ja
1C-08d	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,14	455442,56	0,00	Relatief	44,00	47,00	50,00	53,00	56,00	59,00	Ja
1C-08e	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,16	455442,59	0,00	Relatief	62,00	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	Ja
1C-08f	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,18	455442,61	0,00	Relatief	80,00	83,00	86,00	89,00	--	--	Ja
1C-09a	Rekenpunt Gebouw 1C	135506,70	455449,58	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-10a	Rekenpunt Gebouw 1C	135503,72	455458,04	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-11a	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,95	455461,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-12a	Rekenpunt Gebouw 1C	135473,94	455465,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-12b	Rekenpunt Gebouw 1C	135472,64	455463,08	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1C-13a	Rekenpunt Gebouw 1C	135461,99	455468,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1C-13b	Rekenpunt Gebouw 1C	135460,52	455466,25	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1C-14a	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,06	455472,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-14b	Rekenpunt Gebouw 1C	135446,91	455472,90	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-15a	Rekenpunt Gebouw 1C	135431,00	455477,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1C-15b	Rekenpunt Gebouw 1C	135430,88	455477,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1C-16b	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,83	455449,42	0,00	Relatief	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	Ja
1C-16c	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,81	455449,45	0,00	Relatief	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	Ja
1C-16d	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,78	455449,47	0,00	Relatief	51,00	54,00	57,00	60,00	63,00	66,00	Ja
1C-16e	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,76	455449,49	0,00	Relatief	69,00	72,00	75,00	78,00	81,00	84,00	Ja
1C-16f	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,74	455449,51	0,00	Relatief	87,00	--	--	--	--	--	Ja
1C-17b	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,32	455458,33	0,00	Relatief	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	Ja
1C-17c	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,28	455458,36	0,00	Relatief	33,00	36,00	39,00	42,00	45,00	48,00	Ja
1C-17d	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,25	455458,39	0,00	Relatief	51,00	54,00	57,00	60,00	63,00	66,00	Ja
1C-17e	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,22	455458,41	0,00	Relatief	69,00	72,00	75,00	78,00	81,00	84,00	Ja
1C-17f	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,20	455458,43	0,00	Relatief	87,00	--	--	--	--	--	Ja
1C-18b	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,12	455458,30	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1C-18c	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,10	455458,27	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
1C-18d	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,08	455458,25	0,00	Relatief	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00	78,00	Ja
1C-18e	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,06	455458,23	0,00	Relatief	81,00	84,00	87,00	--	--	--	Ja
1C-19b	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,59	455447,05	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1C-19c	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,53	455446,98	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
1C-19d	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,47	455446,90	0,00	Relatief	63,00	66,00	69,00	72,00	75,00	78,00	Ja
1C-19e	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,43	455446,86	0,00	Relatief	81,00	84,00	87,00	--	--	--	Ja
1D-01a	Rekenpunt Gebouw 1D	135496,59	455412,59	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-01b	Rekenpunt Gebouw 1D	135498,15	455414,53	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1D-02a	Rekenpunt Gebouw 1D	135502,40	455407,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-02b	Rekenpunt Gebouw 1D	135503,85	455409,71	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1D-03a	Rekenpunt Gebouw 1D	135512,61	455399,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-04a	Rekenpunt Gebouw 1D	135524,34	455389,07	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-05a	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,63	455376,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-05b	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,85	455376,78	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-06a	Rekenpunt Gebouw 1D	135552,21	455378,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-06b	Rekenpunt Gebouw 1D	135552,35	455378,26	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-07a	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,58	455398,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-07b	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,82	455398,90	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-08a	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,30	455417,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-08b	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,36	455417,23	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-09a	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,89	455432,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-09b	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,58	455432,93	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-10a	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,34	455440,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-10b	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,24	455440,66	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-11a	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,34	455444,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-11b	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,43	455444,80	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-12a	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,85	455449,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-12b	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,93	455449,11	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-13a	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,94	455446,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-13b	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,87	455446,12	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-14a	Rekenpunt Gebouw 1D	135504,86	455430,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-14b	Rekenpunt Gebouw 1D	135506,77	455429,15	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1D-15a	Rekenpunt Gebouw 1D	135495,93	455420,23	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-15b	Rekenpunt Gebouw 1D	135497,83	455418,60	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1D-16a	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,05	455416,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-16b	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,02	455416,34	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-17a	Rekenpunt Gebouw 1D	135518,86	455407,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-18a	Rekenpunt Gebouw 1D	135532,33	455398,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1D-19a	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,11	455393,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-19b	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,16	455393,36	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-20a	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,09	455419,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-20b	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,19	455419,37	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-21a	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,66	455429,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-21b	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,75	455429,46	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-22a	Rekenpunt Gebouw 1D	135559,44	455433,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-22b	Rekenpunt Gebouw 1D	135559,36	455432,94	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-23a	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,73	455433,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-23b	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,84	455433,63	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-24a	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,26	455435,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-24b	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,28	455435,26	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-25a	Rekenpunt Gebouw 1D	135536,69	455435,99	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1D-25b	Rekenpunt Gebouw 1D	135536,78	455435,90	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-26a	Rekenpunt Gebouw 1D	135527,29	455438,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-26b	Rekenpunt Gebouw 1D	135527,22	455438,28	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-27a	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,08	455423,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-27b	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,11	455423,99	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1D-28a	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,66	455406,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-28b	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,68	455406,93	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1D-28c	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,69	455406,92	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1D-28d	Rekenpunt Gebouw 1D	135544,71	455406,90	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1D-29c	Rekenpunt Gebouw 1D	135555,43	455397,83	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1D-29d	Rekenpunt Gebouw 1D	135555,41	455397,84	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1D-29e	Rekenpunt Gebouw 1D	135555,38	455397,87	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1D-30c	Rekenpunt Gebouw 1D	135562,48	455397,94	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1D-30d	Rekenpunt Gebouw 1D	135562,49	455397,95	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1D-30e	Rekenpunt Gebouw 1D	135562,50	455397,97	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1D-31c	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,90	455406,71	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1D-31d	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,92	455406,72	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1D-31e	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,93	455406,74	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1D-32c	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,17	455413,53	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1D-32d	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,16	455413,54	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1D-32e	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,15	455413,55	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1D-33a	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,08	455422,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-33b	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,09	455422,90	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1D-33c	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,10	455422,89	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1D-33d	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,11	455422,88	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1D-34a	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,78	455423,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-34b	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,78	455423,12	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1D-34c	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,79	455423,13	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1D-34d	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,80	455423,14	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1D-35a	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,11	455414,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1D-35b	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,11	455414,06	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1D-35c	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,11	455414,07	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1D-35d	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,12	455414,07	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-01a	Rekenpunt Gebouw 1E	135551,60	455514,46	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-01b	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,46	455515,40	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1E-02a	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,72	455505,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-02b	Rekenpunt Gebouw 1E	135557,55	455506,76	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1E-03a	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,09	455490,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-03b	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,19	455490,52	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-04a	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,54	455469,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-04b	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,85	455468,78	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-05a	Rekenpunt Gebouw 1E	135590,75	455454,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-06a	Rekenpunt Gebouw 1E	135605,48	455441,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-06b	Rekenpunt Gebouw 1E	135605,63	455441,82	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-07a	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,28	455443,52	0,00	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-07b	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,47	455443,75	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-08a	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,32	455457,75	0,00	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-08b	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,50	455457,96	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-09a	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,44	455472,07	0,00	Relatief	--	--	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-09b	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,63	455472,29	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-10a	Rekenpunt Gebouw 1E	135644,01	455486,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-10b	Rekenpunt Gebouw 1E	135643,94	455486,35	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-12a	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,89	455512,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-12b	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,78	455512,76	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-13a	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,75	455524,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-13b	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,71	455524,68	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-14a	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,70	455533,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-14b	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,67	455533,62	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-15a	Rekenpunt Gebouw 1E	135574,21	455528,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-15b	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,48	455526,06	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
1E-15c	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,40	455526,03	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
1E-16a	Rekenpunt Gebouw 1E	135555,66	455522,14	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-16b	Rekenpunt Gebouw 1E	135556,70	455519,33	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
1E-19a	Rekenpunt Gebouw 1E	135571,04	455496,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-19b	Rekenpunt Gebouw 1E	135571,09	455496,26	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-20a	Rekenpunt Gebouw 1E	135600,48	455461,77	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
1E-21a	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,67	455457,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-21b	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,80	455457,23	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-22a	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,66	455471,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-22b	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,68	455471,25	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-25a	Rekenpunt Gebouw 1E	135597,42	455509,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-25b	Rekenpunt Gebouw 1E	135597,35	455509,84	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
1E-26a	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,57	455512,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-26b	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,50	455512,76	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-26c	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,44	455512,74	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
1E-27c	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,88	455480,66	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1E-27d	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,96	455480,59	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1E-27e	Rekenpunt Gebouw 1E	135578,04	455480,53	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1E-28c	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,65	455472,38	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
1E-28d	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,68	455472,35	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
1E-28e	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,73	455472,31	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
1E-29a	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,94	455472,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-29b	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,96	455472,59	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-29c	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,99	455472,63	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1E-29d	Rekenpunt Gebouw 1E	135593,01	455472,65	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-30a	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,87	455480,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-30b	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,88	455480,76	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-30c	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,89	455480,77	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1E-30d	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,91	455480,79	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-31a	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,89	455487,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-31b	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,90	455487,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-31c	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,91	455487,08	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1E-31d	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,92	455487,08	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-32a	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,62	455494,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-32b	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,63	455494,94	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-32c	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,64	455494,93	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1E-32d	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,64	455494,93	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-33a	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,19	455493,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-33b	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,21	455493,50	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-33c	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,24	455493,53	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1E-33d	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,26	455493,55	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
1E-34a	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,58	455485,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
1E-34b	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,60	455485,70	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
1E-34c	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,63	455485,73	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
1E-34d	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,66	455485,76	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2A-01a	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,83	455437,20	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-02a	Rekenpunt Gebouw 2A	135750,81	455429,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-03a	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,55	455423,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-03b	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,44	455423,02	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-04a	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,26	455410,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-04b	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,01	455409,92	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-05a	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,77	455397,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-05b	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,64	455397,67	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-06a	Rekenpunt Gebouw 2A	135701,53	455381,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2A-06b	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,82	455379,08	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2A-07a	Rekenpunt Gebouw 2A	135702,17	455366,02	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2A-07b	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,95	455368,44	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2A-08a	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,20	455360,34	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2A-08b	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,11	455363,34	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2A-09a	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,80	455359,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2A-09b	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,90	455362,88	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2A-09c	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,98	455362,87	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2A-10a	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,69	455359,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2A-10b	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,73	455362,31	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2A-10c	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,82	455362,31	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2A-11a	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,59	455358,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-11b	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,83	455358,55	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-12a	Rekenpunt Gebouw 2A	135775,04	455364,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-12b	Rekenpunt Gebouw 2A	135775,07	455364,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-12c	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,32	455368,51	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2A-12d	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,40	455368,55	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
2A-12e	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,51	455368,62	0,00	Relatief	63,00	68,00	--	--	--	--	Ja
2A-13a	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,67	455371,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-13b	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,73	455371,64	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-13c	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,41	455376,05	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2A-13d	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,50	455376,10	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
2A-13e	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,62	455376,17	0,00	Relatief	63,00	68,00	--	--	--	--	Ja
2A-14a	Rekenpunt Gebouw 2A	135798,37	455384,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-15a	Rekenpunt Gebouw 2A	135792,96	455395,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-16a	Rekenpunt Gebouw 2A	135783,46	455410,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-17a	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,10	455425,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-18a	Rekenpunt Gebouw 2A	135769,91	455435,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-19a	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,00	455374,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-19b	Rekenpunt Gebouw 2A	135721,99	455374,35	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-19c	Rekenpunt Gebouw 2A	135721,98	455374,21	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
2A-20a	Rekenpunt Gebouw 2A	135721,59	455365,94	0,00	Relatief	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	Ja
2A-21a	Rekenpunt Gebouw 2A	135741,76	455364,86	0,00	Relatief	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	Ja
2A-22a	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,16	455373,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-22b	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,16	455373,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-22c	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,17	455373,38	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
2A-23a	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,99	455375,52	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-23c	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,12	455375,51	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-23c	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,22	455375,51	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
2A-24a	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,53	455376,06	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-24b	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,65	455376,06	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-24c	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,72	455376,05	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
2A-25a	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,14	455380,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-25b	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,22	455380,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-25c	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,28	455380,00	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2A-25d	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,33	455379,91	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2A-26a	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,03	455370,03	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2A-26b	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,05	455369,99	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
2A-26c	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,07	455369,96	0,00	Relatief	63,00	68,00	--	--	--	--	Ja
2A-27a	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,13	455382,13	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2A-27b	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,16	455382,08	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
2A-27c	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,19	455382,03	0,00	Relatief	63,00	68,00	--	--	--	--	Ja
2A-28a	Rekenpunt Gebouw 2A	135782,00	455392,77	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2A-28b	Rekenpunt Gebouw 2A	135782,02	455392,74	0,00	Relatief	45,00	48,00	51,00	54,00	57,00	60,00	Ja
2A-28c	Rekenpunt Gebouw 2A	135782,03	455392,72	0,00	Relatief	63,00	68,00	--	--	--	--	Ja
2A-29a	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,34	455394,16	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-29b	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,47	455394,24	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-29c	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,62	455394,32	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2A-29d	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,76	455394,41	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2A-30a	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,89	455386,40	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-30b	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,99	455386,45	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2A-30c	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,09	455386,51	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2A-30d	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,19	455386,57	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2A-31a	Rekenpunt Gebouw 2A	135757,02	455418,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-32a	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,30	455412,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-32b	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,22	455412,61	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-33a	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,93	455399,21	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-33b	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,88	455399,15	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-34a	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,27	455386,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-34b	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,16	455386,50	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-35a	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,89	455370,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2A-35b	Rekenpunt Gebouw 2A	135753,00	455370,75	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2A-36a	Rekenpunt Gebouw 2A	135773,70	455404,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2A-37a	Rekenpunt Gebouw 2A	135767,74	455412,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2B-01a	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,78	455317,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-01b	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,58	455316,91	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-02a	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,47	455304,80	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-02b	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,48	455304,80	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-03a	Rekenpunt Gebouw 2B	135654,62	455294,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-03b	Rekenpunt Gebouw 2B	135654,79	455294,27	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-04a	Rekenpunt Gebouw 2B	135665,69	455292,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-04b	Rekenpunt Gebouw 2B	135665,71	455292,12	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-05a	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,06	455297,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-05b	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,22	455297,43	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-06a	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,52	455293,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-06b	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,64	455293,80	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2B-07a	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,21	455284,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-07b	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,17	455284,46	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-08a	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,42	455278,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-08b	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,61	455279,07	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-09a	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,14	455268,61	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-09b	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,33	455268,45	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-10a	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,54	455266,67	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-10b	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,64	455266,79	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-11a	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,41	455286,53	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-11b	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,29	455286,39	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-12a	Rekenpunt Gebouw 2B	135718,13	455292,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2B-12b	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,65	455293,81	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2B-13a	Rekenpunt Gebouw 2B	135730,29	455306,46	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2B-13b	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,83	455308,19	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2B-14a	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,82	455318,72	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2B-14b	Rekenpunt Gebouw 2B	135725,90	455316,41	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2B-15a	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,87	455335,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-15b	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,96	455335,54	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-16a	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,31	455343,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-16b	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,36	455343,68	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-17a	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,28	455352,22	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-17b	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,44	455352,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-18a	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,22	455350,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-18b	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,15	455350,69	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-19a	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,69	455342,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-19b	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,86	455342,52	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-26a	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,82	455317,14	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-26b	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,90	455317,07	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-27a	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,34	455307,68	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-27b	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,28	455307,61	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-28a	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,97	455298,98	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-28b	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,94	455298,94	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-29a	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,68	455298,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-29b	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,78	455298,06	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-30a	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,61	455308,38	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-30b	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,67	455308,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2B-31a	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,09	455319,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2B-31b	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,14	455319,80	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-01a	Rekenpunt Gebouw 2C	135714,11	455270,66	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-01b	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,73	455268,13	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-01c	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,69	455268,08	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-01d	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,66	455268,05	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-01e	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,62	455268,01	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-01f	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,59	455267,97	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-02a	Rekenpunt Gebouw 2C	135703,61	455258,27	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-02b	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,24	455255,79	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-02c	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,20	455255,74	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-02d	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,17	455255,71	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-02e	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,13	455255,67	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-02f	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,10	455255,63	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-03a	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,61	455247,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-03b	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,59	455247,99	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-03c	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,63	455247,96	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-03d	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,68	455247,91	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-03e	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,73	455247,87	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-03f	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,77	455247,83	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-04a	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,99	455236,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-04b	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,83	455236,59	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-04c	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,88	455236,55	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-04d	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,93	455236,51	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-04e	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,97	455236,47	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-04f	Rekenpunt Gebouw 2C	135723,02	455236,43	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-05a	Rekenpunt Gebouw 2C	135756,98	455214,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-05b	Rekenpunt Gebouw 2C	135756,99	455214,21	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-06a	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,77	455206,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-06b	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,72	455206,24	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-07a	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,90	455205,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-07b	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,76	455205,69	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-08a	Rekenpunt Gebouw 2C	135784,50	455227,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-08b	Rekenpunt Gebouw 2C	135782,13	455229,66	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2C-09a	Rekenpunt Gebouw 2C	135780,78	455258,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-09b	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,18	455256,99	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-09c	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,09	455257,15	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2C-10a	Rekenpunt Gebouw 2C	135769,71	455277,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-10b	Rekenpunt Gebouw 2C	135769,63	455277,90	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-11a	Rekenpunt Gebouw 2C	135754,98	455295,70	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-11b	Rekenpunt Gebouw 2C	135754,82	455295,84	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-12a	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,41	455299,33	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-12b	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,10	455298,96	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-13a	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,56	455285,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-13b	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,34	455285,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-14a	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,09	455264,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-14b	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,06	455264,32	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-14c	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,04	455264,34	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-14d	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,01	455264,37	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-14e	Rekenpunt Gebouw 2C	135728,99	455264,38	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-14f	Rekenpunt Gebouw 2C	135728,97	455264,40	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-15a	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,22	455252,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-15b	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,20	455252,95	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-15c	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,17	455252,97	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-15d	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,13	455253,00	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-15e	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,11	455253,03	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-15f	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,08	455253,05	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-16a	Rekenpunt Gebouw 2C	135743,95	455243,69	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-16b	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,47	455246,72	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-16c	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,48	455246,73	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-16d	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,49	455246,75	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-16e	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,51	455246,77	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-16f	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,53	455246,79	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-17a	Rekenpunt Gebouw 2C	135734,83	455232,91	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2C-17b	Rekenpunt Gebouw 2C	135731,06	455235,98	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-17c	Rekenpunt Gebouw 2C	135731,04	455235,95	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	47,00	Ja
2C-17d	Rekenpunt Gebouw 2C	135731,02	455235,93	0,00	Relatief	50,00	53,00	56,00	59,00	62,00	65,00	Ja
2C-17e	Rekenpunt Gebouw 2C	135731,00	455235,91	0,00	Relatief	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00	83,00	Ja
2C-17f	Rekenpunt Gebouw 2C	135730,99	455235,90	0,00	Relatief	86,00	89,00	--	--	--	--	Ja
2C-19a	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,29	455225,19	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-19b	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,42	455225,34	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-20a	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,77	455232,84	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-20b	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,73	455232,78	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-21a	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,63	455252,35	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2C-21b	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,66	455252,28	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2C-21c	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,69	455252,23	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2C-22a	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,44	455272,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-22b	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,42	455272,94	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-23a	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,88	455284,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-24b	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,82	455284,93	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-25a	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,94	455284,64	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-25b	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,90	455284,59	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2C-26a	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,45	455273,43	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2C-26b	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,42	455273,40	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-01a	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,61	455219,49	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-01b	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,31	455219,15	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-02a	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,49	455211,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-02b	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,39	455210,98	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-03a	Rekenpunt Gebouw 2D	135774,68	455199,51	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-03b	Rekenpunt Gebouw 2D	135774,73	455199,57	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-04a	Rekenpunt Gebouw 2D	135776,17	455191,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-04b	Rekenpunt Gebouw 2D	135776,34	455191,28	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-06c	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,62	455158,00	0,00	Relatief	26,00	29,00	32,00	35,00	38,00	41,00	Ja
2D-06d	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,76	455157,87	0,00	Relatief	44,00	--	--	--	--	--	Ja
2D-07a	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,36	455156,72	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2D-07b	Rekenpunt Gebouw 2D	135824,95	455158,50	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2D-07c	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,08	455158,69	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2D-08a	Rekenpunt Gebouw 2D	135830,57	455171,76	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2D-08b	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,89	455170,39	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	Ja
2D-08c	Rekenpunt Gebouw 2D	135828,01	455170,18	0,00	Relatief	32,00	35,00	38,00	41,00	44,00	--	Ja
2D-09a	Rekenpunt Gebouw 2D	135822,96	455185,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-09b	Rekenpunt Gebouw 2D	135822,86	455185,18	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-10a	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,25	455200,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2D-10b	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,64	455198,69	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2D-11a	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,15	455216,03	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-11b	Rekenpunt Gebouw 2D	135804,95	455216,38	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-12a	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,53	455166,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-12b	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,42	455165,97	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2D-12c	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,30	455165,84	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	--	--	--	Ja
2D-13a	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,11	455181,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-13b	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,01	455181,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-14a	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,61	455197,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-14b	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,47	455197,94	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-15a	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,26	455200,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-15b	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,47	455200,55	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-16a	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,11	455191,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2D-16b	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,24	455192,02	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2D-19a	Rekenpunt Gebouw 2D	135821,78	455174,30	0,00	Relatief	27,00	30,00	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
2E-01a	Rekenpunt Gebouw 2E	135837,99	455267,65	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-01b	Rekenpunt Gebouw 2E	135837,72	455267,49	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2E-02a	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,33	455251,04	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-02b	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,14	455250,81	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2E-03a	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,64	455225,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-03b	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,89	455225,30	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2E-04a	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,93	455202,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-05a	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,09	455188,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-05b	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,67	455189,92	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2E-06a	Rekenpunt Gebouw 2E	135844,26	455177,62	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-06b	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,83	455179,19	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2E-07a	Rekenpunt Gebouw 2E	135853,52	455178,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-07b	Rekenpunt Gebouw 2E	135851,33	455180,51	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2E-08a	Rekenpunt Gebouw 2E	135861,61	455190,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-08b	Rekenpunt Gebouw 2E	135859,26	455191,91	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2E-14a	Rekenpunt Gebouw 2E	135872,21	455257,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-15a	Rekenpunt Gebouw 2E	135862,88	455273,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-20a	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,48	455205,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-20b	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,70	455205,78	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2E-21a	Rekenpunt Gebouw 2E	135839,99	455207,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
2E-22a	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,58	455229,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-22b	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,92	455228,85	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2E-23a	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,11	455245,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-23b	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,73	455245,30	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	--	--	--	Ja
2E-24a	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,18	455265,04	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
2E-24b	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,07	455264,91	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
2E-24c	Rekenpunt Gebouw 2E	135845,96	455264,77	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
2E-25a	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,42	455255,86	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
2E-25b	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,37	455255,80	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
2E-25c	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,31	455255,73	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
2E-26a	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,32	455248,83	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-26b	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,39	455248,77	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2E-26c	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,44	455248,73	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2E-26d	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,49	455248,68	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2E-27a	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,56	455240,15	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-27b	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,67	455240,06	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2E-27c	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,77	455239,97	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2E-27d	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,90	455239,87	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2E-28a	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,42	455239,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	Ja
2E-28b	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,48	455239,38	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	Ja
2E-28c	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,53	455239,44	0,00	Relatief	38,00	41,00	44,00	47,00	50,00	53,00	Ja
2E-28d	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,58	455239,49	0,00	Relatief	56,00	59,00	62,00	65,00	68,00	--	Ja
2E-29b	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,58	455248,94	0,00	Relatief	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00	--	Ja
2E-29c	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,70	455249,08	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
2E-29d	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,85	455249,25	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
2E-29e	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,95	455249,38	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja

Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2E-30b	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,22	455255,90	0,00	Relatief	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00	--	Ja
2E-30c	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,24	455255,89	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
2E-30d	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,26	455255,87	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
2E-30e	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,28	455255,85	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
2E-31b	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,81	455264,72	0,00	Relatief	13,00	16,00	19,00	22,00	25,00	--	Ja
2E-31c	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,82	455264,71	0,00	Relatief	28,00	31,00	34,00	37,00	40,00	43,00	Ja
2E-31d	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,83	455264,70	0,00	Relatief	46,00	49,00	52,00	55,00	58,00	61,00	Ja
2E-31e	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,84	455264,69	0,00	Relatief	64,00	67,00	--	--	--	--	Ja
2E-32a	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,00	455215,71	0,00	Relatief	14,00	17,00	20,00	23,00	--	--	Ja
2F-01a	Rekenpunt Gebouw 2F	135805,63	455361,32	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2F-02a	Rekenpunt Gebouw 2F	135792,01	455353,66	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2F-03a	Rekenpunt Gebouw 2F	135788,80	455347,90	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2F-04a	Rekenpunt Gebouw 2F	135793,10	455340,43	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2F-05a	Rekenpunt Gebouw 2F	135799,18	455340,38	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
2F-06a	Rekenpunt Gebouw 2F	135813,14	455348,45	0,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2F-07a	Rekenpunt Gebouw 2F	135815,97	455354,74	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2F-08a	Rekenpunt Gebouw 2F	135812,40	455361,57	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--	--	--	Ja
2F-09a	Rekenpunt Gebouw 2F	135803,08	455355,47	0,00	Relatief	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja
2F-10a	Rekenpunt Gebouw 2F	135806,97	455348,59	0,00	Relatief	5,00	8,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Jaarbeurs tijdens opbouw na maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	68,00	47	42	--	47	47
2A-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	65,00	47	42	--	47	47
2A-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	62,00	47	42	--	47	47
2A-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	59,00	47	42	--	47	47
2A-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	23,00	46	39	--	46	47
2A-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	20,00	46	38	--	46	47
2D-06c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	26,00	46	45	--	50	65
2A-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	68,00	46	42	--	47	47
2A-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	65,00	46	42	--	47	47
2A-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	56,00	46	42	--	47	47
2D-06c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	29,00	46	45	--	50	64
2A-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	62,00	46	42	--	47	47
2A-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	68,00	46	41	--	46	46
2A-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	59,00	46	42	--	47	47
2A-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	63,00	46	41	--	46	46
2D-06c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	32,00	46	45	--	50	64
2A-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	60,00	46	41	--	46	46
2A-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	53,00	46	42	--	47	47
2D-06c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	35,00	46	45	--	50	64
2A-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	23,00	46	39	--	46	46
2A-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	50,00	46	42	--	47	47
2A-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	56,00	46	42	--	47	46
2D-06c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	38,00	46	45	--	50	63
2D-06c_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	41,00	46	45	--	50	63
2D-06d_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,76	455157,87	44,00	46	45	--	50	63
2A-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	47,00	46	41	--	46	46
2A-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	53,00	46	42	--	47	46
2A-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	57,00	46	41	--	46	46
2A-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	50,00	46	42	--	47	46
2A-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	68,00	46	41	--	46	46
2A-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	47,00	46	41	--	46	46
2A-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	54,00	45	41	--	46	46
2A-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	17,00	45	37	--	45	46
1E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	65,00	45	40	--	45	51
1E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	68,00	45	40	--	45	51
2A-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	63,00	45	40	--	45	46
1E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	62,00	45	40	--	45	50
1E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	59,00	45	40	--	45	50
1E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	56,00	45	40	--	45	50
1E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	53,00	45	40	--	45	50
2A-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	51,00	45	41	--	46	46
1E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	50,00	45	40	--	45	50
2A-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	60,00	45	40	--	45	46
2A-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	48,00	45	41	--	46	46
1E-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	23,00	45	37	--	45	47
2C-03c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	47,00	45	45	--	50	59
2C-03d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	50,00	45	45	--	50	59
2C-04c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	47,00	45	45	--	50	60
2C-03d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	53,00	45	45	--	50	59
2C-04c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	44,00	45	45	--	50	60
2C-04d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	50,00	45	45	--	50	60
2C-03c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	35,00	45	45	--	50	58
2C-03c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	41,00	45	45	--	50	58
2C-03c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	44,00	45	45	--	50	59
2C-04d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	53,00	45	45	--	50	60
2C-03c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	38,00	45	45	--	50	58
2C-04d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	56,00	45	45	--	50	60
2C-04c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	41,00	45	45	--	50	59
2C-03d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	56,00	45	45	--	50	59
2C-04c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	38,00	45	45	--	50	59
2C-03c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	32,00	45	45	--	50	58
2C-04c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	35,00	45	45	--	50	59
2A-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	44,00	45	41	--	46	46
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	44,00	45	40	--	45	46
2C-04c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	32,00	45	45	--	50	59
2C-04d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	59,00	45	45	--	50	60
2D-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	23,00	45	45	--	50	60
2C-03b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	29,00	45	45	--	50	58
2B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	23,00	45	45	--	50	55
2C-03d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	59,00	45	45	--	50	59
2C-04b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	29,00	45	45	--	50	59
2C-03d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	62,00	45	45	--	50	59
2C-04d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	62,00	45	45	--	50	60
2C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	23,00	45	45	--	50	59
2C-03d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	65,00	45	45	--	50	59
2C-03e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	68,00	45	45	--	50	59
2A-22c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	44,00	45	40	--	45	46
2A-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	44,00	45	41	--	46	46
2A-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	32,00	45	40	--	45	45
2C-04d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	65,00	45	45	--	50	60
2D-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	20,00	45	45	--	50	60
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	41,00	45	40	--	45	46
2C-03e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	71,00	45	45	--	50	59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	57,00	45	40	--	45	45
2C-04e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	68,00	45	45	--	50	60
2B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	23,00	45	45	--	50	56
2A-24c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	44,00	45	40	--	45	46
2C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	20,00	45	45	--	50	58
2C-03e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	74,00	45	45	--	50	59
2C-03b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	26,00	45	45	--	50	57
2C-04b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	26,00	45	45	--	50	58
2C-04e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	71,00	45	45	--	50	59
2A-22c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	41,00	45	40	--	45	46
2D-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	17,00	45	44	--	49	60
2C-04e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	74,00	45	45	--	50	60
2C-03e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	77,00	45	45	--	50	59
2C-04e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	77,00	45	44	--	49	60
2C-03e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	80,00	45	44	--	49	59
2D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	23,00	45	44	--	49	61
2C-04e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	80,00	45	44	--	49	60
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	38,00	45	39	--	45	46
2A-22c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	38,00	45	39	--	45	46
2C-03e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	83,00	45	44	--	49	59
2C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	17,00	45	45	--	50	58
2C-04e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	83,00	45	44	--	49	60
2C-03f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	86,00	45	44	--	49	60
2A-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	41,00	45	39	--	45	46
2A-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	54,00	45	40	--	45	45
2A-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	45,00	45	41	--	46	45
2C-03f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	89,00	45	44	--	49	60
2C-04f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	86,00	45	44	--	49	60
1D-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	23,00	45	45	--	50	51
2A-23c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	35,00	45	39	--	45	46
2C-04f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	89,00	45	44	--	49	60
2A-22b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	35,00	45	39	--	45	46
2C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	23,00	45	45	--	50	56
2D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	20,00	45	44	--	49	61
2A-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	51,00	45	40	--	45	45
2C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	23,00	45	45	--	50	57
2A-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	29,00	45	39	--	45	45
2D-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	44,00	45	44	--	49	59
1D-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	46,00	45	43	--	48	54
2A-21a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	44,00	45	40	--	45	46
1D-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	55,00	45	43	--	48	54
1D-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	58,00	45	43	--	48	54
1E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	23,00	45	38	--	45	47
2A-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	38,00	45	39	--	45	46
2A-23c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	32,00	45	39	--	45	46
1D-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	49,00	45	43	--	48	54
1D-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	49,00	45	42	--	47	54
1D-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	43,00	45	43	--	48	53
1E-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	20,00	45	36	--	45	46
2A-22b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	32,00	45	39	--	45	46
1D-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	40,00	45	43	--	48	53
2A-21a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	41,00	45	39	--	45	46
1D-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	37,00	45	43	--	48	53
2B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	20,00	45	44	--	49	55
1D-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	46,00	45	42	--	47	53
1D-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	52,00	45	43	--	48	54
2A-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	48,00	45	40	--	45	45
1D-30d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	61,00	45	43	--	48	54
2C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	20,00	45	44	--	49	56
2A-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	35,00	45	39	--	45	45
2A-22b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	29,00	45	39	--	45	46
1E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	62,00	45	40	--	45	50
1E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	65,00	45	40	--	45	51
2D-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	41,00	45	44	--	49	59
2C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	20,00	45	44	--	49	57
1D-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	43,00	45	42	--	47	53
2A-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	30,00	45	39	--	45	45
1D-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	55,00	45	42	--	47	54
1E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	59,00	45	40	--	45	50
1D-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	58,00	44	42	--	47	54
2A-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	38,00	44	39	--	44	46
2A-23c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	29,00	44	39	--	44	45
1E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	56,00	44	40	--	45	50
1D-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	34,00	44	43	--	48	52
1D-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	40,00	44	42	--	47	52
1E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	68,00	44	40	--	45	51
1D-30e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	64,00	44	42	--	47	54
2A-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	32,00	44	39	--	44	45
1D-30e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	67,00	44	42	--	47	54
1D-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	52,00	44	42	--	47	54
1E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	53,00	44	40	--	45	49
1D-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	20,00	44	44	--	49	51
1D-31d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	61,00	44	42	--	47	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	50,00	44	40	--	45	49
2D-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	38,00	44	44	--	49	59
2A-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	35,00	44	39	--	44	46
1D-31e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	64,00	44	42	--	47	54
2B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	20,00	44	44	--	49	54
1D-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	37,00	44	42	--	47	52
1D-31e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	67,00	44	42	--	47	54
2D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	17,00	44	44	--	49	60
2D-12b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	35,00	44	44	--	49	59
2A-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	32,00	44	39	--	44	45
2C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	17,00	44	44	--	49	57
1E-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	17,00	44	36	--	44	45
2C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	17,00	44	44	--	49	56
2A-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	26,00	44	38	--	44	45
1E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	20,00	44	36	--	44	46
2A-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	20,00	44	38	--	44	45
2A-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	29,00	44	38	--	44	45
1D-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	31,00	44	42	--	47	52
1D-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	34,00	44	42	--	47	51
2A-22b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	26,00	44	38	--	44	45
2A-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	29,00	44	39	--	44	45
2D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	23,00	44	44	--	49	60
2D-12b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	32,00	44	44	--	49	59
2B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	17,00	44	44	--	49	55
2C-02d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	50,00	44	43	--	48	55
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	26,00	44	38	--	44	45
2A-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	41,00	44	41	--	46	45
1E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	23,00	44	39	--	44	47
2C-02d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	53,00	44	43	--	48	55
2C-02c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	47,00	44	43	--	48	54
2D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	20,00	44	44	--	49	60
2C-02d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	56,00	44	42	--	47	55
2D-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	29,00	44	44	--	49	59
1D-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	17,00	44	44	--	49	50
2C-02c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	44,00	44	42	--	48	53
2D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	17,00	44	44	--	49	60
2A-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	41,00	44	41	--	46	45
2A-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	27,00	44	38	--	44	44
1D-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	28,00	44	42	--	47	52
2C-02d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	62,00	44	42	--	47	55
2C-02d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	65,00	44	42	--	47	55
2C-02e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	68,00	44	42	--	47	54
2C-02d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	59,00	44	42	--	47	55
2C-02e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	71,00	44	42	--	47	54
2A-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	45,00	44	40	--	45	44
1D-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	31,00	44	42	--	47	51
1E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	68,00	44	34	--	44	45
1E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	59,00	44	34	--	44	45
1E-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	14,00	44	35	--	44	45
2C-02f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	86,00	44	42	--	47	54
2C-02f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	89,00	44	42	--	47	54
1E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	62,00	44	34	--	44	45
1E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	65,00	44	34	--	44	45
2D-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	26,00	44	43	--	48	59
2C-02c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	41,00	44	42	--	47	53
2C-02e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	83,00	44	42	--	47	54
1E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	56,00	44	34	--	44	45
2C-02e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	74,00	44	42	--	47	54
2B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	17,00	44	44	--	49	54
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	23,00	44	36	--	44	44
1E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	53,00	44	34	--	44	45
2C-02e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	77,00	44	42	--	47	54
2C-02e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	80,00	44	42	--	47	54
1D-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	23,00	44	42	--	47	51
2A-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	26,00	44	37	--	44	45
2A-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	42,00	44	40	--	45	44
1D-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	28,00	44	41	--	46	51
1E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	50,00	44	34	--	44	44
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	20,00	44	36	--	44	44
2A-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	30,00	44	38	--	44	44
1D-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	46,00	44	43	--	48	54
2C-01e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	83,00	44	42	--	47	51
2C-01f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	86,00	44	42	--	47	51
2C-01f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	89,00	44	42	--	47	51
1D-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	40,00	44	43	--	48	53
1D-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	43,00	44	43	--	48	54
2D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	23,00	44	43	--	48	59
2D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	23,00	44	43	--	48	62
2C-01d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	50,00	44	42	--	47	51
2C-01d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	53,00	44	42	--	47	52
1D-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	37,00	44	43	--	48	53
1C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	23,00	44	43	--	48	50
1D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	23,00	44	40	--	45	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	17,00	44	36	--	44	45
2C-01c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	47,00	44	42	--	47	51
2C-01d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	56,00	44	42	--	47	52
2C-01d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	59,00	44	42	--	47	52
2C-01e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	77,00	44	42	--	47	51
1E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	20,00	44	37	--	44	46
2C-01e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	80,00	44	42	--	47	51
2C-01d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	65,00	44	42	--	47	52
2C-01e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	68,00	44	42	--	47	52
2C-01c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	44,00	44	42	--	47	50
1D-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	52,00	44	43	--	48	54
1D-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	55,00	44	43	--	48	54
1D-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	41,00	44	43	--	48	53
1D-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	44,00	44	43	--	48	54
2C-01e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	71,00	44	42	--	47	52
1D-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	49,00	44	43	--	48	54
1D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	23,00	44	41	--	46	49
2D-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	14,00	44	43	--	48	60
2C-01d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	62,00	44	42	--	47	52
2A-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	23,00	44	35	--	44	44
1D-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	58,00	44	43	--	48	54
2C-01e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	74,00	44	42	--	47	52
1D-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	14,00	44	43	--	48	48
2D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	20,00	44	43	--	48	59
1D-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	38,00	44	43	--	48	53
1C-07f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	83,00	44	42	--	47	53
1C-07f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	86,00	44	42	--	47	53
2C-01c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	41,00	44	42	--	47	50
1D-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	34,00	44	43	--	48	53
1C-07f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	89,00	44	42	--	47	53
2D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	23,00	44	43	--	48	61
1C-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	32,00	44	43	--	48	51
1C-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	35,00	44	43	--	48	52
1D-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	53,00	44	43	--	48	54
1D-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	56,00	44	43	--	48	54
1D-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	20,00	44	42	--	47	50
1C-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	38,00	44	43	--	48	52
1C-07f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	80,00	44	42	--	47	53
1D-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	50,00	44	43	--	48	54
2A-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	14,00	44	36	--	44	44
2A-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	27,00	44	37	--	44	44
1D-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	47,00	43	43	--	48	54
2C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	14,00	43	43	--	48	56
2D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	17,00	43	43	--	48	59
2B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	14,00	43	43	--	48	55
2A-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	38,00	43	40	--	45	44
2A-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	23,00	43	37	--	43	44
1C-08f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	83,00	43	42	--	47	53
1C-08f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	86,00	43	42	--	47	53
1D-28b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	35,00	43	43	--	48	52
1C-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	29,00	43	43	--	48	51
1C-08f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	80,00	43	42	--	47	53
1C-08f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	89,00	43	42	--	47	53
1D-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	31,00	43	43	--	48	52
1C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	20,00	43	42	--	47	49
2D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	20,00	43	43	--	48	61
2A-33b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	23,00	43	37	--	43	44
2C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	47,00	43	43	--	48	59
1C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	23,00	43	42	--	47	50
2C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	14,00	43	43	--	48	56
2B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	14,00	43	43	--	48	54
2C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	50,00	43	43	--	48	59
2C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	44,00	43	43	--	48	59
1D-29d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	61,00	43	43	--	48	54
1C-05c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	32,00	43	42	--	47	51
2C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	14,00	43	43	--	48	58
1D-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	23,00	43	43	--	48	50
1D-29e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	64,00	43	43	--	48	54
1E-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	17,00	43	36	--	43	45
1D-29e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	67,00	43	43	--	48	54
1D-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	23,00	43	43	--	48	50
2A-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	38,00	43	41	--	46	44
2C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	47,00	43	43	--	48	58
1C-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	41,00	43	42	--	47	52
1D-28b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	32,00	43	43	--	48	52
2C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	29,00	43	43	--	48	58
1C-05c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	29,00	43	42	--	47	51
2C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	41,00	43	43	--	48	58
2C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	44,00	43	43	--	48	57
2A-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	42,00	43	40	--	45	44
2C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	38,00	43	43	--	48	58
2C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	35,00	43	43	--	48	58
1D-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	20,00	43	43	--	48	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	59,00	43	43	--	48	54
1C-05c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	35,00	43	42	--	47	52
1D-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	62,00	43	43	--	48	54
1D-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	20,00	43	43	--	48	50
2C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	32,00	43	43	--	48	58
2A-33b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	20,00	43	36	--	43	44
1C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	20,00	43	42	--	47	49
1E-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	14,00	43	35	--	43	45
2C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	41,00	43	43	--	48	57
1D-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	65,00	43	43	--	48	54
1C-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	44,00	43	42	--	47	52
1C-05c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	38,00	43	42	--	47	52
1D-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	68,00	43	43	--	48	54
1C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	17,00	43	42	--	47	49
1C-06d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	47,00	43	42	--	47	52
1C-05c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	41,00	43	42	--	47	52
2C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	38,00	43	43	--	48	56
2C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	53,00	43	43	--	48	59
2C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	26,00	43	43	--	48	57
1D-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	28,00	43	43	--	48	52
2A-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	39,00	43	40	--	45	43
2D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	20,00	43	42	--	47	60
2C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	56,00	43	43	--	48	59
2A-33a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	17,00	43	36	--	43	43
1C-05d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	44,00	43	42	--	47	52
1D-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	17,00	43	41	--	46	49
2C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	20,00	43	43	--	48	55
2A-30b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	35,00	43	40	--	45	44
1C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	23,00	43	42	--	47	49
1C-05d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	47,00	43	42	--	47	52
1C-05d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	50,00	43	42	--	47	52
2C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	23,00	43	43	--	48	56
2C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	35,00	43	43	--	48	56
1C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	17,00	43	41	--	46	49
2C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	23,00	43	42	--	47	58
1E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	47,00	43	39	--	44	49
2C-02c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	38,00	43	42	--	47	53
1C-06d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	53,00	43	42	--	47	52
1C-05d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	53,00	43	42	--	47	52
2C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	59,00	43	42	--	47	58
1C-06d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	50,00	43	42	--	47	52
2C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	17,00	43	43	--	48	55
1D-28b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	29,00	43	43	--	48	52
2C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	32,00	43	43	--	48	55
2D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	14,00	43	42	--	47	59
2C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	62,00	43	42	--	47	58
1D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	17,00	43	42	--	47	49
1D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	17,00	43	42	--	47	49
2B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	23,00	43	43	--	48	50
2C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	29,00	43	43	--	48	54
1C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	20,00	43	41	--	46	49
2C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	20,00	43	42	--	47	58
1D-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	11,00	43	43	--	48	47
2C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	65,00	43	42	--	47	58
2C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	68,00	43	42	--	47	58
2B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	23,00	43	43	--	48	49
1C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	14,00	43	41	--	46	48
1C-05d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	56,00	43	42	--	47	52
2D-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	23,00	43	43	--	48	55
2B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	23,00	43	43	--	48	49
1C-06d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	56,00	43	42	--	47	53
2C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	71,00	43	42	--	47	58
1C-06d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	59,00	43	42	--	47	53
1C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	23,00	43	41	--	46	49
2C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	17,00	43	42	--	47	58
1C-06e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	65,00	43	42	--	47	53
1C-06e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	68,00	43	42	--	47	53
1C-06e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	62,00	43	42	--	47	53
2C-02c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	35,00	43	42	--	47	53
2C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	74,00	43	42	--	47	58
1C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	14,00	43	41	--	46	48
2B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	20,00	43	43	--	48	48
2D-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	17,00	43	42	--	47	58
2C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	77,00	43	42	--	47	58
1C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	17,00	43	41	--	46	48
2B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	17,00	43	43	--	48	48
1C-06e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	71,00	43	42	--	47	53
1C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	20,00	43	41	--	46	49
2A-29b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	35,00	43	40	--	45	43
1C-06e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	74,00	43	42	--	47	53
2C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	26,00	43	42	--	47	51
2C-02c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	32,00	43	42	--	47	53
2C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	80,00	43	42	--	47	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-17f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	89,00	43	42	--	47	59
1C-05d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	59,00	43	42	--	47	53
2C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	83,00	43	42	--	47	58
2C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	86,00	43	42	--	47	59
1C-05e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	62,00	42	42	--	47	53
1C-06e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	77,00	42	42	--	47	53
1C-07e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	77,00	42	42	--	47	53
1D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	11,00	42	42	--	47	46
2D-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	20,00	42	42	--	47	54
2C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	20,00	42	42	--	47	49
1C-06f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	80,00	42	42	--	47	53
1C-05e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	65,00	42	42	--	47	53
1D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	20,00	42	39	--	44	48
2B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	23,00	42	42	--	47	50
1C-06f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	83,00	42	42	--	47	53
1D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	14,00	42	42	--	47	48
2C-02b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	29,00	42	42	--	47	53
1C-05e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	68,00	42	42	--	47	53
1C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	23,00	42	41	--	46	49
1C-02a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	17,00	42	40	--	45	48
1D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	14,00	42	42	--	47	48
2C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	17,00	42	42	--	47	49
1C-05e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	71,00	42	42	--	47	53
1C-05e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	74,00	42	42	--	47	53
2C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	23,00	42	42	--	47	50
1C-05e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	77,00	42	42	--	47	53
2A-34b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	23,00	42	34	--	42	43
1C-06f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	86,00	42	42	--	47	53
1E-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	14,00	42	36	--	42	45
2B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	20,00	42	42	--	47	48
2C-01c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	38,00	42	42	--	47	50
2A-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	39,00	42	39	--	44	43
1C-07e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	74,00	42	42	--	47	53
2A-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	36,00	42	40	--	45	43
2C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	50,00	42	42	--	47	58
2D-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	17,00	42	42	--	47	54
2D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	14,00	42	42	--	47	54
1C-06f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	89,00	42	42	--	47	52
2B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	20,00	42	42	--	47	48
1E-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	11,00	42	34	--	42	44
2E-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	67,00	42	40	--	45	52
1C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	14,00	42	40	--	46	48
1C-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	41,00	42	42	--	47	52
2B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	20,00	42	42	--	47	47
1C-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	44,00	42	42	--	47	52
1C-07d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	53,00	42	42	--	47	52
1C-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	38,00	42	42	--	47	52
2C-02b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	26,00	42	42	--	47	54
2B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	23,00	42	42	--	47	47
2C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	53,00	42	42	--	47	57
2E-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	67,00	42	40	--	45	53
2D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	14,00	42	42	--	47	58
1C-07e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	71,00	42	42	--	47	53
2B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	17,00	42	42	--	47	48
2D-14a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	17,00	42	42	--	47	55
1C-07d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	50,00	42	42	--	47	52
1C-07e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	62,00	42	42	--	47	53
1C-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	35,00	42	42	--	47	52
2C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	56,00	42	42	--	47	57
1C-05f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	80,00	42	42	--	47	53
1D-28b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	26,00	42	42	--	47	50
1C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	20,00	42	41	--	46	48
1C-07d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	59,00	42	42	--	47	53
1C-07e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	68,00	42	42	--	47	53
2E-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	64,00	42	40	--	45	51
1C-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	32,00	42	42	--	47	51
1C-05f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	83,00	42	42	--	47	53
1D-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	14,00	42	41	--	46	47
2C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	59,00	42	42	--	47	57
2C-21c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	44,00	42	42	--	47	55
2A-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	32,00	42	39	--	44	43
2E-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	64,00	42	40	--	45	53
1E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	11,00	42	34	--	42	45
1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	64,00	42	40	--	45	51
1C-02a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	14,00	42	40	--	45	48
2E-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	61,00	42	40	--	45	51
1C-07d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	47,00	42	42	--	47	52
1C-05f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	86,00	42	42	--	47	53
2C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	62,00	42	42	--	47	57
1C-07d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	56,00	42	42	--	47	53
1E-28d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	61,00	42	40	--	45	50
1C-07e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	65,00	42	42	--	47	53
1C-08e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	77,00	42	42	--	47	53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-01c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	35,00	42	41	--	46	50
2B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	23,00	42	42	--	47	47
2C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	65,00	42	42	--	47	57
2B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	14,00	42	42	--	47	47
2B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	20,00	42	42	--	47	50
2E-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	61,00	42	40	--	45	52
2E-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	58,00	42	40	--	45	51
1C-05f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	89,00	42	41	--	46	52
2C-21c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	41,00	42	42	--	47	55
2C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	23,00	42	39	--	44	47
1C-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	29,00	42	42	--	47	51
2E-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	55,00	42	40	--	45	51
2C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	68,00	42	42	--	47	57
1E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	58,00	42	40	--	45	50
1E-28e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	67,00	42	40	--	45	51
2E-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	58,00	42	40	--	45	52
1E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	55,00	42	40	--	45	49
1E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	47,00	42	40	--	45	49
2C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	71,00	42	42	--	47	57
1D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	11,00	42	42	--	47	46
2E-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	55,00	42	40	--	45	52
1E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	52,00	42	40	--	45	49
2C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	74,00	42	42	--	47	57
2C-21c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	38,00	42	42	--	47	55
1D-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	52,00	42	37	--	42	45
1E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	49,00	42	40	--	45	49
2C-21c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	35,00	42	42	--	47	55
1C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	17,00	42	40	--	45	48
1C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	11,00	42	40	--	45	46
2E-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	52,00	42	40	--	45	51
2C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	77,00	42	42	--	47	57
1D-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	49,00	42	37	--	42	45
2B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	17,00	42	42	--	47	47
1C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	23,00	42	40	--	45	49
2C-01c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	32,00	42	41	--	46	50
2E-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	52,00	42	40	--	45	52
1D-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	55,00	42	37	--	42	45
1D-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	58,00	42	37	--	42	45
1C-08e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	74,00	42	42	--	47	53
1E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	46,00	42	40	--	45	49
1C-08d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	44,00	42	42	--	47	52
1D-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	50,00	42	37	--	42	44
1D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	23,00	42	36	--	42	44
2D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	42,00	42	41	--	46	53
1D-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	46,00	42	37	--	42	45
1C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	11,00	42	39	--	44	47
1D-32d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	61,00	42	37	--	42	44
1D-32e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	67,00	42	37	--	42	44
1C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	11,00	42	40	--	45	46
1C-08c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	41,00	42	42	--	47	52
1D-32e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	64,00	42	37	--	42	44
2C-02b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	23,00	42	42	--	47	52
2C-21c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	32,00	42	42	--	47	54
2C-16f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	89,00	42	41	--	46	57
1D-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	53,00	42	37	--	42	44
2C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	80,00	42	41	--	46	57
2C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	83,00	42	41	--	46	57
2A-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	29,00	42	39	--	44	43
1D-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	47,00	42	37	--	42	44
1C-08d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	56,00	42	42	--	47	52
1D-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	68,00	42	37	--	42	43
1E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	43,00	42	40	--	45	49
2C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	86,00	42	41	--	46	57
2A-19c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	44,00	42	41	--	46	48
1C-08c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	38,00	42	42	--	47	52
1D-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	59,00	42	37	--	42	43
1D-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	62,00	42	37	--	42	43
1D-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	65,00	42	37	--	42	43
1D-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	43,00	42	36	--	42	45
1C-08e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	71,00	42	42	--	47	53
1D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	11,00	42	41	--	46	47
2B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	20,00	42	41	--	46	49
2E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	49,00	42	40	--	45	52
1D-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	56,00	42	37	--	42	44
1C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	11,00	42	40	--	44	46
1C-08d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	53,00	42	42	--	47	52
1E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	44,00	42	39	--	44	49
1C-08e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	62,00	42	42	--	47	52
2B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	14,00	42	42	--	47	47
2C-21b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	26,00	42	42	--	47	49
1D-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	40,00	42	36	--	42	44
1C-08e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	68,00	42	41	--	46	53
1C-08c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	35,00	42	42	--	47	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-27e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	64,00	42	40	--	45	51
1E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	20,00	42	34	--	42	43
2D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	39,00	42	41	--	46	53
2C-21b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	29,00	42	42	--	47	52
1E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	40,00	42	40	--	45	48
1C-08d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	59,00	42	41	--	46	52
1D-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	37,00	42	36	--	42	44
2B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	20,00	42	42	--	47	47
2A-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	36,00	42	39	--	44	42
1C-08d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	50,00	42	41	--	46	52
1D-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	17,00	42	39	--	44	47
1C-08e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	65,00	42	41	--	46	53
1C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	11,00	42	39	--	44	47
2E-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	49,00	42	40	--	45	51
2C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	14,00	42	41	--	46	55
1C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	20,00	42	40	--	45	48
1C-08c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	32,00	42	42	--	47	51
1E-27d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	61,00	42	39	--	44	50
1E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	37,00	42	39	--	44	48
2B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	23,00	42	42	--	47	50
2E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	46,00	42	40	--	45	52
1C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	14,00	42	40	--	45	47
1C-08d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	47,00	42	41	--	46	52
1E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	58,00	42	39	--	44	50
1E-27e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	67,00	42	39	--	44	51
2A-33a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	14,00	42	35	--	42	42
1C-08c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	29,00	42	41	--	46	50
1D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	11,00	42	41	--	46	46
1D-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	34,00	42	35	--	42	44
1C-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	26,00	42	41	--	46	49
1E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	55,00	42	39	--	44	49
2B-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	17,00	42	41	--	46	48
2C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	20,00	42	39	--	44	47
1D-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	11,00	42	40	--	45	46
1E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	34,00	42	39	--	44	48
1E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	52,00	42	39	--	44	49
1E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	49,00	42	39	--	44	49
2C-01b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	29,00	42	41	--	46	49
2B-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	17,00	42	41	--	46	46
2D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	36,00	42	41	--	46	53
1E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	46,00	42	39	--	44	49
2C-21b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	20,00	42	42	--	46	48
1E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	31,00	42	39	--	44	48
1E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	11,00	42	35	--	42	45
2B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	17,00	42	41	--	46	50
2A-34b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	20,00	42	33	--	42	42
1D-27b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	23,00	42	41	--	46	48
2A-10c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	44,00	42	38	--	43	50
1E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	43,00	42	39	--	44	49
2E-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	46,00	42	40	--	45	51
1E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	41,00	42	39	--	44	48
2C-14d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	50,00	41	37	--	42	45
1C-01a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	17,00	41	39	--	44	47
2C-01b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	26,00	41	41	--	46	48
2A-25d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	68,00	41	39	--	44	50
2A-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	33,00	41	39	--	44	42
2E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	43,00	41	40	--	45	52
1D-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	31,00	41	35	--	41	43
1E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	40,00	41	39	--	44	48
2C-14e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	80,00	41	36	--	41	43
2C-21b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	17,00	41	41	--	46	48
1D-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	44,00	41	35	--	41	44
1E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	37,00	41	39	--	44	48
2C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	14,00	41	41	--	46	58
2C-14c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	47,00	41	37	--	42	45
1C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	23,00	41	41	--	46	49
2C-14e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	77,00	41	36	--	41	43
2A-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	26,00	41	38	--	44	43
1E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	38,00	41	39	--	44	48
2A-25d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	65,00	41	38	--	43	49
1D-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	28,00	41	34	--	41	43
2D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	33,00	41	41	--	46	53
1E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	28,00	41	39	--	44	46
1D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	23,00	41	31	--	41	43
2C-21b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	23,00	41	41	--	46	48
2A-25d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	62,00	41	38	--	43	49
1E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	34,00	41	39	--	44	48
2C-02b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	20,00	41	41	--	46	52
1D-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	41,00	41	34	--	41	43
2E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	40,00	41	40	--	45	52
2B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	14,00	41	41	--	46	47
1E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	31,00	41	39	--	44	48
2E-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	43,00	41	40	--	45	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-25d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	59,00	41	38	--	43	49
1D-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	38,00	41	34	--	41	43
2C-14c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	44,00	41	37	--	42	45
1C-01a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	14,00	41	39	--	44	47
2A-10c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	41,00	41	38	--	43	50
2E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	68,00	41	41	--	46	56
1D-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	35,00	41	34	--	41	43
2C-14e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	74,00	41	35	--	41	43
1C-05c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	26,00	41	41	--	46	49
2A-25d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	56,00	41	38	--	43	49
2C-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	17,00	41	38	--	43	47
2E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	38,00	41	41	--	46	53
2C-14e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	71,00	41	35	--	41	43
2B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	17,00	41	41	--	46	46
2E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	65,00	41	41	--	46	56
1D-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	32,00	41	34	--	41	43
2C-14e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	68,00	41	35	--	41	43
2A-25c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	53,00	41	38	--	43	49
2E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	53,00	41	41	--	46	54
2C-14d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	65,00	41	35	--	41	43
2E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	50,00	41	41	--	46	53
2E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	37,00	41	40	--	45	51
2E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	56,00	41	41	--	46	54
2A-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	44,00	41	40	--	45	49
2A-25c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	50,00	41	38	--	43	49
2E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	47,00	41	41	--	46	53
2D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	30,00	41	41	--	46	53
2A-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	20,00	41	36	--	41	42
2E-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	35,00	41	41	--	46	53
1D-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	29,00	41	33	--	41	43
2C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	23,00	41	41	--	46	49
2C-14d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	62,00	41	35	--	41	43
1D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	20,00	41	31	--	41	43
2E-26d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	68,00	41	41	--	46	56
2C-01b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	23,00	41	41	--	46	47
2E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	62,00	41	41	--	46	55
2E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	23,00	41	39	--	44	45
2E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	44,00	41	41	--	46	53
1D-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	26,00	41	33	--	41	43
1E-30b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	35,00	41	38	--	43	48
1C-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	26,00	41	41	--	46	49
1D-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	14,00	41	38	--	43	46
2E-26d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	65,00	41	41	--	46	56
2E-26c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	53,00	41	41	--	46	54
2E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	41,00	41	41	--	46	53
1D-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	8,00	41	40	--	45	45
1E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	28,00	41	38	--	43	46
2E-26c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	50,00	41	41	--	46	53
2C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	14,00	41	41	--	46	49
2E-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	40,00	41	40	--	45	51
2D-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	14,00	41	41	--	46	53
2C-14d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	59,00	41	35	--	41	43
2B-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	14,00	41	41	--	46	48
2E-26c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	47,00	41	41	--	46	53
2A-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	44,00	41	40	--	45	48
2B-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	14,00	41	41	--	46	46
2A-35b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	23,00	41	36	--	41	42
2E-26d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	62,00	41	40	--	45	55
2E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	59,00	41	41	--	46	54
1E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	32,00	41	38	--	43	47
1C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	20,00	41	41	--	46	48
2E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	44,00	41	41	--	46	53
2C-14d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	56,00	41	34	--	41	43
2E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	38,00	41	41	--	46	53
2E-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	32,00	41	41	--	46	51
2C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	20,00	41	41	--	46	48
1C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	11,00	41	38	--	43	46
2C-14d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	53,00	41	34	--	41	43
2E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	41,00	41	41	--	46	53
2E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	34,00	41	40	--	45	50
1D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	20,00	41	39	--	44	46
1D-27b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	20,00	41	40	--	45	48
2E-26d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	59,00	41	40	--	45	54
2B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	14,00	41	41	--	46	50
2E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	35,00	41	41	--	46	53
2A-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	41,00	41	40	--	45	49
2A-25c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	47,00	41	37	--	42	49
1D-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	23,00	41	41	--	46	46
1C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	8,00	41	37	--	42	44
1E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	8,00	41	34	--	41	44
2C-14f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	89,00	41	36	--	41	43
1D-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	23,00	41	41	--	46	47
2E-26d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	56,00	41	40	--	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	27,00	41	40	--	45	52
1E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	29,00	41	38	--	43	45
2E-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	37,00	41	40	--	45	50
2E-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	29,00	41	41	--	46	50
2A-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	68,00	41	37	--	42	50
2D-14a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	14,00	41	40	--	46	52
2A-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	33,00	41	38	--	43	42
2A-19c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	41,00	41	41	--	46	47
1E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	8,00	41	34	--	41	44
2C-14f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	86,00	41	36	--	41	43
1D-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	23,00	41	41	--	46	45
2E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	28,00	41	40	--	45	47
1C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	8,00	41	37	--	42	44
2E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	32,00	41	40	--	46	51
2C-14e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	83,00	41	36	--	41	43
2C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	17,00	41	40	--	45	52
2A-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	41,00	41	40	--	45	48
2A-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	23,00	41	37	--	42	42
2E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	29,00	41	40	--	45	50
2D-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	14,00	41	40	--	45	54
2A-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	63,00	41	37	--	42	49
2C-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	23,00	41	39	--	44	46
2E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	31,00	41	40	--	45	48
2C-01b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	20,00	41	40	--	45	47
2C-15c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	47,00	41	39	--	44	47
2A-19c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	38,00	41	40	--	45	47
2A-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	60,00	41	37	--	42	49
2C-14c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	41,00	40	36	--	41	44
2B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	23,00	40	39	--	44	47
2E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	20,00	40	38	--	43	44
2C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	17,00	40	40	--	45	48
1C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	8,00	40	36	--	41	45
1C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	17,00	40	40	--	45	48
2A-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	38,00	40	39	--	44	49
2A-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	38,00	40	40	--	45	48
2C-15f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	89,00	40	36	--	41	45
1E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	20,00	40	35	--	40	42
2A-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	57,00	40	37	--	42	49
2A-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	54,00	40	37	--	42	49
2C-15c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	44,00	40	39	--	44	47
1E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	26,00	40	37	--	42	44
2A-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	51,00	40	37	--	42	49
1C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	8,00	40	37	--	42	44
2B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	14,00	40	40	--	45	46
2A-35b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	20,00	40	35	--	40	41
2E-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	34,00	40	39	--	44	48
1C-08c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	26,00	40	40	--	45	49
2A-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	48,00	40	37	--	42	49
1D-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	23,00	40	35	--	40	43
1D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	11,00	40	37	--	42	45
2D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	23,00	40	40	--	45	47
2A-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	35,00	40	40	--	45	48
1D-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	20,00	40	40	--	45	46
1D-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	17,00	40	29	--	40	43
2C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	23,00	40	40	--	45	51
2C-15f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	86,00	40	35	--	40	44
1D-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	20,00	40	40	--	45	45
2A-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	11,00	40	35	--	40	42
2B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	23,00	40	40	--	45	46
2A-19b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	35,00	40	40	--	45	47
1C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	8,00	40	37	--	42	44
1E-15c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	44,00	40	36	--	41	42
2C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	17,00	40	40	--	45	47
1D-27a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	17,00	40	40	--	45	47
1E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	44,00	40	39	--	44	48
1C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	5,00	40	34	--	40	44
2E-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	28,00	40	39	--	44	46
1D-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	20,00	40	40	--	45	46
1D-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	8,00	40	38	--	43	46
2E-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	31,00	40	39	--	44	47
2B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	11,00	40	40	--	45	53
2C-21b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	14,00	40	40	--	45	47
2A-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	45,00	40	36	--	41	49
2C-14c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	38,00	40	36	--	41	44
2A-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	20,00	40	36	--	41	42
1E-15c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	41,00	40	36	--	41	42
2E-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	17,00	40	38	--	43	44
2D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	20,00	40	40	--	45	46
2A-35a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	17,00	40	34	--	40	41
2D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	23,00	40	40	--	45	48
2C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	20,00	40	40	--	45	51
1C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	14,00	40	40	--	45	47
2A-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	42,00	40	36	--	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-31e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	67,00	40	36	--	41	42
2A-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	35,00	40	39	--	44	49
2B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	20,00	40	38	--	43	46
2A-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	32,00	40	39	--	44	45
2A-19b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	32,00	40	40	--	45	45
1C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	5,00	40	34	--	40	44
1D-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	17,00	40	40	--	45	46
2C-15e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	83,00	40	35	--	40	44
2D-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	17,00	40	40	--	45	46
2A-12e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	68,00	40	35	--	40	50
1E-15c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	38,00	40	36	--	41	41
2E-31e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	64,00	40	36	--	41	41
1E-30a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	17,00	40	32	--	40	41
1E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	47,00	40	31	--	40	41
1C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	5,00	40	34	--	40	44
1D-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	17,00	40	40	--	45	45
2E-31d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	61,00	40	36	--	41	41
2A-12e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	63,00	40	35	--	40	49
1D-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	23,00	40	33	--	40	42
2A-12d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	60,00	40	35	--	40	49
2C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	14,00	40	39	--	44	52
2C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	23,00	40	37	--	42	45
2A-12d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	57,00	40	35	--	40	49
2A-32b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	20,00	40	34	--	40	41
2A-12d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	54,00	40	35	--	40	49
2C-15c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	41,00	40	39	--	44	46
2A-12d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	48,00	40	35	--	40	49
2A-12d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	51,00	40	35	--	40	49
1D-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	17,00	40	40	--	45	46
1B-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,23	455505,12	45,00	40	39	--	44	48
2C-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	17,00	40	39	--	44	51
2A-12d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	45,00	40	35	--	40	49
2E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	58,00	40	36	--	41	41
2C-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	20,00	40	39	--	44	46
2A-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	17,00	40	35	--	40	41
1C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	8,00	40	35	--	40	44
2C-14c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	35,00	40	36	--	41	44
2A-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	29,00	40	39	--	44	44
2A-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	17,00	40	36	--	41	41
1E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	41,00	40	39	--	44	48
1D-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	44,00	40	39	--	44	45
1C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	5,00	40	34	--	40	43
1D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	8,00	40	36	--	41	45
2E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	55,00	40	36	--	41	41
2C-15c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	38,00	40	39	--	44	46
2A-12c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	42,00	40	35	--	40	49
1D-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	47,00	40	39	--	44	46
2B-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	17,00	40	38	--	43	46
2A-19b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	29,00	40	39	--	44	45
2C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	14,00	40	39	--	44	46
1D-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	41,00	40	39	--	44	46
1E-15c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	35,00	40	36	--	41	41
1D-27a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	14,00	40	39	--	44	45
1D-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	38,00	40	39	--	44	45
1D-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	50,00	40	39	--	44	46
2C-14b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	26,00	40	37	--	42	44
2C-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	14,00	39	37	--	42	46
1D-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	32,00	39	39	--	44	44
2D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	20,00	39	39	--	44	48
1B-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	42,00	39	39	--	44	48
2A-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	32,00	39	39	--	44	46
2E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	52,00	39	36	--	41	41
2E-30e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	67,00	39	35	--	40	41
2C-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	23,00	39	39	--	44	48
2E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	17,00	39	38	--	43	58
1D-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	35,00	39	39	--	44	44
2B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	11,00	39	39	--	44	49
1D-28b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	23,00	39	39	--	44	44
2E-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	23,00	39	39	--	44	57
1E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	38,00	39	39	--	44	48
2C-14c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	32,00	39	36	--	41	44
2E-30e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	64,00	39	35	--	40	41
1D-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	53,00	39	38	--	43	46
1B-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	39,00	39	39	--	44	47
2E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	14,00	39	38	--	43	58
1D-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	5,00	39	38	--	43	44
2D-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	17,00	39	39	--	44	47
1B-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,21	455499,33	45,00	39	39	--	44	48
2A-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	23,00	39	38	--	43	43
2A-12c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	39,00	39	35	--	40	48
1D-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	38,00	39	39	--	44	46
1D-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	44,00	39	39	--	44	45
1D-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	14,00	39	39	--	44	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	41,00	39	39	--	44	45
1C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	23,00	39	39	--	44	46
2E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	23,00	39	33	--	39	42
2E-30d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	61,00	39	35	--	40	41
1D-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	29,00	39	39	--	44	44
1E-29a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	17,00	39	33	--	39	42
2A-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	39,00	39	35	--	40	48
2A-35a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	14,00	39	33	--	39	40
2D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	17,00	39	37	--	42	60
1E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	23,00	39	35	--	40	42
2C-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	20,00	39	39	--	44	48
2A-32a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	17,00	39	33	--	39	40
1D-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	5,00	39	36	--	41	46
2B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	11,00	39	39	--	44	44
2E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	49,00	39	35	--	40	41
2C-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	17,00	39	39	--	44	45
2A-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	29,00	39	39	--	44	45
1D-28b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	20,00	39	39	--	44	44
1E-29b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	35,00	39	39	--	44	48
2E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	58,00	39	35	--	40	41
1D-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	53,00	39	38	--	43	46
2C-14b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	29,00	39	36	--	41	44
1D-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	50,00	39	38	--	43	46
1B-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	36,00	39	39	--	44	46
2E-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	20,00	39	38	--	43	57
1D-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	47,00	39	38	--	43	45
1D-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	59,00	39	38	--	43	46
1D-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	56,00	39	38	--	43	46
2D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	11,00	39	39	--	44	51
1E-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	8,00	39	33	--	39	43
1B-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	42,00	39	39	--	44	48
2E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	55,00	39	35	--	40	41
2A-10c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	38,00	39	37	--	42	49
1D-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	14,00	39	39	--	44	45
1D-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	14,00	39	28	--	39	43
1D-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	14,00	39	39	--	44	44
1D-35b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	29,00	39	39	--	44	44
1D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	8,00	39	39	--	44	43
2C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	20,00	39	36	--	41	45
2D-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	20,00	39	37	--	42	60
1D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	8,00	39	37	--	42	44
2C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	14,00	39	39	--	44	47
2B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	11,00	39	39	--	44	44
2C-15c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	35,00	39	39	--	44	45
1D-35b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	35,00	39	39	--	44	45
1D-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	56,00	39	38	--	43	46
1B-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	39,00	39	38	--	43	47
2E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	52,00	39	35	--	40	41
1C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	5,00	39	33	--	39	43
1D-35b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	26,00	39	39	--	44	45
1D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	8,00	39	37	--	42	44
2A-25c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	44,00	39	36	--	41	48
2D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	11,00	39	37	--	42	60
1C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	5,00	39	34	--	39	43
2E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	46,00	39	35	--	40	41
1D-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	17,00	39	38	--	43	45
1E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	32,00	39	39	--	44	47
2C-15c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	32,00	39	39	--	44	45
2D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	11,00	39	37	--	42	59
1D-35d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	59,00	39	38	--	43	46
1D-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	68,00	39	38	--	43	46
1E-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	23,00	39	33	--	39	41
1B-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	33,00	39	38	--	43	46
2D-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	23,00	39	37	--	42	60
2C-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	17,00	39	39	--	44	47
2B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	11,00	39	39	--	44	45
1C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	30,00	39	36	--	41	43
1B-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	36,00	39	38	--	43	46
1D-35b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	32,00	39	39	--	44	45
2A-32a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	14,00	39	32	--	39	40
2C-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	23,00	39	39	--	44	47
2D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	8,00	39	37	--	42	60
2A-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	14,00	39	35	--	40	40
1D-28a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	17,00	39	39	--	44	44
2C-15b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	29,00	39	38	--	43	45
1D-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	65,00	39	38	--	43	46
1C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	20,00	39	38	--	43	45
1C-19b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	33,00	39	36	--	41	43
1C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	11,00	39	38	--	43	44
1D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	5,00	39	35	--	40	45
1D-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	62,00	39	38	--	43	46
2D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	5,00	39	37	--	42	60
2E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	49,00	39	35	--	40	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	26,00	39	38	--	43	44
1D-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	23,00	39	37	--	42	43
1B-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	33,00	39	38	--	43	46
2B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	11,00	39	38	--	43	54
1C-19b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	36,00	39	36	--	41	44
1D-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	20,00	39	38	--	43	44
1E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	23,00	39	38	--	43	45
1D-35d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	68,00	39	38	--	43	46
1D-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	23,00	39	38	--	43	44
1D-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	20,00	39	37	--	42	43
2E-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	14,00	39	36	--	41	43
2B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	20,00	39	38	--	43	45
2C-15e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	77,00	39	34	--	39	44
2A-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	14,00	39	35	--	40	40
1B-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	30,00	39	38	--	43	46
2B-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	14,00	39	37	--	42	45
1E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	29,00	39	38	--	43	45
2D-07b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	26,00	39	37	--	42	60
1D-35d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	65,00	39	38	--	43	46
1C-19b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	39,00	38	36	--	41	43
1D-35d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	62,00	38	38	--	43	46
1B-37d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,31	45,00	38	38	--	43	47
2A-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	8,00	38	38	--	43	41
2B-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	14,00	38	38	--	43	44
1D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	8,00	38	37	--	42	43
2C-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	20,00	38	38	--	43	46
2E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	43,00	38	35	--	40	41
2A-13e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	68,00	38	36	--	42	49
2E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	46,00	38	35	--	40	40
1D-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	1,50	38	35	--	40	46
1D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	1,50	38	34	--	39	46
2A-19b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	26,00	38	38	--	43	44
1D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	17,00	38	36	--	41	43
2A-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	8,00	38	35	--	40	41
2C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	11,00	38	37	--	42	58
2E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	20,00	38	32	--	38	42
1B-44d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,59	455499,62	45,00	38	38	--	43	47
1B-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	30,00	38	38	--	43	46
2A-10c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	35,00	38	37	--	42	47
1C-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	17,00	38	38	--	43	45
1D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	11,00	38	36	--	41	42
2C-15e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	74,00	38	34	--	39	43
1D-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	11,00	38	38	--	43	44
1D-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	17,00	38	38	--	43	44
2C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	17,00	38	38	--	43	46
2D-07b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	29,00	38	36	--	41	59
2C-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	17,00	38	35	--	40	44
2C-15b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	26,00	38	38	--	43	45
2C-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	14,00	38	38	--	43	50
2A-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	11,00	38	30	--	38	40
1D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	14,00	38	36	--	41	43
2C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	11,00	38	38	--	43	55
1D-28a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	14,00	38	38	--	43	43
2A-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	23,00	38	38	--	43	43
2C-15e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	71,00	38	34	--	39	44
2A-13e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	63,00	38	36	--	41	49
2A-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	17,00	38	37	--	42	40
2A-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	20,00	38	37	--	42	41
2A-13d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	60,00	38	36	--	41	49
2C-15e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	68,00	38	34	--	39	44
1D-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	11,00	38	38	--	43	44
2C-15d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	56,00	38	34	--	39	44
1D-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	14,00	38	37	--	42	44
2A-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	8,00	38	37	--	42	40
2A-13d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	57,00	38	36	--	41	49
2E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	26,00	38	38	--	43	47
2A-13d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	54,00	38	36	--	41	48
2A-13d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	51,00	38	36	--	41	48
2E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	43,00	38	35	--	40	40
1C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	1,50	38	32	--	38	43
2C-15d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	65,00	38	34	--	39	44
1D-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	11,00	38	38	--	43	43
2A-13d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	48,00	38	36	--	41	48
2C-15d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	53,00	38	34	--	39	44
2C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	11,00	38	37	--	42	56
2A-13d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	45,00	38	36	--	41	48
2C-15d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	62,00	38	34	--	39	44
2C-15d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	50,00	38	34	--	39	45
2B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	23,00	38	38	--	43	44
2E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	22,00	38	33	--	38	41
1D-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	14,00	38	38	--	43	43
2C-15d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	59,00	38	34	--	39	44
2C-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	14,00	38	38	--	43	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	23,00	38	30	--	38	40
2D-07c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	32,00	38	36	--	41	59
2A-13c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	42,00	38	36	--	41	48
2E-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	26,00	38	38	--	43	48
2E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	11,00	38	36	--	41	58
1B-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	27,00	38	37	--	42	45
1E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	26,00	38	38	--	43	43
2A-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	26,00	38	37	--	42	45
2A-10c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	32,00	38	37	--	42	45
2E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	40,00	38	35	--	40	40
1C-19b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	42,00	38	35	--	40	42
2A-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	5,00	38	37	--	42	41
2D-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	14,00	38	38	--	43	45
2A-33a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	11,00	38	34	--	39	39
1D-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	23,00	38	37	--	42	42
2A-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	23,00	38	37	--	42	43
1C-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	14,00	38	37	--	42	44
1C-19c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	45,00	38	35	--	40	42
2B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	23,00	38	38	--	43	45
2A-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	8,00	38	37	--	42	40
1D-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	20,00	38	37	--	42	43
1E-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	68,00	38	33	--	38	40
2C-15b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	23,00	38	37	--	42	44
2D-07c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	35,00	38	36	--	41	59
1C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	1,50	38	32	--	38	44
2B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	20,00	38	35	--	40	45
2E-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	17,00	38	31	--	38	41
2B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	11,00	38	38	--	43	45
2A-13c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	39,00	38	36	--	41	46
1E-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	65,00	38	33	--	38	40
2A-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	17,00	38	34	--	39	39
2A-10b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	29,00	38	37	--	42	44
1C-19c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	48,00	38	35	--	40	42
1E-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	62,00	38	33	--	38	40
1E-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	59,00	38	33	--	38	40
2E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	40,00	38	35	--	40	40
1E-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	56,00	38	33	--	38	39
1E-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	53,00	38	33	--	38	39
1B-37c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	42,00	38	37	--	42	47
2A-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	5,00	38	37	--	42	39
1B-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	27,00	37	37	--	42	45
1B-37c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	39,00	37	37	--	42	47
2E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	37,00	37	35	--	40	40
2D-07c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	38,00	37	36	--	41	58
2C-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	14,00	37	37	--	42	46
1D-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	20,00	37	37	--	42	43
1D-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	23,00	37	37	--	42	42
1B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	17,00	37	32	--	37	41
2A-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	14,00	37	37	--	42	40
2C-15e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	80,00	37	35	--	40	43
2D-07c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	44,00	37	36	--	41	58
2A-12c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	36,00	37	34	--	39	46
1B-37c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	36,00	37	37	--	42	46
2D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	8,00	37	37	--	42	50
1E-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	50,00	37	33	--	38	39
2A-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	8,00	37	37	--	42	39
2A-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	20,00	37	33	--	38	39
2A-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	17,00	37	36	--	41	40
1B-44c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	42,00	37	37	--	42	47
1D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	11,00	37	37	--	42	44
1C-19c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	51,00	37	35	--	40	42
1E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	44,00	37	37	--	42	43
2C-15b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	20,00	37	37	--	42	44
2D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	11,00	37	36	--	41	56
2B-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	17,00	37	37	--	42	44
2D-07c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	41,00	37	35	--	40	58
1B-44c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	39,00	37	37	--	42	46
2A-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	1,50	37	37	--	42	41
1C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	1,50	37	32	--	37	43
1D-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	11,00	37	37	--	42	42
1B-37c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	33,00	37	37	--	42	46
2A-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	11,00	37	37	--	42	40
1D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	8,00	37	34	--	39	41
1B-44c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	36,00	37	37	--	42	46
1C-19c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	54,00	37	35	--	40	42
2A-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	5,00	37	37	--	42	40
2D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	14,00	37	36	--	41	58
2D-08c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	44,00	37	34	--	39	46
2E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	37,00	37	35	--	40	40
2C-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	44,00	37	34	--	39	42
2B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	17,00	37	35	--	40	45
1B-45d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,29	455511,09	45,00	37	37	--	42	45
2E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	34,00	37	35	--	40	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	17,00	37	37	--	42	42
1E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	41,00	37	37	--	42	43
2C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	14,00	37	37	--	42	45
1B-37c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	30,00	37	37	--	42	46
1C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	1,50	37	31	--	37	43
2D-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	14,00	37	37	--	42	47
2A-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	8,00	37	29	--	37	39
1D-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	17,00	37	37	--	42	43
1B-44c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	33,00	37	37	--	42	45
2D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	8,00	37	37	--	42	50
2C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	11,00	37	37	--	42	50
1D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	23,00	37	35	--	40	40
2A-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	36,00	37	34	--	39	46
1D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	5,00	37	36	--	41	42
2A-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	1,50	37	37	--	42	39
2B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	23,00	37	29	--	37	40
2B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	8,00	37	37	--	42	48
1D-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	1,50	37	35	--	40	44
2A-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	11,00	37	34	--	39	39
1D-14b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	23,00	37	37	--	42	43
2B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	23,00	37	37	--	42	44
2C-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	23,00	37	36	--	41	44
2A-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	33,00	37	34	--	39	45
2E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	19,00	37	32	--	37	41
2A-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	8,00	37	37	--	42	40
1E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	38,00	37	37	--	42	43
2E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	68,00	37	36	--	41	53
2D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	11,00	37	36	--	42	52
1C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	27,00	37	36	--	41	42
1B-44c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	30,00	37	37	--	42	45
2A-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	14,00	37	36	--	41	40
1C-19c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	57,00	37	34	--	39	42
2A-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	5,00	37	34	--	39	40
1E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	23,00	37	36	--	41	41
1D-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	11,00	37	37	--	42	43
2E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	34,00	37	34	--	39	40
1E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	44,00	37	29	--	37	39
2D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	8,00	37	36	--	41	56
2B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	11,00	37	37	--	42	44
2A-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	5,00	37	36	--	41	38
2E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	65,00	37	36	--	41	52
2C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	17,00	37	37	--	42	44
1B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	14,00	37	31	--	37	41
2E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	8,00	37	35	--	40	58
2A-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	5,00	37	36	--	41	40
2A-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	30,00	37	34	--	39	44
1E-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	47,00	37	31	--	37	39
1B-46d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	45,00	37	36	--	41	43
2A-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	20,00	37	36	--	41	41
2E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	31,00	37	34	--	39	40
1B-11b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	23,00	37	36	--	41	42
2A-35a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	11,00	37	32	--	37	39
1D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	5,00	37	34	--	39	42
1D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	8,00	37	36	--	41	43
2A-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	1,50	37	36	--	41	41
1E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	35,00	37	36	--	41	43
1E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	32,00	37	36	--	41	43
2B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	20,00	37	36	--	41	43
2B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	8,00	37	36	--	41	53
2E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	22,00	37	32	--	37	41
2D-08c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	41,00	37	34	--	39	45
2C-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	41,00	37	34	--	39	41
2A-10b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	26,00	37	36	--	41	44
1C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	8,00	37	33	--	38	42
2B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	14,00	37	34	--	39	45
1B-37c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	27,00	37	36	--	41	45
2E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	5,00	37	34	--	39	58
2B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	11,00	37	36	--	41	45
1C-19c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	60,00	37	34	--	39	42
1C-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	39,00	36	34	--	39	40
1C-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	42,00	36	34	--	39	40
1E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	20,00	36	36	--	41	44
2E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	62,00	36	36	--	41	51
1C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	1,50	36	31	--	36	43
1D-14b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	20,00	36	36	--	41	42
2A-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	27,00	36	34	--	39	44
1D-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	14,00	36	36	--	41	42
1C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	11,00	36	36	--	41	42
2E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	59,00	36	36	--	41	50
2D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	5,00	36	35	--	40	56
2A-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	33,00	36	34	--	39	45
2A-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	1,50	36	36	--	41	40
1D-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	14,00	36	36	--	41	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-19d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	63,00	36	34	--	39	40
1D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	5,00	36	34	--	39	42
2E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	31,00	36	34	--	39	40
1D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	5,00	36	35	--	40	42
2E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	56,00	36	36	--	41	50
2C-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	23,00	36	36	--	41	43
2B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	17,00	36	36	--	41	43
2A-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	11,00	36	35	--	40	40
2E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	53,00	36	36	--	41	50
2A-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	41,00	36	35	--	40	48
2E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	41,00	36	36	--	41	50
2E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	44,00	36	36	--	41	50
1C-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	36,00	36	34	--	39	40
2E-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	14,00	36	30	--	36	41
2A-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	1,50	36	36	--	41	39
2E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	47,00	36	36	--	41	50
2E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	50,00	36	36	--	41	50
1B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	11,00	36	31	--	36	41
2E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	38,00	36	36	--	41	50
2C-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	38,00	36	34	--	39	40
2A-13c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	36,00	36	36	--	41	45
2E-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	35,00	36	36	--	41	49
2E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	28,00	36	34	--	39	40
2E-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	32,00	36	36	--	41	49
1C-19d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	66,00	36	34	--	39	40
2B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	8,00	36	36	--	41	43
2A-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	11,00	36	34	--	39	39
1C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,74	455449,51	87,00	36	32	--	37	43
2D-08c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	38,00	36	34	--	39	45
2A-32b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	23,00	36	32	--	37	39
1C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	81,00	36	32	--	37	42
1C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	84,00	36	32	--	37	42
2A-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	30,00	36	34	--	39	44
1E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	29,00	36	36	--	41	42
2A-33a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	8,00	36	33	--	38	39
1D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	17,00	36	36	--	41	42
2A-13c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	33,00	36	36	--	41	44
1C-19d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	69,00	36	34	--	39	40
2C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	11,00	36	36	--	41	43
1B-44c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	27,00	36	36	--	41	45
2E-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	29,00	36	36	--	41	48
2A-13c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	30,00	36	35	--	40	44
1E-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	44,00	36	29	--	36	38
1C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	78,00	36	32	--	37	43
2E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	16,00	36	31	--	36	41
2D-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	20,00	36	30	--	36	44
2B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	23,00	36	35	--	40	45
2E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	11,00	36	31	--	36	42
1C-19d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	72,00	36	34	--	39	40
2C-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	20,00	36	36	--	41	43
1E-15c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	32,00	36	35	--	40	39
2A-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	17,00	36	35	--	40	40
2C-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	35,00	36	34	--	39	40
1C-19d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	75,00	36	34	--	39	40
2E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	28,00	36	34	--	39	40
2C-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	20,00	36	36	--	41	44
1D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	23,00	36	36	--	41	41
2E-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	20,00	36	34	--	39	57
1C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	1,50	36	31	--	36	42
1B-10b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	23,00	36	35	--	40	41
1D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	5,00	36	35	--	40	44
2A-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	27,00	36	34	--	39	44
1D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	14,00	36	36	--	41	42
2D-08c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	35,00	36	34	--	39	46
1C-19d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	78,00	36	34	--	39	40
2C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	17,00	36	36	--	41	43
1B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	8,00	36	31	--	36	40
1E-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	17,00	36	36	--	40	42
1E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	41,00	36	29	--	36	38
2A-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	8,00	36	35	--	40	40
2C-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	17,00	36	36	--	41	44
1C-19e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	81,00	36	34	--	39	40
1C-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	45,00	36	32	--	37	40
2A-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	14,00	36	35	--	40	40
1B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	5,00	36	31	--	36	41
2A-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	1,50	36	33	--	38	39
2A-13c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	27,00	36	35	--	40	43
2C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	11,00	36	36	--	41	45
2B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	23,00	36	34	--	39	39
1D-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	11,00	36	35	--	40	42
1C-19e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	84,00	36	34	--	39	40
1C-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	48,00	36	32	--	37	39
2A-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	23,00	36	35	--	40	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	32,00	35	33	--	38	40
1D-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	11,00	35	35	--	40	42
1D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	20,00	35	35	--	40	39
2A-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	11,00	35	35	--	40	39
1B-36d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,42	455512,40	45,00	35	35	--	40	43
1E-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	41,00	35	28	--	35	38
1C-19e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	87,00	35	33	--	38	39
1C-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	51,00	35	32	--	37	39
2E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	19,00	35	31	--	36	40
2A-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	8,00	35	33	--	38	38
2C-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	11,00	35	35	--	40	46
2D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	17,00	35	29	--	35	44
2B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	8,00	35	35	--	40	53
1D-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	23,00	35	34	--	39	39
2E-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	23,00	35	34	--	39	56
1E-15b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	29,00	35	35	--	40	38
1D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	20,00	35	33	--	38	40
1D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	20,00	35	35	--	40	41
2E-29e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	67,00	35	34	--	39	51
2A-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	23,00	35	32	--	37	41
1B-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,43	455518,17	45,00	35	34	--	39	42
2D-08c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	32,00	35	33	--	38	46
2A-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	38,00	35	34	--	39	45
1D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	11,00	35	35	--	40	41
1D-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	11,00	35	35	--	40	41
1C-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	54,00	35	32	--	37	39
2A-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	5,00	35	35	--	40	39
1D-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	20,00	35	34	--	39	40
2B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	14,00	35	35	--	40	42
1C-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	57,00	35	32	--	37	39
2A-34a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	17,00	35	33	--	38	37
1D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	5,00	35	30	--	35	41
2E-29e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	64,00	35	34	--	39	50
2D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	23,00	35	33	--	38	52
2E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	17,00	35	34	--	39	56
1B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	23,00	35	33	--	38	39
1E-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	14,00	35	35	--	40	42
1B-46c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	42,00	35	34	--	39	40
2D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	11,00	35	35	--	40	49
1B-45c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	42,00	35	34	--	39	41
2C-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	29,00	35	33	--	38	40
2B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	8,00	35	35	--	40	43
2A-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	35,00	35	34	--	39	44
1C-18c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	60,00	35	32	--	37	39
1E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	26,00	35	35	--	40	42
2A-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	1,50	35	35	--	40	40
2E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	14,00	35	34	--	39	55
2E-29d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	61,00	35	34	--	39	50
2A-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	8,00	35	34	--	39	37
2C-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	11,00	35	35	--	40	45
2E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	25,00	35	33	--	38	40
1B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	1,50	35	30	--	35	41
2C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	8,00	35	34	--	40	52
2E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	58,00	35	34	--	39	50
1E-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	68,00	35	34	--	39	42
2A-35a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	8,00	35	32	--	37	38
1C-18d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	63,00	35	32	--	37	38
1D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	17,00	35	35	--	40	41
1C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	5,00	35	30	--	35	41
1C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	63,00	35	30	--	35	42
2A-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	8,00	35	34	--	39	39
2E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	55,00	35	34	--	39	49
2E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	46,00	35	34	--	39	49
2E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	52,00	35	34	--	39	49
1E-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	47,00	35	34	--	39	42
2A-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	32,00	35	34	--	39	43
2E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	49,00	35	34	--	39	49
2A-33a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	5,00	35	33	--	38	38
1E-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	44,00	35	34	--	39	41
2A-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	20,00	35	32	--	37	40
2D-08b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	29,00	35	33	--	38	47
2A-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	5,00	35	28	--	35	39
1B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	23,00	35	34	--	39	41
2E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	43,00	35	34	--	39	49
1E-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	41,00	35	34	--	39	40
2D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	14,00	35	29	--	35	44
1E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	38,00	35	28	--	35	38
1E-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	50,00	35	34	--	39	40
1E-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	65,00	35	34	--	39	41
1B-46c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	39,00	35	34	--	39	39
2D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	11,00	35	34	--	39	52
1C-18d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	66,00	35	32	--	37	38
1E-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	23,00	35	34	--	39	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	38,00	35	34	--	39	40
1B-45c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	39,00	35	34	--	39	40
2A-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	14,00	35	33	--	38	37
1D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	17,00	35	33	--	38	40
1E-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	62,00	35	34	--	39	41
2E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	13,00	35	30	--	35	41
2C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	14,00	35	35	--	40	44
1E-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	59,00	35	34	--	39	41
2B-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	23,00	35	30	--	35	40
2E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	40,00	35	34	--	39	49
1E-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	53,00	35	34	--	39	40
1E-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	56,00	35	34	--	39	40
2C-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	11,00	35	34	--	39	54
1E-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	32,00	35	34	--	39	40
2A-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	23,00	35	33	--	38	42
2B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	20,00	35	34	--	39	43
1C-18d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	69,00	35	32	--	37	38
1D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	1,50	35	34	--	39	44
1D-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	20,00	35	33	--	38	40
2B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	20,00	35	34	--	39	41
2E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	34,00	35	34	--	39	48
1B-11b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	20,00	35	34	--	39	41
1E-15b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	26,00	35	34	--	39	38
2A-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	29,00	35	33	--	38	43
1E-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	29,00	35	34	--	39	40
2E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	37,00	35	34	--	39	48
1E-30a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	14,00	35	30	--	35	38
1C-18d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	72,00	35	32	--	37	38
1E-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	38,00	35	28	--	35	38
1B-45c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	36,00	35	34	--	39	40
2E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	1,50	35	33	--	38	58
2C-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	11,00	35	34	--	39	44
2B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	8,00	35	34	--	39	43
2E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	31,00	35	34	--	39	48
1E-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	35,00	35	34	--	39	40
2D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	1,50	35	33	--	38	57
1D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	17,00	35	34	--	39	38
2A-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	23,00	34	33	--	38	42
1C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	11,00	34	34	--	39	41
2A-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	5,00	34	34	--	39	39
2C-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	14,00	34	34	--	39	44
2B-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	23,00	34	32	--	37	40
2E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	16,00	34	30	--	35	40
1C-18d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	75,00	34	32	--	37	38
2A-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	23,00	34	34	--	39	43
1B-46c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	36,00	34	34	--	39	38
1E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	11,00	34	34	--	39	42
2D-08b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	26,00	34	33	--	38	47
2E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	25,00	34	32	--	37	39
1C-18d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	78,00	34	32	--	37	38
2D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	23,00	34	32	--	38	43
1B-10b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	20,00	34	34	--	39	40
1D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	14,00	34	34	--	39	41
2E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	28,00	34	34	--	39	46
2C-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	26,00	34	32	--	37	40
2C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	8,00	34	34	--	39	46
2D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	20,00	34	31	--	36	43
1B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	23,00	34	33	--	38	41
2A-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	5,00	34	33	--	38	37
1E-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	20,00	34	34	--	39	36
2A-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	11,00	34	34	--	39	39
1C-18e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	81,00	34	32	--	37	38
1E-31b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	35,00	34	28	--	34	38
1B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	23,00	34	33	--	38	40
1B-45c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	33,00	34	33	--	38	40
2A-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	20,00	34	33	--	38	40
2C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	14,00	34	34	--	39	43
1D-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	17,00	34	33	--	38	40
1D-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	11,00	34	34	--	39	39
2C-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	20,00	34	31	--	36	44
2B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	17,00	34	34	--	39	42
1B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	14,00	34	24	--	34	38
1C-18e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	84,00	34	32	--	37	38
2C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	11,00	34	33	--	38	54
1B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	23,00	34	33	--	38	41
2D-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	23,00	34	32	--	37	44
1D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	1,50	34	33	--	38	42
2A-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	1,50	34	33	--	38	39
2A-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	26,00	34	33	--	38	42
1E-32b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	35,00	34	28	--	34	38
2B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	23,00	34	33	--	38	38
2A-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	17,00	34	32	--	37	40
1E-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	23,00	34	34	--	39	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	8,00	34	33	--	38	38
2E-20b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	23,00	34	32	--	37	44
1D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	14,00	34	34	--	39	38
1E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	23,00	34	30	--	35	39
1E-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	17,00	34	33	--	38	36
1C-18e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	87,00	34	31	--	36	38
1B-46c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	33,00	34	33	--	38	38
1C-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	33,00	34	33	--	38	39
1E-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	26,00	34	33	--	38	40
2A-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	20,00	34	32	--	37	41
2E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	8,00	34	29	--	34	42
2C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	11,00	34	33	--	38	43
2D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	17,00	34	30	--	35	46
2A-33a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	1,50	34	32	--	37	38
1E-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	47,00	34	33	--	38	42
1B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	20,00	34	33	--	38	40
1E-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	50,00	34	33	--	38	40
1E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	8,00	34	34	--	39	42
1E-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	53,00	34	33	--	38	40
2A-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	20,00	34	32	--	37	41
1D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	17,00	34	33	--	38	40
2D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	14,00	34	30	--	35	49
2B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	8,00	34	34	--	39	42
2C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	8,00	34	33	--	38	51
2A-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	1,50	34	33	--	38	37
1E-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	56,00	34	33	--	38	39
1E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	32,00	34	27	--	34	38
1B-45c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	30,00	34	33	--	38	39
1B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	17,00	34	33	--	38	41
1B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	23,00	34	33	--	38	42
1B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	17,00	34	25	--	34	37
2C-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	11,00	34	33	--	38	46
1E-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	14,00	34	33	--	38	36
2F-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	8,00	34	30	--	35	40
1E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	11,00	34	33	--	38	37
2A-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	11,00	34	33	--	38	36
2E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	11,00	34	29	--	34	40
2A-37a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	8,00	34	27	--	34	38
2E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	13,00	34	29	--	34	40
1D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	1,50	34	31	--	36	42
2D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	11,00	34	33	--	38	50
1D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	11,00	34	33	--	38	41
1E-32b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	32,00	34	28	--	34	38
2A-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	17,00	34	31	--	36	41
1E-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	20,00	34	30	--	35	38
1D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	23,00	34	32	--	37	38
2A-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	1,50	34	28	--	34	39
1D-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	14,00	33	33	--	38	40
2A-35a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	5,00	33	31	--	36	38
1D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	14,00	33	33	--	38	39
2B-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	23,00	33	31	--	36	39
1E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	11,00	33	33	--	38	36
1E-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	68,00	33	32	--	37	40
1D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	1,50	33	31	--	36	42
2B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	11,00	33	33	--	38	46
2B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	17,00	33	33	--	38	40
2A-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	5,00	33	33	--	38	38
2C-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	14,00	33	33	--	38	43
1C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,20	455458,43	87,00	33	32	--	37	41
2B-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	23,00	33	31	--	36	40
1C-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	30,00	33	33	--	38	38
2D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	11,00	33	30	--	35	49
2B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	11,00	33	33	--	38	43
1D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	11,00	33	33	--	38	38
1E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	29,00	33	27	--	33	37
1B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	20,00	33	32	--	37	39
1E-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	65,00	33	32	--	37	40
1C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	84,00	33	32	--	37	41
1B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	20,00	33	32	--	37	39
1E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	5,00	33	33	--	38	42
2A-34a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	14,00	33	31	--	36	36
1B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	23,00	33	33	--	38	40
1D-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	20,00	33	31	--	36	38
2D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	14,00	33	31	--	36	53
1D-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	11,00	33	32	--	37	39
1B-46c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	30,00	33	32	--	37	38
1C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	81,00	33	31	--	36	40
1E-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	62,00	33	32	--	37	39
1E-29a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	14,00	33	31	--	36	39
1E-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	59,00	33	32	--	37	39
2C-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	20,00	33	33	--	38	43
2A-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	5,00	33	31	--	36	38
2D-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	23,00	33	32	--	37	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-32b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	29,00	33	27	--	33	38
2E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	22,00	33	29	--	34	44
2D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	8,00	33	32	--	37	51
2E-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	23,00	33	31	--	36	55
2A-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	20,00	33	32	--	37	43
2D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	11,00	33	33	--	38	49
1B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	14,00	33	31	--	36	38
1C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	75,00	33	31	--	36	42
2C-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	23,00	33	30	--	35	40
2E-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	26,00	33	33	--	38	46
1E-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	44,00	33	32	--	37	40
1D-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	8,00	33	33	--	38	39
1D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	14,00	33	32	--	37	39
2E-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	20,00	33	31	--	36	55
2C-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	17,00	33	33	--	38	43
2A-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	8,00	33	32	--	37	36
1E-32b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	23,00	33	28	--	33	38
1E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	8,00	33	33	--	38	36
2D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	8,00	33	29	--	34	49
1B-45c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	27,00	33	32	--	37	39
2F-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	8,00	33	30	--	35	37
1E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	26,00	33	27	--	33	37
1E-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	41,00	33	32	--	37	40
2E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	11,00	33	32	--	37	53
1E-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	38,00	33	32	--	37	40
2E-05b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	23,00	33	32	--	37	49
2A-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	14,00	33	31	--	36	39
2B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	5,00	33	33	--	38	44
1C-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	27,00	33	33	--	38	38
1E-32b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	26,00	33	27	--	33	38
1B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	14,00	33	32	--	37	40
2A-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	1,50	33	32	--	37	39
2B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	14,00	33	32	--	37	41
2D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	20,00	33	31	--	36	52
1B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	20,00	33	32	--	37	39
2E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	19,00	33	28	--	33	43
1B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	17,00	33	32	--	37	38
1B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	17,00	33	32	--	37	39
1D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	20,00	33	31	--	36	38
2E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	11,00	33	28	--	33	38
1C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	78,00	33	31	--	36	40
1E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	8,00	33	32	--	37	35
2B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	5,00	33	32	--	37	42
2B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	5,00	33	32	--	37	47
2C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	8,00	33	32	--	37	50
2C-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	23,00	33	32	--	37	44
1B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	17,00	33	32	--	37	38
2B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	14,00	33	32	--	37	40
2A-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	17,00	33	30	--	35	41
2E-05b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	20,00	33	31	--	36	48
1D-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	11,00	33	32	--	37	40
2A-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	17,00	33	31	--	36	39
2B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	5,00	33	32	--	37	42
2A-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	20,00	33	31	--	36	40
1B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	11,00	33	32	--	37	39
1E-32b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	20,00	33	28	--	33	37
1D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	8,00	33	32	--	37	39
2A-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	14,00	33	29	--	34	41
2F-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	8,00	33	29	--	34	37
1C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	75,00	33	31	--	36	39
1E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	5,00	32	32	--	37	36
2F-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	5,00	32	30	--	35	40
1E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	1,50	32	32	--	37	37
2B-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	23,00	32	32	--	37	39
2A-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	17,00	32	30	--	35	36
1D-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	20,00	32	28	--	33	38
1B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	20,00	32	31	--	36	41
1B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	11,00	32	31	--	36	38
2D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	17,00	32	31	--	36	52
2E-20b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	20,00	32	30	--	35	43
1E-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	35,00	32	31	--	36	40
2E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	11,00	32	28	--	33	38
2B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	11,00	32	31	--	36	43
2D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	5,00	32	29	--	34	49
1B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	8,00	32	32	--	37	39
1B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	14,00	32	31	--	36	38
2C-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	17,00	32	30	--	35	44
2D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	1,50	32	28	--	33	51
2D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	11,00	32	29	--	34	50
2B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	23,00	32	32	--	37	41
1B-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	23,00	32	31	--	36	37
2E-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	17,00	32	30	--	35	47
2E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	16,00	32	27	--	32	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	11,00	32	32	--	37	37
2B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	8,00	32	32	--	37	43
2C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	8,00	32	32	--	37	44
1D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	11,00	32	31	--	36	39
2B-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	20,00	32	30	--	35	38
1D-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	8,00	32	32	--	37	40
1E-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	32,00	32	31	--	36	40
1E-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	20,00	32	32	--	37	39
2E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	17,00	32	30	--	35	54
2E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	8,00	32	28	--	33	39
2C-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	14,00	32	32	--	37	42
1B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	17,00	32	31	--	36	39
1E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	1,50	32	32	--	37	42
2A-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	14,00	32	29	--	34	40
2D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	11,00	32	30	--	35	52
2D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	8,00	32	29	--	34	50
2B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	8,00	32	32	--	37	43
1C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	8,00	32	32	--	37	40
2B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	20,00	32	29	--	34	37
2E-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	23,00	32	32	--	37	43
1B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	14,00	32	31	--	36	38
1B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	8,00	32	31	--	36	38
1B-46c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	27,00	32	31	--	36	37
2D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	11,00	32	31	--	36	44
2D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	8,00	32	30	--	35	52
2C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	5,00	32	31	--	36	49
2A-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	8,00	32	30	--	35	36
2A-35a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	1,50	32	29	--	34	38
1C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	23,00	32	32	--	37	37
1B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	23,00	32	31	--	36	38
1B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	17,00	32	31	--	36	40
2E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	8,00	32	31	--	36	53
2A-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	5,00	32	32	--	37	36
2F-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	5,00	32	29	--	34	37
1C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	72,00	32	30	--	35	42
2B-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	20,00	32	29	--	34	39
1E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	5,00	32	31	--	36	35
1E-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	29,00	32	31	--	36	40
2E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	5,00	32	28	--	34	42
1E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	23,00	32	31	--	36	37
1E-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	8,00	32	32	--	37	37
1B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	11,00	32	31	--	36	37
2B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	8,00	32	31	--	36	42
1E-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	11,00	32	29	--	34	37
2B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	11,00	32	31	--	36	39
2A-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	23,00	32	30	--	35	41
1D-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	8,00	32	31	--	36	40
2A-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	14,00	32	29	--	34	39
2A-34a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	11,00	32	30	--	35	35
2E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	13,00	32	26	--	32	43
1D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	8,00	32	31	--	36	40
1D-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	8,00	32	31	--	36	40
2B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	5,00	32	31	--	36	42
1D-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	8,00	32	32	--	37	40
1E-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	23,00	32	31	--	36	39
2B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	11,00	32	31	--	36	41
2A-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	8,00	32	29	--	34	36
1C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	23,00	32	31	--	36	38
1D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	17,00	32	30	--	35	39
2C-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	14,00	32	29	--	34	44
2D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	5,00	32	30	--	35	52
2A-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	8,00	32	29	--	34	38
1C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	69,00	32	30	--	35	42
2A-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	14,00	32	29	--	34	42
1E-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	5,00	32	31	--	36	37
1E-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	23,00	32	31	--	36	37
1D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	8,00	32	31	--	36	37
1B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	14,00	32	30	--	35	40
2B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	8,00	32	31	--	36	43
2F-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	5,00	32	29	--	34	37
1E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	1,50	32	31	--	36	36
2B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	5,00	32	31	--	36	48
2D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	5,00	32	28	--	33	50
2B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	20,00	32	30	--	35	38
2D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	5,00	32	31	--	36	47
1B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	23,00	32	31	--	36	38
1E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	23,00	32	31	--	36	40
1B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	14,00	32	30	--	35	38
2C-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	11,00	32	31	--	36	42
1D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	23,00	32	31	--	36	37
2D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	14,00	32	30	--	35	51
2A-37a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	5,00	32	24	--	32	37
1D-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	8,00	32	31	--	36	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	66,00	31	30	--	35	42
2A-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	23,00	31	30	--	35	41
1D-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	8,00	31	31	--	36	40
1E-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	26,00	31	30	--	35	39
1D-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	17,00	31	30	--	35	38
1C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	1,50	31	28	--	33	39
1B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	5,00	31	30	--	35	38
1D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	11,00	31	27	--	32	40
1B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	11,00	31	30	--	35	37
2E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	8,00	31	27	--	32	37
1B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	11,00	31	30	--	35	40
1B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	8,00	31	30	--	35	38
1E-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	23,00	31	29	--	34	35
1B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	5,00	31	31	--	36	39
2C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	5,00	31	31	--	36	44
1E-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	23,00	31	30	--	35	36
1E-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	17,00	31	28	--	33	38
2E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	11,00	31	31	--	36	49
2D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	1,50	31	28	--	33	52
2C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	8,00	31	31	--	36	42
2B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	20,00	31	29	--	34	37
2C-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	23,00	31	31	--	36	44
1D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	5,00	31	31	--	36	40
2E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	5,00	31	28	--	33	39
1B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	20,00	31	31	--	36	39
1D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	8,00	31	31	--	36	39
2A-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	11,00	31	28	--	33	41
2E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	5,00	31	30	--	35	53
1E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	17,00	31	31	--	36	39
2A-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	14,00	31	30	--	35	38
2C-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	8,00	31	31	--	36	44
2B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	11,00	31	31	--	36	41
2B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	17,00	31	28	--	33	38
2A-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	17,00	31	29	--	34	42
1B-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	23,00	31	31	--	36	39
2C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	11,00	31	31	--	36	44
1E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	8,00	31	31	--	36	39
2E-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	14,00	31	29	--	34	46
1C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	60,00	31	30	--	35	42
2C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	11,00	31	29	--	34	45
1E-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	23,00	31	28	--	33	35
2C-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	8,00	31	31	--	36	44
2A-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	17,00	31	29	--	34	40
2E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	11,00	31	29	--	34	49
2C-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	20,00	31	31	--	36	43
2D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	5,00	31	30	--	35	47
2B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	5,00	31	31	--	36	42
2E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	8,00	31	27	--	32	37
1D-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	17,00	31	28	--	33	38
1D-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	8,00	31	31	--	36	40
2D-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	20,00	31	30	--	35	46
2C-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	8,00	31	31	--	36	44
1E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	23,00	31	29	--	34	37
1B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	1,50	31	29	--	34	38
1C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	57,00	31	30	--	35	42
1B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	11,00	31	30	--	35	37
1B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	23,00	31	29	--	34	36
1B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	8,00	31	30	--	35	40
1B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	8,00	31	30	--	35	38
2B-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	20,00	31	28	--	33	38
2A-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	11,00	31	29	--	34	39
1B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	23,00	31	30	--	35	37
2C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	5,00	31	30	--	35	49
2C-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	23,00	31	30	--	35	39
2D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	8,00	31	30	--	35	49
1B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	5,00	31	30	--	35	38
1C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	54,00	31	30	--	35	42
2D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	8,00	31	30	--	35	49
2A-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	1,50	31	28	--	33	37
1D-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	8,00	31	30	--	35	40
1C-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	23,00	31	29	--	34	37
2D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	8,00	31	30	--	35	46
2B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	8,00	31	30	--	35	40
2A-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	11,00	31	28	--	33	40
1C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	51,00	31	30	--	35	42
1D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	14,00	31	29	--	34	39
2B-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	23,00	31	30	--	35	39
2B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	8,00	31	30	--	35	41
2A-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	23,00	31	28	--	33	37
1E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	11,00	31	30	--	35	38
2B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	8,00	31	30	--	35	38
2F-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	1,50	31	29	--	34	40
1C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	48,00	31	29	--	34	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	5,00	31	30	--	35	49
2A-34a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	8,00	31	30	--	35	35
1B-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	20,00	31	26	--	31	37
2A-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	11,00	31	28	--	33	39
2C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	8,00	31	30	--	35	42
1E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	23,00	31	30	--	35	38
2A-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	5,00	31	29	--	34	36
2F-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	1,50	31	29	--	34	37
1B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	17,00	31	30	--	35	38
1C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	45,00	31	29	--	34	42
1C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	42,00	31	29	--	34	42
2E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	14,00	31	30	--	35	50
2E-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	23,00	31	30	--	35	45
1B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	8,00	31	29	--	34	37
2A-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	1,50	31	30	--	35	36
1B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	1,50	31	30	--	35	39
1B-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	23,00	31	29	--	34	38
2C-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	8,00	31	30	--	35	45
1B-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	23,00	31	30	--	35	40
2E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	5,00	31	27	--	32	37
1D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	20,00	31	30	--	35	38
2F-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	1,50	31	29	--	34	37
1D-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	14,00	31	30	--	35	38
2C-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	17,00	31	30	--	35	43
2E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	8,00	31	28	--	33	49
2E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	23,00	31	30	--	35	44
1E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	14,00	31	30	--	35	39
2F-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	8,00	31	27	--	32	41
2A-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	11,00	31	28	--	33	38
1D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	11,00	31	30	--	35	38
1B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	23,00	31	30	--	35	39
1C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	72,00	31	29	--	34	39
2B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	8,00	31	30	--	35	44
2D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	1,50	30	29	--	34	54
2B-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	20,00	30	29	--	34	38
2D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	8,00	30	30	--	35	48
2D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	17,00	30	29	--	34	46
2C-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	20,00	30	30	--	35	39
2B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	1,50	30	30	--	35	43
1E-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	20,00	30	30	--	35	38
1B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	5,00	30	29	--	34	37
1C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	8,00	30	30	--	35	39
1E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	20,00	30	30	--	35	39
1C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	39,00	30	29	--	34	42
1C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	69,00	30	29	--	34	39
2C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	8,00	30	28	--	33	45
1D-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	14,00	30	27	--	32	38
1E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	20,00	30	28	--	33	37
2A-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	14,00	30	29	--	34	35
1E-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	20,00	30	26	--	31	34
2E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	5,00	30	26	--	31	37
1B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	1,50	30	29	--	34	37
2C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	11,00	30	29	--	34	42
2D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	11,00	30	30	--	35	45
1B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	14,00	30	29	--	34	38
1E-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	17,00	30	26	--	30	34
2A-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	5,00	30	28	--	33	36
2E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	8,00	30	29	--	34	49
1B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	5,00	30	29	--	34	39
1B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	23,00	30	27	--	32	36
1E-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	14,00	30	27	--	32	37
1C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	66,00	30	29	--	34	39
1B-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	23,00	30	29	--	34	37
1C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	36,00	30	29	--	34	42
2E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	1,50	30	28	--	33	50
1B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	5,00	30	29	--	34	37
1B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	20,00	30	28	--	33	38
2A-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	8,00	30	29	--	34	35
2C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	8,00	30	29	--	34	48
2A-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	5,00	30	28	--	33	40
1C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	60,00	30	29	--	34	39
1C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	63,00	30	29	--	34	39
2E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	11,00	30	28	--	33	47
2B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	17,00	30	28	--	33	37
2C-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	23,00	30	28	--	33	42
2A-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	20,00	30	26	--	31	35
1C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	57,00	30	29	--	34	39
2C-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	17,00	30	29	--	34	39
1B-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	23,00	30	29	--	34	36
1E-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	11,00	30	28	--	33	37
1E-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	14,00	30	25	--	30	34
2A-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	20,00	30	28	--	33	40
2E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	1,50	30	26	--	31	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	33,00	30	29	--	34	42
1E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	11,00	30	27	--	32	38
2A-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	8,00	30	27	--	32	41
2E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	1,50	30	29	--	34	53
2C-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	14,00	30	30	--	35	42
2C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	5,00	30	29	--	34	48
2A-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	1,50	30	28	--	33	36
1B-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	23,00	30	28	--	33	36
1D-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	5,00	30	30	--	35	39
1D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	1,50	30	29	--	34	40
2A-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	8,00	30	27	--	32	40
2E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	5,00	30	28	--	33	49
1C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	54,00	30	28	--	33	39
1C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	1,50	30	27	--	32	39
1E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	17,00	30	26	--	31	36
1B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	11,00	30	29	--	34	38
1E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	20,00	30	28	--	33	37
1D-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	5,00	30	28	--	33	39
2E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	23,00	30	29	--	34	42
1C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	51,00	30	28	--	33	39
2C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	5,00	30	30	--	35	44
2A-34a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	5,00	30	29	--	34	35
1D-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	11,00	30	29	--	34	38
1D-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	1,50	30	29	--	34	40
1E-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	20,00	30	26	--	31	33
1C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	20,00	30	29	--	34	36
1E-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	20,00	30	28	--	33	35
2B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	1,50	30	29	--	34	43
2B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	14,00	30	28	--	33	37
2A-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	8,00	30	27	--	32	40
1C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	30,00	30	29	--	34	41
2B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	5,00	30	29	--	34	43
1E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	20,00	30	27	--	32	36
2C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	5,00	30	27	--	32	46
1B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	1,50	30	29	--	34	37
2B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	1,50	30	29	--	34	46
1C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	48,00	30	28	--	33	39
1E-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	8,00	30	26	--	31	35
1D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	11,00	30	27	--	32	39
2B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	5,00	30	29	--	34	42
2C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	11,00	30	29	--	34	43
2A-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	8,00	30	27	--	32	38
1D-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	23,00	30	28	--	33	38
2B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	14,00	30	27	--	32	37
1E-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	23,00	30	28	--	33	34
2C-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	20,00	30	28	--	33	44
2E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	8,00	30	27	--	32	47
1D-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	11,00	30	27	--	32	38
2F-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	5,00	30	26	--	31	42
1C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	45,00	30	28	--	33	39
2B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	5,00	30	29	--	34	38
2A-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	1,50	30	28	--	33	36
2A-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	17,00	30	24	--	30	34
1B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	20,00	30	27	--	32	35
2C-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	17,00	30	28	--	33	44
2A-34a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	1,50	29	28	--	33	36
1D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	8,00	29	27	--	32	40
2A-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	8,00	29	28	--	33	39
2F-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135792,01	455353,66	1,50	29	27	--	32	39
1D-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	8,00	29	29	--	34	37
1B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	8,00	29	29	--	34	38
1E-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	17,00	29	26	--	31	33
1E-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	11,00	29	24	--	29	34
2C-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	8,00	29	29	--	34	48
2A-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	17,00	29	27	--	32	39
1C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	42,00	29	28	--	33	39
2E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	5,00	29	29	--	34	49
2C-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	11,00	29	29	--	34	41
2D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	5,00	29	29	--	34	48
2B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	1,50	29	29	--	34	42
1D-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	8,00	29	29	--	34	39
1B-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	20,00	29	28	--	33	36
2B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	5,00	29	29	--	34	43
2B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	17,00	29	26	--	31	36
2B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	17,00	29	27	--	32	36
2D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	8,00	29	28	--	33	44
2B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	5,00	29	28	--	33	43
2B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	5,00	29	29	--	34	43
2E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	23,00	29	29	--	34	44
2C-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	11,00	29	29	--	34	41
2C-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	11,00	29	29	--	34	43
2A-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	11,00	29	28	--	33	34
2E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	1,50	29	26	--	31	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	17,00	29	27	--	32	42
2A-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	20,00	29	27	--	32	39
2C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	5,00	29	29	--	34	42
1C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	27,00	29	28	--	33	39
2A-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	5,00	29	27	--	32	41
1E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	14,00	29	26	--	31	36
2D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	5,00	29	28	--	33	48
1C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	39,00	29	27	--	32	39
1E-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	23,00	29	27	--	32	36
1B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	1,50	29	28	--	33	37
2F-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	8,00	29	27	--	32	41
2A-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	1,50	29	27	--	32	40
1D-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	5,00	29	28	--	33	40
1E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	17,00	29	28	--	33	38
2B-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	17,00	29	27	--	32	38
2C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	11,00	29	29	--	34	43
1D-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	1,50	29	27	--	32	40
1E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	20,00	29	27	--	32	36
1E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	17,00	29	28	--	33	39
2B-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	17,00	29	27	--	32	38
1B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	1,50	29	28	--	33	38
1D-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	1,50	29	28	--	33	41
1E-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	17,00	29	27	--	32	35
2C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	11,00	29	28	--	33	39
1E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	11,00	29	27	--	32	37
1B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	5,00	29	28	--	33	38
1B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	20,00	29	27	--	32	37
2B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	1,50	29	28	--	33	43
1C-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	17,00	29	28	--	33	35
2B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	1,50	29	28	--	33	43
1C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	36,00	29	27	--	32	39
2B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	20,00	29	28	--	33	38
2E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	1,50	29	28	--	33	50
2E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	20,00	29	28	--	33	42
1D-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	8,00	29	28	--	33	38
2E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	17,00	29	27	--	32	46
2B-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	17,00	29	27	--	32	38
1C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	5,00	29	28	--	33	39
2B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	5,00	29	28	--	33	39
1B-40b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	23,00	29	27	--	32	36
1D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	8,00	29	27	--	32	39
2A-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	5,00	29	27	--	32	41
1D-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	5,00	29	27	--	32	38
1C-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	20,00	29	27	--	32	35
2E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	5,00	29	26	--	31	47
2C-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	14,00	29	27	--	32	44
1E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	8,00	29	26	--	31	38
2A-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	5,00	29	27	--	32	40
2C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	8,00	29	28	--	33	42
2B-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	20,00	29	28	--	33	39
1D-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	5,00	29	28	--	33	40
1C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	33,00	29	27	--	32	39
1E-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	20,00	29	28	--	33	36
2A-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	5,00	29	26	--	31	40
1E-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	14,00	29	25	--	30	33
2B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	5,00	29	28	--	33	41
2A-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	5,00	29	26	--	31	38
2C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	11,00	29	27	--	32	44
1E-31a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	17,00	29	26	--	31	37
2C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	1,50	29	27	--	32	47
2E-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	20,00	29	28	--	33	45
2D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	5,00	29	28	--	33	45
2C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	1,50	29	28	--	33	49
2B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	1,50	29	28	--	33	39
2B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	1,50	29	28	--	33	44
1B-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	20,00	29	26	--	31	35
1B-43b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	23,00	29	28	--	33	35
1D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	17,00	29	27	--	32	37
2B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	1,50	29	27	--	32	43
2A-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	14,00	29	27	--	32	39
2D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	5,00	29	28	--	33	47
2B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	11,00	29	27	--	32	36
1C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	24,00	29	28	--	33	40
2B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	1,50	29	28	--	33	43
1B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	23,00	29	24	--	29	34
1E-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	23,00	29	27	--	32	36
1D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	5,00	29	28	--	33	37
2E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	1,50	29	26	--	31	49
2A-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	17,00	29	27	--	32	39
2C-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	5,00	29	28	--	33	44
1C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	30,00	29	27	--	32	38
1B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	20,00	29	28	--	33	37
1E-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	20,00	29	25	--	30	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	17,00	29	26	--	31	35
1C-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	23,00	29	27	--	32	37
2B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	11,00	29	27	--	32	38
1B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	20,00	29	25	--	30	35
2A-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	14,00	29	27	--	32	39
1E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	5,00	29	28	--	33	39
2B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	14,00	29	27	--	32	35
2A-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	5,00	29	27	--	32	35
2D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	1,50	29	28	--	33	47
2C-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	5,00	29	28	--	33	44
1D-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	20,00	29	27	--	32	37
1B-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	20,00	29	25	--	30	34
2E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	14,00	29	27	--	32	45
2C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	8,00	28	28	--	33	39
2C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	1,50	28	28	--	32	43
1C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	20,00	28	27	--	32	36
2B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	8,00	28	27	--	32	36
2C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	8,00	28	28	--	33	44
2C-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	8,00	28	28	--	33	40
1E-32a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	17,00	28	26	--	31	36
1D-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	1,50	28	28	--	33	41
1D-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	5,00	28	28	--	32	37
1E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	5,00	28	26	--	31	39
1D-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	5,00	28	28	--	33	40
1B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	17,00	28	26	--	31	37
1D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	5,00	28	27	--	32	40
1D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	5,00	28	28	--	33	37
1C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	17,00	28	27	--	32	35
1B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	20,00	28	28	--	33	36
2F-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	5,00	28	26	--	31	42
1E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	1,50	28	26	--	31	39
2C-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	5,00	28	28	--	33	44
2B-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	20,00	28	27	--	32	39
1C-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	14,00	28	27	--	32	36
1E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	11,00	28	25	--	30	36
2C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	5,00	28	28	--	32	46
2C-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	14,00	28	27	--	32	38
2C-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	5,00	28	28	--	33	44
2C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	5,00	28	27	--	32	42
1E-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	14,00	28	26	--	31	35
1E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	8,00	28	28	--	33	39
2C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	8,00	28	27	--	32	44
2B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	1,50	28	27	--	32	40
2B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	14,00	28	26	--	31	35
1D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	5,00	28	28	--	33	38
1E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	11,00	28	27	--	32	38
1E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	14,00	28	27	--	32	38
2E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	23,00	28	27	--	32	41
1D-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	5,00	28	28	--	33	40
1C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	27,00	28	26	--	31	36
2A-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	1,50	28	25	--	30	39
2A-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	23,00	28	26	--	31	36
2A-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	1,50	28	26	--	31	40
2A-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	1,50	28	26	--	31	41
1D-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	17,00	28	27	--	32	38
1E-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	11,00	28	24	--	29	33
2E-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	14,00	28	26	--	31	42
2E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	1,50	28	25	--	30	39
2D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	8,00	28	27	--	32	44
1D-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	8,00	28	26	--	31	38
1E-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	17,00	28	24	--	29	35
1B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	17,00	28	27	--	32	35
2A-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	1,50	28	26	--	31	41
1E-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	5,00	28	24	--	29	35
1E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	14,00	28	27	--	32	39
2C-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	8,00	28	28	--	33	40
1E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	17,00	28	25	--	30	36
2A-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	11,00	28	27	--	32	39
2C-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	8,00	28	28	--	33	41
1B-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	20,00	28	26	--	31	34
1D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	5,00	28	26	--	31	40
2A-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	11,00	28	27	--	32	39
2E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	20,00	28	27	--	32	41
1D-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	5,00	28	28	--	33	37
1B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	20,00	28	27	--	32	37
2E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	11,00	28	26	--	31	45
1E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	8,00	28	26	--	31	37
1E-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	20,00	28	26	--	31	32
2E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	8,00	28	26	--	32	46
1E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	8,00	28	24	--	29	36
2A-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	1,50	28	26	--	31	41
2A-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	8,00	28	28	--	33	34
2D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	5,00	28	27	--	32	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	23,00	28	26	--	31	34
1E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	5,00	28	26	--	31	38
1D-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	14,00	28	26	--	31	39
1B-40b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	20,00	28	26	--	31	35
2B-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	14,00	28	26	--	31	38
1D-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	1,50	28	26	--	31	41
1D-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	1,50	28	26	--	31	39
2C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	1,50	28	27	--	32	43
2E-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	17,00	28	27	--	32	45
2C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	5,00	28	26	--	31	46
2A-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	8,00	28	26	--	31	39
2E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	5,00	28	26	--	31	46
2C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	5,00	28	27	--	32	40
1C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	21,00	28	27	--	32	40
1B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	14,00	28	26	--	31	35
2D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	1,50	28	27	--	32	47
2E-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	20,00	28	27	--	32	42
1C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	14,00	28	26	--	31	35
1E-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	8,00	28	25	--	30	35
2C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	1,50	28	27	--	32	49
2B-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	14,00	28	26	--	31	37
2D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	1,50	28	27	--	32	48
1D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	14,00	28	26	--	32	37
1C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	5,00	28	27	--	32	38
1E-31a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	14,00	28	25	--	30	37
2C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	5,00	28	27	--	32	42
1C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	24,00	28	26	--	31	37
1C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	18,00	28	27	--	32	40
2E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	25,00	28	27	--	32	44
1C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	18,00	28	26	--	31	37
1E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	1,50	28	26	--	31	38
2C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	1,50	28	27	--	32	44
1E-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	8,00	28	23	--	28	33
2B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	1,50	28	27	--	32	46
2B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	17,00	28	27	--	32	38
1C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	11,00	28	27	--	32	36
1D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	1,50	28	26	--	31	40
1E-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	17,00	28	27	--	32	36
1E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	17,00	28	25	--	30	35
2B-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	14,00	28	26	--	31	38
1D-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	5,00	28	27	--	32	39
2C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	1,50	28	27	--	32	48
2B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	1,50	28	27	--	32	41
2B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	11,00	28	26	--	31	35
2B-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	17,00	28	27	--	32	39
1D-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	1,50	28	27	--	32	40
1B-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	20,00	28	26	--	31	35
2D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	1,50	28	26	--	31	46
2A-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	1,50	28	26	--	31	36
1B-43b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	20,00	28	27	--	32	34
1D-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	5,00	28	26	--	31	39
1B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	17,00	28	23	--	28	35
1B-40a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	17,00	28	26	--	31	35
1E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	5,00	28	24	--	29	35
1E-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	23,00	28	25	--	30	36
1D-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	5,00	28	27	--	32	40
2B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	5,00	28	26	--	31	37
2B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	1,50	28	27	--	32	43
2A-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	8,00	28	26	--	31	39
1B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	17,00	28	27	--	32	36
1E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	5,00	28	27	--	32	39
1E-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	5,00	27	23	--	28	34
2E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	20,00	27	27	--	32	43
2C-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	1,50	27	27	--	32	45
2B-31a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	17,00	27	27	--	32	39
1E-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	11,00	27	25	--	30	37
1C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	15,00	27	26	--	31	40
1D-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	1,50	27	26	--	31	40
1B-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	17,00	27	26	--	31	37
2E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	1,50	27	25	--	30	47
1E-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	17,00	27	25	--	30	32
2C-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	1,50	27	27	--	32	45
1D-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	1,50	27	26	--	31	38
1C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	21,00	27	25	--	30	37
1B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	14,00	27	25	--	30	37
2B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	8,00	27	26	--	31	38
1C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	8,00	27	26	--	31	36
2C-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	5,00	27	27	--	32	46
1B-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	17,00	27	25	--	30	34
1B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	17,00	27	26	--	31	36
2C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	1,50	27	26	--	31	47
1D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	1,50	27	26	--	31	38
1E-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	14,00	27	24	--	29	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-42b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	23,00	27	27	--	32	33
1C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	11,00	27	26	--	31	36
1E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	1,50	27	24	--	29	34
1C-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	17,00	27	26	--	31	35
2A-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	5,00	27	27	--	32	34
1D-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	11,00	27	26	--	31	40
2C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	8,00	27	27	--	32	42
1B-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	42,00	27	26	--	31	33
1B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	23,00	27	25	--	30	33
2C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	1,50	27	26	--	31	44
1D-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	1,50	27	27	--	32	38
2E-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	14,00	27	26	--	31	44
2C-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	1,50	27	27	--	32	45
1D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	1,50	27	26	--	31	37
1E-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	1,50	27	23	--	28	35
1E-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	20,00	27	25	--	30	33
1B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	11,00	27	26	--	31	34
1E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	11,00	27	26	--	31	39
1B-40a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	14,00	27	25	--	30	35
1E-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	8,00	27	23	--	28	33
1B-37b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	23,00	27	26	--	31	37
2C-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	1,50	27	27	--	32	45
2B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	11,00	27	25	--	30	35
1E-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	1,50	27	24	--	29	35
2A-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	5,00	27	26	--	31	40
2E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	20,00	27	26	--	31	39
2B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	14,00	27	26	--	31	37
1B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	14,00	27	25	--	30	35
2D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	1,50	27	26	--	31	48
2B-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	14,00	27	26	--	31	38
1E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	14,00	27	24	--	29	35
1E-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	20,00	27	24	--	29	35
1B-41b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	23,00	27	26	--	31	34
2C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	1,50	27	26	--	31	43
1B-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	27,00	27	25	--	30	32
1C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	1,50	27	26	--	31	38
2D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	1,50	27	26	--	31	47
1E-32a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	14,00	27	24	--	29	35
2B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	8,00	27	26	--	31	35
2A-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	1,50	27	26	--	31	35
1D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	8,00	27	26	--	31	37
2B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	1,50	27	26	--	32	43
2D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	1,50	27	26	--	31	45
2C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	8,00	27	26	--	31	43
1D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	11,00	27	26	--	31	37
2B-31a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	14,00	27	26	--	31	39
1B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	23,00	27	26	--	31	34
1C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	15,00	27	26	--	31	38
1B-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	39,00	27	26	--	31	32
1D-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	1,50	27	26	--	31	40
1B-39b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	23,00	27	24	--	29	33
1C-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	20,00	27	26	--	31	35
1D-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	1,50	27	25	--	30	43
1E-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	1,50	27	23	--	28	34
2B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	11,00	27	25	--	30	38
2B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	5,00	27	25	--	30	39
1E-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	5,00	27	23	--	28	33
1E-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	14,00	27	24	--	29	32
2D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	5,00	27	26	--	31	44
2C-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	8,00	27	26	--	31	43
1E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	14,00	27	24	--	29	35
2C-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	5,00	27	27	--	32	41
1E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	8,00	27	26	--	31	39
1B-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	30,00	27	26	--	31	32
2C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	5,00	27	26	--	31	44
1B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	11,00	27	25	--	30	35
1B-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	20,00	27	25	--	30	33
2B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	11,00	27	26	--	31	39
1B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	14,00	27	26	--	31	36
2B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	11,00	27	26	--	31	39
1C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	8,00	27	25	--	30	36
1E-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	14,00	27	26	--	31	35
1E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	11,00	27	24	--	29	35
1C-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	14,00	27	25	--	30	35
1E-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	8,00	27	24	--	29	38
2A-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	1,50	27	26	--	31	40
2B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	11,00	27	25	--	30	37
1B-36c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	30,00	27	26	--	31	32
1C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	5,00	27	25	--	30	36
2B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	11,00	27	25	--	30	38
2E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	17,00	27	26	--	31	42
1B-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	36,00	27	26	--	31	32
1B-40a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	11,00	27	25	--	30	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	11,00	27	25	--	30	44
2A-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	20,00	27	24	--	29	34
1B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	14,00	27	23	--	28	35
1C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	8,00	27	25	--	30	35
1D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	1,50	27	26	--	31	40
2E-23b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	23,00	27	26	--	31	40
1D-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	8,00	27	25	--	30	41
1B-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	33,00	27	25	--	30	32
2C-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	5,00	27	26	--	31	40
1E-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	11,00	27	23	--	28	35
1B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	11,00	27	26	--	31	36
1E-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	5,00	27	23	--	28	34
1E-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	20,00	27	23	--	28	35
1B-36c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	42,00	27	25	--	30	34
1B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	8,00	27	25	--	30	34
2B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	1,50	27	26	--	31	38
1C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	5,00	27	25	--	30	36
1D-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	1,50	27	26	--	31	41
1B-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	14,00	27	26	--	31	37
2E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	11,00	27	25	--	30	42
1B-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	17,00	27	25	--	30	33
1B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	14,00	27	25	--	30	35
1E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	1,50	27	26	--	31	39
2E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	17,00	27	26	--	31	40
1C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	11,00	27	25	--	30	38
1D-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	5,00	27	25	--	30	38
1E-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	1,50	27	23	--	28	34
1E-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	8,00	27	23	--	28	35
1B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	8,00	27	25	--	30	37
1D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	1,50	27	26	--	31	39
1C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	11,00	27	25	--	30	35
1C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	17,00	27	25	--	30	35
1E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	5,00	27	26	--	31	39
1B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	8,00	26	23	--	28	36
1B-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	17,00	26	23	--	28	33
1D-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	5,00	26	25	--	30	42
2C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	1,50	26	25	--	30	46
1C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	11,00	26	25	--	30	38
1D-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	1,50	26	25	--	30	39
1E-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	17,00	26	24	--	29	33
1E-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	17,00	26	23	--	28	35
1D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	8,00	26	25	--	30	38
2B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	8,00	26	26	--	31	39
1B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	11,00	26	24	--	29	35
2E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	14,00	26	25	--	30	42
2F-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	8,00	26	25	--	30	40
2E-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	17,00	26	25	--	30	41
2B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	8,00	26	24	--	29	36
2B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	8,00	26	26	--	31	39
1B-40a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	8,00	26	24	--	29	35
2B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	11,00	26	25	--	30	36
2B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	5,00	26	25	--	30	36
1B-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	14,00	26	24	--	29	34
1B-42b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	20,00	26	25	--	30	33
1E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	11,00	26	24	--	29	35
1B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	11,00	26	24	--	29	37
2D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	1,50	26	25	--	30	47
2A-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	17,00	26	23	--	28	33
2B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	1,50	26	25	--	30	37
1B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	11,00	26	22	--	27	35
2E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	14,00	26	26	--	31	40
1B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	5,00	26	24	--	29	34
1B-36c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	39,00	26	25	--	30	33
1B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	5,00	26	25	--	30	37
2C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	5,00	26	26	--	31	43
1B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	17,00	26	25	--	30	37
1B-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	17,00	26	24	--	29	34
1B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	8,00	26	25	--	30	37
2E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	11,00	26	25	--	30	41
1B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	8,00	26	24	--	29	36
1E-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	5,00	26	23	--	28	37
1D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	1,50	26	26	--	31	38
1C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	5,00	26	24	--	29	36
2B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	8,00	26	25	--	30	38
1B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	20,00	26	23	--	28	33
1E-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	11,00	26	23	--	28	32
1E-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	17,00	26	23	--	28	35
1E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	11,00	26	23	--	28	35
1E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	11,00	26	24	--	29	36
1B-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	20,00	26	24	--	29	33
2C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	1,50	26	25	--	30	46
1E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	1,50	26	25	--	30	39
1B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	20,00	26	24	--	29	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	5,00	26	25	--	30	39
1E-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	5,00	26	23	--	28	36
1C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	11,00	26	25	--	30	36
1B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	8,00	26	24	--	29	34
1B-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	23,00	26	23	--	28	32
2B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	5,00	26	25	--	30	39
1B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	8,00	26	24	--	29	34
2B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	8,00	26	25	--	30	38
1B-36c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	36,00	26	25	--	30	32
1B-39b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	20,00	26	23	--	28	32
1B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	11,00	26	24	--	29	34
2F-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	5,00	26	25	--	30	40
1E-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	1,50	26	23	--	28	36
1C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	8,00	26	24	--	29	38
2B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	1,50	26	25	--	30	41
2A-36a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	8,00	26	25	--	30	35
1D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	5,00	26	25	--	30	37
1E-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	1,50	26	23	--	28	37
1B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	5,00	26	23	--	28	36
2E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	17,00	26	24	--	29	38
1C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	14,00	26	25	--	30	35
2B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	1,50	26	25	--	30	41
1E-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	14,00	26	23	--	28	33
2A-37a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	1,50	26	23	--	28	36
1B-43a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	17,00	26	25	--	30	33
1B-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	14,00	26	24	--	29	33
1B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	5,00	26	23	--	28	34
1E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	8,00	26	23	--	28	36
1B-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	1,50	26	22	--	27	34
2E-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	8,00	26	25	--	30	43
2B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	8,00	26	24	--	29	37
2C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	1,50	26	25	--	30	44
2C-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	5,00	26	25	--	30	43
2B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	5,00	26	25	--	30	39
1B-36c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	27,00	26	25	--	30	32
2C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	5,00	26	25	--	30	43
1B-36c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	33,00	26	24	--	29	32
1B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	11,00	26	25	--	30	37
1C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	1,50	26	24	--	29	37
1B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	5,00	26	24	--	29	34
1D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	1,50	26	25	--	30	39
1B-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	11,00	26	25	--	30	34
2C-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	1,50	26	25	--	30	45
1B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	1,50	26	23	--	28	34
1B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	1,50	26	23	--	28	36
1B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	5,00	26	24	--	29	37
1B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	1,50	26	24	--	29	37
1B-41b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	20,00	26	25	--	30	33
1B-40a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	5,00	26	24	--	29	35
2A-36a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	5,00	26	23	--	28	36
2E-23b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	20,00	26	25	--	30	38
2D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	1,50	26	25	--	30	45
1B-39a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	17,00	26	23	--	28	32
1C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	1,50	26	25	--	30	36
1B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	5,00	26	23	--	28	36
2A-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	14,00	26	23	--	28	33
1E-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	14,00	26	22	--	27	35
2E-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	14,00	26	24	--	29	41
2B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	8,00	26	24	--	29	36
1B-37b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	20,00	26	24	--	29	36
1B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	1,50	26	23	--	28	37
2B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	5,00	26	24	--	29	39
1B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	1,50	26	24	--	29	37
1B-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	11,00	26	23	--	28	34
1B-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	5,00	26	22	--	27	33
1B-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	14,00	26	23	--	28	33
1C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	5,00	26	24	--	28	38
2B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	5,00	26	24	--	29	38
1B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	1,50	26	24	--	29	35
2C-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	5,00	26	25	--	30	42
2B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	1,50	26	24	--	29	40
1E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	1,50	26	23	--	28	36
1B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	11,00	26	24	--	29	37
1B-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	17,00	26	23	--	28	32
2C-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	1,50	26	24	--	29	44
2B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	1,50	26	24	--	29	40
1E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	5,00	26	23	--	28	36
1B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	17,00	26	23	--	28	32
1B-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	17,00	26	23	--	28	33
1B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	1,50	26	23	--	28	34
2E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	11,00	25	25	--	30	40
1B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	8,00	25	24	--	29	37
1B-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	14,00	25	23	--	28	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	11,00	25	24	--	29	33
2E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	8,00	25	24	--	29	41
2E-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	5,00	25	24	--	29	42
1B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	14,00	25	24	--	29	37
2C-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	1,50	25	25	--	30	42
1E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	8,00	25	23	--	28	34
1B-42a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	17,00	25	24	--	29	32
1C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	1,50	25	23	--	28	36
1E-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	14,00	25	22	--	27	35
1B-40a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	1,50	25	23	--	28	36
1C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	8,00	25	24	--	29	36
2E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	14,00	25	23	--	28	38
2B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	5,00	25	24	--	29	36
1E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	8,00	25	22	--	27	34
1E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	8,00	25	22	--	27	35
1B-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	11,00	25	23	--	28	34
1B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	20,00	25	24	--	29	32
1B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	11,00	25	23	--	28	33
1B-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	5,00	25	23	--	28	34
1B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	11,00	25	24	--	29	34
1B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	11,00	25	23	--	28	33
1B-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	1,50	25	22	--	27	34
1B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	11,00	25	23	--	28	34
1B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	17,00	25	22	--	27	32
1B-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	8,00	25	24	--	29	34
1B-39a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	14,00	25	23	--	28	32
2B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	5,00	25	24	--	29	38
2C-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	1,50	25	25	--	30	42
2A-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	1,50	25	22	--	27	37
2B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	1,50	25	24	--	29	39
2C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	1,50	25	24	--	29	45
1B-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	11,00	25	23	--	28	34
1E-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	11,00	25	23	--	28	33
2B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	1,50	25	24	--	29	39
2B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	5,00	25	24	--	29	37
1B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	1,50	25	24	--	29	37
1B-41a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	17,00	25	24	--	29	33
1B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	8,00	25	24	--	29	37
1B-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	11,00	25	22	--	27	33
2A-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	11,00	25	22	--	27	33
2A-36a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	1,50	25	22	--	27	36
1E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	11,00	25	22	--	27	36
1B-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	23,00	25	23	--	28	32
1C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	8,00	25	24	--	29	38
1B-43a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	14,00	25	24	--	29	33
1E-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	8,00	25	22	--	27	32
1B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	5,00	25	24	--	29	37
1B-38b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	23,00	25	23	--	28	33
1B-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	8,00	25	22	--	27	32
2E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	8,00	25	24	--	29	40
1B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	14,00	25	23	--	28	32
2E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	8,00	25	24	--	29	40
1E-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	11,00	25	22	--	27	34
1B-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	5,00	25	24	--	29	34
1C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	1,50	25	23	--	28	38
1E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	1,50	25	22	--	27	35
1B-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	14,00	25	22	--	27	33
2E-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	1,50	25	23	--	28	42
1E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	5,00	25	22	--	27	35
2A-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	14,00	25	23	--	28	33
2E-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	11,00	25	23	--	28	40
1E-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	1,50	25	22	--	27	34
2E-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	17,00	25	24	--	29	38
1B-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	14,00	25	22	--	27	32
2A-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	1,50	25	22	--	27	34
1B-36b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	23,00	25	23	--	28	32
2B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	1,50	25	23	--	28	38
1B-37a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	17,00	25	23	--	28	36
2E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	5,00	25	23	--	28	41
1B-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	8,00	25	22	--	27	33
1B-39a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	11,00	25	22	--	27	32
1B-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	8,00	25	22	--	27	34
2A-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	5,00	25	22	--	26	34
1B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	1,50	25	23	--	28	37
1B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	5,00	25	24	--	29	37
1B-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	1,50	25	23	--	28	34
1E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	5,00	25	23	--	28	34
1C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	5,00	25	23	--	28	36
1B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	17,00	25	23	--	28	32
1B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	14,00	25	22	--	27	32
1B-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	8,00	25	22	--	27	34
1B-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	1,50	25	22	--	27	34
1C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	5,00	25	23	--	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	8,00	25	22	--	27	32
1B-41a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	14,00	25	23	--	28	33
1B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	8,00	25	22	--	27	32
2C-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	1,50	25	24	--	29	43
1B-43a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	11,00	25	23	--	28	33
1E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	1,50	25	22	--	27	34
1E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	5,00	25	22	--	27	33
1B-36b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	20,00	25	23	--	28	33
1E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	1,50	24	22	--	27	34
1B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	11,00	24	22	--	27	32
1E-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	5,00	24	22	--	27	33
1B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	8,00	24	22	--	27	33
1E-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	8,00	24	21	--	26	33
1B-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	5,00	24	22	--	27	34
1B-39a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	8,00	24	22	--	27	32
1B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	11,00	24	22	--	27	32
1B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	1,50	24	21	--	26	32
1B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	1,50	24	22	--	27	34
1E-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	8,00	24	22	--	27	33
1E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	8,00	24	21	--	26	35
2E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	1,50	24	23	--	28	42
1B-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	11,00	24	21	--	26	33
1B-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	5,00	24	23	--	28	34
1B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	1,50	24	23	--	28	34
1B-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	8,00	24	22	--	27	32
1B-42a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	14,00	24	23	--	28	32
2E-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	14,00	24	24	--	29	37
1B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	8,00	24	23	--	28	34
1B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	11,00	24	22	--	27	32
1B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	5,00	24	21	--	26	32
2A-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	5,00	24	23	--	28	36
1E-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	1,50	24	21	--	26	34
1B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	5,00	24	22	--	27	33
2A-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	1,50	24	22	--	27	35
2E-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	8,00	24	22	--	27	40
1B-37a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	14,00	24	22	--	27	35
1B-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	11,00	24	22	--	27	32
1B-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	1,50	24	22	--	27	34
1B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	5,00	24	23	--	28	34
2A-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	11,00	24	22	--	27	33
1B-39a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	5,00	24	22	--	27	33
1E-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	5,00	24	21	--	26	34
1B-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	20,00	24	22	--	27	31
1B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	14,00	24	22	--	27	32
1B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	1,50	24	22	--	27	33
1B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	8,00	24	22	--	27	33
1B-41a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	11,00	24	23	--	28	33
1B-43a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	8,00	24	22	--	27	33
1B-38b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	20,00	24	22	--	27	32
1B-39a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	1,50	24	22	--	27	33
1B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	5,00	24	21	--	26	32
2E-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	5,00	24	22	--	27	40
1B-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	5,00	24	22	--	27	32
2E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	5,00	24	23	--	28	41
2E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	5,00	24	23	--	28	40
1B-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	1,50	24	21	--	26	33
1E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	1,50	24	21	--	26	34
1C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	1,50	24	23	--	28	36
1B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	5,00	24	22	--	27	33
1E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	5,00	24	21	--	26	34
1B-36a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	17,00	24	22	--	27	33
1E-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	1,50	24	22	--	27	34
1E-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	5,00	24	22	--	27	34
2E-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	1,50	24	22	--	27	41
2A-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	5,00	24	22	--	27	34
1B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	1,50	24	21	--	26	32
1B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	1,50	24	21	--	26	32
2E-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	11,00	24	23	--	28	37
1B-37a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	11,00	24	22	--	27	35
1B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	8,00	24	22	--	27	31
1B-41a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	8,00	24	22	--	27	33
2A-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	8,00	24	22	--	27	33
1B-43a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	5,00	24	22	--	27	34
1B-38a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	17,00	24	22	--	27	31
1B-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	17,00	24	21	--	26	31
1B-42a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	11,00	24	22	--	27	32
1B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	5,00	24	21	--	26	31
1B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	8,00	24	21	--	26	31
2E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	1,50	24	23	--	28	41
1B-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	1,50	24	21	--	26	32
1B-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	8,00	24	21	--	26	32
2A-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	8,00	24	22	--	27	33
1B-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	11,00	24	22	--	27	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-36a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	14,00	24	22	--	27	33
1B-43a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	1,50	24	22	--	27	34
1B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	11,00	23	22	--	27	32
2E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	11,00	23	22	--	27	38
1B-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	5,00	23	21	--	26	32
1B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	5,00	23	21	--	26	32
2E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	1,50	23	23	--	28	43
1B-37a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	8,00	23	21	--	26	35
1B-38a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	14,00	23	22	--	27	32
1B-37a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	1,50	23	21	--	26	36
1B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	1,50	23	21	--	26	32
1B-42a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	8,00	23	22	--	27	32
2E-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	8,00	23	22	--	27	38
1B-41a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	5,00	23	22	--	27	33
1B-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	14,00	23	21	--	26	31
1B-37a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	5,00	23	21	--	26	36
1B-36a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	11,00	23	21	--	26	33
1B-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	8,00	23	22	--	27	34
1B-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	8,00	23	21	--	26	33
1B-41a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	1,50	23	22	--	27	34
1B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	8,00	23	21	--	26	32
1B-38a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	11,00	23	21	--	26	32
1B-36a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	5,00	23	20	--	25	34
1B-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	5,00	23	21	--	26	34
1B-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	1,50	23	21	--	26	34
1B-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	1,50	23	20	--	25	33
1B-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	11,00	23	21	--	26	32
1B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	1,50	23	21	--	26	32
1B-36a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	8,00	23	21	--	26	33
1B-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	5,00	23	20	--	25	34
1B-42a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	5,00	23	21	--	26	33
1B-36a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	1,50	23	20	--	25	34
2E-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	5,00	23	22	--	27	39
1B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	5,00	23	21	--	26	32
1B-38a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	8,00	23	21	--	26	32
2E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	8,00	23	22	--	27	38
1B-42a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	1,50	23	21	--	26	34
2E-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	1,50	22	22	--	27	40
1B-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	1,50	22	20	--	25	32
1B-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	8,00	22	20	--	25	31
2E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	5,00	22	21	--	26	39
1B-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	5,00	22	20	--	25	31
1B-38a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	1,50	22	20	--	25	33
1B-38a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	5,00	22	20	--	25	32
2E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	1,50	22	21	--	26	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ Stemgeluid Beurskwartier

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	1,50	50	50	44	55	51
1D-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	5,00	50	50	43	55	51
1E-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	5,00	52	50	43	55	52
1D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	5,00	51	50	44	55	51
1B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	1,50	55	18	12	55	61
1D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	1,50	51	50	44	55	51
1D-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	8,00	50	50	42	55	50
2F-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	5,00	55	27	21	55	55
1D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	8,00	50	50	43	55	50
1B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	5,00	54	18	12	54	60
1B-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	1,50	54	19	12	54	60
1E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	8,00	49	49	44	54	49
2D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	5,00	49	49	43	54	49
1B-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	1,50	54	19	13	54	60
1D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	11,00	49	49	43	54	50
1D-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	11,00	49	49	42	54	49
1D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	5,00	49	49	41	54	49
1D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	8,00	49	49	41	54	49
1B-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	1,50	54	18	11	54	60
1D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	11,00	49	49	41	54	49
1E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	11,00	48	49	44	54	49
2F-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	5,00	54	27	22	54	54
1B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	1,50	54	18	12	54	60
1E-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	8,00	48	49	44	54	49
1B-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	5,00	54	20	13	54	60
1B-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	5,00	54	20	13	54	60
1D-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	14,00	49	49	42	54	49
1E-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	11,00	48	49	44	54	49
1D-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	14,00	49	49	41	54	49
1D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	5,00	49	49	43	54	49
1D-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	14,00	48	49	41	54	49
1B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	8,00	54	19	13	54	60
1E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	8,00	48	48	44	54	49
1E-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	14,00	48	49	44	54	49
1B-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	5,00	54	18	12	54	60
1B-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	1,50	54	18	11	54	60
2E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	5,00	49	49	42	54	49
1E-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	14,00	48	48	43	54	49
1D-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	17,00	48	48	41	53	49
1E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	11,00	48	48	43	53	48
1D-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	17,00	48	48	42	53	49
1E-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	8,00	50	48	41	53	50
1E-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	17,00	48	48	43	53	48
1B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	5,00	53	18	12	53	59
1B-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	1,50	53	20	13	53	59
1E-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	14,00	47	48	43	53	48
1E-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	20,00	47	48	43	53	48
1D-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	17,00	48	48	41	53	48
1D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	20,00	48	48	41	53	48
1D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	1,50	48	48	40	53	49
1E-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	17,00	47	48	43	53	48
1D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	20,00	48	48	41	53	48
1E-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	17,00	47	48	43	53	48
1B-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	8,00	53	20	13	53	59
1B-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	5,00	53	18	12	53	59
1B-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	8,00	53	20	14	53	59
1E-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	23,00	47	48	43	53	48
1B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	1,50	53	19	13	53	59
1B-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	5,00	53	21	14	53	59
1D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	23,00	48	48	40	53	48
1E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	20,00	47	48	43	53	48
1E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	20,00	47	48	43	53	48
1B-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	8,00	53	19	12	53	59
1D-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	20,00	48	48	40	53	48
1D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	23,00	48	48	41	53	48
1E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	23,00	47	48	43	53	48
1E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	23,00	47	48	42	53	48
1E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	5,00	48	48	42	53	48
1B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	11,00	53	20	14	53	59
1B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	8,00	53	19	13	53	59
1B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	5,00	53	20	14	53	59
1B-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	1,50	53	20	14	53	59
2F-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	8,00	53	28	22	53	53
1D-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	23,00	47	47	40	52	48
1B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	1,50	52	18	12	52	59
1E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	1,50	48	47	42	52	48
1B-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	5,00	52	21	14	52	58
1B-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	8,00	52	21	14	52	58
1D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	1,50	48	47	42	52	49
1B-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	8,00	52	18	12	52	58
1B-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	11,00	52	20	14	52	58
1B-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	11,00	52	21	15	52	58
1B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	5,00	52	19	12	52	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	8,00	47	47	41	52	48
1B-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	11,00	52	19	12	52	58
1B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	8,00	52	20	14	52	58
1D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	5,00	48	47	42	52	48
2F-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	8,00	52	29	24	52	52
1B-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	8,00	52	21	14	52	58
1B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	11,00	52	20	13	52	58
1C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	5,00	47	47	41	52	47
1E-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	11,00	49	47	40	52	49
2C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	5,00	47	47	41	52	47
1B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	8,00	52	19	13	52	58
1B-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	11,00	52	21	15	52	58
1E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	1,50	49	47	40	52	49
1E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	11,00	47	47	40	52	47
1B-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	11,00	52	18	12	52	58
2A-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	1,50	46	47	41	52	47
1B-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	14,00	51	20	14	51	57
1B-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	14,00	51	21	15	51	57
1B-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	11,00	51	21	15	51	57
1E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	5,00	49	46	40	51	49
1B-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	14,00	51	19	13	51	57
1B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	11,00	51	21	14	51	57
2A-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	5,00	46	46	41	51	46
2D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	8,00	46	46	40	51	46
1D-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	31,00	46	46	39	51	46
1B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	5,00	46	46	40	51	46
1D-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	31,00	46	46	39	51	46
1B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	11,00	51	19	13	51	57
1B-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	14,00	51	21	15	51	57
1D-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	34,00	46	46	39	51	46
1D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	8,00	46	46	40	51	46
1D-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	34,00	46	46	38	51	46
1E-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	14,00	46	46	40	51	46
1D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	8,00	46	46	41	51	47
1D-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	37,00	46	46	39	51	46
1B-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	14,00	51	19	13	51	57
1D-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	37,00	46	46	38	51	46
1B-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	14,00	51	22	15	51	57
1B-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	17,00	51	21	14	51	57
1B-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	17,00	51	22	15	51	57
2A-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	8,00	45	46	41	51	46
1D-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	40,00	45	46	38	51	46
1E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	8,00	48	46	39	51	48
1D-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	40,00	45	46	38	51	46
1B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	14,00	51	21	15	51	57
1B-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	17,00	51	20	13	51	57
1E-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	17,00	46	45	39	50	46
1B-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	17,00	50	22	15	50	56
1D-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	43,00	45	45	38	50	45
1D-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	43,00	45	45	38	50	45
1B-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	17,00	50	19	13	50	56
1D-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	46,00	45	45	38	50	45
1B-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	17,00	50	21	15	50	56
2A-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	11,00	44	45	40	50	45
1D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	11,00	45	45	40	50	46
1B-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	20,00	50	22	16	50	56
1B-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	20,00	50	21	15	50	56
1D-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	46,00	45	45	38	50	45
1E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	20,00	45	45	38	50	45
1B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	17,00	50	21	15	50	56
1D-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	49,00	45	45	38	50	45
1B-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	20,00	50	20	14	50	56
1E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	11,00	47	45	38	50	47
2C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	8,00	45	45	39	50	46
1B-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	20,00	50	22	15	50	56
1D-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	49,00	44	45	37	50	45
1E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	1,50	45	45	39	50	45
1E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	23,00	45	45	38	50	45
2A-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	5,00	43	44	40	50	44
1D-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	52,00	44	45	38	50	45
1C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	8,00	45	45	39	50	45
1B-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	20,00	50	20	14	50	56
1B-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	20,00	50	21	15	50	56
1D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	14,00	45	44	39	49	45
1D-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	52,00	44	44	37	49	44
1B-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	23,00	49	22	16	49	55
1B-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	23,00	49	22	16	49	55
2A-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	1,50	42	44	39	49	44
2A-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	5,00	42	44	39	49	44
1D-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	55,00	44	44	37	49	44
2A-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	8,00	42	44	39	49	44
1B-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	23,00	49	21	15	49	55
2A-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	1,50	42	44	39	49	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	55,00	44	44	37	49	44
1B-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	23,00	49	22	16	49	55
1B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	20,00	49	21	15	49	55
1D-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	58,00	44	44	37	49	44
2A-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	8,00	42	43	39	49	43
1D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	17,00	44	44	39	49	44
1D-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	58,00	44	44	37	49	44
1B-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	23,00	49	21	15	49	55
1B-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	23,00	49	22	15	49	55
2A-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	11,00	42	43	39	49	43
2F-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	5,00	49	27	22	49	49
2D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	11,00	44	44	38	49	44
1D-31d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	61,00	43	44	37	49	44
1D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	11,00	44	44	37	49	44
1D-30d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	61,00	43	44	37	49	44
2E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	8,00	44	44	38	49	44
1D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	20,00	43	44	38	49	44
2A-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	14,00	42	43	38	48	43
1B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	23,00	48	21	15	48	54
2A-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	5,00	41	43	38	48	43
1D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	23,00	43	43	38	48	44
2B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	14,00	44	43	37	48	44
1E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	5,00	43	43	37	48	44
2F-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	8,00	48	29	24	48	48
2A-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	23,00	41	43	38	48	43
1D-31e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	64,00	43	43	36	48	43
2A-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	23,00	42	43	38	48	43
2A-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	8,00	41	43	38	48	43
2A-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	1,50	41	42	38	48	43
2C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	11,00	44	43	37	48	44
2A-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	17,00	41	42	38	48	42
1D-30e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	64,00	43	43	36	48	43
2A-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	20,00	41	42	38	48	42
2A-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	11,00	41	42	38	48	42
1D-31e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	67,00	42	43	36	48	43
1D-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	28,00	42	43	36	48	43
1E-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	17,00	42	42	38	48	42
1D-30e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	67,00	42	43	36	48	43
2A-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	17,00	41	42	38	48	42
1E-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	20,00	41	42	38	48	42
1E-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	14,00	41	42	38	48	42
1C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	11,00	43	43	37	48	43
1E-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	23,00	41	42	38	48	42
2A-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	14,00	41	42	38	48	42
2A-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	5,00	41	42	38	48	42
1E-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	11,00	41	42	38	48	42
1D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	1,50	43	43	36	48	43
2A-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	8,00	41	42	37	47	42
1E-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	8,00	41	42	37	47	42
2A-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	5,00	41	42	37	47	42
2A-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	8,00	41	42	37	47	42
2A-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	20,00	41	42	37	47	42
1D-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	28,00	42	42	35	47	42
2A-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	17,00	41	42	37	47	42
2A-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	20,00	41	42	37	47	42
2A-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	11,00	41	42	37	47	42
2A-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	23,00	41	42	37	47	42
1D-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	37,00	42	42	36	47	42
1D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	5,00	42	42	36	47	42
1E-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	5,00	41	42	37	47	42
2A-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	1,50	40	42	37	47	42
1D-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	40,00	42	42	36	47	42
2A-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	20,00	41	42	37	47	42
2A-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	14,00	41	42	37	47	42
2B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	17,00	43	42	36	47	43
2A-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	23,00	40	41	37	47	42
1B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	8,00	42	42	36	47	42
2A-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	17,00	41	42	37	47	42
1D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	8,00	42	42	36	47	42
1D-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	43,00	42	42	36	47	42
1D-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	34,00	42	42	36	47	42
1E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	68,00	41	42	36	47	42
1E-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	17,00	45	42	36	47	45
1E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	65,00	41	42	36	47	42
1E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	68,00	41	42	36	47	42
1E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	65,00	41	42	36	47	42
1D-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	46,00	41	42	36	47	42
1E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	62,00	41	42	36	47	42
2A-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	1,50	40	41	37	47	42
2C-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	14,00	43	42	36	47	43
1E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	8,00	42	42	36	47	42
1E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	5,00	44	42	35	47	44
1E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	8,00	42	42	36	47	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	49,00	41	42	36	47	42
1E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	11,00	42	41	36	46	42
1E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	62,00	41	41	36	46	42
1E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	59,00	41	41	36	46	42
1E-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	17,00	44	41	35	46	44
1E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	8,00	44	41	35	46	44
1E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	5,00	42	41	36	46	42
1D-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	52,00	41	41	36	46	42
1D-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	37,00	41	41	32	46	41
1E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	1,50	44	41	35	46	44
1E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	59,00	41	41	35	46	41
1E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	56,00	41	41	35	46	41
1E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	11,00	44	41	35	46	44
2A-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	8,00	40	41	36	46	41
1D-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	55,00	41	41	36	46	42
1E-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	20,00	44	41	35	46	44
2B-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	20,00	42	41	35	46	42
1B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	5,00	43	41	34	46	44
2A-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	5,00	40	40	36	46	41
2A-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	11,00	40	40	36	46	41
1D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	11,00	41	41	35	46	41
1D-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	40,00	41	41	32	46	41
1E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	56,00	41	41	35	46	41
1B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	8,00	43	41	34	46	43
1E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	53,00	41	41	35	46	41
1D-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	58,00	40	41	36	46	41
1D-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	34,00	41	41	32	46	41
1D-32d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	61,00	40	41	35	46	41
1E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	53,00	40	41	35	46	41
1B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	11,00	43	41	34	46	43
2B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	8,00	40	40	36	46	41
2B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	11,00	40	40	36	46	41
1E-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	20,00	44	41	35	46	44
1D-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	43,00	41	41	32	46	41
2B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	14,00	40	40	36	46	41
1B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	1,50	43	41	34	46	44
2B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	17,00	40	40	36	46	41
1D-32e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	64,00	40	41	35	46	41
1E-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	14,00	43	41	34	46	43
1E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	50,00	40	41	34	46	41
2E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	11,00	41	41	35	46	42
2A-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	1,50	39	40	36	46	41
2B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	5,00	39	40	36	46	41
2B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	20,00	40	40	36	46	41
1E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	50,00	40	40	34	46	41
1E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	1,50	41	40	35	45	42
1D-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	46,00	40	40	32	45	40
2C-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	17,00	42	40	35	45	42
1E-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	23,00	43	40	34	45	43
2B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	23,00	40	40	35	45	41
1D-32e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	67,00	40	40	35	45	41
2B-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	23,00	42	40	34	45	42
2A-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	23,00	39	40	35	45	40
1E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	11,00	40	40	35	45	40
1E-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	1,50	39	40	35	45	42
1D-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	49,00	40	40	31	45	40
1E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	47,00	40	40	34	45	40
1E-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	17,00	43	40	34	45	43
1E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	47,00	40	40	34	45	40
1D-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	31,00	40	40	34	45	40
2A-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	8,00	38	39	35	45	40
1E-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	23,00	43	40	34	45	43
1D-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	47,00	40	40	34	45	40
1D-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	50,00	40	40	34	45	40
1D-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	62,00	39	40	35	45	40
2A-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	5,00	38	39	35	45	40
1D-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	52,00	40	40	31	45	40
2E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	1,50	40	40	34	45	41
1D-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	59,00	39	40	35	45	40
1D-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	56,00	39	40	35	45	40
1B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	5,00	42	40	32	45	42
1D-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	53,00	39	40	34	45	40
2A-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	1,50	38	39	35	45	40
1D-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	44,00	39	40	34	45	40
1E-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	20,00	42	40	33	45	42
2E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	5,00	40	40	34	45	41
1E-28d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	61,00	39	40	33	45	40
2E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	1,50	40	40	34	45	40
1B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	1,50	41	40	32	45	42
1D-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	65,00	39	40	34	45	40
1E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	44,00	39	40	33	45	40
1B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	11,00	40	40	34	45	40
1D-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	55,00	39	40	31	45	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	8,00	41	40	32	45	42
1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	64,00	39	40	33	45	40
1E-28e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	67,00	39	40	33	45	40
2E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	5,00	40	40	34	45	40
2C-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	20,00	41	40	34	45	41
1D-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	68,00	39	40	34	45	40
1E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	58,00	39	40	32	45	40
1E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	55,00	39	39	32	44	40
1D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	8,00	39	39	33	44	40
1D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	11,00	39	39	33	44	40
2A-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	20,00	38	39	34	44	39
2C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	1,50	39	39	33	44	40
1E-15b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	26,00	42	39	33	44	42
1B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	11,00	41	39	32	44	42
1E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	41,00	39	39	33	44	40
2B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	1,50	38	39	34	44	41
1D-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	58,00	39	39	30	44	39
1D-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	14,00	39	39	33	44	39
2E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	8,00	39	39	33	44	39
2E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	8,00	40	39	33	44	41
1E-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	14,00	39	39	34	44	40
1B-46c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	33,00	44	31	26	44	50
1B-46c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	36,00	44	31	26	44	50
2A-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	14,00	38	39	34	44	39
1D-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	38,00	39	39	33	44	39
1E-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	23,00	42	39	33	44	42
1E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	44,00	39	39	33	44	39
2C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	5,00	39	39	33	44	39
1D-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	41,00	39	39	33	44	40
1E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	52,00	39	39	32	44	40
1D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	5,00	39	39	33	44	40
1B-46c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	30,00	44	31	25	44	50
1D-29d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	61,00	39	39	30	44	39
1B-46c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	39,00	44	31	26	44	50
2E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	11,00	39	39	33	44	39
1E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	38,00	39	39	32	44	39
1D-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	17,00	39	39	33	44	39
2C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	8,00	39	39	33	44	39
1E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	41,00	39	39	33	44	39
1B-46c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	42,00	44	32	26	44	50
1D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	23,00	39	39	33	44	39
2C-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	23,00	41	39	33	44	41
2A-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	11,00	44	28	22	44	44
1D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	20,00	39	39	33	44	39
2A-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	8,00	44	27	22	44	44
2E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	11,00	40	39	33	44	40
2B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	23,00	38	38	34	44	38
1E-15b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	29,00	41	39	32	44	42
1B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	5,00	41	39	32	44	42
1B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	8,00	41	39	32	44	41
1E-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	17,00	39	39	33	44	39
1D-29e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	64,00	38	39	30	44	39
1B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	11,00	41	39	32	44	41
1B-46d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	45,00	44	32	26	44	49
2A-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	14,00	44	28	22	44	44
1B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	5,00	39	39	33	44	40
1D-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	50,00	38	39	30	44	39
1B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	1,50	39	39	33	44	40
2E-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	14,00	40	39	33	44	40
1E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	49,00	38	39	31	44	39
1E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	38,00	38	39	32	44	39
1E-27e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	67,00	38	38	31	44	39
1D-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	47,00	38	38	30	43	38
1B-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	30,00	43	20	14	43	49
2C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	11,00	39	38	32	43	39
1B-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	33,00	43	20	14	43	49
1D-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	53,00	38	38	30	43	38
1D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	8,00	38	38	31	43	38
1B-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	27,00	43	20	14	43	49
1E-27e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	64,00	38	38	31	43	39
1E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	68,00	37	38	33	43	38
1D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	11,00	38	38	31	43	38
1C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	5,00	38	38	32	43	39
1B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	17,00	40	38	31	43	40
2A-24c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	44,00	38	38	33	43	38
1C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	8,00	39	38	32	43	39
1D-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	35,00	38	38	32	43	38
1E-29b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	35,00	38	38	32	43	39
1E-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	20,00	38	38	33	43	39
2B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	5,00	40	38	33	43	40
1B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	17,00	40	38	31	43	41
1B-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	36,00	43	20	14	43	49
1D-29e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	67,00	38	38	29	43	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	14,00	40	38	32	43	40
1D-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	56,00	38	38	29	43	38
1E-15c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	32,00	41	38	32	43	41
2A-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	17,00	43	28	22	43	43
1B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	8,00	39	38	32	43	39
1B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	14,00	39	38	32	43	39
1C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	1,50	38	38	32	43	39
1B-11b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	20,00	40	38	31	43	40
1C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	11,00	38	38	32	43	39
2B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	8,00	40	38	32	43	40
2B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	11,00	39	38	33	43	39
2B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	14,00	39	38	33	43	39
1E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	65,00	37	38	33	43	38
2B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	23,00	39	38	33	43	39
2B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	11,00	40	38	32	43	40
1B-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	39,00	43	20	14	43	49
2A-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	41,00	37	38	33	43	38
1E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	32,00	38	38	32	43	38
2A-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	5,00	43	27	21	43	43
1E-27d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	61,00	38	38	31	43	39
2B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	17,00	39	38	33	43	39
1D-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	59,00	38	38	29	43	38
1B-11b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	23,00	40	38	31	43	40
1E-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	23,00	38	38	32	43	38
2B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	8,00	38	38	33	43	39
2B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	20,00	39	38	33	43	39
2A-19c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	44,00	37	38	33	43	38
1B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	20,00	40	38	31	43	40
2C-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	14,00	38	38	32	43	38
2A-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	17,00	37	37	33	43	38
2A-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	20,00	43	28	22	43	43
1E-30b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	35,00	38	38	32	43	38
2A-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	38,00	36	37	33	43	37
2A-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	41,00	36	37	33	43	37
2A-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	53,00	37	37	33	43	38
1B-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	42,00	43	20	14	43	49
1D-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	62,00	38	38	29	43	38
2A-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	47,00	36	37	33	43	37
2A-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	56,00	37	37	33	43	38
2A-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	44,00	36	37	33	43	37
2A-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	50,00	36	37	33	43	38
1E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	62,00	37	38	33	43	38
2A-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	38,00	37	37	33	43	38
2A-30b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	35,00	36	37	33	43	37
2A-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	59,00	37	37	33	43	38
1D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	11,00	38	38	30	43	38
2A-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	68,00	37	37	33	43	38
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	44,00	37	38	33	43	38
1D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	8,00	38	38	30	43	38
1B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	14,00	40	38	31	43	41
2A-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	65,00	36	37	33	43	37
1B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	11,00	40	38	31	43	41
2A-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	62,00	37	37	33	43	38
1D-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	44,00	37	38	29	43	38
1D-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	31,00	37	38	29	43	38
1D-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	28,00	37	38	31	43	38
1B-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	23,00	43	21	15	43	49
1B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	17,00	40	38	31	43	40
1D-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	65,00	37	38	29	43	38
2A-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	32,00	36	37	33	43	37
1E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	29,00	38	38	31	43	38
1B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	17,00	39	38	30	43	40
1B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	8,00	40	38	31	43	41
1B-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,43	455518,17	45,00	43	25	19	43	49
1B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	23,00	39	38	31	43	40
1E-15c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	35,00	40	38	31	43	40
1B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	17,00	39	38	30	43	40
2A-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	35,00	36	37	33	43	37
1B-10b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	20,00	39	38	30	43	40
1B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	20,00	39	38	31	42	40
2E-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	17,00	39	37	32	42	39
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	41,00	36	37	32	42	37
1E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	46,00	38	37	31	42	38
1B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	11,00	38	37	32	42	39
2B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	5,00	38	37	32	42	39
1B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	5,00	40	37	31	42	41
1D-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	68,00	37	37	29	42	37
1B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	23,00	39	37	31	42	40
1B-45d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,29	455511,09	45,00	42	33	27	42	48
2A-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	23,00	42	28	22	42	42
1E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	59,00	37	37	32	42	37
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	38,00	36	37	32	42	37
1D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	5,00	37	37	30	42	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-10b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	23,00	39	37	30	42	39
2A-19c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	41,00	36	37	32	42	37
2A-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	38,00	36	37	32	42	37
1E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	26,00	37	37	31	42	38
2A-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	32,00	36	37	32	42	37
2A-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	41,00	36	37	32	42	37
1C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	8,00	37	37	31	42	38
2A-29b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	35,00	36	37	32	42	37
1B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	1,50	40	37	31	42	42
1B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	20,00	39	37	30	42	40
2A-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	29,00	36	37	32	42	37
1C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	1,50	37	37	31	42	38
2C-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	17,00	37	37	31	42	38
2A-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	44,00	36	37	32	42	37
1E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	43,00	37	37	31	42	38
1B-45c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	42,00	42	33	27	42	48
2B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	23,00	39	37	32	42	39
2E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	17,00	37	37	31	42	37
2A-23c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	35,00	36	37	32	42	37
1B-46c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	27,00	42	29	23	42	48
2A-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	14,00	42	27	21	42	42
1C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	5,00	37	37	31	42	38
1D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	8,00	37	37	31	42	38
1D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	11,00	37	37	31	42	37
1E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	58,00	37	37	30	42	38
1D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	5,00	37	37	31	42	38
2A-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	11,00	42	27	21	42	42
2A-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	47,00	36	37	32	42	37
1D-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	32,00	37	37	30	42	37
2A-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	17,00	42	27	21	42	42
2A-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	32,00	35	36	32	42	37
2A-23c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	32,00	36	37	32	42	37
2A-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	50,00	36	37	32	42	37
1D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	14,00	37	37	31	42	37
2B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	20,00	36	37	32	42	37
1C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	11,00	37	37	31	42	37
2A-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	53,00	36	37	32	42	37
1B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	14,00	42	19	13	42	48
2E-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	17,00	39	37	31	42	39
2A-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	56,00	36	37	32	42	37
1E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	56,00	36	37	32	42	37
2A-19c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	38,00	36	37	32	42	37
1B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	17,00	38	37	31	42	38
2A-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	62,00	36	37	32	42	37
1B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	23,00	39	37	30	42	40
1B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	17,00	42	20	14	42	48
2B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	14,00	39	37	32	42	39
2A-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	59,00	36	36	32	42	37
1C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	5,00	37	37	31	42	38
1E-15c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	38,00	40	37	31	42	40
2A-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	44,00	36	37	32	42	37
1B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	5,00	42	18	12	42	48
2B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	20,00	39	37	32	42	39
1E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	32,00	37	37	31	42	37
1D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	17,00	37	37	31	42	37
1E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	23,00	37	37	31	42	37
2B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	17,00	39	37	32	42	39
1E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	40,00	37	37	30	42	37
2A-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	65,00	35	36	32	42	37
1B-45c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	39,00	42	33	27	42	47
1E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	34,00	37	37	30	42	37
1B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	14,00	38	37	31	42	38
2B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	11,00	38	37	32	42	39
1B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	1,50	42	18	12	42	48
1B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	8,00	42	18	12	42	48
2A-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	68,00	35	36	32	42	37
1E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	37,00	37	37	30	42	37
1C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	8,00	37	37	31	42	38
2E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	20,00	39	37	31	42	39
2A-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	29,00	35	36	32	42	36
2A-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	29,00	35	36	32	42	36
1E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	31,00	37	37	30	42	37
1B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	14,00	39	37	31	42	40
1B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	17,00	39	37	31	42	39
1B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	11,00	42	18	13	42	48
2A-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	1,50	42	25	19	42	42
2A-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	20,00	42	27	21	42	42
1B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	20,00	42	20	14	42	48
1D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	11,00	37	37	31	42	37
2A-19b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	35,00	36	36	32	42	37
1D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	1,50	37	37	31	42	39
2E-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	20,00	37	37	31	42	37
2A-23c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	29,00	35	36	32	42	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	11,00	39	37	31	42	40
1D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	8,00	37	37	31	42	37
1B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	20,00	38	37	31	42	39
1C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	14,00	37	37	30	42	37
1D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	5,00	37	37	31	42	38
2A-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	23,00	42	27	21	42	42
1B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	14,00	39	37	30	42	40
1D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	14,00	37	37	31	42	37
1E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	53,00	36	37	32	42	37
1B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	8,00	39	37	30	42	40
1C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	11,00	37	37	31	42	38
1B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	23,00	38	37	31	42	39
2E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	14,00	37	37	31	42	37
2C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	20,00	37	37	31	42	37
2B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	8,00	38	36	32	42	39
1D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	1,50	36	37	30	42	37
1B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	23,00	42	20	14	42	48
1D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	17,00	36	37	31	42	37
1E-15c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	41,00	39	37	30	42	39
2A-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	8,00	42	26	20	42	42
2A-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	26,00	35	36	32	42	36
1B-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	20,00	42	21	14	42	48
1E-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	14,00	39	36	30	41	39
1C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	1,50	37	36	31	41	38
2B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	17,00	36	36	31	41	36
2A-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	14,00	36	36	31	41	37
1C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	11,00	37	36	30	41	37
1B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	5,00	39	36	29	41	40
1C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	8,00	37	36	30	41	37
1D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	20,00	36	36	31	41	37
1E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	55,00	37	36	30	41	37
1B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	8,00	38	36	29	41	40
1B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	5,00	38	36	30	41	40
1D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	5,00	36	36	30	41	37
1B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	17,00	37	36	30	41	37
1D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	23,00	36	36	31	41	37
1C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	17,00	36	36	30	41	36
2E-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	23,00	36	36	30	41	36
1E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	50,00	36	36	31	41	36
1B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	20,00	37	36	30	41	37
1C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	5,00	37	36	30	41	38
2A-19b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	32,00	36	36	31	41	36
1B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	11,00	38	36	29	41	40
2A-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	26,00	35	36	31	41	36
1D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	20,00	36	36	31	41	37
2A-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	41,00	35	36	31	41	36
1B-45c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	36,00	41	32	26	41	47
1B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	1,50	38	36	29	41	40
1C-07f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	89,00	36	36	30	41	36
2E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	23,00	38	36	30	41	38
1E-15c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	44,00	39	36	30	41	39
2B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	5,00	37	36	31	41	39
2E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	20,00	38	36	30	41	38
1D-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	28,00	36	36	28	41	36
1D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	23,00	36	36	31	41	36
2C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	23,00	36	36	30	41	36
1B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	17,00	37	36	30	41	38
1B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	14,00	37	36	30	41	38
1D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	17,00	36	36	29	41	36
1E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	20,00	36	36	29	41	36
1E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	28,00	36	36	29	41	37
1E-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	68,00	36	36	31	41	37
1B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	11,00	37	36	30	41	38
1B-36c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	42,00	41	18	12	41	47
1E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	52,00	36	36	29	41	37
1B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	20,00	37	36	30	41	38
1B-36c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	39,00	41	19	13	41	47
1B-36d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,42	455512,40	45,00	41	24	19	41	47
2A-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	20,00	41	32	26	41	41
2A-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	14,00	41	31	26	41	41
2A-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	17,00	41	31	26	41	41
2A-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	38,00	35	36	31	41	36
1C-07f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	86,00	36	36	30	41	36
1B-36c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	36,00	41	19	14	41	47
1B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	11,00	37	36	30	41	38
1B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	8,00	37	36	30	41	38
1B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	20,00	37	36	30	41	37
1D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	5,00	36	36	30	41	36
1B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	14,00	37	36	30	41	38
1B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	23,00	37	36	30	41	38
2A-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	35,00	36	35	31	41	36
1E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	29,00	36	36	30	41	36
1B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	8,00	37	36	30	41	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	8,00	36	36	29	41	36
1E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	47,00	35	36	31	41	36
1B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	14,00	38	36	29	41	39
1E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	46,00	36	36	29	41	37
2A-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	11,00	41	32	26	41	41
2A-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	26,00	34	35	31	41	35
1E-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	65,00	35	36	31	41	37
2A-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	23,00	41	31	26	41	41
2A-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	33,00	41	32	26	41	41
1B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	17,00	37	36	30	41	38
1D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	8,00	36	36	30	41	36
1E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	49,00	36	36	29	41	37
1B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	23,00	36	36	30	41	37
1C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	11,00	36	36	29	41	36
2A-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	32,00	36	35	31	41	36
1D-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	8,00	35	36	29	41	36
1D-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	41,00	36	36	27	41	36
2B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	14,00	35	36	31	41	36
2A-25d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	68,00	35	36	30	41	36
1C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	20,00	36	36	29	41	36
1B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	20,00	37	36	30	41	38
1E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	43,00	36	36	29	41	36
1B-36c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	33,00	41	19	14	41	47
1C-07f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	83,00	35	36	29	41	36
2A-19b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	29,00	35	35	31	41	36
2A-25d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	56,00	36	36	30	41	37
1C-08f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	89,00	35	36	30	41	36
2A-25d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	59,00	36	36	30	41	36
2A-25c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	53,00	36	36	30	41	37
1D-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	11,00	35	36	29	41	36
1D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	11,00	36	36	29	41	36
2A-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	8,00	41	32	26	41	41
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	26,00	34	35	31	41	35
1E-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	14,00	38	36	29	41	38
2A-25c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	50,00	36	36	30	41	36
2A-25d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	65,00	35	36	30	41	36
1E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	40,00	36	35	29	40	36
1E-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	62,00	35	35	30	40	36
1E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	44,00	35	35	30	40	36
1B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	5,00	37	35	30	40	38
1B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	23,00	36	35	30	40	37
1E-29a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	17,00	35	35	28	40	36
2A-25d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	62,00	35	35	30	40	36
1B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	23,00	37	35	30	40	37
1C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	1,50	35	35	29	40	36
2A-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	30,00	40	32	26	40	40
1C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	1,50	36	35	29	40	37
1D-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	14,00	35	35	29	40	35
2B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	11,00	35	35	30	40	35
1C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	5,00	35	35	29	40	36
1D-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	5,00	35	35	29	40	36
1B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	5,00	37	35	29	40	39
1C-08f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	86,00	35	35	29	40	36
2E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	23,00	37	35	30	40	38
1C-07f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	80,00	35	35	29	40	35
1D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	1,50	35	35	29	40	37
2A-12c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	36,00	40	31	25	40	40
1B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	1,50	38	35	29	40	41
2A-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	8,00	34	35	30	40	35
2B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	1,50	35	35	30	40	39
1E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	26,00	35	35	29	40	36
1E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	37,00	35	35	29	40	36
1E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	41,00	35	35	30	40	35
1E-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	59,00	35	35	30	40	36
2A-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	5,00	40	32	26	40	40
1C-07e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	77,00	35	35	29	40	35
1B-36c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	30,00	40	19	14	40	46
2A-25c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	47,00	35	35	30	40	36
2A-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	23,00	34	34	30	40	35
1C-07d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	59,00	35	35	29	40	35
1C-07e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	62,00	35	35	29	40	35
2A-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	57,00	36	35	30	40	37
2A-13c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	33,00	40	30	24	40	40
2A-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	68,00	35	35	30	40	36
2B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	1,50	37	35	29	40	38
2A-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	60,00	36	35	30	40	37
1C-07e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	74,00	35	35	29	40	35
2A-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	63,00	36	35	30	40	36
1E-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	56,00	35	35	30	40	36
1C-07d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	47,00	35	35	28	40	35
1D-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	20,00	35	35	28	40	35
1C-07d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	56,00	35	35	28	40	35
1B-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	17,00	40	20	14	40	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-07d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	50,00	35	35	28	40	35
1C-07e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	71,00	35	35	29	40	35
1C-08f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	83,00	35	35	29	40	35
1C-07e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	65,00	35	35	28	40	35
1C-07e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	68,00	35	35	29	40	35
2A-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	54,00	36	35	29	40	37
2B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	5,00	38	35	29	40	38
2A-12c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	39,00	40	31	25	40	40
1C-07d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	53,00	35	35	28	40	35
1B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	14,00	37	35	28	40	38
2A-22c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	44,00	37	35	30	40	38
1C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	14,00	35	35	28	40	35
2A-22c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	38,00	35	35	30	40	36
2A-13c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	36,00	40	30	24	40	40
2A-22b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	32,00	35	35	30	40	35
2A-22c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	41,00	37	35	30	40	37
2A-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	29,00	35	34	30	40	36
2A-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	23,00	34	34	30	40	35
1D-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	38,00	35	35	26	40	35
2A-22b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	35,00	35	35	30	40	35
1E-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	53,00	34	35	30	40	35
1B-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,23	455505,12	45,00	36	35	29	40	37
2B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	8,00	38	35	29	40	38
2A-13c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	30,00	40	30	24	40	40
2A-25c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	44,00	34	35	30	40	35
1B-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	42,00	36	35	29	40	37
2A-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	41,00	34	35	30	40	35
1C-08f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	80,00	34	35	29	40	35
1D-28b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	35,00	34	35	26	40	35
2B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	8,00	34	35	30	40	35
2A-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	30,00	35	35	29	40	35
2A-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	51,00	36	35	29	40	37
2A-12c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	42,00	40	30	24	40	40
2A-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	33,00	35	35	29	40	36
2A-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	5,00	33	34	30	40	35
2A-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	27,00	35	35	29	40	35
2A-19b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	26,00	33	34	30	40	34
1D-28b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	32,00	34	35	26	40	35
2A-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	36,00	35	35	29	40	36
1C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	17,00	35	35	28	40	35
1B-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	39,00	36	35	29	40	37
1D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	14,00	35	35	28	40	35
1C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,74	455449,51	87,00	36	35	29	40	39
2B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	11,00	38	35	29	40	38
2A-13c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	39,00	40	29	24	40	40
1D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	1,50	34	35	29	40	37
2A-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	38,00	34	34	30	40	35
1C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	23,00	35	34	28	40	35
1E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	38,00	34	34	29	40	35
1C-08e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	77,00	34	34	29	39	35
1E-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	50,00	34	34	29	39	35
1B-36c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	27,00	39	20	14	39	45
2A-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	39,00	35	34	29	39	36
1D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	17,00	34	34	26	39	34
1C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	84,00	36	34	29	39	38
1D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	17,00	34	34	28	39	35
1C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	11,00	34	34	28	39	35
1D-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	29,00	34	34	28	39	35
1C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	17,00	35	34	28	39	36
1C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	14,00	34	34	28	39	34
1B-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	33,00	35	34	29	39	36
1D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	14,00	34	34	27	39	34
2A-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	42,00	35	34	29	39	36
2A-12d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	45,00	39	30	24	39	39
2A-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	42,00	34	34	29	39	35
2A-13c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	42,00	39	29	23	39	39
1B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	1,50	35	34	28	39	38
1C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	8,00	34	34	28	39	35
1D-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	17,00	34	34	27	39	34
1E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	34,00	34	34	28	39	35
2A-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	45,00	34	34	29	39	34
1B-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	36,00	35	34	28	39	36
1C-08e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	74,00	34	34	28	39	35
2A-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	45,00	36	34	29	39	36
1D-27a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	17,00	34	34	26	39	34
1E-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	47,00	34	34	29	39	35
2A-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	48,00	36	34	29	39	36
2A-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	39,00	34	34	29	39	35
2A-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	5,00	39	25	19	39	39
1C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	81,00	35	34	29	39	38
2A-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	48,00	33	34	29	39	34
2A-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	35,00	33	34	29	39	34
1D-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	20,00	34	34	27	39	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	23,00	34	34	28	39	34
1B-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	36,00	35	34	28	39	36
1D-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	20,00	34	34	28	39	34
1C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	17,00	34	34	28	39	34
1B-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	39,00	35	34	28	39	36
1C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	20,00	34	34	27	39	34
1D-27b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	20,00	34	34	26	39	34
1B-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,21	455499,33	45,00	35	34	28	39	36
1B-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	33,00	35	34	28	39	36
1B-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	42,00	35	34	28	39	36
2A-13d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	45,00	39	29	23	39	39
2A-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	36,00	34	33	29	39	34
2A-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	51,00	33	33	29	39	34
1C-08e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	71,00	34	34	28	39	34
1C-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	20,00	35	34	28	39	35
1D-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	23,00	34	34	28	39	34
2A-35b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	23,00	33	34	29	39	34
1B-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	30,00	35	34	28	39	36
1C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	78,00	35	34	29	39	38
1E-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	44,00	34	34	29	39	34
1B-45c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	33,00	39	31	26	39	44
1C-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	44,00	34	34	28	39	34
1D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	14,00	34	34	26	39	34
1C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	5,00	34	34	28	39	34
1E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	17,00	35	34	27	39	36
2A-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	54,00	33	33	29	39	34
1D-27a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	14,00	34	34	26	39	34
1C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	17,00	35	34	28	39	35
2A-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	29,00	34	34	28	39	35
2A-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	20,00	32	33	29	39	34
1E-31b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	35,00	33	34	29	39	34
1C-08e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	68,00	34	34	28	39	34
2A-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	32,00	36	34	28	39	36
2A-22b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	29,00	33	34	29	39	34
2A-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	33,00	33	33	29	39	34
1C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	75,00	35	34	28	39	37
2A-21a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	44,00	38	34	29	39	38
2A-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	57,00	33	33	29	39	34
1C-08e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	62,00	34	34	28	39	34
2A-13d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	48,00	39	29	23	39	39
1C-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	41,00	34	34	28	39	34
1C-08e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	65,00	33	34	28	39	34
2A-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	35,00	38	34	28	39	38
1C-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	20,00	34	34	28	39	35
2A-12d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	48,00	39	30	24	39	39
1B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	1,50	36	34	27	39	40
2C-01f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	89,00	35	34	28	39	35
1C-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	23,00	34	34	28	39	35
2B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	1,50	35	34	29	39	38
2A-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	38,00	38	34	28	39	38
2A-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	32,00	33	33	29	39	34
1C-08d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	59,00	33	34	27	39	34
1C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	72,00	35	34	28	39	37
1B-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	30,00	34	34	28	39	35
2A-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	60,00	33	33	29	39	34
1C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	20,00	34	34	27	39	34
2A-21a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	41,00	38	34	28	39	39
2C-01f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	86,00	35	34	28	39	35
1E-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	20,00	35	34	27	39	36
2C-01e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	74,00	35	34	28	39	35
2C-01e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	83,00	35	34	28	39	35
2A-10c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	38,00	39	33	28	39	39
1B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	14,00	35	34	27	39	37
2C-01e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	77,00	35	34	28	39	35
2C-01e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	71,00	35	34	28	39	35
2C-01e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	80,00	35	34	28	39	35
2B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	14,00	37	34	28	39	37
1B-36b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	23,00	39	20	14	39	45
2A-10c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	35,00	39	33	28	39	39
1C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	63,00	34	34	28	39	35
1B-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	27,00	34	34	28	39	36
1D-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	23,00	34	34	28	39	34
1C-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	38,00	34	34	28	39	34
1C-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	23,00	34	34	28	39	35
2A-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	63,00	33	33	29	39	34
1E-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	41,00	33	34	28	39	34
2C-01e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	68,00	35	34	27	39	35
2A-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	30,00	33	33	29	39	34
1C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	69,00	34	34	28	39	36
1E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	31,00	34	34	27	39	34
2A-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	11,00	39	32	26	39	39
1C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	66,00	34	34	28	39	36
2B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	17,00	37	34	28	39	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-13d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	51,00	39	28	23	39	39
1C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	60,00	34	34	28	38	35
1C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	21,00	34	34	28	38	35
1E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	20,00	33	33	27	38	34
1C-08d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	56,00	33	33	27	38	34
2B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	5,00	33	33	28	38	34
1E-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	23,00	35	33	27	38	36
1C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	11,00	34	33	28	38	35
1C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	18,00	34	33	28	38	35
1C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	51,00	34	33	28	38	35
2A-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	1,50	32	33	28	38	35
2C-01d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	65,00	35	33	27	38	35
1C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	24,00	34	33	28	38	35
1E-29a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	14,00	33	33	26	38	34
1C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	8,00	34	33	27	38	35
2A-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	68,00	33	33	28	38	34
1C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	27,00	34	33	28	38	35
1B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	8,00	36	33	26	38	39
1C-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	14,00	34	33	27	38	35
1B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	11,00	36	33	26	38	39
1B-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	14,00	36	33	26	38	38
2A-12d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	51,00	38	29	24	38	38
1C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	48,00	34	33	28	38	35
1B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	5,00	36	33	26	38	39
1D-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	26,00	33	33	27	38	34
1C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	5,00	34	33	27	38	35
1C-08d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	53,00	33	33	27	38	34
1C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	30,00	34	33	28	38	35
2C-01d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	62,00	35	33	27	38	35
2A-10c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	32,00	38	33	28	38	38
1B-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	17,00	36	33	26	38	38
1B-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	27,00	34	33	28	38	35
1C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	36,00	34	33	28	38	35
1C-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	17,00	34	33	27	38	34
2A-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	29,00	32	33	28	38	33
1C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	33,00	34	33	28	38	35
1C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	39,00	34	33	28	38	35
1C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,20	455458,43	87,00	35	33	28	38	39
2B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	20,00	37	33	28	38	37
1C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	45,00	34	33	28	38	35
1C-08d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	50,00	33	33	27	38	34
2A-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	8,00	38	31	26	38	38
1C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	48,00	33	33	28	38	34
2C-01c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	47,00	35	33	27	38	35
1C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	42,00	34	33	28	38	35
1C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	84,00	35	33	28	38	38
1C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	57,00	33	33	28	38	34
2C-01d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	59,00	35	33	27	38	35
1E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	32,00	33	33	28	38	34
1C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	51,00	33	33	28	38	34
1D-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	20,00	33	33	25	38	33
2C-01d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	50,00	35	33	27	38	35
2C-01d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	56,00	35	33	27	38	35
2A-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	23,00	37	33	28	38	37
1B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	20,00	35	33	26	38	38
2A-13d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	54,00	38	28	22	38	38
1E-30a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	17,00	33	33	26	38	33
1C-08d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	47,00	33	33	27	38	34
1C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	54,00	33	33	28	38	34
2C-01d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	53,00	35	33	27	38	35
2A-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	27,00	32	33	28	38	33
1B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	1,50	35	33	27	38	38
1C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	1,50	33	33	27	38	35
1C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	66,00	35	33	27	38	37
1C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	81,00	35	33	28	38	38
2C-02f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	89,00	34	33	27	38	35
1C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	54,00	34	33	28	38	35
1D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	1,50	33	33	26	38	35
2C-01c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	44,00	35	33	27	38	35
1D-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	17,00	33	33	25	38	33
1C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	69,00	35	33	27	38	37
1C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	20,00	34	33	27	38	34
2A-10c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	41,00	38	33	27	38	38
1D-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	23,00	33	33	25	38	33
1B-36b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	20,00	38	20	14	38	44
2C-02f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	86,00	34	33	27	38	35
2A-12d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	54,00	38	29	23	38	38
2C-02e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	83,00	34	33	27	38	35
1C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	78,00	35	33	28	38	38
2C-02e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	80,00	34	33	27	38	35
2B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	23,00	37	33	27	38	37
2C-02e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	74,00	34	33	27	38	35
2C-02e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	77,00	34	33	27	38	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	63,00	34	33	27	38	37
1E-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	38,00	33	33	28	38	34
1B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	23,00	35	33	26	38	37
1D-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	1,50	33	33	26	38	35
1C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	72,00	35	33	27	38	38
1C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	45,00	33	33	27	38	34
2A-22b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	26,00	32	33	28	38	33
1C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	75,00	35	33	27	38	38
2A-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	44,00	37	33	28	38	37
1C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	57,00	34	33	27	38	36
2A-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	1,50	38	30	25	38	40
2C-02e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	71,00	34	33	27	38	35
1D-27b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	23,00	33	33	26	38	33
2A-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	5,00	38	31	26	38	38
1C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	23,00	34	33	27	38	34
1D-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	20,00	33	33	24	38	33
2A-10c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	44,00	38	33	28	38	38
1C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	60,00	34	33	27	38	36
1D-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	17,00	33	33	25	38	33
2A-12d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	57,00	38	29	23	38	38
1D-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	17,00	33	33	24	38	33
2C-02e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	68,00	34	33	26	38	34
2A-13d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	57,00	38	28	22	38	38
2A-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	20,00	37	33	28	38	37
1D-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	20,00	33	33	26	38	33
1C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	42,00	33	33	27	38	34
2A-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	17,00	37	33	28	38	37
1D-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	23,00	32	33	25	38	33
1C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	1,50	33	33	27	38	35
1C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	15,00	34	33	27	38	34
2A-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	26,00	32	32	28	38	33
2C-02d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	65,00	34	33	26	38	34
1D-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	20,00	32	33	24	38	33
1C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	23,00	33	33	26	38	33
1C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	39,00	33	33	27	38	34
2A-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	20,00	32	32	28	38	33
2A-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	17,00	31	32	28	38	32
1D-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	23,00	32	33	24	38	33
1C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	23,00	33	33	26	38	33
2A-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	35,00	38	32	27	38	38
2C-14e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	80,00	34	33	27	38	35
1C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	36,00	33	33	27	38	34
2C-02d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	62,00	34	33	26	38	34
2C-14e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	77,00	34	33	27	38	35
2C-14e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	83,00	34	33	27	38	35
2C-14e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	74,00	34	32	27	38	35
2C-14e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	71,00	34	32	27	37	35
2C-14f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	86,00	34	32	27	37	35
2C-14f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	89,00	34	32	27	37	35
1C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	33,00	33	32	27	37	34
2A-12d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	60,00	37	29	23	37	37
2A-32b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	23,00	31	32	27	37	32
1C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	14,00	33	32	26	37	34
1C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	30,00	33	32	27	37	34
2C-14e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	68,00	34	32	27	37	35
1E-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	11,00	32	32	27	37	33
2C-02d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	59,00	34	32	26	37	34
2A-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	11,00	37	32	27	37	38
2B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	1,50	32	32	27	37	34
1E-32b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	35,00	32	32	27	37	33
2A-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	51,00	33	32	27	37	34
2A-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	1,50	37	22	17	37	38
1C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	14,00	33	32	26	37	34
2A-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	48,00	34	32	27	37	34
1C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	27,00	33	32	27	37	34
1E-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	8,00	32	32	27	37	33
2A-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	54,00	33	32	27	37	34
1D-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	14,00	32	32	25	37	32
1C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	11,00	32	32	26	37	33
2A-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	38,00	37	32	27	37	37
2A-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	57,00	33	32	27	37	34
1B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	1,50	35	32	25	37	39
2A-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	27,00	35	32	26	37	35
2A-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	45,00	34	32	27	37	34
1D-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	23,00	32	32	26	37	32
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	23,00	31	32	27	37	32
1E-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	11,00	33	32	27	37	34
2A-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	60,00	33	32	27	37	34
1E-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	14,00	31	32	27	37	32
2A-13d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	60,00	37	28	22	37	37
2A-12e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	63,00	37	28	23	37	37
1C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	24,00	33	32	26	37	33
2A-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	42,00	34	32	27	37	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	32,00	37	32	27	37	37
1E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	29,00	31	32	27	37	33
2A-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	41,00	37	32	27	37	37
2A-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	63,00	33	31	27	37	33
2A-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	8,00	37	32	27	37	37
2A-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	23,00	31	32	27	37	32
1D-28b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	29,00	32	32	24	37	32
2C-01c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	41,00	34	32	26	37	34
2C-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	23,00	37	31	26	37	37
2C-02d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	56,00	33	32	25	37	34
2D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	1,50	32	32	26	37	33
2C-14d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	65,00	34	32	26	37	34
1E-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	23,00	33	32	25	37	34
2A-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	20,00	37	32	27	37	37
2C-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	20,00	37	31	26	37	37
1E-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	8,00	33	32	27	37	34
2A-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	68,00	33	31	27	37	33
2A-10b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	29,00	36	32	27	37	36
2D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	5,00	32	32	26	37	32
1C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	8,00	32	32	26	37	33
1E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	28,00	32	32	25	37	33
2C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	11,00	37	30	25	37	37
2C-01b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	29,00	33	32	26	37	34
1B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	1,50	37	17	11	37	43
1C-08d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	44,00	32	32	26	37	33
2C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	8,00	37	30	24	37	37
2C-02d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	53,00	33	32	25	37	34
2C-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	17,00	37	30	25	37	37
1E-32b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	32,00	32	32	27	37	33
2D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	8,00	32	32	26	37	32
2C-01c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	32,00	33	32	26	37	34
2C-01c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	35,00	34	32	26	37	34
1D-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	23,00	32	32	25	37	32
2C-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	14,00	37	30	24	37	37
2A-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	39,00	34	31	27	37	34
1E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	44,00	32	32	27	37	32
1D-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	23,00	32	32	25	37	32
2C-01c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	38,00	33	32	26	37	33
2C-15f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	89,00	33	32	26	37	34
1C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	21,00	32	32	26	37	33
1D-28a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	17,00	32	32	24	37	32
2D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	11,00	32	32	26	37	32
1B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	14,00	32	32	26	37	33
1B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	11,00	32	32	26	37	34
1B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	17,00	32	32	26	37	33
2A-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	29,00	37	32	27	37	37
2C-02d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	50,00	33	32	25	37	33
2A-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	11,00	36	32	27	37	37
2A-13e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	63,00	37	28	22	37	37
2A-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	26,00	37	32	27	37	37
1D-28b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	26,00	32	32	24	37	32
1B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	20,00	32	32	26	37	33
1C-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	35,00	32	32	26	37	32
1D-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	11,00	31	32	24	37	32
2C-14d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	62,00	34	32	26	37	34
2A-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	36,00	34	31	27	37	34
1D-28b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	23,00	31	32	24	37	32
2A-12e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	68,00	37	28	23	37	37
2F-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135792,01	455353,66	1,50	37	23	18	37	37
1B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	8,00	32	32	26	37	33
2A-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	17,00	37	32	26	37	37
2C-02c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	47,00	33	32	25	37	33
2B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	23,00	31	32	26	37	32
2A-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	20,00	33	32	27	37	34
1D-28b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	20,00	31	32	24	37	32
2C-15f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	86,00	33	32	26	37	34
2A-10b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	26,00	33	32	27	37	34
1E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	26,00	31	31	27	37	32
2A-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	23,00	37	32	27	37	37
1B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	11,00	35	32	24	37	38
1C-08c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	41,00	32	32	26	37	32
1D-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	8,00	31	32	24	37	32
1D-28a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	14,00	31	32	24	37	32
2A-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	17,00	31	31	27	37	32
1B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	14,00	34	32	24	37	38
1B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	8,00	35	32	24	36	38
1B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	5,00	36	17	11	36	42
2C-14d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	59,00	35	31	25	36	35
1B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	17,00	34	31	24	36	37
2A-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	23,00	33	31	26	36	34
1C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	5,00	32	31	25	36	32
1B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	5,00	32	31	26	36	33
2C-14c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	47,00	35	31	25	36	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	5,00	35	31	24	36	39
1B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	11,00	36	18	12	36	42
2B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	23,00	31	31	26	36	32
2C-14d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	50,00	35	31	25	36	35
1D-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	14,00	31	31	23	36	32
1E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	41,00	31	31	26	36	32
1E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	11,00	33	31	25	36	34
2C-14d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	56,00	35	31	25	36	35
2A-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	8,00	36	31	26	36	36
2A-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	33,00	34	31	26	36	35
1D-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	14,00	31	31	23	36	32
1D-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	5,00	31	31	23	36	32
2C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	5,00	36	30	24	36	37
2C-15e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	83,00	33	31	26	36	34
1B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	20,00	34	31	24	36	37
2A-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	14,00	35	31	26	36	36
1B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	8,00	36	18	12	36	42
2C-02c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	44,00	32	31	25	36	33
2C-14d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	53,00	35	31	25	36	35
2A-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	5,00	36	31	26	36	37
1E-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	5,00	33	31	26	36	34
1B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	23,00	34	31	24	36	37
2C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	11,00	36	31	25	36	36
2C-15e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	80,00	33	31	26	36	34
1E-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	5,00	31	31	26	36	33
2A-13e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	68,00	36	27	22	36	36
2A-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	14,00	30	31	26	36	31
2A-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	23,00	31	31	26	36	32
2C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	8,00	36	31	25	36	36
1E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	8,00	33	31	25	36	34
1E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	14,00	33	31	25	36	34
1C-08c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	38,00	31	31	26	36	32
2C-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	20,00	36	31	26	36	36
1D-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	20,00	31	31	24	36	31
2A-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	17,00	34	31	26	36	34
1C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	18,00	32	31	25	36	33
2C-15e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	77,00	33	31	26	36	34
1B-45c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	30,00	35	31	26	36	39
2A-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	30,00	35	31	26	36	35
2D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	14,00	31	31	25	36	31
1D-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	14,00	31	31	24	36	31
2C-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	23,00	36	31	25	36	36
2C-14c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	44,00	35	31	25	36	35
1D-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	11,00	31	31	24	36	31
1E-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	20,00	32	31	25	36	34
2C-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	17,00	36	31	25	36	36
2C-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	26,00	36	31	25	36	36
1D-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	17,00	31	31	24	36	31
1C-08c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	35,00	31	31	25	36	32
1E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	38,00	31	31	26	36	32
2C-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	29,00	36	31	26	36	36
2C-15e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	74,00	33	31	26	36	34
1D-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	8,00	31	31	23	36	31
2C-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	14,00	36	31	25	36	36
2C-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	32,00	36	31	26	36	36
2D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	17,00	31	31	25	36	31
1B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	11,00	32	31	25	36	33
1E-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	17,00	30	31	26	36	31
2C-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	38,00	35	31	26	36	35
1E-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	20,00	30	31	26	36	31
2D-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	20,00	31	31	25	36	31
1D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	23,00	30	31	25	36	31
1D-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	11,00	31	31	23	36	31
1E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	5,00	32	31	24	36	34
2C-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	35,00	36	31	26	36	36
1E-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	23,00	30	31	26	36	31
1D-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	14,00	31	31	23	36	31
2A-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	5,00	35	31	26	36	36
1D-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	5,00	31	31	23	36	31
1E-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	14,00	30	31	26	36	31
1B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	23,00	31	31	25	36	32
2C-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	41,00	35	31	26	36	35
1D-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	8,00	31	31	23	36	31
2A-35b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	20,00	31	31	26	36	31
1E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	23,00	31	31	25	36	32
1D-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	23,00	30	31	24	36	31
2C-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	44,00	35	31	26	36	35
2C-15e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	71,00	33	31	25	36	34
2A-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	27,00	34	30	26	36	35
1B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	1,50	36	18	12	36	42
2B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	20,00	30	31	25	36	31
2C-14c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	41,00	34	31	25	36	34
1C-06d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	50,00	31	31	24	36	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	20,00	31	31	25	36	32
2B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	20,00	30	31	25	36	31
1D-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	20,00	31	31	23	36	31
1E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	14,00	31	31	25	36	32
1D-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	17,00	30	31	23	36	31
1E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	17,00	31	31	25	36	32
1E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	11,00	31	31	25	36	32
1E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	11,00	32	31	25	36	33
2A-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	23,00	30	30	26	36	31
1C-06d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	53,00	31	31	24	36	31
1E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	35,00	30	31	25	36	32
2A-32b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	20,00	29	30	26	36	30
1E-32b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	29,00	31	30	26	36	33
2C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	5,00	35	31	25	36	36
1C-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	32,00	31	31	25	36	31
2A-33b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	23,00	29	30	26	36	30
1B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	5,00	36	18	12	36	42
1B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	8,00	31	31	25	36	33
1B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	8,00	36	18	12	36	42
1D-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	23,00	30	31	23	36	31
1C-08c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	32,00	31	30	25	36	32
1B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	11,00	35	19	13	35	41
2C-15e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	68,00	33	30	25	35	34
1E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	8,00	31	30	24	35	32
1D-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	11,00	30	30	23	35	31
2A-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	14,00	30	30	25	35	31
1E-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	1,50	32	30	25	35	35
1C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	15,00	31	30	24	35	32
2A-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	14,00	35	30	25	35	35
1C-06d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	56,00	30	30	24	35	31
2C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	5,00	30	30	24	35	31
1E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	17,00	31	30	24	35	33
1B-45c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	27,00	34	30	25	35	38
2C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	8,00	30	30	24	35	31
1E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	23,00	30	30	24	35	31
1C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	11,00	30	30	24	35	31
1E-30a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	14,00	30	30	24	35	31
1E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	8,00	31	30	24	35	33
2A-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	14,00	33	30	25	35	33
1D-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	5,00	30	30	22	35	31
1B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	17,00	33	30	23	35	36
1D-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	8,00	30	30	22	35	31
1E-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	23,00	30	30	25	35	31
1E-32b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	26,00	30	30	25	35	33
1B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	14,00	33	30	23	35	36
2A-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	23,00	29	30	25	35	30
2A-13c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	27,00	34	30	24	35	34
1B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	20,00	33	30	23	35	36
1D-14b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	20,00	30	30	24	35	31
2D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	17,00	30	30	24	35	30
2D-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	20,00	30	30	24	35	30
1B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	11,00	34	30	23	35	37
1D-14b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	23,00	30	30	24	35	31
2D-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	23,00	30	30	24	35	30
1C-08c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	29,00	30	30	25	35	31
1D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	14,00	30	30	24	35	31
2A-37a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	8,00	29	30	25	35	30
1B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	23,00	33	30	23	35	36
2C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	11,00	30	30	24	35	30
1E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	20,00	30	30	24	35	31
1D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	17,00	30	30	24	35	31
1B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	8,00	34	30	23	35	37
1E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	14,00	31	30	24	35	33
1E-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	17,00	30	30	25	35	31
1E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	5,00	31	30	24	35	32
2C-15d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	65,00	33	30	24	35	33
1B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	5,00	34	30	23	35	37
1B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	11,00	31	30	24	35	32
2C-14c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	38,00	33	30	24	35	33
1B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	5,00	30	30	24	35	33
1C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	8,00	30	30	24	35	31
1C-06d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	59,00	30	30	23	35	30
2A-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	11,00	29	29	25	35	30
1C-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	33,00	31	30	24	35	32
2A-36a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	8,00	29	29	25	35	30
2C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	17,00	30	30	24	35	30
1D-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	20,00	30	30	23	35	30
1C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	1,50	30	30	24	35	33
2F-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	8,00	35	27	22	35	35
1D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	20,00	30	30	24	35	30
1D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	11,00	30	30	24	35	31
1E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	29,00	30	30	25	35	31
1D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	8,00	30	30	24	35	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	32,00	30	30	25	35	31
1D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	17,00	30	30	24	35	31
2C-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	20,00	30	30	24	35	30
1D-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	11,00	30	30	22	35	30
1E-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	1,50	29	30	25	35	34
1B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	1,50	34	30	23	35	39
1D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	20,00	30	30	24	35	31
2C-02c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	41,00	31	30	24	35	31
1E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	5,00	31	30	24	35	33
1D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	8,00	30	30	23	35	31
1C-06e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	62,00	30	30	23	35	30
2B-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	17,00	29	30	24	35	30
1C-06f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	89,00	30	30	22	35	30
1C-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	36,00	31	30	24	35	32
1B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	1,50	30	30	24	35	33
1D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	23,00	30	30	24	35	31
2A-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	1,50	35	28	23	35	38
1C-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	14,00	30	30	23	35	31
2C-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	23,00	30	30	24	35	30
1D-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	17,00	30	30	23	35	30
2A-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	8,00	28	29	25	35	30
1B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	8,00	30	30	24	35	32
1D-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	23,00	29	30	23	35	30
1D-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	1,50	30	30	22	35	33
2B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	17,00	35	22	17	35	35
2B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	20,00	35	23	18	35	35
1C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	5,00	30	30	24	35	31
1D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	11,00	30	30	24	35	31
1D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	14,00	30	30	24	35	31
2B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	23,00	35	24	19	35	35
1D-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	14,00	29	30	23	35	30
1E-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	23,00	29	30	25	35	30
1E-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	20,00	29	30	25	35	30
1C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	11,00	30	30	23	35	31
1E-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	11,00	29	30	24	35	30
1D-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	11,00	29	30	23	35	30
1B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	5,00	35	18	12	35	41
1D-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	8,00	29	30	22	35	30
1C-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	30,00	31	30	23	35	32
1D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	17,00	29	30	23	35	30
1C-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	29,00	30	30	24	35	31
1C-06e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	65,00	30	30	23	35	30
1D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	5,00	30	30	23	35	32
2B-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	17,00	29	30	24	35	30
2A-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	20,00	30	30	24	35	30
1E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	26,00	30	30	24	35	31
1C-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	39,00	30	30	23	35	32
1B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	8,00	35	18	12	35	40
2D-08b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	29,00	30	30	24	35	30
1E-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	20,00	29	30	24	35	30
1C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	20,00	30	30	23	35	30
1D-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	5,00	29	30	22	35	31
2E-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	31,00	34	28	23	34	35
1E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	23,00	29	29	24	34	31
2E-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	34,00	34	28	23	34	35
2E-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	28,00	34	28	23	34	35
2B-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	17,00	34	23	18	34	35
1B-36a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	17,00	34	20	14	34	40
2E-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	37,00	34	28	23	34	35
2A-35a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	17,00	30	29	24	34	30
1B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	11,00	34	18	12	34	40
1C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	8,00	30	29	23	34	31
2B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	14,00	34	22	17	34	34
2A-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	11,00	29	29	24	34	30
2E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	31,00	34	29	23	34	35
2E-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	40,00	34	28	23	34	35
2E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	34,00	34	29	23	34	35
1D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	14,00	29	29	23	34	30
2B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	23,00	34	24	19	34	34
1C-06e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	68,00	29	29	23	34	30
2E-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	43,00	34	28	23	34	34
2C-15d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	62,00	33	29	24	34	33
1C-02a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	17,00	30	29	23	34	30
2E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	37,00	34	29	23	34	34
1B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	14,00	34	19	13	34	40
1D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	5,00	30	29	23	34	31
2B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	20,00	34	23	18	34	34
1C-08c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	26,00	30	29	24	34	31
1D-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	23,00	29	29	23	34	30
1B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	17,00	30	29	23	34	31
2E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	40,00	34	28	23	34	34
1D-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	8,00	29	29	22	34	30
1C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	23,00	30	29	24	34	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	20,00	30	29	23	34	31
2E-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	46,00	34	28	23	34	34
2A-32a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	17,00	28	29	24	34	29
2E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	43,00	34	28	23	34	34
2E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	46,00	34	29	23	34	34
1D-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	20,00	29	29	23	34	30
1B-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	23,00	30	29	23	34	31
1C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	20,00	30	29	24	34	31
1D-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	5,00	29	29	22	34	30
1C-02a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	14,00	29	29	23	34	30
1B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	1,50	34	17	12	34	41
1D-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	14,00	29	29	22	34	29
1D-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	14,00	29	29	23	34	29
1D-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	17,00	29	29	23	34	29
1B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	17,00	34	19	13	34	40
2D-08b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	26,00	30	29	23	34	30
2C-14c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	35,00	30	29	23	34	30
1D-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	11,00	29	29	22	34	30
1D-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	11,00	29	29	22	34	30
1C-06e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	71,00	29	29	22	34	30
1D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	11,00	29	29	22	34	30
1C-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	17,00	29	29	24	34	31
1C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	5,00	29	29	23	34	31
1C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	11,00	30	29	23	34	31
1D-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	17,00	29	29	22	34	29
1B-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	14,00	34	20	14	34	40
1C-06d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	47,00	29	29	22	34	30
1B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	20,00	32	29	22	34	35
2C-02c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	38,00	30	29	24	34	30
1D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	1,50	29	29	23	34	32
1D-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	20,00	29	29	22	34	29
1D-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	8,00	29	29	22	34	30
1E-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	11,00	29	29	24	34	30
1B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	23,00	32	29	22	34	35
1C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	17,00	29	29	21	34	30
2E-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	49,00	34	28	23	34	34
1D-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	8,00	29	29	22	34	30
1B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	20,00	34	20	14	34	40
2A-34b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	23,00	28	29	24	34	29
1D-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	68,00	30	29	24	34	33
1E-32b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	23,00	30	29	24	34	32
1E-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	17,00	29	29	24	34	30
1C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	11,00	29	29	22	34	30
1C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	14,00	29	29	21	34	30
1D-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	1,50	29	29	21	34	32
1B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	17,00	32	29	22	34	35
1C-06e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	74,00	29	29	22	34	29
2E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	49,00	34	29	24	34	34
2C-15d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	59,00	33	29	23	34	33
1D-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	59,00	30	29	23	34	33
1C-06f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	86,00	29	29	22	34	29
1D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	1,50	29	29	23	34	32
1C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	23,00	29	29	23	34	30
1B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	5,00	30	29	23	34	32
2B-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	14,00	34	23	17	34	34
2A-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	8,00	28	28	24	34	30
1D-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	62,00	30	29	23	34	33
1E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	11,00	29	29	24	34	29
1B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	14,00	32	29	22	34	35
1E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	23,00	29	29	24	34	30
1B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	23,00	34	20	14	34	40
1C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	1,50	29	29	23	34	31
1D-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	65,00	30	29	23	34	33
2E-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	52,00	34	28	23	34	34
2A-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	17,00	29	29	23	34	30
1C-06f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	80,00	29	29	22	34	29
2E-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	64,00	34	29	24	34	34
2E-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	67,00	34	29	24	34	34
2B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	11,00	34	22	16	34	34
2E-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	52,00	34	29	24	34	34
2E-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	61,00	34	29	24	34	34
1D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	8,00	29	29	22	34	30
1C-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	14,00	29	29	23	34	31
1C-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	42,00	30	29	23	34	31
2E-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	58,00	34	29	24	34	34
1B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	11,00	32	29	22	34	36
1C-06e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	77,00	29	29	22	34	29
1D-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	5,00	29	29	22	34	30
1E-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	35,00	29	29	23	34	31
1E-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	32,00	29	29	23	34	31
1C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	8,00	29	29	23	34	31
1C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	20,00	29	29	21	34	30
2C-15d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	56,00	33	29	23	34	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	55,00	34	29	24	34	34
1B-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	1,50	34	17	11	34	40
1C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	8,00	29	29	22	34	30
1D-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	5,00	29	29	22	34	30
1E-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	68,00	32	29	23	34	35
1E-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	8,00	28	29	24	34	30
2A-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	5,00	28	28	24	34	30
1B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	8,00	32	29	21	34	36
1E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	17,00	29	29	23	34	30
1E-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	38,00	29	29	23	34	31
1C-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	45,00	30	29	22	34	31
1E-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	14,00	29	29	23	34	29
1B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	5,00	32	29	21	34	36
2C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	1,50	29	29	23	34	31
2B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	8,00	34	21	16	34	34
2C-15d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	53,00	33	29	23	34	33
2A-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	1,50	33	29	24	34	37
1D-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	56,00	30	29	23	34	33
1E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	8,00	28	29	23	34	29
1E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	11,00	28	29	23	34	29
2F-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	5,00	34	25	20	34	34
1B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	14,00	30	29	22	34	31
2A-32a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	14,00	28	28	24	34	29
1C-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	27,00	30	29	23	34	31
1C-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	26,00	29	29	23	34	30
2A-33b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	20,00	28	28	24	34	29
1C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	11,00	29	29	23	34	31
1D-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	11,00	29	29	21	34	29
1E-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	41,00	29	29	23	34	31
2C-14c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	32,00	29	29	23	34	29
1D-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	17,00	28	29	22	34	29
2A-35a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	14,00	29	29	23	34	30
1E-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	8,00	28	29	23	34	30
1C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	20,00	29	29	22	34	30
1D-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	20,00	28	29	22	34	29
1C-06f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	83,00	28	29	22	34	29
2B-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	14,00	28	29	23	34	29
1D-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	23,00	28	29	22	34	29
2E-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	55,00	34	28	23	34	34
2A-37a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	5,00	28	28	24	34	29
1B-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	5,00	34	18	12	34	39
2A-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	1,50	32	28	24	34	36
2A-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	20,00	28	28	24	34	29
2A-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	8,00	28	28	24	34	29
1B-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	8,00	33	18	12	33	39
2E-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	58,00	33	28	23	33	34
1B-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	11,00	33	19	13	33	39
2E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	28,00	33	28	23	33	34
1E-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	38,00	29	28	23	33	31
1C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	5,00	29	28	22	33	31
1E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	8,00	28	28	23	33	29
2E-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	67,00	33	28	23	33	33
1E-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	50,00	30	28	23	33	33
1E-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	65,00	31	28	22	33	35
2D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	14,00	28	28	22	33	29
2C-15d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	50,00	33	28	23	33	33
1D-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	11,00	28	28	21	33	29
2A-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	8,00	28	28	23	33	30
2E-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	61,00	33	28	23	33	34
2E-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	64,00	33	28	23	33	34
1D-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	53,00	30	28	23	33	33
1E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	14,00	28	28	23	33	30
1E-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	44,00	29	28	23	33	31
1E-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	41,00	29	28	22	33	31
1C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	8,00	29	28	23	33	31
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	20,00	28	28	23	33	29
1D-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	1,50	28	28	21	33	32
1E-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	44,00	29	28	22	33	31
2B-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	23,00	29	28	23	33	30
1D-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	50,00	30	28	23	33	33
1D-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	47,00	30	28	22	33	33
1D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	8,00	28	28	21	33	29
1D-35d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	68,00	29	28	22	33	31
1D-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	44,00	30	28	22	33	33
1E-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	47,00	29	28	22	33	31
1E-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	47,00	30	28	22	33	32
2B-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	14,00	28	28	23	33	29
2C-14b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	29,00	29	28	22	33	29
1B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	1,50	29	28	22	33	32
1D-35b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	26,00	28	28	22	33	29
1D-35d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	65,00	29	28	22	33	31
1C-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	17,00	29	28	22	33	29
2C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	1,50	33	28	22	33	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	53,00	30	28	22	33	34
1D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	11,00	28	28	21	33	29
1D-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	23,00	28	28	21	33	28
1D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	14,00	28	28	21	33	29
1D-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	20,00	28	28	22	33	28
1D-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	35,00	28	28	22	33	29
1E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	20,00	28	28	23	33	30
1D-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	8,00	28	28	21	33	29
1E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	1,50	29	28	22	33	33
1D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	5,00	28	28	20	33	29
2A-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	11,00	27	28	23	33	28
1E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	11,00	28	28	23	33	29
1C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	20,00	28	28	20	33	29
1D-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	26,00	28	28	22	33	29
1E-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	68,00	31	28	22	33	35
2A-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	14,00	28	28	23	33	29
1B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	1,50	32	28	21	33	37
1C-01a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	17,00	28	28	21	33	29
1C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	23,00	28	28	22	33	29
2E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	28,00	33	25	20	33	33
1E-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	35,00	29	28	22	33	30
2E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	25,00	33	25	20	33	33
2E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	31,00	33	25	21	33	33
2E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	34,00	33	25	21	33	33
1D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	17,00	28	28	21	33	29
1C-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	48,00	29	28	22	33	31
1C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	20,00	28	28	21	33	29
2D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	5,00	30	28	22	33	31
2E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	37,00	33	25	21	33	33
1E-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	62,00	31	28	22	33	35
1B-41b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	23,00	33	22	16	33	39
2D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	8,00	30	28	22	33	31
1E-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	56,00	31	28	22	33	34
2C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	1,50	32	28	22	33	36
2E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	40,00	33	25	21	33	33
1D-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	14,00	28	28	21	33	28
1D-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	23,00	28	28	22	33	28
1D-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	32,00	28	28	22	33	29
2C-02c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	35,00	31	28	23	33	31
1D-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	20,00	28	28	21	33	28
1E-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	65,00	31	28	22	33	35
2E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	43,00	33	25	21	33	33
1D-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	8,00	28	28	21	33	29
1D-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	11,00	28	28	21	33	28
1D-35d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	62,00	29	28	22	33	31
1E-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	59,00	31	28	22	33	35
1E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	8,00	28	28	23	33	29
1C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	1,50	28	28	22	33	32
1C-01a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	14,00	28	28	21	33	29
1E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	1,50	28	28	22	33	33
2E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	22,00	33	24	19	33	33
1E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	5,00	28	28	23	33	29
2E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	46,00	33	26	21	33	33
2A-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	8,00	28	28	23	33	29
1D-35b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	29,00	28	28	21	33	29
1E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	20,00	28	28	23	33	30
1E-31a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	17,00	28	28	23	33	30
1D-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	41,00	29	28	22	33	32
1E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	5,00	28	28	23	33	29
1E-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	50,00	29	28	22	33	32
1D-35b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	32,00	28	28	22	33	29
2E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	19,00	33	24	19	33	33
2E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	49,00	33	26	21	33	33
1D-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	5,00	28	28	21	33	30
1E-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	59,00	31	28	22	33	34
1B-44d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,59	455499,62	45,00	29	28	23	33	31
1D-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	29,00	28	28	22	33	29
1D-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	14,00	28	28	21	33	28
1D-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	11,00	28	28	21	33	28
1D-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	1,50	28	28	20	33	31
1E-32b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	20,00	29	28	22	33	32
1C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	17,00	28	28	20	33	29
2E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	16,00	33	24	19	33	33
1D-35d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	59,00	29	28	22	33	30
1E-31a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	14,00	28	28	23	33	30
2E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	52,00	33	26	21	33	33
2A-35a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	11,00	29	28	23	33	30
1D-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	5,00	28	28	20	33	29
2C-15c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	47,00	33	28	22	33	33
1D-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	11,00	28	28	20	33	28
1B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	14,00	29	28	22	33	31
1C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	11,00	28	28	21	33	29
1E-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	56,00	30	28	22	33	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	62,00	31	28	22	33	35
2F-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	8,00	30	27	23	33	31
1D-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	8,00	28	28	20	33	29
1D-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	8,00	28	28	21	33	28
2E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	55,00	33	26	21	33	33
1D-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	17,00	28	28	21	33	28
1E-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	5,00	27	28	23	33	30
2A-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	1,50	26	27	23	33	31
1D-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	38,00	28	28	22	33	29
2D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	11,00	31	28	22	33	31
1E-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	53,00	30	28	22	33	33
1C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	5,00	28	28	22	33	30
2A-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	8,00	27	27	23	33	28
1C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	5,00	28	28	22	33	31
1E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	17,00	28	28	22	33	30
2E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	58,00	33	26	21	33	33
2A-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	5,00	27	27	23	33	29
1E-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	11,00	28	28	22	33	30
2E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	17,00	28	28	22	33	28
2D-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	14,00	32	28	22	33	32
2E-31d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	61,00	33	26	21	33	33
1D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	5,00	27	28	20	33	30
1C-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	51,00	29	28	21	33	31
1E-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	5,00	27	28	22	33	30
1E-32a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	17,00	29	28	22	33	32
2D-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	17,00	32	28	22	33	32
2C-15c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	44,00	33	27	22	33	33
1E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	14,00	28	28	22	33	30
2A-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	5,00	27	27	23	33	29
1E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	5,00	27	28	22	33	29
2C-01b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	26,00	28	28	22	33	29
2F-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	1,50	33	22	17	33	33
2A-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	11,00	28	28	22	33	29
2D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	23,00	32	28	22	32	32
2C-02c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	32,00	31	28	22	32	31
1B-40b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	23,00	32	21	16	32	38
2B-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	20,00	27	27	22	32	28
2E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	32,00	30	27	22	32	30
2E-31e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	64,00	32	26	21	32	33
1C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	8,00	28	27	21	32	29
1E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	23,00	28	27	22	32	29
1C-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	44,00	28	27	21	32	28
2E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	35,00	30	27	22	32	30
1E-32a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	14,00	29	27	22	32	32
1B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	1,50	28	27	22	32	32
1D-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	8,00	27	27	20	32	28
1D-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	5,00	27	27	20	32	28
1C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	1,50	28	27	21	32	31
1D-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	56,00	28	27	21	32	30
1C-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	54,00	29	27	21	32	31
2E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	38,00	30	27	22	32	30
2E-31e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	67,00	32	26	21	32	33
1B-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	11,00	32	19	13	32	38
2C-15c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	41,00	32	27	22	32	33
1D-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	1,50	27	27	20	32	31
1D-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	5,00	27	27	20	32	28
1D-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	1,50	27	27	20	32	30
1E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	20,00	28	27	22	32	29
2D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	20,00	32	27	22	32	32
2E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	41,00	29	27	22	32	30
2E-26c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	53,00	29	27	22	32	29
1E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	11,00	28	27	22	32	30
2E-26c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	50,00	29	27	22	32	29
1E-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	23,00	28	27	22	32	29
1C-05f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	89,00	27	27	20	32	28
2E-26d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	56,00	29	27	22	32	29
2E-26d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	59,00	29	27	22	32	29
2E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	44,00	29	27	22	32	30
2E-26c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	47,00	30	27	22	32	30
2A-33a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	17,00	27	27	22	32	28
1C-05e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	77,00	27	27	21	32	28
2E-26d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	62,00	29	27	22	32	29
2E-26d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	65,00	29	27	22	32	29
2E-26d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	68,00	29	27	22	32	29
1C-05f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	80,00	27	27	21	32	28
2C-14b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	26,00	28	27	21	32	28
2E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	31,00	32	26	21	32	32
2E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	34,00	32	26	21	32	32
2E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	28,00	32	26	21	32	32
2E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	37,00	32	26	21	32	32
2E-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	20,00	27	27	21	32	27
2E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	40,00	32	26	21	32	32
1D-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	5,00	27	27	20	32	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	5,00	32	21	15	32	34
2E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	43,00	32	26	21	32	32
2C-02b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	29,00	30	27	22	32	31
2B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	11,00	27	27	22	32	28
2A-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	20,00	27	27	22	32	28
1E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	17,00	27	27	22	32	28
2E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	25,00	32	25	21	32	32
2E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	46,00	32	26	21	32	32
2A-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	20,00	27	27	22	32	28
1C-05f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	83,00	27	27	21	32	28
2B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	23,00	27	27	21	32	27
2E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	49,00	32	26	21	32	32
1E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	11,00	28	27	22	32	31
1B-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	8,00	32	19	13	32	38
1E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	14,00	27	27	22	32	28
1D-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	53,00	28	27	21	32	30
2E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	52,00	32	26	21	32	32
1B-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	5,00	32	19	12	32	38
2B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	11,00	32	21	16	32	32
2E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	22,00	32	25	20	32	32
2A-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	5,00	26	27	22	32	28
2A-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	17,00	28	27	22	32	28
1D-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	1,50	27	27	20	32	31
1C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	14,00	27	27	20	32	29
2E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	55,00	32	26	21	32	32
2E-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	23,00	27	27	21	32	27
1E-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	8,00	27	27	22	32	29
1B-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	23,00	28	27	21	32	30
1C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	23,00	27	27	21	32	28
1D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	1,50	27	27	19	32	30
1D-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	1,50	27	27	20	32	30
2E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	19,00	32	25	20	32	32
2E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	58,00	32	26	21	32	32
1E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	11,00	27	27	22	32	28
1C-19c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	51,00	28	27	20	32	30
1C-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	57,00	29	27	21	32	33
2E-30d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	61,00	32	26	21	32	32
1E-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	32,00	28	27	21	32	30
1C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	1,50	27	27	21	32	31
2A-36a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	5,00	26	26	22	32	28
1B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	17,00	28	27	21	32	30
2C-15c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	38,00	31	27	22	32	31
1D-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	50,00	28	27	21	32	30
2E-30e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	64,00	32	26	21	32	32
1B-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	20,00	28	27	21	32	30
2B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	11,00	26	27	21	32	28
2B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	8,00	32	20	15	32	32
1D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	1,50	27	27	20	32	31
1C-05e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	74,00	27	27	20	32	27
2C-03f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	89,00	27	27	19	32	27
2C-15c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	32,00	27	27	22	32	28
1C-18c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	60,00	30	27	20	32	34
1E-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	20,00	27	27	21	32	29
2A-35a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	8,00	28	27	22	32	29
1B-44c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	33,00	28	27	21	32	31
2C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	8,00	27	27	21	32	28
2E-30e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	67,00	32	26	21	32	32
2A-33a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	14,00	26	27	22	32	27
2E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	38,00	29	27	21	32	29
2C-15c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	35,00	29	27	22	32	29
2E-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	35,00	29	27	21	32	29
2A-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	17,00	27	27	22	32	28
2E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	16,00	32	24	19	32	32
2B-31a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	17,00	27	27	21	32	27
2E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	41,00	29	27	21	32	29
1E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	8,00	28	27	21	32	30
2B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	20,00	27	27	20	32	27
1C-05f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	86,00	27	27	20	32	27
2E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	44,00	29	27	21	32	29
1D-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	41,00	27	27	20	32	29
1D-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	38,00	27	27	20	32	28
1D-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	47,00	28	27	20	32	30
1C-18e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	87,00	32	25	19	32	37
2B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	17,00	26	27	21	32	27
1D-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	44,00	28	27	20	32	30
1E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	8,00	27	27	21	32	28
2C-15b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	29,00	27	27	21	32	27
2C-02b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	26,00	30	27	22	32	31
2E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	47,00	29	27	21	32	29
1E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	8,00	27	27	21	32	29
2A-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	5,00	27	26	22	32	29
1C-18d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	63,00	30	27	20	32	34
1E-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	29,00	28	27	21	32	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	50,00	29	27	21	32	29
2E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	53,00	29	27	21	32	29
1D-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	11,00	26	27	19	32	27
1C-18e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	84,00	32	25	19	32	37
2E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	56,00	29	27	21	32	29
2D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	8,00	27	27	21	32	27
2E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	59,00	29	27	21	32	29
1B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	1,50	31	27	20	32	36
2C-03f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	86,00	27	27	19	32	27
1B-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	1,50	32	18	12	32	39
2E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	62,00	29	27	21	32	29
2C-03e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	80,00	27	27	19	32	27
2E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	65,00	29	27	21	32	29
2C-03e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	77,00	27	27	19	32	27
2C-03e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	83,00	27	27	19	32	27
1E-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	17,00	27	27	21	32	29
2D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	1,50	28	26	21	32	31
2E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	68,00	29	26	21	31	29
1D-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	5,00	26	26	19	31	28
1C-18e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	81,00	31	25	19	31	36
1D-35b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	35,00	27	26	20	31	28
1B-44c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	39,00	28	26	21	31	30
2A-34b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	20,00	26	26	21	31	27
2D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	5,00	27	26	20	31	27
2D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	8,00	27	26	20	31	27
1C-19c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	54,00	28	26	20	31	29
2E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	29,00	29	26	21	31	29
1E-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	14,00	27	26	21	31	29
2A-33a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	11,00	26	26	21	31	27
2E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	13,00	31	24	18	31	32
2D-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	23,00	27	26	20	31	27
1E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	1,50	26	26	21	31	30
1C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	30,00	28	26	20	31	30
1E-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	1,50	26	26	21	31	31
2C-03e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	74,00	26	26	19	31	27
2C-15b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	26,00	26	26	21	31	27
2A-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	14,00	27	26	21	31	28
1C-18d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	78,00	31	25	19	31	36
1C-18d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	66,00	31	26	20	31	35
2C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	11,00	27	26	20	31	27
1D-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	1,50	26	26	19	31	30
1E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	1,50	26	26	21	31	30
2C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	5,00	27	26	20	31	28
2C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	14,00	28	26	20	31	28
2A-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	1,50	26	26	21	31	29
1E-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	11,00	27	26	20	31	29
2B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	8,00	26	26	20	31	28
2A-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	17,00	27	26	21	31	27
1D-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	8,00	26	26	19	31	27
1B-37d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,31	45,00	28	26	21	31	31
2C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	17,00	28	26	20	31	28
2E-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	32,00	28	26	21	31	29
2D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	5,00	26	26	20	31	27
2D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	23,00	31	24	19	31	31
1C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	1,50	26	26	20	31	30
2F-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	5,00	29	26	21	31	31
1D-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	1,50	26	26	19	31	30
1C-18d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	75,00	31	26	19	31	36
1E-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	1,50	26	26	21	31	31
1E-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	5,00	26	26	21	31	28
2D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	20,00	31	23	19	31	31
2A-33a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	8,00	26	26	21	31	27
1C-18d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	69,00	31	26	20	31	35
2C-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	14,00	31	24	18	31	31
2A-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	8,00	27	26	21	31	28
1C-05e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	71,00	26	26	19	31	27
2C-03d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	53,00	26	26	18	31	26
2C-03d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	56,00	26	26	18	31	26
2F-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	1,50	31	20	15	31	32
1C-18d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	72,00	31	26	19	31	36
1C-19c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	48,00	27	26	19	31	29
1E-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	29,00	27	26	20	31	29
2B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	8,00	26	26	20	31	27
2A-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	14,00	26	26	21	31	27
1E-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	26,00	27	26	20	31	29
2B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	14,00	26	26	20	31	26
1E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	1,50	26	26	21	31	30
1B-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	5,00	31	18	12	31	37
2D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	17,00	31	22	18	31	31
2C-03e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	71,00	26	26	18	31	26
2A-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	14,00	26	26	21	31	27
2C-21c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	44,00	26	26	21	31	27
1B-44c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	42,00	27	26	20	31	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	11,00	31	23	17	31	31
2A-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	17,00	26	26	21	31	27
1E-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	14,00	26	26	20	31	28
1B-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	1,50	31	17	11	31	37
1B-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	11,00	31	19	13	31	37
1B-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	1,50	31	17	11	31	37
2A-34a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	17,00	26	26	21	31	26
1E-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	11,00	26	26	20	31	28
1C-05e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	68,00	26	26	19	31	27
2D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	11,00	26	26	20	31	26
2F-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	5,00	31	22	17	31	31
1E-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	17,00	26	26	20	31	28
2D-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	23,00	26	26	20	31	26
1C-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	41,00	26	26	19	31	27
2D-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	14,00	26	26	20	31	26
2C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	23,00	28	26	20	31	28
2C-03c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	44,00	26	26	18	31	26
1D-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	1,50	26	26	19	31	29
1E-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	23,00	26	26	20	31	28
2D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	11,00	27	26	20	31	27
1C-19c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	57,00	27	26	19	31	29
1E-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	20,00	26	26	20	31	28
2C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	20,00	28	26	20	31	28
2C-03d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	59,00	26	26	17	31	26
2C-03e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	68,00	26	26	18	31	26
1B-44c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	36,00	27	26	20	31	30
1B-44c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	27,00	28	26	20	31	31
2D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	14,00	31	21	16	31	31
2C-03c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	47,00	26	26	18	31	26
2C-03d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	62,00	26	26	17	31	26
1D-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	1,50	26	26	19	31	29
1E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	5,00	27	26	20	31	30
1B-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	8,00	31	18	12	31	37
2B-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	23,00	25	26	21	31	26
1C-19c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	60,00	27	26	19	31	29
1B-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	5,00	31	18	12	31	37
2C-03d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	65,00	26	26	17	31	26
2A-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	11,00	27	26	21	31	27
1C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	5,00	26	26	20	31	29
2F-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	8,00	31	23	19	31	31
1C-19b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	33,00	27	26	19	31	29
1C-19b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	36,00	27	26	19	31	29
1E-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	26,00	26	26	20	31	28
1B-44c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	30,00	27	26	20	31	30
1C-05e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	65,00	26	26	19	31	27
2A-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	11,00	26	26	21	31	27
2D-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	14,00	28	26	20	31	28
2C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	8,00	31	22	17	31	31
2A-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	1,50	25	25	21	31	29
1B-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	11,00	31	19	13	31	36
2B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	1,50	31	21	15	31	34
1B-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	8,00	31	18	12	31	36
2B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	11,00	26	26	20	31	26
1E-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	11,00	26	26	20	31	27
2A-33a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	5,00	25	25	21	31	27
2C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	11,00	31	20	15	31	31
1E-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	14,00	26	26	20	31	27
2D-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	20,00	26	26	20	31	26
2D-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	17,00	28	26	20	31	28
2D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	23,00	28	26	20	31	28
2C-03b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	29,00	26	26	18	31	26
2D-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	17,00	26	26	20	31	26
2B-31a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	14,00	26	26	20	31	26
2A-34a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	14,00	26	26	20	31	26
1E-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	8,00	27	26	20	30	29
1C-05e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	62,00	26	25	19	30	26
2D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	20,00	28	25	20	30	28
1E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	5,00	26	25	20	30	28
1E-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	17,00	26	25	20	30	27
2D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	23,00	27	25	20	30	28
1C-19b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	39,00	27	25	19	30	29
1C-19d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	63,00	28	25	19	30	30
2D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	11,00	30	20	15	30	31
2B-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	23,00	26	25	20	30	26
2C-03d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	50,00	25	25	17	30	26
1E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	5,00	26	25	20	30	28
2D-07c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	32,00	25	25	19	30	25
2D-07c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	35,00	25	25	19	30	25
2C-03c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	32,00	25	25	17	30	26
1E-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	8,00	26	25	20	30	28
1E-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	20,00	26	25	20	30	27
1E-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	23,00	26	25	20	30	27
2A-37a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	1,50	25	25	20	30	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	1,50	26	25	20	30	30
2D-07c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	38,00	25	25	19	30	25
2A-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	8,00	25	25	20	30	26
1C-19d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	66,00	28	25	19	30	32
1B-41b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	20,00	30	21	16	30	36
2C-03b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	26,00	25	25	17	30	26
2B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	5,00	30	20	15	30	32
2C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	23,00	25	25	17	30	26
2A-34a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	11,00	26	25	20	30	26
1D-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	1,50	25	25	18	30	29
2A-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	8,00	26	25	20	30	27
2C-21c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	41,00	25	25	20	30	26
1C-19c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	45,00	27	25	19	30	29
2D-07c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	41,00	25	25	19	30	25
2A-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	14,00	26	25	20	30	26
1C-19d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	69,00	28	25	19	30	32
2B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	8,00	25	25	19	30	26
2A-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	11,00	26	25	20	30	27
1E-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	8,00	26	25	20	30	27
2C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	23,00	25	25	20	30	26
1C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	23,00	26	25	19	30	27
2C-03c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	35,00	25	25	17	30	25
2C-04f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	89,00	25	25	18	30	25
1C-05d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	59,00	25	25	18	30	26
2D-07c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	44,00	25	25	19	30	25
2C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	20,00	25	25	17	30	26
2D-07b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	29,00	25	25	19	30	25
2C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	17,00	25	25	17	30	26
1B-36a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	14,00	30	19	13	30	36
1B-39b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	23,00	30	20	15	30	36
1C-19d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	72,00	29	25	19	30	33
2D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	17,00	27	25	20	30	28
1C-19e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	87,00	30	24	18	30	35
2C-04f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	86,00	25	25	18	30	25
2A-34a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	8,00	25	25	20	30	26
2A-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	8,00	26	25	20	30	27
1C-05d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	56,00	25	25	18	30	26
2C-04e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	83,00	25	25	18	30	25
1D-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	5,00	25	25	18	30	27
2D-07b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	26,00	25	25	19	30	25
2C-21c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	38,00	25	25	20	30	26
2C-03c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	38,00	25	25	17	30	25
2A-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	1,50	25	25	20	30	29
1C-19d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	75,00	29	25	18	30	33
1C-05d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	53,00	25	25	18	30	26
2B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	11,00	25	25	19	30	26
2C-03c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	41,00	25	25	17	30	25
2A-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	11,00	26	25	20	30	26
2C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	14,00	25	25	19	30	25
2B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	5,00	25	25	19	30	27
1B-41a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	17,00	30	20	15	30	35
2C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	17,00	30	20	14	30	30
1C-05d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	50,00	25	25	18	30	26
1C-19d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	78,00	29	25	18	30	34
2C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	8,00	30	20	14	30	31
2C-04e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	80,00	25	25	17	30	25
2A-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	5,00	25	25	20	30	27
2A-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	8,00	25	25	20	30	26
1E-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	5,00	26	25	19	30	29
1C-19e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	84,00	30	24	18	30	34
2A-35a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	5,00	26	25	20	30	28
1C-19b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	42,00	26	25	18	30	28
1E-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	1,50	25	25	19	30	29
2C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	14,00	25	25	17	30	26
1E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	1,50	25	25	19	30	29
1C-19e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	81,00	29	25	18	30	34
1B-41a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	14,00	30	20	14	30	35
2D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	14,00	27	24	19	29	27
2B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	5,00	24	24	18	29	27
2D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	42,00	29	24	19	29	30
2F-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	1,50	29	24	19	29	31
2A-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	1,50	25	24	19	29	29
2B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	5,00	24	24	19	29	27
2A-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	8,00	25	24	19	29	26
2A-34a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	5,00	24	24	19	29	26
2A-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	5,00	25	24	19	29	27
2D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	39,00	29	24	19	29	29
1E-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	5,00	25	24	19	29	28
1B-41a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	11,00	29	19	14	29	35
2D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	36,00	28	24	19	29	28
1E-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	5,00	25	24	19	29	27
1C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	1,50	25	24	18	29	29
2D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	33,00	28	24	19	29	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	27,00	26	24	19	29	28
1E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	1,50	25	24	19	29	29
2C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	5,00	29	22	16	29	31
2E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	23,00	27	24	19	29	28
2C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	14,00	29	19	13	29	29
2A-36a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	1,50	24	24	19	29	28
1B-36a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	11,00	29	19	13	29	35
2D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	8,00	29	19	14	29	31
1B-41a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	8,00	29	19	13	29	35
1C-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	38,00	25	24	18	29	26
2D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	30,00	28	24	19	29	28
2B-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	20,00	25	24	19	29	25
2E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	11,00	24	24	18	29	25
2C-21c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	35,00	24	24	19	29	25
2C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	20,00	25	24	19	29	25
2A-33a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	1,50	24	24	19	29	28
2E-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	29,00	25	24	19	29	26
2C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	1,50	25	24	18	29	28
2D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	1,50	24	24	18	29	28
2B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	8,00	24	24	18	29	26
1B-37c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	33,00	27	24	18	29	30
2C-02b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	23,00	29	23	18	29	29
2B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	1,50	29	20	14	29	33
2C-04e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	77,00	24	24	16	29	24
2B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	17,00	24	24	18	29	25
1C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	23,00	25	24	18	29	27
2B-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	23,00	25	24	18	29	25
1B-36a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	8,00	29	18	12	29	35
2B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	23,00	24	24	18	29	25
1E-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	1,50	25	24	18	29	30
1D-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	1,50	24	24	17	29	28
2C-02b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	20,00	29	21	15	29	29
2B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	14,00	24	24	18	29	25
2C-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	17,00	24	24	19	29	25
2A-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	5,00	26	24	19	29	27
1B-37c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	39,00	26	24	18	29	30
2D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	1,50	25	24	18	29	27
2B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	1,50	24	24	18	29	28
2B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	20,00	24	24	18	29	25
2B-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	23,00	24	24	19	29	25
1B-36a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	5,00	29	18	12	29	35
2B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	8,00	24	24	18	29	26
2A-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	5,00	25	24	19	29	26
2E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	20,00	27	24	19	29	28
2C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	11,00	29	19	13	29	29
2C-04e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	74,00	24	24	16	29	24
2D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	11,00	26	24	18	29	27
2D-08c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	44,00	29	24	19	29	29
2D-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	44,00	29	24	19	29	29
2D-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	41,00	29	23	19	29	29
2C-04e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	71,00	24	24	16	29	24
2D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	27,00	27	24	19	29	27
2C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	23,00	24	24	19	29	25
2A-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	5,00	25	24	19	29	26
2B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	1,50	24	24	18	29	28
2C-04d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	62,00	24	24	16	29	24
2C-04e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	68,00	24	24	16	29	24
2C-04d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	59,00	24	24	16	29	24
2C-04d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	65,00	24	24	16	29	24
1B-37c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	42,00	27	24	18	29	31
2C-15b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	23,00	24	24	18	29	25
1B-41a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	5,00	29	18	13	29	35
2D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	8,00	26	24	18	29	27
2A-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	1,50	24	24	18	29	28
1C-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	35,00	24	24	17	29	26
2B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	11,00	24	24	18	29	25
2E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	1,50	24	24	18	29	25
2C-21c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	32,00	24	24	18	29	24
2A-35a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	1,50	25	24	18	29	28
2D-08c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	41,00	28	23	19	29	29
2C-17f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	89,00	25	24	18	29	25
2D-12b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	35,00	28	23	19	29	28
2D-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	38,00	28	23	19	29	29
2B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	1,50	24	24	18	29	27
2B-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	20,00	24	24	18	29	24
2B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	23,00	23	24	17	29	24
1E-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	1,50	24	24	18	29	29
2B-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	20,00	24	24	17	29	24
2D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	1,50	25	24	18	28	28
2D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	5,00	25	24	18	28	27
2D-08c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	38,00	27	23	18	28	27
2B-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	17,00	24	24	18	28	24
2D-12b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	32,00	28	23	18	28	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-05d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	47,00	24	23	17	28	25
2C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	11,00	24	23	16	28	26
2D-08c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	35,00	26	23	18	28	27
2B-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	20,00	24	23	18	28	24
2E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	8,00	24	23	17	28	24
2D-08c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	32,00	26	23	18	28	27
2C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	5,00	28	19	14	28	31
2E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	5,00	23	23	17	28	24
1E-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	1,50	24	23	18	28	28
1B-37c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	27,00	27	23	17	28	31
2C-21b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	29,00	23	23	18	28	24
2E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	14,00	23	23	17	28	24
2B-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	17,00	24	23	17	28	24
2A-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	5,00	25	23	18	28	26
2E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	17,00	27	23	18	28	28
2B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	8,00	24	23	17	28	25
2A-34a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	1,50	23	23	18	28	27
2D-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	29,00	26	23	18	28	26
2C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	86,00	25	23	17	28	25
2C-04d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	56,00	23	23	15	28	23
1B-42b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	23,00	28	19	14	28	34
2A-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	1,50	25	23	18	28	28
2D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	5,00	28	18	13	28	31
2B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	20,00	23	23	16	28	23
2C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	1,50	28	22	16	28	31
1B-37c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	30,00	26	23	17	28	30
2B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	5,00	23	23	17	28	26
2D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	20,00	26	23	18	28	27
2B-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	17,00	23	23	17	28	24
2E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	13,00	28	23	18	28	29
1C-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	32,00	24	23	17	28	25
2B-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	14,00	24	23	17	28	24
2B-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	14,00	23	23	17	28	24
2C-16f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	89,00	25	23	17	28	25
2C-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	1,50	23	23	17	28	25
2B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	5,00	23	23	17	28	25
2C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	83,00	24	23	17	28	24
2C-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	5,00	24	23	17	28	25
2C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	80,00	24	23	17	28	24
2B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	17,00	23	23	16	28	23
2B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	11,00	23	23	16	28	24
2B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	14,00	23	23	16	28	24
2C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	23,00	23	23	18	28	24
1B-37c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	36,00	26	23	17	28	30
2D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	11,00	28	20	14	28	29
2A-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	1,50	23	22	18	28	27
1B-40b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	20,00	28	20	15	28	33
2C-21b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	26,00	23	23	17	28	24
2C-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	23,00	23	23	18	28	24
1C-05d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	44,00	23	23	16	28	25
2E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	26,00	24	23	18	28	25
2A-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	5,00	23	22	18	28	25
2C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	77,00	24	23	17	28	24
2B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	1,50	23	23	17	28	26
2C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	8,00	28	19	13	28	29
1C-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	26,00	23	23	16	28	25
1C-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	29,00	23	23	16	28	25
2C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	20,00	23	23	15	28	23
2C-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	8,00	24	23	17	28	24
1B-42a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	17,00	28	19	13	28	33
1B-42b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	20,00	28	19	14	28	33
1B-42a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	11,00	28	18	12	28	33
1B-42a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	14,00	28	19	13	28	33
2C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	23,00	23	23	15	28	23
1B-42a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	8,00	28	18	12	28	33
2A-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	1,50	23	23	18	28	27
1B-36a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	1,50	28	18	12	28	35
2C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	71,00	25	23	17	28	25
2B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	11,00	23	23	16	28	24
2C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	74,00	25	23	17	28	25
2E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	14,00	28	22	17	28	28
2C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	1,50	28	19	13	28	31
2D-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	23,00	28	21	16	28	28
2B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	5,00	23	23	16	28	26
2E-05b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	23,00	27	23	17	28	27
2C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	77,00	25	23	17	28	25
2C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	17,00	23	22	15	28	23
2C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	8,00	23	22	15	27	26
1B-37b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	23,00	26	22	16	27	30
2C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	86,00	24	22	17	27	24
2A-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	1,50	23	22	17	27	27
2C-04b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	26,00	23	22	15	27	23
2C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	80,00	25	22	17	27	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2B-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	17,00	23	22	17	27	24
2C-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	11,00	23	22	17	27	24
1B-37b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	20,00	26	22	16	27	30
2C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	74,00	23	22	17	27	24
2C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	83,00	24	22	17	27	25
2D-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	26,00	23	22	17	27	24
1B-39b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	20,00	27	20	14	27	33
1C-05c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	41,00	23	22	16	27	25
2B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	11,00	23	22	16	27	24
2D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	17,00	27	19	14	27	28
1B-37a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	17,00	26	22	16	27	31
2B-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	14,00	23	22	17	27	23
2B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	1,50	22	22	16	27	27
2D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	14,00	27	19	13	27	28
2C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	68,00	25	22	16	27	25
2D-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	20,00	27	19	14	27	27
2C-04b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	29,00	22	22	15	27	23
2B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	20,00	22	22	15	27	23
2B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	23,00	23	22	15	27	23
2E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	11,00	23	22	17	27	25
2A-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	1,50	23	22	17	27	27
2C-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	1,50	23	22	16	27	25
2B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	17,00	22	22	15	27	23
1B-37a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	14,00	26	22	16	27	31
2B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	14,00	22	22	15	27	23
2B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	20,00	22	22	15	27	23
2E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	11,00	25	22	17	27	27
2B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	23,00	22	22	15	27	23
2B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	11,00	22	22	15	27	23
2B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	14,00	22	22	15	27	23
2C-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	14,00	23	22	16	27	23
2B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	17,00	22	22	15	27	23
1C-05c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	38,00	23	22	16	27	25
1B-37a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	11,00	26	22	16	27	31
2C-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	5,00	23	22	16	27	24
2C-04c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	32,00	22	22	14	27	22
2B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	11,00	22	22	15	27	23
2C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	14,00	22	22	14	27	24
2E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	11,00	27	21	16	27	28
2B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	1,50	22	22	16	27	26
2C-04d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	53,00	22	22	14	27	22
1B-43a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	17,00	27	18	13	27	32
1B-43b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	20,00	27	19	13	27	32
2C-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	23,00	23	22	16	27	23
1B-42a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	5,00	27	17	11	27	34
1B-43b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	23,00	27	19	13	27	32
1B-43a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	14,00	27	18	12	27	32
2B-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	14,00	23	22	17	27	23
2B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	23,00	27	20	15	27	27
1B-43a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	11,00	27	18	12	27	32
2D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	8,00	27	19	13	27	29
2C-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	23,00	23	22	17	27	24
1B-37a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	8,00	26	22	16	27	31
2B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	8,00	22	22	16	27	24
1B-43a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	8,00	27	17	11	27	33
2C-04c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	47,00	22	22	14	27	22
2C-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	8,00	23	22	16	27	24
2C-04d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	50,00	22	22	14	27	22
2B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	11,00	27	18	12	27	27
2B-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	14,00	27	18	13	27	27
2C-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	11,00	23	22	16	27	24
1C-05c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	32,00	23	22	15	27	25
2C-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	17,00	23	22	16	27	23
2B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	8,00	22	22	16	27	24
2C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	11,00	22	22	14	27	24
1C-05c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	29,00	23	22	15	27	25
2B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	20,00	27	19	14	27	27
2B-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	17,00	27	19	13	27	27
2C-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	14,00	23	22	16	27	23
2C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	1,50	22	22	14	27	27
1C-05c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	26,00	23	22	15	27	25
1C-05c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	35,00	23	22	15	27	25
2C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	20,00	22	22	16	27	23
2C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	5,00	27	18	13	27	29
2E-20b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	23,00	22	21	17	27	23
1B-41a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	1,50	27	18	13	27	35
2D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	1,50	27	18	12	27	31
1B-37a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	5,00	26	22	15	27	31
2C-04c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	35,00	22	22	14	27	22
2C-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	23,00	23	22	15	27	24
2C-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	20,00	23	22	16	27	23
2C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	8,00	22	22	14	27	25
2E-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	26,00	22	21	16	26	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	20,00	22	21	16	26	23
2E-05b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	20,00	26	21	16	26	27
2B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	11,00	22	21	16	26	23
1B-39a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	17,00	26	20	14	26	32
2B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	8,00	22	21	14	26	23
1B-40a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	17,00	26	20	14	26	32
2B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	8,00	22	21	14	26	23
2E-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	17,00	26	21	16	26	27
2C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	20,00	22	21	16	26	23
2C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	1,50	26	17	12	26	30
2E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	11,00	26	19	13	26	27
2B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	11,00	22	21	16	26	23
2C-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	17,00	22	21	16	26	23
2B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	5,00	22	21	15	26	24
2E-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	14,00	26	21	15	26	27
2E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	8,00	21	20	16	26	25
2C-04c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	38,00	21	21	14	26	22
2C-01b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	23,00	22	21	16	26	23
2B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	8,00	22	21	16	26	23
2B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	23,00	21	21	15	26	22
2E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	8,00	26	21	16	26	28
2C-21b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	23,00	22	21	16	26	22
1B-38b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	23,00	26	21	15	26	31
2C-15b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	20,00	22	21	15	26	23
2C-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	17,00	22	21	15	26	23
2B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	5,00	21	21	15	26	24
1B-37a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	1,50	24	21	15	26	31
1B-39a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	14,00	26	20	14	26	31
2C-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	14,00	22	21	15	26	23
2C-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	20,00	22	21	15	26	23
2C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	5,00	21	21	13	26	25
2D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	5,00	26	18	13	26	29
2E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	5,00	21	20	16	26	25
2C-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	23,00	22	21	15	26	23
2C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	5,00	22	21	14	26	25
2A-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	1,50	21	21	16	26	25
2E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	8,00	24	20	16	26	26
2C-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	11,00	22	21	15	26	23
2B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	8,00	26	18	12	26	27
1B-40a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	14,00	26	20	14	26	31
2B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	23,00	21	21	14	26	21
2B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	14,00	21	21	14	26	22
2C-04c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	44,00	21	21	13	26	21
2B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	11,00	22	21	14	26	23
2B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	17,00	21	21	14	26	22
2E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	23,00	21	20	16	26	22
1B-43a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	5,00	26	16	11	26	33
2C-04c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	41,00	21	21	13	26	21
2B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	20,00	21	21	14	26	22
2C-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	8,00	22	21	15	26	23
1B-38b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	20,00	26	20	15	26	30
2B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	1,50	21	21	15	26	25
2B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	23,00	21	20	15	26	21
2B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	1,50	21	20	15	25	24
2B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	8,00	22	20	15	25	23
2B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	1,50	21	20	14	25	25
2C-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	5,00	22	20	15	25	23
1B-39a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	11,00	25	19	13	25	31
1B-38a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	17,00	25	20	14	25	30
1B-38a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	14,00	25	20	13	25	31
2D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	1,50	25	18	12	25	29
2C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	65,00	24	20	15	25	24
1B-38a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	11,00	25	19	13	25	31
2B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	5,00	21	20	15	25	23
2E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	5,00	23	20	15	25	26
1B-42a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	1,50	25	19	13	25	34
2B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	8,00	21	20	14	25	23
1B-40a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	11,00	25	19	14	25	30
2B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	5,00	21	20	13	25	24
2E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	8,00	25	18	13	25	27
2B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	1,50	21	20	13	25	25
2B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	5,00	21	20	13	25	24
1B-39a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	8,00	25	19	13	25	31
2E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	5,00	25	20	15	25	28
2B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	1,50	21	20	13	25	25
2C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	17,00	21	20	14	25	22
2B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	5,00	25	18	12	25	28
2C-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	1,50	21	20	14	25	24
2E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	11,00	25	20	14	25	26
2C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	26,00	21	20	14	25	22
1B-40a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	8,00	25	19	13	25	30
2E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	1,50	24	20	15	25	28
2E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	1,50	20	19	15	25	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	23,00	21	20	14	25	21
2C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	20,00	21	20	14	25	22
2C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	1,50	21	20	14	25	26
1B-39a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	5,00	25	18	12	25	30
2B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	20,00	20	20	14	25	21
2C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	17,00	21	20	14	25	22
2C-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	17,00	20	20	14	25	22
2C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	71,00	22	20	14	25	22
2E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	8,00	24	20	14	25	26
2B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	1,50	25	17	12	25	29
2C-21b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	20,00	21	20	14	25	21
2B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	5,00	21	20	14	25	23
2C-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	20,00	21	20	14	25	21
1B-43a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	1,50	25	19	13	25	33
2C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	20,00	20	20	14	25	21
2C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	17,00	21	20	14	25	22
2B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	5,00	20	20	14	25	23
2C-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	23,00	22	20	14	25	22
2B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	8,00	21	20	13	24	23
2E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	5,00	23	19	14	24	26
2C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	14,00	21	19	14	24	22
2C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	17,00	20	19	14	24	21
2B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	1,50	20	19	14	24	24
1B-40a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	5,00	24	18	13	24	30
2B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	20,00	20	19	13	24	21
2E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	1,50	23	19	14	24	27
2C-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	17,00	22	19	14	24	22
2B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	1,50	20	19	13	24	24
2E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	5,00	24	18	13	24	27
2C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	23,00	20	19	13	24	20
2C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	14,00	20	19	13	24	22
2B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	8,00	20	19	13	24	22
2C-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	20,00	22	19	13	24	22
2B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	17,00	20	19	13	24	21
2C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	29,00	21	19	13	24	21
2C-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	14,00	22	19	13	24	22
2C-01b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	20,00	21	19	14	24	21
2E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	1,50	24	18	13	24	28
2E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	1,50	22	19	14	24	26
2B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	17,00	20	19	13	24	21
2B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	23,00	20	19	13	24	20
1B-38a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	8,00	24	19	13	24	29
2C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	17,00	20	19	13	24	21
2B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	8,00	20	19	13	24	22
2C-21b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	17,00	20	19	14	24	21
2E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	23,00	21	19	14	24	22
1B-38a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	1,50	22	19	13	24	29
2C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	26,00	20	19	13	24	20
2C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	14,00	20	19	13	24	21
2C-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	11,00	21	19	13	24	22
2C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	14,00	21	19	13	24	22
2C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	68,00	21	19	13	24	21
2B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	14,00	20	19	13	24	21
2B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	11,00	22	19	13	24	22
2B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	14,00	20	19	13	24	21
2C-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	14,00	20	19	13	24	21
1B-38a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	5,00	24	18	12	24	29
2B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	11,00	20	19	13	24	21
2B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	20,00	20	19	13	24	20
2C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	14,00	20	19	12	24	21
2C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	32,00	21	19	13	24	21
2C-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	17,00	20	19	13	24	21
2B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	5,00	19	19	13	24	23
2B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	11,00	20	19	13	24	21
2C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	11,00	20	19	13	24	22
2C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	44,00	24	18	12	24	24
2B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	17,00	20	19	12	24	20
2C-21b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	14,00	20	19	13	24	21
2C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	11,00	20	19	12	24	21
2C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	59,00	21	19	13	24	21
2C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	65,00	21	19	13	24	21
2C-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	11,00	20	19	13	24	21
2C-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	8,00	21	19	13	24	22
2C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	62,00	21	19	13	24	21
2C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	8,00	20	19	13	24	23
2C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	35,00	21	19	13	24	21
2C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	47,00	24	18	12	24	24
2B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	14,00	21	19	12	24	22
2C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	17,00	21	18	13	24	21
2E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	11,00	19	18	13	23	20
2C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	50,00	23	18	12	23	24
2C-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	20,00	21	18	13	23	22
2B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	1,50	19	18	12	23	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	5,00	20	18	13	23	22
2B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	5,00	19	18	12	23	22
2C-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	8,00	20	18	13	23	21
2C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	41,00	23	17	12	23	23
2C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	29,00	20	18	12	23	20
2C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	11,00	20	18	13	23	21
2C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	41,00	23	18	13	23	23
2C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	23,00	19	18	11	23	20
2C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	53,00	23	18	12	23	23
2C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	38,00	22	18	13	23	22
2C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	14,00	21	18	13	23	21
1B-40a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	1,50	23	18	13	23	30
2E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	23,00	20	18	13	23	20
2B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	1,50	20	18	12	23	24
2E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	5,00	19	18	12	23	19
2C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	56,00	23	18	12	23	23
2C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	62,00	23	18	13	23	23
2C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	17,00	21	18	13	23	22
2C-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	1,50	20	18	12	23	23
2C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	44,00	23	17	12	23	23
2C-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	5,00	20	18	12	23	22
2C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	59,00	23	18	12	23	23
2C-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	11,00	20	18	13	23	22
2C-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	14,00	20	18	13	23	21
2C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	32,00	21	18	12	23	21
1B-39a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	1,50	23	18	12	23	31
2C-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	8,00	20	18	13	23	22
2B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	1,50	19	18	12	23	23
2C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	35,00	23	18	12	23	23
2C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	5,00	20	18	12	23	23
2E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	22,00	22	18	13	23	22
2C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	14,00	21	18	12	23	22
2C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	38,00	23	17	12	23	23
2C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	1,50	19	18	12	23	24
2D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	23,00	19	18	13	23	20
2E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	8,00	18	18	12	23	19
2C-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	5,00	20	18	12	23	23
2E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	20,00	19	18	13	23	20
2C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	8,00	20	18	12	23	21
2E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	19,00	22	18	13	23	22
2C-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	11,00	20	18	12	23	21
2C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	56,00	21	18	12	23	21
2E-29e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	67,00	20	18	13	23	21
2C-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	8,00	20	18	12	23	21
2E-20b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	20,00	20	18	12	23	20
2B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	5,00	19	18	12	23	23
2C-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	11,00	20	18	12	23	21
2C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	11,00	21	18	12	23	22
2C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	5,00	19	18	12	23	22
2C-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	5,00	19	18	12	22	22
2E-29e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	64,00	20	18	12	22	20
2E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	43,00	20	17	12	22	21
2E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	37,00	20	17	12	22	21
2E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	40,00	20	17	12	22	21
2E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	14,00	18	17	11	22	19
2E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	16,00	21	17	12	22	22
2E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	34,00	20	17	12	22	21
2C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	20,00	19	17	10	22	19
2E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	25,00	20	17	12	22	21
2E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	46,00	20	17	12	22	21
2E-29d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	61,00	20	17	12	22	20
2E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	20,00	19	17	12	22	20
2C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	53,00	21	17	12	22	21
2E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	58,00	20	17	12	22	20
2C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	50,00	21	17	12	22	21
2E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	55,00	20	17	12	22	20
2C-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	1,50	19	17	12	22	23
2E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	31,00	20	17	12	22	21
2E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	52,00	20	17	12	22	20
2C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	47,00	21	17	12	22	21
2E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	49,00	20	17	12	22	20
2C-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	11,00	19	17	12	22	20
2E-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	23,00	18	17	11	22	18
2E-23b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	23,00	19	17	12	22	19
2C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	8,00	19	17	11	22	21
2C-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	1,50	19	17	12	22	23
2E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	17,00	18	17	11	22	18
2E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	28,00	20	17	12	22	21
2E-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	20,00	18	17	11	22	18
2C-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	1,50	19	17	12	22	23
2E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	17,00	19	17	12	22	20
2E-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	23,00	19	17	12	22	20
2E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	1,50	18	17	11	22	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	8,00	20	17	11	22	22
2E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	11,00	19	17	11	22	20
2E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	8,00	19	17	11	22	20
2E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	14,00	19	17	11	22	20
2C-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	8,00	19	17	11	22	21
2E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	5,00	18	17	11	22	20
2E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	13,00	21	17	12	22	22
2C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	5,00	19	17	11	22	22
2C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	1,50	19	17	11	22	23
2E-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	17,00	19	17	11	22	20
2C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	5,00	19	17	11	22	22
2C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	1,50	18	17	11	22	22
2C-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	5,00	18	17	11	22	21
2E-23b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	20,00	18	17	11	22	19
2E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	17,00	19	17	11	22	20
2C-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	8,00	18	16	11	21	20
2E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	1,50	18	16	11	21	21
2E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	20,00	18	16	11	21	19
2C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	1,50	19	16	11	21	23
2C-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	5,00	17	16	10	21	21
2E-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	14,00	19	16	11	21	19
2C-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	1,50	18	16	10	21	22
2E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	11,00	18	16	10	21	19
2C-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	1,50	17	16	10	21	22
2D-06d_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,76	455157,87	44,00	17	16	10	21	18
2D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	20,00	17	16	10	21	18
2E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	17,00	18	16	10	21	18
2E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	14,00	18	16	11	21	19
2E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	11,00	18	16	10	21	19
2E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	8,00	18	16	10	21	19
2E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	68,00	17	16	10	21	18
2E-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	17,00	18	16	10	21	19
2E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	14,00	18	16	10	21	19
2E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	11,00	18	16	10	21	19
2E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	8,00	18	16	10	21	19
2D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	23,00	17	16	11	21	18
2D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	5,00	17	16	10	21	19
2D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	1,50	17	16	10	21	20
2D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	8,00	17	16	10	21	19
2E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	5,00	17	16	10	21	19
2D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	8,00	17	16	10	21	19
2E-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	20,00	18	16	10	21	18
2D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	1,50	16	16	10	21	20
2E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	1,50	17	16	10	21	20
2E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	65,00	17	16	10	21	17
2E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	62,00	17	16	10	20	17
2E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	5,00	17	15	10	20	19
2D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	1,50	17	15	9	20	21
2D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	5,00	16	15	10	20	19
2E-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	14,00	17	15	10	20	19
2D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	8,00	17	15	9	20	20
2D-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	23,00	16	15	9	20	17
2D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	17,00	16	15	9	20	17
2D-06c_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	41,00	16	15	9	20	17
2D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	23,00	16	15	10	20	17
2E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	8,00	17	15	9	20	19
2D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	5,00	17	15	9	20	20
2D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	11,00	17	15	9	20	19
2D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	11,00	17	15	9	20	18
2D-06c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	38,00	16	15	9	20	16
2D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	14,00	16	15	9	20	17
2E-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	11,00	17	15	9	20	19
2D-06c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	35,00	16	15	9	20	16
2E-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	17,00	18	15	9	20	18
2D-06c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	32,00	16	15	9	20	16
2E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	5,00	16	15	9	20	19
2E-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	14,00	18	15	9	20	18
2D-06c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	29,00	15	15	8	20	16
2D-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	20,00	16	15	8	20	17
2D-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	14,00	16	15	8	20	18
2D-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	17,00	16	15	8	20	17
2E-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	11,00	18	15	9	20	18
2E-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	8,00	17	14	9	19	19
2E-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	8,00	17	14	9	19	19
2D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	20,00	16	14	8	19	16
2D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	17,00	16	14	9	19	16
2D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	23,00	16	14	8	19	16
2E-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	23,00	17	14	9	19	18
2D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	11,00	16	14	8	19	18
2D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	14,00	16	14	8	19	16
2D-06c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	26,00	15	14	8	19	16
2D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	17,00	15	14	8	19	16
2E-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	5,00	17	14	8	19	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - JBU + Beurskwartier 1, LAr,LT, Parkeergarage, SRLEV + overig
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Stemgeluid terrassen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	20,00	16	14	9	19	16
2D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	14,00	15	14	8	19	16
2D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	11,00	15	14	8	19	16
2D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	8,00	15	14	8	19	17
2E-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	20,00	17	14	8	19	18
2E-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	26,00	17	14	8	19	17
2D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	23,00	15	14	8	19	16
2E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	1,50	16	14	8	19	20
2E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	59,00	16	14	8	19	16
2D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	5,00	15	14	8	19	17
2D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	20,00	15	14	8	19	16
2E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	1,50	16	14	8	19	20
2E-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	17,00	17	14	8	19	18
2E-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	5,00	16	14	8	19	19
2D-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	17,00	15	14	8	19	16
2E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	56,00	16	13	8	18	16
2E-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	1,50	16	13	8	18	19
2E-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	14,00	17	13	8	18	18
2E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	53,00	16	13	8	18	16
2D-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	14,00	15	13	8	18	16
2D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	11,00	15	13	7	18	16
2D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	1,50	14	13	7	18	18
2E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	50,00	16	13	8	18	16
2E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	44,00	16	13	8	18	16
2E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	47,00	16	13	8	18	16
2E-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	35,00	16	13	8	18	17
2E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	41,00	16	13	8	18	17
2E-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	1,50	15	13	7	18	19
2E-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	29,00	17	13	8	18	17
2E-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	32,00	16	13	8	18	17
2E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	38,00	16	13	8	18	17
2E-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	11,00	17	13	7	18	18
2D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	8,00	15	13	7	18	17
2D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	5,00	14	13	7	18	17
2E-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	8,00	17	13	7	18	18
2D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	5,00	14	13	7	18	17
2D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	20,00	14	13	7	18	15
2D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	1,50	14	12	7	17	18
2D-14a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	17,00	14	12	7	17	15
2E-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	5,00	16	12	6	17	18
2D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	1,50	14	12	6	17	18
2D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	11,00	14	12	6	17	16
2D-14a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	14,00	14	12	6	17	15
2D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	8,00	14	12	6	17	16
2E-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	1,50	15	12	6	17	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Titel	Rekenresultaten L_{Amax} Jaarbeurs opbouw beurs na maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	5,00	58	58	--
1C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	8,00	58	58	--
1C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	11,00	58	58	--
1C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	5,00	58	58	--
1C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	8,00	58	58	--
1C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	11,00	58	58	--
1C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	5,00	58	58	--
1C-02a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	14,00	58	58	--
1C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	8,00	58	58	--
1C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	11,00	57	57	--
1C-02a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	17,00	57	57	--
1C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	14,00	57	57	--
1C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	20,00	57	57	--
1C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	17,00	57	57	--
1C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	5,00	57	57	--
1C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	8,00	57	57	--
1C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	20,00	57	57	--
1C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	11,00	57	57	--
1C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	23,00	57	57	--
1C-01a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	14,00	57	57	--
1C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	14,00	57	57	--
1C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	23,00	57	57	--
1C-01a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	17,00	57	56	--
1C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	17,00	57	57	--
1C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	5,00	57	57	--
1C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	8,00	57	57	--
1C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	20,00	57	56	--
1C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	20,00	56	56	--
1C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	11,00	56	56	--
1C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	14,00	56	56	--
1C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	23,00	56	56	--
1C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	1,50	56	56	--
1C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	23,00	56	56	--
1C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	17,00	56	56	--
1C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	20,00	56	56	--
1C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	1,50	56	56	--
1C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	23,00	56	56	--
1C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	5,00	55	55	--
1C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	8,00	55	55	--
1C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	1,50	55	55	--
1C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	11,00	55	55	--
1C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	14,00	55	55	--
1C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	17,00	55	55	--
2D-06d_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,76	455157,87	44,00	55	55	--
1C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	20,00	55	55	--
1C-05c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	29,00	55	55	--
1C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	30,00	55	55	--
1C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	23,00	55	55	--
1C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	1,50	55	54	--
2C-04d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	59,00	55	55	--
2C-04d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	62,00	55	55	--
2C-04d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	65,00	55	55	--
1C-05c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	32,00	55	55	--
2C-04d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	56,00	55	55	--
2C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	50,00	55	55	--
2C-04e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	68,00	55	55	--
2C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	59,00	55	55	--
1C-19b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	33,00	55	55	--
2C-04d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	50,00	55	55	--
2C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	47,00	55	55	--
2C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	53,00	55	55	--
2C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	56,00	55	55	--
2C-04c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	47,00	55	55	--
2C-04d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	53,00	55	55	--
1C-05c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	35,00	54	54	--
1C-19b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	36,00	54	54	--
1C-05c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	38,00	54	54	--
1C-19b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	39,00	54	54	--
2C-03e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	80,00	54	54	--
2C-03e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	68,00	54	54	--
2C-03e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	77,00	54	54	--
2C-03e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	83,00	54	54	--
2C-03d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	65,00	54	54	--
2C-03e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	71,00	54	54	--
2C-03f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	86,00	54	54	--
1C-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	29,00	54	54	--
2C-03e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	74,00	54	54	--
2C-03f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	89,00	54	54	--
2C-04c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	44,00	54	54	--
1C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	1,50	54	54	--
1C-05c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	41,00	54	54	--
2D-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	44,00	54	54	--
2C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	53,00	54	54	--
2C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	56,00	54	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-19b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	42,00	54	54	--
2C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	59,00	54	54	--
2C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	50,00	54	54	--
1C-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	32,00	54	54	--
2C-02f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	89,00	54	54	--
2C-03d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	62,00	54	54	--
1C-05d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	44,00	54	54	--
1C-19c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	45,00	54	54	--
2D-06c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	26,00	54	54	--
2D-06c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	32,00	54	54	--
2D-06c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	29,00	54	54	--
2D-06c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	35,00	54	54	--
2C-02f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	86,00	54	54	--
1C-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	35,00	54	54	--
2D-06c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	38,00	54	54	--
2D-06c_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	41,00	54	54	--
2D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	17,00	54	54	--
2D-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	20,00	54	54	--
2D-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	23,00	54	54	--
2C-03d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	50,00	53	53	--
2C-03d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	56,00	53	53	--
2C-03d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	59,00	53	53	--
2D-07b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	26,00	53	53	--
1C-05d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	47,00	53	53	--
2C-03c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	47,00	53	53	--
2C-03d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	53,00	53	53	--
2D-07b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	29,00	53	53	--
1C-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	38,00	53	53	--
2D-07c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	32,00	53	53	--
1C-19c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	48,00	53	53	--
2C-02e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	83,00	53	53	--
2D-07c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	35,00	53	53	--
2D-07c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	38,00	53	53	--
2D-07c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	41,00	53	53	--
2D-07c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	44,00	53	53	--
1C-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	41,00	53	53	--
2C-02d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	50,00	53	53	--
2C-04e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	71,00	53	53	--
2C-02d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	59,00	53	53	--
2C-02e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	80,00	53	53	--
1C-05d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	50,00	53	53	--
2C-02d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	62,00	53	53	--
2C-02d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	65,00	53	53	--
2C-02d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	53,00	53	53	--
2C-02d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	56,00	53	53	--
2C-02e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	68,00	53	53	--
2C-02e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	71,00	53	53	--
2C-02e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	77,00	53	53	--
2C-04e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	74,00	53	53	--
1C-19c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	51,00	53	53	--
2C-02e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	74,00	53	53	--
2E-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	20,00	53	53	--
2E-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	23,00	53	53	--
2C-04e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	77,00	53	53	--
2C-04e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	80,00	53	53	--
2C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	44,00	53	53	--
1C-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	44,00	53	53	--
2C-02c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	47,00	53	53	--
2C-04e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	83,00	53	53	--
1C-05d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	53,00	53	53	--
2C-04f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	86,00	53	53	--
2D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	14,00	53	53	--
1C-19c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	54,00	53	53	--
2C-04f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	89,00	53	53	--
2C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	62,00	53	53	--
1C-06d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	47,00	53	53	--
2C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	65,00	53	53	--
2C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	68,00	53	53	--
2C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	71,00	53	53	--
1C-05d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	56,00	53	53	--
1C-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	39,00	53	53	--
2C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	74,00	53	53	--
1C-19c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	57,00	53	53	--
2C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	77,00	53	53	--
1C-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	36,00	53	53	--
2E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	17,00	53	53	--
1C-06d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	50,00	53	53	--
2C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	80,00	53	53	--
1C-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	42,00	53	53	--
2C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	83,00	53	53	--
1D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	8,00	52	44	--
1D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	11,00	52	44	--
1C-05d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	59,00	52	52	--
2C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	86,00	52	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-19c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	60,00	52	52	--
2C-03c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	44,00	52	52	--
2C-01d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	53,00	52	52	--
2C-01d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	56,00	52	52	--
2C-17f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	89,00	52	52	--
1C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	1,50	52	52	--
1C-06d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	53,00	52	52	--
2C-01d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	65,00	52	52	--
2C-01d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	59,00	52	52	--
2C-01d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	62,00	52	52	--
1C-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	45,00	52	52	--
1D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	8,00	52	33	--
2C-01e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	68,00	52	52	--
2C-01e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	71,00	52	52	--
1D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	11,00	52	33	--
2C-01e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	74,00	52	52	--
2C-01e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	77,00	52	52	--
1C-05e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	62,00	52	52	--
2C-01e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	80,00	52	52	--
2C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	62,00	52	52	--
1C-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	48,00	52	52	--
1C-19d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	63,00	52	52	--
1D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	14,00	52	43	--
2C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	65,00	52	52	--
1C-06d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	56,00	52	52	--
2C-01e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	83,00	52	52	--
2C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	68,00	52	52	--
2E-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	20,00	52	52	--
2D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	11,00	52	52	--
2E-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	23,00	52	52	--
1D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	17,00	52	43	--
2C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	71,00	52	52	--
2C-01f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	86,00	52	52	--
1D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	14,00	52	39	--
2C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	74,00	52	52	--
2C-01f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	89,00	52	52	--
1D-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	20,00	52	43	--
2C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	77,00	52	52	--
1D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	17,00	52	41	--
2C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	80,00	52	52	--
1C-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	51,00	52	52	--
1C-05e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	65,00	52	52	--
1D-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	23,00	52	43	--
1D-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	20,00	52	42	--
1C-06d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	59,00	52	52	--
2C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	83,00	52	52	--
1C-19d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	66,00	52	52	--
2C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	86,00	52	52	--
1D-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	23,00	52	43	--
2C-16f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	89,00	52	52	--
2E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	14,00	52	52	--
1C-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	54,00	52	52	--
2C-01d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	50,00	52	52	--
2D-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	41,00	52	52	--
1C-05e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	68,00	52	52	--
1C-06e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	62,00	52	52	--
1C-19d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	69,00	52	52	--
1D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	8,00	52	32	--
2E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	17,00	52	52	--
1D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	11,00	52	33	--
2E-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	23,00	52	52	--
1C-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	57,00	52	52	--
2C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	47,00	52	52	--
1C-06e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	65,00	51	51	--
1D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	14,00	51	38	--
2E-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	20,00	51	51	--
1C-05e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	71,00	51	51	--
1C-19d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	72,00	51	51	--
1D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	17,00	51	41	--
2D-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	38,00	51	51	--
1C-18c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	60,00	51	51	--
2E-26d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	68,00	51	51	--
1D-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	20,00	51	42	--
1D-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	23,00	51	43	--
1D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	5,00	51	43	--
2D-12b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	35,00	51	51	--
1C-06e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	68,00	51	51	--
2D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	8,00	51	51	--
1C-05e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	74,00	51	51	--
2D-12b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	32,00	51	51	--
1C-18d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	63,00	51	51	--
1C-19d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	75,00	51	51	--
2D-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	29,00	51	51	--
2D-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	26,00	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	5,00	51	32	--
2D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	1,50	51	51	--
2E-26d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	65,00	51	51	--
2C-04c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	41,00	51	51	--
1C-06e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	71,00	51	51	--
1C-18d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	66,00	51	51	--
1C-05e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	77,00	51	51	--
1C-19d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	78,00	51	51	--
2E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	14,00	51	51	--
2C-03c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	41,00	51	51	--
1C-06e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	74,00	51	51	--
1C-18d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	69,00	51	51	--
2D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	23,00	51	51	--
2E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	17,00	51	51	--
1C-05f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	80,00	51	51	--
2C-01c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	47,00	51	51	--
1C-19e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	81,00	51	51	--
2C-02c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	44,00	51	51	--
1C-06e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	77,00	51	51	--
1C-18d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	72,00	51	51	--
2C-21c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	44,00	51	51	--
2C-21c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	38,00	51	51	--
2C-21c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	41,00	51	51	--
1C-05f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	83,00	50	50	--
2D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	5,00	50	50	--
1C-19e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	84,00	50	50	--
1D-30d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	61,00	50	50	--
1D-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	58,00	50	50	--
1C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	8,00	50	41	--
1D-30e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	64,00	50	50	--
1D-30e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	67,00	50	50	--
1D-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	55,00	50	50	--
1D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	11,00	50	34	--
1D-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	52,00	50	50	--
1C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	11,00	50	41	--
1D-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	49,00	50	50	--
2C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	41,00	50	50	--
1D-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	58,00	50	50	--
1D-29d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	61,00	50	50	--
2E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	11,00	50	50	--
1D-29e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	64,00	50	50	--
1D-29e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	67,00	50	50	--
1D-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	52,00	50	50	--
1C-18d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	75,00	50	50	--
1D-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	46,00	50	50	--
1D-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	49,00	50	50	--
1D-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	55,00	50	50	--
1C-06f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	80,00	50	50	--
2C-21c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	35,00	50	50	--
1C-05f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	86,00	50	50	--
2E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	68,00	50	50	--
1C-19e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	87,00	50	50	--
1D-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	58,00	50	50	--
1D-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	55,00	50	50	--
1D-31d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	61,00	50	50	--
1D-31e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	64,00	50	50	--
2D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	23,00	50	50	--
1D-31e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	67,00	50	50	--
1C-18d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	78,00	50	50	--
1D-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	46,00	50	50	--
1C-06f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	83,00	50	50	--
1D-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	52,00	50	50	--
1D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	5,00	50	31	--
2E-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	67,00	50	50	--
1C-05f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	89,00	50	50	--
1D-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	62,00	50	50	--
1D-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	65,00	50	50	--
1D-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	68,00	50	50	--
2C-04c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	38,00	50	50	--
1D-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	50,00	50	50	--
1D-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	53,00	50	50	--
1D-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	56,00	50	50	--
1D-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	59,00	50	50	--
2D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	20,00	50	50	--
1D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	8,00	50	32	--
1D-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	47,00	50	50	--
1C-18e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	81,00	50	50	--
1C-06f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	86,00	50	50	--
2E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	14,00	50	50	--
1D-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	44,00	50	50	--
2E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	1,50	50	50	--
1D-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	49,00	50	50	--
2C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	44,00	50	50	--
2E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	65,00	50	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	27,00	50	50	--
2C-03c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	38,00	50	50	--
2C-02c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	41,00	50	50	--
2E-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	35,00	50	50	--
2D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	20,00	50	50	--
2E-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	32,00	50	50	--
1C-18e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	84,00	50	50	--
2E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	11,00	50	50	--
1C-06f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	89,00	50	50	--
2C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	38,00	50	50	--
2E-26c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	50,00	50	50	--
2E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	8,00	50	50	--
2E-26c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	53,00	50	50	--
2E-26d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	56,00	50	50	--
2E-26d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	59,00	50	50	--
2E-26d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	62,00	50	50	--
2C-03c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	35,00	50	50	--
2C-04c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	35,00	50	50	--
2E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	68,00	50	50	--
1C-18e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	87,00	50	50	--
1C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	5,00	50	40	--
2E-26c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	47,00	50	50	--
2C-04c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	32,00	49	49	--
2E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	65,00	49	49	--
2C-03c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	32,00	49	49	--
2C-02c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	38,00	49	49	--
2C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	35,00	49	49	--
2C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	32,00	49	49	--
2D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	23,00	49	49	--
2C-03b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	29,00	49	49	--
2C-02c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	35,00	49	49	--
1C-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	17,00	49	42	--
2E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	5,00	49	49	--
2D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	20,00	49	49	--
1C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	20,00	49	42	--
2C-04b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	29,00	49	49	--
2D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	17,00	49	49	--
2C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	41,00	49	49	--
2C-02c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	32,00	49	49	--
2E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	44,00	49	49	--
1C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	23,00	49	42	--
1D-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	43,00	49	49	--
2D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	23,00	49	49	--
2C-02b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	29,00	49	49	--
2C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	29,00	49	49	--
2E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	1,50	49	49	--
2C-01c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	44,00	49	49	--
2D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	20,00	49	49	--
1D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	1,50	49	41	--
2C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	38,00	49	49	--
1C-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	14,00	49	43	--
1D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	1,50	49	29	--
2E-29e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	67,00	49	49	--
1C-08c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	29,00	49	44	--
2C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	35,00	49	49	--
2E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	8,00	49	49	--
2D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	23,00	49	49	--
2C-01c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	41,00	49	49	--
2D-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	23,00	49	49	--
2D-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	20,00	49	49	--
2C-01c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	38,00	49	49	--
2D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	33,00	49	49	--
2C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	32,00	49	49	--
2D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	20,00	49	49	--
1D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	5,00	48	30	--
2C-04b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	26,00	48	48	--
2C-01c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	35,00	48	48	--
2D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	23,00	48	48	--
2D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	30,00	48	48	--
2D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	17,00	48	48	--
2E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	5,00	48	48	--
2D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	20,00	48	48	--
2D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	42,00	48	48	--
2C-01c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	32,00	48	48	--
2C-03b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	26,00	48	48	--
2C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	29,00	48	48	--
2C-21c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	32,00	48	48	--
2D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	39,00	48	48	--
1D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	1,50	48	29	--
1E-28e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	67,00	48	48	--
1E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	68,00	48	48	--
1C-07f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	80,00	48	48	--
2E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	41,00	48	48	--
2D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	36,00	48	48	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	62,00	48	48	--
1C-08f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	80,00	48	48	--
2D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	17,00	48	48	--
2C-02b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	26,00	48	48	--
1E-27e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	67,00	48	48	--
2C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	23,00	48	48	--
1D-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	38,00	48	44	--
1D-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	41,00	48	40	--
2C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	26,00	48	48	--
1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	64,00	48	48	--
1D-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	44,00	48	40	--
2C-01b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	29,00	48	48	--
2E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	38,00	48	48	--
2E-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	64,00	48	48	--
2E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	59,00	48	48	--
1D-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	38,00	48	46	--
1D-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	47,00	48	40	--
1E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	65,00	48	48	--
1D-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	41,00	48	48	--
1D-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	20,00	48	30	--
1E-27e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	64,00	48	48	--
1D-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	23,00	48	30	--
1D-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	50,00	48	41	--
1D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	17,00	48	30	--
2E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	56,00	48	48	--
1D-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	43,00	48	48	--
2E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	53,00	48	48	--
1E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	68,00	48	48	--
2E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	50,00	48	48	--
2E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	38,00	48	48	--
2E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	47,00	48	48	--
1D-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	53,00	48	41	--
2E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	41,00	48	48	--
2E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	44,00	48	48	--
2E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	35,00	47	47	--
1D-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	56,00	47	40	--
1C-08f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	89,00	47	47	--
2E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	62,00	47	47	--
1C-08f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	86,00	47	47	--
1D-35d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	59,00	47	40	--
2E-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	67,00	47	47	--
2E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	32,00	47	47	--
1D-35d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	62,00	47	40	--
1D-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	46,00	47	47	--
1C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	1,50	47	38	--
1C-07f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	83,00	47	47	--
1D-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	47,00	47	42	--
1C-07f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	86,00	47	47	--
1D-35d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	65,00	47	40	--
1C-07e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	62,00	47	47	--
1C-07e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	65,00	47	47	--
1C-07e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	68,00	47	47	--
1C-07e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	77,00	47	47	--
1C-07d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	59,00	47	47	--
1C-07e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	71,00	47	47	--
1C-07e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	74,00	47	47	--
2E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	40,00	47	47	--
1D-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	50,00	47	43	--
1D-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	28,00	47	46	--
1C-08e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	77,00	47	47	--
1D-35d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	68,00	47	40	--
1D-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	53,00	47	43	--
1C-07d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	53,00	47	47	--
1C-07d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	56,00	47	47	--
1D-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	31,00	47	45	--
1C-07d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	50,00	47	47	--
2D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	14,00	47	47	--
1C-08f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	83,00	47	47	--
1D-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	34,00	47	45	--
1C-07d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	47,00	47	47	--
1D-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	56,00	47	42	--
1C-08e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	62,00	47	47	--
1C-08e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	65,00	47	47	--
1C-08e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	68,00	47	47	--
1C-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	44,00	47	47	--
1C-08d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	59,00	47	47	--
1C-08e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	71,00	47	47	--
1C-08e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	74,00	47	47	--
1D-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	37,00	47	46	--
2D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	27,00	47	47	--
1D-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	59,00	47	42	--
1D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	1,50	47	29	--
1C-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	41,00	47	47	--
1D-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	40,00	47	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-08d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	53,00	47	47	--
1C-08d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	56,00	47	47	--
1C-08d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	50,00	47	47	--
2E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	59,00	47	47	--
1C-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	38,00	47	47	--
1C-08d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	47,00	47	47	--
1D-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	62,00	47	42	--
1C-08d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	44,00	47	47	--
1C-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	35,00	47	47	--
1D-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	65,00	47	42	--
1C-08c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	41,00	47	47	--
1C-08c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	38,00	47	47	--
2E-29e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	64,00	47	47	--
1D-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	68,00	47	42	--
2D-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	17,00	47	47	--
1C-08c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	35,00	47	47	--
2E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	56,00	47	47	--
2E-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	61,00	47	47	--
1D-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	40,00	47	47	--
2D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	1,50	47	47	--
2E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	53,00	46	46	--
2D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	8,00	46	46	--
2E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	50,00	46	46	--
2E-29d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	61,00	46	46	--
2E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	47,00	46	46	--
2C-21b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	29,00	46	46	--
1E-28d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	61,00	46	46	--
2E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	44,00	46	46	--
2E-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	58,00	46	46	--
1D-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	43,00	46	46	--
2E-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	64,00	46	46	--
2E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	41,00	46	46	--
1C-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	32,00	46	46	--
2E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	38,00	46	46	--
2E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	58,00	46	46	--
2E-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	52,00	46	46	--
2E-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	55,00	46	46	--
2D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	17,00	46	46	--
1C-08c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	32,00	46	46	--
2E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	49,00	46	46	--
2E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	46,00	46	46	--
2E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	55,00	46	46	--
2D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	5,00	46	46	--
1D-28b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	29,00	46	46	--
2E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	43,00	46	46	--
1E-27d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	61,00	46	46	--
2D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	14,00	46	46	--
1C-07f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	89,00	46	46	--
2E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	52,00	46	46	--
2E-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	61,00	46	46	--
2A-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	35,00	46	46	--
2E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	49,00	46	46	--
2E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	46,00	46	46	--
1D-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	40,00	46	46	--
1D-28b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	26,00	46	44	--
2E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	43,00	46	46	--
1D-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	37,00	46	46	--
1D-28b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	23,00	46	39	--
1D-28b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	20,00	46	38	--
1D-28a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	17,00	46	38	--
2E-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	35,00	46	46	--
2D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	14,00	46	46	--
2E-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	32,00	46	46	--
2E-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	55,00	46	46	--
2E-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	58,00	46	46	--
2E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	40,00	46	46	--
2E-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	52,00	46	46	--
1B-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	30,00	46	40	--
1E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	58,00	46	46	--
1B-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,21	455499,33	45,00	46	43	--
2E-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	46,00	46	46	--
2E-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	49,00	46	46	--
2D-14a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	17,00	46	46	--
1B-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	33,00	46	40	--
1B-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	36,00	46	40	--
2E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	11,00	46	46	--
2E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	37,00	46	46	--
1E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	58,00	46	46	--
2E-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	29,00	46	46	--
2E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	37,00	46	46	--
2E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	29,00	45	45	--
1B-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	42,00	45	42	--
1B-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	39,00	45	40	--
2E-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	43,00	45	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1D-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	34,00	45	45	--
2C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	23,00	45	45	--
2E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	34,00	45	45	--
1E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	62,00	45	45	--
1D-28b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	35,00	45	45	--
2C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	26,00	45	45	--
1D-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	37,00	45	45	--
1E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	65,00	45	45	--
1D-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	31,00	45	45	--
2E-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	40,00	45	45	--
2A-12e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	68,00	45	45	--
2A-10c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	44,00	45	45	--
1E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	59,00	45	45	--
2E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	31,00	45	45	--
2A-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	44,00	45	45	--
2E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	34,00	45	45	--
2A-10c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	41,00	45	45	--
1D-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	34,00	45	45	--
2A-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	41,00	45	45	--
1D-28b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	32,00	45	45	--
1D-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	28,00	45	45	--
2B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	23,00	45	45	--
1D-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	31,00	45	45	--
2A-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	68,00	45	45	--
1D-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	23,00	45	45	--
2A-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	38,00	45	45	--
2A-12e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	63,00	45	45	--
2B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	23,00	45	45	--
2E-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	37,00	45	45	--
1B-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,23	455505,12	45,00	45	45	--
2A-25d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	68,00	45	45	--
2B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	23,00	45	45	--
2A-12d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	60,00	45	45	--
2A-10c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	38,00	45	45	--
2A-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	63,00	45	45	--
1C-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	26,00	45	45	--
2A-12d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	57,00	45	45	--
2A-25d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	65,00	45	45	--
2A-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	60,00	45	45	--
1D-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	28,00	45	45	--
2A-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	41,00	45	45	--
2A-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	44,00	45	45	--
2A-12d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	54,00	45	45	--
1E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	55,00	45	45	--
1E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	56,00	45	45	--
2B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	20,00	45	45	--
1D-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	23,00	44	44	--
2A-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	57,00	44	44	--
2A-25d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	62,00	44	44	--
2A-12d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	51,00	44	44	--
2A-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	54,00	44	44	--
2A-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	51,00	44	44	--
2D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	11,00	44	44	--
2A-12d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	48,00	44	44	--
1E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	55,00	44	44	--
2A-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	38,00	44	44	--
2A-25d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	59,00	44	44	--
2A-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	48,00	44	44	--
2A-25d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	56,00	44	44	--
1E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	62,00	44	44	--
2A-25c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	53,00	44	44	--
2A-19c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	44,00	44	44	--
2A-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	45,00	44	44	--
2A-12d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	45,00	44	44	--
2A-19c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	41,00	44	44	--
2A-25c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	50,00	44	44	--
2A-25c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	47,00	44	44	--
2C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	17,00	44	44	--
2A-13e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	68,00	44	44	--
2C-02b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	20,00	44	44	--
2C-02b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	23,00	44	44	--
1C-05c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	26,00	44	44	--
1C-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	33,00	44	44	--
2A-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	42,00	44	44	--
2A-12c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	42,00	44	44	--
1C-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	29,00	44	44	--
2E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	1,50	44	44	--
2A-19c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	38,00	44	44	--
2A-25c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	44,00	44	44	--
2D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	11,00	44	44	--
2A-13e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	63,00	44	44	--
2A-13d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	60,00	44	44	--
2A-13d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	57,00	44	44	--
1D-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	20,00	44	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2A-13d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	54,00	44	44	--
2A-13d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	51,00	44	44	--
1E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	59,00	44	44	--
2C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	14,00	44	44	--
2A-13d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	48,00	44	44	--
1E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	53,00	44	44	--
2A-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	35,00	44	44	--
1E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	52,00	44	44	--
2E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	8,00	44	44	--
2A-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	41,00	44	44	--
1D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	23,00	44	44	--
1D-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	20,00	44	44	--
2E-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	29,00	44	44	--
1D-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	20,00	44	37	--
2B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	17,00	44	44	--
2A-13d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	45,00	44	44	--
1D-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	23,00	44	37	--
2E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	28,00	44	44	--
2E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	31,00	44	44	--
1E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	56,00	44	44	--
1E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	50,00	44	44	--
1E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	49,00	44	44	--
1E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	52,00	44	44	--
2E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	5,00	44	44	--
1C-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	26,00	44	44	--
1E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	53,00	44	44	--
1E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	47,00	44	44	--
1E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	46,00	43	43	--
1E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	49,00	43	43	--
2A-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	39,00	43	43	--
2A-19b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	35,00	43	43	--
1D-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	38,00	43	43	--
1E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	44,00	43	43	--
1E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	50,00	43	43	--
1E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	43,00	43	43	--
2B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	23,00	43	43	--
2D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	8,00	43	43	--
1E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	46,00	43	43	--
1C-08c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	26,00	43	42	--
1E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	47,00	43	43	--
2A-13c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	42,00	43	43	--
1E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	41,00	43	43	--
1E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	44,00	43	43	--
1B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	14,00	43	43	--
1E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	40,00	43	43	--
2B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	14,00	43	43	--
1E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	38,00	43	43	--
1E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	37,00	43	43	--
1B-44c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	42,00	43	43	--
1D-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	44,00	43	42	--
1E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	41,00	43	43	--
1E-29b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	35,00	43	43	--
1B-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	42,00	43	43	--
2A-12c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	39,00	43	43	--
1E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	43,00	43	43	--
1E-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	47,00	43	43	--
1E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	40,00	43	43	--
1E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	38,00	43	43	--
1B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	17,00	43	43	--
1D-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	17,00	43	43	--
1B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	11,00	43	43	--
1E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	34,00	43	43	--
1B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	20,00	43	43	--
1B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	8,00	43	43	--
1E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	37,00	43	43	--
2C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	23,00	43	43	--
1B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	23,00	43	43	--
1E-30b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	35,00	43	43	--
2D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	8,00	43	43	--
1D-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	17,00	43	36	--
1D-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	17,00	43	43	--
1B-44c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	39,00	43	43	--
2C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	23,00	43	43	--
2E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	28,00	43	43	--
2E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	25,00	43	43	--
2A-10c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	35,00	42	42	--
1E-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	47,00	42	42	--
1E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	32,00	42	42	--
1E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	34,00	42	42	--
1D-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	41,00	42	42	--
2A-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	38,00	42	42	--
1B-37c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	42,00	42	42	--
1E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	31,00	42	42	--
2D-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	23,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	39,00	42	42	--
1C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	23,00	42	42	--
1D-27b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	23,00	42	42	--
2A-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	32,00	42	42	--
2C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	23,00	42	42	--
1B-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	36,00	42	42	--
2C-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	23,00	42	42	--
2E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	22,00	42	42	--
2A-13c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	39,00	42	42	--
1B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	14,00	42	38	--
2C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	23,00	42	42	--
2B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	23,00	42	42	--
2D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	14,00	42	42	--
2A-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	29,00	42	42	--
1B-44d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,59	455499,62	45,00	42	42	--
1D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	20,00	42	42	--
1B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	11,00	42	38	--
1B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	17,00	42	38	--
1B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	20,00	42	38	--
1B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	23,00	42	38	--
2A-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	26,00	42	42	--
2D-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	17,00	42	42	--
2A-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	36,00	42	42	--
1E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	31,00	41	41	--
1E-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	44,00	41	41	--
2E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	19,00	41	41	--
1B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	8,00	41	38	--
1B-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	27,00	41	39	--
1D-27b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	20,00	41	41	--
1D-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	35,00	41	41	--
1B-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	30,00	41	40	--
2D-08c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	32,00	41	41	--
2D-08c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	35,00	41	41	--
2C-01b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	26,00	41	41	--
1B-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	33,00	41	41	--
1B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	5,00	41	38	--
2D-08b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	29,00	41	41	--
1C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,20	455458,43	87,00	41	41	--
1D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	14,00	41	31	--
2C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	20,00	41	41	--
2C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	23,00	41	41	--
2A-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	32,00	41	41	--
2D-08b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	26,00	41	41	--
2C-21b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	26,00	41	41	--
1B-37d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,31	45,00	41	41	--
1E-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	50,00	41	41	--
1E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	29,00	41	41	--
1B-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	27,00	41	40	--
2E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	16,00	41	41	--
1C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	20,00	41	41	--
2E-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	20,00	41	41	--
1B-44c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	30,00	41	41	--
2A-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	29,00	41	41	--
1B-44c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	33,00	41	41	--
1B-44c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	36,00	41	41	--
2B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	23,00	41	41	--
2C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	20,00	41	41	--
1E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	32,00	41	41	--
2E-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	23,00	41	41	--
1C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	84,00	41	41	--
1E-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	44,00	41	41	--
2C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	23,00	41	41	--
2C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	23,00	41	41	--
2C-15d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	50,00	41	41	--
1D-27a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	17,00	41	41	--
2A-12c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	36,00	41	41	--
1C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	11,00	40	36	--
2C-15c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	47,00	40	40	--
2D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	11,00	40	40	--
2C-01b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	20,00	40	40	--
1D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	14,00	40	40	--
2A-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	53,00	40	40	--
2E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	13,00	40	40	--
1B-37c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	39,00	40	40	--
2E-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	26,00	40	40	--
2C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	20,00	40	40	--
2B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	20,00	40	40	--
2B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	23,00	40	40	--
2C-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	23,00	40	40	--
2C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	20,00	40	40	--
2C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	20,00	40	40	--
2A-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	50,00	40	40	--
2C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	20,00	40	40	--
2C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	20,00	40	40	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2C-14d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	50,00	40	40	--
1D-35b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	35,00	40	40	--
1D-35b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	32,00	40	40	--
2E-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	34,00	40	40	--
1B-45d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,29	455511,09	45,00	40	40	--
2E-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	28,00	40	40	--
2E-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	31,00	40	40	--
1C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	17,00	40	40	--
2E-05b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	23,00	40	40	--
2C-01b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	23,00	40	40	--
1D-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	58,00	40	40	--
2E-05b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	20,00	40	40	--
2B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	20,00	40	40	--
1C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	8,00	40	36	--
2B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	20,00	40	40	--
1D-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	32,00	40	40	--
1B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	5,00	40	36	--
1D-35b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	29,00	40	40	--
2A-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	68,00	40	40	--
1D-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	56,00	40	40	--
2A-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	65,00	40	40	--
1B-37c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	33,00	40	40	--
1B-37c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	36,00	40	40	--
2A-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	62,00	40	40	--
2A-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	50,00	40	40	--
2B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	20,00	39	39	--
2C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	20,00	39	39	--
2C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	17,00	39	39	--
2D-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	20,00	39	39	--
2B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	20,00	39	39	--
1D-14b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	23,00	39	39	--
2C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	20,00	39	39	--
2D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	23,00	39	39	--
2A-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	68,00	39	39	--
2A-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	65,00	39	39	--
2C-21b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	23,00	39	39	--
2E-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	26,00	39	39	--
1D-35b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	26,00	39	39	--
1D-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	29,00	39	39	--
2B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	23,00	39	39	--
1B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	1,50	39	36	--
2E-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	17,00	39	39	--
2D-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	14,00	39	39	--
2A-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	62,00	39	39	--
2A-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	59,00	39	39	--
2A-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	47,00	39	39	--
1C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	14,00	39	39	--
2C-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	17,00	39	39	--
2D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	8,00	39	39	--
1B-37c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	30,00	39	39	--
2B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	14,00	39	39	--
2C-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	14,00	39	39	--
2E-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	17,00	39	39	--
2C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	17,00	39	39	--
2C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	17,00	39	39	--
2B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	23,00	39	39	--
2B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	17,00	39	39	--
2B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	23,00	39	39	--
1C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	81,00	39	39	--
2D-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	17,00	39	39	--
2B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	23,00	39	39	--
2C-14c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	47,00	39	38	--
1D-14b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	20,00	39	39	--
2B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	20,00	39	39	--
2C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	17,00	39	39	--
2B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	20,00	39	39	--
1D-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	26,00	39	39	--
2C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	17,00	39	39	--
1D-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	23,00	39	39	--
2B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	17,00	39	39	--
2C-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	20,00	39	39	--
2A-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	59,00	39	39	--
1B-44c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	27,00	39	39	--
2B-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	17,00	39	39	--
2B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	23,00	39	39	--
2B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	20,00	39	39	--
1E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	28,00	39	39	--
1E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	28,00	39	39	--
2B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	20,00	39	39	--
1C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	5,00	39	38	--
1D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	23,00	39	39	--
1B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	23,00	39	36	--
2C-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	17,00	39	39	--
1B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	20,00	39	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	17,00	39	39	--
1B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	17,00	38	36	--
2C-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	14,00	38	38	--
2C-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	11,00	38	38	--
2A-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	35,00	38	38	--
1B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	14,00	38	36	--
1C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	8,00	38	38	--
2D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	23,00	38	38	--
1B-37c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	27,00	38	38	--
1D-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	23,00	38	38	--
1E-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	50,00	38	38	--
1E-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	38,00	38	38	--
1E-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	41,00	38	38	--
1E-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	53,00	38	38	--
1E-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	56,00	38	38	--
1E-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	59,00	38	38	--
1E-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	62,00	38	38	--
1E-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	65,00	38	38	--
1E-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	68,00	38	38	--
2C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	14,00	38	38	--
2B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	23,00	38	38	--
2D-14a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	14,00	38	38	--
1C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	11,00	38	37	--
2B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	20,00	38	38	--
2B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	17,00	38	38	--
1D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	17,00	38	38	--
2C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	17,00	38	38	--
2D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	11,00	38	38	--
2C-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	17,00	38	38	--
1D-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	20,00	38	38	--
2B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	17,00	38	38	--
1B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	1,50	38	35	--
1C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	5,00	38	35	--
2C-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	23,00	38	38	--
1E-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	41,00	38	38	--
1E-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	53,00	38	38	--
1E-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	56,00	38	38	--
1E-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	59,00	38	38	--
1E-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	65,00	38	38	--
1E-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	62,00	38	38	--
1E-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	68,00	38	38	--
1D-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	55,00	38	38	--
1B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	11,00	38	36	--
2A-19b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	32,00	38	38	--
2E-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	14,00	38	38	--
1E-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	38,00	38	38	--
1D-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	23,00	38	38	--
1B-46d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	45,00	38	38	--
2C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	17,00	38	38	--
2C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	14,00	38	38	--
2C-15c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	44,00	38	38	--
2C-21b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	20,00	38	38	--
2E-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	23,00	38	38	--
1D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	20,00	38	38	--
1E-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	35,00	38	38	--
2C-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	5,00	38	38	--
1D-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	23,00	38	38	--
2C-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	23,00	38	38	--
2E-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	14,00	38	38	--
2C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	14,00	38	38	--
2B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	17,00	38	38	--
1D-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	20,00	38	38	--
2C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	14,00	38	38	--
2B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	14,00	38	38	--
1E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	29,00	38	38	--
1B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	23,00	38	38	--
2A-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	56,00	38	38	--
2B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	14,00	38	38	--
2B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	11,00	38	38	--
2C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	11,00	38	38	--
2A-10c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	32,00	38	38	--
2D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	20,00	38	38	--
2D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	11,00	38	38	--
2C-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	8,00	38	38	--
2A-19b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	29,00	38	38	--
2B-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	17,00	38	38	--
1C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	5,00	38	38	--
2B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	20,00	38	38	--
2A-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	47,00	38	38	--
1D-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	17,00	38	38	--
2B-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	14,00	38	38	--
1C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	23,00	38	37	--
1E-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	35,00	38	38	--
1C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	8,00	38	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	8,00	38	38	--
1B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	8,00	38	35	--
1C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	11,00	38	38	--
1D-28a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	14,00	38	38	--
2B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	17,00	38	38	--
2D-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	14,00	38	38	--
2E-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	11,00	38	38	--
1C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	20,00	38	37	--
2C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	14,00	38	38	--
2D-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	23,00	38	38	--
2C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	17,00	38	38	--
2E-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	20,00	38	38	--
1D-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	20,00	38	38	--
1E-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	32,00	38	38	--
1D-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	53,00	38	38	--
1B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	11,00	38	38	--
1B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	20,00	38	38	--
1B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	8,00	38	37	--
2C-15c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	41,00	38	38	--
1D-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	14,00	38	38	--
1B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	11,00	38	37	--
2B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	14,00	38	38	--
1D-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	20,00	38	38	--
1D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	17,00	38	38	--
1B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	8,00	38	38	--
1C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	5,00	38	38	--
2A-19b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	26,00	38	38	--
1D-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	17,00	38	38	--
1D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	14,00	38	38	--
2E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	26,00	38	38	--
2B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	14,00	37	37	--
2C-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	17,00	37	37	--
2C-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	23,00	37	37	--
1B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	17,00	37	37	--
1B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	20,00	37	37	--
2C-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	20,00	37	37	--
1E-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	32,00	37	37	--
1D-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	14,00	37	37	--
2E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	11,00	37	37	--
2D-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	20,00	37	37	--
2B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	14,00	37	37	--
1C-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	30,00	37	37	--
2B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	11,00	37	37	--
1D-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	23,00	37	37	--
2C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	14,00	37	37	--
1B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	14,00	37	37	--
2D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	11,00	37	37	--
1D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	11,00	37	37	--
2A-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	56,00	37	37	--
2C-15c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	38,00	37	37	--
1C-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	14,00	37	37	--
2D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	17,00	37	37	--
1D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	23,00	37	37	--
2B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	14,00	37	37	--
1C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	14,00	37	37	--
1D-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	17,00	37	37	--
1E-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	29,00	37	37	--
1C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	17,00	37	37	--
1C-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	17,00	37	37	--
1D-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	17,00	37	37	--
1D-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	14,00	37	37	--
1C-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	20,00	37	37	--
2B-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	14,00	37	37	--
2D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	20,00	37	37	--
2C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	23,00	37	37	--
1B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	11,00	37	37	--
1D-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	52,00	37	37	--
1B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	17,00	37	37	--
2D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	8,00	37	37	--
1D-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	14,00	37	37	--
1C-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	23,00	37	37	--
1B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	14,00	37	37	--
1B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	5,00	37	36	--
1B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	23,00	37	37	--
1E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	44,00	37	37	--
2B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	11,00	37	37	--
1D-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	50,00	37	37	--
1E-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	29,00	37	37	--
2B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	11,00	37	37	--
2B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	23,00	37	37	--
1D-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	20,00	37	37	--
2C-15c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	35,00	37	37	--
1E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	41,00	37	37	--
1B-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,43	455518,17	45,00	37	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	23,00	37	37	--
2B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	23,00	37	37	--
2C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	14,00	37	37	--
2C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	14,00	37	37	--
2C-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	20,00	37	37	--
2C-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	14,00	37	37	--
2D-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	14,00	37	37	--
2E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	23,00	37	37	--
1C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	11,00	37	37	--
2D-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	17,00	37	37	--
2B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	20,00	37	37	--
2D-08c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	44,00	37	37	--
2A-13c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	36,00	37	37	--
2C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	20,00	37	37	--
2B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	11,00	37	37	--
2C-15c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	32,00	37	37	--
2C-21b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	17,00	37	37	--
1D-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	49,00	37	37	--
1C-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	14,00	37	37	--
1D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	20,00	37	37	--
1D-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	47,00	37	37	--
1D-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	11,00	37	37	--
1B-36d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,42	455512,40	45,00	37	37	--
1C-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	17,00	37	36	--
1C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	1,50	37	33	--
1E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	38,00	37	37	--
2C-15b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	29,00	36	36	--
2A-21a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	44,00	36	36	--
1C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	20,00	36	36	--
1C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	14,00	36	36	--
2B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	11,00	36	36	--
2D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	8,00	36	36	--
1D-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	17,00	36	36	--
1C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	17,00	36	36	--
1E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	20,00	36	36	--
1C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	23,00	36	36	--
1D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	11,00	36	36	--
1D-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	44,00	36	36	--
1C-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	20,00	36	36	--
2D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	14,00	36	36	--
2A-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	33,00	36	36	--
1E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	14,00	36	36	--
1E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	17,00	36	36	--
1E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	11,00	36	36	--
2C-14c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	44,00	36	36	--
1C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	8,00	36	36	--
1C-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	23,00	36	36	--
2C-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	17,00	36	36	--
1B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	5,00	36	36	--
2A-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	33,00	36	36	--
1C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	11,00	36	36	--
1D-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	11,00	36	36	--
1E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	35,00	36	36	--
2C-21b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	14,00	36	36	--
1D-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	41,00	36	36	--
1E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	23,00	36	36	--
1E-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	26,00	36	36	--
1D-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	11,00	36	36	--
1B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	5,00	36	34	--
1D-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	46,00	36	36	--
2C-15b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	26,00	36	36	--
2A-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	32,00	36	36	--
2C-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	14,00	36	36	--
1B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	8,00	36	36	--
2B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	20,00	36	36	--
2C-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	11,00	36	36	--
2D-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	14,00	36	36	--
1D-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	14,00	36	36	--
2A-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	23,00	36	36	--
1D-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	38,00	36	36	--
2D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	11,00	36	36	--
1C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	78,00	36	36	--
1E-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	26,00	36	36	--
2C-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	20,00	36	36	--
2C-14c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	41,00	36	36	--
2C-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	20,00	36	36	--
1D-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	43,00	36	36	--
2C-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	14,00	36	36	--
2C-15d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	56,00	36	36	--
2D-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	17,00	36	36	--
2E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	23,00	36	36	--
2D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	8,00	36	36	--
2C-14c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	38,00	36	36	--
2A-21a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	41,00	36	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	20,00	36	36	--
1D-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	14,00	36	36	--
2C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	1,50	36	36	--
1C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	8,00	36	35	--
1C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	1,50	36	35	--
1B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	8,00	36	36	--
2A-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	30,00	36	36	--
2C-14c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	35,00	36	36	--
1B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	11,00	36	36	--
2A-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	38,00	36	36	--
2C-15d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	53,00	36	36	--
1E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	23,00	36	36	--
2C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	17,00	36	36	--
2C-15b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	23,00	36	36	--
1E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	32,00	36	36	--
1D-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	40,00	36	36	--
2A-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	35,00	36	36	--
1B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	14,00	36	36	--
2C-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	1,50	36	36	--
2C-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	23,00	36	36	--
2E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	23,00	36	36	--
2A-10b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	29,00	36	36	--
2A-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	30,00	36	36	--
2A-13c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	33,00	36	36	--
2B-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	17,00	36	36	--
2C-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	20,00	36	36	--
2D-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	14,00	36	36	--
2B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	11,00	36	36	--
1D-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	14,00	36	36	--
1B-40a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	8,00	36	36	--
1B-40a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	11,00	36	36	--
1B-40a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	14,00	36	36	--
2C-15b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	20,00	36	36	--
2A-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	29,00	36	36	--
1B-40a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	17,00	36	36	--
2C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	11,00	36	36	--
1B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	17,00	36	36	--
2A-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	23,00	36	36	--
2C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	14,00	36	36	--
2B-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	14,00	36	36	--
2C-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	20,00	36	36	--
1C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	5,00	36	36	--
2A-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	27,00	36	36	--
2D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	5,00	36	36	--
2C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	17,00	36	36	--
1D-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	14,00	36	36	--
2C-14c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	32,00	36	36	--
2D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	1,50	36	36	--
2C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	11,00	36	36	--
2B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	8,00	35	35	--
2D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	11,00	35	35	--
2A-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	27,00	35	35	--
2B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	11,00	35	35	--
1E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	29,00	35	35	--
1E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	20,00	35	35	--
2A-13c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	30,00	35	35	--
2B-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	17,00	35	35	--
2C-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	17,00	35	35	--
2C-14b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	29,00	35	35	--
2D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	5,00	35	35	--
2A-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	23,00	35	35	--
2B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	11,00	35	35	--
1E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	23,00	35	35	--
2B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	8,00	35	35	--
1C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	11,00	35	34	--
1B-43a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	8,00	35	34	--
2C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	5,00	35	35	--
2C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	17,00	35	35	--
2C-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	23,00	35	35	--
2A-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	53,00	35	35	--
2C-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	17,00	35	35	--
2C-15f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	89,00	35	35	--
2C-14b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	26,00	35	35	--
1B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	5,00	35	35	--
2C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	11,00	35	35	--
2C-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	11,00	35	35	--
1E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	26,00	35	35	--
2B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	8,00	35	35	--
2B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	17,00	35	35	--
1C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	8,00	35	35	--
1C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	1,50	35	35	--
1D-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	37,00	35	35	--
1B-43a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	11,00	35	34	--
2C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	11,00	35	35	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-43a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	14,00	35	34	--
2D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	5,00	35	35	--
2D-08c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	41,00	35	35	--
2D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	1,50	35	35	--
1B-43a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	17,00	35	34	--
1C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	15,00	35	35	--
1B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	1,50	35	33	--
1C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	18,00	35	35	--
2B-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	23,00	35	35	--
2A-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	23,00	35	35	--
1B-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	23,00	35	34	--
1E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	20,00	35	35	--
2D-08c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	38,00	35	35	--
1B-43b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	20,00	35	34	--
2C-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	17,00	35	35	--
2A-13c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	27,00	35	35	--
2E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	23,00	35	35	--
1C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	75,00	35	35	--
1B-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	20,00	35	34	--
1B-43b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	23,00	35	34	--
1C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	1,50	35	35	--
2B-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	20,00	35	35	--
2C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	11,00	35	35	--
1E-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	23,00	35	35	--
1B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	5,00	35	35	--
1B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	14,00	35	34	--
2B-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	14,00	35	35	--
1D-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	35,00	35	35	--
1B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	1,50	35	34	--
2D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	5,00	35	35	--
2C-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	8,00	35	35	--
1B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	17,00	35	34	--
2C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	14,00	35	35	--
1B-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	20,00	35	34	--
2B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	8,00	35	35	--
1B-11b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	23,00	35	35	--
2A-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	26,00	35	35	--
2E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	8,00	35	35	--
1D-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	17,00	35	35	--
2E-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	17,00	35	35	--
1E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	8,00	35	35	--
1C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	5,00	35	33	--
2C-15d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	59,00	35	35	--
1C-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	27,00	35	35	--
2C-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	14,00	35	35	--
1D-27a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	14,00	35	35	--
1D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	11,00	35	28	--
2C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	14,00	35	35	--
1E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	26,00	35	35	--
2C-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	14,00	34	34	--
1D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	8,00	34	34	--
2C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	11,00	34	34	--
2E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	23,00	34	34	--
2B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	11,00	34	34	--
2B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	11,00	34	34	--
2B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	14,00	34	34	--
1D-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	11,00	34	34	--
1D-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	11,00	34	31	--
2E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	20,00	34	34	--
1D-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	1,50	34	34	--
1B-43a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	5,00	34	33	--
2C-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	11,00	34	34	--
1B-40a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	5,00	34	34	--
1B-11b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	20,00	34	34	--
1D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	11,00	34	34	--
1E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	26,00	34	34	--
1E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	20,00	34	34	--
1E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	68,00	34	34	--
1E-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	23,00	34	34	--
2C-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	1,50	34	34	--
1B-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	23,00	34	34	--
2C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	8,00	34	34	--
2B-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	17,00	34	34	--
1D-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	14,00	34	34	--
2E-23b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	23,00	34	34	--
2D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	23,00	34	34	--
1B-39a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	8,00	34	34	--
1D-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	5,00	34	34	--
1B-39a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	11,00	34	34	--
1B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	17,00	34	34	--
2D-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	20,00	34	34	--
1B-39a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	14,00	34	34	--
1C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	11,00	34	34	--
1C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	72,00	34	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-39a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	17,00	34	34	--
1C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	24,00	34	32	--
1C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	39,00	34	34	--
1D-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	34,00	34	34	--
1E-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	68,00	34	34	--
2C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	11,00	34	34	--
1C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	27,00	34	32	--
2A-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	23,00	34	34	--
1B-42a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	8,00	34	34	--
2D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	20,00	34	34	--
2B-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	23,00	34	34	--
1C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	36,00	34	34	--
2D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	1,50	34	34	--
2D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	11,00	34	34	--
1D-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	8,00	34	34	--
1B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	1,50	34	34	--
2E-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	8,00	34	34	--
2B-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	20,00	34	34	--
1B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	14,00	34	34	--
1C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	42,00	34	34	--
2C-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	5,00	34	34	--
2D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	5,00	34	34	--
2C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	11,00	34	34	--
2C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	8,00	34	34	--
1B-40b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	23,00	34	34	--
2B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	8,00	34	34	--
2E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	20,00	34	34	--
1B-41a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	8,00	34	33	--
1B-40b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	20,00	34	34	--
1B-41a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	11,00	34	33	--
2B-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	23,00	34	34	--
1C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	18,00	34	32	--
2C-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	11,00	34	34	--
1B-41a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	14,00	34	33	--
2D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	17,00	34	34	--
2B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	8,00	34	34	--
1C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	21,00	34	32	--
2D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	11,00	34	34	--
1B-41a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	17,00	34	33	--
1B-41b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	23,00	34	33	--
1C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	15,00	34	32	--
2C-14d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	53,00	34	34	--
2B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	8,00	34	34	--
1D-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	11,00	34	34	--
1B-41b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	20,00	34	33	--
1B-42a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	11,00	34	33	--
2E-20b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	23,00	34	34	--
1C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	45,00	34	34	--
2C-14d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	56,00	34	34	--
2B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	8,00	34	34	--
2B-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	20,00	34	34	--
1B-42a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	14,00	34	33	--
1E-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	20,00	34	34	--
1C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,74	455449,51	87,00	34	34	--
2C-14d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	59,00	34	34	--
2E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	20,00	34	34	--
1B-45c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	27,00	34	33	--
1B-42a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	17,00	34	33	--
2C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	8,00	34	34	--
2C-14d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	62,00	34	34	--
2C-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	8,00	34	34	--
1B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	1,50	34	34	--
2B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	11,00	34	34	--
2C-14d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	65,00	34	34	--
2E-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	14,00	34	34	--
1C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	81,00	34	34	--
2C-14e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	68,00	34	34	--
1B-42b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	20,00	34	33	--
2C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	1,50	34	34	--
2B-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	20,00	34	34	--
2B-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	23,00	34	34	--
1C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	78,00	34	34	--
2C-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	44,00	34	34	--
2C-14f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	89,00	34	34	--
1D-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	31,00	34	34	--
1B-45c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	42,00	34	34	--
1B-42b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	23,00	34	33	--
1B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	23,00	34	34	--
2C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	8,00	34	34	--
2C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	8,00	34	34	--
2C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	11,00	34	34	--
1C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	69,00	34	34	--
1B-39b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	23,00	34	34	--
1B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	8,00	34	34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	11,00	34	34	--
1B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	14,00	34	34	--
1B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	20,00	34	34	--
2B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	5,00	34	34	--
1B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	17,00	34	34	--
2B-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	14,00	34	34	--
1D-32e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	67,00	34	34	--
1C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	11,00	34	32	--
2A-22c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	44,00	34	34	--
2D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	8,00	34	34	--
1C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	84,00	33	33	--
2B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	1,50	33	33	--
2D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	5,00	33	33	--
1C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	48,00	33	33	--
1D-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	32,00	33	33	--
1B-39b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	20,00	33	33	--
2D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	17,00	33	33	--
2C-15f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	86,00	33	33	--
2B-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	17,00	33	33	--
2B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	8,00	33	33	--
2B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	5,00	33	33	--
2A-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	20,00	33	33	--
2C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	5,00	33	33	--
1E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	23,00	33	33	--
2D-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	23,00	33	33	--
2B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	8,00	33	33	--
2C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	5,00	33	33	--
2B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	1,50	33	33	--
1C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	8,00	33	32	--
1D-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	11,00	33	33	--
1C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	5,00	33	33	--
2E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	20,00	33	33	--
2C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	11,00	33	33	--
1B-38a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	11,00	33	33	--
1B-38a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	8,00	33	33	--
2C-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	1,50	33	33	--
2A-10b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	26,00	33	33	--
1D-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	11,00	33	29	--
2D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	1,50	33	33	--
2C-15d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	62,00	33	33	--
2C-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	11,00	33	33	--
1B-38a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	14,00	33	33	--
1D-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	68,00	33	33	--
1B-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	11,00	33	31	--
2C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	8,00	33	33	--
2C-15d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	65,00	33	33	--
2C-15e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	83,00	33	33	--
1B-38a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	17,00	33	33	--
2D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	1,50	33	33	--
2B-31a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	17,00	33	33	--
1C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	21,00	33	33	--
2D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	11,00	33	33	--
2C-15e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	68,00	33	33	--
2C-15e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	71,00	33	33	--
2C-15e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	80,00	33	33	--
1B-38b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	20,00	33	33	--
1B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	23,00	33	32	--
2C-15e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	74,00	33	33	--
2C-15e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	77,00	33	33	--
2C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	1,50	33	33	--
2B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	1,50	33	33	--
1C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	72,00	33	33	--
1C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	75,00	33	33	--
1C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	24,00	33	33	--
1C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	51,00	33	33	--
2B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	5,00	33	33	--
2C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	8,00	33	33	--
1C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	66,00	33	33	--
2A-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	23,00	33	33	--
1B-38b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	23,00	33	33	--
1B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	20,00	33	32	--
2C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	8,00	33	33	--
1C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	1,50	33	33	--
1D-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	1,50	33	33	--
2D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	14,00	33	33	--
2E-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	17,00	33	33	--
2B-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	17,00	33	33	--
1C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	27,00	33	33	--
1D-32e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	64,00	33	33	--
2A-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	35,00	33	33	--
2E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	5,00	33	33	--
1D-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	17,00	33	33	--
2B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	5,00	33	33	--
1D-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	28,00	33	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	1,50	33	33	--
1C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	1,50	33	31	--
2B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	8,00	33	33	--
2E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	1,50	33	33	--
2C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	1,50	33	33	--
2C-14f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	86,00	33	33	--
2C-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	8,00	33	33	--
2E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	1,50	33	33	--
2B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	1,50	33	33	--
2A-23c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	35,00	33	33	--
1D-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	11,00	33	30	--
1D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	5,00	33	32	--
1C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	54,00	33	33	--
1D-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	29,00	33	33	--
2B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	5,00	33	33	--
2B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	5,00	33	33	--
2B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	1,50	33	33	--
1D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	11,00	33	29	--
1B-42a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	5,00	33	32	--
1D-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	8,00	33	33	--
2C-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	41,00	33	33	--
2B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	11,00	33	33	--
1D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	14,00	33	29	--
1B-39a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	5,00	33	33	--
2B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	8,00	33	33	--
2B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	5,00	33	33	--
1D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	17,00	33	29	--
1B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	17,00	33	32	--
2C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	5,00	33	33	--
1C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	63,00	33	33	--
1B-46c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	27,00	33	30	--
1B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	11,00	33	32	--
2B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	1,50	33	33	--
2B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	5,00	33	33	--
2E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	17,00	33	33	--
1E-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	20,00	33	33	--
2D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	1,50	33	33	--
2C-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	8,00	33	33	--
1B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	14,00	33	32	--
2B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	5,00	33	33	--
2C-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	11,00	33	33	--
2B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	1,50	33	33	--
1D-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	23,00	33	33	--
1B-46c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	30,00	33	30	--
2E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	5,00	33	33	--
2C-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	38,00	33	33	--
2C-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	11,00	33	33	--
2C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	8,00	33	33	--
2B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	5,00	33	33	--
2B-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	14,00	33	33	--
1B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	11,00	33	32	--
1D-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	5,00	33	33	--
2D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	14,00	33	33	--
2C-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	32,00	33	33	--
2C-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	35,00	33	33	--
2C-14e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	71,00	33	33	--
2B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	11,00	33	33	--
2C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	1,50	33	33	--
1B-46c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	33,00	33	30	--
1B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	5,00	33	33	--
1C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	57,00	33	33	--
2C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	1,50	33	33	--
2A-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	32,00	33	33	--
1B-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	23,00	33	33	--
1B-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	23,00	33	33	--
2C-14e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	83,00	33	33	--
2E-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	11,00	33	33	--
2C-14e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	74,00	33	33	--
1D-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	1,50	33	33	--
1C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	30,00	33	33	--
2C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	5,00	33	33	--
2C-14e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	77,00	33	33	--
2C-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	14,00	33	33	--
1B-45c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	30,00	33	33	--
2C-14e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	80,00	33	33	--
2C-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	11,00	33	33	--
1B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	1,50	33	32	--
1C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	33,00	33	33	--
2E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	8,00	33	33	--
2C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	5,00	33	33	--
2E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	11,00	33	33	--
1D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	8,00	33	29	--
2D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	8,00	33	33	--
2C-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	5,00	33	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	60,00	33	33	--
2C-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	1,50	33	33	--
1B-45c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	33,00	33	32	--
2C-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	23,00	33	33	--
2A-23c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	32,00	33	33	--
2D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	8,00	33	33	--
2C-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	26,00	33	33	--
2C-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	29,00	33	33	--
2C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	5,00	33	33	--
1D-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	17,00	33	33	--
1B-45c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	36,00	33	32	--
1B-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	8,00	33	29	--
2C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	5,00	32	32	--
1D-32d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	61,00	32	32	--
1C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	33,00	32	32	--
1C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	63,00	32	32	--
2E-20b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	20,00	32	32	--
2B-31a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	14,00	32	32	--
1C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	60,00	32	32	--
1B-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	20,00	32	32	--
1B-41a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	5,00	32	32	--
1D-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	11,00	32	31	--
1B-43a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	1,50	32	31	--
1C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	66,00	32	32	--
2C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	1,50	32	32	--
2A-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	29,00	32	32	--
1D-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	8,00	32	30	--
2A-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	20,00	32	32	--
2A-22c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	41,00	32	32	--
1D-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	11,00	32	32	--
1D-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	65,00	32	32	--
2C-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	8,00	32	32	--
1B-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	11,00	32	31	--
1B-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	17,00	32	32	--
1B-40a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	1,50	32	32	--
1E-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	65,00	32	32	--
2B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	1,50	32	32	--
1B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	11,00	32	31	--
1C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	36,00	32	32	--
1C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	69,00	32	32	--
2D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	1,50	32	32	--
1C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	57,00	32	32	--
1E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	17,00	32	32	--
1C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	54,00	32	32	--
2B-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	14,00	32	32	--
2B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	1,50	32	32	--
2A-23c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	29,00	32	32	--
1C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	30,00	32	32	--
1E-15c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	41,00	32	32	--
1D-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	5,00	32	32	--
2E-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	14,00	32	32	--
1E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	65,00	32	32	--
1B-45c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	39,00	32	32	--
2E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	1,50	32	32	--
1B-36a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	11,00	32	31	--
1E-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	23,00	32	32	--
1D-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	62,00	32	32	--
1B-36a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	8,00	32	31	--
2A-22c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	38,00	32	32	--
1D-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	20,00	32	32	--
1C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	39,00	32	32	--
1C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	51,00	32	32	--
2B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	1,50	32	32	--
2C-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	5,00	32	32	--
1B-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	20,00	32	32	--
1B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	11,00	32	31	--
2C-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	20,00	32	32	--
1C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	48,00	32	32	--
2B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	17,00	32	32	--
2E-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	5,00	32	32	--
2C-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	1,50	32	32	--
1B-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	11,00	32	29	--
1B-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	11,00	32	31	--
1E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	14,00	32	32	--
2C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	8,00	32	32	--
2E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	11,00	32	32	--
2C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	1,50	32	32	--
2D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	11,00	32	32	--
1C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	42,00	32	32	--
2C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	1,50	32	32	--
2B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	1,50	32	32	--
2C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	5,00	32	32	--
2A-24c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	44,00	32	32	--
2D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	8,00	32	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	8,00	32	32	--
2E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	17,00	32	32	--
2C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	1,50	32	32	--
2B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	5,00	32	32	--
2D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	1,50	32	32	--
2D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	8,00	32	32	--
2B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	8,00	32	32	--
2A-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	44,00	32	32	--
1B-36a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	14,00	32	30	--
2B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	5,00	32	32	--
1E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	23,00	32	32	--
2D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	5,00	32	32	--
2C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	11,00	32	32	--
1D-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	8,00	32	32	--
1D-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	17,00	32	30	--
1B-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	14,00	32	32	--
2B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	11,00	32	32	--
1C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	45,00	32	32	--
2E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	14,00	32	32	--
2D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	11,00	32	32	--
1E-32b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	32,00	32	32	--
2C-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	5,00	32	32	--
2C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	1,50	32	32	--
2A-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	23,00	32	32	--
1E-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	62,00	32	32	--
2B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	23,00	32	32	--
1D-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	14,00	32	32	--
1D-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	23,00	32	32	--
2E-31e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	67,00	32	32	--
2C-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	1,50	32	32	--
1D-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	14,00	32	29	--
1C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	1,50	32	32	--
2E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	8,00	32	32	--
1C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	5,00	32	31	--
2B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	1,50	32	32	--
2E-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	8,00	32	32	--
2A-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	17,00	32	32	--
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	44,00	32	32	--
1E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	62,00	32	32	--
2E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	5,00	32	32	--
1B-46c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	36,00	32	29	--
1D-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	17,00	32	32	--
1D-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	26,00	32	32	--
2B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	5,00	32	32	--
1E-32b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	29,00	32	32	--
2B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	11,00	32	32	--
2D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	5,00	32	32	--
1C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	1,50	32	31	--
1E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	20,00	32	32	--
1D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	11,00	32	32	--
2D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	5,00	32	32	--
2D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	1,50	32	32	--
1D-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	8,00	32	28	--
2D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	1,50	32	32	--
1B-38a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	5,00	32	32	--
1B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	11,00	32	28	--
2A-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	20,00	32	32	--
2D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	1,50	32	32	--
1B-46c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	42,00	32	32	--
1D-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	1,50	32	32	--
1B-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	23,00	32	32	--
2C-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	5,00	32	32	--
2B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	11,00	32	32	--
2A-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	26,00	32	32	--
1E-32b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	26,00	32	32	--
2C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	5,00	32	32	--
1E-15c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	38,00	32	32	--
2C-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	17,00	32	32	--
1B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	8,00	32	31	--
2D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	1,50	32	32	--
2C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	8,00	32	32	--
1B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	8,00	32	31	--
1B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	11,00	32	32	--
1E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	17,00	32	32	--
2B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	5,00	32	32	--
1E-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	59,00	31	31	--
1E-32b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	35,00	31	31	--
1B-37a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	8,00	31	30	--
1B-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	14,00	31	31	--
1E-32b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	23,00	31	31	--
1B-46c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	39,00	31	29	--
1B-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	17,00	31	31	--
1E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	59,00	31	31	--
2B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	23,00	31	31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	8,00	31	30	--
1B-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	20,00	31	31	--
2D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	5,00	31	31	--
2C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	5,00	31	31	--
1B-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	17,00	31	31	--
2B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	1,50	31	31	--
2D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	5,00	31	31	--
1B-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	5,00	31	29	--
1D-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	14,00	31	30	--
1B-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	23,00	31	31	--
1D-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	14,00	31	31	--
1D-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	23,00	31	31	--
1D-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	20,00	31	29	--
1B-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	27,00	31	31	--
1B-10b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	23,00	31	31	--
2E-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	17,00	31	31	--
2A-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	26,00	31	31	--
2A-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	38,00	31	31	--
1B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	8,00	31	30	--
1B-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	30,00	31	30	--
2E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	28,00	31	31	--
2E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	37,00	31	31	--
2B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	1,50	31	31	--
2B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	1,50	31	31	--
2A-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	23,00	31	31	--
2E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	31,00	31	31	--
2A-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	29,00	31	31	--
1D-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	5,00	31	31	--
1D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	1,50	31	30	--
2B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	8,00	31	31	--
1E-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	20,00	31	31	--
1B-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	23,00	31	31	--
2E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	11,00	31	31	--
2D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	8,00	31	31	--
1E-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	56,00	31	31	--
1E-15c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	44,00	31	31	--
2E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	34,00	31	31	--
2E-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	1,50	31	31	--
1E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	14,00	31	31	--
1E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	56,00	31	31	--
1B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	8,00	31	30	--
1E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	17,00	31	31	--
1D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	23,00	31	27	--
1D-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	17,00	31	29	--
2B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	14,00	31	31	--
2B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	1,50	31	31	--
2A-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	23,00	31	31	--
1D-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	59,00	31	31	--
1B-39a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	1,50	31	31	--
2E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	25,00	31	31	--
2E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	40,00	31	31	--
2B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	11,00	31	31	--
1D-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	11,00	31	30	--
1B-42a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	1,50	31	31	--
1D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	17,00	31	27	--
1D-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	23,00	31	31	--
1B-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	20,00	31	31	--
1B-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	17,00	31	31	--
2A-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	23,00	31	31	--
2D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	5,00	31	31	--
1B-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	14,00	31	30	--
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	26,00	31	31	--
2E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	14,00	31	31	--
1D-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	14,00	31	31	--
2A-30b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	35,00	31	31	--
1D-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	11,00	31	29	--
2B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	20,00	31	31	--
1D-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	11,00	31	27	--
1E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	1,50	31	31	--
2B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	8,00	31	31	--
2C-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	1,50	31	31	--
1D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	5,00	31	28	--
1B-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	1,50	31	29	--
2C-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	8,00	31	31	--
2A-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	23,00	31	31	--
1B-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	8,00	31	29	--
1D-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	8,00	31	29	--
1D-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	20,00	31	31	--
1E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	53,00	31	31	--
1B-36a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	17,00	31	30	--
1B-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	8,00	31	29	--
1B-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	11,00	31	31	--
1B-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	20,00	31	31	--
1E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	11,00	31	31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	17,00	31	31	--
1D-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	8,00	31	31	--
1D-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	5,00	31	28	--
1D-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	20,00	31	30	--
1E-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	53,00	31	31	--
2C-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	14,00	31	31	--
2A-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	32,00	31	31	--
1D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	20,00	31	26	--
1B-37b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	23,00	31	31	--
1B-36b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	20,00	31	30	--
1D-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	11,00	31	31	--
2B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	8,00	31	31	--
1B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	11,00	31	28	--
1B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	5,00	31	30	--
1D-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	8,00	31	31	--
1B-36a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	5,00	31	30	--
1B-41a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	1,50	31	30	--
2A-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	20,00	31	31	--
2E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	23,00	31	31	--
2B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	5,00	31	31	--
1B-36b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	23,00	31	30	--
2E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	1,50	31	31	--
1E-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	17,00	31	31	--
1B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	8,00	31	30	--
2B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	17,00	31	31	--
1E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	11,00	31	31	--
1B-36c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	27,00	31	30	--
1E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	8,00	31	31	--
1D-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	8,00	31	29	--
1E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	50,00	31	31	--
2A-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	41,00	31	31	--
1B-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	14,00	31	30	--
2E-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	5,00	31	31	--
1B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	20,00	31	31	--
1B-36c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	30,00	31	30	--
1E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	14,00	31	31	--
2C-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	5,00	31	31	--
1E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	29,00	31	31	--
1B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	1,50	31	30	--
1B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	23,00	31	31	--
1E-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	50,00	31	31	--
1B-37b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	20,00	31	31	--
2B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	5,00	31	31	--
2C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	1,50	31	31	--
1B-37a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	11,00	31	31	--
1B-37a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	14,00	31	31	--
1B-37a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	17,00	31	31	--
1B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	5,00	31	29	--
1B-36c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	33,00	31	30	--
1D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	20,00	31	26	--
1D-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	1,50	31	31	--
1E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	5,00	31	31	--
1B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	1,50	31	30	--
1E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	20,00	31	31	--
2E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	22,00	31	31	--
2A-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	20,00	31	31	--
2A-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	44,00	31	31	--
1E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	47,00	31	31	--
2F-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	5,00	31	31	--
2B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	5,00	31	31	--
1B-36c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	36,00	31	30	--
1B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	1,50	31	29	--
1B-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	17,00	31	31	--
1E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	8,00	31	31	--
1E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	32,00	31	31	--
1B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	8,00	31	29	--
1E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	26,00	31	31	--
1E-32b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	20,00	31	31	--
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	41,00	31	31	--
1D-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	1,50	30	30	--
2C-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	1,50	30	30	--
1B-36c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	39,00	30	29	--
1E-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	47,00	30	30	--
1D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	23,00	30	27	--
1D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	14,00	30	26	--
1E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	23,00	30	30	--
1B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	11,00	30	30	--
2B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	14,00	30	30	--
1E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	23,00	30	30	--
1B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	17,00	30	30	--
2E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	8,00	30	30	--
2B-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	23,00	30	30	--
1B-10b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	20,00	30	30	--
1B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	5,00	30	30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1E-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	38,00	30	30	--
1B-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	33,00	30	30	--
1B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	20,00	30	30	--
1B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	23,00	30	30	--
1E-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	23,00	30	28	--
2A-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	20,00	30	30	--
1D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	11,00	30	30	--
1D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	8,00	30	30	--
2A-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	29,00	30	30	--
2B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	17,00	30	30	--
2E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	43,00	30	30	--
1D-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	5,00	30	30	--
1D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	8,00	30	30	--
2A-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	38,00	30	30	--
2E-30e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	67,00	30	30	--
2A-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	17,00	30	30	--
1B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	17,00	30	30	--
1B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	20,00	30	30	--
1B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	14,00	30	30	--
1E-15c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	35,00	30	30	--
2A-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	14,00	30	30	--
2C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	5,00	30	30	--
2A-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	20,00	30	30	--
2E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	5,00	30	30	--
2A-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	17,00	30	30	--
2C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	8,00	30	30	--
1B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	17,00	30	30	--
1D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	8,00	30	27	--
1D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	1,50	30	30	--
2A-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	17,00	30	30	--
2E-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	14,00	30	30	--
1E-31b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	35,00	30	30	--
2A-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	32,00	30	30	--
2A-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	20,00	30	30	--
1D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	5,00	30	30	--
1D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	1,50	30	30	--
1D-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	1,50	30	30	--
1D-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	11,00	30	29	--
2E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	31,00	30	30	--
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	38,00	30	30	--
1B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	20,00	30	30	--
1B-38a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	1,50	30	30	--
1E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	8,00	30	30	--
2A-22b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	35,00	30	30	--
2E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	28,00	30	30	--
1B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	5,00	30	29	--
2E-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	1,50	30	30	--
1B-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	5,00	30	29	--
1B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	17,00	30	30	--
1B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	1,50	30	30	--
1D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	5,00	30	30	--
2E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	20,00	30	30	--
2F-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135793,10	455340,43	1,50	30	30	--
1D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	8,00	30	30	--
1D-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	5,00	30	30	--
1D-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	5,00	30	27	--
1D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	14,00	30	29	--
1D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	17,00	30	29	--
2C-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	8,00	30	30	--
2E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	34,00	30	30	--
1B-36a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	1,50	30	29	--
1B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	14,00	30	29	--
1B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	17,00	30	29	--
1D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	20,00	30	29	--
1B-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	11,00	30	29	--
1B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	5,00	30	28	--
2E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	19,00	30	30	--
1E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	20,00	30	30	--
1D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	23,00	30	29	--
1B-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	23,00	30	28	--
1B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	14,00	30	30	--
2C-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	5,00	30	30	--
1B-37a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	5,00	30	29	--
1B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	17,00	30	29	--
2A-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	41,00	30	30	--
1B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	23,00	30	30	--
1B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	20,00	30	29	--
1B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	1,50	30	28	--
1D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	11,00	30	29	--
1E-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	17,00	30	28	--
1D-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	8,00	30	30	--
2A-22b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	32,00	30	30	--
1B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	23,00	30	29	--
1B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	23,00	30	29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1B-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	14,00	30	30	--
2A-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	17,00	30	30	--
1B-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	36,00	30	29	--
1B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	17,00	30	29	--
1B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	20,00	30	29	--
1E-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	23,00	30	30	--
1E-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	41,00	30	30	--
1D-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	8,00	30	30	--
1B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	17,00	30	29	--
1B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	14,00	30	30	--
1B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	1,50	30	29	--
1D-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	8,00	30	29	--
1B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	20,00	30	29	--
1D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	8,00	30	30	--
2E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	14,00	30	30	--
2E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	37,00	30	30	--
1B-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	39,00	30	29	--
2E-31e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	64,00	30	30	--
2F-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	5,00	30	30	--
1B-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	5,00	30	27	--
1E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	38,00	30	30	--
1D-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	5,00	30	30	--
1D-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	8,00	30	29	--
1B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	14,00	30	29	--
2B-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	20,00	30	30	--
1B-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	42,00	30	29	--
1B-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	8,00	30	30	--
1B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	23,00	30	29	--
1B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	11,00	30	29	--
1B-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	11,00	30	29	--
1B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	1,50	30	29	--
1D-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	5,00	30	30	--
1D-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	1,50	30	30	--
1E-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	17,00	30	30	--
2A-22b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	29,00	30	30	--
1B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	8,00	30	27	--
2B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	11,00	30	30	--
2E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	40,00	30	30	--
2E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	43,00	30	30	--
1B-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	17,00	30	28	--
1B-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	5,00	30	28	--
1E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	11,00	30	30	--
2E-31d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	61,00	30	30	--
2A-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	17,00	30	30	--
1D-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	8,00	30	27	--
1D-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	8,00	30	29	--
1B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	5,00	30	29	--
2E-23b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	20,00	30	30	--
2E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	25,00	30	30	--
1D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	1,50	30	27	--
1B-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	14,00	30	30	--
2A-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	11,00	30	30	--
2A-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	20,00	30	30	--
2E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	58,00	30	30	--
1D-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	1,50	30	30	--
1D-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	1,50	30	27	--
1B-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	14,00	30	28	--
2E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	55,00	30	30	--
2E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	46,00	30	30	--
1E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	5,00	30	30	--
2E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	49,00	30	30	--
2E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	52,00	30	30	--
1B-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	14,00	30	29	--
1B-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	1,50	30	27	--
1B-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	17,00	30	29	--
1E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	11,00	30	30	--
1B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	11,00	30	29	--
2A-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	41,00	30	30	--
1E-31a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	17,00	30	30	--
1B-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	1,50	30	28	--
2E-30e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	64,00	30	30	--
1E-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	40,00	30	30	--
2F-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	8,00	30	30	--
2C-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	1,50	30	30	--
1B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	14,00	29	29	--
2E-30d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	61,00	29	29	--
1D-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	1,50	29	29	--
2E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	16,00	29	29	--
2E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	46,00	29	29	--
1D-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	5,00	29	29	--
1B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	23,00	29	29	--
2B-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	23,00	29	29	--
2E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	49,00	29	29	--
2E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	55,00	29	29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	58,00	29	29	--
1E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	11,00	29	29	--
1B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	14,00	29	29	--
2E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	52,00	29	29	--
1E-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	20,00	29	28	--
2A-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	14,00	29	29	--
2B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	1,50	29	29	--
2A-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	14,00	29	29	--
1D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	5,00	29	29	--
1E-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	14,00	29	28	--
2F-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	8,00	29	29	--
2E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	11,00	29	29	--
1B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	17,00	29	29	--
1B-36c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	42,00	29	29	--
1B-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	1,50	29	28	--
1E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	1,50	29	29	--
1E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	20,00	29	29	--
2E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	11,00	29	29	--
1D-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	17,00	29	29	--
1D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	20,00	29	29	--
1D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	23,00	29	29	--
2A-22b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	26,00	29	29	--
1E-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	14,00	29	29	--
1B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	8,00	29	29	--
1D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	11,00	29	28	--
1D-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	5,00	29	29	--
1B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	8,00	29	29	--
1D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	5,00	29	29	--
1B-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	17,00	29	29	--
1B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	14,00	29	29	--
1D-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	14,00	29	29	--
1B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	8,00	29	29	--
2E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	1,50	29	29	--
2E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	22,00	29	29	--
1E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	8,00	29	29	--
1E-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	44,00	29	29	--
1B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	14,00	29	29	--
1B-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	1,50	29	29	--
1E-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	17,00	29	29	--
2B-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	17,00	29	29	--
1E-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	14,00	29	29	--
2E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	1,50	29	29	--
2A-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	20,00	29	29	--
1B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	11,00	29	29	--
1E-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	23,00	29	29	--
2C-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	23,00	29	29	--
2C-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	23,00	29	29	--
2C-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	5,00	29	29	--
1D-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	1,50	29	27	--
1B-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	8,00	29	28	--
2E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	1,50	29	29	--
1D-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	8,00	29	28	--
1D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	1,50	29	28	--
1E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	41,00	29	29	--
1B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	5,00	29	27	--
2B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	14,00	29	29	--
1B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	11,00	29	29	--
1B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	11,00	29	29	--
1D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	1,50	29	29	--
1B-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	20,00	29	29	--
2C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	11,00	29	29	--
2B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	5,00	29	29	--
2F-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135788,80	455347,90	1,50	29	29	--
1D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	5,00	29	28	--
2E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	11,00	29	29	--
1B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	20,00	29	28	--
2A-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	14,00	29	29	--
1B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	23,00	29	29	--
2A-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	20,00	29	29	--
1B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	20,00	29	28	--
2B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	1,50	29	29	--
2E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	13,00	29	29	--
1B-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	11,00	29	29	--
2C-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	8,00	29	29	--
1B-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	5,00	29	29	--
1B-37a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	1,50	29	28	--
2A-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	5,00	29	29	--
2B-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	20,00	29	29	--
1B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	1,50	29	28	--
2B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	20,00	29	29	--
1B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	1,50	29	29	--
1E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	44,00	29	29	--
1D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	14,00	29	28	--
1E-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	20,00	29	29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	17,00	29	28	--
2A-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	1,50	29	29	--
1E-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	20,00	29	29	--
1B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	11,00	29	29	--
1B-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	11,00	29	28	--
2B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	8,00	29	29	--
1D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	8,00	29	28	--
1B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	5,00	29	28	--
2E-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	17,00	29	29	--
2E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	19,00	29	29	--
1E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	11,00	29	29	--
1E-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	17,00	29	29	--
1B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	8,00	29	28	--
1B-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	8,00	29	28	--
2E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	5,00	29	29	--
2E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	8,00	29	29	--
2E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	8,00	29	29	--
2A-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	38,00	29	29	--
2C-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	20,00	29	29	--
1D-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	5,00	29	28	--
1E-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	37,00	29	29	--
1B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	11,00	29	28	--
2F-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135799,18	455340,38	1,50	29	29	--
2B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	8,00	29	29	--
2E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	20,00	29	29	--
2A-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	11,00	29	29	--
2B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	5,00	29	29	--
2F-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	5,00	29	29	--
1B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	11,00	29	29	--
2A-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	11,00	29	29	--
2C-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	20,00	29	29	--
1E-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	14,00	29	28	--
2B-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	14,00	29	29	--
1B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	8,00	29	29	--
1B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	8,00	29	28	--
2C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	1,50	29	29	--
1B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	8,00	29	28	--
2A-32b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	23,00	29	29	--
1B-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	20,00	29	29	--
2E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	5,00	29	29	--
2A-29b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	35,00	29	29	--
1E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	8,00	29	29	--
1B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	1,50	29	28	--
1B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	5,00	29	28	--
2A-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	17,00	28	28	--
1B-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	11,00	28	27	--
1E-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	17,00	28	28	--
1B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	8,00	28	28	--
1D-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	5,00	28	28	--
1E-29a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	17,00	28	28	--
2A-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	5,00	28	28	--
1B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	1,50	28	28	--
2A-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	14,00	28	28	--
2F-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	8,00	28	28	--
1B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	23,00	28	28	--
2A-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	32,00	28	28	--
1B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	11,00	28	28	--
2E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	5,00	28	28	--
1E-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	43,00	28	28	--
2A-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	8,00	28	28	--
1E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	5,00	28	28	--
2A-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	5,00	28	28	--
1D-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	1,50	28	28	--
1D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	23,00	28	28	--
2A-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	17,00	28	28	--
1B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	5,00	28	28	--
1B-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	23,00	28	27	--
2E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	1,50	28	28	--
1D-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	5,00	28	28	--
2A-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	1,50	28	28	--
1E-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	20,00	28	28	--
1E-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	17,00	28	28	--
1D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	8,00	28	27	--
2A-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	17,00	28	28	--
2F-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	1,50	28	28	--
1B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	5,00	28	28	--
1E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	1,50	28	28	--
2E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	11,00	28	28	--
1B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	1,50	28	28	--
2E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	16,00	28	28	--
2C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	5,00	28	28	--
2C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	8,00	28	28	--
1B-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	1,50	28	28	--
2A-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	68,00	28	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	17,00	28	28	--
2E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	8,00	28	28	--
2A-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	1,50	28	28	--
1E-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	43,00	28	28	--
1B-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	5,00	28	28	--
1D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	20,00	28	28	--
1B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	1,50	28	28	--
2A-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	17,00	28	28	--
1E-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	17,00	28	28	--
1D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	11,00	28	28	--
2B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	17,00	28	28	--
1B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	8,00	28	28	--
2E-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	14,00	28	28	--
1E-15c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	32,00	28	28	--
2E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	5,00	28	28	--
2B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	23,00	28	28	--
2A-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	29,00	28	28	--
1E-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	14,00	28	28	--
1B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	1,50	28	28	--
1B-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	1,50	28	27	--
1E-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	11,00	28	27	--
1D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	1,50	28	27	--
1E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	5,00	28	28	--
1D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	1,50	28	28	--
1B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	1,50	28	27	--
2A-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	14,00	28	28	--
2B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	11,00	28	28	--
2B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	23,00	28	28	--
1D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	5,00	28	26	--
2A-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	11,00	28	28	--
2C-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	17,00	28	28	--
2A-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	5,00	28	28	--
2B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	5,00	28	28	--
2B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	1,50	28	28	--
1E-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	1,50	28	28	--
1B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	5,00	28	27	--
1D-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	1,50	28	28	--
1B-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	8,00	28	28	--
1E-29a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	14,00	28	28	--
2A-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	14,00	28	28	--
2C-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	17,00	28	28	--
2A-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	11,00	28	28	--
1D-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	5,00	28	27	--
1E-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	34,00	28	28	--
1B-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	5,00	28	27	--
1E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	11,00	28	28	--
1E-32a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	17,00	28	28	--
2E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	8,00	28	28	--
2A-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	1,50	28	28	--
1E-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	23,00	28	28	--
2A-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	8,00	28	28	--
1B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	5,00	28	28	--
1B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	5,00	28	27	--
2B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	17,00	28	28	--
2E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	13,00	28	28	--
1E-31a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	14,00	28	28	--
1B-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	8,00	28	27	--
1E-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	20,00	28	28	--
1E-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	23,00	28	28	--
1D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	8,00	28	28	--
1B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	1,50	28	28	--
2A-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	17,00	28	28	--
1E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	11,00	28	27	--
2F-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	5,00	28	28	--
2F-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	8,00	28	28	--
2A-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	5,00	28	28	--
1E-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	5,00	28	28	--
2A-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	8,00	28	28	--
2A-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	26,00	28	28	--
1B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	5,00	28	28	--
2C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	1,50	28	28	--
1D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	5,00	28	28	--
1E-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	14,00	28	27	--
2A-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	8,00	28	28	--
2F-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135792,01	455353,66	1,50	28	28	--
1B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	8,00	28	27	--
2A-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	11,00	28	28	--
1D-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	1,50	28	27	--
1B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	1,50	28	28	--
2F-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	1,50	28	28	--
1E-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	14,00	28	27	--
1B-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	8,00	27	26	--
2C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	5,00	27	27	--
2B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	14,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1E-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	8,00	27	27	--
2C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	1,50	27	27	--
2B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	5,00	27	27	--
1B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	5,00	27	27	--
1D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	1,50	27	27	--
1B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	1,50	27	27	--
1D-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	1,50	27	27	--
2A-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	20,00	27	27	--
2A-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	11,00	27	27	--
2C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	5,00	27	27	--
2B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	8,00	27	27	--
2A-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	1,50	27	27	--
2C-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	14,00	27	27	--
1E-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	31,00	27	27	--
2A-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	63,00	27	27	--
1E-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	17,00	27	27	--
2C-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	14,00	27	27	--
1E-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	11,00	27	27	--
1E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	5,00	27	27	--
2A-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	23,00	27	27	--
1E-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	8,00	27	26	--
2B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	11,00	27	27	--
2A-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	20,00	27	27	--
1E-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	20,00	27	27	--
1E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	8,00	27	27	--
2A-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	1,50	27	27	--
2A-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	23,00	27	27	--
1E-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	1,50	27	25	--
2A-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	60,00	27	27	--
1B-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	1,50	27	27	--
1B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	5,00	27	26	--
2B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	14,00	27	27	--
2B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	20,00	27	27	--
2A-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	5,00	27	27	--
2A-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	5,00	27	27	--
1E-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	14,00	27	27	--
2A-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	57,00	27	27	--
1B-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	5,00	27	27	--
2A-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	54,00	27	27	--
1D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	1,50	27	27	--
2A-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	1,50	27	27	--
1B-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	5,00	27	26	--
2A-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	51,00	27	27	--
1E-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	23,00	27	27	--
1E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	23,00	27	27	--
2A-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	48,00	27	27	--
1E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	23,00	27	27	--
1E-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	11,00	27	26	--
1E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	8,00	27	26	--
1E-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	17,00	27	27	--
1D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	11,00	27	26	--
1E-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	5,00	27	25	--
2A-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	17,00	27	27	--
1E-15b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	29,00	27	27	--
2A-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	8,00	27	27	--
1E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	11,00	27	27	--
1E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	20,00	27	27	--
2A-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	68,00	27	27	--
1D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	5,00	27	27	--
1E-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	8,00	27	26	--
2A-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	8,00	27	27	--
2A-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	1,50	27	27	--
2B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	8,00	27	27	--
1B-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	1,50	27	26	--
1E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	11,00	27	27	--
1E-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	29,00	27	27	--
1B-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	5,00	27	25	--
2A-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	23,00	27	27	--
2A-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	1,50	27	27	--
2B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	1,50	27	27	--
1B-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	1,50	27	25	--
2A-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	11,00	27	27	--
2A-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	8,00	27	27	--
1E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	1,50	27	27	--
2C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	11,00	27	27	--
1E-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	26,00	27	27	--
1E-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	1,50	27	27	--
1E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	1,50	27	27	--
2A-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	8,00	27	27	--
2B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	20,00	27	27	--
2A-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	5,00	27	27	--
2B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	1,50	27	27	--
1E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	1,50	27	27	--
1E-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	14,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	1,50	27	26	--
2A-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	14,00	26	26	--
1E-30a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	17,00	26	26	--
1D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	5,00	26	26	--
2C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	11,00	26	26	--
2A-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	14,00	26	26	--
2A-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	14,00	26	26	--
1E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	1,50	26	26	--
1E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	8,00	26	26	--
1E-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	26,00	26	26	--
2A-33b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	23,00	26	26	--
1E-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	29,00	26	26	--
2A-34b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	23,00	26	26	--
1D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	1,50	26	26	--
1E-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	31,00	26	26	--
2A-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	1,50	26	26	--
1E-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	34,00	26	26	--
1E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	5,00	26	26	--
1E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	1,50	26	26	--
2A-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	17,00	26	26	--
2B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	11,00	26	26	--
1E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	1,50	26	26	--
1E-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	37,00	26	26	--
1E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	5,00	26	26	--
2B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	5,00	26	24	--
1E-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	1,50	26	25	--
1E-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	40,00	26	26	--
2A-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	39,00	26	26	--
1E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	5,00	26	26	--
1E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	5,00	26	26	--
1E-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	5,00	26	26	--
2A-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	45,00	26	26	--
1E-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	5,00	26	25	--
2A-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	42,00	26	26	--
2B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	5,00	26	26	--
1E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	8,00	26	26	--
2C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	8,00	26	26	--
2B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	8,00	26	24	--
1E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	5,00	26	25	--
1E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	5,00	26	26	--
2A-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	14,00	26	26	--
2A-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	5,00	26	26	--
1E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	11,00	26	26	--
2A-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	8,00	26	26	--
2A-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	11,00	26	26	--
1E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	8,00	26	26	--
1E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	8,00	26	26	--
1E-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	8,00	26	26	--
2B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	11,00	26	25	--
2C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	8,00	26	26	--
1E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	5,00	26	25	--
1E-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	14,00	26	26	--
2E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	17,00	26	26	--
2A-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	27,00	26	26	--
1E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	14,00	26	26	--
1E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	8,00	26	26	--
1E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	20,00	26	26	--
2B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	8,00	26	26	--
2A-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	1,50	26	26	--
1E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	1,50	26	26	--
2A-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	1,50	26	26	--
2A-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	1,50	26	26	--
2A-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	5,00	26	26	--
1E-32a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	14,00	26	26	--
2E-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	17,00	26	26	--
2B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	17,00	26	26	--
1E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	1,50	26	25	--
2E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	11,00	26	26	--
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	23,00	26	26	--
1E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	11,00	26	26	--
2B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	17,00	26	26	--
2B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	1,50	26	26	--
2A-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	23,00	26	26	--
1E-15b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	26,00	26	26	--
2A-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	30,00	26	26	--
1E-30a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	14,00	26	26	--
1E-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	11,00	26	26	--
2A-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	5,00	26	26	--
2A-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	5,00	26	26	--
2A-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	33,00	26	26	--
2A-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	23,00	26	26	--
1D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	8,00	26	26	--
2A-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	8,00	26	26	--
2B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	1,50	26	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2A-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	8,00	25	25	--
2A-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	11,00	25	25	--
1E-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	17,00	25	25	--
2A-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	5,00	25	25	--
1E-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	20,00	25	25	--
1E-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	23,00	25	25	--
2A-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	36,00	25	25	--
2A-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	11,00	25	25	--
2A-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	11,00	25	25	--
2E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	1,50	25	25	--
2A-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	8,00	25	25	--
1E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	17,00	25	25	--
2A-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	14,00	25	25	--
2A-35b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	23,00	25	25	--
2B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	14,00	25	25	--
2A-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	23,00	25	25	--
2A-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	8,00	25	25	--
2B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	14,00	25	25	--
2E-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	1,50	25	25	--
1E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	8,00	25	25	--
2A-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	63,00	25	25	--
1E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	5,00	25	25	--
2E-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	14,00	25	25	--
1E-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	14,00	25	25	--
1E-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	11,00	25	25	--
2E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	1,50	25	25	--
1E-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	11,00	25	25	--
2A-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	60,00	25	25	--
2E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	5,00	25	25	--
2E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	11,00	25	25	--
2A-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	11,00	25	25	--
2A-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	57,00	25	25	--
1E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	11,00	25	25	--
2A-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	42,00	25	25	--
2A-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	54,00	25	25	--
2A-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	45,00	25	25	--
2A-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	48,00	25	25	--
2A-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	51,00	25	25	--
2E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	14,00	25	25	--
2E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	1,50	25	25	--
2A-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	20,00	25	25	--
2A-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	14,00	25	25	--
2E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	8,00	25	25	--
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	20,00	25	25	--
2A-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	33,00	25	25	--
1E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	11,00	24	24	--
1E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	14,00	24	24	--
2B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	11,00	24	24	--
2A-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	20,00	24	24	--
2A-36a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	8,00	24	24	--
2B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	11,00	24	24	--
2A-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	36,00	24	24	--
2A-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	30,00	24	24	--
2A-32b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	20,00	24	24	--
1E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	5,00	24	24	--
2A-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	27,00	24	24	--
2A-34b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	20,00	24	24	--
2A-36a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	5,00	24	24	--
2A-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	39,00	24	24	--
2E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	5,00	24	24	--
2E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	5,00	24	24	--
1E-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	1,50	24	24	--
2E-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	11,00	24	24	--
1E-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	20,00	24	24	--
1E-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	23,00	24	24	--
2A-33b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	20,00	24	24	--
1E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	1,50	24	23	--
2F-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	1,50	24	24	--
2A-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	20,00	24	24	--
1E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	5,00	24	24	--
2A-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	1,50	24	24	--
1E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	1,50	24	24	--
1E-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	17,00	24	24	--
2A-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	8,00	24	24	--
2B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	5,00	24	24	--
2B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	5,00	24	24	--
1E-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	11,00	24	24	--
2E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	8,00	24	24	--
2A-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	5,00	24	24	--
2F-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	5,00	24	24	--
2E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	11,00	24	24	--
2E-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	5,00	24	24	--
1E-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	23,00	24	23	--
2F-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	8,00	24	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	8,00	24	24	--
1E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	11,00	24	24	--
1E-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	8,00	24	24	--
2B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	8,00	24	24	--
2B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	8,00	24	24	--
2A-35b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	20,00	24	24	--
1E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	1,50	24	23	--
1E-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	1,50	24	23	--
2E-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	8,00	24	24	--
1E-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	11,00	24	24	--
2E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	8,00	24	24	--
2A-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	17,00	24	24	--
2A-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	20,00	24	24	--
2A-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	17,00	24	24	--
2A-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	17,00	24	24	--
1E-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	20,00	23	23	--
1E-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	23,00	23	23	--
2A-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	17,00	23	23	--
1E-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	20,00	23	22	--
2A-34a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	17,00	23	23	--
1E-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	14,00	23	23	--
1E-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	23,00	23	23	--
2A-33a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	17,00	23	23	--
1E-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	5,00	23	23	--
1E-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	20,00	23	23	--
1E-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	8,00	23	23	--
2A-35a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	17,00	23	23	--
1E-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	8,00	23	23	--
1E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	1,50	23	23	--
2A-32a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	17,00	23	23	--
2A-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	14,00	23	23	--
2A-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	14,00	23	23	--
1E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	1,50	23	23	--
1E-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	17,00	23	23	--
1E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	8,00	23	23	--
1E-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	1,50	23	23	--
1E-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	1,50	23	22	--
1E-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	17,00	23	21	--
2A-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	14,00	23	23	--
2A-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	1,50	23	23	--
1E-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	11,00	23	20	--
2A-34a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	14,00	23	23	--
2A-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	14,00	23	23	--
2A-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	17,00	23	23	--
2A-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	1,50	23	23	--
1E-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	5,00	23	21	--
1E-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	1,50	23	23	--
2A-35a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	14,00	23	23	--
2A-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	5,00	23	23	--
1E-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	1,50	22	22	--
1E-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	17,00	22	22	--
2A-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	5,00	22	22	--
2A-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	11,00	22	22	--
2A-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	11,00	22	22	--
2A-34a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	1,50	22	22	--
1E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	5,00	22	22	--
2A-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	1,50	22	22	--
2A-33a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	14,00	22	22	--
2A-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	1,50	22	22	--
1E-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	5,00	22	22	--
2A-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	8,00	22	22	--
1E-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	8,00	22	22	--
1E-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	5,00	22	22	--
2A-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	5,00	22	22	--
1E-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	5,00	22	22	--
2A-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	8,00	22	22	--
2A-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	5,00	22	22	--
2A-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	11,00	22	22	--
2A-34a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	5,00	22	22	--
1E-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	5,00	22	22	--
1E-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	8,00	22	22	--
2A-32a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	14,00	22	22	--
2A-33a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	1,50	22	22	--
1E-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	14,00	22	21	--
2A-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	11,00	22	22	--
1E-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	14,00	22	22	--
2A-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	8,00	22	22	--
2A-34a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	11,00	22	22	--
2A-35a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	1,50	22	22	--
2A-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	8,00	22	22	--
2A-35a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	5,00	22	22	--
2A-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	14,00	22	22	--
2A-35a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	11,00	22	22	--
2A-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	8,00	22	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAmax, Jaarbeurs - RBS JBU tijdens opbouw beurs na 2023 met maatr+geb
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2A-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	1,50	22	22	--
2A-34a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	8,00	22	22	--
2A-35a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	8,00	22	22	--
2A-33a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	5,00	22	22	--
2A-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	1,50	22	22	--
1E-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	14,00	22	22	--
2A-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	1,50	22	22	--
2A-37a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	1,50	22	22	--
2A-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	5,00	22	22	--
2A-33a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	11,00	22	22	--
2A-33a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	8,00	22	22	--
2A-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	1,50	22	22	--
2A-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	5,00	22	22	--
2A-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	5,00	22	22	--
2F-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	8,00	22	22	--
2A-37a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	5,00	21	21	--
2A-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	11,00	21	21	--
2A-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	8,00	21	21	--
2A-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	8,00	21	21	--
2A-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	8,00	21	21	--
2A-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	11,00	21	21	--
2A-37a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	8,00	21	21	--
2A-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	5,00	21	21	--
1E-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	11,00	21	21	--
2F-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	5,00	21	21	--
2A-36a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	1,50	21	21	--
2A-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	8,00	21	21	--
2A-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	8,00	21	21	--
2F-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	1,50	21	21	--
2A-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	1,50	21	21	--
2A-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	8,00	21	21	--
2A-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	8,00	21	21	--
2A-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	8,00	21	21	--
1E-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	11,00	21	21	--
2A-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	5,00	21	21	--
2A-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	1,50	21	21	--
2A-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	5,00	21	21	--
2A-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	1,50	21	21	--
2A-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	5,00	21	21	--
2A-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	1,50	21	21	--
2A-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	5,00	21	21	--
1E-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	8,00	21	21	--
2A-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	1,50	21	21	--
1E-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	1,50	21	21	--
2A-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	5,00	20	20	--
1E-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	8,00	20	20	--
1E-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	5,00	20	20	--
1E-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	14,00	--	--	--
1E-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	17,00	--	--	--
1E-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	20,00	--	--	--
1E-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	23,00	--	--	--
1E-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	14,00	--	--	--
1E-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	17,00	--	--	--
1E-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	20,00	--	--	--
1E-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	23,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Titel	Rekenresultaten L_{Aeq} indirecte hinder route 300

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	5,00	38	39	--	44	71
1C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	8,00	38	39	--	44	70
1C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	11,00	38	39	--	44	70
1C-01a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	14,00	37	38	--	43	70
1C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	1,50	37	38	--	43	71
1C-01a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135427,99	455470,70	17,00	37	38	--	43	70
1C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	20,00	37	38	--	43	69
1C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135428,13	455470,59	23,00	36	37	--	42	69
1C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	5,00	36	37	--	42	69
1C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	8,00	36	37	--	42	69
1C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	11,00	36	37	--	42	69
1C-02a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	14,00	36	37	--	42	68
1C-02a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	17,00	36	37	--	42	68
1C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	20,00	35	36	--	41	68
1C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,28	455461,14	23,00	35	36	--	41	68
1C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135439,12	455461,27	1,50	35	36	--	41	69
1C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	8,00	34	35	--	40	67
1C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	5,00	34	35	--	40	67
1C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	11,00	34	35	--	40	67
1C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	17,00	33	34	--	39	66
1C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	8,00	33	34	--	39	66
1C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	20,00	33	34	--	39	66
1C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	11,00	33	34	--	39	66
1B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	5,00	33	34	--	39	66
1B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	8,00	33	34	--	39	66
1C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	23,00	33	34	--	39	66
1C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	5,00	33	34	--	39	66
1C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135459,42	455448,01	14,00	33	34	--	39	66
1B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	11,00	33	34	--	39	66
1B-43a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	8,00	33	34	--	39	66
1B-43a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	5,00	33	34	--	39	66
1B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	17,00	33	34	--	39	65
1B-43a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	11,00	33	34	--	39	65
1B-43a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	14,00	33	34	--	39	65
1B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	14,00	33	34	--	39	65
1B-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	20,00	33	34	--	39	65
1B-43a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	17,00	33	34	--	39	65
1B-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135438,37	455493,53	23,00	32	34	--	39	65
1B-43b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	20,00	32	33	--	38	65
1C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	14,00	32	33	--	38	65
1C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	17,00	32	33	--	38	65
1C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135448,73	455453,13	1,50	32	33	--	38	67
1B-43b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,73	455496,79	23,00	32	33	--	38	65
1B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	17,00	32	33	--	38	65
1C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	20,00	32	33	--	38	65
1B-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	20,00	32	33	--	38	65
1C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135450,64	455455,45	23,00	32	33	--	38	65
1B-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	23,00	32	33	--	38	65
1B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,88	455491,31	14,00	32	33	--	38	64
1C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	11,00	32	33	--	38	64
1C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	8,00	32	33	--	38	64
1C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	14,00	32	33	--	38	64
1C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	17,00	32	33	--	38	64
1C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	20,00	32	33	--	38	64
1C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,35	455437,35	23,00	31	32	--	38	64
1C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	5,00	31	32	--	37	65
1B-42a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	8,00	31	32	--	37	64
1B-42a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	11,00	31	32	--	37	64
1B-42a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	14,00	31	32	--	37	64
1B-42a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	5,00	31	32	--	37	64
1B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135437,53	455490,65	1,50	31	32	--	37	66
1B-42a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	17,00	31	32	--	37	64
1B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	8,00	31	32	--	37	64
1B-42b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	20,00	31	32	--	37	64
1B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	11,00	31	32	--	37	64
1B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	5,00	31	32	--	37	64
1C-19b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	36,00	31	32	--	37	64
1B-42b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,40	455503,34	23,00	31	32	--	37	64
1C-19b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	39,00	31	32	--	37	63
1B-43a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135435,72	455496,79	1,50	31	32	--	37	66
1C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135457,53	455445,67	1,50	31	32	--	37	66
1C-05c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	32,00	31	32	--	37	63
1C-19b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	33,00	31	32	--	37	63
1C-19b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	42,00	31	32	--	37	63
1C-05c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	35,00	30	32	--	37	63
1C-05c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	29,00	30	32	--	37	63
1C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	11,00	30	32	--	37	63
1C-19c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	45,00	30	32	--	37	63
1C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	14,00	30	32	--	37	63
1C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	17,00	30	31	--	36	63
1C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	8,00	30	31	--	36	63
1C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	30,00	30	31	--	36	63
1C-05c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	38,00	30	31	--	36	63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	20,00	30	31	--	36	63
1C-19c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	48,00	30	31	--	36	63
1C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,39	455429,70	23,00	30	31	--	36	63
1C-05c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	41,00	30	31	--	36	63
1C-19c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	51,00	30	31	--	36	63
1C-05d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	44,00	30	31	--	36	63
1C-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	32,00	30	31	--	36	62
1C-19c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	54,00	30	31	--	36	62
1C-05d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	47,00	30	31	--	36	62
1C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	5,00	30	31	--	36	63
1C-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	35,00	30	31	--	36	62
1C-19c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	57,00	30	31	--	36	62
1C-05d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	50,00	30	31	--	36	62
1C-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	38,00	29	31	--	36	62
1C-19c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,53	455446,98	60,00	29	30	--	35	62
1C-05d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	53,00	29	30	--	35	62
1C-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	41,00	29	30	--	35	62
1C-05d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	56,00	29	30	--	35	62
1C-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	44,00	29	30	--	35	62
1C-19d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	63,00	29	30	--	35	62
1C-05d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,51	455441,23	59,00	29	30	--	35	62
1C-06d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	47,00	29	30	--	35	62
1C-19d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	66,00	29	30	--	35	62
1C-05e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	62,00	29	30	--	35	61
1C-06d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	50,00	29	30	--	35	61
1B-42a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135441,39	455503,33	1,50	29	30	--	35	64
1C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,21	455437,47	1,50	29	30	--	35	64
1C-19d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	69,00	29	30	--	35	61
1C-05e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	65,00	29	30	--	35	61
1C-06d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	53,00	29	30	--	35	61
1C-19d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	72,00	29	30	--	35	61
1C-05e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	68,00	28	30	--	35	61
1B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135446,15	455488,40	1,50	28	30	--	35	64
1C-06d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	56,00	28	30	--	35	61
1C-19d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	75,00	28	30	--	34	61
1C-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	48,00	28	29	--	34	61
1C-05e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	71,00	28	29	--	34	61
1C-06d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,50	455433,61	59,00	28	29	--	34	61
1C-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	45,00	28	29	--	34	61
1C-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	57,00	28	29	--	34	61
1C-18c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	60,00	28	29	--	34	61
1B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	8,00	28	29	--	34	61
1B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	11,00	28	29	--	34	61
1B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	14,00	28	29	--	34	61
1C-19d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,47	455446,90	78,00	28	29	--	34	61
1C-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	29,00	28	29	--	34	61
1C-18d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	63,00	28	29	--	34	61
1C-05e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	74,00	28	29	--	34	61
1B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	17,00	28	29	--	34	61
1C-18d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	69,00	28	29	--	34	61
1C-18d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	66,00	28	29	--	34	61
1C-06e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	62,00	28	29	--	34	61
1C-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	42,00	28	29	--	34	61
1C-18d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	72,00	28	29	--	34	61
1B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	20,00	28	29	--	34	61
1C-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	54,00	28	29	--	34	61
1C-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,10	455458,27	51,00	28	29	--	34	61
1C-05e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,65	455441,11	77,00	28	29	--	34	61
1C-19e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	81,00	28	29	--	34	61
1C-06e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	65,00	28	29	--	34	61
1B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,24	455485,76	23,00	28	29	--	34	61
1C-18d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	75,00	28	29	--	34	61
1C-05f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	80,00	28	29	--	34	61
1C-19e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	84,00	28	29	--	34	61
1C-06e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	68,00	28	29	--	34	61
1C-18d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,08	455458,25	78,00	28	29	--	34	60
1D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	11,00	28	29	--	34	61
1B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	5,00	28	29	--	34	61
1C-06e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	71,00	28	29	--	34	60
1C-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	39,00	28	29	--	34	60
1C-05f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	83,00	28	29	--	34	60
1C-19e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,43	455446,86	87,00	28	29	--	34	60
1C-18e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	81,00	28	29	--	34	60
1D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	17,00	27	29	--	34	60
1C-06e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	74,00	28	29	--	34	60
1D-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	20,00	27	29	--	34	60
1C-05f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	86,00	27	29	--	34	60
1D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	14,00	27	29	--	34	60
1D-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135498,15	455414,53	23,00	27	29	--	34	60
1C-18e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	84,00	27	29	--	34	60
1C-06e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,65	455433,49	77,00	27	29	--	34	60
1D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	11,00	27	28	--	33	60
1C-05f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,78	455441,00	89,00	27	28	--	33	60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	11,00	27	28	--	33	60
1C-18e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,06	455458,23	87,00	27	28	--	33	60
1C-06f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	80,00	27	28	--	33	60
1D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	8,00	27	28	--	33	61
1D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	17,00	27	28	--	33	60
1D-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	20,00	27	28	--	33	60
1C-06f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	83,00	27	28	--	33	60
1D-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	23,00	27	28	--	33	60
1C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135476,20	455429,86	1,50	27	28	--	33	63
1D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135503,85	455409,71	14,00	27	28	--	33	60
1C-06f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	86,00	27	28	--	33	60
1C-06f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,77	455433,38	89,00	27	28	--	33	59
1D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	8,00	27	28	--	33	60
1C-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	36,00	26	28	--	33	59
1B-37d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,31	45,00	26	28	--	33	59
1D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	8,00	27	28	--	33	60
1D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	11,00	26	27	--	32	60
1B-44d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,59	455499,62	45,00	26	27	--	32	59
1B-44c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	42,00	26	27	--	32	59
1C-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	17,00	26	27	--	32	59
1D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	5,00	26	27	--	32	61
1D-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	20,00	26	27	--	32	59
1C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	5,00	26	27	--	32	59
1C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	8,00	26	27	--	32	59
1D-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,85	455376,78	23,00	26	27	--	32	59
1D-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	17,00	26	27	--	32	59
1C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	11,00	26	27	--	32	59
1C-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	14,00	26	27	--	32	59
1B-44c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	39,00	25	27	--	32	59
1B-37c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	42,00	26	27	--	32	58
1B-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	11,00	26	27	--	32	58
1B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	11,00	26	27	--	32	58
1D-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	14,00	26	27	--	32	59
1C-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	33,00	25	27	--	32	58
1C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	11,00	25	27	--	32	58
1C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	8,00	25	27	--	32	58
1D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	5,00	25	26	--	31	60
1B-36d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,42	455512,40	45,00	25	26	--	31	58
1B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,19	455485,78	1,50	25	26	--	31	61
1D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	8,00	25	26	--	31	60
1D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	5,00	25	26	--	31	60
1C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135467,59	455447,05	27,00	25	26	--	31	58
1B-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	8,00	25	26	--	31	58
1D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	14,00	25	26	--	31	58
1C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	5,00	25	26	--	31	58
1D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	17,00	25	26	--	31	58
1C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	8,00	25	26	--	31	58
1C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	5,00	25	26	--	31	59
1D-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	20,00	25	26	--	31	58
1D-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135497,83	455418,60	23,00	25	26	--	31	58
1C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	11,00	25	26	--	31	58
1B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	8,00	25	26	--	31	58
1C-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	14,00	25	26	--	31	57
1D-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	11,00	25	26	--	31	59
1B-36c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	42,00	25	26	--	31	57
1C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	20,00	25	26	--	31	57
1C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135430,88	455477,09	23,00	25	26	--	31	57
1B-37c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	39,00	25	26	--	31	57
1C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	11,00	25	26	--	31	57
1C-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	17,00	24	26	--	31	57
1C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	17,00	25	26	--	31	57
1C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	14,00	24	26	--	31	57
1C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	8,00	24	25	--	30	57
1B-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	11,00	24	25	--	30	57
1B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	11,00	24	25	--	30	57
1D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	5,00	24	25	--	30	60
1C-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	20,00	24	25	--	30	57
1D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135496,59	455412,59	1,50	24	25	--	30	60
1D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135512,61	455399,01	1,50	24	25	--	30	61
1D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	11,00	24	25	--	30	57
1C-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	20,00	24	25	--	30	57
1D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	8,00	24	25	--	30	57
1D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135502,40	455407,66	1,50	24	25	--	30	60
1D-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	8,00	24	25	--	30	59
1C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135447,06	455472,86	1,50	24	25	--	30	59
1B-36c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	39,00	24	25	--	30	56
1B-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	5,00	24	25	--	30	58
1B-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	8,00	24	25	--	30	57
1B-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	11,00	24	25	--	30	56
1C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135431,00	455477,06	1,50	24	25	--	30	58
1B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	5,00	24	25	--	30	58
1B-37c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	36,00	23	25	--	30	56
1C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	23,00	23	25	--	30	56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-36c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	36,00	23	25	--	30	56
1B-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,43	455518,17	45,00	23	25	--	30	56
1C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135446,91	455472,90	20,00	23	25	--	30	56
1B-36a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	11,00	23	25	--	30	56
1B-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	11,00	23	24	--	29	56
1C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	17,00	23	24	--	29	56
1C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	5,00	23	24	--	29	57
1D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135524,34	455389,07	1,50	23	24	--	29	60
1B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	8,00	23	24	--	29	57
1C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	14,00	23	24	--	29	56
1B-36a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	8,00	23	24	--	29	56
1B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,83	455541,87	1,50	23	24	--	29	59
1B-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,93	455537,01	1,50	23	24	--	29	59
1B-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	42,00	23	24	--	29	56
1C-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	30,00	22	24	--	29	56
1B-44c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	36,00	22	24	--	29	56
1D-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	5,00	23	24	--	29	59
1B-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	8,00	23	24	--	29	56
1B-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	39,00	23	24	--	29	56
1C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	11,00	22	24	--	29	56
1D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	5,00	22	24	--	29	57
1C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135461,99	455468,96	1,50	22	24	--	29	59
1C-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135472,64	455463,08	23,00	22	24	--	28	55
1B-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	23,00	22	23	--	28	55
1B-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,31	455563,01	20,00	22	23	--	28	55
1B-37c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	33,00	22	23	--	28	55
1C-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135460,52	455466,25	23,00	22	23	--	28	55
1D-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	52,00	22	23	--	28	55
1D-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	55,00	22	23	--	28	55
1B-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	17,00	22	23	--	28	55
1B-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	5,00	22	23	--	28	57
1B-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	8,00	22	23	--	28	56
1B-36a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	17,00	22	23	--	28	55
1B-36b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	20,00	22	23	--	28	55
1D-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	50,00	22	23	--	28	55
1D-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135538,63	455376,96	1,50	22	23	--	28	59
1D-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	53,00	22	23	--	28	55
1D-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	58,00	22	23	--	28	55
1B-36b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,49	455512,44	23,00	22	23	--	28	55
1B-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	23,00	22	23	--	28	55
1D-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	47,00	22	23	--	28	55
1B-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,96	455557,19	20,00	22	23	--	28	55
1D-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	56,00	22	23	--	28	55
1D-29d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	61,00	22	23	--	28	55
1D-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	46,00	22	23	--	28	55
1D-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,41	455397,84	49,00	22	23	--	28	55
1B-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	17,00	22	23	--	28	55
1B-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	20,00	22	23	--	28	55
1D-29e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	64,00	22	23	--	28	55
1B-36c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	27,00	22	23	--	28	55
1D-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	59,00	22	23	--	28	55
1B-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	17,00	22	23	--	28	55
1B-36c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	33,00	22	23	--	28	55
1C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	11,00	22	23	--	28	55
1C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	8,00	22	23	--	28	56
1C-05c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135470,38	455441,34	26,00	22	23	--	28	55
1D-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	62,00	22	23	--	28	55
1B-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,48	455518,20	23,00	22	23	--	28	55
1B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	5,00	22	23	--	28	57
1B-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	27,00	22	23	--	28	55
1D-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	65,00	22	23	--	28	55
1D-29e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,38	455397,87	67,00	22	23	--	28	55
1D-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	50,00	22	23	--	28	55
1B-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	23,00	22	23	--	28	55
1D-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,71	455406,90	68,00	22	23	--	28	55
1D-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	23,00	22	23	--	28	54
1B-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,59	455550,80	20,00	22	23	--	28	55
1D-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	53,00	22	23	--	28	55
1D-35d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	65,00	22	23	--	28	55
1D-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	43,00	22	23	--	28	54
1C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	8,00	22	23	--	28	55
1D-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,16	455393,36	20,00	22	23	--	28	54
1D-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	56,00	22	23	--	28	54
1D-35d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	68,00	22	23	--	28	54
1D-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	40,00	22	23	--	28	54
1D-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	47,00	22	23	--	28	54
1D-35d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	59,00	22	23	--	28	54
1B-36a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	5,00	22	23	--	28	56
1D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	17,00	22	23	--	28	54
1D-35d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,12	455414,07	62,00	22	23	--	28	54
1B-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	14,00	22	23	--	28	54
1B-36a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	14,00	22	23	--	28	54
1D-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	44,00	21	23	--	28	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-36c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,44	455512,41	30,00	22	23	--	28	54
1B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,35	455548,40	1,50	21	23	--	28	58
1B-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	30,00	21	23	--	28	54
1B-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	5,00	21	23	--	28	56
1B-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135479,47	455529,70	1,50	21	23	--	28	58
1C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135473,94	455465,84	1,50	21	23	--	28	58
1B-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	17,00	21	22	--	28	54
1B-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	36,00	21	22	--	27	54
1B-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,46	455518,19	33,00	21	22	--	27	54
1D-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	41,00	21	22	--	27	54
1B-36a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,54	455512,47	1,50	21	22	--	27	58
1B-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,51	455518,22	1,50	21	22	--	27	58
1D-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	44,00	21	22	--	27	54
1B-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	14,00	21	22	--	27	54
1B-41a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	14,00	21	22	--	27	54
1B-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	5,00	21	22	--	27	56
1D-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,69	455406,92	38,00	21	22	--	27	54
1B-41a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	11,00	21	22	--	27	54
1C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	23,00	21	22	--	27	54
1B-41a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	8,00	21	22	--	27	54
1C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,77	455429,66	20,00	21	22	--	27	54
1C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	17,00	21	22	--	27	54
1C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	5,00	21	22	--	27	55
1C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	5,00	20	22	--	27	56
1B-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	14,00	21	22	--	27	53
1D-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	41,00	21	22	--	27	53
1C-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135477,12	455458,30	27,00	20	22	--	27	53
1B-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135487,29	455524,69	1,50	21	22	--	27	57
1D-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,07	38,00	21	22	--	27	53
1D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135495,93	455420,23	1,50	21	22	--	27	57
1C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	14,00	20	22	--	27	53
1C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	21,00	20	22	--	27	53
1B-40a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	8,00	20	22	--	27	53
1B-40a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	11,00	20	22	--	27	53
1B-40a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	14,00	20	22	--	27	53
1D-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	37,00	20	22	--	26	53
1B-44c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	33,00	20	21	--	26	53
1B-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	23,00	20	21	--	26	53
1B-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,53	455542,60	20,00	20	21	--	26	53
1B-41a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	5,00	20	21	--	26	54
1B-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	17,00	20	21	--	26	53
1D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	14,00	21	21	--	26	53
1C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	18,00	20	21	--	26	53
1C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	15,00	20	21	--	26	53
1B-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	14,00	20	21	--	26	53
1D-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	34,00	20	21	--	26	52
1B-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	14,00	20	21	--	26	53
1C-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135479,37	455433,72	26,00	20	21	--	26	53
1B-40a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	5,00	20	21	--	26	53
1C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	45,00	20	21	--	26	53
1B-37b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	23,00	20	21	--	26	52
1B-37c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	27,00	19	21	--	26	52
1B-37a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	14,00	19	21	--	26	52
1B-37b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,81	455507,33	20,00	19	21	--	26	52
1B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	17,00	19	21	--	26	52
1B-37a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	11,00	19	21	--	26	52
1B-37a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	17,00	19	21	--	26	52
1B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	23,00	19	21	--	26	52
1B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,41	455568,03	20,00	19	21	--	26	52
1C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,95	455461,65	1,50	19	21	--	26	56
1C-08c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	29,00	19	20	--	25	52
1D-28b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	35,00	19	20	--	25	52
1B-37a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	8,00	19	20	--	25	52
1B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	14,00	19	20	--	25	52
1B-44c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	30,00	19	20	--	25	52
1B-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	23,00	19	20	--	25	52
1B-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,70	20,00	19	20	--	25	52
1D-35b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	35,00	19	20	--	25	52
1B-37c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,82	455507,32	30,00	19	20	--	25	52
1E-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	68,00	19	20	--	25	52
1B-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	17,00	19	20	--	25	52
1B-41a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	1,50	19	20	--	25	55
1C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	24,00	19	20	--	25	52
1C-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	32,00	19	20	--	25	52
1E-27e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	67,00	19	20	--	25	51
1C-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	29,00	19	20	--	25	51
1C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	21,00	19	20	--	25	51
1C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	30,00	18	20	--	25	51
1B-41b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	23,00	19	20	--	25	51
1C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	24,00	18	20	--	25	51
1C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135489,70	455429,58	1,50	19	20	--	25	55
1C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	18,00	19	20	--	25	51
1E-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	65,00	19	20	--	25	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,32	455458,33	27,00	18	20	--	25	51
1B-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	14,00	19	20	--	25	51
1C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	33,00	18	20	--	25	51
1B-37a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	5,00	18	20	--	25	53
1B-41b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,80	455504,39	20,00	18	20	--	25	51
1C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	42,00	18	20	--	25	51
1E-27e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135578,04	455480,53	64,00	18	20	--	25	51
1E-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	62,00	18	20	--	25	51
1B-40a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	1,50	18	20	--	25	54
1B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	23,00	18	20	--	25	51
1C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	36,00	18	20	--	25	51
1B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	17,00	18	20	--	25	51
1B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,72	455573,91	20,00	18	20	--	25	51
1B-44c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135474,61	455499,59	27,00	18	19	--	24	51
1C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	15,00	18	19	--	24	51
1E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	37,00	18	19	--	24	51
1C-08c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	32,00	18	19	--	24	51
1E-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	68,00	18	19	--	24	51
1E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	55,00	18	19	--	24	51
1C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	51,00	18	19	--	24	51
1E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	40,00	18	19	--	24	51
1C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	39,00	18	19	--	24	51
1E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	52,00	18	19	--	24	51
1E-27d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	61,00	18	19	--	24	51
1E-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	59,00	18	19	--	24	51
1E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	37,00	18	19	--	24	51
1E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	58,00	18	19	--	24	51
1C-08c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	35,00	18	19	--	24	51
1B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	14,00	18	19	--	24	51
1E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	34,00	18	19	--	24	51
1E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	43,00	18	19	--	24	51
1E-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,66	455485,76	56,00	18	19	--	24	51
1B-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,21	455499,33	45,00	18	19	--	24	51
1E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	34,00	18	19	--	24	51
1B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	11,00	18	19	--	24	52
1D-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	53,00	17	19	--	24	51
1D-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	56,00	17	19	--	24	51
1D-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	59,00	17	19	--	24	51
1E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	40,00	18	19	--	24	50
1E-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	65,00	18	19	--	24	51
1C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	30,00	18	19	--	24	51
1E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	46,00	18	19	--	24	51
1D-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	62,00	17	19	--	24	51
1C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,83	455449,42	27,00	18	19	--	24	50
1D-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	65,00	17	19	--	24	51
1E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	49,00	18	19	--	24	50
1B-41a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135445,79	455504,39	17,00	18	19	--	24	50
1D-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,80	455423,14	68,00	17	19	--	24	51
1E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	43,00	18	19	--	24	50
1C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	33,00	18	19	--	24	50
1E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,96	455480,59	46,00	18	19	--	24	50
1E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	49,00	18	19	--	24	50
1E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	52,00	18	19	--	24	50
1B-37a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135469,80	455507,35	1,50	17	19	--	24	54
1E-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	20,00	17	19	--	24	50
1E-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,85	455468,78	23,00	17	19	--	24	50
1B-40b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	20,00	18	19	--	24	50
1C-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	26,00	17	19	--	24	50
1C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	36,00	17	19	--	24	50
2C-01d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	53,00	17	19	--	24	50
1B-40b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,50	455499,47	23,00	17	19	--	24	50
2C-01d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	56,00	17	19	--	24	50
1E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	58,00	17	19	--	24	50
1D-35b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	32,00	17	18	--	24	50
1E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	55,00	17	18	--	24	50
1E-28e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	67,00	17	18	--	23	50
1E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	31,00	18	18	--	23	50
1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,73	455472,31	64,00	17	18	--	23	50
2C-01c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	47,00	17	18	--	23	50
1E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	31,00	17	18	--	23	50
2C-01d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	50,00	17	18	--	23	50
2C-01d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	62,00	17	18	--	23	50
2C-01d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	65,00	17	18	--	23	50
2C-01d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,66	455268,05	59,00	17	18	--	23	50
2C-01e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	68,00	17	18	--	23	50
1D-28b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	32,00	17	18	--	23	50
2C-02c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	38,00	17	18	--	23	50
1E-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	17,00	17	18	--	23	50
1E-28d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,68	455472,35	61,00	17	18	--	23	50
1D-27b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	23,00	17	18	--	23	50
1D-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	31,00	18	18	--	23	50
1D-27b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,11	455423,99	20,00	17	18	--	23	50
2C-01e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	71,00	17	18	--	23	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-02c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	35,00	17	18	--	23	50
2C-01c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	44,00	17	18	--	23	50
1E-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	53,00	17	18	--	23	50
1D-27a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	17,00	17	18	--	23	50
1B-39b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	23,00	17	18	--	23	50
2C-02c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	41,00	17	18	--	23	50
2C-03c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	38,00	17	18	--	23	50
1C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	48,00	17	18	--	23	50
2C-03c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	35,00	17	18	--	23	50
1B-39b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135457,03	455497,58	20,00	17	18	--	23	50
2C-01e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	74,00	17	18	--	23	50
1B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	23,00	17	18	--	23	50
2C-02c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	44,00	17	18	--	23	50
2C-01e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	77,00	17	18	--	23	50
2C-01e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	80,00	17	18	--	23	50
2C-02c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	32,00	17	18	--	23	50
2C-01c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	41,00	17	18	--	23	50
1E-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	62,00	17	18	--	23	50
1B-39a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	11,00	17	18	--	23	50
2C-03c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	41,00	17	18	--	23	50
1B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	17,00	17	18	--	23	50
1E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,65	455472,38	28,00	17	18	--	23	50
1B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	11,00	17	18	--	23	50
1B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	14,00	17	18	--	23	50
1B-39a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	14,00	17	18	--	23	50
1B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,41	455485,66	20,00	17	18	--	23	50
1B-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	42,00	17	18	--	23	50
2C-02c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,20	455255,74	47,00	17	18	--	23	50
1B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	8,00	17	18	--	23	51
1B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	8,00	17	18	--	23	50
1C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	39,00	17	18	--	23	49
1B-39a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	17,00	17	18	--	23	49
1C-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	35,00	17	18	--	23	49
2C-03c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	44,00	17	18	--	23	50
1E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,88	455480,66	28,00	17	18	--	23	49
2C-01e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,62	455268,01	83,00	17	18	--	23	49
1B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	11,00	17	18	--	23	51
1B-40a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135451,48	455499,49	17,00	17	18	--	23	49
2C-02d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	56,00	16	18	--	23	49
2C-03c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	32,00	16	18	--	23	50
2C-02d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	53,00	16	18	--	23	49
2C-02d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	50,00	16	18	--	23	49
1B-39a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	8,00	17	18	--	23	49
1C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	45,00	16	18	--	23	49
1D-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135555,43	455397,83	28,00	17	18	--	23	49
1C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,81	455449,45	42,00	16	18	--	23	49
2C-03c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,63	455247,96	47,00	16	18	--	23	49
1C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	11,00	16	18	--	23	49
1E-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	14,00	16	18	--	23	50
2C-03d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	50,00	16	18	--	23	49
2C-01c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	38,00	16	18	--	23	49
1D-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	50,00	16	18	--	23	50
1E-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	32,00	16	18	--	23	49
2C-02d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	65,00	16	18	--	23	49
2C-02e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	68,00	16	18	--	23	49
2C-02d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	59,00	16	18	--	22	49
2C-02e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	71,00	16	18	--	22	49
1E-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	35,00	16	18	--	22	49
2C-02d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,17	455255,71	62,00	16	17	--	22	49
2C-02e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	74,00	16	17	--	22	49
2C-03d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	53,00	16	17	--	22	49
2C-02e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	77,00	16	17	--	22	49
1B-38b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	23,00	16	17	--	22	49
2C-04c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	38,00	16	17	--	22	49
1E-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	59,00	16	17	--	22	49
2C-04c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	41,00	16	17	--	22	49
1E-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	50,00	16	17	--	22	49
1D-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	23,00	16	17	--	22	49
1B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	23,00	16	17	--	22	49
1E-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	29,00	16	17	--	22	49
2C-04c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	44,00	16	17	--	22	49
2C-01f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	86,00	16	17	--	22	49
1D-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	17,00	16	17	--	22	49
1B-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	39,00	16	17	--	22	49
1E-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	47,00	16	17	--	22	49
2C-01c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	35,00	16	17	--	22	49
2C-03d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	56,00	16	17	--	22	49
2C-01f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,59	455267,97	89,00	16	17	--	22	49
2C-03d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	59,00	16	17	--	22	49
1E-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	41,00	16	17	--	22	49
1D-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,35	455378,26	20,00	16	17	--	22	49
2C-03d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	62,00	16	17	--	22	49
1E-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	38,00	16	17	--	22	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	5,00	16	17	--	22	50
1E-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,63	455485,73	44,00	16	17	--	22	49
1B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,65	455496,70	20,00	17	17	--	22	48
2C-03d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,68	455247,91	65,00	16	17	--	22	49
2C-03e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	68,00	16	17	--	22	49
2C-04c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	35,00	16	17	--	22	49
2C-03e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	71,00	16	17	--	22	49
2C-02e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	80,00	16	17	--	22	49
2C-02e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,13	455255,67	83,00	16	17	--	22	49
2C-04c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	47,00	16	17	--	22	49
2C-04d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	50,00	16	17	--	22	49
2C-02f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	86,00	16	17	--	22	49
1B-38b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	20,00	16	17	--	22	49
2C-02f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,10	455255,63	89,00	16	17	--	22	49
1B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	1,50	16	17	--	22	53
1B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	11,00	16	17	--	22	49
1B-38a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	17,00	16	17	--	22	49
1B-38a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	14,00	16	17	--	22	49
1B-38a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	11,00	16	17	--	22	49
1D-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	47,00	15	17	--	22	49
2C-04d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	53,00	16	17	--	22	49
1C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	8,00	16	17	--	22	50
1B-39a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	5,00	16	17	--	22	49
1B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135504,40	455568,03	5,00	16	17	--	22	51
1B-38a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	8,00	16	17	--	22	49
1D-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	14,00	16	17	--	22	49
1B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	20,00	15	17	--	22	49
2C-03e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	74,00	16	17	--	22	49
2C-01c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,69	455268,08	32,00	16	17	--	22	49
1D-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	44,00	15	17	--	22	49
1E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	11,00	16	17	--	22	50
1B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	17,00	16	17	--	22	48
1D-28b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	26,00	16	17	--	22	48
2C-03e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	77,00	16	17	--	22	48
2C-03e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	80,00	16	17	--	22	48
2C-03e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,73	455247,87	83,00	16	17	--	22	48
1B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	8,00	16	17	--	22	51
1B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,95	455502,65	23,00	15	17	--	22	49
2C-03f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	86,00	16	17	--	22	48
2C-04d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	59,00	15	17	--	22	48
2C-04d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	62,00	15	17	--	22	48
2C-03f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,77	455247,83	89,00	15	17	--	22	48
2C-04d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	65,00	15	17	--	22	48
2C-04d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,93	455236,51	56,00	15	17	--	22	48
2C-04e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	68,00	15	17	--	22	48
1B-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,23	455505,12	45,00	16	17	--	22	48
2C-04e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	71,00	15	17	--	22	48
2C-04c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,88	455236,55	32,00	15	17	--	22	49
1B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	17,00	15	17	--	22	48
1B-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	36,00	16	17	--	22	48
1C-08c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	26,00	15	17	--	22	48
1B-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	33,00	15	17	--	22	48
1B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	14,00	15	16	--	21	48
1B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	11,00	15	16	--	21	48
1B-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	11,00	15	16	--	21	49
1E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	23,00	15	16	--	21	48
1E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,19	455490,52	20,00	15	16	--	21	48
2C-04e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	74,00	15	16	--	21	48
2C-04e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	77,00	15	16	--	21	48
2C-04e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	80,00	15	16	--	21	48
2C-04e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,97	455236,47	83,00	15	16	--	21	48
2C-04f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	86,00	15	16	--	21	48
2C-04f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135723,02	455236,43	89,00	15	16	--	21	48
1E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	17,00	15	16	--	21	48
1B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	1,50	15	16	--	21	52
1C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	23,00	15	16	--	21	48
1C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	5,00	15	16	--	21	50
2C-02b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	29,00	15	16	--	21	49
1B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	23,00	15	16	--	21	48
1B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	14,00	15	16	--	21	48
1C-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	17,00	15	16	--	21	48
1B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	11,00	15	16	--	21	48
1E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	8,00	15	16	--	21	50
1C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,12	455439,52	20,00	15	16	--	21	48
1C-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	14,00	15	16	--	21	48
1B-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	42,00	15	16	--	21	48
1D-28b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	29,00	15	16	--	21	48
1D-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	11,00	15	16	--	21	49
1D-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	41,00	14	16	--	21	48
1C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	11,00	15	16	--	21	48
1B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,07	455490,57	20,00	15	16	--	21	47
1B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	8,00	15	16	--	21	48
1B-38a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	5,00	15	16	--	21	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	17,00	15	16	--	21	47
1B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	8,00	15	16	--	21	48
1E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	14,00	15	16	--	21	48
2C-03b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	29,00	15	16	--	21	49
2C-21c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	44,00	15	16	--	21	48
1B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,76	455573,94	5,00	15	16	--	21	51
1D-28b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	23,00	15	16	--	21	47
1D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	17,00	15	16	--	21	48
1E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	11,00	15	16	--	21	50
1D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	20,00	15	16	--	21	48
1D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,93	455449,11	23,00	15	16	--	21	48
1B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	11,00	15	16	--	21	47
1B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	14,00	15	16	--	21	47
1C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135503,72	455458,04	1,50	15	16	--	21	51
1B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	8,00	15	16	--	21	47
1E-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,26	455493,55	56,00	14	16	--	21	47
1B-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	39,00	15	16	--	21	47
1B-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	33,00	15	16	--	21	47
1D-28b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,68	455406,93	20,00	15	16	--	21	47
1B-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	36,00	15	16	--	21	47
1C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	8,00	14	16	--	21	48
1C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,28	455458,36	48,00	16	16	--	21	45
1D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	23,00	15	16	--	21	47
1D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	14,00	14	16	--	21	48
1E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	23,00	15	16	--	21	47
1B-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	30,00	14	16	--	21	47
2C-21c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	41,00	14	15	--	20	47
1B-39a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135456,99	455497,58	1,50	14	15	--	20	50
1E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	8,00	14	15	--	20	50
1D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,58	455432,93	20,00	14	15	--	20	47
1E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	5,00	14	15	--	20	50
1B-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	27,00	14	15	--	20	47
1B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	23,00	14	15	--	20	47
1E-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	53,00	14	15	--	20	47
1B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,17	455508,30	20,00	14	15	--	20	47
1B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	8,00	14	15	--	20	48
1B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	14,00	14	15	--	20	47
1E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,63	455441,82	20,00	14	15	--	20	47
1B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	17,00	14	15	--	20	47
1D-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	8,00	14	15	--	20	49
1B-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135489,20	455505,10	30,00	14	15	--	20	46
1D-28a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	17,00	14	15	--	20	46
1B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135464,37	455485,64	1,50	14	15	--	20	50
1D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	23,00	14	15	--	20	47
1D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,43	455444,80	20,00	14	15	--	20	47
1B-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135480,13	455499,28	27,00	14	15	--	20	47
1C-08c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	38,00	14	15	--	20	47
1E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	5,00	14	15	--	20	50
1D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	17,00	14	15	--	20	47
1E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	11,00	14	15	--	20	48
1E-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	50,00	14	15	--	20	47
1B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	11,00	13	15	--	20	47
1D-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	1,50	14	15	--	20	51
1D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	11,00	14	15	--	20	48
2C-21c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	38,00	14	15	--	20	47
1D-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135552,21	455378,09	5,00	14	15	--	20	50
1C-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	38,00	14	15	--	20	46
1C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	11,00	14	15	--	20	47
1E-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	47,00	14	15	--	20	46
1E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135573,54	455469,04	1,50	14	15	--	20	51
1E-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	44,00	14	15	--	20	46
1D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	23,00	14	15	--	20	46
1E-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	38,00	13	15	--	20	46
1E-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,24	455493,53	41,00	13	15	--	20	46
1B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	5,00	14	15	--	20	47
1D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,24	455440,66	20,00	13	15	--	20	46
1E-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	35,00	13	15	--	20	46
2C-01b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	29,00	14	15	--	20	47
1E-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	32,00	13	15	--	20	46
1B-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	23,00	13	15	--	20	46
1D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	17,00	14	15	--	20	47
1D-35b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	29,00	13	15	--	20	46
1B-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	17,00	13	15	--	20	46
1E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	44,00	13	15	--	20	46
1B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	5,00	13	15	--	20	48
1E-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	17,00	14	15	--	20	47
1E-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	29,00	13	15	--	20	46
1E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	41,00	13	15	--	20	46
1B-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	8,00	13	15	--	20	48
1B-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,73	455529,82	20,00	13	15	--	20	46
2C-04b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	29,00	13	15	--	20	48
1E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,44	455512,74	38,00	13	15	--	20	46
1B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	5,00	13	15	--	20	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	14,00	13	15	--	20	47
1B-46c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	27,00	13	15	--	20	46
1E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	35,00	13	15	--	20	46
1B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	23,00	13	14	--	19	46
2C-21c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	35,00	13	14	--	19	47
1B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	17,00	13	14	--	19	46
1B-38a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135465,94	455501,13	1,50	13	14	--	19	49
1E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	32,00	13	14	--	19	46
1D-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	17,00	13	14	--	19	46
1B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,68	455525,57	20,00	13	14	--	19	46
1B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	14,00	13	14	--	19	46
1C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	5,00	13	14	--	19	48
1B-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	14,00	13	14	--	19	46
1C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	8,00	13	14	--	19	47
1D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	8,00	13	14	--	19	48
1B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	11,00	13	14	--	19	46
1B-46c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	30,00	13	14	--	19	46
1D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	1,50	13	14	--	19	50
1E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	8,00	13	14	--	19	48
1B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	8,00	13	14	--	19	47
1D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135537,85	455449,13	5,00	13	14	--	19	49
1E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135590,75	455454,46	1,50	13	14	--	19	50
1D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	14,00	13	14	--	19	47
1E-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	14,00	13	14	--	19	47
1B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	1,50	13	14	--	19	49
1B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135485,38	455546,99	5,00	13	14	--	19	48
1D-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	14,00	13	14	--	19	46
1E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	29,00	12	14	--	19	46
1B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135490,94	455502,65	1,50	12	14	--	19	49
1D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	11,00	12	14	--	19	47
1B-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	1,50	12	14	--	19	49
1C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	54,00	14	14	--	19	43
1C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135498,09	455439,48	1,50	12	14	--	19	49
1E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	26,00	12	13	--	18	45
1D-27a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	14,00	12	13	--	18	45
1D-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	20,00	13	13	--	18	44
1B-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135503,39	455562,92	5,00	12	13	--	18	48
1D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	11,00	12	13	--	18	47
2D-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	44,00	12	13	--	18	46
1E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	11,00	12	13	--	18	47
1B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135481,59	455496,66	1,50	12	13	--	18	48
1E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	23,00	12	13	--	18	45
2C-21c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,69	455252,23	32,00	12	13	--	18	46
2B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	23,00	12	13	--	18	46
1D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	8,00	12	13	--	18	47
1E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	5,00	12	13	--	18	48
1D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	1,50	12	13	--	18	49
2D-06d_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,76	455157,87	44,00	12	13	--	18	45
1E-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	26,00	12	13	--	18	45
1C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	5,00	12	13	--	18	47
1D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135554,34	455444,82	5,00	12	13	--	18	48
1D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	11,00	12	13	--	18	46
2D-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	41,00	12	13	--	18	46
1B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135472,03	455490,54	1,50	12	13	--	18	48
1E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	8,00	12	13	--	18	47
1E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	20,00	12	13	--	18	45
1D-14b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	23,00	12	13	--	18	44
1D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	11,00	12	13	--	18	46
1B-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	11,00	12	13	--	18	45
1B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	5,00	11	13	--	18	47
1B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	23,00	11	13	--	18	45
1D-28a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	14,00	12	13	--	18	45
2D-06c_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	41,00	12	13	--	18	45
1D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	11,00	12	13	--	18	45
1E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135560,09	455490,79	1,50	12	13	--	18	49
1E-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	23,00	12	13	--	18	44
1D-14b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	20,00	12	13	--	18	44
1E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	5,00	12	13	--	18	48
1D-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	32,00	12	13	--	18	44
1D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	8,00	11	13	--	18	47
1D-35b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	26,00	11	13	--	18	44
1B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	11,00	11	13	--	18	44
1D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	8,00	12	13	--	18	47
1D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	1,50	11	13	--	18	49
1D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135570,34	455440,64	5,00	11	13	--	18	48
1D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	17,00	11	13	--	18	44
2D-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,30	455165,84	38,00	11	12	--	17	45
1B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	23,00	11	12	--	17	44
1D-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,79	455423,13	38,00	11	12	--	17	44
1B-46d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	45,00	11	12	--	17	44
1B-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	11,00	11	12	--	17	45
1C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135506,70	455449,58	1,50	11	12	--	17	48
1D-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	34,00	11	12	--	17	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,56	455514,39	20,00	11	12	--	17	44
1E-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	17,00	11	12	--	17	45
1B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	17,00	11	12	--	17	44
2D-06c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	38,00	11	12	--	17	45
1E-15c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	44,00	11	12	--	17	44
1D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135506,77	455429,15	14,00	11	12	--	17	44
1E-29a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	17,00	11	12	--	17	45
1B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135500,08	455508,25	1,50	11	12	--	17	48
1B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	14,00	11	12	--	17	44
1D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	8,00	11	12	--	17	45
1D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	5,00	11	12	--	17	47
1E-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,80	455457,23	20,00	11	12	--	17	44
1B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	11,00	11	12	--	17	44
1D-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	23,00	11	12	--	17	44
1D-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	29,00	11	12	--	17	44
1E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135605,48	455441,95	1,50	11	12	--	17	48
1D-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	11,00	11	12	--	17	44
1C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	54,00	11	12	--	17	43
1C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	57,00	11	12	--	17	43
1C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	60,00	11	12	--	17	43
1C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,20	455458,43	87,00	11	12	--	17	43
1C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	51,00	11	12	--	17	43
1B-45d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,29	455511,09	45,00	11	12	--	17	43
1C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	63,00	11	12	--	17	43
1B-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	11,00	10	12	--	17	44
1C-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,88	455432,81	41,00	11	12	--	17	43
1C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	78,00	11	12	--	17	43
1D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135587,89	455432,74	1,50	11	12	--	17	48
1D-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	20,00	11	12	--	17	43
1B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	8,00	11	12	--	17	45
1D-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	17,00	11	12	--	17	43
1C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,25	455458,39	66,00	11	12	--	17	43
1C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	81,00	11	12	--	17	43
1D-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,22	455438,28	23,00	11	12	--	17	43
1C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	72,00	10	12	--	17	43
1C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	84,00	11	12	--	17	43
1C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	75,00	10	12	--	17	43
1D-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	35,00	10	12	--	17	43
1E-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	14,00	10	12	--	17	45
2E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	65,00	10	12	--	17	43
1C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135484,22	455458,41	69,00	11	12	--	17	43
2E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	62,00	10	12	--	17	43
2E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	59,00	10	12	--	17	43
2E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	56,00	10	12	--	17	43
2E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	53,00	10	12	--	17	43
1C-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	44,00	10	12	--	16	43
1D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	23,00	10	12	--	16	43
1E-29a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	14,00	10	11	--	16	45
2E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,90	455239,87	68,00	10	11	--	16	43
1D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,87	455446,12	20,00	10	11	--	16	43
1D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	17,00	10	11	--	16	43
1C-07d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	47,00	10	11	--	16	43
2D-06c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	35,00	10	11	--	16	45
1D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	14,00	10	11	--	16	43
2C-03b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	26,00	10	11	--	16	44
1D-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	11,00	10	11	--	16	44
1E-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	23,00	10	11	--	16	43
1B-45c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	27,00	10	11	--	16	43
1B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	11,00	10	11	--	16	43
2D-12b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	35,00	10	11	--	16	44
2E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	50,00	10	11	--	16	43
1E-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	23,00	10	11	--	16	43
1C-07d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	50,00	10	11	--	16	43
1D-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	14,00	10	11	--	16	43
1B-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	14,00	9	11	--	16	43
1D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	11,00	10	11	--	16	43
1D-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	37,00	10	11	--	16	43
1E-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	20,00	10	11	--	16	43
1D-31e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	67,00	10	11	--	16	43
1C-07d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	53,00	10	11	--	16	43
1E-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	20,00	10	11	--	16	43
1D-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	11,00	10	11	--	16	43
2C-21b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	29,00	10	11	--	16	44
1D-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	34,00	10	11	--	16	43
1D-31e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,93	455406,74	64,00	10	11	--	16	43
1B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	8,00	10	11	--	16	44
1C-07d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	56,00	10	11	--	16	42
1E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	17,00	10	11	--	16	43
1E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	17,00	10	11	--	16	42
1D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	23,00	10	11	--	16	42
1D-31d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	61,00	10	11	--	16	43
2E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	47,00	10	11	--	16	43
1B-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	11,00	10	11	--	16	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	8,00	10	11	--	16	43
1B-11b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	23,00	9	11	--	16	43
1B-46c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	42,00	10	11	--	16	42
1C-07d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135485,97	455432,91	59,00	10	11	--	16	42
1D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	5,00	10	11	--	16	44
1D-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	58,00	9	11	--	16	42
2C-02b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	26,00	9	11	--	16	44
1B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	23,00	10	11	--	16	42
1E-15c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	41,00	9	11	--	16	42
1B-46c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	39,00	10	11	--	16	42
1B-45c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	30,00	9	11	--	16	42
1D-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	55,00	9	11	--	16	42
1D-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	17,00	9	11	--	16	42
1B-45c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	39,00	9	11	--	16	42
1B-46c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	33,00	10	11	--	16	42
1B-11b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	20,00	9	11	--	16	42
1D-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	23,00	9	11	--	16	42
1D-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	52,00	9	11	--	16	42
2E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	44,00	9	10	--	16	43
1B-45c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	42,00	9	10	--	15	42
1D-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	14,00	9	10	--	15	42
1D-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	31,00	9	10	--	15	42
1B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	11,00	9	10	--	15	43
1D-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	49,00	9	10	--	15	42
1E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135557,55	455506,76	14,00	9	10	--	15	43
1D-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	8,00	9	10	--	15	43
1D-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	43,00	9	10	--	15	42
1D-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,92	455406,72	46,00	9	10	--	15	42
1C-07e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	62,00	9	10	--	15	42
1B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	17,00	9	10	--	15	42
1C-07f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	89,00	9	10	--	15	42
1D-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	26,00	9	10	--	15	42
1B-45c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	33,00	9	10	--	15	42
1D-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	40,00	9	10	--	15	42
1D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,02	455416,34	20,00	9	10	--	15	42
1E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,46	455515,40	14,00	9	10	--	15	42
1B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,19	455525,04	14,00	9	10	--	15	42
1B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,82	455547,26	20,00	9	10	--	15	42
1C-07e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	65,00	9	10	--	15	42
1B-46c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135486,99	455517,96	36,00	9	10	--	15	42
1D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	17,00	9	10	--	15	42
2A-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	62,00	9	10	--	15	42
1B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	8,00	9	10	--	15	44
2A-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	59,00	9	10	--	15	42
2E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	41,00	9	10	--	15	43
1D-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	23,00	9	10	--	15	42
1E-15c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	38,00	9	10	--	15	42
1C-07e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	68,00	9	10	--	15	42
1B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	5,00	9	10	--	15	44
1D-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	11,00	9	10	--	15	42
2E-26d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	68,00	9	10	--	15	42
1D-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	28,00	9	10	--	15	42
1D-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	11,00	9	10	--	15	42
1D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	8,00	9	10	--	15	43
2E-26d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	65,00	9	10	--	15	42
1D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	14,00	9	10	--	15	42
1D-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,78	455435,90	20,00	9	10	--	15	42
1C-08c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,12	455442,54	41,00	9	10	--	15	42
1B-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	17,00	9	10	--	15	42
2E-26d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	62,00	9	10	--	15	42
1D-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	11,00	9	10	--	15	43
1B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	23,00	9	10	--	15	42
2E-26d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	56,00	9	10	--	15	42
2E-26d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,49	455248,68	59,00	9	10	--	15	42
2E-26c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	53,00	9	10	--	15	42
1D-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	17,00	9	10	--	15	42
1C-08d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	44,00	9	10	--	15	42
2C-04b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	26,00	9	10	--	15	43
1C-07e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	71,00	9	10	--	15	42
1B-45c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,28	455511,09	36,00	9	10	--	15	42
1B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	5,00	9	10	--	15	44
1C-07e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	74,00	9	10	--	15	41
2E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,77	455239,97	38,00	9	10	--	15	43
1C-07f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	86,00	9	10	--	15	41
1C-07e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,03	455432,98	77,00	9	10	--	15	41
2E-26c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	50,00	9	10	--	15	41
1D-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,12	20,00	9	10	--	15	41
1B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135512,37	455514,30	1,50	9	10	--	15	45
1B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	17,00	9	10	--	15	41
1D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135504,86	455430,76	1,50	9	10	--	15	45
1B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	11,00	9	10	--	15	42
1D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	11,00	9	10	--	15	42
1B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	20,00	9	10	--	15	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	23,00	9	10	--	15	41
2E-26c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	47,00	9	10	--	15	41
1D-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	17,00	9	10	--	15	41
1C-08d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	47,00	9	10	--	15	41
1D-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	14,00	9	10	--	15	41
1D-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	8,00	9	10	--	15	43
1C-07f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	80,00	9	10	--	15	41
1B-10b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	23,00	9	10	--	15	41
1E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	11,00	9	10	--	15	43
2A-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	56,00	8	10	--	15	41
2D-12b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	32,00	8	10	--	15	43
1D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	20,00	9	10	--	15	41
2D-06c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	32,00	8	10	--	15	43
1B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135526,02	455537,03	14,00	9	10	--	15	41
1C-07f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135486,08	455433,04	83,00	9	10	--	15	41
2A-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	65,00	8	10	--	15	41
1D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	8,00	9	10	--	15	43
1B-10b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	20,00	8	10	--	15	41
1B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	23,00	8	10	--	15	41
1B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	17,00	8	10	--	15	41
1E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	11,00	8	10	--	15	42
2E-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	35,00	8	10	--	15	43
1B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	20,00	8	10	--	15	41
1C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	57,00	8	10	--	15	41
1D-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	14,00	8	10	--	15	41
1B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	17,00	8	10	--	15	41
1B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135491,16	455537,66	1,50	8	10	--	15	45
2B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	23,00	8	10	--	14	42
1B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,79	455521,56	14,00	8	10	--	14	41
2E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	44,00	8	9	--	14	41
2B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	23,00	8	9	--	14	42
1E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	68,00	8	9	--	14	41
1E-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	26,00	8	9	--	14	41
1B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135528,80	455529,29	14,00	8	9	--	14	41
1B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	8,00	8	9	--	14	43
1C-08d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	50,00	8	9	--	14	41
1D-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	17,00	8	9	--	14	41
1C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	60,00	8	9	--	14	41
1D-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	11,00	8	9	--	14	42
1E-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	20,00	8	9	--	14	41
1D-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	17,00	8	9	--	14	41
2A-25c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	53,00	8	9	--	14	41
1B-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	11,00	8	9	--	14	42
1C-08d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	53,00	8	9	--	14	41
1C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	63,00	8	9	--	14	41
1B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,35	455562,57	20,00	8	9	--	14	41
1D-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	23,00	8	9	--	14	41
1D-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	14,00	8	9	--	14	41
1B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	5,00	8	9	--	14	44
1B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	5,00	8	9	--	14	43
2D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	42,00	8	9	--	14	42
1D-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	23,00	8	9	--	14	41
1D-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,28	455435,26	20,00	8	9	--	14	41
1C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,78	455449,47	66,00	8	9	--	14	41
1B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135521,98	455518,81	1,50	8	9	--	14	45
2C-01b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	26,00	8	9	--	14	42
1C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	75,00	8	9	--	14	41
1C-08d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	56,00	8	9	--	14	41
1D-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	28,00	8	9	--	14	41
1E-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	17,00	8	9	--	14	41
1C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	69,00	8	9	--	14	41
2E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	41,00	8	9	--	14	41
1D-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	8,00	8	9	--	14	42
1C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	72,00	8	9	--	14	41
2A-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,19	455386,57	68,00	8	9	--	14	41
1B-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	8,00	8	9	--	14	43
1C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	78,00	8	9	--	14	41
1E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	8,00	8	9	--	14	43
2A-25d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	62,00	8	9	--	14	40
2A-25d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	65,00	8	9	--	14	40
1C-08d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,14	455442,56	59,00	8	9	--	14	41
2A-25d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	59,00	8	9	--	14	40
1D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	8,00	8	9	--	14	42
2B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,58	455316,91	20,00	8	9	--	14	42
2A-25d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	56,00	8	9	--	14	40
1C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	84,00	8	9	--	14	41
1E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	68,00	8	9	--	14	41
1C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,76	455449,49	81,00	8	9	--	14	41
1D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	5,00	8	9	--	14	43
1D-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	8,00	8	9	--	14	42
1D-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,75	455429,46	20,00	8	9	--	14	41
1C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,74	455449,51	87,00	8	9	--	14	40
1B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	23,00	8	9	--	14	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	5,00	8	9	--	14	43
1E-15c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	35,00	8	9	--	14	40
1C-08e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	62,00	8	9	--	14	40
1E-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	20,00	8	9	--	14	41
1B-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	8,00	8	9	--	14	42
1B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	11,00	8	9	--	14	42
2E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,44	455248,73	38,00	8	9	--	14	41
1D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,82	455398,90	23,00	7	9	--	14	41
1E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	8,00	8	9	--	14	43
1C-08e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	65,00	8	9	--	14	40
2A-25c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	50,00	8	9	--	14	40
1E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	56,00	7	9	--	14	40
2D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	39,00	7	9	--	14	41
1E-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	23,00	7	9	--	14	40
1D-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	8,00	8	9	--	14	42
1D-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	11,00	8	9	--	14	41
1B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135492,48	455527,95	1,50	8	9	--	14	44
1D-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	23,00	8	9	--	14	40
1E-15c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,40	455526,03	32,00	7	9	--	14	40
1E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	65,00	7	9	--	14	40
1C-08e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	68,00	7	9	--	14	40
1D-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	11,00	8	9	--	14	41
1D-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	8,00	8	9	--	14	42
1B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	1,50	7	9	--	14	44
1B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,40	455522,29	5,00	7	9	--	14	43
1D-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	17,00	8	9	--	14	40
1E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	26,00	7	9	--	14	40
1D-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	37,00	7	9	--	14	40
1B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,07	455554,98	20,00	7	9	--	14	40
1D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135517,94	455446,20	1,50	7	9	--	14	44
1E-15b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	29,00	7	9	--	14	40
1C-08e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	71,00	7	9	--	14	40
1E-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135556,70	455519,33	14,00	7	9	--	14	41
1C-08e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	74,00	7	8	--	14	40
2E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	35,00	7	8	--	13	41
1D-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,19	455419,37	20,00	7	8	--	13	40
1C-08e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,16	455442,59	77,00	7	8	--	13	40
1E-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	17,00	7	8	--	13	40
1E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	62,00	7	8	--	13	40
2E-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	32,00	7	8	--	13	42
1D-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	5,00	7	8	--	13	43
1B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	8,00	7	8	--	13	42
1C-08f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	89,00	7	8	--	13	40
1C-08f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	80,00	7	8	--	13	40
1B-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	8,00	7	8	--	13	42
2A-25c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	47,00	7	8	--	13	40
1D-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	8,00	7	8	--	13	42
1B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	11,00	7	8	--	13	41
2A-25d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,33	455379,91	68,00	7	8	--	13	40
1D-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	14,00	7	8	--	13	41
1B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	17,00	7	8	--	13	40
2C-14e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	71,00	6	8	--	13	40
1C-08f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	83,00	7	8	--	13	40
2C-14e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	74,00	6	8	--	13	40
1D-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135515,08	455423,96	1,50	7	8	--	13	44
1E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	56,00	7	8	--	13	40
1D-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,90	455406,71	31,00	7	8	--	13	40
1D-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	23,00	7	8	--	13	40
1D-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	17,00	7	8	--	13	40
1B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	11,00	7	8	--	13	41
1E-15b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	26,00	7	8	--	13	40
1C-08f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	--	135494,18	455442,61	86,00	7	8	--	13	40
2E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	32,00	7	8	--	13	41
1E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	5,00	7	8	--	13	43
1D-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,66	455406,95	1,50	7	8	--	13	44
1D-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	14,00	7	8	--	13	40
1D-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	5,00	7	8	--	13	42
1D-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	20,00	7	8	--	13	40
1B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	14,00	7	8	--	13	40
1E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135554,72	455505,78	1,50	7	8	--	13	44
1D-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	17,00	7	8	--	13	40
1E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	53,00	7	8	--	13	40
1E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	65,00	7	8	--	13	40
1D-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	14,00	7	8	--	13	40
2C-14d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	50,00	7	8	--	13	40
2A-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	53,00	7	8	--	13	40
1E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	1,50	7	8	--	13	44
1E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135551,60	455514,46	5,00	7	8	--	13	43
1E-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	23,00	7	8	--	13	39
1B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	17,00	7	8	--	13	39
1E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	50,00	7	8	--	13	39
1D-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	17,00	7	8	--	13	39
1D-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	20,00	7	8	--	13	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1D-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	5,00	7	8	--	13	42
1E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,91	455480,79	59,00	6	8	--	13	40
2D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	36,00	6	8	--	13	41
2C-14d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	53,00	7	8	--	13	40
1D-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135527,29	455438,37	1,50	7	8	--	13	43
1E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	47,00	7	8	--	13	39
1D-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	8,00	7	8	--	13	41
1E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	41,00	7	8	--	13	39
1E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	44,00	7	8	--	13	39
1B-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	8,00	7	8	--	13	41
1D-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	8,00	7	8	--	13	41
2C-14c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	47,00	6	8	--	13	39
2C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	23,00	6	8	--	13	41
1B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	23,00	7	8	--	13	39
1D-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	5,00	7	8	--	13	42
1D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	20,00	6	8	--	13	39
1D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	5,00	7	8	--	13	42
2B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	23,00	6	8	--	13	41
1D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	5,00	7	8	--	13	42
1E-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,67	455533,62	20,00	7	8	--	13	39
1D-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	14,00	6	8	--	13	40
1E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	59,00	6	8	--	13	39
1E-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	11,00	6	8	--	13	41
1D-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135536,69	455435,99	1,50	7	8	--	13	43
1E-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135575,48	455526,06	14,00	6	8	--	13	40
2B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	23,00	6	8	--	13	40
1E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	56,00	6	8	--	13	39
1D-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	23,00	6	8	--	13	39
1D-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	14,00	7	8	--	13	40
1E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	53,00	6	8	--	13	39
1D-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	14,00	6	8	--	13	40
1D-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135543,11	455414,06	1,50	6	8	--	13	43
2C-14d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	65,00	6	8	--	13	39
1D-30e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	67,00	6	8	--	12	39
2C-14c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	44,00	6	7	--	12	39
1D-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	11,00	6	7	--	12	40
1D-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	17,00	6	7	--	12	40
1E-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	68,00	6	7	--	12	39
2C-14e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	68,00	6	7	--	12	39
2C-14d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	56,00	6	7	--	12	39
2D-06c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	29,00	6	7	--	12	41
1E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	23,00	7	7	--	12	39
1B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	5,00	6	7	--	12	42
2B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	23,00	6	7	--	12	40
1D-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	58,00	6	7	--	12	39
1E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	50,00	6	7	--	12	39
1D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,36	455417,23	23,00	6	7	--	12	39
1B-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	8,00	6	7	--	12	41
1D-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	40,00	6	7	--	12	39
1E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	47,00	6	7	--	12	39
1B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	14,00	6	7	--	12	39
2C-14d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	62,00	6	7	--	12	39
1D-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	5,00	6	7	--	12	42
1D-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	17,00	6	7	--	12	39
1E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	44,00	6	7	--	12	39
1E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	38,00	6	7	--	12	39
1D-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,48	455397,94	43,00	6	7	--	12	39
1E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,89	455480,77	41,00	6	7	--	12	39
1D-30e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,50	455397,97	64,00	6	7	--	12	39
1D-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	55,00	6	7	--	12	39
2C-14f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	89,00	6	7	--	12	39
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	38,00	6	7	--	12	39
1D-30d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	61,00	6	7	--	12	39
2C-14f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,97	455264,40	86,00	6	7	--	12	39
1D-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	46,00	6	7	--	12	39
1D-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	49,00	6	7	--	12	39
2C-14c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	41,00	6	7	--	12	39
1B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135507,69	455525,58	1,50	6	7	--	12	43
1D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	11,00	6	7	--	12	41
1D-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	11,00	6	7	--	12	40
1D-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	1,50	6	7	--	12	43
1E-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	17,00	6	7	--	12	39
1B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	8,00	6	7	--	12	41
1B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,26	455571,27	20,00	6	7	--	12	39
2C-14d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,01	455264,37	59,00	6	7	--	12	39
1D-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135562,49	455397,95	52,00	6	7	--	12	39
1B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	11,00	6	7	--	12	40
1D-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,36	455432,94	23,00	6	7	--	12	39
1D-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	5,00	6	7	--	12	42
1D-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135544,26	455435,22	5,00	6	7	--	12	42
2C-14e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	83,00	6	7	--	12	39
1B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	17,00	6	7	--	12	39
1D-32e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	67,00	6	7	--	12	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	8,00	6	7	--	12	41
2C-14e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	80,00	6	7	--	12	39
1D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135549,11	455393,30	1,50	6	7	--	12	43
2C-14e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135728,99	455264,38	77,00	6	7	--	12	39
1D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135511,05	455416,32	1,50	6	7	--	12	43
1D-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135532,33	455398,29	1,50	6	7	--	12	43
1D-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	11,00	6	7	--	12	40
1E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	23,00	6	7	--	12	39
1B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	8,00	6	7	--	12	41
1D-32e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,15	455413,55	64,00	6	7	--	12	39
1E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	68,00	6	7	--	12	39
2A-23c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	35,00	6	7	--	12	39
2D-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	29,00	6	7	--	12	41
2C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	23,00	6	7	--	12	41
1D-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,84	455433,63	20,00	6	7	--	12	38
1E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	23,00	6	7	--	12	39
1E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,99	455472,63	38,00	6	7	--	12	38
1E-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	65,00	6	7	--	12	39
2A-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	48,00	6	7	--	12	39
1D-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135518,86	455407,08	1,50	6	7	--	12	42
1B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	8,00	6	7	--	12	40
1D-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	5,00	6	7	--	12	41
1B-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	5,00	6	7	--	12	41
1B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	14,00	6	7	--	12	39
1D-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	8,00	6	7	--	12	40
1B-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	5,00	6	7	--	12	41
2C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	47,00	5	7	--	12	39
1D-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	68,00	5	7	--	12	39
2A-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	51,00	6	7	--	12	38
1D-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135550,78	455423,11	1,50	6	7	--	12	43
1D-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	53,00	5	7	--	12	38
1E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135593,01	455472,65	62,00	6	7	--	12	38
1D-32d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	61,00	5	7	--	12	38
1D-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	56,00	5	7	--	12	38
1B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	8,00	6	7	--	12	40
1D-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	59,00	5	7	--	12	38
1E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	23,00	6	7	--	12	38
2C-14c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	38,00	5	7	--	12	38
1D-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	11,00	6	7	--	12	40
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	44,00	6	7	--	12	38
1E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	65,00	5	7	--	12	38
2C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	20,00	5	7	--	12	41
2C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	44,00	5	7	--	12	38
1E-29b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	35,00	6	7	--	12	38
1E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,50	455457,96	20,00	6	7	--	12	39
1D-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	11,00	5	7	--	12	39
1E-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	8,00	5	7	--	12	41
1D-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	65,00	5	7	--	12	38
1E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	53,00	5	7	--	12	38
1E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	62,00	5	7	--	12	38
1B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	11,00	5	7	--	12	39
1B-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135511,60	455550,77	1,50	5	7	--	12	42
1B-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	1,50	5	7	--	12	42
1D-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	44,00	5	7	--	12	38
1D-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	50,00	5	7	--	12	38
1D-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	55,00	5	7	--	12	38
1D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	8,00	5	7	--	12	41
2D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	33,00	5	7	--	12	40
1D-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	8,00	5	7	--	12	40
1E-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	23,00	5	7	--	12	38
1B-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	5,00	5	7	--	12	41
1B-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135516,74	455529,82	5,00	5	7	--	12	41
1D-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	47,00	5	6	--	12	38
2B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,15	455350,69	20,00	5	6	--	11	40
1D-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	1,50	5	6	--	11	42
1B-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135508,00	455557,14	1,50	5	6	--	11	42
1D-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	58,00	5	6	--	11	38
1D-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	14,00	5	6	--	11	39
1D-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,11	455422,88	62,00	5	6	--	11	38
1E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	38,00	5	6	--	11	38
1E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	11,00	5	6	--	11	40
1E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	41,00	5	6	--	11	38
1E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	47,00	5	6	--	11	38
1E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	44,00	5	6	--	11	38
1B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	1,50	5	6	--	11	42
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,22	455375,51	41,00	5	6	--	11	38
1D-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	43,00	5	6	--	11	38
1E-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	14,00	5	6	--	11	39
1E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,91	455487,08	50,00	5	6	--	11	38
1E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	32,00	5	6	--	11	38
1E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,92	455487,08	59,00	5	6	--	11	38
2B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,86	455342,52	20,00	5	6	--	11	40
1D-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	52,00	5	6	--	11	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-14c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	35,00	5	6	--	11	38
1D-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	46,00	5	6	--	11	38
1B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	8,00	5	6	--	11	40
2B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,48	455304,80	20,00	5	6	--	11	39
1E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,50	455512,76	20,00	5	6	--	11	38
1D-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	34,00	5	6	--	11	38
1D-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,16	455413,54	49,00	5	6	--	11	38
1D-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	41,00	5	6	--	11	38
1E-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	62,00	5	6	--	11	38
1B-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	5,00	5	6	--	11	41
2B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,79	455294,27	20,00	5	6	--	11	40
2A-23c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	32,00	5	6	--	11	38
1D-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	40,00	5	6	--	11	38
1E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	23,00	5	6	--	11	38
1D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	1,50	5	6	--	11	42
1E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,96	455472,59	29,00	5	6	--	11	38
1B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135531,80	455530,58	5,00	5	6	--	11	41
1B-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135514,55	455542,55	1,50	5	6	--	11	42
1D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135569,58	455398,61	5,00	5	6	--	11	41
1D-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,10	455422,89	38,00	5	6	--	11	38
1D-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	32,00	5	6	--	11	38
1E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	11,00	5	6	--	11	40
2B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,33	455268,45	20,00	5	6	--	11	40
1D-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	35,00	5	6	--	11	38
1B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	1,50	5	6	--	11	42
1D-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	8,00	5	6	--	11	40
1D-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	1,50	5	6	--	11	42
1B-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,01	455535,68	1,50	5	6	--	11	42
1D-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135551,73	455433,73	5,00	5	6	--	11	41
1D-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	26,00	5	6	--	11	38
1E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,68	455471,25	20,00	5	6	--	11	38
1B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	1,50	5	6	--	11	42
1D-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,09	455422,90	29,00	5	6	--	11	38
1E-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	59,00	5	6	--	11	38
2C-14c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,04	455264,34	32,00	5	6	--	11	38
1E-30b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	35,00	5	6	--	11	38
2E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	29,00	5	6	--	11	40
1B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135525,79	455547,36	5,00	5	6	--	11	41
1B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	11,00	5	6	--	11	39
2C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	23,00	4	6	--	11	40
2A-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	38,00	5	6	--	11	38
1B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	1,50	5	6	--	11	42
2A-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	41,00	5	6	--	11	37
1D-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	8,00	5	6	--	11	40
1E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	26,00	5	6	--	11	37
1D-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135557,08	455422,91	5,00	5	6	--	11	41
2A-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	45,00	5	6	--	11	38
1D-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	37,00	5	6	--	11	37
1E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,35	455509,84	20,00	5	6	--	11	38
2C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	50,00	5	6	--	11	38
1B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135523,05	455555,05	5,00	5	6	--	11	40
2C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	53,00	5	6	--	11	38
1D-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	1,50	5	6	--	11	42
2A-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	35,00	5	6	--	11	37
1D-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	8,00	5	6	--	11	40
1D-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	28,00	5	6	--	11	37
1E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	20,00	5	6	--	11	38
1E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	17,00	5	6	--	11	38
1B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	1,50	5	6	--	11	42
2C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	20,00	5	6	--	11	40
1E-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	1,50	5	6	--	11	42
2C-15f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	86,00	4	6	--	11	38
1D-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,17	455413,53	31,00	5	6	--	11	37
1E-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135555,66	455522,14	5,00	4	6	--	11	41
1B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135529,03	455538,31	5,00	5	6	--	11	40
1E-32b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	23,00	5	6	--	11	37
1B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135520,33	455562,63	5,00	5	6	--	11	40
1D-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	1,50	5	6	--	11	42
2D-06c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135815,62	455158,00	26,00	5	6	--	11	40
1E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	32,00	5	6	--	11	37
1E-32b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	20,00	5	6	--	11	37
1E-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	56,00	4	6	--	11	37
2A-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	32,00	5	6	--	11	38
1D-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	1,50	5	6	--	11	42
1B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	1,50	5	6	--	11	41
2A-24c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	44,00	5	6	--	11	37
1E-31b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	35,00	4	6	--	11	37
1E-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	17,00	5	6	--	11	38
2A-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,72	455376,05	41,00	5	6	--	11	37
2A-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	42,00	4	6	--	11	37
2B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	17,00	4	6	--	11	39
1E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	11,00	5	6	--	11	39
1E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	29,00	4	6	--	11	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-21b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	26,00	4	6	--	11	39
1D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	11,00	4	6	--	11	39
1D-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135568,66	455429,53	5,00	4	6	--	11	40
1E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	8,00	4	6	--	11	40
2C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	17,00	4	6	--	10	40
1D-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135571,09	455419,24	5,00	4	5	--	10	40
1E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	1,50	4	5	--	10	41
2D-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	23,00	4	5	--	10	40
1E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	1,50	4	5	--	10	41
1E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	8,00	4	5	--	10	40
1E-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,21	455493,50	20,00	4	5	--	10	37
2A-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	39,00	4	5	--	10	37
2A-23c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	29,00	4	5	--	10	38
1E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	17,00	4	5	--	10	37
1E-32a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	17,00	4	5	--	10	37
1B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	--	135517,30	455571,17	5,00	4	5	--	10	40
1D-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135559,44	455433,03	5,00	4	5	--	10	40
2A-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	38,00	4	5	--	10	37
1E-31a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	17,00	4	5	--	10	37
2B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	23,00	4	5	--	10	38
1E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	23,00	4	5	--	10	37
1E-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	14,00	4	5	--	10	38
2C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	41,00	4	5	--	10	37
2A-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	54,00	4	5	--	10	37
1E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135574,21	455528,79	5,00	4	5	--	10	40
2A-19b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	35,00	4	5	--	10	37
1E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135587,70	455533,63	5,00	4	5	--	10	40
1E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	14,00	4	5	--	10	38
1E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	32,00	4	5	--	10	37
2A-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	38,00	4	5	--	10	36
2A-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	44,00	4	5	--	10	36
1E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	29,00	4	5	--	10	37
1E-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	23,00	4	5	--	10	37
2C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	17,00	4	5	--	10	39
1E-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	17,00	4	5	--	10	37
2D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	30,00	4	5	--	10	39
2A-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	36,00	4	5	--	10	37
2A-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	41,00	4	5	--	10	36
2B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	23,00	4	5	--	10	38
1E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,88	455480,76	20,00	4	5	--	10	37
2A-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	29,00	4	5	--	10	37
2A-19c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	38,00	4	5	--	10	36
2C-15d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	53,00	4	5	--	10	36
2A-19b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	32,00	4	5	--	10	37
2E-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	29,00	4	5	--	10	39
2D-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	26,00	4	5	--	10	39
2A-19c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	41,00	4	5	--	10	36
1E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,90	455487,09	26,00	4	5	--	10	36
2A-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	35,00	4	5	--	10	36
2C-15d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	50,00	4	5	--	10	36
2C-15f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,08	455253,05	89,00	4	5	--	10	36
2A-19c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,98	455374,21	44,00	4	5	--	10	36
1D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	8,00	4	5	--	10	39
2C-15e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	83,00	3	5	--	10	37
2C-15c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	47,00	4	5	--	10	36
2C-15c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	44,00	4	5	--	10	36
2A-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	32,00	4	5	--	10	36
2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	26,00	4	5	--	10	38
2A-25c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,28	455380,00	44,00	4	5	--	10	36
2C-15d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	56,00	4	5	--	10	36
1E-32a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	14,00	4	5	--	10	37
2B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	17,00	3	5	--	10	38
2C-14b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	29,00	3	5	--	10	37
1D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	1,50	3	5	--	10	41
2B-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	17,00	3	5	--	10	38
1E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	17,00	4	5	--	10	37
2B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	23,00	3	5	--	10	38
2C-15c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	41,00	3	5	--	10	36
2A-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	50,00	3	5	--	10	36
1E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	1,50	4	5	--	10	40
2A-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	57,00	3	5	--	10	36
2A-19b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	29,00	3	5	--	10	37
2B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	23,00	3	5	--	10	37
2B-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	23,00	3	4	--	10	38
2B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	17,00	3	4	--	9	38
1E-31a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	14,00	3	4	--	9	37
2C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,83	455236,59	14,00	3	4	--	9	39
2A-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	35,00	3	4	--	9	36
2A-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,59	455365,94	29,00	4	4	--	9	36
2B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	23,00	3	4	--	9	37
1E-32b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	26,00	3	4	--	9	36
1E-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,60	455485,70	20,00	3	4	--	9	36
1E-30a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	17,00	3	4	--	9	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	23,00	3	4	--	9	36
1E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	14,00	3	4	--	9	37
1D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	--	135585,30	455417,15	5,00	3	4	--	9	40
2C-15d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	62,00	3	4	--	9	36
2C-15d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	65,00	3	4	--	9	36
1E-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,09	455496,26	20,00	3	4	--	9	36
2C-02b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	23,00	3	4	--	9	38
2A-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	26,00	3	4	--	9	37
1E-32c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	38,00	3	4	--	9	36
1E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	8,00	3	4	--	9	39
2C-15d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,13	455253,00	59,00	3	4	--	9	36
1E-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	17,00	3	4	--	9	36
1E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	5,00	3	4	--	9	39
1E-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	23,00	3	4	--	9	36
1E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	11,00	3	4	--	9	38
1E-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	41,00	3	4	--	9	36
1E-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	44,00	3	4	--	9	36
2A-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	63,00	3	4	--	9	36
2C-15e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	68,00	3	4	--	9	36
1E-32b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	29,00	3	4	--	9	36
2A-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,05	455369,99	60,00	3	4	--	9	36
1E-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	11,00	3	4	--	9	38
1E-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	17,00	3	4	--	9	36
1E-32b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	32,00	3	4	--	9	36
1E-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	47,00	3	4	--	9	36
1E-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	50,00	3	4	--	9	36
2C-15c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	38,00	3	4	--	9	36
2E-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	55,00	3	4	--	9	36
1E-32b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,63	455494,94	35,00	3	4	--	9	36
1E-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,64	455494,93	53,00	3	4	--	9	36
2C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,72	455206,24	20,00	3	4	--	9	39
2C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,59	455247,99	14,00	3	4	--	9	39
1E-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	14,00	3	4	--	9	37
2C-15e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	71,00	3	4	--	9	36
1E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	11,00	3	4	--	9	38
2B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	17,00	3	4	--	9	38
2A-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	47,00	3	4	--	9	36
2A-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,07	455369,96	68,00	3	4	--	9	35
2C-15e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	80,00	3	4	--	9	36
2C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	23,00	2	4	--	9	38
2A-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	33,00	3	4	--	9	36
2C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	11,00	3	4	--	9	39
2E-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	52,00	3	4	--	9	35
2C-15e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	77,00	3	4	--	9	35
2E-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	58,00	3	4	--	9	36
1E-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	43,00	3	4	--	9	35
1E-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	43,00	3	4	--	9	36
1E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	11,00	3	4	--	9	37
2E-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	49,00	3	4	--	9	36
2C-15e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,11	455253,03	74,00	3	4	--	9	35
2C-15c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	35,00	3	4	--	9	36
2B-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	17,00	3	4	--	9	37
2E-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	61,00	3	4	--	9	35
2E-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	64,00	2	4	--	9	36
2A-19b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	26,00	3	4	--	9	36
1E-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	40,00	3	4	--	9	35
1E-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	34,00	3	4	--	9	35
1E-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	31,00	3	4	--	9	35
1E-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	31,00	3	4	--	9	35
1E-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,57	455519,00	37,00	3	4	--	9	35
2E-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,31	455255,73	67,00	2	4	--	9	35
1E-30a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	14,00	3	4	--	9	36
1E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	14,00	3	4	--	9	37
1E-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	14,00	2	4	--	9	36
1E-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	29,00	2	4	--	9	35
1E-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	11,00	2	4	--	9	37
1E-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	14,00	3	4	--	9	36
1E-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	34,00	2	4	--	9	35
1E-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	40,00	2	4	--	9	35
1E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	23,00	2	4	--	9	35
1E-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	26,00	2	4	--	9	35
1E-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	26,00	2	4	--	9	35
1E-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,82	455526,67	37,00	2	4	--	9	35
1E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	11,00	3	4	--	9	37
2A-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	32,00	2	4	--	9	36
2C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	8,00	2	4	--	9	39
2C-15c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,17	455252,97	32,00	2	4	--	9	36
1E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	8,00	2	4	--	9	38
1E-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	29,00	2	4	--	8	35
2C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	38,00	2	3	--	8	35
2C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,99	455214,21	20,00	2	3	--	8	38
1E-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,63	455472,29	20,00	2	3	--	8	36
2E-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,37	455255,80	46,00	2	3	--	8	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	23,00	2	3	--	8	35
2E-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	37,00	3	3	--	8	36
2C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	5,00	2	3	--	8	39
2D-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,34	455191,28	20,00	2	3	--	8	38
2C-14b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	26,00	2	3	--	8	36
1E-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	11,00	2	3	--	8	37
1E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	8,00	2	3	--	8	37
2A-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	23,00	2	3	--	8	36
2A-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	30,00	2	3	--	8	36
1E-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	17,00	2	3	--	8	36
2C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135722,99	455236,45	1,50	2	3	--	8	39
1E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,47	455443,75	20,00	2	3	--	8	35
1E-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	8,00	2	3	--	8	37
2B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	14,00	2	3	--	8	38
1E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	1,50	2	3	--	8	39
2E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	28,00	2	3	--	8	36
2D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135821,78	455174,30	27,00	2	3	--	8	37
1E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,57	455512,79	5,00	2	3	--	8	38
1E-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	23,00	2	3	--	8	35
1E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	11,00	2	3	--	8	37
1E-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,71	455524,68	20,00	2	3	--	8	35
1E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	1,50	2	3	--	8	39
2E-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	43,00	2	3	--	8	35
1E-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	11,00	2	3	--	8	36
2A-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	29,00	2	3	--	8	35
2A-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	23,00	1	3	--	8	36
1E-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	11,00	2	3	--	8	36
1E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	8,00	2	3	--	8	37
2B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	23,00	2	3	--	8	36
2B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	23,00	2	3	--	8	35
2A-12d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	48,00	2	3	--	8	34
1E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135634,32	455457,75	11,00	2	3	--	8	37
2C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	11,00	1	3	--	8	38
1E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135589,62	455494,95	5,00	2	3	--	8	38
2B-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	23,00	1	3	--	8	36
2E-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	40,00	2	3	--	8	35
2A-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	44,00	1	3	--	8	34
2A-12d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	45,00	1	3	--	8	34
2B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,71	455292,12	20,00	1	3	--	8	36
1E-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	14,00	2	3	--	8	36
2A-12c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	42,00	1	3	--	8	34
1E-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	1,50	1	3	--	8	39
1E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	8,00	2	3	--	8	37
2A-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	62,00	1	3	--	8	34
2A-12c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	39,00	1	3	--	8	34
1E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	8,00	1	2	--	8	37
2B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,22	455297,43	20,00	1	2	--	7	36
2E-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	37,00	1	2	--	7	35
2B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,64	455293,80	20,00	1	2	--	7	36
2A-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	68,00	1	2	--	7	34
1E-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	8,00	1	2	--	7	37
1E-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	17,00	1	2	--	7	35
2C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	17,00	1	2	--	7	37
2B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,44	455352,09	20,00	1	2	--	7	36
2C-01b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	23,00	1	2	--	7	36
2C-15b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	29,00	1	2	--	7	35
2A-12c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	36,00	1	2	--	7	34
2B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	1,50	1	2	--	7	38
2A-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	65,00	1	2	--	7	34
1E-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,89	455487,10	5,00	1	2	--	7	37
2B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	17,00	1	2	--	7	36
2A-12d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	51,00	1	2	--	7	34
2E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	34,00	1	2	--	7	35
2C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	35,00	1	2	--	7	34
2B-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	23,00	1	2	--	7	35
1E-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	17,00	1	2	--	7	35
1E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	1,50	1	2	--	7	38
2A-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	59,00	1	2	--	7	34
1E-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	1,50	1	2	--	7	38
2C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	14,00	1	2	--	7	37
2B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	23,00	1	2	--	7	35
2A-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	23,00	1	2	--	7	35
2A-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	26,00	1	2	--	7	35
2D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	23,00	1	2	--	7	36
1E-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	14,00	1	2	--	7	35
2A-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	33,00	1	2	--	7	34
2E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,42	455255,86	31,00	1	2	--	7	36
2C-02b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	20,00	1	2	--	7	36
1E-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	8,00	1	2	--	7	36
2C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	11,00	1	2	--	7	37
2A-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135766,03	455370,03	27,00	1	2	--	7	35
2B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	8,00	1	2	--	7	37
2B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	5,00	1	2	--	7	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-15b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	26,00	1	2	--	7	35
2B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	14,00	1	2	--	7	36
1E-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	11,00	1	2	--	7	36
1E-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135643,94	455486,35	20,00	1	2	--	7	34
2C-21b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	23,00	1	2	--	7	36
1E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135600,48	455461,77	5,00	1	2	--	7	37
2C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	23,00	1	2	--	7	35
1E-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	8,00	1	2	--	7	36
1E-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	8,00	1	2	--	7	37
2E-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	34,00	1	2	--	7	35
2C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	14,00	1	2	--	7	37
1E-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	23,00	1	2	--	7	34
1E-29a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	1,50	1	2	--	7	38
2C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	8,00	1	2	--	7	37
2B-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	23,00	1	2	--	7	35
1E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	1,50	1	2	--	7	38
2D-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	17,00	1	2	--	7	37
1E-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135584,19	455493,47	5,00	1	2	--	7	37
2B-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,78	455298,06	20,00	1	2	--	7	36
2B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	1,50	1	2	--	7	38
2A-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	50,00	1	2	--	7	34
2A-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	20,00	1	2	--	7	35
2C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	17,00	1	2	--	7	36
1E-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	1,50	1	2	--	7	38
1E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135617,67	455457,08	5,00	1	2	--	7	37
1E-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	1,50	1	2	--	7	38
1E-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	1,50	1	2	--	7	38
2B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,36	455343,68	20,00	1	2	--	7	35
1E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	8,00	1	2	--	7	36
2C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,48	455246,73	32,00	1	2	--	7	34
2A-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	47,00	1	2	--	7	33
1E-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	8,00	1	2	--	7	36
2A-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	53,00	1	2	--	7	33
1E-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	5,00	1	2	--	7	37
2B-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,14	455319,80	20,00	1	2	--	7	35
2A-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,76	455394,41	56,00	1	2	--	7	33
2B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	11,00	0	2	--	7	37
2C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	8,00	0	2	--	7	37
2C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	20,00	0	2	--	7	36
2B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	11,00	1	2	--	7	36
2A-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	38,00	1	2	--	7	33
2B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	23,00	1	2	--	7	35
2B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	17,00	1	2	--	7	35
1E-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135646,44	455472,07	11,00	1	2	--	7	36
2C-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	23,00	0	2	--	7	35
2B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	8,00	1	2	--	7	37
2A-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	44,00	0	2	--	7	33
2A-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,09	455386,51	41,00	0	2	--	7	33
1E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	11,00	0	2	--	7	36
1E-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,78	455512,76	20,00	0	2	--	7	34
2B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,61	455279,07	20,00	1	2	--	7	35
2B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	5,00	1	2	--	7	37
1E-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135592,94	455472,57	5,00	1	2	--	7	37
1E-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	14,00	0	2	--	7	35
2B-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	14,00	1	2	--	7	36
2B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	17,00	0	2	--	7	35
1E-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	1,50	0	2	--	7	37
1E-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	5,00	0	2	--	7	37
1E-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135599,87	455480,75	8,00	0	2	--	7	36
2B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,17	455284,46	20,00	1	2	--	7	35
1E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	1,50	1	2	--	7	37
2B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	23,00	0	1	--	6	35
1E-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	17,00	0	1	--	6	34
2A-30b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	35,00	0	1	--	6	33
1E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135629,66	455471,23	5,00	1	1	--	6	37
2E-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	67,00	0	1	--	6	33
2B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,64	455266,79	20,00	0	1	--	6	35
1E-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135577,58	455485,68	5,00	0	1	--	6	36
2E-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	40,00	0	1	--	6	34
1E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	1,50	0	1	--	6	37
1E-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135571,04	455496,40	5,00	0	1	--	6	36
2C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	5,00	0	1	--	6	37
2E-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135845,96	455264,77	64,00	0	1	--	6	33
2D-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	14,00	0	1	--	6	36
2A-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	23,00	0	1	--	6	34
2B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	17,00	0	1	--	6	35
1E-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	17,00	0	1	--	6	34
2B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	11,00	0	1	--	6	36
2A-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,64	455397,67	20,00	0	1	--	6	35
1E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	5,00	0	1	--	6	36
1E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135597,42	455509,78	1,50	0	1	--	6	37
2B-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	14,00	0	1	--	6	35
2C-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	44,00	0	1	--	6	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2B-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,94	455298,94	20,00	0	1	--	6	35
2B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,96	455335,54	20,00	0	1	--	6	35
2C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	23,00	0	1	--	6	34
1E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	8,00	0	1	--	6	36
2B-31a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	17,00	0	1	--	6	35
1E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135622,28	455443,52	5,00	0	1	--	6	36
2E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	26,00	0	1	--	6	35
2B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	17,00	0	1	--	6	35
2E-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	61,00	0	1	--	6	33
2B-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,67	455308,33	20,00	0	1	--	6	34
2E-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	58,00	0	1	--	6	33
2A-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	41,00	0	1	--	6	33
2B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	14,00	0	1	--	6	35
2E-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	55,00	0	1	--	6	33
2B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135688,28	455352,22	14,00	0	1	--	6	35
2B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	1,50	0	1	--	6	37
2E-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	52,00	0	1	--	6	32
2C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	17,00	0	1	--	6	35
2C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	23,00	0	1	--	6	35
2C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135709,61	455247,86	1,50	0	1	--	6	37
2C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	11,00	0	1	--	6	36
1E-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	1,50	0	1	--	6	37
2B-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	17,00	0	1	--	6	35
2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	23,00	0	1	--	6	34
2B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	8,00	0	1	--	6	36
2B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	23,00	0	1	--	6	34
1E-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	14,00	0	1	--	6	34
2A-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	20,00	0	1	--	6	34
2E-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	26,00	0	1	--	6	35
2B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	17,00	0	1	--	6	35
2C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	17,00	0	1	--	6	35
2B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	14,00	0	1	--	6	35
2E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	23,00	0	1	--	6	35
2B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	17,00	0	1	--	6	35
2A-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	32,00	0	1	--	6	33
2C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	29,00	0	1	--	6	34
2A-12d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	54,00	0	1	--	6	32
1E-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	14,00	0	1	--	6	34
2B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	1,50	-1	1	--	6	37
2E-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	49,00	0	1	--	6	32
2B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	11,00	0	1	--	6	35
2B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	1,50	0	1	--	6	37
2B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	1,50	-1	1	--	6	37
2B-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	17,00	-1	1	--	6	35
1E-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	1,50	0	1	--	6	37
1E-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	5,00	-1	1	--	6	36
2C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	14,00	-1	1	--	6	35
1E-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	11,00	-1	1	--	6	34
2B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	14,00	-1	1	--	6	35
2A-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,62	455394,32	38,00	0	1	--	6	32
2E-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	31,00	0	1	--	6	34
2B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	11,00	-1	1	--	6	35
2B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135698,31	455343,72	14,00	-1	0	--	5	35
2B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	8,00	-1	0	--	5	36
2B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	5,00	-1	0	--	5	36
2A-29b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	35,00	-1	0	--	5	32
2B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	5,00	-1	0	--	5	36
2B-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	1,50	-1	0	--	5	37
2A-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	29,00	-1	0	--	5	33
2B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	11,00	-1	0	--	5	35
2B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	14,00	-1	0	--	5	35
2B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	1,50	-1	0	--	5	37
2C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	8,00	-1	0	--	5	36
2B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	1,50	-1	0	--	5	37
2B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	5,00	-1	0	--	5	36
2D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	11,00	-1	0	--	5	36
2B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	1,50	-1	0	--	5	37
2B-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	17,00	-1	0	--	5	34
2B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	1,50	-1	0	--	5	37
2E-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,07	455264,91	46,00	-1	0	--	5	32
2B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	11,00	-1	0	--	5	35
1E-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	11,00	-1	0	--	5	34
1E-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	11,00	-1	0	--	5	34
2A-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	17,00	-1	0	--	5	34
2B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	17,00	-1	0	--	5	34
2A-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,01	455409,92	20,00	-1	0	--	5	34
2B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	1,50	-1	0	--	5	36
2C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	26,00	-1	0	--	5	33
2A-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	17,00	-1	0	--	5	34
1E-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	5,00	-1	0	--	5	35
2B-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	14,00	-1	0	--	5	35
1E-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	1,50	-1	0	--	5	36
1E-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	8,00	-1	0	--	5	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135661,78	455317,14	8,00	-1	0	--	5	35
2B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,14	455268,61	1,50	-1	0	--	5	36
2B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	5,00	-1	0	--	5	36
2B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	11,00	-1	0	--	5	35
2C-16f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	89,00	-1	0	--	5	32
2B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	11,00	-1	0	--	5	35
2C-17f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	89,00	-1	0	--	5	32
2C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	1,50	-1	0	--	5	36
2B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	11,00	-1	0	--	5	35
2B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	5,00	-1	0	--	5	36
2B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,87	455335,62	14,00	-1	0	--	5	34
2C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135756,98	455214,19	5,00	-1	0	--	5	36
2B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	5,00	-1	0	--	5	35
2B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	8,00	-1	0	--	5	35
2B-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	23,00	-1	0	--	5	33
2C-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	35,00	-2	0	--	5	33
2B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	1,50	-1	0	--	5	36
2B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	5,00	-1	0	--	5	36
2B-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	14,00	-1	0	--	5	34
2B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	14,00	-1	0	--	5	34
2C-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	11,00	-1	0	--	5	35
2B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135651,47	455304,80	8,00	-1	0	--	5	35
2D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	23,00	-1	0	--	5	34
1E-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135598,75	455524,65	5,00	-1	0	--	5	35
2B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135654,62	455294,42	5,00	-1	0	--	5	35
2A-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	26,00	-1	0	--	5	33
2B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135670,06	455297,24	8,00	-1	0	--	5	35
2A-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	32,00	-1	0	--	5	32
2B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	5,00	-1	0	--	5	36
2A-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	30,00	-1	0	--	5	32
2B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135665,69	455292,10	8,00	-1	0	--	5	35
2B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	5,00	-1	0	--	5	35
2C-01b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	20,00	-1	0	--	5	33
2B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,29	455286,39	20,00	-1	0	--	5	33
2B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	8,00	-1	0	--	5	35
2C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135707,24	455255,79	14,00	-1	0	--	5	34
2B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,69	455342,66	8,00	-1	0	--	5	35
2C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	5,00	-1	0	--	5	36
2E-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	43,00	-1	0	--	5	32
2B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	11,00	-1	0	--	5	34
2C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,42	455225,34	20,00	-1	0	--	5	34
2B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	5,00	-2	0	--	5	35
2E-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,18	455265,04	28,00	-1	0	--	5	33
2D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	8,00	-2	0	--	5	35
1E-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135612,89	455512,67	8,00	-2	0	--	5	34
2A-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	11,00	-1	0	--	5	34
2A-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	17,00	-1	0	--	5	33
2C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	1,50	-1	0	--	5	36
2B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	14,00	-1	0	--	5	34
2B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135681,52	455293,90	8,00	-1	0	--	5	35
2B-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	17,00	-1	0	--	5	33
2B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	5,00	-2	0	--	5	35
2B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	1,50	-2	0	--	5	36
2B-31a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	14,00	-2	0	--	5	34
2C-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	41,00	-2	0	--	5	31
2B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	20,00	-2	0	--	5	33
2B-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	14,00	-2	0	--	5	34
2E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	23,00	-2	0	--	5	34
2B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	11,00	-2	0	--	5	34
2D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,42	455165,97	20,00	-2	0	--	4	34
2B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	23,00	-2	-1	--	4	33
2B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135697,68	455298,15	8,00	-2	-1	--	4	35
2B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	20,00	-2	-1	--	4	33
2A-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	44,00	-1	-1	--	4	31
2B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	1,50	-2	-1	--	4	36
2B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	1,50	-2	-1	--	4	36
2A-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	8,00	-1	-1	--	4	34
2C-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	8,00	-2	-1	--	4	35
2B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	11,00	-2	-1	--	4	34
2B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	14,00	-2	-1	--	4	34
2B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,22	455350,76	8,00	-2	-1	--	4	34
2A-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	5,00	-1	-1	--	4	35
2A-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	17,00	-2	-1	--	4	33
2C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	5,00	-2	-1	--	4	35
2D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	5,00	-2	-1	--	4	35
2A-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135702,17	455366,02	1,50	-1	-1	--	4	35
2A-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	29,00	-2	-1	--	4	32
2C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,10	455298,96	20,00	-2	-1	--	4	33
2C-21b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	20,00	-2	-1	--	4	33
2B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	1,50	-2	-1	--	4	36
2C-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	23,00	-2	-1	--	4	33
2C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	11,00	-2	-1	--	4	34
2C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,77	455206,19	1,50	-2	-1	--	4	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	5,00	-2	-1	--	4	35
2A-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	23,00	-2	-1	--	4	33
2B-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	17,00	-2	-1	--	4	33
1E-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135644,01	455486,30	8,00	-2	-1	--	4	34
2A-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,95	455368,44	14,00	-2	-1	--	4	33
2B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,90	455317,07	23,00	-2	-1	--	4	32
2A-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	14,00	-2	-1	--	4	33
2C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135703,61	455258,27	8,00	-2	-1	--	4	34
2C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	23,00	-2	-1	--	4	33
2B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135696,54	455266,67	11,00	-2	-1	--	4	34
2B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	1,50	-2	-1	--	4	35
2C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	1,50	-2	-1	--	4	35
2B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	17,00	-2	-1	--	4	33
2A-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	23,00	-2	-1	--	4	32
2B-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,28	455307,61	20,00	-2	-1	--	4	33
2C-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	17,00	-2	-1	--	4	33
2B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	5,00	-2	-1	--	4	35
2C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,34	455285,09	20,00	-2	-1	--	4	33
2A-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,32	455368,51	27,00	-2	-1	--	4	32
2E-29e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	67,00	-2	-1	--	4	31
2A-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	35,00	-2	-1	--	4	31
2C-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	38,00	-2	-1	--	4	31
2B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	1,50	-2	-1	--	4	35
2B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	11,00	-2	-1	--	4	34
2A-10c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	35,00	-2	-1	--	4	31
2B-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	17,00	-2	-1	--	4	33
2A-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135703,82	455379,08	14,00	-2	-1	--	4	33
2C-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	17,00	-2	-1	--	4	34
2E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	23,00	-2	-1	--	4	33
2C-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135734,83	455232,91	1,50	-2	-1	--	4	35
2B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	1,50	-2	-1	--	4	35
2C-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,09	455257,15	32,00	-2	-1	--	4	32
2C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	20,00	-2	-1	--	4	33
2C-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,42	455272,94	20,00	-2	-1	--	4	33
2B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	11,00	-2	-1	--	4	34
2B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	5,00	-2	-1	--	4	35
2B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,61	455308,38	8,00	-2	-1	--	4	34
2A-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	41,00	-2	-1	--	4	30
2A-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	23,00	-2	-1	--	4	32
2E-29e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,95	455249,38	64,00	-2	-1	--	4	30
2A-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	38,00	-2	-1	--	4	30
2A-10c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	32,00	-2	-1	--	4	31
2B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	11,00	-2	-1	--	4	34
2B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	1,50	-2	-1	--	4	35
2A-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	35,00	-3	-1	--	4	31
2A-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,98	455362,87	32,00	-2	-1	--	4	31
2D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,24	455192,02	20,00	-3	-1	--	4	33
2B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	20,00	-2	-1	--	4	32
2B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	5,00	-2	-1	--	4	34
2B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	5,00	-2	-1	--	4	34
2C-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	1,50	-2	-1	--	4	35
2B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	1,50	-2	-1	--	4	35
2C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	5,00	-2	-1	--	4	34
2B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	5,00	-2	-1	--	4	34
2A-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	26,00	-2	-1	--	4	32
2D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135776,17	455191,42	1,50	-2	-1	--	4	35
2B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135680,42	455278,84	8,00	-2	-1	--	4	34
2A-10c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	38,00	-2	-1	--	4	30
2B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	17,00	-2	-1	--	4	33
2B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	14,00	-3	-1	--	4	33
2C-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	20,00	-3	-1	--	4	33
2A-10c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	44,00	-2	-1	--	4	30
2B-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	23,00	-3	-1	--	4	32
2C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	17,00	-2	-1	--	4	33
2B-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	14,00	-2	-1	--	4	33
2B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	11,00	-3	-1	--	4	33
2B-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	14,00	-2	-1	--	4	33
2A-22c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	44,00	-2	-1	--	4	30
2A-22b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	35,00	-3	-1	--	4	30
2E-05b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	23,00	-3	-1	--	4	33
2B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135685,21	455284,49	8,00	-2	-1	--	4	34
2A-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	32,00	-3	-1	--	4	31
2C-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	23,00	-2	-1	--	4	32
2C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	1,50	-3	-1	--	4	35
2B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	5,00	-3	-1	--	4	34
2A-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	14,00	-2	-1	--	4	33
2B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	1,50	-3	-1	--	4	35
2C-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	14,00	-3	-1	--	4	33
2A-10c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,82	455362,31	41,00	-3	-1	--	4	30
2C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	8,00	-3	-2	--	4	34
2C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	14,00	-3	-2	--	4	33
2B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	8,00	-3	-2	--	3	34
2B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135672,09	455319,84	8,00	-3	-2	--	3	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	29,00	-3	-2	--	3	31
2A-21a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	44,00	-3	-2	--	3	30
2A-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	38,00	-3	-2	--	3	30
2C-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	5,00	-3	-2	--	3	34
2A-10b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	29,00	-3	-2	--	3	31
2C-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	23,00	-3	-2	--	3	32
2B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	5,00	-3	-2	--	3	34
2E-29d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	61,00	-3	-2	--	3	30
2A-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	11,00	-3	-2	--	3	33
2C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	17,00	-3	-2	--	3	33
2B-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	14,00	-3	-2	--	3	33
2E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,72	455267,49	20,00	-3	-2	--	3	33
2B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	1,50	-3	-2	--	3	35
2A-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	11,00	-3	-2	--	3	33
2E-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	23,00	-3	-2	--	3	33
2E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	58,00	-3	-2	--	3	30
2A-21a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	41,00	-3	-2	--	3	30
2C-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,82	455295,84	20,00	-3	-2	--	3	32
2A-22b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	32,00	-3	-2	--	3	30
2E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,14	455250,81	20,00	-3	-2	--	3	33
2B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	5,00	-3	-2	--	3	34
2B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	8,00	-3	-2	--	3	34
2C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135714,11	455270,66	11,00	-3	-2	--	3	33
2C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	44,00	-3	-2	--	3	30
2C-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	8,00	-3	-2	--	3	34
2A-22c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	41,00	-3	-2	--	3	30
2C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	41,00	-3	-2	--	3	30
2E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	55,00	-3	-2	--	3	30
2A-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	23,00	-3	-2	--	3	31
2C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	38,00	-3	-2	--	3	30
2C-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	1,50	-3	-2	--	3	35
2C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	5,00	-3	-2	--	3	34
2B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135710,82	455317,14	11,00	-3	-2	--	3	33
2A-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	23,00	-3	-2	--	3	32
2B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	5,00	-3	-2	--	3	34
2A-22c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,17	455373,38	38,00	-3	-2	--	3	30
2E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	52,00	-3	-2	--	3	30
2A-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	1,50	-3	-2	--	3	34
2D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	17,00	-3	-2	--	3	33
2C-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	1,50	-3	-2	--	3	34
2C-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,45	455273,43	11,00	-3	-2	--	3	33
2B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	8,00	-3	-2	--	3	34
2B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,65	455293,81	14,00	-3	-2	--	3	33
2B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	17,00	-3	-2	--	3	32
2C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,76	455205,69	20,00	-3	-2	--	3	32
2C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,47	455246,72	23,00	-3	-2	--	3	32
2E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	49,00	-3	-2	--	3	30
2C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,53	455246,79	86,00	-3	-2	--	3	30
2B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135713,41	455286,53	11,00	-3	-2	--	3	33
2B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	5,00	-3	-2	--	3	34
2B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	5,00	-3	-2	--	3	34
2C-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	17,00	-3	-2	--	3	32
2A-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135741,76	455364,86	29,00	-3	-2	--	3	31
2C-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	5,00	-3	-2	--	3	34
2C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	56,00	-3	-2	--	3	30
2A-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	26,00	-3	-2	--	3	31
2C-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	23,00	-3	-2	--	3	32
2D-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	23,00	-3	-2	--	3	32
2C-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	29,00	-3	-2	--	3	31
2A-10b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	26,00	-3	-2	--	3	31
2A-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	23,00	-3	-2	--	3	31
2A-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	5,00	-3	-2	--	3	34
2C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	35,00	-3	-2	--	3	30
2C-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	14,00	-3	-2	--	3	33
2A-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	1,50	-3	-2	--	3	34
2B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	8,00	-3	-2	--	3	33
2E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,89	455225,30	20,00	-3	-2	--	3	32
2A-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	11,00	-3	-2	--	3	33
2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135737,12	455375,51	20,00	-3	-2	--	3	31
2D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	23,00	-3	-2	--	3	32
2D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	17,00	-3	-2	--	3	33
2C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	47,00	-3	-2	--	3	30
2C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135730,99	455235,90	86,00	-3	-2	--	3	29
2A-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,69	455359,31	8,00	-3	-2	--	3	33
2D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	23,00	-3	-2	--	3	32
2C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	1,50	-3	-2	--	3	34
2B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135715,34	455307,68	11,00	-3	-2	--	3	33
2C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	50,00	-3	-2	--	3	29
2C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	56,00	-3	-2	--	3	29
2C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	53,00	-3	-2	--	3	29
2C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	59,00	-3	-2	--	3	29
2B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	8,00	-3	-2	--	3	33
2C-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	23,00	-3	-2	--	3	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135717,73	455268,13	14,00	-3	-2	--	3	32
2C-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	5,00	-3	-2	--	3	34
2A-22b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	29,00	-3	-2	--	3	30
2C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	1,50	-3	-2	--	3	34
2C-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	8,00	-3	-2	--	3	33
2C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,04	455235,95	32,00	-3	-2	--	3	30
2B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	8,00	-3	-2	--	3	33
2A-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	5,00	-3	-2	--	3	33
2A-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	23,00	-3	-2	--	3	31
2C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	5,00	-3	-2	--	3	34
2B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	8,00	-3	-2	--	3	33
2B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,82	455318,72	11,00	-3	-2	--	3	33
2B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135707,97	455298,98	11,00	-3	-2	--	3	33
2A-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	11,00	-3	-2	--	3	32
2E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,85	455249,25	46,00	-3	-2	--	3	30
2D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	14,00	-3	-2	--	3	33
2E-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	17,00	-3	-2	--	3	33
2C-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135743,95	455243,69	11,00	-3	-2	--	3	33
2A-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135726,26	455410,21	8,00	-3	-2	--	3	33
2B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135718,13	455292,11	11,00	-3	-2	--	3	33
2C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	65,00	-3	-2	--	3	29
2C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,02	455235,93	62,00	-3	-2	--	3	29
2C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	62,00	-3	-2	--	3	29
2C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	83,00	-3	-2	--	3	29
2C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	59,00	-3	-2	--	3	29
2C-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	17,00	-3	-2	--	3	32
2E-20b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	23,00	-3	-2	--	3	32
2C-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	17,00	-3	-2	--	3	32
2C-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	1,50	-4	-2	--	3	34
2E-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	23,00	-3	-2	--	3	32
2C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	29,00	-3	-2	--	3	31
2C-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,73	455232,78	20,00	-3	-2	--	3	32
2C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,49	455246,75	65,00	-3	-2	--	3	29
2A-33b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	23,00	-3	-2	--	3	31
2C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	71,00	-3	-2	--	3	29
2C-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	23,00	-3	-2	--	3	31
2C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	68,00	-3	-2	--	3	29
2A-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	1,50	-3	-2	--	3	34
2C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	68,00	-3	-2	--	3	29
2C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	80,00	-3	-2	--	3	29
2C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	83,00	-3	-2	--	3	29
2D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	14,00	-4	-2	--	3	33
2C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	74,00	-3	-2	--	3	29
2B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135727,83	455308,19	14,00	-4	-2	--	3	32
2A-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	1,50	-3	-2	--	3	34
2C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135740,51	455246,77	77,00	-3	-2	--	3	29
2A-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	8,00	-3	-2	--	3	33
2C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	5,00	-4	-2	--	3	33
2A-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	23,00	-4	-2	--	3	31
2A-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	23,00	-4	-2	--	3	31
2B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135730,29	455306,46	11,00	-4	-2	--	3	32
2A-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,80	455359,88	5,00	-3	-2	--	3	33
2C-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	17,00	-4	-2	--	3	32
2E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	43,00	-4	-2	--	3	30
2C-21b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	17,00	-3	-2	--	3	32
2A-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	11,00	-3	-2	--	3	32
2C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	80,00	-4	-2	--	3	29
2A-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	5,00	-3	-2	--	3	33
2A-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,20	455360,34	8,00	-3	-2	--	3	32
2C-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	8,00	-4	-2	--	3	33
2D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	11,00	-4	-3	--	2	33
2A-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	20,00	-3	-3	--	2	31
2C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	17,00	-4	-3	--	2	32
2C-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	1,50	-4	-3	--	2	34
2C-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	5,00	-4	-3	--	2	33
2A-22b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	26,00	-4	-3	--	2	30
2A-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	14,00	-3	-3	--	2	32
2C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	77,00	-4	-3	--	2	29
2C-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135766,29	455225,19	11,00	-4	-3	--	2	33
2C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	8,00	-4	-3	--	2	33
2C-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,63	455277,90	20,00	-4	-3	--	2	32
2C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	74,00	-4	-3	--	2	29
2A-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	23,00	-4	-3	--	2	31
2C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	8,00	-4	-3	--	2	33
2C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	11,00	-4	-3	--	2	32
2C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	1,50	-4	-3	--	2	34
2C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	1,50	-4	-3	--	2	34
2D-07c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	44,00	-4	-3	--	2	30
2C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	8,00	-4	-3	--	2	33
2B-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	20,00	-4	-3	--	2	31
2C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	26,00	-4	-3	--	2	31
2C-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	14,00	-4	-3	--	2	32
2C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,00	455235,91	71,00	-4	-3	--	2	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2C-15b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	23,00	-4	-3	--	2	31
2A-35b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	23,00	-4	-3	--	2	31
2D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	23,00	-4	-3	--	2	31
2C-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	23,00	-4	-3	--	2	31
2A-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	14,00	-4	-3	--	2	32
2E-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	14,00	-4	-3	--	2	32
2D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	11,00	-4	-3	--	2	33
2A-12e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	68,00	-4	-3	--	2	29
2A-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,44	455423,02	20,00	-4	-3	--	2	31
2C-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	26,00	-4	-3	--	2	31
2E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	40,00	-4	-3	--	2	30
2C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	5,00	-4	-3	--	2	33
2C-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135732,42	455273,40	23,00	-4	-3	--	2	31
2A-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	8,00	-4	-3	--	2	32
2C-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	5,00	-4	-3	--	2	33
2D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	23,00	-4	-3	--	2	31
2C-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	14,00	-4	-3	--	2	32
2A-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	17,00	-4	-3	--	2	31
2C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	11,00	-4	-3	--	2	32
2C-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,82	455284,93	20,00	-4	-3	--	2	31
2A-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	1,50	-4	-3	--	2	33
2C-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	17,00	-4	-3	--	2	32
2A-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	11,00	-4	-3	--	2	32
2A-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	14,00	-4	-3	--	2	31
2A-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,77	455397,83	5,00	-4	-3	--	2	33
2C-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135754,98	455295,70	14,00	-4	-3	--	2	32
2A-34b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	23,00	-4	-3	--	2	30
2E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	23,00	-4	-3	--	2	31
2C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	14,00	-4	-3	--	2	32
2A-12d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	57,00	-4	-3	--	2	29
2D-08c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	44,00	-4	-3	--	2	29
2A-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,65	455376,06	20,00	-4	-3	--	2	30
2A-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	1,50	-4	-3	--	2	33
2E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	20,00	-4	-3	--	2	31
2C-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	14,00	-4	-3	--	2	31
2E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	11,00	-4	-3	--	2	32
2C-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	17,00	-4	-3	--	2	31
2A-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	20,00	-4	-3	--	2	31
2A-12e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,51	455368,62	63,00	-4	-3	--	2	28
2D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	8,00	-4	-3	--	2	33
2C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135731,06	455235,98	23,00	-4	-3	--	2	31
2C-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	1,50	-4	-3	--	2	33
2A-12d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135772,40	455368,55	60,00	-4	-3	--	2	28
2A-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	20,00	-4	-3	--	2	30
2C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	8,00	-4	-3	--	2	33
2C-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	20,00	-4	-3	--	2	31
2C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135738,41	455299,33	11,00	-4	-3	--	2	32
2C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,90	455205,86	11,00	-4	-3	--	2	32
2A-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	23,00	-4	-3	--	2	30
2E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	17,00	-4	-3	--	2	32
2E-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	17,00	-4	-3	--	2	31
2A-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,22	455380,09	20,00	-4	-3	--	2	30
2A-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	14,00	-4	-3	--	2	31
2C-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	20,00	-4	-3	--	2	31
2B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	17,00	-4	-3	--	2	31
2A-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	5,00	-4	-3	--	2	32
2C-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	8,00	-4	-3	--	2	32
2C-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135758,44	455272,90	11,00	-4	-3	--	2	32
2C-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,90	455284,59	20,00	-4	-3	--	2	31
2A-33b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,88	455399,15	20,00	-4	-3	--	2	30
2E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	8,00	-4	-3	--	2	32
2C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	1,50	-4	-3	--	2	33
2C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	5,00	-4	-3	--	2	33
2F-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135793,10	455340,43	1,50	-4	-3	--	2	32
2A-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	17,00	-4	-3	--	2	31
2C-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135769,71	455277,76	14,00	-4	-3	--	2	32
2E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	37,00	-5	-3	--	2	30
2A-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	8,00	-4	-3	--	2	32
2C-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	17,00	-5	-3	--	2	31
2C-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	23,00	-5	-3	--	2	31
2A-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	8,00	-4	-3	--	2	32
2A-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,59	455358,56	11,00	-4	-3	--	2	32
2A-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	23,00	-5	-3	--	2	30
2C-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	17,00	-5	-3	--	2	31
2C-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	5,00	-5	-3	--	2	33
2A-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	1,50	-5	-3	--	2	33
2A-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135715,11	455363,34	17,00	-4	-3	--	2	30
2E-05b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	20,00	-4	-3	--	2	31
2D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,86	455185,18	20,00	-5	-3	--	2	31
2C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	8,00	-5	-3	--	2	32
2E-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	20,00	-5	-3	--	2	31
2A-33a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	1,50	-5	-3	--	2	33
2E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	5,00	-4	-3	--	2	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	5,00	-5	-3	--	2	33
2C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	1,50	-5	-3	--	2	33
2C-21b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,66	455252,28	14,00	-5	-3	--	2	31
2C-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	17,00	-5	-3	--	2	31
2C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	1,50	-5	-4	--	2	33
2A-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	17,00	-5	-4	--	1	30
2C-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	8,00	-5	-4	--	1	32
2C-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	1,50	-5	-4	--	1	33
2A-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135701,53	455381,02	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	17,00	-5	-4	--	1	31
2A-34b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,16	455386,50	20,00	-5	-4	--	1	30
2C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135726,56	455285,35	11,00	-5	-4	--	1	31
2B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	--	135725,90	455316,41	14,00	-5	-4	--	1	31
2C-15b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	20,00	-5	-4	--	1	30
2E-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135837,99	455267,65	1,50	-5	-4	--	1	33
2A-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	1,50	-5	-4	--	1	33
2A-34a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	1,50	-5	-4	--	1	33
2A-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,99	455386,45	20,00	-5	-4	--	1	30
2A-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,83	455358,55	20,00	-5	-4	--	1	30
2C-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	14,00	-5	-4	--	1	31
2A-33a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	5,00	-5	-4	--	1	32
2A-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,73	455362,31	17,00	-5	-4	--	1	30
2C-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	14,00	-5	-4	--	1	31
2C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	1,50	-5	-4	--	1	33
2E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	20,00	-5	-4	--	1	31
2C-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	14,00	-5	-4	--	1	31
2F-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135788,80	455347,90	1,50	-4	-4	--	1	32
2A-33a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	17,00	-5	-4	--	1	30
2C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	17,00	-5	-4	--	1	31
2A-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	1,50	-5	-4	--	1	32
2D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	23,00	-5	-4	--	1	30
2D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135785,11	455191,86	1,50	-5	-4	--	1	33
2C-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	5,00	-5	-4	--	1	32
2A-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,33	20,00	-5	-4	--	1	30
2E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	55,00	-5	-4	--	1	28
2C-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	8,00	-5	-4	--	1	32
2E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	14,00	-5	-4	--	1	31
2E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	52,00	-5	-4	--	1	28
2A-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135721,99	455374,35	20,00	-5	-4	--	1	30
2C-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	14,00	-5	-4	--	1	31
2A-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	5,00	-5	-4	--	1	32
2E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	58,00	-5	-4	--	1	28
2E-31e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	67,00	-5	-4	--	1	28
2C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	11,00	-5	-4	--	1	31
2D-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,73	455199,57	20,00	-5	-4	--	1	30
2E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	49,00	-5	-4	--	1	28
2E-31e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,84	455264,69	64,00	-5	-4	--	1	28
2A-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	17,00	-5	-4	--	1	30
2C-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	11,00	-5	-4	--	1	31
2E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	11,00	-5	-4	--	1	31
2E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	17,00	-5	-4	--	1	31
2D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	8,00	-5	-4	--	1	32
2E-31d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	61,00	-5	-4	--	1	28
2E-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	14,00	-5	-4	--	1	31
2C-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135778,18	455256,99	20,00	-5	-4	--	1	30
2C-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	1,50	-5	-4	--	1	32
2A-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	1,50	-5	-4	--	1	32
2E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	68,00	-5	-4	--	1	28
2A-34a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,06	455264,32	14,00	-5	-4	--	1	31
2C-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135741,94	455284,64	11,00	-5	-4	--	1	31
2A-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,07	455364,33	20,00	-5	-4	--	1	30
2A-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	14,00	-5	-4	--	1	30
2C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135748,88	455284,88	11,00	-5	-4	--	1	31
2C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	5,00	-5	-4	--	1	32
2D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	17,00	-5	-4	--	1	31
2A-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135780,78	455258,48	8,00	-5	-4	--	1	31
2C-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	11,00	-5	-4	--	1	31
2C-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135765,63	455252,35	8,00	-5	-4	--	1	31
2A-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135724,90	455362,88	17,00	-5	-4	--	1	30
2C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	17,00	-5	-4	--	1	30
2A-34a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	17,00	-5	-4	--	1	30
2D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	1,50	-5	-4	--	1	32
2C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	5,00	-5	-4	--	1	32
2E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,83	455264,70	46,00	-5	-4	--	1	28
2E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	11,00	-5	-4	--	1	31
2C-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	5,00	-5	-4	--	1	32
2C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	8,00	-5	-4	--	1	31
2C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135782,13	455229,66	14,00	-5	-4	--	1	31
2D-08c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	41,00	-5	-4	--	1	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2A-33a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	14,00	-5	-4	--	1	30
2C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	11,00	-5	-4	--	1	31
2A-34a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	8,00	-5	-4	--	1	31
2D-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	20,00	-5	-4	--	1	30
2D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	1,50	-6	-4	--	1	32
2E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	34,00	-5	-4	--	1	29
2A-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	5,00	-5	-4	--	1	32
2A-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	14,00	-5	-4	--	1	30
2A-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	8,00	-5	-4	--	1	31
2C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135784,50	455227,82	8,00	-5	-4	--	1	31
2C-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135772,77	455232,84	8,00	-5	-4	--	1	31
2E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	8,00	-5	-4	--	1	31
2D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,31	455219,15	20,00	-5	-4	--	1	30
2A-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	1,50	-6	-4	--	1	32
2A-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	8,00	-5	-4	--	1	31
2E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	1,50	-5	-4	--	1	32
2E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	8,00	-5	-4	--	1	31
2C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135729,09	455264,30	11,00	-6	-4	--	1	31
2E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	14,00	-5	-4	--	1	31
2D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	5,00	-6	-4	--	1	32
2E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135816,64	455225,74	5,00	-5	-4	--	1	31
2A-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	45,00	-5	-4	--	1	27
2A-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	48,00	-5	-4	--	1	27
2C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	8,00	-6	-4	--	1	31
2A-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135736,99	455375,52	11,00	-5	-4	--	1	30
2A-33a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	8,00	-6	-4	--	1	31
2D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	14,00	-6	-4	--	1	31
2A-32b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	23,00	-6	-4	--	1	29
2E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	5,00	-5	-4	--	1	31
2D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	8,00	-6	-4	--	1	31
2A-33a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135732,93	455399,21	11,00	-6	-4	--	1	30
2E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	65,00	-6	-4	--	1	27
2A-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	14,00	-6	-4	--	1	30
2D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	11,00	-6	-5	--	0	31
2D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135822,96	455185,01	11,00	-6	-5	--	0	31
2E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	43,00	-6	-5	--	0	28
2E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	20,00	-6	-5	--	0	30
2C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,20	455252,95	14,00	-6	-5	--	0	30
2A-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	42,00	-6	-5	--	0	27
2A-34a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	14,00	-6	-5	--	0	30
2E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	17,00	-6	-5	--	0	30
2D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	1,50	-6	-5	--	0	32
2E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	11,00	-6	-5	--	0	31
2A-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,47	455394,24	20,00	-6	-5	--	0	29
2E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	31,00	-6	-5	--	0	29
2A-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	17,00	-6	-5	--	0	30
2D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	8,00	-6	-5	--	0	31
2D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	17,00	-6	-5	--	0	30
2E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	62,00	-6	-5	--	0	27
2A-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	5,00	-6	-5	--	0	31
2A-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	17,00	-6	-5	--	0	29
2A-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	51,00	-6	-5	--	0	27
2E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135818,33	455251,04	1,50	-6	-5	--	0	32
2D-08c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	38,00	-6	-5	--	0	28
2A-35b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135753,00	455370,75	20,00	-6	-5	--	0	29
2E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	8,00	-6	-5	--	0	31
2E-20b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	20,00	-6	-5	--	0	30
2D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,25	455200,17	5,00	-6	-5	--	0	31
2E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	59,00	-6	-5	--	0	27
2D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	1,50	-6	-5	--	0	32
2D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,39	455210,98	20,00	-6	-5	--	0	30
2A-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	17,00	-6	-5	--	0	29
2E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,58	455239,49	56,00	-6	-5	--	0	27
2A-34a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,27	455386,63	11,00	-6	-5	--	0	30
2C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	--	135742,22	455252,93	11,00	-6	-5	--	0	30
2E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	53,00	-6	-5	--	0	27
2A-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135725,53	455376,06	11,00	-6	-5	--	0	30
2A-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	17,00	-6	-5	--	0	29
2D-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	17,00	-6	-5	--	0	30
2E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	40,00	-6	-5	--	0	28
2A-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	68,00	-6	-5	--	0	27
2E-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	17,00	-6	-5	--	0	30
2A-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	1,50	-6	-5	--	0	31
2E-23b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	20,00	-6	-5	--	0	30
2A-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	14,00	-6	-5	--	0	30
2A-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	17,00	-6	-5	--	0	29
2A-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	39,00	-6	-5	--	0	27
2E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	50,00	-6	-5	--	0	27
2A-13e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	68,00	-6	-5	--	0	27
2A-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	8,00	-6	-5	--	0	30
2E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	58,00	-6	-5	--	0	27
2E-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,67	455240,06	20,00	-6	-5	--	0	29
2E-30e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	67,00	-6	-5	--	0	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	17,00	-6	-5	--	0	30
2A-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	36,00	-6	-5	--	0	27
2E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	55,00	-6	-5	--	0	27
2D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	14,00	-6	-5	--	0	30
2A-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135750,81	455429,68	5,00	-6	-5	--	0	31
2A-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	8,00	-6	-5	--	0	30
2E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,00	455215,71	14,00	-6	-5	--	0	30
2D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	1,50	-6	-5	--	0	31
2A-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	8,00	-6	-5	--	0	30
2D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	5,00	-6	-5	--	0	31
2E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	52,00	-6	-5	--	0	27
2E-30d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	61,00	-6	-5	--	0	27
2A-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	54,00	-6	-5	--	0	27
2A-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	1,50	-6	-5	--	0	31
2E-30e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,28	455255,85	64,00	-6	-5	--	0	27
2A-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	5,00	-6	-5	--	0	31
2A-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	11,00	-6	-5	--	0	30
2A-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135742,16	455373,25	11,00	-6	-5	--	0	30
2A-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	68,00	-6	-5	--	0	26
2E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	47,00	-6	-5	--	0	27
2E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	49,00	-6	-5	--	0	27
2E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	5,00	-6	-5	--	0	31
2D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	5,00	-6	-5	--	0	31
2D-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	17,00	-6	-5	--	0	29
2E-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	23,00	-6	-5	--	0	29
2E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	11,00	-6	-5	--	0	30
2A-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	1,50	-6	-5	--	0	31
2E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,70	455249,08	28,00	-6	-5	--	0	29
2A-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	5,00	-6	-5	--	0	31
2D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,01	455181,33	20,00	-6	-5	--	0	29
2E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	17,00	-6	-5	--	0	30
2A-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	57,00	-6	-5	--	0	26
2E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	37,00	-6	-5	--	0	28
2A-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	14,00	-7	-5	--	0	29
2A-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135763,83	455437,20	8,00	-6	-5	--	0	30
2A-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135739,55	455423,08	8,00	-6	-5	--	0	30
2A-35a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	1,50	-6	-5	--	0	31
2A-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,19	455382,03	63,00	-6	-5	--	0	26
2E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	11,00	-6	-5	--	0	30
2A-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	14,00	-6	-5	--	0	29
2A-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	1,50	-6	-5	--	0	31
2A-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	33,00	-6	-5	--	0	27
2E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,32	455248,83	1,50	-6	-5	--	0	31
2E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,26	455255,87	46,00	-6	-5	--	0	27
2D-07c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	41,00	-6	-5	--	0	27
2D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135814,53	455166,10	1,50	-6	-5	--	0	31
2A-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	60,00	-6	-5	--	0	26
2A-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	60,00	-6	-5	--	0	26
2E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	44,00	-6	-5	--	0	27
2D-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	14,00	-7	-5	--	0	30
2A-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,03	455392,72	63,00	-6	-5	--	0	26
2A-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,02	455392,74	57,00	-6	-5	--	0	26
2E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	8,00	-6	-5	--	0	30
2D-08c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	35,00	-7	-5	--	0	28
2A-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	5,00	-6	-5	--	0	30
2A-13d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	60,00	-7	-5	--	0	26
2A-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	54,00	-7	-5	--	0	26
2D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	1,50	-7	-5	--	0	31
2A-32b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,22	455412,61	20,00	-7	-5	--	0	28
2E-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,67	455189,92	14,00	-6	-5	--	0	30
2A-13e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,62	455376,17	63,00	-7	-5	--	0	26
2D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,47	455197,94	20,00	-7	-5	--	0	29
2E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	13,00	-7	-5	--	0	30
2E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	1,50	-7	-5	--	0	31
2A-13d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	57,00	-7	-5	--	0	26
2E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	5,00	-6	-5	--	0	30
2D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	5,00	-7	-5	--	0	31
2E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	5,00	-7	-5	--	0	31
2A-13d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	54,00	-7	-5	--	0	26
2E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	19,00	-7	-5	--	0	29
2E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,93	455202,60	1,50	-7	-5	--	0	31
2E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135846,83	455179,19	14,00	-6	-6	--	0	30
2D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	8,00	-7	-6	--	0	30
2E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	34,00	-7	-6	--	0	28
2D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135774,68	455199,51	11,00	-7	-6	--	-1	30
2A-13d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	51,00	-7	-6	--	-1	26
2A-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	14,00	-7	-6	--	-1	29
2A-13d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	48,00	-7	-6	--	-1	26
2A-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	45,00	-7	-6	--	-1	26
2A-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	51,00	-7	-6	--	-1	26
2A-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	1,50	-7	-6	--	-1	31
2E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	14,00	-7	-6	--	-1	30
2A-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,16	455382,08	48,00	-7	-6	--	-1	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	16,00	-7	-6	--	-1	29
2E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	11,00	-7	-6	--	-1	30
2E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	25,00	-7	-6	--	-1	28
2E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,58	455229,45	8,00	-7	-6	--	-1	30
2A-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135722,00	455374,46	11,00	-7	-6	--	-1	29
2A-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	14,00	-6	-6	--	-1	29
2E-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	17,00	-7	-6	--	-1	29
2A-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	1,50	-7	-6	--	-1	31
2A-13c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	39,00	-7	-6	--	-1	26
2A-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	42,00	-7	-6	--	-1	26
2A-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	17,00	-7	-6	--	-1	28
2E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	43,00	-7	-6	--	-1	27
2A-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	39,00	-7	-6	--	-1	26
2A-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	11,00	-7	-6	--	-1	29
2D-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	17,00	-7	-6	--	-1	29
2D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	23,00	-7	-6	--	-1	28
2A-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	8,00	-7	-6	--	-1	30
2A-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135775,04	455364,32	5,00	-7	-6	--	-1	30
2E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	41,00	-7	-6	--	-1	27
2A-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	30,00	-7	-6	--	-1	27
2D-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	14,00	-7	-6	--	-1	29
2E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	8,00	-7	-6	--	-1	30
2A-13d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,50	455376,10	45,00	-7	-6	--	-1	26
2A-13c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	42,00	-7	-6	--	-1	26
2A-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	36,00	-7	-6	--	-1	26
2A-35a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	17,00	-7	-6	--	-1	28
2D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	11,00	-7	-6	--	-1	30
2A-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	5,00	-7	-6	--	-1	30
2E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	31,00	-7	-6	--	-1	28
2E-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	17,00	-7	-6	--	-1	29
2D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	1,50	-7	-6	--	-1	31
2D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	8,00	-7	-6	--	-1	30
2E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	1,50	-7	-6	--	-1	31
2A-13c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	36,00	-7	-6	--	-1	26
2A-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	11,00	-7	-6	--	-1	29
2D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	1,50	-7	-6	--	-1	30
2E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135865,58	455248,94	22,00	-7	-6	--	-1	28
2E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135839,99	455207,57	5,00	-7	-6	--	-1	30
2E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	40,00	-7	-6	--	-1	27
2D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	5,00	-7	-6	--	-1	30
2A-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135762,89	455386,40	8,00	-7	-6	--	-1	29
2A-37a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	1,50	-7	-6	--	-1	30
2E-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	14,00	-7	-6	--	-1	29
2A-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	11,00	-7	-6	--	-1	29
2A-36a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	1,50	-7	-6	--	-1	30
2D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135791,61	455219,49	5,00	-7	-6	--	-1	30
2A-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,53	455239,44	38,00	-7	-6	--	-1	27
2E-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	11,00	-7	-6	--	-1	29
2D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	8,00	-7	-6	--	-1	30
2A-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135760,14	455380,23	8,00	-7	-6	--	-1	29
2D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	5,00	-7	-6	--	-1	30
2D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135804,95	455216,38	20,00	-7	-6	--	-1	28
2E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	19,00	-7	-6	--	-1	29
2E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	11,00	-7	-6	--	-1	29
2E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135840,39	455248,77	23,00	-7	-6	--	-1	28
2E-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	8,00	-7	-6	--	-1	30
2A-13c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	33,00	-7	-6	--	-1	26
2A-37a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	5,00	-7	-6	--	-1	30
2D-14a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	17,00	-7	-6	--	-1	29
2A-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135782,00	455392,77	27,00	-7	-6	--	-1	27
2E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,82	455264,71	28,00	-7	-6	--	-1	28
2E-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	5,00	-7	-6	--	-1	30
2A-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	33,00	-7	-6	--	-1	26
2A-36a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	5,00	-7	-6	--	-1	30
2A-37a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135767,74	455412,27	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	1,50	-7	-6	--	-1	30
2A-36a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135773,70	455404,76	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	17,00	-7	-6	--	-1	28
2E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	37,00	-7	-6	--	-1	27
2F-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	13,00	-7	-6	--	-1	29
2F-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135806,97	455348,59	5,00	-7	-6	--	-1	29
2E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135838,09	455188,37	5,00	-7	-6	--	-1	30
2A-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	8,00	-7	-6	--	-1	29
2D-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	14,00	-7	-6	--	-1	29
2E-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135830,11	455245,75	1,50	-7	-6	--	-1	30
2E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	16,00	-8	-6	--	-1	29
2E-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	35,00	-7	-6	--	-1	27
2D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	23,00	-8	-6	--	-1	28
2A-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	1,50	-7	-6	--	-1	30
2E-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,70	455205,78	14,00	-7	-6	--	-1	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2D-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,64	455198,69	23,00	-8	-6	--	-1	28
2A-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	8,00	-7	-6	--	-1	29
2D-07c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	38,00	-7	-6	--	-1	26
2F-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135792,01	455353,66	1,50	-7	-6	--	-1	30
2D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	11,00	-8	-6	--	-1	29
2E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	11,00	-7	-6	--	-1	29
2D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135784,49	455211,10	8,00	-8	-6	--	-1	29
2E-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	20,00	-7	-6	--	-1	28
2D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	5,00	-8	-6	--	-1	30
2A-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	14,00	-7	-6	--	-1	28
2E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	22,00	-7	-6	--	-1	28
2D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	17,00	-8	-6	--	-1	28
2E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	11,00	-7	-6	--	-1	29
2A-35a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	14,00	-7	-6	--	-1	28
2A-32a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	17,00	-8	-6	--	-1	28
2E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,81	455264,72	25,00	-8	-6	--	-1	28
2F-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135799,18	455340,38	1,50	-7	-6	--	-1	29
2E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	1,50	-7	-6	--	-1	30
2E-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	1,50	-8	-6	--	-1	30
2D-08c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135828,01	455170,18	32,00	-8	-6	--	-1	27
2A-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	5,00	-7	-6	--	-1	29
2A-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	1,50	-8	-6	--	-1	30
2E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	5,00	-7	-6	--	-1	29
2A-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	8,00	-8	-6	--	-1	29
2E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	8,00	-7	-6	--	-1	29
2E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135828,92	455228,85	23,00	-8	-6	--	-1	28
2A-13c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	30,00	-8	-6	--	-1	26
2A-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	8,00	-8	-6	--	-1	29
2E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135844,26	455177,62	8,00	-7	-6	--	-1	29
2D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	8,00	-8	-6	--	-1	29
2D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	8,00	-8	-6	--	-1	29
2D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	11,00	-8	-6	--	-1	29
2A-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	30,00	-8	-6	--	-1	26
2A-35a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	5,00	-8	-6	--	-1	29
2D-14a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135801,61	455197,70	14,00	-8	-6	--	-2	29
2E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	34,00	-8	-6	--	-2	27
2D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	17,00	-8	-6	--	-2	28
2A-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	1,50	-8	-7	--	-2	30
2D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	1,50	-8	-7	--	-2	30
2E-23b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135829,73	455245,30	23,00	-8	-7	--	-2	28
2D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	11,00	-8	-7	--	-2	29
2A-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135769,91	455435,96	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,10	455425,10	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-35a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	8,00	-8	-7	--	-2	29
2E-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	14,00	-8	-7	--	-2	28
2D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,47	455200,55	20,00	-8	-7	--	-2	28
2A-35a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135752,89	455370,76	11,00	-8	-7	--	-2	28
2D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135805,15	455216,03	14,00	-8	-7	--	-2	28
2E-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	32,00	-8	-7	--	-2	27
2A-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	1,50	-8	-7	--	-2	30
2E-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	1,50	-8	-7	--	-2	30
2E-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	11,00	-8	-7	--	-2	29
2A-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	23,00	-8	-7	--	-2	27
2E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	31,00	-8	-7	--	-2	27
2E-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	8,00	-8	-7	--	-2	29
2D-08b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	29,00	-8	-7	--	-2	27
2A-13c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135785,41	455376,05	27,00	-8	-7	--	-2	26
2E-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	8,00	-8	-7	--	-2	29
2A-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135788,13	455382,13	27,00	-8	-7	--	-2	26
2A-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135776,34	455394,16	11,00	-8	-7	--	-2	28
2A-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135757,02	455418,74	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	1,50	-8	-7	--	-2	29
2E-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	1,50	-8	-7	--	-2	29
2E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-32a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	14,00	-8	-7	--	-2	28
2E-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135850,56	455240,15	5,00	-8	-7	--	-2	29
2E-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	11,00	-8	-7	--	-2	28
2E-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	14,00	-8	-7	--	-2	28
2D-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	17,00	-8	-7	--	-2	28
2E-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,42	455239,31	17,00	-8	-7	--	-2	28
2D-07c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	35,00	-8	-7	--	-2	26
2D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135783,46	455410,68	5,00	-8	-7	--	-2	29
2A-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	5,00	-8	-7	--	-2	29
2E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	25,00	-8	-7	--	-2	27
2E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,24	455255,89	28,00	-8	-7	--	-2	27
2A-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	8,00	-8	-7	--	-2	28
2A-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135746,30	455412,65	11,00	-8	-7	--	-2	28
2F-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	8,00	-8	-7	--	-2	28
2F-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	8,00	-8	-7	--	-2	28
2D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	8,00	-9	-7	--	-2	29
2D-08b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	26,00	-9	-7	--	-2	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
2E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	22,00	-9	-7	--	-2	27
2E-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	23,00	-9	-7	--	-2	27
2D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	11,00	-9	-7	--	-2	28
2F-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	5,00	-8	-7	--	-2	28
2E-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	29,00	-9	-7	--	-2	26
2E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135852,48	455205,45	1,50	-8	-7	--	-2	29
2D-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135792,26	455200,30	14,00	-9	-7	--	-2	28
2D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	14,00	-8	-7	--	-2	28
2A-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,73	455371,64	20,00	-9	-7	--	-2	26
2F-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	5,00	-8	-7	--	-2	28
2F-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135803,08	455355,47	8,00	-8	-7	--	-2	28
2E-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	23,00	-9	-8	--	-2	27
2A-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	8,00	-9	-8	--	-3	28
2E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	19,00	-9	-8	--	-3	27
2F-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	1,50	-9	-8	--	-3	29
2D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	1,50	-9	-8	--	-3	29
2A-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	8,00	-9	-8	--	-3	28
2D-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	23,00	-9	-8	--	-3	27
2D-07c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135825,08	455158,69	32,00	-9	-8	--	-3	26
2E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	11,00	-9	-8	--	-3	28
2F-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135812,40	455361,57	1,50	-9	-8	--	-3	29
2F-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135805,63	455361,32	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	13,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	11,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	20,00	-9	-8	--	-3	27
2E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	11,00	-9	-8	--	-3	28
2A-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	1,50	-9	-8	--	-3	29
2E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135863,22	455255,90	16,00	-9	-8	--	-3	27
2E-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135857,48	455239,38	26,00	-9	-8	--	-3	26
2D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	1,50	-9	-8	--	-3	29
2D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	11,00	-9	-8	--	-3	27
2E-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	20,00	-9	-8	--	-3	27
2D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135811,11	455181,15	8,00	-9	-8	--	-3	28
2A-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	1,50	-9	-8	--	-3	28
2A-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	17,00	-9	-8	--	-3	26
2E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	8,00	-9	-8	--	-3	28
2F-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	8,00	-9	-8	--	-3	28
2D-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	20,00	-9	-8	--	-3	27
2A-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	1,50	-9	-8	--	-3	28
2A-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	8,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135853,52	455178,41	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135861,61	455190,04	1,50	-9	-8	--	-3	28
2E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	8,00	-9	-8	--	-3	28
2A-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135792,96	455395,49	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	17,00	-9	-8	--	-3	27
2A-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135798,37	455384,64	5,00	-9	-8	--	-3	28
2F-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	5,00	-9	-8	--	-3	28
2A-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	8,00	-9	-8	--	-3	27
2F-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	8,00	-9	-8	--	-3	27
2D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	14,00	-9	-8	--	-3	27
2F-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135815,97	455354,74	1,50	-9	-8	--	-3	28
2E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	17,00	-9	-8	--	-3	27
2D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,89	455170,39	17,00	-9	-8	--	-3	27
2A-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	14,00	-9	-8	--	-3	27
2E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135851,33	455180,51	14,00	-9	-8	--	-3	27
2E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	5,00	-9	-8	--	-3	28
2E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135859,26	455191,91	14,00	-9	-8	--	-3	27
2E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	11,00	-9	-8	--	-3	27
2F-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	5,00	-9	-8	--	-3	28
2A-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	--	135787,67	455371,61	11,00	-9	-8	--	-3	27
2F-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	--	135813,14	455348,45	1,50	-9	-8	--	-3	28
2D-07b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	29,00	-10	-8	--	-3	25
2D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135830,57	455171,76	11,00	-10	-8	--	-3	27
2E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135872,21	455257,10	1,50	-10	-8	--	-3	28
2E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	8,00	-10	-9	--	-4	27
2D-07b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	26,00	-10	-9	--	-4	25
2E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	5,00	-10	-9	--	-4	27
2E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	--	135862,88	455273,39	1,50	-10	-9	--	-4	28
2D-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	23,00	-10	-9	--	-4	25
2D-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	20,00	-11	-9	--	-4	25
2D-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	1,50	-11	-10	--	-5	27
2D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	11,00	-11	-10	--	-5	26
2D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	17,00	-11	-10	--	-5	25
2D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	5,00	-11	-10	--	-5	26
2D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135827,36	455156,72	8,00	-11	-10	--	-5	26
2D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	--	135824,95	455158,50	14,00	-11	-10	--	-5	25
1E-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	14,00	--	--	--	--	--
1E-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	17,00	--	--	--	--	--
1E-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	20,00	--	--	--	--	--
1E-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135585,81	455526,70	23,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Fase 1 - Beurskwartier 1, LAeq Indirecte hinder r300 na 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaarbeurs Totaal
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
1E-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	14,00	--	--	--	--	--
1E-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	17,00	--	--	--	--	--
1E-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	20,00	--	--	--	--	--
1E-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	--	135588,51	455519,17	23,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 7

Titel	Rekenresultaten cumulatie

								IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ik arbeurs bedrijvigheidzone)	Parkeergarage	SINLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wonderwoods	Stempelgoud Teerassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) door invoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1B-01	1B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135437,5	455490,7	1,5	25,8	25,3	28,6	40,0	35,2	38,3	10,9	6,1	15,8	32,4	43,4	50,2	29,6	44,4	50,2	51,3	0,0
1B-01	1B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135437,5	455490,7	5	26,0	26,2	29,1	41,3	38,1	40,7	11,1	5,0	15,7	34,0	45,3	51,0	30,1	46,3	51,0	52,3	0,0
1B-01	1B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135437,5	455490,7	8	26,7	27,0	29,8	41,3	39,1	41,3	11,0	5,1	16,5	34,7	45,8	51,9	30,8	46,8	51,9	53,1	0,0
1B-01	1B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135437,5	455490,7	11	27,5	27,8	30,7	41,1	40,2	41,9	11,8	5,7	17,5	35,1	46,2	52,2	31,7	47,2	52,2	53,4	0,0
1B-01	1B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135438,4	455493,5	14	27,2	27,5	30,4	38,6	40,9	42,8	12,6	5,1	14,2	33,6	46,1	52,6	31,4	47,1	52,6	53,7	0,0
1B-01	1B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135438,4	455493,5	17	28,4	28,8	31,6	40,6	41,9	44,4	13,6	5,5	15,4	34,3	47,6	53,0	32,6	48,6	53,0	54,4	0,0
1B-01	1B-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135438,4	455493,5	20	30,3	30,0	33,1	40,4	44,5	46,9	14,9	6,9	18,3	34,3	49,5	53,1	34,1	50,5	53,1	55,0	0,0
1B-01	1B-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135438,4	455493,5	23	34,3	29,5	35,5	40,3	40,5	47,6	16,7	11,4	23,0	34,3	49,1	53,0	36,5	50,1	53,0	54,9	0,1
1B-02	1B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,2	455488,4	1,5	25,5	24,7	28,1	37,4	33,7	36,4	8,3	5,0	15,1	33,3	41,6	49,3	29,1	42,6	49,3	50,2	
1B-02	1B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,2	455488,4	5	25,7	25,1	28,4	39,5	35,5	39,1	11,0	3,6	16,0	35,0	43,8	50,0	29,4	44,8	50,0	51,1	0,0
1B-02	1B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,2	455488,4	8	26,5	25,5	29,0	39,5	36,9	39,8	12,1	3,8	16,8	35,6	44,3	50,8	30,0	45,3	50,8	51,9	0,0
1B-02	1B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,2	455488,4	11	27,5	24,6	29,3	39,5	38,3	40,5	12,8	3,5	18,2	35,9	44,9	51,3	30,3	45,9	51,3	52,4	0,0
1B-02	1B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,9	455491,3	14	26,8	33,8	34,5	37,7	40,6	41,5	12,1	0,6	14,8	32,8	45,2	51,9	35,5	46,2	51,9	53,0	0,1
1B-02	1B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,9	455491,3	17	27,9	33,2	34,3	38,4	41,6	43,3	13,3	0,7	15,6	31,8	46,4	53,1	35,3	47,4	53,1	54,2	0,1
1B-02	1B-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,9	455491,3	20	30,0	29,1	32,6	39,5	43,9	46,6	14,7	0,9	16,4	31,8	49,1	53,1	33,6	50,1	53,1	54,9	0,0
1B-02	1B-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135446,9	455491,3	23	34,1	25,9	34,7	39,9	39,8	47,3	17,1	4,0	18,4	32,0	48,7	53,1	35,7	49,7	53,1	54,8	0,1
1B-03	1B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	1,5	25,3	25,5	28,4	35,7	34,0	36,5	14,8	4,6	14,8	34,8	41,4	48,4	29,4	42,4	48,4	49,4	
1B-03	1B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	5	25,4	25,8	28,6	38,2	36,1	39,1	12,6	3,2	16,1	36,5	43,7	48,9	29,6	44,7	48,9	50,4	
1B-03	1B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	8	26,7	26,1	29,4	38,4	37,1	39,1	14,8	3,4	16,9	36,6	44,0	49,8	30,4	45,0	49,8	51,0	0,0
1B-03	1B-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	11	27,2	25,4	29,4	38,3	38,0	39,6	20,6	3,6	17,6	36,8	44,4	50,4	30,4	45,4	50,4	51,6	0,0
1B-03	1B-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	14	28,0	25,8	30,0	38,3	39,9	40,3	20,9	4,2	18,5	36,8	45,1	50,5	31,0	46,1	50,5	51,9	0,0
1B-03	1B-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	17	29,0	26,3	30,8	38,2	41,2	41,6	21,3	5,0	19,4	36,8	45,9	50,6	31,8	46,9	50,6	52,2	0,0
1B-03	1B-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	20	30,8	26,9	32,3	38,1	43,3	45,8	22,3	6,5	20,4	36,7	48,5	50,6	33,3	49,5	50,6	53,1	0,0
1B-03	1B-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135456,2	455485,8	23	34,0	26,7	34,8	38,0	41,6	47,0	26,7	10,5	21,3	35,9	48,8	50,6	35,8	49,8	50,6	53,3	0,1
1B-04	1B-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,6	5	26,6	31,8	33,0	30,1	35,9	42,7	18,2	6,4	15,7	51,2	51,9	52,2	34,0	52,9	52,2	53,0	0,1
1B-04	1B-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,6	8	27,8	32,2	33,5	30,5	36,3	41,1	18,5	5,8	16,6	47,1	48,4	32,1	34,5	49,4	32,1	49,6	
1B-04	1B-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,6	11	28,9	32,4	34,0	30,5	37,3	41,1	19,7	6,1	17,6	44,6	46,8	32,3	35,0	47,8	32,3	48,2	
1B-04	1B-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,6	14	29,5	32,7	34,4	30,5	40,0	41,8	20,9	6,7	18,6	43,1	46,7	32,5	35,4	47,7	32,5	48,1	
1B-04	1B-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,6	17	30,3	33,2	35,0	30,6	41,1	43,1	22,4	7,5	19,7	42,0	47,0	34,7	36,0	48,0	34,7	48,5	
1B-04	1B-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,7	20	31,4	33,6	35,6	30,7	42,9	46,6	22,0	8,9	20,7	41,3	49,0	35,5	36,6	50,0	35,5	50,4	
1B-04	1B-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135464,4	455485,7	23	35,2	34,1	37,7	31,0	37,0	47,8	28,6	12,7	22,0	40,7	49,0	35,8	38,7	50,0	35,8	50,5	
1B-05	1B-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	1,5	26,1	31,5	32,6	27,7	34,5	38,6	16,2	5,9	15,6	43,6	45,2	32,2	33,6	46,2	32,2	46,6	
1B-05	1B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	5	26,9	33,1	34,0	29,1	35,8	40,2	16,6	6,6	18,3	43,6	45,8	32,1	35,0	46,8	32,1	47,2	
1B-05	1B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	8	28,5	33,4	34,6	29,5	36,7	41,7	17,0	6,8	19,1	43,1	46,1	31,9	35,6	47,1	31,9	47,6	
1B-05	1B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	11	29,4	33,7	35,1	29,2	37,9	42,3	17,7	7,0	20,2	42,5	46,2	32,0	36,1	47,2	32,0	47,7	
1B-05	1B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	14	30,0	34,0	35,5	29,3	40,2	43,2	19,0	7,5	21,3	41,9	46,8	31,7	36,5	47,8	31,7	48,2	
1B-05	1B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135472	455490,5	17	30,5	34,4	35,9	29,4	42,5	45,5	20,8	8,1	22,3	41,3	48,3	31,7	36,9	49,3	31,7	49,6	
1B-05	1B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,1	455490,6	20	31,6	34,8	36,5	29,4	43,5	46,9	21,0	8,9	23,4	40,9	49,3	32,0	37,5	50,3	32,0	50,6	0,2
1B-05	1B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,1	455490,6	23	34,4	35,2	37,8	29,8	36,7	47,5	27,7	11,9	24,3	40,5	48,7	32,4	38,8	49,7	32,4	50,1	
1B-06	1B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,2	455496,7	1,5	25,9	32,1	33,0	28,4	34,5	41,9	13,9	8,6	17,8	39,3	44,4	32,0	34,0	45,4	32,0	45,9	
1B-06	1B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,6	455496,7	5	27,1	33,0	34,0	29,8	36,4	43,1	13,9	9,6	20,0	40,5	45,7	32,1	35,0	46,7	32,1	47,1	
1B-06	1B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,6	455496,7	8	28,1	33,3	34,4	30,2	38,4	44,2	14,1	9,9	20,8	40,9	46,7	31,9	35,4	47,7	31,9	48,1	
1B-06	1B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,6	455496,7	11	28,8	33,6	34,8	30,1	39,3	45,3	15,2	10,7	21,8	40,9	47,4	32,1	35,8	48,4	32,1	48,8	
1B-06	1B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,6	455496,7	14	29,6	33,9	35,3	30,2	40,0	51,4	15,1	11,7	22,8	40,9	52,1	31,9	36,3	53,1	31,9	53,2	0,1
1B-06	1B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,6	455496,7	17	30,6	34,8	36,2	30,3	40,9	46,7	17,6	13,1	23,8	40,8	48,6	32,5	37,2	49,6	32,5	49,9	
1B-06	1B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,7	455496,7	20	31,9	35,2	36,8	30,5	36,9	46,6	20,1	13,7	24,7	40,7	48,1	33,6	37,8	49,1	33,6	49,5	
1B-06	1B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,7	455496,7	23	35,2	35,5	38,3	30,8	38,6	47,1	27,4	14,4	25,3	40,5	48,6	34,2	39,3	49,6	34,2	50,1	
1B-06	1B-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	27	41,0	35,5	42,1	29,3	37,2	47,9	15,1	16,2	27,3	38,3	48,7	34,7	43,1	49,7	34,7	50,7	0,8
1B-06	1B-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	30	41,9	36,1	42,9	29,9	38,7	48,6	15,1	17,6	27,7	38,7	49,5	35,5	43,9	50,5	35,5	51,4	0,8
1B-06	1B-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	33	42,1	36,3	43,2	30,0	39,8	49,6	15,1	17,8	28,2	39,3	50,5	35,6	44,2	51,5	35,6	52,3	0,7
1B-06	1B-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	36	42,3	36,7	43,3	30,3	39,9	50,6	15,1	18,1	28,7	39,1	51,3	33,6	44,3	52,3	33,6	53,0	0,6
1B-06	1B-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	39	42,3	37,1	43,5	30,2	40,1	51,9	15,1	18,4	29,1	39,1	52,4	33,7	44,5	53,4	33,7	54,0	0,5
1B-06	1B-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,1	455499,3	42	42,4	37,5	43,6	30,5	40,4	52,7	15,1	18,7	31,0	39,1	53,1	34,1	44,6	54,1	34,1	54,6	0,5
1B-06	1B-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135480,2	455499,3	45	42,4	38,3	43,8	31,6	45,7	53,5	15,1	19,3	31,4	39,1	54,4	34,6	44,8	55,4	34,6	55,8	0,4
1B-07	1B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	1,5	26,4	32,6	33,5	28,7	33,7	39,9	13,8	6,8	17,3	38,1	42,9	33,8	34,5	43,9	33,8	44,7	
1B-07	1B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	5	27,5	33,1	34,2	29,7	37,3	40,9	13,1	7,4	20,6	40,4	44,7	34,2	35,2	45,7	34,2	46,3	
1B-07	1B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	8	28,8	33,6	34,8	30,3	37,9	43,0	13,5	8,1	21,3	40,8	46,0	34,0	35,8	47,0	34,0	47,5	
1B-07	1B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	11	29,5	33,9	35,2	30,3	38,7	51,9	14,5	8,9	22,2	41,0	52,5	34,2	36,2	53,5	34,2	53,6	0,1
1B-07	1B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	14	30,6	34,1	35,7	30,3	39,4	45,7	15,0	9,8	23,2	41,0	47,8	34,3	36,7	48,8	34,3	49,2	
1B-07	1B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135490,9	455502,7	17	31,6	34,9	36,6	30,6	37,7	45,8	16,5	11,1	24,1	41,0	47,6	35,1	37,6	48,6	35,1	49,1	
1B-07	1B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135491	455502,7	20	32,8	35,2	37,2	30,7	36,5	46,1	18,5	12,6	25,0	41,0	47,8	35,6	38,2	48,8	35,6	49,3	
1B-07	1B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135491	455502,7	23	35,1	35,4	38,3	30,9	39,0	46,4	18,0	13,9	25,6	40,9	48,1	36,2	39,3	49,1	36,2	49,8	
1B-07	1B-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	27	41,4	35,7	42,4	29,1	39,0	46,9	18,2	15,2	26,3	38,6	48,1	36,8	43,4	49,1	36,8	50,4	
1B-07	1B-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	30	42,0	36,4	43,1	29,7	39,9	47,5	18,3	16,5	26,6	39,0	48,8	37,1	44,1	49,8	37,1	51,0	1,0
1B-07	1B-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	33	42,4	36,8	43,4	29,9	40,5	48,6	18,5	16,7	27,0	39,1	49,7	36,5	44,4	50,7	36,5	51,8	0,9
1B-07	1B-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	36	42,6	37,2	43,7	30,2	40,6	49,7	18,9	17,0	27,5	39,3	50,6	33,7	44,7	51,6	33,7	52,4	0,8
1B-07	1B-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	39	42,8	37,5	43,9	30,1	40,8	50,8	18,9	17,3	28,0	39,6	51,6	33,8	44,9	52,6	33,8	53,3	0,7
1B-07	1B-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	42	42,8	38,0	44,0	30,3	41,0	51,6	18,9	17,8	30,3	39,7	52,3	34,6	45,0	53,3	34,6	53,9	0,6
1B-07	1B-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135489,2	455505,1	45	42,8	38,7	44,2	31,2	46,1	52,4	21,9	18,5	30,8	39,8	53,6	35,0	45,2	54,6	35,0	55,1	0,5
1B-08	1B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	1,5	27,4	33,1	34,1	29,5	33,6	39,8	14,7	5,2	18,1	38,7	43,1	31,9	35,1	44,1	31,9	44,8	
1B-08	1B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	5	28,1	33,7	34,8	30,3	37,0	42,0	14,3	5,7	21,3	41,4	45,5	32,2	35,8	46,5	32,2	47,0	
1B-08	1B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	8	28,8	34,1	35,2	30,9	38,0	49,4	14,2	6,1	22,1	41,6	50,4	32,0	36,2	51,4	32,0	51,5	0,1
1B-08	1B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	11	29,3	34,4	35,5	30,8	38,4	43,8	14,7	6,6	23,1	41,8	46,8	32,0	36,5	47,8	32,0	48,2	
1B-08	1B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	14	30,3	34,6	36,0	30,8	39,0	45,0	16,6	7,3	24,1	41,8	47,5	31,8	37,0	48,5	31,8	48,9	
1B-08	1B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,1	455508,3	17	31,5	35,4	36,8	30,7	35,1	45,2	18,3	8,6	25,1	41,8	47,3	31,7	37,8	48,3	31,7	48,7	
1B-08	1B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,2	455508,3	20	32,9	35,4	37,3	30,8	35,8	45,6	20,0	9,4	26,0	41,7	47,6	31,7	38,3	48,6	31,7	49,0	
1B-08	1B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135500,2	455508,3	23	34,8	35,8	38,3	30,9	37,2	45,9	25,0	10,3	26,5	41,6	47,9	32,1	39,3	48,9	32,1	49,4	
1B-09	1B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	1,5	28,4	33,2	34,4	29,9	33,4	40,4	14,9	3,9	18,9	40,3	44,0	31,3	35,4	45,0	31,3	45,6	
1B-09	1B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	5	29,6	33,5	35,0	30,8	36,1	46,3	15,2	4,1	21,2	42,5	48,2	31,6	36,0	49,2	31,6	49,4	
1B-09	1B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	8	30,9	34,0	35,7	31,3	37,5	41,3	15,6	4,2	22,0	42,6	45,9	31,4	36,7	46,9	31,4	47,4	
1B-09	1B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	11	31,4	34,2	36,0	31,1	37,7	43,1	16,8	4,4	23,1	42,6	46,6	31,4	37,0	47,6	31,4	48,1	
1B-09	1B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	14	32,2	34,5	36,5	31,1	35,2	43,5	18,2	4,8	24,2	42,7	46,6	31,3	37,5	47,6	31,3	48,1	
1B-09	1B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,4	455514,3	17	33,1	34,7	37,0	30,9	35,7	44,6	19,9	4,8	25,3	42,6	47,2	31,2	38,0	48,2	31,2	48,7	
1B-09	1B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,6	455514,4	20	34,4	35,8	38,2	30,8	36,1	45,1	22,5	5,3	26,1	42,5	47,5	31,0	39,2	48,5	31,0	49,1	
1B-09	1B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135512,6	455514,4	23	36,3	36,2	39,3	30,9	37,0	45,6	27,1	7,2	26,5	42,4	47,9	31,5	40,3	48,9	31,5	49,5	
1B-10	1B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135522	455518,8	1,5	29,7	34,5	35,7	32,0	31,7	43,4	16,3	4,2	12,2	42,3	46,2	31,3	36,7	47,2	31,3	47,7	
1B-10	1B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135522	455518,8	5	31,1	35,1	36,6	32,8	34,5	39,6	16,7	3,4	14,8	43,7	45,7	31,4	37,6	46,7	31,4	47,3	
1B-10	1B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135522	455518,8	8	31,6	35,2	36,7	33,2	36,4	41,1	16,9	2,6	17,1	43,7	46,3	31,3	37,7	47,3	31,3	47,9	
1B-10	1B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135522	455518,8	11	31,6	35,8	37,2	33,0	37,5	42,3	17,8	2,8	18,1	43,6	46,8	31,2	38,2	47,8	31,2	48,3	
1B-10	1B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,8	455521,6	14	32,1	36,2	37,6	31,7	35,1	41,5	18,8	3,0	23,6	38,7	41,4	31,3	38,6	42,4	31,3	44,1	
1B-10	1B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,8	455521,6	17	33,1	36,9	38,4	32,1	36,7	35,4	20,7	3,1	24,6	42,6	44,5	31,3	39,4	45,5	31,3	46,6	
1B-10	1B-10b_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,8	455521,6	20	34,3	36,6	38,6	32,0	38,4	35,9	23,6	3,7	25,4	42,5	44,9	31,2	39,6	45,9	31,2	46,9	
1B-10	1B-10b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,8	455521,6	23	35,8	38,4	40,3	32,0	38,9	37,5	28,6	4,9	29,5	42,3	45,2	31,6	41,3	46,2	31,6	47,5	
1B-11	1B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,4	455522,3	1,5	30,3	33,7	35,3	33,8	31,9	39,6	15,8	2,3	10,7	45,7	47,0	31,3	36,3	48,0	31,3	48,4	
1B-11	1B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,4	455522,3	5	32,2	33,8	36,1	34,5	34,4	39,0	16,1	2,1	11,9	46,1	47,4	31,1	37,1	48,4	31,1	48,8	
1B-11	1B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,4	455522,3	8	33,9	34,2	37,0	34,9	36,6	40,8	16,5	2,0	14,1	46,0	47,8	31,2	38,0	48,8	31,2	49,2	
1B-11	1B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135529,4	455522,3	11	33,8	34,7	37,3	34,9	37,6	41,4	17,4	2,1	16,3	45,8	47,9	31,2	38,3	48,9	31,2	49,3	
1B-11	1B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,2	455525	14	34,1	34,0	37,1	33,6	37,1	39,7	18,4	2,1	17,1	39,9	44,3	31,3	38,1	45,3	31,3	46,2	
1B-11	1B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,2	455525	17	34,9	35,1	38,0	34,1	38,4	40,4	20,5	2,3	18,1	43,3	46,2	31,3	39,0	47,2	31,3	47,9	
1B-11	1B-11c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,2	455525	20	35,9	36,0	38,9	33,9	40,0	41,0	23,4	2,9	18,7	43,1	46,6	31,2	39,9	47,6	31,2	48,4	
1B-11	1B-11b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135528,2	455525	23	37,6	38,2	41,0	34,0	40,0	42,9	28,5	3,8	19,3	42,9	47,2	31,7	42,0	48,2	31,7	49,2	
1B-12	1B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135531,8	455530,6	1,5	26,5	25,6	29,1	33,6	33,7	33,7	14,5	3,3	15,1	44,7	45,6

							IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ik arbeurs Beatrixgebouw (volledig/deels overl)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wondenwoods	Stempeluld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven 50 dB(A) door overigen Ik arbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1B-13	1B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135526	4555537	23	29,5	35,1	36,2	32,9	43,4	37,0	29,8	4,4	20,3	42,0	46,6	34,2	37,2	47,6	34,2	48,2	
1B-14	1B-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	1,5	27,8	23,0	29,1	32,9	35,6	28,3	14,4	4,9	10,9	37,2	40,6	34,3	30,1	41,6	34,3	42,6	
1B-14	1B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	5	27,8	22,9	29,0	35,4	37,9	28,1	14,6	4,7	11,1	38,4	42,3	33,9	30,0	43,3	33,9	44,0	
1B-14	1B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	8	28,2	23,3	29,4	35,5	38,8	28,9	15,1	4,6	13,8	38,4	42,7	33,9	30,4	43,7	33,9	44,4	
1B-14	1B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	11	28,6	23,9	29,8	35,9	39,2	29,9	16,4	4,5	15,3	38,4	43,0	34,1	30,8	44,0	34,1	44,6	
1B-14	1B-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	14	29,2	25,1	30,6	36,0	39,8	31,1	18,0	4,4	17,8	38,4	43,4	33,6	31,6	44,4	33,6	44,9	
1B-14	1B-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,4	17	30,0	26,0	31,4	36,3	41,4	33,1	20,0	4,6	20,4	38,3	44,3	33,7	32,4	45,3	33,7	45,8	
1B-14	1B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,3	20	31,3	27,1	32,7	36,0	43,3	36,8	22,9	4,9	21,3	38,1	45,7	34,1	33,7	46,7	34,1	47,1	
1B-14	1B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135525,8	4555547,3	23	35,3	27,9	36,0	36,3	44,6	38,6	28,6	4,1	21,6	38,0	46,8	34,5	37,0	47,8	34,5	48,3	
1B-15	1B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	1,5	27,9	23,5	29,3	34,3	35,9	27,6	14,2	5,6	10,3	34,9	40,1	34,4	30,3	41,1	34,4	42,2	
1B-15	1B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	5	29,3	23,4	30,2	36,5	38,5	27,8	14,2	4,8	10,4	36,5	42,2	34,1	31,2	43,2	34,1	44,0	
1B-15	1B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	8	29,5	23,4	30,5	36,7	39,1	28,3	14,7	4,8	11,8	36,5	42,5	34,3	31,5	43,5	34,3	44,3	
1B-15	1B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	11	29,4	24,2	30,5	37,0	39,5	29,2	16,1	4,7	14,6	36,6	42,9	34,8	31,5	43,9	34,8	44,6	
1B-15	1B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	14	29,9	24,4	31,0	37,0	40,1	30,7	17,7	4,5	25,1	36,5	43,3	34,8	32,0	44,3	34,8	45,0	
1B-15	1B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	4555555,1	17	30,6	24,7	31,6	37,1	41,7	34,4	19,8	4,5	25,3	36,5	44,4	35,6	32,6	45,4	36,6	46,1	
1B-15	1B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	455555	20	31,7	25,2	32,6	36,1	43,4	35,5	22,6	4,6	25,5	36,4	45,4	37,7	33,6	46,4	37,7	47,1	
1B-15	1B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135523,1	455555	23	35,0	25,5	35,5	36,7	44,7	36,0	28,5	2,8	25,2	36,3	46,4	38,8	36,5	47,4	38,8	48,2	
1B-16	1B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	1,5	26,3	23,5	28,1	36,1	36,9	27,0	14,2	5,5	15,9	33,2	40,6	34,2	29,1	41,6	34,2	42,5	
1B-16	1B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	5	26,3	24,1	28,4	38,0	39,2	27,2	14,2	4,7	15,6	35,1	42,6	33,9	29,4	43,6	33,9	44,2	
1B-16	1B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	8	27,1	24,3	28,9	38,2	39,5	27,3	14,6	4,7	15,9	35,1	42,8	34,1	29,9	43,8	34,1	44,4	
1B-16	1B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	11	25,0	25,0	28,0	38,6	39,7	28,7	15,9	4,5	16,9	35,2	43,2	34,6	29,0	44,2	34,6	44,8	
1B-16	1B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	14	25,6	25,4	28,5	38,9	40,3	30,2	17,5	4,4	18,0	35,3	43,6	34,7	29,5	44,6	34,7	45,2	
1B-16	1B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,3	4555662,6	17	26,4	26,2	29,3	39,0	41,4	32,5	19,6	4,4	18,0	35,3	44,3	36,9	30,3	45,3	36,9	46,0	
1B-16	1B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,4	4555662,6	20	27,7	27,2	30,4	38,9	42,8	33,4	22,4	4,5	18,5	35,2	45,1	37,9	31,4	46,1	37,9	46,9	
1B-16	1B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135520,4	4555662,6	23	30,5	28,4	32,6	39,0	44,1	34,4	28,4	2,5	18,5	35,2	46,1	39,1	33,6	47,1	39,1	47,9	
1B-17	1B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	1,5	26,3	24,4	28,4	38,9	38,0	26,4	14,2	5,1	14,7	31,6	42,0	34,1	29,4	43,0	34,1	43,7	
1B-17	1B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	5	26,2	24,4	28,4	40,0	40,0	26,7	14,2	4,4	13,0	33,7	43,5	33,9	29,4	44,5	33,9	45,0	
1B-17	1B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	8	27,0	24,9	29,1	40,1	40,1	26,3	14,5	4,2	13,4	33,8	43,7	34,2	30,1	44,7	34,2	45,2	
1B-17	1B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	11	27,8	25,2	29,7	40,4	40,4	27,5	15,8	4,1	15,7	33,9	44,0	34,8	30,7	45,0	34,8	45,5	
1B-17	1B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	14	29,0	25,7	30,7	40,9	40,9	29,0	17,4	4,1	16,2	33,9	44,5	35,2	31,7	45,5	35,2	46,1	
1B-17	1B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,2	17	29,7	26,3	31,3	41,0	41,6	31,7	19,5	4,2	16,8	34,0	44,9	38,0	32,3	45,9	38,0	46,7	
1B-17	1B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,3	20	30,5	27,2	32,2	40,4	42,2	33,5	22,1	4,2	17,7	34,1	45,1	39,0	33,2	46,1	39,0	47,1	
1B-17	1B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135517,3	4555571,3	23	32,4	28,5	33,9	40,3	43,4	34,6	28,3	1,9	18,2	34,1	45,9	40,0	34,9	46,9	40,0	47,9	
1B-18	1B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	1,5	23,8	23,8	26,8	44,0	41,5	28,1	9,2	4,3	15,4	34,2	46,3	42,8	27,8	47,3	42,8	48,7	
1B-18	1B-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	5	23,9	23,6	26,8	44,5	43,6	30,2	9,0	4,2	15,6	34,6	47,4	42,2	27,8	48,4	42,2	49,4	
1B-18	1B-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	8	24,3	23,5	26,9	44,5	43,9	30,8	8,9	4,0	11,6	34,5	47,5	42,0	27,9	48,5	42,0	49,4	
1B-18	1B-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	11	24,5	24,0	27,2	44,3	44,1	31,6	9,4	3,9	12,3	34,4	47,5	42,3	28,2	48,5	42,3	49,5	
1B-18	1B-18a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	14	24,9	24,3	27,6	44,0	44,4	32,5	10,2	3,8	12,1	34,4	47,6	42,7	28,6	48,6	42,7	49,6	
1B-18	1B-18a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,8	4555573,9	17	25,5	24,8	28,2	43,7	44,8	33,2	11,5	3,7	13,4	34,2	47,6	43,1	29,2	48,6	43,1	49,8	
1B-18	1B-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,7	4555573,9	20	26,4	25,4	29,0	43,4	45,4	33,8	14,1	3,6	15,1	34,1	47,9	43,6	30,0	48,9	43,6	50,1	
1B-18	1B-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,7	4555573,9	23	28,5	26,1	30,5	43,0	46,4	34,7	12,6	-0,2	16,8	33,9	48,4	43,8	31,5	49,4	43,8	50,5	0,1
1B-19	1B-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	1,5	23,3	22,0	25,7	43,7	40,8	27,8	10,3	4,0	14,1	41,9	47,1	42,7	26,7	48,1	42,7	49,2	
1B-19	1B-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	5	23,5	21,6	25,6	44,6	43,1	27,7	10,0	3,8	14,0	42,0	48,2	42,0	26,6	49,2	42,0	50,0	
1B-19	1B-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	8	23,7	22,3	26,1	44,5	43,4	28,9	10,0	3,7	10,8	41,9	48,2	41,9	27,1	49,2	41,9	50,0	
1B-19	1B-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	11	24,0	23,0	26,5	44,4	43,7	34,6	10,7	3,7	11,4	41,8	48,4	42,2	27,5	49,4	42,2	50,2	
1B-19	1B-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	14	24,3	24,0	27,1	44,2	44,0	35,5	11,8	3,6	12,1	42,1	48,5	42,6	28,1	49,5	42,6	50,4	
1B-19	1B-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	17	24,9	24,6	27,7	43,9	44,6	36,0	13,2	3,6	8,6	42,0	48,6	43,1	28,7	49,6	43,1	50,5	0,0
1B-19	1B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	20	25,8	25,2	28,5	43,6	45,3	36,4	15,6	3,5	10,1	41,8	48,8	43,5	29,5	49,8	43,5	50,8	0,0
1B-19	1B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135504,4	455568	23	29,0	25,9	30,7	43,3	47,0	37,0	23,7	-0,4	12,6	41,5	49,6	43,7	31,7	50,6	43,7	51,4	0,0
1B-20	1B-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	1,5	24,5	24,0	27,3	37,9	36,2	29,7	10,9	0,6	10,0	53,5	53,8	41,1	28,3	54,8	41,1	54,9	0,0
1B-20	1B-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	5	24,7	24,5	27,6	39,7	38,7	34,1	10,6	0,4	12,1	53,0	53,4	40,3	28,6	54,4	40,3	54,6	0,0
1B-20	1B-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	8	25,0	23,3	27,3	39,7	40,1	39,2	10,7	0,3	19,9	52,3	53,0	40,4	28,3	54,0	40,4	54,2	0,0
1B-20	1B-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	11	25,6	24,6	28,1	39,7	40,6	40,9	11,6	0,1	20,7	51,5	52,4	41,1	29,1	53,4	41,1	53,7	0,0
1B-20	1B-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	14	26,3	25,3	28,8	39,8	41,1	41,9	12,9	0,0	21,7	50,8	52,0	43,5	29,8	53,0	43,5	53,5	0,0
1B-20	1B-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,4	4555662,9	17	27,6	26,4	30,0	40,0	40,7	42,5	14,7	-0,1	22,6	50,2	51,6	45,2	31,0	52,6	45,2	53,3	0,0
1B-20	1B-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,3	455563	20	28,6	28,0	31,3	39,9	41,6	43,0	17,7	-0,4	23,6	49,5	51,3	45,7	32,3	52,3	45,7	53,2	0,0
1B-20	1B-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135503,3	455563	23	32,3	28,9	33,9	39,8	43,4	43,9	26,2	-0,3	24,4	49,0	51,3	45,8	34,9	52,3	45,8	53,3	0,1
1B-21	1B-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	1,5	24,0	24,5	27,3	36,2	36,4	28,6	10,5	0,7	8,0	54,0	54,1	33,0	28,3	55,1	33,0	55,2	0,0
1B-21	1B-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	5	24,2	24,8	27,5	38,3	39,4	36,4	10,3	0,6	9,0	53,6	53,9	33,2	28,5	54,9	33,2	55,0	0,0
1B-21	1B-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	8	24,6	24,4	27,0	38,3	40,6	43,1	10,3	0,4	10,9	52,8	53,6	34,2	28,0	54,6	34,2	54,7	0,0
1B-21	1B-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	11	25,1	24,0	27,6	38,3	41,0	41,2	11,1	0,2	14,9	52,1	52,8	36,8	28,6	53,8	36,8	53,9	0,0
1B-21	1B-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	14	25,8	24,3	28,1	38,4	41,3	42,1	12,3	0,2	21,6	51,3	52,3	43,5	29,1	53,3	43,5	53,8	0,0
1B-21	1B-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,1	17	26,9	25,2	29,1	38,7	41,5	42,5	13,8	0,0	22,6	50,6	51,8	45,9	30,1	52,8	45,9	53,7	0,0
1B-21	1B-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,2	20	28,7	27,2	31,0	38,8	41,2	43,2	16,6	-0,3	23,6	49,9	51,4	46,6	32,0	52,4	46,6	53,5	0,0
1B-21	1B-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135508	4555557,2	23	32,9	28,2	34,2	38,8	43,0	44,0	25,0	-0,1	24,3	49,3	51,4	46,7	35,2	52,4	46,7	53,5	0,1
1B-22	1B-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	1,5	22,8	25,2	27,2	35,8	37,7	31,3	10,5	0,9	5,1	54,3	54,4	33,2	28,2	55,4	33,2	55,5	0,0
1B-22	1B-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	5	22,9	24,7	26,9	38,1	39,1	33,3	10,4	0,9	5,6	53,8	54,1	33,4	27,9	55,1	33,4	55,1	0,0
1B-22	1B-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	8	23,4	24,2	26,8	38,1	40,5	35,2	10,4	0,7	6,0	53,1	53,5	34,5	27,8	54,5	34,5	54,6	0,0
1B-22	1B-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	11	24,6	23,7	27,2	38,1	40,9	36,3	11,2	0,5	6,9	52,3	52,8	36,9	28,2	53,8	36,9	53,9	0,0
1B-22	1B-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	14	25,2	23,7	27,5	38,2	41,6	37,5	12,3	0,5	8,0	51,5	52,2	37,9	28,5	53,2	37,9	53,3	0,0
1B-22	1B-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	17	26,3	24,5	28,5	38,5	42,7	37,5	13,8	0,3	9,1	50,7	51,7	40,6	29,5	52,7	40,6	53,6	0,0
1B-22	1B-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	20	28,0	26,8	30,4	38,3	41,6	38,0	16,5	-0,1	10,5	50,0	51,1	46,7	31,4	52,1	46,7	53,2	0,0
1B-22	1B-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135511,6	455550,8	23	31,3	27,6	32,8	38,6	42,5	39,6	23,8	0,1	12,9	49,4	50,8	46,9	33,8	51,8	46,9	53,1	0,1
1B-23	1B-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	1,5	23,1	23,8	26,4	33,6	37,3	28,5	11,6	0,9	7,0	54,3	54,4	33,1	27,4	55,4	33,1	55,4	0,0
1B-23	1B-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	5	23,3	24,1	26,7	36,0	38,1	29,1	11,5	0,6	7,4	53,8	54,0	33,2	27,7	55,0	33,2	55,1	0,0
1B-23	1B-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	8	23,9	24,4	27,2	36,1	40,6	32,0	10,7	0,6	10,4	53,0	53,4	34,2	28,2	54,4	34,2	54,4	0,0
1B-23	1B-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	11	26,1	25,1	28,6	36,1	41,2	33,3	11,5	0,7	13,1	52,2	52,7	36,4	29,6	53,7	36,4	53,8	0,0
1B-23	1B-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	14	26,6	25,5	29,1	36,4	40,1	35,0	12,6	0,6	11,2	51,5	52,0	42,6	30,1	53,0	42,6	53,4	0,0
1B-23	1B-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,6	455542,6	17	27,7	25,6	29,7	36,4	40,7	36,0	14,2	0,4	12,1	50,7	51,4	45,3	30,7	52,4	45,3	53,2	0,0
1B-23	1B-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,5	455542,6	20	29,7	26,5	31,4	36,7	42,0	36,0	17,0	0,2	13,2	50,1	51,0	46,0	32,4	52,0	46,0	53,0	0,0
1B-23	1B-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135514,5	455542,6	23	34,1	32,0	36,2	37,1	43,1	36,2	23,8	0,5	14,7	49,4	50,7	46,2	37,2	51,7	46,2	52,9	0,1
1B-24	1B-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	1,5	22,6	23,6	26,1	34,3	36,0	25,9	11,3	3,6	9,7	53,3	53,4	33,3	27,1	54,4	33,3	54,5	0,0
1B-24	1B-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	5	22,4	23,8	26,1	36,8	37,2	25,5	11,5	3,8	9,9	53,0	53,2	33,3	27,1	54,2	33,3	54,2	0,0
1B-24	1B-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	8	22,6	23,8	26,2	36,9	38,3	26,2	10,5	3,9	10,9	52,4	52,7	34,2	27,2	53,7	34,2	53,7	0,0
1B-24	1B-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	11	23,3	24,4	26,9	37,0	38,6	27,4	9,6	4,2	11,9	51,7	52,1	36,4	27,9	53,1	36,4	53,2	0,0
1B-24	1B-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	14	23,6	25,2	27,5	37,2	39,3	29,0	10,3	4,2	12,8	51,1	51,5	42,7	28,5	52,5	42,7	53,0	0,0
1B-24	1B-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	17	24,1	26,2	28,3	37,4	40,3	31,0	10,9	3,8	14,1	50,4	51,1	45,3	29,3	52,1	45,3	52,9	0,0
1B-24	1B-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	20	25,3	28,1	29,9	37,4	41,7	34,9	11,6	1,7	15,1	49,8	50,7	45,8	30,9	51,7	45,8	52,8	0,0
1B-24	1B-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135517	4555535,7	23	29,1	32,9	34,4	37,6	43,6	37,1	13,5	0,4	16,4	49,2	50,7	46,0	35,4	51,7	46,0	52,8	0,1
1B-25	1B-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	1,5	22,4	22,4	25,4	32,5	34,9	25,5	10,5	3,9	8,8	52,6	52,7	34,1	26,4	53,7	34,1	53,8	0,0
1B-25	1B-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	5	22,3	22,4	25,3	35,1	36,8	24,9	10,6	3,9	9,4	52,4	52,6	33,8	26,3	53,6	33,8	53,7	0,0
1B-25	1B-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	8	22,4	22,5	25,4	35,4	38,1	25,5	10,6	3,9	11,3	52,0	52,2	34,5	26,4	53,2	34,5	53,3	0,0
1B-25	1B-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	11	23,0	22,6	25,8	35,4	38,5	26,0	11,3	3,7	12,2	51,4	51,7	36,1	26,8	52,7	36,1	52,8	0,0
1B-25	1B-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	14	23,2	22,8	26,0	35,4	39,2	26,8	12,1	3,7	13,4	50,8	51,2	41,5	27,0	52,2	41,5	52,6	0,0
1B-25	1B-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	17	23,6	23,4	26,5	35,4	40,1	27,3	13,0	3,7	14,6	50,1	50,7	44,1	27,5	51,7	44,1	52,4	0,0
1B-25	1B-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	20	24,0	23,8	26,9	36,4	41,5	28,1	14,3	2,6	15,6	49,5	50,4	44,6	27,9	51,4	44,6	52,2	0,0
1B-25	1B-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135516,7	4555529,8	23	24,7	25,4	28,1	36,8	44,5	30,1	12,4	3,3	16,8	48,9	50,5	44,7	29,1	51,5	44,7	52,3	0,0
1B-26	1B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,7	4555525,6	1,5	23,3	22,9	26,1	34,2	36,0	25,7	9,1	4,7	11,7	53,0	53,1	33,9	27,1	54,1	33,9	54,2	0,0
1B-26	1B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,7	4555525,6	5	23,1	22,8	26,0	36,9	38,4	25,2	9,6	4,7	11,9	52,6	52,9	33,6	27,0	53,9	33,6	54,0	0,0
1B-26	1B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,7	4555525,6	8	22,9	22,9	25,9	37,1	39,0	25,9	9,6	4,6	12,4	52,4	52,7	34,0	26,9	53,4	34,0	53,4	0,0
1B-26	1B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135507,7	4555525,6	11	24,3	22,9	26,7	37,1	39,5	26,6	9,8	4,6	12,7	51,3	51,7	35,0	27,7	52,7	35,0	52,8

								IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IL Jaarbeurs (som beatrixgebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rijnkeerplants Rubobank	Wonderwoods	Stempelgoud Teerassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de dB(A) ondergrens Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
								Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1B-29	1B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135485,4	455547	11	25,0	24,3	27,7	38,2	42,3	43,8	9,2	3,5	18,9	51,9	53,0	39,4	28,7	54,0	39,4	54,2	0,0
1B-30	1B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,4	455548,4	1,5	24,5	23,1	26,9	43,6	41,5	32,3	11,3	3,3	11,2	36,9	46,4	46,0	27,9	47,4	46,0	49,8	
1B-30	1B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,4	455548,4	5	24,5	23,3	27,0	43,9	43,5	32,6	11,2	3,2	11,7	36,5	47,3	45,2	28,0	48,3	45,2	50,0	
1B-30	1B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,4	455548,4	8	24,9	23,6	27,3	43,9	44,0	33,8	11,3	3,2	12,4	36,4	47,5	45,3	28,3	48,5	45,3	50,2	
1B-30	1B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,4	455548,4	11	25,1	25,0	28,1	43,7	44,3	36,2	11,8	3,4	14,8	36,5	47,7	45,8	29,1	48,7	45,8	50,5	0,0
1B-31	1B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,8	455541,9	1,5	26,6	23,4	28,3	44,1	41,7	35,6	11,4	4,5	10,9	35,8	46,8	46,9	29,3	47,8	46,9	50,4	
1B-31	1B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,8	455541,9	5	26,2	23,8	28,1	44,7	43,7	35,9	11,2	4,3	11,0	35,6	47,8	46,3	29,1	48,8	46,3	50,8	0,0
1B-31	1B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,8	455541,9	8	26,1	24,2	28,3	44,7	44,3	37,4	11,2	4,1	11,4	35,5	48,1	46,6	29,3	49,1	46,6	51,1	0,0
1B-31	1B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,8	455541,9	11	26,7	25,8	29,2	44,5	44,7	39,4	11,5	4,1	14,2	35,5	48,5	47,2	30,2	49,5	47,2	51,5	0,0
1B-32	1B-32a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,9	455537	1,5	27,0	22,8	28,4	41,4	39,0	36,9	9,8	4,8	14,1	33,8	44,7	48,3	29,4	45,7	48,3	50,2	
1B-32	1B-32a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,9	455537	5	27,2	23,2	28,7	42,4	40,9	37,3	9,4	4,7	13,9	33,5	45,7	47,9	29,7	46,7	47,9	50,4	
1B-32	1B-32a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,9	455537	8	27,7	23,3	29,1	42,4	41,1	39,3	9,2	4,8	14,2	33,5	46,1	48,3	30,1	47,1	48,3	50,8	0,0
1B-32	1B-32a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,9	455537	11	28,1	24,1	29,6	42,3	41,6	47,5	9,8	5,1	15,0	33,5	49,6	48,9	30,6	50,6	48,9	52,8	0,0
1B-33	1B-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135479,5	455529,7	1,5	25,0	21,6	26,7	39,8	38,9	37,0	9,0	2,4	11,5	30,8	43,7	48,7	27,7	44,7	48,7	50,2	
1B-33	1B-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135479,5	455529,7	5	25,6	21,7	27,1	41,8	40,9	37,5	8,7	2,3	15,8	30,7	45,4	48,4	28,1	46,4	48,4	50,5	0,0
1B-33	1B-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135479,5	455529,7	8	26,1	21,7	27,5	41,9	41,6	40,9	8,4	2,4	10,9	30,6	46,4	48,9	28,5	47,4	48,9	51,2	0,0
1B-33	1B-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135479,5	455529,7	11	26,5	22,2	27,9	41,8	42,0	47,7	9,1	3,0	13,5	30,6	49,6	49,5	28,9	50,6	49,5	53,1	0,0
1B-34	1B-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135487,3	455524,7	1,5	25,2	19,2	26,1	35,7	37,8	25,6	9,5	2,5	6,5	30,8	40,5	47,8	27,1	41,5	47,8	48,7	
1B-34	1B-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135487,3	455524,7	5	25,2	19,8	26,3	37,9	39,8	33,3	9,3	2,4	6,5	30,9	42,8	47,5	27,3	43,8	47,5	49,0	
1B-34	1B-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135487,3	455524,7	8	25,4	20,1	26,5	38,4	40,5	40,8	9,2	2,4	7,6	30,7	44,9	48,0	27,5	45,9	48,0	50,1	
1B-34	1B-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135487,3	455524,7	11	25,4	20,7	26,6	38,5	41,3	41,5	9,4	3,4	11,8	30,8	45,5	48,7	27,6	46,5	48,7	50,8	0,0
1B-35	1B-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	1,5	23,8	20,2	25,4	38,9	38,4	27,6	12,0	2,0	7,7	31,6	42,2	48,1	26,4	43,2	48,1	49,4	
1B-35	1B-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	5	23,8	20,3	25,4	41,2	41,0	28,2	11,7	2,0	7,3	32,1	44,5	47,9	26,4	45,5	47,9	49,9	
1B-35	1B-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	8	24,0	20,7	25,7	41,4	42,5	39,1	10,8	2,1	6,7	32,1	46,2	48,5	26,7	47,2	48,5	50,9	0,0
1B-35	1B-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	11	24,4	22,4	26,5	41,4	45,2	40,6	11,1	2,2	7,2	32,4	47,8	49,2	27,5	48,8	49,2	52,0	0,0
1B-35	1B-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	14	24,7	23,3	27,1	41,0	46,2	40,5	11,7	2,4	9,8	34,1	48,3	47,9	28,1	49,3	47,9	51,7	0,0
1B-35	1B-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	17	25,0	24,6	27,8	40,9	46,2	40,3	12,4	2,7	13,1	40,0	48,8	48,2	28,8	49,8	48,2	52,1	0,0
1B-35	1B-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	20	26,4	24,9	28,7	40,9	45,9	39,9	13,0	3,4	13,5	41,5	48,8	47,8	29,7	49,8	47,8	51,9	0,0
1B-35	1B-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	23	24,7	25,8	28,3	40,7	46,8	39,5	12,1	0,0	13,8	42,6	49,4	47,9	29,3	50,4	47,9	52,4	0,0
1B-35	1B-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	27	25,8	27,1	29,5	40,6	48,3	38,4	12,2	0,3	13,7	43,4	50,3	48,0	30,5	51,3	48,0	53,0	0,0
1B-35	1B-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	30	26,3	28,9	30,8	40,5	49,4	37,7	12,2	0,8	13,7	43,5	51,0	48,5	31,8	52,0	48,5	53,6	0,0
1B-35	1B-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	33	26,8	28,1	30,5	40,4	51,1	37,1	12,2	1,0	13,9	43,4	52,2	48,8	31,5	53,2	48,8	54,6	0,0
1B-35	1B-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	36	26,0	28,7	30,5	40,2	51,8	38,5	9,5	1,3	14,1	43,2	52,8	49,7	31,5	53,8	49,7	55,2	0,0
1B-35	1B-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	39	26,2	29,1	30,9	40,0	52,3	38,9	9,5	1,6	14,6	43,0	53,2	49,9	31,9	54,2	49,9	55,6	0,0
1B-35	1B-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,5	455518,2	42	26,5	29,5	31,3	39,8	52,4	39,6	9,5	2,1	17,7	42,8	53,3	50,2	32,3	54,3	50,2	55,7	0,0
1B-35	1B-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135481,4	455518,2	45	36,0	36,7	39,4	39,6	52,5	49,1	16,7	12,2	30,5	42,6	54,6	52,2	40,4	55,6	52,2	57,3	0,1
1B-36	1B-36a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	1,5	22,8	20,8	24,9	39,5	39,2	29,8	14,5	3,0	12,3	27,7	42,7	46,7	25,9	43,7	46,7	48,5	
1B-36	1B-36a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	5	23,4	21,2	25,4	41,8	42,1	30,6	12,6	2,6	15,4	28,9	45,2	46,8	26,4	46,2	46,8	49,5	
1B-36	1B-36a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	8	23,8	22,5	26,2	41,8	44,7	32,2	12,7	2,6	15,5	29,1	46,7	47,5	27,2	47,7	47,5	50,6	0,0
1B-36	1B-36a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	11	24,3	22,4	26,4	41,7	45,9	44,4	12,9	2,7	16,2	29,3	49,1	48,2	27,4	50,1	48,2	52,3	0,0
1B-36	1B-36a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	14	24,6	23,0	26,9	41,6	46,1	44,2	13,7	2,9	17,0	30,1	49,2	47,5	27,9	50,2	47,5	52,0	0,0
1B-36	1B-36a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,5	17	25,0	23,5	27,3	41,1	46,4	43,8	14,7	3,3	18,0	34,5	49,2	47,7	28,3	50,2	47,7	52,2	0,0
1B-36	1B-36b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,4	20	25,7	24,4	28,1	40,9	47,3	43,6	16,8	3,5	18,9	38,1	49,8	47,9	29,1	50,8	47,9	52,6	0,0
1B-36	1B-36b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,5	455512,4	23	25,9	24,8	28,4	40,8	47,1	43,2	9,4	4,3	19,5	38,6	49,6	48,0	29,4	50,6	48,0	52,5	0,0
1B-36	1B-36c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	27	26,5	26,9	29,7	40,6	48,0	42,7	9,4	5,1	20,1	38,5	50,1	48,3	30,7	51,1	48,3	52,9	0,0
1B-36	1B-36c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	30	27,4	28,1	30,8	40,4	49,1	41,9	9,4	5,8	20,6	40,2	50,7	48,9	31,8	51,7	48,9	53,6	0,0
1B-36	1B-36c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	33	27,6	24,7	29,4	40,3	50,9	41,1	9,4	6,2	12,2	40,6	52,0	49,6	30,4	53,0	49,6	54,6	0,0
1B-36	1B-36c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	36	27,8	25,2	29,7	40,0	51,7	41,9	9,4	1,0	12,5	40,9	52,7	50,4	30,7	53,7	50,4	55,4	0,0
1B-36	1B-36c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	39	28,0	25,6	30,0	39,9	52,4	42,7	9,4	1,3	14,0	41,0	53,3	50,4	31,0	54,3	50,4	55,8	0,0
1B-36	1B-36c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	42	28,5	26,1	30,5	39,7	52,5	43,1	9,4	1,9	15,3	41,0	53,4	50,7	31,5	54,4	50,7	55,9	0,0
1B-36	1B-36d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135472,4	455512,4	45	37,2	36,3	39,8	39,7	52,5	50,5	16,4	12,4	29,6	41,0	55,0	52,8	40,8	56,0	52,8	57,8	0,1
1B-37	1B-37a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	1,5	24,2	21,5	26,0	39,0	38,9	32,2	14,1	4,9	13,1	25,9	42,5	45,6	27,0	43,5	45,6	47,7	
1B-37	1B-37a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	5	24,3	20,8	25,9	41,2	41,6	32,9	12,1	2,5	12,9	26,5	44,8	46,1	26,9	45,8	46,1	49,0	
1B-37	1B-37a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	8	24,8	20,6	26,2	41,1	42,3	34,2	12,3	2,6	12,4	26,8	45,2	46,8	27,2	46,2	46,8	49,6	
1B-37	1B-37a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	11	25,3	20,6	26,6	41,0	42,5	34,6	12,5	2,7	12,8	27,0	45,3	47,4	27,6	46,3	47,4	50,0	
1B-37	1B-37a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	14	26,0	20,9	27,2	40,9	42,7	35,1	13,5	2,9	13,5	27,1	45,4	47,6	28,2	46,4	47,6	50,1	
1B-37	1B-37a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,4	17	26,7	21,4	27,8	40,8	42,9	36,0	14,8	3,2	14,2	27,3	45,5	47,7	28,8	46,5	47,7	50,2	
1B-37	1B-37b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	20	28,0	21,5	28,9	40,6	43,3	37,9	19,2	3,4	15,0	27,4	46,0	47,8	29,9	47,0	47,8	50,5	
1B-37	1B-37b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	23	30,6	23,0	31,3	40,4	42,0	45,6	9,6	3,6	16,3	27,5	48,1	47,9	32,3	49,1	47,9	51,6	0,1
1B-37	1B-37c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	27	40,9	27,3	41,1	41,1	41,6	47,5	9,6	4,3	21,7	28,3	49,1	47,1	42,1	50,1	47,1	52,3	0,4
1B-37	1B-37c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	30	41,7	25,0	41,8	38,5	44,1	48,2	9,5	4,8	21,7	28,1	50,0	48,0	42,8	51,0	48,0	53,2	0,4
1B-37	1B-37c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	33	42,0	21,6	42,0	38,0	48,0	49,3	9,5	5,2	22,1	29,2	51,9	49,6	43,0	52,9	49,6	54,9	0,3
1B-37	1B-37c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	36	42,2	21,9	42,2	37,4	49,1	50,3	9,5	1,9	22,6	27,9	52,9	50,5	43,2	53,9	50,5	55,8	0,2
1B-37	1B-37c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	39	42,2	22,2	42,3	37,4	50,1	52,0	9,5	2,2	22,8	29,0	54,2	50,3	43,3	55,2	50,3	56,6	0,2
1B-37	1B-37c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	42	42,3	22,8	42,3	37,2	50,2	52,7	9,5	2,9	23,2	28,7	54,7	50,3	43,3	55,7	50,3	57,0	0,2
1B-37	1B-37d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135469,8	455507,3	45	42,3	35,5	43,1	37,4	50,9	53,4	12,8	13,0	29,8	31,2	55,5	52,6	44,1	56,5	52,6	58,1	0,2
1B-38	1B-38a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	1,5	23,7	20,1	25,3	39,3	38,3	32,5	11,7	4,0	20,3	24,0	42,4	43,6	26,3	43,4	43,6	46,6	
1B-38	1B-38a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	5	23,5	20,3	25,2	41,6	41,1	32,5	11,1	1,4	20,3	23,8	44,7	44,1	26,2	45,7	44,1	48,0	
1B-38	1B-38a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	8	24,3	19,9	25,6	41,6	42,1	33,4	11,4	1,3	20,3	24,1	45,2	45,0	26,6	46,2	45,0	48,7	
1B-38	1B-38a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	11	24,7	20,5	26,1	41,5	42,6	33,6	11,7	1,2	20,7	25,3	45,5	45,6	27,1	46,5	45,6	49,1	
1B-38	1B-38a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	14	25,2	21,0	26,6	41,4	43,2	33,9	12,8	1,2	21,6	25,4	45,8	45,8	27,6	46,8	45,8	49,4	
1B-38	1B-38a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	17	25,3	21,4	26,8	41,2	44,2	34,1	14,4	1,3	22,5	25,4	46,3	45,9	27,8	47,3	45,9	49,7	
1B-38	1B-38b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	20	26,0	21,0	27,2	41,1	44,0	34,5	17,4	1,9	23,3	25,5	46,2	46,0	28,2	47,2	46,0	49,6	
1B-38	1B-38b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135465,9	455501,1	23	27,2	21,8	28,3	40,9	44,6	35,6	9,7	2,2	24,3	25,9	46,5	46,1	29,3	47,5	46,1	49,9	
1B-39	1B-39a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	1,5	24,4	22,6	26,6	38,7	40,5	34,1	10,8	6,2	10,2	23,0	43,3	39,0	27,6	44,3	39,0	45,5	
1B-39	1B-39a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	5	24,3	23,0	26,7	40,6	42,5	33,8	10,6	6,2	10,5	24,8	45,0	38,3	27,7	46,0	38,3	46,8	
1B-39	1B-39a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	8	25,0	22,7	27,0	40,7	43,8	34,5	10,4	6,3	10,8	25,2	45,9	38,8	28,0	46,9	38,8	47,6	
1B-39	1B-39a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	11	25,3	22,8	27,2	40,6	44,9	35,2	10,7	6,6	7,8	25,5	46,6	39,4	28,2	47,6	39,4	48,3	
1B-39	1B-39a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	14	25,5	23,2	27,5	40,5	46,0	35,4	7,6	7,0	8,1	25,9	47,4	40,3	28,5	48,4	40,3	49,0	
1B-39	1B-39a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	17	25,9	23,7	28,0	40,3	46,7	35,7	8,3	7,6	9,2	26,3	47,9	40,6	29,0	48,9	40,6	49,2	
1B-39	1B-39b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	20	25,8	24,5	28,2	40,3	47,3	36,2	8,9	8,3	11,1	27,4	48,4	38,0	29,2	49,4	38,0	49,7	
1B-39	1B-39b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135457	455497,6	23	27,0	25,3	29,3	39,9	48,1	39,1	9,6	2,1	16,9	30,1	49,2	39,1	30,3	50,2	39,1	50,6	0,0
1B-40	1B-40a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	1,5	25,1	25,2	28,1	38,7	40,2	34,9	9,1	5,5	11,4	23,2	43,3	42,8	29,1	44,3	42,8	46,7	
1B-40	1B-40a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	5	25,6	25,8	28,7	40,2	42,2	35,3	8,9	5,4	11,6	24,4	44,9	41,9	29,7	45,9	41,9	47,4	
1B-40	1B-40a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	8	26,6	26,1	29,4	40,3	43,8	36,2	8,8	5,3	11,9	24,9	45,9	42,3	30,4	46,9	42,3	48,3	
1B-40	1B-40a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	11	27,0	26,5	29,8	40,2	44,5	36,9	9,0	5,6	12,6	25,2	46,4	42,8	30,8	47,4	42,8	48,8	
1B-40	1B-40a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	14	27,6	27,1	30,3	40,1	45,6	37,3	7,4	5,8	10,5	25,7	47,2	43,6	31,3	48,2	43,6	49,5	
1B-40	1B-40a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	17	28,1	27,2	30,6	39,9	46,1	38,1	8,1	6,4	12,6	26,3	47,6	37,5	31,6	48,6	37,5	49,0	
1B-40	1B-40b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	20	28,4	27,6	31,1	39,6	46,7	41,8	8,8	6,9	17,1	27,8	48,5	38,8	32,1	49,5	38,8	50,0	
1B-40	1B-40b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135451,5	455499,5	23	30,1	28,1	32,2	39,5	47,1	42,4	9,7	1,9	20,5	32,5	49,0	39,3	33,2	50,0	39,3	50,4	
1B-41	1B-41a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	1,5	24,4	22,8	26,6	41,1	41,3	33,7	7,1	5,8	13,6	26,6	44,7	43,3	27,6	45,7	43,3	47,7	
1B-41	1B-41a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	5	24,3	23,2	26,8	41,6	43,2	33,6	7,1	5,7	13,2	28,7	45,8	42,5	27,8	46,8	42,5	48,2	
1B-41	1B-41a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	8	25,0	23,4	27,3	41,6	44,5	35,5	6,9	5,8	13,3	29,3	46,7	42,7	28,3	47,7	42,7	49,0	
1B-41	1B-41a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	11	25,5	23,8	27,7	41,4	45,3	37,0	6,9	6,2	13,9	29,4	47,3	43,3	28,7	48,3	43,3	49,5	
1B-41	1B-41a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	14	26,1	24,3	28,3	41,2	46,2	36,7	7,6	6,6	12,8	29,5	47,8	44,1	29,3	48,8	44,1	50,1	
1B-41	1B-41a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	17	26,8	24,9	29,0	40,8	46,8	37,1	8,4	7,4	13,9	29,8	48,2	39,3	30,0	49,2	39,3	49,7	
1B-41	1B-41b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	20	27,8	25,4	29,8	40,5	47,3	37,4	9,6	8,4	16,6	30,3	48,6	40,8	30,8	49,6	40,8	50,2	
1B-41	1B-41b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135445,8	455504,4	23	29,9	25,8	31,3	40,1	47,1	38,1	12,8	4,0	20,6	33,1	48,5	41,5	32,3	49,5	41,5	50,2	
1B-42	1B-42a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135441,4	455503,3	1,5	23,8	21,8	25,9	44,9	41,9	40,0	13,1	5,2	12,8	25,3	47,6	52,0	26,9	48,6	52,0	53,6	0,0
1B-42	1B-42a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135441,4	455503,3	5	24,0	22,0	26,1	45,4	43,8	41,4	13,7	3,2	11,5	26,9	48,6	52,6	27,1	49,6	52,6	54,2	0,0
1B-42	1B-42a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135441,4	455503,3	8	24,6	22,3	26,6	45,2	44,4	40,2	10,8	3,4	11,8	27,7	48,5	53,5	27,6	49,5	53,5	54,9	0,0
1B-42	1B-42a_D	Rekenpunt Gebouw 1B

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	foename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs Beatrixgebouw (volledig belichtingsbeleid)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekenpunt Parkeergarage Rubroanik	Woonbewoods	Strengeluid Terassen	IL overig Totaal 1	Verkeerslawaai exclusief Aftrek	IL * Laadweurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) door invoegen IA-aftreus
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Letmaal*	Lden	delta_jb
1B-44	1B-44c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,6	455496,6	33		41,7	21,7	41,8	36,5	47,1	49,5	9,9	5,9	22,6	31,8	51,6	48,9	42,8	52,6	48,9	54,5	0,3
1B-44	1B-44c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,6	455496,6	36		41,9	22,0	41,9	36,6	47,8	50,5	9,9	4,6	23,1	30,7	52,5	50,2	42,9	53,5	50,2	55,4	0,3
1B-44	1B-44c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,6	455496,6	39		42,0	22,4	42,0	36,8	48,6	52,0	10,0	4,9	23,4	31,4	53,7	50,1	43,0	54,7	50,1	56,2	0,2
1B-44	1B-44c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,6	455496,6	42		42,0	22,8	42,1	36,8	48,8	52,9	10,1	5,6	24,0	30,8	54,4	50,1	43,1	55,4	50,1	56,7	0,2
1B-44	1B-44d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135474,6	455499,6	45		42,0	35,4	42,9	36,9	49,6	53,7	13,4	14,3	29,9	32,9	55,2	52,3	43,9	56,2	52,3	57,9	0,2
1B-45	1B-45c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	27		31,1	35,9	37,1	30,5	47,6	36,7	22,4	13,4	27,1	35,4	48,3	35,8	38,1	49,3	35,8	49,8	
1B-45	1B-45c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	30		31,5	36,8	37,9	35,1	48,2	36,6	22,5	15,9	27,4	36,1	48,9	37,1	38,9	49,9	37,1	50,5	
1B-45	1B-45c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	33		31,8	37,4	38,4	35,7	48,7	36,5	22,6	16,2	27,8	39,0	49,6	37,9	39,4	50,6	37,9	51,1	0,3
1B-45	1B-45c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	36		32,0	37,8	38,8	35,6	49,1	37,2	22,7	16,5	28,2	41,2	50,1	38,8	39,8	51,1	38,8	51,7	0,3
1B-45	1B-45c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	39		32,2	38,1	39,1	35,7	49,2	37,8	22,7	16,7	28,6	41,9	50,4	39,9	40,1	51,4	39,9	52,0	0,3
1B-45	1B-45c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	42		32,5	38,4	39,4	35,7	49,3	36,1	22,7	17,2	29,1	42,3	50,4	41,4	40,4	51,4	41,4	52,2	0,3
1B-45	1B-45d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135491,3	455511,1	45		37,9	39,0	41,5	35,8	49,9	48,8	22,7	18,1	30,8	42,4	52,9	42,5	42,5	53,9	42,5	54,5	0,3
1B-46	1B-46c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	27		29,3	35,2	36,2	36,5	47,7	34,2	22,4	12,1	27,0	42,2	49,2	39,7	37,2	50,2	39,7	50,8	0,2
1B-46	1B-46c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	30		29,7	36,6	37,4	37,0	48,3	33,7	22,4	14,9	27,4	44,1	50,1	40,0	38,4	51,1	40,0	51,6	0,2
1B-46	1B-46c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	33		30,1	37,4	38,1	37,1	49,2	33,2	22,5	15,1	27,8	44,3	50,7	38,3	39,1	51,7	38,3	52,1	0,2
1B-46	1B-46c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	36		30,3	37,9	38,6	36,8	49,5	34,1	22,7	15,4	28,2	44,3	51,0	39,7	39,6	52,0	39,7	52,4	0,2
1B-46	1B-46c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	39		30,4	38,2	38,9	36,5	49,6	34,4	22,7	15,7	28,6	44,1	51,0	41,5	39,9	52,0	41,5	52,6	0,2
1B-46	1B-46c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	42		30,7	38,6	39,2	36,3	49,7	35,6	22,7	16,2	29,2	43,8	51,0	42,5	40,2	52,0	42,5	52,7	0,3
1B-46	1B-46d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135487	455518	45		36,5	39,2	41,1	36,4	50,5	48,7	22,7	17,2	30,9	43,6	53,3	43,4	42,1	54,3	43,4	54,9	0,2
1C-01	1C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	1,5		36,4	20,8	36,5	37,9	35,7	42,8	14,3	5,3	13,3	29,4	44,7	50,8	37,5	45,7	50,8	52,1	0,2
1C-01	1C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	5		38,9	20,9	39,0	39,6	37,8	44,9	14,7	4,3	13,4	30,7	46,7	51,7	40,0	47,7	51,7	53,4	0,2
1C-01	1C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	8		40,4	21,3	40,4	39,5	39,0	45,6	6,8	0,2	14,1	32,5	47,4	52,6	41,4	48,4	52,6	54,2	0,2
1C-01	1C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	11		43,1	21,7	43,1	39,4	39,5	46,2	7,5	-0,1	17,5	32,8	47,9	52,9	44,1	48,9	52,9	54,7	0,4
1C-01	1C-01a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	14		43,9	22,6	43,9	39,2	40,0	46,9	8,1	-0,3	18,3	33,0	48,4	53,0	44,9	49,4	53,0	55,0	0,4
1C-01	1C-01a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135428	455470,7	17		44,4	23,8	44,4	39,0	40,7	47,7	8,8	-0,3	19,2	33,2	49,0	52,9	45,4	50,0	52,9	55,2	0,5
1C-01	1C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135428,1	455470,6	20		44,7	25,1	44,8	38,8	41,3	48,5	11,4	-0,4	20,3	33,1	49,7	52,8	45,8	50,7	52,8	55,4	0,5
1C-01	1C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135428,1	455470,6	23		45,2	26,2	45,3	38,6	42,2	49,2	12,6	-0,2	21,5	32,0	50,4	52,7	46,3	51,4	52,7	55,6	0,5
1C-02	1C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	1,5		37,5	22,0	37,7	34,6	36,0	43,1	15,1	5,2	7,5	31,1	44,6	48,9	38,7	45,6	48,9	50,9	0,3
1C-02	1C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	5		39,8	21,7	39,9	37,0	37,8	45,2	10,3	4,7	6,9	32,7	46,7	49,7	40,9	47,7	49,7	52,1	0,3
1C-02	1C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	8		41,2	21,4	41,3	37,1	39,0	45,9	10,4	1,0	7,0	33,8	47,4	50,6	42,3	48,4	50,6	53,0	0,4
1C-02	1C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	11		44,0	21,7	44,0	37,1	39,7	46,5	10,8	0,6	7,5	34,0	47,9	51,1	45,0	48,9	51,1	53,8	0,6
1C-02	1C-02a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	14		45,0	22,6	45,0	37,0	40,3	47,3	11,3	0,5	8,2	34,2	48,6	51,2	46,0	49,6	51,2	54,2	0,7
1C-02	1C-02a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,1	455461,3	17		45,4	23,8	45,4	36,9	41,0	48,0	12,0	0,4	9,1	34,4	49,2	51,2	46,4	50,2	51,1	54,4	0,8
1C-02	1C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,3	455461,1	20		45,8	24,0	45,8	36,7	41,6	48,5	12,9	0,3	10,3	34,5	49,6	51,0	46,8	50,6	51,0	54,6	0,8
1C-02	1C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135439,3	455461,1	23		46,1	24,5	46,1	36,6	42,0	49,1	14,4	0,6	12,4	35,2	50,2	50,9	47,1	51,2	50,9	54,9	0,8
1C-03	1C-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135448,7	455453,1	1,5		38,0	21,8	38,1	33,5	35,5	43,6	15,2	5,9	4,2	33,0	44,9	47,7	39,1	45,9	47,7	50,3	
1C-03	1C-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135448,7	455453,1	5		40,1	21,6	40,1	36,1	37,0	45,7	11,5	5,9	4,2	34,7	46,9	48,3	41,1	47,9	48,3	51,5	0,4
1C-03	1C-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135448,7	455453,1	8		41,5	19,7	41,5	36,5	38,5	46,5	11,5	3,1	5,3	35,0	47,7	49,1	42,5	48,7	49,1	52,4	0,5
1C-03	1C-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135448,7	455453,1	11		44,2	19,6	44,2	36,5	39,3	47,0	13,7	3,2	9,9	35,3	48,3	49,7	45,2	49,3	49,7	53,3	0,7
1C-03	1C-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135450,6	455456,5	1,5		36,5	18,7	45,5	33,2	39,9	47,6	11,1	0,3	5,1	32,0	48,5	43,7	46,5	49,5	43,7	52,0	1,5
1C-03	1C-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135450,6	455455,5	17		46,0	18,7	46,0	33,5	41,0	48,2	10,1	0,1	6,0	32,8	49,2	43,6	47,0	50,2	43,6	52,5	1,4
1C-03	1C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135450,6	455455,5	20		46,3	18,5	46,3	33,5	41,5	48,7	10,9	0,0	7,5	33,2	49,7	43,4	47,3	50,7	43,4	52,8	1,4
1C-03	1C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135450,6	455455,5	23		46,6	18,6	46,6	33,6	42,0	49,3	11,5	0,3	10,7	29,1	50,2	43,6	47,6	51,2	43,6	53,3	1,4
1C-04	1C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135457,5	455445,7	1,5		37,2	21,4	37,3	32,3	35,4	43,1	15,2	5,1	3,8	35,0	44,6	46,7	38,3	45,6	46,7	49,5	
1C-04	1C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135457,5	455445,7	5		39,5	21,8	39,6	34,2	36,2	45,8	11,4	5,1	3,8	36,5	47,0	48,9	40,6	48,0	48,9	50,9	0,4
1C-04	1C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135457,5	455445,7	8		41,6	17,9	41,6	35,3	37,7	47,0	11,4	1,0	5,2	36,9	48,1	47,6	42,6	49,1	47,6	52,0	0,5
1C-04	1C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135457,5	455445,7	11		44,5	18,1	44,5	35,3	39,1	47,1	13,4	1,0	9,9	37,3	48,3	48,3	45,5	49,3	48,3	52,8	0,9
1C-04	1C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135459,4	455448	14		44,8	17,4	44,8	35,1	40,2	47,8	11,4	0,5	4,7	34,0	48,8	48,1	45,8	49,8	48,1	53,0	0,9
1C-04	1C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135459,4	455448	17		45,3	17,7	45,3	35,8	41,0	48,5	10,5	0,3	5,8	34,1	49,5	49,0	46,3	50,5	49,0	53,7	0,9
1C-04	1C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135459,4	455448	20		45,7	18,1	45,7	35,8	41,3	49,3	11,3	0,2	7,5	33,8	50,2	49,9	46,7	51,2	49,9	54,1	0,9
1C-04	1C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135459,4	455448	23		46,0	18,6	46,0	35,8	41,8	50,2	11,6	0,6	10,6	30,2	51,0	48,9	47,0	52,0	48,9	54,6	0,8
1C-05	1C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	1,5		37,0	21,3	37,1	31,0	34,5	42,0	19,5	5,4	4,5	38,1	44,2	46,4	38,1	45,2	46,4	49,2	
1C-05	1C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	5		39,7	21,9	39,8	32,4	35,4	44,8	11,6	5,6	4,1	38,9	46,3	46,2	40,8	47,3	46,2	50,3	
1C-05	1C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	8		41,6	18,0	41,6	33,9	36,9	45,6	11,7	1,7	4,4	39,3	47,2	46,8	42,6	48,2	46,8	51,2	0,7
1C-05	1C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	11		44,6	17,3	44,6	34,0	38,0	46,2	11,3	1,1	4,7	39,4	47,8	47,5	45,6	48,8	47,5	52,3	1,0
1C-05	1C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	14		45,7	17,6	45,7	34,0	40,0	46,6	12,3	0,9	5,5	39,3	48,3	47,8	46,7	49,3	47,8	52,8	1,2
1C-05	1C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,2	455437,5	17		46,2	17,9	46,2	34,0	40,4	47,1	11,5	0,7	6,6	39,1	48,6	47,9	47,2	49,6	47,9	53,1	1,3
1C-05	1C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,4	455437,4	20		46,6	18,3	46,6	34,0	40,8	47,6	13,7	0,7	8,1	38,7	49,0	48,0	47,6	50,0	48,0	53,4	1,3
1C-05	1C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,4	455437,4	23		47,0	18,8	47,0	34,0	41,1	48,2	14,3	1,0	11,1	37,5	49,4	48,1	48,0	50,4	48,1	53,7	1,3
1C-05	1C-05c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	26		46,0	19,4	46,0	35,1	41,6	49,1	22,2	1,5	14,0	39,6	49,9	47,7	47,0	50,9	47,7	52,7	1,3
1C-05	1C-05c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	29		47,1	19,7	47,1	33,6	41,9	49,9	23,1	2,6	13,8	26,7	50,7	46,0	48,1	51,7	46,0	54,0	1,3
1C-05	1C-05c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	32		47,2	19,9	47,2	33,6	37,7	50,9	23,1	2,8	14,4	26,7	51,2	46,5	48,2	52,2	46,5	54,4	1,2
1C-05	1C-05c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	35		47,1	20,1	47,1	33,4	32,9	52,2	23,1	3,1	14,0	26,6	52,3	46,9	48,1	53,3	46,9	55,2	0,9
1C-05	1C-05c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	38		47,1	20,2	47,1	33,3	33,0	54,2	23,1	3,2	13,8	27,0	54,3	47,2	48,1	55,3	47,2	56,6	0,7
1C-05	1C-05c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,4	455441,3	41		47,0	20,3	47,0	33,1	33,2	55,2	23,1	3,5	13,7	27,4	55,3	46,7	48,0	56,3	46,7	57,3	0,5
1C-05	1C-05d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	44		47,0	20,4	47,0	33,1	33,5	56,1	23,1	3,7	13,5	27,8	56,2	47,1	48,0	57,2	47,1	58,0	0,4
1C-05	1C-05d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	47		47,0	20,5	47,0	33,0	33,7	54,8	23,1	4,0	13,2	28,5	54,9	47,3	48,0	55,9	47,3	57,0	0,6
1C-05	1C-05d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	50		47,0	20,6	47,0	32,8	34,3	56,2	23,1	4,2	12,8	29,7	56,3	47,6	48,0	57,3	47,6	58,2	0,4
1C-05	1C-05d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	53		47,0	20,7	47,0	32,9	33,7	56,9	23,1	4,5	14,7	29,8	56,9	47,8	48,0	57,9	47,8	58,7	0,4
1C-05	1C-05d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	56		46,9	20,7	46,9	32,6	32,5	57,3	23,0	4,8	14,8	29,9	57,3	47,9	47,9	57,9	47,9	59,0	0,3
1C-05	1C-05d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,5	455441,2	59		46,6	20,7	46,6	32,5	36,9	57,6	23,0	4,9	14,8	30,1	57,6	48,0	47,6	58,6	48,0	59,3	0,3
1C-05	1C-05e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	62		46,6	20,7	46,7	32,1	34,3	57,8	23,0	5,0	14,9	30,5	57,9	48,1	47,7	58,9	48,1	59,5	0,3
1C-05	1C-05e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	65		46,6	20,7	46,6	32,0	34,0	57,6	23,0	5,0	14,9	30,6	57,7	48,3	47,6	58,7	48,3	59,4	0,3
1C-05	1C-05e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	68		46,6	20,7	46,6	32,1	34,2	58,0	23,0	5,0	15,0	30,8	58,0	48,4	47,6	59,0	48,4	59,6	0,3
1C-05	1C-05e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	71		46,6	20,7	46,6	31,5	34,2	58,3	22,9	5,0	15,0	31,0	58,3	48,5	47,6	59,3	48,5	59,9	0,3
1C-05	1C-05e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	74		46,6	20,7	46,7	31,4	34,2	58,3	23,1	5,0	15,2	31,8	58,3	48,1	47,7	59,3	48,1	59,9	0,3
1C-05	1C-05e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,7	455441,1	77		46,7	20,8	46,7	31,3	32,9	58,4	23,1	5,2	15,4	32,3	58,4	48,2	47,7	59,4	48,2	60,0	0,3
1C-05	1C-05f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,8	455441	80		46,5	20,8	46,5	31,2	30,3	58,1	23,1	5,3	15,6	32,3	58,1	48,3	47,5	59,1	48,3	59,7	0,3
1C-05	1C-05f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,8	455441	83		46,5	20,9	46,5	31,2	30,3	58,0	23,0	5,3	15,9	32,2	58,1	48,3	47,5	59,1	48,3	59,7	0,3
1C-05	1C-05f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,8	455441	86		46,5	21,1	46,5	31,2	30,6	58,0	23,1	5,5	16,6	31,7	58,0	48,3	47,5	59,0	48,3	59,6	0,3
1C-05	1C-05f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135470,8	455441	89		46,5	22,4	46,5	31,1	32,7	57,9	23,3	6,5	20,0	32,3	57,9	48,3	47,5	58,9	48,3	59,5	0,3
1C-06	1C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	1,5		35,9	21,7	36,1	30,0	33,6	41,7	21,7	5,2	7,3	42,3	45,4	45,8	37,1	46,4	45,8	49,4	
1C-06	1C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	5		38,8	23,0	38,9	31,1	34,2	44,4	11,9	5,4	6,6	42,2	46,8	45,5	39,9	47,8	45,5	50,2	
1C-06	1C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	8		42,1	23,4	42,1	32,6	35,8	45,6	13,0	1,9	7,0	42,3	47,7	45,9	43,1	48,7	45,9	51,2	0,7
1C-06	1C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	11		45,1	16,8	45,1	33,1	37,7	46,2	13,6	1,6	7,4	42,1	48,2	46,6	46,1	49,2	46,6	52,3	1,2
1C-06	1C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	14		46,4	17,2	46,4	33,0	38,2	46,7	14,4	1,3	9,9	41,7	48,5	47,0	47,4	49,5	47,0	52,9	1,4
1C-06	1C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,2	455429,9	17		46,9	17,6	46,9	33,0	38,5	47,1	14,3	1,1	10,7	41,3	48,7	47,1	47,9	49,7	47,1	53,1	1,5
1C-06	1C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,4	455429,7	20		47,3	18,0	47,3	32,9	37,6	47,6	14,6	1,1	11,7	40,7	48,9	47,2	48,3	49,9	47,2	53,4	1,6
1C-06	1C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135476,4	455429,7	23		47,7	18,8	47,7	32,9	38,1	48,1	15,5	1,5	11,9	39,5	49,2	47,3	48,7	50,2	47,3	53,7	1,7
1C-06	1C-06c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	26		46,4	19,4	46,4	32,9	40,0	48,3	26,2	2,9	16,5	27,7	49,0	39,6	47,4	50,0	39,6	52,2	1,8
1C-06	1C-06c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	29		47,6	19,7	47,6	31,2	41,4	49,1	26,2	4,1	16,2	27,7	49,9	45,2	48,6	50,9	45,2	53,6	1,7
1C-06	1C-06c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	32		47,7	20,0	47,7	32,4	39,2	50,1	26,2	4,3	17,1	28,0	50,6	46,4	48,7	51,6	46,4	54,2	1,4
1C-06	1C-06c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	35		47,7	20,1	47,7	32,5	30,2	51,2	26,2	4,5	17,1	28,7	51,4	46,6	48,7	52,4	46,6	54,6	1,3
1C-06	1C-06c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	38		47,7	20,2	47,7	32,3	30,1	52,8	26,2	4,7	16,6	29,2	52,9	46,8	48,7	53,9	46,8	55,6	1,0
1C-06	1C-06c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,4	455433,7	41		47,4	20,3	47,4	32,2	30,1	54,1	26,1	4,9	16,4	30,7	54,1	47,0	48,4	55,1	47,0	56,5	0,7
1C-06	1C-06d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,5	455433,6	44		47,3	20,5	47,3	32,2	30,1	55,0	26,2	5,2	16,3	32,4	55,0	46,5	48,3	56,0	46,5	57,1	0,6
1C-06	1C-06d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,5	455433,6	47		47,3	20,8	47,3	32,1	30,1	54,4	26,2	5,5	16,1	34,1	54,4	46,9	48,3	55,4	46,9	56,7	0,7
1C-06	1C-06d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,5	455433,6	50		47,1	20,8	47,1	32,0	30,3	55,2	26,1	5,7	15,9	35,8	55,3	47,1	48,1	56,3	47,1	57,4	0,5
1C-06	1C-06d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,5	455433,6	53		47,1	20,9	47,1	31,9	30,3	55,9	26,1	6,0	15,6	35,6	56,0	47,2	48,1	57,0	47,2	57,9	0,5
1C-06	1C-06d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135479,5	455433,6	56		46,9	20,9	46,9	31,9	30,4

								IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IL Jaarbeurs (som beatrixgebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekenpeilpunt Rubobank	Wonderwoods	Stempelgoud Teerassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven op alle andere zoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
						Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Lden	Letmaat*	Letmaat*	Letmaat*	Lden	Lcum	delta_jb
1C-07	1C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,7	455429,6	17	45,3	24,6	45,4	24,7	37,0	33,3	18,3	4,4	22,3	39,6	42,2	35,1	46,4	43,2	35,1	48,3	
1C-07	1C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,8	455429,7	20	45,7	24,4	45,8	24,8	37,6	33,8	18,0	4,7	25,3	39,1	42,3	35,4	46,8	43,3	35,4	48,6	
1C-07	1C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135489,8	455429,7	23	46,2	27,8	46,2	25,2	39,2	35,1	21,1	5,8	26,0	37,6	42,6	36,2	47,2	43,6	36,2	49,0	
1C-07	1C-07c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	26	45,8	27,3	45,9	25,6	35,3	43,1	32,3	6,0	26,3	33,6	44,5	37,5	46,9	45,5	37,5	49,5	
1C-07	1C-07c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	29	46,9	27,8	46,9	25,3	35,1	43,1	32,7	6,6	26,8	33,4	44,6	37,5	47,9	45,6	37,5	50,2	
1C-07	1C-07c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	32	47,0	28,3	47,1	25,5	35,3	43,1	32,8	7,1	27,2	35,6	44,8	38,1	48,1	45,8	38,1	50,3	
1C-07	1C-07c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	35	47,0	28,8	47,1	24,7	35,5	43,0	32,8	7,5	27,6	36,7	44,9	37,0	48,1	45,9	37,0	50,3	
1C-07	1C-07c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	38	47,0	29,1	47,1	24,4	35,6	42,8	32,8	7,8	28,1	38,6	45,1	36,6	48,1	46,1	36,6	50,4	
1C-07	1C-07c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135485,9	455432,8	41	47,0	29,9	47,1	23,9	35,6	42,9	32,8	8,0	28,6	38,8	45,3	36,9	48,1	46,3	36,9	50,5	
1C-07	1C-07d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	44	47,0	31,0	47,1	24,4	35,7	42,2	32,8	8,7	28,9	39,0	44,9	37,3	48,1	45,9	37,3	50,4	
1C-07	1C-07d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	47	46,8	32,2	46,9	24,9	35,7	42,4	32,8	9,9	29,1	40,0	45,3	37,6	47,9	46,3	37,6	50,4	
1C-07	1C-07d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	50	46,8	32,6	47,0	25,1	35,7	42,5	32,5	12,8	29,5	40,0	45,4	37,9	48,0	46,4	37,9	50,5	3,6
1C-07	1C-07d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	53	46,9	32,7	47,0	25,3	35,7	42,4	32,5	15,3	29,9	39,9	45,3	38,0	48,0	46,3	38,0	50,5	3,6
1C-07	1C-07d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	56	46,7	32,7	46,9	25,6	35,7	42,2	32,5	10,9	30,5	40,0	45,3	38,3	47,9	46,3	38,3	50,4	
1C-07	1C-07d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455432,9	59	46,7	32,7	46,9	25,7	35,8	41,8	32,4	8,7	31,3	40,1	45,1	38,4	47,9	46,1	38,4	50,4	
1C-07	1C-07e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	62	46,8	32,8	47,0	25,8	35,8	42,1	32,4	8,8	31,8	40,1	45,3	38,7	48,0	46,3	38,7	50,5	3,5
1C-07	1C-07e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	65	46,7	32,8	46,8	25,8	35,8	42,0	32,4	9,0	32,2	40,0	45,2	38,9	47,8	46,2	38,9	50,4	
1C-07	1C-07e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	68	46,7	32,9	46,9	25,9	35,8	41,8	32,3	9,2	32,4	40,0	45,2	39,1	47,9	46,2	39,1	50,5	
1C-07	1C-07e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	71	46,7	33,1	46,9	25,9	35,8	41,9	32,3	9,7	32,7	40,0	45,2	39,2	47,9	46,2	39,2	50,5	
1C-07	1C-07e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	74	46,8	34,4	47,0	26,0	35,7	41,7	32,2	11,9	32,9	40,1	45,2	39,4	48,0	46,2	39,4	50,5	3,5
1C-07	1C-07e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135486	455433	77	46,8	34,8	47,0	26,1	35,7	41,7	32,2	18,3	33,2	40,2	45,2	39,6	48,0	46,2	39,6	50,6	3,5
1C-07	1C-07f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,1	455433	80	46,7	38,5	47,3	26,1	35,7	41,2	32,2	19,5	33,4	40,3	45,1	39,9	48,3	46,1	39,9	50,7	3,7
1C-07	1C-07f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,1	455433	83	46,7	38,8	47,3	26,1	30,6	41,4	32,1	19,5	33,5	40,6	44,9	40,2	48,3	45,9	40,2	50,7	3,8
1C-07	1C-07f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,1	455433	86	46,7	38,8	47,3	26,2	30,8	41,5	32,0	19,5	33,6	40,9	45,1	40,7	48,3	46,1	40,7	50,8	3,6
1C-07	1C-07f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135486,1	455433	89	46,6	38,8	47,3	26,4	31,9	42,9	32,0	19,5	33,7	41,2	45,9	41,0	48,3	46,9	41,0	51,1	3,2
1C-08	1C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	1,5	31,0	27,2	32,5	22,0	30,9	37,3	12,3	5,2	11,7	33,9	39,6	32,7	33,5	40,6	32,7	42,0	
1C-08	1C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	5	32,7	22,2	33,1	22,4	33,7	38,4	10,9	5,0	11,7	34,1	40,8	32,2	34,1	41,8	32,2	42,9	
1C-08	1C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	8	36,4	21,9	36,5	23,5	38,2	38,3	14,9	5,0	14,8	34,4	42,1	32,2	37,5	43,1	32,2	44,5	
1C-08	1C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	11	41,1	22,3	41,2	24,4	40,3	39,6	16,0	5,3	15,7	34,6	43,6	32,3	42,2	44,6	32,3	46,7	
1C-08	1C-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	14	42,2	22,6	42,2	24,4	41,0	40,2	17,2	5,4	14,8	34,8	44,2	32,2	43,2	45,2	32,2	47,5	
1C-08	1C-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	17	42,7	23,1	42,8	24,5	41,8	41,7	18,5	5,4	18,6	33,3	45,1	31,1	43,8	46,1	31,1	48,2	
1C-08	1C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	20	43,2	23,8	43,2	24,6	42,3	42,8	18,4	5,6	23,9	33,5	45,9	31,7	44,2	46,9	31,7	48,9	
1C-08	1C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135498,1	455439,5	23	43,7	25,7	43,8	24,9	42,9	42,0	21,4	6,0	25,9	34,0	45,9	33,0	44,8	46,9	33,0	49,1	
1C-08	1C-08c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	26	45,1	25,9	45,1	25,0	36,3	39,2	32,4	5,0	26,3	34,3	42,5	35,2	46,1	43,5	35,2	48,2	
1C-08	1C-08c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	29	46,3	26,4	46,3	25,1	36,4	39,2	32,7	5,3	26,7	35,2	42,7	36,7	47,3	43,7	36,7	49,1	
1C-08	1C-08c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	32	46,5	26,8	46,5	25,1	36,6	39,1	32,8	5,6	27,1	35,5	42,8	37,4	47,5	43,8	37,4	49,3	
1C-08	1C-08c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	35	46,5	27,5	46,6	24,1	36,8	39,1	32,8	5,9	27,6	36,0	42,9	36,4	47,6	43,9	36,4	49,4	
1C-08	1C-08c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	38	46,6	27,8	46,6	24,3	36,9	38,5	32,8	6,1	28,1	36,2	42,8	36,2	47,6	43,8	36,2	49,4	
1C-08	1C-08c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,5	41	46,7	28,4	46,7	24,8	37,0	38,6	32,8	6,5	28,7	36,6	42,9	36,6	47,7	43,9	36,6	49,5	
1C-08	1C-08d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	44	46,7	29,2	46,7	24,4	37,1	38,6	32,8	6,5	29,2	36,9	43,1	36,9	47,7	44,1	36,9	49,5	
1C-08	1C-08d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	47	46,3	30,1	46,4	25,6	37,3	38,6	32,8	7,0	29,5	38,1	43,5	37,3	47,4	44,5	37,3	49,5	
1C-08	1C-08d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	50	46,4	30,4	46,5	25,9	37,4	38,6	32,6	7,1	29,8	38,2	43,5	37,6	47,5	44,5	37,6	49,5	
1C-08	1C-08d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	53	46,5	30,7	46,6	26,4	37,6	38,5	32,5	7,7	30,2	38,3	43,6	37,8	47,6	44,6	37,8	49,6	
1C-08	1C-08d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	56	46,5	30,9	46,6	26,5	38,0	38,3	32,5	11,8	30,8	38,5	43,7	37,9	47,6	44,7	37,9	49,7	
1C-08	1C-08d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,1	455442,6	59	46,4	31,1	46,5	26,6	38,2	38,1	32,5	11,3	31,6	38,7	43,8	38,1	47,5	44,8	38,1	49,7	
1C-08	1C-08e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	62	46,4	31,3	46,5	26,7	38,5	38,2	32,4	11,9	32,0	38,8	44,0	38,3	47,5	45,0	38,3	49,8	
1C-08	1C-08e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	65	46,3	31,5	46,4	26,8	38,6	38,1	32,4	8,1	32,5	38,8	44,0	38,5	47,4	45,0	38,5	49,7	
1C-08	1C-08e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	68	46,3	31,8	46,5	27,0	38,6	38,0	32,4	8,6	32,7	38,9	44,1	38,7	47,5	45,1	38,7	49,8	
1C-08	1C-08e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	71	46,4	32,0	46,5	27,1	38,8	38,0	32,3	9,5	32,9	39,0	44,2	39,1	47,5	45,2	39,1	49,9	
1C-08	1C-08e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	74	46,4	33,6	46,6	27,2	38,9	37,8	32,3	11,1	33,3	39,3	44,2	39,3	47,6	45,2	39,3	50,0	
1C-08	1C-08e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	77	46,4	34,5	46,6	27,2	38,9	37,8	32,2	20,1	33,5	39,5	44,3	39,6	47,6	45,3	39,6	50,1	
1C-08	1C-08f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	80	46,4	39,0	47,1	27,2	38,9	37,5	32,2	21,3	33,8	39,7	44,3	40,0	48,1	45,3	40,0	50,4	
1C-08	1C-08f_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	83	46,3	39,1	47,1	27,2	32,7	37,5	32,1	21,3	33,9	40,0	43,5	40,7	48,1	44,5	40,7	50,2	
1C-08	1C-08f_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	86	46,3	39,1	47,1	27,3	32,9	37,8	32,1	21,3	34,0	40,3	43,7	41,0	48,1	44,7	41,0	50,3	
1C-08	1C-08f_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,2	455442,6	89	46,3	39,1	47,0	27,5	34,1	39,1	32,0	21,3	34,1	40,6	44,3	41,2	48,0	45,3	41,2	50,5	
1C-09	1C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135506,7	455449,6	1,5	30,2	23,5	31,0	21,6	30,5	35,3	16,8	2,2	16,7	32,4	38,1	33,7	32,0	39,1	33,7	40,8	
1C-09	1C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135506,7	455449,6	5	31,5	21,8	32,0	22,0	33,1	35,7	15,7	2,0	16,5	33,5	39,2	33,8	33,0	40,2	33,8	41,7	
1C-09	1C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135506,7	455449,6	8	34,7	22,0	34,9	23,0	37,9	37,7	17,3	1,9	17,2	33,8	41,7	33,7	35,9	42,7	33,7	44,0	
1C-09	1C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135506,7	455449,6	11	39,2	22,8	39,3	24,2	40,0	39,3	17,5	1,9	18,6	34,1	43,3	33,9	40,3	44,3	33,9	46,0	
1C-10	1C-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135503,7	455458	5	27,0	22,1	28,2	20,8	32,9	32,8	16,5	6,1	22,0	31,9	52,0	43,2	29,2	53,0	43,2	53,4	0,0
1C-10	1C-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135503,7	455458	8	27,4	22,5	28,6	29,2	35,0	34,2	14,0	6,3	22,7	49,6	49,9	43,6	29,6	50,9	43,6	51,7	0,0
1C-10	1C-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135503,7	455458	11	29,4	23,1	30,3	29,8	37,6	36,2	15,1	6,6	23,7	47,6	48,4	44,2	31,3	49,4	44,2	50,6	0,1
1C-11	1C-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135490	455461,7	1,5	26,4	22,8	28,0	28,8	29,8	32,9	18,8	7,7	18,3	43,1	43,8	45,3	29,0	44,8	45,3	48,1	
1C-11	1C-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135490	455461,7	5	26,6	23,9	28,5	30,1	31,8	34,7	11,9	8,0	19,4	43,3	44,3	44,9	29,5	45,3	44,9	48,2	
1C-11	1C-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135490	455461,7	8	27,1	24,2	28,9	31,5	33,9	35,7	12,4	8,4	20,4	43,3	44,6	45,4	29,9	45,6	45,4	48,6	
1C-11	1C-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135490	455461,7	11	28,2	24,6	29,7	31,8	35,5	37,4	13,4	8,8	21,7	43,1	44,9	46,1	30,7	45,9	46,1	49,1	
1C-12	1C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135473,9	455465,8	1,5	25,8	23,4	27,8	31,2	32,5	33,2	18,8	6,3	18,6	40,4	42,1	46,9	28,8	43,1	46,9	48,4	
1C-12	1C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135473,9	455465,8	5	26,0	24,1	28,2	33,0	34,5	35,1	13,3	6,7	19,9	41,3	43,4	46,8	29,2	44,4	46,8	48,8	
1C-12	1C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135473,9	455465,8	8	27,0	24,7	29,0	34,1	36,5	36,1	14,3	6,9	20,6	41,4	44,0	47,4	30,0	45,0	47,4	49,4	
1C-12	1C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135473,9	455465,8	11	28,1	25,3	29,9	34,3	37,8	38,2	14,4	7,2	21,7	41,4	44,7	48,1	30,9	45,7	48,1	50,1	
1C-12	1C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135472,6	455463,1	14	28,0	24,2	29,5	33,2	37,3	37,6	16,1	7,2	20,5	37,4	42,7	47,1	30,5	43,7	47,1	48,8	
1C-12	1C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135472,6	455463,1	17	28,4	25,0	30,0	33,8	39,1	37,9	17,3	7,7	23,8	38,9	43,9	47,3	31,0	44,9	47,3	49,4	
1C-12	1C-12b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135472,6	455463,1	20	28,9	25,6	30,5	33,8	41,5	36,3	19,3	8,4	20,8	38,6	44,6	47,4	31,5	45,6	47,4	49,7	
1C-12	1C-12b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135472,6	455463,1	23	31,3	26,1	32,4	33,4	42,9	36,7	22,0	12,8	25,2	38,6	45,3	47,8	33,4	46,3	47,8	49,3	
1C-13	1C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135462	455469	1,5	26,3	23,5	28,1	32,5	32,3	36,1	8,1	3,0	17,9	41,5	43,4	47,6	29,1	44,4	47,6	48,3	
1C-13	1C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135462	455469	5	26,7	24,6	28,8	34,9	33,2	38,4	10,4	1,5	19,1	42,0	44,5	47,9	29,8	45,5	47,9	49,9	
1C-13	1C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135462	455469	8	27,8	25,6	29,8	35,4	34,6	39,6	8,3	1,3	19,8	41,9	44,9	48,7	30,8	45,9	48,7	50,5	0,0
1C-13	1C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135462	455469	11	28,7	26,0	30,6	35,4	36,5	41,3	9,0	1,3	20,9	41,6	45,6	49,4	31,6	46,6	49,4	51,3	0,0
1C-13	1C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135460,5	455466,3	14	29,4	25,9	31,0	31,7	36,7	42,5	12,3	0,8	22,0	37,3	44,7	44,6	32,0	45,7	44,6	48,3	
1C-13	1C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135460,5	455466,3	17	30,0	26,6	31,6	32,1	38,1	42,7	13,9	0,7	22,4	39,4	45,5	43,3	32,6	46,5	43,3	48,3	
1C-13	1C-13b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135460,5	455466,3	20	30,5	27,1	32,1	32,3	42,4	41,7	15,3	0,7	23,5	39,0	46,2	44,2	33,1	47,2	44,2	49,1	
1C-13	1C-13b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135460,5	455466,3	23	33,0	27,8	34,2	31,8	45,0	37,3	15,3	3,1	22,7	38,7	46,7	44,5	35,2	47,7	44,5	49,5	
1C-14	1C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	1,5	27,2	25,8	29,6	33,7	35,2	38,5	10,0	3,7	16,5	37,6	42,7	48,8	30,6	43,7	48,8	50,0	
1C-14	1C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	5	27,5	27,3	30,4	35,9	36,3	40,1	7,7	2,0	17,0	38,3	44,0	49,2	31,4	45,0	49,2	50,6	0,1
1C-14	1C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	8	28,3	28,1	31,2	35,9	38,3	41,3	7,7	1,3	17,5	38,4	44,9	50,0	32,2	45,9	50,0	51,5	0,1
1C-14	1C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	11	28,4	29,1	31,7	35,9	39,9	43,2	8,3	1,1	18,5	38,5	46,2	50,5	32,7	47,2	50,5	52,2	0,0
1C-14	1C-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	14	29,1	29,9	32,5	35,9	40,8	42,5	9,0	1,0	19,5	38,4	46,1	50,5	33,5	47,1	50,5	52,2	0,1
1C-14	1C-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135447,1	455472,9	17	29,9	30,5	33,2	36,1	41,1	42,6	9,6	0,9	20,5	38,3	46,2	50,1	34,2	47,2	50,1	52,0	0,1
1C-14	1C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135446,9	455472,9	20	30,9	31,1	34,0	36,1	44,0	42,1	9,5	0,8	21,5	38,1	47,2	50,2	35,0	48,2	50,2	52,4	0,1
1C-14	1C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135446,9	455472,9	23	34,6	32,0	36,5	36,2	46,2	37,5	10,0	2,4	22,4	37,9	47,6	50,2	37,5	48,6	50,2	52,6	0,1
1C-15	1C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	1,5	28,2	23,2	29,4	39,9	37,0	39,3	12,8	3,5	16,4	31,9	44,0	50,3	30,4	45,0	50,3	51,4	0,0
1C-15	1C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	5	28,5	23,2	29,6	41,3	40,2	38,2	14,2	0,9	16,9	32,7	45,1	50,9	30,6	46,1	50,9	52,2	0,0
1C-15	1C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	8	28,8	23,6	30,0	41,2	40,7	38,3	14,8	0,6	17,4	33,4	45,3	51,8	31,0	46,3	51,8	52,9	0,0
1C-15	1C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	11	28,2	23,9	29,5	41,0	41,1	38,5	15,8	0,3	18,3	33,6	45,4	52,0	30,5	46,4	52,0	53,1	0,0
1C-15	1C-15a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	14	28,8	24,6	30,2	40,8	41,7	38,7	16,9	0,2	19,2	33,9	45,6	52,1	31,2	46,6	52,1	53,2	0,0
1C-15	1C-15a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135431	455477,1	17	29,3	25,3	30,8	40,9	42,4	38,9	18,1	0,1	20,2	34,1	46,0	52,2	31,8	47,0	52,2	53,4	0,0
1C-15	1C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135430,9	455477,1	20	30,8	26,6	32,2	40,7	43,4	39,3	19,8	0,0	21,2	34,2	46,5	52,2	33,2	47,5	52,2	53,5	0,0
1C-15	1C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135430,9	455477,1	23	34,1	31,7	36,1	40,4	46,4	40,9	25,1	0,3	22,2	34,3	48,5	52,2	37,1	49,5	52,2	54,1	0,1
1C-16	1C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,4	15	30,1	25,5	31,4	27,7	42,5	39,2	21,5	9,6	23,2	35,4	44,9	37,1	32,4	45,9	37,1	46,6	
1C-16	1C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,4	18	30,6	24,6	31,6	27,9	43,5	39,0	22,7	10,7	25,6	36,1	45,5	37,9	32,6	46,5	37,9	47,2	
1C-16	1C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,4	21	30,6	24,7	31,6	27,8	44,2	38,9	22,2	11,7	26,4	36,8	46,0	38,2	32,6	47,0	38,2	47,7	
1C-16	1C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,4	24	31,7	25,3	32,6	28,3	43,5	38,8	24,0	13,4	26,8	37,1	45,6	38,4	33,6	46,6	38,4	47,4	
1C-16	1C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,4	27

						IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
						1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
					kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ik arbeurs en Beatrixgebouw (volledig afgetrokken)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerpaats Rubobank	Wonderwoods	Stempelud Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging en)	Toename geluid boven de 48dB door invoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lden	delta_jb
1C-16	1C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	69	32,7	31,2	35,0	32,5	46,5	37,4	27,6	11,9	32,7	38,6	47,9	40,6	36,0	48,9	40,6	49,7	
1C-16	1C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	72	32,7	31,4	35,1	32,6	46,5	37,3	27,5	12,6	33,0	38,7	47,9	41,1	36,1	48,9	41,1	49,8	
1C-16	1C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	75	32,7	33,8	36,3	32,8	46,5	37,3	27,5	15,2	33,3	38,8	47,9	41,8	37,3	48,9	41,8	49,9	
1C-16	1C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	78	32,7	35,2	37,1	32,9	46,4	37,1	27,4	21,6	33,6	39,0	47,9	42,3	38,1	48,9	42,3	50,1	
1C-16	1C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	81	32,6	35,5	37,3	32,8	46,4	37,1	27,4	21,6	33,9	39,2	47,9	43,1	38,3	48,9	43,1	50,2	
1C-16	1C-16e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,8	455449,5	84	32,7	35,5	37,3	32,8	46,0	37,1	27,4	21,6	33,9	39,4	47,7	43,8	38,3	48,7	43,8	50,2	
1C-16	1C-16f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135494,7	455449,5	87	32,7	35,5	37,3	32,8	46,0	37,2	27,4	21,6	34,1	39,5	47,7	44,1	38,3	48,7	44,1	50,3	
1C-17	1C-17b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	15	29,0	25,8	30,7	29,1	41,2	41,5	17,2	11,0	25,1	37,6	45,3	37,3	31,7	46,3	37,3	47,0	
1C-17	1C-17b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	18	29,3	26,1	31,0	29,3	43,6	41,6	19,0	11,8	23,8	38,4	46,5	37,5	32,0	47,5	37,5	48,1	
1C-17	1C-17b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	21	28,7	25,4	30,4	29,9	44,3	40,8	19,4	12,9	24,4	38,5	46,7	37,7	31,4	47,7	37,7	48,2	
1C-17	1C-17b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	24	29,0	25,5	30,6	29,6	43,7	40,8	18,1	15,3	24,9	38,4	46,4	37,9	31,6	47,4	37,9	48,0	
1C-17	1C-17b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	27	29,4	26,0	31,0	29,8	44,5	40,9	26,5	17,5	25,3	38,4	46,9	38,4	32,0	47,9	38,4	48,5	
1C-17	1C-17b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,3	30	29,8	26,8	31,5	29,9	44,9	40,8	26,5	18,4	25,7	38,3	47,1	38,6	32,5	48,1	38,6	48,7	
1C-17	1C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	33	30,0	27,3	31,9	30,1	45,2	40,8	26,5	18,7	26,2	38,3	47,3	39,3	32,9	48,3	39,3	48,9	
1C-17	1C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	36	30,0	27,8	32,0	30,7	45,7	40,8	26,5	19,0	26,8	38,3	47,6	37,7	33,0	48,6	37,7	49,1	
1C-17	1C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	39	29,9	28,5	32,3	31,0	45,9	40,7	26,5	19,3	28,2	38,3	47,8	37,3	33,3	48,8	37,3	49,2	
1C-17	1C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	42	30,0	29,3	32,6	32,1	46,1	40,1	26,5	19,5	28,8	38,2	47,8	38,6	33,6	48,8	38,6	49,3	
1C-17	1C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	45	29,9	29,9	32,9	32,0	46,2	40,2	26,4	19,9	29,3	38,2	47,9	38,9	33,9	48,9	38,9	49,4	
1C-17	1C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	48	29,6	30,5	33,0	32,6	46,9	40,1	26,4	19,0	29,7	38,4	48,4	39,1	34,0	49,4	39,1	49,9	
1C-17	1C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	51	29,5	30,9	33,2	32,1	47,0	40,3	26,4	17,0	30,0	38,4	48,5	39,6	34,2	49,5	39,6	50,1	
1C-17	1C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	54	29,6	31,1	33,4	32,5	47,1	40,3	26,4	17,1	30,3	38,1	48,6	40,0	34,4	49,6	40,0	50,2	
1C-17	1C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	57	29,6	31,4	33,6	33,1	47,2	40,1	26,3	17,4	31,1	37,9	48,6	41,7	34,6	49,6	41,7	50,4	
1C-17	1C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	60	29,5	31,6	33,7	33,2	47,2	40,2	26,3	17,6	31,6	37,8	48,6	41,5	34,7	49,6	41,5	50,3	
1C-17	1C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	63	29,5	31,7	33,7	33,4	47,2	40,1	26,3	17,7	31,9	38,0	48,7	41,6	34,7	49,7	41,6	50,4	
1C-17	1C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,3	455458,4	66	29,6	31,8	33,8	33,4	47,2	40,0	26,3	17,6	32,1	38,1	48,6	42,3	34,8	49,6	42,3	50,5	
1C-17	1C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	69	29,7	31,9	33,9	33,2	47,2	39,9	26,2	17,7	32,2	38,1	48,6	43,1	34,9	49,6	43,1	50,6	0,1
1C-17	1C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	72	29,6	32,2	34,1	33,2	47,1	39,8	26,2	17,8	32,5	38,0	48,6	43,7	35,1	49,6	43,7	50,7	0,1
1C-17	1C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	75	29,7	34,2	35,5	33,2	47,1	40,3	26,2	18,4	32,9	37,9	48,6	44,0	36,5	49,6	44,0	50,8	0,2
1C-17	1C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	78	29,8	34,5	35,8	33,2	47,0	40,2	26,1	21,4	33,2	38,0	48,6	44,3	36,8	49,6	44,3	50,9	0,2
1C-17	1C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	81	29,8	35,4	36,4	33,2	47,0	40,1	26,1	21,4	33,4	38,1	48,5	44,5	37,4	49,5	44,5	50,9	0,2
1C-17	1C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	84	29,8	35,5	36,5	33,2	46,9	40,0	26,1	21,4	33,5	38,2	48,5	44,9	37,5	49,5	44,9	51,0	0,2
1C-17	1C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135484,2	455458,4	87	30,1	35,5	36,6	33,2	46,6	40,4	26,1	21,4	33,6	38,3	48,3	45,1	37,6	49,3	45,1	50,9	0,2
1C-18	1C-18b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	27	37,4	20,4	37,5	30,8	45,4	48,9	11,8	2,2	21,7	33,6	50,7	44,6	38,5	51,7	44,6	52,6	0,2
1C-18	1C-18b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	30	37,8	20,7	37,9	32,6	46,1	49,7	11,8	2,5	21,7	34,6	51,4	46,8	38,9	52,4	46,8	53,6	0,1
1C-18	1C-18b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	33	37,9	20,9	38,0	33,0	45,0	50,6	11,8	2,7	21,9	35,0	51,8	47,8	39,0	52,8	47,8	54,2	0,1
1C-18	1C-18b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	36	38,6	21,3	38,7	33,9	45,5	51,8	11,8	3,0	22,1	34,8	52,9	48,3	39,7	53,9	48,3	55,1	0,1
1C-18	1C-18b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	39	38,7	21,5	38,8	34,1	45,7	53,5	11,8	3,2	22,8	34,5	54,3	48,7	39,8	55,3	48,7	56,2	0,1
1C-18	1C-18b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	42	38,7	21,9	38,8	34,2	46,0	54,3	11,8	3,4	15,8	33,9	54,9	48,4	39,8	55,9	48,4	56,7	0,1
1C-18	1C-18c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	45	37,1	22,0	37,2	35,2	46,5	55,1	11,8	3,6	15,5	33,7	55,7	48,7	38,2	56,7	48,7	57,4	0,1
1C-18	1C-18c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	48	37,0	22,4	37,2	35,0	47,5	55,9	11,8	3,1	15,2	33,2	56,5	49,1	38,2	57,5	49,1	58,1	0,0
1C-18	1C-18c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	51	36,9	22,7	37,1	34,8	47,6	54,9	11,7	3,3	14,8	32,6	55,7	49,2	38,1	56,7	49,2	57,4	0,1
1C-18	1C-18c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	54	36,8	22,7	36,9	34,9	47,8	55,9	11,7	3,5	17,6	32,4	56,6	49,4	37,9	57,6	49,4	58,2	0,0
1C-18	1C-18c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	57	36,8	22,9	37,0	35,3	48,0	56,5	11,7	3,8	17,7	31,9	57,1	49,6	38,0	58,1	49,6	58,7	0,0
1C-18	1C-18c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	60	36,8	23,0	36,9	35,4	48,0	56,9	11,7	3,9	17,7	31,8	57,4	49,5	37,9	58,4	49,5	59,0	0,0
1C-18	1C-18d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	63	36,7	23,0	36,9	35,5	47,7	57,1	11,7	4,0	17,7	31,6	57,6	49,7	37,9	58,6	49,7	59,2	0,0
1C-18	1C-18d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	66	36,6	23,0	36,8	35,7	47,4	57,1	11,6	4,0	17,7	31,2	57,6	49,9	37,8	58,6	49,9	59,2	0,0
1C-18	1C-18d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	69	36,6	23,0	36,8	35,6	47,3	57,1	11,6	4,0	17,8	31,0	57,5	50,0	37,8	58,5	50,0	59,1	0,0
1C-18	1C-18d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	72	36,5	23,0	36,7	35,5	47,1	57,3	11,6	4,0	17,8	30,9	57,7	49,9	37,7	58,7	49,9	59,3	0,0
1C-18	1C-18d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	75	36,5	23,3	36,7	35,3	47,1	57,5	11,6	3,9	18,0	31,0	57,9	50,0	37,7	58,9	50,0	59,5	0,0
1C-18	1C-18d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,3	78	36,4	23,3	36,6	35,2	46,9	57,7	11,6	4,0	18,1	31,2	58,0	50,0	37,6	59,0	50,0	59,6	0,0
1C-18	1C-18e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,2	81	36,3	23,7	36,6	35,1	46,8	57,7	11,6	4,0	18,2	31,5	58,1	50,1	37,6	59,1	50,1	59,6	0,0
1C-18	1C-18e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,2	84	36,3	23,8	36,5	35,1	46,7	57,5	11,7	4,1	18,5	31,6	57,9	50,2	37,5	58,9	50,2	59,5	0,0
1C-18	1C-18e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135477,1	455458,2	87	36,1	24,0	36,3	35,3	46,6	57,5	12,0	4,4	19,2	31,6	57,9	50,2	37,3	58,9	50,2	59,5	0,0
1C-19	1C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	27	40,6	20,4	40,7	30,9	45,5	50,7	12,2	1,3	24,5	29,4	51,9	41,6	41,7	52,9	41,6	53,5	0,3
1C-19	1C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	30	41,3	20,7	41,3	33,3	46,1	51,5	12,2	1,7	14,2	31,5	52,7	46,1	42,3	53,7	46,1	54,6	0,3
1C-19	1C-19b_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	33	41,2	20,2	41,3	33,6	45,4	52,4	12,2	1,9	13,9	30,7	53,3	47,6	42,3	54,3	47,6	55,4	0,2
1C-19	1C-19b_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	36	41,2	20,4	41,2	33,6	44,9	53,8	12,2	2,2	13,6	30,7	54,4	48,4	42,2	55,4	48,4	56,3	0,2
1C-19	1C-19b_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	39	41,1	20,6	41,1	34,3	45,1	55,5	12,2	2,4	13,5	30,5	55,9	48,8	42,1	56,9	48,8	57,7	0,1
1C-19	1C-19b_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,6	455447,1	42	40,1	20,8	40,2	34,6	45,3	56,4	12,2	2,6	13,3	29,6	56,7	48,6	41,2	57,7	48,6	58,3	0,1
1C-19	1C-19c_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	45	40,1	20,9	40,1	35,1	45,8	57,1	12,2	2,9	13,0	30,2	57,4	48,9	41,1	58,4	48,9	58,9	0,1
1C-19	1C-19c_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	48	40,0	21,1	40,0	35,2	46,8	55,9	12,2	3,1	12,6	30,9	56,4	49,0	41,0	57,4	49,0	58,1	0,1
1C-19	1C-19c_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	51	39,8	21,3	39,8	35,2	47,0	57,3	12,1	3,3	14,6	31,9	57,7	49,3	40,8	58,7	49,3	59,3	0,1
1C-19	1C-19c_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	54	39,6	21,3	39,7	35,0	47,1	57,8	12,1	3,6	14,6	31,4	58,2	49,5	40,7	59,2	49,5	59,7	0,1
1C-19	1C-19c_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	57	39,2	21,4	39,2	35,1	47,2	58,1	12,1	3,9	14,7	30,7	58,4	49,6	40,2	59,4	49,6	59,9	0,0
1C-19	1C-19c_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455447	60	38,8	21,4	38,9	35,1	47,3	58,5	12,1	4,0	14,8	30,7	58,8	49,8	39,9	59,8	49,8	60,3	0,0
1C-19	1C-19d_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	63	38,8	21,4	38,8	35,1	46,6	58,3	12,2	4,1	14,8	30,5	58,6	49,6	39,8	59,6	49,9	60,1	0,0
1C-19	1C-19d_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	66	38,7	21,4	38,7	35,1	46,6	58,4	12,1	4,1	14,8	30,3	58,7	50,0	39,7	59,7	50,0	60,2	0,0
1C-19	1C-19d_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	69	38,6	21,4	38,7	35,0	46,6	58,7	12,1	4,0	14,9	30,2	59,0	50,2	39,7	60,0	50,2	60,5	0,0
1C-19	1C-19d_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	72	38,5	21,4	38,6	34,7	46,5	58,9	12,1	4,0	15,0	30,0	59,2	50,1	39,6	60,2	50,1	60,6	0,0
1C-19	1C-19d_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	75	38,6	21,5	38,7	34,8	46,5	59,0	12,1	4,1	15,2	29,9	59,2	50,1	39,7	60,2	50,1	60,7	0,0
1C-19	1C-19d_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,5	455446,9	78	38,5	21,5	38,6	34,9	46,3	59,0	12,2	4,1	15,3	29,7	59,2	50,2	39,6	60,2	50,2	60,7	0,0
1C-19	1C-19e_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,4	455446,9	81	38,5	21,8	38,6	34,8	46,2	58,7	12,3	4,1	15,6	29,5	59,0	50,2	39,6	60,0	50,2	60,5	0,0
1C-19	1C-19e_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,4	455446,9	84	38,5	21,8	38,6	34,6	46,1	58,7	12,4	4,2	15,9	29,6	58,9	50,3	39,6	59,9	50,3	60,4	0,0
1C-19	1C-19e_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135467,4	455446,9	87	38,4	22,1	38,5	34,6	46,0	58,6	12,9	4,5	17,0	30,0	58,8	50,4	39,5	59,8	50,4	60,3	0,0
1D-01	1D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135496,6	455412,6	5	39,0	23,4	39,1	28,8	26,4	44,5	12,6	5,0	8,5	33,7	54,2	44,7	40,1	55,2	44,7	55,7	0,1
1D-01	1D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135496,6	455412,6	8	42,3	18,1	42,3	30,0	27,2	46,2	13,6	4,8	9,8	51,0	52,3	44,8	43,3	53,3	44,8	54,2	0,4
1D-01	1D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135496,6	455412,6	11	45,8	18,0	45,8	31,1	29,4	46,9	16,7	5,1	13,6	48,7	51,0	45,4	46,8	52,0	45,4	53,8	1,0
1D-01	1D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135498,2	455414,5	14	46,8	17,6	46,8	30,2	30,0	47,5	17,0	4,8	11,4	39,3	48,3	43,3	47,8	49,3	43,3	52,2	1,9
1D-01	1D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135498,2	455414,5	17	47,2	18,1	47,2	30,5	30,4	48,1	17,5	4,7	12,3	41,0	49,0	43,4	48,2	50,0	43,4	52,7	1,9
1D-01	1D-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135498,2	455414,5	20	47,6	18,8	47,6	30,5	29,6	48,7	18,0	4,8	12,9	42,0	49,4	43,9	48,6	50,4	43,9	53,2	1,9
1D-01	1D-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135498,2	455414,5	23	47,7	20,0	47,7	30,5	29,7	49,1	17,1	5,1	14,6	38,6	49,6	44,3	48,7	50,6	44,3	53,4	1,8
1D-02	1D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135502,4	455407,7	1,5	35,6	21,8	35,8	27,9	31,0	42,2	18,1	5,2	5,9	47,5	48,7	45,3	36,8	49,7	45,3	51,2	0,2
1D-02	1D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135502,4	455407,7	5	39,4	20,8	39,4	28,3	25,9	44,4	13,5	4,9	6,2	47,2	49,1	44,5	40,4	50,1	44,5	51,5	0,4
1D-02	1D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135502,4	455407,7	8	42,5	17,1	42,5	29,4	27,0	46,0	13,9	4,8	7,7	47,0	49,6	44,5	43,5	50,6	44,5	52,2	0,6
1D-02	1D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135502,4	455407,7	11	46,1	17,2	46,1	30,4	28,2	46,9	16,3	4,8	12,1	46,0	49,6	45,0	47,1	50,6	45,0	53,0	1,3
1D-02	1D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135503,9	455409,7	14	46,8	17,5	46,8	30,1	29,6	47,4	17,6	4,6	11,7	39,0	48,1	43,9	47,8	49,1	43,9	52,2	2,0
1D-02	1D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135503,9	455409,7	17	47,3	18,1	47,3	30,8	30,3	48,1	16,9	4,4	12,5	39,4	48,7	44,3	48,3	49,7	44,3	52,8	1,9
1D-02	1D-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135503,9	455409,7	20	47,7	18,7	47,7	30,8	30,4	49,6	17,7	4,5	13,2	39,2	50,1	44,7	48,7	51,1	44,7	53,6	1,7
1D-02	1D-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135503,9	455409,7	23	47,8	20,0	47,8	30,7	28,9	50,1	20,1	4,9	14,7	37,2	50,4	45,1	48,8	51,4	45,1	53,9	1,6
1D-03	1D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135512,6	455399	1,5	36,1	22,1	36,2	27,2	30,9	40,3	14,2	5,1	5,4	41,5	44,3	42,2	37,2	45,3	42,2	48,6	
1D-03	1D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135512,6	455399	5	40,0	20,5	40,0	27,4	24,3	41,9	13,5	4,8	5,6	42,2	45,2	44,5	41,0	46,2	44,5	49,1	
1D-03	1D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135512,6	455399	8	42,3	17,8	42,4	28,4	25,1	43,4	15,6	4,6	6,9	43,4	46,5	44,4	43,4	47,5	44,4	50,2	
1D-03	1D-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135512,6	455399	11	46,5	18,3	46,5	29,3	26,4	44,8	17,3	4,8	11,0	43,3	47,3	44,9	47,5	48,3	44,9	51,9	2,0
1D-04	1D-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135524,3	455389,1	1,5	38,1	23,2	38,2	25,9	31,0	39,8	17,3	5,5	7,0	38,1	42,5	44,8	39,2	43,5	44,8	47,8	
1D-04	1D-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135524,3	455389,1	5	41,4	23,7	41,5	26,0	26,7	41,0	17,3	5,3	7,1	42,4	44,9	44,1	42,5	45,9	44,1	48,1	
1D-04	1D-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135524,3	455389,1	8	43,7	18,7	43,7	27,2	25,0	42,3	18,4	5,1	8,6	42,7	45,6	43,9	44,7	46,6	43,9	50,0	
1D-04	1D-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135524,3	455389,1	11	47,3	19,1	47,3	28,0	26,2	43,9	19,8	5,1	11,8	42,7	46,5	44,3	48,3	47,5	44,3	51,8	2,6
1D-05	1D-05a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,6	455377	1,5	39,4	33,0	40,3	25,2	30,3	41,3	22,2	6,3	8,0	38,0	43,3	43,7	41,3	44,3	43,7	48,1	
1D-05	1D-05a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,6	455377	5	42,8	33,6	43,3	25,2	22,9	41,6	18,5	6,1	8,5	40,4	44,1	43,6	44,3	45,1	43,6	49,1	
1D-05	1D-05a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,6	455377	8	45,0	33,4	45,3	26,1	22,7	42,8	20,5	5,8	9,6	40,7	45,0	43,4	46,3	46,0	43,4	50,1	
1D-05	1D-05a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135538,6	455377	11	47,7	18,2	47,7	26,8	23,7	44,3	21,1	5,2	8,0	40,6	45,9	43,9	48,7	46,9	43,9	51,7	3,0

							IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs bebouwing (excl. parkeergarage)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekenpeilpunt Rubroank	Wondenwoods	Strengpuld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging.mt)	Toename geluid boven de 48dB(A) door invoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden*	Lden	Lden
1D-07	1D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,6	455398,6	11	41,9	37,6	43,3	16,9	30,4	37,3	30,5	8,9	25,4	53,9	54,0	36,2	44,3	55,0	36,2	55,4	0,3
1D-07	1D-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,6	455398,6	14	42,7	38,2	44,0	17,8	31,5	39,8	33,8	9,7	26,0	53,7	53,9	35,0	45,0	54,9	35,0	55,4	0,4
1D-07	1D-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,6	455398,6	17	43,2	39,1	44,6	18,5	28,6	34,5	40,2	10,8	26,5	53,5	53,8	35,4	45,6	54,8	35,4	55,3	0,5
1D-07	1D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,8	455398,9	20	43,9	39,8	45,3	18,5	29,4	30,0	40,4	10,8	26,9	53,2	53,5	35,9	46,3	54,5	35,9	55,2	0,6
1D-07	1D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135569,8	455398,9	23	45,7	40,5	46,8	18,2	30,0	31,5	41,1	12,2	27,4	52,9	53,3	36,5	47,8	54,3	36,5	55,2	0,9
1D-08	1D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	1,5	38,3	28,8	38,8	15,4	28,7	34,6	22,1	7,2	25,5	54,9	55,0	33,3	39,8	56,0	33,3	56,1	0,1
1D-08	1D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	5	39,9	28,6	40,2	15,5	29,2	34,4	24,0	7,0	25,9	55,2	55,3	32,6	41,2	56,3	32,6	56,4	0,1
1D-08	1D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	8	40,8	29,2	41,1	15,8	29,8	35,6	27,3	6,9	26,6	54,7	54,8	32,6	42,1	55,8	32,6	56,0	0,2
1D-08	1D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	11	41,4	30,0	41,7	16,3	31,0	36,0	30,0	7,2	27,0	54,2	54,3	33,1	42,7	55,3	33,1	55,6	0,2
1D-08	1D-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	14	42,1	31,0	42,5	17,1	31,6	37,9	33,5	7,7	27,4	53,8	54,0	33,7	43,5	55,0	33,7	55,3	0,3
1D-08	1D-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,3	455417,2	17	42,7	32,7	43,1	17,7	32,1	34,4	39,4	8,2	27,6	53,4	53,7	34,0	44,1	54,7	34,0	55,1	0,4
1D-08	1D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,4	455417,2	20	43,3	37,2	44,2	17,9	27,0	32,9	39,6	10,3	27,8	53,1	53,4	34,5	45,2	54,4	34,5	54,9	0,5
1D-08	1D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135585,4	455417,2	23	44,7	41,5	46,4	18,3	27,7	33,7	40,3	21,0	28,1	52,8	53,1	34,3	47,4	54,1	34,3	55,0	0,8
1D-09	1D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	1,5	33,9	23,1	34,2	22,3	27,4	29,3	18,6	11,0	25,3	52,4	52,4	34,5	35,2	53,4	34,5	53,5	0,1
1D-09	1D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	5	35,3	23,3	35,8	22,4	28,7	29,6	19,0	11,5	25,3	52,0	52,0	34,9	36,8	53,0	34,9	53,2	0,1
1D-09	1D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	8	35,8	24,4	36,1	22,8	30,3	34,0	20,4	13,5	25,8	50,9	51,1	34,8	37,1	52,1	34,8	52,3	0,1
1D-09	1D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	11	36,2	25,3	36,5	23,4	31,9	26,8	20,9	14,9	26,7	50,1	50,2	35,0	37,5	51,2	35,0	51,5	0,2
1D-09	1D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	14	36,8	26,5	37,2	24,0	34,2	27,8	20,5	16,2	27,0	49,5	49,7	35,4	38,2	50,7	35,4	51,0	0,2
1D-09	1D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,9	455432,7	17	37,4	28,1	37,8	24,5	36,2	29,2	21,6	17,9	27,1	49,0	49,3	35,9	38,8	50,3	35,9	50,8	0,3
1D-09	1D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,6	455432,9	20	37,8	31,7	38,8	24,7	37,1	31,2	33,7	18,8	27,3	48,6	49,1	36,3	39,8	50,1	36,3	50,7	0,4
1D-09	1D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135587,6	455432,9	23	39,0	41,1	43,2	25,1	37,3	31,8	34,3	19,3	27,5	48,3	48,9	36,9	44,2	49,9	36,9	51,1	1,0
1D-10	1D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	1,5	30,7	23,0	31,4	25,5	28,2	33,3	19,9	5,0	19,7	41,8	42,6	39,0	32,4	43,6	39,0	45,2	
1D-10	1D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	5	31,2	24,2	32,0	25,6	31,2	33,0	20,8	4,6	22,2	44,1	44,8	38,7	33,0	45,8	38,7	46,7	
1D-10	1D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	8	31,5	26,3	32,6	26,2	33,8	33,8	23,3	5,2	23,3	44,5	45,3	38,4	33,6	46,3	38,4	47,1	
1D-10	1D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	11	31,4	29,7	33,7	26,8	35,3	35,0	27,0	5,5	24,2	44,4	45,5	38,7	34,7	46,5	38,7	47,4	
1D-10	1D-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	14	32,0	38,8	39,6	27,6	36,9	35,9	32,1	5,8	25,2	44,3	45,8	39,0	40,6	46,8	39,0	48,3	
1D-10	1D-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,3	455440,6	17	32,7	40,0	40,7	28,1	39,0	36,6	32,2	6,3	25,9	43,9	46,0	39,4	41,7	47,0	39,4	48,7	
1D-10	1D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,2	455440,7	20	33,6	40,7	41,5	28,2	39,8	36,6	32,4	7,0	26,3	43,8	46,1	39,8	42,5	47,1	39,8	49,0	
1D-10	1D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135570,2	455440,7	23	30,7	41,2	41,5	28,3	40,0	35,9	18,6	7,7	26,7	43,8	45,9	40,2	42,5	46,9	40,2	48,9	
1D-11	1D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	1,5	30,2	21,2	30,7	26,1	31,4	25,9	19,9	5,5	19,7	39,5	40,5	39,5	31,7	41,5	39,5	43,9	
1D-11	1D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	5	30,5	24,4	31,4	26,2	33,1	26,3	20,8	5,3	21,7	41,7	42,5	38,9	32,4	43,5	38,9	45,1	
1D-11	1D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	8	30,8	25,9	32,0	26,9	35,3	27,0	23,5	5,7	23,2	42,2	43,3	38,7	33,0	44,3	38,7	45,6	
1D-11	1D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	11	31,4	26,8	32,7	27,8	37,1	28,0	27,9	5,9	24,6	42,2	43,8	39,1	33,7	44,8	39,1	46,1	
1D-11	1D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	14	32,1	29,4	34,0	28,6	39,5	29,1	31,3	5,8	25,4	42,1	44,5	39,4	35,0	45,5	39,4	46,8	
1D-11	1D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,3	455444,8	17	33,0	30,4	34,9	28,9	41,4	29,5	31,4	5,6	25,9	42,0	45,2	40,0	35,9	46,2	40,0	47,4	
1D-11	1D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,4	455444,8	20	34,4	31,2	36,1	29,3	41,9	30,3	31,5	6,4	26,2	41,2	45,1	40,5	37,1	46,1	40,5	47,6	
1D-11	1D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135554,4	455444,8	23	35,1	32,4	37,0	29,4	42,1	31,6	17,7	8,2	26,7	41,3	45,1	40,8	38,0	46,1	40,8	47,7	
1D-12	1D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	1,5	29,3	21,2	29,9	26,1	33,0	28,6	19,6	6,9	19,3	40,3	41,5	40,6	30,9	42,5	40,6	44,8	
1D-12	1D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	5	29,4	22,0	30,2	26,5	34,3	28,5	21,2	6,8	23,4	41,4	42,5	40,0	31,2	43,5	40,0	45,3	
1D-12	1D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	8	29,6	22,3	30,4	27,3	36,1	29,4	23,9	6,8	24,5	41,8	43,2	40,0	31,4	44,2	40,0	45,8	
1D-12	1D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	11	30,1	23,3	30,9	28,1	38,7	30,5	29,1	6,9	24,1	41,8	44,0	40,4	31,9	45,0	40,4	46,5	
1D-12	1D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	14	30,6	24,1	31,5	28,8	40,8	31,1	30,5	7,0	25,1	41,7	44,8	40,8	32,5	45,8	40,8	47,1	
1D-12	1D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	17	31,5	25,0	32,4	29,0	41,8	31,7	30,6	7,1	25,8	41,5	45,2	41,3	33,4	46,2	41,3	47,6	
1D-12	1D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	20	33,6	27,9	34,6	29,4	41,8	33,2	30,9	6,4	26,2	41,4	45,3	41,6	35,6	46,3	41,6	47,8	
1D-12	1D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135537,9	455449,1	23	34,6	28,6	35,6	29,5	41,7	34,1	16,5	8,7	26,6	41,1	45,0	41,7	36,6	46,0	41,7	47,7	
1D-13	1D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	1,5	30,6	19,7	30,9	22,2	32,3	32,6	16,3	7,3	20,1	34,0	38,0	32,4	31,9	39,0	32,4	40,5	
1D-13	1D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	5	32,6	19,8	32,8	22,5	34,1	33,4	15,8	7,5	20,0	34,6	39,0	32,4	33,8	40,0	32,4	41,5	
1D-13	1D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	8	36,0	19,8	36,1	23,4	36,4	34,7	16,9	6,6	20,4	34,9	40,3	32,7	37,1	41,3	32,7	43,1	
1D-13	1D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	11	38,3	20,4	38,4	24,7	41,2	36,3	16,9	5,8	21,4	34,7	43,2	34,6	39,4	44,2	34,6	45,8	
1D-13	1D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	14	39,1	20,5	39,2	26,0	42,6	37,8	18,3	5,8	9,5	34,7	44,4	35,9	40,2	45,4	35,9	47,4	
1D-13	1D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,2	17	39,7	21,1	39,8	27,9	43,3	38,6	18,7	5,9	10,3	34,9	45,1	42,7	40,8	46,1	42,7	48,5	
1D-13	1D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,1	20	40,1	21,8	40,2	28,1	43,9	41,0	17,9	6,2	11,2	34,9	46,1	43,4	41,2	47,1	43,4	49,4	
1D-13	1D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135517,9	455446,1	23	40,7	22,1	40,7	28,4	44,1	41,0	16,6	5,1	13,0	34,8	46,2	43,3	41,7	47,2	43,3	49,5	
1D-14	1D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135504,9	455430,8	1,5	30,9	20,7	31,2	21,3	31,0	34,4	12,2	7,1	21,5	34,1	38,4	33,1	32,2	39,4	33,1	40,9	
1D-14	1D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135504,9	455430,8	5	32,6	20,4	32,9	21,7	32,2	34,7	13,5	7,0	14,4	34,3	38,8	33,0	33,9	39,8	33,0	41,4	
1D-14	1D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135504,9	455430,8	8	37,2	20,0	37,3	22,6	35,6	35,8	15,4	7,3	14,4	34,8	40,3	33,2	38,3	41,3	33,2	43,5	
1D-14	1D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135504,9	455430,8	11	40,1	19,3	40,1	23,4	39,2	36,9	17,5	8,3	16,3	35,0	42,2	33,9	41,1	43,2	33,9	45,6	
1D-14	1D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135506,8	455429,2	14	40,6	19,7	40,6	23,6	38,3	40,6	19,1	8,4	13,7	35,2	43,4	34,4	41,6	44,4	34,4	46,5	
1D-14	1D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135506,8	455429,2	17	40,9	20,1	40,9	24,0	39,3	41,4	19,9	8,6	11,3	35,1	44,1	35,1	41,9	45,1	35,1	47,1	
1D-14	1D-14c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135506,8	455429,2	20	41,3	20,8	41,3	24,4	40,1	43,1	20,6	6,9	12,2	35,2	45,4	36,4	42,3	46,4	36,4	48,1	
1D-14	1D-14b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135506,8	455429,2	23	41,8	21,7	41,8	24,6	40,9	46,5	23,7	8,1	18,0	35,2	47,9	38,2	42,8	48,9	38,2	50,1	
1D-15	1D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135495,9	455420,2	5	35,2	22,0	35,4	25,5	34,8	43,7	13,8	6,9	16,3	40,9	45,9	33,1	36,4	46,9	33,1	47,4	
1D-15	1D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135495,9	455420,2	8	38,8	20,1	38,8	26,6	37,2	45,3	15,4	7,0	17,5	40,8	47,1	33,3	39,8	48,1	33,3	48,9	
1D-15	1D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135495,9	455420,2	11	40,9	20,8	40,9	27,7	39,3	46,2	16,6	7,1	21,3	40,6	47,9	33,9	41,9	48,9	33,9	49,8	
1D-15	1D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135497,8	455418,6	14	41,0	19,3	41,0	28,7	38,6	46,9	18,1	7,9	23,3	39,6	48,2	34,7	42,0	49,2	34,7	50,1	
1D-15	1D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135497,8	455418,6	17	41,3	20,1	41,4	28,8	39,2	47,6	19,0	8,2	24,4	39,4	48,7	35,2	42,4	49,7	35,2	50,6	0,7
1D-15	1D-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135497,8	455418,6	20	41,6	21,5	41,7	28,9	39,7	47,9	20,3	7,1	24,6	39,1	49,0	36,7	42,7	50,0	36,7	50,9	0,7
1D-15	1D-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135497,8	455418,6	23	41,8	21,3	41,8	29,1	41,6	48,3	23,5	8,3	22,8	39,0	49,6	38,0	42,8	50,6	38,0	51,4	0,6
1D-16	1D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	1,5	30,7	22,0	31,2	16,0	26,7	27,5	18,3	8,1	21,6	31,8	34,5	32,8	32,2	35,5	32,8	38,5	
1D-16	1D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	5	32,1	22,2	32,5	16,2	28,4	28,7	18,6	8,2	21,3	32,6	35,4	32,5	33,5	36,4	32,5	39,3	
1D-16	1D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	8	36,0	22,6	36,2	17,1	28,5	29,5	19,8	8,2	21,8	33,9	36,4	32,2	37,2	37,4	32,2	40,9	
1D-16	1D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	11	37,8	23,1	37,9	18,2	32,7	30,4	20,6	8,2	22,8	34,2	37,7	32,2	38,9	38,7	32,2	42,3	
1D-16	1D-16a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	14	38,4	24,2	38,6	18,9	33,9	30,7	22,2	8,4	23,7	34,4	38,4	32,1	39,6	39,4	32,1	42,9	
1D-16	1D-16a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	17	38,9	25,9	39,1	19,2	36,1	31,0	23,0	8,4	24,7	34,6	39,4	32,3	40,1	40,4	32,3	43,6	
1D-16	1D-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135511,1	455416,3	20	39,3	31,0	39,9	19,5	38,0	31,7	24,9	8,9	25,2	35,0	40,7	32,5	40,9	41,7	32,5	44,6	
1D-16	1D-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135511	455416,3	23	39,1	34,8	40,5	20,3	37,6	33,1	28,7	9,7	25,7	35,9	41,1	33,1	41,5	42,1	33,1	45,1	
1D-17	1D-17a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135518,9	455407,1	1,5	30,7	23,6	31,4	17,4	27,0	27,0	17,4	8,5	20,2	31,1	34,0	32,7	32,4	35,0	32,7	38,3	
1D-17	1D-17a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135518,9	455407,1	5	31,7	24,6	32,5	17,5	28,9	29,0	18,1	8,5	20,1	32,3	35,4	32,4	33,5	36,4	32,4	39,2	
1D-17	1D-17a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135518,9	455407,1	8	35,4	24,7	35,7	18,5	29,5	30,7	19,8	8,4	21,9	33,2	36,5	32,2	36,7	37,5	32,2	40,8	
1D-17	1D-17a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135518,9	455407,1	11	37,2	25,8	37,5	20,2	31,2	34,3	20,7	8,5	22,8	33,6	38,3	32,2	38,5	39,3	32,2	42,7	
1D-18	1D-18a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135532,3	455398,3	1,5	31,5	19,2	31,7	17,1	28,1	29,1	18,5	8,4	17,2	31,2	34,7	32,6	32,7	35,7	32,6	38,7	
1D-18	1D-18a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135532,3	455398,3	5	32,4	18,7	32,6	17,2	27,4	29,3	18,9	7,5	18,9	32,8	35,5	32,3	33,6	36,5	32,3	39,3	
1D-18	1D-18a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135532,3	455398,3	8	34,0	18,6	34,1	17,9	29,7	31,1	20,0	7,5	20,0	33,0	36,5	32,1	35,1	37,5	32,1	40,2	
1D-18	1D-18a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135532,3	455398,3	11	39,0	19,0	39,0	19,3	31,8	36,0	21,4	7,5	21,2	33,4	39,1	32,0	40,0	40,1	32,0	43,4	
1D-19	1D-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	1,5	30,3	18,0	30,6	18,4	27,4	33,7	19,1	6,8	8,1	32,0	36,7	33,0	31,6	37,7	33,0	39,7	
1D-19	1D-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	5	30,1	17,5	30,4	18,4	26,6	36,7	20,1	6,6	7,6	33,2	38,7	32,6	31,4	39,7	32,6	41,0	
1D-19	1D-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	8	31,3	17,5	31,4	19,3	27,6	41,8	21,4	6,7	8,1	33,3	42,6	32,8	32,4	43,6	32,8	44,2	
1D-19	1D-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	11	35,0	18,0	35,1	20,5	28,5	44,9	22,4	6,7	8,7	33,3	45,3	33,7	36,1	46,3	33,7	46,9	
1D-19	1D-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	14	37,7	18,8	37,8	23,6	30,8	47,0	22,9	6,7	8,9	33,3	47,3	36,3	38,8	48,3	36,3	49,0	
1D-19	1D-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,1	455393,3	17	38,2	19,4	38,2	24,4	33,9	48,1	23,6	6,8	9,3	33,2	48,4	37,5	39,2	49,4	37,5	50,1	
1D-19	1D-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,2	455393,4	20	37,9	20,1	38,0	24,9	36,7	48,4	24,2	7,1	10,8	33,1	48,8	36,6	39,0	49,8	36,6	50,4	
1D-19	1D-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135549,2	455393,4	23	38,8	22,1	38,9	25,3	36,8	48,6	24,1	4,2	12,9	33,3	49,1	38,1	39,9	50,1	38,1	50,7	0,4
1D-20	1D-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	1,5	29,2	23,3	30,2	16,3	23,8	39,6	18,8	7,1	9,0	32,4	40,5	32,6	31,2	41,5	32,6	42,4	
1D-20	1D-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	5	29,2	22,1	29,9	16,3	23,4	39,3	19,7	6,8	9,4	33,8	40,5	32,2	30,9	41,5	32,2	42,3	
1D-20	1D-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	8	29,4	22,3	30,2	16,9	25,7	40,1	22,1	6,8	10,1	34,1	41,2	31,8	31,2	42,2	31,8	42,9	
1D-20	1D-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	11	30,0	23,0	30,8	17,7	27,5	40,9	22,0	6,9	10,6	34,2	42,0	31,8	31,8	43,0	31,8	43,6	
1D-20	1D-20a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	14	30,6	23,6	31,4	18,7	29,9	41,8	22,3	7,0	11,0	34,2	42,7	31,6	32,4	43,7	31,6	44,3	
1D-20	1D-20a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,1	455419,2	17	31,0	23,5	31,7	19,6	32,7	42,5	22,4	7,4	10,9	34,1	43,5	31,8	32,7	44,5	31,8	45,0	
1D-20	1D-20b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,2	455419,4	20	31,1	24,3	31,9	20,4	37,4	42,7	21,9	7,2	11,8	34,1	44,3	32,3	32,9	45,3	32,3	45,8	
1D-20	1D-20b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135571,2	455419,4	23	31,6	26,4	32,7	22,8	41,8	42,7	21,2	7,8	14,9	34,3	45,6	32,9	33,7	46,6	32,9	47,0	
1D-21	1D-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,7	455429,5	1,5	29,4	21,7	30,1	16,5	24,6	36,6	18,8	5,0	9,0	32,0	38,2	32,4	31,1	39,2	32,4	40,5	
1D-21	1D-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,7	455429,5	5	29,7	21,4	30,3	16,2	24,8	36,4	19,1	4,6	9,7	33,8	38,6	31,9	31,3	39,6	31,9	40,8	
1D-21	1D-21

							IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IL Jaarbeurs Beatrixgebouw (volledig/deel)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekenpeil Parkstraat Rubobank	Wonderwoods	Strengpuld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging en)	Toename geluid boven 70 dB(A) door ongunstige Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1D-23	1D-23a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	1,5	30,7	18,6	30,9	16,2	22,2	32,3	20,0	5,6	6,2	33,3	36,2	32,5	31,9	37,2	32,5	39,3	
1D-23	1D-23a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	5	31,8	18,3	32,0	16,3	21,9	32,7	20,1	5,4	7,5	35,3	37,4	32,2	33,0	38,4	32,2	40,3	
1D-23	1D-23a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	8	35,8	18,5	35,8	16,0	22,4	34,4	21,6	5,5	8,1	35,9	38,4	32,3	36,8	39,4	32,3	41,9	
1D-23	1D-23a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	11	40,5	19,2	40,5	16,6	24,7	46,0	24,6	5,8	8,9	35,9	46,5	32,5	41,5	47,5	32,5	48,6	
1D-23	1D-23a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	14	41,3	19,8	41,3	17,4	26,1	39,4	26,3	6,1	9,4	35,9	41,3	32,7	42,3	42,3	32,7	45,5	
1D-23	1D-23a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,7	455433,7	17	41,9	20,4	41,9	17,6	26,9	41,7	26,6	6,7	10,5	35,7	42,9	33,2	42,9	43,9	33,2	46,7	
1D-23	1D-23b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,8	455433,6	20	42,3	21,0	42,3	18,1	27,7	42,8	27,2	7,6	21,3	35,7	43,8	34,8	43,3	44,8	34,8	47,4	
1D-23	1D-23b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135551,8	455433,6	23	42,3	21,7	42,3	19,2	31,6	43,8	26,6	9,6	22,0	35,5	44,7	36,6	43,3	45,7	36,6	48,0	
1D-24	1D-24a_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	1,5	31,6	21,9	32,0	15,8	24,7	33,4	18,7	5,2	11,7	32,9	36,6	32,1	33,0	37,6	32,1	39,7	
1D-24	1D-24a_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	5	32,8	18,2	33,0	15,8	24,2	33,5	18,5	4,9	6,5	34,5	37,4	31,8	34,0	38,4	31,8	40,4	
1D-24	1D-24a_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	8	36,9	18,5	37,0	16,4	25,2	35,6	19,7	4,8	7,3	35,3	38,7	31,5	38,0	39,7	31,5	42,3	
1D-24	1D-24a_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	11	43,0	19,0	43,0	17,2	27,0	39,0	21,9	5,0	8,0	35,4	40,8	31,3	44,0	41,8	31,3	46,2	
1D-24	1D-24a_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	14	44,0	19,5	44,0	18,0	28,1	39,0	22,1	4,9	9,2	37,3	41,5	31,3	45,0	42,5	31,3	47,1	
1D-24	1D-24a_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,2	17	44,7	20,2	44,7	18,2	33,3	42,4	22,3	5,0	10,9	37,8	44,1	31,0	45,7	45,1	31,0	48,5	
1D-24	1D-24b_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,3	20	45,1	20,9	45,1	18,5	28,9	41,8	22,6	6,4	14,7	37,6	43,4	31,4	46,1	44,4	31,4	48,5	
1D-24	1D-24b_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,3	455435,3	23	45,5	24,5	45,6	18,9	29,8	42,1	21,0	9,6	25,5	37,7	43,7	32,1	46,6	44,7	32,1	48,8	
1D-25	1D-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	1,5	30,9	23,3	31,6	16,1	23,8	35,0	17,6	4,4	6,1	30,3	36,6	32,4	32,6	37,6	32,4	39,7	
1D-25	1D-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	5	32,4	21,7	32,7	16,1	23,3	34,7	17,9	4,0	6,5	31,5	36,7	31,8	33,7	37,7	31,8	39,9	
1D-25	1D-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	8	36,2	18,3	36,2	16,9	25,0	36,4	19,4	3,9	6,9	32,4	38,2	31,7	37,2	39,2	31,7	41,8	
1D-25	1D-25a_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	11	43,0	18,7	43,1	17,7	26,5	33,4	20,3	3,9	7,4	32,8	36,7	32,1	44,1	37,7	32,1	45,2	
1D-25	1D-25a_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	14	44,0	19,2	44,0	18,5	27,5	35,8	21,1	3,0	7,7	36,4	39,5	33,0	45,0	40,5	33,0	46,5	
1D-25	1D-25a_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,7	455436	17	44,6	19,7	44,6	18,8	29,0	39,1	21,1	2,9	8,1	38,1	41,9	32,7	45,6	42,9	32,7	47,6	
1D-25	1D-25b_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,8	455435,9	20	45,0	20,3	45,0	19,2	29,1	40,2	21,1	3,1	9,1	38,2	42,5	33,4	46,0	43,5	33,4	48,1	
1D-25	1D-25b_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135536,8	455435,9	23	45,6	21,0	45,6	20,4	33,5	43,7	19,3	3,9	12,0	38,1	45,1	34,7	46,6	46,1	34,7	49,5	
1D-26	1D-26a_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	1,5	31,0	26,0	32,2	16,9	26,8	38,5	14,8	5,4	5,1	29,0	39,3	32,2	33,2	40,3	32,2	41,6	
1D-26	1D-26a_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	5	32,4	26,0	33,3	16,8	26,8	38,5	15,5	5,2	5,5	29,9	39,3	31,9	34,3	40,3	31,9	41,8	
1D-26	1D-26a_C	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	8	36,5	18,0	36,5	17,5	26,9	39,4	16,4	5,1	6,1	31,2	40,3	32,0	37,5	41,3	32,0	43,1	
1D-26	1D-26a_D	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	11	43,2	18,4	43,2	18,4	27,5	40,5	17,1	5,4	6,6	31,6	41,2	32,9	44,2	42,2	32,9	46,5	
1D-26	1D-26a_E	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	14	44,2	18,9	44,2	19,5	28,6	40,8	18,1	5,7	8,3	36,4	42,4	35,4	45,2	43,4	35,4	47,7	
1D-26	1D-26a_F	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,3	455438,4	17	44,7	19,5	44,8	19,4	29,6	35,2	18,2	6,5	10,5	37,8	40,2	32,4	45,8	41,2	32,4	47,5	
1D-26	1D-26b_A	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,2	455438,3	20	45,1	20,3	45,1	19,3	30,5	30,4	17,3	7,6	15,2	37,9	39,3	32,7	46,1	40,3	32,7	47,3	
1D-26	1D-26b_B	Rekenpunt Gebouw 1C	135527,2	455438,3	23	45,6	23,6	45,6	19,6	31,1	30,3	17,3	10,3	25,6	37,6	39,3	33,4	46,6	40,3	33,4	47,7	
1D-27	1D-27a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	1,5	30,6	22,3	31,2	16,8	27,6	28,1	15,9	4,9	18,9	32,0	34,8	31,9	32,2	35,8	31,9	38,4	
1D-27	1D-27a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	5	32,1	22,4	32,5	16,8	28,5	30,2	17,0	4,7	18,8	32,9	35,9	31,8	33,5	36,9	31,8	39,4	
1D-27	1D-27a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	8	37,5	22,8	37,6	17,7	29,4	35,3	18,9	4,4	19,5	34,3	38,6	32,3	38,6	39,6	32,3	42,6	
1D-27	1D-27a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	11	42,0	22,7	42,1	18,7	31,1	36,4	20,5	3,8	20,5	34,9	39,6	33,0	43,1	40,6	33,0	45,3	
1D-27	1D-27a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	14	44,4	23,8	44,4	19,2	31,4	36,9	21,9	3,7	21,5	38,9	41,6	35,4	45,4	42,6	35,4	47,5	
1D-27	1D-27a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	17	44,9	25,4	45,0	19,2	34,7	37,3	22,3	3,7	22,4	39,2	42,3	34,9	46,0	43,3	34,9	48,1	
1D-27	1D-27b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	20	45,3	30,5	45,5	19,4	38,4	37,7	23,7	3,9	23,3	39,1	43,3	35,5	46,5	44,3	35,5	48,8	
1D-27	1D-27b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135515,1	455424	23	45,8	33,2	46,0	19,5	38,8	32,7	26,7	4,3	23,7	37,9	42,1	36,2	47,0	43,1	36,2	48,8	
1D-28	1D-28a_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	1,5	30,3	21,7	30,8	19,0	29,8	33,9	19,7	4,5	18,3	34,7	38,2	32,4	31,8	39,2	32,4	40,6	
1D-28	1D-28a_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	5	31,3	21,3	31,7	19,1	28,5	37,3	21,3	4,3	18,0	36,4	40,3	32,0	32,7	41,3	32,0	42,3	
1D-28	1D-28a_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	8	33,7	19,1	33,9	19,9	28,8	40,7	24,2	4,1	18,7	36,5	42,4	32,2	34,9	43,4	32,2	44,3	
1D-28	1D-28a_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	11	40,1	19,2	40,1	20,5	28,8	41,9	26,7	4,1	19,8	36,7	43,3	32,8	41,1	44,3	32,8	46,2	
1D-28	1D-28a_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	14	43,1	20,0	43,1	21,7	28,8	44,1	30,6	3,5	21,1	36,5	45,1	33,2	44,1	46,1	33,2	48,3	
1D-28	1D-28a_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455407	17	43,5	20,4	43,5	22,2	30,5	45,3	30,7	3,4	23,6	36,8	46,2	34,0	44,5	47,2	34,0	49,2	
1D-28	1D-28b_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	20	43,9	20,9	44,0	22,4	31,4	47,2	31,2	3,6	17,1	36,6	47,8	35,8	45,0	48,8	35,8	50,4	
1D-28	1D-28b_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	23	44,2	20,6	44,2	22,6	33,3	48,4	31,0	3,6	17,3	36,6	48,9	37,1	45,2	49,9	37,1	51,3	1,2
1D-28	1D-28b_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	26	47,1	21,1	47,1	22,4	33,7	47,9	37,1	4,1	17,3	36,7	48,7	39,2	48,1	49,7	39,2	52,2	2,1
1D-28	1D-28b_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	29	47,8	21,1	47,8	23,7	30,1	48,2	37,4	4,6	17,3	37,0	48,9	39,6	48,8	49,9	39,6	52,6	2,3
1D-28	1D-28b_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	32	48,1	21,2	48,1	24,3	30,1	48,5	37,4	4,8	17,1	39,6	49,4	40,8	49,1	50,4	40,8	53,1	2,2
1D-28	1D-28b_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	35	48,3	21,2	48,3	24,9	30,1	48,9	37,4	5,0	16,5	39,7	49,7	41,3	49,3	50,7	41,3	53,3	2,2
1D-28	1D-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	38	48,3	21,2	48,3	25,0	30,1	49,3	37,4	5,3	16,6	39,8	50,1	41,8	49,3	51,1	41,8	53,6	2,0
1D-28	1D-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	41	48,3	21,2	48,3	25,8	30,1	49,7	37,3	5,6	16,2	40,7	50,5	42,2	49,3	51,5	42,2	53,9	1,9
1D-28	1D-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	44	48,3	21,3	48,3	25,9	30,1	50,2	37,2	5,9	15,7	42,6	51,1	42,5	49,3	52,1	42,5	54,2	1,7
1D-28	1D-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	47	48,2	21,4	48,2	25,9	30,1	50,5	37,1	6,1	15,5	43,5	51,5	42,8	49,2	52,5	42,8	54,5	1,5
1D-28	1D-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	50	48,2	21,4	48,2	25,9	30,2	50,7	37,1	6,4	15,4	43,6	51,7	42,9	49,2	52,7	42,9	54,6	1,5
1D-28	1D-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	53	48,2	21,5	48,2	26,0	31,7	50,0	37,0	6,4	15,4	43,4	51,1	43,0	49,2	52,1	43,0	54,2	1,6
1D-28	1D-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	56	48,2	21,5	48,2	26,2	31,7	50,3	37,0	6,4	15,4	43,3	51,3	43,2	49,2	52,3	43,2	54,4	1,6
1D-28	1D-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	59	47,8	21,6	47,9	26,2	31,7	50,6	36,9	6,4	15,4	42,9	51,5	43,4	48,9	52,5	43,4	54,4	1,6
1D-28	1D-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	62	47,8	21,8	47,8	26,2	31,8	51,1	36,8	6,4	14,7	42,8	51,9	43,5	48,8	52,9	43,5	54,7	1,3
1D-28	1D-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	65	47,8	22,1	47,8	26,2	31,9	51,3	36,7	6,5	16,0	42,6	52,1	43,7	48,8	53,1	43,7	54,8	1,3
1D-28	1D-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135544,7	455406,9	68	47,8	23,4	47,8	26,1	32,4	51,7	36,7	6,8	18,4	42,4	52,3	43,8	48,8	53,3	43,8	55,0	1,2
1D-29	1D-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	28	47,8	21,5	47,8	23,8	26,0	47,8	38,4	5,2	19,1	42,6	49,5	41,6	49,2	50,5	41,6	52,8	2,3
1D-29	1D-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	31	48,2	21,6	48,2	23,8	26,0	48,0	38,4	5,2	19,1	42,6	49,5	41,6	49,2	50,5	41,6	52,8	2,2
1D-29	1D-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	34	48,4	21,6	48,4	24,4	26,1	48,4	38,4	5,3	18,3	45,9	50,6	42,1	49,4	51,6	42,1	53,9	1,9
1D-29	1D-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	37	48,5	21,7	48,5	24,3	26,3	48,8	38,4	5,6	17,6	46,3	51,0	42,8	49,5	52,0	42,8	54,2	1,8
1D-29	1D-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	40	48,5	21,7	48,5	25,2	26,2	49,0	38,3	5,9	16,7	46,0	51,0	43,4	49,5	52,0	43,4	54,3	1,7
1D-29	1D-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	43	48,5	21,8	48,5	25,4	26,2	49,4	38,1	6,2	17,7	45,8	51,2	43,7	49,5	52,2	43,7	54,4	1,7
1D-29	1D-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	46	48,5	21,8	48,5	25,2	26,3	49,7	38,1	6,4	17,5	45,5	51,3	44,0	49,5	52,3	44,0	54,6	1,6
1D-29	1D-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	49	48,3	21,8	48,3	25,1	26,3	50,0	38,0	6,7	17,5	45,2	51,5	44,1	49,3	52,5	44,1	54,6	1,5
1D-29	1D-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	52	48,3	21,9	48,3	25,2	27,6	50,2	37,9	6,7	17,5	44,9	51,5	44,2	49,3	52,5	44,2	54,6	1,5
1D-29	1D-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	55	48,3	22,0	48,3	25,2	27,7	49,5	37,9	6,7	17,5	44,6	51,0	44,3	49,3	52,0	44,3	54,3	1,7
1D-29	1D-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	58	48,3	22,1	48,3	25,2	28,7	49,8	37,8	6,7	17,6	44,3	51,1	44,3	49,3	52,1	44,3	54,4	1,6
1D-29	1D-29d_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,8	61	48,0	22,2	48,0	25,3	28,8	50,2	37,7	6,8	17,4	44,1	51,4	44,4	49,0	52,4	44,4	54,5	1,5
1D-29	1D-29e_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,9	64	48,0	22,4	48,0	25,3	29,0	50,6	37,6	6,7	18,1	43,7	51,6	44,5	49,0	52,6	44,5	54,6	1,4
1D-29	1D-29e_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135555,4	455397,9	67	48,0	23,2	48,0	25,3	29,5	50,8	37,5	6,8	19,0	43,2	51,7	44,5	49,0	52,7	44,5	54,7	1,4
1D-30	1D-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	28	46,5	40,5	47,4	18,5	30,0	35,4	40,8	17,9	27,1	47,4	48,6	37,8	48,4	49,6	37,8	52,2	2,4
1D-30	1D-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	31	46,8	40,6	47,7	18,6	30,2	35,2	38,5	18,2	27,7	51,2	51,6	39,3	48,7	52,6	39,3	54,2	1,4
1D-30	1D-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	34	47,0	40,7	47,9	18,7	30,4	35,0	38,4	18,4	28,2	51,0	51,4	40,1	48,9	52,4	40,1	54,2	1,5
1D-30	1D-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	37	47,1	40,8	48,0	17,3	30,6	34,5	38,4	18,7	28,7	50,8	51,2	40,8	49,0	52,2	40,8	54,1	1,6
1D-30	1D-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	40	47,1	40,9	48,0	17,3	30,8	33,9	38,2	19,0	29,3	50,6	51,0	41,2	49,0	52,0	41,2	54,0	1,7
1D-30	1D-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455397,9	43	47,1	40,9	48,0	17,2	29,4	33,9	38,1	19,5	29,9	50,2	50,7	41,6	49,0	51,7	41,6	53,8	1,7
1D-30	1D-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	46	47,2	40,9	48,1	17,1	29,4	34,1	38,1	19,7	30,5	50,0	50,5	41,9	49,1	51,5	41,9	53,7	1,8
1D-30	1D-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	49	47,0	41,0	48,0	17,1	29,4	33,0	38,0	20,0	30,9	49,8	50,2	42,1	49,0	51,2	42,1	53,6	1,9
1D-30	1D-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	52	46,9	41,0	47,9	17,2	29,6	32,7	37,9	20,1	31,2	49,5	49,9	42,0	48,9	50,9	42,0	53,4	1,9
1D-30	1D-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	55	47,1	41,0	48,0	17,4	29,6	32,7	37,8	20,1	31,7	49,2	49,7	42,0	49,0	50,7	42,0	53,3	2,0
1D-30	1D-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	58	47,0	41,0	48,0	17,7	29,8	32,7	37,7	20,1	32,5	49,0	49,5	42,2	49,0	50,5	42,2	53,2	2,1
1D-30	1D-30d_F	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	61	46,8	41,0	47,8	18,1	29,9	33,2	37,6	20,1	33,0	48,6	49,2	42,3	48,8	50,2	42,3	53,0	2,1
1D-30	1D-30e_A	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	64	46,6	41,0	47,7	18,5	30,0	33,4	37,5	20,1	33,8	48,1	48,8	42,7	48,7	49,8	42,7	52,7	2,2
1D-30	1D-30e_B	Rekenpunt Gebouw 1A	135562,5	455398	67	46,6	41,0	47,7	18,9	30,3	34,0	37,4	20,1	34,8	47,7	48,5	43,1	48,7	49,5	43,1	52,6	2,2
1D-31	1D-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	28	45,8	40,9	47,1	19,1	30,9	34,5	40,5	20,7	27,1	47,7	48,7	38,1	48,1	49,7	38,1	52,2	2,1
1D-31	1D-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	31	46,0	41,0	47,2	18,4	31,1	34,3	40,6	21,1	27,7	51,3	51,7	39,2	48,2	52,7	39,2	54,2	1,3
1D-31	1D-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	34	46,2	41,2	47,4	18,4	31,3	33,9	38,3	21,4	28,1	51,0	51,4	39,8	48,4	52,4	39,8	54,0	1,4
1D-31	1D-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	37	46,4	41,3	47,5	18,3	31,5	33,3	38,2	21,7	28,7	50,9	51,3	40,6	48,5	52,3	40,6	54,0	1,4
1D-31	1D-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	40	46,4	41,4	47,6	18,0	31,8	33,4	38,0	22,1	29,2	50,7	51,1	41,0	48,6	52,1	41,0	53,9	1,5
1D-31	1D-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	43	46,5	41,4	47,7	17,8	30,4	32,9	37,9	22,5	29,8	50,3	50,7	41,4	48,7	51,7	41,4	53,7	1,6
1D-31	1D-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	46	46,5	41,4	47,7	17,5	30,4	32,3	37,9	22,8	30,5	50,1	50,5	41,6	48,7	51,5	41,6	53,6	1,7
1D-31	1D-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	49	46,5	41,5	47,7	17,5	30,5	32,0	37,8	23,1	31,2	49,9	50,3	41,7	48,7	51,3	41,7	53,5	1,7
1D-31	1D-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	52	46,3	41,5	47,5	17,6	30,6	31,7	37,7	23,4	31,7	49,6	50,1	41,7	48,5	51,1	41,7	53,3	1,7
1D-31	1D-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	55	46,3	41,5	47,5	17,9	30,7	31,7	37,6	23,4	32,1	49,3	49,8	41,9	48,5	50,8	41,9	53,2	1,8
1D-31	1D-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1B	135569,9	455406,7	58	46,2	41,5	47,5	18,1	30,

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IL Jaarbeurs (som beatrixgebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerpaleis Rubobank	Wonderwoods	Steneguld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven op alle andere overigen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1D-32	1D-32d_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,2	455413,5	61	33,4	41,7	42,3	26,0	42,6	35,0	25,7	23,5	33,8	45,8	48,0	40,2	43,3	49,0	40,2	50,5	
1D-32	1D-32e_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,2	455413,6	64	33,2	41,7	42,3	26,0	42,6	35,0	25,7	23,5	34,1	45,7	47,9	40,7	43,3	48,9	40,7	50,4	
1D-32	1D-32e_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135568,2	455413,6	67	33,4	41,7	42,3	26,1	42,6	35,4	25,9	23,4	35,3	45,3	47,8	41,1	43,3	48,8	41,1	50,4	
1D-33	1D-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	1,5	30,0	23,5	30,9	15,6	24,4	35,0	18,0	7,5	9,5	34,0	37,8	32,5	31,9	38,8	32,5	40,4	
1D-33	1D-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	5	30,2	23,5	31,0	15,5	24,2	34,9	17,8	7,4	10,1	35,9	38,7	32,2	32,0	39,7	32,2	41,0	
1D-33	1D-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	8	30,6	24,2	31,5	16,1	25,4	36,0	19,1	7,3	11,8	36,0	39,3	32,0	32,5	40,3	32,0	41,4	
1D-33	1D-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	11	31,0	26,9	32,4	17,0	28,3	37,0	20,6	7,5	14,2	36,1	40,0	31,9	33,4	41,0	31,9	42,1	
1D-33	1D-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	14	31,6	27,7	33,1	17,9	29,6	38,0	22,5	7,7	17,6	36,1	40,7	32,0	34,1	41,7	32,0	42,7	
1D-33	1D-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	17	32,0	28,8	33,7	18,7	31,6	38,2	22,5	8,0	24,0	36,1	41,0	32,2	34,7	42,0	32,2	43,1	
1D-33	1D-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	20	32,2	30,8	34,6	19,3	34,5	38,2	22,5	8,1	26,6	36,2	41,6	32,9	35,6	42,6	32,9	43,7	
1D-33	1D-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	23	31,3	37,6	38,5	20,6	39,6	38,2	22,5	11,3	26,0	36,9	43,3	34,1	39,5	44,3	34,1	45,8	
1D-33	1D-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	26	34,9	40,6	41,7	23,0	40,5	37,0	22,5	20,3	27,0	38,3	43,8	35,2	42,7	44,8	35,2	47,1	
1D-33	1D-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	29	34,7	40,7	41,7	25,5	40,8	36,8	21,0	21,0	27,6	39,4	44,2	36,2	42,7	45,2	36,2	47,5	
1D-33	1D-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	32	35,0	40,8	41,8	25,9	41,0	36,6	21,0	21,3	28,3	42,2	45,4	37,2	42,8	46,4	37,2	48,3	
1D-33	1D-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	35	35,0	40,8	41,8	26,0	41,5	36,1	20,9	21,6	28,9	43,3	46,1	38,0	42,8	47,1	38,0	48,7	
1D-33	1D-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	38	35,1	40,9	41,9	26,1	41,7	35,2	20,9	21,9	29,5	44,3	46,7	38,8	42,9	47,7	38,8	49,3	
1D-33	1D-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	41	35,1	40,9	41,9	26,2	41,7	35,6	20,9	22,3	30,0	44,2	46,7	39,0	42,9	47,7	39,0	49,4	
1D-33	1D-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	44	35,1	41,0	42,0	26,3	41,8	35,3	20,9	22,7	30,5	44,7	47,0	39,5	43,0	48,0	39,5	49,6	
1D-33	1D-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	47	35,2	41,5	42,4	26,4	41,9	34,9	20,8	22,8	31,1	44,9	47,1	39,9	43,4	48,1	39,9	49,8	
1D-33	1D-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	50	35,2	41,6	42,5	26,6	42,4	34,5	20,8	23,0	31,8	44,9	47,3	40,1	43,5	48,3	40,1	50,0	
1D-33	1D-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	53	33,5	41,6	42,3	27,2	42,6	33,0	20,7	23,2	32,3	44,8	47,2	40,3	43,3	48,2	40,3	49,9	
1D-33	1D-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	56	31,3	41,7	42,0	26,5	43,2	33,0	20,7	23,2	32,6	44,8	47,5	40,5	43,0	48,5	40,5	50,1	
1D-33	1D-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	59	31,2	41,7	42,0	26,6	43,4	33,2	20,7	23,2	33,0	44,8	47,6	40,9	43,0	48,6	40,9	50,2	
1D-33	1D-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	62	30,8	41,7	42,0	26,7	43,4	33,4	20,7	23,2	33,4	44,9	47,6	41,2	43,0	48,6	41,2	50,3	
1D-33	1D-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	65	30,9	41,7	42,0	27,6	43,5	33,7	20,7	23,2	34,5	44,7	47,6	41,5	43,0	48,6	41,5	50,3	
1D-33	1D-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135557,1	455422,9	68	31,7	41,7	42,1	27,2	43,5	34,8	21,1	23,2	35,0	44,5	47,6	41,9	43,1	48,6	41,9	50,4	
1D-34	1D-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	1,5	33,8	26,1	34,4	16,6	24,4	34,3	17,6	7,4	20,1	30,7	36,4	32,9	35,4	37,4	32,9	40,4	
1D-34	1D-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	5	34,1	25,1	34,7	16,8	24,3	34,9	17,8	7,2	19,8	32,4	37,3	32,9	35,7	38,3	32,9	40,9	
1D-34	1D-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	8	36,2	24,6	36,5	17,1	25,4	36,1	18,9	7,1	20,8	32,7	38,1	33,2	37,5	39,1	33,2	42,0	
1D-34	1D-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	11	40,2	24,2	40,3	17,9	27,1	37,8	20,2	7,3	21,8	32,9	39,5	33,7	41,3	40,5	33,7	44,0	
1D-34	1D-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	14	41,2	22,3	41,2	19,0	28,4	43,6	20,3	7,4	22,6	32,9	44,2	34,3	42,2	45,2	34,3	47,2	
1D-34	1D-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	17	41,8	24,6	41,8	20,0	29,5	43,2	20,3	6,7	23,5	32,7	43,8	35,3	42,8	44,8	35,3	47,2	
1D-34	1D-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	20	42,2	27,7	42,3	20,7	32,4	45,4	20,3	7,8	23,3	33,5	46,0	36,3	43,3	47,0	36,3	48,8	
1D-34	1D-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	23	42,1	29,0	42,3	21,6	39,1	45,8	16,0	10,3	24,7	33,1	46,9	37,7	43,3	47,9	37,7	49,5	
1D-34	1D-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	26	43,1	29,2	43,3	23,8	40,4	45,6	16,0	7,5	24,8	33,2	47,0	38,4	44,3	48,0	38,4	49,8	
1D-34	1D-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	29	43,8	29,3	43,9	25,6	40,7	46,0	16,0	8,0	24,9	32,9	47,3	38,9	44,9	48,3	38,9	50,3	
1D-34	1D-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	32	44,0	29,3	44,1	26,1	41,0	46,4	16,0	8,4	25,1	33,1	47,7	40,0	45,1	48,7	40,0	50,7	1,4
1D-34	1D-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	35	43,9	29,3	44,0	26,2	41,4	46,9	16,0	8,6	24,7	33,3	48,1	40,5	45,0	49,1	40,5	51,0	1,3
1D-34	1D-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	38	43,9	29,4	44,1	26,3	41,6	47,4	15,9	9,0	24,4	32,7	48,5	41,1	45,1	49,5	41,1	51,3	1,2
1D-34	1D-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	41	43,9	29,4	44,1	26,3	41,7	48,0	15,9	9,3	24,1	33,0	49,0	41,7	45,1	50,0	41,7	51,7	1,1
1D-34	1D-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	44	43,9	29,4	44,1	26,5	41,8	48,6	15,9	9,7	23,8	33,3	49,5	42,2	45,1	50,5	42,2	52,1	1,0
1D-34	1D-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	47	43,5	30,5	43,7	26,6	41,9	49,1	15,8	7,4	24,4	33,3	50,0	42,6	44,7	51,0	42,6	52,4	0,8
1D-34	1D-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	50	43,4	30,5	43,6	27,4	42,1	49,5	15,8	5,6	24,6	33,3	50,4	42,7	44,6	51,4	42,7	52,7	0,7
1D-34	1D-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	53	43,2	30,6	43,4	27,8	42,3	50,2	15,7	5,7	24,7	33,4	51,0	42,9	44,4	52,0	42,9	53,1	0,6
1D-34	1D-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	56	42,9	30,6	43,2	27,8	43,0	49,3	15,6	5,7	24,8	33,6	50,4	42,5	44,2	51,4	42,5	52,6	0,7
1D-34	1D-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	59	42,9	30,6	43,2	27,9	43,2	49,7	15,6	5,8	24,9	34,0	50,7	42,8	44,2	51,7	42,8	52,8	0,6
1D-34	1D-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	62	42,3	30,7	42,6	28,0	43,2	50,1	15,5	5,8	24,1	33,9	51,0	43,0	43,6	52,0	43,0	53,0	0,5
1D-34	1D-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	65	42,4	30,7	42,7	28,1	43,3	50,5	15,4	6,0	21,0	33,9	51,3	43,0	43,7	52,3	43,0	53,3	0,5
1D-34	1D-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135550,8	455423,1	68	42,5	31,1	42,8	27,8	43,3	50,9	15,4	6,5	22,1	34,0	51,7	43,4	43,8	52,7	43,4	53,6	0,5
1D-35	1D-35a_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	1,5	32,3	22,0	32,7	17,5	25,5	34,2	17,8	6,6	16,0	30,7	36,4	32,8	33,7	37,4	32,8	39,9	
1D-35	1D-35a_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	5	33,0	21,2	33,3	17,8	23,2	36,1	18,3	6,6	15,7	32,4	37,9	32,7	34,3	38,9	32,7	40,9	
1D-35	1D-35a_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	8	36,3	20,8	36,5	18,9	24,3	37,5	20,1	6,6	16,8	32,7	39,1	32,9	37,5	40,1	32,9	42,5	
1D-35	1D-35a_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	11	41,6	21,2	41,7	19,3	26,0	38,8	25,8	6,8	18,3	33,0	40,2	33,5	42,7	41,2	33,5	45,3	
1D-35	1D-35a_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	14	42,8	23,4	42,8	20,5	29,0	40,7	25,8	7,2	22,0	33,1	41,8	34,1	43,8	42,8	34,1	46,6	
1D-35	1D-35a_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	17	43,1	22,7	42,2	21,2	31,3	42,9	25,8	7,6	18,8	33,6	43,7	34,8	44,2	44,7	34,8	47,7	
1D-35	1D-35b_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	20	43,5	23,2	43,5	22,3	34,8	45,4	25,9	8,3	21,5	33,3	46,1	35,7	44,5	47,1	35,7	49,2	
1D-35	1D-35b_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	23	43,4	23,8	43,4	22,6	41,2	46,4	25,9	10,7	21,8	33,5	47,8	37,7	44,4	48,8	37,7	50,4	
1D-35	1D-35b_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	26	43,7	24,2	43,8	24,4	41,7	46,8	18,5	6,8	22,1	33,3	48,1	39,2	44,8	49,1	39,2	50,8	1,3
1D-35	1D-35b_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	29	43,9	24,2	43,9	26,2	41,1	47,2	18,5	7,4	22,4	33,0	48,3	39,0	44,9	49,3	39,0	50,9	1,3
1D-35	1D-35b_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	32	43,6	24,3	43,6	27,3	41,3	47,6	18,5	8,0	22,6	32,9	48,7	40,1	44,6	49,7	40,1	51,2	1,1
1D-35	1D-35b_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	35	43,5	24,3	43,6	27,8	41,7	48,2	18,5	8,3	22,4	31,4	49,2	40,7	44,6	50,2	40,7	51,6	1,0
1D-35	1D-35c_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	38	43,6	24,3	43,6	28,3	41,8	48,7	18,5	8,6	22,4	31,6	49,7	41,1	44,6	50,7	41,1	52,0	0,9
1D-35	1D-35c_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	41	43,6	24,4	43,6	27,6	41,9	49,3	18,5	8,9	22,6	31,6	50,1	41,4	44,6	51,1	41,4	52,3	0,8
1D-35	1D-35c_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	44	43,6	24,5	43,6	27,7	42,0	49,8	18,4	9,2	22,6	31,6	50,6	41,3	44,6	51,6	41,3	52,7	0,7
1D-35	1D-35c_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	47	43,3	26,5	43,4	27,9	42,1	50,2	18,4	8,6	23,0	31,6	50,9	41,7	44,4	51,9	41,7	53,0	0,7
1D-35	1D-35c_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	50	43,4	26,7	43,5	28,0	42,4	50,8	18,4	8,1	23,3	31,8	51,5	41,5	44,5	52,5	41,5	53,4	0,6
1D-35	1D-35c_F	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	53	43,4	26,8	43,5	28,5	42,7	51,2	15,8	8,2	23,4	32,1	51,8	41,6	44,5	52,8	41,6	53,7	0,6
1D-35	1D-35d_A	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	56	43,2	26,8	43,2	28,9	43,1	50,4	15,8	8,2	23,5	32,4	51,2	41,7	44,2	52,2	41,7	53,2	0,6
1D-35	1D-35d_B	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	59	43,0	26,8	43,1	29,0	43,1	50,8	15,7	8,2	23,6	32,8	51,6	41,8	44,1	52,6	41,8	53,5	0,5
1D-35	1D-35d_C	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	62	42,6	26,9	42,7	29,1	43,2	51,2	15,6	8,2	16,8	33,0	51,9	42,1	43,7	52,9	42,1	53,7	0,5
1D-35	1D-35d_D	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	65	42,6	27,1	42,7	29,1	43,2	51,6	15,5	8,3	17,6	33,3	52,2	42,3	43,7	53,2	42,3	54,0	0,4
1D-35	1D-35d_E	Rekenpunt Gebouw 1D	135543,1	455414,1	68	42,6	27,9	42,8	29,3	43,2	51,9	15,5	8,5	19,3	33,3	52,5	42,6	43,8	53,5	42,6	54,2	0,4
1E-01	1E-01a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135551,6	455514,5	5	32,7	22,0	33,1	30,2	34,2	37,7	18,2	3,6	17,2	35,9	41,3	31,8	34,1	42,3	31,8	43,2	
1E-01	1E-01a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135551,6	455514,5	8	35,7	22,3	35,9	31,6	36,1	39,5	17,3	3,4	18,4	36,2	42,7	31,9	36,9	43,7	31,9	44,8	
1E-01	1E-01a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135551,6	455514,5	11	35,1	23,6	35,4	32,2	38,6	40,6	18,5	3,4	20,3	36,4	44,0	32,1	36,4	45,0	32,1	45,7	
1E-01	1E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,5	455515,4	14	34,8	22,5	35,1	30,4	37,7	41,6	17,9	3,0	21,3	36,2	44,1	32,1	36,1	45,1	32,1	45,8	
1E-01	1E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,5	455515,4	17	35,5	23,0	35,8	30,9	38,9	42,4	19,5	2,8	21,7	38,9	45,4	32,3	36,8	46,4	32,3	47,0	
1E-01	1E-01b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,5	455515,4	20	36,5	23,2	36,7	31,0	41,2	42,9	21,7	2,8	22,1	38,7	46,2	32,7	37,7	47,2	32,7	47,8	
1E-01	1E-01b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,5	455515,4	23	38,5	23,8	38,6	31,2	43,0	43,4	27,2	3,0	22,7	38,5	47,1	33,4	39,6	48,1	33,4	48,8	
1E-02	1E-02a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,7	455505,8	1,5	30,3	20,4	30,7	28,8	34,5	43,1	18,5	3,9	15,5	33,2	44,2	34,3	31,7	45,2	34,3	45,7	
1E-02	1E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,7	455505,8	5	31,5	20,9	31,9	29,2	35,4	43,5	18,2	3,5	17,2	34,8	44,7	34,9	32,9	45,7	34,9	46,3	
1E-02	1E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,7	455505,8	8	32,4	21,1	32,7	30,5	37,1	44,5	17,0	3,2	18,5	35,3	45,8	35,0	33,7	46,8	35,0	47,2	
1E-02	1E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135554,7	455505,8	11	32,0	21,9	32,4	31,2	39,1	45,4	18,3	3,4	20,5	35,6	46,8	35,3	33,4	47,8	35,3	48,2	
1E-02	1E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135557,6	455506,8	14	32,0	21,9	32,4	30,5	41,8	41,8	17,4	2,9	13,8	35,1	45,4	35,7	33,4	46,4	35,7	46,9	
1E-02	1E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135557,6	455506,8	17	33,0	22,5	33,4	30,9	42,8	42,4	18,8	2,7	14,2	35,4	46,1	36,1	34,4	47,1	36,1	47,7	
1E-02	1E-02b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135557,6	455506,8	20	34,5	23,2	34,8	31,1	43,4	42,7	20,6	2,6	15,1	36,1	46,6	36,5	35,8	47,6	36,5	48,2	
1E-02	1E-02b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135557,6	455506,8	23	35,9	23,5	36,2	31,1	45,0	43,0	27,2	3,0	18,8	37,0	47,6	36,9	37,2	48,6	36,9	49,2	
1E-03	1E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	1,5	29,6	20,7	30,1	27,4	35,8	35,1	24,1	2,5	11,0	33,0	39,9	37,1	31,1	40,9	37,1	42,7	
1E-03	1E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	5	30,1	21,1	30,6	27,6	37,5	42,3	23,6	2,1	17,5	35,1	44,3	38,0	31,6	43,3	38,0	46,2	
1E-03	1E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	8	30,5	21,1	31,0	28,6	39,5	38,1	18,6	1,9	19,1	35,5	43,0	38,1	32,0	44,0	38,1	45,2	
1E-03	1E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	11	30,8	21,3	31,3	29,6	42,1	39,3	18,0	1,8	20,6	35,7	44,7	38,5	32,3	45,7	38,5	46,6	
1E-03	1E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	14	31,7	21,9	32,1	29,9	42,5	40,6	19,5	1,7	21,4	35,7	45,3	38,8	33,1	46,3	38,8	47,2	
1E-03	1E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,1	455490,8	17	32,8	22,5	33,2	30,0	42,6	41,3	21,3	1,4	21,9	35,7	45,6	39,2	34,2	46,6	39,2	47,5	
1E-03	1E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,2	455490,5	20	34,4	23,2	34,7	30,1	43,4	41,4	23,0	1,5	22,3	35,7	46,1	39,5	35,7	47,1	39,5	48,1	
1E-03	1E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135560,2	455490,5	23	35,7	23,5	35,9	30,1	43,9	41,8	25,8	1,9	22,9	35,8	46,5	39,8	36,9	47,5	39,8	48,5	
1E-04	1E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	1,5	30,8	23,0	31,5	24,4	33,0	32,4	17,6	4,9	11,6	49,6	49,8	36,7	32,5	50,8	36,7	51,1	0,1
1E-04	1E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	5	31,0	23,5	31,7	24,5	34,2	32,9	17,9	4,6	13,0	48,3	48,6	37,5	32,7	49,6	37,5	50,0	
1E-04	1E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	8	30,6	24,2	31,5	25,3	36,1	33,2	19,6	4,8	13,9	46,6	47,2	37,6	32,5	48,2	37,6	48,6	
1E-04	1E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	11	31,1	25,8	32,2	26,0	38,1	34,2	21,3	4,7	16,3	45,2	46,3	38,0	33,2	47,3	38,0	48,0	
1E-04	1E-04a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	14	31,7	27,6	33,1	26,8	40,3	35,4	22,9	4,5	20,5	44,3	46,2	38,4	34,1	47,2	38,4	47,9	
1E-04	1E-04a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,5	455469	17	32,7	28,8	34,2	27,2	40,7	36,7	23,2	4,2	20,8	43,7	46,1	38,9	35,2	47,1	38,9	47,9	
1E-04	1E-04b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135573,9	455468,8	20	34,1	31,5	36,0	27,3	41,2	37,9	27,0	4,3	21,1	43,3	46,2	39,6	37,0	47,2	39,6	48,2	
1E-04	1E-04b_B	Rekenp

								IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs Beatrixgebouw (volledig belicht)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekenpeilpunt Rubobank	Wonderwoods	Stenigeluid Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL *	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) door overigen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
								Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1E-07	1E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,3	455443,5	11	38,7	40,7	42,9	22,7	27,5	32,5	27,9	7,5	29,0	53,9	53,9	37,8	43,9	54,9	37,8	55,3	0,3
1E-07	1E-07a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,3	455443,5	14	39,3	41,6	43,6	23,0	28,7	32,7	30,3	7,0	29,0	53,5	53,6	38,3	44,6	54,6	38,3	55,1	0,4
1E-07	1E-07a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,3	455443,5	17	39,1	42,8	44,3	23,5	30,2	33,7	34,1	7,2	28,9	53,2	53,3	38,5	45,3	54,3	38,5	54,9	0,5
1E-07	1E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,5	455443,8	20	39,7	43,1	44,7	23,3	31,2	31,8	35,0	8,1	28,9	52,9	53,1	38,7	45,7	54,1	38,7	54,8	0,6
1E-07	1E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135622,5	455443,8	23	42,2	43,2	45,7	23,5	28,6	34,3	37,9	9,5	28,9	52,7	53,0	38,9	46,7	54,0	38,9	54,8	0,7
1E-08	1E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,3	455457,8	8	37,1	40,1	41,8	23,5	28,1	29,3	22,5	5,5	27,9	53,6	53,6	39,1	42,8	54,6	39,1	55,0	0,3
1E-08	1E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,3	455457,8	11	37,4	41,7	43,1	23,6	29,0	29,6	24,5	5,6	27,9	53,5	53,5	39,7	44,1	54,5	39,7	55,0	0,4
1E-08	1E-08a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,3	455457,8	14	37,4	42,8	43,9	24,1	30,9	31,7	25,8	5,6	28,0	53,3	53,4	40,1	44,9	54,4	40,1	55,0	0,4
1E-08	1E-08a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,3	455457,8	17	37,9	43,3	44,4	24,1	32,4	30,7	27,4	5,9	28,0	53,1	53,2	40,3	45,4	54,2	40,3	54,9	0,5
1E-08	1E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,5	455458	20	38,6	43,9	45,0	24,1	34,9	32,6	30,2	6,5	28,0	52,9	53,1	40,4	46,0	54,1	40,4	54,9	0,6
1E-08	1E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135634,5	455458	23	40,8	44,1	45,7	24,3	34,1	33,8	36,3	7,1	28,1	52,8	53,0	40,6	46,7	54,0	40,6	54,9	0,7
1E-09	1E-09a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,4	455472,1	8	36,0	38,4	40,4	23,9	29,0	30,9	19,5	4,6	27,4	53,8	53,9	41,1	41,4	54,9	41,1	55,2	0,2
1E-09	1E-09a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,4	455472,1	11	36,1	42,0	43,0	24,0	30,0	33,1	21,3	4,6	27,5	53,7	53,8	41,8	44,0	54,8	41,8	55,3	0,3
1E-09	1E-09a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,4	455472,1	14	36,7	43,8	44,5	24,4	30,8	32,5	23,4	4,7	27,7	53,6	53,6	42,3	45,5	54,6	42,3	55,4	0,5
1E-09	1E-09a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,4	455472,1	17	37,3	44,1	44,9	24,2	32,6	31,5	25,1	5,1	27,8	53,4	53,5	42,4	45,9	54,5	42,4	55,3	0,5
1E-09	1E-09b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,6	455472,3	20	37,8	44,3	45,2	23,9	33,3	32,7	27,5	6,2	28,0	53,2	53,3	42,6	46,2	54,3	42,6	55,2	0,6
1E-09	1E-09b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135646,6	455472,3	23	38,7	45,0	45,9	24,1	31,2	33,1	33,2	8,2	28,2	53,0	53,1	42,7	46,9	54,1	42,7	55,1	0,7
1E-10	1E-10a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	1,5	24,4	26,5	28,6	29,8	29,7	22,6	14,0	7,7	21,4	45,2	45,5	36,7	29,6	46,5	36,7	47,0	
1E-10	1E-10a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	5	24,2	26,8	28,7	31,1	30,2	21,1	12,6	7,6	23,5	47,2	47,4	36,1	29,7	48,4	36,1	48,7	
1E-10	1E-10a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	8	23,1	27,2	28,6	32,0	31,4	21,3	13,4	7,5	24,4	47,5	47,7	35,8	29,6	48,7	35,8	49,0	
1E-10	1E-10a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	11	24,1	29,0	30,2	32,7	33,0	21,8	17,3	7,5	25,2	47,5	47,9	36,3	31,2	48,9	36,3	49,2	
1E-10	1E-10a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	14	24,6	29,6	30,8	33,1	33,6	22,5	18,6	7,6	25,4	47,6	48,0	37,0	31,8	49,0	37,0	49,3	
1E-10	1E-10a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135644	455486,3	17	25,1	29,8	31,1	33,3	34,5	23,2	19,4	8,0	25,7	47,7	48,1	37,3	32,1	49,1	37,3	49,4	
1E-10	1E-10b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135643,9	455486,4	20	26,3	29,7	31,3	33,2	34,8	24,0	20,4	8,6	25,9	47,6	48,0	37,7	32,3	49,0	37,7	49,4	
1E-10	1E-10b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135643,9	455486,4	23	30,7	29,7	33,2	33,3	35,4	25,9	23,6	9,1	26,3	47,6	48,1	38,1	34,2	49,1	38,1	49,5	
1E-12	1E-12a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	1,5	24,2	23,9	27,1	33,1	29,8	21,8	15,1	7,2	17,7	34,9	38,0	32,4	28,1	39,0	32,4	40,1	
1E-12	1E-12a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	5	22,8	24,4	26,7	34,0	30,2	20,1	12,9	7,1	18,7	36,3	39,0	32,0	27,7	40,0	32,0	40,9	
1E-12	1E-12a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	8	22,8	24,9	27,0	36,2	30,9	20,2	13,5	7,1	19,9	37,3	40,4	31,8	28,0	41,4	31,8	42,0	
1E-12	1E-12a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	11	25,1	25,8	28,5	39,5	31,4	20,8	14,3	7,1	21,1	37,4	42,1	31,9	29,5	43,1	31,9	43,6	
1E-12	1E-12a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	14	25,5	26,7	29,1	40,0	32,2	21,4	15,1	7,1	21,8	37,1	42,4	32,1	30,1	43,4	32,1	43,9	
1E-12	1E-12a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,9	455512,7	17	26,4	27,0	29,7	40,4	33,0	22,3	15,8	7,2	24,7	35,9	42,4	32,6	30,7	43,4	32,6	44,0	
1E-12	1E-12b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,8	455512,8	20	28,1	27,3	30,7	40,7	33,2	23,6	15,8	7,5	26,8	35,9	42,6	33,0	31,7	43,6	33,0	44,3	
1E-12	1E-12b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135612,8	455512,8	23	31,8	27,6	33,2	40,8	33,3	25,9	16,0	8,0	28,0	35,9	42,8	33,5	34,2	43,8	33,5	44,6	
1E-13	1E-13a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	1,5	23,8	26,3	28,2	40,1	30,3	21,4	14,4	8,1	19,5	35,4	41,7	32,5	29,2	42,7	32,5	43,3	
1E-13	1E-13a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	5	22,9	26,4	28,0	40,4	31,6	21,0	11,8	8,0	23,0	36,3	42,3	32,1	29,0	43,3	32,1	43,8	
1E-13	1E-13a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	8	22,7	26,9	28,3	41,0	34,2	21,3	12,2	7,6	23,8	37,0	43,1	32,0	29,3	44,1	32,0	44,5	
1E-13	1E-13a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	11	24,6	27,5	29,3	42,9	36,0	22,0	12,9	7,2	24,9	37,2	44,6	32,0	30,3	45,6	32,0	45,9	
1E-13	1E-13a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	14	25,1	28,2	29,9	43,0	36,8	22,8	13,3	7,2	25,3	35,9	44,7	32,4	30,9	45,7	32,4	46,0	
1E-13	1E-13a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,8	455524,7	17	26,0	28,8	30,6	43,2	38,0	23,7	14,2	7,1	25,5	35,1	44,9	32,9	31,6	45,9	32,9	46,3	
1E-13	1E-13b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,7	455524,7	20	27,4	29,0	31,3	43,3	39,1	24,7	14,8	7,3	25,7	34,7	45,2	33,4	32,3	46,2	33,4	46,6	
1E-13	1E-13b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,7	455524,7	23	32,5	29,4	34,2	43,2	39,5	26,7	14,9	7,7	26,0	34,7	45,3	33,9	35,2	46,3	33,9	46,8	
1E-14	1E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	1,5	24,1	35,8	36,1	44,1	27,6	31,8	12,8	8,0	18,6	46,3	48,5	33,1	37,1	49,5	33,1	49,8	
1E-14	1E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	5	24,4	36,1	36,4	44,7	29,3	31,6	12,3	7,7	18,7	46,6	48,9	32,7	37,4	49,9	32,7	50,2	
1E-14	1E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	8	24,6	37,0	37,3	45,1	34,6	33,1	11,1	7,4	18,9	46,4	49,1	32,8	38,3	50,1	32,8	50,4	
1E-14	1E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	11	24,6	37,8	38,0	46,0	36,0	34,1	11,8	6,8	20,0	46,2	49,5	33,0	39,0	50,5	33,0	50,8	0,3
1E-14	1E-14a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	14	24,9	38,0	38,2	46,8	37,4	34,9	12,5	4,6	20,4	45,7	49,7	33,3	39,2	50,7	33,3	51,1	0,3
1E-14	1E-14a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	17	25,6	38,2	38,4	46,7	39,2	35,6	13,3	4,5	20,5	45,1	49,6	33,8	39,4	50,6	33,8	51,0	0,3
1E-14	1E-14b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	20	26,6	38,4	38,7	46,3	40,3	35,7	14,1	4,0	20,5	44,7	49,4	34,8	39,7	50,4	34,8	50,8	0,3
1E-14	1E-14b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455533,6	23	30,5	38,7	39,3	45,9	41,7	34,2	14,1	4,1	21,0	44,3	49,2	35,5	40,3	50,2	35,5	50,8	0,4
1E-15	1E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135574,2	455528,8	1,5	25,4	36,5	36,8	44,3	30,8	28,3	11,0	3,5	7,0	51,6	52,4	33,0	37,8	53,4	33,0	53,6	0,1
1E-15	1E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135574,2	455528,8	5	26,9	36,8	37,2	44,7	30,9	28,8	12,4	3,3	6,5	51,3	52,2	32,6	38,2	53,2	32,6	53,4	0,1
1E-15	1E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135574,2	455528,8	8	27,4	37,1	37,6	44,9	32,3	29,8	13,2	3,2	8,6	50,6	51,7	32,5	38,6	52,7	32,5	52,9	0,2
1E-15	1E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135574,2	455528,8	11	30,1	37,4	38,2	45,3	33,7	32,8	14,0	2,4	13,9	49,8	51,3	32,6	39,2	52,3	32,6	52,5	0,2
1E-15	1E-15b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	14	30,5	25,1	31,6	43,7	36,2	23,4	14,9	1,4	14,8	40,5	45,9	33,1	32,6	46,9	33,1	47,2	
1E-15	1E-15b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	17	31,1	25,9	32,2	42,4	36,9	24,2	15,8	1,2	14,3	46,5	48,8	33,8	33,2	49,8	33,8	50,0	
1E-15	1E-15b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	20	31,8	27,2	33,1	43,8	40,0	25,1	16,6	1,3	13,9	45,8	48,6	35,5	34,1	49,6	35,5	49,9	
1E-15	1E-15b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	23	33,6	30,2	35,2	43,4	41,8	32,6	15,8	1,4	13,3	45,0	48,5	36,8	36,2	49,5	36,8	49,9	
1E-15	1E-15b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	26	35,1	36,9	39,1	43,0	43,0	35,9	16,1	1,5	13,2	44,4	48,5	37,4	40,1	49,5	37,4	50,2	
1E-15	1E-15b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,5	455526,1	29	36,0	37,5	39,8	42,6	43,3	35,6	16,1	1,8	13,2	43,7	48,2	38,1	40,8	49,2	38,1	50,1	
1E-15	1E-15c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,4	455526	32	36,0	37,7	39,9	42,3	43,5	35,6	16,2	2,1	13,3	43,1	48,0	39,2	40,9	49,0	39,2	50,0	
1E-15	1E-15c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,4	455526	35	36,6	38,8	40,8	42,1	44,0	36,9	16,2	2,3	13,5	42,5	48,1	39,6	41,8	49,1	39,6	50,2	
1E-15	1E-15c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,4	455526	38	36,9	39,0	41,1	41,8	44,5	37,7	16,3	2,6	14,0	42,0	48,1	40,5	42,1	49,1	40,5	50,4	
1E-15	1E-15c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,4	455526	41	37,0	39,2	41,3	41,6	44,6	37,9	16,9	3,0	14,9	41,5	48,0	41,2	42,3	49,0	41,2	50,4	
1E-15	1E-15c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135575,4	455526	44	37,4	39,3	41,5	41,4	44,7	39,5	16,9	3,5	18,7	41,1	48,2	42,1	42,5	49,2	42,1	50,7	0,7
1E-16	1E-16a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135555,7	455522,1	5	26,1	36,0	36,4	37,2	31,4	32,5	13,3	5,1	14,9	50,3	55,4	32,8	37,4	56,4	32,8	56,5	0,1
1E-16	1E-16a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135555,7	455522,1	8	26,6	36,2	36,6	37,5	33,1	33,5	14,3	5,0	16,8	53,4	53,6	32,7	37,6	54,6	32,7	54,7	0,1
1E-16	1E-16a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135555,7	455522,1	11	27,5	36,4	36,9	37,8	35,0	35,5	15,1	5,0	18,8	51,8	52,2	32,8	37,9	53,2	32,8	53,3	0,1
1E-16	1E-16b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135556,7	455519,3	14	27,6	27,7	30,7	36,9	35,5	36,1	16,2	4,9	13,0	41,5	44,3	32,7	31,7	45,3	32,7	45,7	
1E-16	1E-16b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135556,7	455519,3	17	28,5	28,6	31,5	37,9	37,7	36,5	17,5	4,8	13,9	46,9	48,1	33,0	32,5	49,1	33,0	49,3	
1E-16	1E-16b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135556,7	455519,3	20	29,8	30,0	32,9	37,9	40,7	36,5	18,2	5,0	15,4	46,1	48,0	33,4	33,9	49,0	33,4	49,3	
1E-16	1E-16b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135556,7	455519,3	23	31,8	34,1	36,1	37,7	42,4	37,1	25,1	4,0	17,4	45,4	48,0	33,9	37,1	49,0	33,9	49,4	
1E-19	1E-19a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	1,5	25,4	21,3	26,8	22,0	27,3	22,9	15,7	4,8	16,5	29,0	32,5	33,0	27,8	33,5	33,0	36,9	
1E-19	1E-19a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	5	25,6	21,3	27,0	22,6	27,3	22,3	15,5	4,7	21,4	29,6	33,0	32,6	28,0	34,0	32,6	36,9	
1E-19	1E-19a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	8	25,6	22,4	27,3	23,3	28,0	23,0	16,3	4,6	22,9	30,5	33,8	32,2	28,3	34,8	32,2	37,3	
1E-19	1E-19a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	11	25,7	23,2	27,6	23,9	29,3	23,9	17,4	4,8	24,4	31,2	34,8	32,3	28,6	35,8	32,3	37,9	
1E-19	1E-19a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	14	25,9	24,3	28,2	24,4	30,1	25,2	18,7	4,9	29,3	31,4	35,9	32,1	29,2	36,9	32,1	38,7	
1E-19	1E-19a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135571	455496,4	17	26,4	25,2	28,9	24,9	30,8	26,9	20,0	5,0	29,5	31,5	36,4	32,1	29,9	37,4	32,1	39,1	
1E-19	1E-19b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135571,1	455496,3	20	27,6	26,2	29,9	25,6	34,8	29,5	21,3	5,7	29,5	31,8	38,3	32,3	30,9	39,3	32,3	40,6	
1E-19	1E-19b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135571,1	455496,3	23	29,1	26,7	31,1	26,4	40,1	30,7	18,8	6,7	29,7	32,3	41,6	32,5	32,1	42,6	32,5	43,4	
1E-20	1E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135600,5	455461,8	1,5	26,6	21,3	27,7	21,0	25,9	28,5	16,9	6,3	22,6	31,2	34,4	33,2	28,7	35,4	33,2	38,0	
1E-20	1E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135600,5	455461,8	5	26,9	21,4	27,9	21,5	26,1	28,5	16,7	6,0	23,3	33,0	35,4	32,7	28,9	36,4	32,7	38,5	
1E-20	1E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135600,5	455461,8	8	27,2	22,5	28,4	22,1	27,0	28,7	17,6	5,6	25,0	33,6	36,1	32,4	29,4	37,1	32,4	38,9	
1E-20	1E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135600,5	455461,8	11	28,2	24,3	29,7	22,7	29,0	30,6	19,6	5,7	26,7	33,9	37,1	32,4	30,7	38,1	32,4	39,7	
1E-21	1E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	1,5	25,1	21,5	26,7	20,9	26,9	27,4	16,8	6,5	17,2	31,3	34,2	32,4	27,7	35,2	32,4	37,5	
1E-21	1E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	5	25,2	21,3	26,7	21,4	26,4	27,9	16,9	6,1	19,6	32,9	35,2	32,1	27,7	36,2	32,1	38,0	
1E-21	1E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	8	25,5	21,9	27,1	22,1	27,5	28,7	18,6	5,9	23,9	33,5	36,0	31,8	28,1	37,0	31,8	38,6	
1E-21	1E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	11	26,1	22,7	27,7	22,0	28,5	29,5	27,1	5,9	24,7	33,6	36,9	32,1	28,7	37,9	32,1	39,3	
1E-21	1E-21a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	14	26,5	23,5	28,2	22,9	29,0	30,5	27,6	6,5	25,0	33,7	37,3	32,9	29,2	38,3	32,9	39,8	
1E-21	1E-21a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,7	455457,1	17	27,2	24,2	29,0	23,5	30,4	31,7	27,8	6,9	25,4	34,0	38,0	33,8	30,0	39,0	33,8	40,5	
1E-21	1E-21b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,8	455457,2	20	28,4	24,6	29,9	24,4	32,8	29,8	28,2	7,7	25,7	34,5	38,4	34,4	30,9	39,4	34,4	41,1	
1E-21	1E-21b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135617,8	455457,2	23	31,1	26,0	32,3	25,2	34,4	34,7	19,9	9,1	26,2	35,3	40,0	34,0	33,3	41,0	34,0	42,3	
1E-22	1E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	1,5	25,6	22,1	27,2	20,0	28,0	29,4	15,6	4,9	7,6	30,9	34,6	32,4	28,2	35,6	32,4	37,8	
1E-22	1E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	5	25,7	22,1	27,3	20,0	28,7	37,1	15,2	4,6	8,3	32,5	38,9	32,1	28,3	39,9	32,1	40,8	
1E-22	1E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	8	26,7	22,8	28,2	20,3	32,0	35,9	16,3	4,5	8,8	33,0	38,8	31,8	29,2	39,8	31,8	40,8	
1E-22	1E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	11	27,9	23,6	29,3	20,9	33,7	36,7	17,7	4,7	11,0	33,2	39,7	31,8	30,3	40,7	31,8	41,6	
1E-22	1E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	14	28,6	24,6	30,0	21,8	35,9	38,1	19,0	4,6	12,1	33,4	41,0	31,7	31,0	42,0	31,7	42,7	
1E-22	1E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,2	17	29,2	24,9	30,6	22,6	37,1	39,6	19,8	4,7	14,3	33,7	42,3	32,0	31,6	43,3	32,0	43,8	
1E-22	1E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,3	20	31,7	25,2	32,6	23,4	36,5	40,2	21,4	5,0	19,3	35,2	42,7	32,6	33,6	43,7	32,6	44,4	
1E-22	1E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135629,7	455471,3	23	35,3	26,7	35,8	24,7	35,8	40,7	25,5	5,5	23,5	33,3	43,0	33,4	36,8	44,0	33,4	45,0	
1E-25	1E-25a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135597,4	455509,8	1,5	25,1	26,4	28,8	21,7	27,4	26,2	13,0	3,3	18,8	29,5	33,2	32,4	29,8	34,2	32,4	37,3	
1E-25	1E-25a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135597,4	455509,8	5	25,4	26,6	29,0	22,1	28,0	29,9	12,2	2,8	19,3	30,5	34,8	32,1	30,0	35,8	32,1	38,1	
1E-25	1E-25a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135597,4	455509,8	8	25,5	27,1	29,4	22,6	28,9	30,3	13,1	2,7	20,7	31,6	35,6	31,9	30,4	36,6	31,9	38

								IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ik arbeurs (som beatrix gebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Parkeerplaats Rubroank	Wonderwoods	Stempelud Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB door meerdere bronnen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
1E-26	1E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,5	455512,8	29	39,8	34,2	40,9	29,9	40,9	42,3	16,9	9,7	28,5	34,9	45,3	34,6	41,9	46,3	34,6	47,9	
1E-26	1E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,5	455512,8	32	40,3	34,4	41,3	30,7	41,1	42,7	16,9	10,0	28,9	34,9	45,7	35,5	42,3	46,7	35,5	48,3	
1E-26	1E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,5	455512,8	35	40,3	34,7	41,3	31,0	41,5	43,3	16,9	10,3	29,4	35,6	46,2	35,9	42,3	47,2	35,9	48,6	
1E-26	1E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,4	455512,7	38	40,5	34,9	41,6	31,1	41,5	44,4	17,0	10,0	29,8	36,0	46,8	36,1	42,6	47,8	36,1	49,2	
1E-26	1E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,4	455512,7	41	40,7	35,2	41,8	31,1	41,6	45,5	17,0	10,4	30,4	36,4	47,6	36,4	42,8	48,6	36,4	49,8	
1E-26	1E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,4	455512,7	44	40,9	35,5	42,0	31,4	41,8	46,0	17,0	9,9	30,9	36,9	47,9	36,8	43,0	48,9	36,8	50,1	
1E-27	1E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	28	43,1	37,8	44,2	27,3	41,0	38,4	35,9	4,3	25,9	36,9	44,7	39,4	45,2	45,7	39,4	49,0	
1E-27	1E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	31	43,5	37,9	44,6	27,6	41,2	38,7	35,9	4,3	26,1	38,6	45,1	40,0	45,6	46,1	40,0	49,4	
1E-27	1E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	34	43,5	37,9	44,6	27,7	41,4	39,7	35,9	4,2	26,3	39,3	45,6	40,2	45,6	46,6	40,2	49,7	
1E-27	1E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	37	43,7	37,9	44,7	27,8	41,7	40,0	35,9	4,5	26,4	40,2	46,0	40,4	45,7	47,0	40,4	50,0	
1E-27	1E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	40	43,8	37,9	44,8	28,5	41,8	40,2	35,9	4,7	26,5	40,5	46,2	40,8	45,8	47,2	40,8	50,1	
1E-27	1E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,9	455480,7	43	43,8	38,0	44,8	28,6	41,9	40,4	35,9	4,9	26,7	40,6	46,3	41,4	45,8	47,3	41,4	50,3	
1E-27	1E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	46	43,9	38,0	44,9	28,7	41,9	40,3	35,7	5,2	26,9	40,8	46,3	41,5	45,9	47,3	41,5	50,3	
1E-27	1E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	49	43,9	38,0	44,9	28,9	41,9	40,4	35,6	5,6	26,7	40,7	46,3	41,7	45,9	47,3	41,7	50,3	
1E-27	1E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	52	43,9	38,0	44,9	29,5	41,9	40,5	35,6	5,9	26,5	41,0	46,4	41,9	45,9	47,4	41,9	50,4	
1E-27	1E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	55	44,0	38,0	44,9	29,8	41,9	40,6	35,6	6,7	26,5	41,4	46,6	42,3	45,9	47,6	42,3	50,6	1,8
1E-27	1E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	58	44,0	38,0	45,0	29,9	41,9	40,6	33,2	7,7	24,0	42,2	46,7	42,3	46,0	47,7	42,3	50,6	1,8
1E-27	1E-27d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,6	61	44,1	38,0	45,0	30,1	41,9	40,6	33,1	11,7	24,1	43,0	47,0	42,7	46,0	48,0	42,7	50,8	1,7
1E-27	1E-27e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,5	64	44,1	38,0	45,1	30,2	41,9	40,6	33,1	13,1	24,5	43,4	47,2	43,0	46,1	48,2	43,0	51,0	1,7
1E-27	1E-27e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135578	455480,5	67	43,9	38,1	44,9	30,6	41,9	40,8	33,0	13,2	24,9	43,5	47,3	43,4	45,9	48,3	43,4	51,1	1,6
1E-28	1E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	28	43,4	38,2	44,6	27,2	38,6	39,0	36,5	5,0	28,9	41,0	45,3	39,0	45,6	46,3	39,0	49,4	
1E-28	1E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	31	43,8	38,2	44,8	27,7	38,9	39,1	36,5	5,3	29,1	41,8	45,7	39,7	45,8	46,7	39,7	49,7	
1E-28	1E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	34	43,8	38,2	44,9	27,4	39,2	39,4	36,5	5,6	29,2	41,9	45,9	40,1	45,9	46,9	40,1	49,9	
1E-28	1E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	37	44,0	38,2	45,0	27,5	39,6	39,6	36,5	5,9	29,3	41,9	46,0	40,4	46,0	47,0	40,4	50,0	
1E-28	1E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	40	44,1	38,2	45,1	27,5	39,7	39,5	36,5	6,2	29,3	41,9	46,0	40,9	46,1	47,0	40,9	50,1	
1E-28	1E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	43	44,1	38,4	45,1	27,9	39,8	39,6	36,3	6,5	29,3	42,3	46,1	41,6	46,1	47,1	41,6	50,3	
1E-28	1E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	46	44,1	38,6	45,2	28,1	39,9	39,8	36,2	7,2	29,4	42,5	46,3	41,8	46,2	47,3	41,8	50,4	
1E-28	1E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	49	44,1	38,7	45,2	28,0	40,1	39,9	36,2	7,8	29,5	43,5	46,8	42,1	46,2	47,8	42,1	50,8	1,9
1E-28	1E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	52	44,2	38,8	45,3	28,1	40,6	40,0	36,2	8,5	29,0	44,2	47,3	42,2	46,3	48,3	42,2	51,0	1,8
1E-28	1E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	55	44,2	38,8	45,3	28,4	40,8	40,2	36,1	9,4	28,6	44,5	47,5	42,5	46,3	48,5	42,5	51,2	1,8
1E-28	1E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	58	44,2	38,8	45,3	28,9	40,8	40,3	33,8	12,8	25,0	44,5	47,4	42,9	46,3	48,4	42,9	51,2	1,7
1E-28	1E-28d_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,4	61	44,3	38,8	45,4	29,2	40,8	40,6	33,7	17,0	28,4	44,7	47,6	42,8	46,4	48,6	42,8	51,3	1,7
1E-28	1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,3	64	44,3	38,8	45,4	29,3	40,8	40,9	33,7	17,1	28,5	44,6	47,6	43,1	46,4	48,6	43,1	51,3	1,7
1E-28	1E-28e_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135587,7	455472,3	67	44,1	38,8	45,2	29,5	40,8	40,9	33,6	17,2	28,9	44,6	47,6	43,4	46,2	48,6	43,4	51,3	1,6
1E-28	1E-28e_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	1,5	26,4	24,9	28,7	21,0	27,1	22,7	16,5	4,1	22,3	31,3	33,8	32,5	29,7	34,8	32,5	37,6	
1E-29	1E-29a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	5	26,8	24,9	29,0	21,2	27,5	30,6	16,3	3,7	22,9	32,7	36,0	32,2	30,0	37,0	32,2	38,8	
1E-29	1E-29a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	8	28,3	25,9	30,2	21,7	29,3	33,7	17,3	3,2	24,5	33,8	37,8	32,2	31,2	38,8	32,2	40,3	
1E-29	1E-29a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	11	31,1	27,7	32,8	22,6	32,2	34,4	20,4	3,2	25,0	34,6	39,0	32,6	33,8	40,0	32,6	41,5	
1E-29	1E-29a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	14	34,7	30,5	36,1	24,2	34,2	35,1	31,1	3,3	25,5	38,4	41,7	34,2	37,1	42,7	34,2	44,2	
1E-29	1E-29a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135592,9	455472,6	17	36,4	32,6	40,3	24,9	34,8	35,8	31,8	3,5	25,8	40,5	43,0	35,2	41,3	44,0	35,2	46,3	
1E-29	1E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	20	36,6	39,8	41,5	25,3	36,2	36,7	32,2	4,3	26,2	41,0	43,8	35,8	42,5	44,8	35,8	47,1	
1E-29	1E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	23	40,4	34,8	41,4	25,7	34,9	36,8	33,0	5,9	26,6	42,0	44,2	36,5	42,4	45,2	36,5	47,4	
1E-29	1E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	26	41,7	35,1	42,6	25,9	30,3	37,6	36,4	7,0	27,0	42,3	44,6	37,8	43,6	45,6	37,8	48,2	
1E-29	1E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	29	42,4	35,4	43,2	24,1	29,5	37,6	36,6	7,2	27,4	42,6	44,8	37,6	44,2	45,8	37,6	48,5	
1E-29	1E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	32	42,7	36,3	43,5	23,8	29,6	37,5	36,6	7,5	27,9	43,0	45,0	39,0	44,5	46,0	39,0	48,8	
1E-29	1E-29b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	35	42,9	36,6	43,8	24,2	29,7	37,5	36,6	8,4	28,4	43,3	45,2	38,6	44,8	46,2	38,6	49,0	
1E-29	1E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	38	43,0	36,8	43,9	24,5	28,9	37,2	36,6	10,0	28,9	43,5	45,3	39,1	44,9	46,3	39,1	49,2	
1E-29	1E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	41	43,1	37,1	44,0	24,2	28,3	36,8	36,6	11,2	29,4	43,9	45,5	39,4	45,0	46,5	39,4	49,3	
1E-29	1E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	44	43,1	38,0	44,3	23,9	28,3	36,2	36,3	10,9	30,0	44,3	45,7	40,0	45,3	46,7	40,0	49,6	
1E-29	1E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	47	43,1	39,7	44,8	24,0	27,2	35,7	36,3	13,7	30,6	45,1	46,3	40,5	45,8	47,3	40,5	50,1	
1E-29	1E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	50	43,2	43,2	46,2	24,1	34,2	35,7	36,3	14,4	31,3	45,7	46,9	40,9	47,2	47,9	40,9	51,0	2,3
1E-29	1E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,6	53	43,2	43,3	46,2	24,6	34,6	35,7	36,2	15,7	32,1	46,0	47,2	41,5	47,2	48,2	41,5	51,2	2,2
1E-29	1E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,7	56	43,2	43,3	46,2	24,8	34,7	35,8	36,2	16,3	32,9	46,2	47,4	41,8	47,2	48,4	41,8	51,4	2,1
1E-29	1E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,7	59	43,2	43,3	46,3	24,0	34,8	36,0	33,8	19,4	33,3	46,5	47,5	41,9	47,3	48,5	41,9	51,4	2,1
1E-29	1E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,7	62	43,3	43,3	46,3	24,3	34,9	36,0	33,8	21,6	34,6	46,7	47,7	42,2	47,3	48,7	42,2	51,6	2,0
1E-29	1E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,7	65	43,3	43,3	46,3	24,6	34,9	36,1	33,7	21,6	35,6	46,8	47,9	42,6	47,3	48,9	42,6	51,8	1,9
1E-29	1E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135593	455472,7	68	43,0	43,3	46,2	24,3	35,1	36,6	33,7	21,6	36,6	46,9	48,1	43,1	47,2	49,1	43,1	51,8	1,8
1E-30	1E-30a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	1,5	26,6	25,7	29,2	21,1	27,4	30,3	16,5	3,8	20,4	31,0	35,0	32,4	30,2	36,0	32,4	38,3	
1E-30	1E-30a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	5	27,6	26,6	30,2	21,6	27,8	29,9	16,1	3,3	21,5	32,6	35,7	32,1	31,2	36,7	32,1	38,8	
1E-30	1E-30a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	8	29,5	28,1	31,9	22,1	29,8	31,8	18,7	3,1	23,2	33,6	37,1	32,0	32,9	38,1	32,0	40,0	
1E-30	1E-30a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	11	33,2	29,4	34,7	22,7	32,4	40,9	17,9	3,1	24,4	34,1	42,3	32,1	35,7	43,3	32,1	44,3	
1E-30	1E-30a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	14	34,0	33,2	36,6	23,3	34,3	33,9	19,5	3,1	24,7	35,3	39,6	32,1	37,6	40,6	32,1	42,8	
1E-30	1E-30a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	17	34,8	39,3	40,6	23,6	36,0	34,7	20,9	3,3	25,1	38,1	41,5	32,4	41,6	42,5	32,4	45,3	
1E-30	1E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	20	35,8	41,4	42,4	24,2	34,1	35,7	23,5	4,2	25,4	38,5	41,5	33,2	43,4	42,5	33,2	46,2	
1E-30	1E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	23	38,4	37,9	41,2	24,7	33,1	35,3	28,6	6,4	25,8	39,2	41,8	34,4	42,2	42,8	34,4	45,8	
1E-30	1E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	26	41,6	38,0	43,2	24,9	33,7	35,4	36,1	10,2	26,3	40,2	43,3	36,2	44,2	44,3	36,2	47,6	
1E-30	1E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	29	42,2	38,1	43,6	23,9	32,2	35,5	36,2	10,8	26,7	40,9	43,5	38,4	44,6	44,5	38,4	48,1	
1E-30	1E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	32	42,4	38,2	43,8	24,0	32,2	35,5	36,2	10,7	27,2	42,0	44,1	39,5	44,8	45,1	39,5	48,6	
1E-30	1E-30b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	35	42,5	38,3	43,9	24,4	32,4	35,5	36,3	9,5	27,7	42,8	44,7	39,0	44,9	45,7	39,0	48,8	
1E-30	1E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	38	42,7	38,8	44,2	24,9	31,2	35,5	36,3	9,0	28,2	43,9	45,4	39,4	45,2	46,4	39,4	49,3	
1E-30	1E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	41	42,8	39,0	44,3	24,6	30,3	35,5	36,3	10,1	28,8	44,4	45,7	39,8	45,3	46,7	39,8	49,6	
1E-30	1E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	44	42,8	39,5	44,5	24,2	30,3	35,0	35,9	11,0	29,4	44,7	45,9	40,1	45,5	46,9	40,1	49,7	
1E-30	1E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	47	42,8	41,3	45,1	24,2	30,5	34,4	35,9	11,9	30,1	45,2	46,2	40,7	46,1	47,2	40,7	50,2	
1E-30	1E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	50	42,9	44,5	46,8	24,3	34,7	34,6	35,9	12,9	30,8	45,5	46,7	41,1	47,8	47,7	41,1	51,2	2,6
1E-30	1E-30c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	53	42,9	44,5	46,8	24,6	35,0	35,7	35,9	12,8	31,7	45,8	47,0	41,7	47,8	48,0	41,7	51,4	2,5
1E-30	1E-30d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	56	42,8	44,6	46,8	24,9	35,2	35,8	35,8	11,0	32,5	46,0	47,2	42,1	47,8	48,2	42,1	51,6	2,4
1E-30	1E-30d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	59	42,8	44,6	46,8	24,0	35,2	36,0	35,8	11,0	33,5	46,3	47,5	42,4	47,8	48,5	42,4	51,7	2,3
1E-30	1E-30d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	62	42,9	44,6	46,8	24,4	35,3	36,0	33,4	11,0	34,8	46,5	47,6	43,1	47,8	48,6	43,1	51,8	2,2
1E-30	1E-30d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	65	42,9	44,6	46,8	24,8	35,3	36,2	33,4	11,1	35,7	46,7	47,8	43,2	47,8	48,8	43,2	52,0	2,1
1E-30	1E-30d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135599,9	455480,8	68	42,9	44,6	46,8	24,8	35,5	37,0	33,3	11,2	36,8	46,7	48,0	43,7	47,8	49,0	43,7	52,1	2,0
1E-31	1E-31a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	1,5	27,0	23,7	28,7	21,0	26,3	30,3	16,2	3,7	16,2	29,6	34,2	32,5	29,7	35,2	32,5	37,8	
1E-31	1E-31a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	5	27,6	23,7	29,1	21,5	27,5	29,9	15,8	3,2	18,4	31,0	34,9	32,1	30,1	35,9	32,1	38,1	
1E-31	1E-31a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	8	28,7	23,8	29,9	22,3	29,8	30,7	16,6	3,0	23,2	32,0	36,2	31,8	30,9	37,2	31,8	39,0	
1E-31	1E-31a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	11	29,0	24,8	30,4	22,9	33,7	31,5	17,7	3,1	24,5	32,6	37,9	31,9	31,4	38,9	31,9	40,3	
1E-31	1E-31a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	14	29,4	24,9	30,7	23,4	35,1	32,7	19,2	3,1	24,9	32,8	38,8	32,1	31,7	39,8	32,1	41,0	
1E-31	1E-31a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	17	30,1	26,3	31,6	23,9	34,4	33,9	20,6	3,5	25,2	33,0	38,9	32,4	32,6	39,9	32,4	41,3	
1E-31	1E-31b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	20	31,3	28,0	33,0	24,7	35,8	36,9	22,2	4,5	25,6	33,3	40,6	33,1	34,0	41,6	33,1	42,8	
1E-31	1E-31b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	23	34,4	32,0	36,4	25,7	36,0	37,0	26,1	6,5	25,9	34,5	41,1	33,9	37,4	42,1	33,9	43,8	
1E-31	1E-31b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	26	28,4	32,3	33,8	27,4	36,1	33,2	22,0	8,0	26,4	36,6	40,7	35,0	34,8	41,7	35,0	43,2	
1E-31	1E-31b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	29	28,8	32,7	34,2	28,7	35,7	33,2	19,6	9,0	26,8	37,1	40,9	37,6	35,2	41,9	37,6	43,9	
1E-31	1E-31b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	32	29,1	33,2	34,6	31,1	35,7	33,1	19,6	8,3	27,3	38,2	41,6	39,4	35,6	42,6	39,4	44,8	
1E-31	1E-31b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	35	29,4	33,7	35,1	32,2	35,8	33,1	19,6	8,6	27,8	38,9	42,0	39,1	36,1	43,0	39,1	45,1	
1E-31	1E-31c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	38	29,7	34,4	35,6	33,1	35,1	32,9	19,6	9,4	28,4	39,5	42,3	39,4	36,6	43,3	39,4	45,4	
1E-31	1E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	41	30,0	35,3	36,4	33,5	35,6	32,8	19,7	10,8	28,9	40,2	42,8	39,9	37,4	43,8	39,9	46,0	
1E-31	1E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	44	30,0	36,5	37,4	33,6	35,7	31,6	19,7	14,1	29,5	40,5	42,9	40,3	38,4	43,9	40,3	46,3	
1E-31	1E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	47	32,2	39,5	40,3	33,8	36,3	29,6	19,0	16,0	30,2	40,8	43,2	41,0	41,3	44,2	41,0	47,2	
1E-31	1E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	50	32,7	43,8	44,1	33,7	37,9	30,3	19,0	14,3	30,9	41,3	43,9	41,9	45,1	44,9	41,9	49,0	
1E-31	1E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	53	32,2	43,9	44,2	33,8	38,1	30,6	19,0	10,3	31,7	41,6	44,2	42,4	45,2	45,2	42,4	49,2	
1E-31	1E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	56	31,7	43,9	44,2	34,0	38,1	30,7	19,0	10,0	32,5	42,1	44,5	43,2	45,2	45,5	43,2	49,5	
1E-31	1E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	59	31,7	44,0	44,2	34,1	38,2	30,8	19,0	10,0	33,6	42,4	44,8	44,0	45,2	45,8	44,0	49,8	
1E-31	1E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	62	31,7	44,0	44,2	33,9	38,2	31,5	17,5	10,0	34,7	42,7	45,1	44,2	45,2	46,1	44,2	50,0	
1E-31	1E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	65	31,8	44,0	44,2	34,0	38,2	31,5	17,6	10,2	35,8	43,1	45,4	44,4	45,2	46,4	44,4	50,2	
1E-31	1E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135598,9	455487,1	68	32,2	44,0	44,2	34,0	38,4	31,8	18,2	10,3	36,6	43,3	45,7	44,9	45,2	46,7	44,9	50,5	
1E-32

								IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ja arbeurs en Beatrixgebouw (volledig/deltcovel)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekreacpark Rubbank	Wondenoods	Stempelud Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven 50 dB(A) door meerdere bronnen Ja/Nee
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
								Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
1E-32	1E-32c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	41	29,5	35,1	36,1	34,4	37,5	34,3	18,0	10,7	31,1	38,6	42,9	37,6	37,1	43,9	37,6	45,5	
1E-32	1E-32c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	44	29,8	35,6	36,6	34,3	37,8	34,3	16,9	11,8	31,4	39,0	43,2	38,4	37,6	44,2	38,4	45,9	
1E-32	1E-32c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	47	32,8	36,1	37,8	34,5	39,4	34,0	17,8	12,5	31,6	39,2	43,8	39,0	38,8	44,8	39,0	46,6	
1E-32	1E-32c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	50	32,8	36,9	38,3	34,7	40,4	34,3	17,8	11,9	31,4	39,5	44,3	40,8	39,3	45,3	40,8	47,3	
1E-32	1E-32c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	53	32,8	37,0	38,4	34,9	40,4	34,5	17,8	11,9	31,5	39,8	44,5	42,0	39,4	45,5	42,0	47,8	
1E-32	1E-32d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	56	32,6	37,1	38,4	35,5	40,5	34,5	16,5	10,1	31,3	40,1	44,6	43,3	39,4	45,6	43,3	48,2	
1E-32	1E-32d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	59	32,5	37,1	38,4	35,7	40,5	35,0	16,5	10,1	33,1	40,2	44,9	43,6	39,4	45,9	43,6	48,5	
1E-32	1E-32d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	62	32,5	37,1	38,4	35,7	40,5	35,1	16,6	10,1	33,7	40,5	45,0	44,0	39,4	46,0	44,0	48,7	
1E-32	1E-32d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	65	32,6	37,2	38,5	35,7	40,5	37,5	16,7	10,2	34,9	40,8	45,5	44,6	39,5	46,5	44,6	49,2	
1E-32	1E-32d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135589,6	455494,9	68	32,8	37,2	38,6	35,6	40,6	37,7	17,2	10,3	35,5	41,0	45,7	45,0	39,6	46,7	45,0	49,4	
1E-33	1E-33a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	1,5	25,4	24,6	28,0	22,1	26,2	26,9	16,2	3,9	15,9	28,5	32,7	32,6	29,0	33,7	32,6	36,9	
1E-33	1E-33a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	5	25,3	24,8	28,1	22,7	26,4	26,6	16,0	3,8	16,6	29,4	33,1	32,2	29,1	34,1	32,2	37,0	
1E-33	1E-33a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	8	25,4	25,2	28,3	23,2	27,4	27,1	16,5	3,3	18,3	30,4	33,9	31,9	29,3	34,9	31,9	37,4	
1E-33	1E-33a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	11	25,4	25,4	28,4	23,7	27,9	28,2	17,4	3,2	22,1	30,8	34,7	32,0	29,4	35,7	32,0	37,9	
1E-33	1E-33a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	14	25,6	26,2	28,9	24,3	28,9	29,9	17,5	3,1	22,6	30,8	35,4	32,0	29,9	36,4	32,0	38,4	
1E-33	1E-33a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	17	26,1	27,0	29,6	24,8	31,0	32,3	18,5	3,1	22,8	30,8	36,7	32,3	30,6	37,7	32,3	39,4	
1E-33	1E-33b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	20	26,9	27,5	30,2	25,5	35,7	36,4	18,6	3,4	23,1	30,7	39,9	32,8	31,2	40,9	32,8	41,9	
1E-33	1E-33b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	23	30,2	26,0	31,6	26,4	41,7	38,2	20,0	4,4	23,3	30,7	43,7	33,6	32,6	44,7	33,6	45,3	
1E-33	1E-33b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	26	34,8	26,4	35,4	27,3	43,4	38,7	24,5	6,0	23,6	30,6	45,0	35,0	36,4	46,0	35,0	46,7	
1E-33	1E-33b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	29	35,4	26,4	35,9	28,7	43,5	38,9	24,5	7,3	23,9	30,9	45,2	38,1	36,9	46,2	38,1	47,2	
1E-33	1E-33b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	32	35,7	26,4	36,2	29,1	43,8	39,3	18,4	7,9	24,2	31,9	45,5	38,8	37,2	46,5	38,8	47,6	
1E-33	1E-33b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	35	36,0	26,4	36,5	29,5	44,1	40,6	18,4	8,2	24,5	33,2	46,1	39,2	37,5	47,1	39,2	48,1	
1E-33	1E-33c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	38	36,6	26,7	37,0	30,7	44,4	40,8	18,5	8,5	24,8	33,5	46,4	39,9	38,0	47,4	39,9	48,5	
1E-33	1E-33c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	41	36,6	26,8	37,0	31,0	43,5	41,1	18,6	8,8	20,3	33,4	45,9	40,3	38,0	46,9	40,3	48,2	
1E-33	1E-33c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	44	36,7	26,8	37,1	31,5	43,6	41,5	18,9	9,2	19,9	33,3	46,1	40,5	38,1	47,1	40,5	48,4	
1E-33	1E-33c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	47	37,8	26,9	38,1	31,9	43,6	41,7	19,0	4,1	19,6	33,3	46,2	41,1	39,1	47,2	41,1	48,7	
1E-33	1E-33c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	50	37,7	27,2	38,1	32,4	43,8	42,0	19,0	4,4	18,8	32,9	46,4	41,7	39,1	47,4	41,7	48,9	
1E-33	1E-33c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,2	455493,5	53	37,7	27,2	38,1	32,8	43,8	42,3	19,0	4,5	18,1	32,7	46,5	42,5	39,1	47,5	42,5	49,1	
1E-33	1E-33d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,3	455493,6	56	37,6	27,3	38,0	33,9	43,8	42,8	18,1	4,5	18,8	32,8	46,7	43,3	39,0	47,7	43,3	49,5	
1E-33	1E-33d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,3	455493,6	59	36,8	27,3	37,3	34,5	43,8	42,8	18,1	4,5	18,8	32,9	46,8	43,7	38,3	47,8	43,7	49,6	
1E-33	1E-33d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,3	455493,6	62	36,8	27,3	37,3	34,8	43,7	43,0	18,1	4,5	18,9	32,8	46,9	43,8	38,3	47,9	43,8	49,6	
1E-33	1E-33d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,3	455493,6	65	36,9	27,4	37,3	35,2	43,7	43,2	18,1	4,5	19,7	33,1	47,0	44,0	38,3	48,0	44,0	49,8	
1E-33	1E-33d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135584,3	455493,6	68	36,9	27,8	37,4	35,4	43,7	43,2	18,5	4,6	21,4	33,2	47,0	44,7	38,4	48,0	44,7	50,0	
1E-34	1E-34a_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	1,5	24,7	22,3	26,7	22,8	26,0	23,0	16,3	4,8	18,2	28,3	32,0	32,9	27,7	33,0	32,9	36,5	
1E-34	1E-34a_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	5	24,7	22,1	26,6	23,4	26,2	22,6	15,8	4,7	18,5	29,4	32,5	32,4	27,6	33,5	32,4	36,6	
1E-34	1E-34a_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	8	24,7	22,6	26,8	23,9	27,2	23,9	16,5	4,5	19,9	30,2	33,4	32,1	27,8	34,4	32,1	37,0	
1E-34	1E-34a_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	11	25,0	23,1	27,2	24,3	28,2	24,6	17,6	4,6	21,2	30,6	34,1	32,1	28,2	35,1	32,1	37,4	
1E-34	1E-34a_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	14	24,9	23,9	27,4	24,7	28,8	25,8	18,3	4,6	21,7	30,6	34,4	32,1	28,4	35,4	32,1	37,6	
1E-34	1E-34a_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	17	25,8	24,6	28,3	25,0	29,6	26,3	19,0	4,7	22,0	30,5	34,8	32,4	29,3	35,8	32,4	38,0	
1E-34	1E-34b_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	20	26,3	25,1	28,7	25,4	31,4	26,4	21,0	5,3	22,2	30,4	35,5	32,8	29,7	36,5	32,8	38,6	
1E-34	1E-34b_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	23	28,3	25,4	30,1	26,1	35,3	29,8	23,8	6,5	22,5	30,4	37,9	33,5	31,1	38,9	33,5	40,6	
1E-34	1E-34b_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	26	37,5	28,3	37,9	27,3	42,3	37,5	26,8	8,4	22,8	30,9	44,0	35,8	38,9	45,0	35,8	46,4	
1E-34	1E-34b_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	29	38,4	28,3	38,8	29,0	42,5	37,7	26,8	9,3	23,2	31,6	44,2	39,0	39,8	45,2	39,0	47,1	
1E-34	1E-34b_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	32	38,5	28,4	38,9	29,4	42,8	38,4	26,8	9,7	23,5	33,8	44,8	39,3	39,9	45,8	39,3	47,5	
1E-34	1E-34b_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	35	38,3	28,4	38,7	29,5	43,1	38,8	26,8	9,8	23,9	33,8	45,1	39,6	39,7	46,1	39,6	47,7	
1E-34	1E-34c_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	38	38,6	28,5	39,0	29,9	43,5	39,3	26,9	9,8	24,1	33,7	45,5	39,9	40,0	46,5	39,9	48,1	
1E-34	1E-34c_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	41	38,6	28,6	39,0	30,5	43,6	39,7	26,9	10,2	19,0	33,6	45,6	40,5	40,0	46,6	40,5	48,2	
1E-34	1E-34c_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	44	38,6	28,6	39,0	30,8	43,7	40,2	26,9	10,4	18,8	33,4	45,8	40,8	40,0	46,8	40,8	48,4	
1E-34	1E-34c_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	47	38,6	28,6	39,0	31,3	43,7	40,2	26,9	4,1	18,6	33,3	45,8	41,1	40,0	46,8	41,1	48,5	
1E-34	1E-34c_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	50	38,6	28,7	39,0	32,0	43,8	39,5	26,9	4,4	17,6	33,1	45,7	41,3	40,0	46,7	41,3	48,5	
1E-34	1E-34c_F	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,6	455485,7	53	38,5	28,7	38,9	32,5	43,8	40,4	26,9	4,5	16,8	33,3	46,0	42,0	39,9	47,0	42,0	48,8	
1E-34	1E-34d_A	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,7	455485,8	56	38,5	28,6	38,9	32,9	43,8	40,4	26,7	4,6	17,8	33,1	46,0	43,0	39,9	47,0	43,0	49,0	
1E-34	1E-34d_B	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,7	455485,8	59	38,5	28,7	38,9	33,4	43,8	40,6	26,7	4,5	17,9	33,0	46,0	43,2	39,9	47,0	43,2	49,1	
1E-34	1E-34d_C	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,7	455485,8	62	38,5	28,7	38,9	33,9	43,8	40,4	26,7	4,8	17,9	33,1	46,0	43,5	39,9	47,0	43,5	49,2	
1E-34	1E-34d_D	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,7	455485,8	65	38,5	28,7	38,9	34,2	43,8	40,5	26,7	4,9	18,9	33,4	46,1	43,7	39,9	47,1	43,7	49,3	
1E-34	1E-34d_E	Rekenpunt Gebouw 1E	135577,7	455485,8	68	38,6	29,0	39,0	34,6	43,8	40,3	26,7	5,2	20,7	33,8	46,1	44,0	40,0	47,1	44,0	49,4	
2A-01	2A-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,8	455437,2	1,5	25,8	41,8	41,9	14,8	21,3	22,6	12,3	6,4	30,9	49,3	49,3	53,1	42,9	50,3	53,1	55,2	0,3
2A-01	2A-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,8	455437,2	5	25,8	42,1	42,2	14,8	21,0	24,4	12,4	6,5	31,1	49,4	49,4	54,3	43,2	50,4	54,3	56,0	0,2
2A-01	2A-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,8	455437,2	8	26,6	42,5	42,6	14,8	20,9	25,0	12,7	7,9	31,2	49,0	49,1	54,5	43,6	50,1	54,5	56,1	0,3
2A-02	2A-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135750,8	455429,7	1,5	25,7	41,1	41,2	13,7	21,0	20,7	15,6	11,3	33,3	47,2	47,4	50,3	42,2	48,4	50,3	52,8	0,4
2A-02	2A-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135750,8	455429,7	5	25,4	41,4	41,5	13,8	20,8	23,8	15,5	12,7	33,5	47,6	47,7	51,8	42,5	48,7	51,8	53,9	0,3
2A-02	2A-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135750,8	455429,7	8	26,0	41,7	41,9	14,1	20,8	23,5	16,1	22,0	33,6	47,5	47,7	52,2	42,9	48,7	52,2	54,1	0,3
2A-03	2A-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	1,5	26,7	40,8	41,0	22,0	26,2	21,1	23,3	12,0	36,7	48,1	48,5	47,5	42,0	49,5	47,5	52,0	0,5
2A-03	2A-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	5	26,5	41,2	41,3	22,4	25,9	21,1	22,6	12,5	36,9	48,4	48,7	48,9	42,3	49,7	48,9	52,8	0,4
2A-03	2A-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	8	27,1	41,5	41,6	22,8	25,7	20,7	22,5	13,0	37,0	48,2	48,6	49,5	42,6	49,6	49,5	53,0	0,4
2A-03	2A-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	11	27,6	41,7	41,9	23,2	26,3	20,6	25,0	21,3	36,9	47,9	48,3	49,7	42,9	49,3	49,7	53,0	0,4
2A-03	2A-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	14	28,4	41,9	42,1	23,4	24,7	21,1	26,1	21,6	36,7	47,6	48,0	50,2	43,1	49,0	50,2	53,1	0,5
2A-03	2A-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,6	455423,1	17	29,4	42,2	42,5	23,6	25,6	23,1	26,2	22,0	36,4	47,4	47,8	50,4	43,5	48,8	50,4	53,2	0,5
2A-03	2A-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,4	455423	20	32,0	44,2	44,5	23,9	27,7	24,4	26,3	22,5	36,0	47,4	47,8	50,5	45,5	48,8	50,8	53,6	0,7
2A-03	2A-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135739,4	455423	23	34,1	45,8	46,1	24,0	28,3	24,7	26,5	23,1	35,6	48,2	48,6	50,9	47,1	49,6	50,9	54,2	0,9
2A-04	2A-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	1,5	27,7	39,3	39,6	14,6	22,6	23,9	17,9	11,7	40,3	49,4	49,9	41,5	40,6	50,9	41,5	51,7	0,3
2A-04	2A-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	5	28,4	39,5	39,8	15,0	23,0	25,3	20,1	11,4	40,8	49,6	50,2	42,4	40,8	51,2	42,4	52,1	0,3
2A-04	2A-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	8	29,0	39,8	40,1	15,8	24,0	25,5	24,0	11,7	40,9	49,3	49,9	43,2	41,1	50,9	43,2	52,0	0,4
2A-04	2A-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	11	30,0	40,0	40,4	17,5	27,0	25,6	29,4	11,2	40,6	48,8	49,5	43,6	41,4	50,5	43,6	51,8	0,4
2A-04	2A-04a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	14	31,2	40,0	40,5	19,4	27,9	27,5	34,5	10,5	40,1	48,4	49,2	44,1	41,5	50,2	44,1	51,6	0,4
2A-04	2A-04a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135726,3	455410,2	17	32,3	40,3	40,9	19,0	28,9	28,1	35,1	11,1	39,5	48,1	48,9	45,0	41,9	49,9	45,0	51,6	0,5
2A-04	2A-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135726	455409,9	20	35,5	40,9	42,0	19,4	31,1	27,7	35,3	11,0	38,8	48,0	48,8	45,3	43,0	49,8	45,3	51,7	0,6
2A-04	2A-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135726	455409,9	23	38,7	41,6	43,4	20,4	32,5	31,7	35,4	9,4	38,0	48,2	49,0	45,6	44,4	50,0	45,6	52,1	0,8
2A-05	2A-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	1,5	27,0	38,1	38,5	12,5	18,3	25,5	17,4	13,4	38,5	46,6	47,3	40,3	39,5	48,3	40,3	49,4	
2A-05	2A-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	5	27,7	38,3	38,8	13,2	18,7	26,1	19,8	13,3	38,8	47,4	48,0	40,8	39,8	49,0	40,8	50,1	
2A-05	2A-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	8	28,7	38,8	39,2	14,1	17,8	26,6	23,4	13,5	38,9	47,4	48,0	41,5	40,2	49,0	41,5	50,2	
2A-05	2A-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	11	30,1	39,1	39,6	15,0	18,6	27,3	29,3	13,0	38,8	47,3	48,0	42,1	40,6	49,0	42,1	50,3	
2A-05	2A-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	14	31,6	38,9	39,6	16,1	19,7	28,5	34,4	12,7	38,5	47,2	48,0	42,5	40,6	49,0	42,5	50,3	
2A-05	2A-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,8	455397,8	17	33,1	39,1	40,1	17,3	20,4	29,4	36,1	13,5	38,1	47,1	47,9	42,9	41,1	48,9	42,9	50,4	
2A-05	2A-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,6	455397,7	20	35,6	39,5	41,0	17,8	20,9	32,3	36,5	13,9	37,6	47,2	48,1	43,5	42,0	49,1	43,5	50,8	0,6
2A-05	2A-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135715,6	455397,7	23	39,5	39,7	42,7	18,5	21,3	34,0	36,5	14,6	37,1	47,3	48,2	43,9	43,7	49,2	43,9	51,1	0,9
2A-06	2A-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135701,5	455381	1,5	27,4	36,6	37,0	13,7	18,5	26,9	19,6	13,8	36,8	51,5	51,7	40,5	38,0	52,7	40,5	53,1	0,1
2A-06	2A-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135701,5	455381	5	28,0	37,1	37,6	13,9	19,0	27,7	21,1	13,6	37,0	51,3	51,5	40,4	38,6	52,5	40,4	52,9	0,2
2A-06	2A-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135701,5	455381	8	29,4	37,5	38,1	14,4	15,9	28,5	24,3	13,8	37,0	50,7	50,9	41,0	39,1	51,9	41,0	52,5	0,2
2A-06	2A-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135701,5	455381	11	31,0	38,0	38,7	15,2	16,7	29,4	26,9	13,2	36,9	50,1	50,4	41,7	39,7	51,4	41,7	52,1	0,3
2A-06	2A-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,8	455379,1	14	33,9	27,4	34,8	16,2	17,3	31,8	32,7	12,9	35,4	44,3	45,3	38,0	35,8	46,3	38,0	47,2	
2A-06	2A-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,8	455379,1	17	35,6	28,2	36,3	17,0	18,5	36,7	37,7	13,7	35,8	47,6	48,6	38,4	37,3	49,6	38,4	50,1	
2A-06	2A-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,8	455379,1	20	37,7	28,7	38,2	17,4	20,1	37,1	38,1	13,8	35,5	47,3	48,4	36,6	39,2	49,4	36,6	50,0	
2A-06	2A-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135703,8	455379,1	23	42,0	31,4	42,3	17,5	23,9	37,7	38,4	15,5	35,0	47,1	48,3	36,8	43,3	49,3	36,8	50,5	
2A-07	2A-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135702,2	455366	1,5	28,1	26,6	30,4	14,5	22,7	25,2	20,1	15,1	29,3	45,6	45,7	36,9	31,4	46,7	36,9	47,3	
2A-07	2A-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135702,2	455366	5	28,3	27,7	31,0	14,5	22,8	26,2	21,8	14,7	29,7	46,1	46,3	37,8	32,0	47,3	37,8	47,9	
2A-07	2A-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135702,2	455366	8	29,0	28,4	31,7	14,8	23,1	27,2	24,5	15,0	29,9	46,2	46,4	38,3	32,7	47,4	38,3	48,0	
2A-07	2A-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135702,2	455366	11	29,8	29,5	32,7	15,7	24,0	29,1	24,9	14,2	30,0	46,1	46,3	38,8	33,7	47,3	38,8	48,1	
2A-07	2A-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135704	455368,4	14	31,2	31,1	34,1	15,6	23,8	30,8	29,9	16,1	27,5	41,5	42,3	39,1	35,1	43,3	39,1	45,2	
2A-07	2A-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135704	455368,4	17	32,6	29,7	34,4	16,7	24,4	26,4	32,9	16,4	27,9	42,8	44,9	39,4	35,4	45,9	39,4	47,1	
2A-07	2A-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135704	455368,4	20	34,3	31,6	36,3	23,7	38,7	38,5	18,6	30,0	44,4	46,4	49,9	37,3	47,4	39,9	48,4		
2A-07	2A-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135704	455368,4	23	39,3	33,4	40,3	17,1	24,4	39,3	38,7	19,2	30,0	45,3	47,1	40,2	41,3	48,1	40,2	49,4	
2A-08

								IL_JB			IL_overig					VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs bebouwing (geëxtrudeerd)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wonderwoods	Stempeluld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging ml)	Toename geluid boven 50 dB(A) door invoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Lden	Letmaat*	Letmaat*	Letmaat*	Lden	Lcum	delta_jb
2A-09	2A-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,9	455362,9	20	32,9	34,3	36,6	12,2	20,3	34,0	25,5	27,6	21,4	37,0	39,4	46,3	37,6	40,4	46,3	47,7		
2A-09	2A-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,9	455362,9	23	35,8	34,7	38,3	12,5	20,8	34,6	27,8	28,1	21,4	36,6	39,5	46,5	39,3	40,5	46,5	48,1		
2A-09	2A-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,9	455362,9	26	41,3	35,5	42,3	12,4	21,6	37,0	33,8	28,5	21,7	36,7	41,2	46,8	43,3	42,2	46,8	49,3		
2A-09	2A-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135724,9	455362,9	29	42,9	36,0	43,7	13,0	21,9	37,5	37,0	28,9	22,4	36,8	42,2	46,4	44,7	43,2	46,4	49,7		
2A-09	2A-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135725	455362,9	32	43,0	36,5	43,9	13,2	22,9	37,8	37,1	29,3	22,1	37,1	42,4	45,8	44,9	43,4	45,8	49,6		
2A-09	2A-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135725	455362,9	35	43,3	37,1	44,2	13,2	23,0	38,1	37,1	29,4	21,2	37,5	42,7	45,6	45,2	43,7	45,6	49,7		
2A-09	2A-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135725	455362,9	38	43,4	37,4	44,4	14,1	23,1	38,2	37,1	29,4	21,0	37,3	42,6	45,7	45,4	43,6	45,7	49,8		
2A-09	2A-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135725	455362,9	41	43,5	37,7	44,5	14,2	22,6	38,3	37,0	29,3	21,1	37,1	42,6	45,8	45,5	43,6	45,8	49,8		
2A-09	2A-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135725	455362,9	44	43,5	38,8	44,8	15,1	23,2	38,6	37,0	29,3	21,6	37,9	43,0	46,1	45,8	44,0	46,1	50,1		
2A-10	2A-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455359,3	1,5	28,3	28,0	31,1	8,6	16,0	28,1	19,5	24,4	18,6	34,8	36,2	43,7	32,1	37,2	43,7	44,8		
2A-10	2A-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455359,3	5	28,4	29,2	31,8	8,5	17,1	28,5	18,7	25,0	19,8	37,9	38,7	45,6	32,8	39,7	45,6	46,8		
2A-10	2A-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455359,3	8	28,9	29,9	32,4	8,9	18,0	31,6	20,0	25,1	20,8	38,2	39,4	46,0	33,4	40,4	46,0	47,2		
2A-10	2A-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455359,3	11	29,7	30,8	33,3	10,7	19,5	32,9	21,7	25,3	21,7	38,6	39,9	46,4	34,3	40,9	46,4	47,7		
2A-10	2A-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	14	30,6	32,0	34,3	9,9	19,6	31,2	24,0	22,4	20,1	35,3	37,3	43,5	35,3	38,3	43,5	45,1		
2A-10	2A-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	17	32,2	32,8	35,5	9,6	21,1	31,7	24,9	23,4	18,9	36,2	38,0	43,6	36,5	39,0	43,6	45,5		
2A-10	2A-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	20	33,6	34,4	37,0	9,9	24,8	32,1	26,5	23,8	19,0	36,6	38,6	44,1	38,0	39,6	44,1	46,2		
2A-10	2A-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	23	35,7	34,7	38,2	10,4	25,4	33,8	28,7	24,4	19,0	36,5	39,2	44,5	39,2	40,2	44,5	46,7		
2A-10	2A-10b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	26	39,2	35,0	40,6	10,8	26,1	34,6	31,4	28,7	19,1	36,6	40,0	45,8	41,6	41,0	45,8	48,1		
2A-10	2A-10b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,7	455362,3	29	40,6	35,3	41,7	11,2	26,5	35,1	36,1	29,3	19,5	37,0	41,3	47,0	42,7	42,3	47,0	49,3		
2A-10	2A-10c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,8	455362,3	32	40,9	35,4	42,0	11,4	27,2	35,5	36,1	29,7	19,5	38,3	42,0	46,7	43,0	43,0	46,7	49,4		
2A-10	2A-10c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,8	455362,3	35	41,1	35,8	42,2	11,6	27,6	35,8	36,2	29,7	19,7	38,6	42,3	46,5	43,2	43,3	46,5	49,4		
2A-10	2A-10c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,8	455362,3	38	41,2	36,1	42,4	12,3	27,6	36,1	36,2	29,7	19,6	38,7	42,4	46,4	43,4	43,4	46,4	49,4		
2A-10	2A-10c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,8	455362,3	41	41,3	39,4	43,5	12,5	21,1	36,2	36,2	29,7	19,0	38,1	42,0	46,6	44,5	43,0	46,6	49,7		
2A-10	2A-10c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135736,8	455362,3	44	41,4	39,8	43,7	13,8	22,0	36,8	36,1	29,7	20,2	37,8	42,1	46,7	44,7	43,1	46,7	49,8		
2A-11	2A-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	1,5	28,6	27,4	31,0	7,8	14,3	27,4	16,1	25,6	18,3	37,9	38,6	42,8	32,0	39,6	42,8	44,7		
2A-11	2A-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	5	29,7	28,3	32,1	7,7	13,8	30,9	15,9	26,2	19,2	40,2	40,9	45,6	33,1	41,9	45,6	47,3		
2A-11	2A-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	8	30,3	29,0	32,7	7,8	14,1	31,2	17,4	26,1	20,0	40,5	41,2	46,2	33,7	42,2	46,2	47,8		
2A-11	2A-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	11	32,2	29,7	34,1	8,0	14,6	31,4	19,1	26,3	20,9	40,8	41,5	46,5	35,1	42,5	46,5	48,2		
2A-11	2A-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	14	34,3	30,5	35,8	8,3	17,0	31,7	20,4	27,5	21,5	40,9	41,7	46,9	36,8	42,7	46,9	48,6		
2A-11	2A-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,6	455358,6	17	35,5	31,4	36,9	8,8	17,5	32,8	21,5	28,0	21,6	40,9	41,8	47,0	37,9	42,8	47,0	48,9		
2A-11	2A-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,8	455358,6	20	35,5	32,8	37,4	9,0	18,0	33,0	23,1	28,5	21,8	40,9	41,9	47,4	38,4	42,9	47,4	49,1		
2A-11	2A-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,8	455358,6	23	36,3	33,0	38,0	10,2	19,0	33,7	25,3	29,0	22,1	40,8	41,9	47,6	39,0	42,9	47,6	49,3		
2A-12	2A-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	1,5	28,3	26,7	30,6	6,1	15,9	22,2	12,4	17,0	14,3	41,8	41,9	49,0	31,6	42,9	49,0	50,0		
2A-12	2A-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	5	28,9	26,6	30,9	6,0	15,6	24,3	12,6	17,1	14,5	43,0	43,2	51,0	31,9	44,2	51,0	51,8	51,8	0,0
2A-12	2A-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	8	29,1	27,0	31,2	6,1	15,4	24,8	13,3	27,2	15,5	43,8	43,9	51,5	32,2	44,9	51,5	52,4	52,4	0,0
2A-12	2A-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	11	29,7	27,6	31,8	6,3	15,1	24,9	14,2	27,6	16,6	43,8	44,0	51,7	32,8	45,0	51,7	52,6	52,6	0,0
2A-12	2A-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	14	30,4	27,9	32,4	6,8	15,5	25,6	14,6	28,1	17,1	43,6	43,8	52,1	33,4	44,8	52,1	52,9	52,9	0,0
2A-12	2A-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135775	455364,3	17	30,6	27,4	32,3	7,3	15,8	26,3	14,9	28,6	16,7	43,1	43,4	52,6	33,3	44,4	52,6	53,2	53,2	0,0
2A-12	2A-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135775,1	455364,3	20	31,8	27,2	33,0	7,8	16,4	28,6	15,1	29,1	16,8	42,8	43,2	52,4	34,0	44,2	52,4	53,0	53,0	0,1
2A-12	2A-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135775,1	455364,3	23	34,1	27,7	34,9	8,1	17,4	29,5	17,2	29,7	17,1	42,4	42,9	52,4	35,9	43,9	52,4	53,1	53,1	0,1
2A-12	2A-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	27	38,5	33,3	39,6	10,3	18,4	30,5	24,3	30,0	20,5	37,2	38,9	48,5	40,6	39,9	48,5	49,7		
2A-12	2A-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	30	38,8	33,6	39,9	10,8	18,9	31,0	24,6	30,3	20,6	40,4	41,4	50,9	40,9	42,4	50,9	51,8	51,8	0,4
2A-12	2A-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	33	39,1	33,7	40,2	11,0	19,3	31,6	25,3	30,3	20,6	40,8	41,8	51,7	41,2	42,8	51,7	52,5	52,5	0,3
2A-12	2A-12c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	36	39,1	34,6	40,4	11,3	18,8	32,1	25,6	30,3	20,5	40,3	41,4	52,1	41,4	42,4	52,1	52,9	52,9	0,3
2A-12	2A-12c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	39	39,3	37,6	41,5	11,4	18,9	27,1	25,6	30,1	20,4	40,0	40,8	52,1	42,5	41,8	52,1	52,9	52,9	0,3
2A-12	2A-12c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,3	455368,5	42	39,4	37,9	41,7	11,5	18,9	27,3	25,6	30,1	20,3	39,6	40,5	52,2	42,7	41,5	52,2	53,0	53,0	0,4
2A-12	2A-12d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	45	39,5	37,9	41,8	11,6	18,9	27,4	25,5	30,1	20,3	39,3	40,3	52,1	42,8	41,3	52,1	52,9	52,9	0,4
2A-12	2A-12d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	48	39,5	37,9	41,8	11,8	18,9	27,5	25,5	30,1	20,3	38,8	39,8	52,0	42,8	40,8	52,0	52,8	52,8	0,5
2A-12	2A-12d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	51	39,5	37,9	41,8	11,7	19,4	27,7	25,5	30,1	20,3	38,4	39,6	52,0	42,8	40,6	52,0	52,7	52,7	0,5
2A-12	2A-12d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	54	39,5	37,9	41,8	11,1	19,4	27,8	25,5	30,1	19,9	38,0	39,3	51,9	42,8	40,3	51,9	52,6	52,6	0,5
2A-12	2A-12d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	57	39,5	37,9	41,8	11,2	19,5	27,6	25,5	30,0	19,7	37,8	39,1	51,8	42,8	40,1	51,8	52,6	52,6	0,5
2A-12	2A-12d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,4	455368,6	60	39,6	37,9	41,8	11,1	19,6	27,7	25,5	30,0	20,5	37,5	38,9	51,8	42,8	39,9	51,8	52,6	52,6	0,5
2A-12	2A-12e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,5	455368,6	63	39,6	37,9	41,9	11,2	19,8	27,8	23,7	29,9	20,8	37,1	38,6	51,8	42,9	39,6	51,8	52,6	52,6	0,5
2A-12	2A-12e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135772,5	455368,6	68	39,7	38,0	41,9	12,1	20,8	28,5	23,9	29,8	21,8	36,6	38,3	51,7	42,9	39,3	51,7	52,4	52,4	0,5
2A-13	2A-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	1,5	28,1	29,7	31,9	7,3	15,1	21,5	11,4	15,9	14,3	32,7	37,5	51,7	32,9	38,5	51,7	51,9	51,9	0,1
2A-13	2A-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	5	27,9	30,7	32,5	7,4	14,7	21,8	11,1	16,4	14,6	39,2	39,3	53,1	33,5	40,3	53,1	53,4	53,4	0,0
2A-13	2A-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	8	28,3	28,0	31,1	7,6	14,4	22,6	11,8	18,2	15,8	41,5	41,6	53,5	32,1	42,6	53,5	53,9	53,9	0,0
2A-13	2A-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	11	28,7	28,3	31,5	7,9	14,2	24,1	12,5	27,5	16,9	42,2	42,4	53,7	32,5	43,4	53,7	54,1	54,1	0,0
2A-13	2A-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	14	29,3	28,5	31,9	8,6	14,5	28,1	12,6	28,1	17,4	42,2	42,6	54,0	32,9	43,6	54,0	54,4	54,4	0,0
2A-13	2A-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	17	28,9	28,6	31,8	9,2	14,9	28,0	13,3	28,7	17,4	42,2	42,5	54,3	32,8	43,5	54,3	54,7	54,7	0,0
2A-13	2A-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	20	30,4	27,5	32,2	8,3	15,3	28,4	13,5	29,2	16,9	41,8	42,2	54,1	33,2	43,2	54,1	54,5	54,5	0,0
2A-13	2A-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135787,7	455371,6	23	34,2	28,9	35,4	9,4	15,7	29,1	13,6	29,8	17,2	41,7	42,2	54,1	36,4	43,2	54,1	54,5	54,5	0,1
2A-13	2A-13c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	27	39,5	28,9	39,9	8,8	16,1	30,0	13,6	30,1	19,4	35,2	37,4	51,2	40,9	38,4	51,2	51,8	51,8	0,4
2A-13	2A-13c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	30	40,0	29,0	40,3	9,0	16,6	30,4	17,2	30,3	19,5	39,8	40,7	53,9	41,3	41,7	53,9	54,4	54,4	0,2
2A-13	2A-13c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	33	40,3	28,8	40,5	9,1	17,0	30,8	17,2	30,3	19,5	40,1	41,0	53,9	41,5	42,0	53,9	54,4	54,4	0,2
2A-13	2A-13c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	36	40,4	29,3	40,8	9,1	17,1	31,3	17,2	30,3	19,5	39,8	40,9	53,8	41,8	41,9	53,8	54,3	54,3	0,2
2A-13	2A-13c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	39	40,6	33,1	41,3	9,1	17,1	29,5	17,2	30,1	19,3	39,5	40,5	53,7	42,3	41,5	53,7	54,2	54,2	0,3
2A-13	2A-13c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,4	455376,1	42	40,7	33,7	41,5	9,1	17,1	29,7	17,2	30,1	19,4	39,3	40,3	53,6	42,5	41,3	53,6	54,1	54,1	0,3
2A-13	2A-13d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	45	40,8	33,7	41,6	9,1	17,5	29,8	17,2	30,1	19,4	39,1	40,1	53,5	42,6	41,1	53,5	54,1	54,1	0,3
2A-13	2A-13d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	48	40,8	33,7	41,6	9,1	17,5	29,9	17,2	30,1	19,5	38,8	39,9	53,4	42,6	40,9	53,4	54,0	54,0	0,3
2A-13	2A-13d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	51	40,8	33,7	41,6	9,2	17,6	29,9	17,2	30,1	19,4	38,5	39,7	53,3	42,6	40,7	53,3	53,8	53,8	0,3
2A-13	2A-13d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	54	40,8	33,7	41,6	9,3	17,6	29,9	17,2	30,2	19,3	38,1	39,4	53,2	42,6	40,4	53,2	53,8	53,8	0,3
2A-13	2A-13d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	57	40,8	33,7	41,6	9,3	17,7	30,0	17,2	30,2	19,1	37,8	39,1	53,1	42,6	40,1	53,1	53,7	53,7	0,4
2A-13	2A-13d_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,5	455376,1	60	40,9	33,8	41,6	9,4	17,7	30,1	17,2	30,2	19,4	37,1	38,7	53,0	42,6	39,7	53,0	53,6	53,6	0,4
2A-13	2A-13e_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,6	455376,2	63	40,9	33,8	41,6	9,6	17,9	24,1	17,2	30,2	19,1	36,8	38,0	53,0	42,6	39,0	53,0	53,5	53,5	0,4
2A-13	2A-13e_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135785,6	455376,2	68	40,9	34,4	41,8	11,0	18,9	25,3	18,0	29,8	20,9	36,3	37,6	52,9	42,8	38,6	52,9	53,4	53,4	0,4
2A-14	2A-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135798,4	455384,6	1,5	20,4	32,3	32,5	11,1	15,1	18,8	10,5	26,6	15,3	27,8	30,9	58,0	33,5	31,9	58,0	58,0	58,0	0,0
2A-14	2A-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135798,4	455384,6	5	20,5	32,7	33,0	11,1	14,9	19,1	10,0	26,6	16,5	29,4	31,8	58,8	34,0	32,8	58,8	58,8	58,8	0,0
2A-14	2A-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135798,4	455384,6	8	21,9	33,8	34,0	12,3	15,3	22,6	10,5	26,5	17,9	33,4	34,7	58,9	35,0	35,7	58,9	58,9	58,9	0,0
2A-15	2A-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135793	455395,5	1,5	20,2	33,1	33,3	12,3	15,7	18,1	10,6	26,6	14,3	32,7	33,8	57,9	34,3	34,8	57,9	57,9	57,9	0,0
2A-15	2A-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135793	455395,5	5	20,3	33,5	33,7	12,3	14,7	18,5	10,1	26,3	14,9	33,8	34,7	58,6	34,7	35,7	58,6	58,7	58,7	0,0
2A-15	2A-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135793	455395,5	8	21,5	34,4	34,6	13,4	14,4	21,6	10,6	26,1	16,5	34,7	35,6	58,7	35,6	36,6	58,7	58,7	58,7	0,0
2A-16	2A-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135783,5	455410,7	1,5	21,0	38,0	38,1	11,8	16,0	18,1	9,6	25,2	15,5	25,7	29,4	57,5	39,1	30,4	57,5	57,6	57,6	0,1
2A-16	2A-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135783,5	455410,7	5	21,4	38,2	38,3	11,7	15,6	18,7	8,9	25,6	16,5	27,8	30,6	58,3	39,3	31,6	58,3	58,4	58,4	0,1
2A-16	2A-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135783,5	455410,7	8	22,1	38,7	38,7	12,4	15,3	22,3	9,6	25,5	18,2	30,3	32,4	58,4	39,7	33,4	58,4	58,5	58,5	0,1
2A-17	2A-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,1	455425,1	1,5	21,2	40,9	40,9	14,4	16,9	19,0	9,8	25,9	16,1	38,4	38,8	57,7	41,9	39,8	57,7	57,8	57,8	0,1
2A-17	2A-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,1	455425,1	5	21,4	41,1	41,2	14,3	16,4	19,7	9,0	26,3	17,7	39,6	39,9	58,4	42,2	40,9	58,4	58,5	58,5	0,1
2A-17	2A-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,1	455425,1	8	22,6	41,5	41,5	15,2	17,5	24,9	9,6	26,2	19,6	40,3	40,6	58,4	42,5	41,6	58,4	58,6	58,6	0,1
2A-18	2A-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135769,9	455436,1	1,5	21,2	41,6	41,6	17,2	20,8	20,0	3,7	24,1	17,0	44,7	44,8	57,5	42,6	45,8	57,5	57,9	57,9	0,1
2A-18	2A-18a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135769,9	455436	5	21,7	41,9	41,9	16,9	20,6	20,5	4,2	24,3	19,1	44,9	45,0	58,3	42,9	46,0	58,3	58,6	58,6	0,1
2A-18	2A-18a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135769,9	455436	8	23,0	42,2	42,3	17,1	20,6	23,0	9,6	24,2	20,8	45,1	45,2	58,3	43,3	46,2	58,3	58,7	58,7	0,1
2A-19	2A-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	1,5	24,3	24,1	27,2	9,0	15,0	20,2	14,3	12,8	16,3	28,7	29,9	34,1	28,2	30,9	34,1	36,5		
2A-19	2A-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	5	24,3	23,9	27,1	9,1	14,7	20,0	15,1	12,2	16,7	29,6	30,6	33,8	28,1	31,6	33,8	36,5		
2A-19	2A-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	8	24,5	24,2	27,4	9,3	13,9	19,8	16,4	12,2	17,7	30,3	31,2	33,8	28,4	32,2	33,8	36,7		
2A-19	2A-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	11	24,7	24,1	27,4	9,7	14,2	20,0	17,5	11,9	18,9	30,6	31,6	34,0	28,4	32,6	34,0	37,0		
2A-19	2A-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	14	25,3	24,2	27,8	10,5	14,9	20,8	17,6	12,0	22,0	30,9	32,1	35,2	28,8	33,1	35,2	37,8		
2A-19	2A-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,5	17	25,7	25,0	28,4	11,4	16,0	22,0	17,1	12,4	25,3	31,2	32,9	35,9	29,4	33,9	35,9	38,6		
2A-19	2A-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,4	20	26,5	25,7	29,1	12,7	18,0	24,6	17,6	13,3	26,6	32,2	34,1	36,7	30,1	35,1	36,7	39,5		
2A-19	2A-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135722	455374,4	23	29,3	27,2	31,4	15,3	22,6	31,6	22,4	14,4

							IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Ik arbeurs Beatrixgebouw (volledig gebouwd)	Parkeergarage	SR.EV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wonderwoods	Stempelgoed Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Laanbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename gebied boven 20 dB(A) door invoegen Ik arbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Lden	Letmaat*	Letmaat*	Letmaat*	Lden	Lcum	delta_jb
2A-21	2A-21a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135741,8	455364,9	41	35,0	44,5	44,9	13,8	20,2	25,6	20,8	29,7	19,5	38,7	39,6	50,2	45,9	40,6	50,2	51,9	1,3
2A-21	2A-21a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135741,8	455364,9	44	35,6	44,5	45,0	14,8	21,3	28,1	22,2	29,8	20,5	38,8	39,9	50,2	46,0	40,9	50,2	52,0	1,3
2A-22	2A-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	1,5	24,3	37,9	38,1	7,6	17,4	19,0	13,4	12,9	15,9	27,2	28,7	34,8	39,1	29,7	34,8	40,8	
2A-22	2A-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	5	23,7	39,0	39,1	7,9	19,2	18,6	13,4	12,6	16,3	28,2	29,6	35,8	40,1	30,6	35,8	41,8	
2A-22	2A-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	8	24,3	39,9	40,0	8,2	19,3	18,4	14,5	12,3	17,3	31,0	31,8	37,6	41,0	32,8	37,6	43,1	
2A-22	2A-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	11	24,5	40,4	40,5	9,5	19,4	18,3	15,7	12,3	18,2	32,5	33,2	41,1	41,5	34,2	41,1	44,7	
2A-22	2A-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	14	25,2	43,5	43,6	10,0	20,0	18,8	16,1	11,7	18,3	33,2	33,8	44,1	44,6	34,8	44,1	47,6	
2A-22	2A-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	17	26,1	45,5	45,5	10,5	21,1	19,4	15,4	12,0	18,4	33,9	34,5	46,4	46,5	35,5	46,4	49,6	
2A-22	2A-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	20	27,3	46,3	46,4	11,4	22,5	22,9	15,6	12,6	19,4	34,6	35,3	48,0	47,4	36,3	48,0	50,8	2,6
2A-22	2A-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	23	28,7	46,4	46,5	13,3	24,6	23,3	16,4	14,0	19,8	36,3	36,9	48,8	47,5	37,9	48,8	51,4	2,3
2A-22	2A-22b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	26	31,6	44,2	44,4	14,3	28,5	23,8	16,6	28,6	19,9	37,9	39,1	48,1	45,4	40,1	48,1	50,4	
2A-22	2A-22b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	29	32,9	44,5	44,8	14,6	30,2	24,3	16,6	29,3	19,9	38,8	40,0	49,6	45,8	41,0	49,6	51,5	1,3
2A-22	2A-22b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	32	33,1	44,5	44,8	14,8	22,2	24,7	16,7	29,7	20,0	39,8	40,5	50,4	45,8	41,5	50,4	52,1	1,2
2A-22	2A-22b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,3	35	33,5	44,6	45,0	14,9	22,4	25,1	16,7	29,8	20,0	39,8	40,5	50,8	46,0	41,5	50,8	52,4	1,1
2A-22	2A-22c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,4	38	33,2	44,7	45,0	15,0	22,5	25,5	16,9	29,8	20,2	39,8	40,5	50,8	46,0	41,5	50,8	52,4	1,1
2A-22	2A-22c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,4	41	33,4	44,8	45,1	15,1	22,3	26,1	17,2	29,8	21,1	39,8	40,5	50,7	46,1	41,5	50,7	52,4	1,2
2A-22	2A-22c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135742,2	455373,4	44	34,1	44,9	45,2	15,9	23,3	27,8	19,5	29,8	21,8	39,9	40,7	50,7	46,2	41,7	50,7	52,4	1,2
2A-23	2A-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	1,5	24,8	34,8	35,2	8,1	16,1	19,3	13,6	13,1	18,8	27,5	29,1	35,4	36,2	30,1	35,4	39,3	
2A-23	2A-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	5	24,3	36,3	36,5	8,3	15,4	19,1	13,8	12,8	20,1	28,8	30,1	36,1	37,5	31,1	36,1	40,4	
2A-23	2A-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	8	24,6	37,2	37,5	8,8	15,4	19,4	14,9	12,6	21,3	29,6	30,9	37,7	38,5	31,9	37,7	41,6	
2A-23	2A-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	11	24,5	37,7	37,9	9,4	14,6	19,8	16,2	12,7	22,2	30,2	31,5	41,1	38,9	32,5	41,1	43,5	
2A-23	2A-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	14	25,3	38,1	38,3	10,3	15,8	21,4	16,5	12,9	22,6	30,8	32,2	43,8	39,3	33,2	43,8	45,3	
2A-23	2A-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135737	455375,5	17	26,1	38,6	38,8	11,6	17,7	23,5	15,7	13,5	23,0	31,7	33,1	45,6	39,8	34,1	45,6	46,8	
2A-23	2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,2	455375,5	38	35,5	44,7	45,2	20,3	29,7	36,7	18,0	26,4	26,9	42,4	43,8	49,6	46,2	44,8	49,6	52,1	1,3
2A-23	2A-23c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455376,5	20	35,5	44,7	45,2	20,3	29,7	36,7	18,0	26,4	26,9	42,4	43,8	49,6	46,2	44,8	49,6	52,1	1,3
2A-23	2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,2	455375,5	41	35,7	44,8	45,3	19,9	30,3	36,8	18,4	26,6	27,5	42,5	43,9	49,6	46,3	44,9	49,6	52,1	1,3
2A-23	2A-23c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455375,5	23	35,7	44,8	45,3	19,9	30,3	36,8	18,4	26,6	27,5	42,5	43,9	49,6	46,3	44,9	49,6	52,1	1,3
2A-23	2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,2	455375,5	44	36,1	44,9	45,4	20,2	30,6	37,2	20,6	26,7	28,1	42,7	44,2	49,6	46,4	45,2	49,6	52,3	1,3
2A-23	2A-23c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455375,5	26	36,1	44,9	45,4	20,2	30,6	37,2	20,6	26,7	28,1	42,7	44,2	49,6	46,4	45,2	49,6	52,3	1,3
2A-23	2A-23c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455376,5	29	34,8	44,3	44,8	19,4	32,0	35,6	17,9	25,6	25,4	41,8	43,2	49,0	45,8	44,2	49,0	51,6	1,3
2A-23	2A-23c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455375,5	32	35,1	44,5	45,0	20,2	28,8	36,2	17,9	26,5	25,8	42,2	43,5	49,2	46,0	44,5	49,2	51,8	1,3
2A-23	2A-23c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135737,1	455375,5	35	35,4	44,6	45,1	20,0	29,1	36,6	17,9	27,6	26,3	42,2	43,7	49,5	46,1	44,7	49,5	52,0	1,3
2A-24	2A-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	1,5	24,6	30,0	31,1	8,1	15,4	20,1	15,9	12,6	17,5	27,7	29,2	35,2	32,1	30,2	35,2	37,8	
2A-24	2A-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	5	24,2	30,9	31,7	8,1	13,8	19,8	16,2	11,9	18,0	28,9	30,1	35,8	32,7	31,1	35,8	38,4	
2A-24	2A-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	8	24,5	31,9	32,6	8,3	12,6	19,8	17,5	11,8	19,2	29,4	30,6	37,3	33,6	31,6	37,3	39,6	
2A-24	2A-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	11	24,7	32,4	33,1	8,9	12,9	20,0	18,7	11,5	20,9	29,8	31,1	40,7	34,1	32,1	40,7	42,0	
2A-24	2A-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	14	25,3	33,0	33,7	9,7	13,6	20,7	18,7	11,8	20,7	30,2	31,5	42,5	34,7	32,5	42,5	43,5	
2A-24	2A-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,5	455376,1	17	25,8	34,3	34,9	10,7	14,8	22,2	16,6	12,4	22,8	30,8	32,2	43,7	35,9	33,2	43,7	44,7	
2A-24	2A-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	20	26,5	37,8	38,1	12,1	17,0	25,6	16,8	13,4	23,6	32,2	33,7	45,6	39,1	34,7	45,6	46,8	
2A-24	2A-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	23	28,5	43,6	43,7	15,2	22,4	32,4	17,6	14,9	25,0	35,6	37,8	46,4	44,7	38,8	46,4	49,1	
2A-24	2A-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	26	35,1	43,7	44,3	19,1	24,9	37,5	23,3	17,0	25,7	40,8	42,7	46,9	45,3	43,7	46,9	50,3	
2A-24	2A-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	29	35,5	44,1	44,7	19,7	24,4	38,1	23,3	21,3	26,1	41,8	43,6	46,9	45,7	44,6	46,9	50,6	1,7
2A-24	2A-24b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	32	35,8	44,3	44,9	20,0	22,3	38,7	23,3	22,9	27,0	42,3	44,1	47,4	45,9	45,1	47,4	51,0	1,6
2A-24	2A-24b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	35	36,1	44,4	45,0	20,2	23,1	39,7	23,3	24,8	27,4	42,5	44,6	47,7	46,0	45,6	47,7	51,3	1,5
2A-24	2A-24c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	38	36,3	44,5	45,1	20,2	24,3	39,1	23,3	22,5	28,0	42,7	44,5	48,0	46,1	45,5	48,0	51,4	1,5
2A-24	2A-24c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	41	36,4	44,6	45,2	20,1	28,5	38,5	23,4	22,7	28,5	43,0	44,6	48,3	46,2	45,6	48,3	51,6	1,5
2A-24	2A-24c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135725,7	455376,1	44	36,9	44,7	45,4	20,2	28,7	38,8	24,3	23,2	29,4	43,3	44,9	48,7	46,4	45,9	48,7	51,9	1,4
2A-25	2A-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	1,5	22,6	24,8	26,9	10,3	20,6	19,9	12,5	11,9	20,9	28,1	30,1	32,8	27,9	31,1	32,8	35,8	
2A-25	2A-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	5	22,1	24,6	26,5	10,7	20,7	20,0	12,3	11,7	21,8	29,0	30,8	32,6	27,5	31,8	32,6	35,9	
2A-25	2A-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	8	22,8	24,7	26,8	11,2	20,8	20,4	13,3	11,4	23,3	30,0	31,7	32,4	27,8	32,7	32,4	36,2	
2A-25	2A-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	11	23,3	24,7	27,1	12,0	21,1	21,3	14,5	11,4	24,6	30,7	32,5	32,3	28,1	33,5	32,3	36,6	
2A-25	2A-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	14	24,0	25,1	27,6	13,1	22,6	23,3	14,9	12,0	24,6	31,3	33,2	32,4	28,6	34,2	32,4	37,0	
2A-25	2A-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,1	455380,2	17	24,9	29,0	30,4	14,5	24,7	26,5	15,9	12,8	24,9	32,0	34,4	32,5	31,4	35,4	32,5	38,2	
2A-25	2A-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	20	26,4	29,4	31,1	16,1	28,2	34,3	17,4	13,8	24,5	33,5	37,8	33,1	32,1	38,8	33,1	40,5	
2A-25	2A-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	23	29,4	29,8	32,6	18,3	32,6	35,2	17,4	15,6	25,2	37,0	40,3	34,6	33,6	41,3	34,6	42,7	
2A-25	2A-25b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	26	36,5	31,6	37,7	20,1	29,9	35,4	17,5	25,8	25,4	37,6	40,5	37,2	38,7	41,5	37,2	44,3	
2A-25	2A-25b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	29	37,5	31,7	38,5	21,3	30,5	35,8	17,6	27,6	25,7	38,3	41,1	41,9	39,5	42,1	41,9	46,1	
2A-25	2A-25b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	32	38,0	31,2	38,8	21,6	31,0	36,3	17,7	27,9	25,9	38,7	41,5	43,5	39,8	42,5	43,5	47,0	
2A-25	2A-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,2	455380,1	35	38,2	31,5	39,0	21,8	31,3	36,8	18,0	28,0	26,3	39,2	42,0	43,8	40,0	43,0	43,8	47,3	
2A-25	2A-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	38	38,3	31,8	39,2	21,9	32,3	37,1	18,4	28,1	26,3	39,5	42,3	44,0	40,2	43,3	44,0	47,6	
2A-25	2A-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	41	38,7	34,1	39,9	22,1	32,4	37,4	19,0	28,0	26,6	39,7	42,5	44,2	40,9	43,5	44,2	47,9	
2A-25	2A-25c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	44	39,1	37,1	41,2	22,2	33,5	37,5	19,8	28,0	27,3	39,7	42,7	44,2	42,2	43,7	44,2	48,2	
2A-25	2A-25c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	47	40,7	39,0	42,9	22,6	33,6	37,6	21,4	28,0	27,9	40,2	43,0	44,4	43,9	44,0	44,4	48,9	
2A-25	2A-25c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	50	41,4	39,1	43,4	22,7	34,1	37,8	24,3	15,3	28,5	40,5	43,2	42,8	44,4	44,2	42,8	48,7	
2A-25	2A-25c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455380	53	41,5	39,1	43,5	23,0	34,7	37,6	33,4	13,3	29,1	40,6	43,7	42,0	44,5	44,7	42,0	48,7	
2A-25	2A-25d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455379,9	56	41,6	39,2	43,5	23,2	34,8	37,8	34,0	13,4	29,8	40,6	43,8	41,9	44,5	44,8	41,9	48,7	
2A-25	2A-25d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455379,9	59	41,8	39,2	43,7	23,4	34,8	37,9	34,1	13,3	30,9	40,6	43,9	42,7	44,7	44,9	42,7	49,0	
2A-25	2A-25d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455379,9	62	41,9	39,2	43,8	23,4	34,8	38,1	34,1	12,7	32,4	40,5	44,0	43,6	44,8	45,0	43,6	49,3	
2A-25	2A-25d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455379,9	65	41,9	39,3	43,8	23,4	34,8	38,3	34,0	12,7	35,0	40,5	44,3	43,7	44,8	45,3	43,7	49,4	
2A-25	2A-25d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135760,3	455379,9	68	42,0	39,4	43,9	23,2	34,9	38,7	33,7	13,2	35,4	40,7	44,5	43,7	44,9	45,5	43,7	49,5	
2A-26	2A-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	27	38,2	32,3	39,2	19,9	31,6	32,1	28,2	19,0	25,4	39,6	41,3	38,1	40,2	42,3	38,1	45,3	
2A-26	2A-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	30	38,6	32,6	39,6	20,7	32,2	32,6	28,4	21,5	25,8	39,6	41,5	40,1	40,6	42,5	40,1	45,9	
2A-26	2A-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	33	38,6	33,0	39,7	21,1	32,9	33,0	28,6	21,6	26,1	39,6	41,6	40,7	40,7	42,6	40,7	46,2	
2A-26	2A-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	36	38,8	34,1	40,0	21,3	33,4	33,3	28,6	22,6	26,6	39,6	41,7	41,6	41,0	42,7	41,6	46,6	
2A-26	2A-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	39	39,0	37,6	41,4	21,5	34,5	33,9	28,7	22,4	26,9	39,4	41,9	41,9	42,4	42,9	41,9	47,2	
2A-26	2A-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135766	455370	42	39,2	38,5	41,9	21,6	34,8	34,6	28,7	21,1	27,5	39,3	42,1	41,9	42,9	43,1	41,9	47,4	
2A-26	2A-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	45	39,5	38,5	42,0	21,8	34,9	38,2	29,0	21,2	28,1	39,3	43,0	42,1	43,0	44,0	42,1	47,9	
2A-26	2A-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	48	40,3	38,5	42,5	22,3	34,9	38,4	30,0	22,0	28,8	39,2	43,1	42,8	43,5	44,1	42,8	48,3	
2A-26	2A-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	51	40,5	38,5	42,7	22,4	35,0	38,4	34,1	22,0	29,4	39,6	43,6	43,5	43,7	44,6	43,5	48,7	
2A-26	2A-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	54	40,6	38,5	42,7	22,7	35,0	38,3	34,2	20,1	29,3	40,0	43,7	43,2	43,7	44,7	43,2	48,7	
2A-26	2A-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	57	40,6	38,5	42,7	22,8	35,0	38,4	34,1	21,2	30,2	40,1	43,9	42,9	43,7	44,9	42,9	48,7	
2A-26	2A-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	60	40,9	38,5	42,9	22,9	35,1	38,5	34,1	21,1	31,4	40,1	43,9	43,2	43,9	44,9	43,2	48,8	
2A-26	2A-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	63	41,0	38,5	42,9	22,8	35,0	38,7	33,9	19,6	33,6	40,1	44,1	43,9	43,9	45,1	43,9	49,1	
2A-26	2A-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135766,1	455370	68	41,1	38,6	43,0	22,7	35,2	39,0	33,5	19,7	34,5	40,1	44,3	44,2	44,0	45,3	44,2	49,3	
2A-27	2A-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	27	25,7	43,5	43,6	14,2	16,2	22,8	16,4	29,6	20,8	35,8	37,1	56,9	44,6	38,1	56,9	57,2	0,3
2A-27	2A-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	30	25,7	43,8	43,8	14,5	16,6	23,2	16,4	29,8	20,8	36,1	37,4	56,8	44,8	38,4	56,8	57,1	0,3
2A-27	2A-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	33	25,8	42,9	43,0	14,4	17,0	23,1	16,4	29,9	20,8	36,4	37,6	56,6	44,0	38,6	56,6	56,9	0,2
2A-27	2A-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	36	25,6	44,1	44,2	14,4	17,1	23,4	16,4	29,8	20,7	36,7	37,8	56,5	45,2	38,8	56,5	56,9	0,3
2A-27	2A-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	39	25,8	44,4	44,5	14,4	17,1	24,3	16,4	29,8	20,0	36,9	38,0	56,4	45,5	39,0	56,4	56,8	0,3
2A-27	2A-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,1	455382,1	42	25,8	44,6	44,6	14,4	17,1	24,1	16,3	29,7	19,8	37,1	38,1	56,2	45,6	39,1	56,2	56,7	0,4
2A-27	2A-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	45	25,9	44,8	44,8	14,4	18,7	24,2	16,3	29,7	19,8	37,2	38,3	56,1	45,8	39,3	56,1	56,6	0,4
2A-27	2A-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	48	25,9	45,0	45,0	14,5	18,7	24,2	16,3	29,7	19,9	37,3	38,3	55,9	46,0	39,3	55,9	56,4	0,4
2A-27	2A-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	51	25,9	45,1	45,2	14,5	18,7	24,2	16,3	29,7	19,7	37,4	38,4	55,8	46,2	39,4	55,8	56,4	0,4
2A-27	2A-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	54	26,0	45,2	45,3	14,6	18,7	24,2	16,3	29,6	19,5	37,3	38,3	55,7	46,3	39,3	55,7	56,2	0,5
2A-27	2A-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	57	26,0	45,3	45,4	14,6	18,8	24,0	16,3	29,6	19,6	37,3	38,3	55,5	46,4	39,3	55,5	56,1	0,5
2A-27	2A-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382,1	60	26,2	45,4	45,4	14,5	18,8	24,0	16,3	29,6	20,0	37,2	38,2	55,4	46,4	39,2	55,4	56,0	0,5
2A-27	2A-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382	63	26,3	45,4	45,5	14,6	19,0	23,4	16,4	29,5	20,4	37,1	38,1	55,2	46,5	39,1	55,2	55,8	0,5
2A-27	2A-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135788,2	455382	68	27,2	45,5	45,6	15,1	19,9	24,5	17,0	29,4	21,5	37,0	38,1	55,0	46,6	39,1	55,0	55,7	0,6
2A-28	2A-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135782	455392,8	27	25,1	44,1	44,1	16,1	16,7	23,2	13,3	28,8	23,5	38,1	38,9	56,7	45,1	39,9	56,7	57,1	0,3
2A-28	2A-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135782	455392,8	30	25,2	44,5	44,6	16,1	17,1	23,5	13,3	29,2	23,6	38,3	39,3	56,5	45,6	40,3	56,5	57,0	0,3
2A-28	2A-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135782	455392,8	33	25,1	43,9	44,0	16,1	17,5	23,8	13,3	29,3	23,6	38,8	39,6	56,4	45,0	40,6	56,4	56,8	0,3
2A-28	2A-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135782	455392,8	36	25,2	44,8	44,8	16,0	17,4	24,1	13,3	29,3	23,6	39,1	39,8	56,2	45,8	40,8	56,2	56,7	0,4
2A-28

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	foename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal ik arbeurs beatrixgebouw (som 1a+1b)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wondenwoods	Stenegulid Teerassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) zonder aftrekregels Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2A-29	2A-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,3	455394,2	14	24,2	39,6	39,7	14,6	19,0	23,3	14,9	9,8	23,0	36,3	36,8	51,7	40,7	37,8	51,7	52,2	0,3
2A-29	2A-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,3	455394,2	17	25,2	40,3	40,4	15,6	20,6	26,8	17,4	10,3	23,3	37,6	38,2	53,0	41,4	39,2	53,0	53,4	0,3
2A-29	2A-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	20	26,7	41,0	41,2	16,6	23,9	32,5	20,3	10,9	23,6	38,9	40,1	53,0	42,2	41,1	53,0	53,6	0,3
2A-29	2A-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	23	28,7	43,4	43,6	18,0	25,2	33,1	21,8	10,9	23,9	40,2	41,2	52,9	44,6	42,2	52,9	53,8	0,5
2A-29	2A-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	26	33,6	44,2	44,5	21,2	25,9	33,5	21,9	13,2	24,3	41,2	42,2	52,8	45,5	43,2	52,8	53,9	0,7
2A-29	2A-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	29	34,1	44,6	44,9	22,1	26,7	34,0	21,9	13,6	24,7	41,9	42,8	52,5	45,9	43,8	52,5	53,9	0,8
2A-29	2A-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	32	34,4	44,9	45,2	22,3	27,5	34,5	21,9	13,9	24,1	42,2	43,1	52,3	46,2	44,1	52,3	53,7	0,9
2A-29	2A-29b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,5	455394,2	35	34,5	44,8	45,2	22,5	28,3	34,9	22,0	13,9	24,5	42,3	43,3	52,0	46,2	44,3	52,0	53,6	0,9
2A-29	2A-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	38	35,1	45,2	45,6	22,6	29,0	35,7	22,1	13,9	24,9	42,3	43,5	52,0	46,6	44,5	52,0	53,6	1,0
2A-29	2A-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	41	35,3	45,5	45,9	22,6	29,8	36,0	22,2	13,9	25,4	42,3	43,6	51,9	46,9	44,6	51,9	53,6	1,0
2A-29	2A-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	44	35,7	45,6	46,0	22,6	30,9	36,1	22,5	14,0	26,1	42,3	43,6	51,7	47,0	44,6	51,7	53,6	1,1
2A-29	2A-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	47	37,5	45,9	46,4	22,7	32,6	36,2	22,9	13,7	26,7	42,2	43,7	51,6	47,4	44,7	51,6	53,6	1,2
2A-29	2A-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	50	38,7	46,0	46,8	22,7	32,9	36,4	23,6	13,4	27,4	42,1	43,7	51,6	47,8	44,7	51,6	53,7	1,3
2A-29	2A-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,6	455394,3	53	38,9	46,1	46,8	22,5	33,0	36,2	25,4	13,7	28,2	42,1	43,7	51,5	47,8	44,7	51,5	53,6	1,3
2A-29	2A-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,8	455394,4	56	38,9	46,2	46,9	22,5	33,0	36,3	32,4	12,8	29,2	42,1	44,0	51,4	47,9	45,0	51,4	53,6	1,4
2A-29	2A-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,8	455394,4	59	39,0	46,3	47,1	22,4	33,0	36,4	32,9	11,7	30,3	42,0	44,1	51,3	48,1	45,1	51,3	53,6	1,4
2A-29	2A-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,8	455394,4	62	39,2	46,3	47,1	22,3	33,0	36,5	32,9	11,2	32,2	42,0	44,2	51,1	48,1	45,2	51,1	53,5	1,5
2A-29	2A-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,8	455394,4	65	39,3	46,4	47,1	22,3	33,0	36,7	32,9	10,7	34,3	41,9	44,3	50,9	48,1	45,3	50,9	53,4	1,5
2A-29	2A-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135776,8	455394,4	68	39,3	46,4	47,2	22,3	33,0	36,6	32,9	11,2	34,5	41,9	44,3	50,7	48,2	45,3	50,7	53,4	1,6
2A-30	2A-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	1,5	22,7	32,7	33,1	9,6	20,3	21,1	14,0	14,1	19,1	29,5	31,0	35,3	34,1	32,0	35,3	38,8	
2A-30	2A-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	5	22,5	35,7	35,9	9,5	20,2	19,4	13,9	15,6	19,8	31,6	32,5	36,8	36,9	33,5	36,8	40,8	
2A-30	2A-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	8	22,6	38,2	38,3	11,4	21,3	19,8	13,0	20,9	21,2	33,0	34,0	39,3	39,3	35,0	39,3	43,0	
2A-30	2A-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	11	23,3	39,3	39,4	12,1	21,7	20,6	14,3	21,4	22,0	34,4	35,3	44,1	40,4	36,3	44,1	46,1	
2A-30	2A-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	14	23,8	39,9	40,0	13,1	22,9	22,6	14,9	21,5	22,3	35,4	36,3	47,9	41,0	37,3	47,9	49,0	
2A-30	2A-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135762,9	455386,4	17	24,8	40,5	40,6	14,3	24,3	25,7	16,4	22,0	23,5	36,5	37,5	49,6	41,6	38,5	49,6	50,5	0,6
2A-30	2A-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	20	26,1	41,2	41,4	15,6	26,3	33,4	19,4	22,5	23,8	37,6	39,5	50,8	42,4	40,5	50,8	51,7	0,5
2A-30	2A-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	23	28,5	42,0	42,2	17,7	30,4	34,1	20,0	22,3	24,1	39,8	41,4	51,5	43,2	42,4	51,5	52,5	0,5
2A-30	2A-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	26	33,3	43,1	43,5	21,7	31,5	34,6	20,0	24,5	24,6	41,5	42,8	51,7	44,5	43,8	51,7	53,0	0,7
2A-30	2A-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	29	33,7	43,6	44,0	22,6	32,7	35,0	20,1	23,4	24,9	42,3	43,6	51,8	45,0	44,6	51,8	53,3	0,7
2A-30	2A-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	32	33,9	43,7	44,1	22,8	31,5	35,5	20,2	23,3	25,3	42,6	43,8	51,5	45,1	44,8	51,5	53,1	0,8
2A-30	2A-30b_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135763	455386,5	35	33,8	44,7	45,0	23,0	32,2	36,0	20,3	23,4	25,7	42,7	44,0	51,3	46,0	45,0	51,3	53,1	0,9
2A-30	2A-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	38	34,2	44,9	45,3	23,0	32,0	36,4	20,5	23,3	26,3	42,8	44,1	51,2	46,3	45,1	51,2	53,1	1,0
2A-30	2A-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	41	34,5	45,2	45,5	23,1	31,7	36,4	20,8	23,3	27,0	42,8	44,1	51,1	46,5	45,1	51,1	53,1	1,1
2A-30	2A-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	44	35,1	45,4	45,8	23,2	32,0	36,5	21,3	23,2	27,6	42,7	44,1	51,0	46,8	45,1	51,0	53,1	1,1
2A-30	2A-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	47	38,1	45,6	46,3	23,3	33,7	36,6	22,3	23,2	28,3	42,8	44,3	51,1	47,3	45,3	51,1	53,3	1,2
2A-30	2A-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	50	39,2	45,7	46,6	23,3	34,8	36,8	24,3	11,1	29,0	42,7	44,4	51,1	47,6	45,4	51,1	53,4	1,3
2A-30	2A-30c_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,1	455386,5	53	39,4	45,8	46,7	23,5	36,2	37,1	31,8	11,1	29,6	42,8	44,9	51,1	47,7	45,9	51,1	53,5	1,3
2A-30	2A-30d_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,2	455386,6	56	39,4	45,8	46,7	23,6	36,4	36,6	33,7	10,7	30,4	42,7	45,0	51,0	47,7	46,0	51,0	53,5	1,3
2A-30	2A-30d_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,2	455386,6	59	39,7	45,9	46,8	23,7	36,5	36,7	33,8	10,5	31,2	42,7	45,0	50,9	47,8	46,0	50,9	53,5	1,4
2A-30	2A-30d_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,2	455386,6	62	39,9	45,9	46,8	23,7	36,5	36,8	33,8	10,4	32,7	42,6	45,1	50,8	47,8	46,1	50,8	53,5	1,4
2A-30	2A-30d_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,2	455386,6	65	39,9	45,9	46,9	23,7	36,6	37,0	33,7	10,4	35,2	42,7	45,3	50,8	47,9	46,3	50,8	53,5	1,4
2A-30	2A-30d_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135763,2	455386,6	68	40,0	45,9	46,9	23,7	36,6	37,3	33,7	10,9	35,6	42,7	45,4	50,6	47,9	46,4	50,6	53,4	1,4
2A-31	2A-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135757	455418,7	1,5	24,2	30,0	31,0	11,4	20,1	18,5	13,2	9,4	19,2	31,2	32,1	34,1	32,0	33,1	34,1	37,9	
2A-31	2A-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135757	455418,7	5	24,2	31,1	31,9	11,8	20,1	18,9	12,7	11,3	20,7	32,6	33,4	36,3	32,9	34,4	36,3	39,5	
2A-31	2A-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135757	455418,7	8	23,2	33,3	33,7	13,0	20,0	22,2	11,9	19,2	21,8	33,5	34,4	40,4	34,7	35,4	40,4	42,4	
2A-32	2A-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	1,5	24,1	33,3	33,8	11,4	19,8	17,8	11,3	9,5	21,2	30,6	31,7	34,5	34,8	32,7	34,5	38,9	
2A-32	2A-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	5	23,9	34,7	35,1	11,6	19,6	17,5	10,9	9,3	22,5	32,1	32,9	36,0	36,1	33,9	36,0	40,2	
2A-32	2A-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	8	23,1	37,0	37,2	11,9	19,5	17,2	12,0	9,4	23,6	32,7	33,5	38,6	38,2	34,5	38,6	42,2	
2A-32	2A-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	11	23,6	38,2	38,3	12,4	19,6	17,3	13,2	9,5	23,7	33,2	34,0	43,2	39,3	35,0	43,2	45,1	
2A-32	2A-32a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	14	24,6	38,8	38,9	12,9	20,5	18,2	14,4	10,0	23,8	33,6	34,4	47,6	39,9	35,4	47,6	48,5	
2A-32	2A-32a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,3	455412,7	17	25,4	39,2	39,3	13,2	25,7	19,5	14,7	10,7	24,0	34,3	35,4	49,3	40,3	36,4	49,3	50,0	
2A-32	2A-32b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,2	455412,6	20	26,9	39,6	39,8	13,9	26,2	20,5	15,6	11,4	24,1	35,6	36,5	50,3	40,8	37,5	50,3	51,0	0,4
2A-32	2A-32b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135746,2	455412,6	23	30,3	35,8	36,9	13,8	20,4	22,4	19,2	12,0	23,3	37,5	37,9	50,9	37,9	38,9	50,9	51,4	0,2
2A-33	2A-33a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	1,5	24,8	36,6	36,9	8,6	17,1	18,9	13,6	10,9	20,7	29,2	30,5	34,9	37,9	31,5	34,9	40,3	
2A-33	2A-33a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	5	23,2	37,6	37,7	8,6	16,5	18,6	13,5	10,6	21,9	30,6	31,6	36,0	38,7	32,6	36,0	41,2	
2A-33	2A-33a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	8	23,1	38,2	38,3	8,7	14,9	18,3	14,5	10,1	23,0	31,0	32,0	38,2	39,3	33,0	38,2	42,3	
2A-33	2A-33a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	11	23,5	38,8	38,9	9,2	13,8	18,3	15,7	10,1	23,1	31,4	32,3	42,4	39,9	33,3	42,4	44,7	
2A-33	2A-33a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	14	24,3	41,6	41,7	9,6	14,4	18,8	16,2	10,1	23,2	31,7	32,7	44,5	42,7	33,7	44,5	46,9	
2A-33	2A-33a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	17	25,1	43,0	43,0	10,1	14,9	19,5	15,4	10,6	23,3	32,3	33,2	46,8	44,0	34,2	46,8	48,8	
2A-33	2A-33b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	20	25,9	43,1	43,2	10,8	15,5	20,3	15,8	11,3	23,4	33,6	34,4	47,8	44,2	35,4	47,8	49,5	
2A-33	2A-33b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135732,9	455399,2	23	27,6	43,4	43,5	12,0	16,8	22,3	16,2	14,0	23,6	35,6	36,2	48,6	44,5	37,2	48,6	50,3	
2A-34	2A-34a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	1,5	24,5	32,4	33,1	8,1	15,8	20,1	14,3	11,7	20,9	28,2	29,9	34,4	34,1	30,9	34,4	38,1	
2A-34	2A-34a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	5	24,0	33,2	33,7	8,0	14,9	19,8	14,8	11,0	21,4	29,4	30,7	35,1	34,7	31,7	35,1	38,8	
2A-34	2A-34a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	8	24,4	34,5	34,9	8,1	14,5	19,6	16,0	10,7	22,4	30,0	31,3	36,9	35,9	32,3	36,9	40,2	
2A-34	2A-34a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	11	24,9	35,1	35,6	8,4	14,6	19,6	17,2	10,4	22,8	30,3	31,6	40,6	36,5	32,6	40,6	42,5	
2A-34	2A-34a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	14	25,7	35,7	36,1	8,9	15,2	20,0	17,2	10,6	21,4	30,5	31,7	41,8	37,1	32,7	41,8	43,4	
2A-34	2A-34a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,3	455386,6	17	26,3	37,4	37,7	9,4	15,7	20,6	16,6	11,1	21,5	30,8	31,9	43,0	38,7	32,9	43,0	44,7	
2A-34	2A-34b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,2	455386,5	20	27,1	41,5	41,6	9,8	16,5	21,4	16,9	12,0	21,6	31,4	32,5	44,8	42,6	33,5	44,8	47,1	
2A-34	2A-34b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135722,2	455386,5	23	29,9	42,3	42,5	10,8	18,2	23,4	17,4	14,4	21,8	34,0	34,9	45,9	43,5	35,9	45,9	48,2	
2A-35	2A-35a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	1,5	24,2	33,6	34,1	9,7	19,3	19,8	14,6	14,6	18,4	28,6	30,2	34,8	35,1	31,2	34,8	38,8	
2A-35	2A-35a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	5	23,9	35,4	35,7	9,1	20,2	19,8	14,5	14,6	19,2	29,6	31,0	35,2	36,7	32,0	35,2	39,8	
2A-35	2A-35a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	8	24,4	36,2	36,5	10,1	20,4	20,1	15,6	14,3	20,8	31,8	32,8	36,3	37,5	33,8	36,3	40,9	
2A-35	2A-35a_D	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	11	24,7	37,0	37,3	10,7	20,8	20,7	16,8	14,4	21,8	32,8	33,8	38,2	38,3	34,8	38,2	42,1	
2A-35	2A-35a_E	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	14	25,4	39,2	39,4	11,6	21,9	22,3	17,8	14,9	22,2	33,6	34,6	41,1	40,4	35,6	41,1	44,4	
2A-35	2A-35a_F	Rekenpunt Gebouw 2A	135752,9	455370,8	17	26,2	39,9	40,1	12,7	23,5	25,8	18,1	15,7	23,3	34,5	35,7	43,5	41,1	36,7	43,5	46,0	
2A-35	2A-35b_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135753	455370,8	20	27,0	40,3	40,5	14,1	25,6	31,6	18,8	16,8	23,6	35,8	37,8	44,9	41,5	38,8	44,9	47,2	
2A-35	2A-35b_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135753	455370,8	23	29,0	41,1	41,3	16,1	29,5	32,8	18,9	18,5	24,0	39,0	40,5	45,6	42,3	41,5	45,6	48,3	
2A-36	2A-36a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135773,7	455404,8	1,5	23,1	25,1	27,2	13,1	21,2	21,3	10,9	7,9	22,4	29,3	31,2	32,4	28,2	32,2	32,4	36,1	
2A-36	2A-36a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135773,7	455404,8	5	23,3	26,0	27,9	14,6	21,7	21,5	10,4	8,1	22,7	31,8	33,1	32,1	28,9	34,1	32,1	36,9	
2A-36	2A-36a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135773,7	455404,8	8	24,0	28,2	29,6	16,2	21,7	22,2	13,1	9,5	24,3	35,0	35,8	31,8	30,6	36,8	31,8	38,7	
2A-37	2A-37a_A	Rekenpunt Gebouw 2A	135767,7	455412,3	1,5	23,9	25,6	27,8	12,9	20,3	20,4	11,6	9,4	20,7	30,4	31,6	32,6	28,8	32,6	32,6	36,4	
2A-37	2A-37a_B	Rekenpunt Gebouw 2A	135767,7	455412,3	5	24,0	31,2	32,0	14,1	20,9	20,1	11,1	8,6	21,9	33,5	34,3	32,6	33,0	35,3	32,6	38,6	
2A-37	2A-37a_C	Rekenpunt Gebouw 2A	135767,7	455412,3	8	24,3	33,4	33,9	16,2	21,7	20,2	12,3	10,7	23,5	35,2	35,8	33,4	34,9	36,8	33,4	40,0	
2B-01	2B-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	1,5	33,2	27,2	34,2	8,7	15,7	21,7	30,9	11,5	17,6	28,8	33,5	33,0	35,2	34,5	33,0	39,1	
2B-01	2B-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	5	35,9	27,0	36,4	9,5	15,9	21,8	33,0	11,2	21,7	29,5	35,1	32,9	37,4	36,1	32,9	40,6	
2B-01	2B-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	8	38,3	25,7	38,5	10,0	16,0	22,2	33,0	11,2	23,4	30,9	35,6	33,1	39,5	36,6	33,1	41,9	
2B-01	2B-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	11	41,6	23,0	41,6	11,1	16,2	24,4	33,0	11,0	24,5	31,8	36,2	33,9	42,6	37,2	33,9	44,1	
2B-01	2B-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	14	43,3	24,1	43,4	13,6	21,1	30,1	33,1	10,1	25,1	33,3	37,6	34,7	44,4	38,6	34,7	45,7	
2B-01	2B-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,8	455317,1	17	42,0	25,3	42,1	16,2	26,0	38,4	33,5	9,9	25,8	34,6	41,1	35,5	43,1	42,1	35,5	46,0	
2B-01	2B-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,6	455316,9	20	43,2	27,6	43,3	13,8	31,0	41,2	39,6	8,9	26,3	35,8	44,5	35,4	44,5	43,4	35,4	48,2	
2B-01	2B-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135661,6	455316,9	23	44,6	34,3	45,0	19,9	30,8	41,8	39,7	8,6	27,0	36,6	44,9	36,6	46,0	45,9	36,6	49,2	
2B-02	2B-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	1,5	34,1	26,9	34,9	8,0	16,1	21,2	37,3	11,6	17,5	29,0	38,1	33,1	35,9	39,1	33,1	41,4	
2B-02	2B-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	5	37,0	27,1	37,4	8,6	15,2	21,4	38,4	11,2	22,0	29,8	39,2	33,0	38,4	40,2	33,0	42,9	
2B-02	2B-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	8	39,7	26,8	39,9	9,0	15,8	21,7	38,3	11,1	23,5	31,2	39,3	33,1	40,9	40,3	33,1	44,0	
2B-02	2B-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	11	43,9	23,9	43,9	10,2	17,5	23,4	38,2	10,9	24,9	32,2	39,5	33,8	44,9	40,5	33,8	46,5	
2B-02	2B-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	14	45,8	25,0	45,8	12,5	21,3	25,1	38,0	10,4	25,5	33,5	39,8	34,4	46,8	40,8	34,4	48,0	
2B-02	2B-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	17	46,4	26,3	46,5	14,7	26,1	27,5	37,9	10,4	26,1	34,8	40,3	35,2	47,5	41,3	35,2	48,6	
2B-02	2B-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	20	47,1	31,0	47,2	17,4	30,2	32,0	39,0	9,1	26,7	35,7	41,7	36,0	48,2	42,7	36,0	49,5	
2B-02	2B-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135651,5	455304,8	23	46,8	33,2	47,0	18,9	30,6	41,8	39,1	8,3	27,6	36,4	44,7	38,1	48,0	45,7	38,1	50,3	
2B-03	2B-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135654,6	455294,4	1,5	33,8	23,3	34,1	9,9	18,9	20,7	48,5	11,1	9,6	27,3	40,8	37,6	35,1	41,8	37,6	43,8	
2B-03	2B-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135654,6	455294,4	5	37,3	22,3	37,4	9,6	18,6	21,9	41,9	10,7	11,0	27,5	42,2	37,8	38,4	43,2	37,8	45,3	
2B-03	2B-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135654,6	455294,4	8	41,3	20,9	41,3	9,1	19,3	22,9	41,8	10,9	11,3

								IL_JB			IL_overig						VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs gebouwen (volledig/deel)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rijnkeerplaats Rubobank	Wondermoods	Stempelgoud Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging mt)	Toename geluid boven 50 dB(A) door invoegen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Lden	Letmaat*	Letmaat*	Lden	Lcum	delta_jb
2B-05	2B-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,1	455297,2	5	33,8	20,3	34,0	6,3	13,2	28,5	29,1	11,0	7,1	25,2	32,8	33,7	35,0	33,8	33,7	39,0	
2B-05	2B-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,1	455297,2	8	36,9	20,1	37,0	6,4	13,3	29,1	29,3	10,8	7,6	26,3	33,3	33,9	38,0	34,3	33,9	40,6	
2B-05	2B-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,1	455297,2	11	42,5	19,7	42,6	6,6	14,1	30,1	29,4	7,7	8,1	26,9	33,8	34,8	43,6	34,8	34,8	44,6	
2B-05	2B-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,1	455297,2	14	47,1	20,1	47,1	7,2	15,0	30,7	29,3	7,9	8,2	27,0	34,1	35,8	48,1	35,1	35,8	48,5	
2B-05	2B-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,1	455297,2	17	47,6	20,5	47,6	8,2	16,7	31,5	29,3	8,1	8,5	27,1	34,5	36,8	48,6	35,5	36,8	49,0	
2B-05	2B-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,2	455297,4	20	47,6	21,5	47,6	9,4	17,9	32,9	29,5	8,7	9,5	27,1	35,3	38,2	48,6	36,3	38,2	49,2	
2B-05	2B-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135670,2	455297,4	23	47,7	24,6	47,7	11,4	22,9	37,1	30,7	9,9	11,9	27,0	38,4	39,8	48,7	39,4	39,8	49,7	
2B-06	2B-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	1,5	32,8	21,6	33,1	6,6	11,8	22,3	24,7	8,8	7,7	24,4	28,9	33,1	34,1	29,9	33,1	37,4	
2B-06	2B-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	5	35,6	21,0	35,8	6,5	11,5	22,1	30,4	8,3	9,1	24,5	31,9	32,6	36,8	32,9	32,6	39,3	
2B-06	2B-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	8	39,3	20,4	39,4	6,6	11,4	22,1	31,0	8,1	9,1	25,2	32,5	32,6	40,4	33,5	32,6	41,8	
2B-06	2B-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	11	43,8	20,2	43,8	6,8	11,4	22,5	32,4	7,7	8,2	25,6	33,6	33,0	44,8	34,6	33,0	45,5	
2B-06	2B-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	14	46,2	20,1	46,2	7,5	10,5	23,8	32,7	8,0	8,4	25,7	34,0	34,4	47,2	35,0	34,4	47,7	
2B-06	2B-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,5	455293,9	17	46,9	20,5	46,9	8,5	11,3	26,0	32,6	8,1	8,6	25,6	34,2	35,5	47,9	35,2	35,5	48,4	
2B-06	2B-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,6	455293,8	20	47,3	21,0	47,3	9,9	12,5	30,2	32,6	8,5	9,4	25,6	35,1	36,4	48,3	36,1	36,4	48,8	
2B-06	2B-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135681,6	455293,8	23	47,7	22,3	47,7	12,5	16,1	38,3	32,7	9,0	11,5	25,7	39,5	38,4	48,7	40,5	38,4	49,7	
2B-07	2B-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	1,5	33,6	21,8	33,9	9,3	12,1	21,6	24,4	9,1	7,2	23,4	28,3	34,1	34,9	29,3	34,1	38,1	
2B-07	2B-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	5	37,3	22,4	37,4	7,5	12,0	21,3	30,7	8,7	7,6	23,8	32,0	34,2	38,4	33,0	34,2	40,6	
2B-07	2B-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	8	41,1	21,0	41,1	6,4	12,0	21,3	31,8	8,4	7,5	24,0	32,9	34,6	42,1	33,9	34,6	43,3	
2B-07	2B-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	11	44,1	20,6	44,1	6,8	12,5	21,8	34,4	8,2	7,9	23,7	35,0	36,1	45,1	36,0	36,1	46,1	
2B-07	2B-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	14	46,3	20,0	46,3	7,6	13,8	23,1	34,6	8,4	9,1	23,9	35,2	36,6	46,3	36,2	36,6	47,1	
2B-07	2B-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	17	46,1	19,8	46,1	8,9	15,9	25,4	34,5	8,5	10,8	24,1	35,4	37,4	47,1	36,4	37,4	47,8	
2B-07	2B-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	20	46,7	20,7	46,7	10,7	19,4	29,4	34,5	8,9	14,9	24,4	36,1	37,6	47,7	37,1	37,6	48,4	
2B-07	2B-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,2	455284,5	23	47,2	24,1	47,2	13,8	26,0	39,8	34,6	9,3	18,1	25,5	41,2	38,5	48,2	42,2	38,5	49,6	
2B-08	2B-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	1,5	33,1	22,5	33,4	9,0	13,9	29,5	27,2	11,0	7,2	23,0	32,2	34,1	34,4	33,2	34,1	38,7	
2B-08	2B-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	5	37,5	22,7	37,6	9,4	13,2	29,5	33,2	10,6	7,8	23,4	35,1	34,3	38,6	36,1	34,3	41,5	
2B-08	2B-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	8	41,8	21,5	41,9	7,8	13,2	29,6	34,0	10,4	8,8	24,3	35,7	35,0	42,9	36,7	35,0	44,4	
2B-08	2B-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	11	44,3	20,4	44,3	8,3	13,6	31,0	35,9	10,1	10,3	23,8	37,3	37,2	45,3	38,3	37,2	46,6	
2B-08	2B-08a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	14	45,7	20,4	45,7	9,1	14,9	32,0	36,0	10,4	13,5	23,8	37,7	36,9	46,7	38,7	36,9	47,7	
2B-08	2B-08a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,4	455278,8	17	46,4	20,7	46,5	10,4	16,9	33,8	36,1	10,7	18,5	24,2	38,4	37,6	47,5	39,4	37,6	48,5	
2B-08	2B-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,6	455279,1	20	47,0	22,6	47,0	11,8	20,1	34,6	36,7	11,3	18,5	24,8	39,0	38,2	48,0	40,0	38,2	49,0	
2B-08	2B-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,6	455279,1	23	47,7	25,6	47,8	14,6	26,9	38,8	36,7	12,0	18,3	25,9	41,2	38,9	48,8	42,2	38,9	50,0	
2B-09	2B-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	1,5	31,3	21,7	31,7	10,6	17,2	31,2	24,2	12,1	7,9	23,2	32,7	37,8	32,7	33,7	37,8	40,1	
2B-09	2B-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	5	35,8	22,4	36,0	10,6	17,2	32,3	28,7	11,6	7,7	22,6	34,3	38,2	37,0	35,3	38,2	41,8	
2B-09	2B-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	8	39,8	20,8	39,8	9,7	16,8	32,3	30,9	11,7	8,7	24,5	35,2	39,5	40,8	36,2	39,5	44,0	
2B-09	2B-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	11	43,3	20,1	43,3	9,7	16,7	32,6	34,0	8,6	8,5	23,8	36,6	41,7	44,3	37,6	41,7	46,8	
2B-09	2B-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	14	48,3	20,6	48,3	10,5	18,2	33,5	34,5	8,9	9,2	23,5	37,3	42,7	49,3	38,3	42,7	50,5	
2B-09	2B-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,1	455268,6	17	49,1	21,0	49,1	11,5	19,6	36,8	35,8	9,1	9,8	23,7	39,5	43,4	50,1	40,5	43,4	51,3	6,1
2B-09	2B-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,3	455268,5	20	49,4	20,1	49,4	12,6	20,7	38,0	36,1	9,4	10,6	23,8	40,3	44,1	50,4	41,3	44,1	51,8	5,8
2B-09	2B-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,3	455268,5	23	49,8	21,2	49,8	14,3	21,8	38,5	36,0	9,9	12,7	24,1	40,6	44,6	50,8	41,6	44,6	52,1	5,8
2B-10	2B-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	1,5	29,7	28,5	32,1	8,6	15,8	32,6	18,9	14,0	10,0	24,7	33,6	30,6	33,1	34,6	30,6	39,8	
2B-10	2B-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	5	31,1	28,7	33,1	8,9	16,0	31,3	20,4	12,3	10,7	25,0	32,7	37,2	34,1	33,7	37,2	40,1	
2B-10	2B-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	8	33,0	29,3	34,5	8,3	14,7	31,5	22,0	12,2	11,5	25,7	33,0	37,7	35,5	34,0	37,7	40,8	
2B-10	2B-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	11	37,3	27,6	37,8	7,9	14,3	29,3	22,3	9,5	12,6	26,7	31,9	38,0	38,8	32,9	38,0	42,0	
2B-10	2B-10a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	14	45,7	28,4	45,8	8,5	15,4	31,2	22,7	9,8	15,0	26,7	33,1	39,0	46,8	34,1	39,0	47,6	
2B-10	2B-10a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,5	455266,7	17	46,3	29,7	46,4	8,3	17,2	31,7	26,0	10,1	17,8	26,6	34,0	40,0	47,4	35,0	40,0	48,4	
2B-10	2B-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,6	455268,8	20	46,4	31,0	46,5	10,5	20,5	32,4	27,6	10,5	18,7	26,7	34,8	40,7	47,5	35,8	40,7	48,6	
2B-10	2B-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135696,6	455268,8	23	46,5	30,8	46,6	12,2	26,9	34,7	27,8	11,2	19,4	26,8	36,7	41,6	47,6	37,7	41,6	48,9	
2B-11	2B-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	1,5	30,4	28,6	32,6	7,7	13,9	23,0	15,0	13,1	9,8	29,1	30,5	37,3	33,6	31,5	37,3	39,6	
2B-11	2B-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	5	31,8	28,8	33,6	7,8	13,9	22,9	15,8	11,7	11,1	30,3	31,3	38,3	34,6	32,3	38,3	40,5	
2B-11	2B-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	8	34,6	29,7	35,8	8,1	13,0	23,4	16,7	11,4	15,0	31,8	32,6	38,7	36,8	33,6	38,7	41,6	
2B-11	2B-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	11	35,5	29,3	36,4	9,2	14,1	23,7	17,4	11,3	17,3	32,1	33,0	39,3	37,4	34,0	39,3	42,2	
2B-11	2B-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	14	41,7	33,9	42,3	8,9	14,3	23,9	16,9	13,2	19,3	33,9	34,6	40,7	43,3	35,6	40,7	45,7	
2B-11	2B-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,4	455286,5	17	42,9	34,6	43,5	9,8	16,2	25,1	17,0	13,6	20,0	34,5	35,2	41,6	44,5	36,2	41,6	46,7	
2B-11	2B-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,3	455286,4	20	43,0	35,2	43,7	11,0	17,8	27,4	17,3	14,2	18,0	34,3	35,4	44,4	44,7	36,4	44,4	47,9	
2B-11	2B-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135713,3	455286,4	23	43,3	36,3	44,1	13,6	24,0	35,0	20,4	15,2	19,9	34,4	38,1	45,2	45,1	39,1	45,2	48,7	
2B-12	2B-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135718,1	455292,1	1,5	30,8	28,1	32,7	7,9	15,1	22,7	14,4	13,6	14,0	30,6	31,6	38,2	33,7	32,6	38,2	40,3	
2B-12	2B-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135718,1	455292,1	5	32,3	28,4	33,8	7,9	14,2	22,7	14,5	12,8	14,0	32,2	32,9	39,3	34,8	33,9	39,3	41,5	
2B-12	2B-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135718,1	455292,1	8	35,3	29,2	36,2	8,2	14,3	23,1	16,0	12,4	15,1	33,7	34,2	40,0	37,2	35,2	40,0	42,7	
2B-12	2B-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135718,1	455292,1	11	37,2	28,4	37,8	9,3	15,1	23,2	18,3	12,2	17,3	33,9	34,5	40,6	38,8	35,5	40,6	43,5	
2B-12	2B-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,7	455293,8	14	38,5	33,5	39,7	8,7	15,5	21,3	18,6	12,2	20,8	34,4	35,0	42,4	40,7	36,0	42,4	45,2	
2B-12	2B-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,7	455293,8	17	39,0	34,2	40,2	9,5	16,9	22,8	16,7	13,0	20,0	34,7	35,3	43,6	41,2	36,3	43,6	46,1	
2B-12	2B-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,7	455293,8	20	39,3	34,9	40,6	10,6	19,8	25,8	16,8	13,6	12,5	34,7	35,5	44,3	41,6	36,5	44,3	46,6	
2B-12	2B-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,7	455293,8	23	39,7	32,5	40,5	12,4	16,9	34,0	17,4	14,6	17,1	34,7	37,5	45,1	41,5	38,5	45,1	47,3	
2B-13	2B-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135730,3	455306,5	1,5	30,6	26,6	32,1	10,2	18,8	23,3	14,6	12,6	14,9	40,1	40,3	43,2	33,1	41,3	43,2	45,6	
2B-13	2B-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135730,3	455306,5	5	31,9	27,8	33,3	10,2	19,0	23,5	14,9	12,0	16,2	40,0	40,2	44,5	34,3	41,2	44,5	46,4	
2B-13	2B-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135730,3	455306,5	8	34,5	28,4	35,5	10,5	20,2	23,8	16,2	11,6	17,7	39,8	40,0	44,8	36,5	41,0	44,8	46,7	
2B-13	2B-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135730,3	455306,5	11	34,9	28,7	35,9	11,5	20,5	26,2	18,7	11,5	19,6	39,5	39,9	45,4	36,9	40,9	45,4	47,2	
2B-13	2B-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455308,2	14	39,9	25,8	40,1	11,0	20,7	21,8	16,6	11,7	19,8	38,6	38,9	46,4	41,1	39,9	46,4	48,2	
2B-13	2B-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455308,2	17	41,0	27,1	41,2	11,6	21,5	23,2	16,7	12,3	20,2	38,5	38,8	46,9	42,2	39,8	46,9	48,7	
2B-13	2B-13b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455308,2	20	41,2	27,6	41,5	12,3	23,6	27,0	18,9	13,2	17,9	38,3	38,8	47,1	42,5	39,8	47,1	49,0	
2B-13	2B-13b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455308,2	23	41,6	28,2	41,8	13,2	28,1	31,3	17,7	14,6	20,9	38,0	39,3	47,3	42,8	40,3	47,3	49,2	
2B-14	2B-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455318,7	5	27,3	27,4	30,4	14,0	27,3	27,5	12,9	14,9	24,0	43,2	43,5	46,7	31,4	44,5	46,7	48,8	
2B-14	2B-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455318,7	8	27,7	28,0	30,8	14,0	27,4	26,6	14,2	15,4	24,7	43,1	43,4	47,1	31,8	44,4	47,1	49,1	
2B-14	2B-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135727,8	455318,7	11	28,5	29,2	31,9	14,3	27,6	27,7	17,8	17,2	25,5	43,0	43,3	47,7	32,9	44,3	47,7	49,4	
2B-14	2B-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135725,9	455316,4	14	28,7	29,2	32,0	9,9	25,4	29,4	13,8	24,1	21,8	48,3	48,4	47,4	33,0	49,4	47,4	51,6	0,1
2B-14	2B-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135725,9	455316,4	17	29,3	31,4	33,5	10,8	25,9	30,6	13,9	25,2	22,5	47,1	47,3	47,7	34,5	48,3	47,7	51,1	0,1
2B-14	2B-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135725,9	455316,4	20	29,6	33,0	34,6	11,4	26,5	32,4	14,1	25,7	23,2	46,1	46,4	48,0	35,6	47,4	48,0	50,9	0,1
2B-14	2B-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135725,9	455316,4	23	29,9	35,3	36,4	13,7	28,2	31,8	15,1	26,3	24,6	45,3	45,7	48,1	37,4	46,7	48,1	50,7	0,2
2B-15	2B-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	1,5	26,5	24,1	28,5	14,7	25,3	23,9	21,6	23,1	25,5	38,7	39,4	43,6	29,5	40,4	43,6	45,4	
2B-15	2B-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	5	26,5	24,3	28,5	14,9	25,5	23,9	23,6	23,8	26,3	41,1	41,6	45,1	29,5	42,6	45,1	47,1	
2B-15	2B-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	8	27,0	24,9	29,1	15,0	28,1	22,1	24,6	24,0	26,9	41,5	42,1	45,4	30,1	43,1	45,4	47,5	
2B-15	2B-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	11	27,3	26,3	29,8	15,5	28,3	22,4	26,1	24,3	27,3	41,9	42,4	45,8	30,8	43,4	45,8	47,9	
2B-15	2B-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	14	27,9	27,7	30,8	16,1	28,7	23,0	29,6	26,7	27,5	42,0	42,7	46,0	31,8	43,7	46,0	48,1	
2B-15	2B-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455335,6	17	28,6	28,2	31,4	16,8	28,8	24,4	29,7	27,7	27,7	42,0	42,8	45,8	32,4	43,8	45,8	48,0	
2B-15	2B-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455335,5	20	29,8	31,3	33,6	17,2	29,4	28,0	29,9	28,1	27,9	42,0	42,9	46,2	34,6	43,9	46,2	48,4	
2B-15	2B-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455335,5	23	30,6	36,7	37,6	17,8	30,3	29,3	30,6	28,6	28,2	42,2	43,3	46,4	38,6	44,3	46,4	48,9	
2B-16	2B-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	1,5	27,9	24,7	29,6	14,8	25,6	27,7	22,1	22,8	27,8	40,3	41,0	42,8	30,6	42,0	42,8	45,6	
2B-16	2B-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	5	28,1	24,9	29,8	14,9	25,8	28,1	24,0	23,2	28,5	42,5	43,0	44,3	30,8	44,0	44,3	47,2	
2B-16	2B-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	8	28,8	25,6	30,5	15,2	26,7	29,1	24,7	23,6	29,1	42,9	43,5	44,7	31,5	44,5	44,7	47,7	
2B-16	2B-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	11	28,8	26,7	30,9	15,5	28,5	29,9	28,0	24,0	29,3	43,1	43,7	44,9	31,9	44,7	44,9	48,0	
2B-16	2B-16a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	14	29,8	27,6	31,9	16,1	29,0	28,7	32,8	24,7	29,4	43,1	44,0	45,3	32,9	45,0	45,3	48,2	
2B-16	2B-16a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,3	455343,7	17	30,5	27,9	32,4	16,8	29,5	29,3	34,9	26,3	29,5	43,0	44,1	44,9	33,4	45,1	44,9	48,2	
2B-16	2B-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,4	455343,7	20	31,9	30,5	34,3	17,3	30,1	28,4	35,2	26,7	29,6	42,9	44,1	45,4	35,3	45,1	45,4	48,5	
2B-16	2B-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135698,4	455343,7	23	35,4	36,8	39,2	18,5	30,8	29,5	35,3	27,1	29,7	43,0	44,3	45,6	40,2	45,3	45,6	49,1	
2B-17	2B-17a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	1,5	29,0	25,3	30,5	15,0	25,7	30,8	23,1	20,8	30,6	44,4	44,8	42,1	31,5	45,8	42,1	47,5	
2B-17	2B-17a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	5	29,9	25,9	31,3	15,2	25,8	30,5	24,0	21,2	31,0	45,5	45,9	43,5	32,3	46,9	43,5	48,6	
2B-17	2B-17a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	8	30,4	27,2	32,1	15,6	26,6	31,0	24,6	21,6	31,3	45,8	46,2	43,8	33,1	47,2	43,8	48,9	
2B-17	2B-17a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	11	30,2	27,8	32,2	15,9	29,0	30,9	23,6	20,4	31,4	45,8	46,2	44,1	33,2	47,2	44,1	49,0	
2B-17	2B-17a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	14	30,9	29,5	33,3	16,4	29,2	33,9	23,7	25,6	32,0	45,7	46,3	44,6	34,3	47,3	44,6	49,3	
2B-17	2B-17a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,3	455352,2	17	31,6	28,4	33,3	17,1	29,6	34,6	24,3	26,8	32,2	45,7	46,4	44,5	34,3	47,4	44,5	49,4	
2B-17	2B-17b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,4	455352,1	20	33,5	29,7	35,0	17,8	30,5	34,0	24,3	27,4	32,2	45,5	46,2	45,0	36,0	47,2	45,0	49,4	
2B-17	2B-17b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135688,4	455352,1	23	35,7	34,4	38,1	18,7	31,4	32,3	25,1	27,8	32,2	45,4	46,1	45,1	39,1	47,1	45,1	49,6	
2B-18	2B-18a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,2	455350,8	1,5	30,0	29,9	33,0	9,7	17,1	23,2	22,1

								IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs bebouwing (excl. bolletjesgebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wonderwoods	Stempeluld Terassen	IL overig Totaal	Verkeerslawaai exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging nr)	Toename gelud boven op alle andere overigen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
2B-19	2B-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,9	455342,5	20	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Letmaal*	Lden	delta_jb
2B-19	2B-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135680,9	455342,5	23	42,5	23,5	42,6	16,7	24,9	43,2	44,6	10,3	15,9	32,2	47,2	33,4	43,6	48,2	33,4	49,6		
2B-26	2B-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	1,5	27,5	22,0	28,5	6,9	12,5	22,1	18,6	12,2	8,7	27,8	29,4	32,7	29,5	30,4	32,7	35,9		
2B-26	2B-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	5	27,6	22,1	28,6	6,8	12,0	22,5	20,5	11,8	9,1	27,9	29,8	32,0	29,6	30,8	32,0	35,7		
2B-26	2B-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	8	28,2	22,3	29,2	6,8	11,9	24,5	20,4	11,6	9,2	28,2	30,4	31,6	30,2	31,4	31,6	35,9		
2B-26	2B-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	11	28,9	23,2	29,9	7,2	14,7	25,1	20,4	11,4	9,6	28,7	30,9	31,2	30,9	31,9	31,2	36,1		
2B-26	2B-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	14	29,8	23,8	30,8	7,8	17,4	26,6	20,3	11,8	9,7	29,0	31,6	30,9	31,8	32,6	30,9	36,6		
2B-26	2B-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,8	455317,1	17	30,9	24,7	31,8	8,2	17,8	27,5	20,0	12,3	9,9	29,1	31,9	31,2	32,8	32,9	31,2	37,2		
2B-26	2B-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,9	455317,1	20	32,6	25,0	33,3	8,8	17,9	29,1	20,0	12,7	10,5	29,0	32,6	32,0	34,3	33,6	32,0	38,1		
2B-26	2B-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135710,9	455317,1	23	36,6	24,1	36,9	9,6	17,7	24,8	20,0	13,4	17,6	29,0	31,3	33,7	37,9	32,3	33,7	40,1		
2B-27	2B-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	1,5	27,8	21,6	28,7	7,5	12,6	22,2	18,1	12,7	15,4	25,5	28,2	33,1	29,7	29,2	33,1	35,8		
2B-27	2B-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	5	27,9	21,7	28,8	7,5	12,3	21,9	18,9	12,2	14,5	25,3	28,1	32,7	29,8	29,1	32,7	35,6		
2B-27	2B-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	8	28,4	22,2	29,3	7,6	12,3	22,9	20,4	12,0	14,9	25,9	28,8	32,4	30,3	29,8	32,4	35,8		
2B-27	2B-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	11	29,2	23,2	30,2	7,6	15,0	23,7	20,9	11,9	14,0	26,4	29,3	32,2	31,2	30,3	32,2	36,1		
2B-27	2B-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	14	30,1	24,3	31,1	8,4	15,7	25,3	21,0	12,3	11,4	27,3	30,3	32,0	32,1	31,3	32,0	36,6		
2B-27	2B-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,7	17	31,0	26,1	32,2	9,5	16,3	27,7	20,8	12,9	13,0	28,0	31,6	32,3	33,2	32,6	32,3	37,5		
2B-27	2B-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,6	20	32,7	27,2	33,8	11,0	16,9	28,8	20,8	13,3	25,3	28,6	33,0	32,9	34,8	34,0	32,9	38,7		
2B-27	2B-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135715,3	455307,6	23	36,5	27,4	37,0	13,9	20,0	30,4	18,6	14,4	26,6	28,9	34,1	34,1	38,0	35,1	34,1	40,8		
2B-28	2B-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	1,5	28,3	21,4	29,1	8,3	17,2	20,0	17,9	11,5	18,3	24,4	27,6	33,1	30,1	28,6	33,1	35,8		
2B-28	2B-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	5	28,4	21,7	29,2	8,4	17,7	19,8	18,6	11,0	18,4	24,7	27,8	32,7	30,2	28,8	32,7	35,6		
2B-28	2B-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	8	28,9	22,5	29,8	8,8	20,1	19,7	20,3	10,8	19,3	25,5	28,8	32,4	30,8	29,8	32,4	35,9		
2B-28	2B-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	11	29,6	23,1	30,5	9,5	25,4	20,1	18,8	10,7	20,4	26,1	30,3	32,2	31,5	31,3	32,2	36,4		
2B-28	2B-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	14	30,4	24,3	31,3	11,3	26,0	22,1	18,8	11,2	21,4	26,9	31,1	32,2	32,3	32,1	32,2	37,0		
2B-28	2B-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135708	455299	17	31,0	26,0	32,2	12,4	26,7	24,0	18,9	11,7	22,6	27,5	31,9	32,6	33,2	32,9	32,6	37,7		
2B-28	2B-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455298,9	20	32,3	30,0	34,3	13,5	27,8	27,5	19,2	12,3	20,6	28,4	33,2	33,5	35,3	34,2	33,5	39,2		
2B-28	2B-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135707,9	455298,9	23	35,8	31,9	37,3	13,6	21,9	37,5	20,2	13,4	20,8	30,7	38,6	34,6	38,3	39,6	34,6	42,7		
2B-29	2B-29a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	1,5	28,3	21,2	29,1	8,1	15,8	21,2	19,2	9,5	13,7	25,5	28,1	33,1	30,1	29,1	33,1	35,9		
2B-29	2B-29a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	5	28,5	21,4	29,2	8,1	16,3	20,8	20,3	9,0	17,4	26,0	28,7	32,9	30,2	29,7	32,9	36,0		
2B-29	2B-29a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	8	29,1	21,9	29,8	8,3	16,8	20,9	21,9	8,6	18,5	26,7	29,4	32,7	30,8	30,4	32,7	36,2		
2B-29	2B-29a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	11	29,6	22,6	30,4	8,1	20,2	21,0	21,8	8,5	20,5	27,4	30,2	32,8	31,4	31,2	32,8	36,6		
2B-29	2B-29a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	14	30,1	23,9	31,0	11,1	21,9	22,3	20,7	9,0	21,3	28,0	30,9	33,0	32,0	31,9	33,0	37,1		
2B-29	2B-29a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,7	455298,2	17	30,5	26,2	31,9	12,2	23,0	23,6	21,0	9,4	22,0	28,5	31,6	33,4	32,9	32,6	33,4	37,8		
2B-29	2B-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,8	455298,1	20	31,5	29,0	33,4	12,9	24,7	26,3	20,3	9,7	20,1	29,2	32,5	34,5	34,4	33,5	34,5	38,9		
2B-29	2B-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135697,8	455298,1	23	33,3	33,6	36,4	13,0	26,1	33,7	21,4	10,8	20,7	30,5	36,2	36,4	37,4	37,2	36,4	41,8		
2B-30	2B-30a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	1,5	29,7	20,8	30,2	8,4	18,4	22,6	20,5	9,6	12,1	25,5	28,7	33,2	31,2	29,7	33,2	36,4		
2B-30	2B-30a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	5	29,9	20,9	30,4	8,5	19,8	22,5	22,6	9,1	15,6	25,9	29,5	32,8	31,4	30,5	32,8	36,5		
2B-30	2B-30a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	8	30,3	20,9	30,8	8,8	20,4	22,8	23,4	8,9	18,0	26,8	30,3	32,6	31,8	31,3	32,6	36,7		
2B-30	2B-30a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	11	30,8	21,1	31,2	9,5	22,7	23,4	23,3	8,9	18,3	27,6	31,1	32,6	32,2	32,1	32,6	37,1		
2B-30	2B-30a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	14	31,0	21,5	31,4	10,7	27,3	26,5	22,2	9,8	18,0	28,0	32,7	32,7	32,4	33,7	32,7	37,7		
2B-30	2B-30a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,6	455308,4	17	31,2	21,8	31,7	12,3	29,1	31,6	21,8	9,0	18,8	28,3	35,0	32,9	32,7	36,0	32,9	38,9		
2B-30	2B-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,7	455308,3	20	31,6	23,1	32,2	14,3	29,5	32,8	22,0	9,7	20,2	28,5	35,8	33,6	33,2	36,8	33,6	39,6		
2B-30	2B-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135685,7	455308,3	23	34,6	25,0	35,0	14,1	30,1	37,2	22,9	11,1	20,4	29,1	38,7	34,7	36,0	39,7	34,7	42,1		
2B-31	2B-31a_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	1,5	29,6	21,0	30,1	8,3	18,8	22,7	19,4	10,7	18,7	26,9	29,7	33,1	31,1	30,7	33,1	36,5		
2B-31	2B-31a_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	5	29,7	21,0	30,2	8,6	19,4	22,9	22,1	10,3	19,9	28,1	30,8	32,8	31,2	31,8	32,8	36,8		
2B-31	2B-31a_C	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	8	30,2	21,1	30,7	9,1	19,6	23,4	23,1	10,1	21,8	29,2	31,4	32,8	31,7	32,4	32,8	37,1		
2B-31	2B-31a_D	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	11	30,8	20,7	31,2	10,3	20,7	25,5	19,0	10,2	23,6	29,8	32,5	32,9	32,2	33,5	32,9	37,6		
2B-31	2B-31a_E	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	14	30,8	21,4	31,3	12,6	24,3	30,2	19,0	8,9	24,2	30,5	34,5	33,2	32,3	35,5	33,2	38,6		
2B-31	2B-31a_F	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	17	31,1	22,1	31,6	15,1	29,6	28,4	19,3	9,1	24,8	31,7	35,4	33,5	32,6	36,4	33,5	39,3		
2B-31	2B-31b_A	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	20	32,2	24,6	32,9	16,5	30,2	28,7	19,7	9,6	25,2	32,5	36,1	34,3	33,9	37,1	34,3	40,1		
2B-31	2B-31b_B	Rekenpunt Gebouw 2B	135672,1	455319,8	23	35,6	29,8	36,0	17,4	30,6	29,3	20,7	9,1	26,4	33,3	36,8	36,0	37,6	37,8	36,0	42,0		
2C-01	2C-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135714,1	455270,7	1,5	31,7	24,8	32,5	6,8	12,7	22,1	15,6	12,9	6,3	27,6	29,1	36,3	33,5	30,1	36,3	38,8		
2C-01	2C-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135714,1	455270,7	5	33,0	24,5	33,6	6,8	12,6	22,3	16,0	12,5	7,1	28,4	29,7	36,8	34,6	30,7	36,8	39,5		
2C-01	2C-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135714,1	455270,7	8	35,6	24,8	35,9	7,0	13,0	23,0	16,8	12,2	8,5	29,7	30,9	37,4	36,9	31,9	37,4	40,8		
2C-01	2C-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135714,1	455270,7	11	40,8	25,1	40,9	8,1	13,7	24,9	17,5	12,2	10,9	30,6	31,9	38,1	41,9	32,9	38,1	43,8		
2C-01	2C-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	14	44,5	20,3	44,5	7,7	11,8	20,7	16,0	13,1	12,9	23,2	26,3	42,6	45,5	27,3	42,6	45,8		
2C-01	2C-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	17	45,1	20,9	45,1	8,9	13,8	22,5	16,3	13,5	14,2	23,5	27,2	33,1	46,1	28,2	33,1	46,4		
2C-01	2C-01b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	20	45,4	21,5	45,5	10,6	18,0	25,7	17,1	14,1	15,1	24,1	29,1	34,2	46,5	30,1	34,2	46,8		
2C-01	2C-01b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	23	45,9	25,8	45,9	13,1	23,4	34,7	18,7	15,0	19,9	26,0	35,8	35,8	46,9	36,8	35,8	47,6		
2C-01	2C-01b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	26	45,4	35,5	45,8	16,2	25,7	39,9	20,7	14,7	20,5	32,5	40,9	39,0	46,8	41,9	39,0	48,5		
2C-01	2C-01b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	29	45,5	35,8	45,9	18,1	26,1	40,5	21,3	15,4	20,8	36,9	42,3	40,7	46,9	43,3	40,7	49,2		
2C-01	2C-01c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	32	45,9	36,1	46,3	18,5	26,5	41,1	28,7	16,4	21,2	36,9	42,8	40,6	47,3	43,8	40,6	49,5		
2C-01	2C-01c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	35	46,0	36,3	46,5	19,1	27,0	41,4	31,5	17,1	21,7	36,9	43,2	41,9	47,5	44,2	41,9	49,9		
2C-01	2C-01c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	38	46,1	36,9	46,6	19,5	27,4	41,7	31,1	17,7	22,0	36,8	43,4	42,6	47,6	44,4	42,6	50,1		
2C-01	2C-01c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	41	46,0	40,0	46,9	20,1	27,5	41,9	32,4	18,3	22,3	37,0	43,7	43,0	47,9	44,7	43,0	50,5		
2C-01	2C-01c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	44	46,0	40,1	47,0	19,7	27,6	42,2	32,3	18,4	22,7	38,1	44,1	43,4	48,0	45,1	43,4	50,7	3,4	
2C-01	2C-01c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	47	46,0	40,2	47,0	19,6	27,7	42,4	32,0	18,5	23,1	38,2	44,2	43,8	48,0	45,2	43,8	50,8	3,3	
2C-01	2C-01d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	50	46,1	40,2	47,1	19,8	27,8	42,5	31,8	18,6	23,5	38,2	44,3	44,0	48,1	45,3	44,0	50,9	3,2	
2C-01	2C-01d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	53	46,0	40,2	47,0	20,1	27,9	42,7	31,7	18,6	24,1	38,1	44,4	44,2	48,0	45,4	44,2	51,0	3,1	
2C-01	2C-01d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	56	46,0	40,2	47,0	20,5	28,1	42,9	30,2	18,5	24,7	38,2	44,5	44,3	48,0	45,5	44,3	51,0	3,0	
2C-01	2C-01d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	59	45,9	40,2	47,0	21,1	28,3	43,0	29,9	18,5	25,5	38,2	44,6	44,3	48,0	45,6	44,3	51,0	3,0	
2C-01	2C-01d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	62	45,8	40,2	47,0	20,3	28,5	43,2	29,8	18,5	26,7	38,3	44,8	44,5	47,9	45,8	44,5	51,0	2,9	
2C-01	2C-01d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,7	455268,1	65	45,8	40,3	46,9	20,1	28,9	43,1	29,7	18,4	30,7	38,4	44,8	44,8	47,9	45,8	44,8	51,1	2,8	
2C-01	2C-01e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	68	45,8	40,3	46,9	20,2	29,4	43,0	29,6	18,4	31,8	38,6	44,8	44,9	47,9	45,8	44,9	51,2	2,8	
2C-01	2C-01e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	71	45,8	40,3	46,9	20,3	30,4	43,1	29,5	18,4	32,4	38,6	45,0	45,1	47,9	46,0	45,1	51,3	2,7	
2C-01	2C-01e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	74	45,8	40,3	46,9	20,6	33,0	43,3	29,4	18,4	32,9	38,7	45,3	45,2	47,9	46,3	45,2	51,4	2,6	
2C-01	2C-01e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	77	45,8	40,4	46,9	21,5	33,3	42,6	29,3	18,1	33,4	38,7	44,9	45,3	47,9	45,9	45,3	51,3	2,7	
2C-01	2C-01e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	80	45,8	40,4	46,9	22,6	33,4	42,8	29,2	12,6	34,0	38,6	45,0	45,4	47,9	46,0	45,4	51,3	2,6	
2C-01	2C-01e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	83	45,8	40,6	46,9	24,5	33,5	42,9	29,1	12,7	34,7	38,7	45,2	45,4	47,9	46,2	45,4	51,4	2,6	
2C-01	2C-01f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	86	45,8	40,6	46,9	25,3	33,6	43,1	29,0	12,8	34,8	38,7	45,4	45,3	47,9	46,4	45,3	51,4	2,6	
2C-01	2C-01f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135717,6	455268	89	45,7	40,6	46,9	26,7	33,7	43,3	28,9	14,0	34,9	38,7	45,5	45,3	47,9	46,5	45,3	51,5	2,5	
2C-02	2C-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135703,6	455258,3	1,5	31,2	24,5	32,1	9,0	14,6	31,9	18,2	12,3	6,2	26,1	33,2	36,5	33,1	34,2	36,5	39,6		
2C-02	2C-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135703,6	455258,3	5	35,5	25,2	35,9	10,5	14,0	31,8	20,4	12,0	6,9	26,6	33,3	36,9	36,9	34,3	36,9	41,0		
2C-02	2C-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135703,6	455258,3	8	38,9	24,3	39,1	8,2	13,8	31,9	25,2	11,7	8,6	27,8	34,0	37,8	40,1	35,0	37,8	42,9		
2C-02	2C-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135703,6	455258,3	11	41,7	24,4	41,8	8,8	14,6	32,2	30,6	11,6	11,3	28,9	35,6	39,8	42,8	36,6	39,8	45,2		
2C-02	2C-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	14	44,4	25,2	44,5	8,6	13,2	33,0	30,5	12,1	14,3	29,3	36,1	40,2	45,5	37,1	40,2	47,1		
2C-02	2C-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	17	45,3	26,7	45,3	9,7	14,9	33,6	31,6	12,5	18,3	29,7	36,8	39,5	46,3	37,8	39,5	47,6		
2C-02	2C-02b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	20	45,9	31,1	46,0	11,3	20,4	34,4	32,3	13,0	19,2	29,0	37,4	40,2	47,0	38,4	40,2	48,3		
2C-02	2C-02b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	23	46,4	33,9	46,6	14,0	23,4	38,4	32,5	13,0	19,8	29,1	39,9	40,7	47,6	40,9	40,7	49,1		
2C-02	2C-02b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	26	46,7	34,5	47,0	17,3	28,5	40,4	33,2	11,6	20,4	31,6	41,9	41,2	48,0	42,9	41,2	49,8		
2C-02	2C-02b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,8	29	46,8	35,0	47,1	19,4	29,0	41,1	33,8	12,0	20,6	32,2	42,6	41,0	48,1	43,6	41,0	50,0		
2C-02	2C-02c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	32	47,0	35,4	47,2	19,9	29,6	41,6	34,0	12,2	20,9	32,5	43,0	40,5	48,2	44,0	40,5	50,1		
2C-02	2C-02c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	35	47,0	35,9	47,3	20,2	30,3	41,9	33,8	12,3	21,3	33,1	43,3	41,2	48,3	44,3	41,2	50,3		
2C-02	2C-02c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	38	47,1	36,5	47,4	19,9	30,7	42,2	33,6	12,2	21,6	34,1	43,6	42,1	48,4	44,6	42,1	50,6	4,1	
2C-02	2C-02c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	41	46,9	39,7	47,6	20,2	30,8	42,3	33,4	12,2	22,0	34,8	43,8	42,7	48,6	44,8	42,7	50,9	4,0	
2C-02	2C-02c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	44	46,9	39,8	47,7	20,7	30,8	42,5	32,2	12,2	22,4	36,4	44,0	43,1	48,7	45,0	43,1	51,0	3,8	
2C-02	2C-02c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	47	47,0	39,8	47,7	20,7	30,9	42,6	32,0	12,3	22,8	36,6	44,1	43,3	48,7	45,1	43,3	51,1	3,8	
2C-02	2C-02d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	50	47,0	39,8	47,8	20,8	31,0	42,8	32,0	12,5	23,3	36,8	44,3	43,5	48,8	45,3	43,5	51,2	3,7	
2C-02	2C-02d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	53	46,9	39,8	47,7	21,1	31,0	42,9	32,0	12,5	23,9	36,9	44,4	43,6	48,7	45,4	43,6	51,2	3,6	
2C-02	2C-02d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	56	46,9	39,9	47,6	21,2	31,0	43,0	32,0	12,3	24,5	37,0	44,5	43,7	48,6	45,5	43,7	51,2	3,5	
2C-02	2C-02d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	59	46,7	39,9	47,5	20,8	31,0	43,2	32,0	12,2	25,3	37,4	44,7	43,8	48,5	45,7	43,8	51,2	3,4	
2C-02	2C-02d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	62	46,7	39,9	47,6	20,9	31,0	43,1	31,9	12,2	26,5	37,5	44,7	43,6	48,6	45,7	43,6	51,2	3,4	
2C-02	2C-02d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135707,2	455255,7	65	46,7	39,9	47,6	20,9	31,1	43,2	31,9	12,2	30,7	37,6	44,9	43,8	48,6	45,9	43,8	51,3	3,3	
2C-02	2C-02e_

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)						5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs Beatrixgebouw (volledig/deel)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wonderwoods	Strengpuld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Laadweurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) zonder aftrek Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2C-03	2C-03b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	20	49,4	20,0	49,4	14,4	23,5	37,1	34,1	10,8	16,9	30,1	39,6	45,5	50,4	40,6	45,5	51,9	5,2
2C-03	2C-03b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	23	49,6	20,5	49,6	15,1	24,0	37,7	34,3	11,2	17,2	30,3	40,0	45,8	50,6	41,0	45,8	52,2	5,1
2C-03	2C-03b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	26	49,7	20,2	49,7	16,1	24,4	38,2	34,6	11,6	16,3	30,3	40,4	46,2	50,7	41,4	46,2	52,4	4,9
2C-03	2C-03b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	29	49,8	20,5	49,8	18,3	24,7	38,8	33,6	12,0	16,3	30,5	40,6	46,9	50,8	41,6	46,9	52,7	4,6
2C-03	2C-03c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	32	49,9	20,7	49,9	18,7	25,1	39,3	33,3	12,2	16,3	30,4	40,9	47,4	50,9	41,9	47,4	52,9	4,4
2C-03	2C-03c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	35	49,9	21,2	49,9	18,9	25,4	39,9	33,1	12,3	16,4	30,2	41,2	47,7	50,9	42,2	47,7	53,0	4,2
2C-03	2C-03c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	38	49,9	21,2	49,9	18,9	25,8	40,2	32,9	12,3	16,4	29,9	41,4	47,8	50,9	42,4	47,8	53,0	4,2
2C-03	2C-03c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	41	49,9	21,3	49,9	19,1	25,8	40,4	31,5	12,3	16,4	29,8	41,4	48,0	50,9	42,4	48,0	53,1	4,1
2C-03	2C-03c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	44	49,9	21,3	49,9	19,2	25,8	40,6	31,3	12,4	16,4	30,7	41,6	48,1	50,9	42,6	48,1	53,1	4,0
2C-03	2C-03c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,6	455248	47	49,9	21,3	49,9	19,2	25,5	40,8	31,2	12,5	16,4	30,7	41,7	48,2	50,9	42,7	48,2	53,2	3,9
2C-03	2C-03d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	50	49,9	21,3	49,9	19,2	25,3	40,9	31,1	12,6	16,3	30,4	41,8	48,2	50,9	42,8	48,2	53,2	3,9
2C-03	2C-03d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	53	49,9	21,4	49,9	19,1	25,0	41,1	31,1	12,6	16,3	31,0	42,0	48,3	50,9	43,0	48,3	53,2	3,8
2C-03	2C-03d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	56	49,8	21,4	49,8	19,1	24,7	41,2	31,0	12,6	16,3	30,9	42,1	48,2	50,8	43,1	48,2	53,2	3,8
2C-03	2C-03d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	59	49,7	21,4	49,7	19,1	24,3	41,4	30,9	12,6	15,6	30,7	42,2	48,2	50,7	43,2	48,2	53,1	3,7
2C-03	2C-03d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	62	49,7	21,3	49,7	19,1	24,1	41,5	30,8	12,6	16,6	30,7	42,3	48,3	50,7	43,3	48,3	53,1	3,7
2C-03	2C-03d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	65	49,7	21,3	49,7	19,0	24,0	41,7	30,7	12,5	16,4	30,7	42,4	48,3	50,7	43,4	48,3	53,1	3,6
2C-03	2C-03e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	68	49,6	21,3	49,6	19,0	24,0	41,5	30,6	12,5	16,1	30,7	42,3	48,3	50,6	43,3	48,3	53,1	3,6
2C-03	2C-03e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	71	49,6	21,3	49,6	19,0	24,0	41,7	30,5	12,5	15,9	30,8	42,4	48,3	50,6	43,4	48,3	53,1	3,6
2C-03	2C-03e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	74	49,6	21,4	49,6	19,0	21,7	41,8	30,4	12,5	15,9	31,3	42,5	48,3	50,6	43,5	48,3	53,1	3,6
2C-03	2C-03e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	77	49,5	21,5	49,5	19,0	21,7	42,1	30,3	12,5	17,9	31,5	42,8	48,3	50,5	43,8	48,3	53,1	3,5
2C-03	2C-03e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	80	49,5	21,5	49,5	19,0	21,8	42,3	30,1	12,5	18,0	31,5	42,9	48,3	50,5	43,9	48,3	53,1	3,5
2C-03	2C-03e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,7	455247,9	83	49,4	21,7	49,4	19,1	21,9	42,5	30,0	12,6	18,3	31,5	43,1	48,3	50,4	44,1	48,3	53,1	3,4
2C-03	2C-03f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,8	455247,8	86	49,4	22,1	49,4	19,3	22,1	42,7	29,9	12,8	18,8	31,6	43,3	48,2	50,4	44,3	48,2	53,1	3,4
2C-03	2C-03f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135709,8	455247,8	89	49,4	24,6	49,4	19,7	23,3	43,0	29,9	13,8	21,5	31,8	43,6	48,2	50,4	44,6	48,2	53,1	3,3
2C-04	2C-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	1,5	31,4	20,2	31,7	13,4	19,4	32,6	21,7	13,9	12,2	26,6	34,1	39,9	32,7	35,1	39,9	41,7	
2C-04	2C-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	5	35,0	22,6	35,2	13,4	19,0	32,9	21,8	13,2	11,4	25,8	34,2	40,1	36,2	35,2	40,1	42,5	
2C-04	2C-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	8	38,0	24,0	38,2	13,1	18,7	34,8	26,9	13,8	11,7	26,5	36,1	41,4	39,2	37,1	41,4	44,4	
2C-04	2C-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	11	42,2	19,4	42,2	12,3	18,3	34,8	30,1	10,5	12,1	26,7	36,7	43,9	43,2	37,7	43,9	47,1	
2C-04	2C-04b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	14	48,1	19,1	48,1	12,2	19,5	35,7	32,0	10,8	12,8	26,9	37,7	45,3	49,1	38,7	45,3	50,9	4,7
2C-04	2C-04b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	17	49,1	19,5	49,1	12,6	19,8	36,2	32,5	11,1	13,5	27,5	38,2	45,8	50,1	39,2	45,8	51,7	5,1
2C-04	2C-04b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	20	49,3	19,8	49,3	12,9	20,4	36,7	32,9	11,5	13,9	27,7	38,7	46,3	50,3	39,7	46,3	52,0	4,9
2C-04	2C-04b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	23	49,5	19,6	49,5	13,5	20,5	37,2	33,2	12,0	14,1	27,7	39,1	46,8	50,5	40,1	46,8	52,3	4,7
2C-04	2C-04b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	26	49,7	19,9	49,7	14,2	20,8	37,7	33,3	12,4	14,3	27,5	39,4	47,4	50,7	40,4	47,4	52,6	4,4
2C-04	2C-04b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,8	455236,6	29	49,7	20,3	49,7	17,0	21,2	38,2	32,2	12,7	14,3	27,2	39,6	48,0	50,7	40,6	48,0	52,9	4,1
2C-04	2C-04c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	32	49,8	20,5	49,8	17,6	21,5	38,8	32,0	13,1	14,3	27,0	39,9	48,3	50,8	40,9	48,3	53,0	4,0
2C-04	2C-04c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	35	49,8	20,7	49,8	17,9	21,8	39,4	31,7	13,0	14,3	26,5	40,3	48,4	50,8	41,3	48,4	53,1	3,9
2C-04	2C-04c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	38	49,9	20,9	49,9	18,1	22,1	39,8	31,6	13,2	14,4	26,0	40,7	48,6	50,9	41,7	48,6	53,2	3,8
2C-04	2C-04c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	41	49,9	20,9	49,9	18,1	22,3	40,0	30,1	13,6	14,4	25,6	40,7	48,7	50,9	41,7	48,7	53,3	3,7
2C-04	2C-04c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	44	49,8	20,8	49,8	18,2	22,1	40,2	30,0	14,0	14,4	25,6	40,8	48,8	50,8	41,8	48,8	53,3	3,7
2C-04	2C-04c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,6	47	49,8	20,9	49,8	18,3	21,7	40,4	29,9	14,4	14,4	26,0	41,0	48,8	50,8	42,0	48,8	53,3	3,7
2C-04	2C-04d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	50	49,8	20,9	49,8	18,3	21,4	40,5	29,8	14,5	14,6	26,8	41,1	48,8	50,8	42,1	48,8	53,3	3,6
2C-04	2C-04d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	53	49,8	21,0	49,8	18,3	21,2	40,7	29,7	14,5	14,5	26,9	41,2	48,8	50,8	42,2	48,8	53,3	3,6
2C-04	2C-04d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	56	49,8	21,0	49,8	18,3	20,8	40,8	29,7	14,5	14,4	28,2	41,4	48,9	50,8	42,4	48,9	53,3	3,6
2C-04	2C-04d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	59	49,7	21,0	49,7	18,2	20,6	40,9	29,6	14,5	14,0	28,8	41,5	48,9	50,7	42,5	48,9	53,3	3,5
2C-04	2C-04d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	62	49,6	21,0	49,6	18,2	20,5	41,1	29,5	14,8	13,8	28,8	41,7	48,9	50,6	42,7	48,9	53,2	3,4
2C-04	2C-04d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135722,9	455236,5	65	49,6	21,0	49,6	18,2	20,5	41,2	29,4	14,5	13,6	28,8	41,8	48,8	50,6	42,8	48,8	53,2	3,4
2C-04	2C-04e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	68	49,6	20,9	49,6	18,2	20,5	41,4	29,3	14,5	13,2	28,8	41,9	48,8	50,6	42,9	48,8	53,2	3,4
2C-04	2C-04e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	71	49,5	20,9	49,5	18,1	20,5	41,2	29,2	14,5	12,9	28,8	41,8	48,8	50,5	42,8	48,8	53,2	3,4
2C-04	2C-04e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	74	49,5	20,6	49,5	18,1	18,1	41,4	29,2	14,5	13,1	28,9	41,9	48,8	50,5	42,9	48,8	53,2	3,4
2C-04	2C-04e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	77	49,5	20,8	49,5	18,1	18,1	41,6	29,1	14,5	15,2	29,1	42,1	48,8	50,5	43,1	48,8	53,2	3,4
2C-04	2C-04e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	80	49,5	20,9	49,5	18,1	18,2	41,8	29,0	14,5	15,4	29,6	42,3	48,8	50,5	43,3	48,8	53,2	3,3
2C-04	2C-04e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,5	83	49,4	21,1	49,4	18,2	18,3	42,0	28,9	14,6	15,8	29,9	42,5	48,8	50,4	43,5	48,8	53,2	3,3
2C-04	2C-04f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,4	86	49,4	21,6	49,4	18,3	18,6	42,2	28,9	14,8	16,5	30,0	42,7	48,7	50,4	43,7	48,7	53,2	3,3
2C-04	2C-04f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135723	455236,4	89	49,3	24,2	49,3	18,9	20,5	42,4	28,9	16,0	20,1	30,2	42,9	48,7	50,3	43,9	48,7	53,2	3,2
2C-05	2C-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	1,5	31,9	21,7	32,3	10,7	15,8	33,9	15,5	16,9	14,6	22,9	34,5	34,6	33,3	35,5	34,6	39,3	
2C-05	2C-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	5	34,4	20,9	34,6	10,6	15,7	33,9	16,8	16,2	14,6	23,0	34,5	34,5	35,6	35,5	34,5	40,0	
2C-05	2C-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	8	36,9	21,2	37,0	10,7	15,3	35,2	23,7	15,2	16,4	23,6	35,9	35,1	38,0	36,9	35,1	41,6	
2C-05	2C-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	11	40,5	20,5	40,5	9,6	15,2	35,1	25,5	15,5	20,0	23,7	36,0	36,9	41,5	37,0	36,9	43,8	
2C-05	2C-05a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	14	43,9	21,6	43,9	10,2	15,1	35,1	27,3	15,9	21,0	24,3	36,3	37,9	44,9	37,3	37,9	46,3	
2C-05	2C-05a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	17	46,4	20,5	45,4	10,9	15,4	35,6	28,8	16,0	21,8	25,1	37,0	36,9	46,4	38,0	36,9	47,4	
2C-05	2C-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	20	45,7	26,6	45,8	12,5	15,7	36,1	29,1	16,3	22,6	26,6	37,5	38,9	46,8	38,5	38,9	47,9	
2C-05	2C-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135757	455214,2	23	45,9	25,7	46,0	13,1	16,0	36,5	29,9	16,8	22,7	28,8	38,1	39,4	47,0	39,1	39,4	48,2	
2C-06	2C-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	1,5	31,1	21,9	31,6	11,2	17,2	35,8	20,8	17,3	8,1	21,8	36,2	42,6	32,6	37,2	42,6	44,0	
2C-06	2C-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	5	34,2	21,2	34,4	10,7	22,0	36,0	20,8	16,5	7,3	21,8	36,5	43,2	35,4	37,5	43,2	44,8	
2C-06	2C-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	8	36,9	20,3	37,0	10,7	17,5	36,0	24,4	17,7	7,6	22,2	36,6	44,9	38,0	37,6	44,9	46,4	
2C-06	2C-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	11	42,2	17,7	42,2	9,9	17,1	35,9	27,0	17,3	7,8	23,7	36,8	48,0	43,2	37,8	48,0	49,5	
2C-06	2C-06a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	14	47,9	17,9	47,9	10,4	17,0	35,9	29,0	14,7	8,4	23,8	37,0	48,8	48,9	38,0	48,8	52,1	2,9
2C-06	2C-06a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,8	455206,2	17	49,5	18,7	49,5	10,8	16,2	36,3	29,7	15,1	9,3	24,1	37,5	49,2	50,5	38,5	49,2	53,1	3,5
2C-06	2C-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,7	455206,2	20	49,7	19,9	49,7	11,3	16,5	36,8	29,8	15,6	10,2	22,4	37,8	50,2	50,7	38,8	50,2	53,6	3,1
2C-06	2C-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,7	455206,2	23	49,7	21,3	49,7	12,4	17,2	37,2	29,9	16,2	11,9	23,3	38,2	50,6	50,7	39,2	50,6	53,8	2,9
2C-07	2C-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	1,5	29,9	21,6	30,5	6,0	13,1	30,6	10,2	17,9	5,4	29,2	33,2	41,1	31,5	34,2	41,1	42,3	
2C-07	2C-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	5	32,1	21,5	32,5	5,9	13,4	30,3	9,7	16,8	5,5	31,2	33,9	41,7	33,5	34,9	41,7	43,0	
2C-07	2C-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	8	33,9	22,6	34,2	5,8	13,3	30,4	10,3	18,3	6,1	31,7	34,3	43,1	35,2	35,3	43,1	44,3	
2C-07	2C-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	11	37,5	23,0	37,7	5,9	13,1	30,3	11,9	14,5	8,1	31,2	33,9	46,0	38,7	34,9	46,0	47,0	
2C-07	2C-07a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	14	45,8	23,8	45,8	6,2	13,3	30,2	15,5	15,1	10,0	31,2	33,9	47,4	46,8	34,9	47,4	50,3	
2C-07	2C-07a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,9	455205,9	17	47,3	25,4	47,3	6,8	14,1	30,7	16,4	15,7	12,6	31,2	34,1	48,4	48,3	35,1	48,4	51,4	2,9
2C-07	2C-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,8	455205,7	20	47,4	28,7	47,4	7,9	16,7	31,5	17,0	16,5	19,3	30,7	34,5	49,6	48,4	35,5	49,6	52,1	2,4
2C-07	2C-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,8	455205,7	23	47,3	32,3	47,5	9,8	18,4	33,1	17,4	17,6	10,1	30,7	35,3	49,9	48,5	36,3	49,9	52,3	2,3
2C-08	2C-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135784,5	455227,8	1,5	30,2	16,8	30,4	6,5	14,1	18,0	8,1	17,0	12,9	33,7	34,0	41,4	31,4	35,0	41,4	42,6	
2C-08	2C-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135784,5	455227,8	5	31,2	16,9	31,3	6,5	14,1	18,1	7,6	15,4	12,9	33,4	35,6	42,0	32,3	36,6	42,0	43,4	
2C-08	2C-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135784,5	455227,8	8	32,8	17,7	33,0	7,1	14,6	18,5	8,3	14,6	13,3	35,3	35,5	42,7	34,0	36,5	42,7	44,1	
2C-08	2C-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135784,5	455227,8	11	35,8	18,7	35,9	8,4	14,3	20,9	9,6	14,8	14,7	35,2	35,4	43,4	36,9	36,4	43,4	44,9	
2C-08	2C-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135782,1	455229,7	14	41,9	20,8	42,0	7,4	14,3	18,8	10,1	15,2	15,8	29,8	30,6	44,1	43,0	31,6	44,1	46,7	
2C-08	2C-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135782,1	455229,7	17	43,1	21,7	43,1	7,8	15,0	20,6	11,0	16,0	16,7	35,0	35,3	45,4	44,1	36,3	45,4	48,1	
2C-08	2C-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135782,1	455229,7	20	43,3	23,2	43,3	8,8	16,3	23,9	11,5	17,0	17,5	34,9	35,4	45,6	44,3	36,4	45,6	48,3	
2C-08	2C-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135782,1	455229,7	23	43,7	26,3	43,7	10,2	15,1	18,9	15,3	18,1	12,1	34,8	35,1	45,9	44,7	36,1	45,9	48,6	
2C-09	2C-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135780,8	455258,5	1,5	28,2	29,0	31,6	11,5	18,8	21,6	9,5	22,7	17,3	33,1	34,0	47,3	32,6	35,0	47,3	47,7	
2C-09	2C-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135780,8	455258,5	5	28,4	30,3	32,5	11,5	18,8	21,6	9,5	23,5	18,5	35,6	36,2	48,8	33,5	37,2	48,8	49,2	
2C-09	2C-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135780,8	455258,5	8	29,1	31,0	33,1	11,7	19,1	21,8	10,1	23,9	19,2	36,3	36,8	49,4	34,1	37,8	49,4	49,8	
2C-09	2C-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135780,8	455258,5	11	30,1	31,5	33,8	12,4	18,6	22,2	10,8	22,0	20,5	36,3	36,9	50,1	34,8	37,9	50,1	50,4	
2C-09	2C-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	14	30,4	32,2	34,4	11,2	16,3	21,7	12,3	23,4	22,2	36,0	36,6	49,4	35,4	37,6	49,4	49,8	
2C-09	2C-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	17	30,7	32,6	34,8	11,7	16,9	21,1	11,9	24,1	23,1	36,1	36,7	50,1	35,8	37,7	50,1	50,5	
2C-09	2C-09b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	20	29,8	34,5	35,8	12,3	18,3	18,6	11,7	24,8	22,4	36,2	36,8	50,3	36,8	37,8	50,3	50,7	0,2
2C-09	2C-09b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	23	28,5	34,2	35,2	12,3	18,1	19,0	11,7	25,5	23,1	36,1	36,8	50,3	36,2	37,8	50,3	50,7	0,2
2C-09	2C-09b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	26	29,0	36,6	37,3	12,9	18,5	19,4	10,5	26,4	23,6	36,1	36,9	50,4	38,3	37,9	50,4	50,9	0,2
2C-09	2C-09b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,2	455257	29	29,1	37,5	38,1	13,3	18,8	19,9	10,1	27,5	23,8	36,0	37,0	50,1	39,1	38,0	50,1	50,6	0,3
2C-09	2C-09c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,1	455257,2	32	29,2	37,9	38,5	13,6	19,3	20,9	10,0	28,2	23,9	36,0	37,1	49,6	39,5	38,1	49,6	50,2	
2C-09	2C-09c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,1	455257,2	35	29,7	38,2	38,8	13,9	19,6	21,4	10,0	26,6	23,4	35,9	36,8	49,7	39,8	37,8	49,7	50,4	
2C-09	2C-09c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,1	455257,2	38	29,8	38,4	39,0	14,1	20,1	22,0	10,0	28,1	23,8	35,9	37,1	50,1	40,0	38,1	50,1	50,7	0,4
2C-09	2C-09c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,1	455257,2	41	30,1	38,5	39,1	14,6	20,7	22,9	10,3	30,0	24,2	35,9	37,4	50,3	40,1	38,4	50,3	50,9	0,4
2C-09	2C-09c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135778,1	455257,2	44	31,6	38,7	39,4	15,4	22,3	25,9	12,3	31,2	25,1	35,8	37,8	50,4	40,4	38,8	50,4	51,1	0,4
2C-10	2C-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135769,7	455277,8	1,5	28,0

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs en Beatrixgebouw (totaal)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wonderwoods	Strengeluid Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Laadweg	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven 50 dB(A) door overigen t.o.v. Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lden	delta_ib
2C-12	2C-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	1,5	29,5	25,1	30,8	10,2	15,6	21,2	11,1	14,8	14,4	44,4	44,4	38,2	31,8	45,4	38,2	46,3	
2C-12	2C-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	5	30,3	25,6	31,6	10,5	16,4	20,8	11,4	14,8	16,6	44,2	44,3	39,2	32,6	45,3	39,2	46,4	
2C-12	2C-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	8	31,8	26,4	32,9	11,3	18,2	21,1	12,2	15,1	20,0	43,9	43,9	39,7	33,9	44,9	39,7	46,3	
2C-12	2C-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	11	33,2	27,7	34,3	12,5	18,0	23,0	13,5	16,2	21,5	43,4	43,5	40,3	35,3	44,5	40,3	46,3	
2C-12	2C-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	14	36,9	29,2	37,6	12,9	18,5	24,1	12,7	13,5	22,1	42,9	43,0	38,8	38,6	44,0	38,8	46,0	
2C-12	2C-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,4	455299,3	17	38,3	36,5	40,5	13,6	19,3	25,2	13,4	14,1	22,7	42,3	42,4	39,0	41,5	43,4	39,0	46,4	
2C-12	2C-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,1	455299	20	38,9	37,4	41,2	14,5	24,1	26,8	15,5	16,9	23,1	41,5	41,8	39,2	42,2	42,8	39,2	46,5	
2C-12	2C-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135738,1	455299	23	39,7	38,0	41,9	15,5	28,3	35,0	20,0	17,7	24,6	41,1	42,3	39,4	42,9	43,3	39,4	47,0	
2C-13	2C-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	1,5	30,1	25,2	31,3	6,9	15,0	22,1	12,9	15,3	7,8	28,1	29,5	38,2	32,3	30,5	38,2	39,7	
2C-13	2C-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	5	31,3	25,5	32,3	6,9	14,1	22,2	12,6	15,0	8,2	29,4	30,5	38,9	33,3	31,5	38,9	40,6	
2C-13	2C-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	8	34,2	26,6	34,9	7,1	13,9	22,6	13,9	14,8	9,6	30,6	31,5	39,4	35,9	32,5	39,4	41,6	
2C-13	2C-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	11	37,5	28,1	38,0	7,3	12,8	23,2	14,5	13,9	11,6	30,8	31,8	40,1	39,0	32,8	40,1	43,0	
2C-13	2C-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	14	41,9	36,0	42,9	8,1	13,8	24,0	13,8	14,4	15,3	31,0	32,1	40,0	43,9	33,1	40,0	45,6	
2C-13	2C-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,6	455285,4	17	42,8	38,4	44,1	9,4	15,7	25,9	14,0	14,8	19,5	29,0	31,4	40,9	45,1	32,4	40,9	46,7	
2C-13	2C-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,3	455285,1	20	43,1	39,0	44,5	11,0	22,8	27,2	15,0	15,5	23,2	29,2	32,6	41,2	45,5	33,6	41,2	47,1	
2C-13	2C-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135726,3	455285,1	23	43,5	39,6	45,0	14,0	26,3	34,4	20,9	16,5	23,7	30,2	36,7	41,5	46,0	37,7	41,5	47,7	
2C-14	2C-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	1,5	28,7	19,5	29,2	4,9	15,8	18,1	12,0	14,5	3,5	21,3	24,6	33,8	30,2	25,6	33,8	35,8	
2C-14	2C-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	5	29,6	20,0	30,1	4,9	16,2	17,6	11,7	14,0	3,5	21,8	24,7	33,7	31,1	25,7	33,7	36,0	
2C-14	2C-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	8	31,1	20,4	31,4	4,9	16,3	17,2	14,1	13,7	4,3	22,1	24,9	33,8	32,4	25,9	33,8	36,6	
2C-14	2C-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	11	33,5	21,2	33,7	4,9	16,9	16,9	14,9	13,8	4,8	22,5	25,3	34,4	34,7	26,3	34,4	37,9	
2C-14	2C-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	14	39,0	21,7	39,0	5,3	17,8	19,6	14,0	14,3	5,7	23,0	26,1	34,9	40,0	27,1	34,9	41,4	
2C-14	2C-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	17	40,6	22,6	40,6	6,0	18,4	24,7	15,2	14,8	7,3	23,2	28,1	35,5	41,6	29,1	35,5	42,8	
2C-14	2C-14b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	20	40,7	24,2	40,8	6,9	17,8	29,0	15,3	15,4	10,1	23,4	30,6	36,5	41,8	31,6	36,5	43,2	
2C-14	2C-14b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	23	40,7	28,6	40,9	9,4	20,3	29,8	20,4	16,2	20,1	26,5	32,5	37,9	41,9	33,5	37,9	43,8	
2C-14	2C-14b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	26	40,7	37,2	42,3	14,7	22,2	30,8	20,4	16,7	21,5	32,3	35,3	39,4	43,3	36,3	39,4	45,3	
2C-14	2C-14b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135729,1	455264,3	29	39,0	37,6	41,3	15,4	22,7	31,1	20,3	19,2	21,9	33,3	36,0	42,5	42,3	37,0	42,5	46,0	
2C-14	2C-14c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	32	39,0	37,9	41,5	15,7	23,1	31,2	20,3	20,2	22,3	33,6	36,2	46,0	42,5	37,2	46,0	48,0	
2C-14	2C-14c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	35	39,0	38,2	41,6	16,0	23,6	31,3	20,3	21,2	22,8	34,2	36,7	47,5	42,6	37,7	47,5	49,1	
2C-14	2C-14c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	38	39,0	38,8	41,9	16,3	24,1	31,5	20,3	22,7	23,3	35,0	37,3	47,4	42,9	38,3	47,4	49,1	
2C-14	2C-14c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	41	39,0	39,4	42,2	16,4	24,4	31,5	20,2	21,8	25,0	35,8	37,8	47,7	43,2	38,8	47,7	49,4	
2C-14	2C-14c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	44	38,9	40,3	42,7	16,6	24,5	31,7	20,2	22,5	25,3	36,1	38,1	47,9	43,7	39,1	47,9	49,7	
2C-14	2C-14c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,3	47	38,9	40,5	42,8	16,8	24,7	31,7	20,1	23,0	25,7	36,5	38,4	48,1	43,8	39,4	48,1	49,9	
2C-14	2C-14d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	50	38,8	40,6	42,8	16,6	24,9	31,8	20,1	24,4	26,1	36,4	38,5	48,2	43,8	39,5	48,2	49,9	
2C-14	2C-14d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	53	29,9	40,7	41,0	17,1	25,1	32,3	20,0	30,1	26,6	36,4	39,0	48,4	42,0	40,0	48,4	49,8	
2C-14	2C-14d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	56	29,9	40,7	41,1	16,9	25,4	32,4	20,0	30,5	27,4	36,4	39,2	48,6	42,1	40,2	48,6	49,9	
2C-14	2C-14d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	59	29,8	40,8	41,1	16,8	25,7	32,4	19,9	30,5	28,7	36,5	39,3	48,7	42,1	40,3	48,7	50,1	
2C-14	2C-14d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	62	29,8	40,9	41,2	17,2	26,1	32,5	19,8	30,5	29,5	36,7	39,5	48,8	42,2	40,5	48,8	50,2	
2C-14	2C-14d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	65	29,7	41,0	41,3	17,5	26,7	32,3	19,8	30,5	31,4	37,0	39,9	49,0	42,3	40,9	49,0	50,4	
2C-14	2C-14e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	68	29,7	41,0	41,3	17,7	27,4	32,4	19,7	30,4	31,8	37,4	40,2	49,2	42,3	41,2	49,2	50,5	0,7
2C-14	2C-14e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	71	29,7	41,0	41,3	18,0	28,7	32,5	19,7	30,4	32,3	37,5	40,4	49,3	42,3	41,4	49,3	50,6	0,7
2C-14	2C-14e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	74	29,7	41,0	41,3	17,3	32,2	32,8	19,6	30,4	32,9	37,5	40,9	49,3	42,3	41,9	49,3	50,7	0,7
2C-14	2C-14e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	77	29,7	41,3	41,5	18,6	32,9	32,3	19,5	30,4	33,4	37,5	41,0	49,3	42,5	42,0	49,3	50,8	0,7
2C-14	2C-14e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	80	29,8	41,3	41,6	20,4	33,1	32,4	19,4	30,2	34,0	37,5	41,2	49,4	42,6	42,2	49,4	50,8	0,7
2C-14	2C-14e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	83	29,8	40,5	40,8	22,5	33,3	32,4	19,4	29,7	34,7	37,5	41,3	49,4	41,8	42,3	49,4	50,8	0,6
2C-14	2C-14f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	86	30,1	40,5	40,9	23,6	33,4	32,6	19,4	29,6	34,8	37,5	41,4	49,5	41,9	42,4	49,5	50,9	0,6
2C-14	2C-14f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135729	455264,4	89	31,6	40,5	41,0	23,9	33,4	33,5	19,8	29,6	34,9	37,5	41,6	49,5	42,0	42,6	49,5	50,9	0,6
2C-15	2C-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455252,9	1,5	30,1	19,2	30,4	5,7	15,2	19,3	12,1	14,8	4,3	21,7	25,0	33,5	31,4	26,0	33,5	36,1	
2C-15	2C-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455252,9	5	30,5	19,5	30,9	5,8	15,6	19,1	11,9	14,3	5,1	22,5	25,4	33,4	31,9	26,4	33,4	36,2	
2C-15	2C-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455252,9	8	31,7	20,3	32,0	6,1	15,4	22,4	13,6	14,0	7,2	22,8	26,6	33,5	33,0	27,6	33,5	36,8	
2C-15	2C-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455252,9	11	34,2	21,0	34,4	6,4	16,2	23,2	14,6	14,1	11,1	23,3	27,3	34,2	35,4	28,3	34,2	38,3	
2C-15	2C-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	14	39,6	22,3	39,6	7,0	16,8	25,0	14,2	14,6	16,8	23,9	28,6	34,9	40,6	29,6	34,9	41,9	
2C-15	2C-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	17	41,5	24,6	41,6	8,2	19,3	25,2	14,0	15,3	22,0	24,6	29,7	35,5	42,6	30,7	35,5	43,6	
2C-15	2C-15b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	20	41,7	29,2	42,0	10,0	21,1	25,4	16,5	16,1	22,9	25,9	30,6	36,4	43,0	31,6	36,4	44,1	
2C-15	2C-15b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	23	41,7	34,0	42,4	12,3	20,8	26,5	16,5	17,4	23,5	28,7	32,2	37,6	43,4	33,2	37,6	44,7	
2C-15	2C-15b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	26	42,2	34,5	42,9	14,9	21,3	28,1	16,5	18,5	23,9	31,3	34,0	39,3	43,9	35,0	39,3	45,6	
2C-15	2C-15b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	29	42,8	35,1	43,4	15,2	21,7	28,3	16,4	21,6	24,4	31,6	34,4	42,8	44,4	35,4	42,8	47,0	
2C-15	2C-15c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	32	42,8	35,6	43,5	15,5	22,2	28,6	16,4	22,7	24,9	31,8	34,7	45,7	44,5	35,7	45,7	48,4	
2C-15	2C-15c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	35	42,8	36,0	43,6	15,8	22,6	28,9	16,4	23,2	25,3	31,7	34,9	46,8	44,6	35,9	46,8	49,1	
2C-15	2C-15c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	38	42,8	36,3	43,6	15,9	23,1	26,9	16,4	24,6	25,9	31,8	34,7	46,8	44,6	35,7	46,8	49,1	
2C-15	2C-15c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	41	42,8	36,5	43,7	16,1	23,6	27,3	16,3	25,7	26,5	32,4	35,3	47,1	44,7	36,3	47,1	49,3	
2C-15	2C-15c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	44	42,8	36,9	43,8	16,7	23,8	27,4	16,3	24,5	27,2	32,5	35,4	47,5	44,8	36,4	47,5	49,5	
2C-15	2C-15c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,2	455253	47	42,7	37,4	43,8	16,7	24,0	27,4	16,3	25,4	27,5	32,8	35,7	47,7	44,8	36,7	47,7	49,7	
2C-15	2C-15d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	50	33,5	37,6	39,0	16,9	24,2	27,3	16,3	31,9	27,8	33,4	37,2	47,7	40,0	38,2	47,7	48,8	
2C-15	2C-15d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	53	33,2	37,8	39,1	17,0	24,4	28,1	16,2	32,4	28,2	33,6	37,6	48,2	40,1	38,6	48,2	49,2	
2C-15	2C-15d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	56	33,1	37,8	39,1	16,9	24,7	28,1	16,2	32,5	29,1	33,8	37,8	48,6	40,1	38,8	48,6	49,6	
2C-15	2C-15d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	59	30,1	37,9	38,6	16,8	25,0	28,1	16,1	32,6	29,7	34,0	38,0	49,0	39,6	39,0	49,0	49,8	
2C-15	2C-15d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	62	30,0	38,0	38,6	17,3	25,4	28,1	16,1	32,6	30,4	34,4	38,3	49,2	39,6	39,3	49,2	50,0	
2C-15	2C-15d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	65	29,9	38,1	38,7	17,6	26,0	27,7	16,0	32,6	30,8	35,1	38,6	49,3	39,7	39,6	49,3	50,2	
2C-15	2C-15e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	68	29,8	38,1	38,7	17,9	26,6	27,8	16,0	32,5	31,2	35,5	38,9	49,4	39,7	39,9	49,4	50,3	
2C-15	2C-15e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	71	29,8	38,2	38,8	18,1	27,7	27,9	15,9	32,3	31,6	35,8	39,2	49,5	39,8	40,2	49,5	50,4	
2C-15	2C-15e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	74	29,8	38,9	38,5	18,5	31,0	28,1	15,9	32,3	32,3	36,0	39,7	49,6	39,9	40,7	49,6	50,5	0,4
2C-15	2C-15e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	77	29,8	38,6	39,2	19,2	32,4	28,2	15,8	32,3	32,9	36,1	40,1	49,6	40,2	41,1	49,6	50,6	0,4
2C-15	2C-15e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	80	29,9	39,3	39,8	20,4	32,7	28,2	15,8	32,2	33,6	36,3	40,4	49,7	40,8	41,4	49,7	50,8	0,5
2C-15	2C-15e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253	83	29,9	39,7	40,1	21,5	32,8	28,4	15,8	32,1	34,0	36,4	40,5	49,8	41,1	41,5	49,8	50,9	0,5
2C-15	2C-15f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253,1	86	30,1	40,1	40,5	22,5	32,9	28,7	15,8	31,8	34,2	36,6	40,7	49,8	41,5	41,7	49,8	51,0	0,5
2C-15	2C-15f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135742,1	455253,1	89	31,6	40,2	40,8	22,8	33,0	30,5	16,6	31,7	34,3	36,8	40,9	49,9	41,8	41,9	49,9	51,1	0,5
2C-16	2C-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135744	455243,7	1,5	31,6	18,8	31,8	7,4	15,8	30,0	12,4	16,6	13,9	21,2	31,0	35,1	32,8	32,0	35,1	38,3	
2C-16	2C-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135744	455243,7	5	32,9	19,1	33,0	7,6	15,9	29,9	12,2	16,7	14,1	21,7	31,0	35,0	34,0	32,0	35,0	38,6	
2C-16	2C-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135744	455243,7	8	35,3	20,2	35,4	7,9	16,1	29,7	13,2	16,8	15,1	21,9	30,9	35,5	36,4	31,9	35,5	39,8	
2C-16	2C-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135744	455243,7	11	38,4	21,3	38,4	8,9	16,3	29,6	14,3	14,3	16,7	22,6	30,9	36,4	39,4	31,9	36,4	41,7	
2C-16	2C-16b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	14	45,9	21,0	45,9	9,2	16,8	30,0	15,1	12,9	18,9	24,5	31,7	39,2	46,9	32,7	39,2	47,7	
2C-16	2C-16b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	17	47,3	22,8	47,3	9,5	20,3	30,2	15,6	13,5	15,8	24,7	31,9	40,7	48,3	32,9	40,7	49,1	
2C-16	2C-16b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	20	47,4	23,1	47,4	10,1	22,2	28,8	15,6	14,3	16,4	24,8	31,3	41,8	48,4	32,3	41,8	49,4	
2C-16	2C-16b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	23	47,3	24,0	47,3	8,1	12,6	31,1	15,4	15,4	16,8	24,9	32,4	43,5	48,3	33,4	43,5	49,6	
2C-16	2C-16b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	26	47,4	25,1	47,5	8,8	12,9	32,0	15,5	16,8	16,8	25,0	33,1	45,2	48,5	34,1	45,2	50,2	
2C-16	2C-16b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	29	47,7	25,5	47,7	8,9	13,3	32,4	15,0	17,3	16,8	24,2	33,4	46,1	48,7	34,4	46,1	50,7	4,3
2C-16	2C-16c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	32	47,7	25,9	47,7	9,3	13,6	32,8	15,1	20,1	16,7	23,8	33,7	47,0	48,7	34,7	47,0	51,1	3,8
2C-16	2C-16c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	35	47,7	26,3	47,7	10,3	13,9	33,3	15,2	21,1	16,4	23,6	34,1	48,0	48,7	35,1	48,0	51,5	3,3
2C-16	2C-16c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	38	47,8	26,9	47,8	10,6	14,2	33,6	17,3	24,3	16,8	23,3	34,7	48,3	48,8	35,7	48,3	51,7	3,1
2C-16	2C-16c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	41	47,8	27,7	47,8	10,8	14,5	22,8	17,7	27,2	16,9	23,3	30,3	48,7	48,8	31,3	48,7	51,8	3,0
2C-16	2C-16c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	44	47,8	31,8	47,9	11,0	14,4	22,6	17,7	29,5	16,9	23,7	31,7	49,1	48,9	32,7	49,1	52,1	2,9
2C-16	2C-16c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,7	47	47,8	32,2	47,9	11,1	14,3	22,5	17,7	30,8	17,0	23,6	32,5	49,3	48,9	33,5	49,3	52,2	2,8
2C-16	2C-16d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	50	46,7	32,3	46,9	8,5	14,2	22,3	17,6	32,5	16,9	23,4	33,6	49,4	47,9	34,6	49,4	51,8	2,3
2C-16	2C-16d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	53	46,7	32,3	46,8	8,4	14,0	23,1	17,6	32,5	16,9	23,3	33,7	49,7	47,8	34,7	49,7	51,9	2,1
2C-16	2C-16d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	56	46,7	32,4	46,8	8,3	13,8	23,1	17,6	32,5	17,0	23,2	33,6	50,0	47,8	34,6	50,0	52,1	2,0
2C-16	2C-16d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	59	46,6	32,4	46,8	8,2	13,7	22,8	17,6	32,5	16,4	23,1	33,6	50,2	47,8	34,6	50,2	52,3	1,9
2C-16	2C-16d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	62	46,6	32,4	46,7	8,1	13,6	22,7	17,6	32,5	16,0	23,2	33,6	50,4	47,7	34,6	50,4	52,4	1,8
2C-16	2C-16d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	65	46,5	32,4	46,7	8,1	13,6	22,7	17,6	32,4	15,6	25,4	33,8	50,5	47,7	34,8	50,5	52,4	1,8
2C-16	2C-16e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	68	46,5	32,4	46,7	8,3	13,7	22,8	10,0	32,4	15,3	27,2	34,0	50,6	47,7	35,0	50,6	52,4	1,8
2C-16	2C-16e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	71	46,5	32,4	46,6	8,3	13,8	22,9	9,9	32,4	15,0	27,6	34,1	50,6	47,6	35,1	50,6	52,5	1,7
2C-16	2C-16e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	74	46,4	32,5	46,6	8,3	15,2	23,4	9,9	32,4	15,1	27,6	34,1	50,7	47,6	35,1	50,7	52,5	1,7
2C-16	2C-16e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	77	46,4	32,5	46,6	8,4	15,4	23,4	9,8	32,3	15,2	27,5	34,1	50,8	47,6	35,1	50,8	52,5	1,7
2C-16	2C-16e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135740,5	455246,8	80	46,4	28,6	46,4	8,8	15,6	23,6	9,7	32,3	17,

							IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
							1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
						kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs Beatrixgebouw (volledig belicht)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wondenwoods	Stempelgild Teerassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven 48 dB(A) door overigen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte		Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Letmaat	Lden	Letmaat*	Letmaat*	Lden	Lcum	delta_jb
2C-17	2C-17c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	32		47,8	25,0	47,8	8,4	13,4	23,3	13,4	20,5	14,3	23,1	27,8	48,4	48,8	28,8	48,4	51,6	3,2
2C-17	2C-17c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	35		47,8	26,5	47,8	8,5	13,7	23,8	12,3	22,5	14,3	23,0	28,4	48,8	48,8	29,4	48,8	51,8	3,0
2C-17	2C-17c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	38		47,8	26,5	47,8	8,6	14,1	24,0	12,3	25,7	14,3	22,9	29,5	49,2	48,8	30,5	49,2	52,1	2,8
2C-17	2C-17c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	41		47,8	27,4	47,8	8,7	14,4	23,8	12,3	29,2	14,4	23,4	31,4	49,3	48,8	32,4	49,3	52,1	2,7
2C-17	2C-17c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	44		47,8	31,1	47,9	8,9	14,3	23,5	11,0	31,1	14,4	23,4	32,6	49,4	48,9	33,6	49,4	52,2	2,7
2C-17	2C-17c_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455236	47		47,8	31,3	47,9	8,6	14,1	23,3	11,0	32,3	14,4	22,3	33,4	49,6	48,9	34,4	49,6	52,3	2,6
2C-17	2C-17d_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	50		47,8	31,3	47,9	8,4	14,0	23,2	10,4	32,7	14,4	22,3	33,6	49,7	48,9	34,6	49,7	52,4	2,6
2C-17	2C-17d_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	53		47,5	31,4	47,6	8,3	13,8	23,1	10,4	32,7	14,5	22,4	33,6	49,9	48,6	34,6	49,9	52,4	2,3
2C-17	2C-17d_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	56		47,4	31,4	47,5	8,2	13,6	23,9	10,2	32,7	14,3	22,7	33,7	50,0	48,5	34,7	50,0	52,4	2,3
2C-17	2C-17d_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	59		47,4	31,4	47,5	8,1	13,5	23,6	10,1	32,7	13,9	23,7	33,7	50,2	48,5	34,7	50,2	52,5	2,2
2C-17	2C-17d_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	62		47,3	31,4	47,4	8,0	13,5	23,6	10,0	32,6	13,6	23,6	33,7	50,3	48,4	34,7	50,3	52,5	2,1
2C-17	2C-17d_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	65		47,2	31,5	47,4	8,0	13,5	23,6	10,0	32,6	13,4	23,6	33,7	50,4	48,4	34,7	50,4	52,6	2,1
2C-17	2C-17e_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	68		47,2	31,5	47,3	8,0	13,5	23,7	9,9	32,6	13,0	23,9	33,7	50,5	48,3	34,7	50,5	52,6	2,0
2C-17	2C-17e_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	71		47,2	31,5	47,3	7,9	13,6	23,8	9,8	32,6	12,7	24,7	33,8	50,6	48,3	34,8	50,6	52,7	2,0
2C-17	2C-17e_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	74		47,1	31,6	47,2	8,0	14,1	24,1	9,8	32,6	12,9	27,4	34,3	50,6	48,2	35,3	50,6	52,7	1,9
2C-17	2C-17e_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	77		47,1	31,6	47,2	8,3	14,4	24,3	9,7	32,6	15,2	27,8	34,4	50,7	48,2	35,4	50,7	52,7	1,9
2C-17	2C-17e_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	80		47,0	27,1	47,1	8,6	14,5	24,5	9,6	32,6	15,4	27,9	34,4	50,7	48,1	35,4	50,7	52,7	1,9
2C-17	2C-17e_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	83		47,0	27,2	47,1	9,0	14,7	24,7	9,6	32,5	15,7	27,9	34,5	50,7	48,1	35,5	50,7	52,7	1,8
2C-17	2C-17f_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	86		47,0	27,2	47,0	10,2	15,2	25,2	10,1	32,5	16,5	28,2	34,6	50,8	48,0	35,6	50,8	52,7	1,8
2C-17	2C-17f_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135731	455235,9	89		47,0	27,6	47,0	12,9	17,7	27,9	11,3	32,5	20,0	28,6	35,2	50,8	48,0	36,2	50,8	52,7	1,8
2C-19	2C-19a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	1,5		31,5	20,0	31,8	8,0	13,0	26,3	12,6	16,9	16,2	22,3	28,6	34,2	32,8	29,6	34,2	37,3	
2C-19	2C-19a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	5		33,1	18,3	33,3	8,6	12,6	25,8	12,8	16,0	17,4	22,9	28,5	34,3	34,3	29,5	34,3	38,0	
2C-19	2C-19a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	8		35,9	17,8	36,0	7,6	13,3	25,7	14,2	15,7	18,0	23,0	28,6	35,1	37,0	29,6	35,1	39,6	
2C-19	2C-19a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	11		40,2	17,7	40,2	7,8	14,0	27,4	15,2	16,0	19,2	23,1	29,8	37,9	41,2	30,8	37,9	43,1	
2C-19	2C-19a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	14		43,0	18,5	43,0	9,0	15,6	27,1	16,2	16,5	20,3	23,8	29,9	40,0	44,0	30,9	40,0	45,6	
2C-19	2C-19a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,3	455225,2	17		44,5	20,1	44,5	10,2	20,4	27,7	16,8	17,0	21,2	24,7	30,9	38,3	45,5	31,9	38,3	46,4	
2C-19	2C-19b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,4	455225,3	20		44,8	20,6	44,8	11,7	20,8	32,7	19,1	17,5	22,2	26,2	34,4	39,3	45,8	35,4	39,3	47,0	
2C-19	2C-19b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135766,4	455225,3	23		45,0	20,3	45,1	13,7	21,1	33,1	16,8	18,6	22,9	27,9	35,0	39,8	46,1	36,0	39,8	47,3	
2C-20	2C-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	1,5		31,8	18,7	32,0	6,8	15,1	22,8	11,0	17,1	11,0	22,2	26,7	33,9	33,0	27,7	33,9	37,0	
2C-20	2C-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	5		32,9	17,6	33,0	6,8	15,4	22,3	10,5	16,1	15,1	22,5	26,7	33,8	34,0	27,7	33,8	37,4	
2C-20	2C-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	8		35,9	17,6	35,9	7,2	15,5	23,1	11,2	15,8	15,9	22,7	27,2	34,0	36,9	28,2	34,0	39,1	
2C-20	2C-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	11		39,9	17,7	39,9	7,7	16,3	24,4	11,7	16,2	17,1	22,8	28,0	34,8	40,9	29,0	34,8	42,0	
2C-20	2C-20a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	14		42,4	18,1	42,4	8,4	18,0	24,4	12,7	16,7	18,3	23,1	28,3	35,4	43,4	29,3	35,4	44,2	
2C-20	2C-20a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,8	455232,8	17		43,8	18,8	43,8	9,6	19,1	26,5	13,1	17,3	19,7	23,8	29,7	34,9	44,8	30,7	34,9	45,4	
2C-20	2C-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,7	455232,8	20		44,1	19,7	44,1	11,1	21,6	27,0	12,9	17,6	20,8	24,6	30,6	35,7	45,1	31,6	35,7	45,8	
2C-20	2C-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135772,7	455232,8	23		44,4	20,0	44,4	13,0	21,8	24,6	12,9	18,5	21,4	25,7	30,2	36,7	45,4	31,2	36,7	46,1	
2C-21	2C-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,6	455252,4	1,5		31,8	21,0	32,1	6,5	12,6	19,8	13,7	15,3	13,6	22,1	25,6	34,5	33,1	26,6	34,5	37,2	
2C-21	2C-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,6	455252,4	5		33,1	20,3	33,3	6,7	12,7	19,9	12,8	14,5	13,9	23,1	26,0	34,4	34,3	27,0	34,4	37,8	
2C-21	2C-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,6	455252,4	8		35,9	19,2	35,9	7,0	13,1	20,1	13,6	13,8	14,7	23,4	26,3	35,0	36,9	27,3	35,0	39,4	
2C-21	2C-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,6	455252,4	11		39,4	19,0	39,5	7,5	13,3	21,5	14,5	13,7	16,6	23,6	26,9	36,1	40,5	27,9	36,1	42,0	
2C-21	2C-21b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	14		45,0	18,9	45,0	8,3	14,6	23,1	15,5	13,5	17,5	23,7	27,7	37,3	46,0	28,7	37,3	46,6	
2C-21	2C-21b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	17		46,4	19,5	46,4	9,6	16,9	24,8	16,2	14,1	18,8	24,0	28,8	38,8	47,4	29,8	38,8	48,0	
2C-21	2C-21b_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	20		46,5	19,9	46,5	11,2	18,9	32,3	16,7	14,6	19,9	24,7	33,5	39,6	47,5	34,5	39,6	48,3	
2C-21	2C-21b_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	23		46,2	20,4	46,3	13,7	20,3	36,8	20,6	15,2	21,4	25,9	37,5	40,4	47,3	38,5	40,4	48,5	
2C-21	2C-21b_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	26		46,7	20,5	46,7	16,0	20,6	37,2	26,3	15,8	22,9	27,8	38,2	41,5	47,7	39,2	41,5	49,1	
2C-21	2C-21b_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,3	29		46,6	20,9	46,6	17,9	21,0	37,7	25,4	14,9	23,2	28,3	38,6	43,5	47,6	39,6	43,5	49,5	
2C-21	2C-21c_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,2	32		46,7	21,2	46,7	18,2	21,4	38,2	29,2	15,0	23,6	28,6	39,4	45,3	47,7	40,4	45,3	50,2	
2C-21	2C-21c_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,2	35		46,7	21,4	46,8	18,6	22,1	38,7	28,3	14,9	25,3	29,2	39,8	46,3	47,8	40,8	46,3	50,6	3,2
2C-21	2C-21c_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,2	38		46,8	21,6	46,8	18,9	22,5	39,2	28,4	15,0	25,6	29,9	40,2	47,3	47,8	41,2	47,3	51,0	2,8
2C-21	2C-21c_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,2	41		46,8	21,9	46,8	19,3	22,9	39,5	28,4	15,2	25,9	30,2	40,6	47,9	47,8	41,6	47,9	51,3	2,5
2C-21	2C-21c_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135765,7	455252,2	44		46,8	23,9	46,8	20,0	23,1	39,6	28,4	16,3	29,0	30,8	40,9	48,3	47,8	41,9	48,3	51,6	2,4
2C-22	2C-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	1,5		28,0	20,9	28,8	5,5	15,5	18,4	10,6	13,3	5,6	25,0	26,6	34,6	29,8	27,6	34,6	36,4	
2C-22	2C-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	5		29,3	21,3	30,0	5,5	14,7	18,2	10,3	12,5	6,1	25,5	26,8	34,4	31,0	27,8	34,4	36,6	
2C-22	2C-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	8		32,3	21,8	32,7	5,7	14,7	18,1	11,1	11,5	7,9	25,5	26,9	34,6	33,7	27,9	34,6	37,7	
2C-22	2C-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	11		36,1	22,3	36,3	6,0	15,1	18,4	11,3	11,8	10,9	25,7	27,2	35,3	37,3	28,2	35,3	39,7	
2C-22	2C-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	14		42,8	23,3	42,9	6,7	15,6	19,6	12,5	12,1	16,9	25,9	27,8	36,8	43,9	28,8	36,8	44,8	
2C-22	2C-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	17		44,0	25,0	44,1	8,0	18,0	21,5	13,8	12,5	20,3	26,0	28,8	38,1	45,1	29,8	38,1	46,0	
2C-22	2C-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	20		44,1	29,6	44,3	9,7	21,8	25,5	16,2	12,9	21,7	26,4	30,6	38,9	45,3	31,6	38,9	46,3	
2C-22	2C-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135758,4	455272,9	23		44,2	34,7	44,6	12,7	25,8	34,4	21,1	13,5	24,7	27,8	36,2	40,1	45,6	37,2	40,1	47,2	
2C-23	2C-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	1,5		29,5	19,2	29,9	6,0	10,2	18,6	10,6	11,2	5,6	8,1	28,0	28,8	33,8	30,9	28,8	36,6	
2C-23	2C-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	5		31,2	19,1	31,4	5,7	9,8	18,2	10,6	14,4	9,0	27,9	28,7	33,5	32,4	29,7	33,5	36,9	
2C-23	2C-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	8		33,1	19,9	33,3	5,9	9,8	16,8	11,5	10,7	14,8	27,7	28,5	33,6	34,3	29,5	33,6	37,7	
2C-23	2C-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	11		33,9	20,3	34,1	6,2	9,2	16,8	12,3	10,9	16,3	27,4	28,4	33,7	35,1	29,4	33,7	38,1	
2C-23	2C-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	14		34,6	20,5	34,8	6,7	9,6	17,3	12,4	11,2	17,8	27,0	28,2	34,2	35,8	29,2	34,2	38,6	
2C-23	2C-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,9	455284,9	17		35,2	21,5	35,4	7,6	9,7	18,3	12,5	11,5	18,8	26,7	28,2	35,2	36,4	29,2	35,2	39,3	
2C-24	2C-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,8	455284,9	20		35,7	22,4	35,9	8,9	11,1	20,2	12,7	12,0	19,5	26,5	28,4	36,4	36,9	29,4	36,4	40,1	
2C-24	2C-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135748,8	455284,9	23		35,6	25,4	36,0	11,0	15,2	26,2	16,2	12,6	21,5	26,9	30,6	38,4	37,0	31,6	38,4	41,3	
2C-25	2C-25a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	1,5		29,6	18,9	30,0	5,3	12,9	23,2	11,0	12,4	4,1	27,1	28,9	33,5	31,0	29,9	33,5	36,5	
2C-25	2C-25a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	5		31,4	18,8	31,6	5,2	11,1	22,8	11,1	11,9	4,4	27,0	28,7	33,3	32,6	29,7	33,3	36,9	
2C-25	2C-25a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	8		32,7	19,3	32,8	4,9	10,9	22,1	12,1	11,2	5,6	26,8	28,3	33,8	33,8	29,3	33,8	37,4	
2C-25	2C-25a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	11		34,0	20,0	34,2	4,8	10,6	21,3	13,3	11,1	7,4	26,7	28,2	33,7	35,2	29,2	33,7	38,1	
2C-25	2C-25a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	14		36,9	20,3	37,0	5,0	10,9	17,6	13,2	11,4	14,8	26,6	27,8	34,2	38,0	28,8	34,2	39,9	
2C-25	2C-25a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	17		37,7	21,3	37,8	5,6	9,5	17,5	13,2	11,7	15,7	25,9	27,2	35,2	38,8	28,2	35,2	40,6	
2C-25	2C-25b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	20		37,9	22,2	38,0	6,4	10,5	18,4	13,2	12,3	17,0	25,9	27,5	36,5	39,0	28,5	36,5	41,0	
2C-25	2C-25b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135741,9	455284,6	23		37,2	24,6	37,4	7,9	14,6	20,5	13,4	13,4	19,4	26,8	28,8	39,0	38,4	29,8	39,0	42,0	
2C-26	2C-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	1,5		28,6	21,2	29,4	6,3	10,5	25,6	12,2	14,5	3,6	23,2	28,0	33,2	30,4	29,0	33,2	36,0	
2C-26	2C-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	5		29,3	21,6	30,0	6,1	10,2	25,4	12,5	14,0	3,7	23,4	28,0	32,7	31,0	29,0	32,7	35,9	
2C-26	2C-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	8		30,6	22,1	31,2	6,0	9,7	26,3	13,4	13,6	4,4	23,6	28,6	32,8	32,2	29,6	32,8	36,5	
2C-26	2C-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	11		33,5	22,3	33,8	6,1	9,5	25,9	14,4	13,7	4,9	23,9	28,5	33,3	34,8	29,5	33,3	37,8	
2C-26	2C-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	14		39,2	22,7	39,3	6,4	10,1	24,8	14,3	14,2	5,6	24,2	28,8	33,9	40,3	29,9	33,9	41,5	
2C-26	2C-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,5	455273,4	17		40,5	23,7	40,5	6,9	9,4	22,6	14,3	14,7	6,0	24,4	27,2	34,6	41,5	28,2	34,6	42,5	
2C-26	2C-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,4	455273,4	20		40,5	25,6	40,7	7,0	11,4	19,3	14,3	15,4	6,9	24,3	26,4	35,6	41,7	27,4	35,6	42,8	
2C-26	2C-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135732,4	455273,4	23		40,6	32,8	41,2	7,2	15,3	21,5	14,1	16,3	9,6	24,5	27,3	37,0	42,2	28,3	37,0	43,5	
2D-01	2D-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	1,5		29,3	25,3	30,7	5,2	11,9	15,9	7,0	18,2	6,1	31,5	31,9	43,5	31,7	32,9	43,5	44,1	
2D-01	2D-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	5		30,6	26,0	31,9	5,5	11,1	15,8	6,3	17,8	7,4	33,1	33,4	44,5	32,9	34,4	44,5	45,2	
2D-01	2D-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	8		31,9	27,3	33,2	5,5	11,3	15,9	6,2	18,0	7,8	33,1	33,4	45,0	34,2	34,4	45,0	45,7	
2D-01	2D-01a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	11		34,8	29,7	36,0	5,8	9,5	16,0	7,1	19,0	8,7	32,7	33,0	45,4	37,0	34,0	45,4	46,2	
2D-01	2D-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	14		42,3	30,4	42,5	6,2	9,8	16,5	8,0	23,1	9,9	32,6	33,2	45,8	43,5	34,2	45,8	48,0	
2D-01	2D-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,6	455219,5	17		44,4	31,4	44,6	7,0	10,7	18,3	9,0	23,8	12,1	32,5	33,3	46,4	45,6	34,3	46,4	49,2	
2D-01	2D-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,3	455219,2	20		44,5	32,3	44,8	8,4	12,4	21,4	10,0	24,2	17,1	32,4	33,4	47,0	45,8	34,4	47,0	49,6	
2D-01	2D-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135791,3	455219,2	23		44,8	34,1	45,1	10,8	16,4	24,4	13,5	24,6	18,1	32,5	34,0	47,3	46,1	35,0	47,3	49,9	
2D-02	2D-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	1,5		29,2	21,8	29,9	4,0	10,6	17,5	8,0	18,2	2,8	29,0	29,7	42,5	30,9	30,7	42,5	43,0	
2D-02	2D-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	5		30,6	22,0	31,2	3,6	10,5	16,2	7,5	17,5	2,8	31,4	31,8	43,3	32,2	32,8	43,3	44,0	
2D-02	2D-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	8		32,0	21,8	32,4	3,7	10,7	16,2	7,6	17,3	3,4	31,4	31,7	43,9	33,4	32,7	43,9	44,5	
2D-02	2D-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	11		34,5	22,3	34,8	4,1	8,6	16,2	8,6	16,5	4,7	30,7	31,1	44,3	35,8	32,1	44,3	45,1	
2D-02	2D-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	14		41,9	23,3	41,9	4,7	8,9	16,6	9,6	17,1	7,0	30,6	31,0	44,7	42,9	32,0	44,7	47,1	
2D-02	2D-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,5	455211,1	17		44,2	24,5	44,2	5,7	10,0	18,0	10,6	17,8	9,8	30,5	31,1	45,4	45,2	32,1	45,4	48,4	
2D-02	2D-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,4	455211	20		44,3	26,1	44,3	7,5	11,9	20,9	11,5	18,7	14,0	30,5	31,4	46,6	45,3	32,4	46,6	49,1	
2D-02	2D-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135784,4	455211	23		44,5	33,0	44,8	10,5	16,3	27,0	13,8	19,7	20,7	30,5	32,8	47,2	45,8	33,8	47,2	49,7	
2D-03	2D-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2C	135774,7	455199,5	1,5		30,5	22,4	31,1	5,2	11,8	24,6	9,5	19,7	3,2	29,2	30,8	41,5	32,1	31,8	41,5	42,4	
2D-03	2D-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2C	135774,7	455199,5	5		32,8	20,8	33,1	7,3	19,5	24,1	9,4	15,8	3,3	31,1	32,3	42,1	34,1	33,3	42,1	43,2	
2D-03	2D-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2C	135774,7	455199,5	8		35,3	21,2	35,4	6,6	12,0	24,1	12,9	15,5	3,6	31,6	32,5	42,8

						IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
						1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a t/m 2h)						
					kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal IA arbeurs Beatrixgebouw (telling(gebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wondenoods	Stenegoud Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Leaheuren	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging en)	Toename geluid boven de 48dB(A) door ongunstige Jaartreuns
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2D-06	2D-06c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,6	455158	29	50,3	18,8	50,3	11,5	13,9	36,2	26,3	18,2	13,6	19,7	36,8	55,8	51,3	37,8	55,8	57,2	1,3
2D-06	2D-06c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,6	455158	32	50,3	19,2	50,3	13,6	14,2	36,6	26,3	18,2	13,8	19,9	37,2	55,7	51,3	38,2	55,7	57,1	1,3
2D-06	2D-06c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,6	455158	35	50,2	19,7	50,2	14,2	14,6	37,0	26,3	18,2	13,9	19,9	37,5	55,5	51,2	38,5	55,5	56,9	1,4
2D-06	2D-06c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,6	455158	38	50,2	20,2	50,2	14,6	14,9	37,4	25,9	18,2	14,0	20,0	37,9	55,3	51,2	38,9	55,3	56,8	1,4
2D-06	2D-06c_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,6	455158	41	50,1	20,9	50,1	15,0	15,4	37,8	25,8	18,3	14,6	20,2	38,3	55,1	51,1	39,3	55,1	56,6	1,4
2D-06	2D-06d_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135815,8	455157,9	44	50,1	23,4	50,1	15,6	16,7	38,3	24,5	19,5	16,1	21,0	38,6	54,9	51,1	39,6	54,9	56,5	1,5
2D-07	2D-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,4	455156,7	5	41,6	15,0	41,6	2,1	8,9	16,7	3,2	33,0	1,9	54,3	54,3	61,4	42,6	55,3	61,4	62,4	0,0
2D-07	2D-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,4	455156,7	8	41,8	15,3	41,8	2,6	9,1	17,2	3,2	34,0	2,5	51,3	51,4	61,4	42,8	52,4	61,4	62,0	0,1
2D-07	2D-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,4	455156,7	11	41,9	15,9	41,9	4,9	8,8	19,4	4,5	35,7	5,4	48,8	49,0	61,4	42,9	50,0	61,4	61,7	0,1
2D-07	2D-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	14	40,5	17,2	40,6	1,7	6,4	16,4	4,6	36,3	3,7	33,4	38,1	59,7	41,5	39,1	59,7	59,8	0,1
2D-07	2D-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	17	42,2	17,6	42,2	1,7	6,3	16,4	5,2	37,0	4,0	35,2	39,2	60,6	43,2	40,2	60,6	60,7	0,1
2D-07	2D-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	20	42,0	17,6	42,0	1,9	6,6	16,8	5,8	37,4	4,4	35,2	39,5	60,5	43,0	40,5	60,5	60,6	0,1
2D-07	2D-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	23	41,9	17,9	41,9	2,2	6,9	17,1	6,5	37,5	4,9	35,2	39,5	60,3	42,9	40,5	60,3	60,4	0,1
2D-07	2D-07b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	26	41,6	18,3	41,6	2,5	7,2	17,4	6,7	37,5	7,3	29,9	38,2	60,0	42,6	39,2	60,0	60,1	0,1
2D-07	2D-07b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135825	455158,5	29	41,3	18,7	41,3	2,8	7,5	17,8	6,7	37,3	8,0	30,1	38,1	59,8	42,3	39,1	59,8	59,9	0,1
2D-07	2D-07c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,1	455158,7	32	41,0	19,2	41,0	3,7	7,8	18,6	6,7	37,2	8,3	30,4	38,1	59,6	42,0	39,1	59,6	59,7	0,1
2D-07	2D-07c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,1	455158,7	35	40,8	19,7	40,8	4,1	8,2	19,0	6,6	37,2	8,5	30,4	38,0	59,4	41,8	39,0	59,4	59,5	0,1
2D-07	2D-07c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,1	455158,7	38	40,6	20,2	40,6	4,7	8,7	19,7	6,4	37,0	8,9	30,3	38,0	59,2	41,6	39,0	59,2	59,4	0,1
2D-07	2D-07c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,1	455158,7	41	40,4	20,9	40,5	5,6	9,4	20,6	6,5	37,0	9,8	30,2	37,9	59,0	41,5	38,9	59,0	59,1	0,1
2D-07	2D-07c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135825,1	455158,7	44	40,6	23,3	40,7	6,4	11,5	23,9	8,5	37,0	13,0	30,1	38,0	58,8	41,7	39,0	58,8	59,0	0,1
2D-08	2D-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135830,6	455171,8	1,5	38,1	19,9	38,2	8,4	19,2	19,1	7,3	22,2	14,4	37,0	37,3	55,4	39,2	38,3	55,4	55,6	0,1
2D-08	2D-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135830,6	455171,8	5	40,1	19,7	40,1	8,4	19,1	20,3	5,8	24,0	14,2	36,9	37,3	56,5	41,1	38,3	56,5	56,7	0,1
2D-08	2D-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135830,6	455171,8	8	40,6	20,4	40,6	8,4	19,4	15,9	4,5	26,3	16,4	36,9	37,4	56,5	41,6	38,4	56,5	56,7	0,1
2D-08	2D-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135830,6	455171,8	11	41,3	21,4	41,3	8,7	20,1	19,5	4,8	29,4	16,9	36,8	37,7	56,4	42,3	38,7	56,4	56,6	0,2
2D-08	2D-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	14	36,1	22,8	36,3	6,7	13,6	19,4	7,2	36,4	9,5	36,1	39,4	53,0	37,3	40,4	53,0	53,3	0,1
2D-08	2D-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	17	33,5	25,1	34,1	6,9	12,0	19,4	7,7	37,2	10,3	36,0	39,7	56,6	35,1	40,7	56,6	56,7	0,0
2D-08	2D-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	20	33,8	28,8	35,0	7,6	12,2	19,7	8,3	37,4	11,8	35,9	39,8	56,8	36,0	40,8	56,8	57,0	0,0
2D-08	2D-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	23	35,4	32,7	37,3	8,8	12,5	20,1	8,2	37,5	16,6	31,3	38,6	56,9	38,3	39,6	56,9	57,1	0,1
2D-08	2D-08b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	26	35,0	34,2	37,7	11,0	12,8	20,4	8,7	37,7	21,1	34,2	39,4	56,9	38,7	40,4	56,9	57,0	0,1
2D-08	2D-08b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135827,9	455170,4	29	35,3	34,7	38,0	11,3	13,1	20,7	8,8	37,6	23,3	34,5	39,5	56,5	39,0	40,5	56,5	56,7	0,1
2D-08	2D-08c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135828	455170,2	32	35,5	35,1	38,3	11,6	13,4	20,9	8,7	37,6	23,6	28,4	38,3	56,4	39,3	39,3	56,4	56,5	0,1
2D-08	2D-08c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135828	455170,2	35	35,7	35,6	38,7	12,0	13,7	21,3	8,8	37,5	23,8	28,4	38,3	56,5	39,7	39,3	56,5	56,7	0,1
2D-08	2D-08c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135828	455170,2	38	35,8	35,9	38,9	12,3	14,1	21,6	8,9	37,5	24,0	28,5	38,3	56,6	39,9	39,3	56,6	56,8	0,1
2D-08	2D-08c_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135828	455170,2	41	35,9	36,2	39,1	12,6	14,6	22,3	9,1	37,4	24,3	28,6	38,3	56,7	40,1	39,3	56,7	56,8	0,1
2D-08	2D-08c_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135828	455170,2	44	36,5	36,4	39,5	13,4	15,9	24,5	10,4	37,3	25,3	28,9	38,3	56,7	40,5	39,3	56,7	56,9	0,1
2D-09	2D-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	1,5	33,3	20,6	33,5	9,2	12,6	19,6	7,8	17,4	14,8	28,5	29,6	52,5	34,5	30,6	52,5	52,6	0,1
2D-09	2D-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	5	34,5	20,9	34,7	9,1	12,7	19,6	6,4	17,5	14,3	28,5	29,6	54,1	35,7	30,6	54,1	54,2	0,1
2D-09	2D-09a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	8	35,0	21,5	35,2	9,0	12,1	18,0	6,2	18,1	14,7	28,7	29,7	54,4	36,2	30,7	54,4	54,5	0,1
2D-09	2D-09a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	11	35,0	21,8	35,2	8,6	12,1	17,8	6,5	19,5	16,9	28,9	30,0	54,6	36,2	31,0	54,6	54,7	0,1
2D-09	2D-09a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	14	34,5	22,7	34,8	8,7	12,6	18,7	7,1	23,5	17,6	29,5	31,0	54,7	35,8	32,0	54,7	54,8	0,1
2D-09	2D-09a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135823	455185	17	35,2	24,6	35,6	9,0	12,6	20,8	7,8	24,3	18,5	30,0	31,7	54,3	36,6	32,7	54,3	54,4	0,1
2D-09	2D-09b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135822,9	455185,2	20	35,7	27,3	36,2	9,6	13,0	20,2	8,6	24,9	19,3	28,0	30,7	54,2	37,2	31,7	54,2	54,3	0,1
2D-09	2D-09b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135822,9	455185,2	23	35,6	34,9	38,3	10,3	11,1	18,6	9,8	23,9	20,2	30,5	32,0	54,1	39,3	33,0	54,1	54,3	0,1
2D-10	2D-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455200,2	1,5	31,5	28,6	33,3	9,6	14,0	18,5	8,5	20,9	15,1	25,4	27,9	49,5	34,3	28,9	49,5	49,7	
2D-10	2D-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455200,2	5	32,2	28,3	33,2	9,5	13,4	18,7	7,9	21,9	15,2	25,8	28,3	51,0	34,7	29,3	51,0	51,2	0,1
2D-10	2D-10a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455200,2	8	32,7	28,8	34,2	9,5	13,5	19,2	6,6	23,0	16,8	26,8	29,3	51,7	35,2	30,3	51,7	51,8	0,1
2D-10	2D-10a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455200,2	11	32,6	29,2	34,2	10,2	14,4	21,6	8,7	23,5	17,8	27,9	30,3	51,8	35,2	31,3	51,8	51,9	0,1
2D-10	2D-10b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,6	455198,7	14	29,8	34,3	35,6	3,6	8,2	20,8	8,3	19,1	12,7	27,3	28,8	47,9	36,6	29,8	47,9	48,3	
2D-10	2D-10b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,6	455198,7	17	30,3	34,8	36,1	4,0	8,3	21,9	9,1	19,8	13,7	27,3	29,2	48,9	37,1	30,2	48,9	49,3	
2D-10	2D-10b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,6	455198,7	20	30,9	35,5	36,8	5,3	8,8	22,4	9,9	20,7	15,3	27,2	29,4	49,9	37,8	30,4	49,9	49,3	
2D-10	2D-10b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,6	455198,7	23	32,4	35,7	37,4	7,3	8,9	18,4	9,4	21,5	20,2	27,5	29,6	49,1	38,4	30,6	49,1	49,5	
2D-11	2D-11a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	1,5	30,9	30,6	33,8	10,5	15,0	21,6	7,6	20,3	16,9	26,6	29,0	47,1	34,8	30,0	47,1	47,4	
2D-11	2D-11a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	5	31,4	30,4	33,9	10,2	15,1	18,5	7,0	21,5	16,9	28,1	29,8	48,4	34,9	30,8	48,4	48,6	
2D-11	2D-11a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	8	32,2	30,9	34,6	10,4	16,3	18,8	7,0	23,0	17,8	29,3	30,9	49,3	35,6	31,9	49,3	49,6	
2D-11	2D-11a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	11	32,5	31,3	35,0	10,2	17,0	18,8	7,7	22,3	18,1	30,5	31,9	49,5	36,0	32,9	49,5	49,8	
2D-11	2D-11a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	14	32,9	31,9	35,4	10,3	17,5	19,3	8,4	23,9	19,6	30,7	32,2	49,6	36,4	33,2	49,6	49,9	
2D-11	2D-11a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135805,2	455216	17	32,0	32,6	35,3	10,6	18,7	19,7	9,2	24,7	19,6	30,8	32,5	49,6	36,3	33,5	49,6	49,9	
2D-11	2D-11b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135805	455216,4	20	32,0	33,3	35,7	11,3	21,8	19,6	9,9	25,3	20,5	31,0	33,0	49,1	36,7	34,0	49,1	49,5	
2D-11	2D-11b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135805	455216,4	23	34,5	34,5	37,5	11,6	13,3	19,8	11,2	25,7	21,5	31,1	32,9	49,0	38,5	33,9	49,0	49,5	
2D-12	2D-12a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	1,5	32,7	17,6	32,8	2,7	24,7	34,2	14,7	18,4	3,8	20,5	35,0	37,8	33,8	36,0	37,8	40,9	0,7
2D-12	2D-12a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	5	35,4	19,4	35,5	7,7	22,4	33,9	14,2	17,6	4,3	20,4	34,5	38,4	36,5	35,5	38,4	41,7	
2D-12	2D-12a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	8	41,8	16,6	41,8	7,2	13,1	34,2	19,3	17,9	6,0	20,6	34,6	39,1	42,8	35,6	39,1	44,9	
2D-12	2D-12a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	11	41,5	15,7	41,5	7,0	13,0	34,1	20,7	19,4	7,9	20,0	34,6	40,4	42,5	35,6	40,4	45,1	
2D-12	2D-12a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	14	46,8	16,7	46,8	7,5	13,5	34,0	21,8	19,9	12,2	20,0	34,6	40,5	47,8	35,6	40,5	48,8	
2D-12	2D-12a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,5	455166,1	17	48,0	17,9	48,0	8,2	14,7	34,2	22,6	20,4	12,9	20,2	34,9	40,6	49,0	35,9	40,6	49,8	
2D-12	2D-12b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	20	48,2	19,8	48,2	9,6	17,6	35,3	23,4	20,3	16,8	21,0	36,0	40,1	49,2	37,0	40,1	49,9	
2D-12	2D-12b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	23	48,3	26,4	48,3	11,8	18,7	37,2	23,9	18,8	17,6	22,9	37,7	40,6	49,3	38,7	40,6	50,2	
2D-12	2D-12b_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	26	48,3	34,9	48,5	13,4	18,4	36,0	23,9	25,1	22,6	27,4	37,3	40,9	49,5	38,3	40,9	50,3	
2D-12	2D-12b_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	29	48,4	35,4	48,6	13,9	18,7	36,4	26,3	25,4	22,7	28,2	37,8	42,1	49,6	38,8	42,1	50,6	6,8
2D-12	2D-12b_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	32	48,4	35,8	48,7	15,5	19,1	36,8	28,4	26,7	23,4	28,5	38,2	43,1	49,7	39,2	43,1	50,9	6,2
2D-12	2D-12b_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,4	455166	35	48,5	36,3	48,8	15,9	19,4	37,2	26,4	26,8	24,1	28,6	38,6	44,1	49,8	39,6	44,1	51,1	5,7
2D-12	2D-12c_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455165,8	38	48,5	36,6	48,8	16,3	19,8	37,6	26,4	26,8	24,4	28,6	38,9	43,9	49,8	39,9	43,9	51,1	5,8
2D-12	2D-12c_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455165,8	41	48,6	36,9	48,8	16,6	20,1	38,0	26,2	26,5	24,7	28,8	39,2	44,1	49,8	40,2	44,1	51,2	5,6
2D-12	2D-12c_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135814,3	455165,8	44	48,6	37,1	48,9	17,0	20,4	38,4	25,9	24,6	25,1	28,8	39,5	44,4	49,9	40,5	44,4	51,4	5,5
2D-13	2D-13a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	1,5	31,6	19,3	31,8	4,3	8,7	16,0	5,5	22,5	1,3	20,7	25,4	39,2	32,8	26,4	39,2	40,3	
2D-13	2D-13a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	5	35,7	23,3	35,9	5,3	8,7	15,8	4,4	22,8	1,8	20,7	25,6	42,4	36,9	26,6	42,4	43,6	
2D-13	2D-13a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	8	42,2	20,0	42,2	2,6	9,0	16,0	4,3	16,0	1,9	20,6	23,2	46,9	43,2	24,2	46,9	48,4	
2D-13	2D-13a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	11	44,0	16,7	44,0	3,0	8,5	16,6	5,1	16,6	3,6	19,3	22,8	49,9	45,0	23,8	49,9	51,1	1,2
2D-13	2D-13a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	14	47,1	17,6	47,1	3,7	9,2	17,7	6,1	16,3	5,2	19,3	23,1	50,6	48,1	24,1	50,6	52,5	2,0
2D-13	2D-13a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135811,1	455181,2	17	48,9	18,1	48,9	4,8	10,4	20,1	7,6	16,6	5,3	19,4	24,2	51,0	49,9	25,2	51,0	53,5	2,5
2D-13	2D-13b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135811	455181,3	20	49,2	18,3	49,2	6,7	12,9	24,2	10,1	17,4	10,9	18,8	26,4	51,1	50,2	27,4	51,1	53,7	2,6
2D-13	2D-13b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135811	455181,3	23	49,3	20,5	49,3	9,8	21,0	32,1	13,3	17,8	12,5	20,2	33,0	51,2	50,3	34,0	51,2	53,8	2,5
2D-14	2D-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	1,5	30,2	16,4	30,4	0,8	7,8	16,8	7,8	18,6	1,0	17,2	22,7	42,4	31,4	23,7	42,4	42,8	
2D-14	2D-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	5	32,8	16,2	32,9	0,8	7,6	16,5	7,3	14,7	0,7	17,8	21,7	43,5	33,9	22,7	43,5	44,0	
2D-14	2D-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	8	34,7	16,6	34,8	0,9	7,9	16,4	7,0	14,5	0,8	16,9	21,3	46,4	35,8	22,3	46,4	46,8	
2D-14	2D-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	11	37,5	15,3	37,5	1,2	6,7	16,2	7,7	15,0	2,6	17,1	21,4	49,9	38,5	22,4	49,9	50,2	
2D-14	2D-14a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	14	45,5	16,2	45,5	1,6	6,8	16,4	8,6	15,5	3,0	17,0	21,6	51,8	46,5	22,6	51,8	52,9	1,1
2D-14	2D-14a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,6	455197,7	17	47,0	16,6	47,0	2,4	7,4	17,5	9,7	16,1	4,0	17,3	22,3	52,4	48,0	23,3	52,4	53,7	1,4
2D-14	2D-14b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,5	455197,9	20	47,8	17,2	47,8	4,1	8,8	20,1	10,7	16,7	5,6	17,6	23,7	52,6	48,8	24,7	52,6	54,1	1,5
2D-14	2D-14b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135801,5	455197,9	23	47,9	18,2	47,9	7,8	12,5	26,9	13,2	17,0	10,6	18,9	28,3	52,8	48,9	28,3	52,8	54,3	1,5
2D-15	2D-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	1,5	31,1	16,8	31,3	0,8	8,1	25,7	7,5	18,1	1,9	17,5	27,1	43,2	32,3	28,1	43,2	43,7	
2D-15	2D-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	5	33,5	16,6	33,5	0,9	7,9	25,5	6,9	14,9	1,9	18,0	26,6	44,8	34,5	27,6	44,8	45,2	
2D-15	2D-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	8	35,1	16,5	35,1	0,8	7,7	25,6	6,8	14,3	2,7	18,0	26,7	47,0	36,1	27,7	47,0	47,4	
2D-15	2D-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	11	37,9	16,2	37,9	0,9	6,5	25,6	7,5	14,7	4,1	18,3	26,7	50,8	38,9	27,7	50,8	51,1	0,3
2D-15	2D-15a_E	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	14	45,7	17,1	45,7	1,1	6,4	25,7	8,3	15,2	7,6	18,3	26,9	52,8	46,7	27,9	52,8	53,8	1,0
2D-15	2D-15a_F	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,3	455200,3	17	47,2	17,9	47,2	1,5	6,7	26,5	9,1	15,9	13,5	18,5	27,8	53,5	48,2	28,8	53,5	54,7	1,1
2D-15	2D-15b_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,5	455200,6	20	47,4	19,5	47,4	2,4	7,2	27,0	9,9	16,7	14,4	19,1	28,3	53,8	48,4	29,3	53,8	54,9	1,1
2D-15	2D-15b_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135792,5	455200,6	23	47,9	24,4	47,9	4,3	8,6	27,6	10,3	17,7	15,4	20,7	29,0	54,0	48,9	30,0	54,0	55,2	1,2
2D-16	2D-16a_A	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,1	455191,9	1,5	31,2	17,0	31,3	3,9	9,8	31,4	9,6	18,6	1,1	18,3	31,9	44,5	32,3	32,9	44,5	45,0	
2D-16	2D-16a_B	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,1	455191,9	5	33,2	17,1	33,3	4,0	9,7	31,2	9,7	18,6	0,8	18,8	31,7	45,8	34,3	32,7	45,8	46,3	
2D-16	2D-16a_C	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,1	455191,9	8	35,1	17,5	35,1	4,2	9,7	31,2	10,5	19,4	0,8	19,0	31,8	48,1	36,1	32,8	48,1	48,5	
2D-16	2D-16a_D	Rekenpunt Gebouw 2D	135785,1	455191,9	11	39,2	16,7

								IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs bollingerpark (excl. bollingerkoren)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplaats Rubobank	Wondenwoods	Steneguld Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) vanwege Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte																			
								Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2E-01	2E-01a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135838	455267,7	14	29,5	36,0	36,9	11,8	21,1	25,1	12,6	18,2	19,8	43,1	43,3	53,1	37,9	44,3	53,1	53,7	0,1
2E-01	2E-01a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135838	455267,7	17	30,5	37,3	38,2	12,2	21,2	29,0	14,5	18,6	20,8	42,5	42,8	53,0	39,2	43,8	53,0	53,6	0,2
2E-01	2E-01b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135837,7	455267,5	20	31,4	38,1	38,9	12,4	21,3	29,4	18,5	18,6	21,9	41,9	42,2	52,3	39,9	43,2	52,3	53,0	0,2
2E-01	2E-01b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135837,7	455267,5	23	33,4	38,9	40,0	13,2	21,6	29,7	22,4	19,1	23,6	41,2	41,7	52,3	41,0	42,7	52,3	53,1	0,3
2E-02	2E-02a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,3	455251	5	28,8	31,7	33,5	10,5	21,3	18,8	10,4	18,3	19,0	53,5	53,5	48,3	34,5	54,5	48,3	55,5	0,0
2E-02	2E-02a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,3	455251	8	30,5	33,2	35,1	11,1	21,8	19,4	9,3	21,3	20,0	48,6	48,6	48,8	36,1	49,6	48,8	52,4	0,1
2E-02	2E-02a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,3	455251	11	33,5	35,1	37,4	11,2	21,5	20,8	10,0	21,4	20,7	45,6	45,7	49,1	38,4	46,7	49,1	51,3	0,2
2E-02	2E-02a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,3	455251	14	40,1	35,9	41,5	11,4	21,3	21,7	10,9	21,8	21,5	43,5	43,7	49,8	42,5	44,7	49,8	51,5	0,6
2E-02	2E-02a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,3	455251	17	42,4	36,5	43,4	11,9	21,6	24,0	12,2	22,6	22,4	42,1	42,3	49,6	44,4	43,3	49,6	51,5	1,0
2E-02	2E-02b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,1	455250,8	20	42,6	37,3	43,7	12,4	21,9	27,4	13,2	23,0	23,3	41,1	41,5	49,8	44,7	42,5	49,8	51,6	1,0
2E-02	2E-02b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135818,1	455250,8	23	42,8	38,1	44,1	13,0	22,3	34,0	13,3	23,0	24,0	40,3	41,4	50,0	45,1	42,4	50,0	51,7	1,1
2E-03	2E-03a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	1,5	28,3	25,8	30,2	10,0	18,7	19,3	6,8	18,1	14,3	24,9	27,6	46,0	31,2	28,6	46,0	46,2	
2E-03	2E-03a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	5	28,7	26,2	30,7	10,0	18,8	19,4	6,8	17,4	16,5	25,1	27,8	47,1	31,7	28,8	47,1	47,3	
2E-03	2E-03a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	8	29,4	27,4	31,5	10,3	19,0	19,5	7,1	17,3	17,4	25,9	28,3	48,2	32,5	29,3	48,2	48,3	
2E-03	2E-03a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	11	30,0	25,4	31,3	10,5	19,2	19,9	7,9	18,0	19,1	26,9	29,2	48,4	32,3	30,2	48,4	48,5	
2E-03	2E-03a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	14	30,6	25,9	31,9	10,8	19,7	20,7	9,1	18,7	19,2	27,6	29,8	48,4	32,9	30,8	48,4	48,6	
2E-03	2E-03a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,6	455225,7	17	31,0	26,5	32,3	11,2	20,9	22,5	11,0	19,5	20,0	28,2	30,7	48,3	33,3	31,7	48,3	48,5	
2E-03	2E-03b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,9	455225,3	20	31,3	26,5	32,6	11,8	25,3	26,4	13,6	20,2	21,6	28,9	32,7	48,4	33,6	33,7	48,4	48,7	
2E-03	2E-03b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135816,9	455225,3	23	34,8	24,4	35,2	12,4	25,4	31,4	13,3	20,7	22,8	29,4	34,7	48,6	36,2	35,7	48,6	49,0	
2E-04	2E-04a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,9	455202,6	1,5	28,9	27,2	31,1	9,6	17,3	20,1	8,2	18,5	15,7	24,1	27,3	49,6	32,1	28,3	49,6	49,7	
2E-04	2E-04a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,9	455202,6	5	29,6	26,9	31,4	9,5	17,2	19,9	7,9	17,9	15,9	24,4	27,3	51,3	32,4	28,3	51,3	51,4	0,1
2E-04	2E-04a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,9	455202,6	8	30,4	27,3	32,1	9,7	17,5	19,9	7,7	18,2	17,5	25,2	27,9	51,7	33,1	28,9	51,7	51,8	0,1
2E-04	2E-04a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,9	455202,6	11	30,8	27,8	32,6	9,9	18,0	20,0	8,3	19,0	18,2	26,1	28,7	51,7	33,6	29,7	51,7	51,8	0,1
2E-05	2E-05a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,1	455188,4	1,5	32,2	27,4	33,4	9,5	16,6	17,4	5,6	21,1	15,6	24,4	27,4	53,1	34,4	28,4	53,1	53,2	0,1
2E-05	2E-05a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,1	455188,4	5	31,4	27,4	32,8	9,4	16,9	17,3	5,5	21,0	16,2	24,5	27,5	54,9	33,8	28,5	54,9	54,9	0,0
2E-05	2E-05a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,1	455188,4	8	32,2	27,3	33,5	9,5	17,3	17,5	5,5	22,8	16,7	24,7	28,2	55,1	34,5	29,2	55,1	55,1	0,0
2E-05	2E-05a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,1	455188,4	11	32,9	27,4	34,0	9,7	18,0	18,0	6,2	25,7	18,0	25,0	29,5	55,0	35,0	30,5	55,0	55,1	0,0
2E-05	2E-05b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,7	455189,9	14	32,5	28,1	33,8	9,3	19,8	19,5	9,0	32,8	18,3	26,0	34,1	53,1	34,8	35,1	53,1	53,2	0,1
2E-05	2E-05b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,7	455189,9	17	33,3	29,3	34,8	9,7	20,0	21,4	10,5	33,3	19,2	26,2	34,6	54,8	35,8	35,6	54,8	54,9	0,1
2E-05	2E-05b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,7	455189,9	20	34,1	30,3	35,6	10,6	20,3	23,5	13,1	33,5	20,8	26,4	35,0	55,0	36,6	36,0	55,0	55,1	0,1
2E-05	2E-05b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,7	455189,9	23	36,3	29,2	37,1	11,8	20,7	27,1	21,2	33,6	21,7	27,5	35,7	55,0	38,1	36,7	55,0	55,2	0,1
2E-06	2E-06a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135844,3	455177,6	1,5	37,4	25,0	37,6	9,3	18,1	17,2	4,9	28,0	15,7	44,7	44,8	56,4	38,6	45,8	56,4	56,8	0,1
2E-06	2E-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135844,3	455177,6	5	39,2	24,8	39,4	9,2	17,9	17,1	2,9	27,5	15,6	44,6	44,7	57,4	40,4	45,7	57,4	57,8	0,1
2E-06	2E-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135844,3	455177,6	8	39,6	21,1	39,7	9,3	17,9	17,3	2,7	27,8	15,8	44,3	44,4	57,5	40,7	45,4	57,5	57,8	0,1
2E-06	2E-06a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135844,3	455177,6	11	41,3	22,4	41,3	9,5	18,1	17,7	3,3	28,9	17,5	43,9	44,1	57,5	42,3	45,1	57,5	57,8	0,1
2E-06	2E-06b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,8	455179,2	14	43,3	22,3	43,4	9,4	18,9	19,2	7,0	19,7	17,8	41,6	41,7	55,0	44,4	42,7	55,0	55,6	0,3
2E-06	2E-06b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,8	455179,2	17	43,4	24,1	43,5	9,7	18,9	21,1	9,0	20,0	19,0	42,2	42,3	57,0	44,5	43,3	57,0	57,4	0,2
2E-06	2E-06b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,8	455179,2	20	43,1	30,5	43,4	10,3	19,3	23,2	12,1	20,1	20,1	41,8	41,9	57,3	44,4	42,9	57,3	57,7	0,2
2E-06	2E-06b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,8	455179,2	23	43,4	28,5	43,6	11,3	19,7	29,1	20,2	20,6	21,0	41,3	41,7	57,1	44,6	42,7	57,1	57,4	0,2
2E-07	2E-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135853,5	455178,4	1,5	33,7	17,0	33,8	8,9	8,9	15,2	2,3	36,3	0,8	28,6	37,0	63,1	34,8	38,0	63,1	63,1	0,0
2E-07	2E-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135853,5	455178,4	5	34,8	17,0	34,9	1,0	9,1	15,3	1,9	35,8	1,2	28,4	36,6	63,6	35,9	37,6	63,6	63,6	0,0
2E-07	2E-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135853,5	455178,4	8	35,6	17,3	35,6	1,6	9,6	15,8	2,3	36,9	3,2	28,4	37,5	63,5	36,6	38,5	63,5	63,5	0,0
2E-07	2E-07a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135853,5	455178,4	11	36,6	18,2	36,6	4,2	10,9	19,2	5,1	37,9	5,8	29,2	38,5	63,2	37,6	39,5	63,2	63,2	0,0
2E-07	2E-07b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135851,3	455180,5	14	38,7	17,1	38,7	0,8	6,5	15,0	3,8	38,5	2,9	28,3	38,9	59,6	39,7	39,9	59,6	59,7	0,0
2E-07	2E-07b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135851,3	455180,5	17	38,5	17,7	38,5	1,1	6,5	15,2	4,4	38,9	3,7	32,6	39,8	62,1	39,5	40,8	62,1	62,2	0,0
2E-07	2E-07b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135851,3	455180,5	20	39,2	18,2	39,2	1,8	7,1	16,0	5,1	38,9	5,1	32,3	39,8	61,9	40,2	40,8	61,9	61,9	0,0
2E-07	2E-07b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135851,3	455180,5	23	38,8	18,1	38,8	3,6	8,5	18,1	6,7	38,9	7,9	32,0	39,8	61,5	39,8	40,8	61,5	61,6	0,0
2E-08	2E-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135861,6	455190	1,5	33,1	19,3	33,3	0,3	8,9	14,5	3,5	37,0	0,7	22,1	37,2	63,1	34,3	38,2	63,1	63,1	0,0
2E-08	2E-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135861,6	455190	5	33,4	16,7	33,5	0,4	9,0	14,5	3,4	36,6	0,7	23,2	36,8	63,6	34,5	37,8	63,6	63,7	0,0
2E-08	2E-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135861,6	455190	8	34,2	16,8	34,3	1,1	9,6	15,1	3,2	37,6	1,9	22,9	37,8	63,6	35,3	38,8	63,6	63,6	0,0
2E-08	2E-08a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135861,6	455190	11	35,5	17,5	35,6	3,8	11,0	18,7	4,6	38,6	5,4	23,5	38,8	63,3	36,6	39,8	63,3	63,3	0,0
2E-08	2E-08b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135859,3	455191,9	14	34,7	16,4	34,7	-1,1	6,1	13,5	4,1	39,1	2,3	22,4	39,2	59,9	35,7	40,2	59,9	60,0	0,0
2E-08	2E-08b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135859,3	455191,9	17	34,9	16,9	35,0	-0,6	6,2	13,7	4,8	39,4	2,8	22,2	39,5	62,3	36,0	40,5	62,3	62,4	0,0
2E-08	2E-08b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135859,3	455191,9	20	35,7	16,8	35,7	0,2	7,1	14,6	5,4	39,3	4,2	22,2	39,4	62,1	36,7	40,4	62,1	62,1	0,0
2E-08	2E-08b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135859,3	455191,9	23	35,8	18,6	35,9	2,3	9,4	16,8	6,5	39,3	7,5	22,3	39,4	61,8	36,9	40,4	61,8	61,8	0,0
2E-14	2E-14a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135872,2	455257,1	1,5	22,1	30,3	30,9	6,6	12,2	22,9	5,1	35,9	13,4	24,9	36,4	59,8	31,9	37,4	59,8	59,9	0,0
2E-14	2E-14a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135872,2	455257,1	5	21,9	31,2	31,7	6,6	11,9	22,6	3,2	35,5	13,3	25,8	36,1	60,8	32,7	37,1	60,8	60,8	0,0
2E-14	2E-14a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135872,2	455257,1	8	22,2	31,9	32,3	7,1	12,6	22,5	3,6	36,4	13,6	26,0	36,9	60,8	33,3	37,9	60,8	60,8	0,0
2E-14	2E-14a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135872,2	455257,1	11	23,1	32,4	32,9	8,8	16,6	23,2	6,2	37,3	15,1	27,2	37,9	60,8	33,9	38,9	60,8	60,8	0,0
2E-15	2E-15a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135862,9	455273,4	1,5	22,5	29,8	30,5	7,9	18,5	18,6	5,6	34,7	11,4	24,1	35,3	59,4	31,5	36,3	59,4	59,5	0,0
2E-15	2E-15a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135862,9	455273,4	5	22,7	30,4	31,1	7,8	18,1	18,4	5,8	34,2	11,4	25,3	34,9	60,2	32,1	35,9	60,2	60,2	0,0
2E-15	2E-15a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135862,9	455273,4	8	23,1	31,5	32,1	8,0	18,2	19,2	4,9	34,9	12,0	25,7	35,6	60,2	33,1	36,6	60,2	60,3	0,0
2E-15	2E-15a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135862,9	455273,4	11	24,1	32,7	33,3	9,0	18,5	21,7	7,6	35,8	14,6	27,0	36,6	60,3	34,3	37,6	60,3	60,3	0,0
2E-20	2E-20a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,5	455205,5	1,5	26,9	20,9	27,9	2,9	9,7	17,0	4,2	19,5	4,6	18,9	23,7	35,1	28,9	24,7	35,1	36,3	
2E-20	2E-20a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,5	455205,5	5	27,4	20,9	28,2	3,2	9,5	18,8	4,4	18,8	5,8	20,5	24,5	35,3	29,2	25,5	35,3	36,6	
2E-20	2E-20a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,5	455205,5	8	28,0	21,6	28,9	3,7	10,0	21,0	4,7	19,1	9,6	20,7	25,5	35,8	29,9	26,5	35,8	37,2	
2E-20	2E-20a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,5	455205,5	11	29,1	22,3	29,9	4,2	10,4	21,4	6,4	20,1	13,8	21,1	26,1	36,4	30,9	27,1	36,4	37,9	
2E-20	2E-20b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,7	455205,8	14	30,2	24,5	31,3	4,7	10,2	21,2	7,1	20,9	17,7	21,2	26,7	36,3	32,3	27,7	36,3	38,2	
2E-20	2E-20b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,7	455205,8	17	31,3	25,8	32,3	5,7	11,6	21,9	7,9	21,4	19,9	21,8	27,5	37,5	33,3	28,5	37,5	39,3	
2E-20	2E-20b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,7	455205,8	20	32,9	30,6	34,9	7,3	14,5	23,7	19,0	21,8	21,6	22,6	28,8	40,0	35,9	29,8	40,0	41,7	
2E-20	2E-20b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,7	455205,8	23	36,4	30,6	37,4	9,6	21,2	24,7	14,7	22,4	22,4	26,6	31,0	41,5	38,4	32,0	41,5	43,5	
2E-21	2E-21a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840	455207,6	1,5	27,1	21,1	28,0	3,0	13,0	17,2	5,3	19,0	6,9	18,7	23,7	34,8	29,0	24,7	34,8	36,2	
2E-21	2E-21a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840	455207,6	5	27,5	21,0	28,4	3,3	13,1	18,5	5,7	18,4	11,6	19,7	24,4	35,6	29,4	25,4	35,6	36,9	
2E-21	2E-21a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840	455207,6	8	28,2	22,0	29,1	4,4	13,5	21,4	7,9	18,8	12,8	20,1	25,6	36,0	30,1	26,6	36,0	37,4	
2E-21	2E-21a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840	455207,6	11	29,1	22,7	30,0	7,2	15,0	22,1	8,3	18,8	15,8	20,8	26,6	36,4	31,0	27,6	36,4	37,9	
2E-22	2E-22a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	1,5	27,1	17,9	27,6	3,3	12,1	21,0	7,5	18,9	12,5	21,4	25,8	34,3	28,6	26,8	34,3	35,9	
2E-22	2E-22a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	5	27,9	17,8	28,3	3,3	12,0	21,1	7,5	18,3	14,5	21,9	26,0	34,7	29,3	27,0	34,7	36,3	
2E-22	2E-22a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	8	28,9	18,0	29,2	3,5	12,6	21,4	6,3	18,5	15,0	21,9	26,2	35,2	30,2	27,2	35,2	36,9	
2E-22	2E-22a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	11	29,5	18,6	29,8	3,9	13,3	21,2	6,8	19,2	13,4	22,0	26,3	35,5	30,8	27,3	35,5	37,2	
2E-22	2E-22a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	14	30,4	19,1	30,7	4,4	13,6	21,3	7,7	19,7	14,1	21,9	26,5	35,8	31,7	27,5	35,8	37,6	
2E-22	2E-22a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,6	455229,5	17	30,4	20,4	30,8	5,2	15,6	21,8	9,2	20,4	15,6	22,1	27,0	36,3	31,8	28,0	36,3	38,1	
2E-22	2E-22b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,9	455228,9	20	31,2	23,4	31,9	6,5	19,6	22,4	11,3	21,1	10,6	22,4	27,7	37,2	32,9	28,7	37,2	39,0	
2E-22	2E-22b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135828,9	455228,9	23	30,7	30,3	33,5	5,3	9,2	18,4	8,4	22,5	18,2	24,0	27,6	38,6	34,5	28,6	38,6	40,3	
2E-23	2E-23a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	1,5	26,2	17,8	26,7	2,4	14,5	18,5	8,0	18,9	9,2	18,2	24,0	35,5	27,7	25,0	35,5	36,5	
2E-23	2E-23a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	5	26,5	18,1	27,1	2,6	15,3	18,7	8,0	18,3	10,4	18,6	24,3	35,8	28,1	25,3	35,8	36,8	
2E-23	2E-23a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	8	26,8	18,3	27,4	2,9	18,4	19,0	6,8	18,6	11,0	19,5	25,2	36,4	28,4	26,2	36,4	37,4	
2E-23	2E-23a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	11	27,3	18,8	27,9	3,6	18,7	19,5	7,1	19,0	10,9	20,0	25,6	36,9	28,9	26,6	36,9	37,8	
2E-23	2E-23a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	14	28,0	18,9	28,5	3,8	19,0	20,9	7,7	19,5	5,1	20,3	26,1	37,2	29,5	27,1	37,2	38,3	
2E-23	2E-23a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135830,1	455245,8	17	28,5	19,4	29,0	4,3	20,2	21,3	8,4	20,3	5,9	20,9	26,8	37,8	30,0	27,8	37,8	38,9	
2E-23	2E-23b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,7	455245,3	20	29,5	20,0	30,0	4,9	23,0	19,7	9,2	21,1	8,5	21,6	27,7	39,0	31,0	28,7	39,0	40,0	
2E-23	2E-23b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135829,7	455245,3	23	30,8	21,2	31,3	3,8	9,3	21,0	8,4	22,7	10,8	22,3	27,1	40,6	32,3	28,1	40,6	41,4	
2E-24	2E-24a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	28	43,0	38,6	44,3	14,5	22,6	30,1	23,4	19,2	24,2	34,5	36,6	51,4	45,3	37,6	51,4	52,5	0,9
2E-24	2E-24a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	31	42,6	39,1	44,2	15,2	22,9	30,5	23,4	20,0	24,6	34,5	36,8	52,0	45,2	37,8	52,0	52,9	0,8
2E-24	2E-24a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	34	42,7	39,3	44,3	15,5	23,2	30,9	24,4	20,3	24,9	34,5	37,0	51,9	45,3	38,0	51,9	52,9	0,8
2E-24	2E-24a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	37	42,9	39,5	44,5	15,6	23,6	31,2	24,4	20,1	25,3	34,5	37,1	51,8	45,5	38,1	51,8	52,8	0,9
2E-24	2E-24a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	40	43,0	39,6	44,6	16,1	24,0	31,6	24,4	18,9	25,2	34,4	37,1	51,6	45,6	38,1	51,6	52,7	0,9
2E-24	2E-24a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,2	455265	43	43,0	39,7	44,7	16,2	24,2	32,0	24,5	18,9	25,8	34,4	37,3	51,5	45,7	38,3	51,5	52,7	1,0
2E-24	2E-24b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,1	455264,9	46	43,1	39,9	44,8	16,4	26,3	32,4	24,5	19,0	26,6	34,3	37,6	51,4	45,8	38,6	51,4	52,6	1,0
2E-24	2E-24b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,1	455264,9	49	43,1	40,0	44,8	16,6	26,5	32,8	24,5	19,2	27,4	34,1	37,7	51,3	45,8	38,7	51,3	52,5	1,0
2E-24	2E-24b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,1	455264,9	52	43,5	40,2	45,1	16,6	26,6	32,9	24,5	19,2	28,0	33,9	37,7	51,2	46,1	38,7	51,2	52,5	1,1
2E-24	2E-24b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135846,1	455264,9	55	43,5	40,2	45,2	16,8	26,6	33,0	23,5	22,4	28,3	33,5	37,6	51,1	46,2

								IL_JB			IL_overig							VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
								1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
							kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal Jaarbeurs (som beatrixgebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Kinopolis	Rekeerplants Rubobank	Wondenoods	Stenegulod Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL * Jaarbeurs	IL * Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder ondergrens)	Toename geluid boven de 48dB(A) zonder ongunstige Jaartreurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte			Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2E-25	2E-25b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,4	455255,8	61	43,7	40,0	45,2	16,5	24,9	37,2	24,0	21,6	29,0	33,9	39,7	50,4	46,2	40,7	50,4	52,1	1,3
2E-25	2E-25c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,3	455255,7	64	43,7	40,1	45,3	16,2	25,1	37,3	24,0	22,1	29,4	33,9	39,8	50,1	46,3	40,8	50,1	52,0	1,4
2E-25	2E-25c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135838,3	455255,7	67	43,7	40,2	45,3	16,2	25,3	37,5	24,0	22,0	29,9	33,9	39,9	50,0	46,3	40,9	50,0	51,9	1,4
2E-26	2E-26a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	1,5	25,7	17,8	26,3	1,9	7,8	19,3	9,1	18,9	0,1	20,5	24,7	35,1	27,3	25,7	35,1	36,2	
2E-26	2E-26a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	5	25,9	17,7	26,5	2,1	7,4	20,6	9,9	18,4	1,5	20,6	25,0	35,3	27,5	26,0	35,3	36,4	
2E-26	2E-26a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	8	26,2	18,1	26,8	2,6	7,8	20,6	8,4	18,7	2,0	20,9	25,1	36,0	27,8	26,1	36,0	37,0	
2E-26	2E-26a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	11	26,7	19,1	27,4	2,7	8,2	21,3	8,6	19,2	2,5	20,9	25,6	36,6	28,4	26,6	36,6	37,6	
2E-26	2E-26a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	14	27,6	21,8	28,6	3,0	7,0	21,8	9,3	19,7	3,1	20,8	25,9	37,3	29,6	26,9	37,3	38,3	
2E-26	2E-26a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,3	455248,8	17	28,4	22,2	29,3	3,5	7,5	22,8	10,0	20,3	3,9	21,0	26,4	38,4	30,3	27,4	38,4	39,3	
2E-26	2E-26b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	20	30,1	22,6	30,8	4,7	8,6	23,2	11,1	20,6	18,1	21,4	27,4	41,2	31,8	28,4	41,2	41,9	
2E-26	2E-26b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	23	32,0	22,4	32,5	8,0	14,9	24,0	11,9	21,3	19,6	23,2	28,7	43,7	33,5	29,7	43,7	44,3	
2E-26	2E-26b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	26	42,8	29,5	43,0	11,5	19,0	33,2	14,4	21,1	23,6	27,8	35,0	45,3	44,0	36,0	45,3	48,0	
2E-26	2E-26b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	29	45,3	29,9	45,5	12,5	19,4	33,7	21,4	20,0	22,8	31,4	36,3	46,9	46,5	37,3	46,9	49,9	
2E-26	2E-26b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	32	45,4	30,5	45,5	13,9	19,8	34,2	23,5	19,5	22,2	32,5	37,0	48,2	46,5	38,0	48,2	50,7	2,1
2E-26	2E-26b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,8	35	45,5	30,7	45,6	14,2	20,3	34,6	24,6	19,4	22,1	32,4	37,2	49,0	46,6	38,2	49,0	51,2	1,9
2E-26	2E-26c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	38	45,5	30,7	45,7	14,5	20,7	35,1	24,6	19,1	21,7	32,4	37,5	49,4	46,7	38,5	49,4	51,5	1,8
2E-26	2E-26c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	41	45,5	23,0	45,6	14,7	21,1	36,1	24,6	18,8	21,4	32,4	38,1	49,6	46,6	39,1	49,6	51,6	1,6
2E-26	2E-26c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	44	45,6	23,1	45,6	15,0	21,6	36,5	24,6	18,8	23,1	32,3	38,4	49,7	46,6	39,4	49,7	51,7	1,6
2E-26	2E-26c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	47	45,7	23,1	45,7	14,3	22,0	36,9	24,6	18,8	23,7	32,3	38,7	49,9	46,7	39,7	49,9	51,8	1,6
2E-26	2E-26c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	50	45,7	23,0	45,7	14,5	22,3	37,2	23,6	18,7	23,2	32,3	38,8	49,9	46,7	39,8	49,9	51,9	1,6
2E-26	2E-26c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,4	455248,7	53	45,7	23,0	45,7	14,5	22,5	37,5	23,6	18,8	23,3	32,4	39,0	50,1	46,7	40,0	50,1	52,0	1,5
2E-26	2E-26d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,5	455248,7	56	45,4	23,1	45,4	14,5	22,7	37,5	23,6	19,0	23,3	32,3	39,1	50,3	46,4	40,1	50,3	52,0	1,4
2E-26	2E-26d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,5	455248,7	59	45,4	23,1	45,4	14,6	23,0	37,6	23,6	19,0	23,4	32,3	39,2	50,3	46,4	40,2	50,3	52,1	1,4
2E-26	2E-26d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,5	455248,7	62	45,5	23,3	45,5	14,8	23,2	37,7	23,6	19,0	23,5	32,3	39,2	50,4	46,5	40,2	50,4	52,2	1,4
2E-26	2E-26d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,5	455248,7	65	45,3	23,6	45,5	14,7	23,6	37,8	23,6	19,3	23,6	32,3	39,3	50,5	46,5	40,3	50,5	52,2	1,4
2E-26	2E-26d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135840,5	455248,7	68	45,5	24,8	45,5	14,9	24,0	37,9	23,6	19,8	23,9	32,3	39,4	50,5	46,5	40,4	50,5	52,2	1,4
2E-27	2E-27a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	1,5	25,9	20,2	27,0	1,1	7,9	19,3	8,0	19,4	2,8	18,4	24,1	35,2	28,0	25,1	35,2	36,3	
2E-27	2E-27a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	5	26,4	19,9	27,2	1,0	7,5	19,8	6,8	18,9	2,8	19,1	24,3	35,5	28,2	25,3	35,5	36,6	
2E-27	2E-27a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	8	26,8	19,8	27,6	1,2	7,8	20,6	6,7	18,1	3,4	19,5	24,5	36,1	28,6	25,5	36,1	37,1	
2E-27	2E-27a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	11	27,5	20,2	28,2	1,6	8,4	21,3	7,1	18,4	3,2	19,6	25,3	36,6	29,2	26,3	36,6	37,7	
2E-27	2E-27a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	14	28,5	20,5	29,2	2,1	7,4	22,4	7,8	20,4	13,3	19,7	26,1	37,2	30,2	27,1	37,2	38,3	
2E-27	2E-27a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,6	455240,2	17	29,5	21,0	30,0	3,9	8,1	23,7	8,9	20,9	14,2	19,9	27,0	37,8	31,0	28,0	37,8	39,0	
2E-27	2E-27b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	20	31,3	21,5	31,7	5,9	11,7	27,6	10,9	21,1	15,7	20,5	29,4	39,7	32,7	30,4	39,7	40,9	
2E-27	2E-27b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	23	35,8	29,7	36,8	8,7	14,6	30,2	15,3	21,5	19,9	22,1	31,8	42,2	37,8	32,8	42,2	43,9	
2E-27	2E-27b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	26	42,4	32,3	42,8	8,9	18,2	32,3	19,6	22,7	20,7	26,5	34,2	44,1	43,8	35,2	44,1	47,2	
2E-27	2E-27b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	29	45,3	32,7	45,6	10,8	18,5	32,7	20,7	22,6	20,5	29,2	35,1	46,5	46,6	36,1	46,5	49,7	
2E-27	2E-27b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	32	45,5	33,2	45,7	13,0	18,9	33,5	22,9	23,2	21,7	31,2	36,2	48,4	46,7	37,2	48,4	50,9	2,1
2E-27	2E-27b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,7	455240,1	35	45,6	33,6	45,9	13,5	19,3	33,9	22,9	22,3	21,7	31,7	36,6	49,1	46,9	37,6	49,1	51,3	1,9
2E-27	2E-27c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	38	45,7	33,7	46,0	13,8	19,8	34,6	22,9	22,2	21,6	31,7	37,0	49,4	47,0	38,0	49,4	51,5	1,9
2E-27	2E-27c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	41	45,7	21,7	45,8	14,0	20,2	36,0	22,9	21,9	22,8	31,7	37,9	49,7	46,8	38,9	49,7	51,7	1,7
2E-27	2E-27c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	44	45,8	21,8	45,8	14,4	20,6	36,4	23,0	21,9	23,1	31,7	38,2	50,0	46,8	39,2	50,0	51,9	1,6
2E-27	2E-27c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	47	45,8	21,8	45,8	13,4	21,1	36,8	23,0	21,9	23,7	31,6	38,4	50,2	46,8	39,4	50,2	52,1	1,5
2E-27	2E-27c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	50	45,8	21,6	45,8	13,9	21,5	37,2	23,0	21,8	23,8	31,6	38,7	50,4	46,8	39,7	50,4	52,2	1,5
2E-27	2E-27c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,8	455240	53	45,9	21,3	45,9	14,0	21,7	37,5	23,0	21,8	24,5	31,6	39,0	50,6	46,9	40,0	50,6	52,4	1,4
2E-27	2E-27d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,9	455239,9	56	45,8	21,2	45,8	14,0	21,9	37,8	23,0	21,9	24,7	31,6	39,2	51,0	46,8	40,2	51,0	52,6	1,3
2E-27	2E-27d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,9	455239,9	59	45,6	21,3	45,6	14,3	22,2	37,9	23,0	21,9	24,8	31,6	39,3	51,5	46,6	40,3	51,5	52,9	1,1
2E-27	2E-27d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,9	455239,9	62	45,6	21,5	45,6	14,3	22,5	38,0	23,0	21,9	25,0	31,5	39,3	51,9	46,6	40,3	51,9	53,3	1,1
2E-27	2E-27d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,9	455239,9	65	45,7	21,8	45,7	14,2	22,8	38,1	23,0	22,0	25,2	31,5	39,4	52,2	46,7	40,4	52,2	53,5	1,0
2E-27	2E-27d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135850,9	455239,9	68	45,7	23,2	45,7	14,4	23,2	38,2	23,0	22,3	25,5	31,5	39,5	52,4	46,7	40,5	52,4	53,7	1,0
2E-28	2E-28a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	1,5	27,6	20,4	28,3	3,2	10,1	19,7	8,2	19,9	10,8	16,8	24,3	35,7	29,3	25,3	35,7	36,9	
2E-28	2E-28a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	5	28,5	20,1	29,1	2,9	9,2	19,1	7,0	19,0	10,3	17,2	23,8	36,6	30,1	24,8	36,6	37,7	
2E-28	2E-28a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	8	29,1	20,0	29,6	2,9	9,4	19,2	6,9	19,0	10,5	17,8	24,0	37,4	30,6	25,0	37,4	38,4	
2E-28	2E-28a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	11	30,0	20,3	30,5	2,9	9,3	19,5	7,2	20,6	10,9	18,1	24,7	38,2	31,5	25,7	38,2	39,2	
2E-28	2E-28a_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	14	30,6	20,6	31,1	2,9	8,6	20,2	7,7	24,1	11,5	18,4	26,6	40,3	32,1	27,6	40,3	41,1	
2E-28	2E-28a_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,4	455239,3	17	31,3	21,0	31,7	3,1	8,3	21,4	8,3	24,0	12,1	18,6	26,9	44,9	32,7	27,9	44,9	45,3	
2E-28	2E-28b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	20	32,5	21,2	32,8	3,7	8,5	26,7	9,0	24,3	12,7	19,0	29,3	45,7	33,8	30,3	45,7	46,0	
2E-28	2E-28b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	23	35,0	20,5	35,2	4,6	8,8	27,5	10,3	25,0	13,3	19,3	30,0	47,4	36,2	31,0	47,4	47,8	
2E-28	2E-28b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	26	37,6	20,6	37,7	3,0	9,0	17,9	7,4	27,2	13,1	18,9	28,4	48,9	38,7	29,4	48,9	49,3	
2E-28	2E-28b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	29	40,8	21,0	40,8	3,1	9,3	18,2	7,4	36,2	12,6	18,1	36,4	50,7	41,8	37,4	50,7	51,4	0,5
2E-28	2E-28b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	32	40,9	21,3	40,9	3,9	9,6	18,8	7,2	36,2	11,7	18,1	38,3	52,8	41,9	39,3	52,8	53,3	0,6
2E-28	2E-28b_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	35	40,9	21,5	40,9	4,2	9,9	19,1	7,2	38,2	11,1	18,2	38,3	53,8	41,9	39,3	53,8	54,2	0,3
2E-28	2E-28c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	38	40,9	21,4	40,9	4,3	10,2	19,3	7,2	38,1	10,6	18,1	38,2	54,8	41,9	39,2	54,8	55,2	0,2
2E-28	2E-28c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	41	40,9	20,9	40,9	4,2	10,5	19,6	7,1	38,1	11,3	18,2	38,2	55,4	41,9	39,2	55,4	55,7	0,2
2E-28	2E-28c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	44	40,9	21,0	40,9	4,6	10,8	20,0	6,9	38,0	11,5	18,2	38,2	55,7	41,9	39,2	55,7	56,0	0,2
2E-28	2E-28c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	47	40,9	21,1	40,9	4,6	11,2	20,3	6,7	38,0	11,2	18,2	38,1	56,0	41,9	39,1	56,0	56,2	0,2
2E-28	2E-28c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	50	40,8	21,2	40,9	4,9	11,5	20,6	6,7	38,0	11,2	18,2	38,1	56,3	41,9	39,1	56,3	56,5	0,2
2E-28	2E-28c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,5	455239,4	53	40,8	21,3	40,9	5,0	11,5	20,6	6,7	37,9	11,9	18,3	38,1	56,5	41,9	39,1	56,5	56,7	0,1
2E-28	2E-28d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,6	455239,5	56	40,8	21,3	40,9	5,0	11,6	21,3	6,7	37,9	12,0	18,5	38,0	56,5	41,9	39,0	56,5	56,7	0,1
2E-28	2E-28d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,6	455239,5	59	40,8	21,4	40,9	5,1	11,7	21,4	6,8	37,8	12,2	18,8	38,0	56,6	41,9	39,0	56,6	56,8	0,1
2E-28	2E-28d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,6	455239,5	62	40,9	21,6	40,9	5,2	11,9	21,5	6,9	37,8	12,5	20,5	38,0	56,7	41,9	39,0	56,7	56,9	0,1
2E-28	2E-28d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,6	455239,5	65	41,0	22,0	41,1	5,6	12,3	21,8	7,1	37,7	13,1	20,5	37,9	56,7	42,1	38,9	56,7	56,9	0,1
2E-28	2E-28d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135857,6	455239,5	68	41,1	23,4	41,2	6,8	13,5	22,7	7,9	37,7	15,0	20,9	38,0	56,7	42,2	39,0	56,7	56,9	0,1
2E-29	2E-29b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,6	455248,9	13	27,8	31,1	32,7	4,9	12,4	26,0	5,9	24,7	16,0	21,9	29,6	46,9	33,7	30,6	46,9	47,2	
2E-29	2E-29b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,6	455248,9	16	28,1	31,5	33,2	4,9	11,8	26,0	6,5	26,2	16,6	22,4	30,2	52,2	34,2	31,2	52,2	52,3	0,1
2E-29	2E-29b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,6	455248,9	19	29,2	32,0	33,8	5,1	12,0	26,0	7,1	25,9	17,1	22,8	30,2	54,5	34,8	31,2	54,5	54,6	0,0
2E-29	2E-29b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,6	455248,9	22	30,0	32,3	34,3	4,2	9,2	26,2	6,5	26,2	13,5	23,0	30,3	54,6	35,3	31,3	54,6	54,7	0,1
2E-29	2E-29b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,6	455248,9	25	31,2	22,1	31,7	3,9	9,5	26,6	6,9	28,3	13,7	22,4	31,2	54,6	32,7	32,2	54,6	54,6	0,0
2E-29	2E-29c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	28	39,0	23,1	39,1	4,5	9,9	27,0	6,9	38,2	12,9	22,2	38,6	54,1	40,1	39,6	54,1	54,4	0,2
2E-29	2E-29c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	31	39,1	23,4	39,2	5,0	10,2	27,4	6,8	38,3	12,0	22,3	38,8	55,0	40,2	39,8	55,0	55,2	0,1
2E-29	2E-29c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	34	39,1	23,6	39,2	5,2	10,4	27,9	6,7	38,3	11,0	22,4	38,8	55,9	40,2	39,8	55,9	56,2	0,1
2E-29	2E-29c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	37	39,1	23,5	39,2	5,5	10,8	28,5	6,7	38,2	9,9	22,5	38,8	56,8	40,2	39,8	56,8	57,0	0,1
2E-29	2E-29c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	40	39,1	23,6	39,2	5,8	11,1	28,9	6,4	38,1	10,7	22,5	38,7	57,1	40,2	39,7	57,1	57,2	0,1
2E-29	2E-29c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,7	455249,1	43	39,1	23,7	39,3	5,9	11,4	29,2	6,4	38,1	10,6	22,5	38,8	57,1	40,3	39,8	57,1	57,2	0,1
2E-29	2E-29d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	46	39,2	23,9	39,3	6,2	11,8	29,6	6,4	38,1	11,0	22,4	38,8	56,9	40,3	39,8	56,9	57,1	0,1
2E-29	2E-29d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	49	39,2	24,0	39,3	6,4	12,1	29,9	6,4	38,1	11,0	22,3	38,8	56,9	40,3	39,8	56,9	57,1	0,1
2E-29	2E-29d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	52	39,1	24,1	39,3	6,5	12,3	30,0	6,4	38,0	11,0	22,3	38,8	57,0	40,3	39,8	57,0	57,1	0,1
2E-29	2E-29d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	55	39,2	24,1	39,3	6,5	12,3	30,2	6,4	38,0	11,1	22,3	38,8	57,0	40,3	39,8	57,0	57,2	0,1
2E-29	2E-29d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	58	39,2	24,3	39,3	6,6	12,4	30,3	6,5	37,9	11,2	22,4	38,7	57,0	40,3	39,7	57,0	57,2	0,1
2E-29	2E-29d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135865,9	455249,3	61	39,2	24,4	39,3	6,7	12,6	30,4	6,5	37,9	11,7	22,4	38,7	57,0	40,3	39,7	57,0	57,2	0,1
2E-29	2E-29e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135866	455249,4	64	39,2	24,7	39,4	6,9	13,0	30,5	6,6	37,9	12,2	22,5	38,7	57,0	40,4	39,7	57,0	57,2	0,1
2E-29	2E-29e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135866	455249,4	67	39,3	25,3	39,5	7,8	13,7	30,6	7,1	37,8	13,3	22,7	38,7	57,0	40,5	39,7	57,0	57,1	0,1
2E-30	2E-30b_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	13	25,5	33,7	34,3	10,0	22,6	22,0	7,4	35,7	17,2	28,0	36,7	50,4	35,3	37,7	50,4	50,8	0,1
2E-30	2E-30b_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	16	25,7	34,7	35,2	10,3	22,5	21,9	7,9	36,5	18,1	31,7	38,0	56,3	36,2	39,0	56,3	56,4	0,0
2E-30	2E-30b_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	19	25,5	35,6	36,0	10,9	22,8	21,9	8,5	36,6	19,5	32,0	38,2	57,8	37,0	39,2	57,8	57,8	0,0
2E-30	2E-30b_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	22	25,7	37,1	37,4	11,7	23,2	22,2	10,4	36,6	22,1	32,1	38,3	57,7	38,4	39,3	57,7	57,8	0,1
2E-30	2E-30b_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	25	25,7	36,3	36,7	12,8	23,6	22,4	11,6	36,6	23,0	32,2	38,4	57,5	37,7	39,4	57,5	57,6	0,0
2E-30	2E-30c_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	28	26,0	38,4	38,6	13,6	24,0	22,7	11,6	37,7	23,3	32,3	39,2	57,4	39,6	40,2	57,4	57,5	0,1
2E-30	2E-30c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	31	26,0	38,8	39,1	14,4	24,3	23,1	11,6	37,8	23,7	32,3	39,2	57,2	40,1	40,2	57,2	57,3	0,1
2E-30	2E-30c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	34	26,0	39,2	39,4	14,8	24,7	23,4	11,6	37,7	24,1	32,3	39,3	57,2	40,4	40,3	57,2	57,4	0,1
2E-30	2E-30c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	37	26,1	39,3	39,5	15,1	25,1	23,7	11,6	37,7	24,1	32,3	39,3	57,3	40,5	40,3	57,3	57,5	0,1
2E-30	2E-30c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135863,2	455255,9	40	26,2	39,5	39,6	15,6	25,4	24,0	11,6	37,6	24,6	32,3	39,2

						IL_JB			IL_overig								VL	IL*_JB	IL*_overig	VL*	Lcum	toename
						1a	1b	1 (som 1a+1b)	2a	2b	2c	2e	2f	2g	2h	2 (som 2a tm 2h)	3	4a	4b	4c	5	6
					kolom	Jaarbeurs	Beatrixgebouw	Totaal ik.arbeurs bdtl.gebouw)	Parkeergarage	SRLEV	GVR500	Knopolis	Rekeerplein Rubobank	Wondenoods	Stengeluid Terassen	IL overig Totaal	Verkeersgeluid exclusief Aftrek	IL* Jaarbeurs	IL* Overige bedrijven	VL*	Cumulatie (zonder onderging.ns)	Toename geluid boven 50 dB(A) door overigen Jaarbeurs
Toetspunt	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Letmaal	Lden	Letmaal*	Letmaal*	Lden	Lcum	delta_jb
2E-31	2E-31c_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	31	28,4	39,1	39,5	14,8	24,6	22,9	15,2	36,9	23,0	33,2	38,9	56,9	40,5	39,9	56,9	57,1	0,1
2E-31	2E-31c_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	34	28,5	39,4	39,8	15,2	25,0	23,0	15,2	36,9	23,4	33,2	38,9	56,8	40,8	39,9	56,8	57,0	0,1
2E-31	2E-31c_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	37	28,7	39,6	39,9	15,5	25,4	23,3	15,2	36,8	23,8	33,1	38,9	56,7	40,9	39,9	56,7	56,9	0,1
2E-31	2E-31c_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	40	28,9	39,7	40,0	15,9	25,9	23,6	15,2	36,8	23,8	33,1	38,9	56,6	41,0	39,9	56,6	56,8	0,1
2E-31	2E-31c_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	43	28,9	39,8	40,2	16,2	26,6	23,9	15,2	36,7	24,5	33,0	38,9	56,6	41,2	39,9	56,6	56,8	0,1
2E-31	2E-31d_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	46	29,0	40,0	40,3	16,4	27,1	24,2	15,2	36,7	25,4	33,0	38,9	56,4	41,3	39,9	56,4	56,6	0,1
2E-31	2E-31d_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	49	29,0	40,1	40,4	16,5	27,2	24,4	15,2	36,6	26,3	32,9	39,0	56,3	41,4	40,0	56,3	56,5	0,1
2E-31	2E-31d_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	52	29,0	40,3	40,6	16,5	27,2	23,6	15,2	36,7	26,9	32,8	39,0	56,2	41,6	40,0	56,2	56,4	0,1
2E-31	2E-31d_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	55	29,0	40,3	40,6	16,6	27,3	23,7	15,2	36,7	27,1	32,7	39,0	56,0	41,6	40,0	56,0	56,3	0,2
2E-31	2E-31d_E	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	58	29,0	40,4	40,7	16,6	27,2	23,7	15,2	36,7	27,3	32,6	39,0	55,9	41,7	40,0	55,9	56,2	0,2
2E-31	2E-31d_F	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	61	29,1	40,4	40,7	16,7	27,3	23,8	15,2	36,7	27,9	32,6	39,0	55,7	41,7	40,0	55,7	56,0	0,2
2E-31	2E-31e_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	64	29,2	40,5	40,8	16,7	27,3	23,9	15,2	36,6	28,2	32,5	39,0	55,6	41,8	40,0	55,6	55,9	0,2
2E-31	2E-31e_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135852,8	455264,7	67	29,4	40,6	40,9	16,9	27,4	24,3	15,4	36,6	28,7	32,4	39,0	55,4	41,9	40,0	55,4	55,7	0,2
2E-32	2E-32a_A	Rekenpunt Gebouw 2E	135829	455215,7	14	29,8	20,6	30,3	6,7	13,4	22,6	7,9	19,1	17,5	21,0	26,8	44,6	31,3	27,8	44,6	44,9	
2E-32	2E-32a_B	Rekenpunt Gebouw 2E	135829	455215,7	17	30,0	21,4	30,6	7,3	14,7	22,3	13,6	20,1	17,8	21,6	27,3	48,5	31,6	28,3	48,5	48,6	
2E-32	2E-32a_C	Rekenpunt Gebouw 2E	135829	455215,7	20	31,2	22,6	31,8	8,3	20,1	23,5	14,9	20,9	16,9	22,8	28,6	49,3	32,8	29,6	49,3	49,4	
2E-32	2E-32a_D	Rekenpunt Gebouw 2E	135829	455215,7	23	33,7	19,8	33,9	10,0	20,3	25,6	11,2	21,9	9,7	25,6	30,1	49,6	34,9	31,1	49,6	49,8	
2F-01	2F-01a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135805,6	455361,3	1,5	24,9	33,1	33,7	12,1	17,8	24,3	12,0	22,6	15,7	32,5	33,7	53,3	34,7	34,7	53,3	53,4	0,1
2F-01	2F-01a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135805,6	455361,3	5	25,4	34,2	34,7	12,3	17,9	24,5	12,5	22,7	17,9	33,6	34,7	54,4	35,7	35,7	54,4	54,6	0,1
2F-01	2F-01a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	135805,6	455361,3	8	26,2	34,9	35,5	12,4	18,0	24,9	13,8	12,4	19,0	35,0	35,6	54,8	36,5	36,6	54,8	54,9	0,1
2F-02	2F-02a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135792	455353,7	1,5	25,2	30,7	31,7	9,4	15,3	30,8	12,0	16,2	17,7	36,6	37,8	49,4	32,7	38,8	49,4	49,8	
2F-06	2F-06a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135813,1	455348,5	5	28,1	25,1	29,9	8,4	19,9	21,7	9,2	28,7	12,2	54,7	54,8	55,4	30,9	55,8	55,4	58,6	0,0
2F-06	2F-06a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	135813,1	455348,5	8	28,6	25,8	30,4	8,7	20,3	22,8	9,7	28,8	6,9	52,5	52,5	55,3	31,4	53,5	55,3	57,5	0,0
2F-07	2F-07a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135816	455354,7	1,5	20,1	33,3	33,5	11,1	22,5	22,6	9,0	28,3	7,4	30,9	33,6	58,7	34,5	34,6	58,7	58,8	0,0
2F-07	2F-07a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135816	455354,7	5	20,2	33,6	33,8	11,1	22,8	22,9	9,1	28,4	7,4	30,8	33,6	59,4	34,8	34,6	59,4	59,4	0,0
2F-07	2F-07a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	135816	455354,7	8	21,0	34,2	34,4	11,3	23,1	23,5	9,5	28,4	9,4	30,7	33,6	59,4	35,4	34,6	59,4	59,4	0,0
2F-08	2F-08a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135812,4	455361,6	1,5	20,1	33,5	33,7	12,4	21,0	23,6	8,9	27,8	10,3	29,5	32,7	58,7	34,7	33,7	58,7	58,7	0,0
2F-08	2F-08a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135812,4	455361,6	5	20,2	33,9	34,0	12,5	21,4	23,7	9,1	27,8	10,4	31,1	33,6	59,3	35,0	34,6	59,3	59,4	0,0
2F-08	2F-08a_C	Rekenpunt Gebouw 2F	135812,4	455361,6	8	21,2	34,4	34,6	13,1	21,7	24,5	9,6	27,9	12,9	32,7	34,7	59,3	35,6	35,7	59,3	59,3	0,0
2F-09	2F-09a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135803,1	455355,5	5	29,1	26,8	31,1	11,0	17,3	30,0	12,7	17,0	23,1	48,8	48,9	35,3	32,1	49,9	35,3	50,1	
2F-09	2F-09a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135803,1	455355,5	8	29,9	27,7	31,9	11,4	17,6	30,0	14,0	15,0	24,2	48,3	48,4	36,5	32,9	49,4	36,5	49,7	
2F-10	2F-10a_A	Rekenpunt Gebouw 2F	135807	455348,6	5	29,0	28,1	31,6	11,8	17,5	31,8	12,6	18,0	17,5	53,9	53,9	35,5	32,6	54,9	35,5	55,0	0,0
2F-10	2F-10a_B	Rekenpunt Gebouw 2F	135807	455348,6	8	29,5	29,3	32,4	11,7	17,9	33,0	13,9	17,5	18,4	52,0	52,0	36,4	33,4	53,0	36,4	53,2	0,0