

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

WSP Nederland B.V.
Gaetano Martinolaan 50,
6229 GS Maastricht

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Eneco Utrecht
Aanleg Hoofdtransportleiding en leiding Utrecht

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

Rmw69D3ZSW7A
22 november 2023, 15:52
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Referentie opp werkstrook + overhoeken - Referentie
Aanleg gasleiding - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	1.467,9 kg/j	-
2024	101,5 kg/j	4.113,7 kg/j

Resultaten

Referentie opp werkstrook + overhoeken - Referentie
Aanleg gasleiding - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
2,10 mol/ha/j	4118269	Zouweboezem
0,35 mol/ha/j	4116741	Zouweboezem
0,00 ha		
390,66 ha		
0,00 mol/ha/j		
1,78 mol/ha/j		



Aanleg gasleiding (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Schema Hoornaar	1,8 kg/j	89,8 kg/j
2	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Van Hoornaar naar HDD01	1,5 kg/j	36,2 kg/j
3	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD01	0,8 kg/j	177,2 kg/j
4	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD01 en 02	1,7 kg/j	43,3 kg/j
5	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD02	0,7 kg/j	32,0 kg/j
6	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Werkstrook HDD01 en 02	4,5 kg/j	119,4 kg/j
7	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD02 en 03	2,3 kg/j	56,2 kg/j
8	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD03	0,6 kg/j	82,2 kg/j
9	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD03 en 04	3,8 kg/j	85,4 kg/j
10	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD04	0,7 kg/j	32,0 kg/j
11	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD04 en 05	3,0 kg/j	70,5 kg/j
12	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD05	0,7 kg/j	32,0 kg/j
13	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD05 en 06	1,6 kg/j	42,3 kg/j
14	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Werkstrook HDD03 tm 06	1,1 kg/j	77,4 kg/j
15	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD06	0,5 kg/j	68,1 kg/j
16	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD06 en 07	1,6 kg/j	50,2 kg/j
17	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Toegang HDD06 en 07 (rig)	1,9 kg/j	18,7 kg/j
18	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Toegang HDD07 en 08 (pipe)	1,9 kg/j	18,7 kg/j
19	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Werkstrook HDD07 en 08	2,2 kg/j	75,8 kg/j
20	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD07	0,9 kg/j	39,7 kg/j
21	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD07 en 08	1,6 kg/j	41,6 kg/j
22	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD08	0,7 kg/j	32,0 kg/j
23	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD08 en 09	1,6 kg/j	42,3 kg/j
24	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD09	0,6 kg/j	82,0 kg/j
25	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Werkstrook HDD09, 19 en 10	1,5 kg/j	68,1 kg/j
26	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD09 en 19	3,6 kg/j	82,3 kg/j
27	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD19	0,3 kg/j	16,0 kg/j

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
28	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD19 en 10	3,7 kg/j	82,8 kg/j
29	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD10	1,5 kg/j	177,7 kg/j
30	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD10 en 11	3,9 kg/j	109,3 kg/j
31	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD11	0,7 kg/j	95,5 kg/j
32	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bochtstuk HDD11 en 12	0,7 kg/j	31,4 kg/j
33	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD12	0,4 kg/j	54,7 kg/j
34	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Bochtstuk HDD12 en 13	2,3 kg/j	95,6 kg/j
35	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD13	0,5 kg/j	68,1 kg/j
36	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Werkstrook HDD13, 20 en 14	4,8 kg/j	150,6 kg/j
37	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD13 en 20	0,2 kg/j	12,1 kg/j
38	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD20	0,3 kg/j	16,0 kg/j
39	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD20 en 14	1,4 kg/j	35,7 kg/j
40	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD14	0,6 kg/j	82,0 kg/j
41	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Toegang HDD14 en 15	1,4 kg/j	35,7 kg/j
42	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD14 en 15	1,4 kg/j	35,7 kg/j
43	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD15	0,7 kg/j	95,5 kg/j
44	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD15 en 16	3,0 kg/j	98,9 kg/j
45	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Toegang HDD 16	1,4 kg/j	35,7 kg/j
46	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD16	0,7 kg/j	32,0 kg/j
47	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Expansielus tussen HDD16 en 17	2,1 kg/j	49,9 kg/j
48	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD17	0,6 kg/j	82,0 kg/j
49	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD17 en 18	3,2 kg/j	100,3 kg/j
50	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD18	1,5 kg/j	177,7 kg/j
51	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD18 en MR Reijerscop	2,8 kg/j	56,3 kg/j
52	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning S-6257 Europaweg	3,0 kg/j	174,7 kg/j
53	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning S-6227 Utrecht	2,1 kg/j	103,9 kg/j
54	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen Utrecht en HDD101	0,7 kg/j	22,1 kg/j

Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x

55	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD101	1,1 kg/j	23,3 kg/j
56	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Uitlegstrook HDD101	1,0 kg/j	30,0 kg/j
57	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD101 en HDD102	1,1 kg/j	23,3 kg/j
58	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD102	0,5 kg/j	2,2 kg/j
59	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Uitlegstrook HDD102	0,8 kg/j	12,4 kg/j
60	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD102 en HDD103	1,0 kg/j	22,7 kg/j
61	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD103	0,5 kg/j	11,5 kg/j
62	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Uitlegstrook HDD103	0,4 kg/j	13,1 kg/j
63	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD103 en HDD104	0,7 kg/j	21,9 kg/j
64	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning HDD104	60,2 g/j	1,6 kg/j
65	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Tussen HDD104 en Atoomweg	1,9 kg/j	81,5 kg/j
66	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning S-2642 Atoomweg	2,7 kg/j	134,3 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	12,4 kg/j



Referentie opp werkstrook + overhoeken (Referentie), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Landbouwgrond 524	12,8 kg/j	-
2 Landbouw Landbouwgrond 676	23,3 kg/j	-
3 Landbouw Landbouwgrond 719	43,9 kg/j	-
4 Landbouw Landbouwgrond 63	14,4 kg/j	-
5 Landbouw Landbouwgrond 64	42,0 kg/j	-
6 Landbouw Landbouwgrond 62	13,6 kg/j	-
7 Landbouw Landbouwgrond 507	2,7 kg/j	-
8 Landbouw Landbouwgrond 717	3,0 kg/j	-
9 Landbouw Landbouwgrond 983	47,7 kg/j	-
10 Landbouw Landbouwgrond 341	25,2 kg/j	-
11 Landbouw Landbouwgrond 468	0,7 kg/j	-
12 Landbouw Landbouwgrond 422	57,5 kg/j	-
13 Landbouw Landbouwgrond 417	10,6 kg/j	-
14 Landbouw Landbouwgrond 423	2,5 kg/j	-
15 Landbouw Landbouwgrond 280	14,7 kg/j	-
16 Landbouw Landbouwgrond 291	11,9 kg/j	-
17 Landbouw Landbouwgrond 304	24,0 kg/j	-
18 Landbouw Landbouwgrond 563	3,1 kg/j	-
19 Landbouw Landbouwgrond 342	3,6 kg/j	-
20 Landbouw Landbouwgrond 447	3,1 kg/j	-
21 Landbouw Landbouwgrond 527	3,8 kg/j	-
22 Landbouw Landbouwgrond 558	11,3 kg/j	-
23 Landbouw Landbouwgrond 559	6,1 kg/j	-
24 Landbouw Landbouwgrond 220	41,1 kg/j	-
25 Landbouw Landbouwgrond 102	131,0 kg/j	-
26 Landbouw Landbouwgrond 100	25,6 kg/j	-
27 Landbouw Landbouwgrond 39	1,7 kg/j	-


Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
28 Landbouw Landbouwgrond 45	33,8 kg/j	-
29 Landbouw Landbouwgrond 342	3,6 kg/j	-
30 Landbouw Landbouwgrond 417	10,6 kg/j	-
31 Landbouw Landbouwgrond 346	20,4 kg/j	-
32 Landbouw Landbouwgrond 347	5,3 kg/j	-
33 Landbouw Landbouwgrond 348	9,9 kg/j	-
34 Landbouw Landbouwgrond 350	42,5 kg/j	-
35 Landbouw Landbouwgrond 180	62,1 kg/j	-
36 Landbouw Landbouwgrond 181	56,7 kg/j	-
37 Landbouw Landbouwgrond 297	7,9 kg/j	-
38 Landbouw Landbouwgrond 311	5,4 kg/j	-
39 Landbouw Landbouwgrond 319	11,5 kg/j	-
40 Landbouw Landbouwgrond 320	4,9 kg/j	-
41 Landbouw Landbouwgrond 321	5,1 kg/j	-
42 Landbouw Landbouwgrond 323	5,1 kg/j	-
43 Landbouw Landbouwgrond 342	3,6 kg/j	-
44 Landbouw Landbouwgrond 343	16,8 kg/j	-
45 Landbouw Landbouwgrond 344	8,3 kg/j	-
46 Landbouw Landbouwgrond 345	3,8 kg/j	-
47 Landbouw Landbouwgrond 520	44,8 kg/j	-
48 Landbouw Landbouwgrond 1187	13,3 kg/j	-
49 Landbouw Landbouwgrond 709	59,4 kg/j	-
50 Landbouw Landbouwgrond 946	27,2 kg/j	-
51 Landbouw Landbouwgrond 754	23,0 kg/j	-
52 Landbouw Landbouwgrond 23	20,2 kg/j	-
53 Landbouw Landbouwgrond 27	25,4 kg/j	-
54 Landbouw Landbouwgrond 14	66,7 kg/j	-

Emissiebronnen

Emissie NH₃Emissie NO_x

55	Landbouw Landbouwgrond 351	72,8 kg/j	-
56	Landbouw Landbouwgrond 478	2,3 kg/j	-
57	Landbouw Landbouwgrond 554	3,3 kg/j	-
58	Landbouw Landbouwgrond 523	24,2 kg/j	-
59	Landbouw Landbouwgrond 1201	11,9 kg/j	-
60	Landbouw Landbouwgrond 1199	174,8 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanleg gasleiding" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	390,66	3.128,26	0,00	0,00	390,66	1,78

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Oostelijke Vechtplassen (95)	220,52	2.305,89	0,00	0,00	220,52	0,04
Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70)	89,90	2.991,45	0,00	0,00	89,90	0,06
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	30,14	3.128,26	0,00	0,00	30,14	0,01
Uiterwaarden Lek (82)	30,07	2.101,41	0,00	0,00	30,07	0,34
Rijntakken (38)	7,44	1.528,45	0,00	0,00	7,44	0,01
Zouweboezem (105)	5,64	2.326,86	0,00	0,00	5,64	1,78
Biesbosch (112)	5,03	2.330,71	0,00	0,00	5,03	0,01
Loevestein, Pompeveld & Kornische Boezem (71)	1,91	2.098,85	0,00	0,00	1,91	0,01

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Botshol

Naardermeer

Aanleg gasleiding, Rekenjaar 2024

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Schema Hoornaar		NO _x		89,8 kg/j	
Locatie	X:124797,29 Y:433413,84		NH ₃		1,8 kg/j	
Oppervlakte	0,43 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2685 l/j	582 u/j		NO _x	56,6 kg/j
					NH ₃	20,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1521 l/j	258 u/j		NO _x	24,1 kg/j
					NH ₃	11,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7459 l/j	611 u/j	522 l/j	NO _x	9,1 kg/j
					NH ₃	1,8 kg/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Van Hoornaar naar HDD01	NO _x	36,2 kg/j
Locatie	X:124670,81 Y:433457	NH ₃	1,5 kg/j
Oppervlakte	1,27 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6278 l/j	501 u/j	439 l/j	NO _x	7,7 kg/j
					NH ₃	1,5 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD01	NO _x	177,2 kg/j
Locatie	X:124610,9 Y:433556,56	NH ₃	0,8 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	790 l/j	219 u/j		NO _x	16,9 kg/j
					NH ₃	5,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	152 l/j	26 u/j		NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	1,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2978 l/j	142 u/j	208 l/j	NO _x	3,3 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, >= 560 kW, diesel, SCR: nee	5048 l/j	121 u/j		NO _x	152,0 kg/j
					NH ₃	37,9 g/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD01 en 02	NO _x	43,3 kg/j
Locatie	X:125243,94 Y:434812,37	NH ₃	1,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1030 l/j	285 u/j		NO _x	22,0 kg/j
					NH ₃	7,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7157 l/j	583 u/j	500 l/j	NO _x	9,1 kg/j
					NH ₃	1,7 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	6 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD02	NO _x	32,0 kg/j
Locatie	X:125264,27 Y:434835,37	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1 l/j	1 u/j		NO _x	25,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1 l/j	1 u/j		NO _x	20,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1 l/j	1 u/j		NO _x	20,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2782 l/j	123 u/j	194 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1904 l/j	46 u/j		NO _x	28,8 kg/j
					NH ₃	14,3 g/j

6 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Werkstrook HDD01 en 02	NO _x	119,4 kg/j
Locatie	X:125144,52 Y:434694,45	NH ₃	4,5 kg/j
Oppervlakte	15,19 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2098 l/j	581 u/j		NO _x	44,9 kg/j
					NH ₃	15,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1977 l/j	335 u/j		NO _x	31,3 kg/j
					NH ₃	14,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	540 l/j	51 u/j		NO _x	8,4 kg/j
					NH ₃	4,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	18446 l/j	1508 u/j	1291 l/j	NO _x	22,4 kg/j
					NH ₃	4,4 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	403 l/j	72 u/j		NO _x	12,5 kg/j
					NH ₃	3,0 g/j

7 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD02 en 03	NO _x	56,2 kg/j
Locatie	X:125647,71 Y:435300,46	NH ₃	2,3 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1413 l/j	391 u/j		NO _x	30,2 kg/j
					NH ₃	10,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	761 l/j	129 u/j		NO _x	12,1 kg/j
					NH ₃	5,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9360 l/j	747 u/j	655 l/j	NO _x	11,3 kg/j
					NH ₃	2,2 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

8 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD03	NO _x	82,2 kg/j
Locatie	X:125649,21 Y:435301,47	NH ₃	0,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	658 l/j	182 u/j		NO _x	14,1 kg/j
					NH ₃	4,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2367 l/j	105 u/j	165 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4327 l/j	104 u/j		NO _x	65,4 kg/j
					NH ₃	32,5 g/j

9 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD03 en 04		NO _x			85,4 kg/j
Locatie	X:126276,59 Y:436553,69		NH ₃			3,8 kg/j
Oppervlakte	1,88 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2181 l/j	604 u/j		NO _x	46,6 kg/j
					NH ₃	16,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1065 l/j	180 u/j		NO _x	16,9 kg/j
					NH ₃	8,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15754 l/j	1259 u/j	1102 l/j	NO _x	19,3 kg/j
					NH ₃	3,8 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

10 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD04	NO _x	32,0 kg/j
Locatie	X:126358,08 Y:436724,67	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2782 l/j	123 u/j	194 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1904 l/j	46 u/j		NO _x	28,8 kg/j
					NH ₃	14,3 g/j

11 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD04 en 05		NO _x			70,5 kg/j
Locatie	X:126642,3 Y:437288,84		NH ₃			3,0 kg/j
Oppervlakte	0,26 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1797 l/j	498 u/j		NO _x	38,4 kg/j
					NH ₃	13,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	913 l/j	155 u/j		NO _x	14,5 kg/j
					NH ₃	6,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12226 l/j	972 u/j	855 l/j	NO _x	15,0 kg/j
					NH ₃	2,9 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

12 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD05	NO _x			32,0 kg/j	
Locatie	X:127058,94 Y:438142,03	NH ₃			0,7 kg/j	
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2782 l/j	123 u/j	194 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1904 l/j	46 u/j		NO _x	28,8 kg/j
					NH ₃	14,3 g/j

13 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD05 en 06		NO _x			42,3 kg/j
			NH ₃			1,6 kg/j
Locatie	X:127115,97 Y:438255,36					
Oppervlakte	1,17 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1030 l/j	285 u/j		NO _x	22,0 kg/j
					NH ₃	7,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6494 l/j	521 u/j	454 l/j	NO _x	8,1 kg/j
					NH ₃	1,6 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

14 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Werkstrook HDD03 tm 06	NO _x	77,4 kg/j			
Locatie	X:126555,48 Y:437119,83	NH ₃	1,1 kg/j			
Oppervlakte	13,43 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	293 l/j	81 u/j		NO _x	6,3 kg/j
					NH ₃	2,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1977 l/j	335 u/j		NO _x	31,3 kg/j
					NH ₃	14,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	878 l/j	83 u/j		NO _x	13,6 kg/j
					NH ₃	6,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4536 l/j	420 u/j	317 l/j	NO _x	6,0 kg/j
					NH ₃	1,1 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	655 l/j	117 u/j		NO _x	20,2 kg/j
					NH ₃	4,9 g/j

15 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD06	NO _x	68,1 kg/j
Locatie	X:127648,61 Y:439188,52	NH ₃	0,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	548 l/j	119 u/j		NO _x	11,6 kg/j
					NH ₃	4,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1973 l/j	87 u/j	138 l/j	NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	3606 l/j	87 u/j		NO _x	54,5 kg/j
					NH ₃	27,0 g/j

16 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD06 en 07	NO _x	50,2 kg/j
Locatie	X:127651,79 Y:439193,83	NH ₃	1,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1269 l/j	352 u/j		NO _x	27,1 kg/j
					NH ₃	9,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	761 l/j	129 u/j		NO _x	12,1 kg/j
					NH ₃	5,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6710 l/j	541 u/j	469 l/j	NO _x	8,4 kg/j
					NH ₃	1,6 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

17 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Toegang HDD06 en 07 (rig)	NO _x	18,7 kg/j
Locatie	X:127690,01 Y:439236,18	NH ₃	1,9 kg/j
Oppervlakte	0,41 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	432 l/j	94 u/j		NO _x	9,1 kg/j
					NH ₃	3,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7949 l/j	616 u/j	556 l/j	NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

18 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Toegang HDD07 en 08 (pipe)		NO _x			18,7 kg/j
Locatie	X:128435,55 Y:439884,31		NH ₃			1,9 kg/j
Oppervlakte	0,29 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	432 l/j	94 u/j		NO _x	9,1 kg/j
					NH ₃	3,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	7949 l/j	616 u/j	556 l/j	NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j

19 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Werkstrook HDD07 en 08		NO _x	75,8 kg/j		
Locatie	X:128746,39 Y:440458,95		NH ₃	2,2 kg/j		
Oppervlakte	7,90 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1382 l/j	383 u/j		NO _x	29,6 kg/j
					NH ₃	10,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1521 l/j	258 u/j		NO _x	24,1 kg/j
					NH ₃	11,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	405 l/j	39 u/j		NO _x	6,3 kg/j
					NH ₃	3,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9086 l/j	761 u/j	636 l/j	NO _x	11,1 kg/j
					NH ₃	2,2 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	302 l/j	54 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j

20 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD07		NO _x		39,7 kg/j	
Locatie	X:127713,85 Y:439269,77		NH ₃		0,9 kg/j	
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3478 l/j	154 u/j	243 l/j	NO _x	3,8 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2379 l/j	57 u/j		NO _x	36,0 kg/j
					NH ₃	17,8 g/j

21 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD07 en 08	NO _x	41,6 kg/j
Locatie	X:128438,22 Y:439884,1	NH ₃	1,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1030 l/j	285 u/j		NO _x	22,0 kg/j
					NH ₃	7,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6494 l/j	521 u/j	454 l/j	NO _x	8,1 kg/j
					NH ₃	1,6 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	0,8 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

22 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD08	NO _x	32,0 kg/j
Locatie	X:128443,32 Y:439887,11	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2782 l/j	123 u/j	194 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1904 l/j	46 u/j		NO _x	28,8 kg/j
					NH ₃	14,3 g/j

23 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD08 en 09	NO _x	42,3 kg/j
Locatie	X:128791,43 Y:440536,07	NH ₃	1,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1030 l/j	285 u/j		NO _x	22,0 kg/j
					NH ₃	7,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6494 l/j	521 u/j	454 l/j	NO _x	8,1 kg/j
					NH ₃	1,6 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

24 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD09	NO _x	82,0 kg/j
Locatie	X:128791,43 Y:440536,07	NH ₃	0,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	658 l/j	143 u/j		NO _x	13,9 kg/j
					NH ₃	4,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2367 l/j	105 u/j	165 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4327 l/j	104 u/j		NO _x	65,4 kg/j
					NH ₃	32,5 g/j

25 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Werkstrook HDD09, 19 en 10		NO _x			68,1 kg/j
Locatie	X:128863,14 Y:442159,41		NH ₃			1,5 kg/j
Oppervlakte	5,82 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	248 l/j	69 u/j		NO _x	5,3 kg/j
					NH ₃	1,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1673 l/j	284 u/j		NO _x	26,5 kg/j
					NH ₃	12,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	743 l/j	71 u/j		NO _x	11,5 kg/j
					NH ₃	5,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5962 l/j	552 u/j	417 l/j	NO _x	7,7 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	554 l/j	99 u/j		NO _x	17,1 kg/j
					NH ₃	4,2 g/j

26 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD09 en 19		NO _x	82,3 kg/j		
Locatie	X:128984,36 Y:441706,58		NH ₃	3,6 kg/j		
Oppervlakte	1,15 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1963 l/j	544 u/j		NO _x	42,0 kg/j
					NH ₃	14,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1065 l/j	180 u/j		NO _x	16,9 kg/j
					NH ₃	8,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	135 l/j	13 u/j		NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	1,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15091 l/j	1197 u/j	1056 l/j	NO _x	18,2 kg/j
					NH ₃	3,6 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	101 l/j	18 u/j		NO _x	3,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

27 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD19	NO _x	16,0 kg/j
Locatie	X:128946,43 Y:441845,18	NH ₃	0,3 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1391 l/j	62 u/j	97 l/j	NO _x	1,6 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	952 l/j	23 u/j		NO _x	14,4 kg/j
					NH ₃	7,1 g/j

28 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD19 en 10	NO _x	82,8 kg/j
Locatie	X:128747,03 Y:442590,82	NH ₃	3,7 kg/j
Oppervlakte	1,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1963 l/j	544 u/j		NO _x	42,0 kg/j
					NH ₃	14,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1065 l/j	180 u/j		NO _x	16,9 kg/j
					NH ₃	8,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	135 l/j	13 u/j		NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	1,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	15422 l/j	1228 u/j	1079 l/j	NO _x	18,7 kg/j
					NH ₃	3,7 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	101 l/j	18 u/j		NO _x	3,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

29 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD10	NO _x	177,7 kg/j
Locatie	X:128213,9 Y:444231,68	NH ₃	1,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1075 l/j	233 u/j		NO _x	22,7 kg/j
					NH ₃	8,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6107 l/j	271 u/j	427 l/j	NO _x	6,5 kg/j
					NH ₃	1,5 kg/j
Materieel 56-560 kW stage III	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	9826 l/j	236 u/j		NO _x	148,6 kg/j
					NH ₃	73,7 g/j

30 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD10 en 11		NO _x			109,3 kg/j
			NH ₃			3,9 kg/j
Locatie	X:128116,69 Y:444515,82					
Oppervlakte	1,79 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1986 l/j	550 u/j		NO _x	62,3 kg/j
					NH ₃	14,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1217 l/j	206 u/j		NO _x	19,3 kg/j
					NH ₃	9,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	203 l/j	19 u/j		NO _x	3,1 kg/j
					NH ₃	1,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	16171 l/j	1297 u/j	1131 l/j	NO _x	19,9 kg/j
					NH ₃	3,9 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	151 l/j	27 u/j		NO _x	4,7 kg/j
					NH ₃	1,1 g/j

31 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD11	NO _x	95,5 kg/j
Locatie	X:127695,46 Y:445740,9	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	767 l/j	166 u/j		NO _x	16,2 kg/j
					NH ₃	5,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2762 l/j	122 u/j	193 l/j	NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5048 l/j	121 u/j		NO _x	76,3 kg/j
					NH ₃	37,9 g/j

32 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bochtstuk HDD11 en 12	NO _x	31,4 kg/j
Locatie	X:127694,98 Y:445754,67	NH ₃	0,7 kg/j
Oppervlakte	0,06 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2762 l/j	122 u/j	193 l/j	NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j

33 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD12	NO _x	54,7 kg/j
Locatie	X:128568,31 Y:446092,02	NH ₃	0,4 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	438 l/j	95 u/j		NO _x	9,2 kg/j
					NH ₃	3,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1578 l/j	70 u/j	110 l/j	NO _x	1,8 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2884 l/j	69 u/j		NO _x	43,6 kg/j
					NH ₃	21,6 g/j

34 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Bochtstuk HDD12 en 13		NO _x			95,6 kg/j
Locatie	X:128574,08 Y:446094,8		NH ₃			2,3 kg/j
Oppervlakte	0,02 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1232 l/j	341 u/j		NO _x	26,3 kg/j
					NH ₃	9,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1977 l/j	335 u/j		NO _x	31,3 kg/j
					NH ₃	14,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	675 l/j	64 u/j		NO _x	10,4 kg/j
					NH ₃	5,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	9634 l/j	812 u/j	674 l/j	NO _x	11,9 kg/j
					NH ₃	2,3 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	504 l/j	90 u/j		NO _x	15,6 kg/j
					NH ₃	3,8 g/j

35 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD13	NO _x	68,1 kg/j
Locatie	X:128571,09 Y:446101,73	NH ₃	0,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	548 l/j	119 u/j		NO _x	11,6 kg/j
					NH ₃	4,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1973 l/j	87 u/j	138 l/j	NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	3606 l/j	87 u/j		NO _x	54,5 kg/j
					NH ₃	27,0 g/j

36 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Werkstrook HDD13, 20 en 14		NO _x	150,6 kg/j		
Locatie	X:128059,42 Y:447575,92		NH ₃	4,8 kg/j		
Oppervlakte	4,56 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2428 l/j	672 u/j		NO _x	51,9 kg/j
					NH ₃	18,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2738 l/j	464 u/j		NO _x	43,4 kg/j
					NH ₃	20,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	810 l/j	77 u/j		NO _x	12,5 kg/j
					NH ₃	6,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	19858 l/j	1639 u/j	1390 l/j	NO _x	24,1 kg/j
					NH ₃	4,8 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	605 l/j	108 u/j		NO _x	18,7 kg/j
					NH ₃	4,5 g/j

37 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD13 en 20		NO _x	12,1 kg/j		
Locatie	X:128169,67 Y:447283,54		NH ₃	0,2 kg/j		
Oppervlakte	2,31 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	45 l/j	12 u/j		NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	135 l/j	13 u/j		NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	1,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	763 l/j	71 u/j	53 l/j	NO _x	1,2 kg/j
					NH ₃	0,2 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	101 l/j	18 u/j		NO _x	3,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

38 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD20	NO _x	16,0 kg/j
Locatie	X:128030,3 Y:447661,34	NH ₃	0,3 kg/j
Oppervlakte	1,18 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1391 l/j	62 u/j	97 l/j	NO _x	1,6 kg/j
					NH ₃	0,3 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	952 l/j	23 u/j		NO _x	14,4 kg/j
					NH ₃	7,1 g/j

39 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD20 en 14	NO _x	35,7 kg/j
Locatie	X:127919,16 Y:447956,48	NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	1,41 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5947 l/j	471 u/j	416 l/j	NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j

40 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD14	NO _x	82,0 kg/j
Locatie	X:127791,47 Y:449317,28	NH ₃	0,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	658 l/j	143 u/j		NO _x	13,9 kg/j
					NH ₃	4,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2367 l/j	105 u/j	165 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4327 l/j	104 u/j		NO _x	65,4 kg/j
					NH ₃	32,5 g/j

41 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Toegang HDD14 en 15	NO _x	35,7 kg/j
Locatie	X:127794,62 Y:449319,28	NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	0,07 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5947 l/j	471 u/j	416 l/j	NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j

42 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD14 en 15	NO _x	35,7 kg/j
Locatie	X:127794,62 Y:449319,28	NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	0,07 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5947 l/j	471 u/j	416 l/j	NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j

43 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD15	NO _x	95,5 kg/j
Locatie	X:127791,51 Y:449325,26	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	767 l/j	166 u/j		NO _x	16,2 kg/j
					NH ₃	5,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2762 l/j	122 u/j	193 l/j	NO _x	3,0 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	5048 l/j	121 u/j		NO _x	76,3 kg/j
					NH ₃	37,9 g/j

44 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD15 en 16	NO _x	98,9 kg/j
Locatie	X:127882,29 Y:450614,62	NH ₃	3,0 kg/j
Oppervlakte	1,89 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1571 l/j	435 u/j		NO _x	33,6 kg/j
					NH ₃	11,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1825 l/j	309 u/j		NO _x	28,9 kg/j
					NH ₃	13,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	540 l/j	51 u/j		NO _x	8,4 kg/j
					NH ₃	4,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12499 l/j	1037 u/j	874 l/j	NO _x	15,6 kg/j
					NH ₃	3,0 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	403 l/j	72 u/j		NO _x	12,5 kg/j
					NH ₃	3,0 g/j

45 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Toegang HDD 16	NO _x	35,7 kg/j
Locatie	X:128150,45 Y:451382,96	NH ₃	1,4 kg/j
Oppervlakte	0,08 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1007 l/j	218 u/j		NO _x	21,2 kg/j
					NH ₃	7,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	456 l/j	77 u/j		NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	3,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	5947 l/j	471 u/j	416 l/j	NO _x	7,2 kg/j
					NH ₃	1,4 kg/j

46 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD16	NO _x	32,0 kg/j
Locatie	X:128146,68 Y:451375,61	NH ₃	0,7 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2782 l/j	123 u/j	194 l/j	NO _x	3,2 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1904 l/j	46 u/j		NO _x	28,8 kg/j
					NH ₃	14,3 g/j

47 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Expansielus tussen HDD16 en 17	NO _x	49,9 kg/j
Locatie	X:128150,45 Y:451382,96	NH ₃	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,08 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1391 l/j	302 u/j		NO _x	29,3 kg/j
					NH ₃	10,4 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8813 l/j	696 u/j	616 l/j	NO _x	10,9 kg/j
					NH ₃	2,1 kg/j

48 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD17	NO _x	82,0 kg/j
Locatie	X:128153,02 Y:451398,69	NH ₃	0,6 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	658 l/j	143 u/j		NO _x	13,9 kg/j
					NH ₃	4,9 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2367 l/j	105 u/j	165 l/j	NO _x	2,7 kg/j
					NH ₃	0,6 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	4327 l/j	104 u/j		NO _x	65,4 kg/j
					NH ₃	32,5 g/j

49 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD17 en 18	NO _x	100,3 kg/j
Locatie	X:128454,95 Y:452712,05	NH ₃	3,2 kg/j
Oppervlakte	1,03 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1399 l/j	387 u/j		NO _x	29,9 kg/j
					NH ₃	10,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2129 l/j	361 u/j		NO _x	33,7 kg/j
					NH ₃	16,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	743 l/j	71 u/j		NO _x	11,5 kg/j
					NH ₃	5,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	13262 l/j	1108 u/j	928 l/j	NO _x	16,3 kg/j
					NH ₃	3,2 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	554 l/j	99 u/j		NO _x	8,8 kg/j
					NH ₃	4,2 g/j

50 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD18	NO _x	177,7 kg/j
Locatie	X:128494,62 Y:452919,8	NH ₃	1,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1075 l/j	233 u/j		NO _x	22,7 kg/j
					NH ₃	8,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	6107 l/j	271 u/j	427 l/j	NO _x	6,5 kg/j
					NH ₃	1,5 kg/j
Materieel 56-560 kW stage III	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	9826 l/j	236 u/j		NO _x	148,6 kg/j
					NH ₃	73,7 g/j

51 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD18 en MR Reijerscop	NO _x	56,3 kg/j
Locatie	X:128576,97 Y:454311,69	NH ₃	2,8 kg/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1535 l/j	425 u/j		NO _x	32,8 kg/j
					NH ₃	11,5 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11462 l/j	901 u/j	802 l/j	NO _x	13,8 kg/j
					NH ₃	2,8 kg/j

52 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	S-6257 Europaweg	NO _x	174,7 kg/j
Locatie	X:131040,33 Y:458580,33	NH ₃	3,0 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	5226 l/j	1447 u/j		NO _x	111,8 kg/j
					NH ₃	39,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	3042 l/j	516 u/j		NO _x	48,2 kg/j
					NH ₃	22,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	12269 l/j	912 u/j	858 l/j	NO _x	14,8 kg/j
					NH ₃	2,9 kg/j

53 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	S-6227 Utrecht	NO _x	103,9 kg/j
Locatie	X:131045,89 Y:458590	NH ₃	2,1 kg/j
Oppervlakte	0,28 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2683 l/j	743 u/j		NO _x	57,4 kg/j
					NH ₃	20,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2282 l/j	387 u/j		NO _x	36,2 kg/j
					NH ₃	17,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8539 l/j	637 u/j	597 l/j	NO _x	10,4 kg/j
					NH ₃	2,0 kg/j

54 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen Utrecht en HDD101	NO _x	22,1 kg/j			
Locatie	X:131045,89 Y:458590	NH ₃	0,7 kg/j			
Oppervlakte	0,28 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	623 l/j	173 u/j		NO _x	13,3 kg/j
					NH ₃	4,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3082 l/j	222 u/j	215 l/j	NO _x	3,9 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j

55 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD101		NO _x			23,3 kg/j
Locatie	X:131025,54		NH ₃			1,1 kg/j
	Y:458561,1					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	877 l/j	243 u/j		NO _x	18,8 kg/j
					NH ₃	6,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4412 l/j	121 u/j	308 l/j	NO _x	4,5 kg/j
					NH ₃	1,1 kg/j

56 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Uitlegstrook HDD101		NO _x			30,0 kg/j
			NH ₃			1,0 kg/j
Locatie	X:131456,07 Y:458236,81					
Oppervlakte	2,49 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	234 l/j	65 u/j		NO _x	5,0 kg/j
					NH ₃	1,8 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	608 l/j	103 u/j		NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	4,6 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	270 l/j	26 u/j		NO _x	4,2 kg/j
					NH ₃	2,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4176 l/j	311 u/j	292 l/j	NO _x	5,0 kg/j
					NH ₃	1,0 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	202 l/j	6 u/j		NO _x	6,1 kg/j
					NH ₃	1,5 g/j

57 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD101 en HDD102	NO _x	23,3 kg/j
Locatie	X:131981,9 Y:457893,34	NH ₃	1,1 kg/j
Oppervlakte	0,68 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	623 l/j	135 u/j		NO _x	13,1 kg/j
					NH ₃	4,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	4378 l/j	327 u/j	306 l/j	NO _x	5,3 kg/j
					NH ₃	1,1 kg/j

58 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD102	NO _x	2,2 kg/j
Locatie	X:132026,13 Y:457929,42	NH ₃	0,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2092 l/j	64 u/j	146 l/j	NO _x	2,2 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j

59 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Uitlegstrook HDD102	NO _x	12,4 kg/j
Locatie	X:131981,84 Y:457892,22	NH ₃	0,8 kg/j
Oppervlakte	0,72 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	167 l/j	4 u/j		NO _x	3,4 kg/j
					NH ₃	1,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	152 l/j	26 u/j		NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	1,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3197 l/j	231 u/j	223 l/j	NO _x	4,1 kg/j
					NH ₃	0,8 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

60 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD102 en HDD103	NO _x	22,7 kg/j
Locatie	X:132128,3 Y:458158,79	NH ₃	1,0 kg/j
Oppervlakte	0,55 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	623 l/j	135 u/j		NO _x	13,1 kg/j
					NH ₃	4,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3946 l/j	292 u/j	276 l/j	NO _x	4,7 kg/j
					NH ₃	0,9 kg/j

61 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD103	NO _x	11,5 kg/j
Locatie	X:132174,42 Y:458082,85	NH ₃	0,5 kg/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	438 l/j	95 u/j		NO _x	9,2 kg/j
					NH ₃	3,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2206 l/j	60 u/j	154 l/j	NO _x	2,3 kg/j
					NH ₃	0,5 kg/j

62 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Uitlegstrook HDD103	NO _x	13,1 kg/j
Locatie	X:132497,84 Y:457841,07	NH ₃	0,4 kg/j
Oppervlakte	1,40 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	45 l/j	12 u/j		NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	135 l/j	13 u/j		NO _x	2,1 kg/j
					NH ₃	1,0 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1526 l/j	124 u/j	106 l/j	NO _x	2,2 kg/j
					NH ₃	0,4 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	101 l/j	6 u/j		NO _x	3,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

63 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD103 en HDD104	NO _x	21,9 kg/j			
Locatie	X:132758,06 Y:457577,39	NH ₃	0,7 kg/j			
Oppervlakte	0,18 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	623 l/j	135 u/j		NO _x	13,1 kg/j
					NH ₃	4,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	304 l/j	52 u/j		NO _x	4,8 kg/j
					NH ₃	2,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3082 l/j	222 u/j	215 l/j	NO _x	3,9 kg/j
					NH ₃	0,7 kg/j

64 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	HDD104		NO _x			1,6 kg/j
Locatie	X:132776,9 Y:457580,21		NH ₃			60,2 g/j

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	55 l/j	12 u/j		NO _x	1,2 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	249 l/j	7 u/j	17 l/j	NO _x	0,4 kg/j
					NH ₃	59,8 g/j

65 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Tussen HDD104 en Atoomweg		NO _x	81,5 kg/j		
Locatie	X:132844,68 Y:457605,36		NH ₃	1,9 kg/j		
Oppervlakte	0,27 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	2228 l/j	617 u/j		NO _x	47,6 kg/j
					NH ₃	16,7 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	1369 l/j	232 u/j		NO _x	21,7 kg/j
					NH ₃	10,3 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V geen AdBlue	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	68 l/j	6 u/j		NO _x	1,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	8006 l/j	594 u/j	560 l/j	NO _x	9,6 kg/j
					NH ₃	1,9 kg/j
Materieel <=56 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	50 l/j	9 u/j		NO _x	1,5 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

66 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	S-2642 Atoomweg	NO _x	134,3 kg/j
Locatie	X:132919,29 Y:457645,38	NH ₃	2,7 kg/j
Oppervlakte	0,07 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Materieel <=56 kW	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	4027 l/j	874 u/j		NO _x	84,9 kg/j
					NH ₃	30,2 g/j
Materieel 56-560 kW stage IIIA	Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	2282 l/j	387 u/j		NO _x	36,2 kg/j
					NH ₃	17,1 g/j
Materieel 56-560 kW stage IV-V 7% AdBlue	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	11189 l/j	824 u/j	783 l/j	NO _x	13,2 kg/j
					NH ₃	2,7 kg/j

Referentie opp werkstrook + overhoeken, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	524	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	12,8 kg/j
Locatie	X:128187,77	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:451296,94	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,66 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

2 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	676	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	23,3 kg/j
Locatie	X:128325,58	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452108,72	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,57 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

3 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	719	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	43,9 kg/j
Locatie	X:128505,49	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452944,22	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

4 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	63	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	14,4 kg/j
Locatie	X:128397,89	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452413,62	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,42 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

5 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	64	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	42,0 kg/j
Locatie	X:128442,42	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452633,47	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,22 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

6 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	62	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	13,6 kg/j
Locatie	X:128375	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452299,67	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,39 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

7 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	507	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	2,7 kg/j
Locatie	X:128268,79	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:452067,56	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,20 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

8 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	717	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,0 kg/j
Locatie	X:128505,34	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:453112,26	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,21 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

9 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	983	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	47,7 kg/j
Locatie	X:128515,6	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:454189,71	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,83 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

10 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	341	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	25,2 kg/j
Locatie	X:128848,44	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439613,04	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	6,23 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

11 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	468	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	0,7 kg/j
Locatie	X:128767,08	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439718,05	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,26 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

12 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	422	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	57,5 kg/j
Locatie	X:124637,22	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:433480,74	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,46 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

13 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	417	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	10,6 kg/j
Locatie	X:124662,63	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:433716,87	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	13,63 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

14 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	423	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	2,5 kg/j
Locatie	X:124627,45	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:433416,7	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,77 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

15 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	280	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	14,7 kg/j
Locatie	X:125284,76	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435067,27	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,80 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

16 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	291	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	11,9 kg/j
Locatie	X:125217,25	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:434955,23	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,60 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

17 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	304	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	24,0 kg/j
Locatie	X:125181,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:434878,55	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,21 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

18 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	563	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,1 kg/j
Locatie	X:125295,63	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435178,45	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

19 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	342	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,6 kg/j
Locatie	X:125966,25	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435244,48	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,37 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

20 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	447	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,1 kg/j
Locatie	X:125852,54	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435505,77	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,24 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

21 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	527	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,8 kg/j
Locatie	X:125735,35	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435495,03	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,12 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

22 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	558	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	11,3 kg/j
Locatie	X:125887,56	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435391,55	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	6,58 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

23 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	559	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	6,1 kg/j
Locatie	X:125732,5	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:435336,85	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,26 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

24 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	220	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	41,1 kg/j
Locatie	X:126258,33	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:436545,92	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,58 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

25 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	102	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	131,0 kg/j
Locatie	X:126875,29	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:437803,73	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	16,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

26 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	100	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	25,6 kg/j
Locatie	X:126481,26	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:436993,02	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	15,25 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

27 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	39	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	1,7 kg/j
Locatie	X:127719,58	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439048,91	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,40 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

28 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	45	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	33,8 kg/j
Locatie	X:127699,8	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439195,33	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,11 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

29 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	342	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,6 kg/j
Locatie	X:127653,58	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439218,2	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,88 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

30 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	417	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	10,6 kg/j
Locatie	X:127840,76	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439172,37	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	10,90 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

31 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	346	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	20,4 kg/j
Locatie	X:128584,7	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440164,8	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	8,92 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

32 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	347	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	5,3 kg/j
Locatie	X:128600,34	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440041,11	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,44 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

33 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	348	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	9,9 kg/j
Locatie	X:128583,67	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439967,4	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,19 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

34 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	350	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	42,5 kg/j
Locatie	X:128560,34	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:439734,48	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	14,85 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

35 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	180	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	62,1 kg/j
Locatie	X:128948,82	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:441763,5	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,05 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

36 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	181	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	56,7 kg/j
Locatie	X:128919,29	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:441960,27	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,64 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

37 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	297	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	7,9 kg/j
Locatie	X:129206,81	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:441242,46	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,21 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

38 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	311	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	5,4 kg/j
Locatie	X:129237,24	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:441283,23	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,06 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

39 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	319	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	11,5 kg/j
Locatie	X:128881,32	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440676,46	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	6,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

40 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	320	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	4,9 kg/j
Locatie	X:128829,16	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440611,94	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,66 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

41 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	321	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	5,1 kg/j
Locatie	X:128791,89	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440525,43	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,58 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

42 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	323	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	5,1 kg/j
Locatie	X:128809,39	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440568,83	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,66 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

43 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	342	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,6 kg/j
Locatie	X:128847,92	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440438,25	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	5,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

44 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	343	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	16,8 kg/j
Locatie	X:128613,68	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440469,03	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,67 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

45 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	344	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	8,3 kg/j
Locatie	X:128691,91	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440339,06	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	4,44 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

46 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	345	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,8 kg/j
Locatie	X:128736,16	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:440251,44	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	3,23 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

47 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	520	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	44,8 kg/j
Locatie	X:128168,07	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:444524,94	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	9,00 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

48 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	1187	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	13,3 kg/j
Locatie	X:128330,63	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:444107,35	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	2,68 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

49 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	709	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	59,4 kg/j
Locatie	X:127579,17	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:445838,53	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	8,28 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

50 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	946	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	27,2 kg/j
Locatie	X:128507	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:446323,4	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	14,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

51 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	754	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	23,0 kg/j
Locatie	X:128541,27	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:446041,61	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,68 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

52 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	23	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	20,2 kg/j
Locatie	X:127876,53	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:449496,67	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	12,52 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

53 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	27	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	25,4 kg/j
Locatie	X:127955,93	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:449344,33	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	6,95 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

54 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	14	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	66,7 kg/j
Locatie	X:127811,01	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:450072,49	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	32,04 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

55 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	351	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	72,8 kg/j
Locatie	X:127943,57	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:450707,89	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	5,54 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

56 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	478	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	2,3 kg/j
Locatie	X:127841,48	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:450702,22	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	9,67 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

57 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	554	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	3,3 kg/j
Locatie	X:127976,07	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:450997,77	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,86 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

58 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	523	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	24,2 kg/j
Locatie	X:128104,64	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:451341,08	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	0,96 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

59 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	1201	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	11,9 kg/j
Locatie	X:128288,79	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:447035,52	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	1,33 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

60 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	1199	Uittreedhoogte	<u>0,5 m</u>	NH ₃	174,8 kg/j
Locatie	X:128046,86	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	Y:447623,82	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	5,06 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.0.1_20231106_3125d8b3c1

Database versie 2023.0.1_3125d8b3c1_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>