



Akoestisch onderzoek industrielawaai

Kaatstraat 1

Gemeente Utrecht

Datum: 25 augustus 2014
Projectnummer: 130445





SAB
Postbus 479
6800 AL Arnhem
tel: 026 - 357 69 11
fax: 026 - 357 66 11

Auteur:	Johan van der Burg
Projectleider:	Mariel Gerritsen
	Akoestisch onderzoek industrielawaai
Project:	Kaatstraat 1
Projectnummer:	130445

INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wet- en regelgeving	4
2.1	Activiteitenbesluit	4
2.2	Gemeentelijke geluidsbeleid	5
2.3	Schrikkelcirculaire	6
2.4	Rekenmethodieken	6
3	Onderzoeksgegevens	7
3.1	Situatieschets	7
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	7
3.3	Balkons bij de ramen	9
4	Onderzoek	10
4.1	Langtijdgemiddelde geluidsbelasting	10
4.2	Maximale geluidgeluidsbelastingen	14
4.3	Indirecte hinder	17
5	Conclusie	19
5.1	Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen	19
5.2	Maximale geluidsbelastingen	19
5.3	Geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder	20
5.4	Eindconclusie	20

Bijlagen

Bijlage A	Geluidsbelastingen o.b.v. het Activiteitenbesluit, in tabelvorm
Bijlage B	Geluidsbelastingen i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm
Bijlage C	Maximale geluidsbelastingen .t.g.v. de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm
Bijlage D	Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model Kaatstraat
Bijlage E	Rapportage van het model Langtijdgemiddelde o.b.v. Activiteitenbesluit
Bijlage F	Rapportage van het model Langtijdgemiddelde i.k.v. goede ruimtelijke ordening

Bijlage G	Rapportage van het model Maximale geluidsbelastingen o.b.v. Activiteitenbesluit
Bijlage H	Rapportage van het model Indirecte hinder

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het pand Kaatstraat 1 is nu de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht gevestigd. Deze dienst zal per 1 januari 2015 dit pand verlaten. Gezien de huidige marktomstandigheden is er weinig vraag naar kantoorruimte in de verhuurmarkt, waardoor de verhuurbaarheid van het gebouw onder druk komt te staan en leegstand dreigt.

Om leegstand van dit pand te voorkomen wordt de huidige krappe bestemming “Kantoren” omgezet naar een bredere bestemming, op grond waarvan het mogelijk wordt in het pand functies zoals wonen, maatschappelijke voorzieningen, horeca, hotels, sport en ontspanning en kantoren toe te laten, al dan niet in combinatie met elkaar. In de onderstaande figuur is de ligging van het pand aan de Kaatstraat weergegeven.



Figuur 1: Ligging van het pand aan het Kaatstraat

1.2 Doel van het onderzoek

Op grond van het geldende bestemmingsplan is de omvorming van het kantoorpand aan de Kaatstraat niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt het geldende bestemmingsplan herzien.

In het kader van de planologische procedure moet de haalbaarheid van de realisatie van de nieuwe functies worden aangetoond.

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, rondom het plangebied.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing van de resultaten beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

2 Wet- en regelgeving

Voor de beoordeling van geluidshinder afkomstig van inrichtingen (industrielawaai) moet rekening worden gehouden met verschillende soorten van geluidshinder, namelijk:

- geluidshinder afkomstig uit de inrichting (directe hinder), dit is de hinder die wordt veroorzaakt door activiteiten in de inrichting.
- maximale geluidshinder, dit zijn de piekniveaus die optreden door de activiteiten in de inrichting.
- indirecte geluidshinder, dit is de geluidshinder afkomstig van het wegverkeer van en naar de inrichting op de openbare weg.

Deze drie soorten van geluidshinder afkomstig van inrichtingen worden beoordeeld op basis van drie documenten, dit zijn het “Activiteitenbesluit”, het gemeentelijke geluidsbeleid van de gemeente Utrecht, editie 2009” en de Schrikkelcircular

2.1 Activiteitenbesluit

De milieuvoorschriften zijn per branche verdeeld over een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur. Vanaf 2008 zijn de meeste AMvB's ondergebracht in het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” (het Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit vormt het toetsingskader bij de aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit milieu.

In tabel 2.17a uit het Activiteitenbesluit staan de grenswaarden, deze grenswaarden zijn de maximale geluidsbelastingen welke mogen optreden op de omliggende woningen. In onderstaande tabel zijn staan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit weergegeven.

	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	Maximale geluidsbelasting (L_{Amax})
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50 dB(A)	70 dB(A)
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45 dB(A)	65 dB(A)
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	40 dB(A)	60 dB(A)
L_{etmaal}	50 dB(A)	70 dB(A)

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit

Wanneer niet kan worden voldaan aan de grenswaarden uit tabel 1 kan door middel van een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden worden vastgelegd. Het is niet gebruikelijk om in een maatwerkvoorschrift hogere grenswaarden vast te leggen dan zijn beschreven in het gemeentelijke geluidsbeleid en/of de “Handreiking industriela-waai en vergunningverlening”.

Volgens het Activiteitenbesluit worden de piekniveaus tijdens het laden en lossen tus-sen 07:00 – 19:00 uur buiten toetsing gehouden (artikel 2.17b). Het laden en lossen in de avond en nacht (19:00 – 07:00 uur) moet wel worden getoetst aan de grenswaar-den.

2.2 Gemeentelijke geluidsbeleid

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vormt het kader waarmee nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient te worden gemotiveerd waarom een ontwikkeling op deze wijze op de betreffende locatie kan plaatsvinden. Deze belangenafweging bepaald of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij is één van de aspecten het geluid. De Wro biedt echter geen normen ter beoordeling van het geluid.

De gemeente kan door middel van gemeentelijk geluidsbeleid richtwaarden vastleggen voor delen van haar grondgebied. De gemeente Utrecht heeft geluidsbeleid ("Geluidnota Utrecht, 2014-2018", d.d. 11 februari 2014) vastgesteld. Het plangebied valt in het gebiedstype "Gemengd stedelijk milieu". In dit beleid is voor dit gebied een richtwaarde voor de langtijdgemiddelde geluidsbelasting van 50 dB(A) vastgesteld. Echter op de achtergevels van de omliggende woningen geldt een richtwaarde van 5 dB(A) minder.

In onderstaande tabel staan de richtwaarden uit het gemeentelijke geluidsbeleid weergegeven.

	Richtwaarde voor het angtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_{Aeq})	
	Voor- en zijgevel	Achtergevel
Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	50 dB(A)	45 dB(A)
Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	45 dB(A)	40 dB(A)
Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	45 dB(A)	35 dB(A)

Tabel 2: richtwaarden uit de "Geluidnota Utrecht, 2011-2018"

2.3 Schrikkelcirculaire

De geluidsbelasting op de woningen ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt beoordeeld conform de circulaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” van het Ministerie van VROM, d.d. 29 februari 1996. Deze circulaire wordt ook wel de Schrikkelcirculaire genoemd. Dit betekent dat het verkeer op de openbare weg alleen wordt beoordeeld op het equivalente geluidsniveau en dat voor de normstelling wordt aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde (50 dB(A)) uit de Wet geluidhinder. Deze voorkeursgrenswaarde worden overschreden tot 65 dB(A) (zogenaamde maximaal toelaatbare geluidsbelasting).

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg wordt berekend tot:

- het punt waarop het verkeer is opgenomen in het reguliere (heersende) verkeersbeeld, bijvoorbeeld doordat het dezelfde snelheid heeft (meestal circa 100 meter);
- het meest nabijgelegen kruispunt in het geval van een ontsluiting op een weg met een lage verkeersintensiteit;
- tot het punt waar de verhoging van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting niet meer dan 2 dB(A) bedraagt.

2.4 Rekenmethodieken

De berekening van de geluidsbelastingen zijn uitgevoerd met behulp van de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” uit 1999. Voor het uitvoeren van berekeningen is het computerprogramma WinHavik (versie 8.58) gebruikt.

3 Onderzoeksgegevens

3.1 Situatieschets

Een nieuw bestemmingsplan voor de Kaatstraat 1 in Utrecht leidt tot een functieverruiming van het bestaande pand. Het nieuwe bestemmingsplan maakt onder meer een transformatie naar een hotel mogelijk. Op het dak van het hotel is een terras mogelijk ook, tevens wordt hier mogelijk de luchtbehandeling geplaatst.

Een hotel heeft mogelijk gevolgen voor de geluidbelasting op omliggende functies. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, rondom het plangebied.

Onder het gebouw is een parkeergarage gevestigd. Deze wordt nu ontsloten op de Kaatstraat, mogelijk wordt de ontsluiting verplaatst naar de Oudenoorden. Het laden en lossen van goederen vindt plaats aan de oostzijde van plangebied op de Zeedijk.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) is maatgevend voor de toetsing aan de geluidnormen. Bij wisselende capaciteiten betreft het in het algemeen een situatie zoals deze zich bijvoorbeeld één maal per maand zal kunnen voordoen. Dit is dus een ruimere bedrijfssituatie als dat men op basis van gemiddelde capaciteiten zou berekenen.

Terras

In het akoestisch onderzoek is ervanuit gegaan dat op het dak van het pand een terras met een capaciteit van 150 personen wordt gerealiseerd. Tevens is ervanuit gegaan dat dit terras is geopend van 10:00 tot 24:00.

Als langtijdgemiddelde bronvermogen is 70 dB(A) per sprekend bezoeker¹ aangehouden. Dit geluidsniveau is in de VDI-publicatie genoemd als geluidsemissie van een sprekende bezoeker van een Biergarten en terras. Tevens gaat deze publicatie ervanuit dat 50% van de mensen tegelijk spreekt. Het bronvermogen van het totale terras bedraagt 88,8 dB(A).

Het maximale geluidsvermogen van de bezoekers op het terras bedraagt 86 dB(A) per persoon, dit komt overeen met het maximale geluidsniveau met een normaal roepend persoon. Voor de berekening van de maximale geluidsbelastingen is een toeslag van 16 dB(A) bij de geluidsemissie van het terras opgeteld.

Uit de kencijfers² blijkt dat per gast er 2,5 m² terras bij een hotel nodig is. Het dakterras moet dan 375 m² groot zijn. Rondom het terras is gerekend met een terrasschermb (functioneel geluidsschermb) van 2 meter.

Het terras kan aan de oostzijde (zijde van de Zeestraat) worden gerealiseerd.

¹ VDI-3770, Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen.

² Kencijfers van MissetHoreca, geschreven in de Terrascheck, d.d. mei 2009.
www.missethoreca.nl/Home/Article/2009/5/Terrascheck-HOR055422W/.

Luchtbehandeling

Voor het hotel zijn luchtbehandelingsunits noodzakelijk. In de huidige situatie (kantoor van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) staan op het dak vier luchtbehandelingsunits. In dit onderzoek is ervanuit gegaan dat ook in de toekomst vier luchtbehandelingsunits op het dak komen te staan. Omdat het exacte type en locatie nog niet bekend is van de nieuwe installatie nog niet bekend is. Is van een bronvermogen van 80 dB(A) uitgegaan en is iedere unit op een hoek van het gebouw geplaatst, zodat de afstand tot de omliggende woningen in het rekenmodel zo kort mogelijk is (worst-case).

Uitrit parkeergarage

Onder het gebouw aan de Kaatstraat zit een parkeergarage waarin een deel van de auto's van de gasten en de bewoners kan parkeren. De parkeergarage wordt nu ontsloten op de Kaatstraat. Er zijn plannen om deze ontsluiting te verplaatsen naar de Oudenoord. In dit akoestisch onderzoek zijn beide ontsluitingen opgenomen. De verkeersgeneratie van het plangebied is afkomstig uit het akoestisch onderzoek wegverkeer dat voor dit project is uitgevoerd. In de onderstaande tabel is de verkeersgeneratie van het plangebied weergegeven.

Functie	Voertuigbewegingen			
	Dag (07:00 t/m 19:00)	Avond (19:00 t/m 23:00)	Nacht (23:00 t/m 07:00)	Etmaal (0:00 t/m 24:00)
Appartementen (80)	270	65	25	360
Detailhandel (500 m ² bvo)	19	2	0	21
Commerciële dienstverlening (2.135 m ² bvo)	160	0	0	160
Hotel (180 kamers)	195	70	14	279
Totale verkeersgeneratie	644	137	39	820

Tabel 3. Verkeersgeneratie plangebied

Als langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{WR}) van de rijdende auto's (10 km/uur) is 89 dB(A) en voor de piekniveaus ($L_{WR,MAX}$) is 95 dB(A) aangehouden

3.2.1 Bevoorrading

De bevoorrading van het plangebied vindt plaats op de Zeedijk. De bevoorrading van het plangebied zal maximaal 1/2 uur zijn en vindt plaats in de dagperiode.

Als langtijdgemiddelde bronvermogen (L_{WR}) voor het laden en lossen is 91 dB(A) en voor de piekniveaus ($L_{WR,MAX}$) is 106 dB(A) aangehouden.

3.2.2 Overzicht brongegevens

In de onderstaande tabel is de representatieve bedrijfssituatie (RBS) weergegeven.

Bron	Geluidsemissie		Bedrijfsduur of aantal voertuigbewegingen			Bronnummer in model ³
	Bronvermogen (L _{Wr})	Bronvermogen (L _{Wr, max})	Dag (07:00 t/m 19:00)	Avond (19:00 t/m 23:00)	Nacht (23:00 t/m 07:00)	
Terras						
Stemgeluid van terras	70 dB(A) per sprekend persoon	86 dB(A) per sprekend persoon -	9 uur	4 uur	1 uur	S01 em S04
Luchtbehandeling						
Luchtbehandelingsunit	80 dB(A) per stuk	-	100%	75 %	50%	S31 t/m S34
Uitrit parkeergarage						
Personenauto's (10 km/uur) ontsluiting Kaatstraat	89 dB(A)	95 dB(A)	644 voertuigbewegingen	137 voertuigbewegingen	39 voertuigbewegingen	M2
Personenauto's (10 km/uur) ontsluiting Oudenoord	89 dB(A)	95 dB(A)	644 voertuigbewegingen	137 voertuigbewegingen	39 voertuigbewegingen	M1
Bevoorrading						
Laden en lossen	91 dB(A)	-	1/2 uur	-	-	S35
Piek Laden en lossen	-	106 dB(A)	1 seconde	-	-	S59

Tabel 4. Representatieve bedrijfssituatie

3.3 Balkons bij de ramen

In de huidige situatie zitten bij de ramen op de eerste verdieping een luifel of een pui uitbouw van 1 meter diep. In de onderstaande figuur zijn de luifels ter hoogte van de laad en loslocatie aan de Zeestraat weergegeven. Deze luifel verlaagt de geluidshinder op het raam boven de luifel. In het akoestisch onderzoek is ervanuit gegaan dat de ze luifel blijft behouden of dat er een gelijkwaardige luifel ter hoogte van de laad en loslocatie aan de Zeedijk en bij de in- en uitrit van de parkeergarage wordt terug gebouwd.



Figuur 2: Luifels of pui uitbouwen ter hoogte van de laad en loslocatie.

³ Mobiele bronnen: m1 t/m m59 en stationaire bron: s1 t/m s67.

4 Onderzoek


4.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting

De geluidsbelastingen op de omliggende woningen ten gevolge van de activiteiten uit de inrichting en de maximale geluidsbelastingen zijn bepaald met de overdrachtsberekening (II.8) uit de "Handleiding Meten en Rekenen industrielawaai".

Op basis van artikel 2.18 uit het Activiteitenbesluit mag het stemgeluid van het terras bij de toetsing buitenbeschouwing worden gelaten. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening moet het stemgeluid wel worden meegenomen in de berekening van de langtijdgemiddelde geluidsbelasting.

Toetsing op basis van het Activiteitenbesluit

De hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op basis van Activiteitenbesluit zijn weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 3: Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen o.b.v. Activiteitenbesluit

De hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen op basis van het Activiteitenbesluit per woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In bijlage A zijn alle berekende geluidsbelastingen op basis van het Activiteitenbesluit in tabelvorm weergegeven.

Woning	Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	L _{etmaal} (L _{Ar} ,L _t)
Omliggende woningen				
Adelaarstraat 2	42	39	37	47
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	37	38	36	46
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	42	39	37	47
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	38	38	36	46
Bemuurde Weerd Westzijde	33	30	28	38
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	41	40	37	47
Herenstraat 301-309	41	39	35	45
Kaatstraat 6 t/m 28	44	42	40	50
Oudenoord 103 t/m 125	36	34	30	40
Oudenoord 122 t/m 146	39	37	33	43
Oudenoord 178 t/m 182	38	36	32	42
Zijdebalen 1	44	42	35	47
Zijdebalen 2	43	42	39	49
Zijdebalen 3	39	38	34	44
Zijdebalen 4	38	36	35	45
Zijdebalen 5	37	36	34	44
Zijdebalen 6	37	36	34	44
Zijdebalen 7	48	32	31	48
Woningen in het plangebied				
Kaatstraat Noordgevel	37	35	32	42
Kaatstraat Oostgevel	50	19	10	50
Kaatstraat Westgevel	47	45	36	50
Kaatstraat Zuidgevel	47	45	37	50
Norm				
Grenswaarde uit het Activiteitenbesluit	50	45	40	50
Richtwaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	50	45	40	50


Tabel 5. Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

De grafische weergave van het model Kaatstraat industrielawaai is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Langtijdgemiddelde op basis van Activiteitenbesluit opgenomen.

Toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de langtijdgemiddelde geluidsbelasting berekend waarbij ook het terras op het dak meegenomen. Het terras kan worden gesitueerd aan de oostzijde van gebouw. De bronnen van de airco aan de zuidzijde zijn uit het model verwijderd. Het is namelijk niet te verwachten dat direct naast het terras de airco wordt gesitueerd. In bijlage B zijn alle berekende geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening in tabelvorm weergegeven.

De hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 4: Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen i.k.v. een goede ruimtelijke ordening

De hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Woning	Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	L _{etmaal} (L _{Af} , L _t)
Omliggende woningen				
Adelaarstraat 2	38	34	26	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	33	34	27	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	39	34	25	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	34	33	27	38
Bemuurde Weerd Westzijde	32	27	22	32
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	39	38	31	43
Herenstraat 301-309	41	40	36	46
Kaatstraat 6 t/m 28	44	43	40	50
Oudenoord 103 t/m 125	36	35	31	41
Oudenoord 122 t/m 146	39	38	34	44
Oudenoord 178 t/m 182	38	37	33	43
Zijdebalen 1	44	42	35	47
Zijdebalen 2	45	45	40	50
Zijdebalen 3	39	39	35	45
Zijdebalen 4	35	36	30	41
Zijdebalen 5	33	34	27	39
Zijdebalen 6	36	33	27	38
Zijdebalen 7	48	28	26	48
Woningen in het plangebied				
Kaatstraat Noordgevel	37	35	33	43
Kaatstraat Oostgevel	50	28	20	50
Kaatstraat Westgevel	47	45	36	50
Kaatstraat Zuidgevel	47	45	37	50
Norm				
Grenswaarde uit het Activiteitenbesluit	50	45	40	50
Richtwaarde uit het gemeentelijke geluidsbeleid	50	45	40	50

Tabel 6. Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

De grafische weergave van het model Kaatstraat industrielawaai is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage F is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Langtijdgemiddelde in het kader van een goede ruimtelijke ordening opgenomen.

Conclusie

Uit het onderzoek naar de langtijdgemiddelde geluidsbelasting onderzoek blijkt dat bij geen van de omliggende woningen de grenswaarden van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden van 50 dB(A) uit het gemeentelijke geluidsbeleid worden overschreden ten gevolge van langtijdgemiddelde geluidshinder, zowel in de situatie waarin de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen zijn berekend op basis van het Activiteitenbesluit en in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

In het geval het hotel wordt gecombineerd met nieuwe appartementen in het plangebied dan vindt er geen overschrijding plaats van de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde van 50 dB(A) uit de gemeentelijke geluidsbeleid.

Op de achtergevel van de woontoren in het plan Zijdebalen (Zijdebalen 2) wordt de richtwaarde van 45 dB(A) uit het gemeentelijke geluidsbeleid overschreden. Deze richtwaarde geldt voor gebieden in stille hofjes. Aangezien de woontoren geen hofje (gesloten ronde bebouwing met een gemeenschappelijke binnentuin), zoals de “laagbouw” van Zijdebalen, is maar een solitair gebouw is voor de woontoren een richtwaarde van 50 dB(A) reëel om vanuit te gaan. Een richtwaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden.

4.2 Maximale geluidgeluidsbelastingen

De maximale geluidsbelastingen zijn berekend door het programma WinHavik door de Nabewerkingsmodule.

Op basis van artikel 2.17 en 2.18 van het Activiteitenbesluit moeten de maximale geluidsbelastingen afkomstig van het laden en het lossen in de dagperiode (07:00 t/m 19:00) en het stemgeluid afkomstig van het terras buiten beschouwing worden gelaten bij de toetsing aan het Activiteitenbesluit. Daarom is in het akoestisch model voor de berekening van de maximale geluidsniveaus ook het laden en lossen van goederen (S35) niet opgenomen in het akoestische rekenmodel voor de berekening van de maximale geluidsbelastingen in het kader van de toetsing aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel het effect van het laden en het lossen in de dagperiode op de maximale geluidsbelastingen onderzocht.

4.2.1 Toetsing op basis van het Activiteitenbesluit

De hoogste maximale geluidsbelastingen op basis van het Activiteitenbesluit per woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In bijlage A zijn alle berekende maximale geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven.

Woning	Hoogste maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) op basis van het Activiteitenbesluit in dB(A)		
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)
Omliggende woningen			
Adelaarstraat 2	50	50	50
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	46	49	49
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	46	45	45
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	33	34	34
Bemuurde Weerd Westzijde	41	41	41
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	57	57
Herenstraat 301-309	54	54	54
Kaatstraat 6 t/m 28	64	64	64
Oudenoord 103 t/m 125	50	50	50
Oudenoord 122 t/m 146	53	53	53
Oudenoord 178 t/m 182	51	51	51
Zijdebalen 1	63	63	63
Zijdebalen 2	55	55	55
Zijdebalen 3	38	38	38
Zijdebalen 4	35	35	35
Zijdebalen 5	33	33	33
Zijdebalen 6	32	32	32
Zijdebalen 7	34	34	34
Woningen in het plangebied			
Kaatstraat Noordgevel	35	35	35
Kaatstraat Oostgevel	43	43	43
Kaatstraat Westgevel	65	65	65
Kaatstraat Zuidgevel	66	66	66
Norm			
Grenswaarde uit het Activiteitenbesluit	70	65	60
Richtwaarde	70	65	60

Tabel 7. hoogste maximale geluidsbelastingen

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage D is een rapportage met de invoergegevens van het model maximale geluidsniveaus, excl laden en lossen en het stemgeluid van het terras, opgenomen. In bijlage E is een rapportage met de invoergegevens van het model maximale geluidsniveaus, incl laden en lossen, opgenomen.

Conclusie

Uit het onderzoek naar de maximale geluidsbelasting onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode bij de omliggende woningen (Zijdebalen 1 en Kaatstraat 6 t/m 28) worden overschreden.

Bij de nieuwe woningen in het plangebied vindt er geen overschrijding van de grenswaarde van 70 dB(A) plaats in de dagperiode. Wel wordt de grenswaarde van 65 en 60 dB(A) bij de woningen direct boven de ingangen en uitgangen van de parkeergarage overschreden in de avond- en nachtperiode.

In de volgende paragraaf wordt onderzocht welke geluidsbronnen zorgen voor een overschrijding van de grenswaarden van de maximale geluidsbelastingen.

4.2.2 Toetsing in het kader van een goede ruimtelijke ordening

In het plangebied zijn verschillende geluidsbronnen aanwezig, sommige bronnen (rijden van auto's in en uit de parkeergarage en de airco-units) moeten worden meegenomen in het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit. Anderen bronnen (zoals het laden en lossen in de dagperiode en het stemgeluid op het terras) zijn uitgesloten van toetsing op basis van het Activiteitenbesluit. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de maximale geluidsbelastingen per geluidsbron berekend.

De hoogste maximale geluidsbelastingen van de verschillende geluidsbronnen per woning zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In bijlage C zijn alle berekende maximale geluidsbelastingen van de verschillende geluidsbronnen in tabelvorm weergegeven.

Woning	Hoogste maximale geluidsbelastingen (L_{MAX}) van de verschillende geluidsbronnen in dB(A)			
	Rijden van auto's in en uit de Parkeergarage (Dag-, Avond-, en Nachtperiode)	Airco-units (Dag-, Avond-, en Nachtperiode)	Stemgeluid afkomstig van Terras (Dag-, Avond-, en Nachtperiode)	Laden en lossen (Dagperiode)
Omliggende woningen				
Adelaarstraat 2	49	38	49	33
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	49	35	48	28
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	45	40	49	33
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	34	40	48	29
Bemuurde Weerd Westzijde	41	31	-100	22
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	36	-100	33
Herenstraat 301-309	54	37	51	39
Kaatstraat 6 t/m 28	63	38	46	43
Oudenoord 103 t/m 125	50	32	51	64
Oudenoord 122 t/m 146	53	38	43	44
Oudenoord 178 t/m 182	51	37	47	51
Zijdebalen 1	63	38	50	49
Zijdebalen 2	55	42	51	45
Zijdebalen 3	36	36	47	47
Zijdebalen 4	35	37	46	55
Zijdebalen 5	33	29	46	8
Zijdebalen 6	32	38	45	47
Zijdebalen 7	33	38	-100	32
Woningen in het plangebied				
Kaatstraat Noordgevel	35	41	49	34
Kaatstraat Oostgevel	43	35	52	62
Kaatstraat Westgevel	65	35	45	15
Kaatstraat Zuidgevel	67	37	56	18

Tabel 8. hoogste maximale geluidsbelastingen per bron

Conclusie

Uit het onderzoek naar de maximale geluidsbelasting onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode bij de omliggende woningen (Zijdebalen 1 en Kaatstraat 6 t/m 28) worden overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het rijden van auto's in en uit de parkeergarage. Echter het rijden van auto's, bussen en vrachtauto's op de Kaatstraat en de Oudenoord veroorzaakt hoger piekgeluiden dan het rijden van het verkeer uit de parkeergarage. Aangezien de frequentie van de pieken (rijden van auto's naar de parkeergarage laag is en de piekniveaus van het wegverkeer hoger is) zijn de maximale geluidsniveaus afkomstig van het rijden van auto's naar de parkeergarage acceptabel.

Bij de nieuwe woningen in het plangebied vindt er geen overschrijding van de grenswaarde van 70 dB(A) plaats in de dagperiode. Wel wordt de grenswaarde van 65 en 60 dB(A) bij de woningen direct boven de ingangen en uitgangen van de parkeergarage overschreden in de avond- en nachtperiode. Echter de piekniveaus van het verkeer (auto's, vrachtwagen en bussen) op de Kaatstraat en de Oudenoord zorgt voor hogere en frequentere piekniveaus, daarom zijn de optredende piekniveaus ten gevolge van het rijden van auto's uit de parkeergarage acceptabel is ondanks de overschrijding van de grenswaarde.

4.3 Indirecte hinder

De geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder (wegverkeer van en naar de inrichting op de openbare weg) zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven het Reken- en meetvoorschrift 2012 (RMG 2012), bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg. Als rijsnelheid op de Kaatstraat en Oudenoord is 50 km/uur en op de Zeestraat is 30 km/uur aangehouden, dit is ook de maximum snelheid op de omliggende wegen. De berekening van de indirecte geluidshinder met behulp van de rekenmethode voor wegverkeerslawaai geeft een realistischere (en hogere) geluidsbelasting dan wanneer wordt uitgegaan van emissiegetallen van de auto's met een rijsnelheid van 10 km/uur.

In de onderstaande tabel zijn etmaalintensiteiten van de indirecte hinder weergegeven.

Weg(vak)	Etmaal intensiteit	Intensiteit in de dagperiode	Intensiteit in de avondperiode	Intensiteit in de nachtperiode
Kaatstraat en Oudenoord				
Auto's	820 mvt/e	820 mvt (53,67mvt/u)	137 mvt (34,25 mvt/u)	39 mvt (4,88 mvt/u)
Middelzware vrachtwagens	4 mvt/e	4 mvt (0,67mvt/u)	0 mvt	0 mvt
Zware vrachtwagens	4 mvt/e	4 mvt (0,67 mvt/u)	0 mvt	0 mvt
Totaal	828 mvt/e	568 mvt	26 mvt	0 mvt
Zeestraat				
Auto's	0 mvt/e	0 mvt	0 mvt	0 mvt
Middelzware vrachtwagens	4 mvt/e	4 mvt (0,67mvt/u)	0 mvt	0 mvt
Zware vrachtwagens	4 mvt/e	4 mvt (0,67 mvt/u)	0 mvt	0 mvt
Totaal	8 mvt/e	8 mvt	0 mvt	0 mvt

Tabel 9. Etmaalintensiteiten voor de indirecte hinder

De grafische weergave van het model Kaatstraat industrielawaai is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage D. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage H is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model Indirecte hinder opgenomen.

In de onderstaande tabel zijn de woningen ten gevolge van de indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg) weergegeven. In bijlage A zijn alle geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder in tabelvorm weergegeven.

Woning	Hoogste langtijdgemiddelde geluidsbelastingen in dB(A)			
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)	Avondperiode (19:00 t/m 23:00)	Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	L _{etmaal} (L _{Ar,Lt})
Omliggende woningen				
Adelaarstraat 2	56	53	45	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	56	53	45	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	56	53	44	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	43	52	44	57
Bemuurde Weerd Westzijde	45	22	13	45
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	50	44	35	50
Herenstraat 301-309	34	28	20	34
Kaatstraat 6 t/m 28	55	53	44	58
Oudenoord 103 t/m 125	34	25	17	34
Oudenoord 122 t/m 146	33	27	19	33
Oudenoord 178 t/m 182	34	31	22	36
Zijdebalen 1	48	45	37	50
Zijdebalen 2	50	47	38	52
Zijdebalen 3	53	50	41	55
Zijdebalen 4	57	55	46	60
Zijdebalen 5	49	47	38	52
Zijdebalen 6	45	42	34	47
Zijdebalen 7	34	31	22	36
Woningen in het plangebied				
Kaatstraat Noordgevel	56	53	45	58
Kaatstraat Oostgevel	56	53	45	58
Kaatstraat Westgevel	53	51	42	56
Kaatstraat Zuidgevel	56	53	45	58
Norm				
Voorkeursgrenswaarde				50
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting				60

Tabel 10. Hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder

Conclusie

Uit dit onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder blijkt dat bij de omliggende woningen en de woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), uit de Schrikkelcirculaire wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt 60 dB(A) bij de omliggende woningen en 58 dB(A) bij de woningen in het plangebied. Een geluidsbelasting voor de indirecte hinder tot 65 dB(A) acceptabel. Gezien de hoge geluidsbelastingen die optreden ten gevolge van het wegverkeer (zie ook het akoestisch onderzoek wegverkeer dat is uitgevoerd in het kader van dit bestemmingsplan) leidt het plan in slechts een beperkte mate voor een toename van de geluidshinder op de omliggende woningen. Aangezien de beperkte invloed van de geluidshinder op de omliggende woningen moet de hinder dan ook als acceptabel worden gezien.

5 Conclusie

In het pand Kaatstraat 1 is nu de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht gevestigd. Deze dienst zal per 1 januari 2015 dit pand verlaten. Gezien de huidige marktomstandigheden is er weinig vraag naar kantoorruimte in de verhuurmarkt, waardoor de verhuurbaarheid van het gebouw onder druk komt te staan en leegstand dreigt.

Om leegstand en verloedering van dit pand te voorkomen, worden de gebruiksmogelijkheden via een gebruiksverruiming in een nieuw bestemmingsplan vergroot. Hierdoor worden nieuwe functies zoals wonen, maatschappelijke voorzieningen, horeca, hotels, sport en ontspanning mogelijk gemaakt in dit pand.

Voor de realisatie van de hotel met bijbehorende activiteiten is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidshinder op de omliggende woningen.

5.1 Langtijdgemiddelde geluidsbelastingen

Uit het onderzoek naar de langtijdgemiddelde geluidsbelasting onderzoek blijkt dat bij geen van de omliggende woningen de grenswaarden van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarden van 50 dB(A) uit het gemeentelijke geluidsbeleid worden overschreden ten gevolge van langtijdgemiddelde geluidshinder, zowel in de situatie waarin de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen zijn berekend op basis van het Activiteitenbesluit en in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

In het geval het hotel wordt gecombineerd met nieuwe appartementen in het plangebied dan vindt er geen overschrijding plaats van de grenswaarde van 50 dB(A) uit het Activiteitenbesluit en de richtwaarde van 50 dB(A) uit de gemeentelijke geluidsbeleid. Op de achtergevel van de woontoren in het plan Zijdebalen (Zijdebalen 2) wordt de richtwaarde van 45 dB(A) uit het gemeentelijke geluidsbeleid overschreden. Deze richtwaarde geldt voor gebieden in stille hofjes. Aangezien de woontoren geen hofje (gesloten ronde bebouwing met een gemeenschappelijke binnentuin), zoals de “laagbouw” van Zijdebalen, is maar een solitair gebouw is voor de woontoren een richtwaarde van 50 dB(A) reëel om vanuit te gaan. Een richtwaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden.

5.2 Maximale geluidsbelastingen

Uit het onderzoek naar de maximale geluidsbelasting onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode bij de omliggende woningen (Zijdebalen 1 en Kaatstraat 6 t/m 28) worden overschreden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het rijden van auto's uit in en uit de parkeergarage. Echter het rijden van auto's, bussen en vrachtauto's op de Kaatstraat en de Oudenoord veroorzaakt hoger piekgeluiden dan het rijden van het verkeer uit de parkeergarage. Aangezien de frequentie van de pieken (rijden van auto's naar de parkeergarage laag is en de piekniveaus van het wegverkeer hoger is) zijn de maximale geluidsniveaus afkomstig van het rijden van auto's naar de parkeergarage acceptabel.

Bij de nieuwe woningen in het plangebied vindt er geen overschrijding van de grenswaarde van 70 dB(A) plaats in de dagperiode. Wel wordt de grenswaarde van 65 en 60 dB(A) bij de woningen direct boven de ingangen en uitgangen van de parkeergarage overschreden in de avond- en nachtperiode. Echter de piekniveaus van het verkeer

(auto's, vrachtwagen en bussen) op de Kaatstraat en de Oudenoord zorgt voor hogere en frequentere piekniveaus, daarom zijn de optredende piekniveaus ten gevolge van het rijden van auto's uit de parkeergarage acceptabel is ondanks de overschrijding van de grenswaarde.

5.3 Geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder

Uit dit onderzoek naar de geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder blijkt dat bij de omliggende woningen en de woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), uit de Schrikkelcirculaire wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt 60 dB(A) bij de omliggende woningen en 58 dB(A) bij de woningen in het plangebied. Een geluidsbelasting voor de indirecte hinder tot 65 dB(A) acceptabel. Gezien de hoge geluidsbelastingen die optreden ten gevolge van het wegverkeer (zie ook het akoestisch onderzoek wegverkeer dat is uitgevoerd in het kader van dit bestemmingsplan) leidt het plan in slechts een beperkte mate voor een toename van de geluidshinder op de omliggende woningen. Aangezien de beperkte invloed van de geluidshinder op de omliggende woningen moet de hinder dan ook als acceptabel worden gezien.

5.4 Eindconclusie

Aan de richtwaarde voor de langtijdgemiddelde geluidsbelastingen wordt voldaan zowel bij de omliggende woningen als bij de nieuwe woningen in het plangebied. De maximale geluidsbelastingen door het in- en uitrijden van auto's wordt overschreden in de avond- en nachtperiode. Echter de piekniveaus van het verkeer (auto's, vrachtwagen en bussen) op de Kaatstraat en de Oudenoord zorgt voor hogere en frequentere piekniveaus, daarom zijn de optredende piekniveaus ten gevolge van het rijden van auto's uit de parkeergarage acceptabel is ondanks de overschrijding van de grenswaarde.

Ook de geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder zorgen welles waar voor een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde. Maar aangezien de geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte veel lager zijn dan de geluidsbelastingen afkomstig van de wegverkeer op de omliggende wegen (Kaatstraat, Oudenoorden en de Zeestraat) zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van de indirecte hinder acceptabel.

Bijlage A

Geluidsbelastingen o.b.v. het Activiteitenbesluit, in tabelvorm

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem-	neem-			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode	maat-	avond-		nacht-		Letmaal	van de verschillende perioden	Letmaal				
	punt	hoogte in meters							dag	avond	nacht	(Lar,Lt)				(07-19) excl. laden	gevende bron	periode (19-23)	gevende bron
Kaatstraat Westgevel	1	5,5	Appartementen	dan	43,05	41,10	32,65	46,10	60,98	Inrit Oudenoord	60,98	Inrit Oudenoord	60,98	Inrit Oudenoord	70,98	51,40	48,96	40,50	53,96
Kaatstraat Westgevel	1	9,5	Appartementen	dan	46,49	44,55	36,16	49,55	65,37	Inrit Oudenoord	65,37	Inrit Oudenoord	65,37	Inrit Oudenoord	75,37	51,17	48,74	40,28	53,74
Kaatstraat Westgevel	1	13,5	Appartementen	dan	45,25	43,30	34,93	48,30	62,94	Inrit Oudenoord	62,94	Inrit Oudenoord	62,94	Inrit Oudenoord	72,94	38,41	35,94	27,48	40,94
Kaatstraat Westgevel	1	17,5	Appartementen	dan	43,64	41,70	33,37	46,70	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	71,05	52,81	50,34	41,88	55,34
Kaatstraat Westgevel	1	21,5	Appartementen	dan	42,13	40,19	31,92	45,19	59,37	Inrit Oudenoord	59,37	Inrit Oudenoord	59,37	Inrit Oudenoord	69,37	52,42	49,94	41,48	54,94
Kaatstraat Westgevel	2	5,5	Appartementen	dan	43,26	41,33	33,21	46,33	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	71,05	42,20	39,72	31,26	44,72
Kaatstraat Westgevel	2	9,5	Appartementen	dan	46,58	44,63	36,24	49,63	65,45	Inrit Oudenoord	65,45	Inrit Oudenoord	65,45	Inrit Oudenoord	75,45	52,67	50,20	41,73	55,20
Kaatstraat Westgevel	2	13,5	Appartementen	dan	45,24	43,29	34,92	48,29	62,99	Inrit Oudenoord	62,99	Inrit Oudenoord	62,99	Inrit Oudenoord	72,99	52,27	49,79	41,33	54,79
Kaatstraat Westgevel	2	17,5	Appartementen	dan	43,66	41,72	33,38	46,72	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	61,05	Inrit Oudenoord	71,05	42,19	39,71	31,25	44,71
Kaatstraat Westgevel	2	21,5	Appartementen	dan	42,14	40,19	31,91	45,19	59,33	Inrit Oudenoord	59,33	Inrit Oudenoord	59,33	Inrit Oudenoord	69,33	52,45	49,97	41,51	54,97
Kaatstraat Westgevel	3	5,5	Appartementen	dan	40,25	38,34	30,17	43,34	59,72	Inrit Oudenoord	59,72	Inrit Oudenoord	59,72	Inrit Oudenoord	69,72	52,03	49,55	41,09	54,55
Kaatstraat Westgevel	3	9,5	Appartementen	dan	40,95	39,00	30,58	44,00	61,28	Inrit Oudenoord	61,28	Inrit Oudenoord	61,28	Inrit Oudenoord	71,28	42,09	39,61	31,15	44,61
Kaatstraat Westgevel	3	13,5	Appartementen	dan	39,98	38,03	29,56	43,03	60,17	Inrit Oudenoord	60,17	Inrit Oudenoord	60,17	Inrit Oudenoord	70,17	52,21	49,73	41,27	54,73
Kaatstraat Westgevel	3	17,5	Appartementen	dan	38,92	36,97	28,51	41,97	59,00	Inrit Oudenoord	59,00	Inrit Oudenoord	59,00	Inrit Oudenoord	69,00	51,78	49,30	40,84	54,30
Kaatstraat Westgevel	3	21,5	Appartementen	dan	37,89	35,94	27,48	40,94	57,86	Inrit Oudenoord	57,86	Inrit Oudenoord	57,86	Inrit Oudenoord	67,86	41,92	39,44	30,98	44,44
Kaatstraat Westgevel	4	5,5	Appartementen	dan	34,60	32,77	25,30	37,77	53,36	Inrit Oudenoord	53,36	Inrit Oudenoord	53,36	Inrit Oudenoord	63,36	51,96	49,52	41,06	54,52
Kaatstraat Westgevel	4	9,5	Appartementen	dan	39,29	37,34	28,95	42,34	59,34	Inrit Oudenoord	59,34	Inrit Oudenoord	59,34	Inrit Oudenoord	69,34	51,60	49,16	40,70	54,16
Kaatstraat Westgevel	4	13,5	Appartementen	dan	38,68	36,73	28,30	41,73	58,62	Inrit Oudenoord	58,62	Inrit Oudenoord	58,62	Inrit Oudenoord	68,62	40,95	38,50	30,04	43,50
Kaatstraat Westgevel	4	17,5	Appartementen	dan	37,96	36,01	27,59	41,01	57,77	Inrit Oudenoord	57,77	Inrit Oudenoord	57,77	Inrit Oudenoord	67,77	53,15	50,67	42,21	55,67
Kaatstraat Westgevel	4	21,5	Appartementen	dan	37,23	35,29	26,92	40,29	56,89	Inrit Oudenoord	56,89	Inrit Oudenoord	56,89	Inrit Oudenoord	66,89	52,70	50,22	41,76	55,22
Kaatstraat Westgevel	5	5,5	Appartementen	dan	38,27	36,32	27,91	41,32	56,64	Inrit Oudenoord	56,64	Inrit Oudenoord	56,64	Inrit Oudenoord	66,64	43,12	40,64	32,18	45,64
Kaatstraat Westgevel	5	9,5	Appartementen	dan	39,93	37,98	29,58	42,98	58,47	Inrit Oudenoord	58,47	Inrit Oudenoord	58,47	Inrit Oudenoord	68,47	53,00	50,52	42,06	55,52
Kaatstraat Westgevel	5	13,5	Appartementen	dan	39,46	37,51	29,08	42,51	57,92	Inrit Oudenoord	57,92	Inrit Oudenoord	57,92	Inrit Oudenoord	67,92	52,53	50,05	41,59	55,05
Kaatstraat Westgevel	5	17,5	Appartementen	dan	38,90	36,95	28,54	41,95	57,25	Inrit Oudenoord	57,25	Inrit Oudenoord	57,25	Inrit Oudenoord	67,25	43,07	40,59	32,13	45,59
Kaatstraat Westgevel	5	21,5	Appartementen	dan	38,34	36,40	28,17	41,40	56,53	Inrit Oudenoord	56,53	Inrit Oudenoord	56,53	Inrit Oudenoord	66,53	52,77	50,29	41,83	55,29
Kaatstraat Zuidgevel	6	5,5	Appartementen	dan	37,34	35,87	32,96	42,96	51,91	Inrit Kaatstraat P-garage	51,91	Inrit Kaatstraat P-garage	51,91	Inrit Kaatstraat P-garage	61,91	52,29	49,82	41,36	54,82
Kaatstraat Zuidgevel	6	9,5	Appartementen	dan	38,74	37,23	34,04	44,04	53,39	Inrit Kaatstraat P-garage	53,39	Inrit Kaatstraat P-garage	53,39	Inrit Kaatstraat P-garage	63,39	42,91	40,43	31,97	45,43
Kaatstraat Zuidgevel	6	13,5	Appartementen	dan	34,70	32,77	24,84	37,77	53,26	Inrit Kaatstraat P-garage	53,26	Inrit Kaatstraat P-garage	53,26	Inrit Kaatstraat P-garage	63,26	52,51	50,03	41,57	55,03
Kaatstraat Zuidgevel	6	17,5	Appartementen	dan	34,41	32,46	23,99	37,46	53,09	Inrit Kaatstraat P-garage	53,09	Inrit Kaatstraat P-garage	53,09	Inrit Kaatstraat P-garage	63,09	52,03	49,55	41,09	54,55
Kaatstraat Zuidgevel	6	21,5	Appartementen	dan	34,23	32,27	23,81	37,27	52,88	Inrit Kaatstraat P-garage	52,88	Inrit Kaatstraat P-garage	52,88	Inrit Kaatstraat P-garage	62,88	42,70	40,22	31,76	45,22
Kaatstraat Zuidgevel	7	5,5	Appartementen	dan	38,62	37,03	33,34	43,34	54,43	Inrit Kaatstraat P-garage	54,43	Inrit Kaatstraat P-garage	54,43	Inrit Kaatstraat P-garage	64,43	51,84	49,39	40,93	54,39
Kaatstraat Zuidgevel	7	9,5	Appartementen	dan	39,62	38,04	34,35	44,35	54,99	Inrit Kaatstraat P-garage	54,99	Inrit Kaatstraat P-garage	54,99	Inrit Kaatstraat P-garage	64,99	51,28	48,84	40,38	53,84
Kaatstraat Zuidgevel	7	13,5	Appartementen	dan	36,61	34,69	26,76	39,69	54,81	Inrit Kaatstraat P-garage	54,81	Inrit Kaatstraat P-garage	54,81	Inrit Kaatstraat P-garage	64,81	42,63	40,16	31,70	45,16
Kaatstraat Zuidgevel	7	17,5	Appartementen	dan	36,18	34,23	25,76	39,23	54,56	Inrit Kaatstraat P-garage	54,56	Inrit Kaatstraat P-garage	54,56	Inrit Kaatstraat P-garage	64,56	53,67	51,19	42,73	56,19
Kaatstraat Zuidgevel	7	21,5	Appartementen	dan	35,92	33,97	25,50	38,97	54,27	Inrit Kaatstraat P-garage	54,27	Inrit Kaatstraat P-garage	54,27	Inrit Kaatstraat P-garage	64,27	52,63	50,15	41,69	55,15
Kaatstraat Zuidgevel	8	5,5	Appartementen	dan	38,68	37,08	33,29	43,29	55,26	Inrit Kaatstraat P-garage	55,26	Inrit Kaatstraat P-garage	55,26	Inrit Kaatstraat P-garage	65,26	46,97	44,49	36,03	49,49
Kaatstraat Zuidgevel	8	9,5	Appartementen	dan	40,54	38,88	34,50	44,50	57,36	Inrit Kaatstraat P-garage	57,36	Inrit Kaatstraat P-garage	57,36	Inrit Kaatstraat P-garage	67,36	53,54	51,06	42,60	56,06
Kaatstraat Zuidgevel	8	13,5	Appartementen	dan	38,42	36,49	28,41	41,49	57,13	Inrit Kaatstraat P-garage	57,13	Inrit Kaatstraat P-garage	57,13	Inrit Kaatstraat P-garage	67,13	52,51	50,03	41,57	55,03
Kaatstraat Zuidgevel	8	17,5	Appartementen	dan	38,01	36,06	27,59	41,06	56,83	Inrit Kaatstraat P-garage	56,83	Inrit Kaatstraat P-garage	56,83	Inrit Kaatstraat P-garage	66,83	46,79	44,32	35,85	49,32
Kaatstraat Zuidgevel	8	21,5	Appartementen	dan	37,70	35,75	27,28	40,75	56,49	Inrit Kaatstraat P-garage	56,49	Inrit Kaatstraat P-garage	56,49	Inrit Kaatstraat P-garage	66,49	53,33	50,85	42,39	55,85
Kaatstraat Zuidgevel	9	5,5	Appartementen	dan	39,62	37,96	33,59	43,59	57,04	Inrit Kaatstraat P-garage	57,04	Inrit Kaatstraat P-garage	57,04	Inrit Kaatstraat P-garage	67,04	52,30	49,83	41,36	54,83
Kaatstraat Zuidgevel	9	9,5	Appartementen	dan	40,87	39,10	33,62	44,10	58,86	Inrit Kaatstraat P-garage	58,86	Inrit Kaatstraat P-garage	58,86	Inrit Kaatstraat P-garage	68,86	46,55	44,08	35,61	49,08
Kaatstraat Zuidgevel	9	13,5	Appartementen	dan	39,54	37,62	29,73	42,62	58,48	Inrit Kaatstraat P-garage	58,48	Inrit Kaatstraat P-garage	58,48	Inrit Kaatstraat P-garage	68,48	53,08	50,60	42,14	55,60
Kaatstraat Zuidgevel	9	17,5	Appartementen	dan	39,20	37,30	29,89	42,30	58,07	Inrit Kaatstraat P-garage	58,07	Inrit Kaatstraat P-garage	58,07	Inrit Kaatstraat P-garage	68,07	52,06	49,58	41,12	54,58
Kaatstraat Zuidgevel	9	21,5	Appartementen	dan	39,76	38,01	32,76	43,01	57,54	Inrit Kaatstraat P-garage	57,54	Inrit Kaatstraat P-garage	57,54	Inrit Kaatstraat P-garage	67,54	46,28	43,80	35,34	48,80
Kaatstraat Zuidgevel	10	5,5	Appartementen	dan	40,38	38,93	36,13	46,13	59,35	Inrit Kaatstraat P-garage	59,35	Inrit Kaatstraat P-garage	59,35	Inrit Kaatstraat P-garage	69,35	51,47	49,02	40,56	54,02
Kaatstraat Zuidgevel	10	9,5	Appartementen	dan	42,12	40,48	36,34	46,34	61,84	Inrit Kaatstraat P-garage	61,84	Inrit Kaatstraat P-garage	61,84	Inrit Kaatstraat P-garage	71,84	50,70	48,26	39,80	53,26
Kaatstraat Zuidgevel	10	13,5	Appartementen	dan	41,00	39,32	34,86	44,86	60,96	Inrit Kaatstraat P-garage	60,96	Inrit Kaatstraat P-garage	60,96	Inrit Kaatstraat P-garage	70,96	43,58	41,10	32,64	46,10
Kaatstraat Zuidgevel	10	17,5	Appartementen	dan	40,54	38,90	34,78	44,78	59,98	Inrit Kaatstraat P-garage	59,98	Inrit Kaatstraat P-garage	59,98	Inrit Kaatstraat P-garage	69,98	54,00	51,53	43,07	56,53
Kaatstraat Zuidgevel	10	21,5	Appartementen	dan	40,15	38,55	34,72	44,72	59,05	Inrit Kaatstraat P-garage	59								

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
	neem- punt	neem- hoogte in meters			Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt)
						dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Kaatstraat Zuidgevel	11	5,5	Appartementen	dan	41,32	39,55	34,13	44,55	60,78	Inrit Kaatstraat P-garage	60,78	Inrit Kaatstraat P-garage	60,78	Inrit Kaatstraat P-garage	70,78	48,49	46,02	37,55	51,02	
Kaatstraat Zuidgevel	11	9,5	Appartementen	dan	45,60	43,70	36,29	48,70	65,29	Inrit Kaatstraat P-garage	65,29	Inrit Kaatstraat P-garage	65,29	Inrit Kaatstraat P-garage	75,29	53,90	51,42	42,96	56,42	
Kaatstraat Zuidgevel	11	13,5	Appartementen	dan	43,43	41,49	33,06	46,49	63,16	Inrit Kaatstraat P-garage	63,16	Inrit Kaatstraat P-garage	63,16	Inrit Kaatstraat P-garage	73,16	52,45	49,97	41,51	54,97	
Kaatstraat Zuidgevel	11	17,5	Appartementen	dan	41,77	39,82	31,36	44,82	61,35	Inrit Kaatstraat P-garage	61,35	Inrit Kaatstraat P-garage	61,35	Inrit Kaatstraat P-garage	71,35	48,44	45,96	37,50	50,96	
Kaatstraat Zuidgevel	11	21,5	Appartementen	dan	40,39	38,44	29,97	43,44	59,85	Inrit Kaatstraat P-garage	59,85	Inrit Kaatstraat P-garage	59,85	Inrit Kaatstraat P-garage	69,85	53,67	51,19	42,73	56,19	
Kaatstraat Zuidgevel	12	5,5	Appartementen	dan	42,48	40,66	34,67	45,66	61,77	Inrit Kaatstraat P-garage	61,77	Inrit Kaatstraat P-garage	61,77	Inrit Kaatstraat P-garage	71,77	52,26	49,78	41,32	54,78	
Kaatstraat Zuidgevel	12	9,5	Appartementen	dan	46,75	44,83	37,06	49,83	66,36	Inrit Kaatstraat P-garage	66,36	Inrit Kaatstraat P-garage	66,36	Inrit Kaatstraat P-garage	76,36	48,09	45,62	37,15	50,62	
Kaatstraat Zuidgevel	12	13,5	Appartementen	dan	44,15	42,20	33,77	47,20	63,88	Inrit Kaatstraat P-garage	63,88	Inrit Kaatstraat P-garage	63,88	Inrit Kaatstraat P-garage	73,88	53,39	50,92	42,46	55,92	
Kaatstraat Zuidgevel	12	17,5	Appartementen	dan	42,22	40,27	31,80	45,27	61,79	Inrit Kaatstraat P-garage	61,79	Inrit Kaatstraat P-garage	61,79	Inrit Kaatstraat P-garage	71,79	52,04	49,56	41,10	54,56	
Kaatstraat Zuidgevel	12	21,5	Appartementen	dan	40,70	38,74	30,28	43,74	60,15	Inrit Kaatstraat P-garage	60,15	Inrit Kaatstraat P-garage	60,15	Inrit Kaatstraat P-garage	70,15	47,67	45,19	36,73	50,19	
Kaatstraat Zuidgevel	13	5,5	Appartementen	dan	39,37	37,68	33,11	43,11	56,62	Inrit Kaatstraat P-garage	56,62	Inrit Kaatstraat P-garage	56,62	Inrit Kaatstraat P-garage	66,62	52,29	49,84	41,38	54,84	
Kaatstraat Zuidgevel	13	9,5	Appartementen	dan	39,95	38,09	31,44	43,09	58,80	Inrit Kaatstraat P-garage	58,80	Inrit Kaatstraat P-garage	58,80	Inrit Kaatstraat P-garage	68,80	51,23	48,79	40,33	53,79	
Kaatstraat Zuidgevel	13	13,5	Appartementen	dan	39,08	37,15	28,94	42,15	58,27	Inrit Kaatstraat P-garage	58,27	Inrit Kaatstraat P-garage	58,27	Inrit Kaatstraat P-garage	68,27	45,63	43,15	34,69	48,15	
Kaatstraat Zuidgevel	13	17,5	Appartementen	dan	38,35	36,40	27,93	41,40	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	67,69	54,23	51,76	43,29	56,76	
Kaatstraat Zuidgevel	13	21,5	Appartementen	dan	37,75	35,79	27,32	40,79	57,10	Inrit Kaatstraat P-garage	57,10	Inrit Kaatstraat P-garage	57,10	Inrit Kaatstraat P-garage	67,10	52,26	49,78	41,32	54,78	
Kaatstraat Zuidgevel	14	5,5	Appartementen	dan	37,11	35,51	32,10	42,10	53,92	Inrit Kaatstraat P-garage	53,92	Inrit Kaatstraat P-garage	53,92	Inrit Kaatstraat P-garage	63,92	49,85	47,38	38,92	52,38	
Kaatstraat Zuidgevel	14	9,5	Appartementen	dan	37,11	35,24	29,21	40,24	55,55	Inrit Kaatstraat P-garage	55,55	Inrit Kaatstraat P-garage	55,55	Inrit Kaatstraat P-garage	65,55	53,95	51,48	43,02	56,48	
Kaatstraat Zuidgevel	14	13,5	Appartementen	dan	37,17	35,34	29,81	40,34	55,34	Inrit Kaatstraat P-garage	55,34	Inrit Kaatstraat P-garage	55,34	Inrit Kaatstraat P-garage	65,34	52,13	49,65	41,19	54,65	
Kaatstraat Zuidgevel	14	17,5	Appartementen	dan	35,78	33,75	25,28	38,75	55,07	Inrit Kaatstraat P-garage	55,07	Inrit Kaatstraat P-garage	55,07	Inrit Kaatstraat P-garage	65,07	49,32	46,84	38,38	51,84	
Kaatstraat Zuidgevel	14	21,5	Appartementen	dan	35,47	33,43	24,96	38,43	54,75	Inrit Kaatstraat P-garage	54,75	Inrit Kaatstraat P-garage	54,75	Inrit Kaatstraat P-garage	64,75	53,66	51,18	42,72	56,18	
Kaatstraat Oostgevel	15	5,5	Appartementen	dan	27,56	12,33	7,64	27,56	40,11	Inrit Kaatstraat P-garage	40,11	Inrit Kaatstraat P-garage	40,11	Inrit Kaatstraat P-garage	50,11	51,93	49,45	40,99	54,45	
Kaatstraat Oostgevel	15	9,5	Appartementen	dan	29,20	10,58	2,11	29,20	41,85	Inrit Kaatstraat P-garage	41,85	Inrit Kaatstraat P-garage	41,85	Inrit Kaatstraat P-garage	51,85	48,83	46,36	37,89	51,36	
Kaatstraat Oostgevel	15	13,5	Appartementen	dan	32,45	11,34	2,87	32,45	42,59	Inrit Kaatstraat P-garage	42,59	Inrit Kaatstraat P-garage	42,59	Inrit Kaatstraat P-garage	52,59	53,33	50,85	42,39	55,85	
Kaatstraat Oostgevel	15	17,5	Appartementen	dan	38,36	13,30	4,83	38,36	42,56	Inrit Kaatstraat P-garage	42,56	Inrit Kaatstraat P-garage	42,56	Inrit Kaatstraat P-garage	52,56	51,69	49,21	40,75	54,21	
Kaatstraat Oostgevel	15	21,5	Appartementen	dan	37,93	-99,99	-99,99	37,93	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	48,30	45,82	37,36	50,82	
Kaatstraat Oostgevel	16	5,5	Appartementen	dan	41,86	10,82	7,08	41,86	29,58	Inrit Kaatstraat P-garage	29,58	Inrit Kaatstraat P-garage	8,10	Afzuiging/Airco	34,58	53,14	50,68	42,22	55,68	
Kaatstraat Oostgevel	16	9,5	Appartementen	dan	48,60	12,74	9,04	48,60	31,16	Inrit Kaatstraat P-garage	31,16	Inrit Kaatstraat P-garage	10,06	Afzuiging/Airco	36,16	48,00	45,54	37,08	50,54	
Kaatstraat Oostgevel	16	13,5	Appartementen	dan	45,59	7,04	-1,43	45,59	32,05	Inrit Kaatstraat P-garage	32,05	Inrit Kaatstraat P-garage	32,05	Inrit Kaatstraat P-garage	42,05	51,55	49,09	40,63	54,09	
Kaatstraat Oostgevel	16	17,5	Appartementen	dan	43,17	7,08	-1,39	43,17	33,23	Inrit Kaatstraat P-garage	33,23	Inrit Kaatstraat P-garage	33,23	Inrit Kaatstraat P-garage	43,23	55,95	53,46	45,00	58,46	
Kaatstraat Oostgevel	16	21,5	Appartementen	dan	41,24	7,53	-0,93	41,24	33,20	Inrit Kaatstraat P-garage	33,20	Inrit Kaatstraat P-garage	33,20	Inrit Kaatstraat P-garage	43,20	49,64	47,14	38,68	52,14	
Kaatstraat Oostgevel	17	5,5	Appartementen	dan	45,36	10,57	7,00	45,36	27,70	Inrit Kaatstraat P-garage	27,70	Inrit Kaatstraat P-garage	8,10	Afzuiging/Airco	32,70	54,79	52,31	43,85	57,31	
Kaatstraat Oostgevel	17	9,5	Appartementen	dan	49,98	12,51	8,97	49,98	29,27	Inrit Kaatstraat P-garage	29,27	Inrit Kaatstraat P-garage	10,06	Afzuiging/Airco	34,27	55,57	53,09	44,63	58,09	
Kaatstraat Oostgevel	17	13,5	Appartementen	dan	45,30	5,86	-2,61	45,30	30,21	Inrit Kaatstraat P-garage	30,21	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	35,21	49,61	47,11	38,65	52,11	
Kaatstraat Oostgevel	17	17,5	Appartementen	dan	43,04	5,92	-2,55	43,04	30,19	Inrit Kaatstraat P-garage	30,19	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	35,19	54,30	51,83	43,36	56,83	
Kaatstraat Oostgevel	17	21,5	Appartementen	dan	41,14	6,12	-2,35	41,14	31,09	Inrit Kaatstraat P-garage	31,09	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	36,09	55,17	52,68	44,22	57,68	
Kaatstraat Noordgevel	18	5,5	Appartementen	dan	26,93	25,54	23,65	33,65	30,46	Inrit Kaatstraat P-garage	30,46	Inrit Kaatstraat P-garage	15,63	Afzuiging/Airco	35,46	49,44	46,94	38,47	51,94	
Kaatstraat Noordgevel	18	9,5	Appartementen	dan	28,28	26,95	25,07	35,07	30,40	Inrit Kaatstraat P-garage	30,40	Inrit Kaatstraat P-garage	15,19	Afzuiging/Airco	35,40	53,81	51,34	42,88	56,34	
Kaatstraat Noordgevel	18	13,5	Appartementen	dan	11,02	6,79	-1,68	11,79	25,47	Inrit Oudenoord	25,47	Inrit Oudenoord	-99,99	-	30,47	54,77	52,29	43,83	57,29	
Kaatstraat Noordgevel	18	17,5	Appartementen	dan	11,64	7,64	-0,83	12,64	25,90	Inrit Oudenoord	25,90	Inrit Oudenoord	-99,99	-	30,90	49,24	46,73	38,27	51,73	
Kaatstraat Noordgevel	18	21,5	Appartementen	dan	12,16	7,84	-0,62	12,84	26,98	Inrit Oudenoord	26,98	Inrit Oudenoord	-99,99	-	31,98	53,35	50,87	42,41	55,87	
Kaatstraat Noordgevel	19	1,5	Appartementen	dan	25,76	22,28	19,06	29,06	25,63	Inrit Oudenoord	25,63	Inrit Oudenoord	22,91	Afzuiging/Airco	32,91	52,99	50,53	42,07	55,53	
Kaatstraat Noordgevel	19	5,5	Appartementen	dan	25,55	20,52	18,02	28,02	26,63	Inrit Oudenoord	26,63	Inrit Oudenoord	16,41	Afzuiging/Airco	31,63	45,24	42,77	34,31	47,77	
Kaatstraat Noordgevel	19	9,5	Appartementen	dan	29,56	26,52	22,97	32,97	28,26	Inrit Oudenoord	28,26	Inrit Oudenoord	28,26	Inrit Oudenoord	38,26	52,19	49,73	41,27	54,73	
Kaatstraat Noordgevel	19	13,5	Appartementen	dan	25,11	9,68	1,21	25,11	28,68	Inrit Oudenoord	28,68	Inrit Oudenoord	28,68	Inrit Oudenoord	38,68	55,77	53,29	44,83	58,29	
Kaatstraat Noordgevel	19	17,5	Appartementen	dan	25,25	10,40	1,94	25,25	29,30	Inrit Oudenoord	29,30	Inrit Oudenoord	29,30	Inrit Oudenoord	39,30	47,02	44,50	36,04	49,50	
Kaatstraat Noordgevel	19	21,5	Appartementen	dan	25,24	10,91	2,44	25,24	29,54	Inrit Oudenoord	29,54	Inrit Oudenoord	29,54	Inrit Oudenoord	39,54	55,15	52,67	44,21	57,67	
Kaatstraat Noordgevel	20	1,5	Appartementen	dan	25,43	22,44	18,65	28,65	25,14	Inrit Kaatstraat P-garage	25,14	Inrit Kaatstraat P-garage	16,08	Afzuiging/Airco	30,14	55,36	52,88	44,42	57,88	
Kaatstraat Noordgevel	20	5,5	Appartementen	dan	24,61	20,49	16,74	26,74	28,19	Inrit Kaatstraat P-garage	28,19	Inrit Kaatstraat P-garage	19,82	Afzuiging/Airco	33,19	46,95	44,43	35,97	49,43	
Kaatstraat Noordgevel	20	9,5																		

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)			Letmaal (Lar,Lt)	
					van de verschillende perioden				dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron		van de verschillende perioden	Letmaal (Lar,Lt)		
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Kaatstraat Noordgevel	20	17,5	Appartementen	dan	23,78	10,50	2,03	23,78	28,09	Inrit Kaatstraat P-garage	28,09	Inrit Kaatstraat P-garage	0,00	-	33,09	46,83	44,30	35,84	49,30
Kaatstraat Noordgevel	20	21,5	Appartementen	dan	23,72	9,53	1,06	23,72	28,80	Inrit Oudenoord	28,80	Inrit Oudenoord	28,80	Inrit Oudenoord	38,80	54,22	51,74	43,28	56,74
Kaatstraat Noordgevel	21	1,5	Appartementen	dan	23,45	19,75	16,87	26,87	27,09	Inrit Oudenoord	27,09	Inrit Oudenoord	16,09	Afzuiging/Airco	32,09	54,55	52,06	43,60	57,06
Kaatstraat Noordgevel	21	5,5	Appartementen	dan	25,30	22,34	19,22	29,22	28,62	Inrit Kaatstraat P-garage	28,62	Inrit Kaatstraat P-garage	20,00	Afzuiging/Airco	33,62	46,68	44,16	35,69	49,16
Kaatstraat Noordgevel	21	9,5	Appartementen	dan	30,84	28,98	24,64	34,64	30,51	Afzuiging/Airco	30,51	Afzuiging/Airco	30,51	Afzuiging/Airco	40,51	53,77	51,29	42,83	56,29
Kaatstraat Noordgevel	21	13,5	Appartementen	dan	25,29	20,65	18,34	28,34	30,25	Inrit Oudenoord	30,25	Inrit Oudenoord	30,25	Inrit Oudenoord	40,25	52,72	50,26	41,80	55,26
Kaatstraat Noordgevel	21	17,5	Appartementen	dan	23,25	13,18	6,45	23,25	30,25	Inrit Oudenoord	30,25	Inrit Oudenoord	30,25	Inrit Oudenoord	40,25	40,91	38,38	29,91	43,38
Kaatstraat Noordgevel	21	21,5	Appartementen	dan	23,16	12,73	6,40	23,16	31,49	Inrit Oudenoord	31,49	Inrit Oudenoord	31,49	Inrit Oudenoord	41,49	52,42	49,97	41,51	54,97
Kaatstraat Noordgevel	22	1,5	Appartementen	dan	28,04	26,20	21,99	31,99	28,54	Afzuiging/Airco	28,54	Afzuiging/Airco	28,54	Afzuiging/Airco	38,54	54,98	52,49	44,03	57,49
Kaatstraat Noordgevel	22	5,5	Appartementen	dan	29,98	28,33	23,91	33,91	30,13	Afzuiging/Airco	30,13	Afzuiging/Airco	30,13	Afzuiging/Airco	40,13	43,19	40,61	32,14	45,61
Kaatstraat Noordgevel	22	9,5	Appartementen	dan	30,89	29,17	24,77	34,77	31,38	Afzuiging/Airco	31,38	Afzuiging/Airco	31,38	Afzuiging/Airco	41,38	54,68	52,20	43,74	57,20
Kaatstraat Noordgevel	22	13,5	Appartementen	dan	24,85	20,55	18,35	28,35	30,62	Inrit Oudenoord	30,62	Inrit Oudenoord	30,62	Inrit Oudenoord	40,62	54,65	52,16	43,70	57,16
Kaatstraat Noordgevel	22	17,5	Appartementen	dan	22,55	12,67	6,10	22,55	30,79	Inrit Oudenoord	30,79	Inrit Oudenoord	30,79	Inrit Oudenoord	40,79	43,25	40,65	32,19	45,65
Kaatstraat Noordgevel	22	21,5	Appartementen	dan	22,89	14,58	7,60	22,89	34,07	Inrit Oudenoord	34,07	Inrit Oudenoord	34,07	Inrit Oudenoord	44,07	54,32	51,84	43,38	56,84
Kaatstraat Noordgevel	23	1,5	Appartementen	dan	31,92	30,45	26,86	36,86	31,99	Afzuiging/Airco	31,99	Afzuiging/Airco	31,99	Afzuiging/Airco	41,99	54,29	51,80	43,34	56,80
Kaatstraat Noordgevel	23	5,5	Appartementen	dan	34,28	32,90	29,33	39,33	33,66	Afzuiging/Airco	33,66	Afzuiging/Airco	33,66	Afzuiging/Airco	43,66	43,19	40,59	32,13	45,59
Kaatstraat Noordgevel	23	9,5	Appartementen	dan	33,89	32,44	27,79	37,79	35,09	Afzuiging/Airco	35,09	Afzuiging/Airco	35,09	Afzuiging/Airco	45,09	53,94	51,46	43,00	56,46
Kaatstraat Noordgevel	23	13,5	Appartementen	dan	32,85	31,27	26,78	36,78	32,46	Afzuiging/Airco	32,46	Afzuiging/Airco	32,46	Afzuiging/Airco	42,46	53,93	51,45	42,98	56,45
Kaatstraat Noordgevel	23	17,5	Appartementen	dan	32,88	31,31	26,51	36,51	32,58	Afzuiging/Airco	32,58	Afzuiging/Airco	32,58	Afzuiging/Airco	42,58	43,12	40,52	32,06	45,52
Kaatstraat Noordgevel	23	21,5	Appartementen	dan	33,02	31,45	26,63	36,63	34,93	Inrit Oudenoord	34,93	Inrit Oudenoord	34,93	Inrit Oudenoord	44,93	53,56	51,08	42,62	56,08
Kaatstraat Noordgevel	24	1,5	Appartementen	dan	27,89	26,20	21,92	31,92	22,06	Inrit Kaatstraat P-garage	22,06	Inrit Kaatstraat P-garage	21,95	Afzuiging/Airco	31,95	53,15	50,69	42,23	55,69
Kaatstraat Noordgevel	24	5,5	Appartementen	dan	30,37	28,88	24,42	34,42	28,47	Afzuiging/Airco	28,47	Afzuiging/Airco	28,47	Afzuiging/Airco	38,47	42,91	40,40	31,94	45,40
Kaatstraat Noordgevel	24	9,5	Appartementen	dan	31,53	30,02	25,47	35,47	32,70	Afzuiging/Airco	32,70	Afzuiging/Airco	32,70	Afzuiging/Airco	42,70	52,72	50,27	41,81	55,27
Kaatstraat Noordgevel	24	13,5	Appartementen	dan	33,25	31,77	27,28	37,28	33,21	Afzuiging/Airco	33,21	Afzuiging/Airco	33,21	Afzuiging/Airco	43,21	55,17	52,69	44,23	57,69
Kaatstraat Noordgevel	24	17,5	Appartementen	dan	34,74	33,33	29,57	39,57	33,36	Afzuiging/Airco	33,36	Afzuiging/Airco	33,36	Afzuiging/Airco	43,36	44,36	41,78	33,32	46,78
Kaatstraat Noordgevel	24	21,5	Appartementen	dan	35,35	33,96	30,47	40,47	34,25	Inrit Oudenoord	34,25	Inrit Oudenoord	34,25	Inrit Oudenoord	44,25	54,80	52,32	43,86	57,32
Kaatstraat Noordgevel	25	1,5	Appartementen	dan	22,08	19,01	16,29	26,29	21,96	Inrit Kaatstraat P-garage	21,96	Inrit Kaatstraat P-garage	14,27	Afzuiging/Airco	26,96	54,86	52,38	43,91	57,38
Kaatstraat Noordgevel	25	5,5	Appartementen	dan	22,47	19,67	17,19	27,19	23,20	Inrit Kaatstraat P-garage	23,20	Inrit Kaatstraat P-garage	15,84	Afzuiging/Airco	28,20	44,45	41,87	33,41	46,87
Kaatstraat Noordgevel	25	9,5	Appartementen	dan	24,68	22,21	20,13	30,13	24,88	Inrit Kaatstraat P-garage	24,88	Inrit Kaatstraat P-garage	18,04	Afzuiging/Airco	29,88	54,45	51,97	43,51	56,97
Kaatstraat Noordgevel	25	13,5	Appartementen	dan	24,18	20,96	18,73	28,73	24,89	Inrit Kaatstraat P-garage	24,89	Inrit Kaatstraat P-garage	21,33	Afzuiging/Airco	31,33	54,52	52,04	43,58	57,04
Kaatstraat Noordgevel	25	17,5	Appartementen	dan	29,16	27,34	25,47	35,47	28,39	Afzuiging/Airco	28,39	Afzuiging/Airco	28,39	Afzuiging/Airco	38,39	44,47	41,89	33,43	46,89
Kaatstraat Noordgevel	25	21,5	Appartementen	dan	31,25	29,66	27,82	37,82	30,76	Afzuiging/Airco	30,76	Afzuiging/Airco	30,76	Afzuiging/Airco	40,76	54,07	51,60	43,13	56,60
Kaatstraat Noordgevel	26	1,5	Appartementen	dan	26,65	24,92	23,10	33,10	21,70	Inrit Kaatstraat P-garage	21,70	Inrit Kaatstraat P-garage	8,90	Afzuiging/Airco	26,70	54,18	51,70	43,23	56,70
Kaatstraat Noordgevel	26	5,5	Appartementen	dan	19,46	15,13	13,06	23,06	22,81	Inrit Kaatstraat P-garage	22,81	Inrit Kaatstraat P-garage	0,00	-	27,81	44,42	41,84	33,38	46,84
Kaatstraat Noordgevel	26	9,5	Appartementen	dan	21,50	17,86	15,88	25,88	24,60	Inrit Kaatstraat P-garage	24,60	Inrit Kaatstraat P-garage	0,00	-	29,60	53,70	51,22	42,76	56,22
Kaatstraat Noordgevel	26	13,5	Appartementen	dan	28,48	26,72	22,59	32,59	24,60	Inrit Kaatstraat P-garage	24,60	Inrit Kaatstraat P-garage	24,23	Afzuiging/Airco	34,23	52,76	50,30	41,84	55,30
Kaatstraat Noordgevel	26	17,5	Appartementen	dan	34,63	33,24	28,47	38,47	34,72	Afzuiging/Airco	34,72	Afzuiging/Airco	34,72	Afzuiging/Airco	44,72	41,39	38,88	30,42	43,88
Kaatstraat Noordgevel	26	21,5	Appartementen	dan	34,80	33,42	28,64	38,64	34,85	Afzuiging/Airco	34,85	Afzuiging/Airco	34,85	Afzuiging/Airco	44,85	52,43	49,98	41,52	54,98
Kaatstraat Noordgevel	27	21,5	Appartementen	dan	36,55	35,23	31,64	41,64	35,08	Afzuiging/Airco	35,08	Afzuiging/Airco	35,08	Afzuiging/Airco	45,08	54,84	52,36	43,90	57,36
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	1,5	Woning	d	37,33	-99,99	-99,99	37,33	29,98	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	29,98	43,28	-99,99	-99,99	43,28
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	5,5	Woning	an	-99,99	36,81	34,91	44,91	-99,99	-	30,52	Inrit Kaatstraat P-garage	30,52	Inrit Kaatstraat P-garage	40,52	-99,99	52,05	43,59	57,05
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	8,5	Woning	an	-99,99	37,07	35,20	45,20	-99,99	-	31,82	Inrit Kaatstraat P-garage	31,82	Inrit Kaatstraat P-garage	41,82	-99,99	52,03	43,57	57,03
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	1,5	Woning	d	37,75	-99,99	-99,99	37,75	32,55	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	32,55	43,43	-99,99	-99,99	43,43
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	5,5	Woning	an	-99,99	37,22	35,34	45,34	-99,99	-	33,11	Inrit Kaatstraat P-garage	33,11	Inrit Kaatstraat P-garage	43,11	-99,99	51,69	43,22	56,69
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	8,5	Woning	an	-99,99	37,53	35,69	45,69	-99,99	-	34,41	Inrit Kaatstraat P-garage	34,41	Inrit Kaatstraat P-garage	44,41	-99,99	51,67	43,21	56,67
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	1,5	Woning	d	37,93	-99,99	-99,99	37,93	34,25	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	34,25	43,45	-99,99	-99,99	43,45
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	4,5	Woning	an	-99,99	36,92	35,04	45,04	-99,99	-	34,40	Inrit Kaatstraat P-garage	34,40	Inrit Kaatstraat P-garage	44,40	-99,99	51,30	42,84	56,30
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	7,5	Woning	an	-99,99	37,60	35,77	45,77	-99,99	-	35,68	Inrit Kaatstraat P-garage	35,68	Inrit Kaatstraat P-garage	45,68	-99,99	51,32	42,86	56,32
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	10,5	Woning	d	40,21	-99,99	-99,99	40,21	36,86	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	36,86	43,42	-99,99	-99,99	43,42
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	13,5	Woning	d	40,39	-99,99	-99,99	40,39	36,97	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	36,97	53,39	-99,99	-99,99	53,39

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem-	neem-			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden	Letmaal				
	punt	hoogte in meters														dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	in dB(A)
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	1,5	Woning	d	39,23	-99,99	-99,99	39,23	41,10	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	41,10	52,96	-99,99	-99,99	52,96
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	4,5	Woning	an	-99,99	37,27	35,42	45,42	-99,99	-	41,44	Inrit Kaatstraat P-garage	41,44	Inrit Kaatstraat P-garage	51,44	-99,99	37,66	29,20	42,66
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	7,5	Woning	an	-99,99	38,09	36,25	46,25	-99,99	-	42,83	Inrit Kaatstraat P-garage	42,83	Inrit Kaatstraat P-garage	52,83	-99,99	50,26	41,79	55,26
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	10,5	Woning	d	41,47	-99,99	-99,99	41,47	43,91	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	43,91	55,74	-99,99	-99,99	55,74
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	13,5	Woning	d	41,57	-99,99	-99,99	41,57	43,88	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	43,88	42,01	-99,99	-99,99	42,01
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	1,5	Woning	d	39,41	-99,99	-99,99	39,41	41,85	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	41,85	55,55	-99,99	-99,99	55,55
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	4,5	Woning	an	-99,99	37,67	35,83	45,83	-99,99	-	42,49	Inrit Kaatstraat P-garage	42,49	Inrit Kaatstraat P-garage	52,49	-99,99	52,85	44,39	57,85
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	7,5	Woning	an	-99,99	38,60	36,75	46,75	-99,99	-	44,01	Inrit Kaatstraat P-garage	44,01	Inrit Kaatstraat P-garage	54,01	-99,99	39,18	30,72	44,18
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	10,5	Woning	d	41,90	-99,99	-99,99	41,90	44,73	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	44,73	55,14	-99,99	-99,99	55,14
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	13,5	Woning	d	42,00	-99,99	-99,99	42,00	44,70	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	44,70	54,95	-99,99	-99,99	54,95
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	1,5	Woning	d	39,32	-99,99	-99,99	39,32	42,58	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	42,58	42,11	-99,99	-99,99	42,11
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	4,5	Woning	an	-99,99	37,67	35,81	45,81	-99,99	-	43,49	Inrit Kaatstraat P-garage	43,49	Inrit Kaatstraat P-garage	53,49	-99,99	52,24	43,78	57,24
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	7,5	Woning	an	-99,99	38,76	36,89	46,89	-99,99	-	45,10	Inrit Kaatstraat P-garage	45,10	Inrit Kaatstraat P-garage	55,10	-99,99	52,06	43,60	57,06
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	10,5	Woning	d	41,92	-99,99	-99,99	41,92	45,54	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	45,54	42,10	-99,99	-99,99	42,10
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	13,5	Woning	d	42,04	-99,99	-99,99	42,04	45,62	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	45,62	54,31	-99,99	-99,99	54,31
Adelaarstraat 2	34	1,5	appartement	dan	39,13	36,08	34,25	44,25	43,11	Inrit Kaatstraat P-garage	43,11	Inrit Kaatstraat P-garage	43,11	Inrit Kaatstraat P-garage	53,11	52,74	50,26	41,80	55,26
Adelaarstraat 2	34	4,5	appartement	dan	40,95	37,77	35,95	45,95	44,11	Inrit Kaatstraat P-garage	44,11	Inrit Kaatstraat P-garage	44,11	Inrit Kaatstraat P-garage	54,11	38,80	35,85	27,39	40,85
Adelaarstraat 2	34	7,5	appartement	dan	41,54	38,68	36,85	46,85	45,74	Inrit Kaatstraat P-garage	45,74	Inrit Kaatstraat P-garage	45,74	Inrit Kaatstraat P-garage	55,74	52,56	50,10	41,64	55,10
Adelaarstraat 2	34	10,5	appartement	dan	41,80	39,10	37,27	47,27	46,41	Inrit Kaatstraat P-garage	46,41	Inrit Kaatstraat P-garage	46,41	Inrit Kaatstraat P-garage	56,41	55,65	53,16	44,70	58,16
Adelaarstraat 2	35	1,5	appartement	dan	38,20	35,93	33,99	43,99	46,50	Inrit Kaatstraat P-garage	46,50	Inrit Kaatstraat P-garage	46,50	Inrit Kaatstraat P-garage	56,50	41,04	37,94	29,48	42,94
Adelaarstraat 2	35	4,5	appartement	dan	39,97	37,59	35,67	45,67	47,76	Inrit Kaatstraat P-garage	47,76	Inrit Kaatstraat P-garage	47,76	Inrit Kaatstraat P-garage	57,76	55,50	53,03	44,56	58,03
Adelaarstraat 2	35	7,5	appartement	dan	40,89	38,75	36,81	46,81	49,47	Inrit Kaatstraat P-garage	49,47	Inrit Kaatstraat P-garage	49,47	Inrit Kaatstraat P-garage	59,47	55,26	52,76	44,30	57,76
Adelaarstraat 2	35	10,5	appartement	dan	41,12	39,04	37,10	47,10	49,53	Inrit Kaatstraat P-garage	49,53	Inrit Kaatstraat P-garage	49,53	Inrit Kaatstraat P-garage	59,53	41,17	38,07	29,61	43,07
Adelaarstraat 2	36	1,5	appartement	dan	28,12	26,52	22,69	32,69	46,17	Inrit Kaatstraat P-garage	46,17	Inrit Kaatstraat P-garage	46,17	Inrit Kaatstraat P-garage	56,17	55,09	52,61	44,15	57,61
Adelaarstraat 2	36	4,5	appartement	dan	28,61	26,96	22,73	32,73	47,26	Inrit Kaatstraat P-garage	47,26	Inrit Kaatstraat P-garage	47,26	Inrit Kaatstraat P-garage	57,26	54,85	52,35	43,89	57,35
Adelaarstraat 2	36	7,5	appartement	dan	29,91	28,22	23,66	33,66	48,95	Inrit Kaatstraat P-garage	48,95	Inrit Kaatstraat P-garage	48,95	Inrit Kaatstraat P-garage	58,95	41,25	38,18	29,72	43,18
Adelaarstraat 2	36	10,5	appartement	dan	28,31	26,36	17,89	31,36	49,16	Inrit Kaatstraat P-garage	49,16	Inrit Kaatstraat P-garage	49,16	Inrit Kaatstraat P-garage	59,16	54,66	52,18	43,72	57,18
Adelaarstraat 2	37	1,5	appartement	dan	24,17	22,29	15,45	27,29	45,28	Inrit Kaatstraat P-garage	45,28	Inrit Kaatstraat P-garage	45,28	Inrit Kaatstraat P-garage	55,28	54,46	51,96	43,49	56,96
Adelaarstraat 2	37	4,5	appartement	dan	24,41	22,46	14,00	27,46	45,94	Inrit Kaatstraat P-garage	45,94	Inrit Kaatstraat P-garage	45,94	Inrit Kaatstraat P-garage	55,94	41,31	38,26	29,80	43,26
Adelaarstraat 2	37	7,5	appartement	dan	26,07	24,12	15,66	29,12	47,47	Inrit Kaatstraat P-garage	47,47	Inrit Kaatstraat P-garage	47,47	Inrit Kaatstraat P-garage	57,47	54,24	51,77	43,30	56,77
Adelaarstraat 2	37	10,5	appartement	dan	27,62	25,67	17,20	30,67	48,17	Inrit Kaatstraat P-garage	48,17	Inrit Kaatstraat P-garage	48,17	Inrit Kaatstraat P-garage	58,17	52,84	50,31	41,85	55,31
Adelaarstraat 2	38	1,5	appartement	dan	31,53	29,59	27,36	37,36	41,91	Inrit Kaatstraat P-garage	41,91	Inrit Kaatstraat P-garage	41,91	Inrit Kaatstraat P-garage	51,91	38,07	32,85	24,38	38,07
Adelaarstraat 2	38	4,5	appartement	dan	31,74	29,62	27,36	37,36	42,22	Inrit Kaatstraat P-garage	42,22	Inrit Kaatstraat P-garage	42,22	Inrit Kaatstraat P-garage	52,22	52,69	50,23	41,77	55,23
Adelaarstraat 2	38	7,5	appartement	dan	32,32	29,92	27,50	37,50	43,59	Inrit Kaatstraat P-garage	43,59	Inrit Kaatstraat P-garage	43,59	Inrit Kaatstraat P-garage	53,59	55,71	53,17	44,70	58,17
Adelaarstraat 2	38	10,5	appartement	dan	32,69	30,30	27,65	37,65	44,72	Inrit Kaatstraat P-garage	44,72	Inrit Kaatstraat P-garage	44,72	Inrit Kaatstraat P-garage	54,72	40,87	35,47	27,01	40,87
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	1,5	Woning	d	37,27	-99,99	-99,99	37,27	42,75	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	42,75	55,57	-99,99	-99,99	55,57
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	5,5	Woning	an	-99,99	35,98	34,05	44,05	-99,99	-	43,95	Inrit Kaatstraat P-garage	43,95	Inrit Kaatstraat P-garage	53,95	-99,99	52,74	44,28	57,74
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	8,5	Woning	an	-99,99	36,22	34,23	44,23	-99,99	-	45,62	Inrit Kaatstraat P-garage	45,62	Inrit Kaatstraat P-garage	55,62	-99,99	35,77	27,31	40,77
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	1,5	Woning	d	37,23	-99,99	-99,99	37,23	44,08	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	44,08	55,13	-99,99	-99,99	55,13
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	5,5	Woning	an	-99,99	37,22	35,26	45,26	-99,99	-	46,05	Inrit Kaatstraat P-garage	46,05	Inrit Kaatstraat P-garage	56,05	-99,99	52,31	43,85	57,31
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	8,5	Woning	an	-99,99	37,79	35,80	45,80	-99,99	-	47,79	Inrit Kaatstraat P-garage	47,79	Inrit Kaatstraat P-garage	57,79	-99,99	35,90	27,44	40,90
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	1,5	Woning	d	36,87	-99,99	-99,99	36,87	44,22	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	44,22	54,68	-99,99	-99,99	54,68
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	5,5	Woning	an	-99,99	37,13	35,16	45,16	-99,99	-	46,26	Inrit Kaatstraat P-garage	46,26	Inrit Kaatstraat P-garage	56,26	-99,99	51,89	43,43	56,89
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	8,5	Woning	an	-99,99	37,86	35,86	45,86	-99,99	-	47,71	Inrit Kaatstraat P-garage	47,71	Inrit Kaatstraat P-garage	57,71	-99,99	35,90	27,44	40,90
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	1,5	Woning	d	36,07	-99,99	-99,99	36,07	46,23	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	46,23	54,26	-99,99	-99,99	54,26
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	5,5	Woning	an	-99,99	36,27	34,12	44,12	-99,99	-	47,90	Inrit Kaatstraat P-garage	47,90	Inrit Kaatstraat P-garage	57,90	-99,99	51,91	43,45	56,91
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	8,5	Woning	an	-99,99	37,05	34,84	44,84	-99,99	-	49,31	Inrit Kaatstraat P-garage	49,31	Inrit Kaatstraat P-garage	59,31	-99,99	30,77	22,31	35,77
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	1,5	Woning	d	33,99	-99,99	-99,99	33,99											

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden	Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden	Letmaal (Lar,Lt)				
																dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	dag (07-19)
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	1,5	Woning	d	34,03	-99,99	-99,99	34,03	27,54	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	27,54	55,55	-99,99	-99,99	55,55
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	5,5	Woning	an	-99,99	32,58	30,76	40,76	-99,99	-	28,07	Inrit Kaatstraat P-garage	26,06	Afzuiging/Airco	36,06	-99,99	52,67	44,21	57,67
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	8,5	Woning	an	-99,99	32,88	31,04	41,04	-99,99	-	29,35	Inrit Kaatstraat P-garage	26,14	Afzuiging/Airco	36,14	-99,99	34,26	25,80	39,26
Kaatstraat 6 t/m 28	45	5,5	appartementen	dan	38,69	36,80	31,33	41,80	57,63	Inrit Kaatstraat P-garage	57,63	Inrit Kaatstraat P-garage	57,63	Inrit Kaatstraat P-garage	67,63	55,08	52,61	44,14	57,61
Kaatstraat 6 t/m 28	45	8,5	appartementen	dan	39,37	37,55	33,03	43,03	57,50	Inrit Kaatstraat P-garage	57,50	Inrit Kaatstraat P-garage	57,50	Inrit Kaatstraat P-garage	67,50	54,98	52,22	43,76	57,22
Kaatstraat 6 t/m 28	45	10,5	appartementen	dan	40,13	38,41	34,59	44,59	57,39	Inrit Kaatstraat P-garage	57,39	Inrit Kaatstraat P-garage	57,39	Inrit Kaatstraat P-garage	67,39	43,95	34,32	25,86	43,95
Kaatstraat 6 t/m 28	45	13,5	appartementen	dan	41,20	39,59	36,43	46,43	57,18	Inrit Kaatstraat P-garage	57,18	Inrit Kaatstraat P-garage	57,18	Inrit Kaatstraat P-garage	67,18	54,62	52,15	43,69	57,15
Kaatstraat 6 t/m 28	46	5,5	appartementen	dan	41,54	39,62	32,81	44,62	60,74	Inrit Kaatstraat P-garage	60,74	Inrit Kaatstraat P-garage	60,74	Inrit Kaatstraat P-garage	70,74	54,54	51,79	43,33	56,79
Kaatstraat 6 t/m 28	46	8,5	appartementen	dan	41,70	39,82	33,85	44,82	60,45	Inrit Kaatstraat P-garage	60,45	Inrit Kaatstraat P-garage	60,45	Inrit Kaatstraat P-garage	70,45	43,44	34,33	25,86	43,44
Kaatstraat 6 t/m 28	46	10,5	appartementen	dan	42,00	40,18	35,02	45,18	60,20	Inrit Kaatstraat P-garage	60,20	Inrit Kaatstraat P-garage	60,20	Inrit Kaatstraat P-garage	70,20	54,19	51,71	43,25	56,71
Kaatstraat 6 t/m 28	46	13,5	appartementen	dan	42,33	40,60	36,21	46,21	59,88	Inrit Kaatstraat P-garage	59,88	Inrit Kaatstraat P-garage	59,88	Inrit Kaatstraat P-garage	69,88	50,12	46,54	38,08	51,54
Kaatstraat 6 t/m 28	47	5,5	appartementen	dan	43,09	41,17	33,86	46,17	63,07	Inrit Kaatstraat P-garage	63,07	Inrit Kaatstraat P-garage	63,07	Inrit Kaatstraat P-garage	73,07	43,71	17,27	8,81	43,71
Kaatstraat 6 t/m 28	47	8,5	appartementen	dan	42,98	41,09	34,51	46,09	62,51	Inrit Kaatstraat P-garage	62,51	Inrit Kaatstraat P-garage	62,51	Inrit Kaatstraat P-garage	72,51	48,99	46,54	38,07	51,54
Kaatstraat 6 t/m 28	47	10,5	appartementen	dan	43,02	41,18	35,35	46,18	62,07	Inrit Kaatstraat P-garage	62,07	Inrit Kaatstraat P-garage	62,07	Inrit Kaatstraat P-garage	72,07	53,67	48,51	40,05	53,67
Kaatstraat 6 t/m 28	47	13,5	appartementen	dan	42,99	41,22	36,17	46,22	61,41	Inrit Kaatstraat P-garage	61,41	Inrit Kaatstraat P-garage	61,41	Inrit Kaatstraat P-garage	71,41	50,31	17,79	9,33	50,31
Kaatstraat 6 t/m 28	48	5,5	appartementen	dan	43,63	41,71	34,27	46,71	64,03	Inrit Kaatstraat P-garage	64,03	Inrit Kaatstraat P-garage	64,03	Inrit Kaatstraat P-garage	74,03	50,98	48,51	40,05	53,51
Kaatstraat 6 t/m 28	48	8,5	appartementen	dan	43,42	41,53	34,77	46,53	63,31	Inrit Kaatstraat P-garage	63,31	Inrit Kaatstraat P-garage	63,31	Inrit Kaatstraat P-garage	73,31	53,11	48,20	39,74	53,20
Kaatstraat 6 t/m 28	48	10,5	appartementen	dan	43,37	41,53	35,49	46,53	62,76	Inrit Kaatstraat P-garage	62,76	Inrit Kaatstraat P-garage	62,76	Inrit Kaatstraat P-garage	72,76	49,45	18,43	9,97	49,45
Kaatstraat 6 t/m 28	48	13,5	appartementen	dan	43,22	41,44	36,17	46,44	61,94	Inrit Kaatstraat P-garage	61,94	Inrit Kaatstraat P-garage	61,94	Inrit Kaatstraat P-garage	71,94	50,67	48,19	39,73	53,19
Kaatstraat 6 t/m 28	48	16,5	appartementen	dan	43,40	41,70	37,31	47,31	60,54	Inrit Kaatstraat P-garage	60,54	Inrit Kaatstraat P-garage	60,54	Inrit Kaatstraat P-garage	70,54	52,56	47,85	39,38	52,85
Kaatstraat 6 t/m 28	49	5,5	appartementen	dan	41,15	39,28	32,61	44,28	60,30	Inrit Kaatstraat P-garage	60,30	Inrit Kaatstraat P-garage	60,30	Inrit Kaatstraat P-garage	70,30	48,60	5,94	-2,53	48,60
Kaatstraat 6 t/m 28	49	8,5	appartementen	dan	41,35	39,55	33,74	44,55	60,03	Inrit Kaatstraat P-garage	60,03	Inrit Kaatstraat P-garage	60,03	Inrit Kaatstraat P-garage	70,03	50,32	47,84	39,38	52,84
Kaatstraat 6 t/m 28	49	10,5	appartementen	dan	41,68	39,94	34,90	44,94	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	69,81	52,07	47,50	39,04	52,50
Kaatstraat 6 t/m 28	49	13,5	appartementen	dan	42,01	40,35	36,00	46,00	59,49	Inrit Kaatstraat P-garage	59,49	Inrit Kaatstraat P-garage	59,49	Inrit Kaatstraat P-garage	69,49	47,89	-99,99	-99,99	47,89
Kaatstraat 6 t/m 28	49	16,5	appartementen	dan	42,68	41,10	37,46	47,46	58,77	Inrit Kaatstraat P-garage	58,77	Inrit Kaatstraat P-garage	58,77	Inrit Kaatstraat P-garage	68,77	49,98	47,50	39,04	52,50
Kaatstraat 6 t/m 28	50	5,5	appartementen	dan	39,44	37,63	31,85	42,63	57,81	Inrit Kaatstraat P-garage	57,81	Inrit Kaatstraat P-garage	57,81	Inrit Kaatstraat P-garage	67,81	49,33	42,82	34,36	49,33
Kaatstraat 6 t/m 28	50	8,5	appartementen	dan	40,02	38,29	33,47	43,47	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	57,69	Inrit Kaatstraat P-garage	67,69	47,16	8,34	-0,12	47,16
Kaatstraat 6 t/m 28	50	10,5	appartementen	dan	40,65	39,01	34,88	44,88	57,58	Inrit Kaatstraat P-garage	57,58	Inrit Kaatstraat P-garage	57,58	Inrit Kaatstraat P-garage	67,58	45,28	42,82	34,36	47,82
Kaatstraat 6 t/m 28	50	13,5	appartementen	dan	41,46	39,89	36,39	46,39	57,48	Inrit Kaatstraat P-garage	57,48	Inrit Kaatstraat P-garage	57,48	Inrit Kaatstraat P-garage	67,48	52,20	44,03	35,57	52,20
Kaatstraat 6 t/m 28	50	16,5	appartementen	dan	42,65	41,16	38,21	48,21	57,01	Inrit Kaatstraat P-garage	57,01	Inrit Kaatstraat P-garage	57,01	Inrit Kaatstraat P-garage	67,01	50,84	8,17	-0,30	50,84
Kaatstraat 6 t/m 28	51	5,5	appartementen	dan	38,58	36,85	31,82	41,85	55,42	Inrit Kaatstraat P-garage	55,42	Inrit Kaatstraat P-garage	55,42	Inrit Kaatstraat P-garage	65,42	46,51	44,03	35,57	49,03
Kaatstraat 6 t/m 28	51	8,5	appartementen	dan	39,71	38,06	33,88	43,88	55,35	Inrit Kaatstraat P-garage	55,35	Inrit Kaatstraat P-garage	55,35	Inrit Kaatstraat P-garage	65,35	51,64	44,08	35,62	51,64
Kaatstraat 6 t/m 28	51	10,5	appartementen	dan	40,57	38,99	35,36	45,36	55,28	Inrit Kaatstraat P-garage	55,28	Inrit Kaatstraat P-garage	55,28	Inrit Kaatstraat P-garage	65,28	50,02	8,24	-0,22	50,02
Kaatstraat 6 t/m 28	51	13,5	appartementen	dan	41,84	40,35	37,31	47,31	55,72	Inrit Kaatstraat P-garage	55,72	Inrit Kaatstraat P-garage	55,72	Inrit Kaatstraat P-garage	65,72	46,56	44,08	35,62	49,08
Kaatstraat 6 t/m 28	51	16,5	appartementen	dan	43,35	41,94	39,36	49,36	55,04	Inrit Kaatstraat P-garage	55,04	Inrit Kaatstraat P-garage	55,04	Inrit Kaatstraat P-garage	65,04	51,10	43,98	35,52	51,10
Kaatstraat 6 t/m 28	52	5,5	appartementen	dan	39,06	37,32	32,22	42,32	54,04	Inrit Kaatstraat P-garage	54,04	Inrit Kaatstraat P-garage	54,04	Inrit Kaatstraat P-garage	64,04	49,27	7,51	-0,95	49,27
Kaatstraat 6 t/m 28	52	8,5	appartementen	dan	39,99	38,35	34,22	44,22	54,01	Inrit Kaatstraat P-garage	54,01	Inrit Kaatstraat P-garage	54,01	Inrit Kaatstraat P-garage	64,01	46,46	43,98	35,51	48,98
Kaatstraat 6 t/m 28	52	10,5	appartementen	dan	40,77	39,19	35,59	45,59	53,96	Inrit Kaatstraat P-garage	53,96	Inrit Kaatstraat P-garage	53,96	Inrit Kaatstraat P-garage	63,96	50,60	43,75	35,29	50,60
Kaatstraat 6 t/m 28	52	13,5	appartementen	dan	42,15	40,67	37,70	47,70	54,54	Inrit Kaatstraat P-garage	54,54	Inrit Kaatstraat P-garage	54,54	Inrit Kaatstraat P-garage	64,54	48,63	-99,99	-99,99	48,63
Kaatstraat 6 t/m 28	52	16,5	appartementen	dan	43,65	42,26	39,78	49,78	53,78	Inrit Kaatstraat P-garage	53,78	Inrit Kaatstraat P-garage	53,78	Inrit Kaatstraat P-garage	63,78	46,23	43,75	35,29	48,75
Kaatstraat 6 t/m 28	53	5,5	appartementen	dan	35,12	33,25	26,09	38,25	52,11	Inrit Oudenoord	52,11	Inrit Oudenoord	52,11	Inrit Oudenoord	62,11	49,73	42,39	33,93	49,73
Kaatstraat 6 t/m 28	53	8,5	appartementen	dan	35,21	33,37	26,46	38,37	52,11	Inrit Oudenoord	52,11	Inrit Oudenoord	52,11	Inrit Oudenoord	62,11	48,02	8,34	-0,12	48,02
Kaatstraat 6 t/m 28	53	10,5	appartementen	dan	35,41	33,59	27,16	38,59	52,09	Inrit Oudenoord	52,09	Inrit Oudenoord	52,09	Inrit Oudenoord	62,09	44,85	42,39	33,93	47,39
Kaatstraat 6 t/m 28	53	13,5	appartementen	dan	34,97	33,09	25,57	38,09	52,05	Inrit Oudenoord	52,05	Inrit Oudenoord	52,05	Inrit Oudenoord	62,05	52,04	43,57	35,11	52,04
Kaatstraat 6 t/m 28	53	16,5	appartementen	dan	34,90	33,03	25,61	38,03	51,91	Inrit Oudenoord	51,91	Inrit Oudenoord	51,91	Inrit Oudenoord	61,91	50,79	8,29	-0,18	50,79
Kaatstraat 6 t/m 28	54	5,5	appartementen	dan	35,84	34,16	29,40	39,40	50,86	Inrit Oudenoord	50,86	Inrit Oudenoord	50,86	Inrit Oudenoord	60,86	46,05	43,57	35,11	48,57
Kaatstraat 6 t/m 28	54	8,																	

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	5,5	appartementen	dan	38,31	36,40	31,20	41,40	56,98	Inrit Kaatstraat P-garage	56,98	Inrit Kaatstraat P-garage	56,98	Inrit Kaatstraat P-garage	66,98	49,19	7,79	-0,67	49,19
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	8,5	appartementen	dan	39,09	37,26	32,99	42,99	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	66,90	46,00	43,52	35,06	48,52
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	10,5	appartementen	dan	39,92	38,20	34,59	44,59	56,85	Inrit Kaatstraat P-garage	56,85	Inrit Kaatstraat P-garage	56,85	Inrit Kaatstraat P-garage	66,85	50,40	43,33	34,86	50,40
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	13,5	appartementen	dan	41,13	39,54	36,55	46,55	57,20	Inrit Kaatstraat P-garage	57,20	Inrit Kaatstraat P-garage	57,20	Inrit Kaatstraat P-garage	67,20	48,54	-99,99	-99,99	48,54
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	5,5	appartementen	dan	37,98	35,72	30,69	40,72	55,25	Inrit Kaatstraat P-garage	55,25	Inrit Kaatstraat P-garage	55,25	Inrit Kaatstraat P-garage	65,25	45,81	43,33	34,86	48,33
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	8,5	appartementen	dan	38,86	36,72	32,64	42,64	55,21	Inrit Kaatstraat P-garage	55,21	Inrit Kaatstraat P-garage	55,21	Inrit Kaatstraat P-garage	65,21	37,98	22,56	14,10	37,98
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	10,5	appartementen	dan	39,71	37,74	34,27	44,27	55,20	Inrit Kaatstraat P-garage	55,20	Inrit Kaatstraat P-garage	55,20	Inrit Kaatstraat P-garage	65,20	37,82	17,08	8,62	37,82
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	13,5	appartementen	dan	41,09	39,30	36,44	46,44	55,57	Inrit Kaatstraat P-garage	55,57	Inrit Kaatstraat P-garage	55,57	Inrit Kaatstraat P-garage	65,57	23,61	21,11	12,65	26,11
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	5,5	appartementen	dan	30,26	15,62	13,82	30,26	40,07	Inrit Kaatstraat P-garage	40,07	Inrit Kaatstraat P-garage	40,07	Inrit Kaatstraat P-garage	50,07	37,01	22,96	14,50	37,01
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	8,5	appartementen	dan	31,43	15,98	14,15	31,43	41,27	Inrit Kaatstraat P-garage	41,27	Inrit Kaatstraat P-garage	41,27	Inrit Kaatstraat P-garage	51,27	36,79	17,79	9,33	36,79
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	10,5	appartementen	dan	33,60	16,35	14,50	33,60	42,07	Inrit Kaatstraat P-garage	42,07	Inrit Kaatstraat P-garage	42,07	Inrit Kaatstraat P-garage	52,07	23,89	21,39	12,93	26,39
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	13,5	appartementen	dan	33,62	19,05	17,21	33,62	42,47	Inrit Kaatstraat P-garage	42,47	Inrit Kaatstraat P-garage	42,47	Inrit Kaatstraat P-garage	52,47	38,75	24,69	16,23	38,75
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	5,5	appartementen	dan	32,77	24,45	21,67	32,77	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	50,02	38,50	17,84	9,37	38,50
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	8,5	appartementen	dan	32,84	25,00	22,03	32,84	41,21	Inrit Kaatstraat P-garage	41,21	Inrit Kaatstraat P-garage	41,21	Inrit Kaatstraat P-garage	51,21	26,17	23,68	15,22	28,68
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	10,5	appartementen	dan	32,92	25,50	22,44	32,92	42,01	Inrit Kaatstraat P-garage	42,01	Inrit Kaatstraat P-garage	42,01	Inrit Kaatstraat P-garage	52,01	42,08	20,36	11,90	42,08
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	13,5	appartementen	dan	32,41	23,34	18,81	32,41	42,43	Inrit Kaatstraat P-garage	42,43	Inrit Kaatstraat P-garage	42,43	Inrit Kaatstraat P-garage	52,43	42,07	18,70	10,23	42,07
Bemuurde Weerd Westzijde	59	1,5	appartementen	dan	32,80	29,91	27,89	37,89	39,74	Inrit Kaatstraat P-garage	39,74	Inrit Kaatstraat P-garage	39,74	Inrit Kaatstraat P-garage	49,74	17,96	15,40	6,94	20,40
Bemuurde Weerd Westzijde	59	5,5	appartementen	dan	31,71	23,87	20,87	31,71	39,96	Inrit Kaatstraat P-garage	39,96	Inrit Kaatstraat P-garage	39,96	Inrit Kaatstraat P-garage	49,96	44,70	21,70	13,24	44,70
Bemuurde Weerd Westzijde	59	8,5	appartementen	dan	31,81	24,41	21,16	31,81	41,15	Inrit Kaatstraat P-garage	41,15	Inrit Kaatstraat P-garage	41,15	Inrit Kaatstraat P-garage	51,15	44,69	21,30	12,84	44,69
Bemuurde Weerd Westzijde	60	1,5	appartementen	dan	32,10	29,60	27,56	37,56	39,55	Inrit Kaatstraat P-garage	39,55	Inrit Kaatstraat P-garage	39,55	Inrit Kaatstraat P-garage	49,55	13,67	11,13	2,67	16,13
Bemuurde Weerd Westzijde	60	5,5	appartementen	dan	33,07	29,75	27,71	37,71	39,75	Inrit Kaatstraat P-garage	39,75	Inrit Kaatstraat P-garage	39,75	Inrit Kaatstraat P-garage	49,75	28,54	20,03	11,57	28,54
Bemuurde Weerd Westzijde	60	8,5	appartementen	dan	30,76	24,34	21,11	31,11	40,92	Inrit Kaatstraat P-garage	40,92	Inrit Kaatstraat P-garage	40,92	Inrit Kaatstraat P-garage	50,92	28,16	18,24	9,78	28,16
Oudenoord 103 t/m 125	61	5,5	appartementen	dan	35,44	33,78	29,18	39,18	50,34	Inrit Oudenoord	50,34	Inrit Oudenoord	50,34	Inrit Oudenoord	60,34	17,86	15,32	6,86	20,32
Oudenoord 103 t/m 125	61	8,5	appartementen	dan	35,52	33,86	29,37	39,37	50,30	Inrit Oudenoord	50,30	Inrit Oudenoord	50,30	Inrit Oudenoord	60,30	28,83	19,82	11,36	28,83
Oudenoord 103 t/m 125	61	10,5	appartementen	dan	34,31	32,52	26,45	37,52	50,25	Inrit Oudenoord	50,25	Inrit Oudenoord	50,25	Inrit Oudenoord	60,25	28,46	17,87	9,41	28,46
Oudenoord 103 t/m 125	61	13,5	appartementen	dan	33,70	31,83	24,47	36,83	50,17	Inrit Oudenoord	50,17	Inrit Oudenoord	50,17	Inrit Oudenoord	60,17	17,99	15,42	6,95	20,42
Oudenoord 103 t/m 125	61	16,5	appartementen	dan	33,66	31,80	24,50	36,80	50,06	Inrit Oudenoord	50,06	Inrit Oudenoord	50,06	Inrit Oudenoord	60,06	29,62	20,95	12,48	29,62
Oudenoord 103 t/m 125	62	5,5	appartementen	dan	35,32	33,75	29,42	39,42	49,76	Inrit Oudenoord	49,76	Inrit Oudenoord	49,76	Inrit Oudenoord	59,76	29,13	18,49	10,03	29,13
Oudenoord 103 t/m 125	62	8,5	appartementen	dan	35,63	34,06	29,67	39,67	50,26	Inrit Oudenoord	50,26	Inrit Oudenoord	50,26	Inrit Oudenoord	60,26	19,90	17,30	8,84	22,30
Oudenoord 103 t/m 125	62	10,5	appartementen	dan	33,26	31,44	24,55	36,44	50,32	Inrit Oudenoord	50,32	Inrit Oudenoord	50,32	Inrit Oudenoord	60,32	31,76	22,98	14,52	31,76
Oudenoord 103 t/m 125	62	13,5	appartementen	dan	33,66	31,89	25,78	36,89	50,27	Inrit Oudenoord	50,27	Inrit Oudenoord	50,27	Inrit Oudenoord	60,27	31,05	18,61	10,15	31,05
Oudenoord 103 t/m 125	62	16,5	appartementen	dan	33,61	31,85	25,12	36,85	50,20	Inrit Oudenoord	50,20	Inrit Oudenoord	50,20	Inrit Oudenoord	60,20	23,56	21,00	12,54	26,00
Oudenoord 103 t/m 125	63	5,5	appartementen	dan	34,73	33,19	29,01	39,01	48,05	Inrit Oudenoord	48,05	Inrit Oudenoord	48,05	Inrit Oudenoord	58,05	33,69	23,55	15,09	33,69
Oudenoord 103 t/m 125	63	8,5	appartementen	dan	35,42	33,85	29,39	39,39	49,10	Inrit Oudenoord	49,10	Inrit Oudenoord	49,10	Inrit Oudenoord	59,10	33,19	19,21	10,75	33,19
Oudenoord 103 t/m 125	63	10,5	appartementen	dan	33,09	31,25	24,05	36,25	49,25	Inrit Oudenoord	49,25	Inrit Oudenoord	49,25	Inrit Oudenoord	59,25	24,05	21,55	13,09	26,55
Oudenoord 103 t/m 125	63	13,5	appartementen	dan	33,24	31,43	24,40	36,43	49,21	Inrit Oudenoord	49,21	Inrit Oudenoord	49,21	Inrit Oudenoord	59,21	34,46	25,07	16,61	34,46
Oudenoord 103 t/m 125	63	16,5	appartementen	dan	33,81	32,07	25,46	37,07	49,16	Inrit Oudenoord	49,16	Inrit Oudenoord	49,16	Inrit Oudenoord	59,16	33,83	20,40	11,93	33,83
Herenstraat 301-309	64	1,5	appartementen	dan	37,91	36,44	33,00	43,00	49,35	Inrit Oudenoord	49,35	Inrit Oudenoord	49,35	Inrit Oudenoord	59,35	25,74	23,26	14,80	28,26
Herenstraat 301-309	64	4,5	appartementen	dan	39,01	37,51	33,84	43,84	51,38	Inrit Oudenoord	51,38	Inrit Oudenoord	51,38	Inrit Oudenoord	61,38	25,04	20,65	12,19	25,65
Herenstraat 301-309	64	7,5	appartementen	dan	39,97	38,45	34,58	44,58	52,47	Inrit Oudenoord	52,47	Inrit Oudenoord	52,47	Inrit Oudenoord	62,47	23,87	18,71	10,25	23,87
Herenstraat 301-309	64	10,5	appartementen	dan	39,09	37,51	33,20	43,20	52,48	Inrit Oudenoord	52,48	Inrit Oudenoord	52,48	Inrit Oudenoord	62,48	18,78	16,21	7,75	21,21
Herenstraat 301-309	64	13,5	appartementen	dan	38,81	37,29	33,30	43,30	51,28	Inrit Oudenoord	51,28	Inrit Oudenoord	51,28	Inrit Oudenoord	61,28	25,61	20,66	12,20	25,66
Herenstraat 301-309	65	1,5	appartementen	dan	37,12	35,61	32,18	42,18	49,38	Inrit Oudenoord	49,38	Inrit Oudenoord	49,38	Inrit Oudenoord	59,38	24,42	18,34	9,88	24,42
Herenstraat 301-309	65	4,5	appartementen	dan	38,72	37,18	33,54	43,54	51,82	Inrit Oudenoord	51,82	Inrit Oudenoord	51,82	Inrit Oudenoord	61,82	19,43	16,83	8,37	21,83
Herenstraat 301-309	65	7,5	appartementen	dan	39,16	37,59	33,59	43,59	52,34	Inrit Oudenoord	52,34	Inrit Oudenoord	52,34	Inrit Oudenoord	62,34	27,18	21,84	13,38	27,18
Herenstraat 301-309	65	10,5	appartementen	dan	39,44	37,89	33,87	43,87	52,32	Inrit Oudenoord	52,32	Inrit Oudenoord	52,32	Inrit Oudenoord	62,32	25,89	19,03	10,57	25,89
Herenstraat 301-309	65	13,5	appartementen	dan	39,67	38,14	34,16	44,16	52,33	Inrit Oudenoord	52,33	Inrit Oudenoord	52,33	Inrit Oudenoord	62,33	21,25	18,63	10,16	23,63
Herenstraat 301-309	66	1,5	appartementen	dan	37,36	35,79	32,10	42,10	50,36	Inrit Oudenoord	50,36	Inrit Oudenoord	50,36	Inrit Oudenoord	60,36	29,32	23,71	15,24	29,32
Herenstraat 301-309	66																		

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden	Letmaal				
																dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	in dB(A)
Herenstraat 301-309	66	10,5	appartementen	dan	40,23	38,67	34,69	44,69	53,26	Inrit Oudenoord	53,26	Inrit Oudenoord	53,26	Inrit Oudenoord	63,26	33,45	28,23	19,77	33,45
Herenstraat 301-309	66	13,5	appartementen	dan	40,50	38,96	35,00	45,00	53,49	Inrit Oudenoord	53,49	Inrit Oudenoord	53,49	Inrit Oudenoord	63,49	30,83	19,92	11,46	30,83
Herenstraat 301-309	67	1,5	appartementen	dan	36,44	34,80	30,40	40,40	50,41	Inrit Oudenoord	50,41	Inrit Oudenoord	50,41	Inrit Oudenoord	60,41	30,01	27,54	19,08	32,54
Herenstraat 301-309	67	4,5	appartementen	dan	38,41	36,72	31,95	41,95	52,97	Inrit Oudenoord	52,97	Inrit Oudenoord	52,97	Inrit Oudenoord	62,97	33,70	27,77	19,31	33,70
Herenstraat 301-309	67	7,5	appartementen	dan	39,24	37,60	33,16	43,16	53,23	Inrit Oudenoord	53,23	Inrit Oudenoord	53,23	Inrit Oudenoord	63,23	31,87	21,53	13,06	31,87
Herenstraat 301-309	67	10,5	appartementen	dan	40,10	38,52	34,52	44,52	53,28	Inrit Oudenoord	53,28	Inrit Oudenoord	53,28	Inrit Oudenoord	63,28	29,08	26,59	18,13	31,59
Herenstraat 301-309	67	13,5	appartementen	dan	40,77	39,23	35,34	45,34	53,82	Inrit Oudenoord	53,82	Inrit Oudenoord	53,82	Inrit Oudenoord	63,82	24,92	21,00	12,54	26,00
Herenstraat 301-309	68	1,5	appartementen	dan	36,08	34,42	29,93	39,93	49,88	Inrit Oudenoord	49,88	Inrit Oudenoord	49,88	Inrit Oudenoord	59,88	23,57	19,00	10,54	24,00
Herenstraat 301-309	68	4,5	appartementen	dan	38,22	36,55	31,98	41,98	52,41	Inrit Oudenoord	52,41	Inrit Oudenoord	52,41	Inrit Oudenoord	62,41	19,21	16,67	8,21	21,67
Herenstraat 301-309	68	7,5	appartementen	dan	38,91	37,25	32,67	42,67	52,85	Inrit Oudenoord	52,85	Inrit Oudenoord	52,85	Inrit Oudenoord	62,85	25,42	21,04	12,58	26,04
Herenstraat 301-309	68	10,5	appartementen	dan	39,81	38,22	34,14	44,14	52,94	Inrit Oudenoord	52,94	Inrit Oudenoord	52,94	Inrit Oudenoord	62,94	24,08	18,78	10,31	24,08
Herenstraat 301-309	68	13,5	appartementen	dan	40,62	39,10	35,34	45,34	52,70	Inrit Oudenoord	52,70	Inrit Oudenoord	52,70	Inrit Oudenoord	62,70	19,69	17,13	8,67	22,13
Herenstraat 301-309	69	1,5	appartementen	dan	35,56	34,07	30,76	40,76	48,34	Inrit Oudenoord	48,34	Inrit Oudenoord	48,34	Inrit Oudenoord	58,34	26,85	22,11	13,65	27,11
Herenstraat 301-309	69	4,5	appartementen	dan	37,28	35,77	32,36	42,36	50,54	Inrit Oudenoord	50,54	Inrit Oudenoord	50,54	Inrit Oudenoord	60,54	25,49	19,57	11,11	25,49
Herenstraat 301-309	69	7,5	appartementen	dan	38,72	37,23	33,92	43,92	51,59	Inrit Oudenoord	51,59	Inrit Oudenoord	51,59	Inrit Oudenoord	61,59	21,16	18,57	10,11	23,57
Herenstraat 301-309	69	10,5	appartementen	dan	39,43	37,98	34,71	44,71	51,56	Inrit Oudenoord	51,56	Inrit Oudenoord	51,56	Inrit Oudenoord	61,56	28,60	23,42	14,96	28,60
Herenstraat 301-309	69	13,5	appartementen	dan	39,98	38,55	35,38	45,38	52,32	Inrit Oudenoord	52,32	Inrit Oudenoord	52,32	Inrit Oudenoord	62,32	27,21	20,48	12,01	27,21
Herenstraat 301-309	70	1,5	appartementen	dan	35,49	34,06	31,05	41,05	47,58	Inrit Oudenoord	47,58	Inrit Oudenoord	47,58	Inrit Oudenoord	57,58	22,96	20,35	11,88	25,35
Herenstraat 301-309	70	4,5	appartementen	dan	36,99	35,54	32,48	42,48	49,38	Inrit Oudenoord	49,38	Inrit Oudenoord	49,38	Inrit Oudenoord	59,38	31,64	25,57	17,11	31,64
Herenstraat 301-309	70	7,5	appartementen	dan	38,44	37,00	33,86	43,86	50,78	Inrit Oudenoord	50,78	Inrit Oudenoord	50,78	Inrit Oudenoord	60,78	30,16	21,00	12,54	30,16
Herenstraat 301-309	70	10,5	appartementen	dan	38,59	37,15	33,99	43,99	50,73	Inrit Oudenoord	50,73	Inrit Oudenoord	50,73	Inrit Oudenoord	60,73	26,23	23,71	15,25	28,71
Herenstraat 301-309	70	13,5	appartementen	dan	38,34	36,90	33,44	43,44	50,79	Inrit Oudenoord	50,79	Inrit Oudenoord	50,79	Inrit Oudenoord	60,79	33,51	27,45	18,99	33,51
Oudenoord 122 t/m 146	71	1,5	appartementen	dan	10,14	8,75	6,25	16,25	3,98	Afzuiging/Airco	3,98	Afzuiging/Airco	3,98	Afzuiging/Airco	13,98	32,19	23,49	15,02	32,19
Oudenoord 122 t/m 146	71	4,5	appartementen	dan	11,98	10,64	8,06	18,06	6,88	Afzuiging/Airco	6,88	Afzuiging/Airco	6,88	Afzuiging/Airco	16,88	27,70	25,22	16,76	30,22
Oudenoord 122 t/m 146	71	7,5	appartementen	dan	12,58	11,26	9,43	19,43	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	24,72	20,96	12,50	25,96
Oudenoord 122 t/m 146	71	10,5	appartementen	dan	20,85	19,59	17,81	27,81	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	23,28	18,92	10,46	23,92
Oudenoord 122 t/m 146	71	13,5	appartementen	dan	23,67	22,41	20,65	30,65	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	19,23	16,69	8,23	21,69
Oudenoord 122 t/m 146	72	1,5	appartementen	dan	36,06	34,54	30,69	40,69	49,43	Inrit Oudenoord	49,43	Inrit Oudenoord	49,43	Inrit Oudenoord	59,43	25,10	20,98	12,51	25,98
Oudenoord 122 t/m 146	72	4,5	appartementen	dan	37,54	35,96	31,66	41,66	51,80	Inrit Oudenoord	51,80	Inrit Oudenoord	51,80	Inrit Oudenoord	61,80	23,67	18,73	10,27	23,73
Oudenoord 122 t/m 146	72	7,5	appartementen	dan	38,13	36,53	31,97	41,97	52,39	Inrit Oudenoord	52,39	Inrit Oudenoord	52,39	Inrit Oudenoord	62,39	19,59	17,04	8,58	22,04
Oudenoord 122 t/m 146	72	10,5	appartementen	dan	38,51	36,94	32,42	42,42	52,47	Inrit Oudenoord	52,47	Inrit Oudenoord	52,47	Inrit Oudenoord	62,47	26,38	21,94	13,48	26,94
Oudenoord 122 t/m 146	72	13,5	appartementen	dan	38,68	37,12	32,59	42,59	52,40	Inrit Oudenoord	52,40	Inrit Oudenoord	52,40	Inrit Oudenoord	62,40	24,95	19,50	11,03	24,95
Oudenoord 122 t/m 146	73	1,5	appartementen	dan	36,18	34,66	30,81	40,81	49,55	Inrit Oudenoord	49,55	Inrit Oudenoord	49,55	Inrit Oudenoord	59,55	20,85	18,28	9,81	23,28
Oudenoord 122 t/m 146	73	4,5	appartementen	dan	37,59	36,02	31,75	41,75	51,92	Inrit Oudenoord	51,92	Inrit Oudenoord	51,92	Inrit Oudenoord	61,92	27,97	23,13	14,67	28,13
Oudenoord 122 t/m 146	73	7,5	appartementen	dan	38,28	36,69	32,24	42,24	52,58	Inrit Oudenoord	52,58	Inrit Oudenoord	52,58	Inrit Oudenoord	62,58	26,59	20,50	12,04	26,59
Oudenoord 122 t/m 146	73	10,5	appartementen	dan	38,51	36,93	32,32	42,32	52,63	Inrit Oudenoord	52,63	Inrit Oudenoord	52,63	Inrit Oudenoord	62,63	22,32	19,71	11,25	24,71
Oudenoord 122 t/m 146	73	13,5	appartementen	dan	38,72	37,15	32,58	42,58	52,59	Inrit Oudenoord	52,59	Inrit Oudenoord	52,59	Inrit Oudenoord	62,59	30,66	24,46	16,00	30,66
Oudenoord 122 t/m 146	74	1,5	appartementen	dan	36,34	34,88	31,26	41,26	48,29	Inrit Oudenoord	48,29	Inrit Oudenoord	48,29	Inrit Oudenoord	58,29	29,58	21,40	12,94	29,58
Oudenoord 122 t/m 146	74	4,5	appartementen	dan	37,62	36,11	32,08	42,08	50,84	Inrit Oudenoord	50,84	Inrit Oudenoord	50,84	Inrit Oudenoord	60,84	24,08	21,50	13,04	26,50
Oudenoord 122 t/m 146	74	7,5	appartementen	dan	38,34	36,81	32,60	42,60	51,55	Inrit Oudenoord	51,55	Inrit Oudenoord	51,55	Inrit Oudenoord	61,55	32,75	26,99	18,53	32,75
Oudenoord 122 t/m 146	74	10,5	appartementen	dan	38,75	37,25	33,02	43,02	51,53	Inrit Oudenoord	51,53	Inrit Oudenoord	51,53	Inrit Oudenoord	61,53	31,74	24,46	16,00	31,74
Oudenoord 122 t/m 146	74	13,5	appartementen	dan	38,33	36,80	32,48	42,48	51,48	Inrit Oudenoord	51,48	Inrit Oudenoord	51,48	Inrit Oudenoord	61,48	25,95	23,45	14,99	28,45
Oudenoord 122 t/m 146	75	1,5	appartementen	dan	29,05	27,32	22,17	32,32	44,48	Inrit Kaatstraat P-garage	44,48	Inrit Kaatstraat P-garage	44,48	Inrit Kaatstraat P-garage	54,48	24,66	21,05	12,59	26,05
Oudenoord 122 t/m 146	75	4,5	appartementen	dan	29,55	27,82	22,70	32,82	44,24	Inrit Kaatstraat P-garage	44,24	Inrit Kaatstraat P-garage	44,24	Inrit Kaatstraat P-garage	54,24	23,23	19,12	10,66	24,12
Oudenoord 122 t/m 146	75	7,5	appartementen	dan	30,69	28,92	23,35	33,92	45,82	Inrit Oudenoord	45,82	Inrit Oudenoord	45,82	Inrit Oudenoord	55,82	19,13	16,59	8,13	21,59
Oudenoord 122 t/m 146	75	10,5	appartementen	dan	30,59	28,82	23,37	33,82	45,92	Inrit Oudenoord	45,92	Inrit Oudenoord	45,92	Inrit Oudenoord	55,92	25,01	21,11	12,65	26,11
Oudenoord 122 t/m 146	75	13,5	appartementen	dan	29,58	27,63	19,16	32,63	45,89	Inrit Oudenoord	45,89	Inrit Oudenoord	45,89	Inrit Oudenoord	55,89	23,65	19,12	10,66	24,12
Oudenoord 178 t/m 182	76	1,5	Hogeschool	dan	6,81	5,55	3,79	13,79	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	19,31	16,77	8,31	21,77
Oudenoord 178 t/m 182	76	4,5	Hogeschool	dan	9,30	8,05	6,29	16,29	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	26,13	21,89	13,43	26,89
Oudenoord 178 t/m 182	76	7,5	Hogeschool	dan	14,99	13,74	11,98	21,98	-99,99										

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode	maat-	avond-	maat-	nacht-	maat-	Letmaal	van de verschillende perioden	Letmaal				
																dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	(Lar,Lt) in dB(A)
Oudenoord 178 t/m 182	76	10,5	Hogeschool	dan	-18,57	-99,99	-99,99	-18,57	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	20,47	17,90	9,43	22,90
Oudenoord 178 t/m 182	76	13,5	Hogeschool	dan	-13,29	-99,99	-99,99	-13,29	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	27,48	22,88	14,42	27,88
Oudenoord 178 t/m 182	77	1,5	Hogeschool	dan	31,72	30,26	26,48	36,48	44,10	Inrit Oudenoord	44,10	Inrit Oudenoord	44,10	Inrit Oudenoord	54,10	26,24	20,72	12,26	26,24
Oudenoord 178 t/m 182	77	4,5	Hogeschool	dan	32,63	31,18	27,36	37,36	44,72	Inrit Oudenoord	44,72	Inrit Oudenoord	44,72	Inrit Oudenoord	54,72	21,42	18,82	10,36	23,82
Oudenoord 178 t/m 182	77	7,5	Hogeschool	dan	33,12	31,63	27,45	37,45	46,01	Inrit Oudenoord	46,01	Inrit Oudenoord	46,01	Inrit Oudenoord	56,01	29,60	24,26	15,80	29,60
Oudenoord 178 t/m 182	77	10,5	Hogeschool	dan	33,78	32,26	27,94	37,94	47,04	Inrit Oudenoord	47,04	Inrit Oudenoord	47,04	Inrit Oudenoord	57,04	28,64	22,25	13,79	28,64
Oudenoord 178 t/m 182	77	13,5	Hogeschool	dan	34,14	32,63	28,50	38,50	47,29	Inrit Oudenoord	47,29	Inrit Oudenoord	47,29	Inrit Oudenoord	57,29	22,56	19,95	11,49	24,95
Oudenoord 178 t/m 182	78	1,5	Hogeschool	dan	32,54	31,07	27,26	37,26	45,05	Inrit Oudenoord	45,05	Inrit Oudenoord	45,05	Inrit Oudenoord	55,05	32,97	28,53	20,07	33,53
Oudenoord 178 t/m 182	78	4,5	Hogeschool	dan	33,82	32,37	28,59	38,59	45,89	Inrit Oudenoord	45,89	Inrit Oudenoord	45,89	Inrit Oudenoord	55,89	32,48	27,74	19,28	32,74
Oudenoord 178 t/m 182	78	7,5	Hogeschool	dan	34,66	33,18	29,09	39,09	47,34	Inrit Oudenoord	47,34	Inrit Oudenoord	47,34	Inrit Oudenoord	57,34	23,25	20,71	12,25	25,71
Oudenoord 178 t/m 182	78	10,5	Hogeschool	dan	34,90	33,38	29,15	39,15	48,12	Inrit Oudenoord	48,12	Inrit Oudenoord	48,12	Inrit Oudenoord	58,12	24,50	20,97	12,51	25,97
Oudenoord 178 t/m 182	78	13,5	Hogeschool	dan	35,07	33,56	29,42	39,42	48,26	Inrit Oudenoord	48,26	Inrit Oudenoord	48,26	Inrit Oudenoord	58,26	23,18	19,24	10,77	24,24
Oudenoord 178 t/m 182	79	1,5	Hogeschool	dan	33,65	32,17	28,41	38,41	46,65	Inrit Oudenoord	46,65	Inrit Oudenoord	46,65	Inrit Oudenoord	56,65	18,70	16,16	7,69	21,16
Oudenoord 178 t/m 182	79	4,5	Hogeschool	dan	34,81	33,33	29,46	39,46	48,05	Inrit Oudenoord	48,05	Inrit Oudenoord	48,05	Inrit Oudenoord	58,05	24,83	21,09	12,63	26,09
Oudenoord 178 t/m 182	79	7,5	Hogeschool	dan	35,95	34,44	30,35	40,35	49,54	Inrit Oudenoord	49,54	Inrit Oudenoord	49,54	Inrit Oudenoord	59,54	23,66	19,49	11,03	24,49
Oudenoord 178 t/m 182	79	10,5	Hogeschool	dan	36,23	34,71	30,51	40,51	49,88	Inrit Oudenoord	49,88	Inrit Oudenoord	49,88	Inrit Oudenoord	59,88	18,55	15,99	7,53	20,99
Oudenoord 178 t/m 182	79	13,5	Hogeschool	dan	36,21	34,69	30,42	40,42	49,96	Inrit Oudenoord	49,96	Inrit Oudenoord	49,96	Inrit Oudenoord	59,96	25,90	21,80	13,34	26,80
Oudenoord 178 t/m 182	80	1,5	Hogeschool	dan	34,81	33,32	29,50	39,50	48,07	Inrit Oudenoord	48,07	Inrit Oudenoord	48,07	Inrit Oudenoord	58,07	24,73	20,02	11,56	25,02
Oudenoord 178 t/m 182	80	4,5	Hogeschool	dan	35,99	34,45	30,27	40,27	50,04	Inrit Oudenoord	50,04	Inrit Oudenoord	50,04	Inrit Oudenoord	60,04	19,64	17,07	8,61	22,07
Oudenoord 178 t/m 182	80	7,5	Hogeschool	dan	37,02	35,46	31,12	41,12	51,13	Inrit Oudenoord	51,13	Inrit Oudenoord	51,13	Inrit Oudenoord	61,13	27,11	22,71	14,24	27,71
Oudenoord 178 t/m 182	80	10,5	Hogeschool	dan	37,23	35,69	31,28	41,28	51,31	Inrit Oudenoord	51,31	Inrit Oudenoord	51,31	Inrit Oudenoord	61,31	26,03	20,94	12,47	26,03
Oudenoord 178 t/m 182	80	13,5	Hogeschool	dan	37,47	35,95	31,62	41,62	51,32	Inrit Oudenoord	51,32	Inrit Oudenoord	51,32	Inrit Oudenoord	61,32	20,55	17,95	9,49	22,95
Oudenoord 178 t/m 182	81	1,5	Hogeschool	dan	35,23	33,75	30,07	40,07	47,82	Inrit Oudenoord	47,82	Inrit Oudenoord	47,82	Inrit Oudenoord	57,82	28,93	24,16	15,70	29,16
Oudenoord 178 t/m 182	81	4,5	Hogeschool	dan	36,51	34,98	30,92	40,92	50,20	Inrit Oudenoord	50,20	Inrit Oudenoord	50,20	Inrit Oudenoord	60,20	28,10	22,68	14,21	28,10
Oudenoord 178 t/m 182	81	7,5	Hogeschool	dan	37,09	35,53	31,01	41,01	51,11	Inrit Oudenoord	51,11	Inrit Oudenoord	51,11	Inrit Oudenoord	61,11	21,36	18,77	10,31	23,77
Oudenoord 178 t/m 182	81	10,5	Hogeschool	dan	37,47	35,93	31,50	41,50	51,11	Inrit Oudenoord	51,11	Inrit Oudenoord	51,11	Inrit Oudenoord	61,11	34,05	30,54	22,08	35,54
Oudenoord 178 t/m 182	81	13,5	Hogeschool	dan	37,65	36,12	31,71	41,71	51,07	Inrit Oudenoord	51,07	Inrit Oudenoord	51,07	Inrit Oudenoord	61,07	33,82	30,26	21,80	35,26
Zijdebalen 7	82	1,5	Appartementen	dan	48,13	32,18	30,40	48,13	23,87	Inrit Kaatstraat P-garage	23,87	Inrit Kaatstraat P-garage	11,00	Afzuiging/Airco	28,87	21,06	18,49	10,02	23,49
Zijdebalen 7	82	4,5	Appartementen	dan	47,64	32,28	30,51	47,64	23,64	Inrit Kaatstraat P-garage	23,64	Inrit Kaatstraat P-garage	12,43	Afzuiging/Airco	28,64	24,38	20,91	12,44	25,91
Zijdebalen 7	82	7,5	Appartementen	dan	46,39	13,30	9,40	46,39	24,80	Inrit Kaatstraat P-garage	24,80	Inrit Kaatstraat P-garage	14,26	Afzuiging/Airco	29,80	23,14	19,32	10,86	24,32
Zijdebalen 7	82	10,5	Appartementen	dan	45,06	15,32	11,40	45,06	25,96	Inrit Kaatstraat P-garage	25,96	Inrit Kaatstraat P-garage	16,87	Afzuiging/Airco	30,96	18,31	15,76	7,30	20,76
Zijdebalen 7	83	1,5	Appartementen	dan	39,64	31,71	29,91	39,91	20,57	Inrit Kaatstraat P-garage	6,91	Afzuiging/Airco	6,91	Afzuiging/Airco	20,57	24,72	21,10	12,64	26,10
Zijdebalen 7	83	4,5	Appartementen	dan	39,87	31,84	30,02	40,02	20,20	Inrit Kaatstraat P-garage	7,96	Afzuiging/Airco	7,96	Afzuiging/Airco	20,20	23,67	19,71	11,25	24,71
Zijdebalen 7	83	7,5	Appartementen	dan	38,81	19,60	15,09	38,81	21,31	Inrit Kaatstraat P-garage	21,31	Inrit Kaatstraat P-garage	9,32	Afzuiging/Airco	26,31	18,03	15,48	7,02	20,48
Zijdebalen 7	83	10,5	Appartementen	dan	38,61	22,59	18,03	38,61	22,40	Inrit Kaatstraat P-garage	22,40	Inrit Kaatstraat P-garage	11,20	Afzuiging/Airco	27,40	25,70	21,72	13,26	26,72
Zijdebalen 6	84	1,5	Appartementen	dan	33,22	31,48	29,60	39,60	24,84	Inrit Oudenoord	24,84	Inrit Oudenoord	21,64	Afzuiging/Airco	31,64	24,68	20,22	11,76	25,22
Zijdebalen 6	84	4,5	Appartementen	dan	28,82	25,39	22,65	32,65	24,95	Inrit Oudenoord	24,95	Inrit Oudenoord	24,17	Afzuiging/Airco	34,17	18,93	16,36	7,90	21,36
Zijdebalen 6	84	7,5	Appartementen	dan	30,68	27,65	24,83	34,83	26,11	Inrit Oudenoord	26,11	Inrit Oudenoord	25,06	Afzuiging/Airco	35,06	26,88	22,61	14,15	27,61
Zijdebalen 6	84	10,5	Appartementen	dan	37,32	35,72	33,60	43,60	29,22	Afzuiging/Airco	29,22	Afzuiging/Airco	29,22	Afzuiging/Airco	39,22	25,99	21,22	12,76	26,22
Zijdebalen 6	85	1,5	Appartementen	dan	31,10	29,74	27,79	37,79	22,75	Inrit Oudenoord	22,75	Inrit Oudenoord	19,33	Afzuiging/Airco	29,33	19,57	16,98	8,52	21,98
Zijdebalen 6	85	4,5	Appartementen	dan	32,55	31,19	28,84	38,84	26,54	Afzuiging/Airco	26,54	Afzuiging/Airco	26,54	Afzuiging/Airco	36,54	28,79	24,38	15,92	29,38
Zijdebalen 6	85	7,5	Appartementen	dan	33,06	31,66	29,19	39,19	28,26	Afzuiging/Airco	28,26	Afzuiging/Airco	28,26	Afzuiging/Airco	38,26	28,21	23,46	15,00	28,46
Zijdebalen 6	85	10,5	Appartementen	dan	33,27	31,87	29,44	39,44	27,89	Afzuiging/Airco	27,89	Afzuiging/Airco	27,89	Afzuiging/Airco	37,89	19,77	17,19	8,73	22,19
Zijdebalen 6	86	1,5	Appartementen	dan	30,47	29,21	27,43	37,43	20,72	Inrit Kaatstraat P-garage	5,54	Afzuiging/Airco	5,54	Afzuiging/Airco	20,72	34,56	31,25	22,79	36,25
Zijdebalen 6	86	4,5	Appartementen	dan	31,06	29,79	28,02	38,02	20,95	Inrit Kaatstraat P-garage	20,95	Inrit Kaatstraat P-garage	7,52	Afzuiging/Airco	25,95	34,44	31,11	22,65	36,11
Zijdebalen 6	86	7,5	Appartementen	dan	31,18	29,91	28,12	38,12	22,40	Inrit Oudenoord	22,28	Inrit Kaatstraat P-garage	9,13	Afzuiging/Airco	27,28	18,64	16,07	7,61	21,07
Zijdebalen 6	86	10,5	Appartementen	dan	31,45	30,17	28,38	38,38	24,05	Inrit Oudenoord	23,54	Inrit Kaatstraat P-garage	13,94	Afzuiging/Airco	28,54	31,41	28,76	20,30	33,76
Zijdebalen 6	87	1,5	Appartementen	dan	30,66	29,17	27,32	37,32	29,23	Inrit Kaatstraat P-garage	29,23	Inrit Kaatstraat P-garage	15,34	Afzuiging/Airco	34,23	31,20	28,55	20,09	33,55
Zijdebalen 6	87	4,5	Appartementen	dan	34,88	33,50	31,69	41,69	31,20	Inrit Kaatstraat P-garage	31,20	Inrit Kaatstraat P-garage	31,20	Inrit Kaatstraat P-garage					

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
	neem- punt	neem- hoogte in meters			Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden		
						dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)
Zijdebalen 6	87	10,5	Appartementen	dan	37,21	35,87	33,88	43,88	32,40	Inrit Kaatstraat P-garage	32,40	Inrit Kaatstraat P-garage	32,40	Inrit Kaatstraat P-garage	42,40	32,13	29,49	21,03	34,49
Zijdebalen 7	88	1,5	Appartementen	dan	17,64	16,23	12,35	22,35	30,70	Inrit Kaatstraat P-garage	30,70	Inrit Kaatstraat P-garage	30,70	Inrit Kaatstraat P-garage	40,70	17,75	15,20	6,74	20,20
Zijdebalen 7	88	4,5	Appartementen	dan	19,24	17,84	13,79	23,79	32,71	Inrit Kaatstraat P-garage	32,71	Inrit Kaatstraat P-garage	32,71	Inrit Kaatstraat P-garage	42,71	32,46	29,75	21,28	34,75
Zijdebalen 7	88	7,5	Appartementen	dan	22,26	20,92	16,56	26,56	33,79	Inrit Kaatstraat P-garage	33,79	Inrit Kaatstraat P-garage	33,79	Inrit Kaatstraat P-garage	43,79	32,28	29,56	21,10	34,56
Zijdebalen 7	88	10,5	Appartementen	dan	28,00	26,72	22,33	32,33	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	43,85	18,55	15,99	7,53	20,99
Zijdebalen 7	89	1,5	Appartementen	dan	20,70	19,35	16,11	26,11	28,18	Inrit Kaatstraat P-garage	28,18	Inrit Kaatstraat P-garage	17,16	Afzuiging/Airco	33,18	32,70	29,87	21,41	34,87
Zijdebalen 7	89	4,5	Appartementen	dan	22,02	20,69	17,38	27,38	29,31	Inrit Kaatstraat P-garage	29,31	Inrit Kaatstraat P-garage	18,80	Afzuiging/Airco	34,31	32,49	29,66	21,20	34,66
Zijdebalen 7	89	7,5	Appartementen	dan	23,08	21,74	18,38	28,38	30,65	Inrit Kaatstraat P-garage	30,65	Inrit Kaatstraat P-garage	30,65	Inrit Kaatstraat P-garage	40,65	19,30	16,71	8,25	21,71
Zijdebalen 7	89	10,5	Appartementen	dan	28,91	27,63	22,98	32,98	31,18	Inrit Kaatstraat P-garage	31,18	Inrit Kaatstraat P-garage	31,18	Inrit Kaatstraat P-garage	41,18	33,71	30,77	22,30	35,77
Zijdebalen 1	90	1,5	appartementen	dan	21,48	19,86	17,73	27,73	28,07	Inrit Kaatstraat P-garage	28,07	Inrit Kaatstraat P-garage	12,19	Afzuiging/Airco	33,07	33,52	30,56	22,09	35,56
Zijdebalen 1	90	4,5	appartementen	dan	23,76	22,27	20,22	30,22	28,82	Inrit Kaatstraat P-garage	28,82	Inrit Kaatstraat P-garage	14,64	Afzuiging/Airco	33,82	20,10	17,49	9,03	22,49
Zijdebalen 1	90	7,5	appartementen	dan	21,86	20,08	18,03	28,03	30,33	Inrit Kaatstraat P-garage	30,33	Inrit Kaatstraat P-garage	30,33	Inrit Kaatstraat P-garage	40,33	38,83	36,10	27,64	41,10
Zijdebalen 1	90	10,5	appartementen	dan	23,62	21,96	19,99	29,99	30,88	Inrit Kaatstraat P-garage	30,88	Inrit Kaatstraat P-garage	30,88	Inrit Kaatstraat P-garage	40,88	38,77	36,04	27,58	41,04
Zijdebalen 1	90	13,5	appartementen	dan	25,21	23,63	21,72	31,72	31,02	Inrit Kaatstraat P-garage	31,02	Inrit Kaatstraat P-garage	31,02	Inrit Kaatstraat P-garage	41,02	20,14	17,56	9,10	22,56
Zijdebalen 1	90	16,5	appartementen	dan	26,71	25,15	23,29	33,29	30,55	Inrit Kaatstraat P-garage	30,55	Inrit Kaatstraat P-garage	30,55	Inrit Kaatstraat P-garage	40,55	47,75	45,26	36,79	50,26
Zijdebalen 1	91	1,5	appartementen	dan	24,25	22,88	20,97	30,97	30,13	Inrit Kaatstraat P-garage	30,13	Inrit Kaatstraat P-garage	30,13	Inrit Kaatstraat P-garage	40,13	47,71	45,21	36,75	50,21
Zijdebalen 1	91	4,5	appartementen	dan	26,52	25,18	23,29	33,29	31,77	Inrit Kaatstraat P-garage	31,77	Inrit Kaatstraat P-garage	31,77	Inrit Kaatstraat P-garage	41,77	27,66	25,16	16,70	30,16
Zijdebalen 1	91	7,5	appartementen	dan	30,61	29,31	27,49	37,49	33,08	Inrit Kaatstraat P-garage	33,08	Inrit Kaatstraat P-garage	33,08	Inrit Kaatstraat P-garage	43,08	43,68	37,46	29,00	43,68
Zijdebalen 1	91	10,5	appartementen	dan	32,79	31,51	29,71	39,71	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	43,17	41,34	18,85	10,38	41,34
Zijdebalen 1	91	13,5	appartementen	dan	33,57	32,29	30,49	40,49	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	43,16	39,88	37,40	28,94	42,40
Zijdebalen 1	91	16,5	appartementen	dan	32,24	30,92	29,11	39,11	33,14	Inrit Kaatstraat P-garage	33,14	Inrit Kaatstraat P-garage	33,14	Inrit Kaatstraat P-garage	43,14	45,36	39,06	30,60	45,36
Zijdebalen 1	92	1,5	appartementen	dan	39,27	37,38	29,86	42,38	56,28	Inrit Oudenoord	56,28	Inrit Oudenoord	56,28	Inrit Oudenoord	66,28	43,05	18,45	9,99	43,05
Zijdebalen 1	92	4,5	appartementen	dan	40,12	38,22	30,57	43,22	57,02	Inrit Oudenoord	57,02	Inrit Oudenoord	57,02	Inrit Oudenoord	67,02	41,51	39,02	30,56	44,02
Zijdebalen 1	92	7,5	appartementen	dan	39,68	37,73	29,29	42,73	56,86	Inrit Oudenoord	56,86	Inrit Oudenoord	56,86	Inrit Oudenoord	66,86	45,70	39,71	31,25	45,70
Zijdebalen 1	92	10,5	appartementen	dan	39,45	37,50	29,04	42,50	56,61	Inrit Oudenoord	56,61	Inrit Oudenoord	56,61	Inrit Oudenoord	66,61	43,16	18,48	10,02	43,16
Zijdebalen 1	92	13,5	appartementen	dan	39,17	37,22	28,77	42,22	56,31	Inrit Oudenoord	56,31	Inrit Oudenoord	56,31	Inrit Oudenoord	66,31	42,16	39,68	31,22	44,68
Zijdebalen 1	92	16,5	appartementen	dan	38,82	36,87	28,40	41,87	55,93	Inrit Oudenoord	55,93	Inrit Oudenoord	55,93	Inrit Oudenoord	65,93	43,86	37,82	29,36	43,86
Zijdebalen 1	93	1,5	appartementen	dan	44,32	42,40	34,57	47,40	63,40	Inrit Oudenoord	63,40	Inrit Oudenoord	63,40	Inrit Oudenoord	73,40	41,38	18,44	9,98	41,38
Zijdebalen 1	93	4,5	appartementen	dan	43,99	42,05	33,87	47,05	63,08	Inrit Oudenoord	63,08	Inrit Oudenoord	63,08	Inrit Oudenoord	73,08	40,25	37,77	29,31	42,77
Zijdebalen 1	93	7,5	appartementen	dan	43,44	41,49	33,04	46,49	62,44	Inrit Oudenoord	62,44	Inrit Oudenoord	62,44	Inrit Oudenoord	72,44	45,50	39,42	30,96	45,50
Zijdebalen 1	93	10,5	appartementen	dan	42,96	41,01	32,56	46,01	61,58	Inrit Oudenoord	61,58	Inrit Oudenoord	61,58	Inrit Oudenoord	71,58	43,04	17,89	9,43	43,04
Zijdebalen 1	93	13,5	appartementen	dan	42,97	41,02	32,55	46,02	60,63	Inrit Oudenoord	60,63	Inrit Oudenoord	60,63	Inrit Oudenoord	70,63	41,87	39,39	30,93	44,39
Zijdebalen 1	93	16,5	appartementen	dan	42,46	40,51	32,05	45,51	59,91	Inrit Oudenoord	59,91	Inrit Oudenoord	59,91	Inrit Oudenoord	69,91	45,87	40,11	31,64	45,87
Zijdebalen 2	94	1,5	appartementen	dan	26,72	25,37	22,84	32,84	33,00	Inrit Oudenoord	33,00	Inrit Oudenoord	33,00	Inrit Oudenoord	43,00	43,14	17,84	9,38	43,14
Zijdebalen 2	94	4,5	appartementen	dan	28,70	27,36	24,93	34,93	34,80	Inrit Oudenoord	34,80	Inrit Oudenoord	34,80	Inrit Oudenoord	44,80	42,56	40,08	31,62	45,08
Zijdebalen 2	94	7,5	appartementen	dan	32,56	31,27	29,27	39,27	35,05	Inrit Oudenoord	35,05	Inrit Oudenoord	35,05	Inrit Oudenoord	45,05	44,50	39,09	30,63	44,50
Zijdebalen 2	94	10,5	appartementen	dan	33,08	31,78	29,77	39,77	35,08	Inrit Oudenoord	35,08	Inrit Oudenoord	35,08	Inrit Oudenoord	45,08	41,45	18,59	10,12	41,45
Zijdebalen 2	94	13,5	appartementen	dan	34,61	33,32	31,13	41,13	35,02	Inrit Oudenoord	35,02	Inrit Oudenoord	35,02	Inrit Oudenoord	45,02	41,54	39,05	30,59	44,05
Zijdebalen 2	94	16,5	appartementen	dan	39,14	37,88	34,42	44,42	37,17	Afzuiging/Airco	37,17	Afzuiging/Airco	37,17	Afzuiging/Airco	47,17	46,00	40,55	32,09	46,00
Zijdebalen 2	94	19,5	appartementen	dan	41,61	40,34	36,75	46,75	40,27	Afzuiging/Airco	40,27	Afzuiging/Airco	40,27	Afzuiging/Airco	50,27	42,96	18,13	9,67	42,96
Zijdebalen 2	94	22,5	appartementen	dan	42,76	41,48	38,28	48,28	40,46	Afzuiging/Airco	40,46	Afzuiging/Airco	40,46	Afzuiging/Airco	50,46	43,01	40,53	32,07	45,53
Zijdebalen 2	94	25,5	appartementen	dan	42,98	41,71	38,56	48,56	40,50	Afzuiging/Airco	40,50	Afzuiging/Airco	40,50	Afzuiging/Airco	50,50	46,42	41,19	32,73	46,42
Zijdebalen 2	94	28,5	appartementen	dan	42,98	41,71	38,57	48,57	40,46	Afzuiging/Airco	40,46	Afzuiging/Airco	40,46	Afzuiging/Airco	50,46	43,15	17,86	9,40	43,15
Zijdebalen 2	95	1,5	appartementen	dan	26,56	25,21	21,16	31,16	33,66	Inrit Oudenoord	33,66	Inrit Oudenoord	33,66	Inrit Oudenoord	43,66	43,65	41,17	32,71	46,17
Zijdebalen 2	95	4,5	appartementen	dan	28,77	27,44	23,31	33,31	35,65	Inrit Oudenoord	35,65	Inrit Oudenoord	35,65	Inrit Oudenoord	45,65	46,39	41,11	32,65	46,39
Zijdebalen 2	95	7,5	appartementen	dan	30,77	29,45	26,03	36,03	35,97	Inrit Oudenoord	35,97	Inrit Oudenoord	35,97	Inrit Oudenoord	45,97	43,18	18,17	9,71	43,18
Zijdebalen 2	95	10,5	appartementen	dan	33,87	32,59	29,50	39,50	35,95	Inrit Oudenoord	35,95	Inrit Oudenoord	35,95	Inrit Oudenoord	45,95	43,56	41,09	32,62	46,09
Zijdebalen 2	95	13,5	appartementen	dan	36,30	35,03	31,61	41,61	36,11	Afzuiging/Airco	36,11	Afzuiging/Airco	36,11	Afzuiging/Airco	46,11	46,41	41,17	32,71	46,41
Zijdebalen 2	95	16,5	appartementen	dan	38,53	37,26	33,58	43,58	38,85	Afzuiging/Airco	38,85	Afzuiging/Airco	38,85	Afzuiging/Airco	48,85	43,15	18,67	10,21	43,15
Zijdebalen 2	95	19,5	appartementen	dan	40,84	39,55	35,76	45,76	39,73	Afzuiging/Airco	39,73	Afzuiging/Airco	39,73	Afzuiging/Airco	49,73	43,63	41,15	32,69	46,15

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden	Letmaal				
																dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	(Lar,Lt) in dB(A)
Zijdebalen 2	95	22,5	appartementen	dan	42,01	40,73	37,41	47,41	39,90	Afzuiging/Airco	39,90	Afzuiging/Airco	39,90	Afzuiging/Airco	49,90	45,27	40,48	32,02	45,48
Zijdebalen 2	95	25,5	appartementen	dan	42,25	40,97	37,73	47,73	39,93	Afzuiging/Airco	39,93	Afzuiging/Airco	39,93	Afzuiging/Airco	49,93	41,46	18,27	9,81	41,46
Zijdebalen 2	95	28,5	appartementen	dan	42,25	40,97	37,73	47,73	39,90	Afzuiging/Airco	39,90	Afzuiging/Airco	39,90	Afzuiging/Airco	49,90	42,93	40,45	31,99	45,45
Zijdebalen 2	96	1,5	appartementen	dan	25,03	23,68	21,39	31,39	34,19	Inrit Oudenoord	34,19	Inrit Oudenoord	34,19	Inrit Oudenoord	44,19	46,78	42,00	33,53	47,00
Zijdebalen 2	96	4,5	appartementen	dan	28,98	27,69	25,72	35,72	33,78	Inrit Oudenoord	33,78	Inrit Oudenoord	33,78	Inrit Oudenoord	43,78	42,95	17,75	9,29	42,95
Zijdebalen 2	96	7,5	appartementen	dan	29,22	27,93	25,98	35,98	33,56	Inrit Oudenoord	33,56	Inrit Oudenoord	33,56	Inrit Oudenoord	43,56	44,46	41,98	33,52	46,98
Zijdebalen 2	96	10,5	appartementen	dan	29,44	28,15	26,19	36,19	34,22	Inrit Oudenoord	34,22	Inrit Oudenoord	34,22	Inrit Oudenoord	44,22	47,11	42,44	33,98	47,44
Zijdebalen 2	96	13,5	appartementen	dan	29,93	28,64	26,73	36,73	34,90	Inrit Oudenoord	34,90	Inrit Oudenoord	34,90	Inrit Oudenoord	44,90	43,11	17,53	9,07	43,11
Zijdebalen 2	96	16,5	appartementen	dan	17,74	15,62	7,15	20,62	35,57	Inrit Oudenoord	35,57	Inrit Oudenoord	35,57	Inrit Oudenoord	45,57	44,91	42,43	33,97	47,43
Zijdebalen 2	96	19,5	appartementen	dan	18,42	16,27	7,80	21,27	36,29	Inrit Oudenoord	36,29	Inrit Oudenoord	36,29	Inrit Oudenoord	46,29	47,08	42,37	33,91	47,37
Zijdebalen 2	96	22,5	appartementen	dan	18,91	16,75	8,29	21,75	37,02	Inrit Oudenoord	37,02	Inrit Oudenoord	37,02	Inrit Oudenoord	47,02	43,15	17,82	9,36	43,15
Zijdebalen 2	96	25,5	appartementen	dan	19,10	17,08	8,62	22,08	37,90	Inrit Oudenoord	37,90	Inrit Oudenoord	37,90	Inrit Oudenoord	47,90	44,83	42,36	33,89	47,36
Zijdebalen 2	96	28,5	appartementen	dan	19,74	17,76	9,29	22,76	39,48	Inrit Oudenoord	39,48	Inrit Oudenoord	39,48	Inrit Oudenoord	49,48	47,01	42,27	33,81	47,27
Zijdebalen 2	97	1,5	appartementen	dan	28,30	26,89	24,34	34,34	44,71	Inrit Oudenoord	44,71	Inrit Oudenoord	44,71	Inrit Oudenoord	54,71	43,12	18,28	9,82	43,12
Zijdebalen 2	97	4,5	appartementen	dan	29,77	28,33	25,64	35,64	46,89	Inrit Oudenoord	46,89	Inrit Oudenoord	46,89	Inrit Oudenoord	56,89	44,73	42,25	33,79	47,25
Zijdebalen 2	97	7,5	appartementen	dan	30,34	28,89	26,07	36,07	47,95	Inrit Oudenoord	47,95	Inrit Oudenoord	47,95	Inrit Oudenoord	57,95	46,93	43,03	34,57	48,03
Zijdebalen 2	97	10,5	appartementen	dan	30,80	29,36	26,70	36,70	47,91	Inrit Oudenoord	47,91	Inrit Oudenoord	47,91	Inrit Oudenoord	57,91	41,42	18,11	9,64	41,42
Zijdebalen 2	97	13,5	appartementen	dan	31,33	29,91	27,38	37,38	47,84	Inrit Oudenoord	47,84	Inrit Oudenoord	47,84	Inrit Oudenoord	57,84	45,50	43,02	34,56	48,02
Zijdebalen 2	97	16,5	appartementen	dan	25,03	23,05	14,58	28,05	47,77	Inrit Oudenoord	47,77	Inrit Oudenoord	47,77	Inrit Oudenoord	57,77	48,23	44,29	35,83	49,29
Zijdebalen 2	97	19,5	appartementen	dan	24,98	22,98	14,51	27,98	47,67	Inrit Oudenoord	47,67	Inrit Oudenoord	47,67	Inrit Oudenoord	57,67	42,82	17,55	9,09	42,82
Zijdebalen 2	97	22,5	appartementen	dan	12,40	9,51	1,04	14,51	30,94	Inrit Oudenoord	30,94	Inrit Oudenoord	30,94	Inrit Oudenoord	40,94	46,76	44,28	35,82	49,28
Zijdebalen 2	97	25,5	appartementen	dan	8,13	5,36	-3,10	10,36	25,41	Inrit Oudenoord	25,41	Inrit Oudenoord	-99,99	-	30,41	48,50	44,60	36,14	49,60
Zijdebalen 2	97	28,5	appartementen	dan	12,48	10,40	1,93	15,40	32,14	Inrit Oudenoord	32,14	Inrit Oudenoord	32,14	Inrit Oudenoord	42,14	42,98	17,38	8,91	42,98
Zijdebalen 2	98	1,5	appartementen	dan	35,15	33,35	26,84	38,35	51,17	Inrit Oudenoord	51,17	Inrit Oudenoord	51,17	Inrit Oudenoord	61,17	47,07	44,59	36,13	49,59
Zijdebalen 2	98	4,5	appartementen	dan	37,20	35,38	28,44	40,38	53,36	Inrit Oudenoord	53,36	Inrit Oudenoord	53,36	Inrit Oudenoord	63,36	48,41	44,46	36,00	49,46
Zijdebalen 2	98	7,5	appartementen	dan	37,21	35,41	28,07	40,41	53,28	Inrit Oudenoord	53,28	Inrit Oudenoord	53,28	Inrit Oudenoord	63,28	43,02	17,63	9,16	43,02
Zijdebalen 2	98	10,5	appartementen	dan	37,29	35,51	28,34	40,51	53,16	Inrit Oudenoord	53,16	Inrit Oudenoord	53,16	Inrit Oudenoord	63,16	46,93	44,45	35,99	49,45
Zijdebalen 2	98	13,5	appartementen	dan	36,01	34,06	25,59	39,06	53,00	Inrit Oudenoord	53,00	Inrit Oudenoord	53,00	Inrit Oudenoord	63,00	48,32	44,34	35,88	49,34
Zijdebalen 2	98	16,5	appartementen	dan	35,82	33,87	25,40	38,87	52,80	Inrit Oudenoord	52,80	Inrit Oudenoord	52,80	Inrit Oudenoord	62,80	43,01	18,08	9,62	43,01
Zijdebalen 2	98	19,5	appartementen	dan	35,60	33,65	25,18	38,65	52,57	Inrit Oudenoord	52,57	Inrit Oudenoord	52,57	Inrit Oudenoord	62,57	46,80	44,33	35,87	49,33
Zijdebalen 2	98	22,5	appartementen	dan	35,36	33,41	24,94	38,41	52,31	Inrit Oudenoord	52,31	Inrit Oudenoord	52,31	Inrit Oudenoord	62,31	49,06	45,82	37,35	50,82
Zijdebalen 2	98	25,5	appartementen	dan	35,15	33,20	24,73	38,20	52,14	Inrit Oudenoord	52,14	Inrit Oudenoord	52,14	Inrit Oudenoord	62,14	41,26	23,38	14,92	41,26
Zijdebalen 2	98	28,5	appartementen	dan	34,87	32,92	24,46	37,92	51,88	Inrit Oudenoord	51,88	Inrit Oudenoord	51,88	Inrit Oudenoord	61,88	48,27	45,79	37,33	50,79
Zijdebalen 2	99	1,5	appartementen	dan	37,26	35,39	28,16	40,39	53,91	Inrit Oudenoord	53,91	Inrit Oudenoord	53,91	Inrit Oudenoord	63,91	49,78	46,41	37,95	51,41
Zijdebalen 2	99	4,5	appartementen	dan	38,67	36,79	29,28	41,79	55,36	Inrit Oudenoord	55,36	Inrit Oudenoord	55,36	Inrit Oudenoord	65,36	42,55	22,52	14,06	42,55
Zijdebalen 2	99	7,5	appartementen	dan	38,20	36,25	27,82	41,25	55,27	Inrit Oudenoord	55,27	Inrit Oudenoord	55,27	Inrit Oudenoord	65,27	48,87	46,39	37,93	51,39
Zijdebalen 2	99	10,5	appartementen	dan	38,05	36,10	27,63	41,10	55,11	Inrit Oudenoord	55,11	Inrit Oudenoord	55,11	Inrit Oudenoord	65,11	49,89	46,50	38,04	51,50
Zijdebalen 2	99	13,5	appartementen	dan	37,86	35,91	27,44	40,91	54,90	Inrit Oudenoord	54,90	Inrit Oudenoord	54,90	Inrit Oudenoord	64,90	42,73	22,87	14,41	42,73
Zijdebalen 2	99	16,5	appartementen	dan	37,60	35,65	27,19	40,65	54,64	Inrit Oudenoord	54,64	Inrit Oudenoord	54,64	Inrit Oudenoord	64,64	48,96	46,48	38,02	51,48
Zijdebalen 2	99	19,5	appartementen	dan	37,31	35,36	26,89	40,36	54,32	Inrit Oudenoord	54,32	Inrit Oudenoord	54,32	Inrit Oudenoord	64,32	49,85	46,45	37,98	51,45
Zijdebalen 2	99	22,5	appartementen	dan	36,99	35,04	26,57	40,04	53,98	Inrit Oudenoord	53,98	Inrit Oudenoord	53,98	Inrit Oudenoord	63,98	42,79	23,42	14,96	42,79
Zijdebalen 2	99	25,5	appartementen	dan	36,63	34,68	26,21	39,68	53,62	Inrit Oudenoord	53,62	Inrit Oudenoord	53,62	Inrit Oudenoord	63,62	48,90	46,42	37,96	51,42
Zijdebalen 2	99	28,5	appartementen	dan	36,37	34,41	25,95	39,41	53,37	Inrit Oudenoord	53,37	Inrit Oudenoord	53,37	Inrit Oudenoord	63,37	49,76	46,34	37,88	51,34
Zijdebalen 3	125	1,5	Appartementen	dan	28,80	27,48	24,13	34,13	33,55	Inrit Oudenoord	33,55	Inrit Oudenoord	33,55	Inrit Oudenoord	43,55	42,79	23,95	15,49	42,79
Zijdebalen 3	125	4,5	Appartementen	dan	30,64	29,32	26,01	36,01	35,59	Inrit Oudenoord	35,59	Inrit Oudenoord	35,59	Inrit Oudenoord	45,59	48,79	46,31	37,85	51,31
Zijdebalen 3	125	7,5	Appartementen	dan	32,76	31,46	28,32	38,32	36,04	Inrit Oudenoord	36,04	Inrit Oudenoord	36,04	Inrit Oudenoord	46,04	49,86	46,78	38,32	51,78
Zijdebalen 3	125	10,5	Appartementen	dan	34,93	33,65	30,91	40,91	36,03	Inrit Oudenoord	36,03	Inrit Oudenoord	36,03	Inrit Oudenoord	46,03	41,20	25,74	17,28	41,20
Zijdebalen 3	125	13,5	Appartementen	dan	37,07	35,80	32,73	42,73	36,00	Inrit Oudenoord	36,00	Inrit Oudenoord	36,00	Inrit Oudenoord	46,00	49,22	46,75	38,29	51,75
Zijdebalen 3	125	16,5	Appartementen	dan	39,04	37,77	34,41	44,41	38,41	Afzuiging/Airco	38,41	Afzuiging/Airco	38,41	Afzuiging/Airco	48,41	50,41	47,21	38,74	52,21
Zijdebalen 3	126	1,5	Appartementen	dan	28,44	27,16	23,82	33,82	32,05	Inrit Oudenoord	32,05	Inrit Oudenoord	32,05	Inrit Oudenoord	42,05	42,42	24,81	16,35	42,42

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)				
	neem- punt	neem- hoogte in meters			van de verschillende perioden	Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden	Letmaal (Lar,Lt)				
																dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	dag (07-19)
Zijdebalen 3	126	4,5	Appartementen	dan	30,23	28,94	25,64	35,64	34,17	Inrit Oudenoord	34,17	Inrit Oudenoord	34,17	Inrit Oudenoord	44,17	49,66	47,18	38,72	52,18
Zijdebalen 3	126	7,5	Appartementen	dan	31,89	30,61	27,20	37,20	34,81	Inrit Oudenoord	34,81	Inrit Oudenoord	34,81	Inrit Oudenoord	44,81	50,49	47,27	38,80	52,27
Zijdebalen 3	126	10,5	Appartementen	dan	33,72	32,45	28,73	38,73	35,19	Afzuiging/Airco	35,19	Afzuiging/Airco	35,19	Afzuiging/Airco	45,19	42,62	25,25	16,78	42,62
Zijdebalen 3	126	13,5	Appartementen	dan	36,04	34,76	31,58	41,58	35,01	Inrit Oudenoord	35,01	Inrit Oudenoord	35,01	Inrit Oudenoord	45,01	49,72	47,24	38,78	52,24
Zijdebalen 3	126	16,5	Appartementen	dan	38,07	36,75	33,65	43,65	36,36	Afzuiging/Airco	36,36	Afzuiging/Airco	36,36	Afzuiging/Airco	46,36	50,41	47,16	38,70	52,16
Zijdebalen 3	127	1,5	Appartementen	dan	25,30	23,93	21,55	31,55	34,22	Inrit Oudenoord	34,22	Inrit Oudenoord	34,22	Inrit Oudenoord	44,22	42,68	25,84	17,38	42,68
Zijdebalen 3	127	4,5	Appartementen	dan	29,31	28,02	26,03	36,03	33,77	Inrit Oudenoord	33,77	Inrit Oudenoord	33,77	Inrit Oudenoord	43,77	49,60	47,13	38,66	52,13
Zijdebalen 3	127	7,5	Appartementen	dan	29,55	28,26	26,29	36,29	33,53	Inrit Oudenoord	33,53	Inrit Oudenoord	33,53	Inrit Oudenoord	43,53	52,59	49,83	41,37	54,83
Zijdebalen 3	127	10,5	Appartementen	dan	29,77	28,48	26,50	36,50	34,18	Inrit Oudenoord	34,18	Inrit Oudenoord	34,18	Inrit Oudenoord	44,18	40,99	28,72	20,26	40,99
Zijdebalen 3	127	13,5	Appartementen	dan	30,26	28,96	27,01	37,01	34,85	Inrit Oudenoord	34,85	Inrit Oudenoord	34,85	Inrit Oudenoord	44,85	52,27	49,80	41,34	54,80
Zijdebalen 3	127	16,5	Appartementen	dan	19,14	17,12	9,60	22,12	35,53	Inrit Oudenoord	35,53	Inrit Oudenoord	35,53	Inrit Oudenoord	45,53	52,75	49,91	41,45	54,91
Zijdebalen 3	128	1,5	Appartementen	dan	29,25	27,99	26,17	36,17	24,57	Inrit Oudenoord	24,57	Inrit Oudenoord	13,01	Afzuiging/Airco	29,57	42,07	27,86	19,40	42,07
Zijdebalen 3	128	4,5	Appartementen	dan	29,55	28,29	26,46	36,46	24,91	Inrit Oudenoord	24,91	Inrit Oudenoord	14,44	Afzuiging/Airco	29,91	52,36	49,88	41,42	54,88
Zijdebalen 3	128	7,5	Appartementen	dan	29,93	28,67	26,83	36,83	26,07	Inrit Oudenoord	26,07	Inrit Oudenoord	16,92	Afzuiging/Airco	31,07	52,65	49,79	41,32	54,79
Zijdebalen 3	128	10,5	Appartementen	dan	30,54	29,27	27,43	37,43	26,86	Inrit Oudenoord	26,86	Inrit Oudenoord	20,09	Afzuiging/Airco	31,86	42,33	28,66	20,19	42,33
Zijdebalen 3	128	13,5	Appartementen	dan	32,05	30,79	28,97	38,97	27,51	Inrit Oudenoord	27,51	Inrit Oudenoord	23,37	Afzuiging/Airco	33,37	52,23	49,75	41,29	54,75
Zijdebalen 3	128	16,5	Appartementen	dan	13,71	11,43	5,60	16,43	28,78	Inrit Oudenoord	28,78	Inrit Oudenoord	28,78	Inrit Oudenoord	38,78	52,35	49,45	40,99	54,45
Zijdebalen 4	129	1,5	Appartementen	dan	27,96	26,68	23,13	33,13	32,21	Inrit Oudenoord	32,21	Inrit Oudenoord	32,21	Inrit Oudenoord	42,21	42,44	29,39	20,93	42,44
Zijdebalen 4	129	4,5	Appartementen	dan	29,68	28,39	24,85	34,85	34,29	Inrit Oudenoord	34,29	Inrit Oudenoord	34,29	Inrit Oudenoord	44,29	51,88	49,41	40,94	54,41
Zijdebalen 4	129	7,5	Appartementen	dan	31,69	30,41	26,93	36,93	34,91	Inrit Oudenoord	34,91	Inrit Oudenoord	34,91	Inrit Oudenoord	44,91	56,34	53,85	45,39	58,85
Zijdebalen 4	129	10,5	Appartementen	dan	33,62	32,35	28,61	38,61	35,01	Inrit Oudenoord	35,01	Inrit Oudenoord	35,01	Inrit Oudenoord	45,01	34,43	28,64	20,18	34,43
Zijdebalen 4	130	1,5	Appartementen	dan	27,43	26,14	22,22	32,22	31,90	Inrit Oudenoord	31,90	Inrit Oudenoord	31,90	Inrit Oudenoord	41,90	56,32	53,84	45,38	58,84
Zijdebalen 4	130	4,5	Appartementen	dan	29,01	27,72	23,67	33,67	34,20	Inrit Oudenoord	34,20	Inrit Oudenoord	34,20	Inrit Oudenoord	44,20	56,43	53,94	45,48	58,94
Zijdebalen 4	130	7,5	Appartementen	dan	30,97	29,69	25,60	35,60	34,59	Inrit Oudenoord	34,59	Inrit Oudenoord	34,59	Inrit Oudenoord	44,59	34,74	27,76	19,30	34,74
Zijdebalen 4	130	10,5	Appartementen	dan	33,55	32,28	28,26	38,26	34,57	Inrit Oudenoord	34,57	Inrit Oudenoord	34,57	Inrit Oudenoord	44,57	56,40	53,93	45,47	58,93
Zijdebalen 4	131	1,5	Appartementen	dan	27,11	25,72	23,03	33,03	30,92	Inrit Oudenoord	30,92	Inrit Oudenoord	30,92	Inrit Oudenoord	40,92	56,19	53,70	45,23	58,70
Zijdebalen 4	131	4,5	Appartementen	dan	28,43	27,02	24,28	34,28	33,00	Inrit Oudenoord	33,00	Inrit Oudenoord	33,00	Inrit Oudenoord	43,00	34,98	28,49	20,03	34,98
Zijdebalen 4	131	7,5	Appartementen	dan	30,04	28,66	25,92	35,92	33,36	Inrit Oudenoord	33,36	Inrit Oudenoord	33,36	Inrit Oudenoord	43,36	56,16	53,68	45,22	58,68
Zijdebalen 4	131	10,5	Appartementen	dan	31,74	30,40	27,99	37,99	33,46	Inrit Oudenoord	33,46	Inrit Oudenoord	33,46	Inrit Oudenoord	43,46	55,83	53,33	44,87	58,33
Zijdebalen 4	132	1,5	Appartementen	dan	27,14	25,74	23,14	33,14	30,29	Inrit Kaatstraat P-garage	30,29	Inrit Kaatstraat P-garage	30,29	Inrit Kaatstraat P-garage	40,29	35,31	29,22	20,75	35,31
Zijdebalen 4	132	4,5	Appartementen	dan	28,48	27,04	24,41	34,41	32,91	Inrit Kaatstraat P-garage	32,91	Inrit Kaatstraat P-garage	32,91	Inrit Kaatstraat P-garage	42,91	55,79	53,31	44,85	58,31
Zijdebalen 4	132	7,5	Appartementen	dan	30,10	28,71	26,11	36,11	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	43,15	56,62	54,13	45,67	59,13
Zijdebalen 4	132	10,5	Appartementen	dan	31,90	30,55	28,24	38,24	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	43,16	34,23	28,75	20,29	34,23
Zijdebalen 4	133	1,5	Appartementen	dan	27,37	25,93	23,48	33,48	30,62	Inrit Kaatstraat P-garage	30,62	Inrit Kaatstraat P-garage	30,62	Inrit Kaatstraat P-garage	40,62	56,59	54,12	45,66	59,12
Zijdebalen 4	133	4,5	Appartementen	dan	28,73	27,26	24,79	34,79	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	42,93	56,70	54,21	45,74	59,21
Zijdebalen 4	133	7,5	Appartementen	dan	30,44	29,03	26,56	36,56	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	33,17	Inrit Kaatstraat P-garage	43,17	34,48	27,84	19,38	34,48
Zijdebalen 4	133	10,5	Appartementen	dan	32,33	30,97	28,79	38,79	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	33,16	Inrit Kaatstraat P-garage	43,16	56,67	54,20	45,73	59,20
Zijdebalen 4	134	1,5	Appartementen	dan	27,82	26,36	23,99	33,99	31,19	Inrit Kaatstraat P-garage	31,19	Inrit Kaatstraat P-garage	31,19	Inrit Kaatstraat P-garage	41,19	56,44	53,94	45,48	58,94
Zijdebalen 4	134	4,5	Appartementen	dan	29,23	27,76	25,38	35,38	33,35	Inrit Kaatstraat P-garage	33,35	Inrit Kaatstraat P-garage	33,35	Inrit Kaatstraat P-garage	43,35	34,88	28,09	19,62	34,88
Zijdebalen 4	134	7,5	Appartementen	dan	30,99	29,59	27,26	37,26	33,81	Inrit Kaatstraat P-garage	33,81	Inrit Kaatstraat P-garage	33,81	Inrit Kaatstraat P-garage	43,81	56,41	53,93	45,47	58,93
Zijdebalen 4	134	10,5	Appartementen	dan	33,13	31,77	29,68	39,68	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	33,85	Inrit Kaatstraat P-garage	43,85	56,08	53,58	45,12	58,58
Zijdebalen 4	135	1,5	Appartementen	dan	27,59	25,99	24,02	34,02	24,94	Inrit Kaatstraat P-garage	24,94	Inrit Kaatstraat P-garage	18,32	Afzuiging/Airco	29,94	35,24	28,67	20,21	35,24
Zijdebalen 4	135	4,5	Appartementen	dan	29,13	27,52	25,55	35,55	27,16	Inrit Kaatstraat P-garage	27,16	Inrit Kaatstraat P-garage	19,97	Afzuiging/Airco	32,16	56,04	53,57	45,11	58,57
Zijdebalen 4	135	7,5	Appartementen	dan	31,03	29,55	27,58	37,58	28,18	Inrit Kaatstraat P-garage	28,18	Inrit Kaatstraat P-garage	22,14	Afzuiging/Airco	33,18	56,79	54,31	45,85	59,31
Zijdebalen 4	135	10,5	Appartementen	dan	33,13	31,73	29,96	39,96	28,23	Inrit Kaatstraat P-garage	28,23	Inrit Kaatstraat P-garage	0,00	-	33,23	33,05	27,68	19,22	33,05
Zijdebalen 4	136	1,5	Appartementen	dan	32,01	30,64	28,77	38,77	24,29	Inrit Kaatstraat P-garage	24,29	Inrit Kaatstraat P-garage	20,36	Afzuiging/Airco	30,36	56,78	54,30	45,84	59,30
Zijdebalen 4	136	4,5	Appartementen	dan	33,97	32,60	30,74	40,74	26,24	Inrit Kaatstraat P-garage	26,24	Inrit Kaatstraat P-garage	22,20	Afzuiging/Airco	32,20	56,87	54,38	45,92	59,38
Zijdebalen 4	136	7,5	Appartementen	dan	36,02	34,69	32,83	42,83	27,54	Inrit Kaatstraat P-garage	27,54	Inrit Kaatstraat P-garage	24,69	Afzuiging/Airco	34,69	33,19	26,81	18,35	33,19
Zijdebalen 4	136	10,5	Appartementen	dan	37,68	36,38	34,61	44,61	27,59	Inrit Kaatstraat P-garage	27,59	Inrit Kaatstraat P-garage	0,00	-	32,59	56,85	54,37	45,91</	

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron		van de verschillende perioden		
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)
Zijdebalen 4	137	4,5	Appartementen	dan	29,55	28,29	26,47	36,47	24,48	Inrit Oudenoord	24,48	Inrit Oudenoord	13,33	Afzuiging/Airco	29,48	33,83	26,92	18,46
Zijdebalen 4	137	7,5	Appartementen	dan	29,87	28,60	26,77	36,77	25,64	Inrit Oudenoord	25,64	Inrit Oudenoord	16,24	Afzuiging/Airco	30,64	56,55	54,07	45,61
Zijdebalen 4	137	10,5	Appartementen	dan	30,33	29,06	27,22	37,22	26,48	Inrit Oudenoord	26,48	Inrit Oudenoord	19,59	Afzuiging/Airco	31,48	56,19	53,70	45,24
Zijdebalen 4	138	1,5	Appartementen	dan	30,41	29,14	27,30	37,30	24,46	Inrit Oudenoord	24,46	Inrit Oudenoord	15,40	Afzuiging/Airco	29,46	34,08	27,48	19,02
Zijdebalen 4	138	4,5	Appartementen	dan	30,98	29,71	27,83	37,83	24,54	Inrit Oudenoord	24,54	Inrit Oudenoord	18,39	Afzuiging/Airco	29,54	56,17	53,69	45,23
Zijdebalen 4	138	7,5	Appartementen	dan	31,67	30,40	28,29	38,29	25,64	Inrit Oudenoord	25,64	Inrit Oudenoord	24,51	Afzuiging/Airco	34,51	57,44	54,95	46,48
Zijdebalen 4	138	10,5	Appartementen	dan	33,37	32,10	29,50	39,50	28,77	Afzuiging/Airco	28,77	Afzuiging/Airco	28,77	Afzuiging/Airco	38,77	35,55	27,84	19,38
Zijdebalen 4	139	1,5	Appartementen	dan	18,55	17,05	14,96	24,96	26,16	Inrit Oudenoord	26,16	Inrit Oudenoord	7,99	Afzuiging/Airco	31,16	57,41	54,94	46,48
Zijdebalen 4	139	4,5	Appartementen	dan	20,63	19,13	17,07	27,07	27,32	Inrit Oudenoord	27,32	Inrit Oudenoord	8,68	Afzuiging/Airco	32,32	57,34	54,84	46,37
Zijdebalen 4	139	7,5	Appartementen	dan	24,70	23,33	21,37	31,37	28,72	Inrit Oudenoord	28,72	Inrit Oudenoord	10,93	Afzuiging/Airco	33,72	36,91	27,22	18,76
Zijdebalen 4	139	10,5	Appartementen	dan	32,68	31,41	29,61	39,61	29,38	Inrit Oudenoord	29,38	Inrit Oudenoord	16,51	Afzuiging/Airco	34,38	57,30	54,83	46,37
Zijdebalen 4	140	1,5	Appartementen	dan	21,82	20,43	18,19	28,19	26,21	Inrit Kaatstraat P-garage	26,21	Inrit Kaatstraat P-garage	13,74	Afzuiging/Airco	31,21	56,95	54,44	45,97
Zijdebalen 4	140	4,5	Appartementen	dan	24,28	22,91	20,75	30,75	27,65	Inrit Kaatstraat P-garage	27,65	Inrit Kaatstraat P-garage	15,52	Afzuiging/Airco	32,65	37,19	27,81	19,35
Zijdebalen 4	140	7,5	Appartementen	dan	32,17	30,89	28,99	38,99	29,12	Inrit Kaatstraat P-garage	29,12	Inrit Kaatstraat P-garage	29,12	Inrit Kaatstraat P-garage	39,12	56,90	54,43	45,96
Zijdebalen 4	140	10,5	Appartementen	dan	33,94	32,67	30,51	40,51	29,50	Inrit Kaatstraat P-garage	29,50	Inrit Kaatstraat P-garage	29,50	Inrit Kaatstraat P-garage	39,50	57,24	54,70	46,24
Zijdebalen 4	141	1,5	Appartementen	dan	22,55	21,04	18,89	28,89	22,66	Inrit Oudenoord	22,66	Inrit Oudenoord	13,59	Afzuiging/Airco	27,66	39,44	29,22	20,76
Zijdebalen 4	141	4,5	Appartementen	dan	25,24	23,77	21,65	31,65	23,73	Inrit Oudenoord	23,73	Inrit Oudenoord	16,67	Afzuiging/Airco	28,73	57,17	54,69	46,23
Zijdebalen 4	141	7,5	Appartementen	dan	32,45	31,15	29,19	39,19	25,42	Inrit Oudenoord	25,42	Inrit Oudenoord	22,14	Afzuiging/Airco	32,14	57,13	54,57	46,11
Zijdebalen 4	141	10,5	Appartementen	dan	36,48	35,21	33,18	43,18	29,26	Afzuiging/Airco	29,26	Afzuiging/Airco	29,26	Afzuiging/Airco	39,26	40,50	28,70	20,24
Zijdebalen 4	142	1,5	Appartementen	dan	23,44	21,86	19,61	29,61	27,95	Inrit Oudenoord	27,95	Inrit Oudenoord	16,24	Afzuiging/Airco	32,95	57,04	54,56	46,10
Zijdebalen 4	142	4,5	Appartementen	dan	25,92	24,38	22,09	32,09	29,19	Inrit Oudenoord	29,19	Inrit Oudenoord	20,30	Afzuiging/Airco	34,19	56,72	54,15	45,69
Zijdebalen 4	142	7,5	Appartementen	dan	31,35	30,00	27,67	37,67	30,51	Inrit Oudenoord	30,51	Inrit Oudenoord	30,51	Inrit Oudenoord	40,51	40,80	29,42	20,96
Zijdebalen 4	142	10,5	Appartementen	dan	36,76	35,48	33,39	43,39	30,86	Inrit Oudenoord	30,86	Inrit Oudenoord	30,86	Inrit Oudenoord	40,86	56,61	54,13	45,67
Zijdebalen 4	143	1,5	Appartementen	dan	23,09	21,72	18,78	28,78	29,00	Inrit Oudenoord	29,00	Inrit Oudenoord	29,00	Inrit Oudenoord	39,00	53,06	50,42	41,96
Zijdebalen 4	143	4,5	Appartementen	dan	25,30	23,95	20,83	30,83	30,52	Inrit Oudenoord	30,52	Inrit Oudenoord	30,52	Inrit Oudenoord	40,52	39,60	29,48	21,02
Zijdebalen 4	143	7,5	Appartementen	dan	30,29	28,99	25,68	35,68	32,10	Inrit Oudenoord	32,10	Inrit Oudenoord	32,10	Inrit Oudenoord	42,10	52,86	50,39	41,93
Zijdebalen 4	143	10,5	Appartementen	dan	34,95	33,68	30,58	40,58	34,17	Afzuiging/Airco	34,17	Afzuiging/Airco	34,17	Afzuiging/Airco	44,17	53,06	50,36	41,90
Zijdebalen 4	144	1,5	Appartementen	dan	22,20	20,89	17,59	27,59	28,75	Inrit Oudenoord	28,75	Inrit Oudenoord	28,75	Inrit Oudenoord	38,75	40,60	28,94	20,48
Zijdebalen 4	144	4,5	Appartementen	dan	24,16	22,85	19,24	29,24	29,54	Inrit Oudenoord	29,54	Inrit Oudenoord	29,54	Inrit Oudenoord	39,54	52,81	50,33	41,87
Zijdebalen 4	144	7,5	Appartementen	dan	28,80	27,52	23,33	33,33	31,07	Inrit Oudenoord	31,07	Inrit Oudenoord	31,07	Inrit Oudenoord	41,07	52,80	50,07	41,61
Zijdebalen 4	144	10,5	Appartementen	dan	32,77	31,51	27,21	37,21	34,13	Afzuiging/Airco	34,13	Afzuiging/Airco	34,13	Afzuiging/Airco	44,13	40,97	30,15	21,69
Zijdebalen 4	145	1,5	Appartementen	dan	20,89	19,58	16,72	26,72	26,94	Inrit Oudenoord	26,94	Inrit Oudenoord	16,94	Afzuiging/Airco	31,94	52,50	50,03	41,57
Zijdebalen 4	145	4,5	Appartementen	dan	22,56	21,25	18,03	28,03	27,73	Inrit Kaatstraat P-garage	27,73	Inrit Kaatstraat P-garage	18,69	Afzuiging/Airco	32,73	48,71	45,89	37,43
Zijdebalen 4	145	7,5	Appartementen	dan	27,13	25,85	21,87	31,87	29,18	Inrit Kaatstraat P-garage	29,18	Inrit Kaatstraat P-garage	29,18	Inrit Kaatstraat P-garage	39,18	37,90	24,69	16,23
Zijdebalen 4	145	10,5	Appartementen	dan	31,43	30,17	26,15	36,15	30,76	Afzuiging/Airco	30,76	Afzuiging/Airco	30,76	Afzuiging/Airco	40,76	48,34	45,86	37,40
Zijdebalen 4	146	1,5	Appartementen	dan	15,52	14,19	11,92	21,92	23,74	Inrit Kaatstraat P-garage	23,74	Inrit Kaatstraat P-garage	13,82	Afzuiging/Airco	28,74	49,44	46,59	38,13
Zijdebalen 4	146	4,5	Appartementen	dan	17,15	15,83	13,53	23,53	25,42	Inrit Kaatstraat P-garage	25,42	Inrit Kaatstraat P-garage	15,15	Afzuiging/Airco	30,42	38,84	24,08	15,62
Zijdebalen 4	146	7,5	Appartementen	dan	18,74	17,43	14,91	24,91	26,92	Inrit Kaatstraat P-garage	26,92	Inrit Kaatstraat P-garage	16,76	Afzuiging/Airco	31,92	49,05	46,57	38,11
Zijdebalen 4	146	10,5	Appartementen	dan	22,89	21,61	18,81	28,81	26,88	Inrit Kaatstraat P-garage	26,88	Inrit Kaatstraat P-garage	19,89	Afzuiging/Airco	31,88	49,52	46,65	38,19
Zijdebalen 5	147	1,5	Appartementen	dan	32,02	30,64	28,80	38,80	29,92	Inrit Kaatstraat P-garage	29,92	Inrit Kaatstraat P-garage	29,92	Inrit Kaatstraat P-garage	39,92	39,27	25,62	17,16
Zijdebalen 5	147	4,5	Appartementen	dan	34,06	32,69	30,82	40,82	31,58	Inrit Kaatstraat P-garage	31,58	Inrit Kaatstraat P-garage	31,58	Inrit Kaatstraat P-garage	41,58	49,09	46,62	38,15
Zijdebalen 5	147	7,5	Appartementen	dan	36,30	34,98	33,10	43,10	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	32,93	Inrit Kaatstraat P-garage	42,93	43,65	40,46	32,00
Zijdebalen 5	147	10,5	Appartementen	dan	37,42	36,10	34,32	44,32	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	33,15	Inrit Kaatstraat P-garage	43,15	35,59	17,83	9,36
Zijdebalen 5	148	1,5	Appartementen	dan	30,47	29,20	27,37	37,37	21,86	Inrit Oudenoord	21,86	Inrit Oudenoord	14,88	Afzuiging/Airco	26,86	42,91	40,43	31,97
Zijdebalen 5	148	4,5	Appartementen	dan	31,11	29,85	27,96	37,96	21,84	Inrit Oudenoord	21,84	Inrit Oudenoord	17,83	Afzuiging/Airco	27,83	45,22	42,18	33,72
Zijdebalen 5	148	7,5	Appartementen	dan	32,17	30,90	28,60	38,60	23,30	Afzuiging/Airco	23,30	Afzuiging/Airco	23,30	Afzuiging/Airco	33,30	36,16	17,37	8,91
Zijdebalen 5	148	10,5	Appartementen	dan	33,12	31,85	29,26	39,26	28,54	Afzuiging/Airco	28,54	Afzuiging/Airco	28,54	Afzuiging/Airco	38,54	44,64	42,16	33,70
Zijdebalen 6	149	1,5	Appartementen	dan	34,51	27,93	25,98	35,98	19,32	Inrit Kaatstraat P-garage	8,15	Afzuiging/Airco	8,15	Afzuiging/Airco	19,32	45,46	42,36	33,90
Zijdebalen 6	149	4,5	Appartementen	dan	36,00	28,41	26,28	36,28	9,42	Afzuiging/Airco	9,42	Afzuiging/Airco	9,42	Afzuiging/Airco	19,42	36,77	17,58	9,12
Zijdebalen 6	149	7,5	Appartementen	dan	35,16	21,28	16,49	35,16	22,46	Afzuiging/Airco	22,46	Afzuiging/Airco	22,46	Afzuiging/Airco	32,46	44,83	42,35	33,88

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			Maximale geluidsbelastingen in dB(A)						Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
	neem-	neem-			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode	maat-	avond-	maat-	nacht-	maat-	Letmaal	van de verschillende perioden	Letmaal				
	punt	hoogte														dag	avond	nacht	(Lar,Lt)
		in meters			(07-19)	(19-23)	(23-07)	in dB(A)	excl. laden	bron	(19-23)	bron	(23-07)	bron	excl. laden	(07-19)	(19-23)	(23-07)	(Lar,Lt)
Zijdebalen 6	149	10,5	Appartementen	dan	35,10	21,61	16,82	35,10	22,51	Afzuiging/Airco	22,51	Afzuiging/Airco	22,51	Afzuiging/Airco	32,51	40,77	37,21	28,75	42,21
Kaatstraat Oostgevel	150	5,5	Appartementen	dan	35,27	10,80	7,08	35,27	31,23	Inrit Kaatstraat P-garage	31,23	Inrit Kaatstraat P-garage	8,11	Afzuiging/Airco	36,23	34,38	17,71	9,25	34,38
Kaatstraat Oostgevel	150	9,5	Appartementen	dan	34,24	12,71	9,02	34,24	32,83	Inrit Kaatstraat P-garage	32,83	Inrit Kaatstraat P-garage	32,83	Inrit Kaatstraat P-garage	42,83	39,64	37,16	28,70	42,16
Kaatstraat Oostgevel	150	13,5	Appartementen	dan	37,34	6,87	-1,60	37,34	33,68	Inrit Kaatstraat P-garage	33,68	Inrit Kaatstraat P-garage	33,68	Inrit Kaatstraat P-garage	43,68	41,72	38,44	29,98	43,44
Kaatstraat Oostgevel	150	17,5	Appartementen	dan	41,25	6,93	-1,53	41,25	35,10	Inrit Kaatstraat P-garage	35,10	Inrit Kaatstraat P-garage	35,10	Inrit Kaatstraat P-garage	45,10	34,12	17,34	8,88	34,12
Kaatstraat Oostgevel	150	21,5	Appartementen	dan	40,53	-99,99	-99,99	40,53	26,73	Inrit Kaatstraat P-garage	-99,99	-	-99,99	-	26,73	40,89	38,41	29,94	43,41
Kaatstraat Oostgevel	151	5,5	Appartementen	dan	33,38	10,81	4,08	33,38	36,31	Inrit Kaatstraat P-garage	36,31	Inrit Kaatstraat P-garage	36,31	Inrit Kaatstraat P-garage	46,31	42,39	39,13	30,66	44,13
Kaatstraat Oostgevel	151	9,5	Appartementen	dan	34,09	12,59	5,94	34,09	40,80	Inrit Kaatstraat P-garage	40,80	Inrit Kaatstraat P-garage	40,80	Inrit Kaatstraat P-garage	50,80	34,73	17,70	9,24	34,73
Kaatstraat Oostgevel	151	13,5	Appartementen	dan	42,56	11,27	2,81	42,56	42,33	Inrit Kaatstraat P-garage	42,33	Inrit Kaatstraat P-garage	42,33	Inrit Kaatstraat P-garage	52,33	41,58	39,09	30,63	44,09
Kaatstraat Oostgevel	151	17,5	Appartementen	dan	41,63	12,69	4,23	41,63	42,35	Inrit Kaatstraat P-garage	42,35	Inrit Kaatstraat P-garage	42,35	Inrit Kaatstraat P-garage	52,35	55,99	53,43	44,97	58,43
Kaatstraat Oostgevel	151	21,5	Appartementen	dan	40,20	-99,99	-99,99	40,20	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	40,53	33,06	24,60	40,53
Kaatstraat Oostgevel	152	5,5	Appartementen	dan	33,31	16,99	10,21	33,31	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	40,02	Inrit Kaatstraat P-garage	50,02	55,87	53,39	44,93	58,39
Kaatstraat Oostgevel	152	9,5	Appartementen	dan	30,32	18,30	10,40	30,32	41,74	Inrit Kaatstraat P-garage	41,74	Inrit Kaatstraat P-garage	41,74	Inrit Kaatstraat P-garage	51,74	55,78	53,21	44,75	58,21
Kaatstraat Oostgevel	152	13,5	Appartementen	dan	33,39	18,59	10,13	33,39	42,52	Inrit Kaatstraat P-garage	42,52	Inrit Kaatstraat P-garage	42,52	Inrit Kaatstraat P-garage	52,52	40,90	34,18	25,72	40,90

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)							Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)			
	neem-	neem-			van de verschillende perioden	Letmaal	dagperiode	maat-	avond-		maat-		nacht-	maat-	Letmaal	van de verschillende perioden			Letmaal
	punt	hoogte							dag	avond	nacht	(Lar,Lt)				(07-19)	gevende	periode	
		in meters			(07-19)	(19-23)	(23-07)	in dB(A)	excl. laden	bron	(19-23)	bron	(23-07)	bron	excl. laden	(07-19)	(19-23)	(23-07)	
Kaatstraat Oostgevel	152	17,5	Appartementen	dan	39,33	18,56	10,10	39,33	42,48	Inrit Kaatstraat P-garage	42,48	Inrit Kaatstraat P-garage	42,48	Inrit Kaatstraat P-garage	52,48	55,64	53,16	44,70	58,16
Kaatstraat Oostgevel	152	21,5	Appartementen	dan	38,99	-99,99	-99,99	38,99	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	-	-99,99	55,60	53,03	44,57	58,03
Kaatstraat Zuidgevel	153	5,5	Appartementen	dan	39,01	37,40	33,45	43,45	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	66,65	40,90	34,28	25,82	40,90
Kaatstraat Zuidgevel	153	9,5	Appartementen	dan	40,40	38,66	33,61	43,66	57,96	Inrit Kaatstraat P-garage	57,96	Inrit Kaatstraat P-garage	57,96	Inrit Kaatstraat P-garage	67,96	55,45	52,98	44,51	57,98
Kaatstraat Zuidgevel	153	13,5	Appartementen	dan	38,90	37,00	29,35	42,00	57,68	Inrit Kaatstraat P-garage	57,68	Inrit Kaatstraat P-garage	57,68	Inrit Kaatstraat P-garage	67,68	55,32	52,75	44,29	57,75
Kaatstraat Zuidgevel	153	17,5	Appartementen	dan	39,00	37,15	30,69	42,15	57,31	Inrit Kaatstraat P-garage	57,31	Inrit Kaatstraat P-garage	57,31	Inrit Kaatstraat P-garage	67,31	40,89	34,48	26,01	40,89
Kaatstraat Zuidgevel	153	21,5	Appartementen	dan	39,24	37,48	32,13	42,48	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	56,90	Inrit Kaatstraat P-garage	66,90	55,16	52,69	44,22	57,69
Kaatstraat Zuidgevel	154	5,5	Appartementen	dan	41,26	39,68	36,02	46,02	59,08	Inrit Kaatstraat P-garage	59,08	Inrit Kaatstraat P-garage	59,08	Inrit Kaatstraat P-garage	69,08	55,88	53,35	44,89	58,35
Kaatstraat Zuidgevel	154	9,5	Appartementen	dan	41,66	40,02	35,86	45,86	60,33	Inrit Kaatstraat P-garage	60,33	Inrit Kaatstraat P-garage	60,33	Inrit Kaatstraat P-garage	70,33	39,65	34,57	26,11	39,65
Kaatstraat Zuidgevel	154	13,5	Appartementen	dan	41,75	40,00	34,68	45,00	59,73	Inrit Kaatstraat P-garage	59,73	Inrit Kaatstraat P-garage	59,73	Inrit Kaatstraat P-garage	69,73	55,77	53,30	44,84	58,30
Kaatstraat Zuidgevel	154	17,5	Appartementen	dan	41,27	39,53	34,45	44,53	59,14	Inrit Kaatstraat P-garage	59,14	Inrit Kaatstraat P-garage	59,14	Inrit Kaatstraat P-garage	69,14	55,68	53,16	44,70	58,16
Kaatstraat Zuidgevel	154	21,5	Appartementen	dan	40,80	39,09	34,30	44,30	58,39	Inrit Kaatstraat P-garage	58,39	Inrit Kaatstraat P-garage	58,39	Inrit Kaatstraat P-garage	68,39	40,33	35,70	27,24	40,70
Kaatstraat Zuidgevel	155	5,5	Appartementen	dan	41,55	39,77	34,17	44,77	60,89	Inrit Kaatstraat P-garage	60,89	Inrit Kaatstraat P-garage	60,89	Inrit Kaatstraat P-garage	70,89	55,56	53,08	44,62	58,08
Kaatstraat Zuidgevel	155	9,5	Appartementen	dan	45,64	43,73	36,05	48,73	65,37	Inrit Kaatstraat P-garage	65,37	Inrit Kaatstraat P-garage	65,37	Inrit Kaatstraat P-garage	75,37	55,52	52,99	44,53	57,99
Kaatstraat Zuidgevel	155	13,5	Appartementen	dan	43,50	41,56	33,13	46,56	63,20	Inrit Kaatstraat P-garage	63,20	Inrit Kaatstraat P-garage	63,20	Inrit Kaatstraat P-garage	73,20	40,30	35,63	27,17	40,63
Kaatstraat Zuidgevel	155	17,5	Appartementen	dan	41,82	39,87	31,40	44,87	61,37	Inrit Kaatstraat P-garage	61,37	Inrit Kaatstraat P-garage	61,37	Inrit Kaatstraat P-garage	71,37	55,39	52,91	44,45	57,91
Kaatstraat Zuidgevel	155	21,5	Appartementen	dan	40,42	38,47	30,00	43,47	59,87	Inrit Kaatstraat P-garage	59,87	Inrit Kaatstraat P-garage	59,87	Inrit Kaatstraat P-garage	69,87	55,29	52,76	44,29	57,76
Kaatstraat Zuidgevel	156	5,5	Appartementen	dan	41,17	39,41	34,00	44,41	60,46	Inrit Kaatstraat P-garage	60,46	Inrit Kaatstraat P-garage	60,46	Inrit Kaatstraat P-garage	70,46	40,37	35,76	27,30	40,76
Kaatstraat Zuidgevel	156	9,5	Appartementen	dan	43,27	41,37	34,06	46,37	62,58	Inrit Kaatstraat P-garage	62,58	Inrit Kaatstraat P-garage	62,58	Inrit Kaatstraat P-garage	72,58	55,14	52,67	44,21	57,67
Kaatstraat Zuidgevel	156	13,5	Appartementen	dan	41,91	39,97	31,65	44,97	61,33	Inrit Kaatstraat P-garage	61,33	Inrit Kaatstraat P-garage	61,33	Inrit Kaatstraat P-garage	71,33	55,80	53,29	44,83	58,29
Kaatstraat Zuidgevel	156	17,5	Appartementen	dan	40,68	38,72	30,26	43,72	60,13	Inrit Kaatstraat P-garage	60,13	Inrit Kaatstraat P-garage	60,13	Inrit Kaatstraat P-garage	70,13	39,53	35,47	27,01	40,47
Kaatstraat Zuidgevel	156	21,5	Appartementen	dan	39,61	37,66	29,19	42,66	59,00	Inrit Kaatstraat P-garage	59,00	Inrit Kaatstraat P-garage	59,00	Inrit Kaatstraat P-garage	69,00	55,69	53,22	44,76	58,22
Kaatstraat Zuidgevel	157	5,5	Appartementen	dan	39,97	38,26	33,49	43,49	58,88	Inrit Kaatstraat P-garage	58,88	Inrit Kaatstraat P-garage	58,88	Inrit Kaatstraat P-garage	68,88	55,61	53,10	44,64	58,10
Kaatstraat Zuidgevel	157	9,5	Appartementen	dan	41,55	39,67	32,68	44,67	60,59	Inrit Kaatstraat P-garage	60,59	Inrit Kaatstraat P-garage	60,59	Inrit Kaatstraat P-garage	70,59	40,26	36,47	28,01	41,47
Kaatstraat Zuidgevel	157	13,5	Appartementen	dan	40,52	38,59	30,31	43,59	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	59,81	Inrit Kaatstraat P-garage	69,81	55,48	53,00	44,54	58,00
Kaatstraat Zuidgevel	157	17,5	Appartementen	dan	39,59	37,63	29,17	42,63	58,97	Inrit Kaatstraat P-garage	58,97	Inrit Kaatstraat P-garage	58,97	Inrit Kaatstraat P-garage	68,97	55,46	52,94	44,48	57,94
Kaatstraat Zuidgevel	157	21,5	Appartementen	dan	38,77	36,81	28,35	41,81	58,12	Inrit Kaatstraat P-garage	58,12	Inrit Kaatstraat P-garage	58,12	Inrit Kaatstraat P-garage	68,12	40,35	36,56	28,10	41,56
Kaatstraat Zuidgevel	158	5,5	Appartementen	dan	38,29	36,66	32,63	42,63	56,27	Inrit Kaatstraat P-garage	56,27	Inrit Kaatstraat P-garage	56,27	Inrit Kaatstraat P-garage	66,27	55,32	52,84	44,38	57,84
Kaatstraat Zuidgevel	158	9,5	Appartementen	dan	38,37	36,53	30,21	41,53	56,97	Inrit Kaatstraat P-garage	56,97	Inrit Kaatstraat P-garage	56,97	Inrit Kaatstraat P-garage	66,97	55,19	52,67	44,21	57,67
Kaatstraat Zuidgevel	158	13,5	Appartementen	dan	38,23	36,41	30,24	41,41	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	56,65	Inrit Kaatstraat P-garage	66,65	40,28	36,46	28,00	41,46
Kaatstraat Zuidgevel	158	17,5	Appartementen	dan	36,97	35,01	26,54	40,01	56,29	Inrit Kaatstraat P-garage	56,29	Inrit Kaatstraat P-garage	56,29	Inrit Kaatstraat P-garage	66,29	55,04	52,57	44,11	57,57
Kaatstraat Zuidgevel	158	21,5	Appartementen	dan	36,55	34,58	26,11	39,58	55,85	Inrit Kaatstraat P-garage	55,85	Inrit Kaatstraat P-garage	55,85	Inrit Kaatstraat P-garage	65,85	55,80	53,30	44,84	58,30
Kaatstraat Zuidgevel	159	5,5	Appartementen	dan	37,39	35,81	32,30	42,30	54,50	Inrit Kaatstraat P-garage	54,50	Inrit Kaatstraat P-garage	54,50	Inrit Kaatstraat P-garage	64,50	40,79	37,73	29,27	42,73
Kaatstraat Zuidgevel	159	9,5	Appartementen	dan	37,71	35,86	29,69	40,86	56,21	Inrit Kaatstraat P-garage	56,21	Inrit Kaatstraat P-garage	56,21	Inrit Kaatstraat P-garage	66,21	55,66	53,18	44,72	58,18
Kaatstraat Zuidgevel	159	13,5	Appartementen	dan	37,71	35,90	30,22	40,90	55,99	Inrit Kaatstraat P-garage	55,99	Inrit Kaatstraat P-garage	55,99	Inrit Kaatstraat P-garage	65,99	55,61	53,12	44,65	58,12
Kaatstraat Zuidgevel	159	17,5	Appartementen	dan	36,35	34,37	25,90	39,37	55,67	Inrit Kaatstraat P-garage	55,67	Inrit Kaatstraat P-garage	55,67	Inrit Kaatstraat P-garage	65,67	41,20	38,19	29,73	43,19
Kaatstraat Zuidgevel	159	21,5	Appartementen	dan	35,98	34,00	25,53	39,00	55,30	Inrit Kaatstraat P-garage	55,30	Inrit Kaatstraat P-garage	55,30	Inrit Kaatstraat P-garage	65,30	55,45	52,97	44,51	57,97
Hoogste geluidsbelastingen																			
Omliggende woningen																			
Adelaarstraat 2			appartement		42	39	37	47	50	Inrit Kaatstraat P-garage	50	Inrit Kaatstraat P-garage	50	Inrit Kaatstraat P-garage	60	56	53	45	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45			Woning		37	38	36	46	46	Inrit Kaatstraat P-garage	49	Inrit Kaatstraat P-garage	49	Inrit Kaatstraat P-garage	60	56	53	45	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54			Woning		42	39	37	47	46	Inrit Kaatstraat P-garage	45	Inrit Kaatstraat P-garage	45	Inrit Kaatstraat P-garage	55	56	53	44	58
Bemuurde Weerd Oostzijde 55			Woning		38	38	36	46	33	Inrit Kaatstraat P-garage	34	Inrit Kaatstraat P-garage	34	Inrit Kaatstraat P-garage	48	43	52	44	57
Bemuurde Weerd Westzijde			appartementen		33	30	28	38	41	Inrit Kaatstraat P-garage	41	Inrit Kaatstraat P-garage	41	Inrit Kaatstraat P-garage	51	45	22	13	45
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338			appartementen		41	40	37	47	57	Inrit Kaatstraat P-garage	57	Inrit Kaatstraat P-garage	57	Inrit Kaatstraat P-garage	67	50	44	35	50
Herenstraat 301-309			appartementen		41	39	35	45	54	Inrit Oudenoord	54	Inrit Oudenoord	54	Inrit Oudenoord	63	34	28	20	34
Kaatstraat 6 t/m 28			appartementen		44	42	40	50	64	Inrit Kaatstraat P-garage	64	Inrit Kaatstraat P-garage	64	Inrit Kaatstraat P-garage	73	55	53	44	58
Oudenoord 103 t/m 125			appartementen		36	34	30	40	50	Inrit Oudenoord	50	Inrit Oudenoord	50	Inrit Oudenoord	60	34	25	17	34
Oudenoord 122 t/m 146			appartementen		39	37	33	43	53	Inrit Oudenoord	53	Inrit Oudenoord	53	Inrit Oudenoord	63	33	27	19	33
Oudenoord 178 t/m 182			Hogeschool		38	36	32	42	51	Inrit Oudenoord	51	Inrit Oudenoord	51	Inrit Oudenoord	61	34	31	22	36

Langtijdgemiddelde en maximale geluidsbelasting op basis van het Activiteitenbesluit en de geluidsbelastingen t.g.v. indirecte hinder, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)				Maximale geluidsbelastingen in dB(A)					Geluidsbel. t.g.v. indirecte hinder in dB(A)					
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)	dagperiode (07-19) excl. laden	maat- gevende bron	avond- periode (19-23)	maat- gevende bron	nacht- periode (23-07)	maat- gevende bron	Letmaal (Lmax,etmaal) excl. laden	van de verschillende perioden			
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)									dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	Letmaal (Lar,Lt)
Zijdebalen 1			appartementen		44	42	35	47	63	Inrit Oudenoord	63	Inrit Oudenoord	63	Inrit Oudenoord	75	48	45	37	50
Zijdebalen 2			appartementen		43	42	39	49	55	Inrit Oudenoord	55	Inrit Oudenoord	55	Inrit Oudenoord	65	50	47	38	52
Zijdebalen 3			Appartementen		39	38	34	44	38	Afzuiging/Airco	38	Afzuiging/Airco	38	Afzuiging/Airco	59	53	50	41	55
Zijdebalen 4			Appartementen		38	36	35	45	35	Inrit Oudenoord	35	Inrit Oudenoord	35	Inrit Oudenoord	60	57	55	46	60
Zijdebalen 5			Appartementen		37	36	34	44	33	Inrit Kaatstraat P-garage	33	Inrit Kaatstraat P-garage	33	Inrit Kaatstraat P-garage	58	49	47	38	52
Zijdebalen 6			Appartementen		37	36	34	44	32	Inrit Kaatstraat P-garage	32	Inrit Kaatstraat P-garage	32	Inrit Kaatstraat P-garage	57	45	42	34	47
Zijdebalen 7			Appartementen		48	32	31	48	34	Inrit Kaatstraat P-garage	34	Inrit Kaatstraat P-garage	34	Inrit Kaatstraat P-garage	58	34	31	22	36
Woningen in het plangebied																			
Kaatstraat Noordgevel			Appartementen		37	35	32	42	35	Afzuiging/Airco	35	Afzuiging/Airco	35	Afzuiging/Airco	49	56	53	45	58
Kaatstraat Oostgevel			Appartementen		50	19	10	50	43	Inrit Kaatstraat P-garage	43	Inrit Kaatstraat P-garage	43	Inrit Kaatstraat P-garage	52	56	53	45	58
Kaatstraat Westgevel			Appartementen		47	45	36	50	65	Inrit Oudenoord	65	Inrit Oudenoord	65	Inrit Oudenoord	82	53	51	42	56
Kaatstraat Zuidgevel			Appartementen		47	45	37	50	66	Inrit Kaatstraat P-garage	66	Inrit Kaatstraat P-garage	66	Inrit Kaatstraat P-garage	86	56	53	45	58
Hoogste geluidsbelastingen bij de omliggende woningen					48	42	39	49	63		63		63	75	57	55	46	60	
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen in het plangebied					50	45	37	50	66		66		66	86	56	53	45	58	
Normen																			
Grenswaarde uit Activiteitenbesluit					50	45	40	50	70		65		60	70					
Richtwaarde uit de gemeentelijke geluidsbeleid					50	45	40	50	70		65		60	70					
Voorkeursgrenswaarde uit de Schrikkelcirculaire																		50	
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Schrikkelcirculaire																		65	

Bijlage B

**Geluidsbelastingen i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabel-
vorm**

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
	neem-	neem-	object		van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
	punt	hoogte			dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
		in meters						
Kaatstraat Westgevel	1	5,5	Appartementen	dan	43,07	41,14	32,67	46,14
Kaatstraat Westgevel	1	9,5	Appartementen	dan	46,51	44,57	36,17	49,57
Kaatstraat Westgevel	1	13,5	Appartementen	dan	45,25	43,30	34,93	48,30
Kaatstraat Westgevel	1	17,5	Appartementen	dan	43,64	41,70	33,37	46,70
Kaatstraat Westgevel	1	21,5	Appartementen	dan	42,13	40,19	31,92	45,19
Kaatstraat Westgevel	2	5,5	Appartementen	dan	43,28	41,36	33,23	46,36
Kaatstraat Westgevel	2	9,5	Appartementen	dan	46,59	44,66	36,25	49,66
Kaatstraat Westgevel	2	13,5	Appartementen	dan	45,24	43,29	34,92	48,29
Kaatstraat Westgevel	2	17,5	Appartementen	dan	43,66	41,72	33,38	46,72
Kaatstraat Westgevel	2	21,5	Appartementen	dan	42,14	40,19	31,91	45,19
Kaatstraat Westgevel	3	5,5	Appartementen	dan	40,28	38,40	30,62	43,40
Kaatstraat Westgevel	3	9,5	Appartementen	dan	40,99	39,10	30,62	44,10
Kaatstraat Westgevel	3	13,5	Appartementen	dan	39,98	38,03	29,56	43,03
Kaatstraat Westgevel	3	17,5	Appartementen	dan	38,92	36,97	28,51	41,97
Kaatstraat Westgevel	3	21,5	Appartementen	dan	37,89	35,94	27,48	40,94
Kaatstraat Westgevel	4	5,5	Appartementen	dan	34,70	32,99	26,59	37,99
Kaatstraat Westgevel	4	9,5	Appartementen	dan	39,35	37,48	29,00	42,48
Kaatstraat Westgevel	4	13,5	Appartementen	dan	38,68	36,73	28,30	41,73
Kaatstraat Westgevel	4	17,5	Appartementen	dan	37,96	36,01	27,60	41,01
Kaatstraat Westgevel	4	21,5	Appartementen	dan	37,23	35,29	26,97	40,29
Kaatstraat Westgevel	5	5,5	Appartementen	dan	38,32	36,43	27,95	41,43
Kaatstraat Westgevel	5	9,5	Appartementen	dan	39,98	38,11	29,63	43,11
Kaatstraat Westgevel	5	13,5	Appartementen	dan	39,46	37,51	29,08	42,51
Kaatstraat Westgevel	5	17,5	Appartementen	dan	38,90	36,95	28,56	41,95
Kaatstraat Westgevel	5	21,5	Appartementen	dan	38,34	36,40	28,29	41,40
Kaatstraat Zuidgevel	6	5,5	Appartementen	dan	37,16	35,97	32,35	42,35
Kaatstraat Zuidgevel	6	9,5	Appartementen	dan	38,61	37,40	33,46	43,46
Kaatstraat Zuidgevel	6	13,5	Appartementen	dan	35,55	34,46	25,81	39,46
Kaatstraat Zuidgevel	6	17,5	Appartementen	dan	34,41	32,46	23,99	37,46
Kaatstraat Zuidgevel	6	21,5	Appartementen	dan	34,23	32,27	23,81	37,27
Kaatstraat Zuidgevel	7	5,5	Appartementen	dan	38,43	37,06	32,69	42,69
Kaatstraat Zuidgevel	7	9,5	Appartementen	dan	39,42	38,07	33,68	43,68
Kaatstraat Zuidgevel	7	13,5	Appartementen	dan	37,23	35,96	27,73	40,96
Kaatstraat Zuidgevel	7	17,5	Appartementen	dan	36,18	34,23	25,76	39,23
Kaatstraat Zuidgevel	7	21,5	Appartementen	dan	35,92	33,97	25,50	38,97
Kaatstraat Zuidgevel	8	5,5	Appartementen	dan	38,39	36,99	32,45	42,45
Kaatstraat Zuidgevel	8	9,5	Appartementen	dan	40,35	38,89	33,74	43,89
Kaatstraat Zuidgevel	8	13,5	Appartementen	dan	38,96	37,59	29,27	42,59
Kaatstraat Zuidgevel	8	17,5	Appartementen	dan	38,01	36,06	27,59	41,06
Kaatstraat Zuidgevel	8	21,5	Appartementen	dan	37,70	35,75	27,28	40,75
Kaatstraat Zuidgevel	9	5,5	Appartementen	dan	39,37	37,96	32,58	42,96
Kaatstraat Zuidgevel	9	9,5	Appartementen	dan	41,08	39,53	33,81	44,53
Kaatstraat Zuidgevel	9	13,5	Appartementen	dan	39,98	38,53	30,42	43,53
Kaatstraat Zuidgevel	9	17,5	Appartementen	dan	39,20	37,30	29,89	42,30
Kaatstraat Zuidgevel	9	21,5	Appartementen	dan	39,76	38,01	32,76	43,01
Kaatstraat Zuidgevel	10	5,5	Appartementen	dan	39,91	38,61	35,31	45,31
Kaatstraat Zuidgevel	10	9,5	Appartementen	dan	42,14	40,58	36,30	46,30
Kaatstraat Zuidgevel	10	13,5	Appartementen	dan	41,00	39,32	34,90	44,90
Kaatstraat Zuidgevel	10	17,5	Appartementen	dan	40,54	38,90	34,78	44,78
Kaatstraat Zuidgevel	10	21,5	Appartementen	dan	40,15	38,55	34,72	44,72

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Kaatstraat Zuidgevel	11	5,5	Appartementen	dan	40,99	39,36	32,79	44,36
Kaatstraat Zuidgevel	11	9,5	Appartementen	dan	45,63	43,77	36,27	48,77
Kaatstraat Zuidgevel	11	13,5	Appartementen	dan	43,43	41,49	33,13	46,49
Kaatstraat Zuidgevel	11	17,5	Appartementen	dan	41,77	39,82	31,36	44,82
Kaatstraat Zuidgevel	11	21,5	Appartementen	dan	40,39	38,44	29,97	43,44
Kaatstraat Zuidgevel	12	5,5	Appartementen	dan	42,19	40,48	33,35	45,48
Kaatstraat Zuidgevel	12	9,5	Appartementen	dan	46,77	44,88	37,09	49,88
Kaatstraat Zuidgevel	12	13,5	Appartementen	dan	44,15	42,20	33,82	47,20
Kaatstraat Zuidgevel	12	17,5	Appartementen	dan	42,22	40,27	31,80	45,27
Kaatstraat Zuidgevel	12	21,5	Appartementen	dan	40,70	38,74	30,28	43,74
Kaatstraat Zuidgevel	13	5,5	Appartementen	dan	38,49	37,02	30,24	42,02
Kaatstraat Zuidgevel	13	9,5	Appartementen	dan	40,02	38,25	31,51	43,25
Kaatstraat Zuidgevel	13	13,5	Appartementen	dan	39,08	37,15	29,35	42,15
Kaatstraat Zuidgevel	13	17,5	Appartementen	dan	38,35	36,40	27,93	41,40
Kaatstraat Zuidgevel	13	21,5	Appartementen	dan	37,75	35,79	27,32	40,79
Kaatstraat Zuidgevel	14	5,5	Appartementen	dan	35,54	34,39	28,10	39,39
Kaatstraat Zuidgevel	14	9,5	Appartementen	dan	37,24	35,54	29,29	40,54
Kaatstraat Zuidgevel	14	13,5	Appartementen	dan	37,17	35,34	29,81	40,34
Kaatstraat Zuidgevel	14	17,5	Appartementen	dan	35,78	33,75	25,28	38,75
Kaatstraat Zuidgevel	14	21,5	Appartementen	dan	35,47	33,43	24,96	38,43
Kaatstraat Oostgevel	15	5,5	Appartementen	dan	27,55	11,82	7,78	27,55
Kaatstraat Oostgevel	15	9,5	Appartementen	dan	29,20	10,58	2,11	29,20
Kaatstraat Oostgevel	15	13,5	Appartementen	dan	32,45	11,34	2,87	32,45
Kaatstraat Oostgevel	15	17,5	Appartementen	dan	38,36	13,30	4,83	38,36
Kaatstraat Oostgevel	15	21,5	Appartementen	dan	37,93	-99,99	-99,99	37,93
Kaatstraat Oostgevel	16	5,5	Appartementen	dan	42,00	28,41	19,58	42,00
Kaatstraat Oostgevel	16	9,5	Appartementen	dan	48,60	11,63	8,78	48,60
Kaatstraat Oostgevel	16	13,5	Appartementen	dan	45,59	7,04	-1,43	45,59
Kaatstraat Oostgevel	16	17,5	Appartementen	dan	43,17	7,08	-1,39	43,17
Kaatstraat Oostgevel	16	21,5	Appartementen	dan	41,24	7,53	-0,93	41,24
Kaatstraat Oostgevel	17	5,5	Appartementen	dan	45,43	28,39	19,58	45,43
Kaatstraat Oostgevel	17	9,5	Appartementen	dan	49,98	11,94	9,44	49,98
Kaatstraat Oostgevel	17	13,5	Appartementen	dan	45,30	5,86	-2,61	45,30
Kaatstraat Oostgevel	17	17,5	Appartementen	dan	43,04	5,92	-2,55	43,04
Kaatstraat Oostgevel	17	21,5	Appartementen	dan	41,14	6,12	-2,35	41,14
Kaatstraat Noordgevel	18	5,5	Appartementen	dan	32,82	33,97	25,27	38,97
Kaatstraat Noordgevel	18	9,5	Appartementen	dan	34,03	35,23	26,38	40,23
Kaatstraat Noordgevel	18	13,5	Appartementen	dan	11,02	6,79	-1,68	11,79
Kaatstraat Noordgevel	18	17,5	Appartementen	dan	11,64	7,64	-0,83	12,64
Kaatstraat Noordgevel	18	21,5	Appartementen	dan	12,16	7,84	-0,62	12,84
Kaatstraat Noordgevel	19	1,5	Appartementen	dan	27,98	27,36	21,10	32,36
Kaatstraat Noordgevel	19	5,5	Appartementen	dan	26,09	23,30	17,71	28,30
Kaatstraat Noordgevel	19	9,5	Appartementen	dan	29,93	27,45	24,90	34,90
Kaatstraat Noordgevel	19	13,5	Appartementen	dan	25,11	9,68	1,21	25,11
Kaatstraat Noordgevel	19	17,5	Appartementen	dan	25,25	10,40	1,94	25,25
Kaatstraat Noordgevel	19	21,5	Appartementen	dan	25,24	10,91	2,44	25,24
Kaatstraat Noordgevel	20	1,5	Appartementen	dan	27,87	26,67	22,86	32,86
Kaatstraat Noordgevel	20	5,5	Appartementen	dan	28,41	26,30	24,24	34,24
Kaatstraat Noordgevel	20	9,5	Appartementen	dan	30,51	28,41	26,48	36,48
Kaatstraat Noordgevel	20	13,5	Appartementen	dan	23,83	11,11	2,65	23,83

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Kaatstraat Noordgevel	20	17,5	Appartementen	dan	23,78	10,50	2,03	23,78
Kaatstraat Noordgevel	20	21,5	Appartementen	dan	23,72	9,53	1,06	23,72
Kaatstraat Noordgevel	21	1,5	Appartementen	dan	27,46	27,53	20,03	32,53
Kaatstraat Noordgevel	21	5,5	Appartementen	dan	27,87	27,58	21,24	32,58
Kaatstraat Noordgevel	21	9,5	Appartementen	dan	30,78	28,93	27,05	37,05
Kaatstraat Noordgevel	21	13,5	Appartementen	dan	25,29	20,65	18,37	28,37
Kaatstraat Noordgevel	21	17,5	Appartementen	dan	23,25	13,18	6,95	23,25
Kaatstraat Noordgevel	21	21,5	Appartementen	dan	23,16	12,73	6,95	23,16
Kaatstraat Noordgevel	22	1,5	Appartementen	dan	30,48	30,33	25,33	35,33
Kaatstraat Noordgevel	22	5,5	Appartementen	dan	31,59	31,15	27,06	37,06
Kaatstraat Noordgevel	22	9,5	Appartementen	dan	30,86	29,14	27,33	37,33
Kaatstraat Noordgevel	22	13,5	Appartementen	dan	24,85	20,55	18,38	28,38
Kaatstraat Noordgevel	22	17,5	Appartementen	dan	22,55	12,67	6,65	22,55
Kaatstraat Noordgevel	22	21,5	Appartementen	dan	22,89	14,58	8,03	22,89
Kaatstraat Noordgevel	23	1,5	Appartementen	dan	31,73	30,96	27,77	37,77
Kaatstraat Noordgevel	23	5,5	Appartementen	dan	33,46	32,52	29,81	39,81
Kaatstraat Noordgevel	23	9,5	Appartementen	dan	34,01	32,56	30,78	40,78
Kaatstraat Noordgevel	23	13,5	Appartementen	dan	32,96	31,39	29,60	39,60
Kaatstraat Noordgevel	23	17,5	Appartementen	dan	32,91	31,33	29,53	39,53
Kaatstraat Noordgevel	23	21,5	Appartementen	dan	33,04	31,47	29,62	39,62
Kaatstraat Noordgevel	24	1,5	Appartementen	dan	28,80	27,94	24,64	34,64
Kaatstraat Noordgevel	24	5,5	Appartementen	dan	30,88	29,82	27,26	37,26
Kaatstraat Noordgevel	24	9,5	Appartementen	dan	31,62	30,12	28,34	38,34
Kaatstraat Noordgevel	24	13,5	Appartementen	dan	33,35	31,88	30,10	40,10
Kaatstraat Noordgevel	24	17,5	Appartementen	dan	34,76	33,35	31,58	41,58
Kaatstraat Noordgevel	24	21,5	Appartementen	dan	35,36	33,97	32,19	42,19
Kaatstraat Noordgevel	25	1,5	Appartementen	dan	28,04	28,67	20,71	33,67
Kaatstraat Noordgevel	25	5,5	Appartementen	dan	29,31	30,10	21,95	35,10
Kaatstraat Noordgevel	25	9,5	Appartementen	dan	27,05	27,21	20,05	32,21
Kaatstraat Noordgevel	25	13,5	Appartementen	dan	24,18	20,96	19,08	29,08
Kaatstraat Noordgevel	25	17,5	Appartementen	dan	29,16	27,35	25,55	35,55
Kaatstraat Noordgevel	25	21,5	Appartementen	dan	31,25	29,66	27,89	37,89
Kaatstraat Noordgevel	26	1,5	Appartementen	dan	27,86	28,71	19,81	33,71
Kaatstraat Noordgevel	26	5,5	Appartementen	dan	27,57	28,44	19,45	33,44
Kaatstraat Noordgevel	26	9,5	Appartementen	dan	27,42	28,14	19,15	33,14
Kaatstraat Noordgevel	26	13,5	Appartementen	dan	29,54	28,95	24,94	34,94
Kaatstraat Noordgevel	26	17,5	Appartementen	dan	34,65	33,27	31,50	41,50
Kaatstraat Noordgevel	26	21,5	Appartementen	dan	34,82	33,44	31,67	41,67
Kaatstraat Noordgevel	27	21,5	Appartementen	dan	36,56	35,24	33,47	43,47
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	1,5	Woning	d	33,63	-99,99	-99,99	33,63
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	5,5	Woning	an	-99,99	31,98	26,61	36,98
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	8,5	Woning	an	-99,99	32,57	26,17	37,57
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	1,5	Woning	d	34,00	-99,99	-99,99	34,00
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	5,5	Woning	an	-99,99	31,90	26,27	36,90
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	8,5	Woning	an	-99,99	31,91	25,45	36,91
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	1,5	Woning	d	34,18	-99,99	-99,99	34,18
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	4,5	Woning	an	-99,99	31,14	25,02	36,14
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	7,5	Woning	an	-99,99	31,67	25,03	36,67
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	10,5	Woning	d	36,24	-99,99	-99,99	36,24
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	13,5	Woning	d	37,28	-99,99	-99,99	37,28

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A) van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	1,5	Woning	d	36,34	-99,99	-99,99	36,34
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	4,5	Woning	an	-99,99	30,90	22,90	35,90
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	7,5	Woning	an	-99,99	31,58	22,93	36,58
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	10,5	Woning	d	37,87	-99,99	-99,99	37,87
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	13,5	Woning	d	38,52	-99,99	-99,99	38,52
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	1,5	Woning	d	36,41	-99,99	-99,99	36,41
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	4,5	Woning	an	-99,99	31,14	23,44	36,14
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	7,5	Woning	an	-99,99	31,72	22,91	36,72
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	10,5	Woning	d	38,08	-99,99	-99,99	38,08
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	13,5	Woning	d	38,55	-99,99	-99,99	38,55
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	1,5	Woning	d	36,90	-99,99	-99,99	36,90
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	4,5	Woning	an	-99,99	33,37	24,59	38,37
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	7,5	Woning	an	-99,99	33,99	25,25	38,99
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	10,5	Woning	d	38,34	-99,99	-99,99	38,34
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	13,5	Woning	d	39,14	-99,99	-99,99	39,14
Adelaarstraat 2	34	1,5	appartement	dan	35,99	31,23	24,93	36,23
Adelaarstraat 2	34	4,5	appartement	dan	37,62	31,68	25,31	37,62
Adelaarstraat 2	34	7,5	appartement	dan	37,49	31,73	23,09	37,49
Adelaarstraat 2	34	10,5	appartement	dan	37,60	32,56	23,72	37,60
Adelaarstraat 2	35	1,5	appartement	dan	34,40	31,70	25,20	36,70
Adelaarstraat 2	35	4,5	appartement	dan	35,74	31,99	25,31	36,99
Adelaarstraat 2	35	7,5	appartement	dan	36,17	32,94	26,19	37,94
Adelaarstraat 2	35	10,5	appartement	dan	36,36	33,85	25,19	38,85
Adelaarstraat 2	36	1,5	appartement	dan	28,40	27,18	22,63	32,63
Adelaarstraat 2	36	4,5	appartement	dan	28,61	26,96	22,73	32,73
Adelaarstraat 2	36	7,5	appartement	dan	29,91	28,22	23,66	33,66
Adelaarstraat 2	36	10,5	appartement	dan	28,31	26,36	17,89	31,36
Adelaarstraat 2	37	1,5	appartement	dan	24,72	23,68	15,01	28,68
Adelaarstraat 2	37	4,5	appartement	dan	24,41	22,46	14,00	27,46
Adelaarstraat 2	37	7,5	appartement	dan	26,07	24,12	15,66	29,12
Adelaarstraat 2	37	10,5	appartement	dan	27,62	25,67	17,20	30,67
Adelaarstraat 2	38	1,5	appartement	dan	27,56	25,90	17,05	30,90
Adelaarstraat 2	38	4,5	appartement	dan	28,07	25,95	17,11	30,95
Adelaarstraat 2	38	7,5	appartement	dan	29,58	27,33	18,49	32,33
Adelaarstraat 2	38	10,5	appartement	dan	30,81	29,25	20,39	34,25
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	1,5	Woning	d	31,66	-99,99	-99,99	31,66
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	5,5	Woning	an	-99,99	31,27	25,07	36,27
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	8,5	Woning	an	-99,99	34,28	27,01	39,28
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	1,5	Woning	d	32,68	-99,99	-99,99	32,68
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	5,5	Woning	an	-99,99	32,15	25,87	37,15
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	8,5	Woning	an	-99,99	33,59	26,84	38,59
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	1,5	Woning	d	32,79	-99,99	-99,99	32,79
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	5,5	Woning	an	-99,99	32,23	25,94	37,23
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	8,5	Woning	an	-99,99	33,63	26,90	38,63
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	1,5	Woning	d	32,54	-99,99	-99,99	32,54
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	5,5	Woning	an	-99,99	32,34	26,00	37,34
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	8,5	Woning	an	-99,99	33,23	26,68	38,23
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	1,5	Woning	d	29,37	-99,99	-99,99	29,37
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	5,5	Woning	an	-99,99	31,44	23,18	36,44
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	8,5	Woning	an	-99,99	33,16	26,62	38,16

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	1,5	Woning	d	29,75	-99,99	-99,99	29,75
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	5,5	Woning	an	-99,99	31,69	25,65	36,69
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	8,5	Woning	an	-99,99	32,80	26,42	37,80
Kaatstraat 6 t/m 28	45	5,5	appartementen	dan	38,51	37,14	29,35	42,14
Kaatstraat 6 t/m 28	45	8,5	appartementen	dan	38,73	37,41	30,11	42,41
Kaatstraat 6 t/m 28	45	10,5	appartementen	dan	38,98	37,72	30,92	42,72
Kaatstraat 6 t/m 28	45	13,5	appartementen	dan	39,13	38,03	31,30	43,03
Kaatstraat 6 t/m 28	46	5,5	appartementen	dan	41,51	39,86	31,89	44,86
Kaatstraat 6 t/m 28	46	8,5	appartementen	dan	41,47	39,87	32,27	44,87
Kaatstraat 6 t/m 28	46	10,5	appartementen	dan	41,52	39,99	32,87	44,99
Kaatstraat 6 t/m 28	46	13,5	appartementen	dan	41,56	40,28	33,20	45,28
Kaatstraat 6 t/m 28	47	5,5	appartementen	dan	43,08	41,32	33,30	46,32
Kaatstraat 6 t/m 28	47	8,5	appartementen	dan	42,86	41,15	33,47	46,15
Kaatstraat 6 t/m 28	47	10,5	appartementen	dan	42,74	41,10	33,85	46,10
Kaatstraat 6 t/m 28	47	13,5	appartementen	dan	42,54	41,08	34,05	46,08
Kaatstraat 6 t/m 28	48	5,5	appartementen	dan	43,64	41,84	33,90	46,84
Kaatstraat 6 t/m 28	48	8,5	appartementen	dan	43,35	41,60	34,07	46,60
Kaatstraat 6 t/m 28	48	10,5	appartementen	dan	43,19	41,50	34,44	46,50
Kaatstraat 6 t/m 28	48	13,5	appartementen	dan	43,07	41,64	34,89	46,64
Kaatstraat 6 t/m 28	48	16,5	appartementen	dan	43,17	42,03	35,74	47,03
Kaatstraat 6 t/m 28	49	5,5	appartementen	dan	41,16	39,47	32,21	44,47
Kaatstraat 6 t/m 28	49	8,5	appartementen	dan	41,28	39,67	33,09	44,67
Kaatstraat 6 t/m 28	49	10,5	appartementen	dan	41,63	40,22	34,12	45,22
Kaatstraat 6 t/m 28	49	13,5	appartementen	dan	42,05	40,87	35,27	45,87
Kaatstraat 6 t/m 28	49	16,5	appartementen	dan	42,81	41,85	36,80	46,85
Kaatstraat 6 t/m 28	50	5,5	appartementen	dan	39,47	37,88	31,46	42,88
Kaatstraat 6 t/m 28	50	8,5	appartementen	dan	40,10	38,73	33,02	43,73
Kaatstraat 6 t/m 28	50	10,5	appartementen	dan	40,60	39,31	34,20	44,31
Kaatstraat 6 t/m 28	50	13,5	appartementen	dan	41,57	40,47	35,91	45,91
Kaatstraat 6 t/m 28	50	16,5	appartementen	dan	42,85	41,90	37,86	47,86
Kaatstraat 6 t/m 28	51	5,5	appartementen	dan	38,78	37,42	31,66	42,42
Kaatstraat 6 t/m 28	51	8,5	appartementen	dan	39,86	38,61	33,58	43,61
Kaatstraat 6 t/m 28	51	10,5	appartementen	dan	40,64	39,45	34,93	44,93
Kaatstraat 6 t/m 28	51	13,5	appartementen	dan	42,07	41,02	37,10	47,10
Kaatstraat 6 t/m 28	51	16,5	appartementen	dan	43,69	42,76	39,26	49,26
Kaatstraat 6 t/m 28	52	5,5	appartementen	dan	39,27	37,88	32,12	42,88
Kaatstraat 6 t/m 28	52	8,5	appartementen	dan	40,11	38,82	33,94	43,94
Kaatstraat 6 t/m 28	52	10,5	appartementen	dan	40,84	39,62	35,27	45,27
Kaatstraat 6 t/m 28	52	13,5	appartementen	dan	42,36	41,27	37,55	47,55
Kaatstraat 6 t/m 28	52	16,5	appartementen	dan	43,96	42,98	39,73	49,73
Kaatstraat 6 t/m 28	53	5,5	appartementen	dan	35,28	33,69	26,45	38,69
Kaatstraat 6 t/m 28	53	8,5	appartementen	dan	35,33	33,77	26,52	38,77
Kaatstraat 6 t/m 28	53	10,5	appartementen	dan	35,35	33,82	26,57	38,82
Kaatstraat 6 t/m 28	53	13,5	appartementen	dan	34,97	33,09	26,12	38,09
Kaatstraat 6 t/m 28	53	16,5	appartementen	dan	34,90	33,03	26,26	38,03
Kaatstraat 6 t/m 28	54	5,5	appartementen	dan	36,03	34,57	29,66	39,66
Kaatstraat 6 t/m 28	54	8,5	appartementen	dan	36,10	34,66	29,80	39,80
Kaatstraat 6 t/m 28	54	10,5	appartementen	dan	34,77	33,30	26,24	38,30
Kaatstraat 6 t/m 28	54	13,5	appartementen	dan	34,39	32,54	26,01	37,54
Kaatstraat 6 t/m 28	54	16,5	appartementen	dan	34,53	32,71	26,70	37,71

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	5,5	appartementen	dan	38,06	36,73	28,96	41,73
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	8,5	appartementen	dan	38,34	37,05	29,78	42,05
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	10,5	appartementen	dan	38,60	37,38	30,58	42,38
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	13,5	appartementen	dan	38,79	37,74	30,99	42,74
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	5,5	appartementen	dan	37,76	36,11	28,33	41,11
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	8,5	appartementen	dan	38,11	36,50	29,28	41,50
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	10,5	appartementen	dan	38,36	36,84	29,99	41,84
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	13,5	appartementen	dan	38,68	37,30	30,48	42,30
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	5,5	appartementen	dan	30,06	-3,15	-11,62	30,06
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	8,5	appartementen	dan	31,26	-1,13	-9,60	31,26
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	10,5	appartementen	dan	33,49	0,47	-8,00	33,49
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	13,5	appartementen	dan	33,42	2,84	-5,62	33,42
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	5,5	appartementen	dan	32,65	23,82	20,85	32,65
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	8,5	appartementen	dan	32,70	24,32	21,12	32,70
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	10,5	appartementen	dan	32,75	24,74	21,39	32,75
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	13,5	appartementen	dan	32,11	21,11	12,65	32,11
Bemuurde Weerd Westzijde	59	1,5	appartementen	dan	29,58	23,63	20,69	30,69
Bemuurde Weerd Westzijde	59	5,5	appartementen	dan	31,71	23,87	20,94	31,71
Bemuurde Weerd Westzijde	59	8,5	appartementen	dan	31,81	24,41	21,27	31,81
Bemuurde Weerd Westzijde	60	1,5	appartementen	dan	29,34	26,31	21,46	31,46
Bemuurde Weerd Westzijde	60	5,5	appartementen	dan	31,16	27,25	22,02	32,25
Bemuurde Weerd Westzijde	60	8,5	appartementen	dan	30,76	24,34	21,26	31,26
Oudenoord 103 t/m 125	61	5,5	appartementen	dan	35,66	34,23	29,45	39,45
Oudenoord 103 t/m 125	61	8,5	appartementen	dan	35,71	34,31	29,55	39,55
Oudenoord 103 t/m 125	61	10,5	appartementen	dan	34,23	32,81	25,64	37,81
Oudenoord 103 t/m 125	61	13,5	appartementen	dan	33,70	31,83	25,05	36,83
Oudenoord 103 t/m 125	61	16,5	appartementen	dan	33,66	31,80	25,16	36,80
Oudenoord 103 t/m 125	62	5,5	appartementen	dan	35,57	34,24	30,28	40,28
Oudenoord 103 t/m 125	62	8,5	appartementen	dan	35,88	34,56	30,53	40,53
Oudenoord 103 t/m 125	62	10,5	appartementen	dan	33,70	32,37	25,54	37,37
Oudenoord 103 t/m 125	62	13,5	appartementen	dan	33,93	32,71	26,06	37,71
Oudenoord 103 t/m 125	62	16,5	appartementen	dan	33,60	31,84	26,49	36,84
Oudenoord 103 t/m 125	63	5,5	appartementen	dan	34,73	33,18	29,77	39,77
Oudenoord 103 t/m 125	63	8,5	appartementen	dan	35,40	33,83	30,19	40,19
Oudenoord 103 t/m 125	63	10,5	appartementen	dan	33,09	31,25	24,87	36,25
Oudenoord 103 t/m 125	63	13,5	appartementen	dan	33,24	31,43	25,44	36,43
Oudenoord 103 t/m 125	63	16,5	appartementen	dan	33,80	32,06	27,01	37,06
Herenstraat 301-309	64	1,5	appartementen	dan	38,03	36,80	33,47	43,47
Herenstraat 301-309	64	4,5	appartementen	dan	39,08	37,83	34,21	44,21
Herenstraat 301-309	64	7,5	appartementen	dan	39,95	38,65	34,95	44,95
Herenstraat 301-309	64	10,5	appartementen	dan	39,13	37,75	33,58	43,58
Herenstraat 301-309	64	13,5	appartementen	dan	38,96	37,76	33,90	43,90
Herenstraat 301-309	65	1,5	appartementen	dan	37,26	36,05	32,30	42,30
Herenstraat 301-309	65	4,5	appartementen	dan	38,78	37,48	33,57	43,57
Herenstraat 301-309	65	7,5	appartementen	dan	39,13	37,80	33,68	43,68
Herenstraat 301-309	65	10,5	appartementen	dan	39,47	38,12	34,23	44,23
Herenstraat 301-309	65	13,5	appartementen	dan	39,80	38,55	34,69	44,69
Herenstraat 301-309	66	1,5	appartementen	dan	37,43	36,18	32,00	42,00
Herenstraat 301-309	66	4,5	appartementen	dan	38,51	37,13	32,05	42,13
Herenstraat 301-309	66	7,5	appartementen	dan	39,41	37,97	33,57	43,57

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A) van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Herenstraat 301-309	66	10,5	appartementen	dan	40,23	38,85	34,94	44,94
Herenstraat 301-309	66	13,5	appartementen	dan	40,60	39,31	35,42	45,42
Herenstraat 301-309	67	1,5	appartementen	dan	36,60	35,31	30,36	40,36
Herenstraat 301-309	67	4,5	appartementen	dan	38,53	37,12	31,95	42,12
Herenstraat 301-309	67	7,5	appartementen	dan	39,31	37,91	33,17	43,17
Herenstraat 301-309	67	10,5	appartementen	dan	40,18	38,86	34,68	44,68
Herenstraat 301-309	67	13,5	appartementen	dan	40,95	39,72	35,78	45,78
Herenstraat 301-309	68	1,5	appartementen	dan	36,34	35,22	29,78	40,22
Herenstraat 301-309	68	4,5	appartementen	dan	38,31	37,05	31,67	42,05
Herenstraat 301-309	68	7,5	appartementen	dan	38,96	37,63	32,49	42,63
Herenstraat 301-309	68	10,5	appartementen	dan	39,94	38,69	34,25	44,25
Herenstraat 301-309	68	13,5	appartementen	dan	40,77	39,59	35,66	45,66
Herenstraat 301-309	69	1,5	appartementen	dan	36,24	35,36	31,26	41,26
Herenstraat 301-309	69	4,5	appartementen	dan	37,78	36,77	32,73	42,73
Herenstraat 301-309	69	7,5	appartementen	dan	39,17	38,15	34,32	44,32
Herenstraat 301-309	69	10,5	appartementen	dan	39,96	38,96	35,38	45,38
Herenstraat 301-309	69	13,5	appartementen	dan	40,48	39,53	35,92	45,92
Herenstraat 301-309	70	1,5	appartementen	dan	36,06	35,13	31,57	41,57
Herenstraat 301-309	70	4,5	appartementen	dan	37,51	36,54	32,94	42,94
Herenstraat 301-309	70	7,5	appartementen	dan	38,80	37,78	34,27	44,27
Herenstraat 301-309	70	10,5	appartementen	dan	39,20	38,26	34,70	44,70
Herenstraat 301-309	70	13,5	appartementen	dan	39,13	38,35	34,39	44,39
Oudenoord 122 t/m 146	71	1,5	appartementen	dan	15,71	16,77	8,40	21,77
Oudenoord 122 t/m 146	71	4,5	appartementen	dan	17,51	18,56	10,36	23,56
Oudenoord 122 t/m 146	71	7,5	appartementen	dan	18,09	19,31	10,28	24,31
Oudenoord 122 t/m 146	71	10,5	appartementen	dan	22,30	23,54	14,50	28,54
Oudenoord 122 t/m 146	71	13,5	appartementen	dan	22,57	23,81	14,78	28,81
Oudenoord 122 t/m 146	72	1,5	appartementen	dan	36,13	34,89	31,06	41,06
Oudenoord 122 t/m 146	72	4,5	appartementen	dan	37,61	36,29	32,10	42,10
Oudenoord 122 t/m 146	72	7,5	appartementen	dan	38,29	36,96	32,66	42,66
Oudenoord 122 t/m 146	72	10,5	appartementen	dan	38,60	37,25	33,18	43,18
Oudenoord 122 t/m 146	72	13,5	appartementen	dan	38,79	37,45	33,52	43,52
Oudenoord 122 t/m 146	73	1,5	appartementen	dan	36,13	34,78	31,13	41,13
Oudenoord 122 t/m 146	73	4,5	appartementen	dan	37,56	36,14	32,15	42,15
Oudenoord 122 t/m 146	73	7,5	appartementen	dan	38,24	36,79	32,69	42,69
Oudenoord 122 t/m 146	73	10,5	appartementen	dan	38,71	37,36	33,29	43,29
Oudenoord 122 t/m 146	73	13,5	appartementen	dan	38,90	37,55	33,62	43,62
Oudenoord 122 t/m 146	74	1,5	appartementen	dan	36,18	34,82	31,79	41,79
Oudenoord 122 t/m 146	74	4,5	appartementen	dan	37,50	36,07	32,70	42,70
Oudenoord 122 t/m 146	74	7,5	appartementen	dan	38,19	36,73	33,22	43,22
Oudenoord 122 t/m 146	74	10,5	appartementen	dan	38,70	37,35	33,85	43,85
Oudenoord 122 t/m 146	74	13,5	appartementen	dan	38,58	37,33	33,52	43,52
Oudenoord 122 t/m 146	75	1,5	appartementen	dan	27,73	25,86	17,94	30,86
Oudenoord 122 t/m 146	75	4,5	appartementen	dan	28,17	26,25	18,40	31,25
Oudenoord 122 t/m 146	75	7,5	appartementen	dan	29,62	27,69	19,79	32,69
Oudenoord 122 t/m 146	75	10,5	appartementen	dan	29,39	27,44	18,97	32,44
Oudenoord 122 t/m 146	75	13,5	appartementen	dan	29,58	27,63	19,16	32,63
Oudenoord 178 t/m 182	76	1,5	Hogeschool	dan	10,67	11,92	2,89	16,92
Oudenoord 178 t/m 182	76	4,5	Hogeschool	dan	13,36	14,61	5,58	19,61
Oudenoord 178 t/m 182	76	7,5	Hogeschool	dan	15,63	16,87	7,84	21,87

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Oudenoord 178 t/m 182	76	10,5	Hogeschool	dan	-18,57	-99,99	-99,99	-18,57
Oudenoord 178 t/m 182	76	13,5	Hogeschool	dan	-13,29	-99,99	-99,99	-13,29
Oudenoord 178 t/m 182	77	1,5	Hogeschool	dan	32,54	31,85	27,59	37,59
Oudenoord 178 t/m 182	77	4,5	Hogeschool	dan	33,38	32,67	28,49	38,49
Oudenoord 178 t/m 182	77	7,5	Hogeschool	dan	34,03	33,30	28,92	38,92
Oudenoord 178 t/m 182	77	10,5	Hogeschool	dan	34,66	33,93	29,26	39,26
Oudenoord 178 t/m 182	77	13,5	Hogeschool	dan	34,93	34,30	29,45	39,45
Oudenoord 178 t/m 182	78	1,5	Hogeschool	dan	33,35	32,61	28,40	38,40
Oudenoord 178 t/m 182	78	4,5	Hogeschool	dan	34,33	33,56	29,42	39,42
Oudenoord 178 t/m 182	78	7,5	Hogeschool	dan	35,22	34,43	30,12	40,12
Oudenoord 178 t/m 182	78	10,5	Hogeschool	dan	35,57	34,82	30,13	40,13
Oudenoord 178 t/m 182	78	13,5	Hogeschool	dan	35,82	35,17	30,30	40,30
Oudenoord 178 t/m 182	79	1,5	Hogeschool	dan	34,34	33,47	29,46	39,46
Oudenoord 178 t/m 182	79	4,5	Hogeschool	dan	35,19	34,22	30,22	40,22
Oudenoord 178 t/m 182	79	7,5	Hogeschool	dan	36,02	34,89	30,85	40,85
Oudenoord 178 t/m 182	79	10,5	Hogeschool	dan	36,45	35,42	31,21	41,21
Oudenoord 178 t/m 182	79	13,5	Hogeschool	dan	36,69	35,77	31,38	41,38
Oudenoord 178 t/m 182	80	1,5	Hogeschool	dan	35,21	34,17	30,32	40,32
Oudenoord 178 t/m 182	80	4,5	Hogeschool	dan	36,37	35,24	31,19	41,19
Oudenoord 178 t/m 182	80	7,5	Hogeschool	dan	37,18	35,98	31,81	41,81
Oudenoord 178 t/m 182	80	10,5	Hogeschool	dan	37,32	36,01	32,13	42,13
Oudenoord 178 t/m 182	80	13,5	Hogeschool	dan	37,60	36,40	32,45	42,45
Oudenoord 178 t/m 182	81	1,5	Hogeschool	dan	35,19	33,92	30,50	40,50
Oudenoord 178 t/m 182	81	4,5	Hogeschool	dan	36,49	35,15	31,39	41,39
Oudenoord 178 t/m 182	81	7,5	Hogeschool	dan	37,30	35,93	32,03	42,03
Oudenoord 178 t/m 182	81	10,5	Hogeschool	dan	37,60	36,26	32,48	42,48
Oudenoord 178 t/m 182	81	13,5	Hogeschool	dan	37,87	36,62	32,79	42,79
Zijdebalen 7	82	1,5	Appartementen	dan	48,01	26,59	17,94	48,01
Zijdebalen 7	82	4,5	Appartementen	dan	47,50	27,69	19,05	47,50
Zijdebalen 7	82	7,5	Appartementen	dan	46,39	13,04	10,93	46,39
Zijdebalen 7	82	10,5	Appartementen	dan	45,06	15,00	12,96	45,06
Zijdebalen 7	83	1,5	Appartementen	dan	38,81	26,64	18,69	38,81
Zijdebalen 7	83	4,5	Appartementen	dan	39,13	28,08	20,21	39,13
Zijdebalen 7	83	7,5	Appartementen	dan	38,81	19,92	18,13	38,81
Zijdebalen 7	83	10,5	Appartementen	dan	38,61	22,61	20,82	38,61
Zijdebalen 6	84	1,5	Appartementen	dan	28,40	27,44	20,49	32,44
Zijdebalen 6	84	4,5	Appartementen	dan	29,81	28,77	22,46	33,77
Zijdebalen 6	84	7,5	Appartementen	dan	29,22	25,71	22,85	32,85
Zijdebalen 6	84	10,5	Appartementen	dan	32,48	31,17	26,92	36,92
Zijdebalen 6	85	1,5	Appartementen	dan	26,53	26,81	20,48	31,81
Zijdebalen 6	85	4,5	Appartementen	dan	29,35	29,06	24,70	34,70
Zijdebalen 6	85	7,5	Appartementen	dan	31,12	31,02	26,17	36,17
Zijdebalen 6	85	10,5	Appartementen	dan	31,49	31,43	26,50	36,50
Zijdebalen 6	86	1,5	Appartementen	dan	24,61	25,76	16,90	30,76
Zijdebalen 6	86	4,5	Appartementen	dan	25,37	26,49	17,71	31,49
Zijdebalen 6	86	7,5	Appartementen	dan	26,46	27,54	18,86	32,54
Zijdebalen 6	86	10,5	Appartementen	dan	27,28	28,31	19,95	33,31
Zijdebalen 6	87	1,5	Appartementen	dan	29,02	29,72	21,57	34,72
Zijdebalen 6	87	4,5	Appartementen	dan	29,60	30,12	22,16	35,12
Zijdebalen 6	87	7,5	Appartementen	dan	30,70	31,14	23,92	36,14

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A) van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Zijdebalen 6	87	10,5	Appartementen	dan	32,54	32,75	26,85	37,75
Zijdebalen 7	88	1,5	Appartementen	dan	18,59	17,97	13,93	23,93
Zijdebalen 7	88	4,5	Appartementen	dan	20,28	19,73	15,57	25,57
Zijdebalen 7	88	7,5	Appartementen	dan	23,41	22,87	19,08	29,08
Zijdebalen 7	88	10,5	Appartementen	dan	28,90	28,33	25,04	35,04
Zijdebalen 7	89	1,5	Appartementen	dan	20,58	19,47	16,85	26,85
Zijdebalen 7	89	4,5	Appartementen	dan	21,96	20,85	18,31	28,31
Zijdebalen 7	89	7,5	Appartementen	dan	22,88	21,53	19,39	29,39
Zijdebalen 7	89	10,5	Appartementen	dan	28,83	27,55	25,68	35,68
Zijdebalen 1	90	1,5	appartementen	dan	27,09	28,17	19,40	33,17
Zijdebalen 1	90	4,5	appartementen	dan	27,90	28,97	20,27	33,97
Zijdebalen 1	90	7,5	appartementen	dan	29,31	30,44	21,42	35,44
Zijdebalen 1	90	10,5	appartementen	dan	30,38	31,53	22,50	36,53
Zijdebalen 1	90	13,5	appartementen	dan	31,45	32,60	23,58	37,60
Zijdebalen 1	90	16,5	appartementen	dan	30,26	31,35	22,32	36,35
Zijdebalen 1	91	1,5	appartementen	dan	28,06	29,22	20,23	34,22
Zijdebalen 1	91	4,5	appartementen	dan	29,60	30,76	21,78	35,76
Zijdebalen 1	91	7,5	appartementen	dan	31,28	32,46	23,43	37,46
Zijdebalen 1	91	10,5	appartementen	dan	32,53	33,71	24,69	38,71
Zijdebalen 1	91	13,5	appartementen	dan	33,94	35,14	26,12	40,14
Zijdebalen 1	91	16,5	appartementen	dan	35,68	36,89	27,86	41,89
Zijdebalen 1	92	1,5	appartementen	dan	39,32	37,48	30,26	42,48
Zijdebalen 1	92	4,5	appartementen	dan	40,17	38,32	30,93	43,32
Zijdebalen 1	92	7,5	appartementen	dan	39,75	37,88	29,40	42,88
Zijdebalen 1	92	10,5	appartementen	dan	39,47	37,55	29,08	42,55
Zijdebalen 1	92	13,5	appartementen	dan	39,20	37,28	28,80	42,28
Zijdebalen 1	92	16,5	appartementen	dan	38,82	36,87	28,40	41,87
Zijdebalen 1	93	1,5	appartementen	dan	44,32	42,41	34,57	47,41
Zijdebalen 1	93	4,5	appartementen	dan	43,99	42,06	33,87	47,06
Zijdebalen 1	93	7,5	appartementen	dan	43,45	41,51	33,04	46,51
Zijdebalen 1	93	10,5	appartementen	dan	42,98	41,05	32,57	46,05
Zijdebalen 1	93	13,5	appartementen	dan	42,97	41,02	32,55	46,02
Zijdebalen 1	93	16,5	appartementen	dan	42,46	40,51	32,05	45,51
Zijdebalen 2	94	1,5	appartementen	dan	28,93	29,67	22,41	34,67
Zijdebalen 2	94	4,5	appartementen	dan	30,03	30,75	23,49	35,75
Zijdebalen 2	94	7,5	appartementen	dan	31,34	32,22	24,36	37,22
Zijdebalen 2	94	10,5	appartementen	dan	32,47	33,36	25,57	38,36
Zijdebalen 2	94	13,5	appartementen	dan	34,34	35,08	28,05	40,08
Zijdebalen 2	94	16,5	appartementen	dan	39,48	39,30	35,21	45,21
Zijdebalen 2	94	19,5	appartementen	dan	41,88	41,52	37,85	47,85
Zijdebalen 2	94	22,5	appartementen	dan	43,09	42,74	39,06	49,06
Zijdebalen 2	94	25,5	appartementen	dan	44,01	43,92	39,62	49,62
Zijdebalen 2	94	28,5	appartementen	dan	44,90	45,09	40,04	50,09
Zijdebalen 2	95	1,5	appartementen	dan	29,88	30,25	24,39	35,25
Zijdebalen 2	95	4,5	appartementen	dan	31,61	31,87	26,33	36,87
Zijdebalen 2	95	7,5	appartementen	dan	32,95	33,32	27,50	38,32
Zijdebalen 2	95	10,5	appartementen	dan	34,63	34,83	29,59	39,83
Zijdebalen 2	95	13,5	appartementen	dan	37,04	37,00	32,52	42,52
Zijdebalen 2	95	16,5	appartementen	dan	39,43	39,27	35,11	45,11
Zijdebalen 2	95	19,5	appartementen	dan	41,21	40,73	37,31	47,31

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A) van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Zijdebalen 2	95	22,5	appartementen	dan	42,48	42,03	38,57	48,57
Zijdebalen 2	95	25,5	appartementen	dan	43,49	43,36	39,17	49,17
Zijdebalen 2	95	28,5	appartementen	dan	44,48	44,66	39,63	49,66
Zijdebalen 2	96	1,5	appartementen	dan	25,89	26,73	18,49	31,73
Zijdebalen 2	96	4,5	appartementen	dan	26,47	27,34	19,23	32,34
Zijdebalen 2	96	7,5	appartementen	dan	27,67	28,62	20,34	33,62
Zijdebalen 2	96	10,5	appartementen	dan	28,15	29,13	20,67	34,13
Zijdebalen 2	96	13,5	appartementen	dan	28,92	30,01	21,00	35,01
Zijdebalen 2	96	16,5	appartementen	dan	17,74	15,62	7,15	20,62
Zijdebalen 2	96	19,5	appartementen	dan	18,42	16,27	7,80	21,27
Zijdebalen 2	96	22,5	appartementen	dan	18,91	16,75	8,29	21,75
Zijdebalen 2	96	25,5	appartementen	dan	19,10	17,08	8,62	22,08
Zijdebalen 2	96	28,5	appartementen	dan	19,74	17,76	9,29	22,76
Zijdebalen 2	97	1,5	appartementen	dan	27,33	27,67	19,64	32,67
Zijdebalen 2	97	4,5	appartementen	dan	28,76	28,96	20,94	33,96
Zijdebalen 2	97	7,5	appartementen	dan	30,24	30,54	22,50	35,54
Zijdebalen 2	97	10,5	appartementen	dan	30,30	30,54	22,81	35,54
Zijdebalen 2	97	13,5	appartementen	dan	29,75	30,14	21,22	35,14
Zijdebalen 2	97	16,5	appartementen	dan	25,03	23,05	14,58	28,05
Zijdebalen 2	97	19,5	appartementen	dan	24,98	22,98	14,51	27,98
Zijdebalen 2	97	22,5	appartementen	dan	12,40	9,51	1,04	14,51
Zijdebalen 2	97	25,5	appartementen	dan	8,13	5,36	-3,10	10,36
Zijdebalen 2	97	28,5	appartementen	dan	12,48	10,40	1,93	15,40
Zijdebalen 2	98	1,5	appartementen	dan	35,17	33,39	27,72	38,39
Zijdebalen 2	98	4,5	appartementen	dan	37,23	35,41	29,41	40,41
Zijdebalen 2	98	7,5	appartementen	dan	37,23	35,42	29,55	40,42
Zijdebalen 2	98	10,5	appartementen	dan	37,31	35,53	29,99	40,53
Zijdebalen 2	98	13,5	appartementen	dan	36,01	34,06	25,59	39,06
Zijdebalen 2	98	16,5	appartementen	dan	35,82	33,87	25,40	38,87
Zijdebalen 2	98	19,5	appartementen	dan	35,60	33,65	25,18	38,65
Zijdebalen 2	98	22,5	appartementen	dan	35,36	33,41	24,94	38,41
Zijdebalen 2	98	25,5	appartementen	dan	35,15	33,20	24,73	38,20
Zijdebalen 2	98	28,5	appartementen	dan	34,87	32,92	24,46	37,92
Zijdebalen 2	99	1,5	appartementen	dan	37,29	35,46	28,75	40,46
Zijdebalen 2	99	4,5	appartementen	dan	38,71	36,85	29,79	41,85
Zijdebalen 2	99	7,5	appartementen	dan	38,29	36,39	28,19	41,39
Zijdebalen 2	99	10,5	appartementen	dan	38,53	36,66	29,80	41,66
Zijdebalen 2	99	13,5	appartementen	dan	37,86	35,91	27,44	40,91
Zijdebalen 2	99	16,5	appartementen	dan	37,60	35,65	27,19	40,65
Zijdebalen 2	99	19,5	appartementen	dan	37,31	35,36	26,89	40,36
Zijdebalen 2	99	22,5	appartementen	dan	36,99	35,04	26,57	40,04
Zijdebalen 2	99	25,5	appartementen	dan	36,63	34,68	26,21	39,68
Zijdebalen 2	99	28,5	appartementen	dan	36,37	34,41	25,95	39,41
Zijdebalen 3	125	1,5	Appartementen	dan	30,10	30,26	25,04	35,26
Zijdebalen 3	125	4,5	Appartementen	dan	31,86	32,06	26,72	37,06
Zijdebalen 3	125	7,5	Appartementen	dan	33,52	33,70	28,47	38,70
Zijdebalen 3	125	10,5	Appartementen	dan	34,61	34,84	29,52	39,84
Zijdebalen 3	125	13,5	Appartementen	dan	37,01	37,00	32,44	42,44
Zijdebalen 3	125	16,5	Appartementen	dan	39,32	39,21	34,95	44,95
Zijdebalen 3	126	1,5	Appartementen	dan	28,53	28,16	24,35	34,35

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Zijdebalen 3	126	4,5	Appartementen	dan	29,84	29,37	25,75	35,75
Zijdebalen 3	126	7,5	Appartementen	dan	31,45	30,88	27,55	37,55
Zijdebalen 3	126	10,5	Appartementen	dan	34,11	33,69	30,11	40,11
Zijdebalen 3	126	13,5	Appartementen	dan	36,49	36,53	31,84	41,84
Zijdebalen 3	126	16,5	Appartementen	dan	38,52	38,62	33,69	43,69
Zijdebalen 3	127	1,5	Appartementen	dan	26,18	26,93	18,88	31,93
Zijdebalen 3	127	4,5	Appartementen	dan	26,73	27,52	19,55	32,52
Zijdebalen 3	127	7,5	Appartementen	dan	27,91	28,81	20,64	33,81
Zijdebalen 3	127	10,5	Appartementen	dan	28,39	29,31	20,98	34,31
Zijdebalen 3	127	13,5	Appartementen	dan	29,19	30,21	21,41	35,21
Zijdebalen 3	127	16,5	Appartementen	dan	19,14	17,12	9,90	22,12
Zijdebalen 3	128	1,5	Appartementen	dan	27,75	28,85	20,44	33,85
Zijdebalen 3	128	4,5	Appartementen	dan	29,16	30,28	21,82	35,28
Zijdebalen 3	128	7,5	Appartementen	dan	30,30	31,39	23,03	36,39
Zijdebalen 3	128	10,5	Appartementen	dan	31,07	32,10	24,08	37,10
Zijdebalen 3	128	13,5	Appartementen	dan	32,06	32,98	25,43	37,98
Zijdebalen 3	128	16,5	Appartementen	dan	13,70	11,43	6,32	16,43
Zijdebalen 4	129	1,5	Appartementen	dan	28,28	27,85	24,16	34,16
Zijdebalen 4	129	4,5	Appartementen	dan	29,71	29,23	25,64	35,64
Zijdebalen 4	129	7,5	Appartementen	dan	31,34	30,74	27,46	37,46
Zijdebalen 4	129	10,5	Appartementen	dan	33,47	32,73	29,84	39,84
Zijdebalen 4	130	1,5	Appartementen	dan	27,96	27,32	24,12	34,12
Zijdebalen 4	130	4,5	Appartementen	dan	29,47	28,76	25,66	35,66
Zijdebalen 4	130	7,5	Appartementen	dan	31,33	30,57	27,66	37,66
Zijdebalen 4	130	10,5	Appartementen	dan	33,58	32,76	30,05	40,05
Zijdebalen 4	131	1,5	Appartementen	dan	29,05	29,63	22,92	34,63
Zijdebalen 4	131	4,5	Appartementen	dan	29,97	30,47	23,87	35,47
Zijdebalen 4	131	7,5	Appartementen	dan	30,72	31,32	24,36	36,32
Zijdebalen 4	131	10,5	Appartementen	dan	32,40	33,05	26,10	38,05
Zijdebalen 4	132	1,5	Appartementen	dan	29,26	29,91	22,93	34,91
Zijdebalen 4	132	4,5	Appartementen	dan	30,14	30,71	23,84	35,71
Zijdebalen 4	132	7,5	Appartementen	dan	31,20	31,75	25,03	36,75
Zijdebalen 4	132	10,5	Appartementen	dan	32,12	32,79	25,72	37,79
Zijdebalen 4	133	1,5	Appartementen	dan	29,70	30,44	23,10	35,44
Zijdebalen 4	133	4,5	Appartementen	dan	30,57	31,25	23,99	36,25
Zijdebalen 4	133	7,5	Appartementen	dan	31,57	32,21	25,19	37,21
Zijdebalen 4	133	10,5	Appartementen	dan	32,32	33,07	25,66	38,07
Zijdebalen 4	134	1,5	Appartementen	dan	30,26	31,05	23,45	36,05
Zijdebalen 4	134	4,5	Appartementen	dan	31,03	31,76	24,28	36,76
Zijdebalen 4	134	7,5	Appartementen	dan	31,83	32,51	25,28	37,51
Zijdebalen 4	134	10,5	Appartementen	dan	32,62	33,41	25,80	38,41
Zijdebalen 4	135	1,5	Appartementen	dan	31,16	32,16	23,61	37,16
Zijdebalen 4	135	4,5	Appartementen	dan	31,83	32,77	24,31	37,77
Zijdebalen 4	135	7,5	Appartementen	dan	32,55	33,49	25,17	38,49
Zijdebalen 4	135	10,5	Appartementen	dan	33,15	34,24	25,21	39,24
Zijdebalen 4	136	1,5	Appartementen	dan	31,06	32,02	23,67	37,02
Zijdebalen 4	136	4,5	Appartementen	dan	31,80	32,68	24,47	37,68
Zijdebalen 4	136	7,5	Appartementen	dan	32,69	33,55	25,56	38,55
Zijdebalen 4	136	10,5	Appartementen	dan	33,13	34,20	25,17	39,20
Zijdebalen 4	137	1,5	Appartementen	dan	24,58	25,57	17,55	30,57

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
					van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
					dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Zijdebalen 4	137	4,5	Appartementen	dan	25,78	26,77	18,76	31,77
Zijdebalen 4	137	7,5	Appartementen	dan	27,48	28,45	20,55	33,45
Zijdebalen 4	137	10,5	Appartementen	dan	28,35	29,19	21,83	34,19
Zijdebalen 4	138	1,5	Appartementen	dan	25,26	26,12	18,65	31,12
Zijdebalen 4	138	4,5	Appartementen	dan	26,36	27,08	20,19	32,08
Zijdebalen 4	138	7,5	Appartementen	dan	29,33	29,88	23,67	34,88
Zijdebalen 4	138	10,5	Appartementen	dan	31,93	31,96	27,32	37,32
Zijdebalen 4	139	1,5	Appartementen	dan	25,48	26,60	17,85	31,60
Zijdebalen 4	139	4,5	Appartementen	dan	26,76	27,87	19,13	32,87
Zijdebalen 4	139	7,5	Appartementen	dan	27,87	28,95	20,34	33,95
Zijdebalen 4	139	10,5	Appartementen	dan	29,55	30,60	22,28	35,60
Zijdebalen 4	140	1,5	Appartementen	dan	26,24	27,20	19,28	32,20
Zijdebalen 4	140	4,5	Appartementen	dan	27,13	28,07	20,22	33,07
Zijdebalen 4	140	7,5	Appartementen	dan	28,44	29,26	21,87	34,26
Zijdebalen 4	140	10,5	Appartementen	dan	31,21	31,66	25,75	36,66
Zijdebalen 4	141	1,5	Appartementen	dan	28,59	29,68	21,08	34,68
Zijdebalen 4	141	4,5	Appartementen	dan	30,05	31,12	22,63	36,12
Zijdebalen 4	141	7,5	Appartementen	dan	31,52	32,49	24,49	37,49
Zijdebalen 4	141	10,5	Appartementen	dan	34,61	35,42	28,25	40,42
Zijdebalen 4	142	1,5	Appartementen	dan	28,82	29,79	21,59	34,79
Zijdebalen 4	142	4,5	Appartementen	dan	30,59	31,55	23,42	36,55
Zijdebalen 4	142	7,5	Appartementen	dan	32,15	32,88	25,82	37,88
Zijdebalen 4	142	10,5	Appartementen	dan	34,96	35,66	28,88	40,66
Zijdebalen 4	143	1,5	Appartementen	dan	24,54	24,66	19,38	29,66
Zijdebalen 4	143	4,5	Appartementen	dan	26,90	27,08	21,73	32,08
Zijdebalen 4	143	7,5	Appartementen	dan	30,27	29,96	26,05	36,05
Zijdebalen 4	143	10,5	Appartementen	dan	33,31	32,48	29,80	39,80
Zijdebalen 4	144	1,5	Appartementen	dan	24,32	24,41	19,32	29,41
Zijdebalen 4	144	4,5	Appartementen	dan	25,87	25,76	21,20	31,20
Zijdebalen 4	144	7,5	Appartementen	dan	29,70	29,15	25,80	35,80
Zijdebalen 4	144	10,5	Appartementen	dan	33,46	32,72	29,87	39,87
Zijdebalen 4	145	1,5	Appartementen	dan	20,56	19,54	16,86	26,86
Zijdebalen 4	145	4,5	Appartementen	dan	22,44	21,42	18,81	28,81
Zijdebalen 4	145	7,5	Appartementen	dan	27,12	26,03	23,79	33,79
Zijdebalen 4	145	10,5	Appartementen	dan	31,34	30,30	28,06	38,06
Zijdebalen 4	146	1,5	Appartementen	dan	15,80	15,10	11,78	21,78
Zijdebalen 4	146	4,5	Appartementen	dan	17,41	16,78	13,35	23,35
Zijdebalen 4	146	7,5	Appartementen	dan	19,72	19,22	15,55	25,55
Zijdebalen 4	146	10,5	Appartementen	dan	22,75	21,66	19,41	29,41
Zijdebalen 5	147	1,5	Appartementen	dan	30,98	31,94	23,48	36,94
Zijdebalen 5	147	4,5	Appartementen	dan	31,83	32,68	24,54	37,68
Zijdebalen 5	147	7,5	Appartementen	dan	32,80	33,59	25,84	38,59
Zijdebalen 5	147	10,5	Appartementen	dan	33,24	34,26	25,47	39,26
Zijdebalen 5	148	1,5	Appartementen	dan	25,09	26,05	18,12	31,05
Zijdebalen 5	148	4,5	Appartementen	dan	26,15	26,97	19,65	31,97
Zijdebalen 5	148	7,5	Appartementen	dan	29,95	30,34	24,64	35,34
Zijdebalen 5	148	10,5	Appartementen	dan	31,58	31,71	26,81	36,81
Zijdebalen 6	149	1,5	Appartementen	dan	33,82	26,97	19,70	33,82
Zijdebalen 6	149	4,5	Appartementen	dan	35,61	28,29	21,77	35,61
Zijdebalen 6	149	7,5	Appartementen	dan	35,16	21,29	19,51	35,16

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
	neem-	neem-	object		van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
	punt	hoogte in meters			dag (07-19)	avond (19-23)	nacht (23-07)	
Zijdebalen 6	149	10,5	Appartementen	dan	35,10	21,60	19,81	35,10
Kaatstraat Oostgevel	150	5,5	Appartementen	dan	35,85	28,14	19,31	35,85
Kaatstraat Oostgevel	150	9,5	Appartementen	dan	34,23	11,48	8,62	34,23
Kaatstraat Oostgevel	150	13,5	Appartementen	dan	37,34	6,87	-1,60	37,34
Kaatstraat Oostgevel	150	17,5	Appartementen	dan	41,25	6,93	-1,53	41,25
Kaatstraat Oostgevel	150	21,5	Appartementen	dan	40,53	-99,99	-99,99	40,53
Kaatstraat Oostgevel	151	5,5	Appartementen	dan	33,80	24,91	16,10	33,80
Kaatstraat Oostgevel	151	9,5	Appartementen	dan	34,09	12,00	6,74	34,09
Kaatstraat Oostgevel	151	13,5	Appartementen	dan	42,56	11,27	2,81	42,56
Kaatstraat Oostgevel	151	17,5	Appartementen	dan	41,63	12,69	4,23	41,63
Kaatstraat Oostgevel	151	21,5	Appartementen	dan	40,20	-99,99	-99,99	40,20
Kaatstraat Oostgevel	152	5,5	Appartementen	dan	34,02	27,45	18,70	34,02
Kaatstraat Oostgevel	152	9,5	Appartementen	dan	30,31	18,16	10,73	30,31
Kaatstraat Oostgevel	152	13,5	Appartementen	dan	33,39	18,59	10,13	33,39
Kaatstraat Oostgevel	152	17,5	Appartementen	dan	39,33	18,56	10,10	39,33
Kaatstraat Oostgevel	152	21,5	Appartementen	dan	38,99	-99,99	-99,99	38,99
Kaatstraat Zuidgevel	153	5,5	Appartementen	dan	38,65	37,21	32,45	42,45
Kaatstraat Zuidgevel	153	9,5	Appartementen	dan	40,63	39,14	33,80	44,14
Kaatstraat Zuidgevel	153	13,5	Appartementen	dan	39,43	38,06	30,13	43,06
Kaatstraat Zuidgevel	153	17,5	Appartementen	dan	39,00	37,15	30,69	42,15
Kaatstraat Zuidgevel	153	21,5	Appartementen	dan	39,24	37,48	32,13	42,48
Kaatstraat Zuidgevel	154	5,5	Appartementen	dan	40,95	39,48	35,33	45,33
Kaatstraat Zuidgevel	154	9,5	Appartementen	dan	41,72	40,16	35,88	45,88
Kaatstraat Zuidgevel	154	13,5	Appartementen	dan	41,84	40,20	34,75	45,20
Kaatstraat Zuidgevel	154	17,5	Appartementen	dan	41,27	39,53	34,45	44,53
Kaatstraat Zuidgevel	154	21,5	Appartementen	dan	40,80	39,09	34,30	44,30
Kaatstraat Zuidgevel	155	5,5	Appartementen	dan	41,13	39,47	32,45	44,47
Kaatstraat Zuidgevel	155	9,5	Appartementen	dan	45,66	43,78	36,08	48,78
Kaatstraat Zuidgevel	155	13,5	Appartementen	dan	43,50	41,56	33,19	46,56
Kaatstraat Zuidgevel	155	17,5	Appartementen	dan	41,82	39,87	31,40	44,87
Kaatstraat Zuidgevel	155	21,5	Appartementen	dan	40,42	38,47	30,00	43,47
Kaatstraat Zuidgevel	156	5,5	Appartementen	dan	40,63	38,99	31,93	43,99
Kaatstraat Zuidgevel	156	9,5	Appartementen	dan	43,30	41,45	34,11	46,45
Kaatstraat Zuidgevel	156	13,5	Appartementen	dan	41,91	39,97	31,90	44,97
Kaatstraat Zuidgevel	156	17,5	Appartementen	dan	40,68	38,72	30,26	43,72
Kaatstraat Zuidgevel	156	21,5	Appartementen	dan	39,61	37,66	29,19	42,66
Kaatstraat Zuidgevel	157	5,5	Appartementen	dan	39,17	37,63	30,82	42,63
Kaatstraat Zuidgevel	157	9,5	Appartementen	dan	41,60	39,79	32,74	44,79
Kaatstraat Zuidgevel	157	13,5	Appartementen	dan	40,52	38,58	30,63	43,58
Kaatstraat Zuidgevel	157	17,5	Appartementen	dan	39,59	37,63	29,17	42,63
Kaatstraat Zuidgevel	157	21,5	Appartementen	dan	38,77	36,81	28,35	41,81
Kaatstraat Zuidgevel	158	5,5	Appartementen	dan	36,97	35,53	29,05	40,53
Kaatstraat Zuidgevel	158	9,5	Appartementen	dan	38,34	36,49	30,15	41,49
Kaatstraat Zuidgevel	158	13,5	Appartementen	dan	38,23	36,41	30,43	41,41
Kaatstraat Zuidgevel	158	17,5	Appartementen	dan	36,97	35,01	26,54	40,01
Kaatstraat Zuidgevel	158	21,5	Appartementen	dan	36,55	34,58	26,11	39,58
Kaatstraat Zuidgevel	159	5,5	Appartementen	dan	35,87	34,71	28,41	39,71
Kaatstraat Zuidgevel	159	9,5	Appartementen	dan	37,82	36,12	29,76	41,12
Kaatstraat Zuidgevel	159	13,5	Appartementen	dan	37,71	35,90	30,22	40,90
Kaatstraat Zuidgevel	159	17,5	Appartementen	dan	36,35	34,37	25,90	39,37
Kaatstraat Zuidgevel	159	21,5	Appartementen	dan	35,98	34,00	25,53	39,00

datum: 22 augustus 2014

Projectnummer: 130445

Langtijdgemiddelde geluidsbelasting i.k.v. een goede ruimtelijke ordening, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Langtijdgem. geluidsbelastingen in dB(A)			
	neem-	neem-	object		van de verschillende perioden			Letmaal (Lar,Lt) in dB(A)
	punt	hoogte			dag	avond	nacht	
	in meters				(07-19)	(19-23)	(23-07)	
Hoogste geluidsbelastingen								
Omliggende woningen								
Adelaarstraat 2			appartement		38	34	26	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45			Woning		33	34	27	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54			Woning		39	34	25	39
Bemuurde Weerd Oostzijde 55			Woning		34	33	27	38
Bemuurde Weerd Westzijde			appartementen		32	27	22	32
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338			appartementen		39	38	31	43
Herenstraat 301-309			appartementen		41	40	36	46
Kaatstraat 6 t/m 28			appartementen		44	43	40	50
Oudenoord 103 t/m 125			appartementen		36	35	31	41
Oudenoord 122 t/m 146			appartementen		39	38	34	44
Oudenoord 178 t/m 182			Hogeschool		38	37	33	43
Zijdebalen 1			appartementen		44	42	35	47
Zijdebalen 2			appartementen		45	45	40	50
Zijdebalen 3			Appartementen		39	39	35	45
Zijdebalen 4			Appartementen		35	36	30	41
Zijdebalen 5			Appartementen		33	34	27	39
Zijdebalen 6			Appartementen		36	33	27	38
Zijdebalen 7			Appartementen		48	28	26	48
Woningen in het plangebied								
Kaatstraat Noordgevel			Appartementen		37	35	33	43
Kaatstraat Oostgevel			Appartementen		50	28	20	50
Kaatstraat Westgevel			Appartementen		47	45	36	50
Kaatstraat Zuidgevel			Appartementen		47	45	37	50
Hoogste geluidsbelastingen bij de omliggende woningen					48	45	40	50
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen in het plangebied					50	45	37	50
Normen								
Grenswaarde uit Activiteitenbesluit					50	45	40	50
Richtwaarde uit de gemeentelijke geluidsbeleid					50	45	40	50

Bijlage C

Maximale geluidsbelastingen .t.g.v. de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Westgevel	1	5,5	Appartementen	dan	60,98	23,62	36,17	2,54
Kaatstraat Westgevel	1	9,5	Appartementen	dan	65,37	23,62	33,61	-0,75
Kaatstraat Westgevel	1	13,5	Appartementen	dan	62,94	9,1	33,37	-0,76
Kaatstraat Westgevel	1	17,5	Appartementen	dan	61,05	23,53	36,15	0,77
Kaatstraat Westgevel	1	21,5	Appartementen	dan	59,37	23,61	33,56	1,66
Kaatstraat Westgevel	2	5,5	Appartementen	dan	61,05	23,38	33,76	-0,81
Kaatstraat Westgevel	2	9,5	Appartementen	dan	65,45	23,39	36,15	0,68
Kaatstraat Westgevel	2	13,5	Appartementen	dan	62,99	25,99	36,09	0,8
Kaatstraat Westgevel	2	17,5	Appartementen	dan	61,05	23,3	33,64	1,69
Kaatstraat Westgevel	2	21,5	Appartementen	dan	59,33	23,37	36,04	2,56
Kaatstraat Westgevel	3	5,5	Appartementen	dan	59,72	9,58	42,34	0,6
Kaatstraat Westgevel	3	9,5	Appartementen	dan	61,28	15,81	41,25	1,47
Kaatstraat Westgevel	3	13,5	Appartementen	dan	60,17	28,16	41,72	1,56
Kaatstraat Westgevel	3	17,5	Appartementen	dan	59	12,08	42,96	2,43
Kaatstraat Westgevel	3	21,5	Appartementen	dan	57,86	7,26	41,91	-0,88
Kaatstraat Westgevel	4	5,5	Appartementen	dan	53,36	26,47	42,93	1,49
Kaatstraat Westgevel	4	9,5	Appartementen	dan	59,34	30,32	45,46	2,36
Kaatstraat Westgevel	4	13,5	Appartementen	dan	58,62	29,28	42,9	2,34
Kaatstraat Westgevel	4	17,5	Appartementen	dan	57,77	23,98	44,78	-0,84
Kaatstraat Westgevel	4	21,5	Appartementen	dan	56,89	25,13	44,29	0,63
Kaatstraat Westgevel	5	5,5	Appartementen	dan	56,64	26,74	43,15	14,83
Kaatstraat Westgevel	5	9,5	Appartementen	dan	58,47	34,86	43,13	14,84
Kaatstraat Westgevel	5	13,5	Appartementen	dan	57,92	21,63	41,74	11,05
Kaatstraat Westgevel	5	17,5	Appartementen	dan	57,25	22,55	43,52	13,59
Kaatstraat Westgevel	5	21,5	Appartementen	dan	56,53	24,04	43,6	14,34
Kaatstraat Zuidgevel	6	5,5	Appartementen	dan	52,01	29,67	47,08	16,33
Kaatstraat Zuidgevel	6	9,5	Appartementen	dan	53,35	29,74	34,43	17,14
Kaatstraat Zuidgevel	6	13,5	Appartementen	dan	53,22	28,99	42,89	15,63
Kaatstraat Zuidgevel	6	17,5	Appartementen	dan	53,05	29,78	43,8	15,33
Kaatstraat Zuidgevel	6	21,5	Appartementen	dan	52,84	30,4	46,07	15,64

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Zuidgevel	7	5,5	Appartementen	dan	54,14	31,05	31,64	15,22
Kaatstraat Zuidgevel	7	9,5	Appartementen	dan	54,96	31,12	43,56	16,05
Kaatstraat Zuidgevel	7	13,5	Appartementen	dan	54,78	30,25	35,24	14,57
Kaatstraat Zuidgevel	7	17,5	Appartementen	dan	54,53	30,84	36,55	14,29
Kaatstraat Zuidgevel	7	21,5	Appartementen	dan	54,24	30,98	31,52	14,57
Kaatstraat Zuidgevel	8	5,5	Appartementen	dan	55,21	32,31	48,05	17,25
Kaatstraat Zuidgevel	8	9,5	Appartementen	dan	57,35	32,39	49,97	18,09
Kaatstraat Zuidgevel	8	13,5	Appartementen	dan	57,12	31,42	44,24	16,3
Kaatstraat Zuidgevel	8	17,5	Appartementen	dan	56,83	32,03	46,23	15,97
Kaatstraat Zuidgevel	8	21,5	Appartementen	dan	56,48	32,22	47,1	16,47
Kaatstraat Zuidgevel	9	5,5	Appartementen	dan	57,01	32,6	56,47	-4,77
Kaatstraat Zuidgevel	9	9,5	Appartementen	dan	58,97	32,69	43,28	0,52
Kaatstraat Zuidgevel	9	13,5	Appartementen	dan	58,57	31,63	51,09	-7,85
Kaatstraat Zuidgevel	9	17,5	Appartementen	dan	58,07	32,31	52,31	-7,26
Kaatstraat Zuidgevel	9	21,5	Appartementen	dan	57,53	32,51	54,45	-6,36
Kaatstraat Zuidgevel	10	5,5	Appartementen	dan	55,28	16,87	48,12	13,26
Kaatstraat Zuidgevel	10	9,5	Appartementen	dan	61,38	30,23	50,05	13,95
Kaatstraat Zuidgevel	10	13,5	Appartementen	dan	60,49	30,61	44,36	13,18
Kaatstraat Zuidgevel	10	17,5	Appartementen	dan	59,53	30,71	46,29	12,85
Kaatstraat Zuidgevel	10	21,5	Appartementen	dan	58,59	14,26	47,16	12,75
Kaatstraat Zuidgevel	11	5,5	Appartementen	dan	60,53	29,85	56,08	13,72
Kaatstraat Zuidgevel	11	9,5	Appartementen	dan	65,25	24,17	39,66	14,46
Kaatstraat Zuidgevel	11	13,5	Appartementen	dan	63,11	30,32	49,79	13,43
Kaatstraat Zuidgevel	11	17,5	Appartementen	dan	61,32	9,32	51,22	13,13
Kaatstraat Zuidgevel	11	21,5	Appartementen	dan	59,84	11,2	53,79	13,14
Kaatstraat Zuidgevel	12	5,5	Appartementen	dan	61,93	30,94	43,13	15,91
Kaatstraat Zuidgevel	12	9,5	Appartementen	dan	66,64	31,01	40,8	16,96
Kaatstraat Zuidgevel	12	13,5	Appartementen	dan	63,88	25,5	40,29	15,24
Kaatstraat Zuidgevel	12	17,5	Appartementen	dan	61,79	36,1	42,22	14,95
Kaatstraat Zuidgevel	12	21,5	Appartementen	dan	60,16	30,39	42,66	15,07

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Zuidgevel	13	5,5	Appartementen	dan	57,78	30,89	42,4	16,34
Kaatstraat Zuidgevel	13	9,5	Appartementen	dan	58,75	30,97	42,59	17,42
Kaatstraat Zuidgevel	13	13,5	Appartementen	dan	58,28	31,1	41,53	15,52
Kaatstraat Zuidgevel	13	17,5	Appartementen	dan	57,7	30,31	43,05	15,2
Kaatstraat Zuidgevel	13	21,5	Appartementen	dan	57,09	30,86	42,91	15,47
Kaatstraat Zuidgevel	14	5,5	Appartementen	dan	53,86	36,51	48,19	15,64
Kaatstraat Zuidgevel	14	9,5	Appartementen	dan	55,57	13,89	50,13	16,84
Kaatstraat Zuidgevel	14	13,5	Appartementen	dan	55,35	29,94	44,37	14,7
Kaatstraat Zuidgevel	14	17,5	Appartementen	dan	55,08	34,52	46,19	14,38
Kaatstraat Zuidgevel	14	21,5	Appartementen	dan	54,76	36,27	47,23	14,69
Kaatstraat Oostgevel	15	5,5	Appartementen	dan	33,1	28,84	40,57	60,19
Kaatstraat Oostgevel	15	9,5	Appartementen	dan	34,73	17,16	44,55	58,85
Kaatstraat Oostgevel	15	13,5	Appartementen	dan	35,47	15,9	39,16	61,78
Kaatstraat Oostgevel	15	17,5	Appartementen	dan	37,6	20,31	39,87	61,27
Kaatstraat Oostgevel	15	21,5	Appartementen	dan	-993	34,72	40,73	11,79
Kaatstraat Oostgevel	16	5,5	Appartementen	dan	27,07	19,04	40,41	52,26
Kaatstraat Oostgevel	16	9,5	Appartementen	dan	28,73	22,13	42,39	37,33
Kaatstraat Oostgevel	16	13,5	Appartementen	dan	29,61	18,8	49,01	52,4
Kaatstraat Oostgevel	16	17,5	Appartementen	dan	29,6	20,26	51,54	52,66
Kaatstraat Oostgevel	16	21,5	Appartementen	dan	30,57	28,75	39,76	52,53
Kaatstraat Oostgevel	17	5,5	Appartementen	dan	25,62	26	44,43	28,84
Kaatstraat Oostgevel	17	9,5	Appartementen	dan	27,28	23,07	45,61	30,36
Kaatstraat Oostgevel	17	13,5	Appartementen	dan	28,18	18,94	42,84	38,57
Kaatstraat Oostgevel	17	17,5	Appartementen	dan	28,17	20,98	43,33	39,74
Kaatstraat Oostgevel	17	21,5	Appartementen	dan	28,93	22,07	42,65	40,08
Kaatstraat Noordgevel	18	5,5	Appartementen	dan	18,25	35,54	29,59	15,59
Kaatstraat Noordgevel	18	9,5	Appartementen	dan	19,32	20,68	40,99	12,22
Kaatstraat Noordgevel	18	13,5	Appartementen	dan	25,47	35,67	37,72	14,53
Kaatstraat Noordgevel	18	17,5	Appartementen	dan	25,9	19,52	36,21	15,18
Kaatstraat Noordgevel	18	21,5	Appartementen	dan	26,98	34,58	37,79	15,58

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Noordgevel	19	1,5	Appartementen	dan	25,63	34,23	42,48	14,89
Kaatstraat Noordgevel	19	5,5	Appartementen	dan	26,63	34,54	42,57	14,88
Kaatstraat Noordgevel	19	9,5	Appartementen	dan	28,26	22,12	41,88	16,52
Kaatstraat Noordgevel	19	13,5	Appartementen	dan	28,68	35,03	37,33	15,59
Kaatstraat Noordgevel	19	17,5	Appartementen	dan	29,3	20,75	38,95	15,98
Kaatstraat Noordgevel	19	21,5	Appartementen	dan	29,54	33,7	43,05	15,99
Kaatstraat Noordgevel	20	1,5	Appartementen	dan	25,07	25,68	46,03	32,09
Kaatstraat Noordgevel	20	5,5	Appartementen	dan	28,09	33,19	39,72	21,16
Kaatstraat Noordgevel	20	9,5	Appartementen	dan	28,23	31,12	40,4	23,01
Kaatstraat Noordgevel	20	13,5	Appartementen	dan	28,15	30,22	46,51	32,23
Kaatstraat Noordgevel	20	17,5	Appartementen	dan	28,04	32,49	38,56	19,69
Kaatstraat Noordgevel	20	21,5	Appartementen	dan	28,8	27,28	45,26	16,57
Kaatstraat Noordgevel	21	1,5	Appartementen	dan	27,09	34	43,7	16,62
Kaatstraat Noordgevel	21	5,5	Appartementen	dan	28,51	25,47	41,08	23,36
Kaatstraat Noordgevel	21	9,5	Appartementen	dan	29,82	36,84	43,24	17,56
Kaatstraat Noordgevel	21	13,5	Appartementen	dan	30,25	37,78	47,41	16,66
Kaatstraat Noordgevel	21	17,5	Appartementen	dan	30,25	38,24	48,88	16,14
Kaatstraat Noordgevel	21	21,5	Appartementen	dan	31,49	36,67	42,56	17,51
Kaatstraat Noordgevel	22	1,5	Appartementen	dan	27,39	36,95	44,02	17,6
Kaatstraat Noordgevel	22	5,5	Appartementen	dan	28,85	32,39	44,13	18,26
Kaatstraat Noordgevel	22	9,5	Appartementen	dan	30,17	32,67	48,46	18,29
Kaatstraat Noordgevel	22	13,5	Appartementen	dan	30,62	32,31	48,07	17,62
Kaatstraat Noordgevel	22	17,5	Appartementen	dan	30,79	33,23	42,63	17,07
Kaatstraat Noordgevel	22	21,5	Appartementen	dan	34,07	20,65	43,3	18,22
Kaatstraat Noordgevel	23	1,5	Appartementen	dan	26,45	20,48	43,13	18,31
Kaatstraat Noordgevel	23	5,5	Appartementen	dan	28	25,57	36,36	31,59
Kaatstraat Noordgevel	23	9,5	Appartementen	dan	29,09	33,22	43,21	18,96
Kaatstraat Noordgevel	23	13,5	Appartementen	dan	29,61	33,36	41,55	17,87
Kaatstraat Noordgevel	23	17,5	Appartementen	dan	30,22	30,54	42,48	18,89
Kaatstraat Noordgevel	23	21,5	Appartementen	dan	34,93	24,66	42,23	18,93

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Noordgevel	24	1,5	Appartementen	dan	22,02	11,67	37,63	33,54
Kaatstraat Noordgevel	24	5,5	Appartementen	dan	23,3	6,45	41,02	33,94
Kaatstraat Noordgevel	24	9,5	Appartementen	dan	24,96	29,95	42,6	-8,36
Kaatstraat Noordgevel	24	13,5	Appartementen	dan	24,97	6,17	39,14	33,64
Kaatstraat Noordgevel	24	17,5	Appartementen	dan	27,42	29,22	42,27	18,98
Kaatstraat Noordgevel	24	21,5	Appartementen	dan	34,25	30,78	43,25	22,78
Kaatstraat Noordgevel	25	1,5	Appartementen	dan	21,92	25,79	43,6	-8,58
Kaatstraat Noordgevel	25	5,5	Appartementen	dan	23,14	26,71	44,02	11,17
Kaatstraat Noordgevel	25	9,5	Appartementen	dan	24,84	31,87	45,31	11,91
Kaatstraat Noordgevel	25	13,5	Appartementen	dan	24,85	10,4	44,94	-6,89
Kaatstraat Noordgevel	25	17,5	Appartementen	dan	24,98	12,78	46,45	-4,41
Kaatstraat Noordgevel	25	21,5	Appartementen	dan	25,98	24,14	43,03	11,74
Kaatstraat Noordgevel	26	1,5	Appartementen	dan	21,67	32,26	46,66	12,72
Kaatstraat Noordgevel	26	5,5	Appartementen	dan	22,76	40,46	47,03	26,51
Kaatstraat Noordgevel	26	9,5	Appartementen	dan	24,56	40,5	44,63	27,27
Kaatstraat Noordgevel	26	13,5	Appartementen	dan	24,56	33,31	43,77	23,94
Kaatstraat Noordgevel	26	17,5	Appartementen	dan	24,61	37,17	44,77	24,35
Kaatstraat Noordgevel	26	21,5	Appartementen	dan	25,35	40,27	45,89	25,81
Kaatstraat Noordgevel	27	21,5	Appartementen	dan	28,96	8,1	41,91	23,53
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	1,5	Woning	d	29,23	40,46	45,43	28,58
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	5,5	Woning	an	29,7	25,17	46,24	21,22
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	28	8,5	Woning	an	30,95	27,11	47,39	22,07
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	1,5	Woning	d	31,93	25,85	46,13	23,68
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	5,5	Woning	an	32,44	32,08	46,81	24,54
Bemuurde Weerd Oostzijde 55	29	8,5	Woning	an	33,71	36,11	47,55	25,07
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	1,5	Woning	d	33,91	38,85	48,52	27
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	4,5	Woning	an	34,06	39,93	47,48	5,84
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	7,5	Woning	an	35,35	39,9	48,42	6,46
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	10,5	Woning	d	36,53	39,73	45,97	6,35
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	30	13,5	Woning	d	36,62	39,9	46,63	6,15

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	1,5	Woning	d	41,17	23,5	39,11	7,08
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	4,5	Woning	an	41,55	28,55	42,94	22,35
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	7,5	Woning	an	42,94	28,58	39,67	23,93
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	10,5	Woning	d	43,99	28,32	40,54	7,68
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	31	13,5	Woning	d	43,97	28,49	42,56	21,61
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	1,5	Woning	d	41,77	26,57	40,34	24,8
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	4,5	Woning	an	42,38	28,04	40,28	32,95
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	7,5	Woning	an	43,87	28,86	41,63	33,07
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	10,5	Woning	d	44,64	27,71	43,47	25,65
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	32	13,5	Woning	d	44,61	27,85	44,12	27,3
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	1,5	Woning	d	42,42	29,19	42,4	33,09
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	4,5	Woning	an	43,27	32,62	41,69	20,36
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	7,5	Woning	an	44,86	24,59	42,49	22,07
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	10,5	Woning	d	45,35	29,87	43,95	33,12
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	33	13,5	Woning	d	45,38	31,34	41,01	19,44
Adelaarstraat 2	34	1,5	appartement	dan	42,73	24,8	43,69	22,84
Adelaarstraat 2	34	4,5	appartement	dan	43,65	26,88	45,03	27,33
Adelaarstraat 2	34	7,5	appartement	dan	45,27	29,75	46,26	33,1
Adelaarstraat 2	34	10,5	appartement	dan	45,68	10,32	43,27	24,33
Adelaarstraat 2	35	1,5	appartement	dan	44,27	32,53	48,91	33,19
Adelaarstraat 2	35	4,5	appartement	dan	45,67	35,79	45,52	33,26
Adelaarstraat 2	35	7,5	appartement	dan	47,36	38,41	46,29	14,25
Adelaarstraat 2	35	10,5	appartement	dan	47,33	33,72	43,48	33,23
Adelaarstraat 2	36	1,5	appartement	dan	46,19	28,16	48,95	14,55
Adelaarstraat 2	36	4,5	appartement	dan	47,28	32,3	41,17	17,08
Adelaarstraat 2	36	7,5	appartement	dan	48,98	35,19	42,38	17,15
Adelaarstraat 2	36	10,5	appartement	dan	49,18	30,03	38,63	15,84
Adelaarstraat 2	37	1,5	appartement	dan	45,3	34,48	24,71	17,43
Adelaarstraat 2	37	4,5	appartement	dan	45,97	23,48	29,27	19,44
Adelaarstraat 2	37	7,5	appartement	dan	47,5	28,59	34,42	14,82

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Adelaarstraat 2	37	10,5	appartement	dan	48,2	36,36	26,49	18,68
Adelaarstraat 2	38	1,5	appartement	dan	44,26	28,78	23,79	11,11
Adelaarstraat 2	38	4,5	appartement	dan	44,49	28,93	29	15,51
Adelaarstraat 2	38	7,5	appartement	dan	45,84	5,46	27,57	16,26
Adelaarstraat 2	38	10,5	appartement	dan	47,04	28,85	25,88	15,67
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	1,5	Woning	d	42,8	28,73	45,9	17,28
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	5,5	Woning	an	44,06	28,9	46,57	17,78
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	39	8,5	Woning	an	45,94	29	47,42	18,09
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	1,5	Woning	d	44,06	29,05	48,38	18,86
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	5,5	Woning	an	45,98	29,1	39,78	19,11
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	40	8,5	Woning	an	47,42	5,1	40,46	14,26
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	1,5	Woning	d	44,2	28,13	43,65	11,03
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	5,5	Woning	an	46,19	29,99	44,2	21,85
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	41	8,5	Woning	an	47,49	32,26	40,52	22,74
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	1,5	Woning	d	46,24	34,97	40,75	24,28
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	5,5	Woning	an	47,9	28,53	43,06	25,08
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	42	8,5	Woning	an	49,29	30,44	42,05	26,17
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	1,5	Woning	d	33,19	32,14	43,44	28,46
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	5,5	Woning	an	34,3	33,64	40,97	16,15
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	43	8,5	Woning	an	35,88	23,79	40,69	16,29
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	1,5	Woning	d	27,64	25,29	40,58	17,59
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	5,5	Woning	an	28,16	27,28	40,43	19,12
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	44	8,5	Woning	an	29,45	29,98	-99,9	24,48
Kaatstraat 6 t/m 28	45	5,5	appartementen	dan	57,7	27,65	-99,9	14,9
Kaatstraat 6 t/m 28	45	8,5	appartementen	dan	57,57	30,39	-99,9	16,25
Kaatstraat 6 t/m 28	45	10,5	appartementen	dan	57,46	24,13	-99,9	33,55
Kaatstraat 6 t/m 28	45	13,5	appartementen	dan	57,3	25,64	-99,9	14,49
Kaatstraat 6 t/m 28	46	5,5	appartementen	dan	60,52	28,34	-99,9	17,64
Kaatstraat 6 t/m 28	46	8,5	appartementen	dan	60,25	31,12	-99,9	14,93
Kaatstraat 6 t/m 28	46	10,5	appartementen	dan	60,01	24,77	-99,9	17,37

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat 6 t/m 28	46	13,5	appartementen	dan	59,62	26,31	-99,9	17,42
Kaatstraat 6 t/m 28	47	5,5	appartementen	dan	62,49	29,28	-99,9	17,86
Kaatstraat 6 t/m 28	47	8,5	appartementen	dan	62,03	32,17	-99,9	17,91
Kaatstraat 6 t/m 28	47	10,5	appartementen	dan	61,65	25,61	-99,9	15,44
Kaatstraat 6 t/m 28	47	13,5	appartementen	dan	61,03	27,19	-99,9	16,83
Kaatstraat 6 t/m 28	48	5,5	appartementen	dan	63,19	32,7	-99,9	15,2
Kaatstraat 6 t/m 28	48	8,5	appartementen	dan	62,63	31,44	-99,9	16,45
Kaatstraat 6 t/m 28	48	10,5	appartementen	dan	62,19	26,08	-99,9	18,15
Kaatstraat 6 t/m 28	48	13,5	appartementen	dan	61,47	27,78	-99,9	13,74
Kaatstraat 6 t/m 28	48	16,5	appartementen	dan	60,8	29,93	-99,9	13,93
Kaatstraat 6 t/m 28	49	5,5	appartementen	dan	60,05	28,85	-99,9	16,73
Kaatstraat 6 t/m 28	49	8,5	appartementen	dan	59,8	29,12	-99,9	24,3
Kaatstraat 6 t/m 28	49	10,5	appartementen	dan	59,59	33,48	-99,9	13,91
Kaatstraat 6 t/m 28	49	13,5	appartementen	dan	59,24	35,62	-99,9	14,16
Kaatstraat 6 t/m 28	49	16,5	appartementen	dan	58,9	37,54	-99,9	15,45
Kaatstraat 6 t/m 28	50	5,5	appartementen	dan	57,72	30,43	-99,9	25,11
Kaatstraat 6 t/m 28	50	8,5	appartementen	dan	57,59	30,51	-99,9	27,19
Kaatstraat 6 t/m 28	50	10,5	appartementen	dan	57,48	29,22	-99,9	26,22
Kaatstraat 6 t/m 28	50	13,5	appartementen	dan	57,29	29,27	-99,9	26,98
Kaatstraat 6 t/m 28	50	16,5	appartementen	dan	57,14	30,03	-99,9	27,62
Kaatstraat 6 t/m 28	51	5,5	appartementen	dan	55,4	23,37	-99,9	28,48
Kaatstraat 6 t/m 28	51	8,5	appartementen	dan	55,33	32,35	-99,9	28,9
Kaatstraat 6 t/m 28	51	10,5	appartementen	dan	55,27	30,74	-99,9	27,73
Kaatstraat 6 t/m 28	51	13,5	appartementen	dan	55,17	15,23	-99,9	28,29
Kaatstraat 6 t/m 28	51	16,5	appartementen	dan	54,9	18,02	-99,9	26,57
Kaatstraat 6 t/m 28	52	5,5	appartementen	dan	54,03	32,81	-99,9	29,4
Kaatstraat 6 t/m 28	52	8,5	appartementen	dan	53,98	19,73	-99,9	29,97
Kaatstraat 6 t/m 28	52	10,5	appartementen	dan	53,93	17,42	-99,9	29,43
Kaatstraat 6 t/m 28	52	13,5	appartementen	dan	53,83	21,65	-99,9	27,62
Kaatstraat 6 t/m 28	52	16,5	appartementen	dan	53,67	31,62	-99,9	29,24

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat 6 t/m 28	53	5,5	appartementen	dan	52,11	10,06	44,75	31,51
Kaatstraat 6 t/m 28	53	8,5	appartementen	dan	52,11	25,05	46,01	31,8
Kaatstraat 6 t/m 28	53	10,5	appartementen	dan	52,09	8,1	42,83	23,51
Kaatstraat 6 t/m 28	53	13,5	appartementen	dan	52,05	10,06	43,66	23,3
Kaatstraat 6 t/m 28	53	16,5	appartementen	dan	51,91	8,1	41,03	23,2
Kaatstraat 6 t/m 28	54	5,5	appartementen	dan	50,86	25,92	45,64	41,18
Kaatstraat 6 t/m 28	54	8,5	appartementen	dan	50,8	16,08	46,38	42,9
Kaatstraat 6 t/m 28	54	10,5	appartementen	dan	50,75	27,03	41,85	31,72
Kaatstraat 6 t/m 28	54	13,5	appartementen	dan	50,66	22,91	44,44	32,25
Kaatstraat 6 t/m 28	54	16,5	appartementen	dan	50,53	18,03	46,03	32,24
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	5,5	appartementen	dan	56,86	35,79	-99,9	31,98
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	8,5	appartementen	dan	56,75	19,64	-99,9	32,27
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	10,5	appartementen	dan	56,65	23,2	-99,9	30,15
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	55	13,5	appartementen	dan	56,45	31,81	-99,9	31,84
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	5,5	appartementen	dan	55,26	35,87	-99,9	32,32
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	8,5	appartementen	dan	55,2	18,77	-99,9	32,63
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	10,5	appartementen	dan	55,15	22,97	-99,9	30,16
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	56	13,5	appartementen	dan	55,11	29,59	-99,9	32,16
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	5,5	appartementen	dan	21,16	34,17	-99,9	18,1
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	8,5	appartementen	dan	23,18	18,54	-99,9	19,05
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	10,5	appartementen	dan	24,77	21,9	-99,9	16,03
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	57	13,5	appartementen	dan	27,15	28,69	-99,9	16,65
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	5,5	appartementen	dan	40	34,13	-99,9	20,73
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	8,5	appartementen	dan	41,2	16,94	-99,9	21,14
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	10,5	appartementen	dan	41,99	21,53	-99,9	17,79
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	58	13,5	appartementen	dan	42,42	27,48	-99,9	19,01
Bemuurde Weerd Westzijde	59	1,5	appartementen	dan	39,73	18,69	-99,9	19,07
Bemuurde Weerd Westzijde	59	5,5	appartementen	dan	39,94	24,92	-99,9	21,23
Bemuurde Weerd Westzijde	59	8,5	appartementen	dan	41,13	30,76	-99,9	22,2
Bemuurde Weerd Westzijde	60	1,5	appartementen	dan	39,52	13,82	-99,9	22,21

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Bemuurde Weerd Westzijde	60	5,5	appartementen	dan	39,71	15,15	-99,9	19,88
Bemuurde Weerd Westzijde	60	8,5	appartementen	dan	40,88	16,76	-99,9	21,71
Oudenoord 103 t/m 125	61	5,5	appartementen	dan	50,34	20	46,04	55,65
Oudenoord 103 t/m 125	61	8,5	appartementen	dan	50,3	30,51	46,68	62,4
Oudenoord 103 t/m 125	61	10,5	appartementen	dan	50,25	19,82	46,94	46,2
Oudenoord 103 t/m 125	61	13,5	appartementen	dan	50,17	29,86	48,04	52,14
Oudenoord 103 t/m 125	61	16,5	appartementen	dan	50,06	16,09	45,36	51,73
Oudenoord 103 t/m 125	62	5,5	appartementen	dan	49,76	28,54	46,26	59,16
Oudenoord 103 t/m 125	62	8,5	appartementen	dan	50,26	30,13	47,41	63,78
Oudenoord 103 t/m 125	62	10,5	appartementen	dan	50,32	21,17	47,86	59,39
Oudenoord 103 t/m 125	62	13,5	appartementen	dan	50,27	4,63	44,79	56,98
Oudenoord 103 t/m 125	62	16,5	appartementen	dan	50,2	5,38	45,58	55,04
Oudenoord 103 t/m 125	63	5,5	appartementen	dan	48,05	5,28	49,34	25,83
Oudenoord 103 t/m 125	63	8,5	appartementen	dan	49,1	31,99	51,13	24,41
Oudenoord 103 t/m 125	63	10,5	appartementen	dan	49,25	31,38	44,03	59,1
Oudenoord 103 t/m 125	63	13,5	appartementen	dan	49,21	21,21	44,9	56,84
Oudenoord 103 t/m 125	63	16,5	appartementen	dan	49,16	4,58	45,55	54,94
Herenstraat 301-309	64	1,5	appartementen	dan	49,35	33,66	43,27	20,93
Herenstraat 301-309	64	4,5	appartementen	dan	51,38	32,58	49,68	35,56
Herenstraat 301-309	64	7,5	appartementen	dan	52,47	32,66	51,39	36,97
Herenstraat 301-309	64	10,5	appartementen	dan	52,48	35,09	44,1	21,19
Herenstraat 301-309	64	13,5	appartementen	dan	51,28	32,46	47,48	22,2
Herenstraat 301-309	65	1,5	appartementen	dan	49,38	21,95	42,78	38,61
Herenstraat 301-309	65	4,5	appartementen	dan	51,82	33,21	49,22	38,79
Herenstraat 301-309	65	7,5	appartementen	dan	52,34	33,36	50,86	34,34
Herenstraat 301-309	65	10,5	appartementen	dan	52,32	28,47	46,32	38,72
Herenstraat 301-309	65	13,5	appartementen	dan	52,33	32,7	47,05	38,82
Herenstraat 301-309	66	1,5	appartementen	dan	50,36	33,45	43,78	35,2
Herenstraat 301-309	66	4,5	appartementen	dan	52,89	21,12	48,7	37,25
Herenstraat 301-309	66	7,5	appartementen	dan	53,23	21,33	50,25	37,26

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Herenstraat 301-309	66	10,5	appartementen	dan	53,26	14,27	45,78	37
Herenstraat 301-309	66	13,5	appartementen	dan	53,49	16,94	46,61	37,25
Herenstraat 301-309	67	1,5	appartementen	dan	50,41	28,39	44,33	33,53
Herenstraat 301-309	67	4,5	appartementen	dan	52,97	14,96	48,36	36,33
Herenstraat 301-309	67	7,5	appartementen	dan	53,23	17,71	49,85	36,35
Herenstraat 301-309	67	10,5	appartementen	dan	53,28	30,76	45,52	34,13
Herenstraat 301-309	67	13,5	appartementen	dan	53,82	25,84	46,25	35,72
Herenstraat 301-309	68	1,5	appartementen	dan	49,88	24,23	37,77	36,32
Herenstraat 301-309	68	4,5	appartementen	dan	52,41	35,08	37,82	34,73
Herenstraat 301-309	68	7,5	appartementen	dan	52,85	34,28	38,31	35,61
Herenstraat 301-309	68	10,5	appartementen	dan	52,94	34,72	38,26	32,86
Herenstraat 301-309	68	13,5	appartementen	dan	52,7	34,85	38,6	33,19
Herenstraat 301-309	69	1,5	appartementen	dan	48,34	35,7	38,65	35,62
Herenstraat 301-309	69	4,5	appartementen	dan	50,54	36,17	46,98	32,84
Herenstraat 301-309	69	7,5	appartementen	dan	51,59	36,39	48,08	34,16
Herenstraat 301-309	69	10,5	appartementen	dan	51,56	35,9	45,68	35,58
Herenstraat 301-309	69	13,5	appartementen	dan	52,32	34,57	46,42	32,49
Herenstraat 301-309	70	1,5	appartementen	dan	47,58	34,66	45,45	35,2
Herenstraat 301-309	70	4,5	appartementen	dan	49,38	36,82	47,93	31,53
Herenstraat 301-309	70	7,5	appartementen	dan	50,78	37	39,1	31,43
Herenstraat 301-309	70	10,5	appartementen	dan	50,73	35,99	46,21	35,16
Herenstraat 301-309	70	13,5	appartementen	dan	50,79	36,54	46,76	35,12
Oudenoord 122 t/m 146	71	1,5	appartementen	dan	16,61	19,89	-99,9	22,88
Oudenoord 122 t/m 146	71	4,5	appartementen	dan	16,31	35,86	-99,9	25,82
Oudenoord 122 t/m 146	71	7,5	appartementen	dan	15,94	37,2	-99,9	26,62
Oudenoord 122 t/m 146	71	10,5	appartementen	dan	16,04	31,46	-99,9	23,66
Oudenoord 122 t/m 146	71	13,5	appartementen	dan	16,59	33,53	-99,9	23,66
Oudenoord 122 t/m 146	72	1,5	appartementen	dan	49,43	34,93	40,65	32,78
Oudenoord 122 t/m 146	72	4,5	appartementen	dan	51,8	37,28	38,67	34,11
Oudenoord 122 t/m 146	72	7,5	appartementen	dan	52,39	37,48	37,87	31,19

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Oudenoord 122 t/m 146	72	10,5	appartementen	dan	52,47	36,35	37,84	34,06
Oudenoord 122 t/m 146	72	13,5	appartementen	dan	52,4	36,98	38,33	34,14
Oudenoord 122 t/m 146	73	1,5	appartementen	dan	49,55	34,99	38,37	31
Oudenoord 122 t/m 146	73	4,5	appartementen	dan	51,92	37,5	42,75	33,79
Oudenoord 122 t/m 146	73	7,5	appartementen	dan	52,58	37,71	43,19	33,75
Oudenoord 122 t/m 146	73	10,5	appartementen	dan	52,63	36,49	38,71	32,31
Oudenoord 122 t/m 146	73	13,5	appartementen	dan	52,59	37,19	41,22	33,54
Oudenoord 122 t/m 146	74	1,5	appartementen	dan	48,29	34,71	41,04	30,61
Oudenoord 122 t/m 146	74	4,5	appartementen	dan	50,84	37,3	41,38	32,67
Oudenoord 122 t/m 146	74	7,5	appartementen	dan	51,55	37,55	42,03	33,18
Oudenoord 122 t/m 146	74	10,5	appartementen	dan	51,53	36,23	41,84	30,26
Oudenoord 122 t/m 146	74	13,5	appartementen	dan	51,48	36,95	42,31	31,5
Oudenoord 122 t/m 146	75	1,5	appartementen	dan	44,47	30,18	-99,9	26,93
Oudenoord 122 t/m 146	75	4,5	appartementen	dan	44,21	30,68	-99,9	25,44
Oudenoord 122 t/m 146	75	7,5	appartementen	dan	45,82	36,85	42,04	44,15
Oudenoord 122 t/m 146	75	10,5	appartementen	dan	45,92	34,56	41,06	33,15
Oudenoord 122 t/m 146	75	13,5	appartementen	dan	45,89	36,07	41,19	32,56
Oudenoord 178 t/m 182	76	1,5	Hogeschool	d	-993	37,4	42,71	46,56
Oudenoord 178 t/m 182	76	4,5	Hogeschool	d	-993	30,75	-99,9	27,58
Oudenoord 178 t/m 182	76	7,5	Hogeschool	d	-993	36,89	43,78	47,25
Oudenoord 178 t/m 182	76	10,5	Hogeschool	d	-993	34,07	43,32	46,48
Oudenoord 178 t/m 182	76	13,5	Hogeschool	d	-993	35,52	42,98	45,04
Oudenoord 178 t/m 182	77	1,5	Hogeschool	d	44,1	37,48	43,31	47,16
Oudenoord 178 t/m 182	77	4,5	Hogeschool	d	44,72	25,44	44,32	47,56
Oudenoord 178 t/m 182	77	7,5	Hogeschool	d	46,01	13,82	45,62	47,44
Oudenoord 178 t/m 182	77	10,5	Hogeschool	d	47,04	24,49	44,27	45,5
Oudenoord 178 t/m 182	77	13,5	Hogeschool	d	47,29	24,73	43,77	47,63
Oudenoord 178 t/m 182	78	1,5	Hogeschool	d	45,05	30,22	46,02	47,28
Oudenoord 178 t/m 182	78	4,5	Hogeschool	d	45,89	30,39	44,05	50,53
Oudenoord 178 t/m 182	78	7,5	Hogeschool	d	47,34	33,91	45,38	50,43

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Oudenoord 178 t/m 182	78	10,5	Hogeschool	d	48,12	30,22	46,88	48,63
Oudenoord 178 t/m 182	78	13,5	Hogeschool	d	48,26	30,31	43,3	50,59
Oudenoord 178 t/m 182	79	1,5	Hogeschool	d	46,65	34,18	46,84	50,28
Oudenoord 178 t/m 182	79	4,5	Hogeschool	d	48,05	35,41	34,39	50,79
Oudenoord 178 t/m 182	79	7,5	Hogeschool	d	49,54	36,21	38,7	50,67
Oudenoord 178 t/m 182	79	10,5	Hogeschool	d	49,88	34,35	29,74	48,98
Oudenoord 178 t/m 182	79	13,5	Hogeschool	d	49,96	33,13	32,42	50,86
Oudenoord 178 t/m 182	80	1,5	Hogeschool	d	48,07	32,56	39,48	50,51
Oudenoord 178 t/m 182	80	4,5	Hogeschool	d	50,04	31,68	18,73	50,42
Oudenoord 178 t/m 182	80	7,5	Hogeschool	d	51,13	34,35	27,49	50,31
Oudenoord 178 t/m 182	80	10,5	Hogeschool	d	51,31	35,41	40,04	48,5
Oudenoord 178 t/m 182	80	13,5	Hogeschool	d	51,32	36,33	41,57	50,49
Oudenoord 178 t/m 182	81	1,5	Hogeschool	d	47,82	35,24	30,13	50,16
Oudenoord 178 t/m 182	81	4,5	Hogeschool	d	50,2	33,08	41,95	50,21
Oudenoord 178 t/m 182	81	7,5	Hogeschool	d	51,11	31,98	43	50,11
Oudenoord 178 t/m 182	81	10,5	Hogeschool	d	51,11	30,97	31,7	48,21
Oudenoord 178 t/m 182	81	13,5	Hogeschool	d	51,07	32,48	41,41	50,27
Zijdebalen 7	82	1,5	Appartementen	dan	22,68	30,84	-99,9	28,32
Zijdebalen 7	82	4,5	Appartementen	dan	22,47	28,83	-99,9	19,38
Zijdebalen 7	82	7,5	Appartementen	dan	23,64	22,46	-99,9	20,96
Zijdebalen 7	82	10,5	Appartementen	dan	24,8	28,77	-99,9	28,55
Zijdebalen 7	83	1,5	Appartementen	dan	20,17	22,51	-99,9	22,31
Zijdebalen 7	83	4,5	Appartementen	dan	19,8	10,05	-99,9	-4,46
Zijdebalen 7	83	7,5	Appartementen	dan	20,92	7,55	-99,9	-4,38
Zijdebalen 7	83	10,5	Appartementen	dan	22,02	8,11	-99,9	22,92
Zijdebalen 6	84	1,5	Appartementen	dan	24,84	30,94	44,01	45,07
Zijdebalen 6	84	4,5	Appartementen	dan	24,95	31,14	44,14	47,21
Zijdebalen 6	84	7,5	Appartementen	dan	26,11	33,65	45,13	47,13
Zijdebalen 6	84	10,5	Appartementen	dan	27,37	31	42,68	47,26
Zijdebalen 6	85	1,5	Appartementen	dan	22,75	35,66	43,83	4,41

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 6	85	4,5	Appartementen	dan	22,61	30,09	37,87	3,65
Zijdebale 6	85	7,5	Appartementen	dan	23,8	32,61	38,97	3,56
Zijdebale 6	85	10,5	Appartementen	dan	24,77	38,18	40,55	4,03
Zijdebale 6	86	1,5	Appartementen	dan	21,11	34,58	39,39	4,11
Zijdebale 6	86	4,5	Appartementen	dan	21,15	29,31	40,97	3,37
Zijdebale 6	86	7,5	Appartementen	dan	22,4	31,79	39,35	3,2
Zijdebale 6	86	10,5	Appartementen	dan	24,05	36,86	39,47	3,74
Zijdebale 6	87	1,5	Appartementen	dan	29,19	9,57	-99,9	-2,64
Zijdebale 6	87	4,5	Appartementen	dan	31,14	9,54	-99,9	2,28
Zijdebale 6	87	7,5	Appartementen	dan	32,23	34,07	-99,9	4,62
Zijdebale 6	87	10,5	Appartementen	dan	32,37	8,11	-99,9	0,37
Zijdebale 7	88	1,5	Appartementen	dan	29,6	34,93	-99,9	6,14
Zijdebale 7	88	4,5	Appartementen	dan	31,62	30,43	-99,9	-0,23
Zijdebale 7	88	7,5	Appartementen	dan	32,57	33,28	-99,9	0,93
Zijdebale 7	88	10,5	Appartementen	dan	32,68	23,86	-99,9	8,3
Zijdebale 7	89	1,5	Appartementen	dan	27,65	37,36	-99,9	3,49
Zijdebale 7	89	4,5	Appartementen	dan	28,88	35,7	-99,9	30,11
Zijdebale 7	89	7,5	Appartementen	dan	30,3	35,84	-99,9	32,14
Zijdebale 7	89	10,5	Appartementen	dan	30,73	37,82	-99,9	7,34
Zijdebale 1	90	1,5	appartementen	dan	27,81	35,93	-99,9	32,27
Zijdebale 1	90	4,5	appartementen	dan	28,6	33,2	-99,9	21,76
Zijdebale 1	90	7,5	appartementen	dan	30,16	31,57	-99,9	22,05
Zijdebale 1	90	10,5	appartementen	dan	30,71	32,78	-99,9	32,6
Zijdebale 1	90	13,5	appartementen	dan	30,82	32,15	-99,9	18,63
Zijdebale 1	90	16,5	appartementen	dan	30,27	20,32	-99,9	19,99
Zijdebale 1	91	1,5	appartementen	dan	30,77	20,08	-99,9	46,82
Zijdebale 1	91	4,5	appartementen	dan	31,98	33,33	-99,9	49,05
Zijdebale 1	91	7,5	appartementen	dan	33,47	29,84	-99,9	48
Zijdebale 1	91	10,5	appartementen	dan	33,63	33,49	-99,9	48,66
Zijdebale 1	91	13,5	appartementen	dan	33,64	31,06	-99,9	48,72

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 1	91	16,5	appartementen	dan	33,65	24,86	-99,9	48,64
Zijdebale 1	92	1,5	appartementen	dan	56,28	33,74	40,06	36,4
Zijdebale 1	92	4,5	appartementen	dan	57,02	32,89	48,19	39,76
Zijdebale 1	92	7,5	appartementen	dan	56,86	34,46	50,24	42,59
Zijdebale 1	92	10,5	appartementen	dan	56,61	35,77	32,88	37,66
Zijdebale 1	92	13,5	appartementen	dan	56,31	28,55	24,57	39,33
Zijdebale 1	92	16,5	appartementen	dan	55,93	31	43,57	39,48
Zijdebale 1	93	1,5	appartementen	dan	63,4	36,4	31,18	42,91
Zijdebale 1	93	4,5	appartementen	dan	63,08	36,19	31,46	42,05
Zijdebale 1	93	7,5	appartementen	dan	62,44	38,2	32,82	44,77
Zijdebale 1	93	10,5	appartementen	dan	61,58	30,07	32,54	41,89
Zijdebale 1	93	13,5	appartementen	dan	60,63	32,59	34,39	44,72
Zijdebale 1	93	16,5	appartementen	dan	59,91	34,43	36,26	44,67
Zijdebale 2	94	1,5	appartementen	dan	33	31,21	34,79	44,75
Zijdebale 2	94	4,5	appartementen	dan	34,8	39,27	41,14	36,31
Zijdebale 2	94	7,5	appartementen	dan	35,05	41,64	42,66	37,54
Zijdebale 2	94	10,5	appartementen	dan	35,08	33,79	40,84	40,17
Zijdebale 2	94	13,5	appartementen	dan	35,02	35,56	38,17	42,86
Zijdebale 2	94	16,5	appartementen	dan	35	37,72	38,92	43,15
Zijdebale 2	94	19,5	appartementen	dan	34,91	39,96	40,28	37,73
Zijdebale 2	94	22,5	appartementen	dan	34,81	32,33	42,19	39,29
Zijdebale 2	94	25,5	appartementen	dan	34,55	35	39,75	40,59
Zijdebale 2	94	28,5	appartementen	dan	35,81	36,74	41,34	35,69
Zijdebale 2	95	1,5	appartementen	dan	33,66	32,8	45,11	37,13
Zijdebale 2	95	4,5	appartementen	dan	35,65	24,04	43,6	35,22
Zijdebale 2	95	7,5	appartementen	dan	35,97	25,58	42,31	36,14
Zijdebale 2	95	10,5	appartementen	dan	35,95	35,47	41,56	38,29
Zijdebale 2	95	13,5	appartementen	dan	35,85	37,18	43,67	38,6
Zijdebale 2	95	16,5	appartementen	dan	35,78	39,83	43,56	38,56
Zijdebale 2	95	19,5	appartementen	dan	35,63	42,21	43,62	36,07

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 2	95	22,5	appartementen	dan	33,23	22,76	43,15	37,05
Zijdebale 2	95	25,5	appartementen	dan	33,89	23	43,15	37,69
Zijdebale 2	95	28,5	appartementen	dan	35,27	24,48	43,24	37,65
Zijdebale 2	96	1,5	appartementen	dan	34,19	30,63	42,32	36,78
Zijdebale 2	96	4,5	appartementen	dan	33,78	38,45	26,63	26,61
Zijdebale 2	96	7,5	appartementen	dan	33,56	31,03	26,4	26,64
Zijdebale 2	96	10,5	appartementen	dan	34,22	30,76	41,52	36,97
Zijdebale 2	96	13,5	appartementen	dan	34,9	24,58	40,47	34,01
Zijdebale 2	96	16,5	appartementen	dan	35,57	24,26	40,44	34,88
Zijdebale 2	96	19,5	appartementen	dan	36,29	26,31	41,35	35,48
Zijdebale 2	96	22,5	appartementen	dan	37,02	31,36	41,33	36,01
Zijdebale 2	96	25,5	appartementen	dan	37,9	33,85	47,89	35,99
Zijdebale 2	96	28,5	appartementen	dan	39,48	35,86	49,41	25,94
Zijdebale 2	97	1,5	appartementen	dan	44,71	33,64	43,14	26,67
Zijdebale 2	97	4,5	appartementen	dan	46,89	23,63	44,81	25,98
Zijdebale 2	97	7,5	appartementen	dan	47,95	23,84	43,84	26,51
Zijdebale 2	97	10,5	appartementen	dan	47,91	35,71	42,44	26,69
Zijdebale 2	97	13,5	appartementen	dan	47,84	38,48	42,24	27,67
Zijdebale 2	97	16,5	appartementen	dan	47,77	16,81	42,02	29,12
Zijdebale 2	97	19,5	appartementen	dan	47,67	17,15	42,33	29,51
Zijdebale 2	97	22,5	appartementen	dan	30,94	17,48	40,51	30,11
Zijdebale 2	97	25,5	appartementen	dan	25,41	20,2	43,28	30,34
Zijdebale 2	97	28,5	appartementen	dan	32,14	23,47	42	24,71
Zijdebale 2	98	1,5	appartementen	dan	51,17	20,61	44,18	26,89
Zijdebale 2	98	4,5	appartementen	dan	53,36	30,69	47,63	10,05
Zijdebale 2	98	7,5	appartementen	dan	53,28	24,38	48,03	10,61
Zijdebale 2	98	10,5	appartementen	dan	53,16	29,99	43,79	27,19
Zijdebale 2	98	13,5	appartementen	dan	53	23,41	44,01	23,34
Zijdebale 2	98	16,5	appartementen	dan	52,8	23,58	43,01	24,65
Zijdebale 2	98	19,5	appartementen	dan	52,57	29,63	43,83	25,19

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 2	98	22,5	appartementen	dan	52,31	29,73	44,96	25,48
Zijdebale 2	98	25,5	appartementen	dan	52,14	23,5	45,07	25,82
Zijdebale 2	98	28,5	appartementen	dan	51,88	30,58	47,28	9,2
Zijdebale 2	99	1,5	appartementen	dan	53,91	24,17	48,48	11,44
Zijdebale 2	99	4,5	appartementen	dan	55,36	30,27	46,72	38,77
Zijdebale 2	99	7,5	appartementen	dan	55,27	23,34	32,86	38,96
Zijdebale 2	99	10,5	appartementen	dan	55,11	26,15	50,98	12,27
Zijdebale 2	99	13,5	appartementen	dan	54,9	30,45	43,17	9,28
Zijdebale 2	99	16,5	appartementen	dan	54,64	30,58	43,48	10,13
Zijdebale 2	99	19,5	appartementen	dan	54,32	23,3	44,29	10,69
Zijdebale 2	99	22,5	appartementen	dan	53,98	24,51	45,21	11,52
Zijdebale 2	99	25,5	appartementen	dan	53,62	26,98	43,36	12,35
Zijdebale 2	99	28,5	appartementen	dan	53,37	30,21	44,16	37,59
Zijdebale 3	125	1,5	Appartementen	dan	33,55	25,03	32,5	38,92
Zijdebale 3	125	4,5	Appartementen	dan	35,59	35,32	43,7	43,61
Zijdebale 3	125	7,5	Appartementen	dan	36,04	33,8	47,25	43,86
Zijdebale 3	125	10,5	Appartementen	dan	36,03	27,81	40,34	42,38
Zijdebale 3	125	13,5	Appartementen	dan	36	34,52	40,28	43,02
Zijdebale 3	125	16,5	Appartementen	dan	35,6	35,02	41,63	43,15
Zijdebale 3	126	1,5	Appartementen	dan	32,05	33,89	45,54	45,06
Zijdebale 3	126	4,5	Appartementen	dan	34,17	34,77	43,95	45,51
Zijdebale 3	126	7,5	Appartementen	dan	34,81	34,95	41,85	45,45
Zijdebale 3	126	10,5	Appartementen	dan	34,91	33,9	45,53	47,29
Zijdebale 3	126	13,5	Appartementen	dan	35,01	35,09	40,18	47,21
Zijdebale 3	126	16,5	Appartementen	dan	33,59	34,42	41,6	45,57
Zijdebale 3	127	1,5	Appartementen	dan	34,22	33,54	44,34	45,34
Zijdebale 3	127	4,5	Appartementen	dan	33,77	36,03	45,46	39,73
Zijdebale 3	127	7,5	Appartementen	dan	33,53	31,2	41,99	42,57
Zijdebale 3	127	10,5	Appartementen	dan	34,18	32,66	41,99	41,46
Zijdebale 3	127	13,5	Appartementen	dan	34,85	34,58	44,43	44,37

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 3	127	16,5	Appartementen	dan	35,53	35,81	44,87	44,32
Zijdebale 3	128	1,5	Appartementen	dan	24,57	32,62	36,61	42,88
Zijdebale 3	128	4,5	Appartementen	dan	24,91	30,13	41,35	11,56
Zijdebale 3	128	7,5	Appartementen	dan	26,07	32,2	42,16	12,39
Zijdebale 3	128	10,5	Appartementen	dan	26,86	34,05	36,88	9,31
Zijdebale 3	128	13,5	Appartementen	dan	27,51	35,7	39,66	10,16
Zijdebale 3	128	16,5	Appartementen	dan	28,78	36,45	40,64	10,71
Zijdebale 4	129	1,5	Appartementen	dan	32,21	32,98	41,52	9,35
Zijdebale 4	129	4,5	Appartementen	dan	34,29	36,39	35,36	10,76
Zijdebale 4	129	7,5	Appartementen	dan	34,91	32,69	36,15	11,61
Zijdebale 4	129	10,5	Appartementen	dan	35,01	35,14	41,41	10,2
Zijdebale 4	130	1,5	Appartementen	dan	31,9	34,29	36,71	12,44
Zijdebale 4	130	4,5	Appartementen	dan	34,2	36,68	42,66	18,05
Zijdebale 4	130	7,5	Appartementen	dan	34,59	37,22	40,82	18,43
Zijdebale 4	130	10,5	Appartementen	dan	34,57	35,86	40,04	18,61
Zijdebale 4	131	1,5	Appartementen	dan	30,92	33,23	41,58	18,58
Zijdebale 4	131	4,5	Appartementen	dan	33	35,71	41,66	19,48
Zijdebale 4	131	7,5	Appartementen	dan	33,36	36,01	42,24	18,95
Zijdebale 4	131	10,5	Appartementen	dan	33,46	34,63	41,64	19,41
Zijdebale 4	132	1,5	Appartementen	dan	30,63	30,15	-99,9	51,13
Zijdebale 4	132	4,5	Appartementen	dan	32,85	29,53	-99,9	54,34
Zijdebale 4	132	7,5	Appartementen	dan	33,11	31,03	-99,9	47,14
Zijdebale 4	132	10,5	Appartementen	dan	33,11	33,35	-99,9	55,05
Zijdebale 4	133	1,5	Appartementen	dan	30,54	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	133	4,5	Appartementen	dan	32,87	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	133	7,5	Appartementen	dan	33,12	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	133	10,5	Appartementen	dan	33,11	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	134	1,5	Appartementen	dan	31,13	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	134	4,5	Appartementen	dan	33,3	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	134	7,5	Appartementen	dan	33,77	-99,9	-99,9	-99,9

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 4	134	10,5	Appartementen	dan	33,82	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	135	1,5	Appartementen	dan	24,9	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	135	4,5	Appartementen	dan	27,1	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	135	7,5	Appartementen	dan	28,14	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	135	10,5	Appartementen	dan	28,21	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	136	1,5	Appartementen	dan	24,25	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	136	4,5	Appartementen	dan	26,18	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	136	7,5	Appartementen	dan	27,5	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	136	10,5	Appartementen	dan	27,57	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	137	1,5	Appartementen	dan	24,09	34,89	41,55	19,43
Zijdebale 4	137	4,5	Appartementen	dan	24,48	7,76	41,15	20,69
Zijdebale 4	137	7,5	Appartementen	dan	25,64	11,83	42,45	19,88
Zijdebale 4	137	10,5	Appartementen	dan	26,48	5,94	42,75	19,81
Zijdebale 4	138	1,5	Appartementen	dan	24,46	20,82	39,91	19,39
Zijdebale 4	138	4,5	Appartementen	dan	24,54	31,92	41,16	20,44
Zijdebale 4	138	7,5	Appartementen	dan	25,64	32,91	42,82	21,35
Zijdebale 4	138	10,5	Appartementen	dan	26,92	20,96	41,55	19,93
Zijdebale 4	139	1,5	Appartementen	dan	26,16	33,07	40,83	19,82
Zijdebale 4	139	4,5	Appartementen	dan	27,32	33,33	41,61	19,97
Zijdebale 4	139	7,5	Appartementen	dan	28,72	31,89	39,92	20,84
Zijdebale 4	139	10,5	Appartementen	dan	29,38	33,23	40,8	19,38
Zijdebale 4	140	1,5	Appartementen	dan	26,19	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	140	4,5	Appartementen	dan	27,62	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	140	7,5	Appartementen	dan	29,11	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	140	10,5	Appartementen	dan	29,45	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	141	1,5	Appartementen	dan	22,66	32,9	40,54	21,74
Zijdebale 4	141	4,5	Appartementen	dan	23,73	33,02	43,69	20,33
Zijdebale 4	141	7,5	Appartementen	dan	25,42	33,17	44,05	19,68
Zijdebale 4	141	10,5	Appartementen	dan	26,22	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	142	1,5	Appartementen	dan	27,95	33,27	39,78	20,23

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebale 4	142	4,5	Appartementen	dan	29,19	34,23	41,46	22,04
Zijdebale 4	142	7,5	Appartementen	dan	30,51	34,43	42,08	18,78
Zijdebale 4	142	10,5	Appartementen	dan	30,86	33,34	40,45	21,11
Zijdebale 4	143	1,5	Appartementen	dan	29	34,55	43,58	18,07
Zijdebale 4	143	4,5	Appartementen	dan	30,52	23,36	44,83	19,77
Zijdebale 4	143	7,5	Appartementen	dan	32,1	23,9	45,85	20,84
Zijdebale 4	143	10,5	Appartementen	dan	32,27	32,97	43,98	18,77
Zijdebale 4	144	1,5	Appartementen	dan	28,75	24,1	23,09	18,29
Zijdebale 4	144	4,5	Appartementen	dan	29,54	5,04	27,47	18,42
Zijdebale 4	144	7,5	Appartementen	dan	31,07	7,04	32,75	19,38
Zijdebale 4	144	10,5	Appartementen	dan	31,5	24,42	24,99	17,5
Zijdebale 4	145	1,5	Appartementen	dan	26,94	12,33	24,59	20,52
Zijdebale 4	145	4,5	Appartementen	dan	27,7	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	145	7,5	Appartementen	dan	29,18	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	145	10,5	Appartementen	dan	29,62	28,04	41,75	7,92
Zijdebale 4	146	1,5	Appartementen	dan	23,69	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	146	4,5	Appartementen	dan	25,35	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	146	7,5	Appartementen	dan	26,86	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 4	146	10,5	Appartementen	dan	26,83	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 5	147	1,5	Appartementen	dan	29,64	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 5	147	4,5	Appartementen	dan	31,7	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 5	147	7,5	Appartementen	dan	32,61	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 5	147	10,5	Appartementen	dan	32,72	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 5	148	1,5	Appartementen	dan	21,86	28,7	42,55	7,64
Zijdebale 5	148	4,5	Appartementen	dan	21,84	28,82	46,25	7,47
Zijdebale 5	148	7,5	Appartementen	dan	22,91	28,88	45,15	8,08
Zijdebale 5	148	10,5	Appartementen	dan	24,26	28,76	44,7	7,3
Zijdebale 6	149	1,5	Appartementen	dan	19,19	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 6	149	4,5	Appartementen	dan	18,7	-99,9	-99,9	-99,9
Zijdebale 6	149	7,5	Appartementen	dan	19,75	-99,9	-99,9	-99,9

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Zijdebalen 6	149	10,5	Appartementen	dan	20,79	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	150	5,5	Appartementen	dan	28,42	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	150	9,5	Appartementen	dan	30,02	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	150	13,5	Appartementen	dan	30,87	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	150	17,5	Appartementen	dan	30,85	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	150	21,5	Appartementen	dan	-993	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	151	5,5	Appartementen	dan	32,01	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	151	9,5	Appartementen	dan	33,62	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	151	13,5	Appartementen	dan	34,42	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	151	17,5	Appartementen	dan	36,17	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	151	21,5	Appartementen	dan	-993	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	152	5,5	Appartementen	dan	40,06	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	152	9,5	Appartementen	dan	41,78	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	152	13,5	Appartementen	dan	42,55	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	152	17,5	Appartementen	dan	42,51	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Oostgevel	152	21,5	Appartementen	dan	-993	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	153	5,5	Appartementen	dan	56,25	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	153	9,5	Appartementen	dan	57,94	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	153	13,5	Appartementen	dan	57,66	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	153	17,5	Appartementen	dan	57,3	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	153	21,5	Appartementen	dan	56,89	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	154	5,5	Appartementen	dan	57,81	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	154	9,5	Appartementen	dan	60,15	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	154	13,5	Appartementen	dan	59,8	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	154	17,5	Appartementen	dan	59,13	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	154	21,5	Appartementen	dan	58,37	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	155	5,5	Appartementen	dan	60,84	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	155	9,5	Appartementen	dan	65,34	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	155	13,5	Appartementen	dan	63,16	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	155	17,5	Appartementen	dan	61,35	-99,9	-99,9	-99,9

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Type object	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
					Rijden van Auto's dag, avond, nacht	Airco dag, avond, nacht	Terras dag, avond, nacht	laden en lossen dag
Kaatstraat Zuidgevel	155	21,5	Appartementen	dan	59,86	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	156	5,5	Appartementen	dan	60,05	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	156	9,5	Appartementen	dan	62,54	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	156	13,5	Appartementen	dan	61,32	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	156	17,5	Appartementen	dan	60,13	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	156	21,5	Appartementen	dan	59	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	157	5,5	Appartementen	dan	58,72	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	157	9,5	Appartementen	dan	60,56	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	157	13,5	Appartementen	dan	59,81	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	157	17,5	Appartementen	dan	58,98	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	157	21,5	Appartementen	dan	58,13	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	158	5,5	Appartementen	dan	56,13	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	158	9,5	Appartementen	dan	56,98	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	158	13,5	Appartementen	dan	56,69	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	158	17,5	Appartementen	dan	56,31	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	158	21,5	Appartementen	dan	55,88	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	159	5,5	Appartementen	dan	54,41	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	159	9,5	Appartementen	dan	56,26	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	159	13,5	Appartementen	dan	56,01	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	159	17,5	Appartementen	dan	55,69	-99,9	-99,9	-99,9
Kaatstraat Zuidgevel	159	21,5	Appartementen	dan	55,32	-99,9	-99,9	-99,9

datum: 22 augustus 2014

Maximale geluidsbelasting ten gevolge van de verschillende geluidsbronnen, in tabelvorm

Adres	waar-	waar-	Type	Periodes (d= dag, a= avond, n=nacht)	Maximale geluidsbelastingen in dB(A) per bron			
	neem-	neem-	object		Rijden van Auto's	Airco	Terras	laden en lossen
	punt	hoogte			dag, avond, nacht	dag, avond, nacht	dag, avond, nacht	dag
			in meters					
Hoogste geluidsbelastingen								
Omliggende woningen								
Adelaarstraat 2			appartement		49	38	49	33
Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45			Woning		49	35	48	28
Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54			Woning		45	40	49	33
Bemuurde Weerd Oostzijde 55			Woning		34	40	48	29
Bemuurde Weerd Westzijde			appartementen		41	31	-100	22
Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338			appartementen		57	36	-100	33
Herenstraat 301-309			appartementen		54	37	51	39
Kaatstraat 6 t/m 28			appartementen		63	38	46	43
Oudenoord 103 t/m 125			appartementen		50	32	51	64
Oudenoord 122 t/m 146			appartementen		53	38	43	44
Oudenoord 178 t/m 182			Hogeschool		51	37	47	51
Zijdebalen 1			appartementen		63	38	50	49
Zijdebalen 2			appartementen		55	42	51	45
Zijdebalen 3			Appartementen		36	36	47	47
Zijdebalen 4			Appartementen		35	37	46	55
Zijdebalen 5			Appartementen		33	29	46	8
Zijdebalen 6			Appartementen		32	38	45	47
Zijdebalen 7			Appartementen		33	38	-100	32
Woningen in het plangebied								
Kaatstraat Noordgevel			Appartementen		35	41	49	34
Kaatstraat Oostgevel			Appartementen		43	35	52	62
Kaatstraat Westgevel			Appartementen		65	35	45	15
Kaatstraat Zuidgevel			Appartementen		67	37	56	18
Hoogste geluidsbelastingen bij de omliggende woningen					63	42	51	64
Hoogste geluidsbelastingen bij de woningen in het plangebied					67	41	56	62

Bijlage D

Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model Kaatstraat



■ bodemabsorptie ■ bebouwing ■ rijlijn ■ scherp scherm + bron + mobiele bron + waarneempunt gevel	project opdrachtgever Kaatstraat Utrecht (130445) Gemeente Utrecht omschrijving Overzichtstekening 1 Grafische weergave van het model Kaatstraat industrielaai
---	---

Bijlage E

**Rapportage van het model Langtijdgemiddelde o.b.v. Activiteiten-
besluit**

Projectgegevens

projectnaam: Kaatstraat Utrecht (130445)
opdrachtgever: Gemeente Utrecht
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 851
situatie: Industrielawaai 2014-8
uitsnede: Langtijdgemiddelde obv Activiteitenbesluit

omschrijvingindustrielawaai

rekenhart:	10.32 18.11.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	n.v.t.
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	22-08-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	11:58
maximum aantal reflecties:	1
minimum zichthoek reflecties:	n.v.t.
maximum sectorhoek:	n.v.t.
vaste sectorhoek:	n.v.t.
rekenmethode:	HMRI 1999
meteo correctie:	☒
jaargetijde zomer:	☐
opmerking	

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	24.0	0.0	157		80	
2	16.0	0.0	95	Herenstraat 301-309	80	
3	16.0	0.0	68		80	
4	14.0	0.0	65		80	
5	16.0	0.0	322		80	
6	10.0	0.0	228		80	
7	8.0	0.0	58	Herenweg 254 t/m 262	80	
8	15.0	0.0	64	Oudenoord 122 t/m 146	80	
9	10.0	0.0	118		80	
10	8.0	0.0	262		80	
12	9.0	0.0	74		80	
13	9.0	0.0	64		80	
14	9.0	0.0	149		80	
15	14.0	0.0	150		80	
16	13.0	0.0	94		80	
17	14.0	0.0	256		80	
18	10.0	0.0	38		80	
19	9.0	0.0	98		80	
20	10.0	0.0	42		80	
21	4.0	0.0	103		80	
22	20.0	0.0	30		80	
23	16.0	0.0	68		80	
24	55.0	0.0	47		80	
25	16.0	0.0	351		80	
26	16.0	0.0	53	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
27	9.0	0.0	125		80	
28	15.0	0.0	54		80	
29	10.0	0.0	247	Bemuurde Weerd Westzijde	80	
30	10.0	0.0	224		80	
31	10.0	0.0	153		80	
32	10.0	0.0	102		80	
33	7.0	0.0	46		80	
34	7.0	0.0	33		80	
35	10.0	0.0	48		80	
36	5.0	0.0	62		80	
37	9.0	0.0	28		80	
38	0.0	0.0	84		80	
39	9.0	0.0	57		80	
40	8.0	0.0	38		80	
41	8.0	0.0	81		80	
42	7.0	0.0	100		80	
43	7.0	0.0	80		80	
44	7.0	0.0	38		80	
45	7.0	0.0	19		80	
46	10.0	0.0	25		80	
47	15.0	0.0	84	Bemuurde Weerd Oostzijde 56	80	
48	11.0	0.0	62	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	12.0	0.0	212	Adelaarstraat 2	80	
50	7.0	0.0	31		80	
51	9.0	0.0	33		80	
52	15.0	0.0	333	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	80	
53	7.0	0.0	40		80	
54	9.0	0.0	44		80	
55	4.0	0.0	91		80	
56	0.0	0.0	55		80	
57	12.0	0.0	126		80	
70	14.0	0.0	79		80	
71	17.0	0.0	194		80	
72	13.0	0.0	214		80	
73	6.0	0.0	42		80	
74	9.0	0.0	67		80	
75	8.0	0.0	86		80	
76	15.0	0.0	78	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	80	
77	19.0	0.0	300	Oudenoord 103 t/m 125	80	
78	19.0	0.0	115	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
79	16.0	0.0	36	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	80	
80	15.0	0.0	177	Oudenoord 178 t/m 182	80	
81	12.0	0.0	71	Zijdebalen 7	80	
82	12.0	0.0	43	Zijdebalen 6	80	
83	14.0	0.0	28	Zijdebalen 5	80	
84	14.0	0.0	146	Zijdebalen 4	80	
85	18.0	0.0	41	Zijdebalen 3	80	
86	30.0	0.0	46	Zijdebalen 2	80	
87	18.0	0.0	61	Zijdebalen 1	80	
88	3.0	0.0	30		80	
89	18.0	0.0	134		80	
90	12.0	0.0	60		80	
91	14.0	0.0	33		80	
92	14.0	0.0	80		80	
93	14.0	0.0	56		80	
94	18.0	0.0	41		80	
95	14.0	0.0	33		80	
96	18.0	0.0	59		80	
97	18.0	0.0	105		80	
98	12.0	0.0	121		80	
99	14.0	0.0	55		80	
100	14.0	0.0	27		80	
101	14.0	0.0	155		80	
102	18.0	0.0	52		80	
103	18.0	0.0	35		80	
104	18.0	0.0	58		80	
105	18.0	0.0	108		80	
106	10.0	0.0	150		80	
107	15.0	0.0	69		80	
108	14.0	0.0	48		80	
109	14.0	0.0	154		80	
110	12.0	0.0	50		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
111	27.0	0.0	69		80	
112	14.0	0.0	49		80	
113	14.0	0.0	97		80	
114	14.0	0.0	33		80	
115	114.0	0.0	50		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
					links	rechts		il	kenmerk
2	5.0	0.0	3	scherp	80	80		☐	
3	5.0	0.0	4	scherp	80	80		☐	
4	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
5	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
6	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
7	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
8	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
9	5.0	0.0	5	scherp	80	80		☐	
10	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
11	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
12	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
13	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
14	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
15	5.0	0.0	10	scherp	80	80		☐	
16	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
17	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
18	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
19	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
20	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
21	5.0	0.0	43	scherp	80	80		☐	
22	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
23	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	

Bronnen

		bronvermogen														bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag						
nr bedrijf	bron	type	h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
31	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	25.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
32	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
33	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
34	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
35	Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	360	0	--	69.1	72.1	77.1	81.1	83.1	80.1	72.1	88.6	91.0	0.500	--	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

		bronvermogen															aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
1	Inrit Oudenoord	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	
2	Inrit Kaatstraat P-gar	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	43.05	41.10	32.65	43.62	46.10	43.62	46.10
						IL totaal (0)	1	9.5	46.49	44.55	36.16	47.08	49.55	47.08	49.55
						IL totaal (0)	1	13.5	45.25	43.30	34.93	45.84	48.30	45.84	48.30
						IL totaal (0)	1	17.5	43.64	41.70	33.37	44.25	46.70	44.25	46.70
						IL totaal (0)	1	21.5	42.13	40.19	31.92	42.75	45.19	42.75	45.19
2	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	43.26	41.33	33.21	43.93	46.33	43.93	46.33
						IL totaal (0)	1	9.5	46.58	44.63	36.24	47.17	49.63	47.17	49.63
						IL totaal (0)	1	13.5	45.24	43.29	34.92	45.83	48.29	45.83	48.29
						IL totaal (0)	1	17.5	43.66	41.72	33.38	44.27	46.72	44.27	46.72
						IL totaal (0)	1	21.5	42.14	40.19	31.91	42.76	45.19	42.76	45.19
3	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	40.25	38.34	30.17	40.92	43.34	40.92	43.34
						IL totaal (0)	1	9.5	40.95	39.00	30.58	41.53	44.00	41.53	44.00
						IL totaal (0)	1	13.5	39.98	38.03	29.56	40.55	43.03	40.55	43.03
						IL totaal (0)	1	17.5	38.92	36.97	28.51	39.49	41.97	39.49	41.97
						IL totaal (0)	1	21.5	37.89	35.94	27.48	38.46	40.94	38.46	40.94
4	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	34.60	32.77	25.30	35.53	37.77	35.53	37.77
						IL totaal (0)	1	9.5	39.29	37.34	28.95	39.88	42.34	39.88	42.34
						IL totaal (0)	1	13.5	38.68	36.73	28.30	39.26	41.73	39.26	41.73
						IL totaal (0)	1	17.5	37.96	36.01	27.59	38.54	41.01	38.54	41.01
						IL totaal (0)	1	21.5	37.23	35.29	26.92	37.83	40.29	37.83	40.29
5	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.27	36.32	27.91	38.85	41.32	38.85	41.32
						IL totaal (0)	1	9.5	39.93	37.98	29.58	40.51	42.98	40.51	42.98
						IL totaal (0)	1	13.5	39.46	37.51	29.08	40.04	42.51	40.04	42.51
						IL totaal (0)	1	17.5	38.90	36.95	28.54	39.48	41.95	39.48	41.95
						IL totaal (0)	1	21.5	38.34	36.40	28.17	38.98	41.40	38.98	41.40
6	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	37.34	35.87	32.96	40.54	42.96	40.54	42.96
						IL totaal (0)	1	9.5	38.74	37.23	34.04	41.75	44.04	41.75	44.04
						IL totaal (0)	1	13.5	34.70	32.77	24.84	35.43	37.77	35.43	37.77
						IL totaal (0)	1	17.5	34.41	32.46	23.99	34.98	37.46	34.98	37.46
						IL totaal (0)	1	21.5	34.23	32.27	23.81	34.79	37.27	34.79	37.27
7	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.62	37.03	33.34	41.30	43.34	41.30	43.34
						IL totaal (0)	1	9.5	39.62	38.04	34.35	42.31	44.35	42.31	44.35
						IL totaal (0)	1	13.5	36.61	34.69	26.76	37.34	39.69	37.34	39.69
						IL totaal (0)	1	17.5	36.18	34.23	25.76	36.75	39.23	36.75	39.23
						IL totaal (0)	1	21.5	35.92	33.97	25.50	36.49	38.97	36.49	38.97
8	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.68	37.08	33.29	41.30	43.29	41.30	43.29
						IL totaal (0)	1	9.5	40.54	38.88	34.50	42.82	44.50	42.82	44.50
						IL totaal (0)	1	13.5	38.42	36.49	28.41	39.10	41.49	39.10	41.49
						IL totaal (0)	1	17.5	38.01	36.06	27.59	38.58	41.06	38.58	41.06
						IL totaal (0)	1	21.5	37.70	35.75	27.28	38.27	40.75	38.27	40.75
9	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.62	37.96	33.59	41.90	43.59	41.90	43.59
						IL totaal (0)	1	9.5	40.87	39.10	33.62	42.57	44.10	42.57	44.10
						IL totaal (0)	1	13.5	39.54	37.62	29.73	40.28	42.62	40.28	42.62
						IL totaal (0)	1	17.5	39.20	37.30	29.89	40.10	42.30	40.10	42.30
						IL totaal (0)	1	21.5	39.76	38.01	32.76	41.57	43.01	41.57	43.01
10	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	40.38	38.93	36.13	43.66	46.13	43.66	46.13
						IL totaal (0)	1	9.5	42.12	40.48	36.34	44.53	46.34	44.53	46.34
						IL totaal (0)	1	13.5	41.00	39.32	34.86	43.22	44.86	43.22	44.86
						IL totaal (0)	1	17.5	40.54	38.90	34.78	42.96	44.78	42.96	44.78

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
11	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.15	38.55	34.72	42.75	44.72	42.75	44.72
						IL totaal (0)	1	5.5	41.32	39.55	34.13	43.04	44.55	43.04	44.55
						IL totaal (0)	1	9.5	45.60	43.70	36.29	46.50	48.70	46.50	48.70
						IL totaal (0)	1	13.5	43.43	41.49	33.06	44.01	46.49	44.01	46.49
						IL totaal (0)	1	17.5	41.77	39.82	31.36	42.34	44.82	42.34	44.82
12	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.39	38.44	29.97	40.96	43.44	40.96	43.44
						IL totaal (0)	1	5.5	42.48	40.66	34.67	43.94	45.66	43.94	45.66
						IL totaal (0)	1	9.5	46.75	44.83	37.06	47.53	49.83	47.53	49.83
						IL totaal (0)	1	13.5	44.15	42.20	33.77	44.73	47.20	44.73	47.20
						IL totaal (0)	1	17.5	42.22	40.27	31.80	42.79	45.27	42.79	45.27
13	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.70	38.74	30.28	41.26	43.74	41.26	43.74
						IL totaal (0)	1	5.5	39.37	37.68	33.11	41.53	43.11	41.53	43.11
						IL totaal (0)	1	9.5	39.95	38.09	31.44	41.13	43.09	41.13	43.09
						IL totaal (0)	1	13.5	39.08	37.15	28.94	39.73	42.15	39.73	42.15
						IL totaal (0)	1	17.5	38.35	36.40	27.93	38.92	41.40	38.92	41.40
14	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	37.75	35.79	27.32	38.31	40.79	38.31	40.79
						IL totaal (0)	1	5.5	37.11	35.51	32.10	39.93	42.10	39.93	42.10
						IL totaal (0)	1	9.5	37.11	35.24	29.21	38.52	40.24	38.52	40.24
						IL totaal (0)	1	13.5	37.17	35.34	29.81	38.81	40.34	38.81	40.34
						IL totaal (0)	1	17.5	35.78	33.75	25.28	36.30	38.75	36.30	38.75
15	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	35.47	33.43	24.96	35.98	38.43	35.98	38.43
						IL totaal (0)	1	5.5	27.56	12.33	7.64	24.96	27.56	24.96	27.56
						IL totaal (0)	1	9.5	29.20	10.58	2.11	26.31	29.20	26.31	29.20
						IL totaal (0)	1	13.5	32.45	11.34	2.87	29.51	32.45	29.51	32.45
						IL totaal (0)	1	17.5	38.36	13.30	4.83	35.38	38.36	35.38	38.36
16	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	37.93	--	--	34.92	37.93	34.92	37.93
						IL totaal (0)	1	5.5	41.86	10.82	7.08	38.86	41.86	38.86	41.86
						IL totaal (0)	1	9.5	48.60	12.74	9.04	45.59	48.60	45.59	48.60
						IL totaal (0)	1	13.5	45.59	7.04	-1.43	42.58	45.59	42.58	45.59
						IL totaal (0)	1	17.5	43.17	7.08	-1.39	40.16	43.17	40.16	43.17
17	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	41.24	7.53	-93	38.23	41.24	38.23	41.24
						IL totaal (0)	1	5.5	45.36	10.57	7.00	42.36	45.36	42.36	45.36
						IL totaal (0)	1	9.5	49.98	12.51	8.97	46.97	49.98	46.97	49.98
						IL totaal (0)	1	13.5	45.30	5.86	-2.61	42.29	45.30	42.29	45.30
						IL totaal (0)	1	17.5	43.04	5.92	-2.55	40.03	43.04	40.03	43.04
18	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	41.14	6.12	-2.35	38.13	41.14	38.13	41.14
						IL totaal (0)	1	5.5	26.93	25.54	23.65	30.82	33.65	30.82	33.65
						IL totaal (0)	1	9.5	28.28	26.95	25.07	32.22	35.07	32.22	35.07
						IL totaal (0)	1	13.5	11.02	6.79	-1.68	10.45	11.79	10.45	11.79
						IL totaal (0)	1	17.5	11.64	7.64	-83	11.18	12.64	11.18	12.64
19	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	12.16	7.84	-62	11.56	12.84	11.56	12.84
						IL totaal (0)	1	1.5	25.76	22.28	19.06	27.37	29.06	27.37	29.06
						IL totaal (0)	1	5.5	25.55	20.52	18.02	26.53	28.02	26.53	28.02
						IL totaal (0)	1	9.5	29.56	26.52	22.97	31.30	32.97	31.30	32.97
						IL totaal (0)	1	13.5	25.11	9.68	1.21	22.34	25.11	22.34	25.11
20	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	17.5	25.25	10.40	1.94	22.52	25.25	22.52	25.25
						IL totaal (0)	1	21.5	25.24	10.91	2.44	22.54	25.24	22.54	25.24
						IL totaal (0)	1	1.5	25.43	22.44	18.65	27.09	28.65	27.09	28.65
						IL totaal (0)	1	5.5	24.61	20.49	16.74	25.57	26.74	25.57	26.74
						IL totaal (0)	1	9.5	30.39	28.21	23.56	32.18	33.56	32.18	33.56
						IL totaal (0)	1	13.5	23.83	11.11	2.65	21.26	23.83	21.26	23.83
						IL totaal (0)	1	17.5	23.78	10.50	2.03	21.16	23.78	21.16	23.78

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
21	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	23.72	9.53	1.06	21.03	23.72	21.03	23.72
						IL totaal (0)	1	1.5	23.45	19.75	16.87	25.09	26.87	25.09	26.87
						IL totaal (0)	1	5.5	25.30	22.34	19.22	27.31	29.22	27.31	29.22
						IL totaal (0)	1	9.5	30.84	28.98	24.64	33.00	34.64	33.00	34.64
						IL totaal (0)	1	13.5	25.29	20.65	18.34	26.61	28.34	26.61	28.34
						IL totaal (0)	1	17.5	23.25	13.18	6.45	21.18	23.25	21.18	23.25
22	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	23.16	12.73	6.40	21.07	23.16	21.07	23.16
						IL totaal (0)	1	1.5	28.04	26.20	21.99	30.27	31.99	30.27	31.99
						IL totaal (0)	1	5.5	29.98	28.33	23.91	32.24	33.91	32.24	33.91
						IL totaal (0)	1	9.5	30.89	29.17	24.77	33.11	34.77	33.11	34.77
						IL totaal (0)	1	13.5	24.85	20.55	18.35	26.44	28.35	26.44	28.35
						IL totaal (0)	1	17.5	22.55	12.67	6.10	20.54	22.55	20.54	22.55
23	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	22.89	14.58	7.60	21.19	22.89	21.19	22.89
						IL totaal (0)	1	1.5	31.92	30.45	26.86	34.74	36.86	34.74	36.86
						IL totaal (0)	1	5.5	34.28	32.90	29.33	37.18	39.33	37.18	39.33
						IL totaal (0)	1	9.5	33.89	32.44	27.79	36.18	37.79	36.18	37.79
						IL totaal (0)	1	13.5	32.85	31.27	26.78	35.13	36.78	35.13	36.78
						IL totaal (0)	1	17.5	32.88	31.31	26.51	35.02	36.51	35.02	36.51
24	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	33.02	31.45	26.63	35.15	36.63	35.15	36.63
						IL totaal (0)	1	1.5	27.89	26.20	21.92	30.20	31.92	30.20	31.92
						IL totaal (0)	1	5.5	30.37	28.88	24.42	32.73	34.42	32.73	34.42
						IL totaal (0)	1	9.5	31.53	30.02	25.47	33.83	35.47	33.83	35.47
						IL totaal (0)	1	13.5	33.25	31.77	27.28	35.60	37.28	35.60	37.28
						IL totaal (0)	1	17.5	34.74	33.33	29.57	37.52	39.57	37.52	39.57
25	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	35.35	33.96	30.47	38.29	40.47	38.29	40.47
						IL totaal (0)	1	1.5	22.08	19.01	16.29	24.23	26.29	24.23	26.29
						IL totaal (0)	1	5.5	22.47	19.67	17.19	24.94	27.19	24.94	27.19
						IL totaal (0)	1	9.5	24.68	22.21	20.13	27.62	30.13	27.62	30.13
						IL totaal (0)	1	13.5	24.18	20.96	18.73	26.49	28.73	26.49	28.73
						IL totaal (0)	1	17.5	29.16	27.34	25.47	32.72	35.47	32.72	35.47
26	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	31.25	29.66	27.82	35.01	37.82	35.01	37.82
						IL totaal (0)	1	1.5	26.65	24.92	23.10	30.32	33.10	30.32	33.10
						IL totaal (0)	1	5.5	19.46	15.13	13.06	21.10	23.06	21.10	23.06
						IL totaal (0)	1	9.5	21.50	17.86	15.88	23.65	25.88	23.65	25.88
						IL totaal (0)	1	13.5	28.48	26.72	22.59	30.81	32.59	30.81	32.59
						IL totaal (0)	1	17.5	34.63	33.24	28.47	36.91	38.47	36.91	38.47
27	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	34.80	33.42	28.64	37.08	38.64	37.08	38.64
28	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.33	35.11	33.18	40.55	43.18	40.55	43.18
29	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.18	36.81	34.91	42.30	44.91	42.30	44.91
						IL totaal (0)	1	8.5	39.37	37.07	35.20	42.56	45.20	42.56	45.20
						IL totaal (0)	1	1.5	37.75	35.40	33.47	40.87	43.47	40.87	43.47
30	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.66	37.22	35.34	42.74	45.34	42.74	45.34
						IL totaal (0)	1	8.5	39.88	37.53	35.69	43.05	45.69	43.05	45.69
						IL totaal (0)	1	1.5	37.93	35.49	33.58	40.99	43.58	40.99	43.58
						IL totaal (0)	1	4.5	39.53	36.92	35.04	42.48	45.04	42.48	45.04
						IL totaal (0)	1	7.5	40.03	37.60	35.77	43.15	45.77	43.15	45.77
31	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	10.5	40.21	37.88	36.08	43.42	46.08	43.42	46.08
						IL totaal (0)	1	13.5	40.39	38.14	36.27	43.62	46.27	43.62	46.27
						IL totaal (0)	1	1.5	39.23	36.00	33.99	41.66	43.99	41.66	43.99
						IL totaal (0)	1	4.5	40.76	37.27	35.42	43.09	45.42	43.09	45.42
						IL totaal (0)	1	7.5	41.25	38.09	36.25	43.82	46.25	43.82	46.25

															IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm			
32	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	10.5	41.47	38.47	36.61	44.15	46.61	44.15	46.61			
						IL totaal (0)	1	13.5	41.57	38.69	36.82	44.33	46.82	44.33	46.82			
						IL totaal (0)	1	1.5	39.41	36.09	34.19	41.83	44.19	41.83	44.19			
						IL totaal (0)	1	4.5	41.11	37.67	35.83	43.48	45.83	43.48	45.83			
						IL totaal (0)	1	7.5	41.67	38.60	36.75	44.30	46.75	44.30	46.75			
						IL totaal (0)	1	10.5	41.90	39.00	37.14	44.65	47.14	44.65	47.14			
33	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	13.5	42.00	39.21	37.36	44.84	47.36	44.84	47.36			
						IL totaal (0)	1	1.5	39.32	36.21	34.34	41.91	44.34	41.91	44.34			
						IL totaal (0)	1	4.5	40.97	37.67	35.81	43.43	45.81	43.43	45.81			
						IL totaal (0)	1	7.5	41.67	38.76	36.89	44.41	46.89	44.41	46.89			
						IL totaal (0)	1	10.5	41.92	39.17	37.31	44.78	47.31	44.78	47.31			
						IL totaal (0)	1	13.5	42.04	39.39	37.53	44.98	47.53	44.98	47.53			
34	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.13	36.08	34.25	41.79	44.25	41.79	44.25			
						IL totaal (0)	1	4.5	40.95	37.77	35.95	43.52	45.95	43.52	45.95			
						IL totaal (0)	1	7.5	41.54	38.68	36.85	44.34	46.85	44.34	46.85			
						IL totaal (0)	1	10.5	41.80	39.10	37.27	44.72	47.27	44.72	47.27			
35	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.20	35.93	33.99	41.37	43.99	41.37	43.99			
						IL totaal (0)	1	4.5	39.97	37.59	35.67	43.07	45.67	43.07	45.67			
						IL totaal (0)	1	7.5	40.89	38.75	36.81	44.16	46.81	44.16	46.81			
						IL totaal (0)	1	10.5	41.12	39.04	37.10	44.44	47.10	44.44	47.10			
36	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.12	26.52	22.69	30.72	32.69	30.72	32.69			
						IL totaal (0)	1	4.5	28.61	26.96	22.73	30.97	32.73	30.97	32.73			
						IL totaal (0)	1	7.5	29.91	28.22	23.66	32.08	33.66	32.08	33.66			
						IL totaal (0)	1	10.5	28.31	26.36	17.89	28.88	31.36	28.88	31.36			
37	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	24.17	22.29	15.45	25.27	27.29	25.27	27.29			
						IL totaal (0)	1	4.5	24.41	22.46	14.00	24.98	27.46	24.98	27.46			
						IL totaal (0)	1	7.5	26.07	24.12	15.66	26.64	29.12	26.64	29.12			
						IL totaal (0)	1	10.5	27.62	25.67	17.20	28.19	30.67	28.19	30.67			
38	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.53	29.59	27.36	34.78	37.36	34.78	37.36			
						IL totaal (0)	1	4.5	31.74	29.62	27.36	34.83	37.36	34.83	37.36			
						IL totaal (0)	1	7.5	32.32	29.92	27.50	35.11	37.50	35.11	37.50			
						IL totaal (0)	1	10.5	32.69	30.30	27.65	35.36	37.65	35.36	37.65			
39	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.27	35.66	33.76	40.98	43.76	40.98	43.76			
						IL totaal (0)	1	5.5	37.84	35.98	34.05	41.34	44.05	41.34	44.05			
						IL totaal (0)	1	8.5	38.11	36.22	34.23	41.54	44.23	41.54	44.23			
40	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.23	35.37	33.41	40.71	43.41	40.71	43.41			
						IL totaal (0)	1	5.5	39.20	37.22	35.26	42.58	45.26	42.58	45.26			
						IL totaal (0)	1	8.5	39.70	37.79	35.80	43.12	45.80	43.12	45.80			
41	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.87	34.93	32.94	40.27	42.94	40.27	42.94			
						IL totaal (0)	1	5.5	39.14	37.13	35.16	42.49	45.16	42.49	45.16			
						IL totaal (0)	1	8.5	39.77	37.86	35.86	43.18	45.86	43.18	45.86			
42	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.07	34.24	32.04	39.42	42.04	39.42	42.04			
						IL totaal (0)	1	5.5	38.17	36.27	34.12	41.50	44.12	41.50	44.12			
						IL totaal (0)	1	8.5	38.91	37.05	34.84	42.23	44.84	42.23	44.84			
43	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.99	32.28	30.38	37.62	40.38	37.62	40.38			
						IL totaal (0)	1	5.5	35.28	33.55	31.73	38.95	41.73	38.95	41.73			
						IL totaal (0)	1	8.5	36.38	34.62	32.80	40.02	42.80	40.02	42.80			
44	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.03	32.50	30.70	37.87	40.70	37.87	40.70			
						IL totaal (0)	1	5.5	34.14	32.58	30.76	37.94	40.76	37.94	40.76			
						IL totaal (0)	1	8.5	34.51	32.88	31.04	38.24	41.04	38.24	41.04			
45	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	rimenten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.69	36.80	31.33	40.31	41.80	40.31	41.80			
						IL totaal (0)	1	8.5	39.37	37.55	33.03	41.47	43.03	41.47	43.03			

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
46	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	40.13	38.41	34.59	42.65	44.59	42.65	44.59
						IL totaal (0)	1	13.5	41.20	39.59	36.43	44.16	46.43	44.16	46.43
						IL totaal (0)	1	5.5	41.54	39.62	32.81	42.63	44.62	42.63	44.62
						IL totaal (0)	1	8.5	41.70	39.82	33.85	43.13	44.82	43.13	44.82
47	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	42.00	40.18	35.02	43.80	45.18	43.80	45.18
						IL totaal (0)	1	13.5	42.33	40.60	36.21	44.55	46.21	44.55	46.21
						IL totaal (0)	1	5.5	43.09	41.17	33.86	44.01	46.17	44.01	46.17
						IL totaal (0)	1	8.5	42.98	41.09	34.51	44.17	46.09	44.17	46.09
48	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	43.02	41.18	35.35	44.53	46.18	44.53	46.18
						IL totaal (0)	1	13.5	42.99	41.22	36.17	44.88	46.22	44.88	46.22
						IL totaal (0)	1	5.5	43.63	41.71	34.27	44.51	46.71	44.51	46.71
						IL totaal (0)	1	8.5	43.42	41.53	34.77	44.55	46.53	44.55	46.53
49	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	43.37	41.53	35.49	44.79	46.53	44.79	46.53
						IL totaal (0)	1	13.5	43.22	41.44	36.17	45.00	46.44	45.00	46.44
						IL totaal (0)	1	16.5	43.40	41.70	37.31	45.64	47.31	45.64	47.31
						IL totaal (0)	1	5.5	41.15	39.28	32.61	42.32	44.28	42.32	44.28
50	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	41.35	39.55	33.74	42.89	44.55	42.89	44.55
						IL totaal (0)	1	10.5	41.68	39.94	34.90	43.59	44.94	43.59	44.94
						IL totaal (0)	1	13.5	42.01	40.35	36.00	44.30	46.00	44.30	46.00
						IL totaal (0)	1	16.5	42.68	41.10	37.46	45.39	47.46	45.39	47.46
51	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.44	37.63	31.85	40.99	42.63	40.99	42.63
						IL totaal (0)	1	8.5	40.02	38.29	33.47	42.04	43.47	42.04	43.47
						IL totaal (0)	1	10.5	40.65	39.01	34.88	43.07	44.88	43.07	44.88
						IL totaal (0)	1	13.5	41.46	39.89	36.39	44.26	46.39	44.26	46.39
52	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	16.5	42.65	41.16	38.21	45.82	48.21	45.82	48.21
						IL totaal (0)	1	5.5	38.58	36.85	31.82	40.50	41.85	40.50	41.85
						IL totaal (0)	1	8.5	39.71	38.06	33.88	42.09	43.88	42.09	43.88
						IL totaal (0)	1	10.5	40.57	38.99	35.36	43.29	45.36	43.29	45.36
53	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	41.84	40.35	37.31	44.95	47.31	44.95	47.31
						IL totaal (0)	1	16.5	43.35	41.94	39.36	46.80	49.36	46.80	49.36
						IL totaal (0)	1	5.5	39.06	37.32	32.22	40.94	42.32	40.94	42.32
						IL totaal (0)	1	8.5	39.99	38.35	34.22	42.41	44.22	42.41	44.22
54	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	40.77	39.19	35.59	43.51	45.59	43.51	45.59
						IL totaal (0)	1	13.5	42.15	40.67	37.70	45.31	47.70	45.31	47.70
						IL totaal (0)	1	16.5	43.65	42.26	39.78	47.17	49.78	47.17	49.78
						IL totaal (0)	1	5.5	35.12	33.25	26.09	36.12	38.25	36.12	38.25
55	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	35.21	33.37	26.46	36.31	38.37	36.31	38.37
						IL totaal (0)	1	10.5	35.41	33.59	27.16	36.70	38.59	36.70	38.59
						IL totaal (0)	1	13.5	34.97	33.09	25.57	35.85	38.09	35.85	38.09
						IL totaal (0)	1	16.5	34.90	33.03	25.61	35.82	38.03	35.82	38.03
56	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.84	34.16	29.40	37.92	39.40	37.92	39.40
						IL totaal (0)	1	8.5	35.93	34.26	29.62	38.07	39.62	38.07	39.62
						IL totaal (0)	1	10.5	34.86	33.07	26.90	36.27	38.07	36.27	38.07
						IL totaal (0)	1	13.5	34.39	32.54	25.23	35.35	37.54	35.35	37.54

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
57	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	41.09	39.30	36.44	44.08	46.44	44.08	46.44
						IL totaal (0)	1	5.5	30.26	15.62	13.82	28.00	30.26	28.00	30.26
						IL totaal (0)	1	8.5	31.43	15.98	14.15	29.04	31.43	29.04	31.43
						IL totaal (0)	1	10.5	33.60	16.35	14.50	31.01	33.60	31.01	33.60
58	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.62	19.05	17.21	31.36	33.62	31.36	33.62
						IL totaal (0)	1	5.5	32.77	24.45	21.67	31.99	32.77	31.99	32.77
						IL totaal (0)	1	8.5	32.84	25.00	22.03	32.20	32.84	32.20	32.84
						IL totaal (0)	1	10.5	32.92	25.50	22.44	32.43	32.92	32.43	32.92
59	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	32.41	23.34	18.81	30.93	32.41	30.93	32.41
						IL totaal (0)	1	1.5	32.80	29.91	27.89	35.46	37.89	35.46	37.89
						IL totaal (0)	1	5.5	31.71	23.87	20.87	31.06	31.71	31.06	31.71
						IL totaal (0)	1	8.5	31.81	24.41	21.16	31.27	31.81	31.27	31.81
60	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.10	29.60	27.56	35.04	37.56	35.04	37.56
						IL totaal (0)	1	5.5	33.07	29.75	27.71	35.41	37.71	35.41	37.71
						IL totaal (0)	1	8.5	30.76	24.34	21.11	30.68	31.11	30.68	31.11
						IL totaal (0)	1	5.5	35.44	33.78	29.18	37.61	39.18	37.61	39.18
61	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	35.52	33.86	29.37	37.74	39.37	37.74	39.37
						IL totaal (0)	1	10.5	34.31	32.52	26.45	35.75	37.52	35.75	37.52
						IL totaal (0)	1	13.5	33.70	31.83	24.47	34.64	36.83	34.64	36.83
						IL totaal (0)	1	16.5	33.66	31.80	24.50	34.62	36.80	34.62	36.80
62	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.32	33.75	29.42	37.69	39.42	37.69	39.42
						IL totaal (0)	1	8.5	35.63	34.06	29.67	37.97	39.67	37.97	39.67
						IL totaal (0)	1	10.5	33.26	31.44	24.55	34.38	36.44	34.38	36.44
						IL totaal (0)	1	13.5	33.66	31.89	25.78	35.10	36.89	35.10	36.89
63	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	16.5	33.61	31.85	25.12	34.83	36.85	34.83	36.85
						IL totaal (0)	1	5.5	34.73	33.19	29.01	37.19	39.01	37.19	39.01
						IL totaal (0)	1	8.5	35.42	33.85	29.39	37.72	39.39	37.72	39.39
						IL totaal (0)	1	10.5	33.09	31.25	24.05	34.10	36.25	34.10	36.25
64	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.24	31.43	24.40	34.32	36.43	34.32	36.43
						IL totaal (0)	1	16.5	33.81	32.07	25.46	35.08	37.07	35.08	37.07
						IL totaal (0)	1	1.5	37.91	36.44	33.00	40.81	43.00	40.81	43.00
						IL totaal (0)	1	4.5	39.01	37.51	33.84	41.77	43.84	41.77	43.84
65	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	39.97	38.45	34.58	42.61	44.58	42.61	44.58
						IL totaal (0)	1	10.5	39.09	37.51	33.20	41.46	43.20	41.46	43.20
						IL totaal (0)	1	13.5	38.81	37.29	33.30	41.38	43.30	41.38	43.30
						IL totaal (0)	1	1.5	37.12	35.61	32.18	40.00	42.18	40.00	42.18
66	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	4.5	38.72	37.18	33.54	41.46	43.54	41.46	43.54
						IL totaal (0)	1	7.5	39.16	37.59	33.59	41.69	43.59	41.69	43.59
						IL totaal (0)	1	10.5	39.44	37.89	33.87	41.98	43.87	41.98	43.87
						IL totaal (0)	1	13.5	39.67	38.14	34.16	42.24	44.16	42.24	44.16
67	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.36	35.79	32.10	40.06	42.10	40.06	42.10
						IL totaal (0)	1	4.5	38.46	36.79	32.18	40.62	42.18	40.62	42.18
						IL totaal (0)	1	7.5	39.39	37.77	33.49	41.74	43.49	41.74	43.49
						IL totaal (0)	1	10.5	40.23	38.67	34.69	42.78	44.69	42.78	44.69
68	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	40.50	38.96	35.00	43.07	45.00	43.07	45.00
						IL totaal (0)	1	1.5	36.44	34.80	30.40	38.72	40.40	38.72	40.40
						IL totaal (0)	1	4.5	38.41	36.72	31.95	40.48	41.95	40.48	41.95
						IL totaal (0)	1	7.5	39.24	37.60	33.16	41.50	43.16	41.50	43.16
						IL totaal (0)	1	10.5	40.10	38.52	34.52	42.63	44.52	42.63	44.52
						IL totaal (0)	1	13.5	40.77	39.23	35.34	43.38	45.34	43.38	45.34
						IL totaal (0)	1	1.5	36.08	34.42	29.93	38.30	39.93	38.30	39.93
						IL totaal (0)	1	4.5	38.22	36.55	31.98	40.40	41.98	40.40	41.98

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
69	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	38.91	37.25	32.67	41.09	42.67	41.09	42.67
						IL totaal (0)	1	10.5	39.81	38.22	34.14	42.29	44.14	42.29	44.14
						IL totaal (0)	1	13.5	40.62	39.10	35.34	43.31	45.34	43.31	45.34
						IL totaal (0)	1	1.5	35.56	34.07	30.76	38.52	40.76	38.52	40.76
						IL totaal (0)	1	4.5	37.28	35.77	32.36	40.17	42.36	40.17	42.36
						IL totaal (0)	1	7.5	38.72	37.23	33.92	41.68	43.92	41.68	43.92
70	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	10.5	39.43	37.98	34.71	42.44	44.71	42.44	44.71
						IL totaal (0)	1	13.5	39.98	38.55	35.38	43.07	45.38	43.07	45.38
						IL totaal (0)	1	1.5	35.49	34.06	31.05	38.67	41.05	38.67	41.05
						IL totaal (0)	1	4.5	36.99	35.54	32.48	40.12	42.48	40.12	42.48
						IL totaal (0)	1	7.5	38.44	37.00	33.86	41.54	43.86	41.54	43.86
						IL totaal (0)	1	10.5	38.59	37.15	33.99	41.67	43.99	41.67	43.99
71	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	38.34	36.90	33.44	41.26	43.44	41.26	43.44
						IL totaal (0)	1	1.5	10.14	8.75	6.25	13.65	16.25	13.65	16.25
						IL totaal (0)	1	4.5	11.98	10.64	8.06	15.48	18.06	15.48	18.06
						IL totaal (0)	1	7.5	12.58	11.26	9.43	16.56	19.43	16.56	19.43
						IL totaal (0)	1	10.5	20.85	19.59	17.81	24.91	27.81	24.91	27.81
						IL totaal (0)	1	13.5	23.67	22.41	20.65	27.75	30.65	27.75	30.65
72	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.06	34.54	30.69	38.71	40.69	38.71	40.69
						IL totaal (0)	1	4.5	37.54	35.96	31.66	39.91	41.66	39.91	41.66
						IL totaal (0)	1	7.5	38.13	36.53	31.97	40.36	41.97	40.36	41.97
						IL totaal (0)	1	10.5	38.51	36.94	32.42	40.78	42.42	40.78	42.42
						IL totaal (0)	1	13.5	38.68	37.12	32.59	40.95	42.59	40.95	42.59
						IL totaal (0)	1	1.5	36.18	34.66	30.81	38.83	40.81	38.83	40.81
73	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	37.59	36.02	31.75	39.99	41.75	39.99	41.75
						IL totaal (0)	1	7.5	38.28	36.69	32.24	40.57	42.24	40.57	42.24
						IL totaal (0)	1	10.5	38.51	36.93	32.32	40.73	42.32	40.73	42.32
						IL totaal (0)	1	13.5	38.72	37.15	32.58	40.97	42.58	40.97	42.58
						IL totaal (0)	1	1.5	36.34	34.88	31.26	39.15	41.26	39.15	41.26
						IL totaal (0)	1	4.5	37.62	36.11	32.08	40.18	42.08	40.18	42.08
74	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	38.34	36.81	32.60	40.79	42.60	40.79	42.60
						IL totaal (0)	1	10.5	38.75	37.25	33.02	41.22	43.02	41.22	43.02
						IL totaal (0)	1	13.5	38.33	36.80	32.48	40.73	42.48	40.73	42.48
						IL totaal (0)	1	1.5	29.05	27.32	22.17	30.92	32.32	30.92	32.32
						IL totaal (0)	1	4.5	29.55	27.82	22.70	31.43	32.82	31.43	32.82
						IL totaal (0)	1	7.5	30.69	28.92	23.35	32.35	33.92	32.35	33.92
75	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	30.59	28.82	23.37	32.30	33.82	32.30	33.82
						IL totaal (0)	1	13.5	29.58	27.63	19.16	30.15	32.63	30.15	32.63
						IL totaal (0)	1	1.5	6.81	5.55	3.79	8.09	10.55	8.09	10.55
						IL totaal (0)	1	4.5	9.30	8.05	6.29	10.58	13.05	10.58	13.05
						IL totaal (0)	1	7.5	14.99	13.74	11.98	16.27	18.74	16.27	18.74
						IL totaal (0)	1	10.5	-18.57	--	--	-99.00	-18.57	-99.00	-18.57
76	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	-13.29	--	--	-99.00	-13.29	-99.00	-13.29
						IL totaal (0)	1	1.5	31.72	30.26	26.48	32.91	35.26	32.91	35.26
						IL totaal (0)	1	4.5	32.63	31.18	27.36	33.82	36.18	33.82	36.18
						IL totaal (0)	1	7.5	33.12	31.63	27.45	34.30	36.63	34.30	36.63
						IL totaal (0)	1	10.5	33.78	32.26	27.94	34.94	37.26	34.94	37.26
						IL totaal (0)	1	13.5	34.14	32.63	28.50	35.31	37.63	35.31	37.63
77	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	1.5	32.54	31.07	27.26	33.72	36.07	33.72	36.07
						IL totaal (0)	1	4.5	33.82	32.37	28.59	35.01	37.37	35.01	37.37
						IL totaal (0)	1	7.5	34.66	33.18	29.09	35.84	38.18	35.84	38.18
						IL totaal (0)	1	10.5	34.90	33.38	29.15	36.06	38.38	36.06	38.38
						IL totaal (0)	1	13.5	34.14	32.63	28.50	35.31	37.63	35.31	37.63
						IL totaal (0)	1	1.5	32.54	31.07	27.26	33.72	36.07	33.72	36.07
78	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	4.5	33.82	32.37	28.59	35.01	37.37	35.01	37.37
						IL totaal (0)	1	7.5	34.66	33.18	29.09	35.84	38.18	35.84	38.18
						IL totaal (0)	1	10.5	34.90	33.38	29.15	36.06	38.38	36.06	38.38
						IL totaal (0)	1	13.5	34.14	32.63	28.50	35.31	37.63	35.31	37.63
						IL totaal (0)	1	1.5	32.54	31.07	27.26	33.72	36.07	33.72	36.07
						IL totaal (0)	1	4.5	33.82	32.37	28.59	35.01	37.37	35.01	37.37

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
79	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	35.07	33.56	29.42	36.24	38.56	36.24	38.56
						IL totaal (0)	1	1.5	33.65	32.17	28.41	34.83	37.17	34.83	37.17
						IL totaal (0)	1	4.5	34.81	33.33	29.46	35.99	38.33	35.99	38.33
						IL totaal (0)	1	7.5	35.95	34.44	30.35	37.12	39.44	37.12	39.44
						IL totaal (0)	1	10.5	36.23	34.71	30.51	37.39	39.71	37.39	39.71
80	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	36.21	34.69	30.42	37.37	39.69	37.37	39.69
						IL totaal (0)	1	1.5	34.81	33.32	29.50	35.99	38.32	35.99	38.32
						IL totaal (0)	1	4.5	35.99	34.45	30.27	37.14	39.45	37.14	39.45
						IL totaal (0)	1	7.5	37.02	35.46	31.12	38.17	40.46	38.17	40.46
						IL totaal (0)	1	10.5	37.23	35.69	31.28	38.38	40.69	38.38	40.69
81	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	37.47	35.95	31.62	38.63	40.95	38.63	40.95
						IL totaal (0)	1	1.5	35.23	33.75	30.07	36.41	38.75	36.41	38.75
						IL totaal (0)	1	4.5	36.51	34.98	30.92	37.67	39.98	37.67	39.98
						IL totaal (0)	1	7.5	37.09	35.53	31.01	38.24	40.53	38.24	40.53
						IL totaal (0)	1	10.5	37.47	35.93	31.50	38.62	40.93	38.62	40.93
82	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	37.65	36.12	31.71	38.81	41.12	38.81	41.12
						IL totaal (0)	1	1.5	48.13	32.18	30.40	45.69	48.13	45.69	48.13
						IL totaal (0)	1	4.5	47.64	32.28	30.51	45.27	47.64	45.27	47.64
						IL totaal (0)	1	7.5	46.39	13.30	9.40	43.39	46.39	43.39	46.39
						IL totaal (0)	1	10.5	45.06	15.32	11.40	42.07	45.06	42.07	45.06
83	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	39.64	31.71	29.91	39.37	39.91	39.37	39.91
						IL totaal (0)	1	4.5	39.87	31.84	30.02	39.55	40.02	39.55	40.02
						IL totaal (0)	1	7.5	38.81	19.60	15.09	35.97	38.81	35.97	38.81
						IL totaal (0)	1	10.5	38.61	22.59	18.03	35.95	38.61	35.95	38.61
						IL totaal (0)	1	1.5	33.22	31.48	29.60	36.84	39.60	36.84	39.60
84	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	28.82	25.39	22.65	30.71	32.65	30.71	32.65
						IL totaal (0)	1	7.5	30.68	27.65	24.83	32.80	34.83	32.80	34.83
						IL totaal (0)	1	10.5	37.32	35.72	33.60	40.90	43.60	40.90	43.60
						IL totaal (0)	1	1.5	31.10	29.74	27.79	34.98	37.79	34.98	37.79
						IL totaal (0)	1	4.5	32.55	31.19	28.84	36.17	38.84	36.17	38.84
85	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	33.06	31.66	29.19	36.58	39.19	36.58	39.19
						IL totaal (0)	1	10.5	33.27	31.87	29.44	36.81	39.44	36.81	39.44
						IL totaal (0)	1	1.5	30.47	29.21	27.43	34.53	37.43	34.53	37.43
						IL totaal (0)	1	4.5	31.06	29.79	28.02	35.12	38.02	35.12	38.02
						IL totaal (0)	1	7.5	31.18	29.91	28.12	35.23	38.12	35.23	38.12
86	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	31.45	30.17	28.38	35.49	38.38	35.49	38.38
						IL totaal (0)	1	1.5	30.66	29.17	27.32	34.50	37.32	34.50	37.32
						IL totaal (0)	1	4.5	34.88	33.50	31.69	38.83	41.69	38.83	41.69
						IL totaal (0)	1	7.5	36.64	35.30	33.45	40.60	43.45	40.60	43.45
						IL totaal (0)	1	10.5	37.21	35.87	33.88	41.08	43.88	41.08	43.88
87	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	17.64	16.23	12.35	20.35	22.35	20.35	22.35
						IL totaal (0)	1	4.5	19.24	17.84	13.79	21.87	23.79	21.87	23.79
						IL totaal (0)	1	7.5	22.26	20.92	16.56	24.77	26.56	24.77	26.56
						IL totaal (0)	1	10.5	28.00	26.72	22.33	30.54	32.33	30.54	32.33
						IL totaal (0)	1	1.5	20.70	19.35	16.11	23.81	26.11	23.81	26.11
88	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	22.02	20.69	17.38	25.10	27.38	25.10	27.38
						IL totaal (0)	1	7.5	23.08	21.74	18.38	26.13	28.38	26.13	28.38
						IL totaal (0)	1	10.5	28.91	27.63	22.98	31.32	32.98	31.32	32.98
						IL totaal (0)	1	1.5	21.48	19.86	17.73	25.04	27.73	25.04	27.73
						IL totaal (0)	1	4.5	23.76	22.27	20.22	27.47	30.22	27.47	30.22
89	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	21.86	20.08	18.03	25.34	28.03	25.34	28.03
						IL totaal (0)	1	10.5	23.62	21.96	19.99	27.25	29.99	27.25	29.99
						IL totaal (0)	1	1.5	21.48	19.86	17.73	25.04	27.73	25.04	27.73
						IL totaal (0)	1	4.5	23.76	22.27	20.22	27.47	30.22	27.47	30.22
						IL totaal (0)	1	7.5	21.86	20.08	18.03	25.34	28.03	25.34	28.03
90	0.0	0.0 Zijdebalen 1	:menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	23.62	21.96	19.99	27.25	29.99	27.25	29.99
						IL totaal (0)	1	1.5	21.48	19.86	17.73	25.04	27.73	25.04	27.73
						IL totaal (0)	1	4.5	23.76	22.27	20.22	27.47	30.22	27.47	30.22
						IL totaal (0)	1	7.5	21.86	20.08	18.03	25.34	28.03	25.34	28.03
						IL totaal (0)	1	10.5	23.62	21.96	19.99	27.25	29.99	27.25	29.99

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
91	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	25.21	23.63	21.72	28.94	31.72	28.94	31.72
						IL totaal (0)	1	16.5	26.71	25.15	23.29	30.48	33.29	30.48	33.29
						IL totaal (0)	1	1.5	24.25	22.88	20.97	28.14	30.97	28.14	30.97
						IL totaal (0)	1	4.5	26.52	25.18	23.29	30.45	33.29	30.45	33.29
						IL totaal (0)	1	7.5	30.61	29.31	27.49	34.62	37.49	34.62	37.49
						IL totaal (0)	1	10.5	32.79	31.51	29.71	36.83	39.71	36.83	39.71
92	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.57	32.29	30.49	37.61	40.49	37.61	40.49
						IL totaal (0)	1	16.5	32.24	30.92	29.11	36.24	39.11	36.24	39.11
						IL totaal (0)	1	1.5	39.27	37.38	29.86	40.14	42.38	40.14	42.38
						IL totaal (0)	1	4.5	40.12	38.22	30.57	40.95	43.22	40.95	43.22
						IL totaal (0)	1	7.5	39.68	37.73	29.29	40.25	42.73	40.25	42.73
						IL totaal (0)	1	10.5	39.45	37.50	29.04	40.02	42.50	40.02	42.50
93	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	39.17	37.22	28.77	39.74	42.22	39.74	42.22
						IL totaal (0)	1	16.5	38.82	36.87	28.40	39.39	41.87	39.39	41.87
						IL totaal (0)	1	1.5	44.32	42.40	34.57	45.08	47.40	45.08	47.40
						IL totaal (0)	1	4.5	43.99	42.05	33.87	44.64	47.05	44.64	47.05
						IL totaal (0)	1	7.5	43.44	41.49	33.04	44.01	46.49	44.01	46.49
						IL totaal (0)	1	10.5	42.96	41.01	32.56	43.53	46.01	43.53	46.01
94	0.0	0.0 Zijdebalen 2	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	42.97	41.02	32.55	43.54	46.02	43.54	46.02
						IL totaal (0)	1	16.5	42.46	40.51	32.05	43.03	45.51	43.03	45.51
						IL totaal (0)	1	1.5	26.72	25.37	22.84	30.24	32.84	30.24	32.84
						IL totaal (0)	1	4.5	28.70	27.36	24.93	32.29	34.93	32.29	34.93
						IL totaal (0)	1	7.5	32.56	31.27	29.27	36.46	39.27	36.46	39.27
						IL totaal (0)	1	10.5	33.08	31.78	29.77	36.96	39.77	36.96	39.77
95	0.0	0.0 Zijdebalen 2	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	34.61	33.32	31.13	38.39	41.13	38.39	41.13
						IL totaal (0)	1	16.5	39.14	37.88	34.42	42.19	44.42	42.19	44.42
						IL totaal (0)	1	19.5	41.61	40.34	36.75	44.58	46.75	44.58	46.75
						IL totaal (0)	1	22.5	42.76	41.48	38.28	45.94	48.28	45.94	48.28
						IL totaal (0)	1	25.5	42.98	41.71	38.56	46.20	48.56	46.20	48.56
						IL totaal (0)	1	28.5	42.98	41.71	38.57	46.20	48.57	46.20	48.57
96	0.0	0.0 Zijdebalen 2	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	26.56	25.21	21.16	29.23	31.16	29.23	31.16
						IL totaal (0)	1	4.5	28.77	27.44	23.31	31.41	33.31	31.41	33.31
						IL totaal (0)	1	7.5	30.77	29.45	26.03	33.80	36.03	33.80	36.03
						IL totaal (0)	1	10.5	33.87	32.59	29.50	37.12	39.50	37.12	39.50
						IL totaal (0)	1	13.5	36.30	35.03	31.61	39.37	41.61	39.37	41.61
						IL totaal (0)	1	16.5	38.53	37.26	33.58	41.45	43.58	41.45	43.58
97	0.0	0.0 Zijdebalen 2	menten gevel			IL totaal (0)	1	19.5	40.84	39.55	35.76	43.69	45.76	43.69	45.76
						IL totaal (0)	1	22.5	42.01	40.73	37.41	45.12	47.41	45.12	47.41
						IL totaal (0)	1	25.5	42.25	40.97	37.73	45.41	47.73	45.41	47.73
						IL totaal (0)	1	28.5	42.25	40.97	37.73	45.41	47.73	45.41	47.73
						IL totaal (0)	1	1.5	25.03	23.68	21.39	28.70	31.39	28.70	31.39
						IL totaal (0)	1	4.5	28.98	27.69	25.72	32.90	35.72	32.90	35.72
						IL totaal (0)	1	7.5	29.22	27.93	25.98	33.15	35.98	33.15	35.98
						IL totaal (0)	1	10.5	29.44	28.15	26.19	33.36	36.19	33.36	36.19
						IL totaal (0)	1	13.5	29.93	28.64	26.73	33.89	36.73	33.89	36.73
						IL totaal (0)	1	16.5	17.74	15.62	7.15	18.21	20.62	18.21	20.62
						IL totaal (0)	1	19.5	18.42	16.27	7.80	18.87	21.27	18.87	21.27
						IL totaal (0)	1	22.5	18.91	16.75	8.29	19.36	21.75	19.36	21.75
						IL totaal (0)	1	25.5	19.10	17.08	8.62	19.63	22.08	19.63	22.08
						IL totaal (0)	1	28.5	19.74	17.76	9.29	20.29	22.76	20.29	22.76
						IL totaal (0)	1	1.5	28.30	26.89	24.34	31.76	34.34	31.76	34.34
						IL totaal (0)	1	4.5	29.77	28.33	25.64	33.13	35.64	33.13	35.64

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
98	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	7.5	30.34	28.89	26.07	33.61	36.07	33.61	36.07
						IL totaal (0)	1	10.5	30.80	29.36	26.70	34.17	36.70	34.17	36.70
						IL totaal (0)	1	13.5	31.33	29.91	27.38	34.80	37.38	34.80	37.38
						IL totaal (0)	1	16.5	25.03	23.05	14.58	25.58	28.05	25.58	28.05
						IL totaal (0)	1	19.5	24.98	22.98	14.51	25.52	27.98	25.52	27.98
						IL totaal (0)	1	22.5	12.40	9.51	1.04	12.46	14.51	12.46	14.51
						IL totaal (0)	1	25.5	8.13	5.36	-3.10	8.26	10.36	8.26	10.36
						IL totaal (0)	1	28.5	12.48	10.40	1.93	12.97	15.40	12.97	15.40
						IL totaal (0)	1	1.5	35.15	33.35	26.84	36.42	38.35	36.42	38.35
						IL totaal (0)	1	4.5	37.20	35.38	28.44	38.31	40.38	38.31	40.38
						IL totaal (0)	1	7.5	37.21	35.41	28.07	38.19	40.41	38.19	40.41
						IL totaal (0)	1	10.5	37.29	35.51	28.34	38.34	40.51	38.34	40.51
						IL totaal (0)	1	13.5	36.01	34.06	25.59	36.58	39.06	36.58	39.06
						IL totaal (0)	1	16.5	35.82	33.87	25.40	36.39	38.87	36.39	38.87
						IL totaal (0)	1	19.5	35.60	33.65	25.18	36.17	38.65	36.17	38.65
						IL totaal (0)	1	22.5	35.36	33.41	24.94	35.93	38.41	35.93	38.41
99	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	25.5	35.15	33.20	24.73	35.72	38.20	35.72	38.20
						IL totaal (0)	1	28.5	34.87	32.92	24.46	35.44	37.92	35.44	37.92
						IL totaal (0)	1	1.5	37.26	35.39	28.16	38.24	40.39	38.24	40.39
						IL totaal (0)	1	4.5	38.67	36.79	29.28	39.55	41.79	39.55	41.79
						IL totaal (0)	1	7.5	38.20	36.25	27.82	38.78	41.25	38.78	41.25
						IL totaal (0)	1	10.5	38.05	36.10	27.63	38.62	41.10	38.62	41.10
						IL totaal (0)	1	13.5	37.86	35.91	27.44	38.43	40.91	38.43	40.91
						IL totaal (0)	1	16.5	37.60	35.65	27.19	38.17	40.65	38.17	40.65
						IL totaal (0)	1	19.5	37.31	35.36	26.89	37.88	40.36	37.88	40.36
						IL totaal (0)	1	22.5	36.99	35.04	26.57	37.56	40.04	37.56	40.04
						IL totaal (0)	1	25.5	36.63	34.68	26.21	37.20	39.68	37.20	39.68
						IL totaal (0)	1	28.5	36.37	34.41	25.95	36.93	39.41	36.93	39.41
						IL totaal (0)	1	1.5	28.80	27.48	24.13	31.87	34.13	31.87	34.13
						IL totaal (0)	1	4.5	30.64	29.32	26.01	33.73	36.01	33.73	36.01
						IL totaal (0)	1	7.5	32.76	31.46	28.32	35.96	38.32	35.96	38.32
125	0.0	0.0 Zijdebalen 3				IL totaal (0)	1	10.5	34.93	33.65	30.91	38.38	40.91	38.38	40.91
						IL totaal (0)	1	13.5	37.07	35.80	32.73	40.33	42.73	40.33	42.73
						IL totaal (0)	1	16.5	39.04	37.77	34.41	42.14	44.41	42.14	44.41
						IL totaal (0)	1	1.5	28.44	27.16	23.82	31.54	33.82	31.54	33.82
						IL totaal (0)	1	4.5	30.23	28.94	25.64	33.35	35.64	33.35	35.64
						IL totaal (0)	1	7.5	31.89	30.61	27.20	34.95	37.20	34.95	37.20
						IL totaal (0)	1	10.5	33.72	32.45	28.73	36.62	38.73	36.62	38.73
						IL totaal (0)	1	13.5	36.04	34.76	31.58	39.23	41.58	39.23	41.58
126	0.0	0.0 Zijdebalen 3				IL totaal (0)	1	16.5	38.07	36.75	33.65	41.28	43.65	41.28	43.65
						IL totaal (0)	1	1.5	25.30	23.93	21.55	28.90	31.55	28.90	31.55
						IL totaal (0)	1	4.5	29.31	28.02	26.03	33.22	36.03	33.22	36.03
						IL totaal (0)	1	7.5	29.55	28.26	26.29	33.47	36.29	33.47	36.29
						IL totaal (0)	1	10.5	29.77	28.48	26.50	33.68	36.50	33.68	36.50
						IL totaal (0)	1	13.5	30.26	28.96	27.01	34.18	37.01	34.18	37.01
						IL totaal (0)	1	16.5	19.14	17.12	9.60	19.94	22.12	19.94	22.12
						IL totaal (0)	1	1.5	29.25	27.99	26.17	33.29	36.17	33.29	36.17
127	0.0	0.0 Zijdebalen 3				IL totaal (0)	1	4.5	29.55	28.29	26.46	33.58	36.46	33.58	36.46
						IL totaal (0)	1	7.5	29.93	28.67	26.83	33.96	36.83	33.96	36.83
						IL totaal (0)	1	10.5	30.54	29.27	27.43	34.56	37.43	34.56	37.43
						IL totaal (0)	1	13.5	32.05	30.79	28.97	36.09	38.97	36.09	38.97
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
128	0.0	0.0 Zijdebalen 3				IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43
						IL totaal (0)	1	16.5	13.71	11.43	5.60	14.94	16.43	14.94	16.43

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
129	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.96	26.68	23.13	30.95	33.13	30.95	33.13
						IL totaal (0)	1	4.5	29.68	28.39	24.85	32.66	34.85	32.66	34.85
						IL totaal (0)	1	7.5	31.69	30.41	26.93	34.71	36.93	34.71	36.93
						IL totaal (0)	1	10.5	33.62	32.35	28.61	36.51	38.61	36.51	38.61
130	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.43	26.14	22.22	30.21	32.22	30.21	32.22
						IL totaal (0)	1	4.5	29.01	27.72	23.67	31.72	33.67	31.72	33.67
						IL totaal (0)	1	7.5	30.97	29.69	25.60	33.67	35.60	33.67	35.60
						IL totaal (0)	1	10.5	33.55	32.28	28.26	36.29	38.26	36.29	38.26
131	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.11	25.72	23.03	30.51	33.03	30.51	33.03
						IL totaal (0)	1	4.5	28.43	27.02	24.28	31.78	34.28	31.78	34.28
						IL totaal (0)	1	7.5	30.04	28.66	25.92	33.41	35.92	33.41	35.92
						IL totaal (0)	1	10.5	31.74	30.40	27.99	35.34	37.99	35.34	37.99
132	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.14	25.74	23.14	30.58	33.14	30.58	33.14
						IL totaal (0)	1	4.5	28.48	27.04	24.41	31.87	34.41	31.87	34.41
						IL totaal (0)	1	7.5	30.10	28.71	26.11	33.55	36.11	33.55	36.11
						IL totaal (0)	1	10.5	31.90	30.55	28.24	35.56	38.24	35.56	38.24
133	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.37	25.93	23.48	30.87	33.48	30.87	33.48
						IL totaal (0)	1	4.5	28.73	27.26	24.79	32.20	34.79	32.20	34.79
						IL totaal (0)	1	7.5	30.44	29.03	26.56	33.95	36.56	33.95	36.56
						IL totaal (0)	1	10.5	32.33	30.97	28.79	36.06	38.79	36.06	38.79
134	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.82	26.36	23.99	31.35	33.99	31.35	33.99
						IL totaal (0)	1	4.5	29.23	27.76	25.38	32.75	35.38	32.75	35.38
						IL totaal (0)	1	7.5	30.99	29.59	27.26	34.60	37.26	34.60	37.26
						IL totaal (0)	1	10.5	33.13	31.77	29.68	36.92	39.68	36.92	39.68
135	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.59	25.99	24.02	31.26	34.02	31.26	34.02
						IL totaal (0)	1	4.5	29.13	27.52	25.55	32.80	35.55	32.80	35.55
						IL totaal (0)	1	7.5	31.03	29.55	27.58	34.80	37.58	34.80	37.58
						IL totaal (0)	1	10.5	33.13	31.73	29.96	37.09	39.96	37.09	39.96
136	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.01	30.64	28.77	35.93	38.77	35.93	38.77
						IL totaal (0)	1	4.5	33.97	32.60	30.74	37.90	40.74	37.90	40.74
						IL totaal (0)	1	7.5	36.02	34.69	32.83	39.98	42.83	39.98	42.83
						IL totaal (0)	1	10.5	37.68	36.38	34.61	41.72	44.61	41.72	44.61
137	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.19	27.93	26.11	33.23	36.11	33.23	36.11
						IL totaal (0)	1	4.5	29.55	28.29	26.47	33.59	36.47	33.59	36.47
						IL totaal (0)	1	7.5	29.87	28.60	26.77	33.89	36.77	33.89	36.77
						IL totaal (0)	1	10.5	30.33	29.06	27.22	34.35	37.22	34.35	37.22
138	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	30.41	29.14	27.30	34.43	37.30	34.43	37.30
						IL totaal (0)	1	4.5	30.98	29.71	27.83	34.97	37.83	34.97	37.83
						IL totaal (0)	1	7.5	31.67	30.40	28.29	35.52	38.29	35.52	38.29
						IL totaal (0)	1	10.5	33.37	32.10	29.50	36.91	39.50	36.91	39.50
139	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	18.55	17.05	14.96	22.23	24.96	22.23	24.96
						IL totaal (0)	1	4.5	20.63	19.13	17.07	24.33	27.07	24.33	27.07
						IL totaal (0)	1	7.5	24.70	23.33	21.37	28.56	31.37	28.56	31.37
						IL totaal (0)	1	10.5	32.68	31.41	29.61	36.72	39.61	36.72	39.61
140	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	21.82	20.43	18.19	25.49	28.19	25.49	28.19
						IL totaal (0)	1	4.5	24.28	22.91	20.75	28.01	30.75	28.01	30.75
						IL totaal (0)	1	7.5	32.17	30.89	28.99	36.14	38.99	36.14	38.99
						IL totaal (0)	1	10.5	33.94	32.67	30.51	37.75	40.51	37.75	40.51
141	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	22.55	21.04	18.89	26.18	28.89	26.18	28.89
						IL totaal (0)	1	4.5	25.24	23.77	21.65	28.92	31.65	28.92	31.65
						IL totaal (0)	1	7.5	32.45	31.15	29.19	36.37	39.19	36.37	39.19
						IL totaal (0)	1	10.5	36.48	35.21	33.18	40.38	43.18	40.38	43.18

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
142	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	23.44	21.86	19.61	26.95	29.61	26.95	29.61
						IL totaal (0)	1	4.5	25.92	24.38	22.09	29.44	32.09	29.44	32.09
						IL totaal (0)	1	7.5	31.35	30.00	27.67	34.99	37.67	34.99	37.67
						IL totaal (0)	1	10.5	36.76	35.48	33.39	40.61	43.39	40.61	43.39
143	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	23.09	21.72	18.78	26.35	28.78	26.35	28.78
						IL totaal (0)	1	4.5	25.30	23.95	20.83	28.47	30.83	28.47	30.83
						IL totaal (0)	1	7.5	30.29	28.99	25.68	33.39	35.68	33.39	35.68
						IL totaal (0)	1	10.5	34.95	33.68	30.58	38.20	40.58	38.20	40.58
144	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	22.20	20.89	17.59	25.30	27.59	25.30	27.59
						IL totaal (0)	1	4.5	24.16	22.85	19.24	27.09	29.24	27.09	29.24
						IL totaal (0)	1	7.5	28.80	27.52	23.33	31.44	33.33	31.44	33.33
						IL totaal (0)	1	10.5	32.77	31.51	27.21	35.37	37.21	35.37	37.21
145	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	20.89	19.58	16.72	24.25	26.72	24.25	26.72
						IL totaal (0)	1	4.5	22.56	21.25	18.03	25.71	28.03	25.71	28.03
						IL totaal (0)	1	7.5	27.13	25.85	21.87	29.88	31.87	29.88	31.87
						IL totaal (0)	1	10.5	31.43	30.17	26.15	34.18	36.15	34.18	36.15
146	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	15.52	14.19	11.92	19.22	21.92	19.22	21.92
						IL totaal (0)	1	4.5	17.15	15.83	13.53	20.84	23.53	20.84	23.53
						IL totaal (0)	1	7.5	18.74	17.43	14.91	22.30	24.91	22.30	24.91
						IL totaal (0)	1	10.5	22.89	21.61	18.81	26.30	28.81	26.30	28.81
147	0.0	0.0 Zijdebalen 5	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.02	30.64	28.80	35.95	38.80	35.95	38.80
						IL totaal (0)	1	4.5	34.06	32.69	30.82	37.98	40.82	37.98	40.82
						IL totaal (0)	1	7.5	36.30	34.98	33.10	40.25	43.10	40.25	43.10
						IL totaal (0)	1	10.5	37.42	36.10	34.32	41.44	44.32	41.44	44.32
148	0.0	0.0 Zijdebalen 5	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	30.47	29.20	27.37	34.49	37.37	34.49	37.37
						IL totaal (0)	1	4.5	31.11	29.85	27.96	35.10	37.96	35.10	37.96
						IL totaal (0)	1	7.5	32.17	30.90	28.60	35.90	38.60	35.90	38.60
						IL totaal (0)	1	10.5	33.12	31.85	29.26	36.67	39.26	36.67	39.26
149	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.51	27.93	25.98	34.86	35.98	34.86	35.98
						IL totaal (0)	1	4.5	36.00	28.41	26.28	35.77	36.28	35.77	36.28
						IL totaal (0)	1	7.5	35.16	21.28	16.49	32.69	35.16	32.69	35.16
						IL totaal (0)	1	10.5	35.10	21.61	16.82	32.68	35.10	32.68	35.10
150	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.27	10.80	7.08	32.32	35.27	32.32	35.27
						IL totaal (0)	1	9.5	34.24	12.71	9.02	31.35	34.24	31.35	34.24
						IL totaal (0)	1	13.5	37.34	6.87	-1.60	34.34	37.34	34.34	37.34
						IL totaal (0)	1	17.5	41.25	6.93	-1.53	38.24	41.25	38.24	41.25
151	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.53	--	--	37.52	40.53	37.52	40.53
						IL totaal (0)	1	5.5	33.38	10.81	4.08	30.43	33.38	30.43	33.38
						IL totaal (0)	1	9.5	34.09	12.59	5.94	31.16	34.09	31.16	34.09
						IL totaal (0)	1	13.5	42.56	11.27	2.81	39.56	42.56	39.56	42.56
152	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	17.5	41.63	12.69	4.23	38.63	41.63	38.63	41.63
						IL totaal (0)	1	21.5	40.20	--	--	37.19	40.20	37.19	40.20
						IL totaal (0)	1	5.5	33.31	16.99	10.21	30.54	33.31	30.54	33.31
						IL totaal (0)	1	9.5	30.32	18.30	10.40	27.86	30.32	27.86	30.32
153	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.39	18.59	10.13	30.66	33.39	30.66	33.39
						IL totaal (0)	1	17.5	39.33	18.56	10.10	36.39	39.33	36.39	39.33
						IL totaal (0)	1	21.5	38.99	--	--	35.98	38.99	35.98	38.99
						IL totaal (0)	1	5.5	39.01	37.40	33.45	41.54	43.45	41.54	43.45
						IL totaal (0)	1	9.5	40.40	38.66	33.61	42.31	43.66	42.31	43.66
						IL totaal (0)	1	13.5	38.90	37.00	29.35	39.73	42.00	39.73	42.00
						IL totaal (0)	1	17.5	39.00	37.15	30.69	40.26	42.15	40.26	42.15
						IL totaal (0)	1	21.5	39.24	37.48	32.13	41.00	42.48	41.00	42.48

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
154	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	41.26	39.68	36.02	43.96	46.02	43.96	46.02
						IL totaal (0)	1	9.5	41.66	40.02	35.86	44.06	45.86	44.06	45.86
						IL totaal (0)	1	13.5	41.75	40.00	34.68	43.53	45.00	43.53	45.00
						IL totaal (0)	1	17.5	41.27	39.53	34.45	43.16	44.53	43.16	44.53
						IL totaal (0)	1	21.5	40.80	39.09	34.30	42.85	44.30	42.85	44.30
155	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	41.55	39.77	34.17	43.19	44.77	43.19	44.77
						IL totaal (0)	1	9.5	45.64	43.73	36.05	46.45	48.73	46.45	48.73
						IL totaal (0)	1	13.5	43.50	41.56	33.13	44.08	46.56	44.08	46.56
						IL totaal (0)	1	17.5	41.82	39.87	31.40	42.39	44.87	42.39	44.87
						IL totaal (0)	1	21.5	40.42	38.47	30.00	40.99	43.47	40.99	43.47
156	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	41.17	39.41	34.00	42.90	44.41	42.90	44.41
						IL totaal (0)	1	9.5	43.27	41.37	34.06	44.20	46.37	44.20	46.37
						IL totaal (0)	1	13.5	41.91	39.97	31.65	42.52	44.97	42.52	44.97
						IL totaal (0)	1	17.5	40.68	38.72	30.26	41.24	43.72	41.24	43.72
						IL totaal (0)	1	21.5	39.61	37.66	29.19	40.18	42.66	40.18	42.66
157	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.97	38.26	33.49	42.03	43.49	42.03	43.49
						IL totaal (0)	1	9.5	41.55	39.67	32.68	42.60	44.67	42.60	44.67
						IL totaal (0)	1	13.5	40.52	38.59	30.31	41.15	43.59	41.15	43.59
						IL totaal (0)	1	17.5	39.59	37.63	29.17	40.15	42.63	40.15	42.63
						IL totaal (0)	1	21.5	38.77	36.81	28.35	39.33	41.81	39.33	41.81
158	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.29	36.66	32.63	40.76	42.63	40.76	42.63
						IL totaal (0)	1	9.5	38.37	36.53	30.21	39.69	41.53	39.69	41.53
						IL totaal (0)	1	13.5	38.23	36.41	30.24	39.62	41.41	39.62	41.41
						IL totaal (0)	1	17.5	36.97	35.01	26.54	37.53	40.01	37.53	40.01
						IL totaal (0)	1	21.5	36.55	34.58	26.11	37.10	39.58	37.10	39.58
159	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	37.39	35.81	32.30	40.17	42.30	40.17	42.30
						IL totaal (0)	1	9.5	37.71	35.86	29.69	39.08	40.86	39.08	40.86
						IL totaal (0)	1	13.5	37.71	35.90	30.22	39.30	40.90	39.30	40.90
						IL totaal (0)	1	17.5	36.35	34.37	25.90	36.90	39.37	36.90	39.37
						IL totaal (0)	1	21.5	35.98	34.00	25.53	36.53	39.00	36.53	39.00

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	198	50.0	
3	183	50.0	
4	145	50.0	
5	169	50.0	
6	33	50.0	
7	276	50.0	
8	188	50.0	
9	241	50.0	
10	215	50.0	
11	89		
12	138	50.0	
13	195	50.0	
14	137	80.0	
15	40		
16	265	50.0	

Bijlage F

Rapportage van het model Langtijdgemiddelde i.k.v. goede ruimtelijke ordening

Projectgegevens

projectnaam: Kaatstraat Utrecht (130445)
opdrachtgever: Gemeente Utrecht
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 851
situatie: Geluidsbel. in goede ruimtelijke ordening
uitsnede: Langtijd

omschrijving

rekenhart:

10.32 18.11.2011

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

n.v.t.

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):



standaard bodemabsorptie:

%

rekenresultaat binnengelezen (datum):

22-08-2014

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

12:25

maximum aantal reflecties:

1

minimum zichthoek reflecties:

n.v.t.

maximum sectorhoek:

n.v.t.

vaste sectorhoek:

n.v.t.

rekenmethode:

HMRI 1999

meteo correctie:



jaargetijde zomer:



opmerking

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	24.0	0.0	157		80	
2	16.0	0.0	95	Herenstraat 301-309	80	
3	16.0	0.0	68		80	
4	14.0	0.0	65		80	
5	16.0	0.0	322		80	
6	10.0	0.0	228		80	
7	8.0	0.0	58	Herenweg 254 t/m 262	80	
8	15.0	0.0	64	Oudenoord 122 t/m 146	80	
9	10.0	0.0	118		80	
10	8.0	0.0	262		80	
12	9.0	0.0	74		80	
13	9.0	0.0	64		80	
14	9.0	0.0	149		80	
15	14.0	0.0	150		80	
16	13.0	0.0	94		80	
17	14.0	0.0	256		80	
18	10.0	0.0	38		80	
19	9.0	0.0	98		80	
20	10.0	0.0	42		80	
21	4.0	0.0	103		80	
22	20.0	0.0	30		80	
23	16.0	0.0	68		80	
24	55.0	0.0	47		80	
25	16.0	0.0	351		80	
26	16.0	0.0	53	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
27	9.0	0.0	125		80	
28	15.0	0.0	54		80	
29	10.0	0.0	247	Bemuurde Weerd Westzijde	80	
30	10.0	0.0	224		80	
31	10.0	0.0	153		80	
32	10.0	0.0	102		80	
33	7.0	0.0	46		80	
34	7.0	0.0	33		80	
35	10.0	0.0	48		80	
36	5.0	0.0	62		80	
37	9.0	0.0	28		80	
38	0.0	0.0	84		80	
39	9.0	0.0	57		80	
40	8.0	0.0	38		80	
41	8.0	0.0	81		80	
42	7.0	0.0	100		80	
43	7.0	0.0	80		80	
44	7.0	0.0	38		80	
45	7.0	0.0	19		80	
46	10.0	0.0	25		80	
47	15.0	0.0	84	Bemuurde Weerd Oostzijde 56	80	
48	11.0	0.0	62	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	12.0	0.0	212	Adelaarstraat 2	80	
50	7.0	0.0	31		80	
51	9.0	0.0	33		80	
52	15.0	0.0	333	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	80	
53	7.0	0.0	40		80	
54	9.0	0.0	44		80	
55	4.0	0.0	91		80	
56	0.0	0.0	55		80	
57	12.0	0.0	126		80	
70	14.0	0.0	79		80	
71	17.0	0.0	194		80	
72	13.0	0.0	214		80	
73	6.0	0.0	42		80	
74	9.0	0.0	67		80	
75	8.0	0.0	86		80	
76	15.0	0.0	78	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	80	
77	19.0	0.0	300	Oudenoord 103 t/m 125	80	
78	19.0	0.0	115	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
79	16.0	0.0	36	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	80	
80	15.0	0.0	177	Oudenoord 178 t/m 182	80	
81	12.0	0.0	71	Zijdebalen 7	80	
82	12.0	0.0	43	Zijdebalen 6	80	
83	14.0	0.0	28	Zijdebalen 5	80	
84	14.0	0.0	146	Zijdebalen 4	80	
85	18.0	0.0	41	Zijdebalen 3	80	
86	30.0	0.0	46	Zijdebalen 2	80	
87	18.0	0.0	61	Zijdebalen 1	80	
88	3.0	0.0	30		80	
89	18.0	0.0	134		80	
90	12.0	0.0	60		80	
91	14.0	0.0	33		80	
92	14.0	0.0	80		80	
93	14.0	0.0	56		80	
94	18.0	0.0	41		80	
95	14.0	0.0	33		80	
96	18.0	0.0	59		80	
97	18.0	0.0	105		80	
98	12.0	0.0	121		80	
99	14.0	0.0	55		80	
100	14.0	0.0	27		80	
101	14.0	0.0	155		80	
102	18.0	0.0	52		80	
103	18.0	0.0	35		80	
104	18.0	0.0	58		80	
105	18.0	0.0	108		80	
106	10.0	0.0	150		80	
107	15.0	0.0	69		80	
108	14.0	0.0	48		80	
109	14.0	0.0	154		80	
110	12.0	0.0	50		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
111	27.0	0.0	69		80	
112	14.0	0.0	49		80	
113	14.0	0.0	97		80	
114	14.0	0.0	33		80	
115	114.0	0.0	50		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
					links	rechts		il	kenmerk
2	5.0	0.0	3	scherp	80	80		☐	
3	5.0	0.0	4	scherp	80	80		☐	
4	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
5	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
6	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
7	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
8	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
9	5.0	0.0	5	scherp	80	80		☐	
10	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
11	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
12	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
13	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
14	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
15	5.0	0.0	10	scherp	80	80		☐	
16	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
17	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
18	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
19	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
20	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
21	5.0	0.0	43	scherp	80	80		☐	
22	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
23	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
27	26.0	0.0	35	scherp	80	80		☐	
28	26.0	0.0	34	scherp	80	80		☐	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag						
			h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
1	Stemgeluid terras	vrij(>0.5m	25.2	A	0	360	-11.1	-11.1	73.5	49.0	83.7	84.7	81.6	76.7	69.6	88.8	9.000	4.000	1.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
4	Stemgeluid terras	vrij(>0.5m	25.2	A	0	360	-11.1	-11.1	73.5	49.0	83.7	84.7	81.6	76.7	69.6	88.8	9.000	4.000	1.000	h	--	--	--	%	--	--	--	%
31	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
32	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
35	Laden en lossen	vrij(>0.5m	1.0	A	360	0	--	69.1	72.1	77.1	81.1	83.1	80.1	72.1	88.6	91.0	0.500	--	--	h	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

		bronvermogen															aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
1	Inrit Oudenoord	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	
2	Inrit Kaatstraat P-gar	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
1	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	43.07	41.14	32.67	43.65	46.14	43.65	46.14
						IL totaal (0)	1	9.5	46.51	44.57	36.17	47.10	49.57	47.10	49.57
						IL totaal (0)	1	13.5	45.25	43.30	34.93	45.84	48.30	45.84	48.30
						IL totaal (0)	1	17.5	43.64	41.70	33.37	44.25	46.70	44.25	46.70
						IL totaal (0)	1	21.5	42.13	40.19	31.92	42.75	45.19	42.75	45.19
2	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	43.28	41.36	33.23	43.96	46.36	43.96	46.36
						IL totaal (0)	1	9.5	46.59	44.66	36.25	47.18	49.66	47.18	49.66
						IL totaal (0)	1	13.5	45.24	43.29	34.92	45.83	48.29	45.83	48.29
						IL totaal (0)	1	17.5	43.66	41.72	33.38	44.27	46.72	44.27	46.72
						IL totaal (0)	1	21.5	42.14	40.19	31.91	42.76	45.19	42.76	45.19
3	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	40.28	38.40	30.62	41.08	43.40	41.08	43.40
						IL totaal (0)	1	9.5	40.99	39.10	30.62	41.59	44.10	41.59	44.10
						IL totaal (0)	1	13.5	39.98	38.03	29.56	40.55	43.03	40.55	43.03
						IL totaal (0)	1	17.5	38.92	36.97	28.51	39.49	41.97	39.49	41.97
						IL totaal (0)	1	21.5	37.89	35.94	27.48	38.46	40.94	38.46	40.94
4	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	34.70	32.99	26.59	36.07	37.99	36.07	37.99
						IL totaal (0)	1	9.5	39.35	37.48	29.00	39.96	42.48	39.96	42.48
						IL totaal (0)	1	13.5	38.68	36.73	28.30	39.26	41.73	39.26	41.73
						IL totaal (0)	1	17.5	37.96	36.01	27.60	38.54	41.01	38.54	41.01
						IL totaal (0)	1	21.5	37.23	35.29	26.97	37.84	40.29	37.84	40.29
5	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.32	36.43	27.95	38.92	41.43	38.92	41.43
						IL totaal (0)	1	9.5	39.98	38.11	29.63	40.59	43.11	40.59	43.11
						IL totaal (0)	1	13.5	39.46	37.51	29.08	40.04	42.51	40.04	42.51
						IL totaal (0)	1	17.5	38.90	36.95	28.56	39.49	41.95	39.49	41.95
						IL totaal (0)	1	21.5	38.34	36.40	28.29	39.01	41.40	39.01	41.40
6	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	37.16	35.97	32.35	40.17	42.35	40.17	42.35
						IL totaal (0)	1	9.5	38.61	37.40	33.46	41.44	43.46	41.44	43.46
						IL totaal (0)	1	13.5	35.55	34.46	25.81	36.57	39.46	36.57	39.46
						IL totaal (0)	1	17.5	34.41	32.46	23.99	34.98	37.46	34.98	37.46
						IL totaal (0)	1	21.5	34.23	32.27	23.81	34.79	37.27	34.79	37.27
7	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.43	37.06	32.69	40.92	42.69	40.92	42.69
						IL totaal (0)	1	9.5	39.42	38.07	33.68	41.91	43.68	41.91	43.68
						IL totaal (0)	1	13.5	37.23	35.96	27.73	38.26	40.96	38.26	40.96
						IL totaal (0)	1	17.5	36.18	34.23	25.76	36.75	39.23	36.75	39.23
						IL totaal (0)	1	21.5	35.92	33.97	25.50	36.49	38.97	36.49	38.97
8	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.39	36.99	32.45	40.77	42.45	40.77	42.45
						IL totaal (0)	1	9.5	40.35	38.89	33.74	42.40	43.89	42.40	43.89
						IL totaal (0)	1	13.5	38.96	37.59	29.27	39.90	42.59	39.90	42.59
						IL totaal (0)	1	17.5	38.01	36.06	27.59	38.58	41.06	38.58	41.06
						IL totaal (0)	1	21.5	37.70	35.75	27.28	38.27	40.75	38.27	40.75
9	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.37	37.96	32.58	41.35	42.96	41.35	42.96
						IL totaal (0)	1	9.5	41.08	39.53	33.81	42.82	44.53	42.82	44.53
						IL totaal (0)	1	13.5	39.98	38.53	30.42	40.94	43.53	40.94	43.53
						IL totaal (0)	1	17.5	39.20	37.30	29.89	40.10	42.30	40.10	42.30
						IL totaal (0)	1	21.5	39.76	38.01	32.76	41.57	43.01	41.57	43.01
10	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.91	38.61	35.31	43.02	45.31	43.02	45.31
						IL totaal (0)	1	9.5	42.14	40.58	36.30	44.54	46.30	44.54	46.30
						IL totaal (0)	1	13.5	41.00	39.32	34.90	43.24	44.90	43.24	44.90
						IL totaal (0)	1	17.5	40.54	38.90	34.78	42.96	44.78	42.96	44.78

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
11	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.15	38.55	34.72	42.75	44.72	42.75	44.72
						IL totaal (0)	1	5.5	40.99	39.36	32.79	42.35	44.36	42.35	44.36
						IL totaal (0)	1	9.5	45.63	43.77	36.27	46.53	48.77	46.53	48.77
						IL totaal (0)	1	13.5	43.43	41.49	33.13	44.03	46.49	44.03	46.49
						IL totaal (0)	1	17.5	41.77	39.82	31.36	42.34	44.82	42.34	44.82
12	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.39	38.44	29.97	40.96	43.44	40.96	43.44
						IL totaal (0)	1	5.5	42.19	40.48	33.35	43.30	45.48	43.30	45.48
						IL totaal (0)	1	9.5	46.77	44.88	37.09	47.56	49.88	47.56	49.88
						IL totaal (0)	1	13.5	44.15	42.20	33.82	44.74	47.20	44.74	47.20
						IL totaal (0)	1	17.5	42.22	40.27	31.80	42.79	45.27	42.79	45.27
13	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.70	38.74	30.28	41.26	43.74	41.26	43.74
						IL totaal (0)	1	5.5	38.49	37.02	30.24	39.87	42.02	39.87	42.02
						IL totaal (0)	1	9.5	40.02	38.25	31.51	41.23	43.25	41.23	43.25
						IL totaal (0)	1	13.5	39.08	37.15	29.35	39.85	42.15	39.85	42.15
						IL totaal (0)	1	17.5	38.35	36.40	27.93	38.92	41.40	38.92	41.40
14	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	37.75	35.79	27.32	38.31	40.79	38.31	40.79
						IL totaal (0)	1	5.5	35.54	34.39	28.10	37.32	39.39	37.32	39.39
						IL totaal (0)	1	9.5	37.24	35.54	29.29	38.67	40.54	38.67	40.54
						IL totaal (0)	1	13.5	37.17	35.34	29.81	38.81	40.34	38.81	40.34
						IL totaal (0)	1	17.5	35.78	33.75	25.28	36.30	38.75	36.30	38.75
15	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	35.47	33.43	24.96	35.98	38.43	35.98	38.43
						IL totaal (0)	1	5.5	27.55	11.82	7.78	24.95	27.55	24.95	27.55
						IL totaal (0)	1	9.5	29.20	10.58	2.11	26.31	29.20	26.31	29.20
						IL totaal (0)	1	13.5	32.45	11.34	2.87	29.51	32.45	29.51	32.45
						IL totaal (0)	1	17.5	38.36	13.30	4.83	35.38	38.36	35.38	38.36
16	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	37.93	--	--	34.92	37.93	34.92	37.93
						IL totaal (0)	1	5.5	42.00	28.41	19.58	39.34	42.00	39.34	42.00
						IL totaal (0)	1	9.5	48.60	11.63	8.78	45.59	48.60	45.59	48.60
						IL totaal (0)	1	13.5	45.59	7.04	-1.43	42.58	45.59	42.58	45.59
						IL totaal (0)	1	17.5	43.17	7.08	-1.39	40.16	43.17	40.16	43.17
17	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	41.24	7.53	-93	38.23	41.24	38.23	41.24
						IL totaal (0)	1	5.5	45.43	28.39	19.58	42.58	45.43	42.58	45.43
						IL totaal (0)	1	9.5	49.98	11.94	9.44	46.97	49.98	46.97	49.98
						IL totaal (0)	1	13.5	45.30	5.86	-2.61	42.29	45.30	42.29	45.30
						IL totaal (0)	1	17.5	43.04	5.92	-2.55	40.03	43.04	40.03	43.04
18	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	41.14	6.12	-2.35	38.13	41.14	38.13	41.14
						IL totaal (0)	1	5.5	32.82	33.97	25.27	35.31	38.97	35.31	38.97
						IL totaal (0)	1	9.5	34.03	35.23	26.38	36.50	40.23	36.50	40.23
						IL totaal (0)	1	13.5	11.02	6.79	-1.68	10.45	11.79	10.45	11.79
						IL totaal (0)	1	17.5	11.64	7.64	-83	11.18	12.64	11.18	12.64
19	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	12.16	7.84	-62	11.56	12.84	11.56	12.84
						IL totaal (0)	1	1.5	27.98	27.36	21.10	30.13	32.36	30.13	32.36
						IL totaal (0)	1	5.5	26.09	23.30	17.71	27.10	28.30	27.10	28.30
						IL totaal (0)	1	9.5	29.93	27.45	24.90	32.59	34.90	32.59	34.90
						IL totaal (0)	1	13.5	25.11	9.68	1.21	22.34	25.11	22.34	25.11
20	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	17.5	25.25	10.40	1.94	22.52	25.25	22.52	25.25
						IL totaal (0)	1	21.5	25.24	10.91	2.44	22.54	25.24	22.54	25.24
						IL totaal (0)	1	1.5	27.87	26.67	22.86	30.77	32.86	30.77	32.86
						IL totaal (0)	1	5.5	28.41	26.30	24.24	31.63	34.24	31.63	34.24
						IL totaal (0)	1	9.5	30.51	28.41	26.48	33.82	36.48	33.82	36.48
						IL totaal (0)	1	13.5	23.83	11.11	2.65	21.26	23.83	21.26	23.83
						IL totaal (0)	1	17.5	23.78	10.50	2.03	21.16	23.78	21.16	23.78

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
21	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	23.72	9.53	1.06	21.03	23.72	21.03	23.72
						IL totaal (0)	1	1.5	27.46	27.53	20.03	29.60	32.53	29.60	32.53
						IL totaal (0)	1	5.5	27.87	27.58	21.24	30.22	32.58	30.22	32.58
						IL totaal (0)	1	9.5	30.78	28.93	27.05	34.31	37.05	34.31	37.05
						IL totaal (0)	1	13.5	25.29	20.65	18.37	26.62	28.37	26.62	28.37
						IL totaal (0)	1	17.5	23.25	13.18	6.95	21.24	23.25	21.24	23.25
22	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	23.16	12.73	6.95	21.14	23.16	21.14	23.16
						IL totaal (0)	1	1.5	30.48	30.33	25.33	33.55	35.33	33.55	35.33
						IL totaal (0)	1	5.5	31.59	31.15	27.06	34.92	37.06	34.92	37.06
						IL totaal (0)	1	9.5	30.86	29.14	27.33	34.54	37.33	34.54	37.33
						IL totaal (0)	1	13.5	24.85	20.55	18.38	26.46	28.38	26.46	28.38
						IL totaal (0)	1	17.5	22.55	12.67	6.65	20.61	22.55	20.61	22.55
23	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	22.89	14.58	8.03	21.26	22.89	21.26	22.89
						IL totaal (0)	1	1.5	31.73	30.96	27.77	35.31	37.77	35.31	37.77
						IL totaal (0)	1	5.5	33.46	32.52	29.81	37.19	39.81	37.19	39.81
						IL totaal (0)	1	9.5	34.01	32.56	30.78	37.92	40.78	37.92	40.78
						IL totaal (0)	1	13.5	32.96	31.39	29.60	36.77	39.60	36.77	39.60
						IL totaal (0)	1	17.5	32.91	31.33	29.53	36.71	39.53	36.71	39.53
24	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	33.04	31.47	29.62	36.81	39.62	36.81	39.62
						IL totaal (0)	1	1.5	28.80	27.94	24.64	32.25	34.64	32.25	34.64
						IL totaal (0)	1	5.5	30.88	29.82	27.26	34.61	37.26	34.61	37.26
						IL totaal (0)	1	9.5	31.62	30.12	28.34	35.49	38.34	35.49	38.34
						IL totaal (0)	1	13.5	33.35	31.88	30.10	37.25	40.10	37.25	40.10
						IL totaal (0)	1	17.5	34.76	33.35	31.58	38.71	41.58	38.71	41.58
25	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	35.36	33.97	32.19	39.32	42.19	39.32	42.19
						IL totaal (0)	1	1.5	28.04	28.67	20.71	30.41	33.67	30.41	33.67
						IL totaal (0)	1	5.5	29.31	30.10	21.95	31.73	35.10	31.73	35.10
						IL totaal (0)	1	9.5	27.05	27.21	20.05	29.38	32.21	29.38	32.21
						IL totaal (0)	1	13.5	24.18	20.96	19.08	26.69	29.08	26.69	29.08
						IL totaal (0)	1	17.5	29.16	27.35	25.55	32.78	35.55	32.78	35.55
26	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	31.25	29.66	27.89	35.06	37.89	35.06	37.89
						IL totaal (0)	1	1.5	27.86	28.71	19.81	30.07	33.71	30.07	33.71
						IL totaal (0)	1	5.5	27.57	28.44	19.45	29.77	33.44	29.77	33.44
						IL totaal (0)	1	9.5	27.42	28.14	19.15	29.51	33.14	29.51	33.14
						IL totaal (0)	1	13.5	29.54	28.95	24.94	32.79	34.94	32.79	34.94
						IL totaal (0)	1	17.5	34.65	33.27	31.50	38.63	41.50	38.63	41.50
27	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	34.82	33.44	31.67	38.80	41.67	38.80	41.67
28	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.56	35.24	33.47	40.58	43.47	40.58	43.47
29	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	33.63	31.53	25.04	34.72	36.53	34.72	36.53
						IL totaal (0)	1	8.5	35.26	31.98	26.61	36.06	36.98	36.06	36.98
						IL totaal (0)	1	1.5	35.34	32.57	26.17	36.07	37.57	36.07	37.57
30	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.00	31.33	24.98	34.80	36.33	34.80	36.33
						IL totaal (0)	1	5.5	35.60	31.90	26.27	36.07	36.90	36.07	36.90
						IL totaal (0)	1	8.5	35.46	31.91	25.45	35.73	36.91	35.73	36.91
31	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	34.18	31.13	24.82	34.78	36.13	34.78	36.13
						IL totaal (0)	1	4.5	35.53	31.14	25.02	35.48	36.14	35.48	36.14
						IL totaal (0)	1	7.5	35.61	31.67	25.03	35.63	36.67	35.63	36.67
						IL totaal (0)	1	10.5	36.24	33.71	25.96	36.68	38.71	36.68	38.71
						IL totaal (0)	1	13.5	37.28	35.88	28.14	38.38	40.88	38.38	40.88
						IL totaal (0)	1	1.5	36.34	31.22	25.40	36.03	36.34	36.03	36.34
						IL totaal (0)	1	4.5	37.65	30.90	22.90	36.24	37.65	36.24	37.65
						IL totaal (0)	1	7.5	37.72	31.58	22.93	36.41	37.72	36.41	37.72

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
32	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	10.5	37.87	32.53	23.94	36.84	37.87	36.84	37.87
						IL totaal (0)	1	13.5	38.52	35.19	26.56	38.33	40.19	38.33	40.19
						IL totaal (0)	1	1.5	36.41	30.76	23.85	35.59	36.41	35.59	36.41
						IL totaal (0)	1	4.5	37.94	31.14	23.44	36.56	37.94	36.56	37.94
						IL totaal (0)	1	7.5	37.97	31.72	22.91	36.60	37.97	36.60	37.97
33	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			IL totaal (0)	1	10.5	38.08	32.65	23.82	36.98	38.08	36.98	38.08
						IL totaal (0)	1	13.5	38.55	34.83	25.95	38.13	39.83	38.13	39.83
						IL totaal (0)	1	1.5	36.90	33.50	26.38	37.06	38.50	37.06	38.50
						IL totaal (0)	1	4.5	38.09	33.37	24.59	37.26	38.37	37.26	38.37
						IL totaal (0)	1	7.5	38.24	33.99	25.25	37.61	38.99	37.61	38.99
34	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	10.5	38.34	34.55	25.66	37.88	39.55	37.88	39.55
						IL totaal (0)	1	13.5	39.14	36.90	27.96	39.43	41.90	39.43	41.90
						IL totaal (0)	1	1.5	35.99	31.23	24.93	35.71	36.23	35.71	36.23
						IL totaal (0)	1	4.5	37.62	31.68	25.31	36.81	37.62	36.81	37.62
						IL totaal (0)	1	7.5	37.49	31.73	23.09	36.30	37.49	36.30	37.49
35	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	10.5	37.60	32.56	23.72	36.64	37.60	36.64	37.60
						IL totaal (0)	1	1.5	34.40	31.70	25.20	35.13	36.70	35.13	36.70
						IL totaal (0)	1	4.5	35.74	31.99	25.31	35.84	36.99	35.84	36.99
						IL totaal (0)	1	7.5	36.17	32.94	26.19	36.53	37.94	36.53	37.94
						IL totaal (0)	1	10.5	36.36	33.85	25.19	36.57	38.85	36.57	38.85
36	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.40	27.18	22.63	30.91	32.63	30.91	32.63
						IL totaal (0)	1	4.5	28.61	26.96	22.73	30.97	32.73	30.97	32.73
						IL totaal (0)	1	7.5	29.91	28.22	23.66	32.08	33.66	32.08	33.66
						IL totaal (0)	1	10.5	28.31	26.36	17.89	28.88	31.36	28.88	31.36
						IL totaal (0)	1	1.5	24.72	23.68	15.01	25.76	28.68	25.76	28.68
37	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	4.5	24.41	22.46	14.00	24.98	27.46	24.98	27.46
						IL totaal (0)	1	7.5	26.07	24.12	15.66	26.64	29.12	26.64	29.12
						IL totaal (0)	1	10.5	27.62	25.67	17.20	28.19	30.67	28.19	30.67
						IL totaal (0)	1	1.5	27.56	25.90	17.05	28.19	30.90	28.19	30.90
						IL totaal (0)	1	4.5	28.07	25.95	17.11	28.45	30.95	28.45	30.95
38	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			IL totaal (0)	1	7.5	29.58	27.33	18.49	29.89	32.33	29.89	32.33
						IL totaal (0)	1	10.5	30.81	29.25	20.39	31.49	34.25	31.49	34.25
						IL totaal (0)	1	1.5	31.66	30.37	24.28	33.42	35.37	33.42	35.37
						IL totaal (0)	1	5.5	33.17	31.27	25.07	34.49	36.27	34.49	36.27
						IL totaal (0)	1	8.5	35.09	34.28	27.01	36.72	39.28	36.72	39.28
39	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	1.5	32.68	30.91	24.42	33.98	35.91	33.98	35.91
						IL totaal (0)	1	5.5	34.61	32.15	25.87	35.56	37.15	35.56	37.15
						IL totaal (0)	1	8.5	35.40	33.59	26.84	36.58	38.59	36.58	38.59
						IL totaal (0)	1	1.5	32.79	30.99	24.40	34.03	35.99	34.03	35.99
						IL totaal (0)	1	5.5	34.70	32.23	25.94	35.64	37.23	35.64	37.23
40	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	8.5	35.46	33.63	26.90	36.63	38.63	36.63	38.63
						IL totaal (0)	1	1.5	32.54	31.14	24.58	34.05	36.14	34.05	36.14
						IL totaal (0)	1	5.5	34.24	32.34	26.00	35.51	37.34	35.51	37.34
						IL totaal (0)	1	8.5	35.00	33.23	26.68	36.28	38.23	36.28	38.23
						IL totaal (0)	1	1.5	29.37	28.63	21.59	31.13	33.63	31.13	33.63
41	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	31.62	31.44	23.18	33.33	36.44	33.33	36.44
						IL totaal (0)	1	8.5	33.55	33.16	26.62	35.74	38.16	35.74	38.16
						IL totaal (0)	1	1.5	29.75	29.61	23.15	32.15	34.61	32.15	34.61
						IL totaal (0)	1	5.5	31.73	31.69	25.65	34.39	36.69	34.39	36.69
						IL totaal (0)	1	8.5	32.76	32.80	26.42	35.33	37.80	35.33	37.80
42	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
43	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
44	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
45	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	rimenten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14
						IL totaal (0)	1	8.5	38.73	37.41	30.11	40.02	42.41	40.02	42.41
						IL totaal (0)	1	5.5	38.51	37.14	29.35	39.61	42.14	39.61	42.14

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
46	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	38.98	37.72	30.92	40.49	42.72	40.49	42.72
						IL totaal (0)	1	13.5	39.13	38.03	31.30	40.77	43.03	40.77	43.03
						IL totaal (0)	1	5.5	41.51	39.86	31.89	42.39	44.86	42.39	44.86
						IL totaal (0)	1	8.5	41.47	39.87	32.27	42.49	44.87	42.49	44.87
47	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	41.52	39.99	32.87	42.74	44.99	42.74	44.99
						IL totaal (0)	1	13.5	41.56	40.28	33.20	42.95	45.28	42.95	45.28
						IL totaal (0)	1	5.5	43.08	41.32	33.30	43.88	46.32	43.88	46.32
						IL totaal (0)	1	8.5	42.86	41.15	33.47	43.79	46.15	43.79	46.15
48	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	42.74	41.10	33.85	43.85	46.10	43.85	46.10
						IL totaal (0)	1	13.5	42.54	41.08	34.05	43.84	46.08	43.84	46.08
						IL totaal (0)	1	5.5	43.64	41.84	33.90	44.44	46.84	44.44	46.84
						IL totaal (0)	1	8.5	43.35	41.60	34.07	44.30	46.60	44.30	46.60
49	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	43.19	41.50	34.44	44.33	46.50	44.33	46.50
						IL totaal (0)	1	13.5	43.07	41.64	34.89	44.49	46.64	44.49	46.64
						IL totaal (0)	1	16.5	43.17	42.03	35.74	44.95	47.03	44.95	47.03
						IL totaal (0)	1	5.5	41.16	39.47	32.21	42.24	44.47	42.24	44.47
50	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	41.28	39.67	33.09	42.65	44.67	42.65	44.67
						IL totaal (0)	1	10.5	41.63	40.22	34.12	43.31	45.22	43.31	45.22
						IL totaal (0)	1	13.5	42.05	40.87	35.27	44.09	45.87	44.09	45.87
						IL totaal (0)	1	16.5	42.81	41.85	36.80	45.26	46.85	45.26	46.85
51	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.47	37.88	31.46	40.91	42.88	40.91	42.88
						IL totaal (0)	1	8.5	40.10	38.73	33.02	41.97	43.73	41.97	43.73
						IL totaal (0)	1	10.5	40.60	39.31	34.20	42.79	44.31	42.79	44.31
						IL totaal (0)	1	13.5	41.57	40.47	35.91	44.16	45.91	44.16	45.91
52	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	16.5	42.85	41.90	37.86	45.82	47.86	45.82	47.86
						IL totaal (0)	1	5.5	38.78	37.42	31.66	40.63	42.42	40.63	42.42
						IL totaal (0)	1	8.5	39.86	38.61	33.58	42.11	43.61	42.11	43.61
						IL totaal (0)	1	10.5	40.64	39.45	34.93	43.18	44.93	43.18	44.93
53	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	42.07	41.02	37.10	45.03	47.10	45.03	47.10
						IL totaal (0)	1	16.5	43.69	42.76	39.26	46.97	49.26	46.97	49.26
						IL totaal (0)	1	5.5	39.27	37.88	32.12	41.10	42.88	41.10	42.88
						IL totaal (0)	1	8.5	40.11	38.82	33.94	42.41	43.94	42.41	43.94
54	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	40.84	39.62	35.27	43.45	45.27	43.45	45.27
						IL totaal (0)	1	13.5	42.36	41.27	37.55	45.39	47.55	45.39	47.55
						IL totaal (0)	1	16.5	43.96	42.98	39.73	47.34	49.73	47.34	49.73
						IL totaal (0)	1	5.5	35.28	33.69	26.45	36.43	38.69	36.43	38.69
55	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	35.33	33.77	26.52	36.49	38.77	36.49	38.77
						IL totaal (0)	1	10.5	35.35	33.82	26.57	36.53	38.82	36.53	38.82
						IL totaal (0)	1	13.5	34.97	33.09	26.12	36.03	38.09	36.03	38.09
						IL totaal (0)	1	16.5	34.90	33.03	26.26	36.03	38.03	36.03	38.03
56	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	36.03	34.57	29.66	38.19	39.66	38.19	39.66
						IL totaal (0)	1	8.5	36.10	34.66	29.80	38.30	39.80	38.30	39.80
						IL totaal (0)	1	10.5	34.77	33.30	26.24	36.05	38.30	36.05	38.30
						IL totaal (0)	1	13.5	34.39	32.54	26.01	35.62	37.54	35.62	37.54

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
57	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	38.68	37.30	30.48	40.10	42.30	40.10	42.30
						IL totaal (0)	1	5.5	30.06	-3.15	-11.62	27.05	30.06	27.05	30.06
						IL totaal (0)	1	8.5	31.26	-1.13	-9.60	28.25	31.26	28.25	31.26
						IL totaal (0)	1	10.5	33.49	.47	-8.00	30.48	33.49	30.48	33.49
58	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.42	2.84	-5.62	30.42	33.42	30.42	33.42
						IL totaal (0)	1	5.5	32.65	23.82	20.85	31.62	32.65	31.62	32.65
						IL totaal (0)	1	8.5	32.70	24.32	21.12	31.78	32.70	31.78	32.70
						IL totaal (0)	1	10.5	32.75	24.74	21.39	31.93	32.75	31.93	32.75
59	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	32.11	21.11	12.65	29.74	32.11	29.74	32.11
						IL totaal (0)	1	1.5	29.58	23.63	20.69	29.85	30.69	29.85	30.69
						IL totaal (0)	1	5.5	31.71	23.87	20.94	31.08	31.71	31.08	31.71
						IL totaal (0)	1	8.5	31.81	24.41	21.27	31.31	31.81	31.31	31.81
60	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.34	26.31	21.46	30.50	31.46	30.50	31.46
						IL totaal (0)	1	5.5	31.16	27.25	22.02	31.65	32.25	31.65	32.25
						IL totaal (0)	1	8.5	30.76	24.34	21.26	30.73	31.26	30.73	31.26
						IL totaal (0)	1	5.5	35.66	34.23	29.45	37.91	39.45	37.91	39.45
61	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	8.5	35.71	34.31	29.55	37.99	39.55	37.99	39.55
						IL totaal (0)	1	10.5	34.23	32.81	25.64	35.51	37.81	35.51	37.81
						IL totaal (0)	1	13.5	33.70	31.83	25.05	34.83	36.83	34.83	36.83
						IL totaal (0)	1	16.5	33.66	31.80	25.16	34.85	36.80	34.85	36.80
62	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.57	34.24	30.28	38.30	40.28	38.30	40.28
						IL totaal (0)	1	8.5	35.88	34.56	30.53	38.58	40.53	38.58	40.53
						IL totaal (0)	1	10.5	33.70	32.37	25.54	35.15	37.37	35.15	37.37
						IL totaal (0)	1	13.5	33.93	32.71	26.06	35.52	37.71	35.52	37.71
63	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			IL totaal (0)	1	16.5	33.60	31.84	26.49	35.36	36.84	35.36	36.84
						IL totaal (0)	1	5.5	34.73	33.18	29.77	37.59	39.77	37.59	39.77
						IL totaal (0)	1	8.5	35.40	33.83	30.19	38.12	40.19	38.12	40.19
						IL totaal (0)	1	10.5	33.09	31.25	24.87	34.38	36.25	34.38	36.25
64	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.24	31.43	25.44	34.70	36.43	34.70	36.43
						IL totaal (0)	1	16.5	33.80	32.06	27.01	35.71	37.06	35.71	37.06
						IL totaal (0)	1	1.5	38.03	36.80	33.47	41.18	43.47	41.18	43.47
						IL totaal (0)	1	4.5	39.08	37.83	34.21	42.05	44.21	42.05	44.21
65	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	39.95	38.65	34.95	42.84	44.95	42.84	44.95
						IL totaal (0)	1	10.5	39.13	37.75	33.58	41.71	43.58	41.71	43.58
						IL totaal (0)	1	13.5	38.96	37.76	33.90	41.84	43.90	41.84	43.90
						IL totaal (0)	1	1.5	37.26	36.05	32.30	40.19	42.30	40.19	42.30
66	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	4.5	38.78	37.48	33.57	41.56	43.57	41.56	43.57
						IL totaal (0)	1	7.5	39.13	37.80	33.68	41.77	43.68	41.77	43.68
						IL totaal (0)	1	10.5	39.47	38.12	34.23	42.22	44.23	42.22	44.23
						IL totaal (0)	1	13.5	39.80	38.55	34.69	42.64	44.69	42.64	44.69
67	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	1.5	37.43	36.18	32.00	40.10	42.00	40.10	42.00
						IL totaal (0)	1	4.5	38.51	37.13	32.05	40.65	42.13	40.65	42.13
						IL totaal (0)	1	7.5	39.41	37.97	33.57	41.83	43.57	41.83	43.57
						IL totaal (0)	1	10.5	40.23	38.85	34.94	42.95	44.94	42.95	44.94
68	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	40.60	39.31	35.42	43.39	45.42	43.39	45.42
						IL totaal (0)	1	1.5	36.60	35.31	30.36	38.86	40.36	38.86	40.36
						IL totaal (0)	1	4.5	38.53	37.12	31.95	40.61	42.12	40.61	42.12
						IL totaal (0)	1	7.5	39.31	37.91	33.17	41.60	43.17	41.60	43.17
						IL totaal (0)	1	10.5	40.18	38.86	34.68	42.80	44.68	42.80	44.68
						IL totaal (0)	1	13.5	40.95	39.72	35.78	43.76	45.78	43.76	45.78
						IL totaal (0)	1	1.5	36.34	35.22	29.78	38.50	40.22	38.50	40.22
						IL totaal (0)	1	4.5	38.31	37.05	31.67	40.40	42.05	40.40	42.05

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
69	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	7.5	38.96	37.63	32.49	41.11	42.63	41.11	42.63
						IL totaal (0)	1	10.5	39.94	38.69	34.25	42.48	44.25	42.48	44.25
						IL totaal (0)	1	13.5	40.77	39.59	35.66	43.62	45.66	43.62	45.66
						IL totaal (0)	1	1.5	36.24	35.36	31.26	39.23	41.26	39.23	41.26
						IL totaal (0)	1	4.5	37.78	36.77	32.73	40.70	42.73	40.70	42.73
						IL totaal (0)	1	7.5	39.17	38.15	34.32	42.20	44.32	42.20	44.32
70	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			IL totaal (0)	1	10.5	39.96	38.96	35.38	43.14	45.38	43.14	45.38
						IL totaal (0)	1	13.5	40.48	39.53	35.92	43.68	45.92	43.68	45.92
						IL totaal (0)	1	1.5	36.06	35.13	31.57	39.30	41.57	39.30	41.57
						IL totaal (0)	1	4.5	37.51	36.54	32.94	40.70	42.94	40.70	42.94
						IL totaal (0)	1	7.5	38.80	37.78	34.27	42.00	44.27	42.00	44.27
						IL totaal (0)	1	10.5	39.20	38.26	34.70	42.44	44.70	42.44	44.70
71	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	39.13	38.35	34.39	42.27	44.39	42.27	44.39
						IL totaal (0)	1	1.5	15.71	16.77	8.40	18.24	21.77	18.24	21.77
						IL totaal (0)	1	4.5	17.51	18.56	10.36	20.10	23.56	20.10	23.56
						IL totaal (0)	1	7.5	18.09	19.31	10.28	20.52	24.31	20.52	24.31
						IL totaal (0)	1	10.5	22.30	23.54	14.50	24.74	28.54	24.74	28.54
						IL totaal (0)	1	13.5	22.57	23.81	14.78	25.01	28.81	25.01	28.81
72	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	36.13	34.89	31.06	38.99	41.06	38.99	41.06
						IL totaal (0)	1	4.5	37.61	36.29	32.10	40.23	42.10	40.23	42.10
						IL totaal (0)	1	7.5	38.29	36.96	32.66	40.84	42.66	40.84	42.66
						IL totaal (0)	1	10.5	38.60	37.25	33.18	41.26	43.18	41.26	43.18
						IL totaal (0)	1	13.5	38.79	37.45	33.52	41.53	43.52	41.53	43.52
						IL totaal (0)	1	1.5	36.13	34.78	31.13	39.01	41.13	39.01	41.13
73	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	37.56	36.14	32.15	40.21	42.15	40.21	42.15
						IL totaal (0)	1	7.5	38.24	36.79	32.69	40.81	42.69	40.81	42.69
						IL totaal (0)	1	10.5	38.71	37.36	33.29	41.37	43.29	41.37	43.29
						IL totaal (0)	1	13.5	38.90	37.55	33.62	41.63	43.62	41.63	43.62
						IL totaal (0)	1	1.5	36.18	34.82	31.79	39.40	41.79	39.40	41.79
						IL totaal (0)	1	4.5	37.50	36.07	32.70	40.47	42.70	40.47	42.70
74	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	38.19	36.73	33.22	41.06	43.22	41.06	43.22
						IL totaal (0)	1	10.5	38.70	37.35	33.85	41.66	43.85	41.66	43.85
						IL totaal (0)	1	13.5	38.58	37.33	33.52	41.45	43.52	41.45	43.52
						IL totaal (0)	1	1.5	27.73	25.86	17.94	28.49	30.86	28.49	30.86
						IL totaal (0)	1	4.5	28.17	26.25	18.40	28.93	31.25	28.93	31.25
						IL totaal (0)	1	7.5	29.62	27.69	19.79	30.36	32.69	30.36	32.69
75	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	imenten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	29.39	27.44	18.97	29.96	32.44	29.96	32.44
						IL totaal (0)	1	13.5	29.58	27.63	19.16	30.15	32.63	30.15	32.63
						IL totaal (0)	1	1.5	10.67	11.92	2.89	13.23	16.92	13.23	16.92
						IL totaal (0)	1	4.5	13.36	14.61	5.58	15.92	19.61	15.92	19.61
						IL totaal (0)	1	7.5	15.63	16.87	7.84	18.19	21.87	18.19	21.87
						IL totaal (0)	1	10.5	-18.57	--	--	-99.00	-18.57	-99.00	-18.57
76	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	-13.29	--	--	-99.00	-13.29	-99.00	-13.29
						IL totaal (0)	1	1.5	32.54	31.85	27.59	34.08	36.85	34.08	36.85
						IL totaal (0)	1	4.5	33.38	32.67	28.49	34.91	37.67	34.91	37.67
						IL totaal (0)	1	7.5	34.03	33.30	28.92	35.55	38.30	35.55	38.30
						IL totaal (0)	1	10.5	34.66	33.93	29.26	36.18	38.93	36.18	38.93
						IL totaal (0)	1	13.5	34.93	34.30	29.45	36.49	39.30	36.49	39.30
77	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	1.5	33.35	32.61	28.40	34.86	37.61	34.86	37.61
						IL totaal (0)	1	4.5	34.33	33.56	29.42	35.83	38.56	35.83	38.56
						IL totaal (0)	1	7.5	35.22	34.43	30.12	36.71	39.43	36.71	39.43
						IL totaal (0)	1	10.5	35.57	34.82	30.13	37.08	39.82	37.08	39.82
						IL totaal (0)	1	13.5	34.93	34.30	29.45	36.49	39.30	36.49	39.30
						IL totaal (0)	1	1.5	33.35	32.61	28.40	34.86	37.61	34.86	37.61
78	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	4.5	34.33	33.56	29.42	35.83	38.56	35.83	38.56
						IL totaal (0)	1	7.5	35.22	34.43	30.12	36.71	39.43	36.71	39.43
						IL totaal (0)	1	10.5	35.57	34.82	30.13	37.08	39.82	37.08	39.82
						IL totaal (0)	1	13.5	34.93	34.30	29.45	36.49	39.30	36.49	39.30
						IL totaal (0)	1	1.5	33.35	32.61	28.40	34.86	37.61	34.86	37.61
						IL totaal (0)	1	4.5	34.33	33.56	29.42	35.83	38.56	35.83	38.56

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
79	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	35.82	35.17	30.30	37.38	40.17	37.38	40.17
						IL totaal (0)	1	1.5	34.34	33.47	29.46	35.79	38.47	35.79	38.47
						IL totaal (0)	1	4.5	35.19	34.22	30.22	36.60	39.22	36.60	39.22
						IL totaal (0)	1	7.5	36.02	34.89	30.85	37.35	39.89	37.35	39.89
						IL totaal (0)	1	10.5	36.45	35.42	31.21	37.83	40.42	37.83	40.42
80	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	36.69	35.77	31.38	38.12	40.77	38.12	40.77
						IL totaal (0)	1	1.5	35.21	34.17	30.32	36.58	39.17	36.58	39.17
						IL totaal (0)	1	4.5	36.37	35.24	31.19	37.70	40.24	37.70	40.24
						IL totaal (0)	1	7.5	37.18	35.98	31.81	38.48	40.98	38.48	40.98
						IL totaal (0)	1	10.5	37.32	36.01	32.13	38.57	41.01	38.57	41.01
81	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			IL totaal (0)	1	13.5	37.60	36.40	32.45	38.90	41.40	38.90	41.40
						IL totaal (0)	1	1.5	35.19	33.92	30.50	36.46	38.92	36.46	38.92
						IL totaal (0)	1	4.5	36.49	35.15	31.39	37.73	40.15	37.73	40.15
						IL totaal (0)	1	7.5	37.30	35.93	32.03	38.53	40.93	38.53	40.93
						IL totaal (0)	1	10.5	37.60	36.26	32.48	38.84	41.26	38.84	41.26
82	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	13.5	37.87	36.62	32.79	39.15	41.62	39.15	41.62
						IL totaal (0)	1	1.5	48.01	26.59	17.94	45.06	48.01	45.06	48.01
						IL totaal (0)	1	4.5	47.50	27.69	19.05	44.58	47.50	44.58	47.50
						IL totaal (0)	1	7.5	46.39	13.04	10.93	43.39	46.39	43.39	46.39
						IL totaal (0)	1	10.5	45.06	15.00	12.96	42.07	45.06	42.07	45.06
83	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	38.81	26.64	18.69	36.33	38.81	36.33	38.81
						IL totaal (0)	1	4.5	39.13	28.08	20.21	36.80	39.13	36.80	39.13
						IL totaal (0)	1	7.5	38.81	19.92	18.13	36.10	38.81	36.10	38.81
						IL totaal (0)	1	10.5	38.61	22.61	20.82	36.16	38.61	36.16	38.61
						IL totaal (0)	1	1.5	28.40	27.44	20.49	30.05	32.44	30.05	32.44
84	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	29.81	28.77	22.46	31.65	33.77	31.65	33.77
						IL totaal (0)	1	7.5	29.22	25.71	22.85	30.99	32.85	30.99	32.85
						IL totaal (0)	1	10.5	32.48	31.17	26.92	35.07	36.92	35.07	36.92
						IL totaal (0)	1	1.5	26.53	26.81	20.48	29.29	31.81	29.29	31.81
						IL totaal (0)	1	4.5	29.35	29.06	24.70	32.65	34.70	32.65	34.70
85	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	31.12	31.02	26.17	34.30	36.17	34.30	36.17
						IL totaal (0)	1	10.5	31.49	31.43	26.50	34.66	36.50	34.66	36.50
						IL totaal (0)	1	1.5	24.61	25.76	16.90	27.04	30.76	27.04	30.76
						IL totaal (0)	1	4.5	25.37	26.49	17.71	27.81	31.49	27.81	31.49
						IL totaal (0)	1	7.5	26.46	27.54	18.86	28.90	32.54	28.90	32.54
86	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	10.5	27.28	28.31	19.95	29.80	33.31	29.80	33.31
						IL totaal (0)	1	1.5	29.02	29.72	21.57	31.37	34.72	31.37	34.72
						IL totaal (0)	1	4.5	29.60	30.12	22.16	31.89	35.12	31.89	35.12
						IL totaal (0)	1	7.5	30.70	31.14	23.92	33.21	36.14	33.21	36.14
						IL totaal (0)	1	10.5	32.54	32.75	26.85	35.45	37.75	35.45	37.75
87	0.0	0.0 Zijdebalen 6	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	18.59	17.97	13.93	21.81	23.93	21.81	23.93
						IL totaal (0)	1	4.5	20.28	19.73	15.57	23.48	25.57	23.48	25.57
						IL totaal (0)	1	7.5	23.41	22.87	19.08	26.83	29.08	26.83	29.08
						IL totaal (0)	1	10.5	28.90	28.33	25.04	32.58	35.04	32.58	35.04
						IL totaal (0)	1	1.5	20.58	19.47	16.85	24.24	26.85	24.24	26.85
88	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	21.96	20.85	18.31	25.66	28.31	25.66	28.31
						IL totaal (0)	1	7.5	22.88	21.53	19.39	26.64	29.39	26.64	29.39
						IL totaal (0)	1	10.5	28.83	27.55	25.68	32.82	35.68	32.82	35.68
						IL totaal (0)	1	1.5	27.09	28.17	19.40	29.50	33.17	29.50	33.17
						IL totaal (0)	1	4.5	27.90	28.97	20.27	30.33	33.97	30.33	33.97
89	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			IL totaal (0)	1	7.5	29.31	30.44	21.42	31.68	35.44	31.68	35.44
						IL totaal (0)	1	10.5	30.38	31.53	22.50	32.76	36.53	32.76	36.53
						IL totaal (0)	1	1.5	27.09	28.17	19.40	29.50	33.17	29.50	33.17
90	0.0	0.0 Zijdebalen 1	:menten gevel			IL totaal (0)	1	4.5	27.90	28.97	20.27	30.33	33.97	30.33	33.97
						IL totaal (0)	1	7.5	29.31	30.44	21.42	31.68	35.44	31.68	35.44
						IL totaal (0)	1	10.5	30.38	31.53	22.50	32.76	36.53	32.76	36.53

														IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm
91	0.0	0.0 Zijdebalen 1				IL totaal (0)	1	13.5	31.45	32.60	23.58	33.83	37.60	33.83	37.60
						IL totaal (0)	1	16.5	30.26	31.35	22.32	32.60	36.35	32.60	36.35
						IL totaal (0)	1	1.5	28.06	29.22	20.23	30.46	34.22	30.46	34.22
						IL totaal (0)	1	4.5	29.60	30.76	21.78	32.00	35.76	32.00	35.76
						IL totaal (0)	1	7.5	31.28	32.46	23.43	33.68	37.46	33.68	37.46
						IL totaal (0)	1	10.5	32.53	33.71	24.69	34.93	38.71	34.93	38.71
92	0.0	0.0 Zijdebalen 1				IL totaal (0)	1	13.5	33.94	35.14	26.12	36.36	40.14	36.36	40.14
						IL totaal (0)	1	16.5	35.68	36.89	27.86	38.10	41.89	38.10	41.89
						IL totaal (0)	1	1.5	39.32	37.48	30.26	40.32	42.48	40.32	42.48
						IL totaal (0)	1	4.5	40.17	38.32	30.93	41.11	43.32	41.11	43.32
						IL totaal (0)	1	7.5	39.75	37.88	29.40	40.36	42.88	40.36	42.88
						IL totaal (0)	1	10.5	39.47	37.55	29.08	40.05	42.55	40.05	42.55
93	0.0	0.0 Zijdebalen 1				IL totaal (0)	1	13.5	39.20	37.28	28.80	39.78	42.28	39.78	42.28
						IL totaal (0)	1	16.5	38.82	36.87	28.40	39.39	41.87	39.39	41.87
						IL totaal (0)	1	1.5	44.32	42.41	34.57	45.08	47.41	45.08	47.41
						IL totaal (0)	1	4.5	43.99	42.06	33.87	44.64	47.06	44.64	47.06
						IL totaal (0)	1	7.5	43.45	41.51	33.04	44.02	46.51	44.02	46.51
						IL totaal (0)	1	10.5	42.98	41.05	32.57	43.55	46.05	43.55	46.05
94	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	13.5	42.97	41.02	32.55	43.54	46.02	43.54	46.02
						IL totaal (0)	1	16.5	42.46	40.51	32.05	43.03	45.51	43.03	45.51
						IL totaal (0)	1	1.5	28.93	29.67	22.41	31.64	34.67	31.64	34.67
						IL totaal (0)	1	4.5	30.03	30.75	23.49	32.73	35.75	32.73	35.75
						IL totaal (0)	1	7.5	31.34	32.22	24.36	33.93	37.22	33.93	37.22
						IL totaal (0)	1	10.5	32.47	33.36	25.57	35.09	38.36	35.09	38.36
95	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	13.5	34.34	35.08	28.05	37.15	40.08	37.15	40.08
						IL totaal (0)	1	16.5	39.48	39.30	35.21	43.01	45.21	43.01	45.21
						IL totaal (0)	1	19.5	41.88	41.52	37.85	45.50	47.85	45.50	47.85
						IL totaal (0)	1	22.5	43.09	42.74	39.06	46.72	49.06	46.72	49.06
						IL totaal (0)	1	25.5	44.01	43.92	39.62	47.49	49.62	47.49	49.62
						IL totaal (0)	1	28.5	44.90	45.09	40.04	48.20	50.09	48.20	50.09
96	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	1.5	29.88	30.25	24.39	32.92	35.25	32.92	35.25
						IL totaal (0)	1	4.5	31.61	31.87	26.33	34.72	36.87	34.72	36.87
						IL totaal (0)	1	7.5	32.95	33.32	27.50	36.01	38.32	36.01	38.32
						IL totaal (0)	1	10.5	34.63	34.83	29.59	37.84	39.83	37.84	39.83
						IL totaal (0)	1	13.5	37.04	37.00	32.52	40.46	42.52	40.46	42.52
						IL totaal (0)	1	16.5	39.43	39.27	35.11	42.93	45.11	42.93	45.11
97	0.0	0.0 Zijdebalen 2				IL totaal (0)	1	19.5	41.21	40.73	37.31	44.88	47.31	44.88	47.31
						IL totaal (0)	1	22.5	42.48	42.03	38.57	46.15	48.57	46.15	48.57
						IL totaal (0)	1	25.5	43.49	43.36	39.17	47.00	49.17	47.00	49.17
						IL totaal (0)	1	28.5	44.48	44.66	39.63	47.79	49.66	47.79	49.66
						IL totaal (0)	1	1.5	25.89	26.73	18.49	28.31	31.73	28.31	31.73
						IL totaal (0)	1	4.5	26.47	27.34	19.23	28.96	32.34	28.96	32.34
						IL totaal (0)	1	7.5	27.67	28.62	20.34	30.16	33.62	30.16	33.62
						IL totaal (0)	1	10.5	28.15	29.13	20.67	30.60	34.13	30.60	34.13
						IL totaal (0)	1	13.5	28.92	30.01	21.00	31.26	35.01	31.26	35.01
						IL totaal (0)	1	16.5	17.74	15.62	7.15	18.21	20.62	18.21	20.62
						IL totaal (0)	1	19.5	18.42	16.27	7.80	18.87	21.27	18.87	21.27
						IL totaal (0)	1	22.5	18.91	16.75	8.29	19.36	21.75	19.36	21.75
						IL totaal (0)	1	25.5	19.10	17.08	8.62	19.63	22.08	19.63	22.08
						IL totaal (0)	1	28.5	19.74	17.76	9.29	20.29	22.76	20.29	22.76
						IL totaal (0)	1	1.5	27.33	27.67	19.64	29.47	32.67	29.47	32.67
						IL totaal (0)	1	4.5	28.76	28.96	20.94	30.81	33.96	30.81	33.96

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
98	0.0	0.0 Zijdebalen 2				menten gevel	IL	totaal (0)	1	7.5	30.24	30.54	22.50	32.35	35.54
									1	10.5	30.30	30.54	22.81	32.48	35.54
									1	13.5	29.75	30.14	21.22	31.64	35.14
									1	16.5	25.03	23.05	14.58	25.58	28.05
									1	19.5	24.98	22.98	14.51	25.52	27.98
									1	22.5	12.40	9.51	1.04	12.46	14.51
									1	25.5	8.13	5.36	-3.10	8.26	10.36
									1	28.5	12.48	10.40	1.93	12.97	15.40
									1	1.5	35.17	33.39	27.72	36.78	38.39
									1	4.5	37.23	35.41	29.41	38.68	40.41
									1	7.5	37.23	35.42	29.55	38.74	40.42
									1	10.5	37.31	35.53	29.99	38.98	40.53
									1	13.5	36.01	34.06	25.59	36.58	39.06
									1	16.5	35.82	33.87	25.40	36.39	38.87
									1	19.5	35.60	33.65	25.18	36.17	38.65
									1	22.5	35.36	33.41	24.94	35.93	38.41
99	0.0	0.0 Zijdebalen 2				menten gevel	IL	totaal (0)	1	25.5	35.15	33.20	24.73	35.72	38.20
									1	28.5	34.87	32.92	24.46	35.44	37.92
									1	1.5	37.29	35.46	28.75	38.47	40.46
									1	4.5	38.71	36.85	29.79	39.75	41.85
									1	7.5	38.29	36.39	28.19	38.96	41.39
									1	10.5	38.53	36.66	29.80	39.63	41.66
									1	13.5	37.86	35.91	27.44	38.43	40.91
									1	16.5	37.60	35.65	27.19	38.17	40.65
									1	19.5	37.31	35.36	26.89	37.88	40.36
									1	22.5	36.99	35.04	26.57	37.56	40.04
									1	25.5	36.63	34.68	26.21	37.20	39.68
									1	28.5	36.37	34.41	25.95	36.93	39.41
									1	1.5	30.10	30.26	25.04	33.29	35.26
									1	4.5	31.86	32.06	26.72	35.03	37.06
									1	7.5	33.52	33.70	28.47	36.72	38.70
									1	10.5	34.61	34.84	29.52	37.81	39.84
125	0.0	0.0 Zijdebalen 3				menten gevel	IL	totaal (0)	1	13.5	37.01	37.00	32.44	40.41	42.44
									1	16.5	39.32	39.21	34.95	42.81	44.95
									1	1.5	28.53	28.16	24.35	32.07	34.35
									1	4.5	29.84	29.37	25.75	33.41	35.75
									1	7.5	31.45	30.88	27.55	35.11	37.55
									1	10.5	34.11	33.69	30.11	37.74	40.11
									1	13.5	36.49	36.53	31.84	39.86	41.84
									1	16.5	38.52	38.62	33.69	41.81	43.69
126	0.0	0.0 Zijdebalen 3				menten gevel	IL	totaal (0)	1	1.5	26.18	26.93	18.88	28.60	31.93
									1	4.5	26.73	27.52	19.55	29.21	32.52
									1	7.5	27.91	28.81	20.64	30.40	33.81
									1	10.5	28.39	29.31	20.98	30.84	34.31
									1	13.5	29.19	30.21	21.41	31.55	35.21
									1	16.5	19.14	17.12	9.90	20.03	22.12
									1	1.5	27.75	28.85	20.44	30.30	33.85
									1	4.5	29.16	30.28	21.82	31.71	35.28
127	0.0	0.0 Zijdebalen 3				menten gevel	IL	totaal (0)	1	7.5	30.30	31.39	23.03	32.86	36.39
									1	10.5	31.07	32.10	24.08	33.71	37.10
									1	13.5	32.06	32.98	25.43	34.79	37.98
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
128	0.0	0.0 Zijdebalen 3				menten gevel	IL	totaal (0)	1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43
									1	16.5	13.70	11.43	6.32	15.23	16.43

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
129	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.28	27.85	24.16	31.84	34.16	31.84	34.16
						IL totaal (0)	1	4.5	29.71	29.23	25.64	33.28	35.64	33.28	35.64
						IL totaal (0)	1	7.5	31.34	30.74	27.46	35.00	37.46	35.00	37.46
						IL totaal (0)	1	10.5	33.47	32.73	29.84	37.25	39.84	37.25	39.84
130	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	27.96	27.32	24.12	31.64	34.12	31.64	34.12
						IL totaal (0)	1	4.5	29.47	28.76	25.66	33.15	35.66	33.15	35.66
						IL totaal (0)	1	7.5	31.33	30.57	27.66	35.09	37.66	35.09	37.66
						IL totaal (0)	1	10.5	33.58	32.76	30.05	37.41	40.05	37.41	40.05
131	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.05	29.63	22.92	31.87	34.63	31.87	34.63
						IL totaal (0)	1	4.5	29.97	30.47	23.87	32.78	35.47	32.78	35.47
						IL totaal (0)	1	7.5	30.72	31.32	24.36	33.45	36.32	33.45	36.32
						IL totaal (0)	1	10.5	32.40	33.05	26.10	35.17	38.05	35.17	38.05
132	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.26	29.91	22.93	32.02	34.91	32.02	34.91
						IL totaal (0)	1	4.5	30.14	30.71	23.84	32.89	35.71	32.89	35.71
						IL totaal (0)	1	7.5	31.20	31.75	25.03	34.00	36.75	34.00	36.75
						IL totaal (0)	1	10.5	32.12	32.79	25.72	34.86	37.79	34.86	37.79
133	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	29.70	30.44	23.10	32.38	35.44	32.38	35.44
						IL totaal (0)	1	4.5	30.57	31.25	23.99	33.24	36.25	33.24	36.25
						IL totaal (0)	1	7.5	31.57	32.21	25.19	34.31	37.21	34.31	37.21
						IL totaal (0)	1	10.5	32.32	33.07	25.66	34.98	38.07	34.98	38.07
134	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	30.26	31.05	23.45	32.88	36.05	32.88	36.05
						IL totaal (0)	1	4.5	31.03	31.76	24.28	33.65	36.76	33.65	36.76
						IL totaal (0)	1	7.5	31.83	32.51	25.28	34.51	37.51	34.51	37.51
						IL totaal (0)	1	10.5	32.62	33.41	25.80	35.23	38.41	35.23	38.41
135	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.16	32.16	23.61	33.59	37.16	33.59	37.16
						IL totaal (0)	1	4.5	31.83	32.77	24.31	34.25	37.77	34.25	37.77
						IL totaal (0)	1	7.5	32.55	33.49	25.17	35.01	38.49	35.01	38.49
						IL totaal (0)	1	10.5	33.15	34.24	25.21	35.49	39.24	35.49	39.24
136	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	31.06	32.02	23.67	33.53	37.02	33.53	37.02
						IL totaal (0)	1	4.5	31.80	32.68	24.47	34.26	37.68	34.26	37.68
						IL totaal (0)	1	7.5	32.69	33.55	25.56	35.21	38.55	35.21	38.55
						IL totaal (0)	1	10.5	33.13	34.20	25.17	35.45	39.20	35.45	39.20
137	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	24.58	25.57	17.55	27.19	30.57	27.19	30.57
						IL totaal (0)	1	4.5	25.78	26.77	18.76	28.39	31.77	28.39	31.77
						IL totaal (0)	1	7.5	27.48	28.45	20.55	30.12	33.45	30.12	33.45
						IL totaal (0)	1	10.5	28.35	29.19	21.83	31.10	34.19	31.10	34.19
138	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	25.26	26.12	18.65	27.98	31.12	27.98	31.12
						IL totaal (0)	1	4.5	26.36	27.08	20.19	29.21	32.08	29.21	32.08
						IL totaal (0)	1	7.5	29.33	29.88	23.67	32.35	34.88	32.35	34.88
						IL totaal (0)	1	10.5	31.93	31.96	27.32	35.32	37.32	35.32	37.32
139	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	25.48	26.60	17.85	27.93	31.60	27.93	31.60
						IL totaal (0)	1	4.5	26.76	27.87	19.13	29.20	32.87	29.20	32.87
						IL totaal (0)	1	7.5	27.87	28.95	20.34	30.34	33.95	30.34	33.95
						IL totaal (0)	1	10.5	29.55	30.60	22.28	32.09	35.60	32.09	35.60
140	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	26.24	27.20	19.28	28.86	32.20	28.86	32.20
						IL totaal (0)	1	4.5	27.13	28.07	20.22	29.76	33.07	29.76	33.07
						IL totaal (0)	1	7.5	28.44	29.26	21.87	31.16	34.26	31.16	34.26
						IL totaal (0)	1	10.5	31.21	31.66	25.75	34.29	36.66	34.29	36.66
141	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.59	29.68	21.08	31.07	34.68	31.07	34.68
						IL totaal (0)	1	4.5	30.05	31.12	22.63	32.55	36.12	32.55	36.12
						IL totaal (0)	1	7.5	31.52	32.49	24.49	34.12	37.49	34.12	37.49
						IL totaal (0)	1	10.5	34.61	35.42	28.25	37.41	40.42	37.41	40.42

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
142	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	28.82	29.79	21.59	31.35	34.79	31.35	34.79
						IL totaal (0)	1	4.5	30.59	31.55	23.42	33.14	36.55	33.14	36.55
						IL totaal (0)	1	7.5	32.15	32.88	25.82	34.94	37.88	34.94	37.88
						IL totaal (0)	1	10.5	34.96	35.66	28.88	37.84	40.66	37.84	40.66
143	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	24.54	24.66	19.38	27.67	29.66	27.67	29.66
						IL totaal (0)	1	4.5	26.90	27.08	21.73	30.04	32.08	30.04	32.08
						IL totaal (0)	1	7.5	30.27	29.96	26.05	33.80	36.05	33.80	36.05
						IL totaal (0)	1	10.5	33.31	32.48	29.80	37.15	39.80	37.15	39.80
144	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	24.32	24.41	19.32	27.53	29.41	27.53	29.41
						IL totaal (0)	1	4.5	25.87	25.76	21.20	29.20	31.20	29.20	31.20
						IL totaal (0)	1	7.5	29.70	29.15	25.80	33.36	35.80	33.36	35.80
						IL totaal (0)	1	10.5	33.46	32.72	29.87	37.27	39.87	37.27	39.87
145	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	20.56	19.54	16.86	24.25	26.86	24.25	26.86
						IL totaal (0)	1	4.5	22.44	21.42	18.81	26.17	28.81	26.17	28.81
						IL totaal (0)	1	7.5	27.12	26.03	23.79	31.03	33.79	31.03	33.79
						IL totaal (0)	1	10.5	31.34	30.30	28.06	35.29	38.06	35.29	38.06
146	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	15.80	15.10	11.78	19.36	21.78	19.36	21.78
						IL totaal (0)	1	4.5	17.41	16.78	13.35	20.96	23.35	20.96	23.35
						IL totaal (0)	1	7.5	19.72	19.22	15.55	23.23	25.55	23.23	25.55
						IL totaal (0)	1	10.5	22.75	21.66	19.41	26.65	29.41	26.65	29.41
147	0.0	0.0 Zijdebalen 5	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	30.98	31.94	23.48	33.41	36.94	33.41	36.94
						IL totaal (0)	1	4.5	31.83	32.68	24.54	34.29	37.68	34.29	37.68
						IL totaal (0)	1	7.5	32.80	33.59	25.84	35.36	38.59	35.36	38.59
						IL totaal (0)	1	10.5	33.24	34.26	25.47	35.60	39.26	35.60	39.26
148	0.0	0.0 Zijdebalen 5	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	25.09	26.05	18.12	27.71	31.05	27.71	31.05
						IL totaal (0)	1	4.5	26.15	26.97	19.65	28.90	31.97	28.90	31.97
						IL totaal (0)	1	7.5	29.95	30.34	24.64	33.08	35.34	33.08	35.34
						IL totaal (0)	1	10.5	31.58	31.71	26.81	34.91	36.81	34.91	36.81
149	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			IL totaal (0)	1	1.5	33.82	26.97	19.70	32.50	33.82	32.50	33.82
						IL totaal (0)	1	4.5	35.61	28.29	21.77	34.28	35.61	34.28	35.61
						IL totaal (0)	1	7.5	35.16	21.29	19.51	33.03	35.16	33.03	35.16
						IL totaal (0)	1	10.5	35.10	21.60	19.81	33.04	35.10	33.04	35.10
150	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.85	28.14	19.31	34.07	35.85	34.07	35.85
						IL totaal (0)	1	9.5	34.23	11.48	8.62	31.32	34.23	31.32	34.23
						IL totaal (0)	1	13.5	37.34	6.87	-1.60	34.34	37.34	34.34	37.34
						IL totaal (0)	1	17.5	41.25	6.93	-1.53	38.24	41.25	38.24	41.25
151	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	21.5	40.53	--	--	37.52	40.53	37.52	40.53
						IL totaal (0)	1	5.5	33.80	24.91	16.10	31.76	33.80	31.76	33.80
						IL totaal (0)	1	9.5	34.09	12.00	6.74	31.16	34.09	31.16	34.09
						IL totaal (0)	1	13.5	42.56	11.27	2.81	39.56	42.56	39.56	42.56
152	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			IL totaal (0)	1	17.5	41.63	12.69	4.23	38.63	41.63	38.63	41.63
						IL totaal (0)	1	21.5	40.20	--	--	37.19	40.20	37.19	40.20
						IL totaal (0)	1	5.5	34.02	27.45	18.70	32.56	34.02	32.56	34.02
						IL totaal (0)	1	9.5	30.31	18.16	10.73	27.86	30.31	27.86	30.31
153	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	13.5	33.39	18.59	10.13	30.66	33.39	30.66	33.39
						IL totaal (0)	1	17.5	39.33	18.56	10.10	36.39	39.33	36.39	39.33
						IL totaal (0)	1	21.5	38.99	--	--	35.98	38.99	35.98	38.99
						IL totaal (0)	1	5.5	38.65	37.21	32.45	40.90	42.45	40.90	42.45
						IL totaal (0)	1	9.5	40.63	39.14	33.80	42.58	44.14	42.58	44.14
						IL totaal (0)	1	13.5	39.43	38.06	30.13	40.49	43.06	40.49	43.06
						IL totaal (0)	1	17.5	39.00	37.15	30.69	40.26	42.15	40.26	42.15
						IL totaal (0)	1	21.5	39.24	37.48	32.13	41.00	42.48	41.00	42.48

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose	
														Lden	Letm
154	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	40.95	39.48	35.33	43.48	45.33	43.48	45.33
						IL totaal (0)	1	9.5	41.72	40.16	35.88	44.12	45.88	44.12	45.88
						IL totaal (0)	1	13.5	41.84	40.20	34.75	43.64	45.20	43.64	45.20
						IL totaal (0)	1	17.5	41.27	39.53	34.45	43.16	44.53	43.16	44.53
						IL totaal (0)	1	21.5	40.80	39.09	34.30	42.85	44.30	42.85	44.30
155	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	41.13	39.47	32.45	42.31	44.47	42.31	44.47
						IL totaal (0)	1	9.5	45.66	43.78	36.08	46.48	48.78	46.48	48.78
						IL totaal (0)	1	13.5	43.50	41.56	33.19	44.10	46.56	44.10	46.56
						IL totaal (0)	1	17.5	41.82	39.87	31.40	42.39	44.87	42.39	44.87
						IL totaal (0)	1	21.5	40.42	38.47	30.00	40.99	43.47	40.99	43.47
156	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	40.63	38.99	31.93	41.81	43.99	41.81	43.99
						IL totaal (0)	1	9.5	43.30	41.45	34.11	44.25	46.45	44.25	46.45
						IL totaal (0)	1	13.5	41.91	39.97	31.90	42.59	44.97	42.59	44.97
						IL totaal (0)	1	17.5	40.68	38.72	30.26	41.24	43.72	41.24	43.72
						IL totaal (0)	1	21.5	39.61	37.66	29.19	40.18	42.66	40.18	42.66
157	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	39.17	37.63	30.82	40.50	42.63	40.50	42.63
						IL totaal (0)	1	9.5	41.60	39.79	32.74	42.67	44.79	42.67	44.79
						IL totaal (0)	1	13.5	40.52	38.58	30.63	41.24	43.58	41.24	43.58
						IL totaal (0)	1	17.5	39.59	37.63	29.17	40.15	42.63	40.15	42.63
						IL totaal (0)	1	21.5	38.77	36.81	28.35	39.33	41.81	39.33	41.81
158	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	36.97	35.53	29.05	38.48	40.53	38.48	40.53
						IL totaal (0)	1	9.5	38.34	36.49	30.15	39.64	41.49	39.64	41.49
						IL totaal (0)	1	13.5	38.23	36.41	30.43	39.69	41.41	39.69	41.41
						IL totaal (0)	1	17.5	36.97	35.01	26.54	37.53	40.01	37.53	40.01
						IL totaal (0)	1	21.5	36.55	34.58	26.11	37.10	39.58	37.10	39.58
159	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			IL totaal (0)	1	5.5	35.87	34.71	28.41	37.64	39.71	37.64	39.71
						IL totaal (0)	1	9.5	37.82	36.12	29.76	39.21	41.12	39.21	41.12
						IL totaal (0)	1	13.5	37.71	35.90	30.22	39.30	40.90	39.30	40.90
						IL totaal (0)	1	17.5	36.35	34.37	25.90	36.90	39.37	36.90	39.37
						IL totaal (0)	1	21.5	35.98	34.00	25.53	36.53	39.00	36.53	39.00

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	198	50.0	
3	183	50.0	
4	145	50.0	
5	169	50.0	
6	33	50.0	
7	276	50.0	
8	188	50.0	
9	241	50.0	
10	215	50.0	
11	89		
12	138	50.0	
13	195	50.0	
14	137	80.0	
15	40		
16	265	50.0	

Bijlage G

Rapportage van het model Maximale geluidsbelastingen o.b.v. Activiteitenbesluit

Projectgegevens

projectnaam: Kaatstraat Utrecht (130445)
opdrachtgever: Gemeente Utrecht
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 851
situatie: Industrielawaai 2014-8
uitsnede: Maximale geluidsbelastingen obv activiteitenbesl

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	24.0	0.0	157		80	
2	16.0	0.0	95	Herenstraat 301-309	80	
3	16.0	0.0	68		80	
4	14.0	0.0	65		80	
5	16.0	0.0	322		80	
6	10.0	0.0	228		80	
7	8.0	0.0	58	Herenweg 254 t/m 262	80	
8	15.0	0.0	64	Oudenoord 122 t/m 146	80	
9	10.0	0.0	118		80	
10	8.0	0.0	262		80	
12	9.0	0.0	74		80	
13	9.0	0.0	64		80	
14	9.0	0.0	149		80	
15	14.0	0.0	150		80	
16	13.0	0.0	94		80	
17	14.0	0.0	256		80	
18	10.0	0.0	38		80	
19	9.0	0.0	98		80	
20	10.0	0.0	42		80	
21	4.0	0.0	103		80	
22	20.0	0.0	30		80	
23	16.0	0.0	68		80	
24	55.0	0.0	47		80	
25	16.0	0.0	351		80	
26	16.0	0.0	53	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
27	9.0	0.0	125		80	
28	15.0	0.0	54		80	
29	10.0	0.0	247	Bemuurde Weerd Westzijde	80	
30	10.0	0.0	224		80	
31	10.0	0.0	153		80	
32	10.0	0.0	102		80	
33	7.0	0.0	46		80	
34	7.0	0.0	33		80	
35	10.0	0.0	48		80	
36	5.0	0.0	62		80	
37	9.0	0.0	28		80	
38	0.0	0.0	84		80	
39	9.0	0.0	57		80	
40	8.0	0.0	38		80	
41	8.0	0.0	81		80	
42	7.0	0.0	100		80	
43	7.0	0.0	80		80	
44	7.0	0.0	38		80	
45	7.0	0.0	19		80	
46	10.0	0.0	25		80	
47	15.0	0.0	84	Bemuurde Weerd Oostzijde 56	80	
48	11.0	0.0	62	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	12.0	0.0	212	Adelaarstraat 2	80	
50	7.0	0.0	31		80	
51	9.0	0.0	33		80	
52	15.0	0.0	333	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	80	
53	7.0	0.0	40		80	
54	9.0	0.0	44		80	
55	4.0	0.0	91		80	
56	0.0	0.0	55		80	
57	12.0	0.0	126		80	
70	14.0	0.0	79		80	
71	17.0	0.0	194		80	
72	13.0	0.0	214		80	
73	6.0	0.0	42		80	
74	9.0	0.0	67		80	
75	8.0	0.0	86		80	
76	15.0	0.0	78	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	80	
77	19.0	0.0	300	Oudenoord 103 t/m 125	80	
78	19.0	0.0	115	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
79	16.0	0.0	36	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	80	
80	15.0	0.0	177	Oudenoord 178 t/m 182	80	
81	12.0	0.0	71	Zijdebalen 7	80	
82	12.0	0.0	43	Zijdebalen 6	80	
83	14.0	0.0	28	Zijdebalen 5	80	
84	14.0	0.0	146	Zijdebalen 4	80	
85	18.0	0.0	41	Zijdebalen 3	80	
86	30.0	0.0	46	Zijdebalen 2	80	
87	18.0	0.0	61	Zijdebalen 1	80	
88	3.0	0.0	30		80	
89	18.0	0.0	134		80	
90	12.0	0.0	60		80	
91	14.0	0.0	33		80	
92	14.0	0.0	80		80	
93	14.0	0.0	56		80	
94	18.0	0.0	41		80	
95	14.0	0.0	33		80	
96	18.0	0.0	59		80	
97	18.0	0.0	105		80	
98	12.0	0.0	121		80	
99	14.0	0.0	55		80	
100	14.0	0.0	27		80	
101	14.0	0.0	155		80	
102	18.0	0.0	52		80	
103	18.0	0.0	35		80	
104	18.0	0.0	58		80	
105	18.0	0.0	108		80	
106	10.0	0.0	150		80	
107	15.0	0.0	69		80	
108	14.0	0.0	48		80	
109	14.0	0.0	154		80	
110	12.0	0.0	50		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
111	27.0	0.0	69		80	
112	14.0	0.0	49		80	
113	14.0	0.0	97		80	
114	14.0	0.0	33		80	
115	114.0	0.0	50		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
					links	rechts		il	kenmerk
2	5.0	0.0	3	scherp	80	80		☐	
3	5.0	0.0	4	scherp	80	80		☐	
4	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
5	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
6	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
7	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
8	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
9	5.0	0.0	5	scherp	80	80		☐	
10	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
11	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
12	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
13	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
14	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
15	5.0	0.0	10	scherp	80	80		☐	
16	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
17	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
18	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
19	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
20	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
21	5.0	0.0	43	scherp	80	80		☐	
22	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
23	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	

Bronnen

nr bedrijf	bron	type	bronvermogen													bedrijfsduur			bedrijfsd. 5dB toeslag			bedrijfsd. 10 dB toeslag						
			h	wg	--> hoek	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht				
31	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	25.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
32	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
33	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%
34	Afzuiging/Airco	vrij(>0.5m	25.5	A	0	360	36.5	47.5	64.5	67.5	74.5	75.5	73.5	66.5	59.5	80.0	100.000	75.000	50.000	%	--	--	--	%	--	--	--	%

Mobiele bronnen

		bronvermogen															aantal			aantal 5dB toeslag			aantal 10 dB toeslag		
nr bedrijf	bron	h	wg	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	tot kenmerk	maxafst	vgem	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	
1	Inrit Oudenoord	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	
2	Inrit Kaatstraat P-gar	.8	A	--	66.4	74.1	78.4	81.2	83.8	83.2	79.1	74.8	89.0	5	10	644	137	39	0	0	0	0	0	0	

Waarneempunten

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
1	0.0	0.0	Kaatstraat Westgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
2	0.0	0.0	Kaatstraat Westgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
3	0.0	0.0	Kaatstraat Westgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
4	0.0	0.0	Kaatstraat Westgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
5	0.0	0.0	Kaatstraat Westgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
6	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
7	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
8	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
9	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
10	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
11	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
12	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
13	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
14	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
15	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
16	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
17	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
18	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
19	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
20	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
21	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
22	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
23	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
24	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
25	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
26	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel		1.5	5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
27	0.0	0.0	Kaatstraat Noordgevel	gevel							21.5					
28	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
29	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
30	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5						
31	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5						
32	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5						
33	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5						
34	0.0	0.0	Adelaarstraat 2	artement gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
35	0.0	0.0	Adelaarstraat 2	artement gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
36	0.0	0.0	Adelaarstraat 2	artement gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
37	0.0	0.0	Adelaarstraat 2	artement gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
38	0.0	0.0	Adelaarstraat 2	artement gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
39	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
40	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
41	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
42	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
43	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
44	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel		1.5	5.5	8.5								
45	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5						
46	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5						
47	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5						
48	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5					
49	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5					
50	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5					
51	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5					
52	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	ementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5					

waarneemhoogten																	
nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	refl	kenmerk
53	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5						
54	0.0	0.0	Kaatstraat 6 t/m 28	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5						
55	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 33	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5							
56	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 33	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5							
57	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 33	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5							
58	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 33	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5							
59	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde	tementen gevel		1.5	5.5	8.5									
60	0.0	0.0	Bemuurde Weerd Westzijde	tementen gevel		1.5	5.5	8.5									
61	0.0	0.0	Oudenoord 103 t/m 125	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5						
62	0.0	0.0	Oudenoord 103 t/m 125	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5						
63	0.0	0.0	Oudenoord 103 t/m 125	tementen gevel			5.5	8.5	10.5	13.5	16.5						
64	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
65	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
66	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
67	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
68	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
69	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
70	0.0	0.0	Herenstraat 301-309	gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
71	0.0	0.0	Oudenoord 122 t/m 146	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
72	0.0	0.0	Oudenoord 122 t/m 146	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
73	0.0	0.0	Oudenoord 122 t/m 146	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
74	0.0	0.0	Oudenoord 122 t/m 146	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
75	0.0	0.0	Oudenoord 122 t/m 146	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
76	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
77	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
78	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
79	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
80	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
81	0.0	0.0	Oudenoord 178 t/m 182	geschool gevel	da	1.5	4.5	7.5	10.5	13.5							
82	0.0	0.0	Zijdebale 7	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
83	0.0	0.0	Zijdebale 7	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
84	0.0	0.0	Zijdebale 6	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
85	0.0	0.0	Zijdebale 6	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
86	0.0	0.0	Zijdebale 6	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
87	0.0	0.0	Zijdebale 6	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
88	0.0	0.0	Zijdebale 7	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
89	0.0	0.0	Zijdebale 7	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
90	0.0	0.0	Zijdebale 1	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
91	0.0	0.0	Zijdebale 1	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
92	0.0	0.0	Zijdebale 1	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
93	0.0	0.0	Zijdebale 1	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
94	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
95	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
96	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
97	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
98	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
99	0.0	0.0	Zijdebale 2	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	25.5	28.5		
125	0.0	0.0	Zijdebale 3	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
126	0.0	0.0	Zijdebale 3	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
127	0.0	0.0	Zijdebale 3	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
128	0.0	0.0	Zijdebale 3	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5	13.5	16.5						
129	0.0	0.0	Zijdebale 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
130	0.0	0.0	Zijdebale 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
131	0.0	0.0	Zijdebale 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								
132	0.0	0.0	Zijdebale 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5								

nr	z1	m1	adres	huisnr type	afw.toets	waarneemhoogten										refl kenmerk
						h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	
133	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
134	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
135	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
136	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
137	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
138	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
139	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
140	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
141	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
142	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
143	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
144	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
145	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
146	0.0	0.0	Zijdebalen 4	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
147	0.0	0.0	Zijdebalen 5	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
148	0.0	0.0	Zijdebalen 5	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
149	0.0	0.0	Zijdebalen 6	tementen gevel		1.5	4.5	7.5	10.5							
150	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
151	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
152	0.0	0.0	Kaatstraat Oostgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
153	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
154	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
155	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
156	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
157	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
158	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					
159	0.0	0.0	Kaatstraat Zuidgevel	gevel			5.5	9.5	13.5	17.5	21.5					

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	198	50.0	
3	183	50.0	
4	145	50.0	
5	169	50.0	
6	33	50.0	
7	276	50.0	
8	188	50.0	
9	241	50.0	
10	215	50.0	
11	89		
12	138	50.0	
13	195	50.0	
14	137	80.0	
15	40		
16	265	50.0	

Bijlage H

Rapportage van het model Indirecte hinder

Projectgegevens

projectnaam: Kaatstraat Utrecht (130445)
opdrachtgever: Gemeente Utrecht
adviseur: SAB (burg)
databaseversie: 851
situatie: Geluidsbel. in goede ruimtelijke ordening
uitsnede: Indirecte hinder

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	16.0.5 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	%
rekenresultaat binnengelezen (datum):	22-08-2014
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	10:55
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	24.0	0.0	157		80	
2	16.0	0.0	95	Herenstraat 301-309	80	
3	16.0	0.0	68		80	
4	14.0	0.0	65		80	
5	16.0	0.0	322		80	
6	10.0	0.0	228		80	
7	8.0	0.0	58	Herenweg 254 t/m 262	80	
8	15.0	0.0	64	Oudenoord 122 t/m 146	80	
9	10.0	0.0	118		80	
10	8.0	0.0	262		80	
12	9.0	0.0	74		80	
13	9.0	0.0	64		80	
14	9.0	0.0	149		80	
15	14.0	0.0	150		80	
16	13.0	0.0	94		80	
17	14.0	0.0	256		80	
18	10.0	0.0	38		80	
19	9.0	0.0	98		80	
20	10.0	0.0	42		80	
21	4.0	0.0	103		80	
22	20.0	0.0	30		80	
23	16.0	0.0	68		80	
24	55.0	0.0	47		80	
25	16.0	0.0	351		80	
26	16.0	0.0	53	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
27	9.0	0.0	125		80	
28	15.0	0.0	54		80	
29	10.0	0.0	247	Bemuurde Weerd Westzijde	80	
30	10.0	0.0	224		80	
31	10.0	0.0	153		80	
32	10.0	0.0	102		80	
33	7.0	0.0	46		80	
34	7.0	0.0	33		80	
35	10.0	0.0	48		80	
36	5.0	0.0	62		80	
37	9.0	0.0	28		80	
38	0.0	0.0	84		80	
39	9.0	0.0	57		80	
40	8.0	0.0	38		80	
41	8.0	0.0	81		80	
42	7.0	0.0	100		80	
43	7.0	0.0	80		80	
44	7.0	0.0	38		80	
45	7.0	0.0	19		80	
46	10.0	0.0	25		80	
47	15.0	0.0	84	Bemuurde Weerd Oostzijde 56	80	
48	11.0	0.0	62	Bemuurde Weerd Oostzijde 55	80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
49	12.0	0.0	212	Adelaarstraat 2	80	
50	7.0	0.0	31		80	
51	9.0	0.0	33		80	
52	15.0	0.0	333	Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	80	
53	7.0	0.0	40		80	
54	9.0	0.0	44		80	
55	4.0	0.0	91		80	
56	0.0	0.0	55		80	
57	12.0	0.0	126		80	
70	14.0	0.0	79		80	
71	17.0	0.0	194		80	
72	13.0	0.0	214		80	
73	6.0	0.0	42		80	
74	9.0	0.0	67		80	
75	8.0	0.0	86		80	
76	15.0	0.0	78	Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	80	
77	19.0	0.0	300	Oudenoord 103 t/m 125	80	
78	19.0	0.0	115	Kaatstraat 6 t/m 28	80	
79	16.0	0.0	36	Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	80	
80	15.0	0.0	177	Oudenoord 178 t/m 182	80	
81	12.0	0.0	71	Zijdebalen 7	80	
82	12.0	0.0	43	Zijdebalen 6	80	
83	14.0	0.0	28	Zijdebalen 5	80	
84	14.0	0.0	146	Zijdebalen 4	80	
85	18.0	0.0	41	Zijdebalen 3	80	
86	30.0	0.0	46	Zijdebalen 2	80	
87	18.0	0.0	61	Zijdebalen 1	80	
88	3.0	0.0	30		80	
89	18.0	0.0	134		80	
90	12.0	0.0	60		80	
91	14.0	0.0	33		80	
92	14.0	0.0	80		80	
93	14.0	0.0	56		80	
94	18.0	0.0	41		80	
95	14.0	0.0	33		80	
96	18.0	0.0	59		80	
97	18.0	0.0	105		80	
98	12.0	0.0	121		80	
99	14.0	0.0	55		80	
100	14.0	0.0	27		80	
101	14.0	0.0	155		80	
102	18.0	0.0	52		80	
103	18.0	0.0	35		80	
104	18.0	0.0	58		80	
105	18.0	0.0	108		80	
106	10.0	0.0	150		80	
107	15.0	0.0	69		80	
108	14.0	0.0	48		80	
109	14.0	0.0	154		80	
110	12.0	0.0	50		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
111	27.0	0.0	69		80	
112	14.0	0.0	49		80	
113	14.0	0.0	97		80	
114	14.0	0.0	33		80	
115	114.0	0.0	50		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
					links	rechts		il	kenmerk
2	5.0	0.0	3	scherp	80	80		☐	
3	5.0	0.0	4	scherp	80	80		☐	
4	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
5	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
6	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
7	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
8	5.0	0.0	6	scherp	80	80		☐	
9	5.0	0.0	5	scherp	80	80		☐	
10	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
11	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
12	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
13	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
14	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
15	5.0	0.0	10	scherp	80	80		☐	
16	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
17	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
18	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
19	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
20	5.0	0.0	8	scherp	80	80		☐	
21	5.0	0.0	43	scherp	80	80		☐	
22	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	
23	5.0	0.0	9	scherp	80	80		☐	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
1	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	51.40	48.96	40.50	51.70	51.40	51.70	51.40	51.40	48.96	40.50
						VL totaal (0)	1	9.5	52.81	50.34	41.88	53.09	52.81	53.09	52.81	52.81	50.34	41.88
						VL totaal (0)	1	13.5	52.67	50.20	41.73	52.95	52.67	52.95	52.67	52.67	50.20	41.73
						VL totaal (0)	1	17.5	52.45	49.97	41.51	52.73	52.45	52.73	52.45	52.45	49.97	41.51
						VL totaal (0)	1	21.5	52.21	49.73	41.27	52.49	52.21	52.49	52.21	52.21	49.73	41.27
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	51.17	48.74	40.28	51.48	51.17	51.48	51.17	51.17	48.74	40.28
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	52.42	49.94	41.48	52.70	52.42	52.70	52.42	52.42	49.94	41.48
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.27	49.79	41.33	52.55	52.27	52.55	52.27	52.27	49.79	41.33
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	52.03	49.55	41.09	52.31	52.03	52.31	52.03	52.03	49.55	41.09
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	51.78	49.30	40.84	52.06	51.78	52.06	51.78	51.78	49.30	40.84
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	38.41	35.94	27.48	38.69	38.41	38.69	38.41	38.41	35.94	27.48
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	42.20	39.72	31.26	42.48	42.20	42.48	42.20	42.20	39.72	31.26
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	42.19	39.71	31.25	42.47	42.19	42.47	42.19	42.19	39.71	31.25
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	42.09	39.61	31.15	42.37	42.09	42.37	42.09	42.09	39.61	31.15
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	41.92	39.44	30.98	42.20	41.92	42.20	41.92	41.92	39.44	30.98
2	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	51.96	49.52	41.06	52.26	51.96	52.26	51.96	51.96	49.52	41.06
						VL totaal (0)	1	9.5	53.15	50.67	42.21	53.43	53.15	53.43	53.15	53.15	50.67	42.21
						VL totaal (0)	1	13.5	53.00	50.52	42.06	53.28	53.00	53.28	53.00	53.00	50.52	42.06
						VL totaal (0)	1	17.5	52.77	50.29	41.83	53.05	52.77	53.05	52.77	52.77	50.29	41.83
						VL totaal (0)	1	21.5	52.51	50.03	41.57	52.79	52.51	52.79	52.51	52.51	50.03	41.57
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	51.60	49.16	40.70	51.90	51.60	51.90	51.60	51.60	49.16	40.70
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	52.70	50.22	41.76	52.98	52.70	52.98	52.70	52.70	50.22	41.76
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.53	50.05	41.59	52.81	52.53	52.81	52.53	52.53	50.05	41.59
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	52.29	49.82	41.36	52.57	52.29	52.57	52.29	52.29	49.82	41.36
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	52.03	49.55	41.09	52.31	52.03	52.31	52.03	52.03	49.55	41.09
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	40.95	38.50	30.04	41.24	40.95	41.24	40.95	40.95	38.50	30.04
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	43.12	40.64	32.18	43.40	43.12	43.40	43.12	43.12	40.64	32.18
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	43.07	40.59	32.13	43.35	43.07	43.35	43.07	43.07	40.59	32.13
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	42.91	40.43	31.97	43.19	42.91	43.19	42.91	42.91	40.43	31.97
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	42.70	40.22	31.76	42.98	42.70	42.98	42.70	42.70	40.22	31.76
3	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	51.84	49.39	40.93	52.13	51.84	52.13	51.84	51.84	49.39	40.93
						VL totaal (0)	1	9.5	53.67	51.19	42.73	53.95	53.67	53.95	53.67	53.67	51.19	42.73
						VL totaal (0)	1	13.5	53.54	51.06	42.60	53.82	53.54	53.82	53.54	53.54	51.06	42.60
						VL totaal (0)	1	17.5	53.33	50.85	42.39	53.61	53.33	53.61	53.33	53.33	50.85	42.39
						VL totaal (0)	1	21.5	53.08	50.60	42.14	53.36	53.08	53.36	53.08	53.08	50.60	42.14
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	51.28	48.84	40.38	51.58	51.28	51.58	51.28	51.28	48.84	40.38
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	52.63	50.15	41.69	52.91	52.63	52.91	52.63	52.63	50.15	41.69
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.51	50.03	41.57	52.79	52.51	52.79	52.51	52.51	50.03	41.57
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	52.30	49.83	41.36	52.58	52.30	52.58	52.30	52.30	49.83	41.36
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	52.06	49.58	41.12	52.34	52.06	52.34	52.06	52.06	49.58	41.12
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	42.63	40.16	31.70	42.91	42.63	42.91	42.63	42.63	40.16	31.70
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	46.97	44.49	36.03	47.25	46.97	47.25	46.97	46.97	44.49	36.03
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	46.79	44.32	35.85	47.07	46.79	47.07	46.79	46.79	44.32	35.85
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	46.55	44.08	35.61	46.83	46.55	46.83	46.55	46.55	44.08	35.61
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	46.28	43.80	35.34	46.56	46.28	46.56	46.28	46.28	43.80	35.34
4	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	51.47	49.02	40.56	51.76	51.47	51.76	51.47	51.47	49.02	40.56
						VL totaal (0)	1	9.5	54.00	51.53	43.07	54.28	54.00	54.28	54.00	54.00	51.53	43.07
						VL totaal (0)	1	13.5	53.90	51.42	42.96	54.18	53.90	54.18	53.90	53.90	51.42	42.96
						VL totaal (0)	1	17.5	53.67	51.19	42.73	53.95	53.67	53.95	53.67	53.67	51.19	42.73

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
5	0.0	0.0 Kaatstraat Westgevel	gevel			VL totaal (0)	1	21.5	53.39	50.92	42.46	53.67	53.39	53.67	53.39	53.39	50.92	42.46
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	50.70	48.26	39.80	51.00	50.70	51.00	50.70	50.70	48.26	39.80
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	52.57	50.09	41.63	52.85	52.57	52.85	52.57	52.57	50.09	41.63
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.45	49.97	41.51	52.73	52.45	52.73	52.45	52.45	49.97	41.51
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	52.26	49.78	41.32	52.54	52.26	52.54	52.26	52.26	49.78	41.32
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	52.04	49.56	41.10	52.32	52.04	52.32	52.04	52.04	49.56	41.10
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	43.58	41.10	32.64	43.86	43.58	43.86	43.58	43.58	41.10	32.64
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	48.49	46.02	37.55	48.77	48.49	48.77	48.49	48.49	46.02	37.55
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	48.44	45.96	37.50	48.72	48.44	48.72	48.44	48.44	45.96	37.50
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	48.09	45.62	37.15	48.37	48.09	48.37	48.09	48.09	45.62	37.15
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	47.67	45.19	36.73	47.95	47.67	47.95	47.67	47.67	45.19	36.73
						VL totaal (0)	1	5.5	52.29	49.84	41.38	52.58	52.29	52.58	52.29	52.29	49.84	41.38
						VL totaal (0)	1	9.5	54.23	51.76	43.29	54.51	54.23	54.51	54.23	54.23	51.76	43.29
						VL totaal (0)	1	13.5	53.95	51.48	43.02	54.23	53.95	54.23	53.95	53.95	51.48	43.02
						VL totaal (0)	1	17.5	53.66	51.18	42.72	53.94	53.66	53.94	53.66	53.66	51.18	42.72
						VL totaal (0)	1	21.5	53.33	50.85	42.39	53.61	53.33	53.61	53.33	53.33	50.85	42.39
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	51.23	48.79	40.33	51.53	51.23	51.53	51.23	51.23	48.79	40.33
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	52.26	49.78	41.32	52.54	52.26	52.54	52.26	52.26	49.78	41.32
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.13	49.65	41.19	52.41	52.13	52.41	52.13	52.13	49.65	41.19
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	51.93	49.45	40.99	52.21	51.93	52.21	51.93	51.93	49.45	40.99
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	51.69	49.21	40.75	51.97	51.69	51.97	51.69	51.69	49.21	40.75
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	45.63	43.15	34.69	45.91	45.63	45.91	45.63	45.63	43.15	34.69
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	49.85	47.38	38.92	50.13	49.85	50.13	49.85	49.85	47.38	38.92
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	49.32	46.84	38.38	49.60	49.32	49.60	49.32	49.32	46.84	38.38
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	48.83	46.36	37.89	49.11	48.83	49.11	48.83	48.83	46.36	37.89
6	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	48.30	45.82	37.36	48.58	48.30	48.58	48.30	48.30	45.82	37.36
						VL totaal (0)	1	5.5	53.14	50.68	42.22	53.43	53.14	53.43	53.14	53.14	50.68	42.22
						VL totaal (0)	1	9.5	55.95	53.46	45.00	56.22	55.95	56.22	55.94	55.95	53.46	45.00
						VL totaal (0)	1	13.5	55.57	53.09	44.63	55.85	55.57	55.85	55.57	55.57	53.09	44.63
						VL totaal (0)	1	17.5	55.17	52.68	44.22	55.44	55.17	55.44	55.16	55.17	52.68	44.22
						VL totaal (0)	1	21.5	54.77	52.29	43.83	55.05	54.77	55.05	54.77	54.77	52.29	43.83
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	48.00	45.54	37.08	48.29	48.00	48.28	47.99	48.00	45.54	37.08
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	49.64	47.14	38.68	49.91	49.64	49.90	49.62	49.64	47.14	38.68
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.61	47.11	38.65	49.88	49.61	49.87	49.59	49.61	47.11	38.65
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	49.44	46.94	38.47	49.71	49.44	49.70	49.42	49.44	46.94	38.47
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	49.24	46.73	38.27	49.50	49.24	49.49	49.22	49.24	46.73	38.27
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	51.55	49.09	40.63	51.84	51.55	51.84	51.55	51.55	49.09	40.63
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.79	52.31	43.85	55.07	54.79	55.07	54.79	54.79	52.31	43.85
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.30	51.83	43.36	54.58	54.30	54.58	54.30	54.30	51.83	43.36
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	53.81	51.34	42.88	54.09	53.81	54.09	53.81	53.81	51.34	42.88
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.35	50.87	42.41	53.63	53.35	53.63	53.35	53.35	50.87	42.41
7	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	52.99	50.53	42.07	53.28	52.99	53.27	52.98	52.99	50.53	42.07
						VL totaal (0)	1	9.5	55.77	53.29	44.83	56.05	55.77	56.05	55.77	55.77	53.29	44.83
						VL totaal (0)	1	13.5	55.36	52.88	44.42	55.64	55.36	55.64	55.36	55.36	52.88	44.42
						VL totaal (0)	1	17.5	54.94	52.46	44.00	55.22	54.94	55.22	54.94	54.94	52.46	44.00
						VL totaal (0)	1	21.5	54.55	52.06	43.60	54.82	54.55	54.82	54.54	54.55	52.06	43.60
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	45.24	42.77	34.31	45.52	45.24	45.51	45.22	45.24	42.77	34.31
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	47.02	44.50	36.04	47.28	47.02	47.26	46.99	47.02	44.50	36.04
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	46.95	44.43	35.97	47.21	46.95	47.19	46.92	46.95	44.43	35.97
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	46.83	44.30	35.84	47.08	46.83	47.07	46.80	46.83	44.30	35.84
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	46.68	44.16	35.69	46.93	46.68	46.92	46.65	46.68	44.16	35.69
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.19	49.73	41.27	52.48	52.19	52.48	52.19	52.19	49.73	41.27

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
8	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.15	52.67	44.21	55.43	55.15	55.43	55.15	55.15	52.67	44.21
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.69	52.21	43.75	54.97	54.69	54.97	54.69	54.69	52.21	43.75
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.22	51.74	43.28	54.50	54.22	54.50	54.22	54.22	51.74	43.28
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.77	51.29	42.83	54.05	53.77	54.05	53.77	53.77	51.29	42.83
						VL totaal (0)	1	5.5	52.72	50.26	41.80	53.01	52.72	53.01	52.72	52.72	50.26	41.80
						VL totaal (0)	1	9.5	54.98	52.49	44.03	55.25	54.98	55.25	54.97	54.98	52.49	44.03
						VL totaal (0)	1	13.5	54.65	52.16	43.70	54.92	54.65	54.92	54.64	54.65	52.16	43.70
						VL totaal (0)	1	17.5	54.29	51.80	43.34	54.56	54.29	54.56	54.28	54.29	51.80	43.34
						VL totaal (0)	1	21.5	53.93	51.45	42.98	54.21	53.93	54.21	53.93	53.93	51.45	42.98
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	40.91	38.38	29.91	41.16	40.91	41.14	40.86	40.91	38.38	29.91
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	43.19	40.61	32.14	43.41	43.19	43.38	43.12	43.19	40.61	32.14
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.25	40.65	32.19	43.47	43.25	43.43	43.17	43.25	40.65	32.19
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	43.19	40.59	32.13	43.41	43.19	43.37	43.11	43.19	40.59	32.13
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	43.12	40.52	32.06	43.34	43.12	43.30	43.04	43.12	40.52	32.06
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.42	49.97	41.51	52.71	52.42	52.71	52.42	52.42	49.97	41.51
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.68	52.20	43.74	54.96	54.68	54.96	54.68	54.68	52.20	43.74
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.32	51.84	43.38	54.60	54.32	54.60	54.32	54.32	51.84	43.38
9	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	17.5	53.94	51.46	43.00	54.22	53.94	54.22	53.94	53.94	51.46	43.00
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.56	51.08	42.62	53.84	53.56	53.84	53.56	53.56	51.08	42.62
						VL totaal (0)	1	5.5	53.15	50.69	42.23	53.44	53.15	53.43	53.14	53.15	50.69	42.23
						VL totaal (0)	1	9.5	55.17	52.69	44.23	55.45	55.17	55.45	55.17	55.17	52.69	44.23
						VL totaal (0)	1	13.5	54.86	52.38	43.91	55.14	54.86	55.13	54.85	54.86	52.38	43.91
						VL totaal (0)	1	17.5	54.52	52.04	43.58	54.80	54.52	54.80	54.52	54.52	52.04	43.58
						VL totaal (0)	1	21.5	54.18	51.70	43.23	54.46	54.18	54.46	54.18	54.18	51.70	43.23
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	42.91	40.40	31.94	43.17	42.91	43.15	42.87	42.91	40.40	31.94
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	44.36	41.78	33.32	44.59	44.36	44.55	44.29	44.36	41.78	33.32
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	44.45	41.87	33.41	44.68	44.45	44.65	44.39	44.45	41.87	33.41
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	44.47	41.89	33.43	44.70	44.47	44.67	44.41	44.47	41.89	33.43
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	44.42	41.84	33.38	44.65	44.42	44.61	44.35	44.42	41.84	33.38
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.72	50.27	41.81	53.01	52.72	53.01	52.72	52.72	50.27	41.81
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.80	52.32	43.86	55.08	54.80	55.08	54.80	54.80	52.32	43.86
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.45	51.97	43.51	54.73	54.45	54.73	54.45	54.45	51.97	43.51
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.07	51.60	43.13	54.35	54.07	54.35	54.07	54.07	51.60	43.13
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.70	51.22	42.76	53.98	53.70	53.98	53.70	53.70	51.22	42.76
10	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	52.76	50.30	41.84	53.05	52.76	53.04	52.75	52.76	50.30	41.84
						VL totaal (0)	1	9.5	54.84	52.36	43.90	55.12	54.84	55.12	54.84	54.84	52.36	43.90
						VL totaal (0)	1	13.5	54.51	52.03	43.57	54.79	54.51	54.79	54.51	54.51	52.03	43.57
						VL totaal (0)	1	17.5	54.16	51.67	43.21	54.43	54.16	54.43	54.15	54.16	51.67	43.21
						VL totaal (0)	1	21.5	53.81	51.32	42.86	54.08	53.81	54.08	53.80	53.81	51.32	42.86
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	41.39	38.88	30.42	41.65	41.39	41.63	41.35	41.39	38.88	30.42
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	43.28	40.71	32.25	43.51	43.28	43.48	43.22	43.28	40.71	32.25
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.43	40.86	32.40	43.66	43.43	43.63	43.37	43.43	40.86	32.40
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	43.45	40.88	32.41	43.68	43.45	43.65	43.39	43.45	40.88	32.41
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	43.42	40.85	32.39	43.65	43.42	43.62	43.36	43.42	40.85	32.39
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.43	49.98	41.52	52.72	52.43	52.72	52.43	52.43	49.98	41.52
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.53	52.05	43.59	54.81	54.53	54.81	54.53	54.53	52.05	43.59
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.16	51.69	43.22	54.44	54.16	54.44	54.16	54.16	51.69	43.22
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	53.77	51.30	42.84	54.05	53.77	54.05	53.77	53.77	51.30	42.84
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.39	50.91	42.45	53.67	53.39	53.67	53.39	53.39	50.91	42.45
						VL totaal (0)	1	5.5	52.96	50.49	42.03	53.24	52.96	53.23	52.94	52.96	50.49	42.03
						VL totaal (0)	1	9.5	55.74	53.25	44.78	56.01	55.74	56.01	55.73	55.74	53.25	44.78
						VL totaal (0)	1	13.5	55.35	52.85	44.39	55.62	55.35	55.61	55.34	55.35	52.85	44.39
11	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	52.96	50.49	42.03	53.24	52.96	53.23	52.94	52.96	50.49	42.03
						VL totaal (0)	1	9.5	55.74	53.25	44.78	56.01	55.74	56.01	55.73	55.74	53.25	44.78
						VL totaal (0)	1	13.5	55.35	52.85	44.39	55.62	55.35	55.61	55.34	55.35	52.85	44.39
						VL totaal (0)	1	17.5	53.77	51.30	42.84	54.05	53.77	54.05	53.77	53.77	51.30	42.84

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
12	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	17.5	54.95	52.45	43.99	55.22	54.95	55.21	54.94	54.95	52.45	43.99
						VL totaal (0)	1	21.5	54.56	52.06	43.60	54.83	54.56	54.82	54.55	54.56	52.06	43.60
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	40.40	37.66	29.20	40.54	40.40	40.45	40.20	40.40	37.66	29.20
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	42.01	39.09	30.63	42.06	42.01	41.91	41.71	42.01	39.09	30.63
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	42.09	39.18	30.72	42.15	42.09	42.00	41.80	42.09	39.18	30.72
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	42.11	39.21	30.74	42.17	42.11	42.03	41.83	42.11	39.21	30.74
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	42.10	39.19	30.73	42.16	42.10	42.01	41.81	42.10	39.19	30.73
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.71	50.26	41.79	53.00	52.71	53.00	52.71	52.71	50.26	41.79
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.55	53.08	44.61	55.83	55.55	55.83	55.55	55.55	53.08	44.61
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.14	52.66	44.20	55.42	55.14	55.42	55.14	55.14	52.66	44.20
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.72	52.24	43.78	55.00	54.72	55.00	54.72	54.72	52.24	43.78
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.31	51.83	43.37	54.59	54.31	54.59	54.31	54.31	51.83	43.37
						VL totaal (0)	1	5.5	52.74	50.26	41.80	53.02	52.74	53.01	52.72	52.74	50.26	41.80
						VL totaal (0)	1	9.5	55.65	53.16	44.70	55.92	55.65	55.92	55.64	55.65	53.16	44.70
						VL totaal (0)	1	13.5	55.26	52.76	44.30	55.53	55.26	55.52	55.24	55.26	52.76	44.30
						VL totaal (0)	1	17.5	54.85	52.35	43.89	55.12	54.85	55.11	54.83	54.85	52.35	43.89
						VL totaal (0)	1	21.5	54.46	51.96	43.49	54.73	54.46	54.72	54.44	54.46	51.96	43.49
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	38.80	35.85	27.39	38.84	38.80	38.67	38.46	38.80	35.85	27.39
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	41.04	37.94	29.48	41.00	41.04	40.80	40.63	41.04	37.94	29.48
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	41.17	38.07	29.61	41.13	41.17	40.93	40.76	41.17	38.07	29.61
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	41.25	38.18	29.72	41.23	41.25	41.03	40.86	41.25	38.18	29.72
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	41.31	38.26	29.80	41.30	41.31	41.11	40.93	41.31	38.26	29.80
13	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.56	50.10	41.64	52.85	52.56	52.85	52.56	52.56	50.10	41.64
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.50	53.03	44.56	55.78	55.50	55.78	55.50	55.50	53.03	44.56
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.09	52.61	44.15	55.37	55.09	55.37	55.09	55.09	52.61	44.15
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.66	52.18	43.72	54.94	54.66	54.94	54.66	54.66	52.18	43.72
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.24	51.77	43.30	54.52	54.24	54.52	54.24	54.24	51.77	43.30
						VL totaal (0)	1	5.5	52.84	50.31	41.85	53.09	52.84	53.07	52.79	52.84	50.31	41.85
						VL totaal (0)	1	9.5	55.71	53.17	44.70	55.95	55.71	55.94	55.67	55.71	53.17	44.70
						VL totaal (0)	1	13.5	55.29	52.74	44.28	55.53	55.29	55.51	55.24	55.29	52.74	44.28
						VL totaal (0)	1	17.5	54.87	52.31	43.85	55.11	54.87	55.08	54.81	54.87	52.31	43.85
						VL totaal (0)	1	21.5	54.46	51.89	43.43	54.69	54.46	54.66	54.40	54.46	51.89	43.43
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	38.07	32.85	24.38	37.11	38.07	36.13	36.38	38.07	32.85	24.38
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	40.87	35.47	27.01	39.84	40.87	38.81	39.11	40.87	35.47	27.01
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	41.04	35.77	27.31	40.06	41.04	39.07	39.34	41.04	35.77	27.31
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	41.04	35.90	27.44	40.11	41.04	39.17	39.41	41.04	35.90	27.44
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	40.96	35.90	27.44	40.06	40.96	39.16	39.38	40.96	35.90	27.44
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.69	50.23	41.77	52.98	52.69	52.98	52.69	52.69	50.23	41.77
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.57	53.09	44.63	55.85	55.57	55.85	55.57	55.57	53.09	44.63
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.13	52.65	44.19	55.41	55.13	55.41	55.13	55.13	52.65	44.19
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.68	52.21	43.75	54.96	54.68	54.96	54.68	54.68	52.21	43.75
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.26	51.78	43.32	54.54	54.26	54.54	54.26	54.26	51.78	43.32
14	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	54.62	51.91	43.45	54.78	54.62	54.70	54.45	54.62	51.91	43.45
						VL totaal (0)	1	9.5	55.94	53.12	44.66	56.04	55.94	55.93	55.71	55.94	53.12	44.66
						VL totaal (0)	1	13.5	55.45	52.67	44.21	55.57	55.45	55.48	55.25	55.45	52.67	44.21
						VL totaal (0)	1	17.5	54.98	52.22	43.76	55.11	54.98	55.02	54.79	54.98	52.22	43.76
						VL totaal (0)	1	21.5	54.54	51.79	43.33	54.68	54.54	54.59	54.36	54.54	51.79	43.33
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	42.77	30.77	22.31	40.28	42.77	36.91	38.71	42.77	30.77	22.31
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	45.30	33.83	25.37	42.87	45.30	39.66	41.35	45.30	33.83	25.37
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	44.57	34.26	25.80	42.30	44.57	39.46	40.90	44.57	34.26	25.80
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	43.95	34.32	25.86	41.80	43.95	39.18	40.47	43.95	34.32	25.86
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	43.44	34.33	25.86	41.38	43.44	38.94	40.11	43.44	34.33	25.86

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
15	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	54.33	51.88	43.42	54.62	54.33	54.62	54.33	54.33	51.88	43.42	
				VL	Kaatstraat (2)	1	9.5	55.55	53.07	44.61	55.83	55.55	55.83	55.55	55.55	53.07	44.61	
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	55.08	52.61	44.14	55.36	55.08	55.36	55.08	55.08	52.61	44.14	
				VL	Kaatstraat (2)	1	17.5	54.62	52.15	43.69	54.90	54.62	54.90	54.62	54.62	52.15	43.69	
				VL	Kaatstraat (2)	1	21.5	54.19	51.71	43.25	54.47	54.19	54.47	54.19	54.19	51.71	43.25	
				VL	totaal (0)	1	5.5	50.12	46.54	38.08	49.85	50.12	49.48	49.39	50.12	46.54	38.08	
				VL	totaal (0)	1	9.5	53.67	48.51	40.05	52.73	53.67	51.79	52.03	53.67	48.51	40.05	
				VL	totaal (0)	1	13.5	53.11	48.20	39.74	52.27	53.11	51.41	51.60	53.11	48.20	39.74	
				VL	totaal (0)	1	17.5	52.56	47.85	39.38	51.79	52.56	51.02	51.16	52.56	47.85	39.38	
				VL	totaal (0)	1	21.5	52.07	47.50	39.04	51.36	52.07	50.64	50.76	52.07	47.50	39.04	
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	43.71	17.27	8.81	40.72	43.71	35.79	38.74	43.71	17.27	8.81	
				VL	Oudenoord (1)	1	9.5	50.31	17.79	9.33	47.30	50.31	42.32	45.31	50.31	17.79	9.33	
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	49.45	18.43	9.97	46.45	49.45	41.47	44.46	49.45	18.43	9.97	
				VL	Oudenoord (1)	1	17.5	48.60	5.94	-2.53	45.59	48.60	40.59	43.60	48.60	5.94	-2.53	
				VL	Oudenoord (1)	1	21.5	47.89	--	--	44.88	47.89	39.88	42.89	47.89	--	--	
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	48.99	46.54	38.07	49.28	48.99	49.28	48.99	48.99	46.54	38.07	
				VL	Kaatstraat (2)	1	9.5	50.98	48.51	40.05	51.26	50.98	51.26	50.98	50.98	48.51	40.05	
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	50.67	48.19	39.73	50.95	50.67	50.95	50.67	50.67	48.19	39.73	
16	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	17.5	50.32	47.84	39.38	50.60	50.32	50.60	50.32	50.32	47.84	39.38	
				VL	Kaatstraat (2)	1	21.5	49.98	47.50	39.04	50.26	49.98	50.26	49.98	49.98	47.50	39.04	
				VL	totaal (0)	1	5.5	49.33	42.82	34.36	47.93	49.33	46.46	47.00	49.33	42.82	34.36	
				VL	totaal (0)	1	9.5	52.20	44.03	35.57	50.35	52.20	48.26	49.20	52.20	44.03	35.57	
				VL	totaal (0)	1	13.5	51.64	44.08	35.62	49.94	51.64	48.07	48.87	51.64	44.08	35.62	
				VL	totaal (0)	1	17.5	51.10	43.98	35.52	49.52	51.10	47.82	48.51	51.10	43.98	35.52	
				VL	totaal (0)	1	21.5	50.60	43.75	35.29	49.09	50.60	47.50	48.13	50.60	43.75	35.29	
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	47.16	8.34	-12	44.15	47.16	39.15	42.16	47.16	8.34	-12	
				VL	Oudenoord (1)	1	9.5	50.84	8.17	-30	47.83	50.84	42.83	45.84	50.84	8.17	-30	
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	50.02	8.24	-22	47.01	50.02	42.02	45.03	50.02	8.24	-22	
				VL	Oudenoord (1)	1	17.5	49.27	7.51	-95	46.26	49.27	41.26	44.27	49.27	7.51	-95	
				VL	Oudenoord (1)	1	21.5	48.63	--	--	45.62	48.63	40.62	43.63	48.63	--	--	
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	45.28	42.82	34.36	45.57	45.28	45.57	45.28	45.28	42.82	34.36	
				VL	Kaatstraat (2)	1	9.5	46.51	44.03	35.57	46.79	46.51	46.79	46.51	46.51	44.03	35.57	
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	46.56	44.08	35.62	46.84	46.56	46.84	46.56	46.56	44.08	35.62	
				VL	Kaatstraat (2)	1	17.5	46.46	43.98	35.51	46.74	46.46	46.74	46.46	46.46	43.98	35.51	
				VL	Kaatstraat (2)	1	21.5	46.23	43.75	35.29	46.51	46.23	46.51	46.23	46.23	43.75	35.29	
17	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel	VL	totaal (0)	1	5.5	49.73	42.39	33.93	48.09	49.73	46.30	47.04	49.73	42.39	33.93	
				VL	totaal (0)	1	9.5	52.04	43.57	35.11	50.12	52.04	47.92	48.93	52.04	43.57	35.11	
				VL	totaal (0)	1	13.5	51.45	43.61	35.15	49.68	51.45	47.71	48.57	51.45	43.61	35.15	
				VL	totaal (0)	1	17.5	50.89	43.52	35.06	49.24	50.89	47.45	48.20	50.89	43.52	35.06	
				VL	totaal (0)	1	21.5	50.40	43.33	34.86	48.83	50.40	47.15	47.83	50.40	43.33	34.86	
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	48.02	8.34	-12	45.01	48.02	40.01	43.02	48.02	8.34	-12	
				VL	Oudenoord (1)	1	9.5	50.79	8.29	-18	47.78	50.79	42.78	45.79	50.79	8.29	-18	
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	49.95	8.22	-24	46.94	49.95	41.94	44.95	49.95	8.22	-24	
				VL	Oudenoord (1)	1	17.5	49.19	7.79	-67	46.18	49.19	41.18	44.19	49.19	7.79	-67	
				VL	Oudenoord (1)	1	21.5	48.54	--	--	45.53	48.54	40.53	43.54	48.54	--	--	
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	44.85	42.39	33.93	45.14	44.85	45.14	44.85	44.85	42.39	33.93	
				VL	Kaatstraat (2)	1	9.5	46.05	43.57	35.11	46.33	46.05	46.33	46.05	46.05	43.57	35.11	
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	46.09	43.61	35.15	46.37	46.09	46.37	46.09	46.09	43.61	35.15	
				VL	Kaatstraat (2)	1	17.5	46.00	43.52	35.06	46.28	46.00	46.28	46.00	46.00	43.52	35.06	
				VL	Kaatstraat (2)	1	21.5	45.81	43.33	34.86	46.09	45.81	46.09	45.81	45.81	43.33	34.86	
18	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel	VL	totaal (0)	1	5.5	37.98	22.56	14.10	35.21	37.98	31.09	33.44	37.98	22.56	14.10	
				VL	totaal (0)	1	9.5	37.01	22.96	14.50	34.33	37.01	30.47	32.63	37.01	22.96	14.50	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
19	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			VL totaal (0)	1	13.5	38.75	24.69	16.23	36.07	38.75	32.20	34.36	38.75	24.69	16.23
						VL totaal (0)	1	17.5	42.08	20.36	11.90	39.13	42.08	34.37	37.20	42.08	20.36	11.90
						VL totaal (0)	1	21.5	44.70	21.70	13.24	41.73	44.70	36.90	39.78	44.70	21.70	13.24
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	37.82	17.08	8.62	34.88	37.82	30.17	32.96	37.82	17.08	8.62
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	36.79	17.79	9.33	33.89	36.79	29.31	32.00	36.79	17.79	9.33
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	38.50	17.84	9.37	35.56	38.50	30.86	33.65	38.50	17.84	9.37
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	42.07	18.70	10.23	39.10	42.07	34.26	37.15	42.07	18.70	10.23
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	44.69	21.30	12.84	41.72	44.69	36.88	39.77	44.69	21.30	12.84
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	23.61	21.11	12.65	23.88	23.61	23.88	23.61	23.61	21.11	12.65
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	23.89	21.39	12.93	24.16	23.89	24.16	23.89	23.89	21.39	12.93
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	26.17	23.68	15.22	26.44	26.17	26.44	26.17	26.17	23.68	15.22
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	17.96	15.40	6.94	18.20	17.96	18.20	17.96	17.96	15.40	6.94
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	13.67	11.13	2.67	13.92	13.67	13.92	13.67	13.67	11.13	2.67
						VL totaal (0)	1	1.5	28.54	20.03	11.57	26.61	28.54	24.41	25.45	28.54	20.03	11.57
						VL totaal (0)	1	5.5	28.83	19.82	11.36	26.79	28.83	24.42	25.58	28.83	19.82	11.36
						VL totaal (0)	1	9.5	29.62	20.95	12.48	27.65	29.62	25.41	26.49	29.62	20.95	12.48
						VL totaal (0)	1	13.5	31.76	22.98	14.52	29.77	31.76	27.48	28.58	31.76	22.98	14.52
						VL totaal (0)	1	17.5	33.69	23.55	15.09	31.45	33.69	28.67	30.08	33.69	23.55	15.09
						VL totaal (0)	1	21.5	34.46	25.07	16.61	32.35	34.46	29.82	31.06	34.46	25.07	16.61
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	28.16	18.24	9.78	25.96	28.16	23.26	24.62	28.16	18.24	9.78
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	28.46	17.87	9.41	26.15	28.46	23.23	24.74	28.46	17.87	9.41
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	29.13	18.49	10.03	26.81	29.13	23.88	25.41	29.13	18.49	10.03
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	31.05	18.61	10.15	28.51	31.05	25.05	26.94	31.05	18.61	10.15
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	33.19	19.21	10.75	30.51	33.19	26.69	28.84	33.19	19.21	10.75
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	33.83	20.40	11.93	31.20	33.83	27.49	29.56	33.83	20.40	11.93
20	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	1.5	17.86	15.32	6.86	18.11	17.86	18.11	17.86	17.86	15.32	6.86
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	17.99	15.42	6.95	18.22	17.99	18.22	17.99	17.99	15.42	6.95
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	19.90	17.30	8.84	20.12	19.90	20.12	19.90	19.90	17.30	8.84
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	23.56	21.00	12.54	23.80	23.56	23.80	23.56	23.56	21.00	12.54
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	24.05	21.55	13.09	24.32	24.05	24.32	24.05	24.05	21.55	13.09
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	25.74	23.26	14.80	26.02	25.74	26.02	25.74	25.74	23.26	14.80
						VL totaal (0)	1	1.5	25.04	20.65	12.19	24.41	25.04	23.78	23.89	25.04	20.65	12.19
						VL totaal (0)	1	5.5	25.61	20.66	12.20	24.75	25.61	23.92	24.15	25.61	20.66	12.20
						VL totaal (0)	1	9.5	27.18	21.84	13.38	26.17	27.18	25.20	25.52	27.18	21.84	13.38
						VL totaal (0)	1	13.5	29.32	23.71	15.24	28.21	29.32	27.14	27.51	29.32	23.71	15.24
						VL totaal (0)	1	17.5	33.45	28.23	19.77	32.49	33.45	31.53	31.79	33.45	28.23	19.77
						VL totaal (0)	1	21.5	33.70	27.77	19.31	32.48	33.70	31.26	31.69	33.70	27.77	19.31
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	23.87	18.71	10.25	22.93	23.87	22.01	22.28	23.87	18.71	10.25
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	24.42	18.34	9.88	23.15	24.42	21.89	22.37	24.42	18.34	9.88
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	25.89	19.03	10.57	24.38	25.89	22.82	23.48	25.89	19.03	10.57
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	27.72	19.55	11.09	25.87	27.72	23.81	24.78	27.72	19.55	11.09
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	30.83	19.92	11.46	28.47	30.83	25.46	27.05	30.83	19.92	11.46
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	31.87	21.53	13.06	29.60	31.87	26.77	28.23	31.87	21.53	13.06
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	18.78	16.21	7.75	19.01	18.78	19.01	18.78	18.78	16.21	7.75
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	19.43	16.83	8.37	19.65	19.43	19.65	19.43	19.43	16.83	8.37
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	21.25	18.63	10.16	21.45	21.25	21.45	21.25	21.25	18.63	10.16
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	24.20	21.60	13.14	24.42	24.20	24.42	24.20	24.20	21.60	13.14
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	30.01	27.54	19.08	30.29	30.01	30.29	30.01	30.01	27.54	19.08
21	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	29.08	26.59	18.13	29.35	29.08	29.35	29.08	29.08	26.59	18.13
						VL totaal (0)	1	1.5	24.92	21.00	12.54	24.49	24.92	24.03	24.04	24.92	21.00	12.54
						VL totaal (0)	1	5.5	25.42	21.04	12.58	24.79	25.42	24.17	24.28	25.42	21.04	12.58
						VL totaal (0)	1	9.5	26.85	22.11	13.65	26.07	26.85	25.33	25.52	26.85	22.11	13.65

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
27	0.0	0.0 Kaatstraat Noordgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	20.14	17.56	9.10	20.37	20.14	20.37	20.14	20.14	17.56	9.10
						VL totaal (0)	1	21.5	47.75	45.26	36.79	48.02	47.75	48.02	47.74	47.75	45.26	36.79
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	47.71	45.21	36.75	47.98	47.71	47.97	47.70	47.71	45.21	36.75
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	27.66	25.16	16.70	27.93	27.66	27.93	27.66	27.66	25.16	16.70
28	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			VL totaal (0)	1	1.5	43.68	37.46	29.00	42.37	43.68	41.02	41.50	43.68	37.46	29.00
						VL totaal (0)	1	5.5	45.36	39.06	30.60	44.02	45.36	42.64	43.14	45.36	39.06	30.60
						VL totaal (0)	1	8.5	45.70	39.71	31.25	44.46	45.70	43.20	43.63	45.70	39.71	31.25
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	41.34	18.85	10.38	38.38	41.34	33.58	36.44	41.34	18.85	10.38
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	43.05	18.45	9.99	40.07	43.05	35.19	38.11	43.05	18.45	9.99
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	43.16	18.48	10.02	40.18	43.16	35.30	38.22	43.16	18.48	10.02
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	39.88	37.40	28.94	40.16	39.88	40.16	39.88	39.88	37.40	28.94
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	41.51	39.02	30.56	41.78	41.51	41.78	41.51	41.51	39.02	30.56
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	42.16	39.68	31.22	42.44	42.16	42.44	42.16	42.16	39.68	31.22
						VL totaal (0)	1	1.5	43.86	37.82	29.36	42.61	43.86	41.33	41.77	43.86	37.82	29.36
						VL totaal (0)	1	5.5	45.50	39.42	30.96	44.23	45.50	42.94	43.39	45.50	39.42	30.96
						VL totaal (0)	1	8.5	45.87	40.11	31.64	44.71	45.87	43.54	43.91	45.87	40.11	31.64
29	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 55	Woning gevel			VL Oudenoord (1)	1	1.5	41.38	18.44	9.98	38.41	41.38	33.59	36.47	41.38	18.44	9.98
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	43.04	17.89	9.43	40.06	43.04	35.16	38.09	43.04	17.89	9.43
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	43.14	17.84	9.38	40.16	43.14	35.26	38.19	43.14	17.84	9.38
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	40.25	37.77	29.31	40.53	40.25	40.53	40.25	40.25	37.77	29.31
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	41.87	39.39	30.93	42.15	41.87	42.15	41.87	41.87	39.39	30.93
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	42.56	40.08	31.62	42.84	42.56	42.84	42.56	42.56	40.08	31.62
						VL totaal (0)	1	1.5	44.50	39.09	30.63	43.47	44.50	42.43	42.73	44.50	39.09	30.63
						VL totaal (0)	1	4.5	46.00	40.55	32.09	44.95	46.00	43.90	44.20	46.00	40.55	32.09
						VL totaal (0)	1	7.5	46.42	41.19	32.73	45.45	46.42	44.48	44.74	46.42	41.19	32.73
						VL totaal (0)	1	10.5	46.39	41.11	32.65	45.41	46.39	44.41	44.68	46.39	41.11	32.65
						VL totaal (0)	1	13.5	46.41	41.17	32.71	45.44	46.41	44.46	44.72	46.41	41.17	32.71
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	41.45	18.59	10.12	38.48	41.45	33.67	36.54	41.45	18.59	10.12
30	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			VL Oudenoord (1)	1	4.5	42.96	18.13	9.67	39.98	42.96	35.10	38.02	42.96	18.13	9.67
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	43.15	17.86	9.40	40.17	43.15	35.27	38.20	43.15	17.86	9.40
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	43.18	18.17	9.71	40.20	43.18	35.31	38.24	43.18	18.17	9.71
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.15	18.67	10.21	40.17	43.15	35.30	38.21	43.15	18.67	10.21
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	41.54	39.05	30.59	41.81	41.54	41.81	41.54	41.54	39.05	30.59
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	43.01	40.53	32.07	43.29	43.01	43.29	43.01	43.01	40.53	32.07
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	43.65	41.17	32.71	43.93	43.65	43.93	43.65	43.65	41.17	32.71
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	43.56	41.09	32.62	43.84	43.56	43.84	43.56	43.56	41.09	32.62
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	43.63	41.15	32.69	43.91	43.63	43.91	43.63	43.63	41.15	32.69
						VL totaal (0)	1	1.5	45.27	40.48	32.02	44.47	45.27	43.67	43.83	45.27	40.48	32.02
						VL totaal (0)	1	4.5	46.78	42.00	33.53	45.99	46.78	45.19	45.35	46.78	42.00	33.53
						VL totaal (0)	1	7.5	47.11	42.44	33.98	46.36	47.11	45.60	45.74	47.11	42.44	33.98
						VL totaal (0)	1	10.5	47.08	42.37	33.91	46.32	47.08	45.54	45.69	47.08	42.37	33.91
						VL totaal (0)	1	13.5	47.01	42.27	33.81	46.23	47.01	45.45	45.60	47.01	42.27	33.81
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	41.46	18.27	9.81	38.49	41.46	33.66	36.54	41.46	18.27	9.81
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	42.95	17.75	9.29	39.97	42.95	35.07	38.00	42.95	17.75	9.29
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	43.11	17.53	9.07	40.12	43.11	35.22	38.16	43.11	17.53	9.07
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	43.15	17.82	9.36	40.17	43.15	35.27	38.20	43.15	17.82	9.36
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.12	18.28	9.82	40.14	43.12	35.26	38.18	43.12	18.28	9.82
31	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			VL Kaatstraat (2)	1	1.5	42.93	40.45	31.99	43.21	42.93	43.21	42.93	42.93	40.45	31.99
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	44.46	41.98	33.52	44.74	44.46	44.74	44.46	44.46	41.98	33.52
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	44.91	42.43	33.97	45.19	44.91	45.19	44.91	44.91	42.43	33.97
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	44.83	42.36	33.89	45.11	44.83	45.11	44.83	44.83	42.36	33.89
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	44.73	42.25	33.79	45.01	44.73	45.01	44.73	44.73	42.25	33.79

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
32	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	46.93	43.03	34.57	46.51	46.93	46.03	46.01	46.93	43.03	34.57				
				VL	totaal (0)	1	4.5	48.23	44.29	35.83	47.79	48.23	47.30	47.29	48.23	44.29	35.83						
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.50	44.60	36.14	48.08	48.50	47.60	47.58	48.50	44.60	36.14						
				VL	totaal (0)	1	10.5	48.41	44.46	36.00	47.97	48.41	47.47	47.46	48.41	44.46	36.00						
				VL	totaal (0)	1	13.5	48.32	44.34	35.88	47.87	48.32	47.36	47.35	48.32	44.34	35.88						
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	41.42	18.11	9.64	38.45	41.42	33.61	36.50	41.42	18.11	9.64						
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	42.82	17.55	9.09	39.84	42.82	34.95	37.88	42.82	17.55	9.09						
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	42.98	17.38	8.91	39.99	42.98	35.09	38.03	42.98	17.38	8.91						
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	43.02	17.63	9.16	40.03	43.02	35.14	38.07	43.02	17.63	9.16						
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	43.01	18.08	9.62	40.03	43.01	35.15	38.07	43.01	18.08	9.62						
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	45.50	43.02	34.56	45.78	45.50	45.78	45.50	45.50	43.02	34.56						
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	46.76	44.28	35.82	47.04	46.76	47.04	46.76	46.76	44.28	35.82						
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	47.07	44.59	36.13	47.35	47.07	47.35	47.07	47.07	44.59	36.13						
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	46.93	44.45	35.99	47.21	46.93	47.21	46.93	46.93	44.45	35.99						
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	46.80	44.33	35.87	47.08	46.80	47.08	46.80	46.80	44.33	35.87						
				33	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 50 t/m 54	Woning gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	49.06	45.82	37.35	48.95	49.06	48.70	48.55	49.06	45.82	37.35
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.78	46.41	37.95	49.61	49.78	49.31	49.19	49.78	46.41	37.95		
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.89	46.50	38.04	49.71	49.89	49.41	49.29	49.89	46.50	38.04		
								VL	totaal (0)	1	10.5	49.85	46.45	37.98	49.66	49.85	49.35	49.24	49.85	46.45	37.98		
VL	totaal (0)	1	13.5					49.76	46.34	37.88	49.56	49.76	49.25	49.14	49.76	46.34	37.88						
VL	Oudenoord (1)	1	1.5					41.26	23.38	14.92	38.39	41.26	33.91	36.52	41.26	23.38	14.92						
VL	Oudenoord (1)	1	4.5					42.55	22.52	14.06	39.63	42.55	34.96	37.71	42.55	22.52	14.06						
VL	Oudenoord (1)	1	7.5					42.73	22.87	14.41	39.81	42.73	35.15	37.90	42.73	22.87	14.41						
VL	Oudenoord (1)	1	10.5					42.79	23.42	14.96	39.88	42.79	35.26	37.98	42.79	23.42	14.96						
VL	Oudenoord (1)	1	13.5					42.79	23.95	15.49	39.89	42.79	35.33	38.01	42.79	23.95	15.49						
VL	Kaatstraat (2)	1	1.5					48.27	45.79	37.33	48.55	48.27	48.55	48.27	48.27	45.79	37.33						
VL	Kaatstraat (2)	1	4.5					48.87	46.39	37.93	49.15	48.87	49.15	48.87	48.87	46.39	37.93						
VL	Kaatstraat (2)	1	7.5					48.96	46.48	38.02	49.24	48.96	49.24	48.96	48.96	46.48	38.02						
VL	Kaatstraat (2)	1	10.5					48.90	46.42	37.96	49.18	48.90	49.18	48.90	48.90	46.42	37.96						
VL	Kaatstraat (2)	1	13.5					48.79	46.31	37.85	49.07	48.79	49.07	48.79	48.79	46.31	37.85						
34	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	49.86	46.78	38.32	49.83	49.86	49.63	49.46	49.86	46.78	38.32
								VL	totaal (0)	1	4.5	50.41	47.21	38.74	50.32	50.41	50.08	49.93	50.41	47.21	38.74		
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.49	47.27	38.80	50.39	50.49	50.14	49.99	50.49	47.27	38.80		
								VL	totaal (0)	1	10.5	50.41	47.16	38.70	50.30	50.41	50.04	49.89	50.41	47.16	38.70		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	41.20	25.74	17.28	38.43	41.20	34.29	36.65	41.20	25.74	17.28						
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	42.42	24.81	16.35	39.56	42.42	35.12	37.70	42.42	24.81	16.35						
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	42.62	25.25	16.78	39.77	42.62	35.35	37.91	42.62	25.25	16.78						
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	42.68	25.84	17.38	39.85	42.68	35.51	38.02	42.68	25.84	17.38						
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	49.22	46.75	38.29	49.50	49.22	49.50	49.22	49.22	46.75	38.29						
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	49.66	47.18	38.72	49.94	49.66	49.94	49.66	49.66	47.18	38.72						
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	49.72	47.24	38.78	50.00	49.72	50.00	49.72	49.72	47.24	38.78						
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	49.60	47.13	38.66	49.88	49.60	49.88	49.60	49.60	47.13	38.66						
				35	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			VL	totaal (0)	1	1.5	52.59	49.83	41.37	52.72	52.59	52.63	52.40	52.59	49.83	41.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.75	49.91	41.45	52.84	52.75	52.73	52.51	52.75	49.91	41.45		
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.65	49.79	41.32	52.73	52.65	52.60	52.39	52.65	49.79	41.32		
								VL	totaal (0)	1	10.5	52.35	49.45	40.99	52.41	52.35	52.27	52.06	52.35	49.45	40.99		
								VL	Oudenoord (1)	1	1.5	40.99	28.72	20.26	38.47	40.99	35.03	36.88	40.99	28.72	20.26		
								VL	Oudenoord (1)	1	4.5	42.07	27.86	19.40	39.38	42.07	35.49	37.67	42.07	27.86	19.40		
								VL	Oudenoord (1)	1	7.5	42.33	28.66	20.19	39.68	42.33	35.89	37.99	42.33	28.66	20.19		
VL	Oudenoord (1)	1	10.5					42.44	29.39	20.93	39.84	42.44	36.21	38.20	42.44	29.39	20.93						
VL	Kaatstraat (2)	1	1.5					52.27	49.80	41.34	52.55	52.27	52.55	52.27	52.27	49.80	41.34						
VL	Kaatstraat (2)	1	4.5					52.36	49.88	41.42	52.64	52.36	52.64	52.36	52.36	49.88	41.42						
VL	Kaatstraat (2)	1	7.5					52.36	49.88	41.42	52.64	52.36	52.64	52.36	52.36	49.88	41.42						
VL	Kaatstraat (2)	1	10.5					52.36	49.88	41.42	52.64	52.36	52.64	52.36	52.36	49.88	41.42						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
36	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			VL Kaatstraat (2)	1	7.5	52.23	49.75	41.29	52.51	52.23	52.51	52.23	52.23	49.75	41.29
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	51.88	49.41	40.94	52.16	51.88	52.16	51.88	51.88	49.41	40.94
						VL totaal (0)	1	1.5	56.34	53.85	45.39	56.61	56.34	56.61	56.33	56.34	53.85	45.39
						VL totaal (0)	1	4.5	56.43	53.94	45.48	56.70	56.43	56.70	56.42	56.43	53.94	45.48
						VL totaal (0)	1	7.5	56.19	53.70	45.23	56.46	56.19	56.46	56.18	56.19	53.70	45.23
						VL totaal (0)	1	10.5	55.83	53.33	44.87	56.10	55.83	56.09	55.81	55.83	53.33	44.87
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	34.43	28.64	20.18	33.26	34.43	32.08	32.47	34.43	28.64	20.18
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	34.74	27.76	19.30	33.20	34.74	31.56	32.22	34.74	27.76	19.30
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	34.98	28.49	20.03	33.58	34.98	32.13	32.68	34.98	28.49	20.03
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	35.31	29.22	20.75	34.04	35.31	32.74	33.19	35.31	29.22	20.75
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	56.32	53.84	45.38	56.60	56.32	56.60	56.32	56.32	53.84	45.38
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	56.40	53.93	45.47	56.68	56.40	56.68	56.40	56.40	53.93	45.47
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	56.16	53.68	45.22	56.44	56.16	56.44	56.16	56.16	53.68	45.22
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	55.79	53.31	44.85	56.07	55.79	56.07	55.79	55.79	53.31	44.85
37	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			VL totaal (0)	1	1.5	56.62	54.13	45.67	56.89	56.62	56.89	56.61	56.62	54.13	45.67
						VL totaal (0)	1	4.5	56.70	54.21	45.74	56.97	56.70	56.97	56.69	56.70	54.21	45.74
						VL totaal (0)	1	7.5	56.44	53.94	45.48	56.71	56.44	56.70	56.42	56.44	53.94	45.48
						VL totaal (0)	1	10.5	56.08	53.58	45.12	56.35	56.08	56.34	56.07	56.08	53.58	45.12
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	34.23	28.75	20.29	33.17	34.23	32.11	32.42	34.23	28.75	20.29
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	34.48	27.84	19.38	33.04	34.48	31.53	32.11	34.48	27.84	19.38
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	34.88	28.09	19.62	33.39	34.88	31.82	32.44	34.88	28.09	19.62
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	35.24	28.67	20.21	33.82	35.24	32.34	32.90	35.24	28.67	20.21
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	56.59	54.12	45.66	56.87	56.59	56.87	56.59	56.59	54.12	45.66
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	56.67	54.20	45.73	56.95	56.67	56.95	56.67	56.67	54.20	45.73
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	56.41	53.93	45.47	56.69	56.41	56.69	56.41	56.41	53.93	45.47
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	56.04	53.57	45.11	56.32	56.04	56.32	56.04	56.04	53.57	45.11
						VL totaal (0)	1	1.5	56.79	54.31	45.85	57.07	56.79	57.07	56.79	56.79	54.31	45.85
						VL totaal (0)	1	4.5	56.87	54.38	45.92	57.14	56.87	57.14	56.86	56.87	54.38	45.92
						VL totaal (0)	1	7.5	56.57	54.08	45.62	56.84	56.57	56.84	56.56	56.57	54.08	45.62
38	0.0	0.0 Adelaarstraat 2	rtement gevel			VL totaal (0)	1	10.5	56.19	53.70	45.24	56.46	56.19	56.46	56.18	56.19	53.70	45.24
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	33.05	27.68	19.22	32.03	33.05	31.01	31.30	33.05	27.68	19.22
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	33.19	26.81	18.35	31.83	33.19	30.42	30.94	33.19	26.81	18.35
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	33.83	26.92	18.46	32.31	33.83	30.70	31.34	33.83	26.92	18.46
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	34.08	27.48	19.02	32.65	34.08	31.16	31.73	34.08	27.48	19.02
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	56.78	54.30	45.84	57.06	56.78	57.06	56.78	56.78	54.30	45.84
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	56.85	54.37	45.91	57.13	56.85	57.13	56.85	56.85	54.37	45.91
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	56.55	54.07	45.61	56.83	56.55	56.83	56.55	56.55	54.07	45.61
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	56.17	53.69	45.23	56.45	56.17	56.45	56.17	56.17	53.69	45.23
						VL totaal (0)	1	1.5	57.44	54.95	46.48	57.71	57.44	57.71	57.43	57.44	54.95	46.48
						VL totaal (0)	1	5.5	57.34	54.84	46.37	57.61	57.34	57.60	57.32	57.34	54.84	46.37
						VL totaal (0)	1	8.5	56.95	54.44	45.97	57.21	56.95	57.20	56.92	56.95	54.44	45.97
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	35.55	27.84	19.38	33.81	35.55	31.89	32.73	35.55	27.84	19.38
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	36.91	27.22	18.76	34.75	36.91	32.11	33.41	36.91	27.22	18.76
39	0.0	0.0 Bemurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel			VL Oudenoord (1)	1	8.5	37.19	27.81	19.35	35.08	37.19	32.55	33.78	37.19	27.81	19.35
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	57.41	54.94	46.48	57.69	57.41	57.69	57.41	57.41	54.94	46.48
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	57.30	54.83	46.37	57.58	57.30	57.58	57.30	57.30	54.83	46.37
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	56.90	54.43	45.96	57.18	56.90	57.18	56.90	56.90	54.43	45.96
						VL totaal (0)	1	1.5	57.24	54.70	46.24	57.49	57.24	57.47	57.20	57.24	54.70	46.24
						VL totaal (0)	1	5.5	57.13	54.57	46.11	57.37	57.13	57.34	57.07	57.13	54.57	46.11
						VL totaal (0)	1	8.5	56.72	54.15	45.69	56.95	56.72	56.92	56.66	56.72	54.15	45.69
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	39.44	29.22	20.76	37.19	39.44	34.37	35.79	39.44	29.22	20.76
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	40.50	28.70	20.24	38.03	40.50	34.72	36.48	40.50	28.70	20.24
40	0.0	0.0 Bemurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel															

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	dag	avond	nacht
41	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel	VL	Oudenoord (1)	1	8.5	40.80	29.42	20.96	38.38	40.80	35.20	36.87	40.80	29.42	20.96		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	57.17	54.69	46.23	57.45	57.17	57.45	57.17	57.17	54.69	46.23		
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	57.04	54.56	46.10	57.32	57.04	57.32	57.04	57.04	54.56	46.10		
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	56.61	54.13	45.67	56.89	56.61	56.89	56.61	56.61	54.13	45.67		
				VL	totaal (0)	1	1.5	53.06	50.42	41.96	53.25	53.06	53.20	52.95	53.06	50.42	41.96		
				VL	totaal (0)	1	5.5	53.06	50.36	41.90	53.22	53.06	53.15	52.91	53.06	50.36	41.90		
				VL	totaal (0)	1	8.5	52.80	50.07	41.61	52.95	52.80	52.87	52.63	52.80	50.07	41.61		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	39.60	29.48	21.02	37.36	39.60	34.58	35.98	39.60	29.48	21.02		
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	40.60	28.94	20.48	38.15	40.60	34.88	36.61	40.60	28.94	20.48		
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	40.97	30.15	21.69	38.63	40.97	35.62	37.17	40.97	30.15	21.69		
42	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	52.86	50.39	41.93	53.14	52.86	53.14	52.86	52.86	50.39	41.93		
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	52.81	50.33	41.87	53.09	52.81	53.09	52.81	52.81	50.33	41.87		
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	52.50	50.03	41.57	52.78	52.50	52.78	52.50	52.50	50.03	41.57		
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.71	45.89	37.43	48.81	48.71	48.70	48.48	48.71	45.89	37.43		
				VL	totaal (0)	1	5.5	49.44	46.59	38.13	49.53	49.44	49.41	49.19	49.44	46.59	38.13		
				VL	totaal (0)	1	8.5	49.52	46.65	38.19	49.60	49.52	49.47	49.26	49.52	46.65	38.19		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	37.90	24.69	16.23	35.29	37.90	31.62	33.64	37.90	24.69	16.23		
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	38.84	24.08	15.62	36.11	38.84	32.11	34.37	38.84	24.08	15.62		
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	39.27	25.62	17.16	36.62	39.27	32.84	34.94	39.27	25.62	17.16		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	48.34	45.86	37.40	48.62	48.34	48.62	48.34	48.34	45.86	37.40		
43	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	49.05	46.57	38.11	49.33	49.05	49.33	49.05	49.05	46.57	38.11		
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	49.09	46.62	38.15	49.37	49.09	49.37	49.09	49.09	46.62	38.15		
				VL	totaal (0)	1	1.5	43.65	40.46	32.00	43.57	43.65	43.33	43.18	43.65	40.46	32.00		
				VL	totaal (0)	1	5.5	45.22	42.18	33.72	45.21	45.22	45.02	44.84	45.22	42.18	33.72		
				VL	totaal (0)	1	8.5	45.46	42.36	33.90	45.42	45.46	45.21	45.04	45.46	42.36	33.90		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	35.59	17.83	9.36	32.72	35.59	28.27	30.87	35.59	17.83	9.36		
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	36.16	17.37	8.91	33.26	36.16	28.71	31.39	36.16	17.37	8.91		
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	36.77	17.58	9.12	33.86	36.77	29.27	31.97	36.77	17.58	9.12		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	42.91	40.43	31.97	43.19	42.91	43.19	42.91	42.91	40.43	31.97		
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	44.64	42.16	33.70	44.92	44.64	44.92	44.64	44.64	42.16	33.70		
44	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Oostzijde 28 t/m 45	Woning gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	44.83	42.35	33.88	45.11	44.83	45.11	44.83	44.83	42.35	33.88		
				VL	totaal (0)	1	1.5	40.77	37.21	28.75	40.51	40.77	40.15	40.06	40.77	37.21	28.75		
				VL	totaal (0)	1	5.5	41.72	38.44	29.98	41.59	41.72	41.33	41.19	41.72	38.44	29.98		
				VL	totaal (0)	1	8.5	42.39	39.13	30.66	42.27	42.39	42.01	41.87	42.39	39.13	30.66		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	34.38	17.71	9.25	31.55	34.38	27.23	29.73	34.38	17.71	9.25		
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	34.12	17.34	8.88	31.29	34.12	26.96	29.47	34.12	17.34	8.88		
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	34.73	17.70	9.24	31.89	34.73	27.54	30.07	34.73	17.70	9.24		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	39.64	37.16	28.70	39.92	39.64	39.92	39.64	39.64	37.16	28.70		
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	40.89	38.41	29.94	41.17	40.89	41.17	40.89	40.89	38.41	29.94		
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	41.58	39.09	30.63	41.85	41.58	41.85	41.58	41.58	39.09	30.63		
45	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel	VL	totaal (0)	1	5.5	55.99	53.43	44.97	56.23	55.99	56.20	55.93	55.99	53.43	44.97		
				VL	totaal (0)	1	8.5	55.78	53.21	44.75	56.01	55.78	55.98	55.72	55.78	53.21	44.75		
				VL	totaal (0)	1	10.5	55.60	53.03	44.57	55.83	55.60	55.80	55.54	55.60	53.03	44.57		
				VL	totaal (0)	1	13.5	55.32	52.75	44.29	55.55	55.32	55.52	55.26	55.32	52.75	44.29		
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	40.53	33.06	24.60	38.85	40.53	37.02	37.80	40.53	33.06	24.60		
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	40.90	34.18	25.72	39.43	40.90	37.89	38.49	40.90	34.18	25.72		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	40.90	34.28	25.82	39.46	40.90	37.96	38.53	40.90	34.28	25.82		
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	40.89	34.48	26.01	39.52	40.89	38.09	38.62	40.89	34.48	26.01		
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	55.87	53.39	44.93	56.15	55.87	56.15	55.87	55.87	53.39	44.93		
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	55.64	53.16	44.70	55.92	55.64	55.92	55.64	55.64	53.16	44.70		
VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	55.45	52.98	44.51	55.73	55.45	55.73	55.45	55.45	52.98	44.51						
VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	55.16	52.69	44.22	55.44	55.16	55.44	55.16	55.16	52.69	44.22						

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
46	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	55.88	53.35	44.89	56.13	55.88	56.12	55.85	55.88	53.35	44.89			
				VL	totaal (0)	1	8.5	55.68	53.16	44.70	55.94	55.68	55.92	55.65	55.68	53.16	44.70					
				VL	totaal (0)	1	10.5	55.52	52.99	44.53	55.77	55.52	55.76	55.49	55.52	52.99	44.53					
				VL	totaal (0)	1	13.5	55.29	52.76	44.29	55.54	55.29	55.52	55.25	55.29	52.76	44.29					
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	39.65	34.57	26.11	38.74	39.65	37.83	38.06	39.65	34.57	26.11					
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	40.33	35.70	27.24	39.60	40.33	38.85	38.98	40.33	35.70	27.24					
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	40.30	35.63	27.17	39.55	40.30	38.79	38.92	40.30	35.63	27.17					
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	40.37	35.76	27.30	39.65	40.37	38.91	39.03	40.37	35.76	27.30					
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	55.77	53.30	44.84	56.05	55.77	56.05	55.77	55.77	53.30	44.84					
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	55.56	53.08	44.62	55.84	55.56	55.84	55.56	55.56	53.08	44.62					
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	55.39	52.91	44.45	55.67	55.39	55.67	55.39	55.39	52.91	44.45					
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	55.14	52.67	44.21	55.42	55.14	55.42	55.14	55.14	52.67	44.21					
47	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	55.80	53.29	44.83	56.06	55.80	56.05	55.78	55.80	53.29	44.83			
				VL	totaal (0)	1	8.5	55.61	53.10	44.64	55.87	55.61	55.86	55.59	55.61	53.10	44.64					
				VL	totaal (0)	1	10.5	55.46	52.94	44.48	55.72	55.46	55.70	55.43	55.46	52.94	44.48					
				VL	totaal (0)	1	13.5	55.19	52.67	44.21	55.45	55.19	55.43	55.16	55.19	52.67	44.21					
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	39.53	35.47	27.01	39.04	39.53	38.51	38.52	39.53	35.47	27.01					
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	40.26	36.47	28.01	39.89	40.26	39.45	39.41	40.26	36.47	28.01					
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	40.35	36.56	28.10	39.98	40.35	39.54	39.50	40.35	36.56	28.10					
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	40.28	36.46	28.00	39.90	40.28	39.45	39.41	40.28	36.46	28.00					
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	55.69	53.22	44.76	55.97	55.69	55.97	55.69	55.69	53.22	44.76					
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	55.48	53.00	44.54	55.76	55.48	55.76	55.48	55.48	53.00	44.54					
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	55.32	52.84	44.38	55.60	55.32	55.60	55.32	55.32	52.84	44.38					
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	55.04	52.57	44.11	55.32	55.04	55.32	55.04	55.04	52.57	44.11					
48	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	55.80	53.30	44.84	56.07	55.80	56.06	55.78	55.80	53.30	44.84			
				VL	totaal (0)	1	8.5	55.61	53.12	44.65	55.88	55.61	55.88	55.60	55.61	53.12	44.65					
				VL	totaal (0)	1	10.5	55.46	52.96	44.50	55.73	55.46	55.72	55.44	55.46	52.96	44.50					
				VL	totaal (0)	1	13.5	55.14	52.64	44.18	55.41	55.14	55.40	55.12	55.14	52.64	44.18					
				VL	totaal (0)	1	16.5	54.61	52.12	43.65	54.88	54.61	54.88	54.60	54.61	52.12	43.65					
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	40.79	37.73	29.27	40.77	40.79	40.58	40.40	40.79	37.73	29.27					
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	41.20	38.19	29.73	41.21	41.20	41.03	40.84	41.20	38.19	29.73					
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	41.17	38.15	29.69	41.17	41.17	40.99	40.80	41.17	38.15	29.69					
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	41.15	38.11	29.65	41.14	41.15	40.95	40.77	41.15	38.11	29.65					
				VL	Oudenoord (1)	1	16.5	41.34	38.31	29.85	41.34	41.34	41.15	40.97	41.34	38.31	29.85					
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	55.66	53.18	44.72	55.94	55.66	55.94	55.66	55.66	53.18	44.72					
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	55.45	52.97	44.51	55.73	55.45	55.73	55.45	55.45	52.97	44.51					
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	55.29	52.81	44.35	55.57	55.29	55.57	55.29	55.29	52.81	44.35					
VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	54.96	52.48	44.02	55.24	54.96	55.24	54.96	54.96	52.48	44.02									
VL	Kaatstraat (2)	1	16.5	54.40	51.93	43.47	54.68	54.40	54.68	54.40	54.40	51.93	43.47									
49	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL	totaal (0)	1	5.5	55.71	53.23	44.76	55.99	55.71	55.99	55.71	55.71	53.23	44.76			
				VL	totaal (0)	1	8.5	55.53	53.04	44.58	55.80	55.53	55.80	55.52	55.53	53.04	44.58					
				VL	totaal (0)	1	10.5	55.39	52.90	44.44	55.66	55.39	55.66	55.38	55.39	52.90	44.44					
				VL	totaal (0)	1	13.5	54.99	52.50	44.04	55.26	54.99	55.26	54.98	54.99	52.50	44.04					
				VL	totaal (0)	1	16.5	54.52	52.03	43.57	54.79	54.52	54.79	54.51	54.52	52.03	43.57					
				VL	Oudenoord (1)	1	5.5	42.92	40.21	31.74	43.08	42.92	43.00	42.76	42.92	40.21	31.74					
				VL	Oudenoord (1)	1	8.5	42.98	40.27	31.81	43.14	42.98	43.06	42.82	42.98	40.27	31.81					
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	43.01	40.30	31.84	43.17	43.01	43.09	42.85	43.01	40.30	31.84					
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	43.00	40.28	31.81	43.15	43.00	43.07	42.83	43.00	40.28	31.81					
				VL	Oudenoord (1)	1	16.5	43.14	40.42	31.96	43.29	43.14	43.22	42.98	43.14	40.42	31.96					
				VL	Kaatstraat (2)	1	5.5	55.48	53.00	44.54	55.76	55.48	55.76	55.48	55.48	53.00	44.54					
				VL	Kaatstraat (2)	1	8.5	55.28	52.81	44.34	55.56	55.28	55.56	55.28	55.28	52.81	44.34					
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	55.13	52.65	44.19	55.41	55.13	55.41	55.13	55.13	52.65	44.19					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
50	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.71	52.23	43.77	54.99	54.71	54.99	54.71	54.71	52.23	43.77
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	54.19	51.72	43.26	54.47	54.19	54.47	54.19	54.19	51.72	43.26
						VL totaal (0)	1	5.5	55.62	53.13	44.67	55.89	55.62	55.89	55.61	55.62	53.13	44.67
						VL totaal (0)	1	8.5	55.43	52.95	44.48	55.71	55.43	55.71	55.43	55.43	52.95	44.48
						VL totaal (0)	1	10.5	55.29	52.80	44.34	55.56	55.29	55.56	55.28	55.29	52.80	44.34
						VL totaal (0)	1	13.5	54.92	52.43	43.96	55.19	54.92	55.19	54.91	54.92	52.43	43.96
						VL totaal (0)	1	16.5	54.45	51.96	43.50	54.72	54.45	54.72	54.44	54.45	51.96	43.50
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	44.63	42.04	33.57	44.85	44.63	44.81	44.55	44.63	42.04	33.57
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	44.62	42.01	33.54	44.83	44.62	44.78	44.52	44.62	42.01	33.54
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	44.57	41.96	33.50	44.78	44.57	44.74	44.48	44.57	41.96	33.50
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	44.78	42.17	33.70	44.99	44.78	44.94	44.69	44.78	42.17	33.70
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	44.79	42.16	33.70	44.99	44.79	44.94	44.69	44.79	42.16	33.70
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	55.25	52.78	44.32	55.53	55.25	55.53	55.25	55.25	52.78	44.32
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	55.06	52.58	44.12	55.34	55.06	55.34	55.06	55.06	52.58	44.12
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	54.90	52.43	43.97	55.18	54.90	55.18	54.90	54.90	52.43	43.97
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.47	52.00	43.53	54.75	54.47	54.75	54.47	54.47	52.00	43.53
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	53.96	51.48	43.02	54.24	53.96	54.24	53.96	53.96	51.48	43.02
51	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL totaal (0)	1	5.5	55.60	53.12	44.65	55.88	55.60	55.87	55.59	55.60	53.12	44.65
						VL totaal (0)	1	8.5	55.39	52.91	44.45	55.67	55.39	55.67	55.39	55.39	52.91	44.45
						VL totaal (0)	1	10.5	55.26	52.78	44.32	55.54	55.26	55.54	55.26	55.26	52.78	44.32
						VL totaal (0)	1	13.5	55.11	52.63	44.16	55.39	55.11	55.38	55.10	55.11	52.63	44.16
						VL totaal (0)	1	16.5	54.44	51.96	43.50	54.72	54.44	54.72	54.44	54.44	51.96	43.50
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	47.10	44.59	36.13	47.36	47.10	47.35	47.08	47.10	44.59	36.13
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	46.89	44.38	35.92	47.15	46.89	47.14	46.87	46.89	44.38	35.92
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	47.02	44.51	36.05	47.28	47.02	47.27	47.00	47.02	44.51	36.05
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	47.04	44.52	36.06	47.30	47.04	47.29	47.02	47.04	44.52	36.06
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	47.02	44.50	36.04	47.28	47.02	47.26	46.99	47.02	44.50	36.04
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	54.93	52.46	44.00	55.21	54.93	55.21	54.93	54.93	52.46	44.00
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	54.73	52.25	43.79	55.01	54.73	55.01	54.73	54.73	52.25	43.79
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	54.56	52.08	43.62	54.84	54.56	54.84	54.56	54.56	52.08	43.62
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.37	51.89	43.43	54.65	54.37	54.65	54.37	54.37	51.89	43.43
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	53.58	51.10	42.64	53.86	53.58	53.86	53.58	53.58	51.10	42.64
						VL totaal (0)	1	5.5	55.61	53.13	44.67	55.89	55.61	55.89	55.61	55.61	53.13	44.67
						VL totaal (0)	1	8.5	55.44	52.96	44.50	55.72	55.44	55.72	55.44	55.44	52.96	44.50
						VL totaal (0)	1	10.5	55.31	52.82	44.36	55.58	55.31	55.58	55.30	55.31	52.82	44.36
52	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL totaal (0)	1	13.5	55.10	52.62	44.16	55.38	55.10	55.38	55.10	55.10	52.62	44.16
						VL totaal (0)	1	16.5	54.52	52.04	43.58	54.80	54.52	54.79	54.51	54.52	52.04	43.58
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	48.45	45.94	37.48	48.71	48.45	48.70	48.43	48.45	45.94	37.48
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	48.41	45.89	37.43	48.67	48.41	48.65	48.38	48.41	45.89	37.43
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.41	45.89	37.43	48.67	48.41	48.65	48.38	48.41	45.89	37.43
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.39	45.87	37.41	48.65	48.39	48.64	48.37	48.39	45.87	37.41
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	48.32	45.80	37.34	48.58	48.32	48.57	48.30	48.32	45.80	37.34
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	54.68	52.21	43.74	54.96	54.68	54.96	54.68	54.68	52.21	43.74
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	54.48	52.01	43.55	54.76	54.48	54.76	54.48	54.48	52.01	43.55
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	54.31	51.84	43.38	54.59	54.31	54.59	54.31	54.31	51.84	43.38
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.06	51.59	43.12	54.34	54.06	54.34	54.06	54.06	51.59	43.12
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	53.33	50.86	42.39	53.61	53.33	53.61	53.33	53.33	50.86	42.39
						VL totaal (0)	1	5.5	54.65	52.17	43.71	54.93	54.65	54.93	54.65	54.65	52.17	43.71
						VL totaal (0)	1	8.5	54.62	52.14	43.68	54.90	54.62	54.90	54.62	54.62	52.14	43.68
						VL totaal (0)	1	10.5	54.55	52.08	43.61	54.83	54.55	54.83	54.55	54.55	52.08	43.61
						VL totaal (0)	1	13.5	54.39	51.91	43.45	54.67	54.39	54.67	54.39	54.39	51.91	43.45
						VL totaal (0)	1	16.5	54.17	51.69	43.23	54.45	54.17	54.45	54.17	54.17	51.69	43.23
53	0.0	0.0 Kaatstraat 6 t/m 28	menten gevel			VL totaal (0)	1	5.5	54.65	52.17	43.71	54.93	54.65	54.93	54.65	54.65	52.17	43.71
						VL totaal (0)	1	8.5	54.62	52.14	43.68	54.90	54.62	54.90	54.62	54.62	52.14	43.68
						VL totaal (0)	1	10.5	54.55	52.08	43.61	54.83	54.55	54.83	54.55	54.55	52.08	43.61
						VL totaal (0)	1	13.5	54.39	51.91	43.45	54.67	54.39	54.67	54.39	54.39	51.91	43.45
						VL totaal (0)	1	16.5	54.17	51.69	43.23	54.45	54.17	54.45	54.17	54.17	51.69	43.23
						VL totaal (0)	1	16.5	54.17	51.69	43.23	54.45	54.17	54.45	54.17	54.17	51.69	43.23

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
58	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde 302 t/m 338	menten gevel			VL totaal (0)	1	13.5	51.92	48.99	40.53	51.97	51.92	51.82	51.62	51.92	48.99	40.53
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	42.43	21.67	13.21	39.49	42.43	34.78	37.57	42.43	21.67	13.21
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	42.33	22.07	13.61	39.40	42.33	34.71	37.48	42.33	22.07	13.61
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	42.23	22.37	13.91	39.31	42.23	34.65	37.39	42.23	22.37	13.91
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	42.03	22.88	14.42	39.12	42.03	34.53	37.23	42.03	22.88	14.42
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.15	49.68	41.21	52.43	52.15	52.43	52.15	52.15	49.68	41.21
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	51.98	49.50	41.04	52.26	51.98	52.26	51.98	51.98	49.50	41.04
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	51.80	49.32	40.86	52.08	51.80	52.08	51.80	51.80	49.32	40.86
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	51.45	48.98	40.52	51.73	51.45	51.73	51.45	51.45	48.98	40.52
						VL totaal (0)	1	5.5	50.47	47.56	39.10	50.53	50.47	50.38	50.18	50.47	47.56	39.10
						VL totaal (0)	1	8.5	50.46	47.55	39.09	50.52	50.46	50.37	50.17	50.46	47.55	39.09
						VL totaal (0)	1	10.5	50.40	47.48	39.02	50.45	50.40	50.30	50.10	50.40	47.48	39.02
						VL totaal (0)	1	13.5	50.25	47.32	38.86	50.30	50.25	50.15	49.95	50.25	47.32	38.86
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	40.31	20.04	11.58	37.38	40.31	32.70	35.47	40.31	20.04	11.58
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	40.32	20.46	12.00	37.40	40.32	32.74	35.49	40.32	20.46	12.00
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	40.31	20.75	12.29	37.39	40.31	32.76	35.49	40.31	20.75	12.29
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	40.23	21.20	12.73	37.33	40.23	32.75	35.44	40.23	21.20	12.73
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	50.03	47.55	39.09	50.31	50.03	50.31	50.03	50.03	47.55	39.09
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	50.02	47.54	39.08	50.30	50.02	50.30	50.02	50.02	47.54	39.08
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	49.95	47.47	39.01	50.23	49.95	50.23	49.95	49.95	47.47	39.01
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	49.79	47.31	38.85	50.07	49.79	50.07	49.79	49.79	47.31	38.85
59	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.87	44.82	36.36	47.86	47.87	47.66	47.48	47.87	44.82	36.36
						VL totaal (0)	1	5.5	48.84	45.80	37.34	48.83	48.84	48.64	48.46	48.84	45.80	37.34
						VL totaal (0)	1	8.5	48.94	45.86	37.40	48.91	48.94	48.71	48.54	48.94	45.86	37.40
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	38.83	18.45	9.99	35.90	38.83	31.22	33.99	38.83	18.45	9.99
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	39.72	17.43	8.96	36.76	39.72	31.96	34.81	39.72	17.43	8.96
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	40.10	17.82	9.36	37.14	40.10	32.35	35.20	40.10	17.82	9.36
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	47.29	44.81	36.35	47.57	47.29	47.57	47.29	47.29	44.81	36.35
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	48.27	45.79	37.33	48.55	48.27	48.55	48.27	48.27	45.79	37.33
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	48.33	45.85	37.39	48.61	48.33	48.61	48.33	48.33	45.85	37.39
60	0.0	0.0 Bemuurde Weerd Westzijde	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	45.44	42.51	34.05	45.49	45.44	45.34	45.14	45.44	42.51	34.05
						VL totaal (0)	1	5.5	46.89	43.96	35.50	46.94	46.89	46.78	46.58	46.89	43.96	35.50
						VL totaal (0)	1	8.5	47.04	44.08	35.62	47.07	47.04	46.91	46.72	47.04	44.08	35.62
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	35.45	10.40	1.93	32.47	35.45	27.57	30.50	35.45	10.40	1.93
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	36.82	9.71	1.25	33.83	36.82	28.89	31.85	36.82	9.71	1.25
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	37.21	9.98	1.52	34.22	37.21	29.28	32.24	37.21	9.98	1.52
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	44.98	42.50	34.04	45.26	44.98	45.26	44.98	44.98	42.50	34.04
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	46.44	43.96	35.50	46.72	46.44	46.72	46.44	46.44	43.96	35.50
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	46.56	44.08	35.62	46.84	46.56	46.84	46.56	46.56	44.08	35.62
61	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			VL totaal (0)	1	5.5	53.64	51.17	42.71	53.92	53.64	53.92	53.64	53.64	51.17	42.71
						VL totaal (0)	1	8.5	53.60	51.13	42.67	53.88	53.60	53.88	53.60	53.60	51.13	42.67
						VL totaal (0)	1	10.5	53.56	51.08	42.62	53.84	53.56	53.84	53.56	53.56	51.08	42.62
						VL totaal (0)	1	13.5	53.45	50.97	42.51	53.73	53.45	53.73	53.45	53.45	50.97	42.51
						VL totaal (0)	1	16.5	53.30	50.82	42.36	53.58	53.30	53.58	53.30	53.30	50.82	42.36
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	52.78	50.30	41.84	53.06	52.78	53.06	52.78	52.78	50.30	41.84
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	52.73	50.25	41.79	53.01	52.73	53.01	52.73	52.73	50.25	41.79
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	52.69	50.21	41.75	52.97	52.69	52.97	52.69	52.69	50.21	41.75
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.58	50.11	41.64	52.86	52.58	52.86	52.58	52.58	50.11	41.64
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	52.44	49.97	41.50	52.72	52.44	52.72	52.44	52.44	49.97	41.50
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	46.21	43.73	35.27	46.49	46.21	46.49	46.21	46.21	43.73	35.27
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	46.22	43.75	35.29	46.50	46.22	46.50	46.22	46.22	43.75	35.29
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	46.17	43.70	35.23	46.45	46.17	46.45	46.17	46.17	43.70	35.23

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
62	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	13.5	46.04	43.56	35.10	46.32	46.04	46.32	46.04	46.04	43.56	35.10
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	45.82	43.34	34.88	46.10	45.82	46.10	45.82	45.82	43.34	34.88
						VL totaal (0)	1	5.5	53.40	50.92	42.46	53.68	53.40	53.68	53.40	53.40	50.92	42.46
						VL totaal (0)	1	8.5	53.38	50.90	42.44	53.66	53.38	53.66	53.38	53.38	50.90	42.44
						VL totaal (0)	1	10.5	53.32	50.85	42.38	53.60	53.32	53.60	53.32	53.32	50.85	42.38
						VL totaal (0)	1	13.5	53.21	50.74	42.27	53.49	53.21	53.49	53.21	53.21	50.74	42.27
						VL totaal (0)	1	16.5	53.07	50.59	42.13	53.35	53.07	53.35	53.07	53.07	50.59	42.13
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	52.83	50.36	41.89	53.11	52.83	53.11	52.83	52.83	50.36	41.89
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	52.79	50.31	41.85	53.07	52.79	53.07	52.79	52.79	50.31	41.85
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	52.74	50.26	41.80	53.02	52.74	53.02	52.74	52.74	50.26	41.80
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.62	50.14	41.68	52.90	52.62	52.90	52.62	52.62	50.14	41.68
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	52.46	49.99	41.52	52.74	52.46	52.74	52.46	52.46	49.99	41.52
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	44.29	41.81	33.35	44.57	44.29	44.57	44.29	44.29	41.81	33.35
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	44.38	41.90	33.44	44.66	44.38	44.66	44.38	44.38	41.90	33.44
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	44.34	41.87	33.40	44.62	44.34	44.62	44.34	44.34	41.87	33.40
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	44.29	41.81	33.35	44.57	44.29	44.57	44.29	44.29	41.81	33.35
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	44.24	41.76	33.30	44.52	44.24	44.52	44.24	44.24	41.76	33.30
63	0.0	0.0 Oudenoord 103 t/m 125	menten gevel			VL totaal (0)	1	5.5	53.42	50.94	42.48	53.70	53.42	53.70	53.42	53.42	50.94	42.48
						VL totaal (0)	1	8.5	53.41	50.93	42.47	53.69	53.41	53.69	53.41	53.41	50.93	42.47
						VL totaal (0)	1	10.5	53.35	50.87	42.41	53.63	53.35	53.63	53.35	53.35	50.87	42.41
						VL totaal (0)	1	13.5	53.23	50.75	42.29	53.51	53.23	53.51	53.23	53.23	50.75	42.29
						VL totaal (0)	1	16.5	53.08	50.60	42.14	53.36	53.08	53.36	53.08	53.08	50.60	42.14
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	53.08	50.61	42.14	53.36	53.08	53.36	53.08	53.08	50.61	42.14
						VL Oudenoord (1)	1	8.5	53.06	50.58	42.12	53.34	53.06	53.34	53.06	53.06	50.58	42.12
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	52.99	50.51	42.05	53.27	52.99	53.27	52.99	52.99	50.51	42.05
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.87	50.39	41.93	53.15	52.87	53.15	52.87	52.87	50.39	41.93
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	52.71	50.24	41.77	52.99	52.71	52.99	52.71	52.71	50.24	41.77
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	42.13	39.65	31.19	42.41	42.13	42.41	42.13	42.13	39.65	31.19
						VL Kaatstraat (2)	1	8.5	42.30	39.83	31.36	42.58	42.30	42.58	42.30	42.30	39.83	31.36
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	42.28	39.81	31.34	42.56	42.28	42.56	42.28	42.28	39.81	31.34
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	42.24	39.76	31.30	42.52	42.24	42.52	42.24	42.24	39.76	31.30
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	42.12	39.64	31.18	42.40	42.12	42.40	42.12	42.12	39.64	31.18
						VL totaal (0)	1	1.5	47.71	45.22	36.76	47.98	47.71	47.98	47.70	47.71	45.22	36.76
						VL totaal (0)	1	4.5	48.71	46.23	37.77	48.99	48.71	48.99	48.71	48.71	46.23	37.77
						VL totaal (0)	1	7.5	49.25	46.76	38.30	49.52	49.25	49.52	49.24	49.25	46.76	38.30
64	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL totaal (0)	1	10.5	49.50	47.01	38.55	49.77	49.50	49.77	49.49	49.50	47.01	38.55
						VL totaal (0)	1	13.5	48.84	46.36	37.90	49.12	48.84	49.12	48.84	48.84	46.36	37.90
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	46.01	43.52	35.06	46.28	46.01	46.28	46.00	46.01	43.52	35.06
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	47.09	44.61	36.15	47.37	47.09	47.36	47.08	47.09	44.61	36.15
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	47.58	45.09	36.63	47.85	47.58	47.85	47.57	47.58	45.09	36.63
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	47.79	45.31	36.85	48.07	47.79	48.07	47.79	47.79	45.31	36.85
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	47.20	44.71	36.25	47.47	47.20	47.47	47.19	47.20	44.71	36.25
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	42.81	40.33	31.87	43.09	42.81	43.09	42.81	42.81	40.33	31.87
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	43.64	41.16	32.70	43.92	43.64	43.92	43.64	43.64	41.16	32.70
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	44.29	41.81	33.34	44.57	44.29	44.57	44.29	44.29	41.81	33.34
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	44.61	42.13	33.66	44.89	44.61	44.89	44.61	44.61	42.13	33.66
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	43.83	41.35	32.89	44.11	43.83	44.11	43.83	43.83	41.35	32.89
						VL totaal (0)	1	1.5	48.86	46.38	37.92	49.14	48.86	49.14	48.86	48.86	46.38	37.92
						VL totaal (0)	1	4.5	49.85	47.37	38.91	50.13	49.85	50.13	49.85	49.85	47.37	38.91
						VL totaal (0)	1	7.5	50.29	47.81	39.35	50.57	50.29	50.57	50.29	50.29	47.81	39.35
						VL totaal (0)	1	10.5	50.43	47.95	39.49	50.71	50.43	50.71	50.43	50.43	47.95	39.49
						VL totaal (0)	1	13.5	49.91	47.43	38.97	50.19	49.91	50.19	49.91	49.91	47.43	38.97
65	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.86	46.38	37.92	49.14	48.86	49.14	48.86	48.86	46.38	37.92
						VL totaal (0)	1	4.5	49.85	47.37	38.91	50.13	49.85	50.13	49.85	49.85	47.37	38.91
						VL totaal (0)	1	7.5	50.29	47.81	39.35	50.57	50.29	50.57	50.29	50.29	47.81	39.35
						VL totaal (0)	1	10.5	50.43	47.95	39.49	50.71	50.43	50.71	50.43	50.43	47.95	39.49
						VL totaal (0)	1	13.5	49.91	47.43	38.97	50.19	49.91	50.19	49.91	49.91	47.43	38.97
						VL totaal (0)	1	13.5	49.91	47.43	38.97	50.19	49.91	50.19	49.91	49.91	47.43	38.97

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
66	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL Oudenoord (1)	1	1.5	47.10	44.62	36.16	47.38	47.10	47.37	47.09	47.10	44.62	36.16
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	48.04	45.56	37.10	48.32	48.04	48.31	48.03	48.04	45.56	37.10
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.42	45.94	37.48	48.70	48.42	48.70	48.42	48.42	45.94	37.48
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.55	46.07	37.61	48.83	48.55	48.83	48.55	48.55	46.07	37.61
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.27	45.79	37.33	48.55	48.27	48.54	48.26	48.27	45.79	37.33
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	44.09	41.61	33.15	44.37	44.09	44.37	44.09	44.09	41.61	33.15
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	45.18	42.70	34.24	45.46	45.18	45.46	45.18	45.18	42.70	34.24
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	45.73	43.25	34.78	46.01	45.73	46.01	45.73	45.73	43.25	34.78
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	45.89	43.41	34.94	46.17	45.89	46.17	45.89	45.89	43.41	34.94
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	44.90	42.43	33.96	45.18	44.90	45.18	44.90	44.90	42.43	33.96
						VL totaal (0)	1	1.5	50.21	47.73	39.27	50.49	50.21	50.49	50.21	50.21	47.73	39.27
						VL totaal (0)	1	4.5	51.01	48.53	40.07	51.29	51.01	51.29	51.01	51.01	48.53	40.07
						VL totaal (0)	1	7.5	51.28	48.80	40.34	51.56	51.28	51.56	51.28	51.28	48.80	40.34
						VL totaal (0)	1	10.5	51.37	48.89	40.43	51.65	51.37	51.65	51.37	51.37	48.89	40.43
						VL totaal (0)	1	13.5	51.30	48.82	40.36	51.58	51.30	51.57	51.29	51.30	48.82	40.36
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	48.53	46.05	37.59	48.81	48.53	48.80	48.52	48.53	46.05	37.59
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	49.24	46.76	38.30	49.52	49.24	49.52	49.24	49.24	46.76	38.30
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	49.47	46.99	38.53	49.75	49.47	49.75	49.47	49.47	46.99	38.53
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	49.54	47.05	38.59	49.81	49.54	49.81	49.53	49.54	47.05	38.59
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.39	46.90	38.44	49.66	49.39	49.66	49.38	49.39	46.90	38.44
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	45.27	42.79	34.33	45.55	45.27	45.55	45.27	45.27	42.79	34.33
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	46.25	43.77	35.31	46.53	46.25	46.53	46.25	46.25	43.77	35.31
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	46.60	44.12	35.66	46.88	46.60	46.88	46.60	46.60	44.12	35.66
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	46.75	44.27	35.81	47.03	46.75	47.03	46.75	46.75	44.27	35.81
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	46.81	44.34	35.87	47.09	46.81	47.09	46.81	46.81	44.34	35.87
67	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.48	50.00	41.54	52.76	52.48	52.76	52.48	52.48	50.00	41.54
						VL totaal (0)	1	4.5	53.02	50.54	42.07	53.30	53.02	53.29	53.01	53.02	50.54	42.07
						VL totaal (0)	1	7.5	53.12	50.64	42.18	53.40	53.12	53.40	53.12	53.12	50.64	42.18
						VL totaal (0)	1	10.5	53.11	50.63	42.17	53.39	53.11	53.39	53.11	53.11	50.63	42.17
						VL totaal (0)	1	13.5	52.98	50.50	42.04	53.26	52.98	53.26	52.98	52.98	50.50	42.04
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	51.45	48.97	40.51	51.73	51.45	51.72	51.44	51.45	48.97	40.51
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	51.88	49.40	40.94	52.16	51.88	52.16	51.88	51.88	49.40	40.94
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	51.94	49.46	41.00	52.22	51.94	52.22	51.94	51.94	49.46	41.00
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	51.91	49.42	40.96	52.18	51.91	52.18	51.90	51.91	49.42	40.96
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	51.71	49.23	40.76	51.99	51.71	51.98	51.70	51.71	49.23	40.76
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	45.72	43.25	34.78	46.00	45.72	46.00	45.72	45.72	43.25	34.78
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	46.63	44.15	35.69	46.91	46.63	46.91	46.63	46.63	44.15	35.69
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	46.90	44.42	35.96	47.18	46.90	47.18	46.90	46.90	44.42	35.96
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	46.96	44.48	36.02	47.24	46.96	47.24	46.96	46.96	44.48	36.02
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	47.03	44.55	36.09	47.31	47.03	47.31	47.03	47.03	44.55	36.09
						VL totaal (0)	1	1.5	53.59	51.11	42.65	53.87	53.59	53.87	53.59	53.59	51.11	42.65
						VL totaal (0)	1	4.5	54.13	51.65	43.19	54.41	54.13	54.41	54.13	54.13	51.65	43.19
						VL totaal (0)	1	7.5	54.25	51.78	43.31	54.53	54.25	54.53	54.25	54.25	51.78	43.31
						VL totaal (0)	1	10.5	54.16	51.68	43.22	54.44	54.16	54.43	54.15	54.16	51.68	43.22
						VL totaal (0)	1	13.5	54.00	51.52	43.06	54.28	54.00	54.27	53.99	54.00	51.52	43.06
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	52.72	50.24	41.78	53.00	52.72	52.99	52.71	52.72	50.24	41.78
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	53.17	50.69	42.23	53.45	53.17	53.45	53.17	53.17	50.69	42.23
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	53.27	50.79	42.33	53.55	53.27	53.55	53.27	53.27	50.79	42.33
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	53.14	50.67	42.20	53.42	53.14	53.42	53.14	53.14	50.67	42.20
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.95	50.47	42.01	53.23	52.95	53.23	52.95	52.95	50.47	42.01
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	46.20	43.72	35.26	46.48	46.20	46.48	46.20	46.20	43.72	35.26
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	47.12	44.64	36.18	47.40	47.12	47.40	47.12	47.12	44.64	36.18
68	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.59	51.11	42.65	53.87	53.59	53.87	53.59	53.59	51.11	42.65
						VL totaal (0)	1	4.5	54.13	51.65	43.19	54.41	54.13	54.41	54.13	54.13	51.65	43.19
						VL totaal (0)	1	7.5	54.25	51.78	43.31	54.53	54.25	54.53	54.25	54.25	51.78	43.31
						VL totaal (0)	1	10.5	54.16	51.68	43.22	54.44	54.16	54.43	54.15	54.16	51.68	43.22
						VL totaal (0)	1	13.5	54.00	51.52	43.06	54.28	54.00	54.27	53.99	54.00	51.52	43.06
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	52.72	50.24	41.78	53.00	52.72	52.99	52.71	52.72	50.24	41.78
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	53.17	50.69	42.23	53.45	53.17	53.45	53.17	53.17	50.69	42.23
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	53.27	50.79	42.33	53.55	53.27	53.55	53.27	53.27	50.79	42.33
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	53.14	50.67	42.20	53.42	53.14	53.42	53.14	53.14	50.67	42.20
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	52.95	50.47	42.01	53.23	52.95	53.23	52.95	52.95	50.47	42.01
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	46.20	43.72	35.26	46.48	46.20	46.48	46.20	46.20	43.72	35.26
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	47.12	44.64	36.18	47.40	47.12	47.40	47.12	47.12	44.64	36.18

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
69	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	7.5	47.32	44.84	36.38	47.60	47.32	47.60	47.32	47.32	44.84	36.38
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	47.33	44.85	36.39	47.61	47.33	47.61	47.33	47.33	44.85	36.39
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	47.30	44.82	36.36	47.58	47.30	47.58	47.30	47.30	44.82	36.36
						VL totaal (0)	1	1.5	53.87	51.39	42.93	54.15	53.87	54.15	53.87	53.87	51.39	42.93
						VL totaal (0)	1	4.5	54.37	51.90	43.43	54.65	54.37	54.65	54.37	54.37	51.90	43.43
						VL totaal (0)	1	7.5	54.38	51.90	43.44	54.66	54.38	54.66	54.38	54.38	51.90	43.44
						VL totaal (0)	1	10.5	54.22	51.74	43.28	54.50	54.22	54.50	54.22	54.22	51.74	43.28
						VL totaal (0)	1	13.5	54.04	51.56	43.10	54.32	54.04	54.32	54.04	54.04	51.56	43.10
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	53.40	50.93	42.47	53.68	53.40	53.68	53.40	53.40	50.93	42.47
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	53.80	51.32	42.86	54.08	53.80	54.08	53.80	53.80	51.32	42.86
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	53.78	51.31	42.84	54.06	53.78	54.06	53.78	53.78	51.31	42.84
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	53.60	51.12	42.66	53.88	53.60	53.88	53.60	53.60	51.12	42.66
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	53.39	50.91	42.45	53.67	53.39	53.67	53.39	53.39	50.91	42.45
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	43.93	41.45	32.99	44.21	43.93	44.21	43.93	43.93	41.45	32.99
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	45.30	42.82	34.36	45.58	45.30	45.58	45.30	45.30	42.82	34.36
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	45.48	43.00	34.54	45.76	45.48	45.76	45.48	45.48	43.00	34.54
70	0.0	0.0 Herenstraat 301-309	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	10.5	45.48	43.00	34.54	45.76	45.48	45.76	45.48	45.48	43.00	34.54
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	45.44	42.96	34.50	45.72	45.44	45.72	45.44	45.44	42.96	34.50
						VL totaal (0)	1	1.5	54.27	51.79	43.33	54.55	54.27	54.55	54.27	54.27	51.79	43.33
						VL totaal (0)	1	4.5	54.71	52.23	43.77	54.99	54.71	54.99	54.71	54.71	52.23	43.77
						VL totaal (0)	1	7.5	54.66	52.19	43.73	54.94	54.66	54.94	54.66	54.66	52.19	43.73
						VL totaal (0)	1	10.5	54.48	52.01	43.54	54.76	54.48	54.76	54.48	54.48	52.01	43.54
						VL totaal (0)	1	13.5	54.26	51.78	43.32	54.54	54.26	54.54	54.26	54.26	51.78	43.32
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	53.97	51.50	43.03	54.25	53.97	54.25	53.97	53.97	51.50	43.03
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	54.32	51.84	43.38	54.60	54.32	54.60	54.32	54.32	51.84	43.38
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	54.25	51.77	43.31	54.53	54.25	54.53	54.25	54.25	51.77	43.31
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	54.05	51.57	43.11	54.33	54.05	54.33	54.05	54.05	51.57	43.11
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	53.81	51.33	42.87	54.09	53.81	54.09	53.81	53.81	51.33	42.87
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	42.49	40.01	31.54	42.77	42.49	42.77	42.49	42.49	40.01	31.54
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	44.06	41.58	33.12	44.34	44.06	44.34	44.06	44.06	41.58	33.12
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	44.26	41.78	33.32	44.54	44.26	44.54	44.26	44.26	41.78	33.32
71	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	10.5	44.24	41.76	33.30	44.52	44.24	44.52	44.24	44.24	41.76	33.30
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	44.20	41.72	33.26	44.48	44.20	44.48	44.20	44.20	41.72	33.26
						VL totaal (0)	1	1.5	46.90	44.44	35.98	47.19	46.90	47.19	46.90	46.90	44.44	35.98
						VL totaal (0)	1	4.5	48.49	46.02	37.56	48.77	48.49	48.77	48.49	48.49	46.02	37.56
						VL totaal (0)	1	7.5	48.80	46.33	37.87	49.08	48.80	49.08	48.80	48.80	46.33	37.87
						VL totaal (0)	1	10.5	48.85	46.38	37.92	49.13	48.85	49.13	48.85	48.85	46.38	37.92
						VL totaal (0)	1	13.5	48.82	46.35	37.89	49.10	48.82	49.10	48.82	48.82	46.35	37.89
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	46.90	44.44	35.98	47.19	46.90	47.19	46.90	46.90	44.44	35.98
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	48.48	46.02	37.56	48.77	48.48	48.77	48.48	48.48	46.02	37.56
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.80	46.33	37.87	49.08	48.80	49.08	48.80	48.80	46.33	37.87
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.85	46.38	37.92	49.13	48.85	49.13	48.85	48.85	46.38	37.92
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.82	46.35	37.89	49.10	48.82	49.10	48.82	48.82	46.35	37.89
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	12.32	9.74	1.28	12.55	12.32	12.55	12.32	12.32	9.74	1.28
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	12.08	9.49	1.02	12.30	12.08	12.30	12.08	12.08	9.49	1.02
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	11.50	8.89	.43	11.71	11.50	11.71	11.50	11.50	8.89	.43
72	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	10.5	11.35	8.72	.26	11.55	11.35	11.55	11.35	11.35	8.72	.26
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	11.69	9.06	.60	11.89	11.69	11.89	11.69	11.69	9.06	.60
						VL totaal (0)	1	1.5	47.70	45.24	36.78	47.99	47.70	47.99	47.70	47.70	45.24	36.78
						VL totaal (0)	1	4.5	49.00	46.54	38.08	49.29	49.00	49.29	49.00	49.00	46.54	38.08
						VL totaal (0)	1	7.5	49.48	47.01	38.55	49.76	49.48	49.76	49.48	49.48	47.01	38.55
						VL totaal (0)	1	10.5	49.60	47.13	38.66	49.88	49.60	49.88	49.59	49.60	47.13	38.66

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
73	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	menten gevel			VL totaal (0)	1	13.5	49.60	47.13	38.67	49.88	49.60	49.88	49.60	49.60	47.13	38.67
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	47.16	44.69	36.23	47.44	47.16	47.44	47.15	47.16	44.69	36.23
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	48.55	46.08	37.62	48.83	48.55	48.83	48.55	48.55	46.08	37.62
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.97	46.50	38.04	49.25	48.97	49.25	48.97	48.97	46.50	38.04
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	49.06	46.59	38.13	49.34	49.06	49.34	49.06	49.06	46.59	38.13
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.05	46.58	38.12	49.33	49.05	49.33	49.05	49.05	46.58	38.12
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	38.43	35.98	27.51	38.72	38.43	38.72	38.43	38.43	35.98	27.51
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	38.98	36.51	28.05	39.26	38.98	39.26	38.98	38.98	36.51	28.05
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	39.90	37.43	28.97	40.18	39.90	40.18	39.90	39.90	37.43	28.97
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	40.23	37.75	29.29	40.51	40.23	40.51	40.23	40.23	37.75	29.29
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	40.33	37.85	29.39	40.61	40.33	40.61	40.33	40.33	37.85	29.39
						VL totaal (0)	1	1.5	47.40	44.94	36.47	47.69	47.40	47.68	47.39	47.40	44.94	36.47
						VL totaal (0)	1	4.5	48.66	46.19	37.73	48.94	48.66	48.94	48.66	48.66	46.19	37.73
						VL totaal (0)	1	7.5	49.19	46.72	38.26	49.47	49.19	49.47	49.19	49.19	46.72	38.26
						VL totaal (0)	1	10.5	49.37	46.90	38.43	49.65	49.37	49.65	49.37	49.37	46.90	38.43
						VL totaal (0)	1	13.5	49.39	46.92	38.45	49.67	49.39	49.67	49.39	49.39	46.92	38.45
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	46.66	44.20	35.74	46.95	46.66	46.95	46.66	46.66	44.20	35.74
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	48.03	45.57	37.10	48.32	48.03	48.32	48.03	48.03	45.57	37.10
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.51	46.04	37.58	48.79	48.51	48.79	48.51	48.51	46.04	37.58
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.63	46.15	37.69	48.91	48.63	48.90	48.62	48.63	46.15	37.69
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.62	46.14	37.68	48.90	48.62	48.89	48.61	48.62	46.14	37.68
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	39.33	36.87	28.41	39.62	39.33	39.62	39.33	39.33	36.87	28.41
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	39.92	37.45	28.99	40.20	39.92	40.20	39.92	39.92	37.45	28.99
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	40.78	38.31	29.84	41.06	40.78	41.06	40.78	40.78	38.31	29.84
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	41.33	38.86	30.40	41.61	41.33	41.61	41.33	41.33	38.86	30.40
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	41.51	39.04	30.58	41.79	41.51	41.79	41.51	41.51	39.04	30.58
74	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.53	45.06	36.60	47.81	47.53	47.81	47.53	47.53	45.06	36.60
						VL totaal (0)	1	4.5	48.65	46.17	37.71	48.93	48.65	48.93	48.65	48.65	46.17	37.71
						VL totaal (0)	1	7.5	49.18	46.71	38.25	49.46	49.18	49.46	49.18	49.18	46.71	38.25
						VL totaal (0)	1	10.5	49.36	46.89	38.43	49.64	49.36	49.64	49.36	49.36	46.89	38.43
						VL totaal (0)	1	13.5	49.40	46.92	38.46	49.68	49.40	49.68	49.40	49.40	46.92	38.46
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	46.27	43.81	35.34	46.56	46.27	46.56	46.27	46.27	43.81	35.34
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	47.60	45.13	36.67	47.88	47.60	47.88	47.60	47.60	45.13	36.67
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.12	45.65	37.18	48.40	48.12	48.40	48.12	48.12	45.65	37.18
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.26	45.79	37.33	48.54	48.26	48.54	48.26	48.26	45.79	37.33
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.26	45.78	37.32	48.54	48.26	48.53	48.25	48.26	45.78	37.32
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	41.53	39.04	30.58	41.80	41.53	41.80	41.53	41.53	39.04	30.58
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	41.96	39.47	31.01	42.23	41.96	42.23	41.96	41.96	39.47	31.01
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	42.56	40.08	31.62	42.84	42.56	42.84	42.56	42.56	40.08	31.62
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	42.86	40.38	31.92	43.14	42.86	43.14	42.86	42.86	40.38	31.92
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	43.04	40.56	32.10	43.32	43.04	43.32	43.04	43.04	40.56	32.10
						VL totaal (0)	1	1.5	46.02	43.52	35.06	46.29	46.02	46.28	46.01	46.02	43.52	35.06
						VL totaal (0)	1	4.5	46.84	44.35	35.89	47.11	46.84	47.11	46.83	46.84	44.35	35.89
						VL totaal (0)	1	7.5	47.50	45.01	36.55	47.77	47.50	47.77	47.50	47.50	45.01	36.55
						VL totaal (0)	1	10.5	46.16	43.67	35.21	46.43	46.16	46.43	46.15	46.16	43.67	35.21
						VL totaal (0)	1	13.5	46.16	43.67	35.21	46.43	46.16	46.43	46.16	46.16	43.67	35.21
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	42.86	40.36	31.89	43.13	42.86	43.12	42.84	42.86	40.36	31.89
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	44.25	41.75	33.29	44.52	44.25	44.51	44.24	44.25	41.75	33.29
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	44.81	42.32	33.86	45.08	44.81	45.08	44.80	44.81	42.32	33.86
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	43.75	41.26	32.80	44.02	43.75	44.02	43.74	43.75	41.26	32.80
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.55	41.06	32.60	43.82	43.55	43.82	43.54	43.55	41.06	32.60
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	43.15	40.66	32.20	43.42	43.15	43.42	43.15	43.15	40.66	32.20
75	0.0	0.0 Oudenoord 122 t/m 146	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	46.02	43.52	35.06	46.29	46.02	46.28	46.01	46.02	43.52	35.06
						VL totaal (0)	1	4.5	46.84	44.35	35.89	47.11	46.84	47.11	46.83	46.84	44.35	35.89
						VL totaal (0)	1	7.5	47.50	45.01	36.55	47.77	47.50	47.77	47.50	47.50	45.01	36.55
						VL totaal (0)	1	10.5	46.16	43.67	35.21	46.43	46.16	46.43	46.15	46.16	43.67	35.21
						VL totaal (0)	1	13.5	46.16	43.67	35.21	46.43	46.16	46.43	46.16	46.16	43.67	35.21
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	42.86	40.36	31.89	43.13	42.86	43.12	42.84	42.86	40.36	31.89
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	44.25	41.75	33.29	44.52	44.25	44.51	44.24	44.25	41.75	33.29
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	44.81	42.32	33.86	45.08	44.81	45.08	44.80	44.81	42.32	33.86
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	43.75	41.26	32.80	44.02	43.75	44.02	43.74	43.75	41.26	32.80
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.55	41.06	32.60	43.82	43.55	43.82	43.54	43.55	41.06	32.60
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	43.15	40.66	32.20	43.42	43.15	43.42	43.15	43.15	40.66	32.20

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
76	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da	VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	43.36	40.87	32.41	43.63	43.36	43.63	43.36	43.36	43.36	40.87	32.41
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	44.14	41.66	33.19	44.42	44.14	44.42	44.14	44.42	44.14	41.66	33.19
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	42.45	39.96	31.50	42.72	42.45	42.72	42.45	42.72	42.45	39.96	31.50
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	42.71	40.23	31.77	42.99	42.71	42.99	42.71	42.99	42.71	40.23	31.77
				VL	totaal (0)	1	1.5	46.73	44.26	35.80	47.51	46.73	47.51	46.73	47.51	46.73	44.26	35.80
				VL	totaal (0)	1	4.5	47.93	45.46	37.00	48.71	47.93	48.71	47.93	48.71	47.93	45.46	37.00
				VL	totaal (0)	1	7.5	48.15	45.68	37.22	48.93	48.15	48.93	48.15	48.93	48.15	45.68	37.22
				VL	totaal (0)	1	10.5	48.13	45.65	37.19	48.91	48.13	48.91	48.13	48.91	48.13	45.65	37.19
				VL	totaal (0)	1	13.5	48.04	45.57	37.11	48.82	48.04	48.82	48.04	48.82	48.04	45.57	37.11
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	46.73	44.26	35.80	47.51	46.73	47.51	46.73	47.51	46.73	44.26	35.80
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	47.93	45.46	37.00	48.71	47.93	48.71	47.93	48.71	47.93	45.46	37.00
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	48.15	45.68	37.21	48.93	48.15	48.93	48.15	48.93	48.15	45.68	37.21
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	48.13	45.65	37.19	48.91	48.13	48.91	48.13	48.91	48.13	45.65	37.19
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	48.04	45.57	37.11	48.82	48.04	48.82	48.04	48.82	48.04	45.57	37.11
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	9.98	7.36	-1.11	10.71	9.98	10.71	9.98	10.71	9.98	7.36	-1.11
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	10.08	7.43	-1.03	10.80	10.08	10.80	10.08	10.80	10.08	7.43	-1.03
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	9.69	7.03	-1.43	10.40	9.69	10.40	9.69	10.40	9.69	7.03	-1.43
77	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da	VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	7.86	5.20	-3.26	8.57	7.86	8.57	7.86	8.57	7.86	5.20	-3.26
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	7.88	5.22	-3.24	8.59	7.88	8.59	7.88	8.59	7.88	5.22	-3.24
				VL	totaal (0)	1	1.5	49.52	47.06	38.60	50.31	49.52	50.31	49.52	50.31	49.52	47.06	38.60
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.71	48.24	39.78	51.49	50.71	51.49	50.71	51.49	50.71	48.24	39.78
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.93	48.46	40.00	51.71	50.93	51.71	50.93	51.71	50.93	48.46	40.00
				VL	totaal (0)	1	10.5	50.99	48.52	40.06	51.77	50.99	51.77	50.99	51.77	50.99	48.52	40.06
				VL	totaal (0)	1	13.5	50.99	48.52	40.06	51.77	50.99	51.77	50.99	51.77	50.99	48.52	40.06
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	49.43	46.97	38.51	50.22	49.43	50.22	49.43	50.22	49.43	46.97	38.51
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	50.65	48.18	39.72	51.43	50.65	51.43	50.65	51.43	50.65	48.18	39.72
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	50.86	48.39	39.93	51.64	50.86	51.64	50.86	51.64	50.86	48.39	39.93
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	50.91	48.44	39.98	51.69	50.91	51.69	50.91	51.69	50.91	48.44	39.98
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	50.90	48.43	39.96	51.68	50.90	51.68	50.90	51.68	50.90	48.43	39.96
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	32.60	30.14	21.68	33.39	32.60	33.39	32.60	33.39	32.60	30.14	21.68
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	32.25	29.78	21.32	33.03	32.25	33.03	32.25	33.03	32.25	29.78	21.32
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	32.93	30.46	22.00	33.71	32.93	33.71	32.93	33.71	32.93	30.46	22.00
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	33.66	31.18	22.72	34.44	33.66	34.44	33.66	34.44	33.66	31.18	22.72
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	34.23	31.76	23.30	35.01	34.23	35.01	34.23	35.01	34.23	31.76	23.30
78	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da	VL	totaal (0)	1	1.5	49.17	46.71	38.25	49.96	49.17	49.96	49.17	49.96	49.17	46.71	38.25
				VL	totaal (0)	1	4.5	50.38	47.92	39.46	51.17	50.38	51.17	50.38	51.17	50.38	47.92	39.46
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.67	48.20	39.74	51.45	50.67	51.45	50.67	51.45	50.67	48.20	39.74
				VL	totaal (0)	1	10.5	50.76	48.29	39.83	51.54	50.76	51.54	50.76	51.54	50.76	48.29	39.83
				VL	totaal (0)	1	13.5	50.77	48.30	39.84	51.55	50.77	51.55	50.77	51.55	50.77	48.30	39.84
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	49.05	46.59	38.13	49.84	49.05	49.84	49.05	49.84	49.05	46.59	38.13
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	50.30	47.83	39.37	51.08	50.30	51.08	50.30	51.08	50.30	47.83	39.37
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	50.58	48.11	39.65	51.36	50.58	51.36	50.58	51.36	50.58	48.11	39.65
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	50.65	48.18	39.72	51.43	50.65	51.43	50.65	51.43	50.65	48.18	39.72
				VL	Oudenoord (1)	1	13.5	50.65	48.18	39.72	51.43	50.65	51.43	50.65	51.43	50.65	48.18	39.72
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	33.59	31.13	22.67	34.38	33.59	34.38	33.59	34.38	33.59	31.13	22.67
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	33.18	30.71	22.25	33.96	33.18	33.96	33.18	33.96	33.18	30.71	22.25
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	33.97	31.49	23.03	34.75	33.97	34.75	33.97	34.75	33.97	31.49	23.03
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	34.83	32.36	23.90	35.61	34.83	35.61	34.83	35.61	34.83	32.36	23.90
				VL	Kaatstraat (2)	1	13.5	35.35	32.87	24.41	36.13	35.35	36.13	35.35	36.13	35.35	32.87	24.41
				VL	totaal (0)	1	1.5	48.55	46.10	37.64	49.34	48.55	49.34	48.55	49.34	48.55	46.10	37.64
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.79	47.33	38.87	50.58	49.79	50.58	49.79	50.58	49.79	47.33	38.87
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	47.69	39.23	50.94	50.15	50.94	50.15	50.94	50.15	47.69	39.23
79	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da	VL	totaal (0)	1	1.5	48.55	46.10	37.64	49.34	48.55	49.34	48.55	49.34	48.55	46.10	37.64
				VL	totaal (0)	1	4.5	49.79	47.33	38.87	50.58	49.79	50.58	49.79	50.58	49.79	47.33	38.87
				VL	totaal (0)	1	7.5	50.15	47.69	39.23	50.94	50.15	50.94	50.15	50.94	50.15	47.69	39.23

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
80	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			VL totaal (0)	1	10.5	50.26	47.80	39.34	51.05	50.26	51.05	50.26	50.26	47.80	39.34
						VL totaal (0)	1	13.5	50.27	47.80	39.34	51.05	50.27	51.05	50.27	50.27	47.80	39.34
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	48.39	45.93	37.47	49.18	48.39	49.18	48.39	48.39	45.93	37.47
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	49.67	47.21	38.75	50.46	49.67	50.46	49.67	49.67	47.21	38.75
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	50.02	47.55	39.09	50.80	50.02	50.80	50.02	50.02	47.55	39.09
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	50.11	47.64	39.18	50.89	50.11	50.89	50.11	50.11	47.64	39.18
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	50.11	47.64	39.18	50.89	50.11	50.89	50.10	50.11	47.64	39.18
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	34.34	31.88	23.42	35.13	34.34	35.13	34.34	34.34	31.88	23.42
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	34.12	31.65	23.19	34.90	34.12	34.90	34.12	34.12	31.65	23.19
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	35.00	32.53	24.07	35.78	35.00	35.78	35.00	35.00	32.53	24.07
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	35.73	33.26	24.80	36.51	35.73	36.51	35.73	35.73	33.26	24.80
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	35.95	33.48	25.01	36.73	35.95	36.73	35.95	35.95	33.48	25.01
						VL totaal (0)	1	1.5	48.36	45.90	37.44	49.15	48.36	49.14	48.35	48.36	45.90	37.44
						VL totaal (0)	1	4.5	49.55	47.09	38.63	50.34	49.55	50.34	49.55	49.55	47.09	38.63
						VL totaal (0)	1	7.5	49.98	47.51	39.05	50.76	49.98	50.76	49.98	49.98	47.51	39.05
						VL totaal (0)	1	10.5	50.12	47.65	39.19	50.90	50.12	50.90	50.11	50.12	47.65	39.19
						VL totaal (0)	1	13.5	50.13	47.66	39.20	50.91	50.13	50.91	50.13	50.13	47.66	39.20
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	48.09	45.63	37.17	48.88	48.09	48.87	48.08	48.09	45.63	37.17
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	49.34	46.87	38.41	50.12	49.34	50.12	49.34	49.34	46.87	38.41
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	49.74	47.27	38.81	50.52	49.74	50.52	49.73	49.74	47.27	38.81
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	49.85	47.38	38.92	50.63	49.85	50.63	49.85	49.85	47.38	38.92
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.86	47.39	38.93	50.64	49.86	50.64	49.86	49.86	47.39	38.93
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	36.15	33.69	25.23	36.94	36.15	36.94	36.15	36.15	33.69	25.23
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	36.36	33.90	25.44	37.15	36.36	37.15	36.36	36.36	33.90	25.44
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	37.40	34.93	26.47	38.18	37.40	38.18	37.40	37.40	34.93	26.47
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	37.81	35.34	26.88	38.59	37.81	38.59	37.81	37.81	35.34	26.88
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	37.96	35.49	27.03	38.74	37.96	38.74	37.96	37.96	35.49	27.03
81	0.0	0.0 Oudenoord 178 t/m 182	eschool gevel da			VL totaal (0)	1	1.5	47.34	44.89	36.43	48.13	47.34	48.13	47.34	47.34	44.89	36.43
						VL totaal (0)	1	4.5	48.83	46.37	37.91	49.62	48.83	49.62	48.83	48.83	46.37	37.91
						VL totaal (0)	1	7.5	49.20	46.74	38.27	49.99	49.20	49.99	49.20	49.20	46.74	38.27
						VL totaal (0)	1	10.5	49.28	46.81	38.35	50.06	49.28	50.06	49.28	49.28	46.81	38.35
						VL totaal (0)	1	13.5	49.29	46.82	38.35	50.07	49.29	50.07	49.29	49.29	46.82	38.35
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	47.02	44.57	36.10	47.81	47.02	47.81	47.02	47.02	44.57	36.10
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	48.60	46.14	37.67	49.39	48.60	49.39	48.60	48.60	46.14	37.67
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	48.93	46.47	38.00	49.72	48.93	49.72	48.93	48.93	46.47	38.00
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	48.98	46.51	38.05	49.76	48.98	49.76	48.98	48.98	46.51	38.05
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	48.98	46.51	38.04	49.76	48.98	49.76	48.97	48.98	46.51	38.04
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	35.87	33.41	24.95	36.66	35.87	36.66	35.87	35.87	33.41	24.95
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	36.00	33.53	25.07	36.78	36.00	36.78	36.00	36.00	33.53	25.07
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	37.02	34.55	26.09	37.80	37.02	37.80	37.02	37.02	34.55	26.09
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	37.50	35.03	26.57	38.28	37.50	38.28	37.50	37.50	35.03	26.57
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	37.67	35.20	26.74	38.45	37.67	38.45	37.67	37.67	35.20	26.74
						VL totaal (0)	1	1.5	53.21	39.98	31.51	50.59	53.21	46.91	48.93	53.21	39.98	31.51
						VL totaal (0)	1	4.5	52.79	41.43	32.97	50.37	52.79	47.19	48.86	52.79	41.43	32.97
						VL totaal (0)	1	7.5	52.08	42.18	33.72	49.88	52.08	47.17	48.52	52.08	42.18	33.72
						VL totaal (0)	1	10.5	51.52	42.34	33.88	49.45	51.52	46.99	48.17	51.52	42.34	33.88
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	52.82	9.30	.84	49.81	52.82	44.81	47.82	52.82	9.30	.84
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	52.19	8.68	.22	49.18	52.19	44.18	47.19	52.19	8.68	.22
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	51.21	8.38	-.08	48.20	51.21	43.21	46.22	51.21	8.38	-.08
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	50.47	8.42	-.05	47.46	50.47	42.46	45.47	50.47	8.42	-.05
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	42.45	39.97	31.51	42.73	42.45	42.73	42.45	42.45	39.97	31.51
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	43.91	41.43	32.97	44.19	43.91	44.19	43.91	43.91	41.43	32.97
82	0.0	0.0 Zijdebalen 7	imenten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.21	39.98	31.51	50.59	53.21	46.91	48.93	53.21	39.98	31.51
						VL totaal (0)	1	4.5	52.79	41.43	32.97	50.37	52.79	47.19	48.86	52.79	41.43	32.97
						VL totaal (0)	1	7.5	52.08	42.18	33.72	49.88	52.08	47.17	48.52	52.08	42.18	33.72
						VL totaal (0)	1	10.5	51.52	42.34	33.88	49.45	51.52	46.99	48.17	51.52	42.34	33.88
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	52.82	9.30	.84	49.81	52.82	44.81	47.82	52.82	9.30	.84
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	52.19	8.68	.22	49.18	52.19	44.18	47.19	52.19	8.68	.22
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	51.21	8.38	-.08	48.20	51.21	43.21	46.22	51.21	8.38	-.08
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	50.47	8.42	-.05	47.46	50.47	42.46	45.47	50.47	8.42	-.05
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	42.45	39.97	31.51	42.73	42.45	42.73	42.45	42.45	39.97	31.51
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	43.91	41.43	32.97	44.19	43.91	44.19	43.91	43.91	41.43	32.97

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
83	0.0	0.0 Zijdebalen 7	menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	7.5	44.66	42.18	33.72	44.94	44.66	44.94	44.66	44.66	42.18	33.72
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	44.82	42.34	33.88	45.10	44.82	45.10	44.82	44.82	42.34	33.88
						VL totaal (0)	1	1.5	53.14	37.91	29.44	50.38	53.14	46.28	48.61	53.14	37.91	29.44
						VL totaal (0)	1	4.5	52.58	39.03	30.57	49.94	52.58	46.18	48.26	52.58	39.03	30.57
						VL totaal (0)	1	7.5	51.84	39.87	31.40	49.35	51.84	45.99	47.78	51.84	39.87	31.40
						VL totaal (0)	1	10.5	51.14	39.97	31.51	48.75	51.14	45.63	47.26	51.14	39.97	31.51
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	52.90	8.94	.48	49.89	52.90	44.89	47.90	52.90	8.94	.48
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	52.23	8.33	-.13	49.22	52.23	44.22	47.23	52.23	8.33	-.13
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	51.32	7.97	-.50	48.31	51.32	43.31	46.32	51.32	7.97	-.50
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	50.51	7.82	-.64	47.50	50.51	42.50	45.51	50.51	7.82	-.64
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	40.38	37.90	29.44	40.66	40.38	40.66	40.38	40.38	37.90	29.44
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	41.51	39.03	30.56	41.79	41.51	41.79	41.51	41.51	39.03	30.56
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	42.34	39.86	31.40	42.62	42.34	42.62	42.34	42.34	39.86	31.40
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	42.45	39.97	31.51	42.73	42.45	42.73	42.45	42.45	39.97	31.51
84	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.31	33.24	24.78	44.63	47.31	40.76	42.92	47.31	33.24	24.78
						VL totaal (0)	1	4.5	47.00	33.36	24.90	44.35	47.00	40.58	42.67	47.00	33.36	24.90
						VL totaal (0)	1	7.5	46.57	34.41	25.95	44.06	46.57	40.65	42.48	46.57	34.41	25.95
						VL totaal (0)	1	10.5	46.11	35.01	26.55	43.73	46.11	40.63	42.24	46.11	35.01	26.55
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	47.01	17.50	9.04	44.01	47.01	39.05	42.03	47.01	17.50	9.04
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	46.66	16.95	8.49	43.66	46.66	38.70	41.68	46.66	16.95	8.49
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	46.08	17.03	8.57	43.08	46.08	38.12	41.10	46.08	17.03	8.57
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	45.47	17.58	9.12	42.47	45.47	37.53	40.50	45.47	17.58	9.12
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	35.61	33.12	24.66	35.88	35.61	35.88	35.61	35.61	33.12	24.66
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	35.75	33.26	24.80	36.02	35.75	36.02	35.75	35.75	33.26	24.80
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	36.82	34.33	25.87	37.09	36.82	37.09	36.82	36.82	34.33	25.87
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	37.43	34.93	26.47	37.70	37.43	37.70	37.43	37.43	34.93	26.47
						VL totaal (0)	1	1.5	46.53	27.31	18.84	43.62	46.53	39.02	41.73	46.53	27.31	18.84
						VL totaal (0)	1	4.5	46.49	26.73	18.27	43.57	46.49	38.93	41.67	46.49	26.73	18.27
						VL totaal (0)	1	7.5	46.16	27.49	19.02	43.27	46.16	38.71	41.38	46.16	27.49	19.02
85	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			VL totaal (0)	1	10.5	45.75	28.29	19.82	42.89	45.75	38.47	41.04	45.75	28.29	19.82
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	46.49	24.98	16.52	43.54	46.49	38.78	41.61	46.49	24.98	16.52
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	46.46	24.30	15.84	43.50	46.46	38.71	41.56	46.46	24.30	15.84
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	46.11	24.99	16.53	43.17	46.11	38.43	41.24	46.11	24.99	16.53
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	45.69	25.71	17.25	42.77	45.69	38.10	40.85	45.69	25.71	17.25
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	25.97	23.48	15.02	26.24	25.97	26.24	25.97	25.97	23.48	15.02
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	25.55	23.06	14.59	25.82	25.55	25.82	25.55	25.55	23.06	14.59
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	26.39	23.89	15.43	26.66	26.39	26.66	26.39	26.39	23.89	15.43
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	27.29	24.79	16.33	27.56	27.29	27.56	27.29	27.29	24.79	16.33
						VL totaal (0)	1	1.5	41.00	26.73	18.27	38.30	41.00	34.39	36.58	41.00	26.73	18.27
						VL totaal (0)	1	4.5	41.44	26.22	17.76	38.68	41.44	34.59	36.91	41.44	26.22	17.76
						VL totaal (0)	1	7.5	41.47	27.01	18.54	38.76	41.47	34.81	37.03	41.47	27.01	18.54
						VL totaal (0)	1	10.5	41.47	27.92	19.45	38.83	41.47	35.07	37.15	41.47	27.92	19.45
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	40.86	23.90	15.44	38.02	40.86	33.66	36.18	40.86	23.90	15.44
86	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			VL Oudenoord (1)	1	4.5	41.32	23.46	15.00	38.45	41.32	33.98	36.59	41.32	23.46	15.00
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	41.34	24.20	15.74	38.49	41.34	34.11	36.65	41.34	24.20	15.74
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	41.30	25.01	16.55	38.49	41.30	34.22	36.67	41.30	25.01	16.55
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	26.03	23.53	15.07	26.30	26.03	26.30	26.03	26.03	23.53	15.07
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	25.44	22.94	14.48	25.71	25.44	25.71	25.44	25.44	22.94	14.48
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	26.29	23.78	15.32	26.55	26.29	26.55	26.29	26.29	23.78	15.32
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	27.32	24.80	16.34	27.58	27.32	27.58	27.32	27.32	24.80	16.34
						VL totaal (0)	1	1.5	35.85	22.60	14.14	33.23	35.85	29.55	31.58	35.85	22.60	14.14
						VL totaal (0)	1	4.5	35.92	22.59	14.13	33.30	35.92	29.60	31.65	35.92	22.59	14.13
87	0.0	0.0 Zijdebalen 6	menten gevel			VL totaal (0)	1	1.5	35.85	22.60	14.14	33.23	35.85	29.55	31.58	35.85	22.60	14.14
						VL totaal (0)	1	4.5	35.92	22.59	14.13	33.30	35.92	29.60	31.65	35.92	22.59	14.13

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
88	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			VL totaal (0)	1	7.5	35.94	23.60	15.14	33.41	35.94	29.96	31.83	35.94	23.60	15.14
						VL totaal (0)	1	10.5	36.07	25.24	16.78	33.73	36.07	30.73	32.30	36.07	25.24	16.78
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	35.62	18.27	9.81	32.77	35.62	28.36	30.92	35.62	18.27	9.81
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	35.67	17.71	9.25	32.80	35.67	28.32	30.94	35.67	17.71	9.25
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	35.59	18.07	9.61	32.73	35.59	28.31	30.89	35.59	18.07	9.61
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	35.53	18.72	10.26	32.70	35.53	28.36	30.87	35.53	18.72	10.26
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	23.12	20.60	12.13	23.37	23.12	23.37	23.12	23.12	20.60	12.13
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	23.43	20.88	12.42	23.67	23.43	23.67	23.43	23.43	20.88	12.42
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	24.76	22.17	13.71	24.98	24.76	24.98	24.76	24.76	22.17	13.71
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	26.78	24.15	15.68	26.98	26.78	26.98	26.78	26.78	24.15	15.68
						VL totaal (0)	1	1.5	26.49	22.41	13.95	25.99	26.49	25.47	25.50	26.49	22.41	13.95
						VL totaal (0)	1	4.5	27.07	22.31	13.85	26.29	27.07	25.51	25.69	27.07	22.31	13.85
						VL totaal (0)	1	7.5	27.55	22.86	14.40	26.79	27.55	26.05	26.21	27.55	22.86	14.40
						VL totaal (0)	1	10.5	27.99	23.32	14.86	27.24	27.99	26.51	26.68	27.99	23.32	14.86
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	25.02	20.08	11.62	24.17	25.02	23.33	23.54	25.02	20.08	11.62
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	25.65	19.57	11.10	24.38	25.65	23.12	23.59	25.65	19.57	11.10
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	25.98	19.85	11.39	24.70	25.98	23.42	23.91	25.98	19.85	11.39
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	26.50	20.52	12.06	25.27	26.50	24.05	24.51	26.50	20.52	12.06
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	21.10	18.59	10.13	21.36	21.10	21.36	21.10	21.10	18.59	10.13
89	0.0	0.0 Zijdebalen 7	:menten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	4.5	21.53	19.02	10.56	21.79	21.53	21.79	21.53	21.53	19.02	10.56
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	22.36	19.85	11.38	22.62	22.36	22.62	22.36	22.36	19.85	11.38
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	22.62	20.10	11.63	22.87	22.62	22.87	22.62	22.62	20.10	11.63
						VL totaal (0)	1	1.5	25.96	23.13	14.67	26.06	25.96	25.96	25.76	25.96	23.13	14.67
						VL totaal (0)	1	4.5	26.17	23.32	14.86	26.26	26.17	26.15	25.96	26.17	23.32	14.86
						VL totaal (0)	1	7.5	26.58	23.65	15.19	26.63	26.58	26.49	26.31	26.58	23.65	15.19
						VL totaal (0)	1	10.5	26.98	23.97	15.51	26.99	26.98	26.83	26.67	26.98	23.97	15.51
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	23.48	20.38	11.92	23.44	23.48	23.26	23.11	23.48	20.38	11.92
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	23.14	19.90	11.44	23.03	23.14	22.81	22.69	23.14	19.90	11.44
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	23.49	20.08	11.62	23.30	23.49	23.02	22.94	23.49	20.08	11.62
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	24.16	20.65	12.19	23.92	24.16	23.61	23.55	24.16	20.65	12.19
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	22.34	19.84	11.38	22.61	22.34	22.61	22.34	22.34	19.84	11.38
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	23.19	20.69	12.23	23.46	23.19	23.46	23.19	23.19	20.69	12.23
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	23.64	21.14	12.67	23.91	23.64	23.91	23.64	23.64	21.14	12.67
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	23.77	21.26	12.80	24.03	23.77	24.03	23.77	23.77	21.26	12.80
						VL totaal (0)	1	1.5	25.15	21.73	13.27	24.95	25.15	24.65	24.55	25.15	21.73	13.27
						VL totaal (0)	1	4.5	25.44	22.07	13.60	25.27	25.44	24.98	24.87	25.44	22.07	13.60
						VL totaal (0)	1	7.5	25.97	22.45	13.98	25.72	25.97	25.39	25.31	25.97	22.45	13.98
90	0.0	0.0 Zijdebalen 1	:menten gevel			VL totaal (0)	1	10.5	26.35	22.57	14.11	25.99	26.35	25.56	25.53	26.35	22.57	14.11
						VL totaal (0)	1	13.5	26.83	22.76	14.30	26.34	26.83	25.82	25.85	26.83	22.76	14.30
						VL totaal (0)	1	16.5	27.36	22.83	14.37	26.67	27.36	25.99	26.12	27.36	22.83	14.37
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	20.82	15.20	6.74	19.71	20.82	18.61	18.97	20.82	15.20	6.74
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	20.60	14.61	6.15	19.36	20.60	18.13	18.57	20.60	14.61	6.15
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	21.14	14.31	5.85	19.64	21.14	18.09	18.73	21.14	14.31	5.85
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	21.80	13.78	5.32	19.98	21.80	17.97	18.89	21.80	13.78	5.32
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	22.81	14.24	5.77	20.87	22.81	18.65	19.71	22.81	14.24	5.77
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	23.90	14.23	5.77	21.74	23.90	19.14	20.45	23.90	14.23	5.77
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	23.15	20.64	12.18	23.41	23.15	23.41	23.15	23.15	20.64	12.18
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	23.71	21.21	12.74	23.98	23.71	23.98	23.71	23.71	21.21	12.74
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	24.23	21.72	13.26	24.49	24.23	24.49	24.23	24.23	21.72	13.26
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	24.47	21.95	13.49	24.73	24.47	24.73	24.47	24.47	21.95	13.49
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	24.64	22.10	13.64	24.89	24.64	24.89	24.64	24.64	22.10	13.64
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	24.75	22.19	13.73	24.99	24.75	24.99	24.75	24.75	22.19	13.73

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht				
91	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel	VL totaal (0)			1	1.5	24.74	21.38	12.92	24.57	24.74	24.30	24.19	24.74	21.38	12.92				
				VL totaal (0)			1	4.5	24.76	21.37	12.91	24.58	24.76	24.29	24.19	24.76	21.37	12.91				
				VL totaal (0)			1	7.5	25.45	21.94	13.48	25.21	25.45	24.89	24.81	25.45	21.94	13.48				
				VL totaal (0)			1	10.5	25.90	22.13	13.66	25.54	25.90	25.12	25.09	25.90	22.13	13.66				
				VL totaal (0)			1	13.5	26.46	22.35	13.89	25.95	26.46	25.42	25.46	26.46	22.35	13.89				
				VL totaal (0)			1	16.5	27.17	22.56	14.10	26.45	27.17	25.74	25.89	27.17	22.56	14.10				
				VL Oudenoord (1)			1	1.5	20.90	15.95	7.49	20.04	20.90	19.19	19.40	20.90	15.95	7.49				
				VL Oudenoord (1)			1	4.5	20.65	15.39	6.93	19.67	20.65	18.71	18.99	20.65	15.39	6.93				
				VL Oudenoord (1)			1	7.5	21.32	15.55	7.08	20.16	21.32	19.00	19.40	21.32	15.55	7.08				
				VL Oudenoord (1)			1	10.5	21.97	15.32	6.86	20.52	21.97	19.04	19.64	21.97	15.32	6.86				
				VL Oudenoord (1)			1	13.5	23.03	15.70	7.24	21.39	23.03	19.65	20.41	23.03	15.70	7.24				
				VL Oudenoord (1)			1	16.5	24.23	15.82	7.36	22.32	24.23	20.17	21.18	24.23	15.82	7.36				
				VL Kaatstraat (2)			1	1.5	22.43	19.92	11.45	22.69	22.43	22.69	22.43	22.43	19.92	11.45				
				VL Kaatstraat (2)			1	4.5	22.62	20.11	11.65	22.88	22.62	22.88	22.62	22.62	20.11	11.65				
				VL Kaatstraat (2)			1	7.5	23.33	20.81	12.35	23.59	23.33	23.59	23.33	23.33	20.81	12.35				
				VL Kaatstraat (2)			1	10.5	23.64	21.11	12.65	23.89	23.64	23.89	23.64	23.64	21.11	12.65				
				VL Kaatstraat (2)			1	13.5	23.83	21.29	12.83	24.08	23.83	24.08	23.83	23.83	21.29	12.83				
				VL Kaatstraat (2)			1	16.5	24.09	21.53	13.07	24.33	24.09	24.33	24.09	24.09	21.53	13.07				
				92	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel	VL totaal (0)			1	1.5	49.44	46.96	38.50	49.72	49.44	49.72	49.44	49.44	46.96	38.50
								VL totaal (0)			1	4.5	50.40	47.92	39.46	50.68	50.40	50.68	50.40	50.40	47.92	39.46
VL totaal (0)			1					7.5	50.52	48.04	39.58	50.80	50.52	50.80	50.52	50.52	48.04	39.58				
VL totaal (0)			1					10.5	50.55	48.08	39.61	50.83	50.55	50.83	50.55	50.55	48.08	39.61				
VL totaal (0)			1					13.5	50.51	48.03	39.57	50.79	50.51	50.79	50.51	50.51	48.03	39.57				
VL totaal (0)			1					16.5	50.41	47.93	39.47	50.69	50.41	50.69	50.41	50.41	47.93	39.47				
VL Oudenoord (1)			1					1.5	49.20	46.72	38.26	49.48	49.20	49.48	49.20	49.20	46.72	38.26				
VL Oudenoord (1)			1					4.5	50.17	47.69	39.23	50.45	50.17	50.45	50.17	50.17	47.69	39.23				
VL Oudenoord (1)			1					7.5	50.26	47.78	39.32	50.54	50.26	50.54	50.26	50.26	47.78	39.32				
VL Oudenoord (1)			1					10.5	50.27	47.79	39.33	50.55	50.27	50.55	50.27	50.27	47.79	39.33				
VL Oudenoord (1)			1					13.5	50.21	47.73	39.27	50.49	50.21	50.49	50.21	50.21	47.73	39.27				
VL Oudenoord (1)			1					16.5	50.10	47.62	39.16	50.38	50.10	50.38	50.10	50.10	47.62	39.16				
VL Kaatstraat (2)			1					1.5	36.66	34.18	25.72	36.94	36.66	36.94	36.66	36.66	34.18	25.72				
VL Kaatstraat (2)			1					4.5	37.50	35.02	26.56	37.78	37.50	37.78	37.50	37.50	35.02	26.56				
VL Kaatstraat (2)			1					7.5	38.11	35.63	27.17	38.39	38.11	38.39	38.11	38.11	35.63	27.17				
VL Kaatstraat (2)			1					10.5	38.58	36.10	27.64	38.86	38.58	38.86	38.58	38.58	36.10	27.64				
VL Kaatstraat (2)			1					13.5	38.84	36.36	27.90	39.12	38.84	39.12	38.84	38.84	36.36	27.90				
VL Kaatstraat (2)			1					16.5	38.87	36.39	27.92	39.15	38.87	39.15	38.87	38.87	36.39	27.92				
93	0.0	0.0 Zijdebalen 1	menten gevel					VL totaal (0)			1	1.5	50.95	48.48	40.02	51.23	50.95	51.23	50.95	50.95	48.48	40.02
								VL totaal (0)			1	4.5	51.59	49.11	40.65	51.87	51.59	51.87	51.59	51.59	49.11	40.65
				VL totaal (0)			1	7.5	51.86	49.38	40.92	52.14	51.86	52.14	51.86	51.86	49.38	40.92				
				VL totaal (0)			1	10.5	51.85	49.37	40.91	52.13	51.85	52.13	51.85	51.85	49.37	40.91				
				VL totaal (0)			1	13.5	51.75	49.27	40.81	52.03	51.75	52.03	51.75	51.75	49.27	40.81				
				VL totaal (0)			1	16.5	51.61	49.13	40.67	51.89	51.61	51.89	51.61	51.61	49.13	40.67				
				VL Oudenoord (1)			1	1.5	50.76	48.29	39.82	51.04	50.76	51.04	50.76	50.76	48.29	39.82				
				VL Oudenoord (1)			1	4.5	51.37	48.89	40.43	51.65	51.37	51.65	51.37	51.37	48.89	40.43				
				VL Oudenoord (1)			1	7.5	51.58	49.10	40.64	51.86	51.58	51.86	51.58	51.58	49.10	40.64				
				VL Oudenoord (1)			1	10.5	51.55	49.07	40.61	51.83	51.55	51.83	51.55	51.55	49.07	40.61				
				VL Oudenoord (1)			1	13.5	51.44	48.96	40.50	51.72	51.44	51.72	51.44	51.44	48.96	40.50				
				VL Oudenoord (1)			1	16.5	51.29	48.81	40.35	51.57	51.29	51.57	51.29	51.29	48.81	40.35				
				VL Kaatstraat (2)			1	1.5	37.30	34.82	26.36	37.58	37.30	37.58	37.30	37.30	34.82	26.36				
				VL Kaatstraat (2)			1	4.5	38.47	35.99	27.53	38.75	38.47	38.75	38.47	38.47	35.99	27.53				
				VL Kaatstraat (2)			1	7.5	39.80	37.32	28.86	40.08	39.80	40.08	39.80	39.80	37.32	28.86				
				VL Kaatstraat (2)			1	10.5	40.11	37.63	29.17	40.39	40.11	40.39	40.11	40.11	37.63	29.17				

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
125	0.0	0.0 Zijdebalen 3	imenten gevel			VL totaal (0)	1	13.5	49.76	47.28	38.82	50.04	49.76	50.04	49.76	49.76	47.28	38.82
						VL totaal (0)	1	16.5	49.67	47.20	38.73	49.95	49.67	49.95	49.67	49.67	47.20	38.73
						VL totaal (0)	1	19.5	49.58	47.11	38.64	49.86	49.58	49.86	49.58	49.58	47.11	38.64
						VL totaal (0)	1	22.5	49.50	47.02	38.56	49.78	49.50	49.78	49.50	49.50	47.02	38.56
						VL totaal (0)	1	25.5	49.44	46.96	38.50	49.72	49.44	49.72	49.44	49.44	46.96	38.50
						VL totaal (0)	1	28.5	49.29	46.81	38.35	49.57	49.29	49.57	49.29	49.29	46.81	38.35
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	48.36	45.89	37.42	48.64	48.36	48.64	48.36	48.36	45.89	37.42
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	49.38	46.90	38.44	49.66	49.38	49.66	49.38	49.38	46.90	38.44
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	49.49	47.02	38.55	49.77	49.49	49.77	49.49	49.49	47.02	38.55
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	49.53	47.05	38.59	49.81	49.53	49.81	49.53	49.53	47.05	38.59
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.48	47.00	38.54	49.76	49.48	49.76	49.48	49.48	47.00	38.54
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	49.39	46.91	38.45	49.67	49.39	49.67	49.39	49.39	46.91	38.45
						VL Oudenoord (1)	1	19.5	49.29	46.81	38.35	49.57	49.29	49.57	49.29	49.29	46.81	38.35
						VL Oudenoord (1)	1	22.5	49.21	46.73	38.27	49.49	49.21	49.49	49.21	49.21	46.73	38.27
						VL Oudenoord (1)	1	25.5	49.14	46.66	38.20	49.42	49.14	49.42	49.14	49.14	46.66	38.20
						VL Oudenoord (1)	1	28.5	49.03	46.55	38.09	49.31	49.03	49.31	49.03	49.03	46.55	38.09
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	35.82	33.35	24.89	36.10	35.82	36.10	35.82	35.82	33.35	24.89
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	36.59	34.11	25.65	36.87	36.59	36.87	36.59	36.59	34.11	25.65
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	37.31	34.83	26.37	37.59	37.31	37.59	37.31	37.31	34.83	26.37
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	37.55	35.07	26.61	37.83	37.55	37.83	37.55	37.55	35.07	26.61
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	37.69	35.21	26.75	37.97	37.69	37.97	37.69	37.69	35.21	26.75
						VL Kaatstraat (2)	1	16.5	37.73	35.25	26.79	38.01	37.73	38.01	37.73	37.73	35.25	26.79
						VL Kaatstraat (2)	1	19.5	37.69	35.21	26.75	37.97	37.69	37.97	37.69	37.69	35.21	26.75
						VL Kaatstraat (2)	1	22.5	37.65	35.17	26.71	37.93	37.65	37.93	37.65	37.65	35.17	26.71
						VL Kaatstraat (2)	1	25.5	37.64	35.16	26.70	37.92	37.64	37.92	37.64	37.64	35.16	26.70
						VL Kaatstraat (2)	1	28.5	36.97	34.50	26.03	37.25	36.97	37.25	36.97	36.97	34.50	26.03
						VL totaal (0)	1	1.5	25.48	22.55	14.09	25.53	25.48	25.53	25.20	25.48	22.55	14.09
						VL totaal (0)	1	4.5	25.93	23.01	14.55	25.98	25.93	25.85	25.66	25.93	23.01	14.55
						VL totaal (0)	1	7.5	26.60	23.62	15.16	26.62	26.60	26.47	26.30	26.60	23.62	15.16
						VL totaal (0)	1	10.5	26.98	23.87	15.41	26.94	26.98	26.75	26.61	26.98	23.87	15.41
						VL totaal (0)	1	13.5	27.56	24.28	15.82	27.43	27.56	27.20	27.09	27.56	24.28	15.82
						VL totaal (0)	1	16.5	28.67	25.30	16.84	28.50	28.67	28.24	28.16	28.67	25.30	16.84
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	22.66	19.32	10.86	22.50	22.66	22.23	22.11	22.66	19.32	10.86
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	23.24	19.95	11.49	23.11	23.24	22.85	22.73	23.24	19.95	11.49
						VL Oudenoord (1)	1	7.5	23.76	20.30	11.84	23.55	23.76	23.24	23.15	23.76	20.30	11.84
						VL Oudenoord (1)	1	10.5	24.20	20.51	12.04	23.88	24.20	23.49	23.46	24.20	20.51	12.04
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	24.92	20.92	12.46	24.46	24.92	23.98	24.02	24.92	20.92	12.46
						VL Oudenoord (1)	1	16.5	26.00	21.79	13.33	25.45	26.00	24.91	25.00	26.00	21.79	13.33
						VL Kaatstraat (2)	1	1.5	22.26	19.75	11.28	22.52	22.26	22.52	22.26	22.26	19.75	11.28
						VL Kaatstraat (2)	1	4.5	22.57	20.06	11.60	22.83	22.57	22.83	22.57	22.57	20.06	11.60
						VL Kaatstraat (2)	1	7.5	23.42	20.90	12.44	23.68	23.42	23.68	23.42	23.42	20.90	12.44
						VL Kaatstraat (2)	1	10.5	23.73	21.19	12.73	23.98	23.73	23.98	23.73	23.73	21.19	12.73
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	24.14	21.59	13.13	24.38	24.14	24.38	24.14	24.14	21.59	13.13
126	0.0	0.0 Zijdebalen 3	imenten gevel			VL Kaatstraat (2)	1	16.5	25.30	22.74	14.27	25.53	25.30	25.53	25.30	25.30	22.74	14.27
						VL totaal (0)	1	1.5	25.93	23.06	14.59	26.00	25.93	25.89	25.69	25.93	23.06	14.59
						VL totaal (0)	1	4.5	26.28	23.34	14.88	26.32	26.28	26.18	26.00	26.28	23.34	14.88
						VL totaal (0)	1	7.5	27.11	24.12	15.66	27.13	27.11	26.98	26.81	27.11	24.12	15.66
						VL totaal (0)	1	10.5	27.49	24.38	15.92	27.45	27.49	27.27	27.13	27.49	24.38	15.92
						VL totaal (0)	1	13.5	28.70	25.29	16.83	28.51	28.70	28.24	28.16	28.70	25.29	16.83
						VL totaal (0)	1	16.5	30.52	27.12	18.66	30.33	30.52	30.06	29.97	30.52	27.12	18.66
						VL Oudenoord (1)	1	1.5	23.19	19.97	11.50	23.09	23.19	22.85	22.72	23.19	19.97	11.50
						VL Oudenoord (1)	1	4.5	23.55	20.20	11.74	23.39	23.55	23.12	23.01	23.55	20.20	11.74

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
134	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	24.88	22.35	13.89	25.13	24.88	25.13	24.88	24.88	22.35	13.89	
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	25.24	22.68	14.22	25.48	25.24	25.48	25.24	25.24	22.68	14.22	
				VL	totaal (0)	1	1.5	26.28	23.07	14.61	26.19	26.28	25.96	25.83	26.28	23.07	14.61	
				VL	totaal (0)	1	4.5	26.78	23.44	14.98	26.62	26.78	26.36	26.25	26.78	23.44	14.98	
				VL	totaal (0)	1	7.5	27.52	24.11	15.65	27.33	27.52	27.04	26.95	27.52	24.11	15.65	
				VL	totaal (0)	1	10.5	28.22	24.62	16.16	27.94	28.22	27.60	27.55	28.22	24.62	16.16	
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.01	18.89	10.43	22.49	23.01	21.95	21.99	23.01	18.89	10.43	
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.18	18.49	10.03	22.42	23.18	21.68	21.84	23.18	18.49	10.03	
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	23.75	18.77	10.30	22.88	23.75	22.02	22.25	23.75	18.77	10.30	
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	24.57	19.05	10.59	23.50	24.57	22.44	22.79	24.57	19.05	10.59	
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	23.51	20.98	12.52	23.76	23.51	23.76	23.51	23.51	20.98	12.52	
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	24.29	21.77	13.30	24.54	24.29	24.54	24.29	24.29	21.77	13.30	
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	25.16	22.61	14.15	25.40	25.16	25.40	25.16	25.16	22.61	14.15	
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	25.78	23.20	14.74	26.01	25.78	26.01	25.78	25.78	23.20	14.74	
135	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	27.09	20.68	12.21	25.72	27.09	24.31	24.85	27.09	20.68	12.21	
				VL	totaal (0)	1	4.5	28.15	21.06	12.59	26.57	28.15	24.91	25.61	28.15	21.06	12.59	
				VL	totaal (0)	1	7.5	28.98	22.11	13.64	27.47	28.98	25.90	26.55	28.98	22.11	13.64	
				VL	totaal (0)	1	10.5	30.15	23.51	15.05	28.71	30.15	27.23	27.84	30.15	23.51	15.05	
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	25.35	13.52	5.05	22.88	25.35	19.56	21.33	25.35	13.52	5.05	
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	26.61	12.87	4.40	23.95	26.61	20.17	22.28	26.61	12.87	4.40	
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	27.24	12.70	4.24	24.53	27.24	20.57	22.80	27.24	12.70	4.24	
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	28.21	13.11	4.65	25.46	28.21	21.39	23.70	28.21	13.11	4.65	
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	22.30	19.75	11.29	22.54	22.30	22.54	22.30	22.30	19.75	11.29	
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	22.90	20.34	11.88	23.14	22.90	23.14	22.90	22.90	20.34	11.88	
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	24.17	21.58	13.11	24.39	24.17	24.39	24.17	24.17	21.58	13.11	
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	25.73	23.10	14.64	25.93	25.73	25.93	25.73	25.73	23.10	14.64	
				VL	totaal (0)	1	1.5	29.89	20.69	12.23	27.82	29.89	25.36	26.56	29.89	20.69	12.23	
				VL	totaal (0)	1	4.5	30.82	20.97	12.51	28.63	30.82	25.95	27.30	30.82	20.97	12.51	
136	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel	VL	totaal (0)	1	7.5	31.27	22.18	13.72	29.22	31.27	26.82	27.99	31.27	22.18	13.72	
				VL	totaal (0)	1	10.5	32.02	23.64	15.17	30.12	32.02	27.98	28.99	32.02	23.64	15.17	
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	29.04	13.19	4.73	26.25	29.04	22.06	24.46	29.04	13.19	4.73	
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	30.06	12.55	4.09	27.20	30.06	22.77	25.35	30.06	12.55	4.09	
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	30.30	12.59	4.13	27.43	30.30	22.99	25.58	30.30	12.59	4.13	
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	30.80	12.95	4.49	27.93	30.80	23.46	26.07	30.80	12.95	4.49	
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	22.40	19.84	11.38	22.64	22.40	22.64	22.40	22.40	19.84	11.38	
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	22.87	20.30	11.84	23.10	22.87	23.10	22.87	22.87	20.30	11.84	
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	24.29	21.68	13.22	24.50	24.29	24.50	24.29	24.29	21.68	13.22	
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	25.89	23.25	14.79	26.08	25.89	26.08	25.89	25.89	23.25	14.79	
				VL	totaal (0)	1	1.5	34.34	25.44	16.98	32.33	34.34	29.96	31.08	34.34	25.44	16.98	
				VL	totaal (0)	1	4.5	35.55	25.60	17.14	33.34	35.55	30.62	31.98	35.55	25.60	17.14	
				VL	totaal (0)	1	7.5	36.11	26.57	18.11	33.97	36.11	31.39	32.66	36.11	26.57	18.11	
				VL	totaal (0)	1	10.5	36.26	26.95	18.48	34.17	36.26	31.66	32.88	36.26	26.95	18.48	
137	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel	VL	Oudenoord (1)	1	1.5	34.26	25.09	16.63	32.19	34.26	29.74	30.92	34.26	25.09	16.63	
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	35.50	25.30	16.84	33.25	35.50	30.44	31.86	35.50	25.30	16.84	
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	36.06	26.32	17.86	33.89	36.06	31.24	32.55	36.06	26.32	17.86	
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	36.20	26.68	18.22	34.07	36.20	31.49	32.76	36.20	26.68	18.22	
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	16.80	14.26	5.80	17.05	16.80	17.05	16.80	16.80	14.26	5.80	
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	16.29	13.74	5.28	16.53	16.29	16.53	16.29	16.29	13.74	5.28	
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	16.61	14.06	5.60	16.85	16.61	16.85	16.61	16.61	14.06	5.60	
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	17.26	14.70	6.24	17.50	17.26	17.50	17.26	17.26	14.70	6.24	
				VL	totaal (0)	1	1.5	34.73	19.44	10.98	31.97	34.73	27.87	30.20	34.73	19.44	10.98	
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.16	19.03	10.57	33.32	36.16	28.94	31.48	36.16	19.03	10.57	
138	0.0	0.0 Zijdebalen 4	:menten gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	34.73	19.44	10.98	31.97	34.73	27.87	30.20	34.73	19.44	10.98	
				VL	totaal (0)	1	4.5	36.16	19.03	10.57	33.32	36.16	28.94	31.48	36.16	19.03	10.57	

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
															Lden	Letm	dag	avond	nacht
143	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel	VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.04	19.47	11.01	23.33	24.04	22.63	22.77	24.04	19.47	11.01		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	24.71	19.87	11.40	23.89	24.71	23.10	23.31	24.71	19.87	11.40		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	22.77	20.25	11.79	23.03	22.77	23.03	22.77	22.77	20.25	11.79		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	22.90	20.37	11.90	23.15	22.90	23.15	22.90	22.90	20.37	11.90		
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	23.88	21.34	12.88	24.13	23.88	24.13	23.88	23.88	21.34	12.88		
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	24.61	22.04	13.57	24.84	24.61	24.84	24.61	24.61	22.04	13.57		
				VL	totaal (0)	1	1.5	26.20	23.13	14.67	26.18	26.20	25.99	25.83	26.20	23.13	14.67		
				VL	totaal (0)	1	4.5	26.32	23.05	14.59	26.20	26.32	25.95	25.83	26.32	23.05	14.59		
				VL	totaal (0)	1	7.5	27.18	23.87	15.41	27.04	27.18	26.79	26.68	27.18	23.87	15.41		
				VL	totaal (0)	1	10.5	27.77	24.34	15.88	27.57	27.77	27.29	27.21	27.77	24.34	15.88		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.57	19.99	11.52	23.30	23.57	22.94	22.88	23.57	19.99	11.52		
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.69	19.68	11.21	23.22	23.69	22.72	22.75	23.69	19.68	11.21		
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.47	20.33	11.87	23.95	24.47	23.41	23.47	24.47	20.33	11.87		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	24.98	20.61	12.15	24.36	24.98	23.74	23.85	24.98	20.61	12.15		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	22.76	20.25	11.79	23.02	22.76	23.02	22.76	22.76	20.25	11.79		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	22.90	20.38	11.92	23.16	22.90	23.16	22.90	22.90	20.38	11.92		
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	23.86	21.33	12.86	24.11	23.86	24.11	23.86	23.86	21.33	12.86		
				144	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	24.52	21.95	13.49	24.75	24.52	24.75	24.52	24.52
VL	totaal (0)	1	1.5					25.74	23.01	14.54	25.89	25.74	25.82	25.60	25.74	23.01	14.54		
VL	totaal (0)	1	4.5					25.62	22.82	14.35	25.73	25.62	25.64	25.44	25.62	22.82	14.35		
VL	totaal (0)	1	7.5					26.12	23.24	14.78	26.19	26.12	26.09	25.91	26.12	23.24	14.78		
VL	totaal (0)	1	10.5					26.77	23.82	15.36	26.81	26.77	26.68	26.52	26.77	23.82	15.36		
VL	Oudenoord (1)	1	1.5					24.06	21.23	12.77	24.16	24.06	24.06	23.86	24.06	21.23	12.77		
VL	Oudenoord (1)	1	4.5					23.79	20.84	12.38	23.83	23.79	23.70	23.53	23.79	20.84	12.38		
VL	Oudenoord (1)	1	7.5					24.12	21.02	12.56	24.08	24.12	23.91	23.78	24.12	21.02	12.56		
VL	Oudenoord (1)	1	10.5					24.96	21.78	13.32	24.88	24.96	24.70	24.59	24.96	21.78	13.32		
VL	Kaatstraat (2)	1	1.5					20.79	18.27	9.81	21.05	20.79	21.05	20.79	20.79	18.27	9.81		
VL	Kaatstraat (2)	1	4.5					20.97	18.45	9.99	21.23	20.97	21.23	20.97	20.97	18.45	9.99		
VL	Kaatstraat (2)	1	7.5					21.80	19.27	10.81	22.05	21.80	22.05	21.80	21.80	19.27	10.81		
VL	Kaatstraat (2)	1	10.5					22.09	19.56	11.09	22.34	22.09	22.34	22.09	22.09	19.56	11.09		
VL	totaal (0)	1	1.5					25.70	22.93	14.47	25.83	25.70	25.75	25.53	25.70	22.93	14.47		
VL	totaal (0)	1	4.5					25.66	22.80	14.34	25.74	25.66	25.64	25.45	25.66	22.80	14.34		
VL	totaal (0)	1	7.5					26.39	23.46	15.00	26.44	26.39	26.31	26.14	26.39	23.46	15.00		
VL	totaal (0)	1	10.5					26.96	23.98	15.52	26.98	26.96	26.85	26.70	26.96	23.98	15.52		
145	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel					VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.89	20.99	12.52	23.95	23.89	23.83	23.64	23.89
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.69	20.62	12.16	23.67	23.69	23.50	23.35	23.69	20.62	12.16		
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.36	21.16	12.70	24.27	24.36	24.07	23.95	24.36	21.16	12.70		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	25.06	21.81	13.35	24.95	25.06	24.74	24.64	25.06	21.81	13.35		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	21.01	18.50	10.04	21.27	21.01	21.27	21.01	21.01	18.50	10.04		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	21.29	18.77	10.31	21.55	21.29	21.55	21.29	21.29	18.77	10.31		
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	22.12	19.60	11.14	22.38	22.12	22.38	22.12	22.12	19.60	11.14		
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	22.47	19.93	11.47	22.72	22.47	22.72	22.47	22.47	19.93	11.47		
				VL	totaal (0)	1	1.5	24.59	20.81	12.34	24.22	24.59	23.80	23.77	24.59	20.81	12.34		
				VL	totaal (0)	1	4.5	24.77	20.45	11.99	24.17	24.77	23.56	23.65	24.77	20.45	11.99		
				VL	totaal (0)	1	7.5	25.66	21.00	12.54	24.92	25.66	24.19	24.35	25.66	21.00	12.54		
				VL	totaal (0)	1	10.5	26.80	21.71	13.25	25.89	26.80	25.00	25.26	26.80	21.71	13.25		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.33	19.02	10.56	22.73	23.33	22.12	22.20	23.33	19.02	10.56		
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.64	18.60	10.14	22.75	23.64	21.87	22.11	23.64	18.60	10.14		
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.54	19.02	10.56	23.47	24.54	22.42	22.77	24.54	19.02	10.56		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	25.74	19.60	11.13	24.45	25.74	23.17	23.66	25.74	19.60	11.13		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	18.60	16.08	7.62	18.86	18.60	18.86	18.60	18.60	16.08	7.62		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	18.39	15.85	7.39	18.64	18.39	18.64	18.39	18.39	15.85	7.39		
146	0.0	0.0 Zijdebalen 4	menten gevel	VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	21.01	18.50	10.04	21.27	21.01	21.27	21.01	21.01	18.50	10.04		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	21.29	18.77	10.31	21.55	21.29	21.55	21.29	21.29	18.77	10.31		
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	22.12	19.60	11.14	22.38	22.12	22.38	22.12	22.12	19.60	11.14		
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	22.47	19.93	11.47	22.72	22.47	22.72	22.47	22.47	19.93	11.47		
				VL	totaal (0)	1	1.5	24.59	20.81	12.34	24.22	24.59	23.80	23.77	24.59	20.81	12.34		
				VL	totaal (0)	1	4.5	24.77	20.45	11.99	24.17	24.77	23.56	23.65	24.77	20.45	11.99		
				VL	totaal (0)	1	7.5	25.66	21.00	12.54	24.92	25.66	24.19	24.35	25.66	21.00	12.54		
				VL	totaal (0)	1	10.5	26.80	21.71	13.25	25.89	26.80	25.00	25.26	26.80	21.71	13.25		
				VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.33	19.02	10.56	22.73	23.33	22.12	22.20	23.33	19.02	10.56		
				VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.64	18.60	10.14	22.75	23.64	21.87	22.11	23.64	18.60	10.14		
				VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.54	19.02	10.56	23.47	24.54	22.42	22.77	24.54	19.02	10.56		
				VL	Oudenoord (1)	1	10.5	25.74	19.60	11.13	24.45	25.74	23.17	23.66	25.74	19.60	11.13		
				VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	18.60	16.08	7.62	18.86	18.60	18.86	18.60	18.60	16.08	7.62		
				VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	18.39	15.85	7.39	18.64	18.39	18.64	18.39	18.39	15.85	7.39		
				VL	Kaatstraat (2)	1	7.5	22.12	19.60	11.14	22.38	22.12	22.38	22.12	22.12	19.60	11.14		
				VL	Kaatstraat (2)	1	10.5	22.47	19.93	11.47	22.72	22.47	22.72	22.47	22.47	19.93	11.47		
				VL	totaal (0)	1	1.5	24.59	20.81	12.34	24.22	24.59	23.80	23.77	24.59	20.81	12.34		
				VL	totaal (0)	1	4.5	24.77	20.45	11.99	24.17	24.77	23.56	23.65	24.77	20.45	11.99		
VL	totaal (0)	1	7.5	25.66	21.00	12.54	24.92	25.66	24.19	24.35	25.66	21.00	12.54						
VL	totaal (0)	1	10.5	26.80	21.71	13.25	25.89	26.80	25.00	25.26	26.80	21.71	13.25						
VL	Oudenoord (1)	1	1.5	23.33	19.02	10.56	22.73	23.33	22.12	22.20	23.33	19.02	10.56						
VL	Oudenoord (1)	1	4.5	23.64	18.60	10.14	22.75	23.64	21.87	22.11	23.64	18.60	10.14						
VL	Oudenoord (1)	1	7.5	24.54	19.02	10.56	23.47	24.54	22.42	22.77	24.54	19.02	10.56						
VL	Oudenoord (1)	1	10.5	25.74	19.60	11.13	24.45	25.74	23.17	23.66	25.74	19.60	11.13						
VL	Kaatstraat (2)	1	1.5	18.60	16.08	7.62	18.86	18.60	18.86	18.60	18.60	16.08	7.62						
VL	Kaatstraat (2)	1	4.5	18.39	15.85	7.39	18.64	18.39	18.64	18.39	18.39	15.85	7.39						

WinHavik 8.58 (c) dirActivity-software 25-08-2014 11:14

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
151	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	46.77	44.29	35.83	47.05	46.77	47.05	46.77	46.77	44.29	35.83
						VL totaal (0)	1	5.5	48.68	44.09	35.63	47.97	48.68	47.23	47.34	48.68	44.09	35.63
						VL totaal (0)	1	9.5	52.57	45.75	37.29	51.07	52.57	49.49	50.11	52.57	45.75	37.29
						VL totaal (0)	1	13.5	52.07	45.81	37.35	50.75	52.07	49.38	49.87	52.07	45.81	37.35
						VL totaal (0)	1	17.5	51.53	45.62	37.16	50.32	51.53	49.09	49.50	51.53	45.62	37.16
						VL totaal (0)	1	21.5	50.99	45.25	36.79	49.84	50.99	48.67	49.04	50.99	45.25	36.79
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	44.61	15.16	6.70	41.61	44.61	36.65	39.63	44.61	15.16	6.70
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	50.57	17.20	8.74	47.56	50.57	42.58	45.58	50.57	17.20	8.74
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.72	18.37	9.91	46.72	49.72	41.74	44.73	49.72	18.37	9.91
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	48.91	7.16	-1.30	45.90	48.91	40.90	43.91	48.91	7.16	-1.30
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	48.21	--	--	45.20	48.21	40.20	43.21	48.21	--	--
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	46.53	44.08	35.62	46.82	46.53	46.82	46.53	46.53	44.08	35.62
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	48.22	45.75	37.29	48.50	48.22	48.50	48.22	48.22	45.75	37.29
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	48.28	45.80	37.34	48.56	48.28	48.56	48.28	48.28	45.80	37.34
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	48.10	45.62	37.16	48.38	48.10	48.38	48.10	48.10	45.62	37.16
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	47.73	45.25	36.79	48.01	47.73	48.01	47.73	47.73	45.25	36.79
152	0.0	0.0 Kaatstraat Oostgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	49.26	45.23	36.77	48.78	49.26	48.25	48.24	49.26	45.23	36.77
						VL totaal (0)	1	9.5	53.05	47.16	38.70	51.85	53.05	50.63	51.03	53.05	47.16	38.70
						VL totaal (0)	1	13.5	52.49	46.96	38.50	51.41	52.49	50.33	50.65	52.49	46.96	38.50
						VL totaal (0)	1	17.5	51.96	46.71	38.25	50.99	51.96	50.01	50.27	51.96	46.71	38.25
						VL totaal (0)	1	21.5	51.40	46.27	37.81	50.47	51.40	49.54	49.77	51.40	46.27	37.81
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	44.10	17.30	8.84	41.11	44.10	36.18	39.13	44.10	17.30	8.84
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	50.40	17.79	9.33	47.39	50.40	42.41	45.41	50.40	17.79	9.33
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	49.53	18.42	9.96	46.53	49.53	41.56	44.55	49.53	18.42	9.96
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	48.70	6.64	-1.83	45.69	48.70	40.69	43.70	48.70	6.64	-1.83
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	47.99	--	--	44.98	47.99	39.98	42.99	47.99	--	--
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	47.68	45.22	36.76	47.97	47.68	47.97	47.68	47.68	45.22	36.76
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	49.63	47.16	38.70	49.91	49.63	49.91	49.63	49.63	47.16	38.70
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	49.43	46.96	38.49	49.71	49.43	49.71	49.43	49.43	46.96	38.49
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	49.18	46.71	38.25	49.46	49.18	49.46	49.18	49.18	46.71	38.25
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	48.75	46.27	37.81	49.03	48.75	49.03	48.75	48.75	46.27	37.81
153	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	52.99	50.54	42.08	53.28	52.99	53.28	52.99	52.99	50.54	42.08
						VL totaal (0)	1	9.5	55.20	52.72	44.26	55.48	55.20	55.48	55.20	55.20	52.72	44.26
						VL totaal (0)	1	13.5	54.89	52.40	43.94	55.16	54.89	55.16	54.88	54.89	52.40	43.94
						VL totaal (0)	1	17.5	54.55	52.06	43.60	54.82	54.55	54.82	54.54	54.55	52.06	43.60
						VL totaal (0)	1	21.5	54.21	51.72	43.26	54.48	54.21	54.48	54.20	54.21	51.72	43.26
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	43.29	40.79	32.33	43.56	43.29	43.54	43.25	43.29	40.79	32.33
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	44.71	42.13	33.67	44.94	44.71	44.90	44.64	44.71	42.13	33.67
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	44.79	42.21	33.75	45.02	44.79	44.98	44.72	44.79	42.21	33.75
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	44.75	42.17	33.71	44.98	44.75	44.95	44.69	44.75	42.17	33.71
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	44.67	42.09	33.62	44.89	44.67	44.86	44.60	44.67	42.09	33.62
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.50	50.05	41.59	52.79	52.50	52.79	52.50	52.50	50.05	41.59
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.80	52.32	43.86	55.08	54.80	55.08	54.80	54.80	52.32	43.86
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.44	51.97	43.51	54.72	54.44	54.72	54.44	54.44	51.97	43.51
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.07	51.59	43.13	54.35	54.07	54.35	54.07	54.07	51.59	43.13
154	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.70	51.22	42.76	53.98	53.70	53.98	53.70	53.70	51.22	42.76
						VL totaal (0)	1	5.5	52.96	50.50	42.04	53.25	52.96	53.25	52.96	52.96	50.50	42.04
						VL totaal (0)	1	9.5	54.96	52.47	44.01	55.23	54.96	55.23	54.95	54.96	52.47	44.01
						VL totaal (0)	1	13.5	54.62	52.14	43.68	54.90	54.62	54.90	54.62	54.62	52.14	43.68
						VL totaal (0)	1	17.5	54.27	51.78	43.32	54.54	54.27	54.54	54.26	54.27	51.78	43.32
						VL totaal (0)	1	21.5	53.92	51.43	42.97	54.19	53.92	54.19	53.91	53.92	51.43	42.97
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	41.86	39.31	30.85	42.10	41.86	42.07	41.79	41.86	39.31	30.85

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
155	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Oudenoord (1)	1	9.5	43.41	40.80	32.34	43.62	43.41	43.58	43.32	43.41	40.80	32.34
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.48	40.87	32.41	43.69	43.48	43.65	43.39	43.48	40.87	32.41
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	43.44	40.83	32.37	43.65	43.44	43.61	43.35	43.44	40.83	32.37
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	43.45	40.84	32.38	43.66	43.45	43.62	43.37	43.45	40.84	32.38
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.61	50.16	41.70	52.90	52.61	52.90	52.61	52.61	50.16	41.70
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	54.64	52.16	43.70	54.92	54.64	54.92	54.64	54.64	52.16	43.70
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	54.28	51.80	43.34	54.56	54.28	54.56	54.28	54.28	51.80	43.34
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	53.89	51.41	42.95	54.17	53.89	54.17	53.89	53.89	51.41	42.95
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	53.51	51.03	42.57	53.79	53.51	53.79	53.51	53.51	51.03	42.57
						VL totaal (0)	1	5.5	52.90	50.43	41.96	53.18	52.90	53.18	52.89	52.90	50.43	41.96
						VL totaal (0)	1	9.5	55.79	53.29	44.82	56.06	55.79	56.05	55.77	55.79	53.29	44.82
						VL totaal (0)	1	13.5	55.39	52.89	44.43	55.66	55.39	55.65	55.37	55.39	52.89	44.43
						VL totaal (0)	1	17.5	54.99	52.49	44.03	55.26	54.99	55.25	54.97	54.99	52.49	44.03
						VL totaal (0)	1	21.5	54.61	52.10	43.64	54.87	54.61	54.86	54.59	54.61	52.10	43.64
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	38.10	34.90	26.44	38.01	38.10	37.76	37.60	38.10	34.90	26.44
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	40.58	37.21	28.75	40.41	40.58	40.12	40.00	40.58	37.21	28.75
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	40.72	37.34	28.88	40.54	40.72	40.25	40.13	40.72	37.34	28.88
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	40.85	37.52	29.06	40.70	40.85	40.42	40.29	40.85	37.52	29.06
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	40.90	37.62	29.16	40.77	40.90	40.51	40.37	40.90	37.62	29.16
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.75	50.30	41.84	53.04	52.75	53.04	52.75	52.75	50.30	41.84
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.65	53.18	44.72	55.93	55.65	55.93	55.65	55.65	53.18	44.72
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.24	52.77	44.30	55.52	55.24	55.52	55.24	55.24	52.77	44.30
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.82	52.35	43.89	55.10	54.82	55.10	54.82	54.82	52.35	43.89
156	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.42	51.94	43.48	54.70	54.42	54.70	54.42	54.42	51.94	43.48
						VL totaal (0)	1	5.5	52.88	50.40	41.93	53.16	52.88	53.15	52.86	52.88	50.40	41.93
						VL totaal (0)	1	9.5	55.71	53.20	44.74	55.97	55.71	55.96	55.69	55.71	53.20	44.74
						VL totaal (0)	1	13.5	55.31	52.79	44.33	55.57	55.31	55.55	55.28	55.31	52.79	44.33
						VL totaal (0)	1	17.5	54.90	52.38	43.92	55.16	54.90	55.14	54.87	54.90	52.38	43.92
						VL totaal (0)	1	21.5	54.50	51.98	43.52	54.76	54.50	54.74	54.47	54.50	51.98	43.52
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	37.79	33.97	25.51	37.41	37.79	36.95	36.90	37.79	33.97	25.51
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	40.34	36.46	28.00	39.93	40.34	39.46	39.44	40.34	36.46	28.00
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	40.45	36.58	28.12	40.05	40.45	39.58	39.56	40.45	36.58	28.12
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	40.60	36.79	28.32	40.22	40.60	39.77	39.74	40.60	36.79	28.32
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	40.59	36.84	28.38	40.24	40.59	39.82	39.77	40.59	36.84	28.38
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.75	50.30	41.83	53.04	52.75	53.04	52.75	52.75	50.30	41.83
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.59	53.11	44.65	55.87	55.59	55.87	55.59	55.59	53.11	44.65
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.16	52.69	44.22	55.44	55.16	55.44	55.16	55.16	52.69	44.22
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.73	52.26	43.79	55.01	54.73	55.01	54.73	54.73	52.26	43.79
157	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.32	51.84	43.38	54.60	54.32	54.60	54.32	54.32	51.84	43.38
						VL totaal (0)	1	5.5	52.91	50.42	41.96	53.18	52.91	53.17	52.89	52.91	50.42	41.96
						VL totaal (0)	1	9.5	55.75	53.23	44.77	56.01	55.75	55.99	55.72	55.75	53.23	44.77
						VL totaal (0)	1	13.5	55.34	52.82	44.35	55.59	55.34	55.58	55.31	55.34	52.82	44.35
						VL totaal (0)	1	17.5	54.92	52.39	43.93	55.17	54.92	55.16	54.89	54.92	52.39	43.93
						VL totaal (0)	1	21.5	54.52	51.99	43.53	54.77	54.52	54.75	54.48	54.52	51.99	43.53
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	37.39	33.28	24.82	36.88	37.39	36.32	36.33	37.39	33.28	24.82
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	40.21	35.82	27.36	39.58	40.21	38.92	39.00	40.21	35.82	27.36
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	40.34	36.01	27.55	39.73	40.34	39.10	39.17	40.34	36.01	27.55
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	40.41	36.19	27.72	39.85	40.41	39.25	39.30	40.41	36.19	27.72
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	40.44	36.28	27.81	39.91	40.44	39.33	39.37	40.44	36.28	27.81
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.79	50.33	41.87	53.08	52.79	53.08	52.79	52.79	50.33	41.87
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.63	53.15	44.69	55.91	55.63	55.91	55.63	55.63	53.15	44.69
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.20	52.72	44.26	55.48	55.20	55.48	55.20	55.20	52.72	44.26

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
158	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.77	52.29	43.83	55.05	54.77	55.05	54.77	54.77	52.29	43.83
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.35	51.87	43.41	54.63	54.35	54.63	54.35	54.35	51.87	43.41
						VL totaal (0)	1	5.5	52.86	50.30	41.84	53.10	52.86	53.06	52.79	52.86	50.30	41.84
						VL totaal (0)	1	9.5	55.78	53.18	44.72	56.00	55.78	55.96	55.70	55.78	53.18	44.72
						VL totaal (0)	1	13.5	55.36	52.75	44.28	55.57	55.36	55.52	55.27	55.36	52.75	44.28
						VL totaal (0)	1	17.5	54.93	52.31	43.85	55.13	54.93	55.09	54.83	54.93	52.31	43.85
						VL totaal (0)	1	21.5	54.51	51.89	43.43	54.71	54.51	54.67	54.41	54.51	51.89	43.43
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	38.53	31.63	23.17	37.01	38.53	35.39	36.03	38.53	31.63	23.17
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	42.02	34.83	26.37	40.42	42.02	38.70	39.41	42.02	34.83	26.37
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	42.18	35.09	26.63	40.61	42.18	38.92	39.61	42.18	35.09	26.63
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	42.01	35.14	26.68	40.50	42.01	38.90	39.53	42.01	35.14	26.68
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	41.70	35.14	26.68	40.28	41.70	38.81	39.37	41.70	35.14	26.68
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	52.70	50.24	41.78	52.99	52.70	52.99	52.70	52.70	50.24	41.78
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.59	53.12	44.66	55.87	55.59	55.87	55.59	55.59	53.12	44.66
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.15	52.67	44.21	55.43	55.15	55.43	55.15	55.15	52.67	44.21
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.70	52.22	43.76	54.98	54.70	54.98	54.70	54.70	52.22	43.76
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.28	51.80	43.34	54.56	54.28	54.56	54.28	54.28	51.80	43.34
159	0.0	0.0 Kaatstraat Zuidgevel	gevel			VL totaal (0)	1	5.5	53.88	51.23	42.77	54.07	53.88	54.00	53.74	53.88	51.23	42.77
						VL totaal (0)	1	9.5	55.83	53.15	44.69	56.00	55.83	55.94	55.69	55.83	53.15	44.69
						VL totaal (0)	1	13.5	55.39	52.71	44.25	55.56	55.39	55.50	55.25	55.39	52.71	44.25
						VL totaal (0)	1	17.5	54.94	52.27	43.81	55.12	54.94	55.06	54.81	54.94	52.27	43.81
						VL totaal (0)	1	21.5	54.52	51.85	43.39	54.70	54.52	54.64	54.39	54.52	51.85	43.39
						VL Oudenoord (1)	1	5.5	41.19	31.00	22.53	38.94	41.19	36.13	37.54	41.19	31.00	22.53
						VL Oudenoord (1)	1	9.5	43.37	34.32	25.86	41.33	43.37	38.91	40.06	43.37	34.32	25.86
						VL Oudenoord (1)	1	13.5	43.29	34.68	26.22	41.34	43.29	39.08	40.13	43.29	34.68	26.22
						VL Oudenoord (1)	1	17.5	42.83	34.75	26.29	41.00	42.83	38.94	39.86	42.83	34.75	26.29
						VL Oudenoord (1)	1	21.5	42.44	34.85	26.38	40.73	42.44	38.85	39.66	42.44	34.85	26.38
						VL Kaatstraat (2)	1	5.5	53.64	51.19	42.73	53.93	53.64	53.93	53.64	53.64	51.19	42.73
						VL Kaatstraat (2)	1	9.5	55.57	53.10	44.64	55.85	55.57	55.85	55.57	55.57	53.10	44.64
						VL Kaatstraat (2)	1	13.5	55.12	52.64	44.18	55.40	55.12	55.40	55.12	55.12	52.64	44.18
						VL Kaatstraat (2)	1	17.5	54.67	52.19	43.73	54.95	54.67	54.95	54.67	54.67	52.19	43.73
						VL Kaatstraat (2)	1	21.5	54.24	51.76	43.30	54.52	54.24	54.52	54.24	54.24	51.76	43.30

Rijlijnen

										Intensiteiten				snelheden				
nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	365	01 glad asfalt/DAB	Oudenoord (1)	Indirecte hinder Oud				☐	dag	53.67	.67	.67		50	50	50	
										avond	34.25	.00	.00		50	50	50	
										nacht	4.88	.00	.00		50	50	50	
2	0.0	156	01 glad asfalt/DAB	Oudenoord (1)	Indirecte hinder Oud				☐	dag	53.67	.67	.67		50	50	50	
										avond	34.25	.00	.00		50	50	50	
										nacht	4.88	.00	.00		50	50	50	
4	0.0	250	01 glad asfalt/DAB	Kaatstraat (2)	Indirecte hinder Kaat				☐	dag	53.67	.67	.67		50	50	50	
										avond	34.25	.00	.00		50	50	50	
										nacht	4.88	.00	.00		50	50	50	
5	0.0	228	80 keperverband elementenverh CROW316	Oudenoord (1)	Indirecte hinder Zee		5		☐	dag	.00	.67	.67		30	30	30	
										avond	.00	.00	.00		30	30	30	
										nacht	.00	.00	.00		30	30	30	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	198	50.0	
3	183	50.0	
4	145	50.0	
5	169	50.0	
6	33	50.0	
7	276	50.0	
8	188	50.0	
9	241	50.0	
10	215	50.0	
11	89		
12	138	50.0	
13	195	50.0	
14	137	80.0	
15	40		
16	265	50.0	

