ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK INDUSTRIETERREIN LAGE WEIDE

Gemeente Utrecht

16 NOVEMBER 2017



Contactpersonen

ING. A. (ABDU) BOUKICH
Adviseur geluid en luchtkwaliteit

T +31 (0)88 4261 551
M +31 (0)6 2706 0355
E abdu.boukich@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 5

2 TOETSINGSKADER 6

2.1 Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer 6

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 7

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium 7

3 UITGANGSPUNTEN 8

3.1 Plangebied 8

3.2 Emissiefactoren industrie 9

3.3 Verkeersaantrekkende werking 10

3.3.1 Wegverkeer 10

3.3.2 Scheepvaart 11

3.4 Rekenmethode 12

3.4.1 Rekenmethode directe invloed 12

3.4.2 Rekenmethode indirecte invloed 12

3.5 Invoergegevens 12

3.5.1 Invoergegevens bedrijfsgebonden emissiebronnen 12

3.5.2 Invoergegevens schepen 13

3.5.3 Invoergegevens wegverkeer 13

3.5.4 Algemene invoerparameters rekenmodel 13

3.5.5 Beoordelingspunten 14

4 BEREKENINGSRESULTATEN 15

4.1 Plansituatie 2017, scenario 20% groei 15

4.1.1 Stikstofdioxide NO_2 15

4.1.2 Fijn stof PM_{10} 16

4.1.3 Fijn stof $PM_{2,5}$ 17

4.2 Plansituatie 2027, scenario 20% groei 18

4.2.1 Stikstofdioxide NO_2 18

4.2.2 Fijn stof PM_{10} 20

4.2.3 Fijn stof $PM_{2,5}$ 21

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 23

1 INLEIDING

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om voor het industrieterrein Lage Weide een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Door intensivering van het gebruik van de aanwezige gronden kunnen bedrijven groeien/uitbreiden. Er zijn drie mogelijke groeiscenario's, te weten: uitbreiding van (bestaande) bedrijven met 10%, met 16,8% of met 20%.
De voorgenomen uitbreiding zal leiden tot extra directe (industriële bronnen) en indirecte (aantrekkende werking scheepvaart en wegverkeer) uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

In het kader van het bestemmingsplan is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. De berekende immissieconcentratie op de toetspunten zijn getoetst aan de normen voor NO_2 en PM_{10} en $PM_{2,5}$ uit artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. Daarnaast is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de heersende luchtkwaliteit ter plekke van het plangebied in kaart gebracht en beoordeeld. Dit is gedaan voor zowel het jaar van vaststellen bestemmingsplan, als 10 jaar na vaststellen bestemmingsplan.

Hoofdstuk 2 gaat in op het toegepaste toetsingskader. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten en rekenmethode beschreven. In hoofdstuk 4 volgen de cumulatieve resultaten van de omliggende wegen en het bedrijventerrein en de toetsing. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de samenvatting en conclusie gegeven.

2 TOETSINGSKADER

In dit hoofdstuk zijn het toetsingskader luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit nader toegelicht.

2.1 Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden voor de concentraties in de buitenlucht van o.a. de stoffen stikstofdioxide (NO_2), fijn stof (PM_{10}), zwaveldioxide (SO_2), lood (Pb), benzeen (C_6H_6), koolmonoxide (CO) en benzo(a)pyreen (BaP).

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de Rijksoverheid en de centrale overheden samen om overal in Nederland tijdig (binnen de verkregen derogatietermijn) te voldoen aan de Europese grenswaarden voor PM_{10} en NO_2.

Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening van bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2.5}$), omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden liggen. Fijn stof en stikstofdioxide zullen dus in belangrijke mate bepalen of er rond planontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is. Om die reden zal deze rapportage voornamelijk betrekking hebben op deze stoffen.

Toetsingskader stikstofdioxide
Voor stikstofdioxide geldt een grenswaarde van 40 µg/m^3 als de jaargemiddelde concentratie en een uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m^3 die maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden.

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor stikstofdioxide.

Tabel 1 Overzicht grenswaarden stikstofdioxide

Toetsingseenheid	Maximale concentratie	Opmerking
Jaargemiddelde concentratie NO_2:	40 µg/m3	
Uurgemiddelde concentratie NO_2:	200 µg/m3	overschrijding maximaal 18 keer per kalenderjaar toegestaan.

Toetsingskader fijn stof
Voor PM_{10} geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m^3. De 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m^3 mag maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden. Voor $PM_{2,5}$ geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 25 µg/m^3. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor fijn stof.

Tabel 2 Overzicht grenswaarden fijn stof

Toetsingseenheid	Maximale concentratie	Opmerking
Jaargemiddelde concentratie PM_{10}	40 µg/m3	
24-uurgemiddelde concentratie PM_{10}	50 µg/m3	overschrijding maximaal 35 dagen per kalenderjaar toegestaan
Jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$	25 µg/m3	

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden beschreven voor verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes ontwikkeld voor het rekenen aan de luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, Standaardrekenmethode 1 en 2. Er is ook een rekenmethode voor de bepaling van de luchtkwaliteit nabij bedrijven en bedrijventerreinen, Standaardrekenmethode 3.

De berekeningen rondom de industriële emissiebronnen op het industrieterrein Lage weide zijn uitgevoerd met Standaardrekenmethode 3. De berekeningen voor de wegen zijn met Standaardrekenmethode 1 en 2 uitgevoerd.

Reductie voor fijn stof afkomstig van natuurlijke bronnen (zeezout)

Volgens artikel 5.19, derde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het kwaliteitsniveau PM_{10} de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen, afzonderlijk bepaald en ook meegerekend. Volgens lid 4 van dit artikel worden bij overschrijdingen van de grenswaarden de concentratiebijdragen van natuurlijke bronnen steeds in aftrek gebracht. In bijlage 5 uit de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007' is een aftrek opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout. Afhankelijk van de regio in Nederland wordt voor zeezout 1 tot 5 $\mu g/m^3$ in mindering gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. Voor de gemeente Utrecht geldt een zeezoutcorrectie van 2 $\mu g/m^3$ voor de jaargemiddelde concentratie en 3 dagen voor het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uursgemiddelde concentratie.

2.3 Toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium

Toepasbaarheidsbeginsel

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de luchtkwaliteit niet langer getoetst hoeft te worden op plaatsen waar geen mensen kunnen komen. De belangrijkste gevolgen van artikel 5.19 zijn:

- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen permanente bewoning is.
- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Een uitzondering hierop is voor publiek toegankelijke plaatsen zoals tuincentra; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol).
- Bij de beoordeling van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer vindt toetsing plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein.
- Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Blootstellingcriterium

De luchtkwaliteit moet alleen bepaald (gemeten of berekend) worden op plaatsen waar de blootstelling significant is. Bij toetsing van de gevolgen van een project aan de luchtkwaliteitseisen is dus van belang dat de plaatsen worden bepaald waar significante blootstelling plaatsvindt. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat significant is of niet.

In artikel 22 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) staat dat de luchtkwaliteit wordt bepaald op plaatsen waar de bevolking 'kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de betreffende luchtkwaliteitseis significant is'. Hieruit blijkt dat de duur van de periode dat iemand (1 individu) gemiddeld wordt blootgesteld bepalend is voor de vraag of de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Er wordt daarbij verder geen onderscheid gemaakt naar de gevoeligheid van groepen of de aard van het verblijf. De grenswaarden zijn opgesteld ten behoeve van de gezondheid van de gehele bevolking.

Hiermee wordt bedoeld dat bij de bepaling of een verblijfstijd significant is, de verblijfstijd vergeleken moet worden met een jaar, dag of uur, afhankelijk van de vraag of je te maken hebt met een jaargemiddelde, een daggemiddelde of een uurgemiddelde grenswaarde voor een stof.

3 UITGANGSPUNTEN

De directe invloed van het bedrijventerrein wordt bepaald door het in werking zijn van de bedrijven. Het gaat hierbij om de bedrijfsactiviteiten en de ondersteunende processen (intern transport, ontstoffing/afzuiging/ventilatie en opslag gerelateerd).

Naast de bedrijfsactiviteiten en de ondersteunende processen heeft de verkeersaantrekkende werking van de bedrijven een indirecte invloed op de luchtkwaliteit langs de ontsluitings- en vaarwegen (zowel personenvervoer als aan- en afvoer van grond- en hulpstoffen en producten per as en per schip).

Beoordeeld zal worden of de planrealisatie voldoet aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer en of daarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 Wet milieubeheer, lid 1 onder a. Voor de planrealisatie is de luchtkwaliteit berekend voor 2017 en 10 jaar later.

3.1 Plangebied

Het plangebied Lage Weide is gelegen aan de noordwestkant van Utrecht in de wijk West. Het gebied is het grootste industriële gebied van de provincie Utrecht, dat zich in verschillende fasen vanuit het centrum van Utrecht noordwestelijk ontwikkeld heeft. In het noordwesten sluit het plangebied aan op de gemeente Maarssen. Het gebied wordt aan alle kanten omsloten door zware infrastructuur. Buiten het plangebied, aan de andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor en de rijksweg A2 liggen voornamelijk stedelijke woongebieden.

Het totale bedrijventerrein Lage Weide heeft een oppervlak van ca. 280 ha. Het bestemmingsplan staat inrichtingen toe uit de milieucategorieën 1 tot en met 5.2. In Afbeelding 1 is per deelgebied de maximaal toelaatbare milieucategorie en ‘specifieke vorm van bedrijf’ (svb) weergegeven. In dit onderzoek is er van een invulling uitgegaan waarbij 20% groei c.q. uitbreiding wordt gerealiseerd. Als in deze situatie wordt voldaan aan de grenswaarden, dan zal ook in een groeiscenario met 10 en 16,8% worden voldaan.



Afbeelding 1 Maximaal toelaatbare milieucategorie en specifieke vorm van bedrijf

3.2 Emissiefactoren industrie

In 2006 heeft Arcadis een uitgebreide studie verricht naar de bedrijventerreinen in Nederland. Op basis hiervan heeft Arcadis emissiekentallen ontwikkeld voor bedrijventerrein. De methodiek is hieronder beschreven.

Methodiek

De totale emissies naar lucht van onder andere industrie in Nederland worden jaarlijks door het CBS vastgesteld. Deze emissies worden verkregen via de volgende instituten: het CBS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Landbouw Economisch Instituut LEI), Alterra, de Waterdienst van Rijkswaterstaat en AgentschapNL.

Het CBS onderscheidt 9 sectoren vanuit de industrie, waarbij per sector de bijhorende SBI codes zijn vermeld. Daaruit is af te leiden welke bedrijfstypen in de betreffende sector zijn vertegenwoordigd.

Voor het vertalen van de landelijke emissies naar verschillende milieucategorieën is door Arcadis onderzocht welk type bedrijven uit de VNG-publicatie overeenkomen met de sectoren die het CBS hanteert. Op basis hiervan kunnen de sectoren verdeeld en gekoppeld worden aan een bepaalde milieucategorie.

In het Integraal Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) zijn alle bedrijventerreinen in Nederland opgenomen. In IBIS zijn per provincie en per gemeente gegevens opgeslagen van alle bedrijventerreinen. Deze gegevens bevatten onder andere informatie over bruto en netto oppervlakte bedrijventerrein, uitgegeven en nog uit te geven oppervlakte bedrijventerrein en maximaal toelaatbaar milieucategorie op een bedrijventerrein.

Door het splitsen van de landelijke emissies en het landelijke oppervlakte bedrijventerrein naar verschillende milieucategorieën zijn de emissiekentallen in kilogram per hectare per jaar vastgesteld.

Voor wat betreft de luchtemissies van bedrijfsgebonden bronnen is aangesloten bij de door het CBS gepubliceerde definitieve cijfers met peildatum februari 2013 en totaal oppervlakte bedrijventerrein in Nederland conform gegevens van IBIS van 2012. Een overzicht van de vastgestelde emissiefactoren is in Tabel 3 weergegeven.

Tabel 3 Overzicht emissiefactoren industrieterrein

Milieucategorie	Emissiefactoren industrieterrein [kg/ha/jaar]		
	NO_x	PM_{10}	$PM_{2,5}$*
Max. categorie 3	350	50	40
Max. categorie 4	950	215	170
Max. categorie 5	7500	310	250

* Op basis van RIVM Rapport 2016-0068 ‘Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland’ is uit gegaan van een verhouding van 80% van PM_{10}.

Voor de volgende kavels met ‘specifieke vorm van bedrijf’ zijn emissiefactoren van categorie 3 gehanteerd:

- Kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw;
- Detailhandel volumineus;
- Kringloopwinkel;
- Verkooppunten brandstoffen met en zonder lpg;
- Horeca/hotel;
- Motorcrossterrein;
- Sport;
- Atelier.

De emissiebronnen van deze bedrijven zijn voornamelijk motorvoertuigbewegingen. Het toepassen van emissiefactoren van categorie 3 voor deze bedrijven leidt mogelijk tot overschatting van de emissievracht.

Voor de volgende kavels met ‘specifieke vorm van bedrijf’ zijn emissiefactoren van categorie 4 gehanteerd:

- Gemengd;
- Betoncentrale;
- Gipsproducten
- Containerterminal;
- RWZI;
- IJsbaan;

Voor de volgende kavels met ‘specifieke vorm van bedrijf’ zijn emissiefactoren van categorie 5 gehanteerd:

- Recyclebedrijf;
- Metaal- en autoshredder;
- Puinbreker;
- Categorie 3.1 t/m 5.2.

Het toepassen van de NO_x-emissiefactor van categorie 5 voor metaal- en autoshredder en puinbreker is waarschijnlijk te hoog. De belangrijkste emissiebronnen van genoemde bedrijven is transportbewegingen en dieselmaterieel.

In het onderzoek is er geen rekening mee gehouden dat door de verhoogde aandacht voor het aspect luchtkwaliteit en strengere emissie-eisen de emissie in de toekomst zal dalen en met name voor nieuw te realiseren bedrijven lager zal zijn dan het landelijk gemiddelde. Dit is een worst case benadering voor de berekeningen voor het jaar 2027.

Het industrieterrein Lage Weide is voor een groot deel ingevuld. De emissie van bestaande bedrijven zijn reeds opgenomen in de aanwezige achtergrondconcentraties in het plangebied. In de berekeningen is niet gecorrigeerd voor bestaande bedrijven. Dit is een worst case benadering voor de berekeningen voor de jaren 2017 en 2027.

3.3 Verkeersaantrekkende werking

3.3.1 Wegverkeer

Voor dit onderzoek zijn de verkeerscijfers voor de huidige situatie 2017, autonome- en plansituatie 2027 aangeleverd door de gemeente Utrecht. Deze verkeersgegevens zijn gebaseerd op het verkeersonderzoek van RoyalHaskoningDHV ‘Rapportage Bestemmingsplan Lage Weide, Verkeersonderzoek BP Lage Weide’, d.d. 7 november 2017. In het luchtkwaliteitsonderzoek is voor zowel de plansituatie 2017 als voor 2027 uitgegaan van scenario waarbij 20% groei in het plangebied wordt gerealiseerd.

In het onderzoek zijn die wegen meegenomen die een relevante bijdrage kunnen hebben op toetsafstand van de weg.

In Afbeelding 2 is de ligging van de beschouwde wegen weergegeven.



Afbeelding 2 Beschouwde wegen in het luchtkwaliteitsonderzoek

De gehanteerde emissiefactoren hebben betrekking op het rekenjaar 2017 en 2027 en zijn conform hetgeen gepubliceerd door het ministerie van I&M in maart 2017.

3.3.2 Scheepvaart

Bulkschepen

Voor dit onderzoek zijn de scheepvaartcijfers van Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht (havenmeester) voor de huidige situatie aangeleverd. In de huidige situatie is uitgegaan van transport van circa 4.151.200 ton/jaar aan bulkgoederen, waarbij 3.182 scheepvaartbewegingen van en naar het industrieterrein Lage Weide plaatsvinden. Voor de plansituatie 2017 en 2027 is het aantal schepen verhoogd met 20% naar 3.820 scheepvaartbewegingen per jaar. In het onderzoek is uit gegaan van scheepstype M8.

Containerschepen

In de huidige situatie worden circa 39.000 containers per jaar op- en overgeslagen. Uitgaande van 20% groei resulteert dit in op- en overslag van circa 46.800 containers per jaar. Ieder container is circa 2 TEU. Het totaal bedraagt circa 93.600 TEU per jaar. Op basis van een beladingscapaciteit van M8 van 200 TEU en een gemiddelde beladingsgraad van 55% bedraagt het aantal containerschepen circa 850 per jaar (1.700 bewegingen per jaar).

Emissiefactoren

De emissiefactoren van generatoren op binnenvaartschepen (stilliggende schepen) betreffen een gegevensset die is gebaseerd op onderzoek dat TNO in 2011 heeft uitgevoerd in opdracht van IenM/Rijkswaterstaat. Het onderzoek is beschreven in het TNO-rapport ‘Modules voor sluis- en lieg-emissies

voor BIVAS', d.d. 24 november 2011. De emissiefactoren zijn in het kader van PAS[1] op 31 januari 2014 geactualiseerd. Op basis van de emissiefactoren en gemiddelde verblijftijd aan de kade is de emissie van stilliggende schepen berekend. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde verblijftijd van 5 uur per bezoek.

De emissiefactoren van binnenvaartschepen tijdens het varen zijn overgenomen uit het TNO-rekenmodel PRELUDE versie 1.11 (2016). Deze versie is opgesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

3.4 Rekenmethode

3.4.1 Rekenmethode directe invloed

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van het industrieterrein (en ook scheepvaart) is berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM). Dit model komt overeen met Standaardrekenmethode 3 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De gebruikte PC-applicatie is Geomilieu (versie 4.30), rekenmodule Stacks.

Nieuw Nationaal Model

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een 'lange termijn' berekening en de beschouwde periode bedraagt daarom ten minste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende rekenpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde immissieconcentratie wordt overschreden.

3.4.2 Rekenmethode indirecte invloed

De luchtverspreiding van het wegverkeer is berekend volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De verspreidingsberekeningen zijn voor de omliggende wegen verricht volgens Standaardrekenmethode 1 en 2. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met de PC-applicatie Geomilieu (versie 4.30), rekenmodule Stacks.

3.5 Invoergegevens

3.5.1 Invoergegevens bedrijfsgebonden emissiebronnen

Emissiehoogte

Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de emissie en de emissieduur en omgevingskenmerken. In de meeste gevallen zal de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide van bedrijfsprocessen plaatsvinden via een afzuigpijp/schoorsteen op het dak van het bedrijfsgebouw en/of door transportbewegingen. In dit onderzoek is gekozen voor een gemiddelde bronhoogte van 13 m boven het maaiveld. Deze gemiddelde hoogte is afgeleid uit het TNO-rapport 'Verbetering en onderbouwing van de emissiekarakteristieken van individueel en collectief geregistreerde bronnen' d.d. 10 juni 2010.

Thermische- en Impulspluimstijging

De thermische- en impulsstijging zijn van groot belang voor het berekenen van de pluimstijging van de rookgassen. De hoogte die een pluim kan bereiken in de atmosfeer kan aanzienlijk groter zijn dan de schoorsteenhoogte. Dit verlaagt de concentraties op leefniveau in de omgeving.

[1] De Programmatische Aanpak Stikstof

Thermische pluimstijging is het gevolg van verschil in temperatuur tussen de afgassen en de omgevingslucht. Impulsstijging treedt op wanneer de afgassen met een relevante uittredesnelheid uit de schoorsteen worden gestoten.

In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde warmte-emissie van 0,255 MW. Ook deze warmte-emissie is afgeleid van genoemde TNO-rapport.

Emissie

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van gehanteerde emissievracht per deelgebied. In bijlage 2 zijn alle invoerparameters weergegeven.

3.5.2 Invoergegevens schepen

Emissiehoogte

Geladen scheepstype M8 heeft een emissiehoogte van 2,7 meter. Lege schepen hebben een emissiehoogte van 5,1 meter. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde emissiehoogte van 3,9 meter.

Thermische- en Impulspluimstijging

Voor stilliggende schepen is uitgegaan van een warmte-emissie van 0,02 MW. Voor varende schepen is uitgegaan van een warmte-emissie van 0,61 MW.

Emissie

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van gehanteerde emissievracht. In bijlage 2 zijn alle invoerparameters weergegeven.

3.5.3 Invoergegevens wegverkeer

Om een adequaat beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in het plangebied is het van belang duidelijkheid te hebben over een aantal aspecten, namelijk de verkeersintensiteiten, de voertuigverdeling (licht, middelzware en zware motorvoertuigen) en de karakteristieken van de wegen in en rond het plangebied. Deze gegevens zijn in het rekenmodel gebruikt om de luchtkwaliteit langs de wegen in en rond het plangebied te berekenen.

Voor de verkeersprognoses is aangesloten bij het verkeersonderzoek t.b.v. het bestemmingsplan, zie paragraaf 3.3.1. In dit onderzoek zijn de verkeerscijfers voor de plansituatie gehanteerd.

In bijlage 2 zijn de gehanteerde invoergegevens weergegeven.

3.5.4 Algemene invoerparameters rekenmodel

De overige invoerparameters voor de berekeningen zijn weergegeven in Tabel 4. De ruwheidslengte, aangeduid met symbool Z_0 [m], is een effectieve maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels op de grond. De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere objecten en structuren in het overdrachtsgebied tussen de emissiebronnen en de immissiepunten zijn van grote invloed op de verspreiding van de pluim in de buitenlucht. Een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de grond, waardoor een zekere mate van turbulentie ontstaat en zich een hoogte-afhankelijk windprofiel instelt (bron: Handreiking Nieuw Nationaal Model II).

De ruwheidslengte is bepaald met behulp van de Pre-SRM tool (afkomstig van het ministerie van I&M) die in Geomilieu module Stacks is geïmplementeerd. De berekende ruwheid voor beschouwde immissiegebied bedraagt 0,63 m.

De beschouwde metrologische periode is van 1995 t/m 2004 conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007.

Tabel 4 Algemene invoerparameters

Parameter	Invoer
Meteorologische periode	1995 – 2004 (conform RBL2007)
Ruwheidslengte z0	0,63 m (conform PreSRM)
Immissiehoogte	1,5 m (conform RBL2007)
Referentiejaar fijn stof en stikstofdioxide	2017 en 2027

3.5.5 Beoordelingspunten

De toetslocaties zijn plaatsen waar het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium gelden rondom het plangebied en langs beschouwde wegen. In principe gaat het om (recreatie)woningen en gevoelige bestemmingen[2]. De woningen en gevoelige bestemmingen zijn geselecteerd op basis van verblijfsfunctie conform het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De ligging van de woningen en gevoelige bestemmingen zijn in Afbeelding 3 weergegeven. Langs de wegen buiten het plangebied zijn ook rekenpunten geprojecteerd. Deze rekenpunten zijn overgenomen uit de monitoringstool. De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt plaats alleen op de locaties waar het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium gelden.



Afbeelding 3 Positie toetspunten

[2] Scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

De in dit rapport gepresenteerde rekenresultaten van fijn stof zijn exclusief zeezoutcorrectie. Deze zeezoutcorrectie is niet toegepast, omdat er geen grenswaarden worden overschreden.

4.1 Plansituatie 2017, scenario 20% groei

4.1.1 Stikstofdioxide NO_2

Een overzicht van de jaargemiddelde- en uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO_2) op de maatgevende toetspunten is opgenomen in Tabel 5. De berekeningsresultaten op alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 5 Berekeningsresultaten NO_2 in 2017

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdingen uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
Grenswaarde		**40**	**-**	**-**	**18**
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	31,3	21,6	9,6	0
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	31,6	21,6	10	0
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	31,7	21,6	10	0
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	31,7	21,6	10,1	0
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	31,7	21,6	10,1	0
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	31,6	21,6	10,0	0
2474746	Atoomweg 132	35,8	20,4	15,4	0
2479252	Atoomweg 31	28,9	20,8	8,1	0
2529176	Bessemerlaan 131	28,3	20,8	7,5	0
2529164	Bessemerlaan 97	28,3	21,6	6,7	0
2478550	Jacob van Campenstraat 2	31,0	21,6	9,3	0
2590011	Jazzsingel 2000	27,3	18,9	8,3	0
2565092	Kantonnaleweg 22	29,2	20,8	8,4	0
2565369	Kantonnaleweg 28	29,4	20,8	8,6	0
2495993	Keulsekade 197	26,9	20,8	6,1	0
2578117	Krommewetering	26,4	19,9	6,5	0
2508688	Loggerstraat 48	26,5	21,2	5,4	0
2604494	Martin-ovenweg 14	30,2	21,6	8,5	0
2546925	Muyskenweg 63	29,6	21,6	7,9	0

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdingen uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
2505487	Reactorweg 25	32,5	18,9	13,5	0

In de plansituatie bedraagt de jaargemiddelde concentratie NO_2 ten hoogste 35,8 µg/m^3. Hiervan is 20,4 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 15,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocatie aan de Atoomweg 132.

Het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m^3 is nul.

In de plansituatie 2017, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO_2 van 40 µg/m³. Er wordt ook ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 18 overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³.

4.1.2 Fijn stof PM_{10}

In onderstaande tabel is een overzicht van de jaargemiddelde concentraties en aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentraties van fijn stof (PM_{10}) op de maatgevende toetspunten weergegeven. De resultaten op alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 6 Berekeningsresultaten PM_{10} in 2017

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdings-dagen 24-uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
Grenswaarde		**40**	**-**	**-**	**35**
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	21,0	20,1	0,9	8
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	21,0	20,1	0,9	9
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	21,0	20,1	0,9	9
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	21,1	20,1	1,0	9
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	21,1	20,1	1,0	9
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	21,1	20,1	1,0	9
2474746	Atoomweg 132	21,0	19,5	1,5	9
2529152	Bessemerlaan 77	21,5	20,9	0,6	9
2529164	Bessemerlaan 97	21,5	20,9	0,6	9
2641408	Brusselplein 95	21,2	20,0	1,1	9

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdings-dagen 24-uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
2418678	Floraweg 17	20,8	19,6	1,2	10
2526890	Fregatstraat 185	21,3	20,7	0,6	9
2508679	Loggerstraat 16	21,3	20,7	0,6	9
2508688	Loggerstraat 48	21,3	20,7	0,6	9
2529843	Marie Curielaan 75	21,5	20,9	0,5	9
2613303	Oude Vleutenseweg 33	21,6	20,7	0,9	9
2505487	Reactorweg 25	21,2	19,9	1,4	9
2601693	Schaverijstraat 6 A	21,5	20,9	0,5	9
2496324	Tractieweg 82	21,4	20,9	0,5	9

De jaargemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt ten hoogste 21,6 µg/m³. Hiervan is 20,7 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,9 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocatie aan de Oude Vleutenseweg 33.

Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie is maximaal 10 dagen. Dit aantal dagen is berekend voor de toetslocatie Floraweg 17. Het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie wordt voornamelijk door de aanwezige achtergrondconcentratie bepaald.

In de plansituatie 2017, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} van 40 µg/m³. Er wordt ook ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m³.

4.1.3 Fijn stof $PM_{2,5}$

Een overzicht van de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ op de maatgevende toetspunten is opgenomen in Tabel 7. De berekeningsresultaten op alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 3.

Tabel 7 Berekeningsresultaten $PM_{2,5}$ in 2017

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
Grenswaarde		**25**	**-**	**-**
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	13,3	12,6	0,6
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	13,3	12,6	0,6
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	13,3	12,6	0,7

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	13,3	12,6	0,7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	13,4	12,6	0,7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	13,4	12,6	0,7
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	13,4	12,6	0,7
2474746	Atoomweg 132	13,1	12,1	1,0
2529152	Bessemerlaan 77	13,7	13,2	0,4
2529164	Bessemerlaan 97	13,7	13,2	0,4
2641408	Brusselplein 95	13,3	12,7	0,6
2526890	Fregatstraat 185	13,4	13,1	0,4
2508679	Loggerstraat 16	13,4	13,1	0,4
2508688	Loggerstraat 48	13,4	13,1	0,4
2529843	Marie Curielaan 75	13,6	13,2	0,4
2604494	Martin-ovenweg 14	13,2	12,6	0,6
2613303	Oude Vleutenseweg 33	13,6	13,1	0,5
2505487	Reactorweg 25	13,5	12,6	0,8
2601693	Schaverijstraat 6 A	13,6	13,2	0,4
2496324	Tractieweg 82	13,6	13,2	0,4

In de plansituatie bedraagt de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ten hoogste 13,7 µg/m^3. Hiervan is 13,2 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocaties aan de Bessemerlaan.

In de plansituatie 2017, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³.

4.2 Plansituatie 2027, scenario 20% groei

4.2.1 Stikstofdioxide NO_2

Een overzicht van de jaargemiddelde- en uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO_2) op de maatgevende toetspunten is opgenomen in Tabel 8. De berekeningsresultaten op alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 8 Berekeningsresultaten NO_2 in 2027

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdingen uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
Grenswaarde		**40**	**-**	**-**	**18**
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	24,2	14,9	9,3	0
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	24,5	14,9	9,6	0
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	24,6	14,9	9,7	0
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	24,7	14,9	9,8	0
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	24,7	14,9	9,7	0
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	24,6	14,9	9,7	0
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	24,6	14,9	9,7	0
2474746	Atoomweg 132	27,0	13,6	13,3	0
2479252	Atoomweg 31	21,4	14,1	7,3	0
2529176	Bessemerlaan 131	21,1	14,1	7,0	0
2529164	Bessemerlaan 97	21,1	14,8	6,3	0
2641408	Brusselplein 95	18,5	12,2	6,3	1
2478550	Jacob van Campenstraat 2	23,9	14,9	9,0	0
2565369	Kantonnaleweg 28	21,4	13,8	7,6	0
2529843	Marie Curielaan 75	20,2	14,8	5,4	0
2604494	Martin-ovenweg 14	23,0	14,9	8,1	0
2626658	Middenwetering 21	20,0	12,8	7,2	0
2546925	Muyskenweg 63	22,4	14,9	7,5	0
2505487	Reactorweg 25	23,5	12,8	10,7	0
2601693	Schaverijstraat 6 A	20,3	14,8	5,4	0
2496324	Tractieweg 82	19,8	14,8	5,0	0

In de plansituatie 2027 bedraagt de jaargemiddelde concentratie NO_2 ten hoogste 27,0 µg/m^3. Hiervan is 13,6 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 13,3 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocatie aan de Atoomweg 132. De jaargemiddelde concentratie NO_2 in 2027 op deze toetslocatie is circa 9 µg/m^3 lager dan in 2017. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt door lagere achtergrondconcentratie in 2027. Door strengere emissienormen, zuinige installaties en schoner verkeer, zal de achtergrondconcentratie in de toekomst verder dalen.

De uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m^3 wordt één keer overschreden. Deze overschrijding is berekend aan de Brusselplein 95, langs de A2.

In de plansituatie 2027, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie NO_2 van 40 µg/m³. Er wordt ook ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 18 overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³.

4.2.2 Fijn stof PM_{10}

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde concentraties van fijn stof (PM_{10}) op de maatgevende toetspunten weergegeven. De resultaten op alle toetspunten is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 9 Berekeningsresultaten PM_{10} in 2027

Beoordelingspunten		Jaar-gemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdings-dagen 24-uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
Grenswaarde		**40**	**-**	**-**	**35**
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	18,6	17,7	0,9	7
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	18,7	17,7	1,0	7
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	18,6	17,7	0,9	7
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	18,6	17,7	0,9	7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	18,6	17,7	0,9	7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	18,6	17,7	0,9	7
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	18,6	17,7	1,0	7
2474746	Atoomweg 132	18,6	17,2	1,4	7
2529152	Bessemerlaan 77	19,0	18,5	0,5	7
2529164	Bessemerlaan 97	19,0	18,5	0,6	7
2641408	Brusselplein 95	18,6	17,6	1,0	7
2526890	Fregatstraat 185	18,7	18,3	0,5	6
2478550	Jacob van Campenstraat 2	18,5	17,7	0,8	7
2508679	Loggerstraat 16	18,7	18,3	0,5	6
2508688	Loggerstraat 48	18,8	18,3	0,5	6
2529843	Marie Curielaan 75	18,9	18,5	0,5	7
2613303	Oude Vleutenseweg 33	18,9	18,3	0,6	6
2505487	Reactorweg 25	18,6	17,5	1,2	7
2601693	Schaverijstraat 6A	19,0	18,5	0,5	7

Beoordelingspunten		Jaar-gemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer	Aantal overschrijdings-dagen 24-uurgemiddelde concentratie
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]	
2418549	Straatweg 6	18,6	17,7	0,9	7
2496324	Tractieweg 82	18,9	18,5	0,5	7

De jaargemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt ten hoogste 19,0 µg/m³. Hiervan is 18,5 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2027 en 0,5 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocaties aan de Bessemerlaan. Ook de PM_{10}-concentratie laat een daling zien ten opzichte van 2017. Deze daling is minder groot dan bij NO_2. De PM_{10}-concentratie daalt met maximaal 2,6 µg/m³.

Ook het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie laat een daling zien in 2027. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie daalt van maximaal 10 dagen in 2017 naar maximaal 7 dagen in 2027. Ook in 2027 wordt het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie voornamelijk door de aanwezige achtergrondconcentratie bepaald.

In de plansituatie 2027, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie PM_{10} van 40 µg/m³. Er wordt ook ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m³.

4.2.3 Fijn stof $PM_{2,5}$

Een overzicht van de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ op de maatgevende toetspunten is opgenomen in Tabel 10. De berekeningsresultaten op alle toetspunten zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 10 Berekeningsresultaten $PM_{2,5}$ in 2027

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
Grenswaarde		**25**	**-**	**-**
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	11,1	10,4	0,7
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	11,1	10,4	0,7
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	11,1	10,4	0,7
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	11,1	10,5	0,7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	11,2	10,5	0,7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	11,2	10,5	0,7
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	11,2	10,5	0,7
2474746	Atoomweg 132	11,0	10,1	0,9
2529152	Bessemerlaan 77	11,4	11,0	0,4

Beoordelingspunten		Jaargemiddelde concentratie	Achtergrond-concentratie	Bijdrage industrie, schepen en wegverkeer
Nr.	adres	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³]
2529164	Bessemerlaan 97	11,4	11,0	0,4
2641408	Brusselplein 95	11,1	10,6	0,5
2526890	Fregatstraat 185	11,2	10,9	0,3
2478550	Jacob van Campenstraat 2	11,1	10,5	0,6
2508679	Loggerstraat 16	11,2	10,9	0,3
2508688	Loggerstraat 48	11,2	10,9	0,3
2529843	Marie Curielaan 75	11,4	11,0	0,3
2613303	Oude Vleutenseweg 33	11,2	10,9	0,4
2505487	Reactorweg 25	11,2	10,5	0,7
2601693	Schaverijstraat 6A	11,4	11,0	0,4
2418549	Straatweg 6	11,0	10,4	0,6
2496324	Tractieweg 82	11,3	11,0	0,3

In de plansituatie bedraagt de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ten hoogste 11,4 µg/m^3. Hiervan is 11,0 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Deze concentratie is berekend op de toetslocaties aan de Bessemerlaan.

Ook de $PM_{2,5}$-concentratie laat in 2027 een daling zien ten opzichte van 2017. De $PM_{2,5}$-concentratie daalt met maximaal 2,3 µg/m³.

In de plansituatie 2027, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ van 25 µg/m³.

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De gemeente Utrecht heeft het voornemen om voor het industrieterrein Lage Weide een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Door intensivering van het gebruik van de aanwezige gronden kunnen bedrijven groeien/uitbreiden. Er zijn drie mogelijke groeiscenario's, te weten: uitbreiding van (bestaande) bedrijven met 10%, met 16,8% of met 20%.

De voorgenomen uitbreiding zal leiden tot extra directe (industriële bronnen) en indirecte (aantrekkende werking scheepvaart en wegverkeer) uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

Beoordeeld is of de planrealisatie voldoet aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer en of daarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 Wet milieubeheer, lid 1 onder a. Voor planrealisatie is de luchtkwaliteit berekend voor 2017 en 10 jaar later. In de berekening is uitgegaan van een maximale invulling, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd. Als in deze situatie wordt voldaan aan de grenswaarden, dan zal ook in de groeiscenario's met 10 en 16,8% worden voldaan.

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van het industrieterrein (en ook scheepvaart) is berekend met behulp van een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw Nationaal Model (NNM). Dit model komt overeen met Standaardrekenmethode 3 uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De verspreidingsberekeningen voor de omliggende wegen zijn verricht volgens Standaardrekenmethode 1 en 2. De gebruikte PC-applicatie is Geomilieu (versie 4.30), rekenmodule Stacks

De luchtkwaliteit rondom het plangebied en omliggende wegen in 2017 en 2027 is beoordeeld op locaties waar het toepasbaarheidsbeginsel en blootstellingscriterium gelden. In principe gaat het om (recreatie)woningen en gevoelige bestemmingen[3]. De woningen en gevoelige bestemmingen zijn geselecteerd op basis van verblijfsfunctie conform de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Luchtkwaliteit in 2017

In de plansituatie bedraagt het jaargemiddelde concentratie NO_2 ten hoogste 35,8 µg/m^3. Hiervan is 20,4 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 15,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde concentratie NO_2 van 200 µg/m^3 is nul.

De jaargemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt ten hoogste 21,6 µg/m³. Hiervan is 20,7 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,9 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie is maximaal 10 dagen. Het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie wordt voornamelijk door de aanwezige achtergrondconcentratie bepaald.

In de plansituatie bedraagt de jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ten hoogste 13,7 µg/m^3. Hiervan is 13,2 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart.

Luchtkwaliteit in 2027

In de plansituatie 2027 bedraagt het jaargemiddelde concentratie NO_2 ten hoogste 27,0 µg/m^3. Hiervan is 13,6 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 13,3 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. De jaargemiddelde concentratie NO_2 in 2027 is circa 9 µg/m^3 lager dan in 2017. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt door de lagere achtergrondconcentratie in 2027. Door strengere emissienormen, zuinige installaties en schoner verkeer, zal de achtergrondconcentraties in de toekomst verder dalen.

De uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m^3 wordt één keer overschreden. Deze overschrijding is berekend aan de Brusselplein 95, langs de A2.

De jaargemiddelde concentratie PM_{10} bedraagt ten hoogste 19,0 µg/m³. Hiervan is 18,5 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2027 en 0,5 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart. Ook

[3] Scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.

PM_{10}-concentratie laat een daling zien ten opzichte van 2017. Deze daling is minder groot dan bij NO_2. De PM_{10}-concentratie daalt met maximaal 2,6 µg/m³.

Ook het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie laat een daling zien in 2027. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde concentratie daalt van maximaal 10 dagen in 2017 naar maximaal 7 dagen in 2027. Ook in 2027 wordt het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde concentratie voornamelijk door de aanwezige achtergrondconcentratie bepaald.

In de plansituatie bedraagt het jaargemiddelde concentratie $PM_{2,5}$ ten hoogste 11,4 µg/m^3. Hiervan is 11,0 µg/m^3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2017 en 0,4 µg/m^3 is de bijdrage van industrie, wegverkeer en scheepvaart.

Ook $PM_{2,5}$-concentratie in 2027 laat een daling zien ten opzichte van 2017. De $PM_{2,5}$-concentratie daalt met maximaal 2,3 µg/m³.

Toetsing

In zowel de plansituatie 2017 als in de plansituatie 2027, waarbij 20% groei wordt gerealiseerd, wordt voor alle onderzochte componenten voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Dat betekent dat ook in situaties met groeiscenario van 10 en 16,8% wordt voldaan aan de grenswaarden. Daarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 Wet milieubeheer, lid 1 onder a en vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de planvorming.

BIJLAGE 1 UITGANGSPUNTEN EMISSIEBEREKENINGEN

Deelgebied	cat./omschrijving	opp.	Emissiefactoren [kg/ha]			Emissievracht [kg/jaar]			aantal	Emissievracht [kg/s]		
		[ha]	NOx	PM10	PM2,5 (80%)	NOx	PM10	PM2,5 (80%)	puntbronnen	NOx	PM10	PM2,5 (80%)
1	cat. 4.1	2.2	950	215	170	2103	476	376	1	0.00006669	0.00001509	0.00001193
2	cat. 4.1 sv van gemengd - 1	2.8	950	215	170	2685	608	480	2	0.00004256	0.00000963	0.00000762
3	cat. 4.1	1.7	950	215	170	1603	363	287	2	0.00002541	0.00000575	0.00000455
4	svb - betonfabriek	5.6	950	215	170	5280	1195	945	3	0.00005581	0.00001263	0.00000999
5	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	10.0	7500	310	250	74923	3097	2497	6	0.00039597	0.00001637	0.00001320
6	cat. 4.1	5.9	950	215	170	5576	1262	998	3	0.00005893	0.00001334	0.00001055
7	4.2 svb - gipsproducten	4.0	950	215	170	3772	854	675	3	0.00003987	0.00000902	0.00000714
8	cat. 4.1	8.0	950	215	170	7570	1713	1355	6	0.00004001	0.00000905	0.00000716
9	cat. 4.2	2.1	950	215	170	1971	446	353	3	0.00002083	0.00000471	0.00000373
10	cat. 4.2	3.6	950	215	170	3389	767	606	3	0.00003582	0.00000811	0.00000641
11	cat. 4.2	6.3	950	215	170	6030	1365	1079	3	0.00006373	0.00001442	0.00001140
12	cat. 4.1	6.4	950	215	170	6124	1386	1096	3	0.00006473	0.00001465	0.00001158
13	cat. 3.2	5.3	350	50	40	1868	267	213	4	0.00001481	0.00000212	0.00000169
14	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	0.1	350	50	40	46	6.6	5.2	1	0.00000146	0.00000021	0.00000017
15	sport	0.0	350	50	40	11	1.5	1.2	1	0.00000034	0.00000005	0.00000004
16	cat. 3.1	0.4	350	50	40	154	22	18	1	0.00000489	0.00000070	0.00000056
17	cat. 3.1	0.5	350	50	40	171	24	20	1	0.00000544	0.00000078	0.00000062
18	cat. 3.1	0.5	350	50	40	191	27	22	1	0.00000607	0.00000087	0.00000069
19	cat. 3.2	0.8	350	50	40	288	41	33	1	0.00000915	0.00000131	0.00000105
20	cat. 3.2	1.7	350	50	40	611	87	70	1	0.00001939	0.00000277	0.00000222
21	cat. 4.1	0.9	950	215	170	826	187	148	1	0.00002618	0.00000592	0.00000468
22	detailhandel volumineus	1.1	350	50	40	395	56	45	1	0.00001254	0.00000179	0.00000143
23	cat. 4.2	5.1	950	215	170	4834	1094	865	3	0.00005109	0.00001156	0.00000914
24	cat. 3.2	4.5	350	50	40	1579	226	180	2	0.00002503	0.00000358	0.00000286
25	cat. 4.1	4.6	950	215	170	4330	980	775	2	0.00006865	0.00001554	0.00001228
26	cat. 4.2	8.2	950	215	170	7808	1767	1397	5	0.00004952	0.00001121	0.00000886
27	cat. 5.1	3.0	7500	310	250	22219	918	741	2	0.00035229	0.00001456	0.00001174
28	cat. 4.2	5.9	950	215	170	5619	1272	1006	2	0.00008909	0.00002016	0.00001594
29	cat. 5.1 svb - metaal- en autoshredder	5.0	7500	310	250	37177	1537	1239	2	0.00058944	0.00002436	0.00001965
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	19.9	7500	310	250	148957	6157	4965	7	0.00067477	0.00002789	0.00002249
31	motorcrossterrein	3.0	350	50	40	1042	149	119	2	0.00001652	0.00000236	0.00000189
32	cat. 4.2 svb - containerterminal	4.5	950	215	170	4253	962	761	2	0.00006743	0.00001526	0.00001207
33	cat. 4.1	1.1	950	215	170	1019	231	182	1	0.00003231	0.00000731	0.00000578
34	cat. 4.2	1.7	950	215	170	1659	376	297	1	0.00005262	0.00001191	0.00000942
35	atelier	0.6	350	50	40	212	30	24	1	0.00000671	0.00000096	0.00000077
36	svb - kringloopwinkel	0.3	350	50	40	115	16	13	1	0.00000364	0.00000052	0.00000042
37	cat. 4.2	4.0	950	215	170	3842	870	688	2	0.00006092	0.00001379	0.00001090
38	detailhandel volumineus	0.5	350	50	40	190	27	22	1	0.00000604	0.00000086	0.00000069
39	cat. 4.2	0.5	950	215	170	464	105	83	1	0.00001471	0.00000333	0.00000263
40	detailhandel volumineus	0.2	350	50	40	59	8.4	6.7	1	0.00000186	0.00000027	0.00000021
41	cat. 4.2	1.2	950	215	170	1158	262	207	2	0.00001836	0.00000415	0.00000329
42	cat. 4.1	1.4	950	215	170	1372	310	245	1	0.00004349	0.00000984	0.00000778
43	cat. 4.2	0.7	950	215	170	683	155	122	1	0.00002166	0.00000490	0.00000388
44	cat. 4.2 svb - RWZI	1.5	950	215	170	1412	320	253	1	0.00004477	0.00001013	0.00000801
45	cat. 4.1	1.3	950	215	170	1204	272	215	1	0.00003817	0.00000864	0.00000683
46	cat. 4.2	11.2	950	215	170	10680	2417	1911	3	0.00011289	0.00002555	0.00002020
47	cat. 5.1	4.8	7500	310	250	36175	1495	1206	2	0.00057355	0.00002371	0.00001912
48	sport	0.4	350	50	40	149	21	17	1	0.00000472	0.00000067	0.00000054
49	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	1.4	350	50	40	484	69	55	2	0.00000767	0.00000110	0.00000088
50	svb cat. 3.1 t/m cat. 5.2	3.4	7500	310	250	25733	1064	858	1	0.00081598	0.00003373	0.00002720
51	svb cat. 3.1 t/m cat. 5.2	5.8	7500	310	250	43829	1812	1461	2	0.00069491	0.00002872	0.00002316
52	svb cat. 3.1 t/m cat. 5.2	25.8	7500	310	250	193596	8002	6453	14	0.00043849	0.00001812	0.00001462
53	sp van horeca - hotel	1.6	350	50	40	577	82	66	1	0.00001828	0.00000261	0.00000209
54	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	0.3	350	50	40	99	14	11	1	0.00000313	0.00000045	0.00000036
55	sport	0.6	350	50	40	219	31	25	1	0.00000694	0.00000099	0.00000079
56	cat. 4.2	2.6	950	215	170	2469	559	442	2	0.00003915	0.00000886	0.00000701
57	detailhandel volumineus	0.2	350	50	40	62	8.8	7.1	1	0.00000196	0.00000028	0.00000022
58	detailhandel volumineus	0.0	350	50	40	17	2.4	1.9	1	0.00000053	0.00000008	0.00000006
59	cat. 5.1	2.1	7500	310	250	15620	646	521	2	0.00024766	0.00001024	0.00000826
60	cat. 4.1	0.6	950	215	170	546	124	98	1	0.00001732	0.00000392	0.00000310
61	cat. 4.2	2.1	950	215	170	1992	451	356	2	0.00003158	0.00000715	0.00000565
62	cat. 5.1	2.3	7500	310	250	16905	699	564	1	0.00053606	0.00002216	0.00001787
63	detailhandel volumineus	0.6	350	50	40	225	32	26	1	0.00000713	0.00000102	0.00000082
64	cat. 5.1	1.6	7500	310	250	12118	501	404	2	0.00019214	0.00000794	0.00000640
65	detailhandel volumineus	0.2	350	50	40	65	9.3	7.4	1	0.00000205	0.00000029	0.00000023
66	cat. 5.1	1.5	7500	310	250	10915	451	364	1	0.00034610	0.00001431	0.00001154
67	cat. 5.1	0.5	7500	310	250	3562	147	119	1	0.00011294	0.00000467	0.00000376
68	cat. 5.1	1.0	7500	310	250	7777	321	259	2	0.00012331	0.00000510	0.00000411
69	detailhandel volumineus	0.1	350	50	40	19	2.7	2.1	1	0.00000060	0.00000009	0.00000007
70	cat. 5.1	4.2	7500	310	250	31267	1292	1042	3	0.00033049	0.00001366	0.00001102
71	cat. 5.1	4.8	7500	310	250	36252	1498	1208	3	0.00038318	0.00001584	0.00001277
72	cat. 5.2	5.3	7500	310	250	39855	1647	1329	3	0.00042127	0.00001741	0.00001404
73	cat. 5.1	14.9	7500	310	250	111516	4609	3717	6	0.00058936	0.00002436	0.00001965
74	cat. 5.1	6.4	7500	310	250	47656	1970	1589	4	0.00037779	0.00001562	0.00001259
75	cat. 4.2	4.9	950	215	170	4652	1053	833	2	0.00007376	0.00001669	0.00001320
76	cat. 4.2	2.1	950	215	170	1959	443	351	1	0.00006212	0.00001406	0.00001112
77	cat. 4.1	3.1	950	215	170	2908	658	520	2	0.00004610	0.00001043	0.00000825
78	detailhandel volumineus	0.2	350	50	40	73	10.4	8.3	1	0.00000230	0.00000033	0.00000026
79	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	0.7	350	50	40	236	34	27	1	0.00000750	0.00000107	0.00000086
80	cat. 4.1	0.5	950	215	170	486	110	87	1	0.00001540	0.00000348	0.00000276
81	cat. 4.2 svb - betonmortelcentrale	1.1	950	215	170	1028	233	184	1	0.00003258	0.00000737	0.00000583
82	cat. 4.1	0.5	950	215	170	510	115	91	1	0.00001616	0.00000366	0.00000289
83	cat. 4.2 svb - ijsbaan	1.5	950	215	170	1464	331	262	1	0.00004643	0.00001051	0.00000831
84	cat. 4.2	2.1	950	215	170	2031	460	364	1	0.00006442	0.00001458	0.00001153
85	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	0.2	350	50	40	53	7.5	6.0	1	0.00000167	0.00000024	0.00000019
86	svb - verkoop motorbrandstoffen met aardgas	0.0	350	50	40	2	0.34	0.27	1	0.00000008	0.00000001	0.00000001
87	cat. 4.2	3.3	950	215	170	3127	708	559	2	0.00004957	0.00001122	0.00000887
88	cat. 5.1	4.3	7500	310	250	32562	1346	1085	3	0.00034418	0.00001423	0.00001147
89	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	0.0	350	50	40	6	0.8	0.7	1	0.00000018	0.00000003	0.00000002

Binnenvaartschepen stilliggen ref.jaar 2017

type	aantal schepen per jaar	ligduur uur/bezoek	NOx - 2017 g/uur	PM10 - 2017 g/uur	PM2.5 - 2017 (95%) g/uur	NOx-2017 kg/jaar	PM10-2017 kg/jaar	PM2.5-2017 kg/jaar
bulkschip (Va), M8	1910	5	129	32	30	1233	303	288
containerschip (Va), M8	850	5	129	32	30	549	135	128
Totaal	**2760**					**1782**	**438**	**416**

Binnenvaartschepen stilliggen ref.jaar 2027

type	aantal schepen per jaar	ligduur uur/bezoek	NOx - 2027 g/uur	PM10 - 2027 g/uur	PM2.5 - 2027 (95%) g/uur	NOx-2027 kg/jaar	PM10-2027 kg/jaar	PM2.5-2027 kg/jaar
bulkschip (Va), M8	1910	5	113	28	26	1082	264	250
containerschip (Va), M8	850	5	113	28	26	482	117	111
Totaal	**2760**					**1564**	**381**	**362**

Varende binnenvaartschepen in de haven, Prelude 1.1 ref.jaar 2017

type	aantal schepen per jaar	Gehanteerde afstand [km]	NOx-vracht 2017 kg/jaar	PM10-vracht 2017 kg/jaar	PM2.5-vracht 2017 (95%) kg/jaar
Aantal bewegingen bulkschip (Va), M8	3820	2	1567	46	44
Aantal bewegingen containerschip (Va), M8	1700	2	697	21	20
Totaal	**5521**		**2264**	**67**	**64**

Varende binnenvaartschepen in de haven, Prelude 1.1 ref.jaar 2027

type	aantal schepen per jaar	Gehanteerde afstand [km]	NOx-vracht 2027 kg/jaar	PM10-vracht 2027 kg/jaar	PM2.5-vracht 2027 (95%) kg/jaar
Aantal bewegingen bulkschip (Va), M8	3820	2	1345	37	35
Aantal bewegingen containerschip (Va), M8	1700	2	599	16	16
Totaal	**5521**		**1944**	**53**	**50**

BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENRESULTATEN

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
S01	stilliggende schepen	Punt	133272.81	457535.11	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S02	stilliggende schepen	Punt	133535.05	457794.70	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S03	stilliggende schepen	Punt	133085.40	457837.08	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S04	stilliggende schepen	Punt	133423.13	457935.09	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S05	stilliggende schepen	Punt	133354.92	458001.31	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S06	stilliggende schepen	Punt	133328.44	457954.30	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S07	stilliggende schepen	Punt	132973.44	458059.90	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S08	stilliggende schepen	Punt	132977.85	458355.17	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S09	stilliggende schepen	Punt	132771.60	458495.32	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S10	stilliggende schepen	Punt	132706.37	458616.95	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S11	stilliggende schepen	Punt	132548.60	458753.57	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S12	stilliggende schepen	Punt	132488.66	458712.15	3.90	0.50	0.60	0.00000471	0.00000116	0.00000110	0.00000000	0.100	285.0	0.020
V01	varende schepen	Punt	133719.43	457536.99	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V02	varende schepen	Punt	133526.71	457568.24	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V03	varende schepen	Punt	133498.06	457760.97	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V04	varende schepen	Punt	133391.28	457930.25	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V05	varende schepen	Punt	133240.23	458065.68	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V06	varende schepen	Punt	133104.80	458198.50	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V07	varende schepen	Punt	132971.97	458323.51	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V08	varende schepen	Punt	132839.97	458455.85	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V09	varende schepen	Punt	132700.18	458590.11	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V10	varende schepen	Punt	132559.00	458717.44	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V11	varende schepen	Punt	133042.04	458075.23	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V12	varende schepen	Punt	133238.58	457802.57	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V13	varende schepen	Punt	133324.40	457518.83	3.90	0.50	0.60	0.00000552	0.00000016	0.00000016	0.00000000	0.100	285.0	0.610
01	cat. 4.1	Punt	131656.58	460131.56	13.00	1.00	1.10	0.00006669	0.00001509	0.00001193	0.00000000	5.000	322.0	0.255
02	cat. 4.1 - sv van gemengd - 1	Punt	131802.96	460106.35	13.00	1.00	1.10	0.00004256	0.00000963	0.00000762	0.00000000	5.000	322.0	0.255
02	cat. 4.1 - sv van gemengd - 1	Punt	131810.20	460002.76	13.00	1.00	1.10	0.00004256	0.00000963	0.00000762	0.00000000	5.000	322.0	0.255
03	cat. 4.1	Punt	131940.39	459874.83	13.00	1.00	1.10	0.00002541	0.00000575	0.00000455	0.00000000	5.000	322.0	0.255
03	cat. 4.1	Punt	131926.47	460007.26	13.00	1.00	1.10	0.00002541	0.00000575	0.00000455	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132090.58	459726.32	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132215.28	459744.09	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132054.17	459853.27	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132511.47	459310.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132661.47	459310.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132361.47	459460.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132361.47	459610.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132211.47	459610.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132511.47	459460.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132890.43	459098.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132740.43	459098.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132890.43	458948.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133194.38	458792.96	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133050.20	458798.25	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133033.69	458941.90	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133459.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
S01	5.00	Nee	8760.00
S02	5.00	Nee	8760.00
S03	5.00	Nee	8760.00
S04	5.00	Nee	8760.00
S05	5.00	Nee	8760.00
S06	5.00	Nee	8760.00
S07	5.00	Nee	8760.00
S08	5.00	Nee	8760.00
S09	5.00	Nee	8760.00
S10	5.00	Nee	8760.00
S11	5.00	Nee	8760.00
S12	5.00	Nee	8760.00
V01	5.00	Nee	8760.00
V02	5.00	Nee	8760.00
V03	5.00	Nee	8760.00
V04	5.00	Nee	8760.00
V05	5.00	Nee	8760.00
V06	5.00	Nee	8760.00
V07	5.00	Nee	8760.00
V08	5.00	Nee	8760.00
V09	5.00	Nee	8760.00
V10	5.00	Nee	8760.00
V11	5.00	Nee	8760.00
V12	5.00	Nee	8760.00
V13	5.00	Nee	8760.00
01	5.00	Nee	8760.00
02	5.00	Nee	8760.00
02	5.00	Nee	8760.00
03	5.00	Nee	8760.00
03	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
08	cat. 4.1	Punt	133459.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133309.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133309.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133609.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133175.05	458680.68	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131466.41	459930.07	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131568.15	460029.27	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131363.12	459826.07	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131515.38	459852.18	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131621.49	459955.47	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131434.10	459756.36	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131475.63	459679.69	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131596.24	459772.10	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131700.10	459884.29	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131709.04	459638.97	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131585.88	459525.74	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131809.35	459740.27	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131763.68	459583.88	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131870.69	459688.77	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131959.73	459620.76	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131632.58	459452.79	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
14	kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	131669.58	459481.24	13.00	1.00	1.10	0.00000146	0.00000021	0.00000017	0.00000000	5.000	322.0	0.255
15	sport	Punt	131829.68	459568.73	13.00	1.00	1.10	0.00000034	0.00000005	0.00000004	0.00000000	5.000	322.0	0.255
16	cat. 3.1	Punt	131814.38	459540.60	13.00	1.00	1.10	0.00000489	0.00000070	0.00000056	0.00000000	5.000	322.0	0.255
17	cat. 3.1	Punt	131740.04	459462.69	13.00	1.00	1.10	0.00000544	0.00000078	0.00000062	0.00000000	5.000	322.0	0.255
18	cat. 3.1	Punt	131674.26	459385.24	13.00	1.00	1.10	0.00000607	0.00000087	0.00000087	0.00000000	5.000	322.0	0.255
19	cat. 3.2	Punt	131724.21	459333.46	13.00	1.00	1.10	0.00000915	0.00000131	0.00000105	0.00000000	5.000	322.0	0.255
20	cat. 3.2	Punt	132054.30	459514.63	13.00	1.00	1.10	0.00001939	0.00000277	0.00000222	0.00000000	5.000	322.0	0.255
21	cat. 4.1	Punt	132116.71	459465.28	13.00	1.00	1.10	0.00002618	0.00000592	0.00000468	0.00000000	5.000	322.0	0.255
22	detailhandel volumineus	Punt	132166.84	459416.93	13.00	1.00	1.10	0.00001254	0.00000179	0.00000143	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132234.44	459336.11	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132441.90	459143.66	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132321.43	459246.80	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
24	cat. 3.2	Punt	131873.37	459278.42	13.00	1.00	1.10	0.00002503	0.00000358	0.00000286	0.00000000	5.000	322.0	0.255
24	cat. 3.2	Punt	131976.66	459386.09	13.00	1.00	1.10	0.00002503	0.00000358	0.00000286	0.00000000	5.000	322.0	0.255
25	cat. 4.1	Punt	132109.73	459320.76	13.00	1.00	1.10	0.00006865	0.00001554	0.00001228	0.00000000	5.000	322.0	0.255
25	cat. 4.1	Punt	131959.73	459170.76	13.00	1.00	1.10	0.00006865	0.00001554	0.00001228	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	131962.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132262.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132112.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132130.57	459137.99	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132262.05	459159.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
27	cat. 5.1	Punt	132314.90	458908.01	13.00	1.00	1.10	0.00035229	0.00001456	0.00001174	0.00000000	5.000	322.0	0.255
27	cat. 5.1	Punt	132401.26	458995.36	13.00	1.00	1.10	0.00035229	0.00001456	0.00001174	0.00000000	5.000	322.0	0.255
28	cat. 4.2	Punt	132709.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00008909	0.00002016	0.00001594	0.00000000	5.000	322.0	0.255
28	cat. 4.2	Punt	132559.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00008909	0.00002016	0.00001594	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
14	5.00	Nee	8760.00
15	5.00	Nee	8760.00
16	5.00	Nee	8760.00
17	5.00	Nee	8760.00
18	5.00	Nee	8760.00
19	5.00	Nee	8760.00
20	5.00	Nee	8760.00
21	5.00	Nee	8760.00
22	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
24	5.00	Nee	8760.00
24	5.00	Nee	8760.00
25	5.00	Nee	8760.00
25	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
27	5.00	Nee	8760.00
27	5.00	Nee	8760.00
28	5.00	Nee	8760.00
28	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
29	cat. 5.1 svb - metaal- en autoshredder	Punt	132709.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00058944	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
29	cat. 5.1 svb - metaal- en autoshredder	Punt	132859.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00058944	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133009.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133309.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133459.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133159.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133309.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133009.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	132859.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
31	motorcrossterrein	Punt	133255.53	458364.44	13.00	1.00	1.10	0.00001652	0.00000236	0.00000189	0.00000000	5.000	322.0	0.255
31	motorcrossterrein	Punt	133164.82	458449.76	13.00	1.00	1.10	0.00001652	0.00000236	0.00000189	0.00000000	5.000	322.0	0.255
32	cat. 4.2 svb - containerterminal	Punt	133459.73	457970.76	13.00	1.00	1.10	0.00006743	0.00001526	0.00001207	0.00000000	5.000	322.0	0.255
32	cat. 4.2 svb - containerterminal	Punt	133609.73	457970.76	13.00	1.00	1.10	0.00006743	0.00001526	0.00001207	0.00000000	5.000	322.0	0.255
33	cat. 4.1	Punt	133620.93	457863.36	13.00	1.00	1.10	0.00003231	0.00000731	0.00000578	0.00000000	5.000	322.0	0.255
34	cat. 4.2	Punt	133609.61	457744.44	13.00	1.00	1.10	0.00005262	0.00001191	0.00000942	0.00000000	5.000	322.0	0.255
35	atelier	Punt	133610.10	457625.96	13.00	1.00	1.10	0.00000671	0.00000096	0.00000077	0.00000000	5.000	322.0	0.255
36	svb - kringloopwinkel	Punt	131304.59	459621.63	13.00	1.00	1.10	0.00000364	0.00000052	0.00000042	0.00000000	5.000	322.0	0.255
37	cat. 4.2	Punt	131376.30	459529.64	13.00	1.00	1.10	0.00006092	0.00001379	0.00001090	0.00000000	5.000	322.0	0.255
37	cat. 4.2	Punt	131450.71	459449.82	13.00	1.00	1.10	0.00006092	0.00001379	0.00001090	0.00000000	5.000	322.0	0.255
38	detailhandel volumineus	Punt	131519.10	459384.50	13.00	1.00	1.10	0.00000604	0.00000086	0.00000069	0.00000000	5.000	322.0	0.255
39	cat. 4.2	Punt	131457.57	459328.50	13.00	1.00	1.10	0.00001471	0.00000333	0.00000263	0.00000000	5.000	322.0	0.255
40	detailhandel volumineus	Punt	131418.65	459285.96	13.00	1.00	1.10	0.00000186	0.00000027	0.00000021	0.00000000	5.000	322.0	0.255
41	cat. 4.2	Punt	131481.51	459111.69	13.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000415	0.00000329	0.00000000	5.000	322.0	0.255
41	cat. 4.2	Punt	131393.28	459205.83	13.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000415	0.00000329	0.00000000	5.000	322.0	0.255
42	cat. 4.1	Punt	131609.78	459286.89	13.00	1.00	1.10	0.00004349	0.00000984	0.00000778	0.00000000	5.000	322.0	0.255
43	cat. 4.2	Punt	131494.63	459252.88	13.00	1.00	1.10	0.00002166	0.00000490	0.00000388	0.00000000	5.000	322.0	0.255
44	cat. 4.2 svb - rioolwaterzuiveringsinstallati	Punt	131550.37	459183.46	13.00	1.00	1.10	0.00004477	0.00001013	0.00000801	0.00000000	5.000	322.0	0.255
45	cat. 4.1	Punt	131781.73	459182.65	13.00	1.00	1.10	0.00003817	0.00000864	0.00000683	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131659.73	459020.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131809.73	459020.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131809.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
47	cat. 5.1	Punt	131963.37	458838.60	13.00	1.00	1.10	0.00057355	0.00002371	0.00001912	0.00000000	5.000	322.0	0.255
47	cat. 5.1	Punt	132172.43	458806.34	13.00	1.00	1.10	0.00057355	0.00002371	0.00001912	0.00000000	5.000	322.0	0.255
48	sport	Punt	132064.02	458879.68	13.00	1.00	1.10	0.00000472	0.00000067	0.00000054	0.00000000	5.000	322.0	0.255
49	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	132268.37	458838.72	13.00	1.00	1.10	0.00000767	0.00000110	0.00000088	0.00000000	5.000	322.0	0.255
49	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	132258.67	458735.02	13.00	1.00	1.10	0.00000767	0.00000110	0.00000088	0.00000000	5.000	322.0	0.255
50	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132559.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00081598	0.00003373	0.00002720	0.00000000	5.000	322.0	0.255
51	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132709.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00069491	0.00002872	0.00002316	0.00000000	5.000	322.0	0.255
51	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132709.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00069491	0.00002872	0.00002316	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133417.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133417.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132967.40	458018.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
29	5.00	Nee	8760.00
29	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
31	5.00	Nee	8760.00
31	5.00	Nee	8760.00
32	5.00	Nee	8760.00
32	5.00	Nee	8760.00
33	5.00	Nee	8760.00
34	5.00	Nee	8760.00
35	5.00	Nee	8760.00
36	5.00	Nee	8760.00
37	5.00	Nee	8760.00
37	5.00	Nee	8760.00
38	5.00	Nee	8760.00
39	5.00	Nee	8760.00
40	5.00	Nee	8760.00
41	5.00	Nee	8760.00
41	5.00	Nee	8760.00
42	5.00	Nee	8760.00
43	5.00	Nee	8760.00
44	5.00	Nee	8760.00
45	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
47	5.00	Nee	8760.00
47	5.00	Nee	8760.00
48	5.00	Nee	8760.00
49	5.00	Nee	8760.00
49	5.00	Nee	8760.00
50	5.00	Nee	8760.00
51	5.00	Nee	8760.00
51	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	458018.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132967.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132859.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132859.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133009.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
53	sp van horeca - hotel	Punt	131105.94	459219.91	13.00	1.00	1.10	0.00001828	0.00000261	0.00000209	0.00000000	5.000	322.0	0.255
54	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	131282.54	459110.64	13.00	1.00	1.10	0.00000313	0.00000045	0.00000036	0.00000000	5.000	322.0	0.255
55	sport	Punt	131239.90	459072.83	13.00	1.00	1.10	0.00000694	0.00000099	0.00000079	0.00000000	5.000	322.0	0.255
56	cat. 4.2	Punt	131184.33	458998.74	13.00	1.00	1.10	0.00003915	0.00000886	0.00000701	0.00000000	5.000	322.0	0.255
56	cat. 4.2	Punt	131027.56	459143.66	13.00	1.00	1.10	0.00003915	0.00000886	0.00000701	0.00000000	5.000	322.0	0.255
57	detailhandel volumineus	Punt	131370.50	459045.43	13.00	1.00	1.10	0.00000196	0.00000028	0.00000022	0.00000000	5.000	322.0	0.255
58	detailhandel volumineus	Punt	131420.72	459020.77	13.00	1.00	1.10	0.00000053	0.00000008	0.00000006	0.00000000	5.000	322.0	0.255
59	cat. 5.1	Punt	131268.88	458915.42	13.00	1.00	1.10	0.00024766	0.00001024	0.00000826	0.00000000	5.000	322.0	0.255
59	cat. 5.1	Punt	131340.93	458986.32	13.00	1.00	1.10	0.00024766	0.00001024	0.00000826	0.00000000	5.000	322.0	0.255
60	cat. 4.1	Punt	130957.86	459032.80	13.00	1.00	1.10	0.00001732	0.00000392	0.00000310	0.00000000	5.000	322.0	0.255
61	cat. 4.2	Punt	131051.14	459014.01	13.00	1.00	1.10	0.00003158	0.00000715	0.00000565	0.00000000	5.000	322.0	0.255
61	cat. 4.2	Punt	131051.26	458883.46	13.00	1.00	1.10	0.00003158	0.00000715	0.00000565	0.00000000	5.000	322.0	0.255
62	cat. 5.1	Punt	131163.16	458837.74	13.00	1.00	1.10	0.00053606	0.00002216	0.00001787	0.00000000	5.000	322.0	0.255
63	detailhandel volumineus	Punt	131478.26	458944.97	13.00	1.00	1.10	0.00000713	0.00000102	0.00000082	0.00000000	5.000	322.0	0.255
64	cat. 5.1	Punt	131355.14	458822.75	13.00	1.00	1.10	0.00019214	0.00000794	0.00000640	0.00000000	5.000	322.0	0.255
64	cat. 5.1	Punt	131415.47	458884.56	13.00	1.00	1.10	0.00019214	0.00000794	0.00000640	0.00000000	5.000	322.0	0.255
65	detailhandel volumineus	Punt	131541.55	458888.06	13.00	1.00	1.10	0.00000205	0.00000029	0.00000023	0.00000000	5.000	322.0	0.255
66	cat. 5.1	Punt	131542.51	458679.88	13.00	1.00	1.10	0.00034610	0.00001431	0.00001154	0.00000000	5.000	322.0	0.255
67	cat. 5.1	Punt	131345.83	458705.79	13.00	1.00	1.10	0.00011294	0.00000467	0.00000376	0.00000000	5.000	322.0	0.255
68	cat. 5.1	Punt	131481.44	458598.52	13.00	1.00	1.10	0.00012331	0.00000510	0.00000411	0.00000000	5.000	322.0	0.255
68	cat. 5.1	Punt	131562.10	458531.72	13.00	1.00	1.10	0.00012331	0.00000510	0.00000411	0.00000000	5.000	322.0	0.255
69	detailhandel volumineus	Punt	131484.39	458569.40	13.00	1.00	1.10	0.00000060	0.00000009	0.00000007	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131750.46	458424.99	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131842.56	458662.23	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131797.64	458543.82	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131885.64	458382.94	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131974.55	458505.42	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131974.55	458655.42	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132555.02	458133.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132555.02	458283.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132405.02	458283.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132583.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132733.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132617.85	457834.63	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132259.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132409.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132433.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132718.62	457685.34	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132873.42	457672.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
53	5.00	Nee	8760.00
54	5.00	Nee	8760.00
55	5.00	Nee	8760.00
56	5.00	Nee	8760.00
56	5.00	Nee	8760.00
57	5.00	Nee	8760.00
58	5.00	Nee	8760.00
59	5.00	Nee	8760.00
59	5.00	Nee	8760.00
60	5.00	Nee	8760.00
61	5.00	Nee	8760.00
61	5.00	Nee	8760.00
62	5.00	Nee	8760.00
63	5.00	Nee	8760.00
64	5.00	Nee	8760.00
64	5.00	Nee	8760.00
65	5.00	Nee	8760.00
66	5.00	Nee	8760.00
67	5.00	Nee	8760.00
68	5.00	Nee	8760.00
68	5.00	Nee	8760.00
69	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
74	cat. 5.1	Punt	132873.42	457822.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132723.42	457822.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
75	cat. 4.2	Punt	132859.73	457520.76	13.00	1.00	1.10	0.00007376	0.00001669	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
75	cat. 4.2	Punt	133009.73	457520.76	13.00	1.00	1.10	0.00007376	0.00001669	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
76	cat. 4.2	Punt	133009.73	457370.76	13.00	1.00	1.10	0.00006212	0.00001406	0.00001112	0.00000000	5.000	322.0	0.255
77	cat. 4.1	Punt	133047.68	457180.02	13.00	1.00	1.10	0.00004610	0.00001043	0.00000825	0.00000000	5.000	322.0	0.255
77	cat. 4.1	Punt	133076.62	457297.53	13.00	1.00	1.10	0.00004610	0.00001043	0.00000825	0.00000000	5.000	322.0	0.255
78	cat. 4.1 detailhandel volumineus	Punt	133122.98	457156.20	13.00	1.00	1.10	0.00000230	0.00000033	0.00000026	0.00000000	5.000	322.0	0.255
79	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	133125.65	457064.04	13.00	1.00	1.10	0.00000750	0.00000107	0.00000086	0.00000000	5.000	322.0	0.255
80	cat. 4.1	Punt	133152.30	456997.20	13.00	1.00	1.10	0.00001540	0.00000348	0.00000276	0.00000000	5.000	322.0	0.255
81	cat. 4.2 svb - betonmortelcentrale	Punt	133609.73	456920.76	13.00	1.00	1.10	0.00003258	0.00000737	0.00000583	0.00000000	5.000	322.0	0.255
82	cat. 4.1	Punt	133599.17	456848.73	13.00	1.00	1.10	0.00001616	0.00000366	0.00000289	0.00000000	5.000	322.0	0.255
83	cat. 4.2 svb - ijsbaan	Punt	133464.84	456881.89	13.00	1.00	1.10	0.00004643	0.00001051	0.00000831	0.00000000	5.000	322.0	0.255
84	cat. 4.2	Punt	133314.68	456882.30	13.00	1.00	1.10	0.00006442	0.00001458	0.00001153	0.00000000	5.000	322.0	0.255
85	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	Punt	133210.49	456864.31	13.00	1.00	1.10	0.00000167	0.00000024	0.00000019	0.00000000	5.000	322.0	0.255
86	svb - verkoop motorbrandstoffen met aardgas	Punt	133061.07	457508.26	13.00	1.00	1.10	0.00000008	0.00000001	0.00000001	0.00000000	5.000	322.0	0.255
87	cat. 4.2	Punt	131209.73	459470.76	13.00	1.00	1.10	0.00004957	0.00001122	0.00000887	0.00000000	5.000	322.0	0.255
87	cat. 4.2	Punt	131296.94	459367.32	13.00	1.00	1.10	0.00004957	0.00001122	0.00000887	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131659.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131690.35	458707.80	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131570.84	458830.81	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
89	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	Punt	131570.84	458745.59	13.00	1.00	1.10	0.00000018	0.00000003	0.00000002	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
74	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00
75	5.00	Nee	8760.00
75	5.00	Nee	8760.00
76	5.00	Nee	8760.00
77	5.00	Nee	8760.00
77	5.00	Nee	8760.00
78	5.00	Nee	8760.00
79	5.00	Nee	8760.00
80	5.00	Nee	8760.00
81	5.00	Nee	8760.00
82	5.00	Nee	8760.00
83	5.00	Nee	8760.00
84	5.00	Nee	8760.00
85	5.00	Nee	8760.00
86	5.00	Nee	8760.00
87	5.00	Nee	8760.00
87	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
89	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
		Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
		Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
		Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-4.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-3.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A12 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A12 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - CENTRUM JAARBEURS 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00	1.00
	A2 - CENTRUM JAARBEURS 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - CENTRUM JAARBEURS 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	8881.53	6.58	3.48	0.89	97.22	98.29	96.36	1.89	1.23	2.61	0.89	0.48	1.05	--	--	--	76.17	76.17	76.17	76.17	76.17	76.17
	2916.30	6.45	3.71	0.96	92.77	96.62	93.00	2.85	1.38	2.88	4.39	2.00	4.32	--	--	--	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
	11142.74	6.79	3.03	0.80	92.67	95.71	90.91	2.56	1.40	2.88	4.76	2.88	6.14	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	11142.74	6.79	3.03	0.80	92.67	95.71	90.91	2.56	1.40	2.88	4.76	2.88	6.14	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	25723.40	6.75	2.92	0.92	75.90	78.57	62.28	8.43	5.77	9.88	15.67	15.67	27.85	--	--	--	147.39	147.39	147.39	147.39	147.39	147.39
	17018.92	6.69	3.22	0.85	90.53	95.12	89.83	4.40	1.97	4.02	5.08	2.91	6.15	--	--	--	129.95	129.95	129.95	129.95	129.95	129.95
	10231.43	6.67	3.28	0.86	92.85	96.16	91.82	2.21	1.16	2.39	4.94	2.69	5.75	--	--	--	80.79	80.79	80.79	80.79	80.79	80.79
	28640.72	6.72	3.00	0.93	77.55	80.84	65.51	7.88	5.21	9.13	14.57	13.94	25.34	--	--	--	174.49	174.49	174.49	174.49	174.49	174.49
	20912.54	6.74	3.03	0.88	81.29	86.97	75.04	7.04	3.42	6.39	11.67	9.61	18.59	--	--	--	138.10	138.10	138.10	138.10	138.10	138.10
	14533.39	6.80	3.02	0.79	94.21	96.47	92.46	2.12	1.37	2.85	3.68	2.16	4.64	--	--	--	106.16	106.16	106.16	106.16	106.16	106.16
	11588.11	6.72	2.96	0.94	76.64	78.11	61.71	10.94	7.62	13.01	12.42	14.27	25.28	--	--	--	67.22	67.22	67.22	67.22	67.22	67.22
	4784.99	6.58	3.44	0.91	92.98	95.29	90.16	2.73	1.92	3.93	4.29	2.79	5.91	--	--	--	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26	39.26
	10059.94	6.68	3.08	0.93	75.72	82.93	68.64	10.61	4.80	8.59	13.67	12.27	22.77	--	--	--	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22
	5793.18	6.60	3.43	0.89	96.20	97.24	94.08	1.53	0.93	1.94	2.27	1.83	3.98	--	--	--	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51
	2916.30	6.45	3.71	0.96	92.77	96.62	93.00	2.85	1.38	2.88	4.39	2.00	4.32	--	--	--	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
	10059.94	6.68	3.08	0.93	75.72	82.93	68.64	10.61	4.80	8.59	13.67	12.27	22.77	--	--	--	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22	64.22
	14533.39	6.80	3.02	0.79	94.21	96.47	92.46	2.12	1.37	2.85	3.68	2.16	4.64	--	--	--	106.16	106.16	106.16	106.16	106.16	106.16
	2916.30	6.45	3.71	0.96	92.77	96.62	93.00	2.85	1.38	2.88	4.39	2.00	4.32	--	--	--	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
	2916.30	6.45	3.71	0.96	92.77	96.62	93.00	2.85	1.38	2.88	4.39	2.00	4.32	--	--	--	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04	26.04
	47095.09	6.69	3.21	0.87	91.44	93.33	86.40	4.89	3.15	6.30	3.68	3.52	7.30	--	--	--	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00
	3696.19	7.39	1.80	0.51	92.64	87.82	76.79	5.07	9.49	17.94	2.29	2.69	5.27	--	--	--	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48	14.48
	24857.99	7.02	2.56	0.69	94.25	93.47	86.58	2.60	2.04	4.08	3.15	4.50	9.34	--	--	--	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50
	12054.34	6.27	4.04	1.08	90.55	94.11	87.93	6.78	3.77	7.62	2.68	2.12	4.44	--	--	--	114.47	114.47	114.47	114.47	114.47	114.47
	13623.33	7.09	2.37	0.68	90.57	87.89	76.60	3.77	3.90	7.35	5.66	8.21	16.04	--	--	--	70.96	70.96	70.96	70.96	70.96	70.96
	15165.77	5.80	4.86	1.37	81.90	89.57	79.59	10.11	5.11	9.82	7.99	5.31	10.59	--	--	--	165.36	165.36	165.36	165.36	165.36	165.36
	21652.73	6.73	3.16	0.83	96.22	96.34	92.25	2.06	1.53	3.18	1.72	2.13	4.57	--	--	--	165.79	165.79	165.79	165.79	165.79	165.79
	21417.51	6.67	3.27	0.86	92.49	95.31	90.22	4.64	2.37	4.85	2.87	2.33	4.94	--	--	--	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18	166.18
	17277.00	6.47	3.70	0.95	96.66	97.78	95.24	2.21	1.10	2.32	1.13	1.12	2.44	--	--	--	156.32	156.32	156.32	156.32	156.32	156.32
	120.94	8.33	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40023.82	6.56	3.43	0.95	90.11	91.38	82.75	5.11	3.69	7.22	4.77	4.94	10.02	--	--	--	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64	314.64
	24857.99	7.02	2.56	0.69	94.25	93.47	86.58	2.60	2.04	4.08	3.15	4.50	9.34	--	--	--	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50
	24857.99	7.02	2.56	0.69	94.25	93.47	86.58	2.60	2.04	4.08	3.15	4.50	9.34	--	--	--	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50
	24857.99	7.02	2.56	0.69	94.25	93.47	86.58	2.60	2.04	4.08	3.15	4.50	9.34	--	--	--	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50
	7935.98	6.70	3.19	0.86	94.87	93.03	85.80	2.83	2.81	5.60	2.29	4.16	8.60	--	--	--	58.56	58.56	58.56	58.56	58.56	58.56
	7935.98	6.70	3.19	0.86	94.87	93.03	85.80	2.83	2.81	5.60	2.29	4.16	8.60	--	--	--	58.56	58.56	58.56	58.56	58.56	58.56
	29588.64	6.72	3.17	0.84	95.86	95.45	90.46	2.27	1.88	3.85	1.87	2.68	5.69	--	--	--	224.83	224.83	224.83	224.83	224.83	224.83
	33471.87	6.52	3.55	0.94	91.82	94.81	89.27	5.38	2.94	5.99	2.80	2.24	4.73	--	--	--	280.88	280.88	280.88	280.88	280.88	280.88
	50597.72	6.45	3.61	1.01	87.36	89.90	80.09	5.98	3.78	7.28	6.66	6.32	12.63	--	--	--	409.29	409.29	409.29	409.29	409.29	409.29
	67517.28	6.52	3.54	0.94	92.66	94.43	88.47	3.53	2.44	4.94	3.81	3.13	6.58	--	--	--	561.49	561.49	561.49	561.49	561.49	561.49
	45864.65	6.43	3.72	1.00	90.90	93.66	87.00	4.26	2.80	5.63	4.84	3.54	7.37	--	--	--	399.02	399.02	399.02	399.02	399.02	399.02
	50597.72	6.45	3.61	1.01	87.36	89.90	80.09	5.98	3.78	7.28	6.66	6.32	12.63	--	--	--	409.29	409.29	409.29	409.29	409.29	409.29
	67517.28	6.52	3.54	0.94	92.66	94.43	88.47	3.53	2.44	4.94	3.81	3.13	6.58	--	--	--	561.49	561.49	561.49	561.49	561.49	561.49
	8437.89	6.63	3.37	0.86	94.75	98.16	96.04	3.43	1.09	2.31	1.82	0.75	1.65	--	--	--	69.69	69.69	69.69	69.69	69.69	69.69
	54633.07	6.74	3.11	0.83	91.66	94.21	88.04	4.54	2.38	4.82	3.80	3.41	7.14	--	--	--	399.22	399.22	399.22	399.22	399.22	399.22
	21671.40	6.61	3.40	0.88	94.74	96.98	93.56	2.46	1.18	2.45	2.80	1.85	3.99	--	--	--	178.43	178.43	178.43	178.43	178.43	178.43
	29247.35	7.22	2.16	0.59	94.86	92.36	84.50	2.06	2.28	4.51	3.08	5.36	11.00	--	--	--	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81	145.81
	13791.50	8.33	--	--	100.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	33321.74	6.31	3.97	1.05	89.26	94.87	89.35	6.60	2.52	5.13	4.15	2.62	5.53	--	--	--	312.62	312.62	312.62	312.62	312.62	312.62
	18677.57	6.36	3.88	1.03	93.01	95.10	89.80	3.65	2.23	4.55	3.34	2.67	5.65	--	--	--	172.76	172.76	172.76	172.76	172.76	172.76
	33879.22	7.10	2.43	0.64	95.06	96.10	91.80	3.16	1.90	3.92	1.78	2.00	4.29	--	--	--	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	76.17	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	568.16	303.79	303.79	303.79	303.79	76.17	2.06
	26.04	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	104.54	104.54	104.54	104.54	26.04	0.81
	81.04	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	323.14	323.14	323.14	323.14	81.04	2.57
	81.04	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	701.13	323.14	323.14	323.14	323.14	81.04	2.57
	147.39	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	1317.87	590.16	590.16	590.16	590.16	147.39	23.38
	129.95	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	1030.74	521.27	521.27	521.27	521.27	129.95	5.82
	80.79	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	633.64	322.70	322.70	322.70	322.70	80.79	2.10
	174.49	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	1492.57	694.59	694.59	694.59	694.59	174.49	24.32
	138.10	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	1145.79	551.09	551.09	551.09	551.09	138.10	11.76
	106.16	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	423.41	423.41	423.41	423.41	106.16	3.27
	67.22	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	596.81	267.92	267.92	267.92	267.92	67.22	14.17
	39.26	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	292.75	156.85	156.85	156.85	156.85	39.26	1.71
	64.22	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	256.96	256.96	256.96	256.96	64.22	8.04
	48.51	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	367.82	193.22	193.22	193.22	193.22	48.51	1.00
	26.04	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	104.54	104.54	104.54	104.54	26.04	0.81
	64.22	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	508.84	256.96	256.96	256.96	256.96	64.22	8.04
	106.16	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	931.05	423.41	423.41	423.41	423.41	106.16	3.27
	26.04	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	104.54	104.54	104.54	104.54	26.04	0.81
	26.04	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	174.50	104.54	104.54	104.54	104.54	26.04	0.81
	354.00	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	2880.96	1410.92	1410.92	1410.92	1410.92	354.00	25.81
	14.48	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	253.04	58.43	58.43	58.43	58.43	14.48	3.38
	148.50	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	594.81	594.81	594.81	594.81	148.50	7.00
	114.47	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	684.38	458.31	458.31	458.31	458.31	114.47	9.92
	70.96	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	874.81	283.77	283.77	283.77	283.77	70.96	6.81
	165.36	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	720.40	660.18	660.18	660.18	660.18	165.36	20.40
	165.79	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	659.18	659.18	659.18	659.18	165.79	5.72
	166.18	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	1321.26	667.51	667.51	667.51	667.51	166.18	8.93
	156.32	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	1080.49	625.06	625.06	625.06	625.06	156.32	3.81
	--	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	10.07	--	--	--	--	--	--
	314.64	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	2365.89	1254.48	1254.48	1254.48	1254.48	314.64	27.45
	148.50	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	594.81	594.81	594.81	594.81	148.50	7.00
	148.50	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	594.81	594.81	594.81	594.81	148.50	7.00
	148.50	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	1644.69	594.81	594.81	594.81	594.81	148.50	7.00
	58.56	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	235.51	235.51	235.51	235.51	58.56	3.82
	58.56	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	504.43	235.51	235.51	235.51	235.51	58.56	3.82
	224.83	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	1906.04	895.28	895.28	895.28	895.28	224.83	9.57
	280.88	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	2003.85	1126.58	1126.58	1126.58	1126.58	280.88	18.85
	409.29	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	1642.09	1642.09	1642.09	1642.09	409.29	37.20
	561.49	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	2256.98	2256.98	2256.98	2256.98	561.49	31.35
	399.02	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	2680.73	1597.99	1597.99	1597.99	1597.99	399.02	25.82
	409.29	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	2851.04	1642.09	1642.09	1642.09	1642.09	409.29	37.20
	561.49	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	4079.01	2256.98	2256.98	2256.98	2256.98	561.49	31.35
	69.69	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	530.06	279.12	279.12	279.12	279.12	69.69	1.68
	399.22	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	3375.17	1600.71	1600.71	1600.71	1600.71	399.22	21.86
	178.43	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	1357.13	714.58	714.58	714.58	714.58	178.43	4.67
	145.81	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	2003.12	583.48	583.48	583.48	583.48	145.81	7.78
	--	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	1148.83	--	--	--	--	--	--
	312.62	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1876.78	1255.01	1255.01	1255.01	1255.01	312.62	17.95
	172.76	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	689.18	689.18	689.18	689.18	172.76	8.75
	199.05	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	791.16	791.16	791.16	791.16	199.05	8.50

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	11.05	3.80
	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	1.49
	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	4.73
	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37	4.73
	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	146.37	43.34
	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	50.10	10.80
	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	3.89
	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	24.32	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	151.66	44.77
	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	99.23	21.67
	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	6.01
	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	14.17	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	85.19	26.14
	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	3.16
	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	14.87
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	1.85
	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	1.49
	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	71.30	14.87
	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	6.01
	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	1.49
	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	1.49
	25.81	25.81	25.81	25.81	25.81	25.81	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	154.07	47.62
	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	13.85	6.31
	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	12.98
	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	51.24	18.36
	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	36.41	12.59
	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	20.40	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	37.66
	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	10.47
	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	66.28	16.60
	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	7.03
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.45	27.45	27.45	27.45	27.45	27.45	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	134.17	50.66
	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	12.98
	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	12.98
	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	45.37	12.98
	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	7.11
	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	15.05	7.11
	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	9.57	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	45.14	17.63
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	117.41	34.93
	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	69.04
	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	58.32
	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	25.82	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	125.63	47.77
	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	37.20	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	195.16	69.04
	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	58.32
	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	19.19	3.10
	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	21.86	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	167.18	40.44
	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	4.67	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	35.24	8.69
	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	14.40
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	138.77	33.34
	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	16.16
	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	15.64

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	3.80	3.80	3.80	2.06	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
	1.49	1.49	1.49	0.81	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
	4.73	4.73	4.73	2.57	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01
	4.73	4.73	4.73	2.57	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01
	43.34	43.34	43.34	23.38	65.91	65.91	65.91	65.91	65.91	65.91	65.91	272.08	272.08	272.08	272.08	272.08	272.08	272.08	272.08
	10.80	10.80	10.80	5.82	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84	57.84
	3.89	3.89	3.89	2.10	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	33.71	33.71	33.71	33.71	33.71	33.71	33.71	33.71
	44.77	44.77	44.77	24.32	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	280.42	280.42	280.42	280.42	280.42	280.42	280.42	280.42
	21.67	21.67	21.67	11.76	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	34.21	164.49	164.49	164.49	164.49	164.49	164.49	164.49	164.49
	6.01	6.01	6.01	3.27	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37
	26.14	26.14	26.14	14.17	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	27.54	96.72	96.72	96.72	96.72	96.72	96.72	96.72	96.72
	3.16	3.16	3.16	1.71	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51	13.51
	14.87	14.87	14.87	8.04	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86
	1.85	1.85	1.85	1.00	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68
	1.49	1.49	1.49	0.81	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
	14.87	14.87	14.87	8.04	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	21.30	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86	91.86
	6.01	6.01	6.01	3.27	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37	36.37
	1.49	1.49	1.49	0.81	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
	1.49	1.49	1.49	0.81	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26	8.26
	47.62	47.62	47.62	25.81	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	29.91	115.94	115.94	115.94	115.94	115.94	115.94	115.94	115.94
	6.31	6.31	6.31	3.38	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
	12.98	12.98	12.98	7.00	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97
	18.36	18.36	18.36	9.92	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	20.26	20.26	20.26	20.26	20.26	20.26	20.26	20.26
	12.59	12.59	12.59	6.81	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	14.86	54.67	54.67	54.67	54.67	54.67	54.67	54.67	54.67
	37.66	37.66	37.66	20.40	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	70.28	70.28	70.28	70.28	70.28	70.28	70.28	70.28
	10.47	10.47	10.47	5.72	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06
	16.60	16.60	16.60	8.93	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
	7.03	7.03	7.03	3.81	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	50.66	50.66	50.66	27.45	38.10	38.10	38.10	38.10	38.10	38.10	38.10	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24	125.24
	12.98	12.98	12.98	7.00	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97
	12.98	12.98	12.98	7.00	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97
	12.98	12.98	12.98	7.00	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97	54.97
	7.11	7.11	7.11	3.82	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18
	7.11	7.11	7.11	3.82	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	5.87	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18
	17.63	17.63	17.63	9.57	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	14.14	37.18	37.18	37.18	37.18	37.18	37.18	37.18	37.18
	34.93	34.93	34.93	18.85	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	14.88	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11	61.11
	69.04	69.04	69.04	37.20	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35
	58.32	58.32	58.32	31.35	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72
	47.77	47.77	47.77	25.82	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80	142.74	142.74	142.74	142.74	142.74	142.74	142.74	142.74
	69.04	69.04	69.04	37.20	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	64.54	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35	217.35
	58.32	58.32	58.32	31.35	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	41.76	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72	167.72
	3.10	3.10	3.10	1.68	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
	40.44	40.44	40.44	21.86	32.38	32.38	32.38	32.38	32.38	32.38	32.38	139.93	139.93	139.93	139.93	139.93	139.93	139.93	139.93
	8.69	8.69	8.69	4.67	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11	40.11
	14.40	14.40	14.40	7.78	18.98	18.98	18.98	18.98	18.98	18.98	18.98	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	33.34	33.34	33.34	17.95	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	19.35	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26	87.26
	16.16	16.16	16.16	8.75	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68
	15.64	15.64	15.64	8.50	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	5.20	5.20	5.20	5.20	1.48	1.48	1.48	1.48	0.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.26	8.26	8.26	8.26	2.16	2.16	2.16	2.16	1.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.01	36.01	36.01	36.01	9.72	9.72	9.72	9.72	5.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.01	36.01	36.01	36.01	9.72	9.72	9.72	9.72	5.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	272.08	272.08	272.08	272.08	117.70	117.70	117.70	117.70	65.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	57.84	57.84	57.84	57.84	15.95	15.95	15.95	15.95	8.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	33.71	33.71	33.71	33.71	9.03	9.03	9.03	9.03	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280.42	280.42	280.42	280.42	119.78	119.78	119.78	119.78	67.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	164.49	164.49	164.49	164.49	60.89	60.89	60.89	60.89	34.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.37	36.37	36.37	36.37	9.48	9.48	9.48	9.48	5.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	96.72	96.72	96.72	96.72	48.95	48.95	48.95	48.95	27.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.51	13.51	13.51	13.51	4.59	4.59	4.59	4.59	2.57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	91.86	91.86	91.86	91.86	38.02	38.02	38.02	38.02	21.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.68	8.68	8.68	8.68	3.64	3.64	3.64	3.64	2.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.26	8.26	8.26	8.26	2.16	2.16	2.16	2.16	1.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	91.86	91.86	91.86	91.86	38.02	38.02	38.02	38.02	21.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.37	36.37	36.37	36.37	9.48	9.48	9.48	9.48	5.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.26	8.26	8.26	8.26	2.16	2.16	2.16	2.16	1.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.26	8.26	8.26	8.26	2.16	2.16	2.16	2.16	1.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	115.94	115.94	115.94	115.94	53.21	53.21	53.21	53.21	29.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.26	6.26	6.26	6.26	1.79	1.79	1.79	1.79	0.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.97	54.97	54.97	54.97	28.64	28.64	28.64	28.64	16.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20.26	20.26	20.26	20.26	10.32	10.32	10.32	10.32	5.78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.67	54.67	54.67	54.67	26.51	26.51	26.51	26.51	14.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70.28	70.28	70.28	70.28	39.14	39.14	39.14	39.14	22.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25.06	25.06	25.06	25.06	14.57	14.57	14.57	14.57	8.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.00	41.00	41.00	41.00	16.32	16.32	16.32	16.32	9.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.63	12.63	12.63	12.63	7.16	7.16	7.16	7.16	4.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	125.24	125.24	125.24	125.24	67.82	67.82	67.82	67.82	38.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.97	54.97	54.97	54.97	28.64	28.64	28.64	28.64	16.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.97	54.97	54.97	54.97	28.64	28.64	28.64	28.64	16.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.97	54.97	54.97	54.97	28.64	28.64	28.64	28.64	16.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.18	12.18	12.18	12.18	10.53	10.53	10.53	10.53	5.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.18	12.18	12.18	12.18	10.53	10.53	10.53	10.53	5.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.18	37.18	37.18	37.18	25.14	25.14	25.14	25.14	14.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	61.11	61.11	61.11	61.11	26.62	26.62	26.62	26.62	14.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	217.35	217.35	217.35	217.35	115.44	115.44	115.44	115.44	64.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	167.72	167.72	167.72	167.72	74.81	74.81	74.81	74.81	41.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	142.74	142.74	142.74	142.74	60.40	60.40	60.40	60.40	33.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	217.35	217.35	217.35	217.35	115.44	115.44	115.44	115.44	64.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	167.72	167.72	167.72	167.72	74.81	74.81	74.81	74.81	41.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.18	10.18	10.18	10.18	2.13	2.13	2.13	2.13	1.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	139.93	139.93	139.93	139.93	57.94	57.94	57.94	57.94	32.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40.11	40.11	40.11	40.11	13.63	13.63	13.63	13.63	7.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65.04	65.04	65.04	65.04	33.86	33.86	33.86	33.86	18.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	87.26	87.26	87.26	87.26	34.66	34.66	34.66	34.66	19.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	39.68	39.68	39.68	39.68	19.35	19.35	19.35	19.35	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.82	42.82	42.82	42.82	16.47	16.47	16.47	16.47	9.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	11.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Knooppunt Oudenrijn	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - MAARSSEN 6	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Parallelweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	10.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	21652.73	6.73	3.16	0.83	96.22	96.34	92.25	2.06	1.53	3.18	1.72	2.13	4.57	--	--	--	165.79	165.79	165.79	165.79	165.79	165.79
	21311.35	7.42	1.78	0.49	94.86	91.91	83.64	1.80	1.92	3.78	3.34	6.17	12.58	--	--	--	87.34	87.34	87.34	87.34	87.34	87.34
	33879.22	7.10	2.43	0.64	95.06	96.10	91.80	3.16	1.90	3.92	1.78	2.00	4.29	--	--	--	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05
	18677.57	6.36	3.88	1.03	93.01	95.10	89.80	3.65	2.23	4.55	3.34	2.67	5.65	--	--	--	172.76	172.76	172.76	172.76	172.76	172.76
	33879.22	7.10	2.43	0.64	95.06	96.10	91.80	3.16	1.90	3.92	1.78	2.00	4.29	--	--	--	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05	199.05
	17166.42	6.19	4.04	1.19	82.44	85.23	72.30	6.89	5.84	10.71	10.67	8.93	16.99	--	--	--	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69
	17166.42	6.19	4.04	1.19	82.44	85.23	72.30	6.89	5.84	10.71	10.67	8.93	16.99	--	--	--	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69
	27035.71	6.17	4.24	1.12	91.96	95.10	89.81	4.83	2.47	5.03	3.21	2.43	5.15	--	--	--	271.94	271.94	271.94	271.94	271.94	271.94
	13233.98	6.40	3.77	1.02	87.36	92.82	85.44	7.40	3.54	7.06	5.24	3.64	7.51	--	--	--	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33	115.33
	17166.42	6.19	4.04	1.19	82.44	85.23	72.30	6.89	5.84	10.71	10.67	8.93	16.99	--	--	--	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69	147.69
	30731.92	6.32	3.94	1.05	92.05	94.70	89.04	4.87	2.85	5.80	3.08	2.45	5.16	--	--	--	287.32	287.32	287.32	287.32	287.32	287.32
	51893.71	6.58	3.43	0.92	93.13	94.52	88.64	3.69	2.31	4.69	3.18	3.17	6.67	--	--	--	423.19	423.19	423.19	423.19	423.19	423.19
	9335.28	6.30	4.01	1.04	93.61	96.99	93.61	4.20	1.61	3.36	2.19	1.40	3.03	--	--	--	90.88	90.88	90.88	90.88	90.88	90.88
	47113.24	6.90	2.81	0.75	93.05	94.87	89.35	4.27	2.52	5.13	2.68	2.62	5.53	--	--	--	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72
	9335.28	6.30	4.01	1.04	93.61	96.99	93.61	4.20	1.61	3.36	2.19	1.40	3.03	--	--	--	90.88	90.88	90.88	90.88	90.88	90.88
	16551.80	6.44	3.73	0.98	93.13	95.79	91.22	5.12	2.84	5.84	1.75	1.38	2.94	--	--	--	147.97	147.97	147.97	147.97	147.97	147.97
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	15797.98	6.32	3.93	1.06	86.21	93.67	87.06	8.49	3.41	6.86	5.29	2.92	6.08	--	--	--	145.79	145.79	145.79	145.79	145.79	145.79
	16947.67	6.28	4.07	1.04	96.30	97.99	95.70	2.96	1.37	2.89	0.74	0.65	1.41	--	--	--	168.68	168.68	168.68	168.68	168.68	168.68
	16312.07	6.71	3.22	0.83	96.34	97.52	94.73	2.81	1.78	3.75	0.85	0.70	1.53	--	--	--	128.26	128.26	128.26	128.26	128.26	128.26
	15797.98	6.32	3.93	1.06	86.21	93.67	87.06	8.49	3.41	6.86	5.29	2.92	6.08	--	--	--	145.79	145.79	145.79	145.79	145.79	145.79
	35659.17	6.79	3.05	0.79	95.35	96.42	92.49	3.54	2.47	5.13	1.10	1.11	2.38	--	--	--	260.55	260.55	260.55	260.55	260.55	260.55
	16947.67	6.28	4.07	1.04	96.30	97.99	95.70	2.96	1.37	2.89	0.74	0.65	1.41	--	--	--	168.68	168.68	168.68	168.68	168.68	168.68
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	16551.80	6.44	3.73	0.98	93.13	95.79	91.22	5.12	2.84	5.84	1.75	1.38	2.94	--	--	--	147.97	147.97	147.97	147.97	147.97	147.97
	35610.59	6.61	3.37	0.89	90.77	94.78	89.20	6.05	2.93	5.96	3.19	2.29	4.84	--	--	--	282.71	282.71	282.71	282.71	282.71	282.71
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	41849.93	6.73	3.12	0.85	91.26	92.60	85.02	5.05	3.31	6.56	3.69	4.09	8.42	--	--	--	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	41849.93	6.73	3.12	0.85	91.26	92.60	85.02	5.05	3.31	6.56	3.69	4.09	8.42	--	--	--	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44
	19812.49	6.85	2.92	0.76	94.11	95.97	91.57	4.25	2.41	4.97	1.64	1.62	3.46	--	--	--	137.88	137.88	137.88	137.88	137.88	137.88
	36124.68	6.79	3.06	0.79	95.11	96.71	93.06	3.61	2.11	4.39	1.29	1.18	2.55	--	--	--	265.58	265.58	265.58	265.58	265.58	265.58
	41849.93	6.73	3.12	0.85	91.26	92.60	85.02	5.05	3.31	6.56	3.69	4.09	8.42	--	--	--	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44
	30261.85	6.73	3.18	0.81	96.85	97.78	95.29	2.80	1.77	3.72	0.35	0.45	0.99	--	--	--	233.58	233.58	233.58	233.58	233.58	233.58
	31339.61	6.82	3.00	0.78	95.42	96.96	93.58	3.74	2.14	4.47	0.84	0.90	1.95	--	--	--	228.76	228.76	228.76	228.76	228.76	228.76
	41849.93	6.73	3.12	0.85	91.26	92.60	85.02	5.05	3.31	6.56	3.69	4.09	8.42	--	--	--	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44
	19107.37	7.09	2.46	0.63	97.10	97.25	94.19	2.31	2.00	4.18	0.60	0.75	1.63	--	--	--	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38
	19107.37	7.09	2.46	0.63	97.10	97.25	94.19	2.31	2.00	4.18	0.60	0.75	1.63	--	--	--	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	36055.06	6.71	3.22	0.83	96.75	97.69	95.08	2.59	1.62	3.42	0.66	0.69	1.50	--	--	--	284.53	284.53	284.53	284.53	284.53	284.53
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	41849.93	6.73	3.12	0.85	91.26	92.60	85.02	5.05	3.31	6.56	3.69	4.09	8.42	--	--	--	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44	302.44
	41399.57	6.78	3.02	0.81	90.70	93.47	86.64	5.38	2.80	5.62	3.91	3.72	7.74	--	--	--	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54	290.54
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	165.79	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	1402.15	659.18	659.18	659.18	659.18	165.79	5.72
	87.34	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	1500.02	348.65	348.65	348.65	348.65	87.34	3.95
	199.05	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	791.16	791.16	791.16	791.16	199.05	8.50
	172.76	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	1104.86	689.18	689.18	689.18	689.18	172.76	8.75
	199.05	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	2286.60	791.16	791.16	791.16	791.16	199.05	8.50
	147.69	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	591.09	591.09	591.09	591.09	147.69	21.88
	147.69	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	591.09	591.09	591.09	591.09	147.69	21.88
	271.94	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1533.99	1090.14	1090.14	1090.14	1090.14	271.94	15.23
	115.33	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	739.92	463.10	463.10	463.10	463.10	115.33	9.53
	147.69	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	876.01	591.09	591.09	591.09	591.09	147.69	21.88
	287.32	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1787.85	1146.66	1146.66	1146.66	1146.66	287.32	18.72
	423.19	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	1682.41	1682.41	1682.41	1682.41	423.19	22.39
	90.88	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	363.08	363.08	363.08	363.08	90.88	3.26
	315.72	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	3024.88	1255.97	1255.97	1255.97	1255.97	315.72	18.13
	90.88	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	550.54	363.08	363.08	363.08	363.08	90.88	3.26
	147.97	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	591.39	591.39	591.39	591.39	147.97	9.47
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	145.79	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	581.56	581.56	581.56	581.56	145.79	11.49
	168.68	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	675.91	675.91	675.91	675.91	168.68	5.09
	128.26	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	1054.48	512.22	512.22	512.22	512.22	128.26	5.08
	145.79	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	860.75	581.56	581.56	581.56	581.56	145.79	11.49
	260.55	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	2308.67	1048.67	1048.67	1048.67	1048.67	260.55	14.45
	168.68	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	1024.93	675.91	675.91	675.91	675.91	168.68	5.09
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	147.97	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	992.71	591.39	591.39	591.39	591.39	147.97	9.47
	282.71	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	2136.60	1137.43	1137.43	1137.43	1137.43	282.71	18.89
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	302.44	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	1209.09	1209.09	1209.09	1209.09	302.44	23.34
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	302.44	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	1209.09	1209.09	1209.09	1209.09	302.44	23.34
	137.88	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	1277.22	555.21	555.21	555.21	555.21	137.88	7.48
	265.58	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	2332.92	1069.05	1069.05	1069.05	1069.05	265.58	12.53
	302.44	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	1209.09	1209.09	1209.09	1209.09	302.44	23.34
	233.58	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	1972.47	940.96	940.96	940.96	940.96	233.58	9.12
	228.76	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	2039.47	911.61	911.61	911.61	911.61	228.76	10.93
	302.44	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	1209.09	1209.09	1209.09	1209.09	302.44	23.34
	113.38	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	457.12	457.12	457.12	457.12	113.38	5.03
	113.38	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	1315.43	457.12	457.12	457.12	457.12	113.38	5.03
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	284.53	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	2340.67	1134.15	1134.15	1134.15	1134.15	284.53	10.23
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	302.44	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	2570.34	1209.09	1209.09	1209.09	1209.09	302.44	23.34
	290.54	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	2545.85	1168.62	1168.62	1168.62	1168.62	290.54	18.85
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	30.02	10.47
	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	28.46	7.28
	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	15.64
	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	43.36	16.16
	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	76.01	15.64
	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	40.50
	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	40.50
	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	15.23	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	80.57	28.31
	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	62.68	17.66
	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	21.88	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	73.21	40.50
	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	18.72	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	94.59	34.51
	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	41.12
	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	6.03
	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	18.13	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	138.81	33.36
	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	24.70	6.03
	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	17.53
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	21.17
	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	9.45
	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	5.08	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	30.76	9.35
	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	84.77	21.17
	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	26.86
	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	31.50	9.45
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	54.58	17.53
	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	18.89	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	142.41	35.16
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	43.22
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	43.22
	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	7.48	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	13.94
	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	12.53	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	88.55	23.32
	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	43.22
	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	57.03	17.03
	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	10.93	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	79.94	20.12
	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	43.22
	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	9.40
	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	5.03	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	31.29	9.40
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	10.23	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	62.66	18.81
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	23.34	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	142.23	43.22
	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	18.85	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	151.01	35.01
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	10.47	10.47	10.47	5.72	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06	25.06
	7.28	7.28	7.28	3.95	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82
	15.64	15.64	15.64	8.50	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82
	16.16	16.16	16.16	8.75	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68	39.68
	15.64	15.64	15.64	8.50	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82	42.82
	40.50	40.50	40.50	21.88	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38
	40.50	40.50	40.50	21.88	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38
	28.31	28.31	28.31	15.23	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	15.59	53.55	53.55	53.55	53.55	53.55	53.55	53.55	53.55
	17.66	17.66	17.66	9.53	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38	44.38
	40.50	40.50	40.50	21.88	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	34.71	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38	113.38
	34.51	34.51	34.51	18.72	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	59.82	59.82	59.82	59.82	59.82	59.82	59.82	59.82
	41.12	41.12	41.12	22.39	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58
	6.03	6.03	6.03	3.26	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88
	33.36	33.36	33.36	18.13	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	19.54	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12	87.12
	6.03	6.03	6.03	3.26	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88
	17.53	17.53	17.53	9.47	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	21.17	21.17	21.17	11.49	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82
	9.45	9.45	9.45	5.09	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	9.35	9.35	9.35	5.08	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30
	21.17	21.17	21.17	11.49	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82	52.82
	26.86	26.86	26.86	14.45	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	6.70	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63	26.63
	9.45	9.45	9.45	5.09	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	17.53	17.53	17.53	9.47	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65	18.65
	35.16	35.16	35.16	18.89	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	75.09	75.09	75.09	75.09	75.09	75.09	75.09	75.09
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	43.22	43.22	43.22	23.34	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	43.22	43.22	43.22	23.34	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
	13.94	13.94	13.94	7.48	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	22.26	22.26	22.26	22.26	22.26	22.26	22.26	22.26
	23.32	23.32	23.32	12.53	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	31.64	31.64	31.64	31.64	31.64	31.64	31.64	31.64
	43.22	43.22	43.22	23.34	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
	17.03	17.03	17.03	9.12	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13
	20.12	20.12	20.12	10.93	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	17.95
	43.22	43.22	43.22	23.34	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
	9.40	9.40	9.40	5.03	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	9.40	9.40	9.40	5.03	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	18.81	18.81	18.81	10.23	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	43.22	43.22	43.22	23.34	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	29.95	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93	103.93
	35.01	35.01	35.01	18.85	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	25.96	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75	109.75
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	25.06	25.06	25.06	25.06	14.57	14.57	14.57	14.57	8.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.82	52.82	52.82	52.82	23.41	23.41	23.41	23.41	13.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.82	42.82	42.82	42.82	16.47	16.47	16.47	16.47	9.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	39.68	39.68	39.68	39.68	19.35	19.35	19.35	19.35	10.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.82	42.82	42.82	42.82	16.47	16.47	16.47	16.47	9.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	113.38	113.38	113.38	113.38	61.93	61.93	61.93	61.93	34.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	113.38	113.38	113.38	113.38	61.93	61.93	61.93	61.93	34.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	53.55	53.55	53.55	53.55	27.86	27.86	27.86	27.86	15.59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	44.38	44.38	44.38	44.38	18.16	18.16	18.16	18.16	10.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	113.38	113.38	113.38	113.38	61.93	61.93	61.93	61.93	34.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	59.82	59.82	59.82	59.82	29.67	29.67	29.67	29.67	16.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	108.58	108.58	108.58	108.58	56.42	56.42	56.42	56.42	31.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.88	12.88	12.88	12.88	5.24	5.24	5.24	5.24	2.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	87.12	87.12	87.12	87.12	34.69	34.69	34.69	34.69	19.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.88	12.88	12.88	12.88	5.24	5.24	5.24	5.24	2.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.65	18.65	18.65	18.65	8.52	8.52	8.52	8.52	4.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.82	52.82	52.82	52.82	18.13	18.13	18.13	18.13	10.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.88	7.88	7.88	7.88	4.48	4.48	4.48	4.48	2.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.30	9.30	9.30	9.30	3.68	3.68	3.68	3.68	2.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.82	52.82	52.82	52.82	18.13	18.13	18.13	18.13	10.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.63	26.63	26.63	26.63	12.07	12.07	12.07	12.07	6.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.88	7.88	7.88	7.88	4.48	4.48	4.48	4.48	2.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.65	18.65	18.65	18.65	8.52	8.52	8.52	8.52	4.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75.09	75.09	75.09	75.09	27.48	27.48	27.48	27.48	15.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	103.93	103.93	103.93	103.93	53.40	53.40	53.40	53.40	29.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	103.93	103.93	103.93	103.93	53.40	53.40	53.40	53.40	29.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	22.26	22.26	22.26	22.26	9.37	9.37	9.37	9.37	5.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	31.64	31.64	31.64	31.64	13.04	13.04	13.04	13.04	7.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	103.93	103.93	103.93	103.93	53.40	53.40	53.40	53.40	29.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.13	7.13	7.13	7.13	4.33	4.33	4.33	4.33	2.43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.95	17.95	17.95	17.95	8.46	8.46	8.46	8.46	4.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	103.93	103.93	103.93	103.93	53.40	53.40	53.40	53.40	29.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.13	8.13	8.13	8.13	3.53	3.53	3.53	3.53	1.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.13	8.13	8.13	8.13	3.53	3.53	3.53	3.53	1.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15.97	15.97	15.97	15.97	8.01	8.01	8.01	8.01	4.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	103.93	103.93	103.93	103.93	53.40	53.40	53.40	53.40	29.95	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	109.75	109.75	109.75	109.75	46.51	46.51	46.51	46.51	25.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	10.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - Rijksweg A2	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - RYKSWG	Verdeling	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00	1.00
	A2 - UTRECHT CENTRUM 8	Verdeling	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00	1.00
	Amsterdamse Slag	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Amsterdamse Slag	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	36	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	atoomweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	44789.91	5.84	4.83	1.32	83.19	91.89	83.68	8.38	3.27	6.43	8.44	4.84	9.89	--	--	--	494.74	494.74	494.74	494.74	494.74	494.74
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	44566.11	6.41	3.67	1.04	89.22	88.71	78.06	4.65	4.87	9.27	6.12	6.42	12.67	--	--	--	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	44566.11	6.41	3.67	1.04	89.22	88.71	78.06	4.65	4.87	9.27	6.12	6.42	12.67	--	--	--	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	44566.11	6.41	3.67	1.04	89.22	88.71	78.06	4.65	4.87	9.27	6.12	6.42	12.67	--	--	--	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80	361.80
	59731.91	6.26	3.98	1.13	87.50	88.98	78.53	5.94	4.95	9.44	6.56	6.08	12.03	--	--	--	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05	530.05
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	44789.91	5.84	4.83	1.32	83.19	91.89	83.68	8.38	3.27	6.43	8.44	4.84	9.89	--	--	--	494.74	494.74	494.74	494.74	494.74	494.74
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	58581.41	6.43	3.69	1.01	88.32	91.89	83.68	5.82	3.27	6.43	5.86	4.84	9.89	--	--	--	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11	495.11
	20311.43	6.23	4.18	1.06	98.62	98.90	97.60	0.57	0.33	0.70	0.82	0.77	1.70	--	--	--	210.13	210.13	210.13	210.13	210.13	210.13
	32961.70	6.82	2.93	0.80	89.70	92.09	84.06	5.87	3.31	6.53	4.44	4.60	9.41	--	--	--	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66	221.66
	10146.73	6.48	3.67	0.94	95.58	97.82	95.33	3.56	1.27	2.67	0.86	0.92	2.00	--	--	--	90.93	90.93	90.93	90.93	90.93	90.93
	51893.71	6.58	3.43	0.92	93.13	94.52	88.64	3.69	2.31	4.69	3.18	3.17	6.67	--	--	--	423.19	423.19	423.19	423.19	423.19	423.19
	31703.19	6.81	2.94	0.82	89.94	90.52	81.23	5.50	4.12	7.99	4.55	5.36	10.78	--	--	--	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17	211.17
	20190.53	6.22	4.21	1.07	98.60	98.90	97.60	0.57	0.33	0.70	0.82	0.77	1.70	--	--	--	210.85	210.85	210.85	210.85	210.85	210.85
	10146.73	6.48	3.67	0.94	95.58	97.82	95.33	3.56	1.27	2.67	0.86	0.92	2.00	--	--	--	90.93	90.93	90.93	90.93	90.93	90.93
	20830.82	6.59	3.43	0.90	92.88	95.73	91.10	5.08	2.60	5.35	2.05	1.67	3.55	--	--	--	170.79	170.79	170.79	170.79	170.79	170.79
	20830.82	6.59	3.43	0.90	92.88	95.73	91.10	5.08	2.60	5.35	2.05	1.67	3.55	--	--	--	170.79	170.79	170.79	170.79	170.79	170.79
	10409.87	6.87	2.80	0.80	87.00	88.59	77.82	5.35	3.89	7.38	7.65	7.52	14.82	--	--	--	64.81	64.81	64.81	64.81	64.81	64.81
	407.53	6.81	2.92	0.83	85.84	89.42	78.89	5.90	3.84	7.30	8.26	6.74	13.37	--	--	--	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
	7168.65	6.78	3.09	0.79	92.66	97.85	95.47	3.23	0.98	2.07	4.10	1.17	2.57	--	--	--	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07	54.07
	17194.16	6.81	2.93	0.81	86.88	90.78	81.63	5.04	2.94	5.72	8.08	6.28	12.65	--	--	--	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69
	17259.59	6.80	2.94	0.83	86.14	90.01	80.23	5.29	3.14	6.05	8.57	6.85	13.70	--	--	--	114.93	114.93	114.93	114.93	114.93	114.93
	7858.98	6.86	2.84	0.79	87.93	90.40	80.92	5.40	3.75	7.26	6.68	5.85	11.74	--	--	--	50.24	50.24	50.24	50.24	50.24	50.24
	8764.46	6.89	2.79	0.77	88.73	91.07	82.20	5.03	3.51	6.85	6.24	5.42	10.98	--	--	--	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47	55.47
	7858.98	6.86	2.84	0.79	87.93	90.40	80.92	5.40	3.75	7.26	6.68	5.85	11.74	--	--	--	50.24	50.24	50.24	50.24	50.24	50.24
	2511.32	7.01	2.45	0.75	82.78	81.71	66.68	6.25	5.28	9.32	10.97	13.00	23.79	--	--	--	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
	9935.01	6.90	2.78	0.75	90.43	92.96	85.63	3.00	1.83	3.65	6.58	5.21	10.77	--	--	--	63.81	63.81	63.81	63.81	63.81	63.81
	6864.94	6.80	3.04	0.78	92.43	97.53	94.77	3.35	1.09	2.29	4.23	1.38	3.01	--	--	--	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75
	6848.26	6.78	3.08	0.79	92.95	98.23	96.28	3.12	0.86	1.81	3.93	0.91	2.00	--	--	--	52.09	52.09	52.09	52.09	52.09	52.09

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	494.74	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	1987.90	1987.90	1987.90	1987.90	494.74	38.02
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	361.80	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	1450.92	1450.92	1450.92	1450.92	361.80	42.97
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	361.80	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	1450.92	1450.92	1450.92	1450.92	361.80	42.97
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	361.80	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	2548.74	1450.92	1450.92	1450.92	1450.92	361.80	42.97
	530.05	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	3271.82	2115.35	2115.35	2115.35	2115.35	530.05	63.72
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	494.74	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	2176.03	1987.90	1987.90	1987.90	1987.90	494.74	38.02
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	495.11	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	3326.82	1986.34	1986.34	1986.34	1986.34	495.11	38.04
	210.13	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	1247.94	839.68	839.68	839.68	839.68	210.13	1.51
	221.66	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	2016.45	889.38	889.38	889.38	889.38	221.66	17.22
	90.93	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	364.27	364.27	364.27	364.27	90.93	2.55
	423.19	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	3180.02	1682.41	1682.41	1682.41	1682.41	423.19	22.39
	211.17	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	1941.79	843.71	843.71	843.71	843.71	211.17	20.77
	210.85	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	1238.27	840.67	840.67	840.67	840.67	210.85	1.51
	90.93	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	628.45	364.27	364.27	364.27	364.27	90.93	2.55
	170.79	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	683.99	683.99	683.99	683.99	170.79	10.03
	170.79	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	1275.01	683.99	683.99	683.99	683.99	170.79	10.03
	64.81	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	258.22	258.22	258.22	258.22	64.81	6.15
	2.67	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	23.82	10.64	10.64	10.64	10.64	2.67	0.25
	54.07	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	450.36	216.75	216.75	216.75	216.75	54.07	1.17
	113.69	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	457.34	457.34	457.34	457.34	113.69	7.97
	114.93	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	1010.98	456.74	456.74	456.74	456.74	114.93	8.67
	50.24	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	201.77	201.77	201.77	201.77	50.24	4.51
	55.47	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	535.81	222.69	222.69	222.69	222.69	55.47	4.62
	50.24	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	474.05	201.77	201.77	201.77	201.77	50.24	4.51
	12.56	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	145.73	50.27	50.27	50.27	50.27	12.56	1.76
	63.81	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	619.91	256.75	256.75	256.75	256.75	63.81	2.72
	50.75	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	203.54	203.54	203.54	203.54	50.75	1.23
	52.09	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	431.58	207.19	207.19	207.19	207.19	52.09	0.98

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.02	38.02	38.02	38.02	38.02	38.02	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	70.74
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	79.65
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	79.65
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	42.97	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	132.84	79.65
	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	63.72	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	222.11	117.68
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.02	38.02	38.02	38.02	38.02	38.02	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	219.20	70.74
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	38.04	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	219.23	70.69
	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	2.80
	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	131.96	31.97
	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	4.73
	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	22.39	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	41.12
	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	118.74	38.40
	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	7.16	2.81
	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	4.73
	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	18.58
	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	18.58
	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	11.34
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	0.46
	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	15.70	2.17
	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	14.81
	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	8.67	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	62.09	15.93
	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	8.37
	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	8.58
	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	8.37
	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	3.25
	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	2.72	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	20.57	5.05
	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	2.27
	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	1.81

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.74	70.74	70.74	38.02	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	79.65	79.65	79.65	42.97	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	79.65	79.65	79.65	42.97	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	79.65	79.65	79.65	42.97	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	58.72	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83	174.83
	117.68	117.68	117.68	63.72	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	81.20	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29	245.29
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.74	70.74	70.74	38.02	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	58.47	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77	220.77
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	70.69	70.69	70.69	38.04	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	58.52	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73	220.73
	2.80	2.80	2.80	1.51	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
	31.97	31.97	31.97	17.22	24.81	24.81	24.81	24.81	24.81	24.81	24.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81	99.81
	4.73	4.73	4.73	2.55	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
	41.12	41.12	41.12	22.39	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	31.84	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58	108.58
	38.40	38.40	38.40	20.77	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02	28.02	98.23	98.23	98.23	98.23	98.23	98.23	98.23	98.23
	2.81	2.81	2.81	1.51	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30
	4.73	4.73	4.73	2.55	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
	18.58	18.58	18.58	10.03	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14
	18.58	18.58	18.58	10.03	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14	28.14
	11.34	11.34	11.34	6.15	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71
	0.46	0.46	0.46	0.25	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
	2.17	2.17	2.17	1.17	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	19.93	19.93	19.93	19.93	19.93	19.93	19.93	19.93
	14.81	14.81	14.81	7.97	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61
	15.93	15.93	15.93	8.67	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	19.63	100.58	100.58	100.58	100.58	100.58	100.58	100.58	100.58
	8.37	8.37	8.37	4.51	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01
	8.58	8.58	8.58	4.62	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68	37.68
	8.37	8.37	8.37	4.51	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	7.29	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01
	3.25	3.25	3.25	1.76	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31	19.31
	5.05	5.05	5.05	2.72	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11	45.11
	2.27	2.27	2.27	1.23	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
	1.81	1.81	1.81	0.98	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25	18.25

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.77	220.77	220.77	220.77	104.71	104.71	104.71	104.71	58.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	174.83	174.83	174.83	174.83	105.00	105.00	105.00	105.00	58.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	174.83	174.83	174.83	174.83	105.00	105.00	105.00	105.00	58.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	174.83	174.83	174.83	174.83	105.00	105.00	105.00	105.00	58.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	245.29	245.29	245.29	245.29	144.54	144.54	144.54	144.54	81.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.77	220.77	220.77	220.77	104.71	104.71	104.71	104.71	58.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	220.73	220.73	220.73	220.73	104.62	104.62	104.62	104.62	58.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.38	10.38	10.38	10.38	6.54	6.54	6.54	6.54	3.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	99.81	99.81	99.81	99.81	44.43	44.43	44.43	44.43	24.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.65	5.65	5.65	5.65	3.43	3.43	3.43	3.43	1.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	108.58	108.58	108.58	108.58	56.42	56.42	56.42	56.42	31.84	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	98.23	98.23	98.23	98.23	49.96	49.96	49.96	49.96	28.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.30	10.30	10.30	10.30	6.55	6.55	6.55	6.55	3.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.65	5.65	5.65	5.65	3.43	3.43	3.43	3.43	1.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.14	28.14	28.14	28.14	11.93	11.93	11.93	11.93	6.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.14	28.14	28.14	28.14	11.93	11.93	11.93	11.93	6.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.71	54.71	54.71	54.71	21.92	21.92	21.92	21.92	12.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2.29	2.29	2.29	2.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.93	19.93	19.93	19.93	2.59	2.59	2.59	2.59	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	94.61	94.61	94.61	94.61	31.64	31.64	31.64	31.64	17.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	100.58	100.58	100.58	100.58	34.76	34.76	34.76	34.76	19.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.01	36.01	36.01	36.01	13.06	13.06	13.06	13.06	7.29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.68	37.68	37.68	37.68	13.25	13.25	13.25	13.25	7.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.01	36.01	36.01	36.01	13.06	13.06	13.06	13.06	7.29	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.31	19.31	19.31	19.31	8.00	8.00	8.00	8.00	4.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45.11	45.11	45.11	45.11	14.39	14.39	14.39	14.39	8.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.75	19.75	19.75	19.75	2.88	2.88	2.88	2.88	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.25	18.25	18.25	18.25	1.92	1.92	1.92	1.92	1.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Kometenweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Kometenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	19407.13	6.68	3.12	0.92	80.66	84.76	71.51	7.26	4.49	8.18	12.08	10.75	20.34	--	--	--	127.68	127.68	127.68	127.68	127.68	127.68
	11318.64	6.87	2.78	0.80	86.16	87.61	76.09	5.49	4.02	7.55	8.35	8.37	16.31	--	--	--	68.90	68.90	68.90	68.90	68.90	68.90
	6864.94	6.80	3.04	0.78	92.43	97.53	94.77	3.35	1.09	2.29	4.23	1.38	3.01	--	--	--	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75
	17194.16	6.81	2.93	0.81	86.88	90.78	81.63	5.04	2.94	5.72	8.08	6.28	12.65	--	--	--	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69
	10409.87	6.87	2.80	0.80	87.00	88.59	77.82	5.35	3.89	7.38	7.65	7.52	14.82	--	--	--	64.81	64.81	64.81	64.81	64.81	64.81
	6864.94	6.80	3.04	0.78	92.43	97.53	94.77	3.35	1.09	2.29	4.23	1.38	3.01	--	--	--	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75	50.75
	18109.34	6.77	2.97	0.86	83.95	87.36	75.68	6.01	3.76	7.04	10.04	8.88	17.26	--	--	--	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86
	18109.34	6.77	2.97	0.86	83.95	87.36	75.68	6.01	3.76	7.04	10.04	8.88	17.26	--	--	--	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86
	17194.16	6.81	2.93	0.81	86.88	90.78	81.63	5.04	2.94	5.72	8.08	6.28	12.65	--	--	--	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69	113.69
	18109.34	6.77	2.97	0.86	83.95	87.36	75.68	6.01	3.76	7.04	10.04	8.88	17.26	--	--	--	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86	117.86
	212.94	7.05	2.33	0.76	73.03	76.98	58.85	4.74	2.67	4.46	22.23	20.35	34.85	--	--	--	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	1550.08	6.68	3.05	0.95	75.86	79.30	63.53	9.89	6.75	11.70	14.24	13.94	25.06	--	--	--	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36	9.36
	985.69	6.41	3.53	1.12	69.01	77.99	61.66	12.27	6.87	11.75	18.71	15.14	26.82	--	--	--	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81
	3.52	7.60	2.20	--	91.59	--	--	2.18	--	--	6.23	6.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12552.50	6.53	3.58	0.91	97.21	98.52	96.81	1.57	0.74	1.57	1.23	0.74	1.63	--	--	--	110.58	110.58	110.58	110.58	110.58	110.58
	4376.78	6.76	3.13	0.79	98.07	98.67	97.19	1.36	1.21	2.58	0.57	0.12	0.26	--	--	--	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60
	12870.53	6.51	3.63	0.93	96.51	98.20	96.16	1.78	0.81	1.72	1.71	0.99	2.17	--	--	--	115.10	115.10	115.10	115.10	115.10	115.10
	12572.30	6.54	3.57	0.91	96.68	98.25	96.19	1.74	0.81	1.71	1.59	0.94	2.06	--	--	--	110.05	110.05	110.05	110.05	110.05	110.05
	4711.08	6.99	2.65	0.69	93.71	96.23	92.10	2.64	1.52	3.15	3.65	2.25	4.82	--	--	--	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94	29.94
	4064.32	6.02	4.51	1.22	85.30	93.16	85.94	8.70	2.87	5.73	6.00	3.97	8.21	--	--	--	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61
	12572.30	6.54	3.57	0.91	96.68	98.25	96.19	1.74	0.81	1.71	1.59	0.94	2.06	--	--	--	110.05	110.05	110.05	110.05	110.05	110.05
	4376.78	6.76	3.13	0.79	98.07	98.67	97.19	1.36	1.21	2.58	0.57	0.12	0.26	--	--	--	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60	33.60
	12908.06	6.51	3.62	0.93	96.37	98.13	95.93	1.88	0.86	1.82	1.75	1.01	2.21	--	--	--	115.16	115.16	115.16	115.16	115.16	115.16
	8530.28	6.38	3.87	0.99	95.45	97.91	95.55	2.16	0.71	1.51	2.39	1.38	3.02	--	--	--	80.69	80.69	80.69	80.69	80.69	80.69
	2247.61	6.85	2.91	0.77	92.64	95.76	90.83	2.08	1.01	2.07	5.27	3.23	6.87	--	--	--	15.72	15.72	15.72	15.72	15.72	15.72
	8530.28	6.38	3.87	0.99	95.45	97.91	95.55	2.16	0.71	1.51	2.39	1.38	3.02	--	--	--	80.69	80.69	80.69	80.69	80.69	80.69
	12870.53	6.51	3.63	0.93	96.51	98.20	96.16	1.78	0.81	1.72	1.71	0.99	2.17	--	--	--	115.10	115.10	115.10	115.10	115.10	115.10
	1569.76	6.83	2.60	0.95	61.30	62.58	42.97	13.54	10.25	15.21	25.16	27.17	41.86	--	--	--	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
	3296.66	6.85	2.54	0.95	58.44	60.07	40.28	12.19	9.07	13.15	29.37	30.86	46.41	--	--	--	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61
	28.14	6.81	2.80	0.89	87.39	90.48	71.00	5.61	2.54	5.00	7.00	6.98	13.00	--	--	--	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	1847.83	6.84	2.62	0.93	64.80	66.09	46.75	12.02	9.01	13.80	23.18	24.89	39.47	--	--	--	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03	8.03
	1720.54	7.80	1.03	0.29	93.67	89.90	79.57	2.24	3.61	6.95	4.09	6.48	12.83	--	--	--	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97	3.97
	1569.76	6.83	2.60	0.95	61.30	62.58	42.97	13.54	10.25	15.21	25.16	27.17	41.86	--	--	--	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
	15266.03	6.53	3.55	0.93	91.92	96.17	91.95	4.64	2.11	4.36	3.44	1.72	3.69	--	--	--	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55	130.55
	8357.50	6.96	2.68	0.71	90.94	94.32	88.41	6.77	4.39	8.88	2.29	1.29	2.71	--	--	--	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46
	9749.78	6.77	2.99	0.84	83.08	89.38	79.16	7.03	3.26	6.25	9.88	7.35	14.60	--	--	--	64.83	64.83	64.83	64.83	64.83	64.83
	6983.39	6.90	2.81	0.74	93.69	96.17	92.00	3.54	1.80	3.73	2.77	2.03	4.35	--	--	--	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54	47.54
	9779.71	6.98	2.64	0.72	90.66	92.75	85.22	3.23	1.77	3.51	6.10	5.49	11.31	--	--	--	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01
	2796.33	7.16	2.19	0.67	83.36	81.73	66.63	2.49	1.66	2.91	14.14	16.61	30.37	--	--	--	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48	12.48
	10063.23	7.07	2.44	0.67	88.55	91.74	83.30	4.10	2.41	4.74	7.35	5.84	11.90	--	--	--	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16
	9073.22	6.79	3.04	0.79	94.59	96.78	93.24	3.24	1.77	3.68	2.17	1.45	3.13	--	--	--	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83	66.83
	10063.23	7.07	2.44	0.67	88.55	91.74	83.30	4.10	2.41	4.74	7.35	5.84	11.90	--	--	--	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16
	9779.71	6.98	2.64	0.72	90.66	92.75	85.22	3.23	1.77	3.51	6.10	5.49	11.31	--	--	--	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01	60.01
	10063.23	7.07	2.44	0.67	88.55	91.74	83.30	4.10	2.41	4.74	7.35	5.84	11.90	--	--	--	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16	56.16
	16171.52	6.63	3.33	0.88	91.50	94.75	89.21	6.07	3.19	6.49	2.43	2.06	4.35	--	--	--	126.95	126.95	126.95	126.95	126.95	126.95
	16171.52	6.63	3.33	0.88	91.50	94.75	89.21	6.07	3.19	6.49	2.43	2.06	4.35	--	--	--	126.95	126.95	126.95	126.95	126.95	126.95
	4659.31	6.43	3.78	0.96	97.82	98.72	97.13	1.51	0.82	1.74	0.67	0.46	1.01	--	--	--	43.45	43.45	43.45	43.45	43.45	43.45
	7804.88	7.03	2.53	0.69	89.85	92.20	84.37	7.39	6.00	11.87	2.77	1.81	3.71	--	--	--	45.44	45.44	45.44	45.44	45.44	45.44
	6720.70	6.96	2.64	0.74	86.37	90.00	80.33	7.05	5.07	9.78	6.58	4.93	9.87	--	--	--	39.95	39.95	39.95	39.95	39.95	39.95
	7804.88	7.03	2.53	0.69	89.85	92.20	84.37	7.39	6.00	11.87	2.77	1.81	3.71	--	--	--	45.44	45.44	45.44	45.44	45.44	45.44

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	127.68	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	1045.67	513.22	513.22	513.22	513.22	127.68	14.61
	68.90	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	669.97	275.67	275.67	275.67	275.67	68.90	6.84
	50.75	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	203.54	203.54	203.54	203.54	50.75	1.23
	113.69	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	457.34	457.34	457.34	457.34	113.69	7.97
	64.81	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	622.19	258.22	258.22	258.22	258.22	64.81	6.15
	50.75	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	431.48	203.54	203.54	203.54	203.54	50.75	1.23
	117.86	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	469.86	469.86	469.86	469.86	117.86	10.96
	117.86	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	469.86	469.86	469.86	469.86	117.86	10.96
	113.69	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	1017.30	457.34	457.34	457.34	457.34	113.69	7.97
	117.86	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	1029.23	469.86	469.86	469.86	469.86	117.86	10.96
	0.95	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	3.82	3.82	3.82	3.82	0.95	0.07
	9.36	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	78.55	37.49	37.49	37.49	37.49	9.36	1.72
	6.81	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	43.60	27.14	27.14	27.14	27.14	6.81	1.30
	--	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	--	--	--	--	--	--
	110.58	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	796.81	442.73	442.73	442.73	442.73	110.58	1.79
	33.60	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	135.17	135.17	135.17	135.17	33.60	0.89
	115.10	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	458.79	458.79	458.79	458.79	115.10	2.06
	110.05	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	440.98	440.98	440.98	440.98	110.05	1.96
	29.94	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	308.59	120.14	120.14	120.14	120.14	29.94	1.02
	42.61	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	208.71	170.76	170.76	170.76	170.76	42.61	2.84
	110.05	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	794.93	440.98	440.98	440.98	440.98	110.05	1.96
	33.60	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	290.16	135.17	135.17	135.17	135.17	33.60	0.89
	115.16	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	809.81	458.53	458.53	458.53	458.53	115.16	2.18
	80.69	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	323.22	323.22	323.22	323.22	80.69	1.28
	15.72	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	142.63	62.63	62.63	62.63	62.63	15.72	0.36
	80.69	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	519.47	323.22	323.22	323.22	323.22	80.69	1.28
	115.10	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	808.63	458.79	458.79	458.79	458.79	115.10	2.06
	6.41	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	25.54	25.54	25.54	25.54	6.41	2.27
	12.61	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	131.97	50.30	50.30	50.30	50.30	12.61	4.12
	0.18	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	0.71	0.71	0.71	0.71	0.18	0.01
	8.03	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	81.90	32.00	32.00	32.00	32.00	8.03	2.37
	3.97	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	125.71	15.93	15.93	15.93	15.93	3.97	0.35
	6.41	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	65.72	25.54	25.54	25.54	25.54	6.41	2.27
	130.55	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	916.32	521.19	521.19	521.19	521.19	130.55	6.19
	52.46	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	211.26	211.26	211.26	211.26	52.46	5.27
	64.83	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	548.38	260.56	260.56	260.56	260.56	64.83	5.12
	47.54	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	451.45	188.72	188.72	188.72	188.72	47.54	1.93
	60.01	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	239.47	239.47	239.47	239.47	60.01	2.47
	12.48	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	166.90	50.05	50.05	50.05	50.05	12.48	0.55
	56.16	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	225.26	225.26	225.26	225.26	56.16	3.20
	66.83	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	582.74	266.94	266.94	266.94	266.94	66.83	2.64
	56.16	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	225.26	225.26	225.26	225.26	56.16	3.20
	60.01	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	618.87	239.47	239.47	239.47	239.47	60.01	2.47
	56.16	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	630.01	225.26	225.26	225.26	225.26	56.16	3.20
	126.95	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	510.24	510.24	510.24	510.24	126.95	9.24
	126.95	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	981.04	510.24	510.24	510.24	510.24	126.95	9.24
	43.45	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	293.06	173.87	173.87	173.87	173.87	43.45	0.78
	45.44	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	182.06	182.06	182.06	182.06	45.44	6.39
	39.95	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	159.68	159.68	159.68	159.68	39.95	4.86
	45.44	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	492.99	182.06	182.06	182.06	182.06	45.44	6.39

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61	14.61	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	94.12	27.19
	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	42.69	12.65
	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	2.27
	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	14.81
	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	38.26	11.34
	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	15.64	2.27
	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	20.22
	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	20.22
	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	7.97	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	59.01	14.81
	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	73.68	20.22
	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.13
	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	10.24	3.19
	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	2.39
	--	--	--	--	--	--	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	--
	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	3.33
	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	1.66
	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	3.78
	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	3.64
	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	1.90
	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	21.29	5.26
	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	3.64
	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	1.66
	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	4.02
	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	2.34
	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	0.66
	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	2.34
	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	3.78
	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	4.18
	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	4.12	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	27.53	7.59
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.02
	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	15.19	4.36
	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	0.64
	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52	4.18
	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	46.25	11.44
	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	9.83
	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	46.40	9.50
	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	17.06	3.53
	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	4.57
	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	1.02
	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	5.92
	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	19.96	4.88
	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	5.92
	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	22.05	4.57
	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	5.92
	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	17.18
	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	65.08	17.18
	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	1.44
	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	11.85
	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	9.00
	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	11.85

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	27.19	27.19	27.19	14.61	36.32	36.32	36.32	36.32	36.32	36.32	36.32	156.60	156.60	156.60	156.60	156.60	156.60	156.60	156.60
	12.65	12.65	12.65	6.84	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77	14.77	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93	64.93
	2.27	2.27	2.27	1.23	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
	14.81	14.81	14.81	7.97	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61
	11.34	11.34	11.34	6.15	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	12.34	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71	54.71
	2.27	2.27	2.27	1.23	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
	20.22	20.22	20.22	10.96	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09
	20.22	20.22	20.22	10.96	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09
	14.81	14.81	14.81	7.97	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	17.62	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61	94.61
	20.22	20.22	20.22	10.96	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	26.88	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09	123.09
	0.13	0.13	0.13	0.07	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34
	3.19	3.19	3.19	1.72	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74	14.74
	2.39	2.39	2.39	1.30	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	2.96	11.82	11.82	11.82	11.82	11.82	11.82	11.82	11.82
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	3.33	3.33	3.33	1.79	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08	10.08
	1.66	1.66	1.66	0.89	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	3.78	3.78	3.78	2.06	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33
	3.64	3.64	3.64	1.96	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07
	1.90	1.90	1.90	1.02	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02
	5.26	5.26	5.26	2.84	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68
	3.64	3.64	3.64	1.96	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07	13.07
	1.66	1.66	1.66	0.89	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
	4.02	4.02	4.02	2.18	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71
	2.34	2.34	2.34	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01
	0.66	0.66	0.66	0.36	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
	2.34	2.34	2.34	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01
	3.78	3.78	3.78	2.06	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33
	4.18	4.18	4.18	2.27	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98
	7.59	7.59	7.59	4.12	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	14.53	66.32	66.32	66.32	66.32	66.32	66.32	66.32	66.32
	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	4.36	4.36	4.36	2.37	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30	29.30
	0.64	0.64	0.64	0.35	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
	4.18	4.18	4.18	2.27	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98	26.98
	11.44	11.44	11.44	6.19	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29	34.29
	9.83	9.83	9.83	5.27	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32
	9.50	9.50	9.50	5.12	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	11.96	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21	65.21
	3.53	3.53	3.53	1.93	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35
	4.57	4.57	4.57	2.47	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64
	1.02	1.02	1.02	0.55	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	5.69	28.31	28.31	28.31	28.31	28.31	28.31	28.31	28.31
	5.92	5.92	5.92	3.20	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29
	4.88	4.88	4.88	2.64	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37	13.37
	5.92	5.92	5.92	3.20	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29
	4.57	4.57	4.57	2.47	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64	41.64
	5.92	5.92	5.92	3.20	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29	52.29
	17.18	17.18	17.18	9.24	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05
	17.18	17.18	17.18	9.24	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05	26.05
	1.44	1.44	1.44	0.78	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
	11.85	11.85	11.85	6.39	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20
	9.00	9.00	9.00	4.86	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78
	11.85	11.85	11.85	6.39	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20	15.20

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	156.60	156.60	156.60	156.60	65.09	65.09	65.09	65.09	36.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	64.93	64.93	64.93	64.93	26.34	26.34	26.34	26.34	14.77	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.75	19.75	19.75	19.75	2.88	2.88	2.88	2.88	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	94.61	94.61	94.61	94.61	31.64	31.64	31.64	31.64	17.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	54.71	54.71	54.71	54.71	21.92	21.92	21.92	21.92	12.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.75	19.75	19.75	19.75	2.88	2.88	2.88	2.88	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	123.09	123.09	123.09	123.09	47.76	47.76	47.76	47.76	26.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	123.09	123.09	123.09	123.09	47.76	47.76	47.76	47.76	26.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	94.61	94.61	94.61	94.61	31.64	31.64	31.64	31.64	17.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	123.09	123.09	123.09	123.09	47.76	47.76	47.76	47.76	26.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3.34	3.34	3.34	3.34	1.01	1.01	1.01	1.01	0.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.74	14.74	14.74	14.74	6.59	6.59	6.59	6.59	3.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.82	11.82	11.82	11.82	5.27	5.27	5.27	5.27	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.02	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.08	10.08	10.08	10.08	3.33	3.33	3.33	3.33	1.86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.69	1.69	1.69	1.69	0.16	0.16	0.16	0.16	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.33	14.33	14.33	14.33	4.63	4.63	4.63	4.63	2.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.07	13.07	13.07	13.07	4.22	4.22	4.22	4.22	2.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.02	12.02	12.02	12.02	2.81	2.81	2.81	2.81	1.57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.68	14.68	14.68	14.68	7.28	7.28	7.28	7.28	4.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.07	13.07	13.07	13.07	4.22	4.22	4.22	4.22	2.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.69	1.69	1.69	1.69	0.16	0.16	0.16	0.16	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.71	14.71	14.71	14.71	4.72	4.72	4.72	4.72	2.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.01	13.01	13.01	13.01	4.56	4.56	4.56	4.56	2.55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.11	8.11	8.11	8.11	2.11	2.11	2.11	2.11	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.01	13.01	13.01	13.01	4.56	4.56	4.56	4.56	2.55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.33	14.33	14.33	14.33	4.63	4.63	4.63	4.63	2.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.98	26.98	26.98	26.98	11.09	11.09	11.09	11.09	6.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66.32	66.32	66.32	66.32	25.84	25.84	25.84	25.84	14.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	29.30	29.30	29.30	29.30	12.05	12.05	12.05	12.05	6.78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.49	5.49	5.49	5.49	1.15	1.15	1.15	1.15	0.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.98	26.98	26.98	26.98	11.09	11.09	11.09	11.09	6.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	34.29	34.29	34.29	34.29	9.32	9.32	9.32	9.32	5.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.32	13.32	13.32	13.32	2.89	2.89	2.89	2.89	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65.21	65.21	65.21	65.21	21.43	21.43	21.43	21.43	11.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.35	13.35	13.35	13.35	3.98	3.98	3.98	3.98	2.25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.64	41.64	41.64	41.64	14.17	14.17	14.17	14.17	7.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.31	28.31	28.31	28.31	10.17	10.17	10.17	10.17	5.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.29	52.29	52.29	52.29	14.34	14.34	14.34	14.34	8.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.37	13.37	13.37	13.37	4.00	4.00	4.00	4.00	2.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.29	52.29	52.29	52.29	14.34	14.34	14.34	14.34	8.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.64	41.64	41.64	41.64	14.17	14.17	14.17	14.17	7.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	52.29	52.29	52.29	52.29	14.34	14.34	14.34	14.34	8.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.05	26.05	26.05	26.05	11.09	11.09	11.09	11.09	6.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.05	26.05	26.05	26.05	11.09	11.09	11.09	11.09	6.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2.01	2.01	2.01	2.01	0.81	0.81	0.81	0.81	0.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15.20	15.20	15.20	15.20	3.57	3.57	3.57	3.57	2.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.78	30.78	30.78	30.78	8.75	8.75	8.75	8.75	4.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15.20	15.20	15.20	15.20	3.57	3.57	3.57	3.57	2.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	N230 - Zuilense Ring	Verdeling	Normaal	False	60	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	niels bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Otto Hahnweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Otto Hahnweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Plutoniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Plutoniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Reactorweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	8357.50	6.96	2.68	0.71	90.94	94.32	88.41	6.77	4.39	8.88	2.29	1.29	2.71	--	--	--	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46
	8357.50	6.96	2.68	0.71	90.94	94.32	88.41	6.77	4.39	8.88	2.29	1.29	2.71	--	--	--	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46	52.46
	6720.70	6.96	2.64	0.74	86.37	90.00	80.33	7.05	5.07	9.78	6.58	4.93	9.87	--	--	--	39.95	39.95	39.95	39.95	39.95	39.95
	5631.93	6.88	2.81	0.78	87.01	90.35	80.91	8.37	5.93	11.48	4.62	3.72	7.47	--	--	--	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54
	5631.93	6.88	2.81	0.78	87.01	90.35	80.91	8.37	5.93	11.48	4.62	3.72	7.47	--	--	--	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54
	5631.93	6.88	2.81	0.78	87.01	90.35	80.91	8.37	5.93	11.48	4.62	3.72	7.47	--	--	--	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54	35.54
	6729.19	7.06	2.45	0.68	88.37	90.84	81.81	6.84	5.58	10.87	4.79	3.58	7.23	--	--	--	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
	6729.19	7.06	2.45	0.68	88.37	90.84	81.81	6.84	5.58	10.87	4.79	3.58	7.23	--	--	--	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44	37.44
	6379.89	6.79	2.96	0.83	86.50	89.79	80.07	10.20	6.88	13.27	3.29	3.33	6.65	--	--	--	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40
	6379.89	6.79	2.96	0.83	86.50	89.79	80.07	10.20	6.88	13.27	3.29	3.33	6.65	--	--	--	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40	42.40
	9736.07	6.59	3.37	0.93	86.60	91.13	82.28	6.40	3.46	6.75	7.00	5.42	10.97	--	--	--	74.50	74.50	74.50	74.50	74.50	74.50
	29988.94	6.42	3.78	0.98	94.37	97.08	93.87	5.24	2.70	5.65	0.39	0.22	0.49	--	--	--	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88
	34529.66	6.44	3.74	0.97	94.74	96.97	93.61	4.05	2.13	4.45	1.22	0.90	1.94	--	--	--	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54
	34429.07	6.39	3.83	1.00	91.73	95.98	91.59	5.48	2.36	4.86	2.79	1.66	3.55	--	--	--	315.34	315.34	315.34	315.34	315.34	315.34
	30038.71	6.50	3.63	0.94	94.18	97.17	94.07	5.34	2.58	5.40	0.48	0.24	0.53	--	--	--	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62
	34429.07	6.39	3.83	1.00	91.73	95.98	91.59	5.48	2.36	4.86	2.79	1.66	3.55	--	--	--	315.34	315.34	315.34	315.34	315.34	315.34
	34529.66	6.44	3.74	0.97	94.74	96.97	93.61	4.05	2.13	4.45	1.22	0.90	1.94	--	--	--	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54
	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21388.68	6.34	3.95	1.02	94.21	97.27	94.27	5.54	2.60	5.45	0.26	0.13	0.28	--	--	--	205.66	205.66	205.66	205.66	205.66	205.66
	34529.66	6.44	3.74	0.97	94.74	96.97	93.61	4.05	2.13	4.45	1.22	0.90	1.94	--	--	--	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54
	34529.66	6.44	3.74	0.97	94.74	96.97	93.61	4.05	2.13	4.45	1.22	0.90	1.94	--	--	--	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54
	34529.66	6.44	3.74	0.97	94.74	96.97	93.61	4.05	2.13	4.45	1.22	0.90	1.94	--	--	--	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54	313.54
	30038.71	6.50	3.63	0.94	94.18	97.17	94.07	5.34	2.58	5.40	0.48	0.24	0.53	--	--	--	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62
	29988.94	6.42	3.78	0.98	94.37	97.08	93.87	5.24	2.70	5.65	0.39	0.22	0.49	--	--	--	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88
	30038.71	6.50	3.63	0.94	94.18	97.17	94.07	5.34	2.58	5.40	0.48	0.24	0.53	--	--	--	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62	265.62
	29988.94	6.42	3.78	0.98	94.37	97.08	93.87	5.24	2.70	5.65	0.39	0.22	0.49	--	--	--	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88	275.88
	2876.60	6.84	2.80	0.84	76.50	83.81	69.90	10.34	6.00	10.81	13.16	10.19	19.05	--	--	--	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89	16.89
	10032.96	6.79	2.95	0.84	81.53	88.26	77.18	7.00	3.64	6.89	11.47	8.10	15.88	--	--	--	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04	65.04
	2695.28	6.84	2.80	0.84	76.30	83.59	69.59	10.63	6.19	11.13	13.07	10.22	19.07	--	--	--	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76
	5323.25	6.72	3.01	0.92	71.03	81.73	66.84	10.42	4.82	8.53	18.55	13.45	24.67	--	--	--	32.73	32.73	32.73	32.73	32.73	32.73
	10175.65	6.80	2.92	0.84	81.37	88.00	76.84	7.07	3.74	7.06	11.55	8.26	16.17	--	--	--	65.68	65.68	65.68	65.68	65.68	65.68
	4645.00	6.83	2.84	0.83	79.41	85.99	73.60	9.42	5.50	10.19	11.17	8.51	16.34	--	--	--	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38
	4645.00	6.83	2.84	0.83	79.41	85.99	73.60	9.42	5.50	10.19	11.17	8.51	16.34	--	--	--	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38
	9312.07	6.77	2.99	0.86	80.57	87.70	76.22	7.49	3.89	7.30	11.94	8.42	16.41	--	--	--	61.04	61.04	61.04	61.04	61.04	61.04
	4325.35	6.36	3.64	1.13	68.87	79.93	64.28	12.39	6.56	11.41	18.74	13.51	24.37	--	--	--	31.42	31.42	31.42	31.42	31.42	31.42
	2993.98	6.33	3.71	1.15	67.75	80.24	64.61	12.68	6.48	11.29	19.58	13.28	23.97	--	--	--	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25
	4338.99	7.32	1.73	0.66	72.78	57.69	37.98	7.92	9.34	13.29	19.30	32.97	48.68	--	--	--	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88	10.88
	5907.43	7.20	1.97	0.71	73.35	63.40	43.74	8.13	8.59	12.82	18.52	28.01	43.33	--	--	--	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35	18.35
	983.77	6.82	2.78	0.88	77.13	78.99	62.64	8.92	6.33	10.87	13.96	14.68	26.12	--	--	--	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42
	7667.93	6.37	3.87	1.02	89.63	95.78	91.11	5.46	1.97	4.05	4.92	2.25	4.81	--	--	--	71.26	71.26	71.26	71.26	71.26	71.26
	7667.93	6.37	3.87	1.02	89.63	95.78	91.11	5.46	1.97	4.05	4.92	2.25	4.81	--	--	--	71.26	71.26	71.26	71.26	71.26	71.26
	7598.10	6.70	3.22	0.84	94.12	96.64	92.98	3.86	2.28	4.75	2.02	1.08	2.32	--	--	--	59.34	59.34	59.34	59.34	59.34	59.34
	10730.52	6.76	3.06	0.84	88.86	92.30	84.47	5.95	3.44	6.81	5.19	4.26	8.74	--	--	--	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14
	11835.74	6.28	4.04	1.06	90.13	95.66	90.95	5.97	2.38	4.90	3.89	1.96	4.17	--	--	--	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
	1974.51	5.59	5.25	1.49	70.07	89.22	78.75	16.68	3.78	7.21	13.25	7.00	13.85	--	--	--	23.17	23.17	23.17	23.17	23.17	23.17
	4769.83	6.51	3.46	1.01	78.64	86.45	74.22	7.54	2.99	5.55	13.82	10.56	20.34	--	--	--	35.76	35.76	35.76	35.76	35.76	35.76
	7598.10	6.70	3.22	0.84	94.12	96.64	92.98	3.86	2.28	4.75	2.02	1.08	2.32	--	--	--	59.34	59.34	59.34	59.34	59.34	59.34
	10730.52	6.76	3.06	0.84	88.86	92.30	84.47	5.95	3.44	6.81	5.19	4.26	8.74	--	--	--	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14
	5175.48	6.67	3.28	0.86	93.41	95.65	91.10	5.27	3.85	7.93	1.32	0.50	1.06	--	--	--	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55	40.55
	4966.24	6.67	3.28	0.86	94.06	95.86	91.32	5.34	3.93	8.09	0.59	0.21	0.45	--	--	--	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	52.46	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	211.26	211.26	211.26	211.26	52.46	5.27
	52.46	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	528.98	211.26	211.26	211.26	211.26	52.46	5.27
	39.95	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	159.68	159.68	159.68	159.68	39.95	4.86
	35.54	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	142.99	142.99	142.99	142.99	35.54	5.04
	35.54	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	142.99	142.99	142.99	142.99	35.54	5.04
	35.54	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	337.14	142.99	142.99	142.99	142.99	35.54	5.04
	37.44	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	149.76	149.76	149.76	149.76	37.44	4.97
	37.44	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	149.76	149.76	149.76	149.76	37.44	4.97
	42.40	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	169.56	169.56	169.56	169.56	42.40	7.03
	42.40	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	374.71	169.56	169.56	169.56	169.56	42.40	7.03
	74.50	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	555.63	299.00	299.00	299.00	299.00	74.50	6.11
	275.88	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1100.48	1100.48	1100.48	1100.48	275.88	16.60
	313.54	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	1252.28	1252.28	1252.28	1252.28	313.54	14.90
	315.34	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	1265.62	1265.62	1265.62	1265.62	315.34	16.73
	265.62	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1059.55	1059.55	1059.55	1059.55	265.62	15.25
	315.34	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	2018.08	1265.62	1265.62	1265.62	1265.62	315.34	16.73
	313.54	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	1252.28	1252.28	1252.28	1252.28	313.54	14.90
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	205.66	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	1277.53	821.79	821.79	821.79	821.79	205.66	11.89
	313.54	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	1252.28	1252.28	1252.28	1252.28	313.54	14.90
	313.54	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	1252.28	1252.28	1252.28	1252.28	313.54	14.90
	313.54	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	2106.74	1252.28	1252.28	1252.28	1252.28	313.54	14.90
	265.62	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1059.55	1059.55	1059.55	1059.55	265.62	15.25
	275.88	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1100.48	1100.48	1100.48	1100.48	275.88	16.60
	265.62	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1838.88	1059.55	1059.55	1059.55	1059.55	265.62	15.25
	275.88	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1816.90	1100.48	1100.48	1100.48	1100.48	275.88	16.60
	16.89	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	67.50	67.50	67.50	67.50	16.89	2.61
	65.04	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	555.41	261.23	261.23	261.23	261.23	65.04	5.81
	15.76	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	63.08	63.08	63.08	63.08	15.76	2.52
	32.73	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	254.09	130.96	130.96	130.96	130.96	32.73	4.18
	65.68	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	563.03	261.47	261.47	261.47	261.47	65.68	6.03
	28.38	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	113.44	113.44	113.44	113.44	28.38	3.93
	28.38	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	251.93	113.44	113.44	113.44	113.44	28.38	3.93
	61.04	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	507.94	244.18	244.18	244.18	244.18	61.04	5.85
	31.42	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	189.46	125.84	125.84	125.84	125.84	31.42	5.58
	22.25	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	128.40	89.13	89.13	89.13	89.13	22.25	3.89
	10.88	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	231.16	43.30	43.30	43.30	43.30	10.88	3.81
	18.35	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	311.98	73.78	73.78	73.78	73.78	18.35	5.38
	5.42	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	51.75	21.60	21.60	21.60	21.60	5.42	0.94
	71.26	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	284.23	284.23	284.23	284.23	71.26	3.17
	71.26	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	437.80	284.23	284.23	284.23	284.23	71.26	3.17
	59.34	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	236.44	236.44	236.44	236.44	59.34	3.03
	76.14	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	303.07	303.07	303.07	303.07	76.14	6.14
	114.10	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	457.41	457.41	457.41	457.41	114.10	6.15
	23.17	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	77.34	92.49	92.49	92.49	92.49	23.17	2.12
	35.76	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	244.19	142.67	142.67	142.67	142.67	35.76	2.67
	59.34	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	479.14	236.44	236.44	236.44	236.44	59.34	3.03
	76.14	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	303.07	303.07	303.07	303.07	76.14	6.14
	40.55	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	322.46	162.37	162.37	162.37	162.37	40.55	3.53
	39.00	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	311.57	156.15	156.15	156.15	156.15	39.00	3.46

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	9.83
	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	39.38	9.83
	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	32.98	9.00
	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	9.38
	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	9.38
	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	9.38
	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	9.20
	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	9.20
	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	12.99
	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	7.03	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	44.19	12.99
	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	41.06	11.35
	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	30.61
	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	27.51
	16.73	16.73	16.73	16.73	16.73	16.73	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	31.12
	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	28.13
	16.73	16.73	16.73	16.73	16.73	16.73	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	120.56	31.12
	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	27.51
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	11.89	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	75.12	21.97
	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	27.51
	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	27.51
	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	14.90	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	90.06	27.51
	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	28.13
	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	30.61
	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	104.26	28.13
	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	100.89	30.61
	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	20.34	4.83
	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	47.69	10.77
	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	4.67
	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	7.72
	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	48.92	11.11
	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	7.26
	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	3.93	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89	7.26
	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	47.22	10.83
	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	34.08	10.33
	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	7.20
	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	3.81	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	25.16	7.01
	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	34.58	10.00
	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	1.73
	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	5.85
	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	5.85
	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	5.58
	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	11.30
	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	11.38
	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	18.41	3.92
	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	4.93
	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	19.65	5.58
	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	11.30
	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	18.19	6.54
	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	6.40

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	9.83	9.83	9.83	5.27	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32
	9.83	9.83	9.83	5.27	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32
	9.00	9.00	9.00	4.86	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	4.91	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78	30.78
	9.38	9.38	9.38	5.04	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90
	9.38	9.38	9.38	5.04	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90
	9.38	9.38	9.38	5.04	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90	17.90
	9.20	9.20	9.20	4.97	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76
	9.20	9.20	9.20	4.97	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76	22.76
	12.99	12.99	12.99	7.03	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
	12.99	12.99	12.99	7.03	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
	11.35	11.35	11.35	6.11	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	44.91	44.91	44.91	44.91	44.91	44.91	44.91	44.91
	30.61	30.61	30.61	16.60	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51
	27.51	27.51	27.51	14.90	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13
	31.12	31.12	31.12	16.73	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38
	28.13	28.13	28.13	15.25	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
	31.12	31.12	31.12	16.73	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	12.22	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38	61.38
	27.51	27.51	27.51	14.90	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21.97	21.97	21.97	11.89	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
	27.51	27.51	27.51	14.90	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13
	27.51	27.51	27.51	14.90	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13
	27.51	27.51	27.51	14.90	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13	27.13
	28.13	28.13	28.13	15.25	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
	30.61	30.61	30.61	16.60	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51
	28.13	28.13	28.13	15.25	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
	30.61	30.61	30.61	16.60	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51
	4.83	4.83	4.83	2.61	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89	25.89
	10.77	10.77	10.77	5.81	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	78.14	78.14	78.14	78.14	78.14	78.14	78.14	78.14
	4.67	4.67	4.67	2.52	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10
	7.72	7.72	7.72	4.18	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	12.08	66.36	66.36	66.36	66.36	66.36	66.36	66.36	66.36
	11.11	11.11	11.11	6.03	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	13.82	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
	7.26	7.26	7.26	3.93	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44
	7.26	7.26	7.26	3.93	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44	35.44
	10.83	10.83	10.83	5.85	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	13.14	75.27	75.27	75.27	75.27	75.27	75.27	75.27	75.27
	10.33	10.33	10.33	5.58	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	11.91	51.55	51.55	51.55	51.55	51.55	51.55	51.55	51.55
	7.20	7.20	7.20	3.89	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11	37.11
	7.01	7.01	7.01	3.81	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30	61.30
	10.00	10.00	10.00	5.38	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	18.17	78.77	78.77	78.77	78.77	78.77	78.77	78.77	78.77
	1.73	1.73	1.73	0.94	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37
	5.85	5.85	5.85	3.17	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03
	5.85	5.85	5.85	3.17	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03	24.03
	5.58	5.58	5.58	3.03	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
	11.30	11.30	11.30	6.14	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
	11.38	11.38	11.38	6.15	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91
	3.92	3.92	3.92	2.12	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62
	4.93	4.93	4.93	2.67	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	9.80	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91	42.91
	5.58	5.58	5.58	3.03	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28	10.28
	11.30	11.30	11.30	6.14	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
	6.54	6.54	6.54	3.53	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56	4.56
	6.40	6.40	6.40	3.46	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	13.32	13.32	13.32	13.32	2.89	2.89	2.89	2.89	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.32	13.32	13.32	13.32	2.89	2.89	2.89	2.89	1.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.78	30.78	30.78	30.78	8.75	8.75	8.75	8.75	4.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.90	17.90	17.90	17.90	5.89	5.89	5.89	5.89	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.90	17.90	17.90	17.90	5.89	5.89	5.89	5.89	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.90	17.90	17.90	17.90	5.89	5.89	5.89	5.89	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	22.76	22.76	22.76	22.76	5.90	5.90	5.90	5.90	3.31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	22.76	22.76	22.76	22.76	5.90	5.90	5.90	5.90	3.31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.25	14.25	14.25	14.25	6.29	6.29	6.29	6.29	3.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.25	14.25	14.25	14.25	6.29	6.29	6.29	6.29	3.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	44.91	44.91	44.91	44.91	17.78	17.78	17.78	17.78	9.93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.51	7.51	7.51	7.51	2.49	2.49	2.49	2.49	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.13	27.13	27.13	27.13	11.62	11.62	11.62	11.62	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	61.38	61.38	61.38	61.38	21.89	21.89	21.89	21.89	12.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.37	9.37	9.37	9.37	2.62	2.62	2.62	2.62	1.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	61.38	61.38	61.38	61.38	21.89	21.89	21.89	21.89	12.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.13	27.13	27.13	27.13	11.62	11.62	11.62	11.62	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3.53	3.53	3.53	3.53	1.10	1.10	1.10	1.10	0.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.13	27.13	27.13	27.13	11.62	11.62	11.62	11.62	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.13	27.13	27.13	27.13	11.62	11.62	11.62	11.62	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	27.13	27.13	27.13	27.13	11.62	11.62	11.62	11.62	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.37	9.37	9.37	9.37	2.62	2.62	2.62	2.62	1.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.51	7.51	7.51	7.51	2.49	2.49	2.49	2.49	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.37	9.37	9.37	9.37	2.62	2.62	2.62	2.62	1.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.51	7.51	7.51	7.51	2.49	2.49	2.49	2.49	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25.89	25.89	25.89	25.89	8.21	8.21	8.21	8.21	4.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	78.14	78.14	78.14	78.14	23.97	23.97	23.97	23.97	13.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.10	24.10	24.10	24.10	7.71	7.71	7.71	7.71	4.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66.36	66.36	66.36	66.36	21.55	21.55	21.55	21.55	12.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	79.92	79.92	79.92	79.92	24.54	24.54	24.54	24.54	13.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.44	35.44	35.44	35.44	11.23	11.23	11.23	11.23	6.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.44	35.44	35.44	35.44	11.23	11.23	11.23	11.23	6.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75.27	75.27	75.27	75.27	23.44	23.44	23.44	23.44	13.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	51.55	51.55	51.55	51.55	21.27	21.27	21.27	21.27	11.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.11	37.11	37.11	37.11	14.75	14.75	14.75	14.75	8.25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	61.30	61.30	61.30	61.30	24.75	24.75	24.75	24.75	13.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	78.77	78.77	78.77	78.77	32.60	32.60	32.60	32.60	18.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.37	9.37	9.37	9.37	4.01	4.01	4.01	4.01	2.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.03	24.03	24.03	24.03	6.68	6.68	6.68	6.68	3.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.03	24.03	24.03	24.03	6.68	6.68	6.68	6.68	3.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.28	10.28	10.28	10.28	2.64	2.64	2.64	2.64	1.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.65	37.65	37.65	37.65	13.99	13.99	13.99	13.99	7.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.91	28.91	28.91	28.91	9.37	9.37	9.37	9.37	5.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.62	14.62	14.62	14.62	7.26	7.26	7.26	7.26	4.07	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.91	42.91	42.91	42.91	17.43	17.43	17.43	17.43	9.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.28	10.28	10.28	10.28	2.64	2.64	2.64	2.64	1.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.65	37.65	37.65	37.65	13.99	13.99	13.99	13.99	7.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4.56	4.56	4.56	4.56	0.85	0.85	0.85	0.85	0.47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.95	1.95	1.95	1.95	0.34	0.34	0.34	0.34	0.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Rutherfordweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Savannahweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtse Slag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Verbindingsweg	Verdeling	Normaal	False	41	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Zonnebaan	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00
	Zonnebaan	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00	1.00

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)
	10730.52	6.76	3.06	0.84	88.86	92.30	84.47	5.95	3.44	6.81	5.19	4.26	8.74	--	--	--	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14
	11835.74	6.28	4.04	1.06	90.13	95.66	90.95	5.97	2.38	4.90	3.89	1.96	4.17	--	--	--	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
	11835.74	6.28	4.04	1.06	90.13	95.66	90.95	5.97	2.38	4.90	3.89	1.96	4.17	--	--	--	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10	114.10
	10730.52	6.76	3.06	0.84	88.86	92.30	84.47	5.95	3.44	6.81	5.19	4.26	8.74	--	--	--	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14	76.14
	849.16	6.87	2.70	0.84	78.66	80.71	64.88	6.21	4.45	7.75	15.13	14.83	26.74	--	--	--	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63
	7220.19	6.84	2.80	0.84	80.62	83.87	70.09	7.70	5.05	9.12	11.68	11.08	20.77	--	--	--	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51	42.51
	4906.21	6.86	2.85	0.79	89.65	91.10	82.13	3.33	2.30	4.48	7.01	6.60	13.35	--	--	--	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83	31.83
	1806.58	7.07	2.38	0.70	86.63	85.71	73.09	4.48	3.70	6.81	8.90	10.59	20.26	--	--	--	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24	9.24
	1440.70	7.13	2.30	0.66	88.82	88.35	76.88	4.23	3.64	6.86	6.96	8.01	15.63	--	--	--	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31	7.31
	1052.49	7.28	2.09	0.53	95.95	98.02	96.02	1.72	0.98	2.07	2.33	1.01	2.22	--	--	--	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
	13569.01	6.45	3.66	0.99	86.78	93.33	86.34	5.65	2.01	4.02	7.57	4.67	9.68	--	--	--	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98
	7286.34	6.66	3.19	0.92	78.91	87.50	75.87	8.44	3.57	6.69	12.65	8.94	17.38	--	--	--	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86	50.86
	6283.66	6.21	4.22	1.07	96.55	98.44	96.58	2.19	0.64	1.36	1.26	0.92	2.03	--	--	--	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94	64.94
	9537.66	6.63	3.36	0.88	94.41	96.40	92.54	4.65	2.97	6.16	0.94	0.64	1.37	--	--	--	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67
	9537.66	6.63	3.36	0.88	94.41	96.40	92.54	4.65	2.97	6.16	0.94	0.64	1.37	--	--	--	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67	77.67
	13569.01	6.45	3.66	0.99	86.78	93.33	86.34	5.65	2.01	4.02	7.57	4.67	9.68	--	--	--	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98
	13569.01	6.45	3.66	0.99	86.78	93.33	86.34	5.65	2.01	4.02	7.57	4.67	9.68	--	--	--	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98	115.98
	10521.97	6.83	3.00	0.76	97.82	98.95	97.67	1.51	0.74	1.58	0.66	0.31	0.68	--	--	--	78.10	78.10	78.10	78.10	78.10	78.10
	13938.16	6.52	3.61	0.91	95.31	98.98	97.74	2.05	0.64	1.37	2.64	0.38	0.85	--	--	--	123.97	123.97	123.97	123.97	123.97	123.97
	9441.27	6.66	3.33	0.85	93.04	98.08	95.92	2.94	0.88	1.85	4.03	1.05	2.30	--	--	--	76.98	76.98	76.98	76.98	76.98	76.98
	25405.85	6.36	3.93	1.00	95.51	98.86	97.54	2.17	0.62	1.33	2.32	0.51	1.14	--	--	--	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81
	25405.85	6.36	3.93	1.00	95.51	98.86	97.54	2.17	0.62	1.33	2.32	0.51	1.14	--	--	--	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81
	16906.27	6.45	3.74	0.95	94.31	98.39	96.48	2.71	0.85	1.81	2.97	0.76	1.67	--	--	--	154.96	154.96	154.96	154.96	154.96	154.96
	96.17	7.05	2.56	0.65	93.46	90.26	88.60	4.14	6.59	14.00	2.40	3.14	7.00	--	--	--	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	25405.85	6.36	3.93	1.00	95.51	98.86	97.54	2.17	0.62	1.33	2.32	0.51	1.14	--	--	--	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81	247.81
	938.88	7.07	2.49	0.65	89.20	95.29	91.00	6.45	2.70	5.59	4.35	2.01	4.29	--	--	--	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
	2695.28	6.84	2.80	0.84	76.30	83.59	69.59	10.63	6.19	11.13	13.07	10.22	19.07	--	--	--	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76
	881.52	7.10	2.44	0.64	92.51	96.76	92.38	4.80	2.44	5.00	2.69	0.79	1.69	--	--	--	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
	865.74	7.09	2.45	0.64	92.14	96.74	93.27	4.96	2.37	4.93	2.90	0.90	1.91	--	--	--	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
	12849.20	6.34	3.96	1.00	96.29	98.75	97.31	2.04	0.61	1.30	1.66	0.64	1.41	--	--	--	125.04	125.04	125.04	125.04	125.04	125.04
	9234.04	6.89	2.79	0.77	87.45	91.79	83.51	5.14	2.61	5.13	7.41	5.60	11.43	--	--	--	59.38	59.38	59.38	59.38	59.38	59.38
	15578.12	6.54	3.57	0.91	95.25	98.81	97.39	2.14	0.73	1.55	2.61	0.46	1.03	--	--	--	138.06	138.06	138.06	138.06	138.06	138.06
	3428.93	6.84	2.79	0.85	79.94	82.84	68.41	7.24	4.79	8.55	12.82	12.37	22.91	--	--	--	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94	19.94
	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)
	76.14	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	303.07	303.07	303.07	303.07	76.14	6.14
	114.10	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	457.41	457.41	457.41	457.41	114.10	6.15
	114.10	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	669.92	457.41	457.41	457.41	457.41	114.10	6.15
	76.14	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	644.58	303.07	303.07	303.07	303.07	76.14	6.14
	4.63	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	45.89	18.50	18.50	18.50	18.50	4.63	0.55
	42.51	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	398.15	169.56	169.56	169.56	169.56	42.51	5.53
	31.83	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	301.73	127.38	127.38	127.38	127.38	31.83	1.74
	9.24	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	110.65	36.85	36.85	36.85	36.85	9.24	0.86
	7.31	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	91.24	29.28	29.28	29.28	29.28	7.31	0.65
	5.36	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52	21.56	21.56	21.56	21.56	5.36	0.12
	115.98	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	463.50	463.50	463.50	463.50	115.98	5.40
	50.86	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	382.93	203.38	203.38	203.38	203.38	50.86	4.48
	64.94	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	376.75	261.03	261.03	261.03	261.03	64.94	0.91
	77.67	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	308.93	308.93	308.93	308.93	77.67	5.17
	77.67	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	597.00	308.93	308.93	308.93	308.93	77.67	5.17
	115.98	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	463.50	463.50	463.50	463.50	115.98	5.40
	115.98	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	759.50	463.50	463.50	463.50	463.50	115.98	5.40
	78.10	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	702.98	312.34	312.34	312.34	312.34	78.10	1.26
	123.97	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	866.15	498.04	498.04	498.04	498.04	123.97	1.74
	76.98	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	585.02	308.36	308.36	308.36	308.36	76.98	1.48
	247.81	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	987.07	987.07	987.07	987.07	247.81	3.38
	247.81	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	987.07	987.07	987.07	987.07	247.81	3.38
	154.96	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	1028.41	622.11	622.11	622.11	622.11	154.96	2.91
	0.55	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	2.22	2.22	2.22	2.22	0.55	0.09
	247.81	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	1543.26	987.07	987.07	987.07	987.07	247.81	3.38
	5.55	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	59.21	22.28	22.28	22.28	22.28	5.55	0.34
	15.76	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	140.66	63.08	63.08	63.08	63.08	15.76	2.52
	5.21	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	57.90	20.81	20.81	20.81	20.81	5.21	0.28
	5.17	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	56.56	20.52	20.52	20.52	20.52	5.17	0.27
	125.04	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	784.42	502.47	502.47	502.47	502.47	125.04	1.67
	59.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	556.38	236.48	236.48	236.48	236.48	59.38	3.65
	138.06	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	970.42	549.52	549.52	549.52	549.52	138.06	2.20
	19.94	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	187.49	79.25	79.25	79.25	79.25	19.94	2.49
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)
	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	11.30
	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	11.38
	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	6.15	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	44.37	11.38
	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	43.16	11.30
	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	1.02
	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	5.53	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	38.03	10.21
	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	3.22
	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	1.59
	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	1.21
	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	0.22
	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	9.98
	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	40.96	8.30
	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	1.70
	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	9.52
	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	29.40	9.52
	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	9.98
	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	49.45	9.98
	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	2.34
	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	3.22
	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	18.49	2.77
	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	6.19
	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	6.19
	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	29.55	5.37
	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.16
	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	35.06	6.19
	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	0.63
	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	4.67
	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.52
	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	0.50
	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	16.62	3.10
	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70	6.72
	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	21.80	4.06
	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	2.49	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	16.98	4.58
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)
	11.30	11.30	11.30	6.14	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
	11.38	11.38	11.38	6.15	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91
	11.38	11.38	11.38	6.15	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91	28.91
	11.30	11.30	11.30	6.14	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65	37.65
	1.02	1.02	1.02	0.55	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
	10.21	10.21	10.21	5.53	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68	57.68
	3.22	3.22	3.22	1.74	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	23.59	23.59	23.59	23.59	23.59	23.59	23.59	23.59
	1.59	1.59	1.59	0.86	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37	11.37
	1.21	1.21	1.21	0.65	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
	0.22	0.22	0.22	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79
	9.98	9.98	9.98	5.40	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25
	8.30	8.30	8.30	4.48	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39	61.39
	1.70	1.70	1.70	0.91	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92
	9.52	9.52	9.52	5.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
	9.52	9.52	9.52	5.17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94	5.94
	9.98	9.98	9.98	5.40	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25
	9.98	9.98	9.98	5.40	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25	66.25
	2.34	2.34	2.34	1.26	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
	3.22	3.22	3.22	1.74	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	23.99	23.99	23.99	23.99	23.99	23.99	23.99	23.99
	2.77	2.77	2.77	1.48	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34
	6.19	6.19	6.19	3.38	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49
	6.19	6.19	6.19	3.38	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49
	5.37	5.37	5.37	2.91	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	2.68	32.39	32.39	32.39	32.39	32.39	32.39	32.39	32.39
	0.16	0.16	0.16	0.09	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	6.19	6.19	6.19	3.38	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49
	0.63	0.63	0.63	0.34	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89
	4.67	4.67	4.67	2.52	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	4.32	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10	24.10
	0.52	0.52	0.52	0.28	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68
	0.50	0.50	0.50	0.27	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78
	3.10	3.10	3.10	1.67	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	1.81	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52	13.52
	6.72	6.72	6.72	3.65	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	8.13	47.14	47.14	47.14	47.14	47.14	47.14	47.14	47.14
	4.06	4.06	4.06	2.20	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	26.59	26.59	26.59	26.59	26.59	26.59	26.59	26.59
	4.58	4.58	4.58	2.49	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	6.68	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07	30.07
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)
	37.65	37.65	37.65	37.65	13.99	13.99	13.99	13.99	7.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.91	28.91	28.91	28.91	9.37	9.37	9.37	9.37	5.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.91	28.91	28.91	28.91	9.37	9.37	9.37	9.37	5.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.65	37.65	37.65	37.65	13.99	13.99	13.99	13.99	7.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	8.83	8.83	8.83	8.83	3.40	3.40	3.40	3.40	1.91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	57.68	57.68	57.68	57.68	22.40	22.40	22.40	22.40	12.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	23.59	23.59	23.59	23.59	9.23	9.23	9.23	9.23	5.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.37	11.37	11.37	11.37	4.55	4.55	4.55	4.55	2.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.15	7.15	7.15	7.15	2.65	2.65	2.65	2.65	1.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.79	1.79	1.79	1.79	0.22	0.22	0.22	0.22	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66.25	66.25	66.25	66.25	23.19	23.19	23.19	23.19	13.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	61.39	61.39	61.39	61.39	20.78	20.78	20.78	20.78	11.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4.92	4.92	4.92	4.92	2.44	2.44	2.44	2.44	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.94	5.94	5.94	5.94	2.05	2.05	2.05	2.05	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.94	5.94	5.94	5.94	2.05	2.05	2.05	2.05	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66.25	66.25	66.25	66.25	23.19	23.19	23.19	23.19	13.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	66.25	66.25	66.25	66.25	23.19	23.19	23.19	23.19	13.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4.74	4.74	4.74	4.74	0.98	0.98	0.98	0.98	0.54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	23.99	23.99	23.99	23.99	1.91	1.91	1.91	1.91	1.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25.34	25.34	25.34	25.34	3.30	3.30	3.30	3.30	1.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.49	37.49	37.49	37.49	5.09	5.09	5.09	5.09	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.49	37.49	37.49	37.49	5.09	5.09	5.09	5.09	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	32.39	32.39	32.39	32.39	4.81	4.81	4.81	4.81	2.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.49	37.49	37.49	37.49	5.09	5.09	5.09	5.09	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2.89	2.89	2.89	2.89	0.47	0.47	0.47	0.47	0.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.10	24.10	24.10	24.10	7.71	7.71	7.71	7.71	4.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.68	1.68	1.68	1.68	0.17	0.17	0.17	0.17	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.78	1.78	1.78	1.78	0.19	0.19	0.19	0.19	0.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.52	13.52	13.52	13.52	3.26	3.26	3.26	3.26	1.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	47.14	47.14	47.14	47.14	14.43	14.43	14.43	14.43	8.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.59	26.59	26.59	26.59	2.56	2.56	2.56	2.56	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.07	30.07	30.07	30.07	11.83	11.83	11.83	11.83	6.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)	Stagnatie.(H6)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)	Stagnatie.(H19)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2017 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
S01	stilliggende schepen	Punt	133272.27	457533.68	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S02	stilliggende schepen	Punt	133534.51	457793.27	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S03	stilliggende schepen	Punt	133084.86	457835.65	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S04	stilliggende schepen	Punt	133422.60	457933.66	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S05	stilliggende schepen	Punt	133354.39	457999.88	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S06	stilliggende schepen	Punt	133327.90	457952.86	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S07	stilliggende schepen	Punt	132972.90	458058.46	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S08	stilliggende schepen	Punt	132977.31	458353.74	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S09	stilliggende schepen	Punt	132771.06	458493.88	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S10	stilliggende schepen	Punt	132705.84	458615.52	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S11	stilliggende schepen	Punt	132548.06	458752.14	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
S12	stilliggende schepen	Punt	132488.13	458710.71	3.90	0.50	0.60	0.00000413	0.00000101	0.00000096	0.00000000	0.100	285.0	0.020
V01	varende schepen	Punt	133718.89	457535.55	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V02	varende schepen	Punt	133526.17	457566.81	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V03	varende schepen	Punt	133497.52	457759.53	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V04	varende schepen	Punt	133390.74	457928.82	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V05	varende schepen	Punt	133239.69	458064.24	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V06	varende schepen	Punt	133104.26	458197.07	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V07	varende schepen	Punt	132971.44	458322.08	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V08	varende schepen	Punt	132839.43	458454.42	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V09	varende schepen	Punt	132699.64	458588.67	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V10	varende schepen	Punt	132558.47	458716.01	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V11	varende schepen	Punt	133041.51	458073.80	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V12	varende schepen	Punt	133238.05	457801.13	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
V13	varende schepen	Punt	133323.86	457517.40	3.90	0.50	0.60	0.00000474	0.00000013	0.00000012	0.00000000	0.100	285.0	0.610
01	cat. 4.1	Punt	131656.58	460131.56	13.00	1.00	1.10	0.00006669	0.00001509	0.00001193	0.00000000	5.000	322.0	0.255
02	cat. 4.1 - sv van gemengd - 1	Punt	131802.96	460106.35	13.00	1.00	1.10	0.00004256	0.00000963	0.00000762	0.00000000	5.000	322.0	0.255
02	cat. 4.1 - sv van gemengd - 1	Punt	131810.20	460002.76	13.00	1.00	1.10	0.00004256	0.00000963	0.00000762	0.00000000	5.000	322.0	0.255
03	cat. 4.1	Punt	131940.39	459874.83	13.00	1.00	1.10	0.00002541	0.00000575	0.00000455	0.00000000	5.000	322.0	0.255
03	cat. 4.1	Punt	131926.47	460007.26	13.00	1.00	1.10	0.00002541	0.00000575	0.00000455	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132090.58	459726.32	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132215.28	459744.09	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
04	cat. 4.2 svb - betonfabriek	Punt	132054.17	459853.27	13.00	1.00	1.10	0.00005581	0.00001263	0.00000999	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132511.47	459310.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132661.47	459310.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132361.47	459460.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132361.47	459610.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132211.47	459610.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
05	cat. 5.2 svb - recyclebedrijf	Punt	132511.47	459460.60	13.00	1.00	1.10	0.00039597	0.00001637	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132890.43	459098.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132740.43	459098.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
06	cat. 4.1	Punt	132890.43	458948.65	13.00	1.00	1.10	0.00005893	0.00001334	0.00001055	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133194.38	458792.96	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133050.20	458798.25	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
07	cat. 4.2 svb - gipsproducten	Punt	133033.69	458941.90	13.00	1.00	1.10	0.00003987	0.00000902	0.00000714	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133459.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
S01	5.00	Nee	8760.00
S02	5.00	Nee	8760.00
S03	5.00	Nee	8760.00
S04	5.00	Nee	8760.00
S05	5.00	Nee	8760.00
S06	5.00	Nee	8760.00
S07	5.00	Nee	8760.00
S08	5.00	Nee	8760.00
S09	5.00	Nee	8760.00
S10	5.00	Nee	8760.00
S11	5.00	Nee	8760.00
S12	5.00	Nee	8760.00
V01	5.00	Nee	8760.00
V02	5.00	Nee	8760.00
V03	5.00	Nee	8760.00
V04	5.00	Nee	8760.00
V05	5.00	Nee	8760.00
V06	5.00	Nee	8760.00
V07	5.00	Nee	8760.00
V08	5.00	Nee	8760.00
V09	5.00	Nee	8760.00
V10	5.00	Nee	8760.00
V11	5.00	Nee	8760.00
V12	5.00	Nee	8760.00
V13	5.00	Nee	8760.00
01	5.00	Nee	8760.00
02	5.00	Nee	8760.00
02	5.00	Nee	8760.00
03	5.00	Nee	8760.00
03	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
04	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
05	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
06	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
07	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
08	cat. 4.1	Punt	133459.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133309.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133309.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133609.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
08	cat. 4.1	Punt	133175.05	458680.68	13.00	1.00	1.10	0.00004001	0.00000905	0.00000716	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131466.41	459930.07	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131568.15	460029.27	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
09	cat. 4.2	Punt	131363.12	459826.07	13.00	1.00	1.10	0.00002083	0.00000471	0.00000373	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131515.38	459852.18	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131621.49	459955.47	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
10	cat. 4.2	Punt	131434.10	459756.36	13.00	1.00	1.10	0.00003582	0.00000811	0.00000641	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131475.63	459679.69	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131596.24	459772.10	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
11	cat. 4.2	Punt	131700.10	459884.29	13.00	1.00	1.10	0.00006373	0.00001442	0.00001140	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131709.04	459638.97	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131585.88	459525.74	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
12	cat. 4.1	Punt	131809.35	459740.27	13.00	1.00	1.10	0.00006473	0.00001465	0.00001158	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131763.68	459583.88	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131870.69	459688.77	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131959.73	459620.76	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
13	cat. 3.2	Punt	131632.58	459452.79	13.00	1.00	1.10	0.00001481	0.00000212	0.00000169	0.00000000	5.000	322.0	0.255
14	kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	131669.58	459481.24	13.00	1.00	1.10	0.00000146	0.00000021	0.00000017	0.00000000	5.000	322.0	0.255
15	sport	Punt	131829.68	459568.73	13.00	1.00	1.10	0.00000034	0.00000005	0.00000004	0.00000000	5.000	322.0	0.255
16	cat. 3.1	Punt	131814.38	459540.60	13.00	1.00	1.10	0.00000489	0.00000070	0.00000056	0.00000000	5.000	322.0	0.255
17	cat. 3.1	Punt	131740.04	459462.69	13.00	1.00	1.10	0.00000544	0.00000078	0.00000062	0.00000000	5.000	322.0	0.255
18	cat. 3.1	Punt	131674.26	459385.24	13.00	1.00	1.10	0.00000607	0.00000087	0.00000087	0.00000000	5.000	322.0	0.255
19	cat. 3.2	Punt	131724.21	459333.46	13.00	1.00	1.10	0.00000915	0.00000131	0.00000105	0.00000000	5.000	322.0	0.255
20	cat. 3.2	Punt	132054.30	459514.63	13.00	1.00	1.10	0.00001939	0.00000277	0.00000222	0.00000000	5.000	322.0	0.255
21	cat. 4.1	Punt	132116.71	459465.28	13.00	1.00	1.10	0.00002618	0.00000592	0.00000468	0.00000000	5.000	322.0	0.255
22	detailhandel volumineus	Punt	132166.84	459416.93	13.00	1.00	1.10	0.00001254	0.00000179	0.00000143	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132234.44	459336.11	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132441.90	459143.66	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
23	cat. 4.2	Punt	132321.43	459246.80	13.00	1.00	1.10	0.00005109	0.00001156	0.00000914	0.00000000	5.000	322.0	0.255
24	cat. 3.2	Punt	131873.37	459278.42	13.00	1.00	1.10	0.00002503	0.00000358	0.00000286	0.00000000	5.000	322.0	0.255
24	cat. 3.2	Punt	131976.66	459386.09	13.00	1.00	1.10	0.00002503	0.00000358	0.00000286	0.00000000	5.000	322.0	0.255
25	cat. 4.1	Punt	132109.73	459320.76	13.00	1.00	1.10	0.00006865	0.00001554	0.00001228	0.00000000	5.000	322.0	0.255
25	cat. 4.1	Punt	131959.73	459170.76	13.00	1.00	1.10	0.00006865	0.00001554	0.00001228	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	131962.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132262.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132112.05	459009.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132130.57	459137.99	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
26	cat. 4.2	Punt	132262.05	459159.16	13.00	1.00	1.10	0.00004952	0.00001121	0.00000886	0.00000000	5.000	322.0	0.255
27	cat. 5.1	Punt	132314.90	458908.01	13.00	1.00	1.10	0.00035229	0.00001456	0.00001174	0.00000000	5.000	322.0	0.255
27	cat. 5.1	Punt	132401.26	458995.36	13.00	1.00	1.10	0.00035229	0.00001456	0.00001174	0.00000000	5.000	322.0	0.255
28	cat. 4.2	Punt	132709.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00008909	0.00002016	0.00001594	0.00000000	5.000	322.0	0.255
28	cat. 4.2	Punt	132559.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00008909	0.00002016	0.00001594	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
08	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
09	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
10	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
11	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
12	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
13	5.00	Nee	8760.00
14	5.00	Nee	8760.00
15	5.00	Nee	8760.00
16	5.00	Nee	8760.00
17	5.00	Nee	8760.00
18	5.00	Nee	8760.00
19	5.00	Nee	8760.00
20	5.00	Nee	8760.00
21	5.00	Nee	8760.00
22	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
23	5.00	Nee	8760.00
24	5.00	Nee	8760.00
24	5.00	Nee	8760.00
25	5.00	Nee	8760.00
25	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
26	5.00	Nee	8760.00
27	5.00	Nee	8760.00
27	5.00	Nee	8760.00
28	5.00	Nee	8760.00
28	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
29	cat. 5.1 svb - metaal- en autoshredder	Punt	132709.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00058944	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
29	cat. 5.1 svb - metaal- en autoshredder	Punt	132859.73	458720.76	13.00	1.00	1.10	0.00058944	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133009.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133309.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133459.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133159.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133309.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	133009.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
30	cat. 5.2 svb - puinbreker	Punt	132859.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00067477	0.00002789	0.00002249	0.00000000	5.000	322.0	0.255
31	motorcrossterrein	Punt	133255.53	458364.44	13.00	1.00	1.10	0.00001652	0.00000236	0.00000189	0.00000000	5.000	322.0	0.255
31	motorcrossterrein	Punt	133164.82	458449.76	13.00	1.00	1.10	0.00001652	0.00000236	0.00000189	0.00000000	5.000	322.0	0.255
32	cat. 4.2 svb - containerterminal	Punt	133459.73	457970.76	13.00	1.00	1.10	0.00006743	0.00001526	0.00001207	0.00000000	5.000	322.0	0.255
32	cat. 4.2 svb - containerterminal	Punt	133609.73	457970.76	13.00	1.00	1.10	0.00006743	0.00001526	0.00001207	0.00000000	5.000	322.0	0.255
33	cat. 4.1	Punt	133620.93	457863.36	13.00	1.00	1.10	0.00003231	0.00000731	0.00000578	0.00000000	5.000	322.0	0.255
34	cat. 4.2	Punt	133609.61	457744.44	13.00	1.00	1.10	0.00005262	0.00001191	0.00000942	0.00000000	5.000	322.0	0.255
35	atelier	Punt	133610.10	457625.96	13.00	1.00	1.10	0.00000671	0.00000096	0.00000077	0.00000000	5.000	322.0	0.255
36	svb - kringloopwinkel	Punt	131304.59	459621.63	13.00	1.00	1.10	0.00000364	0.00000052	0.00000042	0.00000000	5.000	322.0	0.255
37	cat. 4.2	Punt	131376.30	459529.64	13.00	1.00	1.10	0.00006092	0.00001379	0.00001090	0.00000000	5.000	322.0	0.255
37	cat. 4.2	Punt	131450.71	459449.82	13.00	1.00	1.10	0.00006092	0.00001379	0.00001090	0.00000000	5.000	322.0	0.255
38	detailhandel volumineus	Punt	131519.10	459384.50	13.00	1.00	1.10	0.00000604	0.00000086	0.00000069	0.00000000	5.000	322.0	0.255
39	cat. 4.2	Punt	131457.57	459328.50	13.00	1.00	1.10	0.00001471	0.00000333	0.00000263	0.00000000	5.000	322.0	0.255
40	detailhandel volumineus	Punt	131418.65	459285.96	13.00	1.00	1.10	0.00000186	0.00000027	0.00000021	0.00000000	5.000	322.0	0.255
41	cat. 4.2	Punt	131481.51	459111.69	13.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000415	0.00000329	0.00000000	5.000	322.0	0.255
41	cat. 4.2	Punt	131393.28	459205.83	13.00	1.00	1.10	0.00001836	0.00000415	0.00000329	0.00000000	5.000	322.0	0.255
42	cat. 4.1	Punt	131609.78	459286.89	13.00	1.00	1.10	0.00004349	0.00000984	0.00000778	0.00000000	5.000	322.0	0.255
43	cat. 4.2	Punt	131494.63	459252.88	13.00	1.00	1.10	0.00002166	0.00000490	0.00000388	0.00000000	5.000	322.0	0.255
44	cat. 4.2 svb - rioolwaterzuiveringsinstallati	Punt	131550.37	459183.46	13.00	1.00	1.10	0.00004477	0.00001013	0.00000801	0.00000000	5.000	322.0	0.255
45	cat. 4.1	Punt	131781.73	459182.65	13.00	1.00	1.10	0.00003817	0.00000864	0.00000683	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131659.73	459020.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131809.73	459020.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
46	cat. 4.2	Punt	131809.73	458870.76	13.00	1.00	1.10	0.00011289	0.00002555	0.00002020	0.00000000	5.000	322.0	0.255
47	cat. 5.1	Punt	131963.37	458838.60	13.00	1.00	1.10	0.00057355	0.00002371	0.00001912	0.00000000	5.000	322.0	0.255
47	cat. 5.1	Punt	132172.43	458806.34	13.00	1.00	1.10	0.00057355	0.00002371	0.00001912	0.00000000	5.000	322.0	0.255
48	sport	Punt	132064.02	458879.68	13.00	1.00	1.10	0.00000472	0.00000067	0.00000054	0.00000000	5.000	322.0	0.255
49	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	132268.37	458838.72	13.00	1.00	1.10	0.00000767	0.00000110	0.00000088	0.00000000	5.000	322.0	0.255
49	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	132258.67	458735.02	13.00	1.00	1.10	0.00000767	0.00000110	0.00000088	0.00000000	5.000	322.0	0.255
50	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132559.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00081598	0.00003373	0.00002720	0.00000000	5.000	322.0	0.255
51	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132709.73	458420.76	13.00	1.00	1.10	0.00069491	0.00002872	0.00002316	0.00000000	5.000	322.0	0.255
51	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132709.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00069491	0.00002872	0.00002316	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133417.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133417.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457568.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457718.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132967.40	458018.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
29	5.00	Nee	8760.00
29	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
30	5.00	Nee	8760.00
31	5.00	Nee	8760.00
31	5.00	Nee	8760.00
32	5.00	Nee	8760.00
32	5.00	Nee	8760.00
33	5.00	Nee	8760.00
34	5.00	Nee	8760.00
35	5.00	Nee	8760.00
36	5.00	Nee	8760.00
37	5.00	Nee	8760.00
37	5.00	Nee	8760.00
38	5.00	Nee	8760.00
39	5.00	Nee	8760.00
40	5.00	Nee	8760.00
41	5.00	Nee	8760.00
41	5.00	Nee	8760.00
42	5.00	Nee	8760.00
43	5.00	Nee	8760.00
44	5.00	Nee	8760.00
45	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
46	5.00	Nee	8760.00
47	5.00	Nee	8760.00
47	5.00	Nee	8760.00
48	5.00	Nee	8760.00
49	5.00	Nee	8760.00
49	5.00	Nee	8760.00
50	5.00	Nee	8760.00
51	5.00	Nee	8760.00
51	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	458018.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132967.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132859.73	458270.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	132859.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133009.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133267.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
52	svb cat. 3.1 tot en met cat. 5.2	Punt	133117.40	457868.17	13.00	1.00	1.10	0.00043849	0.00001812	0.00001462	0.00000000	5.000	322.0	0.255
53	sp van horeca - hotel	Punt	131105.94	459219.91	13.00	1.00	1.10	0.00001828	0.00000261	0.00000209	0.00000000	5.000	322.0	0.255
54	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	131282.54	459110.64	13.00	1.00	1.10	0.00000313	0.00000045	0.00000036	0.00000000	5.000	322.0	0.255
55	sport	Punt	131239.90	459072.83	13.00	1.00	1.10	0.00000694	0.00000099	0.00000079	0.00000000	5.000	322.0	0.255
56	cat. 4.2	Punt	131184.33	458998.74	13.00	1.00	1.10	0.00003915	0.00000886	0.00000701	0.00000000	5.000	322.0	0.255
56	cat. 4.2	Punt	131027.56	459143.66	13.00	1.00	1.10	0.00003915	0.00000886	0.00000701	0.00000000	5.000	322.0	0.255
57	detailhandel volumineus	Punt	131370.50	459045.43	13.00	1.00	1.10	0.00000196	0.00000028	0.00000022	0.00000000	5.000	322.0	0.255
58	detailhandel volumineus	Punt	131420.72	459020.77	13.00	1.00	1.10	0.00000053	0.00000008	0.00000006	0.00000000	5.000	322.0	0.255
59	cat. 5.1	Punt	131268.88	458915.42	13.00	1.00	1.10	0.00024766	0.00001024	0.00000826	0.00000000	5.000	322.0	0.255
59	cat. 5.1	Punt	131340.93	458986.32	13.00	1.00	1.10	0.00024766	0.00001024	0.00000826	0.00000000	5.000	322.0	0.255
60	cat. 4.1	Punt	130957.86	459032.80	13.00	1.00	1.10	0.00001732	0.00000392	0.00000310	0.00000000	5.000	322.0	0.255
61	cat. 4.2	Punt	131051.14	459014.01	13.00	1.00	1.10	0.00003158	0.00000715	0.00000565	0.00000000	5.000	322.0	0.255
61	cat. 4.2	Punt	131051.26	458883.46	13.00	1.00	1.10	0.00003158	0.00000715	0.00000565	0.00000000	5.000	322.0	0.255
62	cat. 5.1	Punt	131163.16	458837.74	13.00	1.00	1.10	0.00053606	0.00002216	0.00001787	0.00000000	5.000	322.0	0.255
63	detailhandel volumineus	Punt	131478.26	458944.97	13.00	1.00	1.10	0.00000713	0.00000102	0.00000082	0.00000000	5.000	322.0	0.255
64	cat. 5.1	Punt	131355.14	458822.75	13.00	1.00	1.10	0.00019214	0.00000794	0.00000640	0.00000000	5.000	322.0	0.255
64	cat. 5.1	Punt	131415.47	458884.56	13.00	1.00	1.10	0.00019214	0.00000794	0.00000640	0.00000000	5.000	322.0	0.255
65	detailhandel volumineus	Punt	131541.55	458888.06	13.00	1.00	1.10	0.00000205	0.00000029	0.00000023	0.00000000	5.000	322.0	0.255
66	cat. 5.1	Punt	131542.51	458679.88	13.00	1.00	1.10	0.00034610	0.00001431	0.00001154	0.00000000	5.000	322.0	0.255
67	cat. 5.1	Punt	131345.83	458705.79	13.00	1.00	1.10	0.00011294	0.00000467	0.00000376	0.00000000	5.000	322.0	0.255
68	cat. 5.1	Punt	131481.44	458598.52	13.00	1.00	1.10	0.00012331	0.00000510	0.00000411	0.00000000	5.000	322.0	0.255
68	cat. 5.1	Punt	131562.10	458531.72	13.00	1.00	1.10	0.00012331	0.00000510	0.00000411	0.00000000	5.000	322.0	0.255
69	detailhandel volumineus	Punt	131484.39	458569.40	13.00	1.00	1.10	0.00000060	0.00000009	0.00000007	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131750.46	458424.99	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131842.56	458662.23	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
70	cat. 5.1	Punt	131797.64	458543.82	13.00	1.00	1.10	0.00033049	0.00001366	0.00001102	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131885.64	458382.94	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131974.55	458505.42	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
71	cat. 5.1	Punt	131974.55	458655.42	13.00	1.00	1.10	0.00038318	0.00001584	0.00001277	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132555.02	458133.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132555.02	458283.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
72	cat. 5.2	Punt	132405.02	458283.71	13.00	1.00	1.10	0.00042127	0.00001741	0.00001404	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132583.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132733.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132617.85	457834.63	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132259.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132409.73	458120.76	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
73	cat. 5.1	Punt	132433.77	457980.20	13.00	1.00	1.10	0.00058936	0.00002436	0.00001965	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132718.62	457685.34	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132873.42	457672.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
52	5.00	Nee	8760.00
53	5.00	Nee	8760.00
54	5.00	Nee	8760.00
55	5.00	Nee	8760.00
56	5.00	Nee	8760.00
56	5.00	Nee	8760.00
57	5.00	Nee	8760.00
58	5.00	Nee	8760.00
59	5.00	Nee	8760.00
59	5.00	Nee	8760.00
60	5.00	Nee	8760.00
61	5.00	Nee	8760.00
61	5.00	Nee	8760.00
62	5.00	Nee	8760.00
63	5.00	Nee	8760.00
64	5.00	Nee	8760.00
64	5.00	Nee	8760.00
65	5.00	Nee	8760.00
66	5.00	Nee	8760.00
67	5.00	Nee	8760.00
68	5.00	Nee	8760.00
68	5.00	Nee	8760.00
69	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
70	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
71	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
72	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
73	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis Benz	Flux	Gas temp	Warmte
74	cat. 5.1	Punt	132873.42	457822.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
74	cat. 5.1	Punt	132723.42	457822.78	13.00	1.00	1.10	0.00037779	0.00001562	0.00001259	0.00000000	5.000	322.0	0.255
75	cat. 4.2	Punt	132859.73	457520.76	13.00	1.00	1.10	0.00007376	0.00001669	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
75	cat. 4.2	Punt	133009.73	457520.76	13.00	1.00	1.10	0.00007376	0.00001669	0.00001320	0.00000000	5.000	322.0	0.255
76	cat. 4.2	Punt	133009.73	457370.76	13.00	1.00	1.10	0.00006212	0.00001406	0.00001112	0.00000000	5.000	322.0	0.255
77	cat. 4.1	Punt	133047.68	457180.02	13.00	1.00	1.10	0.00004610	0.00001043	0.00000825	0.00000000	5.000	322.0	0.255
77	cat. 4.1	Punt	133076.62	457297.53	13.00	1.00	1.10	0.00004610	0.00001043	0.00000825	0.00000000	5.000	322.0	0.255
78	cat. 4.1 detailhandel volumineus	Punt	133122.98	457156.20	13.00	1.00	1.10	0.00000230	0.00000033	0.00000026	0.00000000	5.000	322.0	0.255
79	svb - kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw	Punt	133125.65	457064.04	13.00	1.00	1.10	0.00000750	0.00000107	0.00000086	0.00000000	5.000	322.0	0.255
80	cat. 4.1	Punt	133152.30	456997.20	13.00	1.00	1.10	0.00001540	0.00000348	0.00000276	0.00000000	5.000	322.0	0.255
81	cat. 4.2 svb - betonmortelcentrale	Punt	133609.73	456920.76	13.00	1.00	1.10	0.00003258	0.00000737	0.00000583	0.00000000	5.000	322.0	0.255
82	cat. 4.1	Punt	133599.17	456848.73	13.00	1.00	1.10	0.00001616	0.00000366	0.00000289	0.00000000	5.000	322.0	0.255
83	cat. 4.2 svb - ijsbaan	Punt	133464.84	456881.89	13.00	1.00	1.10	0.00004643	0.00001051	0.00000831	0.00000000	5.000	322.0	0.255
84	cat. 4.2	Punt	133314.68	456882.30	13.00	1.00	1.10	0.00006442	0.00001458	0.00001153	0.00000000	5.000	322.0	0.255
85	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	Punt	133210.49	456864.31	13.00	1.00	1.10	0.00000167	0.00000024	0.00000019	0.00000000	5.000	322.0	0.255
86	svb - verkoop motorbrandstoffen met aardgas	Punt	133061.07	457508.26	13.00	1.00	1.10	0.00000008	0.00000001	0.00000001	0.00000000	5.000	322.0	0.255
87	cat. 4.2	Punt	131209.73	459470.76	13.00	1.00	1.10	0.00004957	0.00001122	0.00000887	0.00000000	5.000	322.0	0.255
87	cat. 4.2	Punt	131296.94	459367.32	13.00	1.00	1.10	0.00004957	0.00001122	0.00000887	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131659.73	458570.76	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131690.35	458707.80	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
88	cat. 5.1	Punt	131570.84	458830.81	13.00	1.00	1.10	0.00034418	0.00001423	0.00001147	0.00000000	5.000	322.0	0.255
89	verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg	Punt	131570.84	458745.59	13.00	1.00	1.10	0.00000018	0.00000003	0.00000002	0.00000000	5.000	322.0	0.255

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren
74	5.00	Nee	8760.00
74	5.00	Nee	8760.00
75	5.00	Nee	8760.00
75	5.00	Nee	8760.00
76	5.00	Nee	8760.00
77	5.00	Nee	8760.00
77	5.00	Nee	8760.00
78	5.00	Nee	8760.00
79	5.00	Nee	8760.00
80	5.00	Nee	8760.00
81	5.00	Nee	8760.00
82	5.00	Nee	8760.00
83	5.00	Nee	8760.00
84	5.00	Nee	8760.00
85	5.00	Nee	8760.00
86	5.00	Nee	8760.00
87	5.00	Nee	8760.00
87	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
88	5.00	Nee	8760.00
89	5.00	Nee	8760.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1348233		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1348234		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1360953		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1348229		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.10	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1348231		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1348232		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.35	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1360954		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362418		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362419		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.43	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362420		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1362085		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362416		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362417		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1348096		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1345089		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1345090		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1345092		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1345085		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-4.00
1345086		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-3.00
1345087		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-4.00
1345127		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1345440		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1348093		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1348094		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1345437		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1345438		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1345439		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362794		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362795		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362981		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1362767		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1362768		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1362793		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1362983		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1364556		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1364578		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364579		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.98	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362984		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362985		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	8.48	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362987		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.27	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362548		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1362446		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362447		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362448		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362421		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362428		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.44	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362430		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362449		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1362470		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362471		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1348233	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.07	39.02	39.02	39.02	78.04
1348234	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.07	39.02	39.02	39.02	78.04
1360953	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1348229	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1348231	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1348232	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1360954	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1362418	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1362419	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1362420	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1362085	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.45	17.15	17.15	17.15	34.30
1362416	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362417	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1348096	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1345089	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.51	33.50	33.50	33.50	67.01
1345090	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.87	14.96	14.96	14.96	29.91
1345092	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.62	14.54	14.54	14.54	29.08
1345085	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.39	19.80	19.80	19.80	39.59
1345086	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.39	19.80	19.80	19.80	39.59
1345087	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41.13	13.71	13.71	13.71	27.42
1345127	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.17	17.06	17.06	17.06	34.12
1345440	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1348093	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1348094	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1345437	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1345438	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1345439	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362794	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362795	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362981	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1362767	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.78	14.26	14.26	14.26	28.52
1362768	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.78	14.26	14.26	14.26	28.52
1362793	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.78	14.26	14.26	14.26	28.52
1362983	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
1364556	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1364578	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.68	26.89	26.89	26.89	53.78
1364579	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.04	7.68	7.68	7.68	15.36
1362984	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362985	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1362987	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1362548	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1362446	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1362447	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1362448	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1362421	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1362428	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1362430	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1362449	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1362470	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1362471	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1348233	429.24	1755.99	2770.56	2770.56	2146.21	1990.12	1912.08	2068.17	2224.25	2341.32	2848.61	3472.96	3355.89	2497.41	2068.17	1443.81	1248.70	1131.64	234.13
1348234	429.24	1755.99	2770.56	2770.56	2146.21	1990.12	1912.08	2068.17	2224.25	2341.32	2848.61	3472.96	3355.89	2497.41	2068.17	1443.81	1248.70	1131.64	234.13
1360953	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1348229	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1348231	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1348232	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1360954	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1362418	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1362419	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1362420	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1362085	188.65	771.75	1217.65	1217.65	943.25	874.65	840.35	908.95	977.55	1029.00	1251.95	1526.35	1474.90	1097.60	908.95	634.55	548.80	497.35	102.90
1362416	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362417	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1348096	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1345089	368.54	1507.68	2378.78	2378.78	1842.72	1708.70	1641.70	1775.71	1909.73	2010.24	2445.79	2981.86	2881.34	2144.26	1775.71	1239.65	1072.13	971.62	201.02
1345090	164.53	673.06	1061.95	1061.95	822.64	762.81	732.89	792.72	852.55	897.42	1091.86	1331.17	1286.30	957.25	792.72	553.41	478.62	433.75	89.74
1345092	159.94	654.30	1032.34	1032.34	799.70	741.54	712.46	770.62	828.78	872.40	1061.42	1294.06	1250.44	930.56	770.62	537.98	465.28	421.66	87.24
1345085	217.76	890.82	1405.52	1405.52	1088.78	1009.60	970.00	1049.19	1128.37	1187.76	1445.11	1761.84	1702.46	1266.94	1049.19	732.45	633.47	574.08	118.78
1345086	217.76	890.82	1405.52	1405.52	1088.78	1009.60	970.00	1049.19	1128.37	1187.76	1445.11	1761.84	1702.46	1266.94	1049.19	732.45	633.47	574.08	118.78
1345087	150.80	616.90	973.34	973.34	754.00	699.16	671.74	726.58	781.41	822.54	1000.76	1220.10	1178.97	877.38	726.58	507.23	438.69	397.56	82.25
1345127	187.64	767.61	1211.12	1211.12	938.19	869.96	835.84	904.07	972.31	1023.48	1245.23	1518.16	1466.99	1091.71	904.07	631.15	545.86	494.68	102.35
1345440	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1348093	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1348094	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1345437	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1345438	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1345439	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362794	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362795	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362981	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1362767	156.86	641.70	1012.46	1012.46	784.30	727.26	698.74	755.78	812.82	855.60	1040.98	1269.14	1226.36	912.64	755.78	527.62	456.32	413.54	85.56
1362768	156.86	641.70	1012.46	1012.46	784.30	727.26	698.74	755.78	812.82	855.60	1040.98	1269.14	1226.36	912.64	755.78	527.62	456.32	413.54	85.56
1362793	156.86	641.70	1012.46	1012.46	784.30	727.26	698.74	755.78	812.82	855.60	1040.98	1269.14	1226.36	912.64	755.78	527.62	456.32	413.54	85.56
1362983	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
1364556	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1364578	295.81	1210.14	1909.33	1909.33	1479.06	1371.49	1317.71	1425.28	1532.84	1613.52	1963.12	2393.39	2312.71	1721.09	1425.28	995.00	860.54	779.87	161.35
1364579	84.49	345.64	545.35	545.35	422.46	391.73	376.37	407.09	437.82	460.86	560.71	683.61	660.57	491.58	407.09	284.20	245.79	222.75	46.09
1362984	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362985	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1362987	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1362548	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1362446	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1362447	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1362448	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1362421	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1362428	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1362430	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1362449	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1362470	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1362471	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1348233	6.54	--	--	--	4.36	30.53	119.96	167.94	167.94	133.04	124.32	111.23	128.68	135.22	141.77	172.30	207.20	205.01	157.03
1348234	6.54	--	--	--	4.36	30.53	119.96	167.94	167.94	133.04	124.32	111.23	128.68	135.22	141.77	172.30	207.20	205.01	157.03
1360953	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1348229	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1348231	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1348232	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1360954	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1362418	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1362419	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1362420	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1362085	1.36	--	--	--	0.91	6.36	24.97	34.96	34.96	27.69	25.88	23.15	26.79	28.15	29.51	35.87	43.13	42.68	32.69
1362416	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362417	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1348096	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1345089	7.35	--	--	--	4.90	34.30	134.75	188.65	188.65	149.45	139.65	124.95	144.55	151.90	159.25	193.55	232.75	230.30	176.40
1345090	1.19	--	--	--	0.79	5.56	21.84	30.57	30.57	24.22	22.63	20.25	23.42	24.61	25.80	31.36	37.72	37.32	28.58
1345092	3.16	--	--	--	2.11	14.77	58.02	81.24	81.24	64.36	60.14	53.80	62.24	65.41	68.58	83.34	100.22	99.17	75.96
1345085	4.75	--	--	--	3.17	22.18	87.12	121.97	121.97	96.62	90.29	80.78	93.46	98.21	102.96	125.14	150.48	148.90	114.05
1345086	4.75	--	--	--	3.17	22.18	87.12	121.97	121.97	96.62	90.29	80.78	93.46	98.21	102.96	125.14	150.48	148.90	114.05
1345087	2.60	--	--	--	1.73	12.12	47.63	66.68	66.68	52.83	49.36	44.17	51.09	53.69	56.29	68.41	82.27	81.40	62.35
1345127	0.12	--	--	--	0.08	0.57	2.26	3.16	3.16	2.50	2.34	2.09	2.42	2.54	2.66	3.24	3.90	3.85	2.95
1345440	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1348093	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1348094	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1345437	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1345438	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1345439	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362794	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362795	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362981	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1362767	1.84	--	--	--	1.23	8.61	33.83	47.36	47.36	37.52	35.06	31.36	36.29	38.13	39.98	48.58	58.42	57.81	44.28
1362768	1.84	--	--	--	1.23	8.61	33.83	47.36	47.36	37.52	35.06	31.36	36.29	38.13	39.98	48.58	58.42	57.81	44.28
1362793	1.84	--	--	--	1.23	8.61	33.83	47.36	47.36	37.52	35.06	31.36	36.29	38.13	39.98	48.58	58.42	57.81	44.28
1362983	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
1364556	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1364578	5.92	--	--	--	3.95	27.65	108.62	152.07	152.07	120.48	112.58	100.72	116.52	122.45	128.38	156.02	187.62	185.65	142.20
1364579	1.70	--	--	--	1.13	7.94	31.18	43.66	43.66	34.59	32.32	28.92	33.45	35.15	36.86	44.79	53.86	53.30	40.82
1362984	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362985	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1362987	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1362548	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1362446	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1362447	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1362448	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1362421	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1362428	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1362430	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1362449	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1362470	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1362471	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1348233	56.71	37.08	32.71	30.53	10.90	6.05	--	--	--	4.04	28.25	110.99	155.39	155.39	123.10	115.03	102.92	119.06	125.12
1348234	56.71	37.08	32.71	30.53	10.90	6.05	--	--	--	4.04	28.25	110.99	155.39	155.39	123.10	115.03	102.92	119.06	125.12
1360953	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1348229	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1348231	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1348232	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1360954	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1362418	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1362419	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1362420	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1362085	11.80	7.72	6.81	6.36	2.27	1.04	--	--	--	0.69	4.86	19.08	26.72	26.72	21.17	19.78	17.70	20.47	21.51
1362416	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362417	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1348096	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1345089	63.70	41.65	36.75	34.30	12.25	5.62	--	--	--	3.75	26.25	103.12	144.38	144.38	114.38	106.88	95.62	110.63	116.25
1345090	10.32	6.75	5.96	5.56	1.98	1.21	--	--	--	0.80	5.63	22.11	30.95	30.95	24.52	22.91	20.50	23.72	24.92
1345092	27.43	17.94	15.82	14.77	5.28	3.75	--	--	--	2.50	17.49	68.70	96.17	96.17	76.19	71.19	63.70	73.69	77.44
1345085	41.18	26.93	23.76	22.18	7.92	3.64	--	--	--	2.42	16.97	66.66	93.32	93.32	73.93	69.08	61.81	71.51	75.14
1345086	41.18	26.93	23.76	22.18	7.92	3.64	--	--	--	2.42	16.97	66.66	93.32	93.32	73.93	69.08	61.81	71.51	75.14
1345087	22.52	14.72	12.99	12.12	4.33	1.99	--	--	--	1.33	9.28	36.47	51.05	51.05	40.44	37.79	33.81	39.12	41.11
1345127	1.07	0.70	0.62	0.57	0.20	0.14	--	--	--	0.10	0.67	2.64	3.70	3.70	2.93	2.74	2.45	2.83	2.98
1345440	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1348093	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1348094	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1345437	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1345438	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1345439	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362794	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362795	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362981	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1362767	15.99	10.46	9.22	8.61	3.08	2.18	--	--	--	1.46	10.19	40.04	56.06	56.06	44.41	41.50	37.13	42.95	45.14
1362768	15.99	10.46	9.22	8.61	3.08	2.18	--	--	--	1.46	10.19	40.04	56.06	56.06	44.41	41.50	37.13	42.95	45.14
1362793	15.99	10.46	9.22	8.61	3.08	2.18	--	--	--	1.46	10.19	40.04	56.06	56.06	44.41	41.50	37.13	42.95	45.14
1362983	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
1364556	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1364578	51.35	33.58	29.62	27.65	9.88	7.02	--	--	--	4.68	32.75	128.65	180.10	180.10	142.68	133.32	119.29	138.00	145.02
1364579	14.74	9.64	8.50	7.94	2.84	2.01	--	--	--	1.34	9.39	36.90	51.67	51.67	40.93	38.25	34.22	39.59	41.60
1362984	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362985	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1362987	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1362548	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1362446	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1362447	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1362448	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1362421	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1362428	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1362430	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1362449	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1362470	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1362471	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1348233	131.17	159.42	191.71	189.69	145.30	52.47	34.31	30.27	28.25	10.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348234	131.17	159.42	191.71	189.69	145.30	52.47	34.31	30.27	28.25	10.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1360953	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348229	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348231	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348232	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1360954	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362418	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362419	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362420	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362085	22.56	27.41	32.97	32.62	24.98	9.02	5.90	5.20	4.86	1.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362416	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362417	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348096	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345089	121.88	148.12	178.12	176.25	135.00	48.75	31.88	28.12	26.25	9.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345090	26.13	31.76	38.19	37.79	28.94	10.45	6.83	6.03	5.63	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345092	81.18	98.67	118.66	117.41	89.93	32.47	21.23	18.74	17.49	6.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345085	78.78	95.75	115.14	113.93	87.26	31.51	20.60	18.18	16.97	6.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345086	78.78	95.75	115.14	113.93	87.26	31.51	20.60	18.18	16.97	6.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345087	43.10	52.38	62.98	62.32	47.74	17.24	11.27	9.94	9.28	3.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345127	3.12	3.79	4.56	4.51	3.46	1.25	0.82	0.72	0.67	0.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345440	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348093	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348094	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345437	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345438	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345439	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362794	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362795	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362981	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362767	47.32	57.51	69.16	68.43	52.42	18.93	12.38	10.92	10.19	3.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362768	47.32	57.51	69.16	68.43	52.42	18.93	12.38	10.92	10.19	3.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362793	47.32	57.51	69.16	68.43	52.42	18.93	12.38	10.92	10.19	3.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362983	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364556	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364578	152.04	184.78	222.20	219.87	168.41	60.81	39.76	35.08	32.75	11.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364579	43.62	53.01	63.74	63.07	48.31	17.45	11.41	10.06	9.39	3.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362984	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362985	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362987	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362548	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362446	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362447	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362448	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362421	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362428	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362430	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362449	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362470	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362471	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1348233	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348234	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1360953	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348229	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348231	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348232	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1360954	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362418	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362419	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362420	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362085	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362416	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362417	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345089	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345092	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345085	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345086	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345440	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348093	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348094	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345437	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345439	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362794	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362795	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362981	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362767	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362768	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362793	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362983	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364556	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364578	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364579	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362984	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362987	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362446	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362447	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362421	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362428	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362430	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362449	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362470	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362471	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1348233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1360954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1348094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1348233	0	0	0	0	0	0
1348234	0	0	0	0	0	0
1360953	0	0	0	0	0	0
1348229	0	0	0	0	0	0
1348231	0	0	0	0	0	0
1348232	0	0	0	0	0	0
1360954	0	0	0	0	0	0
1362418	0	0	0	0	0	0
1362419	0	0	0	0	0	0
1362420	0	0	0	0	0	0
1362085	0	0	0	0	0	0
1362416	0	0	0	0	0	0
1362417	0	0	0	0	0	0
1348096	0	0	0	0	0	0
1345089	0	0	0	0	0	0
1345090	0	0	0	0	0	0
1345092	0	0	0	0	0	0
1345085	0	0	0	0	0	0
1345086	0	0	0	0	0	0
1345087	0	0	0	0	0	0
1345127	0	0	0	0	0	0
1345440	0	0	0	0	0	0
1348093	0	0	0	0	0	0
1348094	0	0	0	0	0	0
1345437	0	0	0	0	0	0
1345438	0	0	0	0	0	0
1345439	0	0	0	0	0	0
1362794	0	0	0	0	0	0
1362795	0	0	0	0	0	0
1362981	0	0	0	0	0	0
1362767	0	0	0	0	0	0
1362768	0	0	0	0	0	0
1362793	0	0	0	0	0	0
1362983	0	0	0	0	0	0
1364556	0	0	0	0	0	0
1364578	0	0	0	0	0	0
1364579	0	0	0	0	0	0
1362984	0	0	0	0	0	0
1362985	0	0	0	0	0	0
1362987	0	0	0	0	0	0
1362548	0	0	0	0	0	0
1362446	0	0	0	0	0	0
1362447	0	0	0	0	0	0
1362448	0	0	0	0	0	0
1362421	0	0	0	0	0	0
1362428	0	0	0	0	0	0
1362430	0	0	0	0	0	0
1362449	0	0	0	0	0	0
1362470	0	0	0	0	0	0
1362471	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1362472		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1362450		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1362451		Intensiteit	Snelweg	False	80	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362469		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1258805		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.31	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1258809		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1258810		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257187		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257188		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257189		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1258848		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.70	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1258924		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1284636		Intensiteit	Snelweg	False	80	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1284637		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.87	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1258849		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.96	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1258850		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.03	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1258855		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.95	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257186		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257172		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.74	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257173		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.02	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257174		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.69	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257168		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.25	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257169		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257170		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257175		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257181		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.59	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257184		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1257185		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1257178		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.36	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257179		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.55	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257180		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.80	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1337679		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1338065		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.65	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1338072		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1337098		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.41	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1337677		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.02	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1337678		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.87	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1341095		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1344195		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1345083		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-3.00
1345084		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-4.00
1341378		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.50	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1342610		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1342611		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1337097		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.31	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1284645		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284646		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284647		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284642		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1284643		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1362472	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
1362450	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1362451	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.34	8.78	8.78	8.78	17.56
1362469	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1258805	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1258809	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1258810	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1257187	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1257188	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.74	21.25	21.25	21.25	42.49
1257189	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1258848	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1258924	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1284636	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1284637	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1258849	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1258850	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1258855	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1257186	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1257172	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1257173	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1257174	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.07	39.02	39.02	39.02	78.04
1257168	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.74	21.25	21.25	21.25	42.49
1257169	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.74	21.25	21.25	21.25	42.49
1257170	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.74	21.25	21.25	21.25	42.49
1257175	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117.07	39.02	39.02	39.02	78.04
1257181	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1257184	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1257185	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1257178	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257179	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257180	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1337679	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41.13	13.71	13.71	13.71	27.42
1338065	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1338072	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1337098	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1337677	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.98	16.33	16.33	16.33	32.65
1337678	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.98	16.33	16.33	16.33	32.65
1341095	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72.03	24.01	24.01	24.01	48.02
1344195	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1345083	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41.13	13.71	13.71	13.71	27.42
1345084	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.28	12.76	12.76	12.76	25.52
1341378	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.68	26.89	26.89	26.89	53.78
1342610	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35.37	11.79	11.79	11.79	23.58
1342611	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35.37	11.79	11.79	11.79	23.58
1337097	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1284645	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1284646	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1284647	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1284642	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1284643	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1362472	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
1362450	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1362451	96.59	395.14	623.45	623.45	482.96	447.83	430.27	465.39	500.52	526.86	641.01	781.51	755.17	561.98	465.39	324.90	280.99	254.65	52.69
1362469	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1258805	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1258809	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1258810	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1257187	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1257188	233.71	956.07	1508.47	1508.47	1168.53	1083.55	1041.05	1126.04	1211.02	1274.76	1550.96	1890.89	1827.16	1359.74	1126.04	786.10	679.87	616.13	127.48
1257189	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1258848	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1258924	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1284636	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1284637	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1258849	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1258850	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1258855	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1257186	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1257172	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1257173	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1257174	429.24	1755.99	2770.56	2770.56	2146.21	1990.12	1912.08	2068.17	2224.25	2341.32	2848.61	3472.96	3355.89	2497.41	2068.17	1443.81	1248.70	1131.64	234.13
1257168	233.71	956.07	1508.47	1508.47	1168.53	1083.55	1041.05	1126.04	1211.02	1274.76	1550.96	1890.89	1827.16	1359.74	1126.04	786.10	679.87	616.13	127.48
1257169	233.71	956.07	1508.47	1508.47	1168.53	1083.55	1041.05	1126.04	1211.02	1274.76	1550.96	1890.89	1827.16	1359.74	1126.04	786.10	679.87	616.13	127.48
1257170	233.71	956.07	1508.47	1508.47	1168.53	1083.55	1041.05	1126.04	1211.02	1274.76	1550.96	1890.89	1827.16	1359.74	1126.04	786.10	679.87	616.13	127.48
1257175	429.24	1755.99	2770.56	2770.56	2146.21	1990.12	1912.08	2068.17	2224.25	2341.32	2848.61	3472.96	3355.89	2497.41	2068.17	1443.81	1248.70	1131.64	234.13
1257181	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1257184	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1257185	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1257178	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257179	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257180	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1337679	150.80	616.90	973.34	973.34	754.00	699.16	671.74	726.58	781.41	822.54	1000.76	1220.10	1178.97	877.38	726.58	507.23	438.69	397.56	82.25
1338065	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1338072	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1337098	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1337677	179.60	734.71	1159.22	1159.22	897.98	832.68	800.02	865.33	930.64	979.62	1191.87	1453.10	1404.12	1044.93	865.33	604.10	522.46	473.48	97.96
1337678	179.60	734.71	1159.22	1159.22	897.98	832.68	800.02	865.33	930.64	979.62	1191.87	1453.10	1404.12	1044.93	865.33	604.10	522.46	473.48	97.96
1341095	264.11	1080.45	1704.71	1704.71	1320.55	1224.51	1176.49	1272.53	1368.57	1440.60	1752.73	2136.89	2064.86	1536.64	1272.53	888.37	768.32	696.29	144.06
1344195	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1345083	150.80	616.90	973.34	973.34	754.00	699.16	671.74	726.58	781.41	822.54	1000.76	1220.10	1178.97	877.38	726.58	507.23	438.69	397.56	82.25
1345084	140.35	574.16	905.89	905.89	701.74	650.71	625.19	676.23	727.26	765.54	931.41	1135.55	1097.27	816.58	676.23	472.08	408.29	370.01	76.55
1341378	295.81	1210.14	1909.33	1909.33	1479.06	1371.49	1317.71	1425.28	1532.84	1613.52	1963.12	2393.39	2312.71	1721.09	1425.28	995.00	860.54	779.87	161.35
1342610	129.70	530.60	837.16	837.16	648.50	601.34	577.76	624.92	672.09	707.46	860.74	1049.40	1014.03	754.62	624.92	436.27	377.31	341.94	70.75
1342611	129.70	530.60	837.16	837.16	648.50	601.34	577.76	624.92	672.09	707.46	860.74	1049.40	1014.03	754.62	624.92	436.27	377.31	341.94	70.75
1337097	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1284645	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1284646	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1284647	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1284642	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1284643	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1362472	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
1362450	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1362451	0.60	--	--	--	0.40	2.81	11.06	15.48	15.48	12.26	11.46	10.25	11.86	12.46	13.07	15.88	19.10	18.89	14.47
1362469	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1258805	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1258809	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1258810	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1257187	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1257188	3.28	--	--	--	2.19	15.30	60.12	84.16	84.16	66.67	62.30	55.74	64.49	67.77	71.04	86.35	103.84	102.74	78.70
1257189	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1258848	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1258924	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1284636	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1284637	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1258849	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1258850	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1258855	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1257186	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1257172	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1257173	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1257174	6.54	--	--	--	4.36	30.53	119.96	167.94	167.94	133.04	124.32	111.23	128.68	135.22	141.77	172.30	207.20	205.01	157.03
1257168	3.28	--	--	--	2.19	15.30	60.12	84.16	84.16	66.67	62.30	55.74	64.49	67.77	71.04	86.35	103.84	102.74	78.70
1257169	3.28	--	--	--	2.19	15.30	60.12	84.16	84.16	66.67	62.30	55.74	64.49	67.77	71.04	86.35	103.84	102.74	78.70
1257170	3.28	--	--	--	2.19	15.30	60.12	84.16	84.16	66.67	62.30	55.74	64.49	67.77	71.04	86.35	103.84	102.74	78.70
1257175	6.54	--	--	--	4.36	30.53	119.96	167.94	167.94	133.04	124.32	111.23	128.68	135.22	141.77	172.30	207.20	205.01	157.03
1257181	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1257184	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1257185	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1257178	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257179	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257180	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1337679	2.60	--	--	--	1.73	12.12	47.63	66.68	66.68	52.83	49.36	44.17	51.09	53.69	56.29	68.41	82.27	81.40	62.35
1338065	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1338072	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1337098	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1337677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341095	1.70	--	--	--	1.13	7.94	31.18	43.66	43.66	34.59	32.32	28.92	33.45	35.15	36.86	44.79	53.86	53.30	40.82
1344195	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1345083	2.60	--	--	--	1.73	12.12	47.63	66.68	66.68	52.83	49.36	44.17	51.09	53.69	56.29	68.41	82.27	81.40	62.35
1345084	4.10	--	--	--	2.73	19.11	75.08	105.10	105.10	83.26	77.81	69.61	80.54	84.63	88.72	107.84	129.68	128.31	98.28
1341378	5.92	--	--	--	3.95	27.65	108.62	152.07	152.07	120.48	112.58	100.72	116.52	122.45	128.38	156.02	187.62	185.65	142.20
1342610	1.66	--	--	--	1.11	7.76	30.47	42.66	42.66	33.79	31.58	28.25	32.69	34.35	36.01	43.77	52.63	52.08	39.89
1342611	1.66	--	--	--	1.11	7.76	30.47	42.66	42.66	33.79	31.58	28.25	32.69	34.35	36.01	43.77	52.63	52.08	39.89
1337097	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1284645	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1284646	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1284647	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1284642	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1284643	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1362472	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
1362450	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1362451	5.23	3.42	3.01	2.81	1.01	0.71	--	--	--	0.48	3.33	13.09	18.33	18.33	14.52	13.57	12.14	14.04	14.76
1362469	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1258805	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1258809	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1258810	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1257187	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1257188	28.42	18.58	16.40	15.30	5.46	3.04	--	--	--	2.02	14.17	55.66	77.92	77.92	61.73	57.68	51.61	59.71	62.74
1257189	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1258848	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1258924	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1284636	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1284637	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1258849	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1258850	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1258855	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1257186	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1257172	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1257173	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1257174	56.71	37.08	32.71	30.53	10.90	6.05	--	--	--	4.04	28.25	110.99	155.39	155.39	123.10	115.03	102.92	119.06	125.12
1257168	28.42	18.58	16.40	15.30	5.46	3.04	--	--	--	2.02	14.17	55.66	77.92	77.92	61.73	57.68	51.61	59.71	62.74
1257169	28.42	18.58	16.40	15.30	5.46	3.04	--	--	--	2.02	14.17	55.66	77.92	77.92	61.73	57.68	51.61	59.71	62.74
1257170	28.42	18.58	16.40	15.30	5.46	3.04	--	--	--	2.02	14.17	55.66	77.92	77.92	61.73	57.68	51.61	59.71	62.74
1257175	56.71	37.08	32.71	30.53	10.90	6.05	--	--	--	4.04	28.25	110.99	155.39	155.39	123.10	115.03	102.92	119.06	125.12
1257181	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1257184	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1257185	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1257178	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257179	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257180	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1337679	22.52	14.72	12.99	12.12	4.33	1.99	--	--	--	1.33	9.28	36.47	51.05	51.05	40.44	37.79	33.81	39.12	41.11
1338065	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1338072	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1337098	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1337677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341095	14.74	9.64	8.50	7.94	2.84	2.01	--	--	--	1.34	9.39	36.90	51.67	51.67	40.93	38.25	34.22	39.59	41.60
1344195	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1345083	22.52	14.72	12.99	12.12	4.33	1.99	--	--	--	1.33	9.28	36.47	51.05	51.05	40.44	37.79	33.81	39.12	41.11
1345084	35.49	23.20	20.47	19.11	6.82	4.85	--	--	--	3.23	22.64	88.94	124.51	124.51	98.64	92.17	82.47	95.40	100.25
1341378	51.35	33.58	29.62	27.65	9.88	7.02	--	--	--	4.68	32.75	128.65	180.10	180.10	142.68	133.32	119.29	138.00	145.02
1342610	14.40	9.42	8.31	7.76	2.77	1.97	--	--	--	1.31	9.18	36.08	50.51	50.51	40.02	37.39	33.46	38.70	40.67
1342611	14.40	9.42	8.31	7.76	2.77	1.97	--	--	--	1.31	9.18	36.08	50.51	50.51	40.02	37.39	33.46	38.70	40.67
1337097	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1284645	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1284646	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1284647	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1284642	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1284643	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1362472	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362450	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362451	15.47	18.80	22.61	22.37	17.14	6.19	4.05	3.57	3.33	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362469	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258805	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258809	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258810	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257187	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257188	65.78	79.95	96.14	95.13	72.86	26.31	17.20	15.18	14.17	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257189	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258848	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258924	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284636	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284637	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258849	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258850	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258855	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257186	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257172	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257173	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257174	131.17	159.42	191.71	189.69	145.30	52.47	34.31	30.27	28.25	10.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257168	65.78	79.95	96.14	95.13	72.86	26.31	17.20	15.18	14.17	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257169	65.78	79.95	96.14	95.13	72.86	26.31	17.20	15.18	14.17	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257170	65.78	79.95	96.14	95.13	72.86	26.31	17.20	15.18	14.17	5.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257175	131.17	159.42	191.71	189.69	145.30	52.47	34.31	30.27	28.25	10.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257181	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257184	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257185	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257178	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257179	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257180	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337679	43.10	52.38	62.98	62.32	47.74	17.24	11.27	9.94	9.28	3.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1338065	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1338072	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337098	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341095	43.62	53.01	63.74	63.07	48.31	17.45	11.41	10.06	9.39	3.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1344195	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345083	43.10	52.38	62.98	62.32	47.74	17.24	11.27	9.94	9.28	3.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345084	105.10	127.74	153.62	152.00	116.42	42.04	27.49	24.26	22.64	8.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1341378	152.04	184.78	222.20	219.87	168.41	60.81	39.76	35.08	32.75	11.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1342610	42.64	51.82	62.32	61.66	47.23	17.06	11.15	9.84	9.18	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1342611	42.64	51.82	62.32	61.66	47.23	17.06	11.15	9.84	9.18	3.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337097	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284645	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284646	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284647	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284642	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284643	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1362472	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362450	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362451	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362469	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258805	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258809	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258810	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257189	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258848	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258924	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284636	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284637	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258849	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258850	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257172	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257173	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257174	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257168	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257169	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257170	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257175	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257184	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257185	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1338065	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1338072	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337098	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337677	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1341095	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1344195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345083	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1345084	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1341378	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1342610	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1342611	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337097	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284645	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284642	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284643	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1362472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1338065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1338072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1344195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1341378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1342610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1342611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1362472	0	0	0	0	0	0
1362450	0	0	0	0	0	0
1362451	0	0	0	0	0	0
1362469	0	0	0	0	0	0
1258805	0	0	0	0	0	0
1258809	0	0	0	0	0	0
1258810	0	0	0	0	0	0
1257187	0	0	0	0	0	0
1257188	0	0	0	0	0	0
1257189	0	0	0	0	0	0
1258848	0	0	0	0	0	0
1258924	0	0	0	0	0	0
1284636	0	0	0	0	0	0
1284637	0	0	0	0	0	0
1258849	0	0	0	0	0	0
1258850	0	0	0	0	0	0
1258855	0	0	0	0	0	0
1257186	0	0	0	0	0	0
1257172	0	0	0	0	0	0
1257173	0	0	0	0	0	0
1257174	0	0	0	0	0	0
1257168	0	0	0	0	0	0
1257169	0	0	0	0	0	0
1257170	0	0	0	0	0	0
1257175	0	0	0	0	0	0
1257181	0	0	0	0	0	0
1257184	0	0	0	0	0	0
1257185	0	0	0	0	0	0
1257178	0	0	0	0	0	0
1257179	0	0	0	0	0	0
1257180	0	0	0	0	0	0
1337679	0	0	0	0	0	0
1338065	0	0	0	0	0	0
1338072	0	0	0	0	0	0
1337098	0	0	0	0	0	0
1337677	0	0	0	0	0	0
1337678	0	0	0	0	0	0
1341095	0	0	0	0	0	0
1344195	0	0	0	0	0	0
1345083	0	0	0	0	0	0
1345084	0	0	0	0	0	0
1341378	0	0	0	0	0	0
1342610	0	0	0	0	0	0
1342611	0	0	0	0	0	0
1337097	0	0	0	0	0	0
1284645	0	0	0	0	0	0
1284646	0	0	0	0	0	0
1284647	0	0	0	0	0	0
1284642	0	0	0	0	0	0
1284643	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1284644		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1284648		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284652		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1313793		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1337096		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.52	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1284649		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284650		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1284651		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1364581		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.55	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1439729		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1439732		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.37	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1439733		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.39	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1439726		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1439727		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.45	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1439728		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1439734		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.47	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1440334		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1440336		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	2.26	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1442309		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.68	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1439735		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.62	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1440332		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	3.18	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1440333		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1438378		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.22	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1438193		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438194		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438195		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1433989		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438191		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438192		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438197		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438364		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.93	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1438365		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.76	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1438373		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.78	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1438198		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438199		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1438200		Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	60	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
		Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1284644	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1284648	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1284652	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1313793	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.16	17.05	17.05	17.05	34.11
1337096	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1284649	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1284650	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1284651	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1364581	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.04	7.68	7.68	7.68	15.36
1439729	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1439732	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1439733	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1439726	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1439727	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1439728	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1439734	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1440334	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1440336	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1442309	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1439735	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.80	12.93	12.93	12.93	25.87
1440332	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1440333	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1438378	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1438193	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1438194	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1438195	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1433989	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1438191	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1438192	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1438197	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1438364	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1438365	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1438373	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1438198	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1438199	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1438200	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
	1.00	26413.83	6.71	2.98	0.94	75.30	78.67	62.43	8.88	5.99	10.28	15.83	15.34	27.29	--	--	--	155.01	155.01	155.01	155.01	155.01
	1.00	3379.19	6.37	3.86	1.01	91.61	96.09	91.76	3.66	1.83	3.78	4.73	2.08	4.46	--	--	--	31.32	31.32	31.32	31.32	31.32
	1.00	11854.24	6.39	3.83	0.99	94.88	97.18	94.04	3.65	2.12	4.44	1.47	0.70	1.53	--	--	--	110.36	110.36	110.36	110.36	110.36
	1.00	20888.89	6.52	3.55	0.95	87.92	94.09	87.87	6.57	3.14	6.34	5.51	2.77	5.79	--	--	--	174.37	174.37	174.37	174.37	174.37
	1.00	23519.56	6.62	3.27	0.94	80.94	87.88	76.58	7.85	3.79	7.15	11.22	8.33	16.27	--	--	--	169.31	169.31	169.31	169.31	169.31
	1.00	29793.00	6.67	3.08	0.95	77.06	81.14	65.97	8.31	5.40	9.50	14.62	13.45	24.53	--	--	--	186.72	186.72	186.72	186.72	186.72
	1.00	13581.03	6.54	3.52	0.93	90.11	94.92	89.45	4.77	2.50	5.10	5.13	2.58	5.44	--	--	--	112.98	112.98	112.98	112.98	112.98
	1.00	3379.19	6.37	3.86	1.01	91.61	96.09	91.76	3.66	1.83	3.78	4.73	2.08	4.46	--	--	--	31.32	31.32	31.32	31.32	31.32
	1.00	3379.19	6.37	3.86	1.01	91.61	96.09	91.76	3.66	1.83	3.78	4.73	2.08	4.46	--	--	--	31.32	31.32	31.32	31.32	31.32
	1.00	3379.19	6.37	3.86	1.01	91.61	96.09	91.76	3.66	1.83	3.78	4.73	2.08	4.46	--	--	--	31.32	31.32	31.32	31.32	31.32
	1.00	13581.03	6.54	3.52	0.93	90.11	94.92	89.45	4.77	2.50	5.10	5.13	2.58	5.44	--	--	--	112.98	112.98	112.98	112.98	112.98
	1.00	18761.82	6.64	3.33	0.88	92.53	95.71	91.03	3.74	2.30	4.72	3.74	1.99	4.24	--	--	--	150.29	150.29	150.29	150.29	150.29
	1.00	18761.82	6.64	3.33	0.88	92.53	95.71	91.03	3.74	2.30	4.72	3.74	1.99	4.24	--	--	--	150.29	150.29	150.29	150.29	150.29
	1.00	12397.74	6.37	3.84	1.02	89.95	95.31	90.21	4.65	2.27	4.65	5.40	2.42	5.14	--	--	--	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1284644	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1284648	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1284652	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1313793	187.58	767.38	1210.76	1210.76	937.92	869.70	835.60	903.81	972.02	1023.18	1244.87	1517.72	1466.56	1091.39	903.81	630.96	545.70	494.54	102.32
1337096	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1284649	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1284650	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1284651	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1364581	84.49	345.64	545.35	545.35	422.46	391.73	376.37	407.09	437.82	460.86	560.71	683.61	660.57	491.58	407.09	284.20	245.79	222.75	46.09
1439729	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1439732	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1439733	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1439726	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1439727	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1439728	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1439734	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1440334	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1440336	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1442309	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1439735	142.26	581.98	918.24	918.24	711.32	659.58	633.72	685.45	737.18	775.98	944.11	1151.04	1112.24	827.71	685.45	478.52	413.86	375.06	77.60
1440332	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1440333	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1438378	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1438193	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1438194	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1438195	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1433989	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1438191	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1438192	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1438197	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1438364	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1438365	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1438373	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1438198	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1438199	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1438200	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
	155.01	155.01	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	619.24	619.24	619.24	619.24	155.01
	31.32	31.32	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	125.34	125.34	125.34	125.34	31.32
	110.36	110.36	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	718.70	441.21	441.21	441.21	441.21	110.36
	174.37	174.37	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	1197.43	697.73	697.73	697.73	697.73	174.37
	169.31	169.31	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	1260.23	675.88	675.88	675.88	675.88	169.31
	186.72	186.72	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	1531.33	744.56	744.56	744.56	744.56	186.72
	112.98	112.98	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	453.77	453.77	453.77	453.77	112.98
	31.32	31.32	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	125.34	125.34	125.34	125.34	31.32
	31.32	31.32	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	125.34	125.34	125.34	125.34	31.32
	31.32	31.32	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	125.34	125.34	125.34	125.34	31.32
	112.98	112.98	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	800.36	453.77	453.77	453.77	453.77	112.98
	150.29	150.29	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	597.97	597.97	597.97	597.97	150.29
	150.29	150.29	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	1152.72	597.97	597.97	597.97	597.97	150.29
	114.08	114.08	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	710.37	453.75	453.75	453.75	453.75	114.08

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1284644	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1284648	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1284652	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1313793	2.21	--	--	--	1.47	10.32	40.54	56.75	56.75	44.96	42.01	37.59	43.48	45.69	47.90	58.22	70.02	69.28	53.06
1337096	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1284649	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1284650	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1284651	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1364581	1.70	--	--	--	1.13	7.94	31.18	43.66	43.66	34.59	32.32	28.92	33.45	35.15	36.86	44.79	53.86	53.30	40.82
1439729	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1439732	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1439733	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1439726	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1439727	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1439728	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1439734	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1440334	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1440336	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1442309	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1439735	0.35	--	--	--	0.23	1.62	6.38	8.93	8.93	7.08	6.61	5.92	6.84	7.19	7.54	9.16	11.02	10.90	8.35
1440332	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1440333	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1438378	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1438193	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1438194	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1438195	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1433989	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1438191	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1438192	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1438197	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1438364	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1438365	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1438373	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1438198	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1438199	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1438200	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	25.52	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39	157.39
	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65	27.65
	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48	89.48
	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22	122.22
	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	26.89	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14	165.14
	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37
	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88	7.88
	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37	42.37
	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59
	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	7.79	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59
	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72	36.72

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1284644	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1284648	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1284652	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1313793	19.16	12.53	11.06	10.32	3.68	2.24	--	--	--	1.49	10.44	41.03	57.44	57.44	45.51	42.52	38.05	44.01	46.25
1337096	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1284649	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1284650	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1284651	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1364581	14.74	9.64	8.50	7.94	2.84	2.01	--	--	--	1.34	9.39	36.90	51.67	51.67	40.93	38.25	34.22	39.59	41.60
1439729	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1439732	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1439733	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1439726	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1439727	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1439728	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1439734	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1440334	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1440336	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1442309	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1439735	3.02	1.97	1.74	1.62	0.58	0.41	--	--	--	0.28	1.93	7.59	10.63	10.63	8.42	7.87	7.04	8.14	8.56
1440332	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1440333	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1438378	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1438193	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1438194	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1438195	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1433989	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1438191	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1438192	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1438197	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1438364	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1438365	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1438373	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1438198	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1438199	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1438200	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
	47.15	47.15	47.15	47.15	25.52	67.76	67.76	67.76	67.76	67.76	67.76	67.76	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57
	2.39	2.39	2.39	2.39	1.29	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
	9.63	9.63	9.63	9.63	5.21	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14
	23.28	23.28	23.28	23.28	12.58	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04
	29.15	29.15	29.15	29.15	15.81	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	35.97	174.69	174.69	174.69	174.69	174.69	174.69	174.69
	49.55	49.55	49.55	49.55	26.89	69.43	69.43	69.43	69.43	69.43	69.43	69.43	290.53	290.53	290.53	290.53	290.53	290.53	290.53
	11.95	11.95	11.95	11.95	6.44	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56
	2.39	2.39	2.39	2.39	1.29	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
	2.39	2.39	2.39	2.39	1.29	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
	2.39	2.39	2.39	2.39	1.29	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18
	11.95	11.95	11.95	11.95	6.44	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	6.87	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56
	14.37	14.37	14.37	14.37	7.79	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59
	14.37	14.37	14.37	14.37	7.79	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59
	10.81	10.81	10.81	10.81	5.88	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1284644	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284648	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284652	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1313793	48.49	58.93	70.87	70.12	53.71	19.40	12.68	11.19	10.44	3.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1337096	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284649	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284650	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1284651	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364581	43.62	53.01	63.74	63.07	48.31	17.45	11.41	10.06	9.39	3.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439729	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439732	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439733	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439726	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439727	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439728	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439734	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1440334	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1440336	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1442309	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1439735	8.97	10.90	13.11	12.97	9.94	3.59	2.35	2.07	1.93	0.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1440332	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1440333	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438378	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438193	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438194	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438195	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1433989	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438191	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438192	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438197	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438364	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438365	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438373	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438198	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438199	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1438200	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280.57	280.57	280.57	280.57	280.57	120.75	120.75	120.75	120.75	67.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	2.71	2.71	2.71	2.71	1.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.14	11.14	11.14	11.14	11.14	3.18	3.18	3.18	3.18	1.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	75.04	75.04	75.04	75.04	75.04	20.54	20.54	20.54	20.54	11.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	174.69	174.69	174.69	174.69	174.69	64.07	64.07	64.07	64.07	35.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	290.53	290.53	290.53	290.53	290.53	123.42	123.42	123.42	123.42	69.43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	12.33	12.33	12.33	12.33	6.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	2.71	2.71	2.71	2.71	1.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	2.71	2.71	2.71	2.71	1.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	2.71	2.71	2.71	2.71	1.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	45.56	45.56	45.56	45.56	45.56	12.33	12.33	12.33	12.33	6.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	12.43	12.43	12.43	12.43	7.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	46.59	46.59	46.59	46.59	46.59	12.43	12.43	12.43	12.43	7.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.65	42.65	42.65	42.65	42.65	11.52	11.52	11.52	11.52	6.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1284644	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284652	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1313793	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1337096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284650	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1284651	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364581	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439729	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439732	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439726	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439727	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439728	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439734	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1440334	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1440336	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1442309	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1439735	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1440332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1440333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438378	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438193	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438194	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438195	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1433989	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438191	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438192	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438197	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438364	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438365	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438373	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438198	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438199	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1438200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1284644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1337096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1284651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1439735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1440333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1433989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1438200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1284644	0	0	0	0	0	0
1284648	0	0	0	0	0	0
1284652	0	0	0	0	0	0
1313793	0	0	0	0	0	0
1337096	0	0	0	0	0	0
1284649	0	0	0	0	0	0
1284650	0	0	0	0	0	0
1284651	0	0	0	0	0	0
1364581	0	0	0	0	0	0
1439729	0	0	0	0	0	0
1439732	0	0	0	0	0	0
1439733	0	0	0	0	0	0
1439726	0	0	0	0	0	0
1439727	0	0	0	0	0	0
1439728	0	0	0	0	0	0
1439734	0	0	0	0	0	0
1440334	0	0	0	0	0	0
1440336	0	0	0	0	0	0
1442309	0	0	0	0	0	0
1439735	0	0	0	0	0	0
1440332	0	0	0	0	0	0
1440333	0	0	0	0	0	0
1438378	0	0	0	0	0	0
1438193	0	0	0	0	0	0
1438194	0	0	0	0	0	0
1438195	0	0	0	0	0	0
1433989	0	0	0	0	0	0
1438191	0	0	0	0	0	0
1438192	0	0	0	0	0	0
1438197	0	0	0	0	0	0
1438364	0	0	0	0	0	0
1438365	0	0	0	0	0	0
1438373	0	0	0	0	0	0
1438198	0	0	0	0	0	0
1438199	0	0	0	0	0	0
1438200	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1442657		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.62	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1442658		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.83	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1443178		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1442310		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.16	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1442654		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.88	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1442656		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.18	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1443179		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1445786		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.90	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1445787		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.82	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1445791		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.03	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1443180		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1443181		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1443182		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-2.00
1364706		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.16	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364707		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.56	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364740		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364701		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.28	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364702		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.15	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364703		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.77	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364741		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	10.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364958		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365177		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.70	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1365182		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.22	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1364742		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.02	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364920		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364957		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364699		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.86	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364673		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.37	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364674		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364675		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.79	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364666		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.53	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364668		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.59	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364671		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.47	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364676		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.59	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364691		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364692		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364694		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	10.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364679		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.04	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364689		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1364690		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365595		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.76	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365596		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.54	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1365597		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.72	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365592		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.29	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365593		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.61	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365594		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.69	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365638		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.42	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1407948		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1416259		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1426110		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.50	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1442657	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73.23	24.41	24.41	24.41	48.82
1442658	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73.23	24.41	24.41	24.41	48.82
1443178	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.45	29.82	29.82	29.82	59.63
1442310	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1442654	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73.23	24.41	24.41	24.41	48.82
1442656	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73.23	24.41	24.41	24.41	48.82
1443179	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.45	29.82	29.82	29.82	59.63
1445786	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1445787	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1445791	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1443180	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.45	29.82	29.82	29.82	59.63
1443181	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.45	29.82	29.82	29.82	59.63
1443182	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	89.45	29.82	29.82	29.82	59.63
1364706	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.68	26.89	26.89	26.89	53.78
1364707	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.68	26.89	26.89	26.89	53.78
1364740	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1364701	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.17	17.06	17.06	17.06	34.12
1364702	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.17	17.06	17.06	17.06	34.12
1364703	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.68	26.89	26.89	26.89	53.78
1364741	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1364958	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82.66	27.55	27.55	27.55	55.11
1365177	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.80	12.93	12.93	12.93	25.87
1365182	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.80	12.93	12.93	12.93	25.87
1364742	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1364920	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.17	17.06	17.06	17.06	34.12
1364957	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	82.66	27.55	27.55	27.55	55.11
1364699	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.17	17.06	17.06	17.06	34.12
1364673	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1364674	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1364675	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1364666	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1364668	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1364671	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1364676	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1364691	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1364692	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1364694	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1364679	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1364689	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1364690	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1365595	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.80	12.93	12.93	12.93	25.87
1365596	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1365597	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1365592	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1365593	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1365594	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1365638	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1407948	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1416259	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1426110	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60.17	20.06	20.06	20.06	40.12

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1442657	268.52	1098.49	1733.18	1733.18	1342.60	1244.96	1196.14	1293.78	1391.43	1464.66	1782.00	2172.58	2099.35	1562.30	1293.78	903.21	781.15	707.92	146.47
1442658	268.52	1098.49	1733.18	1733.18	1342.60	1244.96	1196.14	1293.78	1391.43	1464.66	1782.00	2172.58	2099.35	1562.30	1293.78	903.21	781.15	707.92	146.47
1443178	327.99	1341.76	2117.01	2117.01	1639.94	1520.67	1461.03	1580.30	1699.57	1789.02	2176.64	2653.71	2564.26	1908.29	1580.30	1103.23	954.14	864.69	178.90
1442310	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1442654	268.52	1098.49	1733.18	1733.18	1342.60	1244.96	1196.14	1293.78	1391.43	1464.66	1782.00	2172.58	2099.35	1562.30	1293.78	903.21	781.15	707.92	146.47
1442656	268.52	1098.49	1733.18	1733.18	1342.60	1244.96	1196.14	1293.78	1391.43	1464.66	1782.00	2172.58	2099.35	1562.30	1293.78	903.21	781.15	707.92	146.47
1443179	327.99	1341.76	2117.01	2117.01	1639.94	1520.67	1461.03	1580.30	1699.57	1789.02	2176.64	2653.71	2564.26	1908.29	1580.30	1103.23	954.14	864.69	178.90
1445786	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1445787	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1445791	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1443180	327.99	1341.76	2117.01	2117.01	1639.94	1520.67	1461.03	1580.30	1699.57	1789.02	2176.64	2653.71	2564.26	1908.29	1580.30	1103.23	954.14	864.69	178.90
1443181	327.99	1341.76	2117.01	2117.01	1639.94	1520.67	1461.03	1580.30	1699.57	1789.02	2176.64	2653.71	2564.26	1908.29	1580.30	1103.23	954.14	864.69	178.90
1443182	327.99	1341.76	2117.01	2117.01	1639.94	1520.67	1461.03	1580.30	1699.57	1789.02	2176.64	2653.71	2564.26	1908.29	1580.30	1103.23	954.14	864.69	178.90
1364706	295.81	1210.14	1909.33	1909.33	1479.06	1371.49	1317.71	1425.28	1532.84	1613.52	1963.12	2393.39	2312.71	1721.09	1425.28	995.00	860.54	779.87	161.35
1364707	295.81	1210.14	1909.33	1909.33	1479.06	1371.49	1317.71	1425.28	1532.84	1613.52	1963.12	2393.39	2312.71	1721.09	1425.28	995.00	860.54	779.87	161.35
1364740	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1364701	187.64	767.61	1211.12	1211.12	938.19	869.96	835.84	904.07	972.31	1023.48	1245.23	1518.16	1466.99	1091.71	904.07	631.15	545.86	494.68	102.35
1364702	187.64	767.61	1211.12	1211.12	938.19	869.96	835.84	904.07	972.31	1023.48	1245.23	1518.16	1466.99	1091.71	904.07	631.15	545.86	494.68	102.35
1364703	295.81	1210.14	1909.33	1909.33	1479.06	1371.49	1317.71	1425.28	1532.84	1613.52	1963.12	2393.39	2312.71	1721.09	1425.28	995.00	860.54	779.87	161.35
1364741	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1364958	303.09	1239.93	1956.33	1956.33	1515.47	1405.25	1350.15	1460.36	1570.58	1653.24	2011.44	2452.31	2369.64	1763.46	1460.36	1019.50	881.73	799.07	165.32
1365177	142.26	581.98	918.24	918.24	711.32	659.58	633.72	685.45	737.18	775.98	944.11	1151.04	1112.24	827.71	685.45	478.52	413.86	375.06	77.60
1365182	142.26	581.98	918.24	918.24	711.32	659.58	633.72	685.45	737.18	775.98	944.11	1151.04	1112.24	827.71	685.45	478.52	413.86	375.06	77.60
1364742	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1364920	187.64	767.61	1211.12	1211.12	938.19	869.96	835.84	904.07	972.31	1023.48	1245.23	1518.16	1466.99	1091.71	904.07	631.15	545.86	494.68	102.35
1364957	303.09	1239.93	1956.33	1956.33	1515.47	1405.25	1350.15	1460.36	1570.58	1653.24	2011.44	2452.31	2369.64	1763.46	1460.36	1019.50	881.73	799.07	165.32
1364699	187.64	767.61	1211.12	1211.12	938.19	869.96	835.84	904.07	972.31	1023.48	1245.23	1518.16	1466.99	1091.71	904.07	631.15	545.86	494.68	102.35
1364673	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1364674	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1364675	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1364666	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1364668	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1364671	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1364676	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1364691	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1364692	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1364694	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1364679	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1364689	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1364690	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1365595	142.26	581.98	918.24	918.24	711.32	659.58	633.72	685.45	737.18	775.98	944.11	1151.04	1112.24	827.71	685.45	478.52	413.86	375.06	77.60
1365596	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1365597	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1365592	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1365593	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1365594	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1365638	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1407948	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1416259	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1426110	220.64	902.61	1424.12	1424.12	1103.19	1022.96	982.84	1063.07	1143.31	1203.48	1464.23	1785.16	1724.99	1283.71	1063.07	742.15	641.86	581.68	120.35

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1442657	3.51	--	--	--	2.34	16.37	64.30	90.01	90.01	71.31	66.63	59.62	68.97	72.48	75.98	92.35	111.06	109.89	84.17
1442658	3.51	--	--	--	2.34	16.37	64.30	90.01	90.01	71.31	66.63	59.62	68.97	72.48	75.98	92.35	111.06	109.89	84.17
1443178	4.22	--	--	--	2.81	19.68	77.33	108.26	108.26	85.77	80.14	71.71	82.95	87.17	91.39	111.07	133.57	132.16	101.23
1442310	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1442654	3.51	--	--	--	2.34	16.37	64.30	90.01	90.01	71.31	66.63	59.62	68.97	72.48	75.98	92.35	111.06	109.89	84.17
1442656	3.51	--	--	--	2.34	16.37	64.30	90.01	90.01	71.31	66.63	59.62	68.97	72.48	75.98	92.35	111.06	109.89	84.17
1443179	4.22	--	--	--	2.81	19.68	77.33	108.26	108.26	85.77	80.14	71.71	82.95	87.17	91.39	111.07	133.57	132.16	101.23
1445786	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1445787	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1445791	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1443180	4.22	--	--	--	2.81	19.68	77.33	108.26	108.26	85.77	80.14	71.71	82.95	87.17	91.39	111.07	133.57	132.16	101.23
1443181	4.22	--	--	--	2.81	19.68	77.33	108.26	108.26	85.77	80.14	71.71	82.95	87.17	91.39	111.07	133.57	132.16	101.23
1443182	4.22	--	--	--	2.81	19.68	77.33	108.26	108.26	85.77	80.14	71.71	82.95	87.17	91.39	111.07	133.57	132.16	101.23
1364706	5.92	--	--	--	3.95	27.65	108.62	152.07	152.07	120.48	112.58	100.72	116.52	122.45	128.38	156.02	187.62	185.65	142.20
1364707	5.92	--	--	--	3.95	27.65	108.62	152.07	152.07	120.48	112.58	100.72	116.52	122.45	128.38	156.02	187.62	185.65	142.20
1364740	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1364701	0.12	--	--	--	0.08	0.57	2.26	3.16	3.16	2.50	2.34	2.09	2.42	2.54	2.66	3.24	3.90	3.85	2.95
1364702	0.12	--	--	--	0.08	0.57	2.26	3.16	3.16	2.50	2.34	2.09	2.42	2.54	2.66	3.24	3.90	3.85	2.95
1364703	5.92	--	--	--	3.95	27.65	108.62	152.07	152.07	120.48	112.58	100.72	116.52	122.45	128.38	156.02	187.62	185.65	142.20
1364741	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1364958	3.00	--	--	--	2.00	14.00	55.00	77.00	77.00	61.00	57.00	51.00	59.00	62.00	65.00	79.00	95.00	94.00	72.00
1365177	0.35	--	--	--	0.23	1.62	6.38	8.93	8.93	7.08	6.61	5.92	6.84	7.19	7.54	9.16	11.02	10.90	8.35
1365182	0.35	--	--	--	0.23	1.62	6.38	8.93	8.93	7.08	6.61	5.92	6.84	7.19	7.54	9.16	11.02	10.90	8.35
1364742	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1364920	0.12	--	--	--	0.08	0.57	2.26	3.16	3.16	2.50	2.34	2.09	2.42	2.54	2.66	3.24	3.90	3.85	2.95
1364957	3.00	--	--	--	2.00	14.00	55.00	77.00	77.00	61.00	57.00	51.00	59.00	62.00	65.00	79.00	95.00	94.00	72.00
1364699	0.12	--	--	--	0.08	0.57	2.26	3.16	3.16	2.50	2.34	2.09	2.42	2.54	2.66	3.24	3.90	3.85	2.95
1364673	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1364674	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1364675	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1364666	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1364668	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1364671	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1364676	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1364691	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1364692	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1364694	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1364679	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1364689	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1364690	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1365595	0.35	--	--	--	0.23	1.62	6.38	8.93	8.93	7.08	6.61	5.92	6.84	7.19	7.54	9.16	11.02	10.90	8.35
1365596	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1365597	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1365592	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1365593	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1365594	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1365638	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1407948	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1416259	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1426110	0.69	--	--	--	0.46	3.23	12.70	17.79	17.79	14.09	13.17	11.78	13.63	14.32	15.02	18.25	21.94	21.71	16.63

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1442657	30.39	19.87	17.54	16.37	5.84	3.25	--	--	--	2.16	15.15	59.51	83.31	83.31	66.00	61.67	55.18	63.84	67.08
1442658	30.39	19.87	17.54	16.37	5.84	3.25	--	--	--	2.16	15.15	59.51	83.31	83.31	66.00	61.67	55.18	63.84	67.08
1443178	36.56	23.90	21.09	19.68	7.03	5.00	--	--	--	3.33	23.31	91.58	128.21	128.21	101.56	94.90	84.92	98.24	103.23
1442310	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1442654	30.39	19.87	17.54	16.37	5.84	3.25	--	--	--	2.16	15.15	59.51	83.31	83.31	66.00	61.67	55.18	63.84	67.08
1442656	30.39	19.87	17.54	16.37	5.84	3.25	--	--	--	2.16	15.15	59.51	83.31	83.31	66.00	61.67	55.18	63.84	67.08
1443179	36.56	23.90	21.09	19.68	7.03	5.00	--	--	--	3.33	23.31	91.58	128.21	128.21	101.56	94.90	84.92	98.24	103.23
1445786	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1445787	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1445791	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1443180	36.56	23.90	21.09	19.68	7.03	5.00	--	--	--	3.33	23.31	91.58	128.21	128.21	101.56	94.90	84.92	98.24	103.23
1443181	36.56	23.90	21.09	19.68	7.03	5.00	--	--	--	3.33	23.31	91.58	128.21	128.21	101.56	94.90	84.92	98.24	103.23
1443182	36.56	23.90	21.09	19.68	7.03	5.00	--	--	--	3.33	23.31	91.58	128.21	128.21	101.56	94.90	84.92	98.24	103.23
1364706	51.35	33.58	29.62	27.65	9.88	7.02	--	--	--	4.68	32.75	128.65	180.10	180.10	142.68	133.32	119.29	138.00	145.02
1364707	51.35	33.58	29.62	27.65	9.88	7.02	--	--	--	4.68	32.75	128.65	180.10	180.10	142.68	133.32	119.29	138.00	145.02
1364740	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1364701	1.07	0.70	0.62	0.57	0.20	0.14	--	--	--	0.10	0.67	2.64	3.70	3.70	2.93	2.74	2.45	2.83	2.98
1364702	1.07	0.70	0.62	0.57	0.20	0.14	--	--	--	0.10	0.67	2.64	3.70	3.70	2.93	2.74	2.45	2.83	2.98
1364703	51.35	33.58	29.62	27.65	9.88	7.02	--	--	--	4.68	32.75	128.65	180.10	180.10	142.68	133.32	119.29	138.00	145.02
1364741	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1364958	26.00	17.00	15.00	14.00	5.00	2.78	--	--	--	1.85	12.95	50.88	71.22	71.22	56.42	52.72	47.18	54.58	57.35
1365177	3.02	1.97	1.74	1.62	0.58	0.41	--	--	--	0.28	1.93	7.59	10.63	10.63	8.42	7.87	7.04	8.14	8.56
1365182	3.02	1.97	1.74	1.62	0.58	0.41	--	--	--	0.28	1.93	7.59	10.63	10.63	8.42	7.87	7.04	8.14	8.56
1364742	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1364920	1.07	0.70	0.62	0.57	0.20	0.14	--	--	--	0.10	0.67	2.64	3.70	3.70	2.93	2.74	2.45	2.83	2.98
1364957	26.00	17.00	15.00	14.00	5.00	2.78	--	--	--	1.85	12.95	50.88	71.22	71.22	56.42	52.72	47.18	54.58	57.35
1364699	1.07	0.70	0.62	0.57	0.20	0.14	--	--	--	0.10	0.67	2.64	3.70	3.70	2.93	2.74	2.45	2.83	2.98
1364673	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1364674	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1364675	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1364666	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1364668	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1364671	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1364676	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1364691	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1364692	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1364694	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1364679	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1364689	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1364690	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1365595	3.02	1.97	1.74	1.62	0.58	0.41	--	--	--	0.28	1.93	7.59	10.63	10.63	8.42	7.87	7.04	8.14	8.56
1365596	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1365597	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1365592	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1365593	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1365594	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1365638	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1407948	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1416259	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1426110	6.01	3.93	3.46	3.23	1.16	0.82	--	--	--	0.55	3.82	15.02	21.02	21.02	16.65	15.56	13.92	16.11	16.93

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1442657	70.33	85.48	102.79	101.71	77.90	28.13	18.39	16.23	15.15	5.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1442658	70.33	85.48	102.79	101.71	77.90	28.13	18.39	16.23	15.15	5.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1443178	108.22	131.54	158.18	156.51	119.88	43.29	28.31	24.98	23.31	8.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1442310	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1442654	70.33	85.48	102.79	101.71	77.90	28.13	18.39	16.23	15.15	5.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1442656	70.33	85.48	102.79	101.71	77.90	28.13	18.39	16.23	15.15	5.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1443179	108.22	131.54	158.18	156.51	119.88	43.29	28.31	24.98	23.31	8.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1445786	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1445787	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1445791	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1443180	108.22	131.54	158.18	156.51	119.88	43.29	28.31	24.98	23.31	8.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1443181	108.22	131.54	158.18	156.51	119.88	43.29	28.31	24.98	23.31	8.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1443182	108.22	131.54	158.18	156.51	119.88	43.29	28.31	24.98	23.31	8.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364706	152.04	184.78	222.20	219.87	168.41	60.81	39.76	35.08	32.75	11.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364707	152.04	184.78	222.20	219.87	168.41	60.81	39.76	35.08	32.75	11.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364740	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364701	3.12	3.79	4.56	4.51	3.46	1.25	0.82	0.72	0.67	0.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364702	3.12	3.79	4.56	4.51	3.46	1.25	0.82	0.72	0.67	0.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364703	152.04	184.78	222.20	219.87	168.41	60.81	39.76	35.08	32.75	11.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364741	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364958	60.12	73.08	87.88	86.95	66.60	24.05	15.73	13.88	12.95	4.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365177	8.97	10.90	13.11	12.97	9.94	3.59	2.35	2.07	1.93	0.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365182	8.97	10.90	13.11	12.97	9.94	3.59	2.35	2.07	1.93	0.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364742	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364920	3.12	3.79	4.56	4.51	3.46	1.25	0.82	0.72	0.67	0.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364957	60.12	73.08	87.88	86.95	66.60	24.05	15.73	13.88	12.95	4.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364699	3.12	3.79	4.56	4.51	3.46	1.25	0.82	0.72	0.67	0.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364673	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364674	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364675	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364666	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364668	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364671	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364676	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364691	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364692	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364694	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364679	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364689	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364690	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365595	8.97	10.90	13.11	12.97	9.94	3.59	2.35	2.07	1.93	0.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365596	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365597	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365592	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365593	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365594	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365638	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1407948	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1416259	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1426110	17.74	21.57	25.94	25.66	19.66	7.10	4.64	4.10	3.82	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1442657	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1442658	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1443178	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1442310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1442654	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1442656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1443179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1445786	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1445787	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1445791	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1443180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1443181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1443182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364706	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364707	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364701	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364702	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364703	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364958	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365177	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364742	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364957	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364699	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364673	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364674	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364675	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364666	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364668	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364671	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364691	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364692	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364694	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364689	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364690	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365595	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365596	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365597	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365592	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365593	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365594	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365638	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1407948	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1416259	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1426110	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1442657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1426110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1442657	0	0	0	0	0	0
1442658	0	0	0	0	0	0
1443178	0	0	0	0	0	0
1442310	0	0	0	0	0	0
1442654	0	0	0	0	0	0
1442656	0	0	0	0	0	0
1443179	0	0	0	0	0	0
1445786	0	0	0	0	0	0
1445787	0	0	0	0	0	0
1445791	0	0	0	0	0	0
1443180	0	0	0	0	0	0
1443181	0	0	0	0	0	0
1443182	0	0	0	0	0	0
1364706	0	0	0	0	0	0
1364707	0	0	0	0	0	0
1364740	0	0	0	0	0	0
1364701	0	0	0	0	0	0
1364702	0	0	0	0	0	0
1364703	0	0	0	0	0	0
1364741	0	0	0	0	0	0
1364958	0	0	0	0	0	0
1365177	0	0	0	0	0	0
1365182	0	0	0	0	0	0
1364742	0	0	0	0	0	0
1364920	0	0	0	0	0	0
1364957	0	0	0	0	0	0
1364699	0	0	0	0	0	0
1364673	0	0	0	0	0	0
1364674	0	0	0	0	0	0
1364675	0	0	0	0	0	0
1364666	0	0	0	0	0	0
1364668	0	0	0	0	0	0
1364671	0	0	0	0	0	0
1364676	0	0	0	0	0	0
1364691	0	0	0	0	0	0
1364692	0	0	0	0	0	0
1364694	0	0	0	0	0	0
1364679	0	0	0	0	0	0
1364689	0	0	0	0	0	0
1364690	0	0	0	0	0	0
1365595	0	0	0	0	0	0
1365596	0	0	0	0	0	0
1365597	0	0	0	0	0	0
1365592	0	0	0	0	0	0
1365593	0	0	0	0	0	0
1365594	0	0	0	0	0	0
1365638	0	0	0	0	0	0
1407948	0	0	0	0	0	0
1416259	0	0	0	0	0	0
1426110	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1365639		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.39	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1397566		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1400218		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.50	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1365591		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.56	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365577		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365578		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.05	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365579		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.47	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1365519		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365545		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365575		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.10	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1365580		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.42	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365586		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.53	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365589		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.78	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1365590		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.29	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1365582		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.47	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1365584		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.56	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1365585		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	8.18	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094070		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094071		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1094068		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1094065		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1094066		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1094072		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1094092		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094129		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.03	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094082		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094073		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1094077		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094057		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1094061		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1094056		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1094049		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1094055		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1094062		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
109439		Intensiteit	Normaal	False	60	13.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109779		Intensiteit	Normaal	False	60	19.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109780		Intensiteit	Normaal	False	60	19.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1094063		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
109447		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109436		Intensiteit	Normaal	False	60	13.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109772		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109437		Intensiteit	Normaal	False	60	13.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109774		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109773		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109771		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109764		Intensiteit	Normaal	False	60	19.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109763		Intensiteit	Normaal	False	60	19.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109765		Intensiteit	Normaal	False	60	19.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109767		Intensiteit	Normaal	False	60	11.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109766		Intensiteit	Normaal	False	60	11.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1365639	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1397566	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1400218	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1365591	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.80	12.93	12.93	12.93	25.87
1365577	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1365578	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1365579	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1365519	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1365545	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1365575	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1365580	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1365586	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1365589	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.74	27.24	27.24	27.24	54.49
1365590	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72.03	24.01	24.01	24.01	48.02
1365582	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1365584	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1365585	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1094070	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.80	46.27	46.27	46.27	92.53
1094071	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094068	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1094065	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1094066	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094072	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1094092	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1094129	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1094082	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75.06	25.02	25.02	25.02	50.04
1094073	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094077	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1094057	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1094061	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094056	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1094049	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094055	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.01	14.00	14.00	14.00	28.01
1094062	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
109439	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123.75	41.25	41.25	41.25	82.50
109779	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109780	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
1094063	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
109447	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
109436	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123.75	41.25	41.25	41.25	82.50
109772	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109437	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123.75	41.25	41.25	41.25	82.50
109774	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109773	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109771	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109764	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109763	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109765	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109767	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109766	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1365639	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1397566	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1400218	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1365591	142.26	581.98	918.24	918.24	711.32	659.58	633.72	685.45	737.18	775.98	944.11	1151.04	1112.24	827.71	685.45	478.52	413.86	375.06	77.60
1365577	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1365578	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1365579	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1365519	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1365545	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1365575	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1365580	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1365586	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1365589	299.70	1226.02	1934.39	1934.39	1498.48	1389.50	1335.00	1443.98	1552.96	1634.70	1988.88	2424.81	2343.07	1743.68	1443.98	1008.07	871.84	790.10	163.47
1365590	264.11	1080.45	1704.71	1704.71	1320.55	1224.51	1176.49	1272.53	1368.57	1440.60	1752.73	2136.89	2064.86	1536.64	1272.53	888.37	768.32	696.29	144.06
1365582	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1365584	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1365585	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1094070	508.93	2081.97	3284.89	3284.89	2544.63	2359.57	2267.03	2452.10	2637.16	2775.96	3377.42	4117.67	3978.88	2961.02	2452.10	1711.84	1480.51	1341.71	277.60
1094071	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094068	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1094065	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1094066	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094072	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1094092	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1094129	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1094082	275.21	1125.86	1776.35	1776.35	1376.04	1275.97	1225.93	1326.01	1426.08	1501.14	1826.39	2226.69	2151.63	1601.22	1326.01	925.70	800.61	725.55	150.11
1094073	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094077	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1094057	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1094061	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094056	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1094049	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094055	154.04	630.18	994.28	994.28	770.22	714.20	686.20	742.21	798.23	840.24	1022.29	1246.36	1204.34	896.26	742.21	518.15	448.13	406.12	84.02
1094062	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
109439	453.75	1856.25	2928.75	2928.75	2268.75	2103.75	2021.25	2186.25	2351.25	2475.00	3011.25	3671.25	3547.50	2640.00	2186.25	1526.25	1320.00	1196.25	247.50
109779	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109780	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
1094063	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
109447	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
109436	453.75	1856.25	2928.75	2928.75	2268.75	2103.75	2021.25	2186.25	2351.25	2475.00	3011.25	3671.25	3547.50	2640.00	2186.25	1526.25	1320.00	1196.25	247.50
109772	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109437	453.75	1856.25	2928.75	2928.75	2268.75	2103.75	2021.25	2186.25	2351.25	2475.00	3011.25	3671.25	3547.50	2640.00	2186.25	1526.25	1320.00	1196.25	247.50
109774	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109773	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109771	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109764	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109763	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109765	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109767	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109766	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1365639	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1397566	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1400218	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1365591	0.35	--	--	--	0.23	1.62	6.38	8.93	8.93	7.08	6.61	5.92	6.84	7.19	7.54	9.16	11.02	10.90	8.35
1365577	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1365578	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1365579	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1365519	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1365545	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1365575	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1365580	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1365586	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1365589	5.34	--	--	--	3.56	24.92	97.90	137.06	137.06	108.58	101.46	90.78	105.02	110.36	115.70	140.62	169.10	167.32	128.16
1365590	1.70	--	--	--	1.13	7.94	31.18	43.66	43.66	34.59	32.32	28.92	33.45	35.15	36.86	44.79	53.86	53.30	40.82
1365582	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1365584	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1365585	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1094070	6.77	--	--	--	4.51	31.60	124.14	173.79	173.79	137.68	128.65	115.11	133.16	139.93	146.71	178.30	214.42	212.16	162.50
1094071	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094068	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1094065	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1094066	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094072	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1094092	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1094129	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1094082	3.49	--	--	--	2.33	16.30	64.02	89.63	89.63	71.00	66.35	59.36	68.68	72.17	75.66	91.96	110.58	109.42	83.81
1094073	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094077	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1094057	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1094061	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094056	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1094049	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094055	3.05	--	--	--	2.03	14.24	55.94	78.31	78.31	62.04	57.97	51.87	60.00	63.05	66.10	80.34	96.62	95.60	73.22
1094062	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
109439	4.94	--	--	--	3.29	23.04	90.53	126.74	126.74	100.41	93.82	83.95	97.11	102.05	106.99	130.03	156.37	154.72	118.51
109779	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109780	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
1094063	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
109447	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
109436	4.94	--	--	--	3.29	23.04	90.53	126.74	126.74	100.41	93.82	83.95	97.11	102.05	106.99	130.03	156.37	154.72	118.51
109772	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109437	4.94	--	--	--	3.29	23.04	90.53	126.74	126.74	100.41	93.82	83.95	97.11	102.05	106.99	130.03	156.37	154.72	118.51
109774	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109773	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109771	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109764	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109763	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109765	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109767	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109766	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1365639	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1397566	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1400218	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1365591	3.02	1.97	1.74	1.62	0.58	0.41	--	--	--	0.28	1.93	7.59	10.63	10.63	8.42	7.87	7.04	8.14	8.56
1365577	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1365578	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1365579	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1365519	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1365545	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1365575	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1365580	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1365586	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1365589	46.28	30.26	26.70	24.92	8.90	4.94	--	--	--	3.29	23.06	90.58	126.82	126.82	100.47	93.88	84.00	97.17	102.11
1365590	14.74	9.64	8.50	7.94	2.84	2.01	--	--	--	1.34	9.39	36.90	51.67	51.67	40.93	38.25	34.22	39.59	41.60
1365582	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1365584	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1365585	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1094070	58.68	38.37	33.85	31.60	11.28	6.27	--	--	--	4.18	29.25	114.90	160.85	160.85	127.43	119.07	106.54	123.25	129.52
1094071	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094068	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1094065	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1094066	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094072	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1094092	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1094129	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1094082	30.26	19.79	17.46	16.30	5.82	3.23	--	--	--	2.15	15.08	59.24	82.93	82.93	65.70	61.39	54.93	63.54	66.77
1094073	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094077	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1094057	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1094061	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094056	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1094049	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094055	26.44	17.29	15.26	14.24	5.08	2.82	--	--	--	1.88	13.16	51.70	72.38	72.38	57.34	53.58	47.94	55.46	58.28
1094062	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
109439	42.80	27.98	24.69	23.04	8.23	2.53	--	--	--	1.69	11.80	46.36	64.91	64.91	51.42	48.05	42.99	49.74	52.27
109779	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109780	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
1094063	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
109447	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
109436	42.80	27.98	24.69	23.04	8.23	2.53	--	--	--	1.69	11.80	46.36	64.91	64.91	51.42	48.05	42.99	49.74	52.27
109772	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109437	42.80	27.98	24.69	23.04	8.23	2.53	--	--	--	1.69	11.80	46.36	64.91	64.91	51.42	48.05	42.99	49.74	52.27
109774	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109773	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109771	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109764	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109763	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109765	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109767	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109766	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1365639	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1397566	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1400218	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365591	8.97	10.90	13.11	12.97	9.94	3.59	2.35	2.07	1.93	0.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365577	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365578	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365579	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365519	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365545	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365575	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365580	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365586	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365589	107.06	130.11	156.46	154.82	118.58	42.82	28.00	24.70	23.06	8.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365590	43.62	53.01	63.74	63.07	48.31	17.45	11.41	10.06	9.39	3.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365582	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365584	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1365585	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094070	135.78	165.03	198.46	196.37	150.41	54.31	35.51	31.33	29.25	10.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094071	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094068	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094065	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094066	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094072	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094092	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094129	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094082	70.00	85.08	102.32	101.24	77.54	28.00	18.31	16.16	15.08	5.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094073	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094077	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094057	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094061	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094056	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094049	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094055	61.10	74.26	89.30	88.36	67.68	24.44	15.98	14.10	13.16	4.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094062	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109439	54.80	66.60	80.09	79.24	60.70	21.92	14.33	12.64	11.80	4.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109779	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109780	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094063	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109447	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109436	54.80	66.60	80.09	79.24	60.70	21.92	14.33	12.64	11.80	4.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109772	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109437	54.80	66.60	80.09	79.24	60.70	21.92	14.33	12.64	11.80	4.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109774	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109773	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109771	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109764	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109763	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109765	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109767	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109766	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1365639	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1397566	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1400218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365591	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365577	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365578	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365579	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365519	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365545	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365575	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365580	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365586	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365590	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365582	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365584	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1365585	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094070	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094071	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094068	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094065	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094066	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094072	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094092	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094073	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094077	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094057	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094061	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094056	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094049	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094062	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109439	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109779	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109780	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094063	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109447	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109436	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109772	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109437	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109774	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109773	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109771	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109764	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109765	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109767	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109766	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1365639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1397566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109439	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
109779	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109780	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
1094063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109447	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
109436	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
109772	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109437	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
109774	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109773	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109771	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109764	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109763	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109765	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109767	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109766	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1365639	0	0	0	0	0	0
1397566	0	0	0	0	0	0
1400218	0	0	0	0	0	0
1365591	0	0	0	0	0	0
1365577	0	0	0	0	0	0
1365578	0	0	0	0	0	0
1365579	0	0	0	0	0	0
1365519	0	0	0	0	0	0
1365545	0	0	0	0	0	0
1365575	0	0	0	0	0	0
1365580	0	0	0	0	0	0
1365586	0	0	0	0	0	0
1365589	0	0	0	0	0	0
1365590	0	0	0	0	0	0
1365582	0	0	0	0	0	0
1365584	0	0	0	0	0	0
1365585	0	0	0	0	0	0
1094070	0	0	0	0	0	0
1094071	0	0	0	0	0	0
1094068	0	0	0	0	0	0
1094065	0	0	0	0	0	0
1094066	0	0	0	0	0	0
1094072	0	0	0	0	0	0
1094092	0	0	0	0	0	0
1094129	0	0	0	0	0	0
1094082	0	0	0	0	0	0
1094073	0	0	0	0	0	0
1094077	0	0	0	0	0	0
1094057	0	0	0	0	0	0
1094061	0	0	0	0	0	0
1094056	0	0	0	0	0	0
1094049	0	0	0	0	0	0
1094055	0	0	0	0	0	0
1094062	0	0	0	0	0	0
109439	0	0	0	0	0	0
109779	0	0	0	0	0	0
109780	0	0	0	0	0	0
1094063	0	0	0	0	0	0
109447	0	0	0	0	0	0
109436	0	0	0	0	0	0
109772	0	0	0	0	0	0
109437	0	0	0	0	0	0
109774	0	0	0	0	0	0
109773	0	0	0	0	0	0
109771	0	0	0	0	0	0
109764	0	0	0	0	0	0
109763	0	0	0	0	0	0
109765	0	0	0	0	0	0
109767	0	0	0	0	0	0
109766	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1094159		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.81	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094180		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.26	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1094152		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.96	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094132		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.41	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094144		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.96	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1094188		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109776		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109775		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109438		Intensiteit	Normaal	False	60	13.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109778		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109777		Intensiteit	Normaal	False	60	21.70	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1094048		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1093832		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093833		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1093831		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1093824		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109783		Intensiteit	Normaal	False	60	6.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093835		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093844		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093845		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093843		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093836		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1093837		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.86	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
146344		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
146343		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
146345		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
803186		Intensiteit	Normaal	False	60	47.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
146346		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109753		Intensiteit	Normaal	False	60	37.10	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109448		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093822		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	5.76	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109784		Intensiteit	Normaal	False	60	6.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109752		Intensiteit	Normaal	False	60	35.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109449		Intensiteit	Normaal	False	60	15.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093943		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093976		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093904		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093893		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093894		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109782		Intensiteit	Normaal	False	60	19.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1094044		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1094047		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1094016		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109781		Intensiteit	Normaal	False	60	19.60	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1094006		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093858		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093861		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.92	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093856		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	6.05	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093853		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093855		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1094159	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1094180	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1094152	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1094132	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1094144	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1094188	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.84	9.95	9.95	9.95	19.90
109776	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109775	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109438	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123.75	41.25	41.25	41.25	82.50
109778	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109777	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
1094048	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1093832	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1093833	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52.33	17.44	17.44	17.44	34.88
1093831	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52.33	17.44	17.44	17.44	34.88
1093824	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60.17	20.06	20.06	20.06	40.12
109783	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
1093835	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1093844	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093845	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1093843	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1093836	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52.33	17.44	17.44	17.44	34.88
1093837	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60.17	20.06	20.06	20.06	40.12
146344	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
146343	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
146345	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
803186	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.55	21.18	21.18	21.18	42.37
146346	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
109753	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109448	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
1093822	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
109784	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109752	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77.50	25.83	25.83	25.83	51.67
109449	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116.75	38.92	38.92	38.92	77.83
1093943	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093976	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1093904	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1093893	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093894	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
109782	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
1094044	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1094047	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1094016	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
109781	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
1094006	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.43	32.14	32.14	32.14	64.29
1093858	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093861	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093856	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093853	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093855	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1094159	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1094180	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1094152	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1094132	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1094144	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1094188	109.43	447.66	706.31	706.31	547.14	507.35	487.45	527.24	567.04	596.88	726.20	885.37	855.53	636.67	527.24	368.08	318.34	288.49	59.69
109776	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109775	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109438	453.75	1856.25	2928.75	2928.75	2268.75	2103.75	2021.25	2186.25	2351.25	2475.00	3011.25	3671.25	3547.50	2640.00	2186.25	1526.25	1320.00	1196.25	247.50
109778	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109777	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
1094048	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1093832	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1093833	191.86	784.89	1238.38	1238.38	959.31	889.54	854.66	924.43	994.19	1046.52	1273.27	1552.34	1500.01	1116.29	924.43	645.35	558.14	505.82	104.65
1093831	191.86	784.89	1238.38	1238.38	959.31	889.54	854.66	924.43	994.19	1046.52	1273.27	1552.34	1500.01	1116.29	924.43	645.35	558.14	505.82	104.65
1093824	220.64	902.61	1424.12	1424.12	1103.19	1022.96	982.84	1063.07	1143.31	1203.48	1464.23	1785.16	1724.99	1283.71	1063.07	742.15	641.86	581.68	120.35
109783	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
1093835	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1093844	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093845	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1093843	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1093836	191.86	784.89	1238.38	1238.38	959.31	889.54	854.66	924.43	994.19	1046.52	1273.27	1552.34	1500.01	1116.29	924.43	645.35	558.14	505.82	104.65
1093837	220.64	902.61	1424.12	1424.12	1103.19	1022.96	982.84	1063.07	1143.31	1203.48	1464.23	1785.16	1724.99	1283.71	1063.07	742.15	641.86	581.68	120.35
146344	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
146343	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
146345	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
803186	233.02	953.28	1504.06	1504.06	1165.12	1080.38	1038.02	1122.75	1207.49	1271.04	1546.43	1885.38	1821.82	1355.78	1122.75	783.81	677.89	614.34	127.10
146346	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
109753	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109448	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
1093822	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
109784	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109752	284.17	1162.53	1834.21	1834.21	1420.87	1317.53	1265.87	1369.20	1472.54	1550.04	1885.88	2299.23	2221.72	1653.38	1369.20	955.86	826.69	749.19	155.00
109449	428.08	1751.22	2763.04	2763.04	2140.38	1984.72	1906.88	2062.55	2218.21	2334.96	2840.87	3463.52	3346.78	2490.62	2062.55	1439.89	1245.31	1128.56	233.50
1093943	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093976	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1093904	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1093893	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093894	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
109782	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
1094044	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1094047	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1094016	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
109781	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
1094006	353.58	1446.48	2282.22	2282.22	1767.92	1639.34	1575.06	1703.63	1832.21	1928.64	2346.51	2860.82	2764.38	2057.22	1703.63	1189.33	1028.61	932.18	192.86
1093858	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093861	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093856	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093853	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093855	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1094159	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1094180	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1094152	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1094132	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1094144	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1094188	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10
109776	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109775	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109438	4.94	--	--	--	3.29	23.04	90.53	126.74	126.74	100.41	93.82	83.95	97.11	102.05	106.99	130.03	156.37	154.72	118.51
109778	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109777	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
1094048	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1093832	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1093833	1.58	--	--	--	1.06	7.39	29.04	40.66	40.66	32.21	30.10	26.93	31.15	32.74	34.32	41.71	50.16	49.63	38.02
1093831	1.58	--	--	--	1.06	7.39	29.04	40.66	40.66	32.21	30.10	26.93	31.15	32.74	34.32	41.71	50.16	49.63	38.02
1093824	0.69	--	--	--	0.46	3.23	12.70	17.79	17.79	14.09	13.17	11.78	13.63	14.32	15.02	18.25	21.94	21.71	16.63
109783	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
1093835	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1093844	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093845	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1093843	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1093836	1.58	--	--	--	1.06	7.39	29.04	40.66	40.66	32.21	30.10	26.93	31.15	32.74	34.32	41.71	50.16	49.63	38.02
1093837	0.69	--	--	--	0.46	3.23	12.70	17.79	17.79	14.09	13.17	11.78	13.63	14.32	15.02	18.25	21.94	21.71	16.63
146344	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
146343	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
146345	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
803186	1.92	--	--	--	1.28	8.95	35.15	49.20	49.20	38.98	36.42	32.59	37.70	39.62	41.54	50.48	60.70	60.07	46.01
146346	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
109753	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109448	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
1093822	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
109784	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109752	2.60	--	--	--	1.74	12.15	47.74	66.84	66.84	52.95	49.48	44.27	51.21	53.82	56.42	68.57	82.46	81.59	62.50
109449	5.26	--	--	--	3.51	24.56	96.47	135.06	135.06	106.99	99.98	89.45	103.49	108.75	114.01	138.57	166.63	164.88	126.29
1093943	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093976	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1093904	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1093893	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093894	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
109782	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
1094044	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1094047	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1094016	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
109781	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
1094006	4.57	--	--	--	3.05	21.34	83.82	117.35	117.35	92.96	86.87	77.72	89.92	94.49	99.06	120.40	144.78	143.26	109.73
1093858	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093861	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093856	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093853	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093855	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1094159	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1094180	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1094152	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1094132	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1094144	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1094188	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	1.06	--	--	--	0.70	4.93	19.36	27.10	27.10	21.47	20.06	17.95	20.77	21.82
109776	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109775	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109438	42.80	27.98	24.69	23.04	8.23	2.53	--	--	--	1.69	11.80	46.36	64.91	64.91	51.42	48.05	42.99	49.74	52.27
109778	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109777	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
1094048	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1093832	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1093833	13.73	8.98	7.92	7.39	2.64	1.47	--	--	--	0.98	6.85	26.90	37.65	37.65	29.83	27.87	24.94	28.85	30.32
1093831	13.73	8.98	7.92	7.39	2.64	1.47	--	--	--	0.98	6.85	26.90	37.65	37.65	29.83	27.87	24.94	28.85	30.32
1093824	6.01	3.93	3.46	3.23	1.16	0.82	--	--	--	0.55	3.82	15.02	21.02	21.02	16.65	15.56	13.92	16.11	16.93
109783	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
1093835	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1093844	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093845	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1093843	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1093836	13.73	8.98	7.92	7.39	2.64	1.47	--	--	--	0.98	6.85	26.90	37.65	37.65	29.83	27.87	24.94	28.85	30.32
1093837	6.01	3.93	3.46	3.23	1.16	0.82	--	--	--	0.55	3.82	15.02	21.02	21.02	16.65	15.56	13.92	16.11	16.93
146344	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
146343	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
146345	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
803186	16.61	10.86	9.58	8.95	3.20	0.99	--	--	--	0.66	4.61	18.10	25.33	25.33	20.07	18.75	16.78	19.41	20.40
146346	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
109753	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109448	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
1093822	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
109784	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109752	22.57	14.76	13.02	12.15	4.34	0.89	--	--	--	0.59	4.14	16.28	22.79	22.79	18.06	16.87	15.10	17.46	18.35
109449	45.60	29.82	26.31	24.56	8.77	2.58	--	--	--	1.72	12.05	47.36	66.30	66.30	52.52	49.08	43.91	50.80	53.38
1093943	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093976	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1093904	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1093893	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093894	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
109782	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
1094044	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1094047	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1094016	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
109781	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
1094006	39.62	25.91	22.86	21.34	7.62	5.42	--	--	--	3.61	25.27	99.28	138.98	138.98	110.10	102.88	92.06	106.50	111.91
1093858	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093861	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093856	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093853	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093855	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1094159	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094180	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094152	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094132	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094144	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094188	22.88	27.81	33.44	33.09	25.34	9.15	5.98	5.28	4.93	1.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109776	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109775	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109438	54.80	66.60	80.09	79.24	60.70	21.92	14.33	12.64	11.80	4.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109778	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109777	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094048	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093832	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093833	31.78	38.63	46.46	45.97	35.21	12.71	8.31	7.34	6.85	2.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093831	31.78	38.63	46.46	45.97	35.21	12.71	8.31	7.34	6.85	2.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093824	17.74	21.57	25.94	25.66	19.66	7.10	4.64	4.10	3.82	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109783	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093835	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093844	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093845	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093843	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093836	31.78	38.63	46.46	45.97	35.21	12.71	8.31	7.34	6.85	2.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093837	17.74	21.57	25.94	25.66	19.66	7.10	4.64	4.10	3.82	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146344	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146343	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146345	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
803186	21.38	25.99	31.26	30.93	23.69	8.55	5.59	4.93	4.61	1.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
146346	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109753	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109448	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093822	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109784	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109752	19.24	23.38	28.12	27.82	21.31	7.70	5.03	4.44	4.14	1.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109449	55.96	68.02	81.80	80.93	61.99	22.39	14.64	12.92	12.05	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093943	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093976	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093904	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093893	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093894	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109782	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094044	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094047	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094016	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109781	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1094006	117.32	142.60	171.48	169.67	129.96	46.93	30.68	27.08	25.27	9.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093858	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093861	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093856	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093853	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093855	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1094159	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094180	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094152	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094132	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094188	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109776	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109775	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109778	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109777	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094048	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093833	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093831	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093824	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109783	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093835	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093844	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093845	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093843	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093836	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093837	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
146344	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
146343	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
146345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
803186	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
146346	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109753	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093822	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109752	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109449	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093943	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093976	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093904	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093893	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093894	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109782	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094044	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094047	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094016	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109781	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1094006	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093858	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093861	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093856	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093853	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093855	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1094159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109776	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109775	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109438	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
109778	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109777	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
1094048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093824	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
109783	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
1093835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146344	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
146343	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
146345	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
803186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146346	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
109753	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109448	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
1093822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109784	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109752	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
109449	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	27	27
1093943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109782	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
1094044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1094016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109781	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
1094006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1094159	0	0	0	0	0	0
1094180	0	0	0	0	0	0
1094152	0	0	0	0	0	0
1094132	0	0	0	0	0	0
1094144	0	0	0	0	0	0
1094188	0	0	0	0	0	0
109776	0	0	0	0	0	0
109775	0	0	0	0	0	0
109438	0	0	0	0	0	0
109778	0	0	0	0	0	0
109777	0	0	0	0	0	0
1094048	0	0	0	0	0	0
1093832	0	0	0	0	0	0
1093833	0	0	0	0	0	0
1093831	0	0	0	0	0	0
1093824	0	0	0	0	0	0
109783	0	0	0	0	0	0
1093835	0	0	0	0	0	0
1093844	0	0	0	0	0	0
1093845	0	0	0	0	0	0
1093843	0	0	0	0	0	0
1093836	0	0	0	0	0	0
1093837	0	0	0	0	0	0
146344	0	0	0	0	0	0
146343	0	0	0	0	0	0
146345	0	0	0	0	0	0
803186	0	0	0	0	0	0
146346	0	0	0	0	0	0
109753	0	0	0	0	0	0
109448	0	0	0	0	0	0
1093822	0	0	0	0	0	0
109784	0	0	0	0	0	0
109752	0	0	0	0	0	0
109449	0	0	0	0	0	0
1093943	0	0	0	0	0	0
1093976	0	0	0	0	0	0
1093904	0	0	0	0	0	0
1093893	0	0	0	0	0	0
1093894	0	0	0	0	0	0
109782	0	0	0	0	0	0
1094044	0	0	0	0	0	0
1094047	0	0	0	0	0	0
1094016	0	0	0	0	0	0
109781	0	0	0	0	0	0
1094006	0	0	0	0	0	0
1093858	0	0	0	0	0	0
1093861	0	0	0	0	0	0
1093856	0	0	0	0	0	0
1093853	0	0	0	0	0	0
1093855	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1093867		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.82	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093881		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093882		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093879		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.95	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1093871		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.72	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1093874		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.66	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109435		Intensiteit	Normaal	False	60	13.40	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256792		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257119		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.29	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1256788		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.74	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1256786		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.95	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256787		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.99	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257124		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.28	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1257127		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	4.41	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1257123		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.94	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1257120		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.55	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1257121		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.93	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1256785		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256757		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.92	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256762		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1256756		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256751		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.92	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256755		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.84	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256771		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256784		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256768		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1256763		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256765		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257148		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.40	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1257151		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	7.58	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257146		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.10	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257144		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.14	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1257145		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.40	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257166		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.81	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257167		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	1.62	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257165		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.15	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257153		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.53	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1257162		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.25	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257138		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.45	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109431		Intensiteit	Normaal	False	60	13.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257130		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.40	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109432		Intensiteit	Normaal	False	60	13.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257129		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	2.68	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
109433		Intensiteit	Normaal	False	60	13.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257134		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.54	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257136		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.75	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257133		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.54	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1257131		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.30	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1257132		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.10	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256713		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1093867	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093881	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1093882	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.34	8.78	8.78	8.78	17.56
1093879	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.58	6.19	6.19	6.19	12.38
1093871	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1093874	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
109435	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	123.75	41.25	41.25	41.25	82.50
1256792	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257119	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1256788	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1256786	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256787	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.08	9.03	9.03	9.03	18.05
1257124	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1257127	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1257123	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1257120	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1257121	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29.85	9.95	9.95	9.95	19.90
1256785	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31.05	10.35	10.35	10.35	20.70
1256757	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256762	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.34	8.78	8.78	8.78	17.56
1256756	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256751	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256755	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256771	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54.66	18.22	18.22	18.22	36.44
1256784	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1256768	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.34	8.78	8.78	8.78	17.56
1256763	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.34	8.78	8.78	8.78	17.56
1256765	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.38	21.79	21.79	21.79	43.59
1257148	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257151	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1257146	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1257144	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1257145	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	57.63	19.21	19.21	19.21	38.42
1257166	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1257167	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1257165	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1257153	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1257162	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1257138	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
109431	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.36	27.12	27.12	27.12	54.24
1257130	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
109432	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.36	27.12	27.12	27.12	54.24
1257129	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
109433	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.36	27.12	27.12	27.12	54.24
1257134	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257136	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65.18	21.73	21.73	21.73	43.45
1257133	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1257131	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1257132	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.89	17.30	17.30	17.30	34.59
1256713	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1093867	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093881	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1093882	96.59	395.14	623.45	623.45	482.96	447.83	430.27	465.39	500.52	526.86	641.01	781.51	755.17	561.98	465.39	324.90	280.99	254.65	52.69
1093879	68.11	278.64	439.63	439.63	340.56	315.79	303.41	328.18	352.94	371.52	452.02	551.09	532.51	396.29	328.18	229.10	198.14	179.57	37.15
1093871	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1093874	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
109435	453.75	1856.25	2928.75	2928.75	2268.75	2103.75	2021.25	2186.25	2351.25	2475.00	3011.25	3671.25	3547.50	2640.00	2186.25	1526.25	1320.00	1196.25	247.50
1256792	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257119	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1256788	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1256786	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256787	99.30	406.22	640.92	640.92	496.48	460.38	442.32	478.43	514.54	541.62	658.97	803.40	776.32	577.73	478.43	334.00	288.86	261.78	54.16
1257124	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1257127	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1257123	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1257120	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1257121	109.44	447.70	706.38	706.38	547.20	507.40	487.50	527.30	567.09	596.94	726.28	885.46	855.61	636.74	527.30	368.11	318.37	288.52	59.69
1256785	113.85	465.75	734.85	734.85	569.25	527.85	507.15	548.55	589.95	621.00	755.55	921.15	890.10	662.40	548.55	382.95	331.20	300.15	62.10
1256757	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256762	96.59	395.14	623.45	623.45	482.96	447.83	430.27	465.39	500.52	526.86	641.01	781.51	755.17	561.98	465.39	324.90	280.99	254.65	52.69
1256756	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256751	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256755	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256771	200.41	819.86	1293.55	1293.55	1002.04	929.17	892.73	965.61	1038.48	1093.14	1329.99	1621.49	1566.83	1166.02	965.61	674.10	583.01	528.35	109.31
1256784	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1256768	96.59	395.14	623.45	623.45	482.96	447.83	430.27	465.39	500.52	526.86	641.01	781.51	755.17	561.98	465.39	324.90	280.99	254.65	52.69
1256763	96.59	395.14	623.45	623.45	482.96	447.83	430.27	465.39	500.52	526.86	641.01	781.51	755.17	561.98	465.39	324.90	280.99	254.65	52.69
1256765	239.73	980.73	1547.37	1547.37	1198.67	1111.49	1067.91	1155.08	1242.26	1307.64	1590.96	1939.67	1874.28	1394.82	1155.08	806.38	697.41	632.03	130.76
1257148	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257151	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1257146	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1257144	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1257145	211.32	864.50	1363.98	1363.98	1056.60	979.76	941.34	1018.18	1095.03	1152.66	1402.40	1709.78	1652.15	1229.50	1018.18	710.81	614.75	557.12	115.27
1257166	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1257167	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1257165	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1257153	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1257162	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1257138	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
109431	298.33	1220.44	1925.59	1925.59	1491.66	1383.17	1328.93	1437.41	1545.90	1627.26	1979.83	2413.77	2332.41	1735.74	1437.41	1003.48	867.87	786.51	162.73
1257130	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
109432	298.33	1220.44	1925.59	1925.59	1491.66	1383.17	1328.93	1437.41	1545.90	1627.26	1979.83	2413.77	2332.41	1735.74	1437.41	1003.48	867.87	786.51	162.73
1257129	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
109433	298.33	1220.44	1925.59	1925.59	1491.66	1383.17	1328.93	1437.41	1545.90	1627.26	1979.83	2413.77	2332.41	1735.74	1437.41	1003.48	867.87	786.51	162.73
1257134	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257136	238.99	977.67	1542.55	1542.55	1194.93	1108.03	1064.57	1151.48	1238.38	1303.56	1586.00	1933.61	1868.44	1390.46	1151.48	803.86	695.23	630.05	130.36
1257133	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1257131	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1257132	190.26	778.32	1228.02	1228.02	951.28	882.10	847.50	916.69	985.87	1037.76	1262.61	1539.34	1487.46	1106.94	916.69	639.95	553.47	501.58	103.78
1256713	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1093867	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093881	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1093882	0.60	--	--	--	0.40	2.81	11.06	15.48	15.48	12.26	11.46	10.25	11.86	12.46	13.07	15.88	19.10	18.89	14.47
1093879	0.95	--	--	--	0.63	4.44	17.43	24.41	24.41	19.34	18.07	16.17	18.70	19.65	20.60	25.04	30.12	29.80	22.82
1093871	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1093874	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
109435	4.94	--	--	--	3.29	23.04	90.53	126.74	126.74	100.41	93.82	83.95	97.11	102.05	106.99	130.03	156.37	154.72	118.51
1256792	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257119	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1256788	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1256786	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256787	2.78	--	--	--	1.86	12.99	51.04	71.46	71.46	56.61	52.90	47.33	54.75	57.54	60.32	73.31	88.16	87.23	66.82
1257124	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1257127	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1257123	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1257120	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1257121	0.94	--	--	--	0.62	4.37	17.16	24.02	24.02	19.03	17.78	15.91	18.41	19.34	20.28	24.65	29.64	29.33	22.46
1256785	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1256757	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256762	0.60	--	--	--	0.40	2.81	11.06	15.48	15.48	12.26	11.46	10.25	11.86	12.46	13.07	15.88	19.10	18.89	14.47
1256756	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256751	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256755	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256771	2.56	--	--	--	1.70	11.93	46.86	65.60	65.60	51.97	48.56	43.45	50.27	52.82	55.38	67.31	80.94	80.09	61.34
1256784	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1256768	0.60	--	--	--	0.40	2.81	11.06	15.48	15.48	12.26	11.46	10.25	11.86	12.46	13.07	15.88	19.10	18.89	14.47
1256763	0.60	--	--	--	0.40	2.81	11.06	15.48	15.48	12.26	11.46	10.25	11.86	12.46	13.07	15.88	19.10	18.89	14.47
1256765	1.89	--	--	--	1.26	8.82	34.65	48.51	48.51	38.43	35.91	32.13	37.17	39.06	40.95	49.77	59.85	59.22	45.36
1257148	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257151	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1257146	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1257144	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1257145	4.22	--	--	--	2.81	19.70	77.39	108.34	108.34	85.83	80.20	71.76	83.01	87.23	91.46	111.15	133.66	132.26	101.30
1257166	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1257167	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1257165	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1257153	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1257162	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1257138	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
109431	3.47	--	--	--	2.31	16.20	63.64	89.09	89.09	70.58	65.95	59.01	68.26	71.73	75.20	91.40	109.92	108.76	83.30
1257130	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
109432	3.47	--	--	--	2.31	16.20	63.64	89.09	89.09	70.58	65.95	59.01	68.26	71.73	75.20	91.40	109.92	108.76	83.30
1257129	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
109433	3.47	--	--	--	2.31	16.20	63.64	89.09	89.09	70.58	65.95	59.01	68.26	71.73	75.20	91.40	109.92	108.76	83.30
1257134	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257136	2.14	--	--	--	1.42	9.97	39.16	54.82	54.82	43.43	40.58	36.31	42.01	44.14	46.28	56.25	67.64	66.93	51.26
1257133	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1257131	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1257132	4.41	--	--	--	2.94	20.57	80.80	113.11	113.11	89.61	83.73	74.92	86.67	91.08	95.48	116.05	139.56	138.09	105.77
1256713	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1093867	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093881	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1093882	5.23	3.42	3.01	2.81	1.01	0.71	--	--	--	0.48	3.33	13.09	18.33	18.33	14.52	13.57	12.14	14.04	14.76
1093879	8.24	5.39	4.76	4.44	1.58	0.88	--	--	--	0.59	4.10	16.11	22.56	22.56	17.87	16.70	14.94	17.29	18.17
1093871	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1093874	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
109435	42.80	27.98	24.69	23.04	8.23	2.53	--	--	--	1.69	11.80	46.36	64.91	64.91	51.42	48.05	42.99	49.74	52.27
1256792	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257119	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1256788	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1256786	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256787	24.13	15.78	13.92	12.99	4.64	2.58	--	--	--	1.72	12.03	47.24	66.14	66.14	52.40	48.96	43.81	50.68	53.26
1257124	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1257127	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1257123	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1257120	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1257121	8.11	5.30	4.68	4.37	1.56	0.87	--	--	--	0.58	4.05	15.90	22.25	22.25	17.63	16.47	14.74	17.05	17.92
1256785	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	3.18	--	--	--	2.12	14.84	58.30	81.62	81.62	64.66	60.42	54.06	62.54	65.72
1256757	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256762	5.23	3.42	3.01	2.81	1.01	0.71	--	--	--	0.48	3.33	13.09	18.33	18.33	14.52	13.57	12.14	14.04	14.76
1256756	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256751	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256755	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256771	22.15	14.48	12.78	11.93	4.26	2.37	--	--	--	1.58	11.05	43.40	60.75	60.75	48.13	44.97	40.24	46.55	48.92
1256784	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1256768	5.23	3.42	3.01	2.81	1.01	0.71	--	--	--	0.48	3.33	13.09	18.33	18.33	14.52	13.57	12.14	14.04	14.76
1256763	5.23	3.42	3.01	2.81	1.01	0.71	--	--	--	0.48	3.33	13.09	18.33	18.33	14.52	13.57	12.14	14.04	14.76
1256765	16.38	10.71	9.45	8.82	3.15	2.24	--	--	--	1.49	10.43	40.98	57.36	57.36	45.44	42.46	37.99	43.96	46.19
1257148	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257151	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1257146	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1257144	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1257145	36.58	23.92	21.10	19.70	7.04	5.00	--	--	--	3.33	23.34	91.68	128.36	128.36	101.69	95.02	85.02	98.35	103.35
1257166	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1257167	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1257165	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1257153	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1257162	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1257138	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
109431	30.08	19.67	17.36	16.20	5.78	1.74	--	--	--	1.16	8.13	31.96	44.74	44.74	35.44	33.12	29.63	34.28	36.02
1257130	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
109432	30.08	19.67	17.36	16.20	5.78	1.74	--	--	--	1.16	8.13	31.96	44.74	44.74	35.44	33.12	29.63	34.28	36.02
1257129	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
109433	30.08	19.67	17.36	16.20	5.78	1.74	--	--	--	1.16	8.13	31.96	44.74	44.74	35.44	33.12	29.63	34.28	36.02
1257134	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257136	18.51	12.10	10.68	9.97	3.56	1.98	--	--	--	1.32	9.23	36.24	50.74	50.74	40.20	37.56	33.61	38.88	40.86
1257133	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1257131	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1257132	38.19	24.97	22.04	20.57	7.34	4.08	--	--	--	2.72	19.03	74.74	104.64	104.64	82.90	77.46	69.31	80.18	84.26
1256713	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1093867	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093881	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093882	15.47	18.80	22.61	22.37	17.14	6.19	4.05	3.57	3.33	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093879	19.05	23.15	27.84	27.54	21.10	7.62	4.98	4.39	4.10	1.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093871	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1093874	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109435	54.80	66.60	80.09	79.24	60.70	21.92	14.33	12.64	11.80	4.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256792	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257119	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256788	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256786	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256787	55.84	67.86	81.60	80.75	61.85	22.33	14.60	12.88	12.03	4.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257124	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257127	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257123	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257120	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257121	18.78	22.83	27.46	27.17	20.81	7.51	4.91	4.34	4.05	1.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256785	68.90	83.74	100.70	99.64	76.32	27.56	18.02	15.90	14.84	5.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256757	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256762	15.47	18.80	22.61	22.37	17.14	6.19	4.05	3.57	3.33	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256756	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256751	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256755	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256771	51.28	62.33	74.96	74.17	56.81	20.51	13.41	11.84	11.05	3.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256784	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256768	15.47	18.80	22.61	22.37	17.14	6.19	4.05	3.57	3.33	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256763	15.47	18.80	22.61	22.37	17.14	6.19	4.05	3.57	3.33	1.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256765	48.42	58.86	70.78	70.03	53.64	19.37	12.66	11.18	10.43	3.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257148	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257151	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257146	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257144	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257145	108.36	131.69	158.36	156.70	120.02	43.34	28.34	25.00	23.34	8.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257166	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257167	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257165	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257153	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257162	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257138	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109431	37.76	45.90	55.20	54.61	41.83	15.11	9.88	8.72	8.13	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257130	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109432	37.76	45.90	55.20	54.61	41.83	15.11	9.88	8.72	8.13	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257129	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109433	37.76	45.90	55.20	54.61	41.83	15.11	9.88	8.72	8.13	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257134	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257136	42.84	52.06	62.60	61.95	47.45	17.13	11.20	9.88	9.23	3.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257133	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257131	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257132	88.34	107.36	129.10	127.75	97.85	35.33	23.10	20.38	19.03	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256713	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1093867	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093881	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093882	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093879	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093871	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1093874	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109435	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256792	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257119	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256788	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256786	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256787	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257124	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257123	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257120	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257121	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256785	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256762	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256751	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256755	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256771	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256784	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256768	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256763	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256765	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257148	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257151	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257146	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257144	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257166	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257167	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257138	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109431	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257130	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109432	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257129	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109433	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257134	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257136	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257133	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257131	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257132	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256713	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1093867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1093874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109435	0	0	43	43	0	0	0	0	0	0	0	43	43
1256792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109431	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
1257130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109432	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
1257129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109433	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
1257134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1093867	0	0	0	0	0	0
1093881	0	0	0	0	0	0
1093882	0	0	0	0	0	0
1093879	0	0	0	0	0	0
1093871	0	0	0	0	0	0
1093874	0	0	0	0	0	0
109435	0	0	0	0	0	0
1256792	0	0	0	0	0	0
1257119	0	0	0	0	0	0
1256788	0	0	0	0	0	0
1256786	0	0	0	0	0	0
1256787	0	0	0	0	0	0
1257124	0	0	0	0	0	0
1257127	0	0	0	0	0	0
1257123	0	0	0	0	0	0
1257120	0	0	0	0	0	0
1257121	0	0	0	0	0	0
1256785	0	0	0	0	0	0
1256757	0	0	0	0	0	0
1256762	0	0	0	0	0	0
1256756	0	0	0	0	0	0
1256751	0	0	0	0	0	0
1256755	0	0	0	0	0	0
1256771	0	0	0	0	0	0
1256784	0	0	0	0	0	0
1256768	0	0	0	0	0	0
1256763	0	0	0	0	0	0
1256765	0	0	0	0	0	0
1257148	0	0	0	0	0	0
1257151	0	0	0	0	0	0
1257146	0	0	0	0	0	0
1257144	0	0	0	0	0	0
1257145	0	0	0	0	0	0
1257166	0	0	0	0	0	0
1257167	0	0	0	0	0	0
1257165	0	0	0	0	0	0
1257153	0	0	0	0	0	0
1257162	0	0	0	0	0	0
1257138	0	0	0	0	0	0
109431	0	0	0	0	0	0
1257130	0	0	0	0	0	0
109432	0	0	0	0	0	0
1257129	0	0	0	0	0	0
109433	0	0	0	0	0	0
1257134	0	0	0	0	0	0
1257136	0	0	0	0	0	0
1257133	0	0	0	0	0	0
1257131	0	0	0	0	0	0
1257132	0	0	0	0	0	0
1256713	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
1256714		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.22	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1256712		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1256710		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.94	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256711		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
109755		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256725		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.12	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1256724		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256720		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256722		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109756		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109760		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109759		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109761		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109434		Intensiteit	Normaal	False	60	13.20	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
109762		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256707		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
109757		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256257		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109758		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256253		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	8.64	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256728		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.49	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1256740		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.22	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256741		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256739		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.12	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256735		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256738		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.55	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1256743		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256747		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.91	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256749		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256746		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256744		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.01	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256745		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.98	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
109754		Intensiteit	Normaal	False	60	19.80	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256731		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256732		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256729		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256730		Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	6.45	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256734		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1256733		Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
	Amsterdamse Slag	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Amsterdamse Slag	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	36	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
1256714	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60.17	20.06	20.06	20.06	40.12
1256712	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256710	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1256711	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52.33	17.44	17.44	17.44	34.88
109755	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
1256725	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	60.17	20.06	20.06	20.06	40.12
1256724	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256720	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
1256722	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
109756	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109760	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	101.04	33.68	33.68	33.68	67.36
109759	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109761	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
109434	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	81.36	27.12	27.12	27.12	54.24
109762	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
1256707	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
109757	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
1256257	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
109758	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
1256253	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	73.23	24.41	24.41	24.41	48.82
1256728	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.90	14.30	14.30	14.30	28.60
1256740	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.90	14.30	14.30	14.30	28.60
1256741	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1256739	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256735	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1256738	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.90	14.30	14.30	14.30	28.60
1256743	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.78	14.26	14.26	14.26	28.52
1256747	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256749	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	91.72	30.57	30.57	30.57	61.15
1256746	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1256744	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.90	14.30	14.30	14.30	28.60
1256745	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
109754	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	106.62	35.54	35.54	35.54	71.08
1256731	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1256732	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
1256729	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256730	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30.33	10.11	10.11	10.11	20.22
1256734	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	144.28	48.09	48.09	48.09	96.19
1256733	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168.60	56.20	56.20	56.20	112.40
	1.00	22937.40	6.55	3.51	0.92	92.75	95.79	91.22	5.11	2.58	5.32	2.15	1.62	3.46	--	--	--	192.50	192.50	192.50	192.50	192.50
	1.00	22937.40	6.55	3.51	0.92	92.75	95.79	91.22	5.11	2.58	5.32	2.15	1.62	3.46	--	--	--	192.50	192.50	192.50	192.50	192.50
	1.00	8132.20	6.79	2.98	0.83	87.54	90.67	81.46	5.67	3.72	7.22	6.79	5.62	11.32	--	--	--	54.98	54.98	54.98	54.98	54.98
	1.00	7041.81	6.75	3.15	0.81	92.46	97.65	94.97	3.40	1.14	2.39	4.14	1.21	2.64	--	--	--	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17
	1.00	6995.22	6.73	3.19	0.81	92.98	98.34	96.42	3.17	0.90	1.91	3.85	0.76	1.66	--	--	--	54.63	54.63	54.63	54.63	54.63
	1.00	10804.75	6.81	2.91	0.83	86.57	88.78	78.14	5.61	3.89	7.41	7.82	7.32	14.45	--	--	--	70.08	70.08	70.08	70.08	70.08
	1.00	7041.81	6.75	3.15	0.81	92.46	97.65	94.97	3.40	1.14	2.39	4.14	1.21	2.64	--	--	--	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17
	1.00	9083.40	6.83	2.91	0.80	88.46	91.33	82.65	5.24	3.48	6.80	6.30	5.20	10.54	--	--	--	60.06	60.06	60.06	60.06	60.06
	1.00	7041.81	6.75	3.15	0.81	92.46	97.65	94.97	3.40	1.14	2.39	4.14	1.21	2.64	--	--	--	54.17	54.17	54.17	54.17	54.17
	1.00	10804.75	6.81	2.91	0.83	86.57	88.78	78.14	5.61	3.89	7.41	7.82	7.32	14.45	--	--	--	70.08	70.08	70.08	70.08	70.08
	1.00	379.82	6.83	2.88	0.82	84.57	88.24	77.24	6.44	4.30	8.09	8.99	7.46	14.66	--	--	--	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
1256714	220.64	902.61	1424.12	1424.12	1103.19	1022.96	982.84	1063.07	1143.31	1203.48	1464.23	1785.16	1724.99	1283.71	1063.07	742.15	641.86	581.68	120.35
1256712	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256710	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1256711	191.86	784.89	1238.38	1238.38	959.31	889.54	854.66	924.43	994.19	1046.52	1273.27	1552.34	1500.01	1116.29	924.43	645.35	558.14	505.82	104.65
109755	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
1256725	220.64	902.61	1424.12	1424.12	1103.19	1022.96	982.84	1063.07	1143.31	1203.48	1464.23	1785.16	1724.99	1283.71	1063.07	742.15	641.86	581.68	120.35
1256724	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256720	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
1256722	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
109756	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109760	370.49	1515.64	2391.35	2391.35	1852.46	1717.73	1650.37	1785.09	1919.82	2020.86	2458.71	2997.61	2896.57	2155.58	1785.09	1246.20	1077.79	976.75	202.09
109759	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109761	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
109434	298.33	1220.44	1925.59	1925.59	1491.66	1383.17	1328.93	1437.41	1545.90	1627.26	1979.83	2413.77	2332.41	1735.74	1437.41	1003.48	867.87	786.51	162.73
109762	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
1256707	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
109757	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
1256257	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
109758	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
1256253	268.52	1098.49	1733.18	1733.18	1342.60	1244.96	1196.14	1293.78	1391.43	1464.66	1782.00	2172.58	2099.35	1562.30	1293.78	903.21	781.15	707.92	146.47
1256728	157.30	643.50	1015.30	1015.30	786.50	729.30	700.70	757.90	815.10	858.00	1043.90	1272.70	1229.80	915.20	757.90	529.10	457.60	414.70	85.80
1256740	157.30	643.50	1015.30	1015.30	786.50	729.30	700.70	757.90	815.10	858.00	1043.90	1272.70	1229.80	915.20	757.90	529.10	457.60	414.70	85.80
1256741	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1256739	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256735	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1256738	157.30	643.50	1015.30	1015.30	786.50	729.30	700.70	757.90	815.10	858.00	1043.90	1272.70	1229.80	915.20	757.90	529.10	457.60	414.70	85.80
1256743	156.86	641.70	1012.46	1012.46	784.30	727.26	698.74	755.78	812.82	855.60	1040.98	1269.14	1226.36	912.64	755.78	527.62	456.32	413.54	85.56
1256747	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256749	336.31	1375.83	2170.75	2170.75	1681.57	1559.27	1498.13	1620.42	1742.72	1834.44	2231.90	2721.09	2629.36	1956.74	1620.42	1131.24	978.37	886.65	183.44
1256746	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1256744	157.30	643.50	1015.30	1015.30	786.50	729.30	700.70	757.90	815.10	858.00	1043.90	1272.70	1229.80	915.20	757.90	529.10	457.60	414.70	85.80
1256745	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
109754	390.94	1599.30	2523.34	2523.34	1954.70	1812.54	1741.46	1883.62	2025.78	2132.40	2594.42	3163.06	3056.44	2274.56	1883.62	1314.98	1137.28	1030.66	213.24
1256731	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1256732	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
1256729	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256730	111.22	455.00	717.88	717.88	556.10	515.66	495.44	535.88	576.33	606.66	738.10	899.88	869.55	647.10	535.88	374.11	323.55	293.22	60.67
1256734	529.02	2164.18	3414.60	3414.60	2645.12	2452.74	2356.56	2548.93	2741.30	2885.58	3510.79	4280.28	4136.00	3077.95	2548.93	1779.44	1538.98	1394.70	288.56
1256733	618.21	2529.04	3990.27	3990.27	3091.06	2866.25	2753.85	2978.65	3203.46	3372.06	4102.67	5001.89	4833.29	3596.86	2978.65	2079.44	1798.43	1629.83	337.21
	192.50	192.50	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	771.21	771.21	771.21	771.21	192.50
	192.50	192.50	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	1393.48	771.21	771.21	771.21	771.21	192.50
	54.98	54.98	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	219.73	219.73	219.73	219.73	54.98
	54.17	54.17	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	216.60	216.60	216.60	216.60	54.17
	54.63	54.63	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	437.73	219.44	219.44	219.44	219.44	54.63
	70.08	70.08	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	279.14	279.14	279.14	279.14	70.08
	54.17	54.17	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	216.60	216.60	216.60	216.60	54.17
	60.06	60.06	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	548.80	241.41	241.41	241.41	241.41	60.06
	54.17	54.17	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	439.48	216.60	216.60	216.60	216.60	54.17
	70.08	70.08	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	636.99	279.14	279.14	279.14	279.14	70.08
	2.41	2.41	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	21.94	9.65	9.65	9.65	9.65	2.41

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
1256714	0.69	--	--	--	0.46	3.23	12.70	17.79	17.79	14.09	13.17	11.78	13.63	14.32	15.02	18.25	21.94	21.71	16.63
1256712	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256710	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1256711	1.58	--	--	--	1.06	7.39	29.04	40.66	40.66	32.21	30.10	26.93	31.15	32.74	34.32	41.71	50.16	49.63	38.02
109755	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
1256725	0.69	--	--	--	0.46	3.23	12.70	17.79	17.79	14.09	13.17	11.78	13.63	14.32	15.02	18.25	21.94	21.71	16.63
1256724	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256720	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
1256722	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
109756	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109760	4.58	--	--	--	3.05	21.36	83.93	117.50	117.50	93.09	86.98	77.83	90.03	94.61	99.19	120.55	144.97	143.44	109.87
109759	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109761	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
109434	3.47	--	--	--	2.31	16.20	63.64	89.09	89.09	70.58	65.95	59.01	68.26	71.73	75.20	91.40	109.92	108.76	83.30
109762	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
1256707	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
109757	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
1256257	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
109758	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
1256253	3.51	--	--	--	2.34	16.37	64.30	90.01	90.01	71.31	66.63	59.62	68.97	72.48	75.98	92.35	111.06	109.89	84.17
1256728	2.09	--	--	--	1.39	9.76	38.34	53.67	53.67	42.52	39.73	35.55	41.12	43.21	45.30	55.06	66.22	65.52	50.18
1256740	2.09	--	--	--	1.39	9.76	38.34	53.67	53.67	42.52	39.73	35.55	41.12	43.21	45.30	55.06	66.22	65.52	50.18
1256741	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1256739	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256735	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1256738	2.09	--	--	--	1.39	9.76	38.34	53.67	53.67	42.52	39.73	35.55	41.12	43.21	45.30	55.06	66.22	65.52	50.18
1256743	1.84	--	--	--	1.23	8.61	33.83	47.36	47.36	37.52	35.06	31.36	36.29	38.13	39.98	48.58	58.42	57.81	44.28
1256747	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256749	2.49	--	--	--	1.66	11.62	45.65	63.91	63.91	50.63	47.31	42.33	48.97	51.46	53.95	65.57	78.85	78.02	59.76
1256746	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1256744	2.09	--	--	--	1.39	9.76	38.34	53.67	53.67	42.52	39.73	35.55	41.12	43.21	45.30	55.06	66.22	65.52	50.18
1256745	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
109754	4.51	--	--	--	3.01	21.06	82.72	115.81	115.81	91.74	85.73	76.70	88.74	93.25	97.76	118.82	142.88	141.38	108.29
1256731	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1256732	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
1256729	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256730	1.42	--	--	--	0.94	6.61	25.96	36.34	36.34	28.79	26.90	24.07	27.85	29.26	30.68	37.29	44.84	44.37	33.98
1256734	8.93	--	--	--	5.95	41.68	163.74	229.23	229.23	181.60	169.69	151.83	175.64	184.57	193.50	235.18	282.82	279.84	214.34
1256733	8.14	--	--	--	5.43	38.00	149.27	208.98	208.98	165.55	154.70	138.41	160.13	168.27	176.41	214.41	257.83	255.12	195.41
	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77
	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	11.23	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77	76.77
	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31
	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16
	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92	14.92
	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28
	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16
	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51	32.51
	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16	16.16
	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28	41.28
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
1256714	6.01	3.93	3.46	3.23	1.16	0.82	--	--	--	0.55	3.82	15.02	21.02	21.02	16.65	15.56	13.92	16.11	16.93
1256712	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256710	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1256711	13.73	8.98	7.92	7.39	2.64	1.47	--	--	--	0.98	6.85	26.90	37.65	37.65	29.83	27.87	24.94	28.85	30.32
109755	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
1256725	6.01	3.93	3.46	3.23	1.16	0.82	--	--	--	0.55	3.82	15.02	21.02	21.02	16.65	15.56	13.92	16.11	16.93
1256724	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256720	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
1256722	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
109756	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109760	39.68	25.94	22.89	21.36	7.63	1.79	--	--	--	1.20	8.37	32.89	46.05	46.05	36.48	34.09	30.50	35.28	37.08
109759	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109761	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
109434	30.08	19.67	17.36	16.20	5.78	1.74	--	--	--	1.16	8.13	31.96	44.74	44.74	35.44	33.12	29.63	34.28	36.02
109762	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
1256707	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
109757	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
1256257	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
109758	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
1256253	30.39	19.87	17.54	16.37	5.84	3.25	--	--	--	2.16	15.15	59.51	83.31	83.31	66.00	61.67	55.18	63.84	67.08
1256728	18.12	11.85	10.46	9.76	3.48	1.94	--	--	--	1.29	9.03	35.48	49.66	49.66	39.34	36.76	32.89	38.06	39.99
1256740	18.12	11.85	10.46	9.76	3.48	1.94	--	--	--	1.29	9.03	35.48	49.66	49.66	39.34	36.76	32.89	38.06	39.99
1256741	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1256739	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256735	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1256738	18.12	11.85	10.46	9.76	3.48	1.94	--	--	--	1.29	9.03	35.48	49.66	49.66	39.34	36.76	32.89	38.06	39.99
1256743	15.99	10.46	9.22	8.61	3.08	2.18	--	--	--	1.46	10.19	40.04	56.06	56.06	44.41	41.50	37.13	42.95	45.14
1256747	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256749	21.58	14.11	12.45	11.62	4.15	2.95	--	--	--	1.97	13.78	54.12	75.77	75.77	60.02	56.09	50.18	58.06	61.01
1256746	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1256744	18.12	11.85	10.46	9.76	3.48	1.94	--	--	--	1.29	9.03	35.48	49.66	49.66	39.34	36.76	32.89	38.06	39.99
1256745	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
109754	39.10	25.57	22.56	21.06	7.52	1.79	--	--	--	1.19	8.34	32.78	45.89	45.89	36.36	33.97	30.40	35.16	36.95
1256731	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1256732	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
1256729	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256730	12.27	8.02	7.08	6.61	2.36	1.31	--	--	--	0.87	6.10	23.98	33.57	33.57	26.60	24.85	22.24	25.72	27.03
1256734	77.40	50.61	44.66	41.68	14.88	10.58	--	--	--	7.05	49.36	193.93	271.50	271.50	215.09	200.98	179.83	208.03	218.61
1256733	70.56	46.14	40.71	38.00	13.57	7.53	--	--	--	5.02	35.15	138.10	193.35	193.35	153.17	143.13	128.06	148.15	155.68
	20.77	20.77	20.77	20.77	11.23	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30
	20.77	20.77	20.77	20.77	11.23	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30
	9.02	9.02	9.02	9.02	4.87	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49
	2.53	2.53	2.53	2.53	1.36	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
	2.01	2.01	2.01	2.01	1.08	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12
	12.23	12.23	12.23	12.23	6.65	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54
	2.53	2.53	2.53	2.53	1.36	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
	9.20	9.20	9.20	9.20	4.94	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	39.08	39.08	39.08	39.08	39.08	39.08	39.08
	2.53	2.53	2.53	2.53	1.36	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68
	12.23	12.23	12.23	12.23	6.65	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	12.96	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54
	0.47	0.47	0.47	0.47	0.25	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
1256714	17.74	21.57	25.94	25.66	19.66	7.10	4.64	4.10	3.82	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256712	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256710	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256711	31.78	38.63	46.46	45.97	35.21	12.71	8.31	7.34	6.85	2.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109755	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256725	17.74	21.57	25.94	25.66	19.66	7.10	4.64	4.10	3.82	1.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256724	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256720	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256722	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109756	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109760	38.87	47.24	56.81	56.21	43.06	15.55	10.17	8.97	8.37	2.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109759	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109761	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109434	37.76	45.90	55.20	54.61	41.83	15.11	9.88	8.72	8.13	2.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109762	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256707	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109757	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256257	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109758	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256253	70.33	85.48	102.79	101.71	77.90	28.13	18.39	16.23	15.15	5.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256728	41.92	50.96	61.28	60.63	46.44	16.77	10.97	9.67	9.03	3.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256740	41.92	50.96	61.28	60.63	46.44	16.77	10.97	9.67	9.03	3.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256741	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256739	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256735	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256738	41.92	50.96	61.28	60.63	46.44	16.77	10.97	9.67	9.03	3.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256743	47.32	57.51	69.16	68.43	52.42	18.93	12.38	10.92	10.19	3.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256747	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256749	63.96	77.74	93.48	92.50	70.85	25.58	16.73	14.76	13.78	4.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256746	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256744	41.92	50.96	61.28	60.63	46.44	16.77	10.97	9.67	9.03	3.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256745	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
109754	38.74	47.08	56.62	56.02	42.91	15.50	10.13	8.94	8.34	2.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256731	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256732	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256729	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256730	28.34	34.44	41.42	40.98	31.39	11.34	7.41	6.54	6.10	2.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256734	229.19	278.55	334.97	331.44	253.87	91.68	59.94	52.89	49.36	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256733	163.22	198.37	238.54	236.03	180.79	65.29	42.69	37.66	35.15	12.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	13.04	13.04	13.04	13.04	7.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	13.04	13.04	13.04	13.04	7.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	13.62	13.62	13.62	13.62	7.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	2.68	2.68	2.68	2.68	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.12	18.12	18.12	18.12	18.12	1.70	1.70	1.70	1.70	0.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	23.02	23.02	23.02	23.02	12.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	2.68	2.68	2.68	2.68	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	39.08	39.08	39.08	39.08	39.08	13.75	13.75	13.75	13.75	7.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.68	19.68	19.68	19.68	19.68	2.68	2.68	2.68	2.68	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	57.54	57.54	57.54	57.54	57.54	23.02	23.02	23.02	23.02	12.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	0.82	0.82	0.82	0.82	0.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
1256714	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256712	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256710	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256711	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109755	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256725	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256724	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256720	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256722	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109759	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109434	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109762	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256707	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109758	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256728	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256735	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256747	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256749	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256746	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256744	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256745	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
109754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256731	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256732	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256729	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256730	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256734	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
1256714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109755	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1256725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109756	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109760	0	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	99	99
109759	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109761	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
109434	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
109762	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1256707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109757	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1256257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109758	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1256253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109754	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1256731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
1256714	0	0	0	0	0	0
1256712	0	0	0	0	0	0
1256710	0	0	0	0	0	0
1256711	0	0	0	0	0	0
109755	0	0	0	0	0	0
1256725	0	0	0	0	0	0
1256724	0	0	0	0	0	0
1256720	0	0	0	0	0	0
1256722	0	0	0	0	0	0
109756	0	0	0	0	0	0
109760	0	0	0	0	0	0
109759	0	0	0	0	0	0
109761	0	0	0	0	0	0
109434	0	0	0	0	0	0
109762	0	0	0	0	0	0
1256707	0	0	0	0	0	0
109757	0	0	0	0	0	0
1256257	0	0	0	0	0	0
109758	0	0	0	0	0	0
1256253	0	0	0	0	0	0
1256728	0	0	0	0	0	0
1256740	0	0	0	0	0	0
1256741	0	0	0	0	0	0
1256739	0	0	0	0	0	0
1256735	0	0	0	0	0	0
1256738	0	0	0	0	0	0
1256743	0	0	0	0	0	0
1256747	0	0	0	0	0	0
1256749	0	0	0	0	0	0
1256746	0	0	0	0	0	0
1256744	0	0	0	0	0	0
1256745	0	0	0	0	0	0
109754	0	0	0	0	0	0
1256731	0	0	0	0	0	0
1256732	0	0	0	0	0	0
1256729	0	0	0	0	0	0
1256730	0	0	0	0	0	0
1256734	0	0	0	0	0	0
1256733	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	atoomweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Atoomweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Fermiweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Floraweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Isotopenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1362089	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1343046	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1345091	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	-1.00
1362050	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1256120	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1362102	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362541	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1142137	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064418	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064445	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362256	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1064630	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064503	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362255	Knooppunt Oudenrijn	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
	1.00	8132.20	6.79	2.98	0.83	87.54	90.67	81.46	5.67	3.72	7.22	6.79	5.62	11.32	--	--	--	54.98	54.98	54.98	54.98	54.98
	1.00	10572.91	6.90	2.79	0.76	89.89	92.68	85.08	3.24	1.92	3.82	6.87	5.39	11.10	--	--	--	68.37	68.37	68.37	68.37	68.37
	1.00	18966.47	6.71	3.09	0.89	83.50	87.70	76.28	6.28	3.77	7.10	10.21	8.52	16.62	--	--	--	128.76	128.76	128.76	128.76	128.76
	1.00	18966.47	6.71	3.09	0.89	83.50	87.70	76.28	6.28	3.77	7.10	10.21	8.52	16.62	--	--	--	128.76	128.76	128.76	128.76	128.76
	1.00	18966.47	6.71	3.09	0.89	83.50	87.70	76.28	6.28	3.77	7.10	10.21	8.52	16.62	--	--	--	128.76	128.76	128.76	128.76	128.76
	1.00	18201.42	6.79	2.97	0.83	86.70	90.86	81.78	5.17	2.99	5.81	8.12	6.15	12.41	--	--	--	123.55	123.55	123.55	123.55	123.55
	1.00	18201.42	6.79	2.97	0.83	86.70	90.86	81.78	5.17	2.99	5.81	8.12	6.15	12.41	--	--	--	123.55	123.55	123.55	123.55	123.55
	1.00	18248.85	6.78	2.99	0.84	85.91	90.10	80.41	5.45	3.19	6.15	8.64	6.72	13.44	--	--	--	123.26	123.26	123.26	123.26	123.26
	1.00	18201.42	6.79	2.97	0.83	86.70	90.86	81.78	5.17	2.99	5.81	8.12	6.15	12.41	--	--	--	123.55	123.55	123.55	123.55	123.55
	1.00	2606.04	7.01	2.46	0.75	82.50	81.45	66.42	6.38	5.46	9.62	11.12	13.10	23.95	--	--	--	12.98	12.98	12.98	12.98	12.98
	1.00	11725.89	6.82	2.88	0.83	85.72	87.81	76.48	5.75	4.04	7.61	8.53	8.15	15.91	--	--	--	74.43	74.43	74.43	74.43	74.43
	1.00	20244.66	6.61	3.24	0.96	80.23	85.27	72.30	7.60	4.51	8.27	12.17	10.22	19.43	--	--	--	140.51	140.51	140.51	140.51	140.51
	1.00	7285.94	6.73	3.19	0.82	92.65	97.95	95.60	3.30	1.03	2.17	4.05	1.02	2.24	--	--	--	57.12	57.12	57.12	57.12	57.12
	1.00	995.38	6.35	3.65	1.16	67.42	78.04	61.59	13.21	7.08	12.08	19.37	14.88	26.33	--	--	--	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
	1.00	3.37	7.32	2.00	0.52	91.22	92.59	85.71	2.03	--	--	6.76	7.41	14.29	--	--	--	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	1.00	1567.90	6.63	3.14	0.98	74.65	79.21	63.22	10.59	6.98	12.05	14.76	13.82	24.73	--	--	--	9.71	9.71	9.71	9.71	9.71
	1.00	215.82	7.06	2.32	0.74	73.45	77.28	60.39	4.77	2.69	4.59	21.78	20.03	35.02	--	--	--	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
	1.00	13418.22	6.50	3.63	0.93	96.76	98.32	96.36	1.73	0.81	1.71	1.50	0.88	1.93	--	--	--	120.25	120.25	120.25	120.25	120.25
	1.00	2306.74	6.81	3.01	0.79	93.14	96.19	91.89	1.88	0.87	1.80	4.98	2.94	6.30	--	--	--	16.75	16.75	16.75	16.75	16.75
	1.00	13431.11	6.51	3.63	0.92	97.18	98.52	96.80	1.63	0.77	1.64	1.20	0.71	1.57	--	--	--	119.61	119.61	119.61	119.61	119.61
	1.00	13798.20	6.49	3.66	0.93	96.64	98.26	96.25	1.76	0.82	1.73	1.60	0.92	2.02	--	--	--	123.51	123.51	123.51	123.51	123.51
	1.00	13798.20	6.49	3.66	0.93	96.64	98.26	96.25	1.76	0.82	1.73	1.60	0.92	2.02	--	--	--	123.51	123.51	123.51	123.51	123.51
	1.00	8807.68	6.26	4.11	1.05	95.31	97.98	95.64	2.32	0.75	1.59	2.36	1.27	2.77	--	--	--	88.45	88.45	88.45	88.45	88.45
	1.00	13843.16	6.50	3.65	0.93	96.51	98.20	96.11	1.85	0.86	1.82	1.63	0.94	2.07	--	--	--	123.73	123.73	123.73	123.73	123.73
	1.00	5035.48	6.90	2.84	0.72	98.41	98.75	97.32	1.11	1.12	2.40	0.48	0.13	0.28	--	--	--	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28
	1.00	4903.23	6.26	4.02	1.09	86.40	92.80	85.38	8.08	3.13	6.22	5.52	4.07	8.40	--	--	--	45.63	45.63	45.63	45.63	45.63
	1.00	5936.90	7.01	2.61	0.68	94.05	96.35	92.29	2.75	1.63	3.38	3.20	2.02	4.33	--	--	--	37.26	37.26	37.26	37.26	37.26
	1.00	13418.22	6.50	3.63	0.93	96.76	98.32	96.36	1.73	0.81	1.71	1.50	0.88	1.93	--	--	--	120.25	120.25	120.25	120.25	120.25
	1.00	5035.48	6.90	2.84	0.72	98.41	98.75	97.32	1.11	1.12	2.40	0.48	0.13	0.28	--	--	--	35.28	35.28	35.28	35.28	35.28
	1.00	8807.68	6.26	4.11	1.05	95.31	97.98	95.64	2.32	0.75	1.59	2.36	1.27	2.77	--	--	--	88.45	88.45	88.45	88.45	88.45
	1.00	1639.98	6.82	2.62	0.96	59.97	61.70	42.06	14.19	10.72	15.78	25.84	27.59	42.16	--	--	--	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62
	1.00	1924.54	6.83	2.64	0.94	63.58	65.34	45.91	12.63	9.43	14.34	23.79	25.23	39.76	--	--	--	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31
	1.00	3433.54	6.84	2.56	0.96	57.08	59.22	39.50	12.86	9.54	13.76	30.06	31.24	46.74	--	--	--	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02
	1.00	1639.98	6.82	2.62	0.96	59.97	61.70	42.06	14.19	10.72	15.78	25.84	27.59	42.16	--	--	--	6.62	6.62	6.62	6.62	6.62
	1.00	1930.78	7.82	0.99	0.28	92.51	87.34	75.66	2.42	3.71	6.94	5.07	8.95	17.40	--	--	--	4.09	4.09	4.09	4.09	4.09
	1.00	28.47	6.86	2.84	0.80	87.49	90.40	80.22	5.68	2.79	5.49	6.83	6.81	14.29	--	--	--	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
1362089	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.86	19.95	19.95	19.95	39.91
1343046	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.62	14.54	14.54	14.54	29.08
1345091	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43.62	14.54	14.54	14.54	29.08
1362050	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58.56	19.52	19.52	19.52	39.04
1256120	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.86	19.95	19.95	19.95	39.91
1362102	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12.66	4.22	4.22	4.22	8.44
1362541	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.03	32.01	32.01	32.01	64.02
1142137	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.86	19.95	19.95	19.95	39.91
1064418	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132.35	44.12	44.12	44.12	88.23
1064445	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.03	32.01	32.01	32.01	64.02
1362256	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.86	19.95	19.95	19.95	39.91
1064630	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.03	32.01	32.01	32.01	64.02
1064503	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	96.03	32.01	32.01	32.01	64.02
1362255	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	59.86	19.95	19.95	19.95	39.91

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
	54.98	54.98	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	483.38	219.73	219.73	219.73	219.73	54.98
	68.37	68.37	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	655.78	273.39	273.39	273.39	273.39	68.37
	128.76	128.76	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	513.98	513.98	513.98	513.98	128.76
	128.76	128.76	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	513.98	513.98	513.98	513.98	128.76
	128.76	128.76	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	1062.66	513.98	513.98	513.98	513.98	128.76
	123.55	123.55	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	491.17	491.17	491.17	491.17	123.55
	123.55	123.55	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	491.17	491.17	491.17	491.17	123.55
	123.26	123.26	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	1062.94	491.62	491.62	491.62	491.62	123.26
	123.55	123.55	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	1071.50	491.17	491.17	491.17	491.17	123.55
	12.98	12.98	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	150.71	52.22	52.22	52.22	52.22	12.98
	74.43	74.43	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	685.51	296.54	296.54	296.54	296.54	74.43
	140.51	140.51	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	1073.62	559.31	559.31	559.31	559.31	140.51
	57.12	57.12	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	454.30	227.66	227.66	227.66	227.66	57.12
	7.11	7.11	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	42.61	28.35	28.35	28.35	28.35	7.11
	0.02	0.02	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02
	9.71	9.71	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	77.60	39.00	39.00	39.00	39.00	9.71
	0.96	0.96	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	11.19	3.87	3.87	3.87	3.87	0.96
	120.25	120.25	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	478.90	478.90	478.90	478.90	120.25
	16.75	16.75	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	146.31	66.79	66.79	66.79	66.79	16.75
	119.61	119.61	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	849.71	480.33	480.33	480.33	480.33	119.61
	123.51	123.51	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	496.23	496.23	496.23	496.23	123.51
	123.51	123.51	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	865.41	496.23	496.23	496.23	496.23	123.51
	88.45	88.45	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	354.68	354.68	354.68	354.68	88.45
	123.73	123.73	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	868.40	496.18	496.18	496.18	496.18	123.73
	35.28	35.28	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	141.22	141.22	141.22	141.22	35.28
	45.63	45.63	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	265.20	182.92	182.92	182.92	182.92	45.63
	37.26	37.26	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	391.41	149.30	149.30	149.30	149.30	37.26
	120.25	120.25	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	843.93	478.90	478.90	478.90	478.90	120.25
	35.28	35.28	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	341.92	141.22	141.22	141.22	141.22	35.28
	88.45	88.45	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	525.50	354.68	354.68	354.68	354.68	88.45
	6.62	6.62	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	26.51	26.51	26.51	26.51	6.62
	8.31	8.31	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	83.57	33.20	33.20	33.20	33.20	8.31
	13.02	13.02	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	134.05	52.05	52.05	52.05	52.05	13.02
	6.62	6.62	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	67.07	26.51	26.51	26.51	26.51	6.62
	4.09	4.09	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	139.68	16.69	16.69	16.69	16.69	4.09
	0.18	0.18	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	1.71	0.73	0.73	0.73	0.73	0.18
1362089	219.49	897.93	1416.73	1416.73	1097.47	1017.65	977.75	1057.56	1137.38	1197.24	1456.64	1775.91	1716.04	1277.06	1057.56	738.30	638.53	578.67	119.72
1343046	159.94	654.30	1032.34	1032.34	799.70	741.54	712.46	770.62	828.78	872.40	1061.42	1294.06	1250.44	930.56	770.62	537.98	465.28	421.66	87.24
1345091	159.94	654.30	1032.34	1032.34	799.70	741.54	712.46	770.62	828.78	872.40	1061.42	1294.06	1250.44	930.56	770.62	537.98	465.28	421.66	87.24
1362050	214.73	878.44	1385.99	1385.99	1073.66	995.57	956.53	1034.61	1112.70	1171.26	1425.03	1737.37	1678.81	1249.34	1034.61	722.28	624.67	566.11	117.13
1256120	219.49	897.93	1416.73	1416.73	1097.47	1017.65	977.75	1057.56	1137.38	1197.24	1456.64	1775.91	1716.04	1277.06	1057.56	738.30	638.53	578.67	119.72
1362102	46.43	189.94	299.69	299.69	232.16	215.27	206.83	223.71	240.60	253.26	308.13	375.67	363.01	270.14	223.71	156.18	135.07	122.41	25.33
1362541	352.12	1440.50	2272.78	2272.78	1760.60	1632.56	1568.54	1696.58	1824.63	1920.66	2336.80	2848.98	2752.95	2048.70	1696.58	1184.41	1024.35	928.32	192.07
1142137	219.49	897.93	1416.73	1416.73	1097.47	1017.65	977.75	1057.56	1137.38	1197.24	1456.64	1775.91	1716.04	1277.06	1057.56	738.30	638.53	578.67	119.72
1064418	485.28	1985.22	3132.24	3132.24	2426.38	2249.92	2161.68	2338.15	2514.61	2646.96	3220.47	3926.32	3793.98	2823.42	2338.15	1632.29	1411.71	1279.36	264.70
1064445	352.12	1440.50	2272.78	2272.78	1760.60	1632.56	1568.54	1696.58	1824.63	1920.66	2336.80	2848.98	2752.95	2048.70	1696.58	1184.41	1024.35	928.32	192.07
1362256	219.49	897.93	1416.73	1416.73	1097.47	1017.65	977.75	1057.56	1137.38	1197.24	1456.64	1775.91	1716.04	1277.06	1057.56	738.30	638.53	578.67	119.72
1064630	352.12	1440.50	2272.78	2272.78	1760.60	1632.56	1568.54	1696.58	1824.63	1920.66	2336.80	2848.98	2752.95	2048.70	1696.58	1184.41	1024.35	928.32	192.07
1064503	352.12	1440.50	2272.78	2272.78	1760.60	1632.56	1568.54	1696.58	1824.63	1920.66	2336.80	2848.98	2752.95	2048.70	1696.58	1184.41	1024.35	928.32	192.07
1362255	219.49	897.93	1416.73	1416.73	1097.47	1017.65	977.75	1057.56	1137.38	1197.24	1456.64	1775.91	1716.04	1277.06	1057.56	738.30	638.53	578.67	119.72

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31
	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64	23.64
	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	11.98	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92	79.92
	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89
	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89
	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43
	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	8.78	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89	63.89
	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66	11.66
	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	7.41	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98	45.98
	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	16.07	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70	101.70
	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18
	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
	--	--	--	--	--	--	--	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01
	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76
	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76	15.76
	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79
	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65
	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80	24.80
	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44	11.44
	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09	15.09
	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79	12.79
	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60	16.60
	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20
	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
1362089	5.42	--	--	--	3.62	25.31	99.44	139.22	139.22	110.29	103.06	92.21	106.67	112.10	117.52	142.83	171.76	169.95	130.18
1343046	3.16	--	--	--	2.11	14.77	58.02	81.24	81.24	64.36	60.14	53.80	62.24	65.41	68.58	83.34	100.22	99.17	75.96
1345091	3.16	--	--	--	2.11	14.77	58.02	81.24	81.24	64.36	60.14	53.80	62.24	65.41	68.58	83.34	100.22	99.17	75.96
1362050	2.68	--	--	--	1.79	12.53	49.22	68.91	68.91	54.60	51.02	45.64	52.81	55.49	58.18	70.70	85.02	84.13	64.44
1256120	5.42	--	--	--	3.62	25.31	99.44	139.22	139.22	110.29	103.06	92.21	106.67	112.10	117.52	142.83	171.76	169.95	130.18
1362102	1.84	--	--	--	1.22	8.57	33.66	47.12	47.12	37.33	34.88	31.21	36.11	37.94	39.78	48.35	58.14	57.53	44.06
1362541	3.40	--	--	--	2.27	15.86	62.32	87.24	87.24	69.11	64.58	57.78	66.85	70.25	73.64	89.51	107.64	106.50	81.58
1142137	5.42	--	--	--	3.62	25.31	99.44	139.22	139.22	110.29	103.06	92.21	106.67	112.10	117.52	142.83	171.76	169.95	130.18
1064418	6.39	--	--	--	4.26	29.81	117.10	163.93	163.93	129.87	121.35	108.58	125.61	132.00	138.38	168.19	202.26	200.13	153.29
1064445	3.40	--	--	--	2.27	15.86	62.32	87.24	87.24	69.11	64.58	57.78	66.85	70.25	73.64	89.51	107.64	106.50	81.58
1362256	5.42	--	--	--	3.62	25.31	99.44	139.22	139.22	110.29	103.06	92.21	106.67	112.10	117.52	142.83	171.76	169.95	130.18
1064630	3.40	--	--	--	2.27	15.86	62.32	87.24	87.24	69.11	64.58	57.78	66.85	70.25	73.64	89.51	107.64	106.50	81.58
1064503	3.40	--	--	--	2.27	15.86	62.32	87.24	87.24	69.11	64.58	57.78	66.85	70.25	73.64	89.51	107.64	106.50	81.58
1362255	5.42	--	--	--	3.62	25.31	99.44	139.22	139.22	110.29	103.06	92.21	106.67	112.10	117.52	142.83	171.76	169.95	130.18

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
	9.02	9.02	9.02	9.02	4.87	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	7.64	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49
	5.66	5.66	5.66	5.66	3.07	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	50.12	50.12	50.12	50.12	50.12	50.12	50.12
	22.09	22.09	22.09	22.09	11.98	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94
	22.09	22.09	22.09	22.09	11.98	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94
	22.09	22.09	22.09	22.09	11.98	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	28.05	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94
	16.16	16.16	16.16	16.16	8.78	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35
	16.16	16.16	16.16	16.16	8.78	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35
	17.41	17.41	17.41	17.41	9.43	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	20.60	106.90	106.90	106.90	106.90	106.90	106.90	106.90
	16.16	16.16	16.16	16.16	8.78	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35
	3.50	3.50	3.50	3.50	1.88	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31
	13.64	13.64	13.64	13.64	7.41	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	15.48	68.21	68.21	68.21	68.21	68.21	68.21	68.21
	29.58	29.58	29.58	29.58	16.07	37.76	37.76	37.76	37.76	37.76	37.76	37.76	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86
	2.39	2.39	2.39	2.39	1.30	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86
	2.57	2.57	2.57	2.57	1.39	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	3.44	3.44	3.44	3.44	1.85	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34
	0.13	0.13	0.13	0.13	0.07	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32
	3.95	3.95	3.95	3.95	2.13	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08
	0.60	0.60	0.60	0.60	0.33	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82
	3.75	3.75	3.75	3.75	2.03	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49
	4.14	4.14	4.14	4.14	2.22	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33
	4.14	4.14	4.14	4.14	2.22	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33
	2.71	2.71	2.71	2.71	1.47	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01
	4.35	4.35	4.35	4.35	2.34	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67
	1.60	1.60	1.60	1.60	0.87	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	6.17	6.17	6.17	6.17	3.32	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94
	2.53	2.53	2.53	2.53	1.36	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32
	3.95	3.95	3.95	3.95	2.13	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08
	1.60	1.60	1.60	1.60	0.87	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
	2.71	2.71	2.71	2.71	1.47	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	2.56	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01
	4.61	4.61	4.61	4.61	2.48	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90
	4.79	4.79	4.79	4.79	2.59	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	31.27	31.27	31.27	31.27	31.27	31.27	31.27
	8.39	8.39	8.39	8.39	4.54	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60
	4.61	4.61	4.61	4.61	2.48	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90
	0.71	0.71	0.71	0.71	0.38	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66
	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
1362089	47.01	30.74	27.12	25.31	9.04	5.02	--	--	--	3.35	23.42	92.02	128.82	128.82	102.05	95.36	85.32	98.71	103.73
1343046	27.43	17.94	15.82	14.77	5.28	3.75	--	--	--	2.50	17.49	68.70	96.17	96.17	76.19	71.19	63.70	73.69	77.44
1345091	27.43	17.94	15.82	14.77	5.28	3.75	--	--	--	2.50	17.49	68.70	96.17	96.17	76.19	71.19	63.70	73.69	77.44
1362050	23.27	15.22	13.42	12.53	4.48	2.06	--	--	--	1.37	9.59	37.67	52.74	52.74	41.78	39.04	34.93	40.42	42.47
1256120	47.01	30.74	27.12	25.31	9.04	5.02	--	--	--	3.35	23.42	92.02	128.82	128.82	102.05	95.36	85.32	98.71	103.73
1362102	15.91	10.40	9.18	8.57	3.06	1.41	--	--	--	0.94	6.57	25.80	36.11	36.11	28.61	26.73	23.92	27.67	29.08
1362541	29.46	19.26	17.00	15.86	5.66	3.44	--	--	--	2.30	16.07	63.14	88.40	88.40	70.03	65.44	58.55	67.73	71.18
1142137	47.01	30.74	27.12	25.31	9.04	5.02	--	--	--	3.35	23.42	92.02	128.82	128.82	102.05	95.36	85.32	98.71	103.73
1064418	55.35	36.19	31.94	29.81	10.64	6.46	--	--	--	4.31	30.17	118.52	165.94	165.94	131.45	122.84	109.90	127.15	133.61
1064445	29.46	19.26	17.00	15.86	5.66	3.44	--	--	--	2.30	16.07	63.14	88.40	88.40	70.03	65.44	58.55	67.73	71.18
1362256	47.01	30.74	27.12	25.31	9.04	5.02	--	--	--	3.35	23.42	92.02	128.82	128.82	102.05	95.36	85.32	98.71	103.73
1064630	29.46	19.26	17.00	15.86	5.66	3.44	--	--	--	2.30	16.07	63.14	88.40	88.40	70.03	65.44	58.55	67.73	71.18
1064503	29.46	19.26	17.00	15.86	5.66	3.44	--	--	--	2.30	16.07	63.14	88.40	88.40	70.03	65.44	58.55	67.73	71.18
1362255	47.01	30.74	27.12	25.31	9.04	5.02	--	--	--	3.35	23.42	92.02	128.82	128.82	102.05	95.36	85.32	98.71	103.73

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
	37.49	37.49	37.49	37.49	37.49	13.62	13.62	13.62	13.62	7.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	50.12	50.12	50.12	50.12	50.12	15.90	15.90	15.90	15.90	8.92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	49.93	49.93	49.93	49.93	28.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	49.93	49.93	49.93	49.93	28.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	129.94	129.94	129.94	129.94	129.94	49.93	49.93	49.93	49.93	28.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	33.25	33.25	33.25	33.25	18.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	33.25	33.25	33.25	33.25	18.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	106.90	106.90	106.90	106.90	106.90	36.67	36.67	36.67	36.67	20.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	100.35	100.35	100.35	100.35	100.35	33.25	33.25	33.25	33.25	18.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	8.40	8.40	8.40	8.40	4.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	68.21	68.21	68.21	68.21	68.21	27.52	27.52	27.52	27.52	15.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	162.86	162.86	162.86	162.86	162.86	67.04	67.04	67.04	67.04	37.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	19.86	19.86	19.86	19.86	19.86	2.37	2.37	2.37	2.37	1.34	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.24	12.24	12.24	12.24	12.24	5.41	5.41	5.41	5.41	3.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	15.34	15.34	15.34	15.34	15.34	6.80	6.80	6.80	6.80	3.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	1.00	1.00	1.00	1.00	0.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	4.29	4.29	4.29	4.29	2.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.82	7.82	7.82	7.82	7.82	2.04	2.04	2.04	2.04	1.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	3.46	3.46	3.46	3.46	1.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	4.65	4.65	4.65	4.65	2.59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	4.65	4.65	4.65	4.65	2.59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	4.60	4.60	4.60	4.60	2.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.67	14.67	14.67	14.67	14.67	4.75	4.75	4.75	4.75	2.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	0.19	0.19	0.19	0.19	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	8.02	8.02	8.02	8.02	4.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.32	13.32	13.32	13.32	13.32	3.13	3.13	3.13	3.13	1.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	4.29	4.29	4.29	4.29	2.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	0.19	0.19	0.19	0.19	0.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	4.60	4.60	4.60	4.60	2.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	11.85	11.85	11.85	11.85	6.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	31.27	31.27	31.27	31.27	31.27	12.82	12.82	12.82	12.82	7.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70.60	70.60	70.60	70.60	70.60	27.46	27.46	27.46	27.46	15.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.90	28.90	28.90	28.90	28.90	11.85	11.85	11.85	11.85	6.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362089	108.74	132.17	158.94	157.26	120.46	43.50	28.44	25.10	23.42	8.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1343046	81.18	98.67	118.66	117.41	89.93	32.47	21.23	18.74	17.49	6.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1345091	81.18	98.67	118.66	117.41	89.93	32.47	21.23	18.74	17.49	6.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362050	44.52	54.12	65.08	64.39	49.32	17.81	11.65	10.28	9.59	3.42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256120	108.74	132.17	158.94	157.26	120.46	43.50	28.44	25.10	23.42	8.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362102	30.48	37.05	44.56	44.09	33.77	12.19	7.97	7.04	6.57	2.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362541	74.62	90.69	109.06	107.91	82.66	29.85	19.52	17.22	16.07	5.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1142137	108.74	132.17	158.94	157.26	120.46	43.50	28.44	25.10	23.42	8.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064418	140.08	170.24	204.72	202.57	155.16	56.03	36.64	32.32	30.17	10.78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064445	74.62	90.69	109.06	107.91	82.66	29.85	19.52	17.22	16.07	5.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362256	108.74	132.17	158.94	157.26	120.46	43.50	28.44	25.10	23.42	8.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064630	74.62	90.69	109.06	107.91	82.66	29.85	19.52	17.22	16.07	5.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064503	74.62	90.69	109.06	107.91	82.66	29.85	19.52	17.22	16.07	5.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362255	108.74	132.17	158.94	157.26	120.46	43.50	28.44	25.10	23.42	8.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1343046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1345091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362050	0	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	32	32
1256120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1142137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
	Kometenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Kometenweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1258622	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064633	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064607	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1257587	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064581	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1258621	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064532	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064699	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1064681	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	13.00
1064656	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1362090	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	12.00
1064629	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	11.00
1064724	KP OUDENRIJN RING ROTT-ZUID	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	9.00
1362251	KP OUDENRIJN RING UTR-WEST	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362252	KP OUDENRIJN RING UTR-WEST	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1313794	KP OUDENRIJN RING UTR-WEST	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1064508	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	9.00
1064704	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	4.00
1064504	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	11.00
1364560	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1064741	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1064671	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1064546	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1064534	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	11.00
1257196	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064511	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	11.00
1064559	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1364558	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1256125	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	10.00
1256126	KP OUDENRIJN RING UTRECHT	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1064427	KP OUDENRIJN ROTTERDAM	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1064530	KP OUDENRIJN ROTTERDAM	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1258923	KP OUDENRIJN ROTTERDAM	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1064628	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	5.00
1362103	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362082	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064536	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064602	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362101	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362546	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1362544	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1257601	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064444	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1364916	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064498	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362104	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064642	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	6.00
1362543	KP OUDENRIJN S-HERTOGENBOSCH	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
	1.00	8469.04	6.94	2.73	0.73	91.08	94.39	88.53	6.72	4.30	8.72	2.19	1.31	2.75	--	--	--	54.73	54.73	54.73	54.73	54.73
	1.00	16982.10	6.59	3.43	0.90	91.96	95.95	91.52	4.71	2.27	4.69	3.33	1.77	3.79	--	--	--	139.88	139.88	139.88	139.88	139.88
1258622	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064633	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064607	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1257587	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064581	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1258621	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064532	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064699	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064681	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064656	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1362090	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064629	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1064724	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.31	14.77	14.77	14.77	29.54
1362251	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.87	14.96	14.96	14.96	29.91
1362252	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.87	14.96	14.96	14.96	29.91
1313794	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44.87	14.96	14.96	14.96	29.91
1064508	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064704	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064504	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1364560	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.80	46.27	46.27	46.27	92.53
1064741	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064671	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064546	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064534	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1257196	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.80	46.27	46.27	46.27	92.53
1064511	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064559	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1364558	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.80	46.27	46.27	46.27	92.53
1256125	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1256126	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100.27	33.42	33.42	33.42	66.85
1064427	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.53	12.84	12.84	12.84	25.69
1064530	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.53	12.84	12.84	12.84	25.69
1258923	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38.53	12.84	12.84	12.84	25.69
1064628	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.82	5.94	5.94	5.94	11.88
1362103	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76.38	25.46	25.46	25.46	50.92
1362082	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76.38	25.46	25.46	25.46	50.92
1064536	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1064602	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1362101	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.72	21.24	21.24	21.24	42.48
1362546	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1362544	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.82	5.94	5.94	5.94	11.88
1257601	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76.38	25.46	25.46	25.46	50.92
1064444	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1364916	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1064498	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.32	12.10	12.10	12.10	24.21
1362104	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	76.38	25.46	25.46	25.46	50.92
1064642	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.82	5.94	5.94	5.94	11.88
1362543	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.82	5.94	5.94	5.94	11.88

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
	54.73	54.73	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	218.23	218.23	218.23	218.23	54.73
	139.88	139.88	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	1029.14	558.90	558.90	558.90	558.90	139.88
1258622	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064633	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064607	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1257587	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064581	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1258621	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064532	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064699	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064681	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064656	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1362090	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064629	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1064724	162.47	664.65	1048.67	1048.67	812.35	753.27	723.73	782.81	841.89	886.20	1078.21	1314.53	1270.22	945.28	782.81	546.49	472.64	428.33	88.62
1362251	164.53	673.06	1061.95	1061.95	822.64	762.81	732.89	792.72	852.55	897.42	1091.86	1331.17	1286.30	957.25	792.72	553.41	478.62	433.75	89.74
1362252	164.53	673.06	1061.95	1061.95	822.64	762.81	732.89	792.72	852.55	897.42	1091.86	1331.17	1286.30	957.25	792.72	553.41	478.62	433.75	89.74
1313794	164.53	673.06	1061.95	1061.95	822.64	762.81	732.89	792.72	852.55	897.42	1091.86	1331.17	1286.30	957.25	792.72	553.41	478.62	433.75	89.74
1064508	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064704	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064504	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1364560	508.93	2081.97	3284.89	3284.89	2544.63	2359.57	2267.03	2452.10	2637.16	2775.96	3377.42	4117.67	3978.88	2961.02	2452.10	1711.84	1480.51	1341.71	277.60
1064741	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064671	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064546	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064534	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1257196	508.93	2081.97	3284.89	3284.89	2544.63	2359.57	2267.03	2452.10	2637.16	2775.96	3377.42	4117.67	3978.88	2961.02	2452.10	1711.84	1480.51	1341.71	277.60
1064511	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064559	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1364558	508.93	2081.97	3284.89	3284.89	2544.63	2359.57	2267.03	2452.10	2637.16	2775.96	3377.42	4117.67	3978.88	2961.02	2452.10	1711.84	1480.51	1341.71	277.60
1256125	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1256126	367.65	1504.04	2373.03	2373.03	1838.26	1704.57	1637.73	1771.42	1905.11	2005.38	2439.88	2974.65	2874.38	2139.07	1771.42	1236.65	1069.54	969.27	200.54
1064427	141.27	577.93	911.85	911.85	706.36	654.99	629.31	680.68	732.05	770.58	937.54	1143.03	1104.50	821.95	680.68	475.19	410.98	372.45	77.06
1064530	141.27	577.93	911.85	911.85	706.36	654.99	629.31	680.68	732.05	770.58	937.54	1143.03	1104.50	821.95	680.68	475.19	410.98	372.45	77.06
1258923	141.27	577.93	911.85	911.85	706.36	654.99	629.31	680.68	732.05	770.58	937.54	1143.03	1104.50	821.95	680.68	475.19	410.98	372.45	77.06
1064628	65.33	267.26	421.67	421.67	326.64	302.89	291.01	314.77	338.52	356.34	433.55	528.57	510.75	380.10	314.77	219.74	190.05	172.23	35.63
1362103	280.07	1145.74	1807.73	1807.73	1400.36	1298.51	1247.59	1349.43	1451.28	1527.66	1858.65	2266.03	2189.65	1629.50	1349.43	942.06	814.75	738.37	152.77
1362082	280.07	1145.74	1807.73	1807.73	1400.36	1298.51	1247.59	1349.43	1451.28	1527.66	1858.65	2266.03	2189.65	1629.50	1349.43	942.06	814.75	738.37	152.77
1064536	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1064602	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1362101	233.64	955.80	1508.04	1508.04	1168.20	1083.24	1040.76	1125.72	1210.68	1274.40	1550.52	1890.36	1826.64	1359.36	1125.72	785.88	679.68	615.96	127.44
1362546	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1362544	65.33	267.26	421.67	421.67	326.64	302.89	291.01	314.77	338.52	356.34	433.55	528.57	510.75	380.10	314.77	219.74	190.05	172.23	35.63
1257601	280.07	1145.74	1807.73	1807.73	1400.36	1298.51	1247.59	1349.43	1451.28	1527.66	1858.65	2266.03	2189.65	1629.50	1349.43	942.06	814.75	738.37	152.77
1064444	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1364916	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1064498	133.16	544.72	859.46	859.46	665.78	617.35	593.14	641.56	689.98	726.30	883.66	1077.34	1041.03	774.72	641.56	447.89	387.36	351.04	72.63
1362104	280.07	1145.74	1807.73	1807.73	1400.36	1298.51	1247.59	1349.43	1451.28	1527.66	1858.65	2266.03	2189.65	1629.50	1349.43	942.06	814.75	738.37	152.77
1064642	65.33	267.26	421.67	421.67	326.64	302.89	291.01	314.77	338.52	356.34	433.55	528.57	510.75	380.10	314.77	219.74	190.05	172.23	35.63
1362543	65.33	267.26	421.67	421.67	326.64	302.89	291.01	314.77	338.52	356.34	433.55	528.57	510.75	380.10	314.77	219.74	190.05	172.23	35.63

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50
	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71	52.71
1258622	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064633	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064607	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1257587	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064581	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1258621	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064532	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064699	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064681	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064656	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1362090	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064629	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1064724	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58
1362251	1.19	--	--	--	0.79	5.56	21.84	30.57	30.57	24.22	22.63	20.25	23.42	24.61	25.80	31.36	37.72	37.32	28.58
1362252	1.19	--	--	--	0.79	5.56	21.84	30.57	30.57	24.22	22.63	20.25	23.42	24.61	25.80	31.36	37.72	37.32	28.58
1313794	1.19	--	--	--	0.79	5.56	21.84	30.57	30.57	24.22	22.63	20.25	23.42	24.61	25.80	31.36	37.72	37.32	28.58
1064508	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064704	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064504	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1364560	6.77	--	--	--	4.51	31.60	124.14	173.79	173.79	137.68	128.65	115.11	133.16	139.93	146.71	178.30	214.42	212.16	162.50
1064741	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064671	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064546	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064534	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1257196	6.77	--	--	--	4.51	31.60	124.14	173.79	173.79	137.68	128.65	115.11	133.16	139.93	146.71	178.30	214.42	212.16	162.50
1064511	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064559	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1364558	6.77	--	--	--	4.51	31.60	124.14	173.79	173.79	137.68	128.65	115.11	133.16	139.93	146.71	178.30	214.42	212.16	162.50
1256125	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1256126	4.16	--	--	--	2.77	19.39	76.18	106.64	106.64	84.48	78.95	70.63	81.72	85.87	90.02	109.42	131.57	130.19	99.72
1064427	2.62	--	--	--	1.75	12.22	48.02	67.22	67.22	53.25	49.76	44.52	51.51	54.13	56.74	68.97	82.94	82.06	62.86
1064530	2.62	--	--	--	1.75	12.22	48.02	67.22	67.22	53.25	49.76	44.52	51.51	54.13	56.74	68.97	82.94	82.06	62.86
1258923	2.62	--	--	--	1.75	12.22	48.02	67.22	67.22	53.25	49.76	44.52	51.51	54.13	56.74	68.97	82.94	82.06	62.86
1064628	2.98	--	--	--	1.99	13.92	54.67	76.54	76.54	60.63	56.66	50.69	58.65	61.63	64.61	78.53	94.43	93.44	71.57
1362103	5.67	--	--	--	3.78	26.46	103.95	145.53	145.53	115.29	107.73	96.39	111.51	117.18	122.85	149.31	179.55	177.66	136.08
1362082	5.67	--	--	--	3.78	26.46	103.95	145.53	145.53	115.29	107.73	96.39	111.51	117.18	122.85	149.31	179.55	177.66	136.08
1064536	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1064602	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1362101	3.83	--	--	--	2.56	17.89	70.29	98.41	98.41	77.96	72.85	65.18	75.40	79.24	83.07	100.96	121.41	120.13	92.02
1362546	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1362544	2.98	--	--	--	1.99	13.92	54.67	76.54	76.54	60.63	56.66	50.69	58.65	61.63	64.61	78.53	94.43	93.44	71.57
1257601	5.67	--	--	--	3.78	26.46	103.95	145.53	145.53	115.29	107.73	96.39	111.51	117.18	122.85	149.31	179.55	177.66	136.08
1064444	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1364916	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1064498	2.98	--	--	--	1.99	13.93	54.72	76.61	76.61	60.70	56.72	50.74	58.71	61.69	64.68	78.60	94.52	93.53	71.64
1362104	5.67	--	--	--	3.78	26.46	103.95	145.53	145.53	115.29	107.73	96.39	111.51	117.18	122.85	149.31	179.55	177.66	136.08
1064642	2.98	--	--	--	1.99	13.92	54.67	76.54	76.54	60.63	56.66	50.69	58.65	61.63	64.61	78.53	94.43	93.44	71.57
1362543	2.98	--	--	--	1.99	13.92	54.67	76.54	76.54	60.63	56.66	50.69	58.65	61.63	64.61	78.53	94.43	93.44	71.57

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
	9.94	9.94	9.94	9.94	5.39	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87
	13.22	13.22	13.22	13.22	7.17	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27
1258622	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064633	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064607	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1257587	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064581	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1258621	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064532	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064699	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064681	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064656	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1362090	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064629	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1064724	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	3.58	--	--	--	2.39	16.70	65.61	91.86	91.86	72.77	68.00	60.84	70.39	73.97
1362251	10.32	6.75	5.96	5.56	1.98	1.21	--	--	--	0.80	5.63	22.11	30.95	30.95	24.52	22.91	20.50	23.72	24.92
1362252	10.32	6.75	5.96	5.56	1.98	1.21	--	--	--	0.80	5.63	22.11	30.95	30.95	24.52	22.91	20.50	23.72	24.92
1313794	10.32	6.75	5.96	5.56	1.98	1.21	--	--	--	0.80	5.63	22.11	30.95	30.95	24.52	22.91	20.50	23.72	24.92
1064508	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064704	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064504	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1364560	58.68	38.37	33.85	31.60	11.28	6.27	--	--	--	4.18	29.25	114.90	160.85	160.85	127.43	119.07	106.54	123.25	129.52
1064741	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064671	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064546	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064534	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1257196	58.68	38.37	33.85	31.60	11.28	6.27	--	--	--	4.18	29.25	114.90	160.85	160.85	127.43	119.07	106.54	123.25	129.52
1064511	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064559	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1364558	58.68	38.37	33.85	31.60	11.28	6.27	--	--	--	4.18	29.25	114.90	160.85	160.85	127.43	119.07	106.54	123.25	129.52
1256125	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1256126	36.01	23.54	20.78	19.39	6.92	3.84	--	--	--	2.56	17.93	70.46	98.64	98.64	78.14	73.02	65.33	75.58	79.42
1064427	22.70	14.84	13.10	12.22	4.36	2.42	--	--	--	1.62	11.31	44.44	62.22	62.22	49.29	46.06	41.21	47.67	50.10
1064530	22.70	14.84	13.10	12.22	4.36	2.42	--	--	--	1.62	11.31	44.44	62.22	62.22	49.29	46.06	41.21	47.67	50.10
1258923	22.70	14.84	13.10	12.22	4.36	2.42	--	--	--	1.62	11.31	44.44	62.22	62.22	49.29	46.06	41.21	47.67	50.10
1064628	25.84	16.90	14.91	13.92	4.97	2.28	--	--	--	1.52	10.65	41.86	58.60	58.60	46.42	43.38	38.81	44.90	47.18
1362103	49.14	32.13	28.35	26.46	9.45	4.34	--	--	--	2.89	20.24	79.53	111.34	111.34	88.21	82.42	73.75	85.31	89.65
1362082	49.14	32.13	28.35	26.46	9.45	4.34	--	--	--	2.89	20.24	79.53	111.34	111.34	88.21	82.42	73.75	85.31	89.65
1064536	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1064602	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1362101	33.23	21.73	19.17	17.89	6.39	2.93	--	--	--	1.96	13.69	53.79	75.31	75.31	59.66	55.75	49.88	57.70	60.64
1362546	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1362544	25.84	16.90	14.91	13.92	4.97	2.28	--	--	--	1.52	10.65	41.86	58.60	58.60	46.42	43.38	38.81	44.90	47.18
1257601	49.14	32.13	28.35	26.46	9.45	4.34	--	--	--	2.89	20.24	79.53	111.34	111.34	88.21	82.42	73.75	85.31	89.65
1064444	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1364916	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1064498	25.87	16.92	14.92	13.93	4.98	3.02	--	--	--	2.02	14.11	55.44	77.62	77.62	61.49	57.46	51.41	59.47	62.50
1362104	49.14	32.13	28.35	26.46	9.45	4.34	--	--	--	2.89	20.24	79.53	111.34	111.34	88.21	82.42	73.75	85.31	89.65
1064642	25.84	16.90	14.91	13.92	4.97	2.28	--	--	--	1.52	10.65	41.86	58.60	58.60	46.42	43.38	38.81	44.90	47.18
1362543	25.84	16.90	14.91	13.92	4.97	2.28	--	--	--	1.52	10.65	41.86	58.60	58.60	46.42	43.38	38.81	44.90	47.18

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	3.03	3.03	3.03	3.03	1.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	37.27	37.27	37.27	37.27	37.27	10.31	10.31	10.31	10.31	5.79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258622	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064633	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064607	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257587	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064581	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258621	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064532	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064699	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064681	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064656	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362090	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064629	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064724	77.54	94.25	113.34	112.14	85.90	31.02	20.28	17.90	16.70	5.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362251	26.13	31.76	38.19	37.79	28.94	10.45	6.83	6.03	5.63	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362252	26.13	31.76	38.19	37.79	28.94	10.45	6.83	6.03	5.63	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1313794	26.13	31.76	38.19	37.79	28.94	10.45	6.83	6.03	5.63	2.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064508	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064704	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064504	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364560	135.78	165.03	198.46	196.37	150.41	54.31	35.51	31.33	29.25	10.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064741	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064671	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064546	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064534	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257196	135.78	165.03	198.46	196.37	150.41	54.31	35.51	31.33	29.25	10.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064511	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064559	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364558	135.78	165.03	198.46	196.37	150.41	54.31	35.51	31.33	29.25	10.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256125	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256126	83.26	101.20	121.70	120.41	92.23	33.31	21.78	19.22	17.93	6.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064427	52.52	63.83	76.76	75.95	58.18	21.01	13.74	12.12	11.31	4.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064530	52.52	63.83	76.76	75.95	58.18	21.01	13.74	12.12	11.31	4.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1258923	52.52	63.83	76.76	75.95	58.18	21.01	13.74	12.12	11.31	4.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064628	49.46	60.12	72.30	71.53	54.79	19.79	12.94	11.42	10.65	3.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362103	93.99	114.23	137.37	135.92	104.11	37.60	24.58	21.69	20.24	7.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362082	93.99	114.23	137.37	135.92	104.11	37.60	24.58	21.69	20.24	7.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064536	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064602	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362101	63.57	77.26	92.91	91.93	70.42	25.43	16.63	14.67	13.69	4.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362546	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362544	49.46	60.12	72.30	71.53	54.79	19.79	12.94	11.42	10.65	3.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257601	93.99	114.23	137.37	135.92	104.11	37.60	24.58	21.69	20.24	7.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064444	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1364916	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064498	65.52	79.63	95.76	94.75	72.58	26.21	17.14	15.12	14.11	5.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362104	93.99	114.23	137.37	135.92	104.11	37.60	24.58	21.69	20.24	7.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064642	49.46	60.12	72.30	71.53	54.79	19.79	12.94	11.42	10.65	3.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362543	49.46	60.12	72.30	71.53	54.79	19.79	12.94	11.42	10.65	3.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258622	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064607	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257587	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064581	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258621	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064532	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064699	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064656	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362090	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064629	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064724	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362251	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362252	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1313794	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064704	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064504	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364560	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064741	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064671	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064534	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064511	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064559	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256125	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256126	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064427	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064530	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1258923	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064628	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362103	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064602	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362101	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362544	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257601	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064444	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1364916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362104	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064642	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1313794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1256126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1258923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1257601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1364916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1064642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1362543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
1258622	0	0	0	0	0	0
1064633	0	0	0	0	0	0
1064607	0	0	0	0	0	0
1257587	0	0	0	0	0	0
1064581	0	0	0	0	0	0
1258621	0	0	0	0	0	0
1064532	0	0	0	0	0	0
1064699	0	0	0	0	0	0
1064681	0	0	0	0	0	0
1064656	0	0	0	0	0	0
1362090	0	0	0	0	0	0
1064629	0	0	0	0	0	0
1064724	0	0	0	0	0	0
1362251	0	0	0	0	0	0
1362252	0	0	0	0	0	0
1313794	0	0	0	0	0	0
1064508	0	0	0	0	0	0
1064704	0	0	0	0	0	0
1064504	0	0	0	0	0	0
1364560	0	0	0	0	0	0
1064741	0	0	0	0	0	0
1064671	0	0	0	0	0	0
1064546	0	0	0	0	0	0
1064534	0	0	0	0	0	0
1257196	0	0	0	0	0	0
1064511	0	0	0	0	0	0
1064559	0	0	0	0	0	0
1364558	0	0	0	0	0	0
1256125	0	0	0	0	0	0
1256126	0	0	0	0	0	0
1064427	0	0	0	0	0	0
1064530	0	0	0	0	0	0
1258923	0	0	0	0	0	0
1064628	0	0	0	0	0	0
1362103	0	0	0	0	0	0
1362082	0	0	0	0	0	0
1064536	0	0	0	0	0	0
1064602	0	0	0	0	0	0
1362101	0	0	0	0	0	0
1362546	0	0	0	0	0	0
1362544	0	0	0	0	0	0
1257601	0	0	0	0	0	0
1064444	0	0	0	0	0	0
1364916	0	0	0	0	0	0
1064498	0	0	0	0	0	0
1362104	0	0	0	0	0	0
1064642	0	0	0	0	0	0
1362543	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Lageweidseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1430901	MAARSSEN 6	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	3.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenb Slag	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Maarssenbroeksedijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Meteorenweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	niels bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Niels Bohrweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Otto Hahnweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Otto Hahnweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Plutoniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Plutoniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Reactorweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1142329	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362257	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	3.00
1257592	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1257593	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1362088	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	7.00
1362087	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	8.00
1142332	Rijksweg A2	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
	1.00	3737.13	7.05	2.42	0.72	85.13	85.20	72.10	3.38	2.95	5.40	11.49	11.85	22.50	--	--	--	19.40	19.40	19.40	19.40	19.40
	1.00	7842.54	6.92	2.77	0.73	93.03	95.65	90.88	3.64	1.85	3.80	3.33	2.49	5.32	--	--	--	52.03	52.03	52.03	52.03	52.03
	1.00	11579.68	6.97	2.66	0.72	90.45	92.58	84.90	3.55	2.17	4.31	6.00	5.25	10.79	--	--	--	70.78	70.78	70.78	70.78	70.78
	1.00	11160.27	7.07	2.45	0.67	88.62	91.81	83.50	4.30	2.60	5.11	7.08	5.59	11.40	--	--	--	62.44	62.44	62.44	62.44	62.44
	1.00	11028.03	6.78	2.97	0.84	83.16	89.38	79.16	7.34	3.56	6.82	9.51	7.06	14.02	--	--	--	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33
	1.00	11579.68	6.97	2.66	0.72	90.45	92.58	84.90	3.55	2.17	4.31	6.00	5.25	10.79	--	--	--	70.78	70.78	70.78	70.78	70.78
	1.00	10500.10	6.87	2.88	0.75	94.34	96.43	92.46	3.13	1.77	3.66	2.52	1.80	3.88	--	--	--	72.81	72.81	72.81	72.81	72.81
	1.00	11160.27	7.07	2.45	0.67	88.62	91.81	83.50	4.30	2.60	5.11	7.08	5.59	11.40	--	--	--	62.44	62.44	62.44	62.44	62.44
	1.00	11160.27	7.07	2.45	0.67	88.62	91.81	83.50	4.30	2.60	5.11	7.08	5.59	11.40	--	--	--	62.44	62.44	62.44	62.44	62.44
1430901	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42.90	14.30	14.30	14.30	28.60
	1.00	18222.28	6.65	3.29	0.87	91.64	94.79	89.25	5.88	3.18	6.47	2.48	2.03	4.29	--	--	--	141.49	141.49	141.49	141.49	141.49
	1.00	18222.28	6.65	3.29	0.87	91.64	94.79	89.25	5.88	3.18	6.47	2.48	2.03	4.29	--	--	--	141.49	141.49	141.49	141.49	141.49
	1.00	4715.11	6.16	4.33	1.10	97.36	98.73	97.27	1.88	0.84	1.80	0.76	0.42	0.93	--	--	--	50.45	50.45	50.45	50.45	50.45
	1.00	8469.04	6.94	2.73	0.73	91.08	94.39	88.53	6.72	4.30	8.72	2.19	1.31	2.75	--	--	--	54.73	54.73	54.73	54.73	54.73
	1.00	4730.09	6.86	2.80	0.80	82.14	87.98	76.84	8.50	5.40	10.21	9.36	6.62	12.96	--	--	--	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08
	1.00	4777.84	6.80	2.96	0.83	85.66	89.71	79.88	9.04	6.01	11.56	5.30	4.29	8.56	--	--	--	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68
	1.00	4777.84	6.80	2.96	0.83	85.66	89.71	79.88	9.04	6.01	11.56	5.30	4.29	8.56	--	--	--	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68
	1.00	5424.18	7.17	2.24	0.62	88.96	90.35	81.11	8.20	7.57	14.69	2.85	2.08	4.19	--	--	--	27.28	27.28	27.28	27.28	27.28
	1.00	4777.84	6.80	2.96	0.83	85.66	89.71	79.88	9.04	6.01	11.56	5.30	4.29	8.56	--	--	--	31.68	31.68	31.68	31.68	31.68
	1.00	4730.09	6.86	2.80	0.80	82.14	87.98	76.84	8.50	5.40	10.21	9.36	6.62	12.96	--	--	--	29.08	29.08	29.08	29.08	29.08
	1.00	5424.18	7.17	2.24	0.62	88.96	90.35	81.11	8.20	7.57	14.69	2.85	2.08	4.19	--	--	--	27.28	27.28	27.28	27.28	27.28
	1.00	4499.69	7.00	2.55	0.72	85.53	89.25	79.07	8.01	6.03	11.54	6.45	4.72	9.39	--	--	--	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62
	1.00	4499.69	7.00	2.55	0.72	85.53	89.25	79.07	8.01	6.03	11.54	6.45	4.72	9.39	--	--	--	25.62	25.62	25.62	25.62	25.62
	1.00	12887.15	6.70	3.17	0.87	88.05	91.62	83.20	5.99	3.58	7.02	5.95	4.80	9.78	--	--	--	93.28	93.28	93.28	93.28	93.28
	1.00	6098.19	6.83	2.89	0.81	86.30	89.65	79.81	10.12	6.77	13.04	3.58	3.58	7.15	--	--	--	39.42	39.42	39.42	39.42	39.42
	1.00	6098.19	6.83	2.89	0.81	86.30	89.65	79.81	10.12	6.77	13.04	3.58	3.58	7.15	--	--	--	39.42	39.42	39.42	39.42	39.42
	1.00	11155.12	6.71	3.11	0.88	81.55	88.73	78.05	7.37	3.90	7.42	11.07	7.37	14.53	--	--	--	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62
	1.00	3107.56	6.88	2.73	0.81	78.00	84.30	70.83	9.66	5.91	10.73	12.35	9.79	18.45	--	--	--	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83
	1.00	11155.12	6.71	3.11	0.88	81.55	88.73	78.05	7.37	3.90	7.42	11.07	7.37	14.53	--	--	--	76.62	76.62	76.62	76.62	76.62
	1.00	2929.71	6.89	2.72	0.81	78.01	84.18	70.65	9.83	6.06	10.99	12.16	9.76	18.36	--	--	--	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
	1.00	5361.88	6.63	3.18	0.97	70.15	82.29	67.66	10.88	4.83	8.58	18.97	12.89	23.76	--	--	--	35.19	35.19	35.19	35.19	35.19
	1.00	9906.56	6.67	3.17	0.91	80.25	88.08	76.93	7.78	4.07	7.69	11.97	7.85	15.38	--	--	--	69.35	69.35	69.35	69.35	69.35
	1.00	4872.98	6.86	2.78	0.81	80.30	86.23	73.91	9.00	5.47	10.14	10.70	8.30	15.95	--	--	--	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
	1.00	4872.98	6.86	2.78	0.81	80.30	86.23	73.91	9.00	5.47	10.14	10.70	8.30	15.95	--	--	--	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17
	1.00	4310.01	6.28	3.79	1.18	65.81	79.45	63.56	13.68	6.80	11.75	20.51	13.76	24.68	--	--	--	32.33	32.33	32.33	32.33	32.33
	1.00	3043.57	6.29	3.77	1.18	65.22	79.59	63.76	13.67	6.72	11.65	21.11	13.69	24.59	--	--	--	22.90	22.90	22.90	22.90	22.90
	1.00	6203.19	7.22	1.94	0.71	73.39	62.72	43.08	8.33	9.08	13.50	18.29	28.20	43.43	--	--	--	18.97	18.97	18.97	18.97	18.97
	1.00	4584.82	7.33	1.71	0.65	73.12	57.30	37.64	8.03	9.85	13.98	18.85	32.85	48.39	--	--	--	11.22	11.22	11.22	11.22	11.22
	1.00	1009.73	6.81	2.80	0.88	76.12	78.30	61.94	9.39	6.69	11.43	14.49	15.02	26.63	--	--	--	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
1142329	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1362257	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1257592	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1257593	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	83.06	27.68	27.68	27.68	55.37
1362088	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1362087	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
1142332	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	104.86	34.96	34.96	34.96	69.91
	1.00	2245.70	5.73	4.97	1.42	69.82	88.52	77.70	17.09	4.33	8.22	13.09	7.16	14.08	--	--	--	24.78	24.78	24.78	24.78	24.78
	1.00	8744.25	6.55	3.51	0.93	90.16	95.41	90.41	5.31	2.19	4.49	4.54	2.40	5.10	--	--	--	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52
	1.00	5982.80	6.55	3.38	0.98	80.11	87.03	75.15	7.88	3.71	6.93	12.02	9.26	17.92	--	--	--	44.06	44.06	44.06	44.06	44.06
	1.00	6904.35	6.82	2.99	0.78	94.67	96.12	91.94	4.42	3.44	7.12	0.90	0.44	0.94	--	--	--	49.51	49.51	49.51	49.51	49.51

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
	19.40	19.40	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	224.29	77.05	77.05	77.05	77.05	19.40
	52.03	52.03	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	504.88	207.79	207.79	207.79	207.79	52.03
	70.78	70.78	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	285.16	285.16	285.16	285.16	70.78
	62.44	62.44	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	251.03	251.03	251.03	251.03	62.44
	73.33	73.33	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	621.79	292.75	292.75	292.75	292.75	73.33
	70.78	70.78	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	730.03	285.16	285.16	285.16	285.16	70.78
	72.81	72.81	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	680.53	291.61	291.61	291.61	291.61	72.81
	62.44	62.44	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	251.03	251.03	251.03	251.03	62.44
	62.44	62.44	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	699.24	251.03	251.03	251.03	251.03	62.44
1430901	157.30	643.50	1015.30	1015.30	786.50	729.30	700.70	757.90	815.10	858.00	1043.90	1272.70	1229.80	915.20	757.90	529.10	457.60	414.70	85.80
	141.49	141.49	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	568.28	568.28	568.28	568.28	141.49
	141.49	141.49	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	1110.48	568.28	568.28	568.28	568.28	141.49
	50.45	50.45	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	282.78	201.57	201.57	201.57	201.57	50.45
	54.73	54.73	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	535.32	218.23	218.23	218.23	218.23	54.73
	29.08	29.08	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	116.52	116.52	116.52	116.52	29.08
	31.68	31.68	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	126.87	126.87	126.87	126.87	31.68
	31.68	31.68	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	126.87	126.87	126.87	126.87	31.68
	27.28	27.28	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	109.78	109.78	109.78	109.78	27.28
	31.68	31.68	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	278.30	126.87	126.87	126.87	126.87	31.68
	29.08	29.08	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	266.53	116.52	116.52	116.52	116.52	29.08
	27.28	27.28	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	345.98	109.78	109.78	109.78	109.78	27.28
	25.62	25.62	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	102.41	102.41	102.41	102.41	25.62
	25.62	25.62	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	269.40	102.41	102.41	102.41	102.41	25.62
	93.28	93.28	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	760.26	374.29	374.29	374.29	374.29	93.28
	39.42	39.42	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	158.00	158.00	158.00	158.00	39.42
	39.42	39.42	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	359.45	158.00	158.00	158.00	158.00	39.42
	76.62	76.62	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	307.83	307.83	307.83	307.83	76.62
	17.83	17.83	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	166.76	71.52	71.52	71.52	71.52	17.83
	76.62	76.62	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	610.41	307.83	307.83	307.83	307.83	76.62
	16.77	16.77	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	67.08	67.08	67.08	67.08	16.77
	35.19	35.19	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	249.38	140.31	140.31	140.31	140.31	35.19
	69.35	69.35	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	530.27	276.60	276.60	276.60	276.60	69.35
	29.17	29.17	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	116.81	116.81	116.81	116.81	29.17
	29.17	29.17	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	268.43	116.81	116.81	116.81	116.81	29.17
	32.33	32.33	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	178.13	129.78	129.78	129.78	129.78	32.33
	22.90	22.90	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	124.86	91.32	91.32	91.32	91.32	22.90
	18.97	18.97	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	328.69	75.48	75.48	75.48	75.48	18.97
	11.22	11.22	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	245.73	44.92	44.92	44.92	44.92	11.22
	5.50	5.50	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	52.34	22.14	22.14	22.14	22.14	5.50
1142329	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1362257	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1257592	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1257593	304.54	1245.82	1965.63	1965.63	1522.68	1411.94	1356.56	1467.30	1578.04	1661.10	2021.00	2463.96	2380.91	1771.84	1467.30	1024.35	885.92	802.86	166.11
1362088	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1362087	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
1142332	384.51	1572.98	2481.80	2481.80	1922.52	1782.70	1712.80	1852.62	1992.44	2097.30	2551.71	3111.00	3006.13	2237.12	1852.62	1293.34	1118.56	1013.70	209.73
	24.78	24.78	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	89.84	98.80	98.80	98.80	98.80	24.78
	73.52	73.52	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	292.84	292.84	292.84	292.84	73.52
	44.06	44.06	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	313.93	175.99	175.99	175.99	175.99	44.06
	49.51	49.51	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	445.78	198.43	198.43	198.43	198.43	49.51

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91
	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	6.32	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88	54.88
	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65	28.65
	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58	22.58
	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
1430901	2.09	--	--	--	1.39	9.76	38.34	53.67	53.67	42.52	39.73	35.55	41.12	43.21	45.30	55.06	66.22	65.52	50.18
	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25
	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	10.26	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25	71.25
	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46
	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50
	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58
	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37
	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37
	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89
	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	4.58	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37	29.37
	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58	27.58
	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	4.94	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89	31.89
	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23
	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23	25.23
	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72	51.72
	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15
	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	6.44	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15	42.15
	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17
	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65	20.65
	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	7.28	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17	55.17
	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84
	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68	38.68
	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41	51.41
	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09
	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09	30.09
	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	5.98	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03	37.03
	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17	26.17
	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	5.95	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31	37.31
	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99	26.99
	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
1142329	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1362257	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1257592	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1257593	5.58	--	--	--	3.72	26.05	102.36	143.30	143.30	113.52	106.08	94.91	109.80	115.38	120.96	147.02	176.80	174.93	133.99
1362088	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1362087	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
1142332	4.86	--	--	--	3.24	22.69	89.16	124.82	124.82	98.88	92.40	82.67	95.64	100.50	105.36	128.06	154.00	152.37	116.71
	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99	21.99
	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41
	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88	30.88
	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81	20.81

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
	2.67	2.67	2.67	2.67	1.45	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27
	4.02	4.02	4.02	4.02	2.18	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07
	6.68	6.68	6.68	6.68	3.59	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43
	7.11	7.11	7.11	7.11	3.82	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86
	11.66	11.66	11.66	11.66	6.32	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	71.11	71.11	71.11	71.11	71.11	71.11	71.11
	6.68	6.68	6.68	6.68	3.59	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43
	5.35	5.35	5.35	5.35	2.88	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18
	7.11	7.11	7.11	7.11	3.82	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86
	7.11	7.11	7.11	7.11	3.82	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86
1430901	18.12	11.85	10.46	9.76	3.48	1.94	--	--	--	1.29	9.03	35.48	49.66	49.66	39.34	36.76	32.89	38.06	39.99
	19.06	19.06	19.06	19.06	10.26	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05
	19.06	19.06	19.06	19.06	10.26	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05
	1.71	1.71	1.71	1.71	0.93	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21
	9.94	9.94	9.94	9.94	5.39	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87
	7.15	7.15	7.15	7.15	3.86	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37
	8.50	8.50	8.50	8.50	4.58	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22
	8.50	8.50	8.50	8.50	4.58	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22
	9.20	9.20	9.20	9.20	4.94	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
	8.50	8.50	8.50	8.50	4.58	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22
	7.15	7.15	7.15	7.15	3.86	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37
	9.20	9.20	9.20	9.20	4.94	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08
	6.92	6.92	6.92	6.92	3.74	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32
	6.92	6.92	6.92	6.92	3.74	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32
	14.63	14.63	14.63	14.63	7.87	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	10.97	51.37	51.37	51.37	51.37	51.37	51.37	51.37
	11.93	11.93	11.93	11.93	6.44	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91
	11.93	11.93	11.93	11.93	6.44	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91
	13.53	13.53	13.53	13.53	7.28	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86
	5.01	5.01	5.01	5.01	2.70	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	4.64	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40
	13.53	13.53	13.53	13.53	7.28	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86
	4.83	4.83	4.83	4.83	2.61	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55
	8.24	8.24	8.24	8.24	4.46	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	12.36	67.44	67.44	67.44	67.44	67.44	67.44	67.44
	12.78	12.78	12.78	12.78	6.93	13.87	13.87	13.87	13.87	13.87	13.87	13.87	79.09	79.09	79.09	79.09	79.09	79.09	79.09
	7.41	7.41	7.41	7.41	4.00	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77
	7.41	7.41	7.41	7.41	4.00	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	6.30	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77
	11.11	11.11	11.11	11.11	5.98	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	12.55	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51
	7.71	7.71	7.71	7.71	4.18	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83	40.41	40.41	40.41	40.41	40.41	40.41	40.41
	10.93	10.93	10.93	10.93	5.95	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92
	7.72	7.72	7.72	7.72	4.17	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	63.35	63.35	63.35	63.35	63.35	63.35	63.35
	1.89	1.89	1.89	1.89	1.02	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	2.37	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96
1142329	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1362257	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1257592	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1257593	48.39	31.64	27.92	26.05	9.30	6.62	--	--	--	4.41	30.88	121.33	169.86	169.86	134.57	125.74	112.51	130.15	136.77
1362088	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1362087	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
1142332	42.15	27.56	24.32	22.69	8.10	4.50	--	--	--	3.00	21.00	82.50	115.50	115.50	91.50	85.50	76.50	88.50	93.00
	4.83	4.83	4.83	4.83	2.62	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	16.84	16.84	16.84	16.84	16.84	16.84	16.84
	6.72	6.72	6.72	6.72	3.65	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	7.50	7.50	7.50	7.50	4.06	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10
	7.10	7.10	7.10	7.10	3.83	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	10.72	10.72	10.72	10.72	6.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	5.41	5.41	5.41	5.41	3.05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	16.17	16.17	16.17	16.17	9.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	15.28	15.28	15.28	15.28	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	71.11	71.11	71.11	71.11	71.11	23.12	23.12	23.12	23.12	12.99	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	48.43	48.43	48.43	48.43	48.43	16.17	16.17	16.17	16.17	9.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	18.18	18.18	18.18	18.18	18.18	5.44	5.44	5.44	5.44	3.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	15.28	15.28	15.28	15.28	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55.86	55.86	55.86	55.86	55.86	15.28	15.28	15.28	15.28	8.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1430901	41.92	50.96	61.28	60.63	46.44	16.77	10.97	9.67	9.03	3.22	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	12.17	12.17	12.17	12.17	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.05	30.05	30.05	30.05	30.05	12.17	12.17	12.17	12.17	6.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	0.86	0.86	0.86	0.86	0.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12.87	12.87	12.87	12.87	12.87	3.03	3.03	3.03	3.03	1.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	8.77	8.77	8.77	8.77	4.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	6.07	6.07	6.07	6.07	3.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	6.07	6.07	6.07	6.07	3.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	2.53	2.53	2.53	2.53	1.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.22	17.22	17.22	17.22	17.22	6.07	6.07	6.07	6.07	3.39	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.37	30.37	30.37	30.37	30.37	8.77	8.77	8.77	8.77	4.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	2.53	2.53	2.53	2.53	1.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	5.42	5.42	5.42	5.42	3.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	20.32	20.32	20.32	20.32	20.32	5.42	5.42	5.42	5.42	3.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	51.37	51.37	51.37	51.37	51.37	19.61	19.61	19.61	19.61	10.97	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	6.31	6.31	6.31	6.31	3.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	14.91	14.91	14.91	14.91	14.91	6.31	6.31	6.31	6.31	3.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	25.57	25.57	25.57	25.57	14.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.40	26.40	26.40	26.40	26.40	8.31	8.31	8.31	8.31	4.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	82.86	82.86	82.86	82.86	82.86	25.57	25.57	25.57	25.57	14.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	7.78	7.78	7.78	7.78	4.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	67.44	67.44	67.44	67.44	67.44	21.98	21.98	21.98	21.98	12.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	79.09	79.09	79.09	79.09	79.09	24.65	24.65	24.65	24.65	13.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	11.24	11.24	11.24	11.24	6.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.77	35.77	35.77	35.77	35.77	11.24	11.24	11.24	11.24	6.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	55.51	55.51	55.51	55.51	55.51	22.48	22.48	22.48	22.48	12.55	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	40.41	40.41	40.41	40.41	40.41	15.71	15.71	15.71	15.71	8.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	81.92	81.92	81.92	81.92	81.92	33.94	33.94	33.94	33.94	19.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	63.35	63.35	63.35	63.35	63.35	25.75	25.75	25.75	25.75	14.42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	4.25	4.25	4.25	4.25	2.37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1142329	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362257	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257592	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1257593	143.39	174.27	209.57	207.36	158.83	57.36	37.50	33.09	30.88	11.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362088	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362087	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1142332	97.50	118.50	142.50	141.00	108.00	39.00	25.50	22.50	21.00	7.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	16.84	16.84	16.84	16.84	16.84	7.99	7.99	7.99	7.99	4.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	7.37	7.37	7.37	7.37	4.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	47.10	47.10	47.10	47.10	47.10	18.73	18.73	18.73	18.73	10.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	0.91	0.91	0.91	0.91	0.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1430901	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1142329	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362257	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257592	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1257593	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362088	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362087	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1142332	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
1430901	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
1142329	0	0	0	0	0	0
1362257	0	0	0	0	0	0
1257592	0	0	0	0	0	0
1257593	0	0	0	0	0	0
1362088	0	0	0	0	0	0
1362087	0	0	0	0	0	0
1142332	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	25	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Ruimteweg	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Rutherfordweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1256709	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	5.93	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1362051	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1348095	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	1.00
1064653	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1256737	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	100	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
1064721	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064592	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064622	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064648	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064425	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1362260	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
1064723	RYKSWG	Intensiteit	Snelweg	False	130	3.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	2.00
	Savannahweg	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Uraniumweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtse Slag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	50	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Utrechtseslag	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Vleutenseweg	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Westkanaaldijk	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	40	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	westplein	Verdeling	Normaal	False	30	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00
	Zonnebaan	Verdeling	Normaal	False	20	5.00	0.00	0.00	--	--	0.00	--	--	1.50	1.00	1.10	0.100	285.0	0.000	0.00

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)
	1.00	8744.25	6.55	3.51	0.93	90.16	95.41	90.41	5.31	2.19	4.49	4.54	2.40	5.10	--	--	--	73.52	73.52	73.52	73.52	73.52
	1.00	14984.46	6.41	3.78	1.00	90.46	95.43	90.48	5.88	2.62	5.38	3.67	1.95	4.14	--	--	--	135.58	135.58	135.58	135.58	135.58
	1.00	14984.46	6.41	3.78	1.00	90.46	95.43	90.48	5.88	2.62	5.38	3.67	1.95	4.14	--	--	--	135.58	135.58	135.58	135.58	135.58
	1.00	12224.90	6.86	2.86	0.79	89.19	92.00	83.91	5.80	3.70	7.29	5.00	4.30	8.80	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	1.00	12224.90	6.86	2.86	0.79	89.19	92.00	83.91	5.80	3.70	7.29	5.00	4.30	8.80	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	1.00	8237.85	6.64	3.34	0.87	93.84	96.56	92.78	4.09	2.37	4.91	2.07	1.07	2.31	--	--	--	66.49	66.49	66.49	66.49	66.49
	1.00	8237.85	6.64	3.34	0.87	93.84	96.56	92.78	4.09	2.37	4.91	2.07	1.07	2.31	--	--	--	66.49	66.49	66.49	66.49	66.49
	1.00	7116.85	6.81	2.99	0.78	94.19	95.94	91.58	4.40	3.40	7.01	1.41	0.66	1.41	--	--	--	50.84	50.84	50.84	50.84	50.84
	1.00	12224.90	6.86	2.86	0.79	89.19	92.00	83.91	5.80	3.70	7.29	5.00	4.30	8.80	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	1.00	12224.90	6.86	2.86	0.79	89.19	92.00	83.91	5.80	3.70	7.29	5.00	4.30	8.80	--	--	--	81.04	81.04	81.04	81.04	81.04
	1.00	873.43	6.87	2.72	0.84	78.37	80.62	65.16	6.44	4.62	8.08	15.19	14.76	26.75	--	--	--	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
1256709	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1362051	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.33	46.11	46.11	46.11	92.22
1348095	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1064653	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.33	46.11	46.11	46.11	92.22
1256737	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.94	16.32	16.32	16.32	32.63
1064721	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132.85	44.28	44.28	44.28	88.56
1064592	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.33	46.11	46.11	46.11	92.22
1064622	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.33	46.11	46.11	46.11	92.22
1064648	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132.85	44.28	44.28	44.28	88.56
1064425	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132.85	44.28	44.28	44.28	88.56
1362260	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	196.90	65.63	65.63	65.63	131.26
1064723	1.00	0.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138.33	46.11	46.11	46.11	92.22
	1.00	7408.48	6.84	2.81	0.84	80.51	83.79	69.98	7.82	5.19	9.37	11.67	11.03	20.65	--	--	--	43.55	43.55	43.55	43.55	43.55
	1.00	1512.04	7.13	2.29	0.66	88.72	88.07	76.90	4.22	3.74	7.06	7.06	8.19	16.04	--	--	--	7.67	7.67	7.67	7.67	7.67
	1.00	5048.74	6.86	2.84	0.79	89.27	90.78	81.58	3.52	2.44	4.74	7.21	6.79	13.68	--	--	--	32.54	32.54	32.54	32.54	32.54
	1.00	1096.64	7.27	2.11	0.54	96.44	98.40	96.56	1.52	0.91	1.91	2.04	0.69	1.53	--	--	--	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
	1.00	1884.21	7.07	2.39	0.70	86.54	85.61	72.80	4.51	3.79	6.98	8.95	10.60	20.22	--	--	--	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
	1.00	13898.80	6.36	3.85	1.04	85.61	93.18	86.05	6.37	2.22	4.43	8.02	4.60	9.52	--	--	--	124.38	124.38	124.38	124.38	124.38
	1.00	13898.80	6.36	3.85	1.04	85.61	93.18	86.05	6.37	2.22	4.43	8.02	4.60	9.52	--	--	--	124.38	124.38	124.38	124.38	124.38
	1.00	7397.87	6.61	3.28	0.95	77.09	86.87	74.90	9.49	4.02	7.49	13.42	9.11	17.61	--	--	--	52.64	52.64	52.64	52.64	52.64
	1.00	11680.05	6.77	3.09	0.81	94.41	96.18	92.01	4.11	2.79	5.76	1.48	1.04	2.22	--	--	--	87.05	87.05	87.05	87.05	87.05
	1.00	13898.80	6.36	3.85	1.04	85.61	93.18	86.05	6.37	2.22	4.43	8.02	4.60	9.52	--	--	--	124.38	124.38	124.38	124.38	124.38
	1.00	11680.05	6.77	3.09	0.81	94.41	96.18	92.01	4.11	2.79	5.76	1.48	1.04	2.22	--	--	--	87.05	87.05	87.05	87.05	87.05
	1.00	6500.93	6.07	4.50	1.15	96.18	98.41	96.55	2.50	0.73	1.54	1.32	0.87	1.91	--	--	--	72.18	72.18	72.18	72.18	72.18
	1.00	553.67	7.22	2.15	0.60	94.95	90.90	82.06	3.26	6.26	12.22	1.79	2.84	5.73	--	--	--	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
	1.00	8688.59	1.04	14.50	3.68	0.22	98.64	97.07	52.83	0.85	1.81	46.95	0.51	1.12	--	--	--	310.37	310.37	310.37	310.37	310.37
	1.00	18712.91	6.35	3.96	1.00	95.97	99.04	97.92	1.89	0.64	1.38	2.13	0.32	0.70	--	--	--	183.24	183.24	183.24	183.24	183.24
	1.00	9589.50	6.55	3.54	0.91	92.54	98.05	95.81	3.24	0.96	2.03	4.22	0.98	2.16	--	--	--	83.61	83.61	83.61	83.61	83.61
	1.00	9010.24	4.03	8.54	2.18	79.63	98.21	96.16	10.39	1.06	2.24	9.98	0.73	1.61	--	--	--	188.88	188.88	188.88	188.88	188.88
	1.00	8688.59	1.04	14.50	3.68	0.22	98.64	97.07	52.83	0.85	1.81	46.95	0.51	1.12	--	--	--	310.37	310.37	310.37	310.37	310.37
	1.00	8688.59	1.04	14.50	3.68	0.22	98.64	97.07	52.83	0.85	1.81	46.95	0.51	1.12	--	--	--	310.37	310.37	310.37	310.37	310.37
	1.00	1204.13	7.25	2.13	0.56	91.56	95.20	90.01	4.84	2.73	5.61	3.60	2.07	4.38	--	--	--	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07
	1.00	2929.71	6.89	2.72	0.81	78.01	84.18	70.65	9.83	6.06	10.99	12.16	9.76	18.36	--	--	--	16.77	16.77	16.77	16.77	16.77
	1.00	1183.73	7.28	2.07	0.54	93.70	96.38	92.43	4.13	2.76	5.73	2.17	0.86	1.84	--	--	--	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91
	1.00	1167.17	7.28	2.08	0.54	93.44	96.35	92.36	4.24	2.70	5.61	2.32	0.95	2.03	--	--	--	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82
	1.00	9795.69	6.87	2.84	0.78	87.89	92.18	84.18	5.01	2.57	5.07	7.10	5.25	10.75	--	--	--	64.32	64.32	64.32	64.32	64.32
	1.00	14878.96	6.53	3.58	0.91	95.58	98.09	95.90	2.64	1.13	2.40	1.78	0.77	1.70	--	--	--	129.85	129.85	129.85	129.85	129.85
	1.00	19668.61	6.33	3.99	1.01	95.61	98.87	97.56	2.08	0.71	1.52	2.31	0.42	0.92	--	--	--	193.81	193.81	193.81	193.81	193.81
	1.00	3507.01	6.84	2.80	0.85	80.13	83.06	68.84	7.25	4.82	8.65	12.62	12.11	22.52	--	--	--	20.52	20.52	20.52	20.52	20.52

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)
	73.52	73.52	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	516.39	292.84	292.84	292.84	292.84	73.52
	135.58	135.58	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	540.53	540.53	540.53	540.53	135.58
	135.58	135.58	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	868.87	540.53	540.53	540.53	540.53	135.58
	81.04	81.04	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	321.66	321.66	321.66	321.66	81.04
	81.04	81.04	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	321.66	321.66	321.66	321.66	81.04
	66.49	66.49	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	265.68	265.68	265.68	265.68	66.49
	66.49	66.49	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	513.30	265.68	265.68	265.68	265.68	66.49
	50.84	50.84	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	456.50	204.15	204.15	204.15	204.15	50.84
	81.04	81.04	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	321.66	321.66	321.66	321.66	81.04
	81.04	81.04	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	747.97	321.66	321.66	321.66	321.66	81.04
	4.78	4.78	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	47.03	19.15	19.15	19.15	19.15	4.78
1256709	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1362051	507.21	2074.95	3273.81	3273.81	2536.05	2351.61	2259.39	2443.83	2628.27	2766.60	3366.03	4103.79	3965.46	2951.04	2443.83	1706.07	1475.52	1337.19	276.66
1348095	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1064653	507.21	2074.95	3273.81	3273.81	2536.05	2351.61	2259.39	2443.83	2628.27	2766.60	3366.03	4103.79	3965.46	2951.04	2443.83	1706.07	1475.52	1337.19	276.66
1256737	179.47	734.18	1158.36	1158.36	897.32	832.06	799.44	864.70	929.96	978.90	1190.99	1452.04	1403.09	1044.16	864.70	603.66	522.08	473.14	97.89
1064721	487.10	1992.69	3144.02	3144.02	2435.51	2258.38	2169.82	2346.95	2524.07	2656.92	3232.59	3941.10	3808.25	2834.05	2346.95	1638.43	1417.02	1284.18	265.69
1064592	507.21	2074.95	3273.81	3273.81	2536.05	2351.61	2259.39	2443.83	2628.27	2766.60	3366.03	4103.79	3965.46	2951.04	2443.83	1706.07	1475.52	1337.19	276.66
1064622	507.21	2074.95	3273.81	3273.81	2536.05	2351.61	2259.39	2443.83	2628.27	2766.60	3366.03	4103.79	3965.46	2951.04	2443.83	1706.07	1475.52	1337.19	276.66
1064648	487.10	1992.69	3144.02	3144.02	2435.51	2258.38	2169.82	2346.95	2524.07	2656.92	3232.59	3941.10	3808.25	2834.05	2346.95	1638.43	1417.02	1284.18	265.69
1064425	487.10	1992.69	3144.02	3144.02	2435.51	2258.38	2169.82	2346.95	2524.07	2656.92	3232.59	3941.10	3808.25	2834.05	2346.95	1638.43	1417.02	1284.18	265.69
1362260	721.95	2953.44	4659.87	4659.87	3609.76	3347.23	3215.97	3478.50	3741.02	3937.92	4791.14	5841.25	5644.35	4200.45	3478.50	2428.38	2100.22	1903.33	393.79
1064723	507.21	2074.95	3273.81	3273.81	2536.05	2351.61	2259.39	2443.83	2628.27	2766.60	3366.03	4103.79	3965.46	2951.04	2443.83	1706.07	1475.52	1337.19	276.66
	43.55	43.55	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	407.98	174.43	174.43	174.43	174.43	43.55
	7.67	7.67	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	95.65	30.49	30.49	30.49	30.49	7.67
	32.54	32.54	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	309.18	130.16	130.16	130.16	130.16	32.54
	5.72	5.72	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	76.89	22.77	22.77	22.77	22.77	5.72
	9.60	9.60	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	115.28	38.55	38.55	38.55	38.55	9.60
	124.38	124.38	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	498.61	498.61	498.61	498.61	124.38
	124.38	124.38	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	498.61	498.61	498.61	498.61	124.38
	52.64	52.64	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	376.97	210.79	210.79	210.79	210.79	52.64
	87.05	87.05	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	347.13	347.13	347.13	347.13	87.05
	124.38	124.38	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	756.76	498.61	498.61	498.61	498.61	124.38
	87.05	87.05	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	746.54	347.13	347.13	347.13	347.13	87.05
	72.18	72.18	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	379.53	287.89	287.89	287.89	287.89	72.18
	2.73	2.73	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	37.96	10.82	10.82	10.82	10.82	2.73
	310.37	310.37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1242.71	1242.71	1242.71	1242.71	310.37
	183.24	183.24	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	1140.38	733.92	733.92	733.92	733.92	183.24
	83.61	83.61	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	581.26	332.85	332.85	332.85	332.85	83.61
	188.88	188.88	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	289.15	755.70	755.70	755.70	755.70	188.88
	310.37	310.37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1242.71	1242.71	1242.71	1242.71	310.37
	310.37	310.37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1242.71	1242.71	1242.71	1242.71	310.37
	6.07	6.07	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	79.93	24.42	24.42	24.42	24.42	6.07
	16.77	16.77	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	157.47	67.08	67.08	67.08	67.08	16.77
	5.91	5.91	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	23.62	23.62	23.62	23.62	5.91
	5.82	5.82	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	79.40	23.39	23.39	23.39	23.39	5.82
	64.32	64.32	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	591.47	256.44	256.44	256.44	256.44	64.32
	129.85	129.85	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	928.65	522.49	522.49	522.49	522.49	129.85
	193.81	193.81	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	1190.37	775.91	775.91	775.91	775.91	193.81
	20.52	20.52	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	192.22	81.56	81.56	81.56	81.56	20.52

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)
	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41	30.41
	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48
	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48	56.48
	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64
	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64
	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37
	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37	22.37
	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	3.89	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32	21.32
	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64
	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	7.04	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64
	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
1256709	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1362051	3.91	--	--	--	2.60	18.23	71.61	100.25	100.25	79.42	74.21	66.40	76.82	80.72	84.63	102.86	123.69	122.39	93.74
1348095	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1064653	3.91	--	--	--	2.60	18.23	71.61	100.25	100.25	79.42	74.21	66.40	76.82	80.72	84.63	102.86	123.69	122.39	93.74
1256737	0.64	--	--	--	0.43	3.01	11.82	16.56	16.56	13.12	12.26	10.96	12.68	13.33	13.98	16.98	20.42	20.21	15.48
1064721	8.06	--	--	--	5.37	37.59	147.68	206.74	206.74	163.78	153.05	136.94	158.42	166.47	174.52	212.12	255.08	252.39	193.32
1064592	3.91	--	--	--	2.60	18.23	71.61	100.25	100.25	79.42	74.21	66.40	76.82	80.72	84.63	102.86	123.69	122.39	93.74
1064622	3.91	--	--	--	2.60	18.23	71.61	100.25	100.25	79.42	74.21	66.40	76.82	80.72	84.63	102.86	123.69	122.39	93.74
1064648	8.06	--	--	--	5.37	37.59	147.68	206.74	206.74	163.78	153.05	136.94	158.42	166.47	174.52	212.12	255.08	252.39	193.32
1064425	8.06	--	--	--	5.37	37.59	147.68	206.74	206.74	163.78	153.05	136.94	158.42	166.47	174.52	212.12	255.08	252.39	193.32
1362260	6.59	--	--	--	4.39	30.76	120.84	169.17	169.17	134.02	125.23	112.05	129.62	136.21	142.80	173.56	208.72	206.52	158.18
1064723	3.91	--	--	--	2.60	18.23	71.61	100.25	100.25	79.42	74.21	66.40	76.82	80.72	84.63	102.86	123.69	122.39	93.74
	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63	39.63
	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55	4.55
	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19
	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01
	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31
	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31
	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41	46.41
	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31	56.31
	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	5.45	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50
	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87	9.87
	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74
	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46	22.46
	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35	20.35
	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73	37.73
	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74
	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74	47.74
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23	4.23
	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84	19.84
	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56
	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72
	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65	25.65
	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90	25.90
	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39	17.39

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
	6.72	6.72	6.72	6.72	3.65	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	4.15	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	14.84	14.84	14.84	14.84	8.06	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25
	14.84	14.84	14.84	14.84	8.06	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25
	12.94	12.94	12.94	12.94	7.04	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93
	12.94	12.94	12.94	12.94	7.04	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93
	6.52	6.52	6.52	6.52	3.52	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32
	6.52	6.52	6.52	6.52	3.52	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32
	7.23	7.23	7.23	7.23	3.89	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83
	12.94	12.94	12.94	12.94	7.04	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93
	12.94	12.94	12.94	12.94	7.04	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93
	1.10	1.10	1.10	1.10	0.59	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11
1256709	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1362051	33.85	22.13	19.53	18.23	6.51	2.99	--	--	--	1.99	13.94	54.78	76.69	76.69	60.76	56.77	50.80	58.76	61.75
1348095	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1064653	33.85	22.13	19.53	18.23	6.51	2.99	--	--	--	1.99	13.94	54.78	76.69	76.69	60.76	56.77	50.80	58.76	61.75
1256737	5.59	3.66	3.22	3.01	1.08	0.76	--	--	--	0.51	3.57	14.02	19.63	19.63	15.56	14.54	13.00	15.05	15.81
1064721	69.81	45.64	40.28	37.59	13.42	8.16	--	--	--	5.44	38.07	149.54	209.36	209.36	165.86	154.98	138.67	160.42	168.58
1064592	33.85	22.13	19.53	18.23	6.51	2.99	--	--	--	1.99	13.94	54.78	76.69	76.69	60.76	56.77	50.80	58.76	61.75
1064622	33.85	22.13	19.53	18.23	6.51	2.99	--	--	--	1.99	13.94	54.78	76.69	76.69	60.76	56.77	50.80	58.76	61.75
1064648	69.81	45.64	40.28	37.59	13.42	8.16	--	--	--	5.44	38.07	149.54	209.36	209.36	165.86	154.98	138.67	160.42	168.58
1064425	69.81	45.64	40.28	37.59	13.42	8.16	--	--	--	5.44	38.07	149.54	209.36	209.36	165.86	154.98	138.67	160.42	168.58
1362260	57.12	37.35	32.96	30.76	10.98	5.04	--	--	--	3.36	23.53	92.46	129.44	129.44	102.54	95.82	85.73	99.18	104.22
1064723	33.85	22.13	19.53	18.23	6.51	2.99	--	--	--	1.99	13.94	54.78	76.69	76.69	60.76	56.77	50.80	58.76	61.75
	10.80	10.80	10.80	10.80	5.83	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	59.14	59.14	59.14	59.14	59.14	59.14	59.14
	1.30	1.30	1.30	1.30	0.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61
	3.50	3.50	3.50	3.50	1.89	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97
	0.21	0.21	0.21	0.21	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
	1.71	1.71	1.71	1.71	0.92	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92
	11.88	11.88	11.88	11.88	6.40	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89
	11.88	11.88	11.88	11.88	6.40	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89
	9.75	9.75	9.75	9.75	5.26	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62
	10.07	10.07	10.07	10.07	5.45	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70
	11.88	11.88	11.88	11.88	6.40	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	13.76	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89
	10.07	10.07	10.07	10.07	5.45	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70
	2.14	2.14	2.14	2.14	1.15	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.41	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72
	10.71	10.71	10.71	10.71	5.79	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42
	4.74	4.74	4.74	4.74	2.58	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31
	3.26	3.26	3.26	3.26	1.77	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	26.51	26.51	26.51	26.51	26.51	26.51	26.51
	8.16	8.16	8.16	8.16	4.40	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	36.24	36.24	36.24	36.24	36.24	36.24	36.24
	10.71	10.71	10.71	10.71	5.79	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42
	10.71	10.71	10.71	10.71	5.79	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	3.58	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42
	0.70	0.70	0.70	0.70	0.38	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14
	4.83	4.83	4.83	4.83	2.61	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55
	0.68	0.68	0.68	0.68	0.37	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87
	0.66	0.66	0.66	0.66	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97
	7.15	7.15	7.15	7.15	3.87	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	8.21	47.78	47.78	47.78	47.78	47.78	47.78	47.78
	6.02	6.02	6.02	6.02	3.25	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29
	5.57	5.57	5.57	5.57	3.02	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76
	4.73	4.73	4.73	4.73	2.58	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)
	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	7.37	7.37	7.37	7.37	4.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	11.05	11.05	11.05	11.05	6.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	35.25	35.25	35.25	35.25	35.25	11.05	11.05	11.05	11.05	6.20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	15.03	15.03	15.03	15.03	8.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	15.03	15.03	15.03	15.03	8.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	2.94	2.94	2.94	2.94	1.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.32	11.32	11.32	11.32	11.32	2.94	2.94	2.94	2.94	1.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	1.40	1.40	1.40	1.40	0.78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	15.03	15.03	15.03	15.03	8.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	41.93	41.93	41.93	41.93	41.93	15.03	15.03	15.03	15.03	8.50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	3.51	3.51	3.51	3.51	1.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256709	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362051	64.74	78.68	94.62	93.62	71.71	25.90	16.93	14.94	13.94	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1348095	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064653	64.74	78.68	94.62	93.62	71.71	25.90	16.93	14.94	13.94	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1256737	16.58	20.14	24.22	23.97	18.36	6.63	4.34	3.82	3.57	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064721	176.74	214.80	258.30	255.59	195.77	70.69	46.22	40.78	38.07	13.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064592	64.74	78.68	94.62	93.62	71.71	25.90	16.93	14.94	13.94	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064622	64.74	78.68	94.62	93.62	71.71	25.90	16.93	14.94	13.94	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064648	176.74	214.80	258.30	255.59	195.77	70.69	46.22	40.78	38.07	13.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064425	176.74	214.80	258.30	255.59	195.77	70.69	46.22	40.78	38.07	13.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1362260	109.26	132.80	159.70	158.01	121.03	43.71	28.58	25.22	23.53	8.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1064723	64.74	78.68	94.62	93.62	71.71	25.90	16.93	14.94	13.94	4.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	59.14	59.14	59.14	59.14	59.14	22.96	22.96	22.96	22.96	12.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7.61	7.61	7.61	7.61	7.61	2.84	2.84	2.84	2.84	1.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.97	24.97	24.97	24.97	24.97	9.74	9.74	9.74	9.74	5.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	0.16	0.16	0.16	0.16	0.09	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.92	11.92	11.92	11.92	11.92	4.77	4.77	4.77	4.77	2.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	24.61	24.61	24.61	24.61	13.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	24.61	24.61	24.61	24.61	13.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	65.62	65.62	65.62	65.62	65.62	22.11	22.11	22.11	22.11	12.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	3.75	3.75	3.75	3.75	2.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	24.61	24.61	24.61	24.61	13.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11.70	11.70	11.70	11.70	11.70	3.75	3.75	3.75	3.75	2.10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	2.55	2.55	2.55	2.55	1.43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.34	0.34	0.34	0.34	0.19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	6.43	6.43	6.43	6.43	3.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	25.31	25.31	25.31	25.31	25.31	2.37	2.37	2.37	2.37	1.31	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	26.51	26.51	26.51	26.51	26.51	3.33	3.33	3.33	3.33	1.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	36.24	36.24	36.24	36.24	36.24	5.62	5.62	5.62	5.62	3.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	6.43	6.43	6.43	6.43	3.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	42.42	42.42	42.42	42.42	42.42	6.43	6.43	6.43	6.43	3.58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.53	0.53	0.53	0.53	0.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	24.55	24.55	24.55	24.55	24.55	7.78	7.78	7.78	7.78	4.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.21	0.21	0.21	0.21	0.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.23	0.23	0.23	0.23	0.13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	47.78	47.78	47.78	47.78	47.78	14.61	14.61	14.61	14.61	8.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	4.10	4.10	4.10	4.10	2.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	3.30	3.30	3.30	3.30	1.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	30.27	30.27	30.27	30.27	30.27	11.89	11.89	11.89	11.89	6.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie.(H1)	Stagnatie.(H2)	Stagnatie.(H3)	Stagnatie.(H4)	Stagnatie.(H5)
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256709	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362051	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1348095	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064653	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1256737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064721	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064592	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064622	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064425	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1362260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
1064723	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H6)	Stagnatie.(H7)	Stagnatie.(H8)	Stagnatie.(H9)	Stagnatie.(H10)	Stagnatie.(H11)	Stagnatie.(H12)	Stagnatie.(H13)	Stagnatie.(H14)	Stagnatie.(H15)	Stagnatie.(H16)	Stagnatie.(H17)	Stagnatie.(H18)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Model: plansituatie 2027 +20%
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie.(H19)	Stagnatie.(H20)	Stagnatie.(H21)	Stagnatie.(H22)	Stagnatie.(H23)	Stagnatie.(H24)
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
1256709	0	0	0	0	0	0
1362051	0	0	0	0	0	0
1348095	0	0	0	0	0	0
1064653	0	0	0	0	0	0
1256737	0	0	0	0	0	0
1064721	0	0	0	0	0	0
1064592	0	0	0	0	0	0
1064622	0	0	0	0	0	0
1064648	0	0	0	0	0	0
1064425	0	0	0	0	0	0
1362260	0	0	0	0	0	0
1064723	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

BIJLAGE 3 RESULTATEN 2017

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	27.9	20.7	7.3	0
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	28.2	18.7	9.5	0
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	28.1	18.7	9.4	0
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	30.0	20.7	9.3	0
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	30.1	20.7	9.4	0
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	29.2	20.7	8.5	0
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	29.3	21.6	7.6	0
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	29.5	21.6	7.8	0
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	29.7	21.6	8.1	0
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	29.9	21.6	8.3	0
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	30.8	21.6	9.1	0
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	30.1	21.6	8.5	0
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	30.3	21.6	8.7	0
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	30.5	21.6	8.9	0
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	30.7	21.6	9.1	0
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	31.1	21.6	9.5	0
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	31.2	21.6	9.6	0
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	31.3	21.6	9.6	0
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	31.6	21.6	10.0	0
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	31.7	21.6	10.0	0
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	31.7	21.6	10.1	0
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	31.7	21.6	10.1	0
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	31.6	21.6	10.0	0
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	31.6	21.6	10.0	0
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	28.6	18.7	9.9	0
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	28.4	18.7	9.8	0
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	23.1	18.2	5.0	0
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	35.8	20.4	15.4	0
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	28.9	20.8	8.1	0
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	28.3	20.8	7.5	0
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	27.7	20.8	6.9	0
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	28.0	20.8	7.2	0
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	28.3	20.8	7.5	0
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	27.6	21.6	6.1	0
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	27.9	21.6	6.3	0
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	28.1	21.6	6.5	0
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	28.3	21.6	6.7	0
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	21.8	17.9	3.9	0
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	22.0	17.9	4.1	0
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	22.4	17.9	4.5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	23.5	17.9	5.6	0
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	22.7	17.9	4.8	0
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	22.2	17.9	4.3	0
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	23.6	17.9	5.7	0
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	22.3	17.9	4.4	0
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	23.9	17.9	6.0	0
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	23.2	17.9	5.3	0
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	24.0	17.9	6.1	0
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	25.2	18.2	7.0	0
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	26.9	18.2	8.8	0
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	24.7	17.7	6.9	0
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	24.4	18.2	6.3	0
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	24.5	17.9	6.6	0
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	25.7	17.9	7.8	0
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	24.3	17.7	6.5	0
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	26.4	21.2	5.2	0
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	26.4	21.2	5.2	0
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	24.1	20.8	3.3	0
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	31.0	21.6	9.3	0
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	25.4	19.9	5.4	0
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	27.3	18.9	8.3	0
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	25.9	18.9	7.0	0
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	25.9	18.9	7.0	0
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	25.9	18.9	7.0	0
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	25.9	18.9	7.0	0
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	23.8	17.7	6.0	0
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	29.0	20.8	8.2	0
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	29.2	20.8	8.4	0
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	29.4	20.8	8.6	0
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	28.8	20.8	8.0	0
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	26.9	20.8	6.1	0
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	26.4	19.9	6.5	0
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	23.8	18.4	5.3	0
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	23.7	18.4	5.2	0
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	26.4	21.2	5.2	0
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	26.4	21.2	5.2	0
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	26.4	21.2	5.2	0
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	26.4	21.2	5.2	0
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	26.5	21.2	5.4	0
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	24.2	18.2	6.1	0
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	24.4	18.2	6.2	0
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	25.6	19.9	5.7	0
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	25.8	20.8	5.0	0
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	27.5	21.6	5.9	0
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	30.2	21.6	8.5	0
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	29.5	21.6	7.9	0
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	24.6	17.7	6.9	0
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	27.8	18.9	8.8	0
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	29.6	21.6	7.9	0
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	29.0	21.2	7.8	0
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	25.1	18.4	6.7	0
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	32.5	18.9	13.5	0
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	25.4	18.9	6.4	0
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	27.5	21.6	6.0	0
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	25.9	18.9	6.9	0
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	24.0	18.9	5.1	0
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	24.3	18.9	5.4	0
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	26.4	20.8	5.6	0
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	26.3	20.8	5.5	0
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	26.5	20.7	5.8	0
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	27.2	21.6	5.6	0
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	24.3	20.8	3.5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
9187		130892.14	459364.27	25.5	17.9	7.6	0
9189		130860.89	459326.70	25.2	17.9	7.3	0
9580		131045.28	459765.85	27.5	20.8	6.6	0
9580		131074.69	459813.20	27.8	20.8	7.0	0
9581		131127.60	459736.67	29.1	20.8	8.2	0
9583		131074.69	459813.20	27.8	20.8	7.0	0
9583		131045.28	459765.85	27.5	20.8	6.6	0
9584		131127.60	459736.67	29.1	20.8	8.2	0
9584		131097.38	459693.35	28.4	20.8	7.6	0
100000		131499.66	458323.79	32.6	19.9	12.6	0
100001		131256.34	458681.57	34.5	19.9	14.6	0
100002		133032.36	453426.75	26.9	19.6	7.3	0
100003		132860.12	453374.42	26.8	19.2	7.6	0
100004		133758.99	454675.73	29.3	20.9	8.4	0
100005		133330.71	453859.68	27.8	19.6	8.2	0
100006		133528.93	453740.66	29.0	19.6	9.4	0
100007		133552.89	453887.32	29.1	19.6	9.5	0
100008		133544.33	453809.83	28.9	19.6	9.2	0
100009		133184.95	453519.00	27.5	19.6	7.9	0
100010		133452.50	454818.44	27.1	20.9	6.1	0
100011		133782.80	454990.85	29.9	20.9	8.9	1
100012		133775.71	455118.33	31.2	20.3	10.9	1
100013		132759.71	453190.07	27.3	19.2	8.1	0
100014		132829.85	453139.90	27.3	19.2	8.1	0
100015		133360.21	454722.55	25.8	20.9	4.9	0
100016		132942.30	453391.06	26.4	19.2	7.2	0
100017		133199.00	453570.30	26.8	19.6	7.2	0
100018		133767.77	454759.16	29.3	20.9	8.4	0
100019		131589.73	458264.88	32.8	19.9	12.9	0
100020		132973.87	457157.96	33.9	18.9	15.0	0
100021		130355.32	459114.00	26.4	17.9	8.5	0
100022		133369.72	453951.55	28.2	19.6	8.6	0
100023		131861.18	458058.60	32.3	19.9	12.4	0
100024		131688.06	458210.38	33.6	19.9	13.7	0
100025		132925.93	457234.67	34.0	18.9	15.0	0
100026		130282.99	459191.75	26.1	17.9	8.2	0
100027		131015.53	458652.46	32.0	19.9	12.1	0
100028		133167.56	456893.59	36.8	21.2	15.6	1
100029		131843.96	458284.78	36.2	19.9	16.3	0
100030		131260.69	458483.31	31.8	19.9	11.9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100031		131189.00	458729.50	33.9	19.9	14.0	0
100032		132834.55	457054.71	32.0	18.9	13.1	0
100033		132933.77	456878.23	32.0	18.2	13.9	10
100034		133392.00	454369.04	26.5	20.9	5.5	0
100035		133516.76	453266.67	28.9	19.6	9.2	0
100036		133374.06	454048.88	28.5	20.9	7.6	0
100037		132880.32	456972.69	30.9	18.2	12.7	0
100038		130435.23	459045.28	27.0	17.9	9.1	0
100039		131410.29	458383.88	32.3	19.9	12.4	0
100040		133769.67	454855.71	29.7	20.9	8.8	0
100041		131174.96	458543.35	31.9	19.9	12.0	0
100042		131771.93	458142.62	33.0	19.9	13.1	0
100043		131816.32	458106.10	32.9	19.9	13.0	0
100044		131334.46	458436.42	32.3	19.9	12.4	0
100045		130330.67	459361.63	26.2	17.9	8.3	0
100046		131755.26	458332.26	37.2	19.9	17.3	0
100047		131951.24	458220.32	36.0	19.9	16.1	0
100048		132741.24	457250.15	34.5	18.9	15.5	0
100049		132060.58	458166.51	36.2	20.4	15.8	0
100050		132684.17	457321.38	34.4	18.9	15.4	0
100051		133119.50	453471.48	27.2	19.6	7.6	0
100052		133576.28	455035.60	30.4	20.3	10.1	1
100054		131991.56	457915.78	31.3	17.7	13.6	0
100055		133553.95	454877.01	29.4	20.9	8.5	0
100056		133567.71	454938.11	30.0	20.9	9.0	0
100057		133569.56	455332.88	36.4	20.3	16.0	44
100058		131981.75	457745.14	29.8	17.7	12.1	0
100059		132279.02	457437.30	28.6	18.9	9.6	0
100060		132574.73	457461.84	36.2	18.9	17.3	1
100061		132476.28	457332.00	29.4	18.9	10.5	0
100062		133578.02	455135.58	32.8	20.3	12.4	9
100063		132122.84	457562.27	28.7	18.9	9.7	0
100064		132635.66	457166.90	29.0	18.9	10.1	0
100065		130608.32	459171.37	26.8	17.9	8.9	0
100066		131577.54	458442.48	37.8	19.9	17.9	0
100067		132450.26	457298.58	28.3	18.9	9.3	0
100068		132452.79	457846.87	35.9	18.9	17.0	0
100069		130178.48	459304.07	23.4	17.9	5.5	0
100070		130708.19	459116.87	27.1	17.9	9.2	0
100071		132662.32	457203.02	30.5	18.9	11.6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100072		132120.46	458125.43	39.1	20.4	18.7	0
100073		131933.23	457733.35	27.0	17.7	9.3	0
100074		132304.30	457470.18	29.5	18.9	10.5	0
100075		132148.87	457596.05	29.3	18.9	10.4	0
100076		132033.26	457888.20	32.8	18.9	13.9	0
100078		133782.62	454598.31	28.1	20.9	7.1	0
100079		132490.95	457537.41	34.6	18.9	15.7	0
100080		133758.15	455274.94	36.9	20.3	16.6	17
100081		131423.16	458575.46	34.6	19.9	14.7	0
100082		131503.78	458514.53	35.3	19.9	15.4	0
100083		132796.47	453170.77	27.7	19.2	8.5	0
100084		131097.62	458594.90	31.9	19.9	11.9	0
100085		132426.56	457613.34	35.3	18.9	16.4	0
100086		130967.07	458967.62	28.6	18.4	10.2	0
100087		133278.25	453775.52	26.6	19.6	7.0	0
100088		133227.87	453677.67	26.2	19.6	6.6	0
100089		132779.57	453381.54	26.5	19.2	7.3	0
100090		133687.20	454388.97	30.3	20.9	9.4	0
100091		132626.64	457399.29	35.9	18.9	17.0	1
100092		132563.77	457474.96	36.3	18.9	17.4	0
100093		132289.85	457749.29	36.2	18.9	17.3	1
100094		132206.72	457801.22	34.4	18.9	15.4	0
100096		132247.52	458001.01	39.3	20.4	18.9	0
100097		133340.47	452688.60	24.8	18.6	6.2	0
100098		133595.56	454101.52	31.0	20.9	10.1	0
100099		133085.85	452690.49	27.6	18.6	9.0	0
100100		132122.35	457853.58	32.7	18.9	13.8	0
100101		133235.69	452635.82	25.8	18.6	7.2	0
100102		133277.40	452665.86	25.5	18.6	6.9	0
100103		133436.14	454561.24	26.8	20.9	5.9	0
100104		134199.47	456562.54	30.2	22.5	7.7	0
100105		134293.86	456572.69	28.5	22.5	6.0	0
100106		134213.07	456576.54	29.7	22.5	7.2	0
100107		134226.67	456451.15	28.2	22.5	5.7	0
100108		134178.56	456546.93	29.2	22.5	6.7	0
100109		134249.81	456463.19	28.9	22.5	6.4	0
100110		131312.82	459776.61	30.5	20.8	9.6	0
100111		131287.38	459809.20	34.3	20.8	13.4	0
100112		131215.04	459622.78	31.9	20.8	11.0	0
100113		134294.59	456598.78	28.4	22.5	5.9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100114		134207.05	456601.83	29.0	22.5	6.5	0
100115		131292.39	459760.52	30.6	20.8	9.8	0
100116		134149.75	456575.78	30.2	22.5	7.8	0
100117		131123.86	460017.94	26.6	20.8	5.8	0
100118		131190.34	459932.68	27.5	20.8	6.7	0
100119		131242.87	459865.95	29.8	20.8	8.9	0
100120		131350.39	460437.62	24.0	20.8	3.1	0
100121		131538.08	460347.66	24.9	20.8	4.1	0
100122		131364.47	460459.48	23.9	20.8	3.1	0
100123		134125.39	456620.91	30.7	22.5	8.2	0
100124		134165.22	456596.78	31.0	22.5	8.5	0
100125		134113.44	456597.72	30.4	22.5	7.9	0
100126		131103.34	460001.97	26.2	20.8	5.4	0
100127		131169.89	459916.63	27.1	20.8	6.3	0
100128		131222.54	459849.74	29.0	20.8	8.2	0
100129		131255.83	459679.77	30.4	20.8	9.5	0
100130		133666.77	456647.93	30.4	21.2	9.2	0
100131		133625.04	456654.29	30.6	21.2	9.4	0
100132		133541.75	456670.35	30.9	21.2	9.8	0
100133		131057.68	460102.25	26.4	20.8	5.6	0
100134		133885.35	456626.89	29.8	21.2	8.7	0
100135		133813.29	456628.51	29.9	21.2	8.7	0
100136		133630.21	456679.77	30.8	21.2	9.6	0
100137		133590.01	456688.66	30.9	21.2	9.8	0
100138		133545.50	456696.08	31.0	21.2	9.8	0
100139		133883.09	456652.80	29.4	21.2	8.2	0
100140		133816.58	456654.31	30.0	21.2	8.9	0
100141		133670.23	456673.70	30.6	21.2	9.4	0
100142		131037.28	460086.13	26.0	20.8	5.2	0
100143		131536.46	459449.00	29.7	20.8	8.9	0
100144		131339.08	459742.96	29.5	20.8	8.6	0
100145		131456.37	459552.16	29.2	20.8	8.4	0
100146		131236.07	459607.47	31.2	20.8	10.3	0
100147		131276.89	459664.51	30.2	20.8	9.4	0
100148		131557.03	459464.90	30.1	20.8	9.3	0
100149		131091.83	459766.87	29.1	20.8	8.3	0
100150		131071.03	459751.28	28.3	20.8	7.5	0
100151		131099.15	459713.95	29.0	20.8	8.2	0
100152		131369.47	459662.46	29.1	20.8	8.2	0
100153		131476.79	459568.25	29.7	20.8	8.8	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100154		131389.91	459678.54	29.4	20.8	8.5	0
100155		131524.03	460325.78	25.0	20.8	4.1	0
100156		130675.11	459586.94	24.2	17.9	6.3	0
100157		130757.18	459638.69	22.9	17.9	5.0	0
100158		130821.62	459680.96	23.6	17.9	5.7	0
100159		130849.07	459711.61	26.4	17.9	8.5	0
100160		130848.10	459711.16	26.1	17.9	8.2	0
100161		130847.67	459711.25	26.0	17.9	8.1	0
100162		130796.59	460134.03	24.4	20.2	4.2	0
100163		130842.67	460080.44	25.1	20.2	4.9	0
100164		130778.68	460277.26	24.5	20.2	4.3	0
100165		130851.38	459685.71	25.0	17.9	7.1	0
100166		130709.44	460243.03	23.6	20.2	3.5	0
100167		130751.86	460184.80	24.0	20.2	3.8	0
100168		130809.16	459703.79	23.0	17.9	5.1	0
100169		133481.50	453418.21	29.4	19.6	9.8	0
100170		133577.19	453193.80	27.2	19.6	7.5	0
100171		133494.34	453360.93	28.7	19.6	9.1	0
100172		133423.43	454482.54	26.6	20.9	5.7	0
100173		133341.53	454180.83	26.4	20.9	5.5	0
100174		133364.76	454270.43	26.4	20.9	5.5	0
100175		133581.74	454017.38	30.6	20.9	9.7	0
100176		130663.26	459610.09	22.4	17.9	4.5	0
100177		130743.38	459660.75	22.5	17.9	4.6	0
100178		133635.11	453121.47	26.2	19.6	6.6	0
100179		133512.42	453619.62	28.7	19.6	9.1	0
100180		133507.10	453517.06	28.4	19.6	8.7	0
100181		130813.74	460219.71	24.9	20.2	4.7	0
100182		133974.40	456622.52	29.5	21.2	8.4	0
100183		134069.03	456636.05	30.6	22.5	8.2	0
100184		133977.80	456648.29	29.6	21.2	8.4	0
100185		130888.49	460022.15	25.8	20.2	5.6	0
100186		130917.67	459978.26	23.7	17.9	5.8	0
100187		134065.28	456610.32	30.6	22.5	8.1	0
100188		131232.72	460544.37	23.6	20.8	2.7	0
100189		131124.73	460587.60	23.3	20.8	2.5	0
100190		131218.36	460522.69	23.6	20.8	2.7	0
100191		131661.33	460237.45	32.6	20.8	11.8	0
100192		131675.58	460259.20	30.2	20.8	9.4	0
100193		131140.90	460607.96	23.3	20.8	2.5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100194		130866.62	460055.93	25.9	20.2	5.7	0
100195		130920.77	460112.88	25.4	20.2	5.2	0
100196		130985.66	460157.57	24.6	20.2	4.5	0
100197		130900.94	460069.13	27.0	20.2	6.8	0
100198		130839.67	460167.29	25.3	20.2	5.1	0
100199		130872.62	460104.32	26.1	20.2	5.9	0
100200		130886.48	460090.75	26.5	20.2	6.3	0
100201		134291.68	456382.52	28.7	22.5	6.2	0
100202		130910.32	460036.29	26.9	20.2	6.7	0
100203		130939.23	459992.80	24.7	17.9	6.8	0
100204		130935.81	460091.62	26.0	20.2	5.8	0
100205		130999.52	460134.54	26.7	20.8	5.9	0
100206		134280.83	456358.89	28.1	22.5	5.6	0
100207		130428.20	459257.64	29.6	17.9	11.7	0
100208		132389.48	457943.88	34.8	18.9	15.8	0
100209		133766.15	454520.67	28.2	20.9	7.3	0
100210		133095.23	456988.48	35.7	21.2	14.5	0
100211		133034.71	457092.58	34.3	20.8	13.5	0
100212		130932.97	458717.76	32.1	18.4	13.6	0
100213		133429.31	452706.88	24.3	18.6	5.7	0
100214		132569.34	457745.45	35.3	18.9	16.3	0
100215		130833.82	458746.13	29.5	18.4	11.0	0
100216		132231.92	458054.69	37.6	20.4	17.2	0
100217		130702.03	458825.87	29.3	18.4	10.9	0
100218		132762.92	457510.17	34.2	18.9	15.3	0
100219		133526.36	452713.02	23.8	18.6	5.2	0
100220		130214.13	459267.01	24.7	17.9	6.8	0
100221		132890.93	452944.53	22.4	16.7	5.6	0
100222		131659.38	458386.32	38.2	19.9	18.3	0
100223		130741.73	458794.46	29.0	18.4	10.5	0
100224		130729.97	458804.13	29.3	18.4	10.8	0
100225		131045.23	458871.47	31.1	19.9	11.2	0
100226		130658.19	458850.65	28.5	18.4	10.1	0
100227		130708.32	459116.81	27.1	17.9	9.2	0
100228		132703.28	457589.82	34.6	18.9	15.6	0
100229		132858.62	453051.12	25.7	19.2	6.5	0
100230		132300.64	458009.28	36.9	20.4	16.5	0
100231		132870.30	457336.07	33.7	18.9	14.7	0
100232		130568.75	458905.38	27.1	18.4	8.7	0
100233		130248.89	459232.24	25.9	17.9	8.0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100234		131109.90	458795.62	32.7	19.9	12.8	0
100235		131342.28	458625.59	34.5	19.9	14.6	0
100236		132415.56	457875.77	36.2	18.9	17.3	0
100237		130536.42	459192.01	28.1	17.9	10.2	0
100238		130774.11	458774.99	28.5	18.4	10.1	0
100239		132816.08	457428.99	33.9	18.9	15.0	0
100240		132950.41	452860.49	22.6	16.7	5.8	0
100241		133038.93	452793.63	25.8	18.6	7.2	0
100242		132633.72	457669.53	35.0	18.9	16.0	0
100243		130503.94	458993.12	28.4	18.4	10.0	0
100244		130618.52	459164.81	26.9	17.9	9.0	0
100245		130520.72	458968.40	27.9	18.4	9.4	0
109435		130895.97	459012.48	30.5	17.9	12.6	0
109436		130879.38	459145.12	30.2	17.9	12.3	0
109436		130917.85	459102.35	32.3	17.9	14.4	0
109437		130957.32	459184.36	31.8	17.9	13.9	0
109437		130923.01	459238.35	29.8	17.9	11.9	0
109438		130954.98	459307.28	30.9	17.9	12.9	0
109438		130994.32	459266.35	32.7	17.9	14.8	0
109439		130977.04	459354.42	30.2	17.9	12.3	0
109439		131031.22	459349.12	34.9	20.8	14.1	0
109447		130785.76	459050.75	29.8	17.9	11.9	0
109447		130790.18	459048.17	30.0	17.9	12.1	0
109448		130879.38	459145.12	30.2	17.9	12.3	0
109448		130917.85	459102.35	32.3	17.9	14.4	0
109449		130957.32	459184.36	31.8	17.9	13.9	0
109449		130923.01	459238.35	29.8	17.9	11.9	0
109752		130999.06	459402.46	30.0	17.9	12.1	0
109753		131086.13	459445.21	32.3	20.8	11.4	0
109753		131021.09	459449.52	33.1	20.8	12.3	0
109754		131126.27	459538.31	32.5	20.8	11.7	0
109754		131070.78	459558.04	31.3	20.8	10.5	0
109755		131176.74	459624.43	33.9	20.8	13.1	0
109755		131121.40	459646.08	31.6	20.8	10.8	0
109756		131174.76	459731.63	31.4	20.8	10.5	0
109756		131230.98	459710.81	31.9	20.8	11.1	0
109757		131230.83	459814.75	31.2	20.8	10.3	0
109758		131342.14	459878.53	32.3	20.8	11.5	0
109758		131289.14	459896.18	30.3	20.8	9.5	0
109759		131352.65	459977.04	29.5	20.8	8.6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
109759		131404.90	459955.96	32.3	20.8	11.5	0
109760		131422.86	460051.26	29.4	20.8	8.5	0
109760		131473.71	460027.72	32.1	20.8	11.3	0
109761		131497.09	460118.46	29.5	20.8	8.7	0
109761		131547.01	460096.08	32.1	20.8	11.3	0
109762		131574.81	460183.48	29.5	20.8	8.7	0
109762		131624.28	460160.47	32.1	20.8	11.3	0
109763		131704.05	460222.29	32.3	20.8	11.5	0
109763		131652.77	460245.45	29.7	20.8	8.8	0
109764		131732.60	460307.26	29.5	20.8	8.7	0
109764		131784.26	460285.45	31.9	20.8	11.1	0
109765		131810.91	460369.68	29.1	20.8	8.3	0
109765		131864.17	460347.39	31.7	20.8	10.8	0
109766		131894.80	460425.34	30.4	20.8	9.6	0
109766		131941.62	460412.59	32.4	20.8	11.6	0
109767		131973.91	460487.43	29.7	20.8	8.8	0
109767		132021.46	460474.47	30.2	18.9	11.3	0
109771		131070.78	459558.04	31.3	20.8	10.5	0
109771		131126.27	459538.31	32.5	20.8	11.7	0
109772		131121.40	459646.08	31.6	20.8	10.8	0
109772		131176.74	459624.43	33.9	20.8	13.1	0
109773		131230.98	459710.81	31.9	20.8	11.1	0
109773		131174.76	459731.63	31.4	20.8	10.5	0
109774		131230.83	459814.75	31.2	20.8	10.3	0
109775		131289.14	459896.18	30.3	20.8	9.5	0
109775		131342.14	459878.53	32.3	20.8	11.5	0
109776		131404.90	459955.96	32.3	20.8	11.5	0
109776		131352.65	459977.04	29.5	20.8	8.6	0
109777		131473.71	460027.72	32.1	20.8	11.3	0
109777		131422.86	460051.26	29.4	20.8	8.5	0
109778		131497.09	460118.46	29.5	20.8	8.7	0
109778		131547.01	460096.08	32.1	20.8	11.3	0
109779		131624.28	460160.47	32.1	20.8	11.3	0
109779		131574.81	460183.48	29.5	20.8	8.7	0
109780		131704.05	460222.29	32.3	20.8	11.5	0
109780		131652.77	460245.45	29.7	20.8	8.8	0
109781		131732.60	460307.26	29.5	20.8	8.7	0
109781		131784.26	460285.45	31.9	20.8	11.1	0
109782		131864.17	460347.39	31.7	20.8	10.8	0
109782		131810.91	460369.68	29.1	20.8	8.3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
109783		131941.62	460412.59	32.4	20.8	11.6	0
109783		131894.80	460425.34	30.4	20.8	9.6	0
109784		132021.46	460474.47	30.2	18.9	11.3	0
109784		131973.91	460487.43	29.7	20.8	8.8	0
129036		130598.16	459641.03	21.4	17.9	3.5	0
129037		130715.11	459560.82	23.1	17.9	5.2	0
129037		130678.25	459520.54	22.8	17.9	4.9	0
129038		130787.38	459464.25	24.0	17.9	6.1	0
129038		130765.30	459413.00	23.7	17.9	5.8	0
129039		130678.25	459520.54	22.8	17.9	4.9	0
129039		130715.11	459560.82	23.1	17.9	5.2	0
129040		130864.48	459659.36	24.6	17.9	6.7	0
129040		130896.82	459684.21	25.7	17.9	7.8	0
129041		130954.09	459601.20	26.4	17.9	8.4	0
129041		130927.78	459570.97	25.4	17.9	7.5	0
129042		131011.31	459496.85	32.2	20.8	11.3	0
129042		131024.45	459534.29	30.3	20.8	9.5	0
129043		130896.82	459684.21	25.7	17.9	7.8	0
129043		130864.48	459659.36	24.6	17.9	6.7	0
129044		130927.78	459570.97	25.4	17.9	7.5	0
129044		130954.09	459601.20	26.4	17.9	8.4	0
129045		131011.31	459496.85	32.2	20.8	11.3	0
129045		131024.45	459534.29	30.3	20.8	9.5	0
129051		130951.09	459903.92	23.2	17.9	5.3	0
129051		131007.11	459917.13	26.8	20.8	5.9	0
129053		131007.11	459917.13	26.8	20.8	5.9	0
129053		130951.09	459903.92	23.2	17.9	5.3	0
144266		130787.38	459464.25	24.0	17.9	6.1	0
144266		130765.30	459413.00	23.7	17.9	5.8	0
144267		130943.09	459760.21	25.2	17.9	7.3	0
144267		130917.19	459795.86	23.9	17.9	6.0	0
144268		130917.19	459795.86	23.9	17.9	6.0	0
144268		130943.09	459760.21	25.2	17.9	7.3	0
146343		130994.32	459266.35	32.7	17.9	14.8	0
146343		130954.98	459307.28	30.9	17.9	12.9	0
146344		131031.22	459349.12	34.9	20.8	14.1	0
146344		130977.04	459354.42	30.2	17.9	12.3	0
146345		130999.06	459402.46	30.0	17.9	12.1	0
146346		131021.09	459449.52	33.1	20.8	12.3	0
146346		131086.13	459445.21	32.3	20.8	11.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
788139		131053.33	459209.54	30.6	20.8	9.7	0
788139		131036.56	459172.12	30.3	20.8	9.4	0
788140		131053.33	459209.54	30.6	20.8	9.7	0
788140		131036.56	459172.12	30.3	20.8	9.4	0
788146		131116.03	459104.01	29.6	20.8	8.8	0
788146		131118.39	459162.92	30.4	20.8	9.5	0
788147		131109.25	459338.76	31.8	20.8	10.9	0
788148		131118.39	459162.92	30.4	20.8	9.5	0
788148		131116.03	459104.01	29.6	20.8	8.8	0
788150		131139.25	459380.59	31.1	20.8	10.2	0
788156		131229.64	459319.91	30.7	20.8	9.9	0
788156		131175.18	459272.79	31.5	20.8	10.6	0
788158		131224.04	459126.25	30.2	20.8	9.4	0
788158		131184.42	459191.74	30.3	20.8	9.5	0
788159		131224.04	459126.25	30.2	20.8	9.4	0
788159		131184.42	459191.74	30.3	20.8	9.5	0
788161		131229.64	459319.91	30.7	20.8	9.9	0
788161		131175.18	459272.79	31.5	20.8	10.6	0
788166		131223.07	459547.66	29.4	20.8	8.5	0
788166		131260.04	459579.37	29.7	20.8	8.9	0
788176		131357.88	459193.96	32.1	20.8	11.3	0
788176		131306.40	459140.85	31.8	20.8	11.0	0
788180		131357.88	459193.96	32.1	20.8	11.3	0
788180		131306.40	459140.85	31.8	20.8	11.0	0
788181		131318.45	459324.31	29.7	20.8	8.9	0
788181		131361.09	459261.52	31.1	20.8	10.3	0
788187		131377.88	459091.15	32.5	20.8	11.7	0
788191		131377.88	459091.15	32.5	20.8	11.7	0
788463		133329.45	456104.33	25.1	21.2	3.9	0
788473		133408.39	456678.33	30.2	21.2	9.0	0
788473		133369.38	456713.44	31.0	21.2	9.9	0
788477		133384.06	456019.96	24.9	21.2	3.7	0
788487		133425.04	455928.60	24.0	20.3	3.6	0
788489		133483.95	456675.37	30.5	21.2	9.3	0
788489		133466.94	456719.76	29.7	21.2	8.5	0
788502		133554.67	456702.37	29.9	21.2	8.7	0
788502		133541.45	456667.96	30.5	21.2	9.3	0
788503		133541.45	456667.96	30.5	21.2	9.3	0
1282016		133530.02	455550.46	25.2	20.3	4.9	1
1282017		133509.43	455648.32	24.4	20.3	4.1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1282018		133495.40	455696.52	24.2	20.3	3.9	0
1282019		133465.67	455790.81	24.0	20.3	3.7	0
1282020		133435.00	455872.00	24.0	20.3	3.6	0
1282024		133400.12	455953.68	24.0	20.3	3.6	0
1282025		133360.40	456045.45	24.9	21.2	3.8	0
1282026		133320.00	456136.18	25.2	21.2	4.0	0
1282027		133253.49	456269.64	25.9	21.2	4.7	1
1282027		133267.05	456214.85	25.5	21.2	4.3	0
1282027		133286.85	456234.65	25.6	21.2	4.5	0
1282028		133164.39	456441.10	29.5	21.2	8.3	8
1282029		133033.23	456710.81	33.0	21.2	11.8	4
1282031		133096.55	456629.24	32.1	21.2	10.9	14
1282104		133192.91	456394.27	27.5	21.2	6.3	3
1282120		133369.38	456713.44	31.0	21.2	9.9	0
1282120		133408.39	456678.33	30.2	21.2	9.0	0
1282121		133483.95	456675.37	30.5	21.2	9.3	0
1282121		133466.94	456719.76	29.7	21.2	8.5	0
1282123		133235.83	456908.82	32.4	21.2	11.2	0
1282153		131260.04	459579.37	29.7	20.8	8.9	0
1282153		131223.07	459547.66	29.4	20.8	8.5	0
1282155		131361.09	459261.52	31.1	20.8	10.3	0
1282155		131318.45	459324.31	29.7	20.8	8.9	0
1282156		131290.10	459474.03	29.3	20.8	8.4	0
1282156		131315.42	459504.48	29.8	20.8	9.0	0
1282157		131373.47	459435.31	30.1	20.8	9.3	0
1282157		131347.61	459395.11	29.5	20.8	8.7	0
1282158		131290.10	459474.03	29.3	20.8	8.4	0
1282158		131315.42	459504.48	29.8	20.8	9.0	0
1282159		131373.47	459435.31	30.1	20.8	9.3	0
1282159		131347.61	459395.11	29.5	20.8	8.7	0
1307504		133240.28	456312.96	26.2	21.2	5.1	1
1307504		133226.02	456344.29	26.6	21.2	5.4	2
1307505		133226.02	456344.29	26.6	21.2	5.4	2
1307505		133240.28	456312.96	26.2	21.2	5.1	1
1307527		133379.77	454029.20	29.1	20.9	8.2	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	21.0	20.0	0.9	9
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	20.9	19.9	1.0	8
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	20.9	19.9	1.0	8
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	21.0	20.0	1.0	8
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	21.0	20.0	1.0	8
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	21.0	20.0	1.0	9
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	20.8	20.1	0.7	8
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	20.8	20.1	0.7	8
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	20.8	20.1	0.7	8
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	20.8	20.1	0.7	8
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	20.9	20.1	0.8	8
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	20.9	20.1	0.8	8
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	20.9	20.1	0.8	8
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	20.9	20.1	0.8	8
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	20.9	20.1	0.8	8
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	21.0	20.1	0.9	8
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	21.0	20.1	0.9	9
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	21.0	20.1	0.9	8
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	21.0	20.1	0.9	9
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	21.1	20.1	0.9	9
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	21.1	20.1	1.0	9
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	21.1	20.1	1.0	9
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	21.1	20.1	1.0	9
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	21.1	20.1	1.0	9
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	20.9	19.9	1.0	8
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	20.9	19.9	1.0	8
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	20.6	20.0	0.6	8
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	21.0	19.5	1.5	9
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	20.4	19.7	0.8	8
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	20.4	19.6	0.7	8
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	20.3	19.6	0.6	8
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	20.3	19.7	0.6	8
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	20.3	19.7	0.7	8
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	21.5	20.9	0.5	9
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	21.5	20.9	0.6	9
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	21.5	20.9	0.6	9
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	21.5	20.9	0.6	9
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	20.3	19.7	0.6	8
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	20.4	19.7	0.7	8
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	20.4	19.6	0.8	8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	20.6	19.7	0.9	9
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	20.4	19.6	0.8	9
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	20.4	19.6	0.7	8
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	20.5	19.7	0.9	8
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	20.4	19.6	0.7	8
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	20.6	19.6	0.9	9
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	20.5	19.7	0.8	9
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	20.5	19.6	0.9	8
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	20.9	20.0	0.8	9
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	21.2	20.0	1.1	9
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	20.6	20.0	0.7	9
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	20.8	20.0	0.7	9
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	20.6	19.6	1.0	9
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	20.8	19.6	1.2	10
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	20.6	20.0	0.6	9
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	21.3	20.7	0.6	9
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	21.3	20.7	0.6	9
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	20.3	19.8	0.6	8
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	21.0	20.1	0.8	8
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	20.2	19.7	0.6	8
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	20.8	19.9	0.9	9
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	20.6	19.9	0.8	8
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	20.6	19.9	0.8	8
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	20.6	19.9	0.8	8
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	20.6	19.9	0.8	8
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	20.6	20.0	0.6	9
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	20.7	19.5	1.2	8
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	20.7	19.5	1.2	8
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	20.8	19.5	1.2	8
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	20.7	19.5	1.1	8
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	20.2	19.7	0.6	8
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	20.4	19.7	0.7	8
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	20.4	19.8	0.6	8
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	20.4	19.8	0.6	8
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	21.3	20.7	0.6	9
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	21.3	20.7	0.6	9
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	21.3	20.7	0.6	9
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	21.3	20.7	0.6	9
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	21.3	20.7	0.6	9
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	20.7	20.0	0.7	9
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	20.8	20.0	0.7	9
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	20.3	19.7	0.6	8
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	20.6	19.8	0.8	8
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	21.5	20.9	0.5	9
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	20.9	20.1	0.8	8
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	20.8	20.1	0.7	8
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	20.6	20.0	0.7	9
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	20.8	19.9	0.9	9
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	20.8	20.1	0.7	8
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	21.6	20.7	0.9	9
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	20.6	19.8	0.8	9
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	21.2	19.9	1.4	9
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	20.6	19.9	0.7	8
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	21.5	20.9	0.5	9
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	20.6	19.9	0.7	9
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	20.6	19.8	0.8	8
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	20.6	19.8	0.9	8
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	20.7	19.8	0.9	8
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	20.6	19.8	0.9	8
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	20.9	20.0	0.9	9
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	21.4	20.9	0.5	9
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	20.4	19.8	0.6	8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
9187		130892.14	459364.27	20.8	19.7	1.2	9
9189		130860.89	459326.70	20.8	19.6	1.1	10
9580		131045.28	459765.85	20.6	19.5	1.0	9
9580		131074.69	459813.20	20.6	19.5	1.1	9
9581		131127.60	459736.67	20.8	19.5	1.3	9
9583		131074.69	459813.20	20.6	19.5	1.1	9
9583		131045.28	459765.85	20.6	19.5	1.0	9
9584		131097.38	459693.35	20.7	19.5	1.2	9
9584		131127.60	459736.67	20.8	19.5	1.3	9
100000		131499.66	458323.79	21.2	19.7	1.5	10
100001		131256.34	458681.57	21.5	19.7	1.8	10
100002		133032.36	453426.75	21.2	20.2	1.0	10
100003		132860.12	453374.42	21.1	20.1	1.0	10
100004		133758.99	454675.73	21.3	20.2	1.1	9
100005		133330.71	453859.68	21.4	20.2	1.2	10
100006		133528.93	453740.66	21.4	20.2	1.2	9
100007		133552.89	453887.32	21.4	20.2	1.2	9
100008		133544.33	453809.83	21.3	20.2	1.2	9
100009		133184.95	453519.00	21.3	20.2	1.1	10
100010		133452.50	454818.44	21.1	20.2	0.9	10
100011		133782.80	454990.85	21.4	20.2	1.2	9
100012		133775.71	455118.33	21.6	20.2	1.4	9
100013		132759.71	453190.07	21.1	20.1	1.0	10
100014		132829.85	453139.90	21.1	20.1	1.0	9
100015		133360.21	454722.55	20.9	20.2	0.6	9
100016		132942.30	453391.06	21.1	20.1	1.0	10
100017		133199.00	453570.30	21.2	20.2	1.0	10
100018		133767.77	454759.16	21.3	20.2	1.1	9
100019		131589.73	458264.88	21.2	19.7	1.5	10
100020		132973.87	457157.96	21.7	19.9	1.8	9
100021		130355.32	459114.00	20.8	19.6	1.1	10
100022		133369.72	453951.55	21.4	20.2	1.2	10
100023		131861.18	458058.60	21.1	19.7	1.5	10
100024		131688.06	458210.38	21.3	19.7	1.7	10
100025		132925.93	457234.67	21.7	19.9	1.8	9
100026		130282.99	459191.75	20.8	19.6	1.1	10
100027		131015.53	458652.46	21.2	19.7	1.5	10
100028		133167.56	456893.59	22.8	20.7	2.1	10
100029		131843.96	458284.78	21.6	19.7	1.9	10
100030		131260.69	458483.31	21.1	19.7	1.5	10

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100031		131189.00	458729.50	21.4	19.7	1.8	10
100032		132834.55	457054.71	21.6	19.9	1.7	11
100033		132933.77	456878.23	22.1	20.0	2.0	12
100034		133392.00	454369.04	21.0	20.2	0.8	9
100035		133516.76	453266.67	21.3	20.2	1.1	9
100036		133374.06	454048.88	21.3	20.2	1.1	10
100037		132880.32	456972.69	21.7	20.0	1.7	11
100038		130435.23	459045.28	20.9	19.6	1.2	10
100039		131410.29	458383.88	21.2	19.7	1.5	10
100040		133769.67	454855.71	21.4	20.2	1.1	9
100041		131174.96	458543.35	21.2	19.7	1.5	10
100042		131771.93	458142.62	21.2	19.7	1.6	10
100043		131816.32	458106.10	21.2	19.7	1.6	10
100044		131334.46	458436.42	21.2	19.7	1.5	10
100045		130330.67	459361.63	20.8	19.6	1.2	9
100046		131755.26	458332.26	21.8	19.7	2.1	10
100047		131951.24	458220.32	21.6	19.7	1.9	10
100048		132741.24	457250.15	21.9	19.9	2.0	11
100049		132060.58	458166.51	21.4	19.5	1.9	10
100050		132684.17	457321.38	21.9	19.9	2.0	11
100051		133119.50	453471.48	21.2	20.2	1.1	10
100052		133576.28	455035.60	21.6	20.2	1.4	11
100054		131991.56	457915.78	21.7	20.0	1.7	11
100055		133553.95	454877.01	21.4	20.2	1.2	10
100056		133567.71	454938.11	21.5	20.2	1.3	11
100057		133569.56	455332.88	23.2	20.2	3.0	16
100058		131981.75	457745.14	21.4	20.0	1.4	9
100059		132279.02	457437.30	20.9	19.9	1.1	9
100060		132574.73	457461.84	22.1	19.9	2.2	11
100061		132476.28	457332.00	21.1	19.9	1.2	9
100062		133578.02	455135.58	22.1	20.2	1.9	12
100063		132122.84	457562.27	21.0	19.9	1.1	9
100064		132635.66	457166.90	21.1	19.9	1.2	9
100065		130608.32	459171.37	20.9	19.7	1.2	9
100066		131577.54	458442.48	21.9	19.7	2.2	10
100067		132450.26	457298.58	20.9	19.9	1.1	9
100068		132452.79	457846.87	21.6	19.9	1.8	10
100069		130178.48	459304.07	20.5	19.6	0.8	10
100070		130708.19	459116.87	20.9	19.6	1.3	9
100071		132662.32	457203.02	21.3	19.9	1.4	9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100072		132120.46	458125.43	22.0	19.5	2.5	11
100073		131933.23	457733.35	21.0	20.0	1.0	9
100074		132304.30	457470.18	21.0	19.9	1.2	9
100075		132148.87	457596.05	21.0	19.9	1.1	9
100076		132033.26	457888.20	21.5	19.9	1.6	10
100078		133782.62	454598.31	21.1	20.2	0.9	9
100079		132490.95	457537.41	21.8	19.9	1.9	11
100080		133758.15	455274.94	22.7	20.2	2.5	10
100081		131423.16	458575.46	21.5	19.7	1.8	10
100082		131503.78	458514.53	21.5	19.7	1.9	10
100083		132796.47	453170.77	21.2	20.1	1.1	10
100084		131097.62	458594.90	21.2	19.7	1.5	10
100085		132426.56	457613.34	21.9	19.9	2.0	11
100086		130967.07	458967.62	21.1	19.8	1.3	9
100087		133278.25	453775.52	21.2	20.2	1.0	10
100088		133227.87	453677.67	21.1	20.2	0.9	10
100089		132779.57	453381.54	21.1	20.1	1.0	10
100090		133687.20	454388.97	21.4	20.2	1.2	9
100091		132626.64	457399.29	22.1	19.9	2.2	11
100092		132563.77	457474.96	22.1	19.9	2.2	11
100093		132289.85	457749.29	22.0	19.9	2.1	11
100094		132206.72	457801.22	21.7	19.9	1.8	11
100096		132247.52	458001.01	21.7	19.5	2.2	9
100097		133340.47	452688.60	20.8	20.1	0.7	8
100098		133595.56	454101.52	21.5	20.2	1.3	9
100099		133085.85	452690.49	21.3	20.1	1.2	10
100100		132122.35	457853.58	21.4	19.9	1.6	10
100101		133235.69	452635.82	20.9	20.1	0.8	8
100102		133277.40	452665.86	20.9	20.1	0.8	8
100103		133436.14	454561.24	21.0	20.2	0.8	9
100104		134199.47	456562.54	22.0	20.9	1.1	9
100105		134293.86	456572.69	21.7	20.9	0.8	9
100106		134213.07	456576.54	21.9	20.9	1.0	9
100107		134226.67	456451.15	21.7	20.9	0.8	10
100108		134178.56	456546.93	21.8	20.9	0.9	10
100109		134249.81	456463.19	21.8	20.9	0.9	9
100110		131312.82	459776.61	20.9	19.5	1.4	9
100111		131287.38	459809.20	21.3	19.5	1.8	9
100112		131215.04	459622.78	21.2	19.5	1.6	9
100113		134294.59	456598.78	21.8	20.9	0.8	9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100114		134207.05	456601.83	21.9	20.9	1.0	9
100115		131292.39	459760.52	20.9	19.5	1.4	9
100116		134149.75	456575.78	22.0	20.9	1.1	10
100117		131123.86	460017.94	20.7	19.8	0.9	9
100118		131190.34	459932.68	20.6	19.5	1.1	9
100119		131242.87	459865.95	20.9	19.5	1.4	9
100120		131350.39	460437.62	20.3	19.8	0.5	8
100121		131538.08	460347.66	20.5	19.8	0.7	8
100122		131364.47	460459.48	20.3	19.8	0.5	8
100123		134125.39	456620.91	22.2	20.9	1.3	10
100124		134165.22	456596.78	22.2	20.9	1.3	10
100125		134113.44	456597.72	22.1	20.9	1.1	10
100126		131103.34	460001.97	20.6	19.8	0.9	9
100127		131169.89	459916.63	20.5	19.5	1.0	9
100128		131222.54	459849.74	20.8	19.5	1.3	9
100129		131255.83	459679.77	20.9	19.5	1.4	9
100130		133666.77	456647.93	22.0	20.7	1.3	9
100131		133625.04	456654.29	22.0	20.7	1.3	9
100132		133541.75	456670.35	22.0	20.7	1.3	10
100133		131057.68	460102.25	20.7	19.8	0.9	8
100134		133885.35	456626.89	21.9	20.7	1.2	9
100135		133813.29	456628.51	21.9	20.7	1.2	9
100136		133630.21	456679.77	22.1	20.7	1.4	10
100137		133590.01	456688.66	22.2	20.7	1.4	10
100138		133545.50	456696.08	22.1	20.7	1.4	10
100139		133883.09	456652.80	22.0	20.7	1.2	10
100140		133816.58	456654.31	22.0	20.7	1.4	10
100141		133670.23	456673.70	22.1	20.7	1.4	10
100142		131037.28	460086.13	20.6	19.8	0.8	8
100143		131536.46	459449.00	20.8	19.5	1.3	9
100144		131339.08	459742.96	20.8	19.5	1.3	8
100145		131456.37	459552.16	20.8	19.5	1.3	9
100146		131236.07	459607.47	21.0	19.5	1.5	9
100147		131276.89	459664.51	20.9	19.5	1.4	9
100148		131557.03	459464.90	20.9	19.5	1.4	9
100149		131091.83	459766.87	20.8	19.5	1.3	9
100150		131071.03	459751.28	20.7	19.5	1.2	9
100151		131099.15	459713.95	20.8	19.5	1.3	10
100152		131369.47	459662.46	20.8	19.5	1.3	9
100153		131476.79	459568.25	20.9	19.5	1.4	8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100154		131389.91	459678.54	20.8	19.5	1.3	8
100155		131524.03	460325.78	20.5	19.8	0.7	8
100156		130675.11	459586.94	20.7	19.6	1.1	9
100157		130757.18	459638.69	20.4	19.6	0.8	8
100158		130821.62	459680.96	20.6	19.6	0.9	9
100159		130849.07	459711.61	21.2	19.6	1.5	11
100160		130848.10	459711.16	21.1	19.6	1.5	11
100161		130847.67	459711.25	21.1	19.6	1.4	11
100162		130796.59	460134.03	21.0	20.2	0.7	10
100163		130842.67	460080.44	21.1	20.2	0.8	10
100164		130778.68	460277.26	20.9	20.2	0.7	9
100165		130851.38	459685.71	20.8	19.6	1.2	10
100166		130709.44	460243.03	20.8	20.2	0.6	9
100167		130751.86	460184.80	20.9	20.2	0.6	9
100168		130809.16	459703.79	20.5	19.7	0.9	9
100169		133481.50	453418.21	21.4	20.2	1.2	9
100170		133577.19	453193.80	21.1	20.2	0.9	9
100171		133494.34	453360.93	21.3	20.2	1.1	9
100172		133423.43	454482.54	21.0	20.2	0.8	9
100173		133341.53	454180.83	21.0	20.2	0.8	9
100174		133364.76	454270.43	21.0	20.2	0.8	9
100175		133581.74	454017.38	21.5	20.2	1.2	9
100176		130663.26	459610.09	20.4	19.6	0.8	9
100177		130743.38	459660.75	20.4	19.7	0.8	9
100178		133635.11	453121.47	21.0	20.2	0.8	9
100179		133512.42	453619.62	21.3	20.2	1.1	9
100180		133507.10	453517.06	21.3	20.2	1.1	9
100181		130813.74	460219.71	21.0	20.2	0.7	9
100182		133974.40	456622.52	21.9	20.7	1.2	9
100183		134069.03	456636.05	22.2	20.9	1.3	10
100184		133977.80	456648.29	22.0	20.7	1.3	10
100185		130888.49	460022.15	21.2	20.2	0.9	10
100186		130917.67	459978.26	20.6	19.6	0.9	9
100187		134065.28	456610.32	22.1	20.9	1.1	10
100188		131232.72	460544.37	20.2	19.8	0.5	8
100189		131124.73	460587.60	20.2	19.8	0.4	8
100190		131218.36	460522.69	20.2	19.8	0.5	8
100191		131661.33	460237.45	21.6	19.8	1.8	10
100192		131675.58	460259.20	21.3	19.8	1.5	10
100193		131140.90	460607.96	20.2	19.8	0.4	8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100194		130866.62	460055.93	21.2	20.2	0.9	10
100195		130920.77	460112.88	21.1	20.2	0.9	10
100196		130985.66	460157.57	21.0	20.2	0.8	10
100197		130900.94	460069.13	21.3	20.2	1.0	10
100198		130839.67	460167.29	21.0	20.2	0.8	9
100199		130872.62	460104.32	21.2	20.2	1.0	10
100200		130886.48	460090.75	21.3	20.2	1.1	10
100201		134291.68	456382.52	21.8	20.9	0.9	9
100202		130910.32	460036.29	21.3	20.2	1.1	10
100203		130939.23	459992.80	20.7	19.6	1.1	9
100204		130935.81	460091.62	21.1	20.2	0.9	9
100205		130999.52	460134.54	20.7	19.8	0.9	9
100206		134280.83	456358.89	21.7	20.9	0.7	9
100207		130428.20	459257.64	21.2	19.6	1.6	10
100208		132389.48	457943.88	21.5	19.9	1.6	10
100209		133766.15	454520.67	21.1	20.2	0.9	9
100210		133095.23	456988.48	22.6	20.7	1.9	10
100211		133034.71	457092.58	21.3	19.7	1.7	9
100212		130932.97	458717.76	21.6	19.8	1.7	11
100213		133429.31	452706.88	20.8	20.1	0.6	8
100214		132569.34	457745.45	21.5	19.9	1.7	9
100215		130833.82	458746.13	21.2	19.8	1.4	10
100216		132231.92	458054.69	21.4	19.5	1.9	9
100217		130702.03	458825.87	21.2	19.8	1.4	10
100218		132762.92	457510.17	21.5	19.9	1.6	9
100219		133526.36	452713.02	20.7	20.1	0.6	8
100220		130214.13	459267.01	20.6	19.6	1.0	10
100221		132890.93	452944.53	20.4	19.7	0.7	8
100222		131659.38	458386.32	22.0	19.7	2.3	10
100223		130741.73	458794.46	21.2	19.8	1.4	10
100224		130729.97	458804.13	21.2	19.8	1.4	10
100225		131045.23	458871.47	21.1	19.7	1.4	10
100226		130658.19	458850.65	21.1	19.8	1.3	10
100227		130708.32	459116.81	20.9	19.6	1.3	9
100228		132703.28	457589.82	21.5	19.9	1.6	9
100229		132858.62	453051.12	20.9	20.1	0.8	9
100230		132300.64	458009.28	21.3	19.5	1.8	9
100231		132870.30	457336.07	21.6	19.9	1.7	9
100232		130568.75	458905.38	21.0	19.8	1.1	10
100233		130248.89	459232.24	20.8	19.7	1.1	10

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100234		131109.90	458795.62	21.3	19.7	1.6	10
100235		131342.28	458625.59	21.5	19.7	1.8	10
100236		132415.56	457875.77	21.7	19.9	1.8	10
100237		130536.42	459192.01	21.0	19.6	1.4	9
100238		130774.11	458774.99	21.1	19.8	1.3	10
100239		132816.08	457428.99	21.5	19.9	1.6	9
100240		132950.41	452860.49	20.5	19.7	0.7	8
100241		133038.93	452793.63	21.0	20.1	0.9	9
100242		132633.72	457669.53	21.5	19.9	1.6	9
100243		130503.94	458993.12	21.1	19.8	1.3	10
100244		130618.52	459164.81	20.9	19.7	1.2	9
100245		130520.72	458968.40	21.1	19.8	1.3	10
109435		130895.97	459012.48	21.2	19.6	1.6	9
109436		130917.85	459102.35	21.4	19.6	1.8	9
109436		130879.38	459145.12	21.4	19.6	1.8	11
109437		130957.32	459184.36	21.4	19.6	1.7	9
109437		130923.01	459238.35	21.4	19.6	1.7	11
109438		130994.32	459266.35	21.6	19.6	1.9	9
109438		130954.98	459307.28	21.6	19.6	2.0	11
109439		130977.04	459354.42	21.5	19.6	1.8	11
109439		131031.22	459349.12	21.3	19.5	1.8	9
109447		130790.18	459048.17	21.3	19.6	1.7	11
109447		130785.76	459050.75	21.3	19.6	1.6	11
109448		130917.85	459102.35	21.4	19.6	1.8	9
109448		130879.38	459145.12	21.4	19.6	1.8	11
109449		130923.01	459238.35	21.4	19.6	1.7	11
109449		130957.32	459184.36	21.4	19.6	1.7	9
109752		130999.06	459402.46	21.5	19.6	1.8	11
109753		131086.13	459445.21	21.1	19.5	1.6	9
109753		131021.09	459449.52	21.4	19.5	1.9	11
109754		131070.78	459558.04	21.1	19.5	1.6	10
109754		131126.27	459538.31	21.0	19.5	1.5	9
109755		131176.74	459624.43	21.3	19.5	1.8	9
109755		131121.40	459646.08	21.2	19.5	1.6	11
109756		131230.98	459710.81	21.0	19.5	1.5	9
109756		131174.76	459731.63	21.2	19.5	1.6	10
109757		131230.83	459814.75	21.1	19.5	1.6	10
109758		131289.14	459896.18	21.0	19.5	1.5	10
109758		131342.14	459878.53	21.0	19.5	1.5	9
109759		131352.65	459977.04	20.9	19.5	1.4	9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
109759		131404.90	459955.96	21.0	19.5	1.5	9
109760		131473.71	460027.72	21.2	19.8	1.4	8
109760		131422.86	460051.26	21.1	19.8	1.4	10
109761		131547.01	460096.08	21.2	19.8	1.4	8
109761		131497.09	460118.46	21.1	19.8	1.4	9
109762		131574.81	460183.48	21.1	19.8	1.4	9
109762		131624.28	460160.47	21.2	19.8	1.4	8
109763		131704.05	460222.29	21.2	19.8	1.5	8
109763		131652.77	460245.45	21.2	19.8	1.4	9
109764		131732.60	460307.26	21.1	19.8	1.4	9
109764		131784.26	460285.45	21.2	19.8	1.4	8
109765		131864.17	460347.39	21.1	19.8	1.3	8
109765		131810.91	460369.68	21.1	19.8	1.3	9
109766		131941.62	460412.59	21.2	19.8	1.4	8
109766		131894.80	460425.34	21.2	19.8	1.5	9
109767		131973.91	460487.43	21.1	19.8	1.3	9
109767		132021.46	460474.47	21.1	19.8	1.3	8
109771		131126.27	459538.31	21.0	19.5	1.5	9
109771		131070.78	459558.04	21.1	19.5	1.6	10
109772		131176.74	459624.43	21.3	19.5	1.8	9
109772		131121.40	459646.08	21.2	19.5	1.6	11
109773		131174.76	459731.63	21.2	19.5	1.6	10
109773		131230.98	459710.81	21.0	19.5	1.5	9
109774		131230.83	459814.75	21.1	19.5	1.6	10
109775		131342.14	459878.53	21.0	19.5	1.5	9
109775		131289.14	459896.18	21.0	19.5	1.5	10
109776		131404.90	459955.96	21.0	19.5	1.5	9
109776		131352.65	459977.04	20.9	19.5	1.4	9
109777		131473.71	460027.72	21.2	19.8	1.4	8
109777		131422.86	460051.26	21.1	19.8	1.4	10
109778		131547.01	460096.08	21.2	19.8	1.4	8
109778		131497.09	460118.46	21.1	19.8	1.4	9
109779		131624.28	460160.47	21.2	19.8	1.4	8
109779		131574.81	460183.48	21.1	19.8	1.4	9
109780		131704.05	460222.29	21.2	19.8	1.5	8
109780		131652.77	460245.45	21.2	19.8	1.4	9
109781		131732.60	460307.26	21.1	19.8	1.4	9
109781		131784.26	460285.45	21.2	19.8	1.4	8
109782		131810.91	460369.68	21.1	19.8	1.3	9
109782		131864.17	460347.39	21.1	19.8	1.3	8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
109783		131894.80	460425.34	21.2	19.8	1.5	9
109783		131941.62	460412.59	21.2	19.8	1.4	8
109784		131973.91	460487.43	21.1	19.8	1.3	9
109784		132021.46	460474.47	21.1	19.8	1.3	8
129036		130598.16	459641.03	20.2	19.6	0.6	8
129037		130715.11	459560.82	20.5	19.7	0.9	8
129037		130678.25	459520.54	20.4	19.6	0.8	9
129038		130787.38	459464.25	20.6	19.6	1.0	9
129038		130765.30	459413.00	20.6	19.6	0.9	9
129039		130678.25	459520.54	20.4	19.6	0.8	9
129039		130715.11	459560.82	20.5	19.7	0.9	8
129040		130864.48	459659.36	20.8	19.6	1.1	10
129040		130896.82	459684.21	20.9	19.6	1.3	9
129041		130954.09	459601.20	21.0	19.6	1.4	9
129041		130927.78	459570.97	20.9	19.7	1.2	10
129042		131024.45	459534.29	21.0	19.5	1.5	9
129042		131011.31	459496.85	21.4	19.5	1.8	11
129043		130896.82	459684.21	20.9	19.6	1.3	9
129043		130864.48	459659.36	20.8	19.6	1.1	10
129044		130954.09	459601.20	21.0	19.6	1.4	9
129044		130927.78	459570.97	20.9	19.7	1.2	10
129045		131024.45	459534.29	21.0	19.5	1.5	9
129045		131011.31	459496.85	21.4	19.5	1.8	11
129051		130951.09	459903.92	20.5	19.7	0.9	9
129051		131007.11	459917.13	20.5	19.5	1.0	8
129053		131007.11	459917.13	20.5	19.5	1.0	8
129053		130951.09	459903.92	20.5	19.7	0.9	9
144266		130765.30	459413.00	20.6	19.6	0.9	9
144266		130787.38	459464.25	20.6	19.6	1.0	9
144267		130917.19	459795.86	20.7	19.7	1.1	9
144267		130943.09	459760.21	20.7	19.6	1.1	9
144268		130917.19	459795.86	20.7	19.7	1.1	9
144268		130943.09	459760.21	20.7	19.6	1.1	9
146343		130994.32	459266.35	21.6	19.6	1.9	9
146343		130954.98	459307.28	21.6	19.6	2.0	11
146344		130977.04	459354.42	21.5	19.6	1.8	11
146344		131031.22	459349.12	21.3	19.5	1.8	9
146345		130999.06	459402.46	21.5	19.6	1.8	11
146346		131086.13	459445.21	21.1	19.5	1.6	9
146346		131021.09	459449.52	21.4	19.5	1.9	11

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
788139		131036.56	459172.12	20.8	19.5	1.3	9
788139		131053.33	459209.54	20.9	19.5	1.4	9
788140		131053.33	459209.54	20.9	19.5	1.4	9
788140		131036.56	459172.12	20.8	19.5	1.3	9
788146		131116.03	459104.01	20.8	19.5	1.2	9
788146		131118.39	459162.92	20.9	19.5	1.4	9
788147		131109.25	459338.76	21.1	19.5	1.6	10
788148		131118.39	459162.92	20.9	19.5	1.4	9
788148		131116.03	459104.01	20.8	19.5	1.2	9
788150		131139.25	459380.59	21.0	19.5	1.5	9
788156		131175.18	459272.79	21.1	19.5	1.6	10
788156		131229.64	459319.91	21.0	19.5	1.4	9
788158		131224.04	459126.25	20.8	19.5	1.3	9
788158		131184.42	459191.74	20.9	19.5	1.4	9
788159		131184.42	459191.74	20.9	19.5	1.4	9
788159		131224.04	459126.25	20.8	19.5	1.3	9
788161		131175.18	459272.79	21.1	19.5	1.6	10
788161		131229.64	459319.91	21.0	19.5	1.4	9
788166		131260.04	459579.37	20.8	19.5	1.3	8
788166		131223.07	459547.66	20.8	19.5	1.2	9
788176		131306.40	459140.85	21.0	19.5	1.5	9
788176		131357.88	459193.96	21.1	19.5	1.6	9
788180		131357.88	459193.96	21.1	19.5	1.6	9
788180		131306.40	459140.85	21.0	19.5	1.5	9
788181		131318.45	459324.31	20.8	19.5	1.3	9
788181		131361.09	459261.52	20.9	19.5	1.3	9
788187		131377.88	459091.15	21.0	19.5	1.5	9
788191		131377.88	459091.15	21.0	19.5	1.5	9
788463		133329.45	456104.33	21.2	20.7	0.5	9
788473		133369.38	456713.44	22.0	20.7	1.3	9
788473		133408.39	456678.33	21.8	20.7	1.1	9
788477		133384.06	456019.96	21.2	20.7	0.4	9
788487		133425.04	455928.60	20.6	20.2	0.4	8
788489		133466.94	456719.76	21.8	20.7	1.1	9
788489		133483.95	456675.37	21.9	20.7	1.2	9
788502		133554.67	456702.37	21.9	20.7	1.2	9
788502		133541.45	456667.96	21.9	20.7	1.2	9
788503		133541.45	456667.96	21.9	20.7	1.2	9
1282016		133530.02	455550.46	20.9	20.2	0.7	9
1282017		133509.43	455648.32	20.7	20.2	0.6	9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1282018		133495.40	455696.52	20.7	20.2	0.5	9
1282019		133465.67	455790.81	20.6	20.2	0.5	8
1282020		133435.00	455872.00	20.6	20.2	0.4	8
1282024		133400.12	455953.68	20.6	20.2	0.4	8
1282025		133360.40	456045.45	21.2	20.7	0.4	9
1282026		133320.00	456136.18	21.2	20.7	0.5	9
1282027		133286.85	456234.65	21.3	20.7	0.6	9
1282027		133267.05	456214.85	21.2	20.7	0.5	9
1282027		133253.49	456269.64	21.3	20.7	0.6	9
1282028		133164.39	456441.10	22.0	20.7	1.3	10
1282029		133033.23	456710.81	22.4	20.7	1.7	11
1282031		133096.55	456629.24	22.5	20.7	1.8	12
1282104		133192.91	456394.27	21.6	20.7	0.9	9
1282120		133369.38	456713.44	22.0	20.7	1.3	9
1282120		133408.39	456678.33	21.8	20.7	1.1	9
1282121		133466.94	456719.76	21.8	20.7	1.1	9
1282121		133483.95	456675.37	21.9	20.7	1.2	9
1282123		133235.83	456908.82	22.1	20.7	1.4	9
1282153		131223.07	459547.66	20.8	19.5	1.2	9
1282153		131260.04	459579.37	20.8	19.5	1.3	8
1282155		131318.45	459324.31	20.8	19.5	1.3	9
1282155		131361.09	459261.52	20.9	19.5	1.3	9
1282156		131315.42	459504.48	20.8	19.5	1.3	8
1282156		131290.10	459474.03	20.8	19.5	1.2	9
1282157		131347.61	459395.11	20.8	19.5	1.2	9
1282157		131373.47	459435.31	20.8	19.5	1.3	9
1282158		131290.10	459474.03	20.8	19.5	1.2	9
1282158		131315.42	459504.48	20.8	19.5	1.3	8
1282159		131373.47	459435.31	20.8	19.5	1.3	9
1282159		131347.61	459395.11	20.8	19.5	1.2	9
1307504		133226.02	456344.29	21.4	20.7	0.7	9
1307504		133240.28	456312.96	21.4	20.7	0.7	9
1307505		133240.28	456312.96	21.4	20.7	0.7	9
1307505		133226.02	456344.29	21.4	20.7	0.7	9
1307527		133379.77	454029.20	21.4	20.2	1.2	10

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	13.2	12.5	0.7
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	13.2	12.5	0.8
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	13.2	12.5	0.8
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	13.3	12.5	0.8
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	13.2	12.5	0.7
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	13.2	12.5	0.7
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	13.1	12.6	0.5
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	13.2	12.6	0.5
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	13.1	12.6	0.5
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	13.2	12.6	0.5
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	13.2	12.6	0.6
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	13.2	12.6	0.6
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	13.2	12.6	0.6
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	13.2	12.6	0.6
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	13.2	12.6	0.6
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	13.3	12.6	0.6
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	13.3	12.6	0.6
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	13.3	12.6	0.7
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	13.3	12.6	0.7
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	13.3	12.6	0.7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	13.4	12.6	0.7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	13.4	12.6	0.7
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	13.4	12.6	0.7
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	13.4	12.6	0.8
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	13.2	12.5	0.8
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	13.2	12.5	0.8
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	13.0	12.7	0.3
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	13.1	12.1	1.0
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	12.8	12.3	0.5
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	12.8	12.3	0.5
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	12.8	12.3	0.4
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	12.8	12.3	0.5
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	12.8	12.3	0.5
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	13.6	13.2	0.4
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	13.7	13.2	0.4
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	13.7	13.2	0.4
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	13.7	13.2	0.4
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	12.7	12.3	0.4
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	12.7	12.3	0.4
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	12.7	12.3	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	12.8	12.3	0.5
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	12.8	12.3	0.5
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	12.7	12.3	0.4
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	12.8	12.3	0.5
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	12.7	12.3	0.4
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	12.8	12.3	0.5
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	12.8	12.3	0.5
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	12.8	12.3	0.5
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	13.2	12.7	0.5
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	13.3	12.7	0.6
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	13.0	12.5	0.4
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	13.1	12.7	0.4
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	12.9	12.3	0.6
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	13.0	12.3	0.7
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	13.0	12.5	0.4
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	13.4	13.1	0.4
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	13.4	13.1	0.4
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	12.7	12.4	0.4
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	13.3	12.6	0.6
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	12.6	12.3	0.4
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	13.2	12.6	0.5
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	13.1	12.6	0.5
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	13.1	12.6	0.5
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	13.1	12.6	0.5
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	13.1	12.6	0.5
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	12.9	12.5	0.4
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	12.9	12.1	0.8
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	12.9	12.1	0.8
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	13.0	12.1	0.8
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	12.9	12.1	0.8
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	12.7	12.3	0.4
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	12.7	12.3	0.4
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	12.9	12.5	0.4
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	12.9	12.5	0.4
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	13.4	13.1	0.4
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	13.4	13.1	0.4
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	13.4	13.1	0.4
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	13.4	13.1	0.4
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	13.4	13.1	0.4
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	13.1	12.7	0.4
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	13.1	12.7	0.4
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	12.6	12.3	0.4
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	12.8	12.4	0.5
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	13.6	13.2	0.4
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	13.2	12.6	0.6
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	13.1	12.6	0.5
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	13.0	12.5	0.4
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	13.2	12.6	0.6
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	13.1	12.6	0.5
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	13.6	13.1	0.5
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	13.0	12.5	0.5
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	13.5	12.6	0.8
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	13.0	12.6	0.4
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	13.6	13.2	0.4
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	13.1	12.6	0.4
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	13.0	12.4	0.6
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	13.0	12.4	0.6
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	12.9	12.4	0.6
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	12.9	12.4	0.6
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	13.1	12.5	0.6
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	13.6	13.2	0.4
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	12.8	12.4	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
9187		130892.14	459364.27	13.0	12.3	0.7
9189		130860.89	459326.70	12.9	12.3	0.6
9580		131045.28	459765.85	12.7	12.1	0.6
9580		131074.69	459813.20	12.7	12.1	0.6
9581		131127.60	459736.67	12.8	12.1	0.7
9583		131074.69	459813.20	12.7	12.1	0.6
9583		131045.28	459765.85	12.7	12.1	0.6
9584		131127.60	459736.67	12.8	12.1	0.7
9584		131097.38	459693.35	12.8	12.1	0.7
100000		131499.66	458323.79	13.1	12.3	0.9
100001		131256.34	458681.57	13.3	12.3	1.0
100002		133032.36	453426.75	13.5	13.0	0.5
100003		132860.12	453374.42	13.4	12.9	0.5
100004		133758.99	454675.73	13.5	12.9	0.5
100005		133330.71	453859.68	13.6	13.0	0.6
100006		133528.93	453740.66	13.6	13.0	0.6
100007		133552.89	453887.32	13.6	13.0	0.6
100008		133544.33	453809.83	13.6	13.0	0.6
100009		133184.95	453519.00	13.5	13.0	0.5
100010		133452.50	454818.44	13.4	12.9	0.4
100011		133782.80	454990.85	13.5	12.9	0.6
100012		133775.71	455118.33	13.6	12.9	0.7
100013		132759.71	453190.07	13.4	12.9	0.5
100014		132829.85	453139.90	13.4	12.9	0.5
100015		133360.21	454722.55	13.3	12.9	0.3
100016		132942.30	453391.06	13.3	12.9	0.5
100017		133199.00	453570.30	13.5	13.0	0.5
100018		133767.77	454759.16	13.5	12.9	0.5
100019		131589.73	458264.88	13.1	12.3	0.9
100020		132973.87	457157.96	13.6	12.6	1.0
100021		130355.32	459114.00	12.9	12.3	0.6
100022		133369.72	453951.55	13.6	13.0	0.6
100023		131861.18	458058.60	13.1	12.3	0.8
100024		131688.06	458210.38	13.2	12.3	0.9
100025		132925.93	457234.67	13.6	12.6	1.0
100026		130282.99	459191.75	12.9	12.3	0.6
100027		131015.53	458652.46	13.1	12.3	0.8
100028		133167.56	456893.59	14.2	13.1	1.1
100029		131843.96	458284.78	13.3	12.3	1.1
100030		131260.69	458483.31	13.1	12.3	0.8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100031		131189.00	458729.50	13.2	12.3	1.0
100032		132834.55	457054.71	13.5	12.6	0.9
100033		132933.77	456878.23	13.7	12.7	1.0
100034		133392.00	454369.04	13.3	12.9	0.4
100035		133516.76	453266.67	13.5	13.0	0.6
100036		133374.06	454048.88	13.5	12.9	0.5
100037		132880.32	456972.69	13.6	12.7	0.9
100038		130435.23	459045.28	13.0	12.3	0.7
100039		131410.29	458383.88	13.1	12.3	0.9
100040		133769.67	454855.71	13.5	12.9	0.6
100041		131174.96	458543.35	13.1	12.3	0.8
100042		131771.93	458142.62	13.1	12.3	0.9
100043		131816.32	458106.10	13.1	12.3	0.9
100044		131334.46	458436.42	13.1	12.3	0.9
100045		130330.67	459361.63	12.9	12.3	0.6
100046		131755.26	458332.26	13.4	12.3	1.2
100047		131951.24	458220.32	13.3	12.3	1.1
100048		132741.24	457250.15	13.7	12.6	1.1
100049		132060.58	458166.51	13.2	12.1	1.1
100050		132684.17	457321.38	13.7	12.6	1.1
100051		133119.50	453471.48	13.5	13.0	0.5
100052		133576.28	455035.60	13.6	12.9	0.7
100054		131991.56	457915.78	13.5	12.5	0.9
100055		133553.95	454877.01	13.5	12.9	0.6
100056		133567.71	454938.11	13.6	12.9	0.6
100057		133569.56	455332.88	14.3	12.9	1.4
100058		131981.75	457745.14	13.3	12.5	0.8
100059		132279.02	457437.30	13.2	12.6	0.6
100060		132574.73	457461.84	13.8	12.6	1.2
100061		132476.28	457332.00	13.3	12.6	0.7
100062		133578.02	455135.58	13.8	12.9	0.9
100063		132122.84	457562.27	13.2	12.6	0.6
100064		132635.66	457166.90	13.3	12.6	0.7
100065		130608.32	459171.37	13.0	12.3	0.7
100066		131577.54	458442.48	13.5	12.3	1.2
100067		132450.26	457298.58	13.2	12.6	0.6
100068		132452.79	457846.87	13.7	12.6	1.0
100069		130178.48	459304.07	12.8	12.3	0.4
100070		130708.19	459116.87	13.0	12.3	0.7
100071		132662.32	457203.02	13.4	12.6	0.8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100072		132120.46	458125.43	13.4	12.1	1.3
100073		131933.23	457733.35	13.1	12.5	0.6
100074		132304.30	457470.18	13.3	12.6	0.7
100075		132148.87	457596.05	13.3	12.6	0.7
100076		132033.26	457888.20	13.5	12.6	0.9
100078		133782.62	454598.31	13.4	12.9	0.4
100079		132490.95	457537.41	13.7	12.6	1.0
100080		133758.15	455274.94	14.1	12.9	1.2
100081		131423.16	458575.46	13.3	12.3	1.0
100082		131503.78	458514.53	13.3	12.3	1.1
100083		132796.47	453170.77	13.4	12.9	0.5
100084		131097.62	458594.90	13.1	12.3	0.8
100085		132426.56	457613.34	13.7	12.6	1.1
100086		130967.07	458967.62	13.2	12.5	0.8
100087		133278.25	453775.52	13.5	13.0	0.5
100088		133227.87	453677.67	13.4	13.0	0.5
100089		132779.57	453381.54	13.4	12.9	0.5
100090		133687.20	454388.97	13.5	12.9	0.6
100091		132626.64	457399.29	13.8	12.6	1.2
100092		132563.77	457474.96	13.8	12.6	1.2
100093		132289.85	457749.29	13.8	12.6	1.2
100094		132206.72	457801.22	13.6	12.6	1.0
100096		132247.52	458001.01	13.3	12.1	1.2
100097		133340.47	452688.60	13.3	12.9	0.3
100098		133595.56	454101.52	13.6	12.9	0.6
100099		133085.85	452690.49	13.5	12.9	0.6
100100		132122.35	457853.58	13.5	12.6	0.9
100101		133235.69	452635.82	13.3	12.9	0.4
100102		133277.40	452665.86	13.3	12.9	0.4
100103		133436.14	454561.24	13.3	12.9	0.4
100104		134199.47	456562.54	13.8	13.2	0.5
100105		134293.86	456572.69	13.6	13.2	0.4
100106		134213.07	456576.54	13.7	13.2	0.5
100107		134226.67	456451.15	13.6	13.2	0.4
100108		134178.56	456546.93	13.7	13.2	0.5
100109		134249.81	456463.19	13.7	13.2	0.4
100110		131312.82	459776.61	12.9	12.1	0.8
100111		131287.38	459809.20	13.1	12.1	1.0
100112		131215.04	459622.78	13.0	12.1	0.9
100113		134294.59	456598.78	13.7	13.2	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100114		134207.05	456601.83	13.7	13.2	0.5
100115		131292.39	459760.52	12.9	12.1	0.8
100116		134149.75	456575.78	13.8	13.2	0.5
100117		131123.86	460017.94	12.9	12.4	0.5
100118		131190.34	459932.68	12.7	12.1	0.6
100119		131242.87	459865.95	12.9	12.1	0.8
100120		131350.39	460437.62	12.7	12.4	0.3
100121		131538.08	460347.66	12.8	12.4	0.5
100122		131364.47	460459.48	12.7	12.4	0.3
100123		134125.39	456620.91	13.9	13.2	0.6
100124		134165.22	456596.78	13.9	13.2	0.6
100125		134113.44	456597.72	13.8	13.2	0.5
100126		131103.34	460001.97	12.9	12.4	0.5
100127		131169.89	459916.63	12.7	12.1	0.6
100128		131222.54	459849.74	12.8	12.1	0.7
100129		131255.83	459679.77	12.9	12.1	0.8
100130		133666.77	456647.93	13.7	13.1	0.6
100131		133625.04	456654.29	13.7	13.1	0.6
100132		133541.75	456670.35	13.7	13.1	0.7
100133		131057.68	460102.25	12.9	12.4	0.5
100134		133885.35	456626.89	13.7	13.1	0.6
100135		133813.29	456628.51	13.7	13.1	0.6
100136		133630.21	456679.77	13.8	13.1	0.7
100137		133590.01	456688.66	13.8	13.1	0.7
100138		133545.50	456696.08	13.8	13.1	0.7
100139		133883.09	456652.80	13.7	13.1	0.6
100140		133816.58	456654.31	13.7	13.1	0.7
100141		133670.23	456673.70	13.8	13.1	0.7
100142		131037.28	460086.13	12.8	12.4	0.5
100143		131536.46	459449.00	13.0	12.1	0.8
100144		131339.08	459742.96	12.9	12.1	0.8
100145		131456.37	459552.16	12.9	12.1	0.8
100146		131236.07	459607.47	12.9	12.1	0.8
100147		131276.89	459664.51	12.9	12.1	0.8
100148		131557.03	459464.90	13.0	12.1	0.9
100149		131091.83	459766.87	12.8	12.1	0.7
100150		131071.03	459751.28	12.8	12.1	0.7
100151		131099.15	459713.95	12.8	12.1	0.7
100152		131369.47	459662.46	12.9	12.1	0.8
100153		131476.79	459568.25	13.0	12.1	0.9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100154		131389.91	459678.54	12.9	12.1	0.8
100155		131524.03	460325.78	12.8	12.4	0.5
100156		130675.11	459586.94	12.9	12.3	0.6
100157		130757.18	459638.69	12.8	12.3	0.5
100158		130821.62	459680.96	12.8	12.3	0.5
100159		130849.07	459711.61	13.1	12.3	0.8
100160		130848.10	459711.16	13.0	12.3	0.7
100161		130847.67	459711.25	13.0	12.3	0.7
100162		130796.59	460134.03	13.1	12.7	0.4
100163		130842.67	460080.44	13.1	12.7	0.4
100164		130778.68	460277.26	13.1	12.7	0.4
100165		130851.38	459685.71	12.9	12.3	0.6
100166		130709.44	460243.03	13.0	12.7	0.3
100167		130751.86	460184.80	13.0	12.7	0.4
100168		130809.16	459703.79	12.8	12.3	0.5
100169		133481.50	453418.21	13.6	13.0	0.6
100170		133577.19	453193.80	13.4	13.0	0.4
100171		133494.34	453360.93	13.5	13.0	0.5
100172		133423.43	454482.54	13.3	12.9	0.4
100173		133341.53	454180.83	13.3	12.9	0.4
100174		133364.76	454270.43	13.3	12.9	0.4
100175		133581.74	454017.38	13.5	12.9	0.6
100176		130663.26	459610.09	12.7	12.3	0.4
100177		130743.38	459660.75	12.8	12.3	0.4
100178		133635.11	453121.47	13.4	13.0	0.4
100179		133512.42	453619.62	13.5	13.0	0.6
100180		133507.10	453517.06	13.5	13.0	0.5
100181		130813.74	460219.71	13.1	12.7	0.4
100182		133974.40	456622.52	13.6	13.1	0.6
100183		134069.03	456636.05	13.9	13.2	0.6
100184		133977.80	456648.29	13.7	13.1	0.6
100185		130888.49	460022.15	13.2	12.7	0.5
100186		130917.67	459978.26	12.8	12.3	0.5
100187		134065.28	456610.32	13.8	13.2	0.6
100188		131232.72	460544.37	12.7	12.4	0.3
100189		131124.73	460587.60	12.6	12.4	0.3
100190		131218.36	460522.69	12.7	12.4	0.3
100191		131661.33	460237.45	13.4	12.4	1.0
100192		131675.58	460259.20	13.2	12.4	0.8
100193		131140.90	460607.96	12.6	12.4	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100194		130866.62	460055.93	13.2	12.7	0.5
100195		130920.77	460112.88	13.2	12.7	0.5
100196		130985.66	460157.57	13.1	12.7	0.4
100197		130900.94	460069.13	13.2	12.7	0.5
100198		130839.67	460167.29	13.1	12.7	0.4
100199		130872.62	460104.32	13.2	12.7	0.5
100200		130886.48	460090.75	13.2	12.7	0.5
100201		134291.68	456382.52	13.7	13.2	0.4
100202		130910.32	460036.29	13.2	12.7	0.6
100203		130939.23	459992.80	12.9	12.3	0.6
100204		130935.81	460091.62	13.1	12.7	0.5
100205		130999.52	460134.54	12.9	12.4	0.5
100206		134280.83	456358.89	13.6	13.2	0.4
100207		130428.20	459257.64	13.1	12.3	0.8
100208		132389.48	457943.88	13.6	12.6	1.0
100209		133766.15	454520.67	13.4	12.9	0.4
100210		133095.23	456988.48	14.1	13.1	1.0
100211		133034.71	457092.58	13.2	12.3	0.9
100212		130932.97	458717.76	13.4	12.5	1.0
100213		133429.31	452706.88	13.2	12.9	0.3
100214		132569.34	457745.45	13.6	12.6	1.0
100215		130833.82	458746.13	13.3	12.5	0.8
100216		132231.92	458054.69	13.2	12.1	1.1
100217		130702.03	458825.87	13.3	12.5	0.8
100218		132762.92	457510.17	13.6	12.6	0.9
100219		133526.36	452713.02	13.2	12.9	0.3
100220		130214.13	459267.01	12.8	12.3	0.5
100221		132890.93	452944.53	12.9	12.6	0.4
100222		131659.38	458386.32	13.5	12.3	1.3
100223		130741.73	458794.46	13.2	12.5	0.7
100224		130729.97	458804.13	13.3	12.5	0.8
100225		131045.23	458871.47	13.1	12.3	0.8
100226		130658.19	458850.65	13.2	12.5	0.7
100227		130708.32	459116.81	13.0	12.3	0.7
100228		132703.28	457589.82	13.6	12.6	1.0
100229		132858.62	453051.12	13.3	12.9	0.4
100230		132300.64	458009.28	13.2	12.1	1.0
100231		132870.30	457336.07	13.6	12.6	0.9
100232		130568.75	458905.38	13.1	12.5	0.6
100233		130248.89	459232.24	12.9	12.3	0.6

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100234		131109.90	458795.62	13.2	12.3	0.9
100235		131342.28	458625.59	13.3	12.3	1.0
100236		132415.56	457875.77	13.7	12.6	1.1
100237		130536.42	459192.01	13.0	12.3	0.7
100238		130774.11	458774.99	13.2	12.5	0.7
100239		132816.08	457428.99	13.6	12.6	0.9
100240		132950.41	452860.49	12.9	12.6	0.4
100241		133038.93	452793.63	13.4	12.9	0.4
100242		132633.72	457669.53	13.6	12.6	1.0
100243		130503.94	458993.12	13.2	12.5	0.7
100244		130618.52	459164.81	13.0	12.3	0.7
100245		130520.72	458968.40	13.2	12.5	0.7
109435		130895.97	459012.48	13.2	12.3	0.9
109436		130879.38	459145.12	13.2	12.3	0.9
109436		130917.85	459102.35	13.2	12.3	0.9
109437		130957.32	459184.36	13.2	12.3	0.9
109437		130923.01	459238.35	13.2	12.3	0.9
109438		130954.98	459307.28	13.3	12.3	1.0
109438		130994.32	459266.35	13.3	12.3	1.0
109439		130977.04	459354.42	13.3	12.3	1.0
109439		131031.22	459349.12	13.1	12.1	1.0
109447		130785.76	459050.75	13.2	12.3	0.9
109447		130790.18	459048.17	13.2	12.3	0.9
109448		130879.38	459145.12	13.2	12.3	0.9
109448		130917.85	459102.35	13.2	12.3	0.9
109449		130957.32	459184.36	13.2	12.3	0.9
109449		130923.01	459238.35	13.2	12.3	0.9
109752		130999.06	459402.46	13.3	12.3	1.0
109753		131086.13	459445.21	13.0	12.1	0.9
109753		131021.09	459449.52	13.1	12.1	1.0
109754		131126.27	459538.31	13.0	12.1	0.8
109754		131070.78	459558.04	13.0	12.1	0.9
109755		131176.74	459624.43	13.1	12.1	1.0
109755		131121.40	459646.08	13.0	12.1	0.9
109756		131174.76	459731.63	13.0	12.1	0.9
109756		131230.98	459710.81	13.0	12.1	0.8
109757		131230.83	459814.75	13.0	12.1	0.9
109758		131342.14	459878.53	13.0	12.1	0.8
109758		131289.14	459896.18	12.9	12.1	0.8
109759		131352.65	459977.04	12.9	12.1	0.8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
109759		131404.90	459955.96	13.0	12.1	0.8
109760		131422.86	460051.26	13.1	12.4	0.8
109760		131473.71	460027.72	13.2	12.4	0.8
109761		131497.09	460118.46	13.2	12.4	0.8
109761		131547.01	460096.08	13.2	12.4	0.8
109762		131574.81	460183.48	13.2	12.4	0.8
109762		131624.28	460160.47	13.2	12.4	0.8
109763		131704.05	460222.29	13.2	12.4	0.9
109763		131652.77	460245.45	13.2	12.4	0.8
109764		131732.60	460307.26	13.2	12.4	0.8
109764		131784.26	460285.45	13.2	12.4	0.8
109765		131810.91	460369.68	13.1	12.4	0.8
109765		131864.17	460347.39	13.1	12.4	0.8
109766		131894.80	460425.34	13.2	12.4	0.8
109766		131941.62	460412.59	13.2	12.4	0.8
109767		131973.91	460487.43	13.1	12.4	0.8
109767		132021.46	460474.47	13.2	12.4	0.7
109771		131070.78	459558.04	13.0	12.1	0.9
109771		131126.27	459538.31	13.0	12.1	0.8
109772		131121.40	459646.08	13.0	12.1	0.9
109772		131176.74	459624.43	13.1	12.1	1.0
109773		131230.98	459710.81	13.0	12.1	0.8
109773		131174.76	459731.63	13.0	12.1	0.9
109774		131230.83	459814.75	13.0	12.1	0.9
109775		131289.14	459896.18	12.9	12.1	0.8
109775		131342.14	459878.53	13.0	12.1	0.8
109776		131404.90	459955.96	13.0	12.1	0.8
109776		131352.65	459977.04	12.9	12.1	0.8
109777		131473.71	460027.72	13.2	12.4	0.8
109777		131422.86	460051.26	13.1	12.4	0.8
109778		131497.09	460118.46	13.2	12.4	0.8
109778		131547.01	460096.08	13.2	12.4	0.8
109779		131624.28	460160.47	13.2	12.4	0.8
109779		131574.81	460183.48	13.2	12.4	0.8
109780		131704.05	460222.29	13.2	12.4	0.9
109780		131652.77	460245.45	13.2	12.4	0.8
109781		131732.60	460307.26	13.2	12.4	0.8
109781		131784.26	460285.45	13.2	12.4	0.8
109782		131864.17	460347.39	13.1	12.4	0.8
109782		131810.91	460369.68	13.1	12.4	0.8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
109783		131941.62	460412.59	13.2	12.4	0.8
109783		131894.80	460425.34	13.2	12.4	0.8
109784		132021.46	460474.47	13.2	12.4	0.7
109784		131973.91	460487.43	13.1	12.4	0.8
129036		130598.16	459641.03	12.7	12.3	0.3
129037		130715.11	459560.82	12.8	12.3	0.5
129037		130678.25	459520.54	12.8	12.3	0.5
129038		130787.38	459464.25	12.9	12.3	0.5
129038		130765.30	459413.00	12.8	12.3	0.5
129039		130678.25	459520.54	12.8	12.3	0.5
129039		130715.11	459560.82	12.8	12.3	0.5
129040		130864.48	459659.36	12.9	12.3	0.6
129040		130896.82	459684.21	13.0	12.3	0.7
129041		130954.09	459601.20	13.0	12.3	0.7
129041		130927.78	459570.97	13.0	12.3	0.7
129042		131011.31	459496.85	13.1	12.1	0.9
129042		131024.45	459534.29	12.9	12.1	0.8
129043		130896.82	459684.21	13.0	12.3	0.7
129043		130864.48	459659.36	12.9	12.3	0.6
129044		130927.78	459570.97	13.0	12.3	0.7
129044		130954.09	459601.20	13.0	12.3	0.7
129045		131011.31	459496.85	13.1	12.1	0.9
129045		131024.45	459534.29	12.9	12.1	0.8
129051		130951.09	459903.92	12.8	12.3	0.5
129051		131007.11	459917.13	12.6	12.1	0.5
129053		131007.11	459917.13	12.6	12.1	0.5
129053		130951.09	459903.92	12.8	12.3	0.5
144266		130787.38	459464.25	12.9	12.3	0.5
144266		130765.30	459413.00	12.8	12.3	0.5
144267		130943.09	459760.21	12.9	12.3	0.6
144267		130917.19	459795.86	12.9	12.3	0.6
144268		130917.19	459795.86	12.9	12.3	0.6
144268		130943.09	459760.21	12.9	12.3	0.6
146343		130994.32	459266.35	13.3	12.3	1.0
146343		130954.98	459307.28	13.3	12.3	1.0
146344		131031.22	459349.12	13.1	12.1	1.0
146344		130977.04	459354.42	13.3	12.3	1.0
146345		130999.06	459402.46	13.3	12.3	1.0
146346		131021.09	459449.52	13.1	12.1	1.0
146346		131086.13	459445.21	13.0	12.1	0.9

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
788139		131053.33	459209.54	12.9	12.1	0.8
788139		131036.56	459172.12	12.9	12.1	0.7
788140		131053.33	459209.54	12.9	12.1	0.8
788140		131036.56	459172.12	12.9	12.1	0.7
788146		131116.03	459104.01	12.8	12.1	0.7
788146		131118.39	459162.92	12.9	12.1	0.8
788147		131109.25	459338.76	13.0	12.1	0.9
788148		131118.39	459162.92	12.9	12.1	0.8
788148		131116.03	459104.01	12.8	12.1	0.7
788150		131139.25	459380.59	13.0	12.1	0.9
788156		131229.64	459319.91	13.0	12.1	0.8
788156		131175.18	459272.79	13.0	12.1	0.9
788158		131224.04	459126.25	12.9	12.1	0.8
788158		131184.42	459191.74	12.9	12.1	0.8
788159		131224.04	459126.25	12.9	12.1	0.8
788159		131184.42	459191.74	12.9	12.1	0.8
788161		131229.64	459319.91	13.0	12.1	0.8
788161		131175.18	459272.79	13.0	12.1	0.9
788166		131223.07	459547.66	12.8	12.1	0.7
788166		131260.04	459579.37	12.9	12.1	0.8
788176		131357.88	459193.96	13.0	12.1	0.9
788176		131306.40	459140.85	13.0	12.1	0.9
788180		131357.88	459193.96	13.0	12.1	0.9
788180		131306.40	459140.85	13.0	12.1	0.9
788181		131318.45	459324.31	12.9	12.1	0.8
788181		131361.09	459261.52	12.9	12.1	0.8
788187		131377.88	459091.15	13.0	12.1	0.9
788191		131377.88	459091.15	13.0	12.1	0.9
788463		133329.45	456104.33	13.3	13.1	0.3
788473		133408.39	456678.33	13.7	13.1	0.6
788473		133369.38	456713.44	13.7	13.1	0.7
788477		133384.06	456019.96	13.3	13.1	0.3
788487		133425.04	455928.60	13.1	12.9	0.3
788489		133483.95	456675.37	13.7	13.1	0.6
788489		133466.94	456719.76	13.7	13.1	0.6
788502		133554.67	456702.37	13.7	13.1	0.6
788502		133541.45	456667.96	13.7	13.1	0.6
788503		133541.45	456667.96	13.7	13.1	0.6
1282016		133530.02	455550.46	13.3	12.9	0.4
1282017		133509.43	455648.32	13.2	12.9	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2017 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2017 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2017

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
1282018		133495.40	455696.52	13.2	12.9	0.3
1282019		133465.67	455790.81	13.1	12.9	0.3
1282020		133435.00	455872.00	13.1	12.9	0.3
1282024		133400.12	455953.68	13.1	12.9	0.3
1282025		133360.40	456045.45	13.3	13.1	0.3
1282026		133320.00	456136.18	13.3	13.1	0.3
1282027		133253.49	456269.64	13.4	13.1	0.3
1282027		133267.05	456214.85	13.4	13.1	0.3
1282027		133286.85	456234.65	13.4	13.1	0.3
1282028		133164.39	456441.10	13.7	13.1	0.6
1282029		133033.23	456710.81	14.0	13.1	0.9
1282031		133096.55	456629.24	14.0	13.1	0.9
1282104		133192.91	456394.27	13.6	13.1	0.5
1282120		133369.38	456713.44	13.7	13.1	0.7
1282120		133408.39	456678.33	13.7	13.1	0.6
1282121		133483.95	456675.37	13.7	13.1	0.6
1282121		133466.94	456719.76	13.7	13.1	0.6
1282123		133235.83	456908.82	13.8	13.1	0.7
1282153		131260.04	459579.37	12.9	12.1	0.8
1282153		131223.07	459547.66	12.8	12.1	0.7
1282155		131361.09	459261.52	12.9	12.1	0.8
1282155		131318.45	459324.31	12.9	12.1	0.8
1282156		131290.10	459474.03	12.9	12.1	0.7
1282156		131315.42	459504.48	12.9	12.1	0.8
1282157		131373.47	459435.31	12.9	12.1	0.8
1282157		131347.61	459395.11	12.9	12.1	0.8
1282158		131290.10	459474.03	12.9	12.1	0.7
1282158		131315.42	459504.48	12.9	12.1	0.8
1282159		131373.47	459435.31	12.9	12.1	0.8
1282159		131347.61	459395.11	12.9	12.1	0.8
1307504		133240.28	456312.96	13.4	13.1	0.4
1307504		133226.02	456344.29	13.5	13.1	0.4
1307505		133226.02	456344.29	13.5	13.1	0.4
1307505		133240.28	456312.96	13.4	13.1	0.4
1307527		133379.77	454029.20	13.5	12.9	0.6

BIJLAGE 4 RESULTATEN 2027

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	21.1	14.2	6.9	0
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	22.0	12.8	9.2	0
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	21.9	12.8	9.1	0
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	23.1	14.2	9.0	0
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	23.2	14.2	9.1	0
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	22.4	14.2	8.2	0
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	22.2	14.9	7.2	0
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	22.6	14.9	7.7	0
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	22.4	14.9	7.5	0
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	22.8	14.9	7.9	0
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	23.7	14.9	8.8	0
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	23.0	14.9	8.1	0
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	23.2	14.9	8.3	0
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	23.4	14.9	8.5	0
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	23.6	14.9	8.7	0
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	24.1	14.9	9.2	0
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	24.1	14.9	9.2	0
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	24.2	14.9	9.3	0
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	24.5	14.9	9.6	0
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	24.6	14.9	9.7	0
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	24.7	14.9	9.8	0
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	24.7	14.9	9.7	0
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	24.6	14.9	9.7	0
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	24.6	14.9	9.7	0
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	22.4	12.8	9.6	0
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	22.2	12.8	9.4	0
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	15.9	12.2	3.7	0
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	27.0	13.6	13.3	0
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	21.4	14.1	7.3	0
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	20.7	14.1	6.6	0
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	20.6	14.1	6.5	0
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	20.9	14.1	6.8	0
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	21.1	14.1	7.0	0
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	20.4	14.8	5.6	0
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	20.7	14.8	5.9	0
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	20.9	14.8	6.1	0
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	21.1	14.8	6.3	0
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	15.3	12.4	2.9	0
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	15.5	12.4	3.1	0
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	15.8	12.4	3.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	16.5	12.4	4.1	0
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	16.0	12.4	3.6	0
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	15.7	12.4	3.2	0
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	16.4	12.4	4.0	0
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	15.6	12.4	3.1	0
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	16.6	12.4	4.2	0
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	16.1	12.4	3.7	0
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	16.6	12.4	4.1	0
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	17.2	12.2	5.0	0
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	18.5	12.2	6.3	1
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	17.9	12.1	5.8	0
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	16.8	12.2	4.5	0
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	17.1	12.4	4.7	0
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	18.0	12.4	5.5	0
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	17.6	12.1	5.5	0
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	18.4	14.3	4.1	0
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	18.4	14.3	4.1	0
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	17.4	14.5	2.9	0
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	23.9	14.9	9.0	0
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	18.0	13.6	4.5	0
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	19.1	12.8	6.3	0
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.2	12.8	5.4	0
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.2	12.8	5.4	0
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.2	12.8	5.4	0
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.2	12.8	5.4	0
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	17.1	12.1	5.0	0
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	21.2	13.8	7.3	0
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	21.3	13.8	7.5	0
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	21.4	13.8	7.6	0
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	21.1	13.8	7.2	0
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	19.5	14.1	5.3	0
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	18.9	13.6	5.3	0
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	16.7	12.4	4.3	0
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	16.6	12.4	4.2	0
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.3	14.3	4.0	0
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.3	14.3	4.0	0
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.3	14.3	4.0	0
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.3	14.3	4.0	0
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.3	14.3	4.0	0
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	16.9	12.2	4.7	0
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	16.7	12.2	4.4	0
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	18.2	13.6	4.7	0
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	18.1	14.5	3.6	0
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	20.2	14.8	5.4	0
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	23.0	14.9	8.1	0
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	22.4	14.9	7.5	0
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	17.8	12.1	5.7	0
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	20.0	12.8	7.2	0
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	22.4	14.9	7.5	0
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	19.1	14.3	4.8	0
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	17.2	12.4	4.8	0
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	23.5	12.8	10.7	0
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	17.8	12.8	5.0	0
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	20.3	14.8	5.4	0
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	18.6	12.8	5.8	0
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	17.6	13.0	4.6	0
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	17.9	13.0	4.9	0
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	19.4	14.5	4.9	0
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	19.3	14.5	4.9	0
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	19.6	14.2	5.4	0
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	19.8	14.8	5.0	0
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	17.4	14.5	3.0	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
9187		130892.14	459364.27	17.8	12.4	5.4	0
9189		130860.89	459326.70	17.6	12.4	5.1	0
9580		131074.69	459813.20	18.8	13.8	5.0	0
9580		131045.28	459765.85	18.6	13.8	4.8	0
9581		131127.60	459736.67	19.9	13.8	6.0	0
9583		131074.69	459813.20	18.8	13.8	5.0	0
9583		131045.28	459765.85	18.6	13.8	4.8	0
9584		131097.38	459693.35	19.5	13.8	5.7	0
9584		131127.60	459736.67	19.9	13.8	6.0	0
100000		131499.66	458323.79	22.6	13.6	9.0	0
100001		131256.34	458681.57	23.2	13.6	9.7	0
100002		133032.36	453426.75	17.4	13.4	4.0	0
100003		132860.12	453374.42	17.0	13.0	4.1	0
100004		133758.99	454675.73	18.7	14.3	4.5	0
100005		133330.71	453859.68	17.8	13.4	4.4	0
100006		133528.93	453740.66	18.4	13.4	5.0	0
100007		133552.89	453887.32	18.7	13.4	5.3	0
100008		133544.33	453809.83	18.4	13.4	5.0	0
100009		133184.95	453519.00	17.7	13.4	4.3	0
100010		133452.50	454818.44	17.8	14.3	3.5	0
100011		133782.80	454990.85	18.9	14.3	4.6	0
100012		133775.71	455118.33	19.0	13.7	5.3	0
100013		132759.71	453190.07	17.3	13.0	4.4	0
100014		132829.85	453139.90	17.4	13.0	4.5	0
100015		133360.21	454722.55	17.1	14.3	2.9	0
100016		132942.30	453391.06	16.9	13.0	3.9	0
100017		133199.00	453570.30	17.3	13.4	3.9	0
100018		133767.77	454759.16	18.7	14.3	4.5	0
100019		131589.73	458264.88	22.8	13.6	9.3	0
100020		132973.87	457157.96	22.8	12.8	10.0	0
100021		130355.32	459114.00	17.5	12.4	5.0	0
100022		133369.72	453951.55	18.3	13.4	4.9	0
100023		131861.18	458058.60	22.7	13.6	9.2	0
100024		131688.06	458210.38	23.2	13.6	9.7	0
100025		132925.93	457234.67	23.1	12.8	10.3	0
100026		130282.99	459191.75	17.3	12.4	4.8	0
100027		131015.53	458652.46	21.4	13.6	7.8	0
100028		133167.56	456893.59	24.2	14.3	9.9	2
100029		131843.96	458284.78	25.3	13.6	11.8	0
100030		131260.69	458483.31	22.0	13.6	8.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100031		131189.00	458729.50	22.7	13.6	9.1	0
100032		132834.55	457054.71	21.5	12.8	8.7	0
100033		132933.77	456878.23	20.9	12.2	8.7	1
100034		133392.00	454369.04	17.4	14.3	3.1	0
100035		133516.76	453266.67	18.2	13.4	4.8	0
100036		133374.06	454048.88	18.4	14.3	4.2	0
100037		132880.32	456972.69	20.5	12.2	8.3	0
100038		130435.23	459045.28	17.9	12.4	5.5	0
100039		131410.29	458383.88	22.4	13.6	8.9	0
100040		133769.67	454855.71	18.9	14.3	4.6	0
100041		131174.96	458543.35	21.7	13.6	8.1	0
100042		131771.93	458142.62	22.9	13.6	9.4	0
100043		131816.32	458106.10	22.9	13.6	9.3	0
100044		131334.46	458436.42	22.3	13.6	8.8	0
100045		130330.67	459361.63	16.8	12.4	4.4	0
100046		131755.26	458332.26	25.9	13.6	12.3	0
100047		131951.24	458220.32	25.3	13.6	11.8	0
100048		132741.24	457250.15	23.2	12.8	10.4	0
100049		132060.58	458166.51	25.5	13.6	11.8	0
100050		132684.17	457321.38	23.6	12.8	10.8	0
100051		133119.50	453471.48	17.5	13.4	4.1	0
100052		133576.28	455035.60	18.5	13.7	4.8	0
100054		131991.56	457915.78	22.4	12.1	10.3	0
100055		133553.95	454877.01	18.7	14.3	4.4	0
100056		133567.71	454938.11	18.8	14.3	4.5	0
100057		133569.56	455332.88	21.3	13.7	7.5	3
100058		131981.75	457745.14	21.4	12.1	9.3	0
100059		132279.02	457437.30	20.5	12.8	7.7	0
100060		132574.73	457461.84	24.7	12.8	12.0	0
100061		132476.28	457332.00	20.8	12.8	8.0	0
100062		133578.02	455135.58	19.2	13.7	5.5	0
100063		132122.84	457562.27	20.6	12.8	7.9	0
100064		132635.66	457166.90	20.3	12.8	7.6	0
100065		130608.32	459171.37	17.7	12.4	5.3	0
100066		131577.54	458442.48	25.9	13.6	12.4	0
100067		132450.26	457298.58	20.2	12.8	7.4	0
100068		132452.79	457846.87	25.9	12.8	13.1	0
100069		130178.48	459304.07	15.7	12.4	3.3	0
100070		130708.19	459116.87	18.1	12.4	5.6	0
100071		132662.32	457203.02	21.2	12.8	8.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100072		132120.46	458125.43	27.3	13.6	13.6	0
100073		131933.23	457733.35	19.6	12.1	7.5	0
100074		132304.30	457470.18	21.1	12.8	8.3	0
100075		132148.87	457596.05	21.1	12.8	8.3	0
100076		132033.26	457888.20	23.3	12.8	10.5	0
100078		133782.62	454598.31	18.1	14.3	3.9	0
100079		132490.95	457537.41	24.1	12.8	11.3	0
100080		133758.15	455274.94	22.0	13.7	8.3	1
100081		131423.16	458575.46	23.9	13.6	10.4	0
100082		131503.78	458514.53	24.5	13.6	10.9	0
100083		132796.47	453170.77	17.6	13.0	4.6	0
100084		131097.62	458594.90	21.4	13.6	7.9	0
100085		132426.56	457613.34	24.6	12.8	11.9	0
100086		130967.07	458967.62	19.1	12.4	6.7	0
100087		133278.25	453775.52	17.2	13.4	3.8	0
100088		133227.87	453677.67	16.9	13.4	3.6	0
100089		132779.57	453381.54	16.8	13.0	3.8	0
100090		133687.20	454388.97	19.1	14.3	4.8	0
100091		132626.64	457399.29	24.5	12.8	11.7	0
100092		132563.77	457474.96	24.8	12.8	12.0	0
100093		132289.85	457749.29	25.1	12.8	12.3	0
100094		132206.72	457801.22	24.1	12.8	11.3	0
100096		132247.52	458001.01	27.3	13.6	13.6	0
100097		133340.47	452688.60	16.1	12.8	3.4	0
100098		133595.56	454101.52	19.7	14.3	5.4	0
100099		133085.85	452690.49	17.3	12.8	4.6	0
100100		132122.35	457853.58	23.4	12.8	10.6	0
100101		133235.69	452635.82	16.5	12.7	3.7	0
100102		133277.40	452665.86	16.4	12.8	3.6	0
100103		133436.14	454561.24	17.6	14.3	3.3	0
100104		134199.47	456562.54	20.7	15.4	5.3	0
100105		134293.86	456572.69	19.7	15.4	4.3	0
100106		134213.07	456576.54	20.4	15.4	4.9	0
100107		134226.67	456451.15	19.6	15.4	4.2	0
100108		134178.56	456546.93	20.0	15.4	4.6	0
100109		134249.81	456463.19	20.1	15.4	4.7	0
100110		131312.82	459776.61	21.0	13.8	7.1	0
100111		131287.38	459809.20	24.7	13.8	10.8	0
100112		131215.04	459622.78	22.0	13.8	8.2	0
100113		134294.59	456598.78	19.7	15.4	4.3	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100114		134207.05	456601.83	19.9	15.4	4.5	0
100115		131292.39	459760.52	21.3	13.8	7.5	0
100116		134149.75	456575.78	19.8	15.4	4.4	0
100117		131123.86	460017.94	18.5	14.5	4.0	0
100118		131190.34	459932.68	18.6	13.8	4.7	0
100119		131242.87	459865.95	20.4	13.8	6.5	0
100120		131350.39	460437.62	17.1	14.5	2.7	0
100121		131538.08	460347.66	18.0	14.5	3.5	0
100122		131364.47	460459.48	17.1	14.5	2.7	0
100123		134125.39	456620.91	19.7	15.4	4.3	0
100124		134165.22	456596.78	20.0	15.4	4.6	0
100125		134113.44	456597.72	19.7	15.4	4.3	0
100126		131103.34	460001.97	18.3	14.5	3.8	0
100127		131169.89	459916.63	18.4	13.8	4.5	0
100128		131222.54	459849.74	19.9	13.8	6.1	0
100129		131255.83	459679.77	21.1	13.8	7.3	0
100130		133666.77	456647.93	19.3	14.3	5.0	0
100131		133625.04	456654.29	19.4	14.3	5.1	0
100132		133541.75	456670.35	19.6	14.3	5.3	0
100133		131057.68	460102.25	18.3	14.5	3.8	0
100134		133885.35	456626.89	18.9	14.3	4.6	0
100135		133813.29	456628.51	19.0	14.3	4.7	0
100136		133630.21	456679.77	19.5	14.3	5.1	0
100137		133590.01	456688.66	19.6	14.3	5.2	0
100138		133545.50	456696.08	19.7	14.3	5.4	0
100139		133883.09	456652.80	18.8	14.3	4.5	0
100140		133816.58	456654.31	19.0	14.3	4.7	0
100141		133670.23	456673.70	19.3	14.3	5.0	0
100142		131037.28	460086.13	18.1	14.5	3.6	0
100143		131536.46	459449.00	20.9	13.8	7.0	0
100144		131339.08	459742.96	20.3	13.8	6.4	0
100145		131456.37	459552.16	20.3	13.8	6.4	0
100146		131236.07	459607.47	21.4	13.8	7.5	0
100147		131276.89	459664.51	20.8	13.8	6.9	0
100148		131557.03	459464.90	21.0	13.8	7.2	0
100149		131091.83	459766.87	19.7	13.8	5.8	0
100150		131071.03	459751.28	19.2	13.8	5.4	0
100151		131099.15	459713.95	19.8	13.8	5.9	0
100152		131369.47	459662.46	20.0	13.8	6.1	0
100153		131476.79	459568.25	20.5	13.8	6.6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100154		131389.91	459678.54	20.1	13.8	6.2	0
100155		131524.03	460325.78	18.0	14.5	3.5	0
100156		130675.11	459586.94	16.7	12.4	4.3	0
100157		130757.18	459638.69	16.0	12.4	3.6	0
100158		130821.62	459680.96	16.4	12.4	4.0	0
100159		130849.07	459711.61	18.2	12.4	5.7	0
100160		130848.10	459711.16	18.0	12.4	5.6	0
100161		130847.67	459711.25	17.9	12.4	5.5	0
100162		130796.59	460134.03	16.9	13.9	3.0	0
100163		130842.67	460080.44	17.4	13.9	3.5	0
100164		130778.68	460277.26	16.8	13.9	2.9	0
100165		130851.38	459685.71	17.3	12.4	4.9	0
100166		130709.44	460243.03	16.3	13.9	2.4	0
100167		130751.86	460184.80	16.7	13.9	2.8	0
100168		130809.16	459703.79	16.1	12.4	3.7	0
100169		133481.50	453418.21	18.5	13.4	5.1	0
100170		133577.19	453193.80	17.4	13.4	4.0	0
100171		133494.34	453360.93	18.1	13.4	4.7	0
100172		133423.43	454482.54	17.5	14.3	3.2	0
100173		133341.53	454180.83	17.4	14.3	3.1	0
100174		133364.76	454270.43	17.4	14.3	3.1	0
100175		133581.74	454017.38	19.6	14.3	5.3	0
100176		130663.26	459610.09	15.7	12.4	3.2	0
100177		130743.38	459660.75	15.8	12.4	3.4	0
100178		133635.11	453121.47	16.9	13.4	3.5	0
100179		133512.42	453619.62	18.3	13.4	4.9	0
100180		133507.10	453517.06	18.0	13.4	4.7	0
100181		130813.74	460219.71	17.2	13.9	3.3	0
100182		133974.40	456622.52	18.8	14.3	4.5	0
100183		134069.03	456636.05	19.7	15.4	4.3	0
100184		133977.80	456648.29	18.8	14.3	4.5	0
100185		130888.49	460022.15	17.9	13.9	4.0	0
100186		130917.67	459978.26	16.6	12.4	4.2	0
100187		134065.28	456610.32	19.7	15.4	4.3	0
100188		131232.72	460544.37	16.8	14.5	2.3	0
100189		131124.73	460587.60	16.6	14.5	2.1	0
100190		131218.36	460522.69	16.8	14.5	2.3	0
100191		131661.33	460237.45	--	--	--	0
100192		131675.58	460259.20	22.6	14.5	8.1	0
100193		131140.90	460607.96	16.6	14.5	2.1	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100194		130866.62	460055.93	17.9	13.9	4.0	0
100195		130920.77	460112.88	17.5	13.9	3.6	0
100196		130985.66	460157.57	17.1	13.9	3.2	0
100197		130900.94	460069.13	18.4	13.9	4.5	0
100198		130839.67	460167.29	17.4	13.9	3.5	0
100199		130872.62	460104.32	18.0	13.9	4.0	0
100200		130886.48	460090.75	18.2	13.9	4.3	0
100201		134291.68	456382.52	19.9	15.4	4.5	0
100202		130910.32	460036.29	18.6	13.9	4.7	0
100203		130939.23	459992.80	17.2	12.4	4.8	0
100204		130935.81	460091.62	17.8	13.9	3.9	0
100205		130999.52	460134.54	18.2	14.5	3.7	0
100206		134280.83	456358.89	19.5	15.4	4.1	0
100207		130428.20	459257.64	18.8	12.4	6.3	0
100208		132389.48	457943.88	25.2	12.8	12.4	0
100209		133766.15	454520.67	18.2	14.3	4.0	0
100210		133095.23	456988.48	23.6	14.3	9.3	0
100211		133034.71	457092.58	23.2	14.1	9.1	0
100212		130932.97	458717.76	20.7	12.4	8.3	0
100213		133429.31	452706.88	16.0	12.8	3.2	0
100214		132569.34	457745.45	25.7	12.8	12.9	0
100215		130833.82	458746.13	19.3	12.4	6.9	0
100216		132231.92	458054.69	26.5	13.6	12.8	0
100217		130702.03	458825.87	19.3	12.4	6.9	0
100218		132762.92	457510.17	24.4	12.8	11.6	0
100219		133526.36	452713.02	15.7	12.8	3.0	0
100220		130214.13	459267.01	16.3	12.4	3.9	0
100221		132890.93	452944.53	14.4	11.2	3.2	0
100222		131659.38	458386.32	26.4	13.6	12.8	0
100223		130741.73	458794.46	18.9	12.4	6.5	0
100224		130729.97	458804.13	19.1	12.4	6.7	0
100225		131045.23	458871.47	20.9	13.6	7.3	0
100226		130658.19	458850.65	18.5	12.4	6.1	0
100227		130708.32	459116.81	18.1	12.4	5.6	0
100228		132703.28	457589.82	24.9	12.8	12.1	0
100229		132858.62	453051.12	16.7	13.0	3.7	0
100230		132300.64	458009.28	26.4	13.6	12.7	0
100231		132870.30	457336.07	23.4	12.8	10.6	0
100232		130568.75	458905.38	17.7	12.4	5.3	0
100233		130248.89	459232.24	17.1	12.4	4.6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
100234		131109.90	458795.62	21.7	13.6	8.2	0
100235		131342.28	458625.59	23.6	13.6	10.0	0
100236		132415.56	457875.77	26.0	12.8	13.3	0
100237		130536.42	459192.01	18.2	12.4	5.8	0
100238		130774.11	458774.99	18.9	12.4	6.5	0
100239		132816.08	457428.99	24.0	12.8	11.2	0
100240		132950.41	452860.49	14.5	11.2	3.3	0
100241		133038.93	452793.63	16.7	12.8	3.9	0
100242		132633.72	457669.53	25.2	12.8	12.5	0
100243		130503.94	458993.12	18.4	12.4	6.0	0
100244		130618.52	459164.81	17.7	12.4	5.3	0
100245		130520.72	458968.40	18.1	12.4	5.7	0
109435		130895.97	459012.48	20.7	12.4	8.3	0
109436		130879.38	459145.12	21.0	12.4	8.5	0
109436		130917.85	459102.35	22.7	12.4	10.2	0
109437		130957.32	459184.36	22.7	12.4	10.2	0
109437		130923.01	459238.35	20.9	12.4	8.5	0
109438		130994.32	459266.35	23.3	12.4	10.9	0
109438		130954.98	459307.28	21.4	12.4	9.0	0
109439		130977.04	459354.42	21.1	12.4	8.6	0
109439		131031.22	459349.12	24.1	13.8	10.2	0
109447		130785.76	459050.75	19.9	12.4	7.5	0
109447		130790.18	459048.17	20.1	12.4	7.6	0
109448		130917.85	459102.35	22.7	12.4	10.2	0
109448		130879.38	459145.12	21.0	12.4	8.5	0
109449		130923.01	459238.35	20.9	12.4	8.5	0
109449		130957.32	459184.36	22.7	12.4	10.2	0
109752		130999.06	459402.46	20.9	12.4	8.5	0
109753		131021.09	459449.52	22.2	13.8	8.4	0
109753		131086.13	459445.21	22.4	13.8	8.5	0
109754		131126.27	459538.31	23.0	13.8	9.2	0
109754		131070.78	459558.04	21.5	13.8	7.7	0
109755		131121.40	459646.08	21.7	13.8	7.8	0
109755		131176.74	459624.43	24.1	13.8	10.3	0
109756		131174.76	459731.63	21.6	13.8	7.7	0
109756		131230.98	459710.81	23.0	13.8	9.2	0
109757		131230.83	459814.75	21.5	13.8	7.7	0
109758		131342.14	459878.53	22.9	13.8	9.0	0
109758		131289.14	459896.18	21.4	13.8	7.5	0
109759		131404.90	459955.96	22.8	13.8	8.9	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
109759		131352.65	459977.04	21.1	13.8	7.3	0
109760		131422.86	460051.26	21.7	14.5	7.3	0
109760		131473.71	460027.72	23.2	14.5	8.8	0
109761		131497.09	460118.46	21.9	14.5	7.4	0
109761		131547.01	460096.08	23.3	14.5	8.8	0
109762		131624.28	460160.47	23.3	14.5	8.9	0
109762		131574.81	460183.48	22.0	14.5	7.5	0
109763		131652.77	460245.45	22.1	14.5	7.6	0
109763		131704.05	460222.29	23.5	14.5	9.0	0
109764		131784.26	460285.45	23.3	14.5	8.8	0
109764		131732.60	460307.26	22.0	14.5	7.6	0
109765		131864.17	460347.39	23.0	14.5	8.5	0
109765		131810.91	460369.68	21.7	14.5	7.2	0
109766		131941.62	460412.59	23.6	14.5	9.1	0
109766		131894.80	460425.34	22.9	14.5	8.4	0
109767		132021.46	460474.47	21.4	13.0	8.4	0
109767		131973.91	460487.43	22.3	14.5	7.8	0
109771		131126.27	459538.31	23.0	13.8	9.2	0
109771		131070.78	459558.04	21.5	13.8	7.7	0
109772		131121.40	459646.08	21.7	13.8	7.8	0
109772		131176.74	459624.43	24.1	13.8	10.3	0
109773		131174.76	459731.63	21.6	13.8	7.7	0
109773		131230.98	459710.81	23.0	13.8	9.2	0
109774		131230.83	459814.75	21.5	13.8	7.7	0
109775		131342.14	459878.53	22.9	13.8	9.0	0
109775		131289.14	459896.18	21.4	13.8	7.5	0
109776		131352.65	459977.04	21.1	13.8	7.3	0
109776		131404.90	459955.96	22.8	13.8	8.9	0
109777		131422.86	460051.26	21.7	14.5	7.3	0
109777		131473.71	460027.72	23.2	14.5	8.8	0
109778		131547.01	460096.08	23.3	14.5	8.8	0
109778		131497.09	460118.46	21.9	14.5	7.4	0
109779		131624.28	460160.47	23.3	14.5	8.9	0
109779		131574.81	460183.48	22.0	14.5	7.5	0
109780		131704.05	460222.29	23.5	14.5	9.0	0
109780		131652.77	460245.45	22.1	14.5	7.6	0
109781		131732.60	460307.26	22.0	14.5	7.6	0
109781		131784.26	460285.45	23.3	14.5	8.8	0
109782		131810.91	460369.68	21.7	14.5	7.2	0
109782		131864.17	460347.39	23.0	14.5	8.5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
109783		131894.80	460425.34	22.9	14.5	8.4	0
109783		131941.62	460412.59	23.6	14.5	9.1	0
109784		131973.91	460487.43	22.3	14.5	7.8	0
109784		132021.46	460474.47	21.4	13.0	8.4	0
129036		130598.16	459641.03	15.0	12.4	2.6	0
129037		130678.25	459520.54	15.9	12.4	3.5	0
129037		130715.11	459560.82	16.1	12.4	3.7	0
129038		130765.30	459413.00	16.5	12.4	4.1	0
129038		130787.38	459464.25	16.7	12.4	4.3	0
129039		130715.11	459560.82	16.1	12.4	3.7	0
129039		130678.25	459520.54	15.9	12.4	3.5	0
129040		130896.82	459684.21	17.7	12.4	5.3	0
129040		130864.48	459659.36	17.1	12.4	4.6	0
129041		130927.78	459570.97	17.7	12.4	5.3	0
129041		130954.09	459601.20	18.2	12.4	5.8	0
129042		131024.45	459534.29	20.6	13.8	6.7	0
129042		131011.31	459496.85	21.6	13.8	7.8	0
129043		130864.48	459659.36	17.1	12.4	4.6	0
129043		130896.82	459684.21	17.7	12.4	5.3	0
129044		130927.78	459570.97	17.7	12.4	5.3	0
129044		130954.09	459601.20	18.2	12.4	5.8	0
129045		131011.31	459496.85	21.6	13.8	7.8	0
129045		131024.45	459534.29	20.6	13.8	6.7	0
129051		130951.09	459903.92	16.3	12.4	3.9	0
129051		131007.11	459917.13	18.2	13.8	4.3	0
129053		131007.11	459917.13	18.2	13.8	4.3	0
129053		130951.09	459903.92	16.3	12.4	3.9	0
144266		130787.38	459464.25	16.7	12.4	4.3	0
144266		130765.30	459413.00	16.5	12.4	4.1	0
144267		130917.19	459795.86	16.8	12.4	4.3	0
144267		130943.09	459760.21	17.4	12.4	4.9	0
144268		130943.09	459760.21	17.4	12.4	4.9	0
144268		130917.19	459795.86	16.8	12.4	4.3	0
146343		130954.98	459307.28	21.4	12.4	9.0	0
146343		130994.32	459266.35	23.3	12.4	10.9	0
146344		131031.22	459349.12	24.1	13.8	10.2	0
146344		130977.04	459354.42	21.1	12.4	8.6	0
146345		130999.06	459402.46	20.9	12.4	8.5	0
146346		131086.13	459445.21	22.4	13.8	8.5	0
146346		131021.09	459449.52	22.2	13.8	8.4	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
788139		131053.33	459209.54	20.9	13.8	7.1	0
788139		131036.56	459172.12	20.6	13.8	6.8	0
788140		131053.33	459209.54	20.9	13.8	7.1	0
788140		131036.56	459172.12	20.6	13.8	6.8	0
788146		131118.39	459162.92	20.9	13.8	7.0	0
788146		131116.03	459104.01	20.4	13.8	6.5	0
788147		131109.25	459338.76	21.7	13.8	7.9	0
788148		131118.39	459162.92	20.9	13.8	7.0	0
788148		131116.03	459104.01	20.4	13.8	6.5	0
788150		131139.25	459380.59	21.4	13.8	7.6	0
788156		131229.64	459319.91	21.4	13.8	7.5	0
788156		131175.18	459272.79	21.5	13.8	7.6	0
788158		131184.42	459191.74	21.0	13.8	7.1	0
788158		131224.04	459126.25	21.1	13.8	7.3	0
788159		131224.04	459126.25	21.1	13.8	7.3	0
788159		131184.42	459191.74	21.0	13.8	7.1	0
788161		131175.18	459272.79	21.5	13.8	7.6	0
788161		131229.64	459319.91	21.4	13.8	7.5	0
788166		131223.07	459547.66	20.4	13.8	6.6	0
788166		131260.04	459579.37	20.6	13.8	6.8	0
788176		131306.40	459140.85	22.3	13.8	8.5	0
788176		131357.88	459193.96	22.6	13.8	8.8	0
788180		131357.88	459193.96	22.6	13.8	8.8	0
788180		131306.40	459140.85	22.3	13.8	8.5	0
788181		131318.45	459324.31	21.0	13.8	7.1	0
788181		131361.09	459261.52	21.9	13.8	8.0	0
788187		131377.88	459091.15	23.0	13.8	9.2	0
788191		131377.88	459091.15	23.0	13.8	9.2	0
788463		133329.45	456104.33	17.4	14.3	3.1	0
788473		133369.38	456713.44	20.4	14.3	6.1	0
788473		133408.39	456678.33	19.7	14.3	5.4	0
788477		133384.06	456019.96	17.8	14.3	3.5	0
788487		133425.04	455928.60	17.5	13.7	3.8	0
788489		133466.94	456719.76	19.6	14.3	5.3	0
788489		133483.95	456675.37	19.8	14.3	5.5	0
788502		133554.67	456702.37	19.4	14.3	5.1	0
788502		133541.45	456667.96	19.5	14.3	5.2	0
788503		133541.45	456667.96	19.5	14.3	5.2	0
1282016		133530.02	455550.46	19.3	13.7	5.6	1
1282017		133509.43	455648.32	17.3	13.7	3.6	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
1282018		133495.40	455696.52	17.1	13.7	3.4	0
1282019		133465.67	455790.81	17.5	13.7	3.8	0
1282020		133435.00	455872.00	17.3	13.7	3.6	0
1282024		133400.12	455953.68	17.4	13.7	3.7	0
1282025		133360.40	456045.45	17.5	14.3	3.2	0
1282026		133320.00	456136.18	17.4	14.3	3.1	0
1282027		133286.85	456234.65	17.5	14.3	3.2	0
1282027		133253.49	456269.64	17.5	14.3	3.2	0
1282027		133267.05	456214.85	17.4	14.3	3.1	0
1282028		133164.39	456441.10	18.4	14.3	4.1	0
1282029		133033.23	456710.81	23.4	14.3	9.1	11
1282031		133096.55	456629.24	20.1	14.3	5.8	1
1282104		133192.91	456394.27	18.0	14.3	3.7	0
1282120		133408.39	456678.33	19.7	14.3	5.4	0
1282120		133369.38	456713.44	20.4	14.3	6.1	0
1282121		133466.94	456719.76	19.6	14.3	5.3	0
1282121		133483.95	456675.37	19.8	14.3	5.5	0
1282123		133235.83	456908.82	21.9	14.3	7.6	0
1282153		131223.07	459547.66	20.4	13.8	6.6	0
1282153		131260.04	459579.37	20.6	13.8	6.8	0
1282155		131318.45	459324.31	21.0	13.8	7.1	0
1282155		131361.09	459261.52	21.9	13.8	8.0	0
1282156		131315.42	459504.48	20.8	13.8	7.0	0
1282156		131290.10	459474.03	20.5	13.8	6.6	0
1282157		131373.47	459435.31	21.1	13.8	7.3	0
1282157		131347.61	459395.11	20.8	13.8	7.0	0
1282158		131290.10	459474.03	20.5	13.8	6.6	0
1282158		131315.42	459504.48	20.8	13.8	7.0	0
1282159		131373.47	459435.31	21.1	13.8	7.3	0
1282159		131347.61	459395.11	20.8	13.8	7.0	0
1307504		133240.28	456312.96	17.6	14.3	3.3	0
1307504		133226.02	456344.29	17.7	14.3	3.4	0
1307505		133240.28	456312.96	17.6	14.3	3.3	0
1307505		133226.02	456344.29	17.7	14.3	3.4	0
1307527		133379.77	454029.20	18.8	14.3	4.5	0

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	18.6	17.7	0.9	7
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	18.4	17.5	1.0	6
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	18.4	17.5	1.0	6
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	18.7	17.7	1.0	7
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	18.6	17.7	0.9	7
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	18.6	17.7	0.9	7
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	18.3	17.7	0.6	7
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	18.3	17.7	0.6	7
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	18.4	17.7	0.7	7
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	18.4	17.7	0.7	7
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	18.4	17.7	0.8	7
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	18.4	17.7	0.7	7
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	18.4	17.7	0.7	7
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	18.4	17.7	0.8	7
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	18.5	17.7	0.8	7
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	18.5	17.7	0.8	7
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	18.5	17.7	0.8	7
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	18.5	17.7	0.9	7
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	18.6	17.7	0.9	7
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	18.6	17.7	0.9	7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	18.6	17.7	0.9	7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	18.6	17.7	0.9	7
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	18.6	17.7	0.9	7
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	18.6	17.7	1.0	7
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	18.4	17.5	1.0	6
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	18.4	17.5	1.0	6
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	18.1	17.6	0.5	7
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	18.6	17.2	1.4	7
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	18.0	17.3	0.7	6
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	17.9	17.3	0.6	6
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	17.9	17.3	0.6	6
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	17.9	17.3	0.6	6
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	17.9	17.3	0.6	6
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	19.0	18.5	0.5	7
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	19.0	18.5	0.5	7
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	19.0	18.5	0.5	7
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	19.0	18.5	0.6	7
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	17.9	17.3	0.6	6
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	17.9	17.3	0.6	7
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	18.0	17.3	0.7	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	18.2	17.3	0.9	7
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	18.0	17.3	0.8	7
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	18.0	17.3	0.7	7
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	18.0	17.3	0.8	7
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	17.9	17.3	0.6	6
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	18.1	17.3	0.8	7
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	18.0	17.3	0.7	7
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	18.1	17.3	0.8	7
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	18.3	17.6	0.7	7
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	18.6	17.6	1.0	7
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	18.2	17.6	0.6	7
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	18.2	17.6	0.6	7
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	18.2	17.3	0.9	7
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	18.4	17.3	1.1	7
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	18.2	17.6	0.6	7
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	18.7	18.3	0.5	6
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	18.7	18.3	0.5	6
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	18.0	17.4	0.6	6
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	18.5	17.7	0.8	7
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	17.8	17.3	0.5	6
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	18.2	17.4	0.8	7
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.1	17.5	0.6	7
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.1	17.5	0.6	7
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.1	17.5	0.6	7
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	18.1	17.5	0.6	7
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	18.2	17.6	0.6	7
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	18.3	17.2	1.1	7
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	18.3	17.2	1.1	7
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	18.4	17.2	1.2	7
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	18.3	17.2	1.1	7
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	17.8	17.3	0.5	6
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	17.9	17.3	0.6	7
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	17.9	17.4	0.5	7
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	17.9	17.4	0.5	7
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.7	18.3	0.5	6
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.7	18.3	0.5	6
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.7	18.3	0.5	6
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	18.7	18.3	0.5	6
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	18.8	18.3	0.5	6
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	18.2	17.6	0.6	7
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	18.2	17.6	0.6	7
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	17.8	17.3	0.5	6
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	18.2	17.4	0.8	7
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	18.9	18.5	0.5	7
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	18.4	17.7	0.7	7
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	18.3	17.7	0.7	7
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	18.2	17.6	0.6	7
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	18.3	17.5	0.8	7
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	18.4	17.7	0.7	7
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	18.9	18.3	0.6	6
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	18.1	17.4	0.7	7
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	18.6	17.5	1.2	7
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	18.0	17.4	0.6	7
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	19.0	18.5	0.5	7
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	18.0	17.4	0.6	7
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	18.2	17.4	0.8	6
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	18.2	17.4	0.8	6
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	18.4	17.4	1.0	7
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	18.3	17.4	0.8	6
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	18.6	17.7	0.9	7
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	18.9	18.5	0.5	7
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	18.0	17.4	0.6	6

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
9187		130892.14	459364.27	18.4	17.3	1.1	7
9189		130860.89	459326.70	18.3	17.3	1.0	7
9580		131045.28	459765.85	18.2	17.2	1.0	7
9580		131074.69	459813.20	18.2	17.2	1.0	7
9581		131127.60	459736.67	18.5	17.2	1.3	7
9583		131074.69	459813.20	18.2	17.2	1.0	7
9583		131045.28	459765.85	18.2	17.2	1.0	7
9584		131097.38	459693.35	18.4	17.2	1.2	7
9584		131127.60	459736.67	18.5	17.2	1.3	7
100000		131499.66	458323.79	18.5	17.3	1.2	7
100001		131256.34	458681.57	18.8	17.3	1.5	7
100002		133032.36	453426.75	18.4	17.6	0.8	7
100003		132860.12	453374.42	18.3	17.6	0.8	7
100004		133758.99	454675.73	18.5	17.7	0.8	7
100005		133330.71	453859.68	18.5	17.6	0.9	7
100006		133528.93	453740.66	18.5	17.6	0.9	7
100007		133552.89	453887.32	18.6	17.6	0.9	7
100008		133544.33	453809.83	18.5	17.6	0.9	7
100009		133184.95	453519.00	18.5	17.6	0.9	7
100010		133452.50	454818.44	18.3	17.7	0.6	7
100011		133782.80	454990.85	18.5	17.7	0.8	7
100012		133775.71	455118.33	18.6	17.7	0.9	7
100013		132759.71	453190.07	18.3	17.5	0.8	7
100014		132829.85	453139.90	18.4	17.6	0.8	7
100015		133360.21	454722.55	18.2	17.7	0.5	7
100016		132942.30	453391.06	18.3	17.6	0.8	7
100017		133199.00	453570.30	18.4	17.6	0.8	7
100018		133767.77	454759.16	18.5	17.7	0.8	7
100019		131589.73	458264.88	18.5	17.3	1.2	7
100020		132973.87	457157.96	18.9	17.4	1.5	7
100021		130355.32	459114.00	18.2	17.3	0.9	7
100022		133369.72	453951.55	18.6	17.6	1.0	7
100023		131861.18	458058.60	18.5	17.3	1.2	7
100024		131688.06	458210.38	18.6	17.3	1.3	7
100025		132925.93	457234.67	18.9	17.4	1.5	7
100026		130282.99	459191.75	18.2	17.3	0.9	7
100027		131015.53	458652.46	18.5	17.3	1.2	7
100028		133167.56	456893.59	20.0	18.3	1.7	7
100029		131843.96	458284.78	18.9	17.3	1.6	7
100030		131260.69	458483.31	18.5	17.3	1.2	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100031		131189.00	458729.50	18.7	17.3	1.4	7
100032		132834.55	457054.71	18.8	17.4	1.4	7
100033		132933.77	456878.23	19.1	17.6	1.5	7
100034		133392.00	454369.04	18.3	17.7	0.6	7
100035		133516.76	453266.67	18.5	17.6	0.9	7
100036		133374.06	454048.88	18.5	17.7	0.8	7
100037		132880.32	456972.69	19.0	17.6	1.3	7
100038		130435.23	459045.28	18.3	17.3	1.0	7
100039		131410.29	458383.88	18.5	17.3	1.2	7
100040		133769.67	454855.71	18.5	17.7	0.8	7
100041		131174.96	458543.35	18.5	17.3	1.2	7
100042		131771.93	458142.62	18.6	17.3	1.2	7
100043		131816.32	458106.10	18.6	17.3	1.2	7
100044		131334.46	458436.42	18.5	17.3	1.2	7
100045		130330.67	459361.63	18.2	17.3	0.9	7
100046		131755.26	458332.26	19.0	17.3	1.7	7
100047		131951.24	458220.32	18.9	17.3	1.6	7
100048		132741.24	457250.15	19.0	17.5	1.6	7
100049		132060.58	458166.51	18.8	17.2	1.6	7
100050		132684.17	457321.38	19.0	17.4	1.6	7
100051		133119.50	453471.48	18.4	17.6	0.8	7
100052		133576.28	455035.60	18.6	17.7	0.9	7
100054		131991.56	457915.78	19.1	17.6	1.5	7
100055		133553.95	454877.01	18.5	17.7	0.8	7
100056		133567.71	454938.11	18.6	17.7	0.9	7
100057		133569.56	455332.88	19.3	17.7	1.6	8
100058		131981.75	457745.14	18.9	17.6	1.3	7
100059		132279.02	457437.30	18.4	17.4	1.0	7
100060		132574.73	457461.84	19.2	17.5	1.7	7
100061		132476.28	457332.00	18.5	17.5	1.1	7
100062		133578.02	455135.58	18.7	17.7	1.0	7
100063		132122.84	457562.27	18.4	17.5	1.0	7
100064		132635.66	457166.90	18.5	17.5	1.1	7
100065		130608.32	459171.37	18.3	17.3	1.0	7
100066		131577.54	458442.48	19.1	17.3	1.8	7
100067		132450.26	457298.58	18.4	17.5	1.0	7
100068		132452.79	457846.87	18.9	17.4	1.5	7
100069		130178.48	459304.07	17.9	17.3	0.6	7
100070		130708.19	459116.87	18.3	17.3	1.0	7
100071		132662.32	457203.02	18.7	17.5	1.2	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100072		132120.46	458125.43	19.3	17.2	2.1	7
100073		131933.23	457733.35	18.6	17.6	0.9	7
100074		132304.30	457470.18	18.5	17.4	1.1	7
100075		132148.87	457596.05	18.5	17.4	1.0	7
100076		132033.26	457888.20	18.9	17.4	1.4	7
100078		133782.62	454598.31	18.4	17.7	0.6	7
100079		132490.95	457537.41	19.0	17.4	1.5	7
100080		133758.15	455274.94	19.3	17.7	1.6	7
100081		131423.16	458575.46	18.8	17.3	1.5	7
100082		131503.78	458514.53	18.8	17.3	1.5	7
100083		132796.47	453170.77	18.4	17.5	0.8	7
100084		131097.62	458594.90	18.5	17.3	1.2	7
100085		132426.56	457613.34	19.0	17.4	1.6	7
100086		130967.07	458967.62	18.5	17.4	1.1	7
100087		133278.25	453775.52	18.4	17.6	0.7	7
100088		133227.87	453677.67	18.3	17.6	0.7	7
100089		132779.57	453381.54	18.3	17.6	0.7	7
100090		133687.20	454388.97	18.6	17.7	0.9	7
100091		132626.64	457399.29	19.2	17.4	1.7	7
100092		132563.77	457474.96	19.2	17.4	1.7	7
100093		132289.85	457749.29	19.1	17.5	1.6	7
100094		132206.72	457801.22	18.9	17.5	1.5	7
100096		132247.52	458001.01	19.0	17.2	1.8	7
100097		133340.47	452688.60	18.1	17.6	0.5	6
100098		133595.56	454101.52	18.7	17.7	1.0	7
100099		133085.85	452690.49	18.4	17.6	0.9	7
100100		132122.35	457853.58	18.8	17.5	1.3	7
100101		133235.69	452635.82	18.2	17.6	0.6	7
100102		133277.40	452665.86	18.1	17.6	0.6	7
100103		133436.14	454561.24	18.3	17.7	0.6	7
100104		134199.47	456562.54	19.4	18.4	1.0	7
100105		134293.86	456572.69	19.1	18.4	0.7	7
100106		134213.07	456576.54	19.3	18.4	0.9	7
100107		134226.67	456451.15	19.2	18.4	0.7	7
100108		134178.56	456546.93	19.2	18.4	0.8	7
100109		134249.81	456463.19	19.3	18.4	0.9	7
100110		131312.82	459776.61	18.5	17.2	1.3	7
100111		131287.38	459809.20	19.1	17.2	1.9	7
100112		131215.04	459622.78	18.8	17.2	1.6	7
100113		134294.59	456598.78	19.2	18.4	0.8	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100114		134207.05	456601.83	19.3	18.4	0.8	7
100115		131292.39	459760.52	18.6	17.2	1.4	7
100116		134149.75	456575.78	19.2	18.4	0.7	7
100117		131123.86	460017.94	18.3	17.4	0.8	7
100118		131190.34	459932.68	18.2	17.2	1.0	7
100119		131242.87	459865.95	18.6	17.2	1.4	7
100120		131350.39	460437.62	17.9	17.4	0.5	6
100121		131538.08	460347.66	18.1	17.4	0.7	6
100122		131364.47	460459.48	17.9	17.4	0.5	6
100123		134125.39	456620.91	19.2	18.4	0.7	7
100124		134165.22	456596.78	19.2	18.4	0.8	7
100125		134113.44	456597.72	19.1	18.4	0.7	7
100126		131103.34	460001.97	18.2	17.4	0.8	7
100127		131169.89	459916.63	18.1	17.2	0.9	7
100128		131222.54	459849.74	18.5	17.2	1.2	7
100129		131255.83	459679.77	18.6	17.2	1.4	7
100130		133666.77	456647.93	19.0	18.3	0.8	6
100131		133625.04	456654.29	19.0	18.3	0.8	7
100132		133541.75	456670.35	19.1	18.3	0.8	7
100133		131057.68	460102.25	18.2	17.4	0.8	7
100134		133885.35	456626.89	19.0	18.3	0.7	6
100135		133813.29	456628.51	19.0	18.3	0.7	6
100136		133630.21	456679.77	19.1	18.3	0.8	7
100137		133590.01	456688.66	19.1	18.3	0.8	7
100138		133545.50	456696.08	19.1	18.3	0.9	7
100139		133883.09	456652.80	19.0	18.3	0.7	7
100140		133816.58	456654.31	19.0	18.3	0.8	7
100141		133670.23	456673.70	19.1	18.3	0.8	7
100142		131037.28	460086.13	18.2	17.4	0.8	7
100143		131536.46	459449.00	18.4	17.2	1.2	7
100144		131339.08	459742.96	18.4	17.2	1.2	7
100145		131456.37	459552.16	18.4	17.2	1.1	7
100146		131236.07	459607.47	18.6	17.2	1.4	7
100147		131276.89	459664.51	18.5	17.2	1.3	7
100148		131557.03	459464.90	18.4	17.2	1.2	7
100149		131091.83	459766.87	18.5	17.2	1.3	7
100150		131071.03	459751.28	18.4	17.2	1.1	7
100151		131099.15	459713.95	18.5	17.2	1.3	7
100152		131369.47	459662.46	18.4	17.2	1.1	7
100153		131476.79	459568.25	18.4	17.2	1.2	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100154		131389.91	459678.54	18.4	17.2	1.2	7
100155		131524.03	460325.78	18.1	17.4	0.7	6
100156		130675.11	459586.94	18.2	17.3	1.0	7
100157		130757.18	459638.69	18.0	17.3	0.7	7
100158		130821.62	459680.96	18.1	17.3	0.8	7
100159		130849.07	459711.61	18.7	17.3	1.4	7
100160		130848.10	459711.16	18.6	17.3	1.4	7
100161		130847.67	459711.25	18.6	17.3	1.3	7
100162		130796.59	460134.03	18.5	17.8	0.6	7
100163		130842.67	460080.44	18.6	17.8	0.8	7
100164		130778.68	460277.26	18.4	17.8	0.6	7
100165		130851.38	459685.71	18.4	17.3	1.1	7
100166		130709.44	460243.03	18.4	17.8	0.5	7
100167		130751.86	460184.80	18.4	17.8	0.6	7
100168		130809.16	459703.79	18.1	17.3	0.8	7
100169		133481.50	453418.21	18.5	17.6	0.9	7
100170		133577.19	453193.80	18.3	17.6	0.7	7
100171		133494.34	453360.93	18.5	17.6	0.9	7
100172		133423.43	454482.54	18.3	17.7	0.6	7
100173		133341.53	454180.83	18.3	17.7	0.6	7
100174		133364.76	454270.43	18.3	17.7	0.6	7
100175		133581.74	454017.38	18.6	17.7	0.9	7
100176		130663.26	459610.09	18.0	17.3	0.7	7
100177		130743.38	459660.75	18.0	17.3	0.7	7
100178		133635.11	453121.47	18.2	17.6	0.6	7
100179		133512.42	453619.62	18.5	17.6	0.9	7
100180		133507.10	453517.06	18.4	17.6	0.8	7
100181		130813.74	460219.71	18.5	17.8	0.7	7
100182		133974.40	456622.52	18.9	18.3	0.7	6
100183		134069.03	456636.05	19.1	18.4	0.7	7
100184		133977.80	456648.29	19.0	18.3	0.7	7
100185		130888.49	460022.15	18.7	17.8	0.9	7
100186		130917.67	459978.26	18.2	17.3	0.9	7
100187		134065.28	456610.32	19.1	18.4	0.7	7
100188		131232.72	460544.37	17.9	17.4	0.4	6
100189		131124.73	460587.60	17.8	17.4	0.4	6
100190		131218.36	460522.69	17.9	17.4	0.4	6
100191		131661.33	460237.45	--	--	--	--
100192		131675.58	460259.20	19.1	17.4	1.7	7
100193		131140.90	460607.96	17.8	17.4	0.4	6

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100194		130866.62	460055.93	18.7	17.8	0.9	7
100195		130920.77	460112.88	18.7	17.8	0.8	7
100196		130985.66	460157.57	18.6	17.8	0.7	7
100197		130900.94	460069.13	18.8	17.8	1.0	7
100198		130839.67	460167.29	18.6	17.8	0.7	7
100199		130872.62	460104.32	18.7	17.8	0.9	7
100200		130886.48	460090.75	18.8	17.8	1.0	7
100201		134291.68	456382.52	19.3	18.4	0.9	7
100202		130910.32	460036.29	18.9	17.8	1.0	7
100203		130939.23	459992.80	18.4	17.3	1.1	7
100204		130935.81	460091.62	18.6	17.8	0.8	7
100205		130999.52	460134.54	18.2	17.4	0.8	7
100206		134280.83	456358.89	19.1	18.4	0.7	7
100207		130428.20	459257.64	18.5	17.3	1.2	7
100208		132389.48	457943.88	18.8	17.4	1.4	7
100209		133766.15	454520.67	18.4	17.7	0.7	7
100210		133095.23	456988.48	19.8	18.3	1.6	7
100211		133034.71	457092.58	18.6	17.3	1.4	7
100212		130932.97	458717.76	18.7	17.4	1.3	7
100213		133429.31	452706.88	18.1	17.6	0.5	6
100214		132569.34	457745.45	18.8	17.5	1.4	7
100215		130833.82	458746.13	18.5	17.4	1.1	7
100216		132231.92	458054.69	18.8	17.2	1.6	7
100217		130702.03	458825.87	18.5	17.4	1.1	7
100218		132762.92	457510.17	18.8	17.4	1.4	7
100219		133526.36	452713.02	18.0	17.6	0.5	6
100220		130214.13	459267.01	18.0	17.3	0.8	7
100221		132890.93	452944.53	17.8	17.2	0.6	6
100222		131659.38	458386.32	19.2	17.3	1.9	7
100223		130741.73	458794.46	18.4	17.4	1.1	7
100224		130729.97	458804.13	18.5	17.4	1.1	7
100225		131045.23	458871.47	18.5	17.3	1.2	7
100226		130658.19	458850.65	18.4	17.4	1.0	7
100227		130708.32	459116.81	18.3	17.3	1.0	7
100228		132703.28	457589.82	18.8	17.4	1.4	7
100229		132858.62	453051.12	18.2	17.5	0.7	7
100230		132300.64	458009.28	18.7	17.2	1.5	7
100231		132870.30	457336.07	18.8	17.4	1.4	7
100232		130568.75	458905.38	18.3	17.4	0.9	7
100233		130248.89	459232.24	18.2	17.3	0.9	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
100234		131109.90	458795.62	18.6	17.3	1.3	7
100235		131342.28	458625.59	18.8	17.3	1.5	7
100236		132415.56	457875.77	19.0	17.4	1.5	7
100237		130536.42	459192.01	18.4	17.3	1.1	7
100238		130774.11	458774.99	18.4	17.4	1.0	7
100239		132816.08	457428.99	18.8	17.4	1.4	7
100240		132950.41	452860.49	17.8	17.2	0.6	6
100241		133038.93	452793.63	18.3	17.6	0.7	7
100242		132633.72	457669.53	18.8	17.4	1.4	7
100243		130503.94	458993.12	18.5	17.4	1.1	7
100244		130618.52	459164.81	18.3	17.3	1.0	7
100245		130520.72	458968.40	18.4	17.4	1.0	7
109435		130895.97	459012.48	18.7	17.3	1.4	7
109436		130917.85	459102.35	19.0	17.3	1.7	7
109436		130879.38	459145.12	18.9	17.3	1.6	7
109437		130957.32	459184.36	19.0	17.3	1.7	7
109437		130923.01	459238.35	18.9	17.3	1.6	7
109438		130994.32	459266.35	19.2	17.3	1.9	7
109438		130954.98	459307.28	19.1	17.3	1.8	7
109439		130977.04	459354.42	19.0	17.3	1.7	7
109439		131031.22	459349.12	18.9	17.2	1.7	7
109447		130790.18	459048.17	18.7	17.3	1.4	7
109447		130785.76	459050.75	18.7	17.3	1.4	7
109448		130917.85	459102.35	19.0	17.3	1.7	7
109448		130879.38	459145.12	18.9	17.3	1.6	7
109449		130923.01	459238.35	18.9	17.3	1.6	7
109449		130957.32	459184.36	19.0	17.3	1.7	7
109752		130999.06	459402.46	19.0	17.3	1.7	7
109753		131086.13	459445.21	18.7	17.2	1.5	7
109753		131021.09	459449.52	18.9	17.2	1.7	7
109754		131070.78	459558.04	18.8	17.2	1.6	7
109754		131126.27	459538.31	18.8	17.2	1.6	7
109755		131176.74	459624.43	19.1	17.2	1.9	7
109755		131121.40	459646.08	18.8	17.2	1.6	7
109756		131230.98	459710.81	18.8	17.2	1.6	7
109756		131174.76	459731.63	18.8	17.2	1.6	7
109757		131230.83	459814.75	18.8	17.2	1.6	7
109758		131289.14	459896.18	18.8	17.2	1.6	7
109758		131342.14	459878.53	18.8	17.2	1.6	7
109759		131352.65	459977.04	18.7	17.2	1.5	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
109759		131404.90	459955.96	18.7	17.2	1.5	7
109760		131473.71	460027.72	18.9	17.4	1.5	7
109760		131422.86	460051.26	18.9	17.4	1.5	7
109761		131547.01	460096.08	18.9	17.4	1.5	7
109761		131497.09	460118.46	19.0	17.4	1.5	7
109762		131574.81	460183.48	19.0	17.4	1.6	7
109762		131624.28	460160.47	18.9	17.4	1.5	7
109763		131704.05	460222.29	19.0	17.4	1.5	7
109763		131652.77	460245.45	19.0	17.4	1.6	7
109764		131732.60	460307.26	19.0	17.4	1.6	7
109764		131784.26	460285.45	18.9	17.4	1.5	7
109765		131864.17	460347.39	18.8	17.4	1.4	7
109765		131810.91	460369.68	18.9	17.4	1.5	7
109766		131941.62	460412.59	18.9	17.4	1.5	7
109766		131894.80	460425.34	19.1	17.4	1.7	7
109767		131973.91	460487.43	19.0	17.4	1.6	7
109767		132021.46	460474.47	18.7	17.4	1.3	7
109771		131126.27	459538.31	18.8	17.2	1.6	7
109771		131070.78	459558.04	18.8	17.2	1.6	7
109772		131176.74	459624.43	19.1	17.2	1.9	7
109772		131121.40	459646.08	18.8	17.2	1.6	7
109773		131174.76	459731.63	18.8	17.2	1.6	7
109773		131230.98	459710.81	18.8	17.2	1.6	7
109774		131230.83	459814.75	18.8	17.2	1.6	7
109775		131342.14	459878.53	18.8	17.2	1.6	7
109775		131289.14	459896.18	18.8	17.2	1.6	7
109776		131404.90	459955.96	18.7	17.2	1.5	7
109776		131352.65	459977.04	18.7	17.2	1.5	7
109777		131473.71	460027.72	18.9	17.4	1.5	7
109777		131422.86	460051.26	18.9	17.4	1.5	7
109778		131547.01	460096.08	18.9	17.4	1.5	7
109778		131497.09	460118.46	19.0	17.4	1.5	7
109779		131624.28	460160.47	18.9	17.4	1.5	7
109779		131574.81	460183.48	19.0	17.4	1.6	7
109780		131704.05	460222.29	19.0	17.4	1.5	7
109780		131652.77	460245.45	19.0	17.4	1.6	7
109781		131732.60	460307.26	19.0	17.4	1.6	7
109781		131784.26	460285.45	18.9	17.4	1.5	7
109782		131810.91	460369.68	18.9	17.4	1.5	7
109782		131864.17	460347.39	18.8	17.4	1.4	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
109783		131894.80	460425.34	19.1	17.4	1.7	7
109783		131941.62	460412.59	18.9	17.4	1.5	7
109784		131973.91	460487.43	19.0	17.4	1.6	7
109784		132021.46	460474.47	18.7	17.4	1.3	7
129036		130598.16	459641.03	17.8	17.3	0.5	6
129037		130715.11	459560.82	18.1	17.3	0.8	7
129037		130678.25	459520.54	18.0	17.3	0.7	7
129038		130787.38	459464.25	18.2	17.3	0.9	7
129038		130765.30	459413.00	18.1	17.3	0.8	7
129039		130678.25	459520.54	18.0	17.3	0.7	7
129039		130715.11	459560.82	18.1	17.3	0.8	7
129040		130864.48	459659.36	18.3	17.3	1.0	7
129040		130896.82	459684.21	18.5	17.3	1.2	7
129041		130954.09	459601.20	18.6	17.3	1.3	7
129041		130927.78	459570.97	18.4	17.3	1.1	7
129042		131024.45	459534.29	18.6	17.2	1.4	7
129042		131011.31	459496.85	18.9	17.2	1.7	7
129043		130896.82	459684.21	18.5	17.3	1.2	7
129043		130864.48	459659.36	18.3	17.3	1.0	7
129044		130954.09	459601.20	18.6	17.3	1.3	7
129044		130927.78	459570.97	18.4	17.3	1.1	7
129045		131024.45	459534.29	18.6	17.2	1.4	7
129045		131011.31	459496.85	18.9	17.2	1.7	7
129051		130951.09	459903.92	18.1	17.3	0.8	7
129051		131007.11	459917.13	18.1	17.2	0.9	7
129053		131007.11	459917.13	18.1	17.2	0.9	7
129053		130951.09	459903.92	18.1	17.3	0.8	7
144266		130765.30	459413.00	18.1	17.3	0.8	7
144266		130787.38	459464.25	18.2	17.3	0.9	7
144267		130917.19	459795.86	18.3	17.3	1.0	7
144267		130943.09	459760.21	18.3	17.3	1.0	7
144268		130917.19	459795.86	18.3	17.3	1.0	7
144268		130943.09	459760.21	18.3	17.3	1.0	7
146343		130994.32	459266.35	19.2	17.3	1.9	7
146343		130954.98	459307.28	19.1	17.3	1.8	7
146344		130977.04	459354.42	19.0	17.3	1.7	7
146344		131031.22	459349.12	18.9	17.2	1.7	7
146345		130999.06	459402.46	19.0	17.3	1.7	7
146346		131086.13	459445.21	18.7	17.2	1.5	7
146346		131021.09	459449.52	18.9	17.2	1.7	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
788139		131036.56	459172.12	18.4	17.2	1.2	7
788139		131053.33	459209.54	18.5	17.2	1.3	7
788140		131053.33	459209.54	18.5	17.2	1.3	7
788140		131036.56	459172.12	18.4	17.2	1.2	7
788146		131116.03	459104.01	18.3	17.2	1.1	7
788146		131118.39	459162.92	18.5	17.2	1.2	7
788147		131109.25	459338.76	18.7	17.2	1.5	7
788148		131118.39	459162.92	18.5	17.2	1.2	7
788148		131116.03	459104.01	18.3	17.2	1.1	7
788150		131139.25	459380.59	18.6	17.2	1.4	7
788156		131175.18	459272.79	18.6	17.2	1.4	7
788156		131229.64	459319.91	18.6	17.2	1.4	7
788158		131224.04	459126.25	18.4	17.2	1.2	6
788158		131184.42	459191.74	18.5	17.2	1.3	7
788159		131184.42	459191.74	18.5	17.2	1.3	7
788159		131224.04	459126.25	18.4	17.2	1.2	7
788161		131175.18	459272.79	18.6	17.2	1.4	7
788161		131229.64	459319.91	18.6	17.2	1.4	7
788166		131260.04	459579.37	18.5	17.2	1.3	7
788166		131223.07	459547.66	18.4	17.2	1.2	7
788176		131306.40	459140.85	18.6	17.2	1.4	7
788176		131357.88	459193.96	18.7	17.2	1.5	7
788180		131357.88	459193.96	18.7	17.2	1.5	7
788180		131306.40	459140.85	18.6	17.2	1.4	7
788181		131318.45	459324.31	18.4	17.2	1.2	7
788181		131361.09	459261.52	18.5	17.2	1.3	7
788187		131377.88	459091.15	18.6	17.2	1.4	7
788191		131377.88	459091.15	18.6	17.2	1.4	7
788463		133329.45	456104.33	18.7	18.3	0.4	6
788473		133369.38	456713.44	19.2	18.3	1.0	7
788473		133408.39	456678.33	19.0	18.3	0.8	7
788477		133384.06	456019.96	18.8	18.3	0.5	7
788487		133425.04	455928.60	18.3	17.7	0.6	7
788489		133466.94	456719.76	19.0	18.3	0.8	7
788489		133483.95	456675.37	19.1	18.3	0.8	7
788502		133554.67	456702.37	19.0	18.3	0.8	7
788502		133541.45	456667.96	19.0	18.3	0.8	6
788503		133541.45	456667.96	19.0	18.3	0.8	6
1282016		133530.02	455550.46	18.9	17.7	1.2	8
1282017		133509.43	455648.32	18.3	17.7	0.6	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
1282018		133495.40	455696.52	18.3	17.7	0.6	7
1282019		133465.67	455790.81	18.3	17.7	0.6	7
1282020		133435.00	455872.00	18.2	17.7	0.6	7
1282024		133400.12	455953.68	18.3	17.7	0.6	7
1282025		133360.40	456045.45	18.7	18.3	0.5	7
1282026		133320.00	456136.18	18.7	18.3	0.4	6
1282027		133286.85	456234.65	18.7	18.3	0.4	6
1282027		133267.05	456214.85	18.7	18.3	0.4	6
1282027		133253.49	456269.64	18.7	18.3	0.4	6
1282028		133164.39	456441.10	18.8	18.3	0.6	6
1282029		133033.23	456710.81	20.0	18.3	1.8	8
1282031		133096.55	456629.24	19.2	18.3	1.0	7
1282104		133192.91	456394.27	18.8	18.3	0.5	6
1282120		133369.38	456713.44	19.2	18.3	1.0	7
1282120		133408.39	456678.33	19.0	18.3	0.8	7
1282121		133466.94	456719.76	19.0	18.3	0.8	7
1282121		133483.95	456675.37	19.1	18.3	0.8	7
1282123		133235.83	456908.82	19.4	18.3	1.1	7
1282153		131223.07	459547.66	18.4	17.2	1.2	7
1282153		131260.04	459579.37	18.5	17.2	1.3	7
1282155		131318.45	459324.31	18.4	17.2	1.2	7
1282155		131361.09	459261.52	18.5	17.2	1.3	7
1282156		131315.42	459504.48	18.5	17.2	1.3	7
1282156		131290.10	459474.03	18.4	17.2	1.2	7
1282157		131347.61	459395.11	18.4	17.2	1.2	7
1282157		131373.47	459435.31	18.5	17.2	1.3	7
1282158		131290.10	459474.03	18.4	17.2	1.2	7
1282158		131315.42	459504.48	18.5	17.2	1.3	7
1282159		131373.47	459435.31	18.5	17.2	1.3	7
1282159		131347.61	459395.11	18.4	17.2	1.2	7
1307504		133226.02	456344.29	18.7	18.3	0.5	6
1307504		133240.28	456312.96	18.7	18.3	0.4	6
1307505		133240.28	456312.96	18.7	18.3	0.4	6
1307505		133226.02	456344.29	18.7	18.3	0.5	6
1307527		133379.77	454029.20	18.6	17.7	0.9	7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2428695	Amsterdamsestraatweg 10 3	132378.63	459786.92	11.1	10.4	0.7
2528134	Amsterdamsestraatweg 1001	133082.54	459125.41	11.1	10.4	0.7
2528143	Amsterdamsestraatweg 1025	133013.52	459190.96	11.1	10.4	0.7
2528150	Amsterdamsestraatweg 1043	132960.07	459241.62	11.1	10.4	0.7
2528152	Amsterdamsestraatweg 1107	132821.51	459378.70	11.1	10.4	0.7
2420720	Amsterdamsestraatweg 2 36	132520.37	459671.12	11.1	10.4	0.7
2613566	Amsterdamsestraatweg 699	133919.51	458331.86	10.9	10.5	0.5
2514940	Amsterdamsestraatweg 701	133897.71	458352.50	10.9	10.5	0.5
2506574	Amsterdamsestraatweg 701	133869.02	458374.58	11.0	10.5	0.5
2607896	Amsterdamsestraatweg 711	133846.32	458396.06	11.0	10.5	0.5
2557960	Amsterdamsestraatweg 712	133762.47	458420.09	11.0	10.5	0.6
2570822	Amsterdamsestraatweg 725	133819.03	458421.70	11.0	10.5	0.5
2514943	Amsterdamsestraatweg 739	133790.24	458449.11	11.0	10.5	0.5
2600788	Amsterdamsestraatweg 747	133762.21	458475.59	11.0	10.5	0.6
8965125	Amsterdamsestraatweg 753	133737.29	458499.29	11.0	10.5	0.6
2596473	Amsterdamsestraatweg 789	133668.94	458564.00	11.1	10.5	0.6
2526410	Amsterdamsestraatweg 801	133645.17	458586.72	11.1	10.5	0.6
2527822	Amsterdamsestraatweg 813	133620.70	458613.38	11.1	10.5	0.6
2527825	Amsterdamsestraatweg 849	133542.28	458680.16	11.1	10.5	0.7
2619068	Amsterdamsestraatweg 871	133486.64	458739.61	11.1	10.5	0.7
2527835	Amsterdamsestraatweg 887	133436.99	458786.77	11.2	10.5	0.7
2605972	Amsterdamsestraatweg 901	133385.30	458836.83	11.2	10.5	0.7
2605973	Amsterdamsestraatweg 911	133329.54	458891.02	11.2	10.5	0.7
2527849	Amsterdamsestraatweg 933	133264.51	458951.29	11.2	10.5	0.7
2527855	Amsterdamsestraatweg 955	133200.94	459013.23	11.1	10.4	0.7
2516052	Amsterdamsestraatweg 977	133145.16	459062.43	11.1	10.4	0.7
2632306	AndrÃ© Voltenlaan 1 3541A	132672.45	456576.77	10.8	10.6	0.3
2474746	Atoomweg 132 3542AB Utrec	132079.35	458662.00	11.0	10.1	0.9
2479252	Atoomweg 31 3542AA Utrech	133596.68	457422.44	10.7	10.2	0.5
2601005	Atoomweg 43 3542AA Utrech	133601.49	457343.44	10.6	10.2	0.5
2605509	Bessemerlaan 105 3553GC U	133988.70	457908.87	10.6	10.2	0.4
2529173	Bessemerlaan 121 3553GC U	133959.51	457936.16	10.6	10.2	0.4
2529176	Bessemerlaan 131 3553GC U	133936.73	457967.93	10.6	10.2	0.5
2527770	Bessemerlaan 67 3553GB Ut	134090.45	457821.86	11.4	11.0	0.4
2529152	Bessemerlaan 77 3553GB Ut	134055.02	457846.61	11.4	11.0	0.4
2529160	Bessemerlaan 89 3553GB Ut	134033.26	457867.15	11.4	11.0	0.4
2529164	Bessemerlaan 97 3553GC Ut	134009.97	457886.95	11.4	11.0	0.4
2426342	Bloemstede 101 3608TE Maa	130664.39	459642.20	10.5	10.2	0.3
2427751	Bloemstede 130 3608TD Maa	130780.52	459727.17	10.6	10.2	0.4
2418867	Bloemstede 156 3608TC Maa	130885.91	459800.14	10.6	10.2	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2415139	Bloemstede 195 3608TB Maa	130964.58	459847.05	10.7	10.2	0.5
2421373	Bloemstede 204 3608TA Maa	130939.37	459884.93	10.6	10.2	0.4
2429362	Bloemstede 243 3608VL Maa	130900.04	459949.97	10.6	10.2	0.4
2431004	Boomstede 1 3608AA Maarss	130754.47	459329.05	10.6	10.2	0.4
2415971	Boomstede 123 3608AE Maar	130647.79	459538.62	10.6	10.2	0.3
2426152	Boomstede 19 3608AA Maars	130785.99	459386.07	10.7	10.2	0.5
2431818	Boomstede 54 3608AC Maars	130721.86	459448.82	10.6	10.2	0.4
2414402	Boomstede 718 3608BV Maar	130722.67	459271.32	10.6	10.2	0.4
2641427	Brusselplein 143 3541CH U	132882.42	456645.99	10.9	10.6	0.4
2641408	Brusselplein 95 3541CH Ut	132956.24	456679.53	11.1	10.6	0.5
2580272	Burt Bacharachstraat 97 3	131957.52	457507.59	10.8	10.4	0.4
2641456	Dublinstraat 8 3541CD Utr	132767.68	456677.81	10.9	10.6	0.3
2414472	Floraweg 16 3608BW Maarss	130835.60	459325.70	10.7	10.2	0.5
2418678	Floraweg 17 3608BW Maarss	130883.70	459283.76	10.8	10.2	0.6
2580993	Frederik Loewestraat 7 35	131678.22	457734.65	10.8	10.4	0.4
2526890	Fregatstraat 185 3534RD U	133838.40	456843.92	11.2	10.9	0.3
2526891	Fregatstraat 187 3534RD U	133836.49	456844.18	11.2	10.9	0.3
2423607	Friezenstraat 37 3604AE M	131530.52	460458.06	10.6	10.2	0.4
2478550	Jacob van Campenstraat 2	133704.65	458530.95	11.1	10.5	0.6
2573373	Jacques Offenbachplantsoe	131093.68	458148.96	10.5	10.2	0.3
2590011	Jazzsingel 2000 3543GA Ut	132634.48	457111.04	11.0	10.5	0.5
2643905	Jazzsingel 925 3543GB Utr	132536.55	457077.50	10.9	10.5	0.4
2643906	Jazzsingel 926 3543GB Utr	132536.55	457077.50	10.9	10.5	0.4
2643907	Jazzsingel 927 3543GB Utr	132536.55	457077.50	10.9	10.5	0.4
2643908	Jazzsingel 928 3543GB Utr	132536.55	457077.50	10.9	10.5	0.4
2576460	Jerry Bockstraat 41 3543C	131449.08	457903.31	10.8	10.4	0.4
2565083	Kantonnaleweg 12 3542DB U	131870.37	459476.32	10.8	10.0	0.8
2565092	Kantonnaleweg 22 3542DC U	131816.41	459417.82	10.8	10.0	0.8
2565369	Kantonnaleweg 28 3542DC U	131781.33	459379.97	10.8	10.0	0.8
2616729	Kantonnaleweg 3 3542DB Ut	131911.79	459521.42	10.8	10.0	0.8
2495993	Keulsekade 197 3534AC Utr	133801.13	457276.68	10.6	10.2	0.4
2578117	Krommewetering 103 G 3543	131375.30	458075.19	10.6	10.2	0.4
2574747	Leo Fallplantsoen 31 3543	130966.29	458252.09	10.7	10.4	0.3
2572285	Leo Fallplantsoen 54 3543	130886.71	458317.53	10.7	10.4	0.3
2508678	Loggerstraat 14 3534PM Ut	133851.89	456798.18	11.2	10.9	0.3
2508679	Loggerstraat 16 3534PM Ut	133851.89	456798.18	11.2	10.9	0.3
2508680	Loggerstraat 18 3534PM Ut	133851.89	456798.18	11.2	10.9	0.3
2523500	Loggerstraat 20 3534PM Ut	133851.89	456798.18	11.2	10.9	0.3
2508688	Loggerstraat 48 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3
2508689	Loggerstraat 50 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
2508690	Loggerstraat 52 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3
2508691	Loggerstraat 54 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3
2602874	Loggerstraat 56 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3
2508692	Loggerstraat 58 3534PM Ut	133845.26	456748.66	11.2	10.9	0.3
2582506	Louis Armstronglaan 800 3	132567.08	456926.18	10.9	10.6	0.3
2641583	Luxemburgpromenade 206 35	132825.05	456620.60	10.9	10.6	0.3
2575158	LÃ©on Jesselhof 22 3543HL	131240.41	458053.40	10.5	10.2	0.3
2416425	Maarssenbroeksedijk 6 360	131086.83	460079.43	10.7	10.2	0.4
2529843	Marie Curielaan 75 3553HS	134111.27	457778.92	11.4	11.0	0.3
2604494	Martin-ovenweg 14 3555HZ	133843.98	458185.73	11.0	10.5	0.5
2574396	Martin-ovenweg 50 3555HZ	133897.31	458259.67	10.9	10.5	0.5
2625380	Meredith Willsonstraat 25	131865.53	457580.87	10.8	10.4	0.4
2626658	Middenwetering 21 3543AR	132040.00	457606.70	11.0	10.5	0.5
2546925	Muyskenweg 63 3553GL Utre	133891.83	458001.05	10.9	10.5	0.5
2613303	Oude Vleutenseweg 33 3541	133454.98	456640.08	11.2	10.9	0.4
2587077	Proostwetering 80 3543AJ	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587269	Proostwetering 80 A 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587270	Proostwetering 80 B 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587271	Proostwetering 80 C 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587272	Proostwetering 80 D 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587273	Proostwetering 80 E 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587274	Proostwetering 80 G 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587275	Proostwetering 80 H 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587276	Proostwetering 80 J 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587277	Proostwetering 80 K 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587278	Proostwetering 80 L 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587279	Proostwetering 80 M 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587280	Proostwetering 80 N 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2587281	Proostwetering 80 P 3543A	130792.89	458623.08	10.8	10.4	0.4
2505487	Reactorweg 25 3542AD Utre	132862.85	457464.98	11.2	10.5	0.7
2643862	Roy Eldridgepad 8 3543GZ	132534.39	457008.30	10.9	10.5	0.4
2601693	Schaverijstraat 6 A 3534A	134048.14	457629.69	11.4	11.0	0.4
2642912	Sigmund Rombergstraat 14	132074.90	457407.09	10.9	10.5	0.4
8836415	Sluysoort 1 3602AS Maarss	132087.11	460163.52	10.8	10.3	0.5
2430688	Straatweg 20 3604BB Maars	132070.97	460075.30	10.9	10.3	0.6
2426030	Straatweg 3 a 3604BA Maar	131747.45	460368.97	10.8	10.2	0.6
2418251	Straatweg 40 3604BB Maars	131913.89	460247.29	10.8	10.2	0.6
2418549	Straatweg 6 3604BB Maarss	132193.37	459966.34	11.0	10.4	0.6
2496324	Tractieweg 82 3534AP Utre	134044.34	457484.39	11.3	11.0	0.3
2429838	Westkanaaldijk 19 3606AL	131408.71	460342.09	10.6	10.2	0.4

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
9187		130892.14	459364.27	10.8	10.2	0.6
9189		130860.89	459326.70	10.7	10.2	0.5
9580		131045.28	459765.85	10.5	10.0	0.5
9580		131074.69	459813.20	10.5	10.0	0.5
9581		131127.60	459736.67	10.6	10.0	0.6
9583		131074.69	459813.20	10.5	10.0	0.5
9583		131045.28	459765.85	10.5	10.0	0.5
9584		131097.38	459693.35	10.6	10.0	0.6
9584		131127.60	459736.67	10.6	10.0	0.6
100000		131499.66	458323.79	10.9	10.2	0.7
100001		131256.34	458681.57	11.0	10.2	0.8
100002		133032.36	453426.75	11.1	10.7	0.4
100003		132860.12	453374.42	11.0	10.6	0.4
100004		133758.99	454675.73	11.1	10.7	0.4
100005		133330.71	453859.68	11.1	10.7	0.4
100006		133528.93	453740.66	11.1	10.7	0.4
100007		133552.89	453887.32	11.1	10.7	0.4
100008		133544.33	453809.83	11.1	10.7	0.4
100009		133184.95	453519.00	11.1	10.7	0.4
100010		133452.50	454818.44	11.0	10.7	0.3
100011		133782.80	454990.85	11.1	10.7	0.4
100012		133775.71	455118.33	11.1	10.7	0.4
100013		132759.71	453190.07	11.0	10.6	0.4
100014		132829.85	453139.90	11.0	10.6	0.4
100015		133360.21	454722.55	10.9	10.7	0.2
100016		132942.30	453391.06	11.0	10.6	0.4
100017		133199.00	453570.30	11.1	10.7	0.4
100018		133767.77	454759.16	11.1	10.7	0.4
100019		131589.73	458264.88	10.9	10.2	0.7
100020		132973.87	457157.96	11.3	10.5	0.8
100021		130355.32	459114.00	10.7	10.2	0.5
100022		133369.72	453951.55	11.2	10.7	0.5
100023		131861.18	458058.60	10.9	10.2	0.7
100024		131688.06	458210.38	10.9	10.2	0.7
100025		132925.93	457234.67	11.3	10.5	0.8
100026		130282.99	459191.75	10.7	10.2	0.5
100027		131015.53	458652.46	10.8	10.2	0.7
100028		133167.56	456893.59	11.7	10.9	0.8
100029		131843.96	458284.78	11.1	10.2	0.9
100030		131260.69	458483.31	10.9	10.2	0.7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100031		131189.00	458729.50	11.0	10.2	0.8
100032		132834.55	457054.71	11.2	10.5	0.7
100033		132933.77	456878.23	11.3	10.6	0.7
100034		133392.00	454369.04	11.0	10.7	0.3
100035		133516.76	453266.67	11.1	10.7	0.4
100036		133374.06	454048.88	11.1	10.7	0.4
100037		132880.32	456972.69	11.2	10.6	0.7
100038		130435.23	459045.28	10.7	10.2	0.5
100039		131410.29	458383.88	10.9	10.2	0.7
100040		133769.67	454855.71	11.1	10.7	0.4
100041		131174.96	458543.35	10.8	10.2	0.7
100042		131771.93	458142.62	10.9	10.2	0.7
100043		131816.32	458106.10	10.9	10.2	0.7
100044		131334.46	458436.42	10.9	10.2	0.7
100045		130330.67	459361.63	10.7	10.2	0.5
100046		131755.26	458332.26	11.1	10.2	1.0
100047		131951.24	458220.32	11.1	10.2	0.9
100048		132741.24	457250.15	11.3	10.5	0.8
100049		132060.58	458166.51	11.0	10.1	0.9
100050		132684.17	457321.38	11.3	10.5	0.8
100051		133119.50	453471.48	11.1	10.7	0.4
100052		133576.28	455035.60	11.1	10.7	0.4
100054		131991.56	457915.78	11.2	10.4	0.8
100055		133553.95	454877.01	11.1	10.7	0.4
100056		133567.71	454938.11	11.1	10.7	0.4
100057		133569.56	455332.88	11.4	10.7	0.7
100058		131981.75	457745.14	11.1	10.4	0.7
100059		132279.02	457437.30	11.0	10.5	0.5
100060		132574.73	457461.84	11.4	10.5	0.9
100061		132476.28	457332.00	11.1	10.5	0.6
100062		133578.02	455135.58	11.2	10.7	0.5
100063		132122.84	457562.27	11.0	10.5	0.5
100064		132635.66	457166.90	11.1	10.5	0.6
100065		130608.32	459171.37	10.7	10.2	0.5
100066		131577.54	458442.48	11.2	10.2	1.0
100067		132450.26	457298.58	11.0	10.5	0.5
100068		132452.79	457846.87	11.4	10.5	0.9
100069		130178.48	459304.07	10.6	10.2	0.4
100070		130708.19	459116.87	10.8	10.2	0.6
100071		132662.32	457203.02	11.1	10.5	0.6

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100072		132120.46	458125.43	11.1	10.1	1.1
100073		131933.23	457733.35	11.0	10.4	0.5
100074		132304.30	457470.18	11.1	10.5	0.6
100075		132148.87	457596.05	11.1	10.5	0.6
100076		132033.26	457888.20	11.3	10.5	0.8
100078		133782.62	454598.31	11.0	10.7	0.3
100079		132490.95	457537.41	11.3	10.5	0.8
100080		133758.15	455274.94	11.4	10.7	0.7
100081		131423.16	458575.46	11.0	10.2	0.8
100082		131503.78	458514.53	11.0	10.2	0.9
100083		132796.47	453170.77	11.0	10.6	0.4
100084		131097.62	458594.90	10.8	10.2	0.7
100085		132426.56	457613.34	11.4	10.5	0.9
100086		130967.07	458967.62	11.0	10.4	0.6
100087		133278.25	453775.52	11.1	10.7	0.4
100088		133227.87	453677.67	11.0	10.7	0.3
100089		132779.57	453381.54	11.0	10.6	0.4
100090		133687.20	454388.97	11.1	10.7	0.4
100091		132626.64	457399.29	11.4	10.5	0.9
100092		132563.77	457474.96	11.4	10.5	0.9
100093		132289.85	457749.29	11.4	10.5	0.9
100094		132206.72	457801.22	11.3	10.5	0.8
100096		132247.52	458001.01	11.1	10.1	1.0
100097		133340.47	452688.60	10.9	10.7	0.3
100098		133595.56	454101.52	11.1	10.7	0.5
100099		133085.85	452690.49	11.1	10.7	0.4
100100		132122.35	457853.58	11.3	10.5	0.8
100101		133235.69	452635.82	11.0	10.7	0.3
100102		133277.40	452665.86	11.0	10.7	0.3
100103		133436.14	454561.24	11.0	10.7	0.3
100104		134199.47	456562.54	11.4	11.0	0.4
100105		134293.86	456572.69	11.3	11.0	0.3
100106		134213.07	456576.54	11.4	11.0	0.4
100107		134226.67	456451.15	11.3	11.0	0.3
100108		134178.56	456546.93	11.4	11.0	0.4
100109		134249.81	456463.19	11.4	11.0	0.4
100110		131312.82	459776.61	10.7	10.0	0.7
100111		131287.38	459809.20	10.9	10.0	0.9
100112		131215.04	459622.78	10.8	10.0	0.8
100113		134294.59	456598.78	11.3	11.0	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100114		134207.05	456601.83	11.4	11.0	0.4
100115		131292.39	459760.52	10.7	10.0	0.7
100116		134149.75	456575.78	11.3	11.0	0.3
100117		131123.86	460017.94	10.7	10.2	0.4
100118		131190.34	459932.68	10.5	10.0	0.5
100119		131242.87	459865.95	10.7	10.0	0.7
100120		131350.39	460437.62	10.6	10.2	0.3
100121		131538.08	460347.66	10.7	10.2	0.4
100122		131364.47	460459.48	10.6	10.2	0.3
100123		134125.39	456620.91	11.3	11.0	0.3
100124		134165.22	456596.78	11.4	11.0	0.4
100125		134113.44	456597.72	11.3	11.0	0.3
100126		131103.34	460001.97	10.7	10.2	0.4
100127		131169.89	459916.63	10.5	10.0	0.5
100128		131222.54	459849.74	10.7	10.0	0.6
100129		131255.83	459679.77	10.7	10.0	0.7
100130		133666.77	456647.93	11.3	10.9	0.4
100131		133625.04	456654.29	11.3	10.9	0.4
100132		133541.75	456670.35	11.3	10.9	0.4
100133		131057.68	460102.25	10.7	10.2	0.4
100134		133885.35	456626.89	11.2	10.9	0.3
100135		133813.29	456628.51	11.2	10.9	0.4
100136		133630.21	456679.77	11.3	10.9	0.4
100137		133590.01	456688.66	11.3	10.9	0.4
100138		133545.50	456696.08	11.3	10.9	0.4
100139		133883.09	456652.80	11.2	10.9	0.3
100140		133816.58	456654.31	11.3	10.9	0.4
100141		133670.23	456673.70	11.3	10.9	0.4
100142		131037.28	460086.13	10.6	10.2	0.4
100143		131536.46	459449.00	10.8	10.0	0.7
100144		131339.08	459742.96	10.7	10.0	0.7
100145		131456.37	459552.16	10.7	10.0	0.7
100146		131236.07	459607.47	10.8	10.0	0.7
100147		131276.89	459664.51	10.7	10.0	0.7
100148		131557.03	459464.90	10.8	10.0	0.8
100149		131091.83	459766.87	10.6	10.0	0.6
100150		131071.03	459751.28	10.6	10.0	0.6
100151		131099.15	459713.95	10.6	10.0	0.6
100152		131369.47	459662.46	10.7	10.0	0.7
100153		131476.79	459568.25	10.8	10.0	0.7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100154		131389.91	459678.54	10.7	10.0	0.7
100155		131524.03	460325.78	10.7	10.2	0.4
100156		130675.11	459586.94	10.7	10.2	0.5
100157		130757.18	459638.69	10.6	10.2	0.4
100158		130821.62	459680.96	10.6	10.2	0.4
100159		130849.07	459711.61	10.8	10.2	0.6
100160		130848.10	459711.16	10.8	10.2	0.6
100161		130847.67	459711.25	10.8	10.2	0.6
100162		130796.59	460134.03	10.9	10.5	0.3
100163		130842.67	460080.44	10.9	10.5	0.4
100164		130778.68	460277.26	10.9	10.5	0.3
100165		130851.38	459685.71	10.7	10.2	0.5
100166		130709.44	460243.03	10.8	10.5	0.3
100167		130751.86	460184.80	10.9	10.5	0.3
100168		130809.16	459703.79	10.6	10.2	0.4
100169		133481.50	453418.21	11.1	10.7	0.4
100170		133577.19	453193.80	11.0	10.7	0.3
100171		133494.34	453360.93	11.1	10.7	0.4
100172		133423.43	454482.54	11.0	10.7	0.3
100173		133341.53	454180.83	11.0	10.7	0.3
100174		133364.76	454270.43	11.0	10.7	0.3
100175		133581.74	454017.38	11.1	10.7	0.4
100176		130663.26	459610.09	10.6	10.2	0.4
100177		130743.38	459660.75	10.6	10.2	0.4
100178		133635.11	453121.47	11.0	10.7	0.3
100179		133512.42	453619.62	11.1	10.7	0.4
100180		133507.10	453517.06	11.1	10.7	0.4
100181		130813.74	460219.71	10.9	10.5	0.3
100182		133974.40	456622.52	11.2	10.9	0.3
100183		134069.03	456636.05	11.3	11.0	0.3
100184		133977.80	456648.29	11.2	10.9	0.3
100185		130888.49	460022.15	11.0	10.5	0.4
100186		130917.67	459978.26	10.6	10.2	0.4
100187		134065.28	456610.32	11.3	11.0	0.3
100188		131232.72	460544.37	10.5	10.2	0.3
100189		131124.73	460587.60	10.5	10.2	0.3
100190		131218.36	460522.69	10.5	10.2	0.3
100191		131661.33	460237.45	--	--	--
100192		131675.58	460259.20	11.1	10.2	0.8
100193		131140.90	460607.96	10.5	10.2	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100194		130866.62	460055.93	11.0	10.5	0.4
100195		130920.77	460112.88	10.9	10.5	0.4
100196		130985.66	460157.57	10.9	10.5	0.4
100197		130900.94	460069.13	11.0	10.5	0.4
100198		130839.67	460167.29	10.9	10.5	0.4
100199		130872.62	460104.32	11.0	10.5	0.4
100200		130886.48	460090.75	11.0	10.5	0.4
100201		134291.68	456382.52	11.4	11.0	0.4
100202		130910.32	460036.29	11.0	10.5	0.5
100203		130939.23	459992.80	10.7	10.2	0.5
100204		130935.81	460091.62	10.9	10.5	0.4
100205		130999.52	460134.54	10.6	10.2	0.4
100206		134280.83	456358.89	11.3	11.0	0.3
100207		130428.20	459257.64	10.8	10.2	0.6
100208		132389.48	457943.88	11.3	10.5	0.8
100209		133766.15	454520.67	11.0	10.7	0.3
100210		133095.23	456988.48	11.7	10.9	0.8
100211		133034.71	457092.58	10.9	10.2	0.7
100212		130932.97	458717.76	11.1	10.4	0.7
100213		133429.31	452706.88	10.9	10.7	0.3
100214		132569.34	457745.45	11.4	10.5	0.9
100215		130833.82	458746.13	11.0	10.4	0.6
100216		132231.92	458054.69	11.0	10.1	0.9
100217		130702.03	458825.87	11.0	10.4	0.6
100218		132762.92	457510.17	11.3	10.5	0.8
100219		133526.36	452713.02	10.9	10.7	0.2
100220		130214.13	459267.01	10.6	10.2	0.4
100221		132890.93	452944.53	10.6	10.4	0.3
100222		131659.38	458386.32	11.2	10.2	1.0
100223		130741.73	458794.46	10.9	10.4	0.6
100224		130729.97	458804.13	11.0	10.4	0.6
100225		131045.23	458871.47	10.8	10.2	0.7
100226		130658.19	458850.65	10.9	10.4	0.6
100227		130708.32	459116.81	10.8	10.2	0.6
100228		132703.28	457589.82	11.3	10.5	0.8
100229		132858.62	453051.12	10.9	10.6	0.3
100230		132300.64	458009.28	10.9	10.1	0.9
100231		132870.30	457336.07	11.3	10.5	0.8
100232		130568.75	458905.38	10.9	10.4	0.5
100233		130248.89	459232.24	10.7	10.2	0.5

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
100234		131109.90	458795.62	10.9	10.2	0.7
100235		131342.28	458625.59	11.0	10.2	0.8
100236		132415.56	457875.77	11.4	10.5	0.9
100237		130536.42	459192.01	10.8	10.2	0.6
100238		130774.11	458774.99	10.9	10.4	0.6
100239		132816.08	457428.99	11.3	10.5	0.8
100240		132950.41	452860.49	10.6	10.4	0.3
100241		133038.93	452793.63	11.0	10.7	0.3
100242		132633.72	457669.53	11.3	10.5	0.8
100243		130503.94	458993.12	10.9	10.4	0.6
100244		130618.52	459164.81	10.7	10.2	0.5
100245		130520.72	458968.40	10.9	10.4	0.5
109435		130895.97	459012.48	10.9	10.2	0.7
109436		130917.85	459102.35	11.0	10.2	0.8
109436		130879.38	459145.12	11.0	10.2	0.8
109437		130957.32	459184.36	11.0	10.2	0.8
109437		130923.01	459238.35	11.0	10.2	0.8
109438		130994.32	459266.35	11.1	10.2	0.9
109438		130954.98	459307.28	11.0	10.2	0.8
109439		130977.04	459354.42	11.0	10.2	0.8
109439		131031.22	459349.12	10.8	10.0	0.8
109447		130790.18	459048.17	10.9	10.2	0.7
109447		130785.76	459050.75	10.9	10.2	0.7
109448		130917.85	459102.35	11.0	10.2	0.8
109448		130879.38	459145.12	11.0	10.2	0.8
109449		130923.01	459238.35	11.0	10.2	0.8
109449		130957.32	459184.36	11.0	10.2	0.8
109752		130999.06	459402.46	11.0	10.2	0.8
109753		131086.13	459445.21	10.8	10.0	0.7
109753		131021.09	459449.52	10.8	10.0	0.8
109754		131070.78	459558.04	10.8	10.0	0.7
109754		131126.27	459538.31	10.8	10.0	0.8
109755		131176.74	459624.43	10.9	10.0	0.9
109755		131121.40	459646.08	10.8	10.0	0.8
109756		131230.98	459710.81	10.8	10.0	0.8
109756		131174.76	459731.63	10.8	10.0	0.8
109757		131230.83	459814.75	10.8	10.0	0.8
109758		131289.14	459896.18	10.8	10.0	0.8
109758		131342.14	459878.53	10.8	10.0	0.8
109759		131352.65	459977.04	10.8	10.0	0.7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
109759		131404.90	459955.96	10.8	10.0	0.8
109760		131473.71	460027.72	11.0	10.2	0.8
109760		131422.86	460051.26	11.0	10.2	0.8
109761		131547.01	460096.08	11.0	10.2	0.8
109761		131497.09	460118.46	11.0	10.2	0.8
109762		131574.81	460183.48	11.0	10.2	0.8
109762		131624.28	460160.47	11.0	10.2	0.8
109763		131704.05	460222.29	11.0	10.2	0.8
109763		131652.77	460245.45	11.0	10.2	0.8
109764		131732.60	460307.26	11.0	10.2	0.8
109764		131784.26	460285.45	11.0	10.2	0.8
109765		131864.17	460347.39	11.0	10.2	0.7
109765		131810.91	460369.68	11.0	10.2	0.7
109766		131941.62	460412.59	11.0	10.2	0.7
109766		131894.80	460425.34	11.0	10.2	0.8
109767		131973.91	460487.43	11.0	10.2	0.7
109767		132021.46	460474.47	11.0	10.3	0.7
109771		131126.27	459538.31	10.8	10.0	0.8
109771		131070.78	459558.04	10.8	10.0	0.7
109772		131176.74	459624.43	10.9	10.0	0.9
109772		131121.40	459646.08	10.8	10.0	0.8
109773		131174.76	459731.63	10.8	10.0	0.8
109773		131230.98	459710.81	10.8	10.0	0.8
109774		131230.83	459814.75	10.8	10.0	0.8
109775		131342.14	459878.53	10.8	10.0	0.8
109775		131289.14	459896.18	10.8	10.0	0.8
109776		131404.90	459955.96	10.8	10.0	0.8
109776		131352.65	459977.04	10.8	10.0	0.7
109777		131473.71	460027.72	11.0	10.2	0.8
109777		131422.86	460051.26	11.0	10.2	0.8
109778		131547.01	460096.08	11.0	10.2	0.8
109778		131497.09	460118.46	11.0	10.2	0.8
109779		131624.28	460160.47	11.0	10.2	0.8
109779		131574.81	460183.48	11.0	10.2	0.8
109780		131704.05	460222.29	11.0	10.2	0.8
109780		131652.77	460245.45	11.0	10.2	0.8
109781		131732.60	460307.26	11.0	10.2	0.8
109781		131784.26	460285.45	11.0	10.2	0.8
109782		131810.91	460369.68	11.0	10.2	0.7
109782		131864.17	460347.39	11.0	10.2	0.7

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
109783		131894.80	460425.34	11.0	10.2	0.8
109783		131941.62	460412.59	11.0	10.2	0.7
109784		131973.91	460487.43	11.0	10.2	0.7
109784		132021.46	460474.47	11.0	10.3	0.7
129036		130598.16	459641.03	10.5	10.2	0.3
129037		130715.11	459560.82	10.6	10.2	0.4
129037		130678.25	459520.54	10.6	10.2	0.4
129038		130787.38	459464.25	10.7	10.2	0.5
129038		130765.30	459413.00	10.6	10.2	0.4
129039		130678.25	459520.54	10.6	10.2	0.4
129039		130715.11	459560.82	10.6	10.2	0.4
129040		130864.48	459659.36	10.7	10.2	0.5
129040		130896.82	459684.21	10.7	10.2	0.5
129041		130954.09	459601.20	10.8	10.2	0.6
129041		130927.78	459570.97	10.8	10.2	0.6
129042		131024.45	459534.29	10.7	10.0	0.7
129042		131011.31	459496.85	10.8	10.0	0.8
129043		130896.82	459684.21	10.7	10.2	0.5
129043		130864.48	459659.36	10.7	10.2	0.5
129044		130954.09	459601.20	10.8	10.2	0.6
129044		130927.78	459570.97	10.8	10.2	0.6
129045		131024.45	459534.29	10.7	10.0	0.7
129045		131011.31	459496.85	10.8	10.0	0.8
129051		130951.09	459903.92	10.6	10.2	0.4
129051		131007.11	459917.13	10.5	10.0	0.5
129053		131007.11	459917.13	10.5	10.0	0.5
129053		130951.09	459903.92	10.6	10.2	0.4
144266		130765.30	459413.00	10.6	10.2	0.4
144266		130787.38	459464.25	10.7	10.2	0.5
144267		130917.19	459795.86	10.7	10.2	0.5
144267		130943.09	459760.21	10.7	10.2	0.5
144268		130917.19	459795.86	10.7	10.2	0.5
144268		130943.09	459760.21	10.7	10.2	0.5
146343		130994.32	459266.35	11.1	10.2	0.9
146343		130954.98	459307.28	11.0	10.2	0.8
146344		130977.04	459354.42	11.0	10.2	0.8
146344		131031.22	459349.12	10.8	10.0	0.8
146345		130999.06	459402.46	11.0	10.2	0.8
146346		131086.13	459445.21	10.8	10.0	0.7
146346		131021.09	459449.52	10.8	10.0	0.8

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
788139		131036.56	459172.12	10.7	10.0	0.6
788139		131053.33	459209.54	10.7	10.0	0.7
788140		131053.33	459209.54	10.7	10.0	0.7
788140		131036.56	459172.12	10.7	10.0	0.6
788146		131116.03	459104.01	10.7	10.0	0.6
788146		131118.39	459162.92	10.7	10.0	0.7
788147		131109.25	459338.76	10.8	10.0	0.7
788148		131118.39	459162.92	10.7	10.0	0.7
788148		131116.03	459104.01	10.7	10.0	0.6
788150		131139.25	459380.59	10.8	10.0	0.7
788156		131175.18	459272.79	10.8	10.0	0.7
788156		131229.64	459319.91	10.8	10.0	0.7
788158		131224.04	459126.25	10.7	10.0	0.7
788158		131184.42	459191.74	10.7	10.0	0.7
788159		131184.42	459191.74	10.7	10.0	0.7
788159		131224.04	459126.25	10.7	10.0	0.7
788161		131175.18	459272.79	10.8	10.0	0.7
788161		131229.64	459319.91	10.8	10.0	0.7
788166		131260.04	459579.37	10.7	10.0	0.7
788166		131223.07	459547.66	10.7	10.0	0.7
788176		131306.40	459140.85	10.8	10.0	0.8
788176		131357.88	459193.96	10.8	10.0	0.8
788180		131357.88	459193.96	10.8	10.0	0.8
788180		131306.40	459140.85	10.8	10.0	0.8
788181		131318.45	459324.31	10.7	10.0	0.7
788181		131361.09	459261.52	10.8	10.0	0.7
788187		131377.88	459091.15	10.8	10.0	0.8
788191		131377.88	459091.15	10.8	10.0	0.8
788463		133329.45	456104.33	11.1	10.9	0.2
788473		133369.38	456713.44	11.4	10.9	0.5
788473		133408.39	456678.33	11.3	10.9	0.4
788477		133384.06	456019.96	11.2	10.9	0.3
788487		133425.04	455928.60	11.0	10.7	0.3
788489		133466.94	456719.76	11.3	10.9	0.4
788489		133483.95	456675.37	11.3	10.9	0.4
788502		133554.67	456702.37	11.3	10.9	0.4
788502		133541.45	456667.96	11.3	10.9	0.4
788503		133541.45	456667.96	11.3	10.9	0.4
1282016		133530.02	455550.46	11.3	10.7	0.6
1282017		133509.43	455648.32	11.0	10.7	0.3

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie 2027 +20%
Resultaten voor model: plansituatie 2027 +20%
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2027

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
1282018		133495.40	455696.52	11.0	10.7	0.3
1282019		133465.67	455790.81	11.0	10.7	0.3
1282020		133435.00	455872.00	11.0	10.7	0.3
1282024		133400.12	455953.68	11.0	10.7	0.3
1282025		133360.40	456045.45	11.1	10.9	0.3
1282026		133320.00	456136.18	11.1	10.9	0.2
1282027		133286.85	456234.65	11.1	10.9	0.2
1282027		133267.05	456214.85	11.1	10.9	0.2
1282027		133253.49	456269.64	11.1	10.9	0.2
1282028		133164.39	456441.10	11.2	10.9	0.3
1282029		133033.23	456710.81	11.7	10.9	0.8
1282031		133096.55	456629.24	11.4	10.9	0.5
1282104		133192.91	456394.27	11.2	10.9	0.3
1282120		133369.38	456713.44	11.4	10.9	0.5
1282120		133408.39	456678.33	11.3	10.9	0.4
1282121		133466.94	456719.76	11.3	10.9	0.4
1282121		133483.95	456675.37	11.3	10.9	0.4
1282123		133235.83	456908.82	11.5	10.9	0.6
1282153		131223.07	459547.66	10.7	10.0	0.7
1282153		131260.04	459579.37	10.7	10.0	0.7
1282155		131318.45	459324.31	10.7	10.0	0.7
1282155		131361.09	459261.52	10.8	10.0	0.7
1282156		131315.42	459504.48	10.7	10.0	0.7
1282156		131290.10	459474.03	10.7	10.0	0.7
1282157		131347.61	459395.11	10.7	10.0	0.7
1282157		131373.47	459435.31	10.8	10.0	0.7
1282158		131290.10	459474.03	10.7	10.0	0.7
1282158		131315.42	459504.48	10.7	10.0	0.7
1282159		131373.47	459435.31	10.8	10.0	0.7
1282159		131347.61	459395.11	10.7	10.0	0.7
1307504		133226.02	456344.29	11.2	10.9	0.3
1307504		133240.28	456312.96	11.1	10.9	0.3
1307505		133240.28	456312.96	11.1	10.9	0.3
1307505		133226.02	456344.29	11.2	10.9	0.3
1307527		133379.77	454029.20	11.1	10.7	0.4

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264

6800 AG Arnhem

Nederland

+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Projectnummer: C05055.000095

Onze referentie: 079617469 B