

**Akoestisch onderzoek nieuwe
supermarkt winkelcentrum
Mereveldplein**

28 juni 2013

**Akoestisch onderzoek nieuwe
supermarkt winkelcentrum
Mereveldplein**

Verantwoording

Titel	Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Opdrachtgever	AM Real Estate Development
Projectleider	ing. Robert Schram
Auteur(s)	ir. Harald Dickhof
Projectnummer	1215927
Aantal pagina's	24 (exclusief bijlagen)
Datum	28 juni 2013
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale versie. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Industry
Handelskade 11
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1
Fax +31 57 06 99 66 6

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	5
1 Inleiding.....	9
2 Uitgangspunten	10
2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens	10
2.2 Algemeen	10
2.2.1 Algemeen	12
2.2.2 Stationaire geluidsbronnen.....	12
2.2.3 Mobiele geluidsbronnen:	13
2.3 Beoordelingskader	14
2.3.1 Directe hinder	14
2.3.2 Indirecte hinder.....	14
3 Akoestische gegevens.....	15
3.1 Geluid berekeningen	15
3.2 Overzicht van de geluidsbronnen	15
3.2.1 Uitpandige installaties en activiteiten	15
3.2.2 Mobiele geluidsbronnen	16
3.3 Gehanteerde rekenmethode	18
4 Resultaten en beoordeling	18
4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	19
4.2 Maximale geluidsniveaus	20
4.3 Equivalente geluidsniveaus indirecte hinder	21
5 Samenvatting en conclusies	23

Bijlage(n)

- 1 Algemene begrippenlijst
- 2 Figuren
- 3 Invoergegevens rekenmodel
- 4 Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
- 5 Resultaten maximale geluidsniveaus
- 6 Resultaten indirecte hinder

1 Inleiding

In opdracht van AM Real Estate Development is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de nieuwe supermarkt die onderdeel uit maakt van de herontwikkeling van winkelcentrum Mereveldplein in De Meern. Voor de herontwikkeling wordt een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd.

Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus ten gevolge van de nieuwe supermarkt op de nabijgelegen woningen. Dit ten behoeve van de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening en toetsing aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor de verdeling van het inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg (indirecte hinder) is aansluiting gezocht bij de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Tauw-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'.

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aanwezige geluidsbronnen en de gehanteerde rekenmethode. Hoofdstuk 4 bevat de rekenresultaten. In hoofdstuk 5 is een samenvatting met conclusies gegeven. Ter verduidelijking van de gehanteerde begrippen is in bijlage 1 een begrippenlijst opgenomen.

2 Uitgangspunten

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens


Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:

- Dwg tekening “Mereveldplein situatie met geluidsschermb” aangeleverd door opdrachtgever op 15 mei 2013
- Dwg tekening “130204 Mereveldplein_topografische ondergrond”
- Gevoerd overleg met de opdrachtgever
- Uitgangspunten supermarkt, bevestigd in mail van Jaap Grievink (AM) van donderdag 2 mei 2013
- Tauw-expertise

2.2 Algemeen

Winkelcentrum Mereveldplein in De Meern wordt herontwikkeld. Naast een grondige renovatie behelst het plan een uitbreiding van het winkelcentrum op het binnenplein van het complex met een nieuwe supermarkt. In figuur 2.1 is de invulling van het plangebied weergegeven met de uitbreiding en de nieuwe supermarkt (Vomar).

Op de twee verdiepingen boven het winkelcentrum bevinden zich appartementen. Verder bevinden zich ten westen van het winkelcentrum aan de Mereveldlaan en ten oosten van het winkelcentrum aan de Rosweydelaan eensgezinswoningen. Ten noorden van de supermarkt aan de Oranjelaan bevinden zich de ING bank, de Rabobank, De Schalm (Sociaal cultureel centrum), de bibliotheek en Gordijnenmode Leidsche Rijn met op de 1^e verdieping appartementen. Ten zuiden van het winkelcentrum aan de Centrumlaan/Mereveldlaan bevinden zich een basisschool en een kinderopvang. In de omgeving van de Vomar zijn woningen en bedrijven gelegen. In bijlage 2 is de situering van het bedrijf en de nabije omgeving en een overzicht van het winkelcentrum weergegeven.



Figuur 2.1 Uitbreiding winkelcentrum (licht grijze vlak)

Bij een supermarkt is het mogelijk dat activiteiten die niet direct binnen de inrichtingsgrenzen vallen toch als onderdeel van de inrichting beschouwd moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn laad-/losactiviteiten (en manoeuvreren) van vrachtwagens op een locatie langs de openbare weg of bewegingen van personenwagens op een parkeerterrein. Voor vrachtverkeer is het algemeen gebruikelijk dat deze activiteiten toegerekend worden aan de inrichting en dus onderdeel zijn van de directe hinder. Voor personenwagens op een parkeerterrein is dit minder duidelijk. Een parkeerterrein kan immers ook voor bezoekers van andere inrichtingen/gelegenheden zijn en bezoekers van de supermarkt bezoeken wellicht ook andere detailhandel in de omgeving.

Omdat de parkeerplaats een openbare parkeerplaats is, zal dit het geval zijn en daarom worden de personenwagens naar de Vomar gezien als indirecte hinder. Ook de aan- en afrijroute van de vrachtwagens over de Oranjelaan tussen de Meerndijk en de Mereveldlaan worden overigens gezien als indirecte hinder omdat dit ver buiten de inrichtingsgrenzen plaatsvindt. De reikwijdte van de indirecte hinder is tot de kruising met de Meerndijk omdat de voertuigen op de Meerndijk akoestisch niet meer herkenbaar zijn ten opzichte van het overige verkeer.

Akoestisch representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie betreft de maximale bedrijfssituatie op een representatieve dag waarvoor de melding wordt gedaan en waarbij de nieuwe supermarkt volledig in bedrijf is. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de projectontwikkelaar/Vomar.

2.2.1 Algemeen

Op basis van het bruto vloer oppervlak van 1500 m² verwacht de Vomar 12.000 bezoekers per week waarvan 3.000 tot 4.000 nieuwe bezoekers. De overige 8.000 tot 9.000 bezoekers betreffen bestaande bezoekers die bezoeken aan verschillende winkels gaan combineren. In het akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van 4.000 nieuwe bezoekers omdat deze door de Vomar worden aangetrokken. Uit een onderzoek naar de herkomst van de bezoekers naar het winkelcentrum blijkt dat 42,5 % van de bezoekers met de auto komt. Op zaterdag komen volgens het onderzoek naar verkeersveiligheid de meeste bezoekers (25 %).

De openingstijd van de Vomar is van 07.00-20.00 uur (dag- en avondperiode). Het aantal nieuwe autoklanten gedurende de openingstijden is dus $(4.000 \times 25 \% \times 42,5 \%) = 425$ met een verdeling over de dag- en avondperiode van respectievelijk 95 % (404 autoklanten) en 5 % (21 autoklanten). Deze verdeling is volgens opgave van de projectontwikkelaar/Vomar.

Per dag komen twee tot drie vrachtwagens naar de laad- en loslocatie ten oosten van de Vomar aan de Rosweydelaan. De vrachtwagens komen vanaf de Centrumlaan en gaan naar de Oranjelaan.

De akoestisch representatieve bedrijfssituatie bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten.

2.2.2 Stationaire geluidsbronnen

- Ten behoeve van de luchtbehandeling en koeling van de detailhandel komt op het dak een koelcondensor te staan. De koelcondensor is continu in bedrijf. Om de koelcondensor wordt een scherm van 1,2 meter hoogte geplaatst

- Ter hoogte van de hoek van de Centrumlaan met de Rosweydelaan worden ondergrondse glasbakken en overige bakken geplaatst. In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat 10 % van de extra autobezoekers glas in de glasbakken werpt gedurende 10 seconden. Dit percentage is een aanname
- De glasbakken worden 1 keer per week geleegd in de dagperiode. Het legen van een glasbak duurt 5 minuten. In het akoestisch onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 1 keer per dag twee glasbakken worden geleegd. Het legen van overige bakken vindt 3 keer per week plaats en is daarmee verdisconteerd in het legen van de glasbakken
- Ter hoogte van de loslocatie worden in de dagperiode drie vrachtwagens gelost. Het lossen van de vrachtwagens duurt 15 minuten per vrachtwagen. De koelmotoren van de vrachtwagens staan uit tijdens het lossen. Richting de appartementen (schuin)boven de loslocatie wordt een geluidsafschermende maatregel toegepast over de gehele losplaats
- In de gevel van het magazijn bij de loslocatie bevinden zich ventilatieroosters voor de koel- en vriesinstallatie. In het akoestisch onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de ventilatieroosters worden voorzien van bijvoorbeeld coulissendempers. De koel- en vriesinstallatie zijn continu in bedrijf

2.2.3 Mobiele geluidsbronnen:

- Ter hoogte van de ingang van het winkelcentrum aan de noordzijde en bij de ingang van de Vomar staan winkelwagens. Bij de berekening van het aantal winkelwagenbewegingen is ervan uitgegaan dat 40 % van de autoklanten een winkelwagen gebruikt. Dit percentage is een aanname. Het aantal winkelwagenbewegingen bedraagt zodoende circa 324 in de dagperiode en 17 in de avondperiode. Voor de winkelwagenbewegingen is een gemiddelde snelheid van 3 km/u aangehouden. De winkelwagenbewegingen vinden evenredig verdeeld plaats over de parkeerplaatsen van het winkelcentrum. De parkeerplaatsen zijn voorzien van klinkers en is openbaar terrein, echter gezien het feit dat de winkelwagenbewegingen inherent zijn aan de supermarkt, is er voor gekozen om de winkelwagenbewegingen op te nemen als directe hinder. Als geluidsreducerende maatregel zullen stille winkelwagens worden toegepast
- In de dagperiode komen drie vrachtwagens lossen bij de loslocatie. De vrachtwagens rijden om het winkelcentrum. De vrachtwagens komen vanuit westelijke richting vanaf de Oranjelaan en rijden via de Mereveldlaan en de Centrumlaan naar de loslocatie aan de Rosweydelaan. De vrachtwagens gaan via de Oranjelaan in de richting waar ze vandaan komen. Voor de vrachtwagens is een gemiddelde snelheid van 10 km/uur aangehouden
- Wekelijks komt er een vuilniswagen om de vuilcontainer te legen en een glascontainerwagen om de glascontainer te legen. De route van de vuilniswagen en glascontainerwagen is gelijk aan de route van de vrachtwagen. Voor de vuilniswagen en de glascontainerwagen is een gemiddelde snelheid van 10 km/uur aangehouden

- Dagelijks zijn er in de dagperiode 808 en in de avondperiode 42 extra bewegingen van personenauto's van bezoekers op de parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum en aldaar parkeren. De route is over de openbare weg en valt daarmee onder de indirecte hinder. Voor de personenauto's is een gemiddelde snelheid van 10 km/uur aangehouden

2.3 Beoordelingskader

2.3.1 Directe hinder

De nieuw te bouwen supermarkt valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,lt}$) en het maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

De grenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus op de gevels van woningen zijn samengevat in tabel 2.1 en 2.2.

Voor de ruimtelijke afweging wordt aangesloten bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Tabel 2.1 Grenswaarden Activiteitenbesluit

	Grenswaarden		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de gevels van woningen [dB(A)]	50	45	40
Maximale geluidsniveaus op de gevels van woningen [dB(A)]	70*	65	60

* De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur opgenomen maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Onder de laad- en losactiviteiten worden tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van de voertuigen

2.3.2 Indirecte hinder

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" van 29 februari 1996.

Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de equivalente geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode en niet aan de maximale geluidsniveaus.

Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van $L_{Aeq}=50$ dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

3 Akoestische gegevens

3.1 Geluid berekeningen

De bronvermogens van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en berekeningen bij bestaande supermarkten. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'

De immissierelevante geluidsbronnen betreffen uitpandige installaties en activiteiten en mobiele geluidsbronnen. In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidsbronnen gegeven.

3.2 Overzicht van de geluidsbronnen

3.2.1 Uitpandige installaties en activiteiten

In tabel 3.1 zijn de uitpandige (stationaire) installaties en activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 3.1 Stationaire geluidsbronnen

Bron nr.	Omschrijving	Bron- vermogen (L_{wr})/($L_{wr,max}$) [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
			Dagperiode 07.00-19.00	Avondperiode 19.00-23.00	Nachtperiode 23.00-07.00
001	Koelcondensor	68 ¹⁾	12,0	4,0	8,0
002	Handmatig lossen rolcontainers ri appartement	78/97 ²⁾	1,5	--	--
007	Handmatig lossen rolcontainers vrachtwagens	92/112 ²⁾	1,5	--	--
003	Gebruik glasbak	81/ 93 ²⁾	0,06	0,006	--
004	Gebruik glasbak	81/ 93 ²⁾	0,06	0,006	--
005	Legen glasbak	93/102 ²⁾	0,08	--	--
006	Legen glasbak	93/102 ²⁾	0,08	--	--
008	Ventilatioorosters	53 ³⁾	12,0	4,0	8,0

¹⁾ Aangeleverd door projectontwikkelaar Vomar. Het bronvermogen is een ontwerp-is.

²⁾ Tauw-expertise / ervaringscijfer

³⁾ In het akoestisch onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de ventilatioorosters worden voorzien van bijvoorbeeld Coulissendempers. Het bronvermogen is een ontwerp-is.

3.2.2 Mobiele geluidsbronnen

De mobiele geluidsbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 3.2 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid voor de vrachtwagens bedraagt 10 km/uur. De gemiddelde rijsnelheid voor de personenauto's en vrachtwagens op de openbare weg bedraagt 20 km/uur. De gemiddelde rijsnelheid voor de winkelwagens bedraagt 3 km/uur. De rijroutes zijn weergegeven in bijlage 2. In tabel 3.2 zijn de akoestisch relevante gegevens van de mobiele geluidsbronnen samengevat.

Tabel 3.2 Mobiele geluidsbronnen met een overwegend vaste rijroute

Bron nr.	Omschrijving	Bron- vermogen (L_{wr})/($L_{wr,max}$) [dB(A)]	Aantal bewegingen per etmaalperiode		
			Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
			07.00-19.00	19.00-23.00	23.00-07.00
m001	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	192	10	--
m001a	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	52	3	--
m001b	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	44	2	--
m001c	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	59	3	--
m001d	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	26	1	--
m001e	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	10	1	--
m002	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	132	7	--
m002a	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	73	4	--
m002b	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	26	1	--
m002c	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	24	1	--
m002d	Winkelwagens op klinkers	88 ¹⁾	9	--	--
m003	Vrachtwagens (eenrichtingsverkeer)	103/108 ²⁾	4	--	--
Indirecte hinder					
ih001	Personenauto's	87 ²⁾	808	42	--
ih001a	Personenauto's	87 ²⁾	130	7	--
ih001b	Personenauto's	87 ²⁾	109	6	--
ih001c	Personenauto's	87 ²⁾	248	13	--
ih001d	Personenauto's	87 ²⁾	148	8	--
ih001e	Personenauto's	87 ²⁾	126	7	--
ih001f	Personenauto's (eenrichtingsverkeer)	87 ²⁾	24	1	--
ih002	Vrachtwagens	105 ²⁾	8	--	--

¹⁾ uit onderzoek door Wanzl blijkt dat een stille winkelwagen met krat over klinkers op 7,5 meter een L_p van 62 dB(A) oplevert en een L_{wr} van 88 dB(A). Dit geldt ook voor de piekgeluiden.

²⁾ Tauw-expertise / ervaringscijfer, rekening houdend met de rijsnelheid

3.3 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. Voor de modellering is gebruik gemaakt van het software pakket Geomilieu versie 2.20 van DGMR.

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Als standaard bodemfactor is 0,0 gehanteerd (akoestisch hard).

De geluidsafschermde maatregel bij de loslocatie richting de appartementen erboven is gemodelleerd als richtingsafhankelijke bron met een reductie van 12 dB(A). Deze reductie is vastgesteld tijdens geluidmetingen in vergelijkbare situaties. Hierbij is geluid geproduceerd met een ruisbron in een opening en zijn de geluidsniveaus gemeten in een open raam direct boven de opening (invallend geluidniveau). Richting de woningen is een toeslag van 3 dB(A) gehanteerd in verband met een extra reflectie van de geluidsafschermde maatregel.

Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 5,0 en 8,5 meter (verdiepingen). De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. Bij de appartementen is de verdieping als beoordelingshoogte aangehouden.

De maximale geluidsniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L_i opgehoogd met het verschil tussen het L_{Amax} en het L_{Aeq} onder aftrek van de meteocorrectie C_m .

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 2 is de ligging van de objecten, de geluidsbronnen en de beoordelingspunten weergegeven.

4 Resultaten en beoordeling

In bijlage 4, 5 en 6 zijn de gedetailleerde berekeningsresultaten opgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van deze resultaten

4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat.

Tabel 4.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) [dB(A)]					
	dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
	berekend	toetsing	berekend	toetsing	berekend	toetsing
001- Mereveldlaan 59	40	50	30	45	<20	40
002- Mereveldlaan 45	41	50	31	45	<20	40
003- Mereveldlaan 35	42	50	32	45	<20	40
004						
005- Oranjelaan 18	45	50	35	45	<20	40
006						
007- Rosweydelaan 2	42	50	32	45	<20	40
008- Rosweydelaan 10	43	50	27	45	<20	40
009- Rosweydelaan 20	43	50	24	45	<20	40
010- Rosweydelaan 28	42	50	26	45	<20	40
011- Basisschool ¹⁾	42	50	--	45	--	40
012						
013- Kinderopvang ¹⁾	46	50	--	45	--	40
014- Appartementen noord	49	50	41	45	29	40
019						
020- Appartementen oost	50	50	38	45	38	40
023						
024- Appartementen zuid	48	50	37	45	33	40
030						
031- Appartementen west	49	50	36	45	28	40
036						

¹⁾ De basisschool en de kinderopvang zijn in de avond- en nachtperiode gesloten. In deze periodes heeft daarom geen toetsing plaatsgevonden

Uit de resultaten blijkt dat bij de geluidsgevoelige bestemmingen voldaan wordt aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

4.2 Maximale geluidsniveaus

In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie op de beoordelingspunten samengevat. Tussen haakjes staan de maximale geluidsniveaus als gevolg van de overige activiteiten (winkelwagens en gebruik glasbakken).

Tabel 4.2 Berekende maximale geluidsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt	Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) [dB(A)]					
	dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
	berekend	toetsing	berekend	toetsing	berekend	toetsing
001 Mereveldlaan 59	69 (54)	70	54	65	--	60
002 Mereveldlaan 45	70 (54)	70	54	65	--	60
003- Mereveldlaan 35 004	70 (54)	70	54	65	--	60
005- Oranjelaan 18 006	71 (53)	70	48	65	--	60
007 Rosweydelaan 2	74 (46)	70	47	65	--	60
008 Rosweydelaan 10	74 (44)	70	46	65	--	60
009 Rosweydelaan 20	70 (49)	70	51	65	--	60
010 Rosweydelaan 28	71 (55)	70	55	65	--	60
011- Basisschool ²⁾ 012	71 (54)	70	--	65	--	60
013 Kinderopvang ²⁾	78 (59)	70	--	65	--	60
014- Appartementen noord 019	72 (59)	70	59	65	--	60
020- Appartementen oost 023	82 (54)	70	54	65	--	60
024- Appartementen zuid 030	81 (61)	70	60	65	--	60
031- Appartementen west 036	85 (64)	70	64	65	--	60

¹⁾ De grenswaarden in de dagperiode zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. Onder de laad- en losactiviteiten worden tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van de voertuigen

²⁾ De basisschool en de kinderopvang zijn in de avond- en nachtperiode gesloten. In deze periodes heeft daarom geen toetsing plaatsgevonden

Uit de resultaten blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau als de piekgeluiden die optreden als gevolg van laden en lossen en aanverwante activiteiten uitgezonderd worden van beoordeling. Dit zijn de piekgeluiden van winkelwagens en het gebruik van de ondergrondse glasbakken.

De piekgeluiden als gevolg van laden en lossen en aanverwante activiteiten liggen boven de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. De piekgeluiden worden veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagens en het legen van de glascontainers. Maatregelen aan het rijden van de vrachtwagens en het legen van de glasbakken zijn niet mogelijk. Gezien het beperkt aantal bewegingen (4 vrachtwagens in de dagperiode) en het feit dat in de huidige situatie min of meer dezelfde piekgeluiden optreden vanwege de reeds aanwezige supermarkt en detailhandel verwachten wij niet dat dit in de dagperiode zal leiden tot extra hinder bij de woningen.

4.3 Equivalente geluidsniveaus indirecte hinder

In tabel 4.3 zijn de berekende equivalente geluidsniveaus als gevolg van indirecte hinder op de beoordelingspunten voor de representatieve bedrijfssituatie samengevat.

Tabel 4.3 Berekende equivalente geluidsniveaus voor de representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt	Equivalente geluidsniveaus ($L_{Ae,LT}$) [dB(A)]					
	dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
	berekend	toetsing	Berekend	toetsing	berekend	toetsing
001 Mereveldlaan 59	38	50	31	45	--	40
002 Mereveldlaan 45	40	50	32	45	--	40
003- Mereveldlaan 35	48	50	36	45	--	40
004						
005 Oranjelaan 18	35	50	27	45	--	40
011- Basisschool ¹⁾	33	50	--	45	--	40
012						
013 Kinderopvang ¹⁾	38	50	--	45	--	40
014- Appartementen noord	41	50	32	45	--	40
016						
027- Appartementen zuid	38	50	30	45	--	40
030						
034- Appartementen west	43	50	34	45	--	40
036						
037 Meerndijk 62	44	50	33	45	--	40
038 Meerndijk 58	46	50	34	45	--	40

¹⁾ De basisschool en de kinderopvang zijn in de avond- en nachtperiode gesloten. In deze periodes heeft daarom geen toetsing plaatsgevonden

Uit de resultaten blijkt dat bij de geluidsgevoelige bestemmingen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor het inrichtingsgebonden verkeer. Ook blijkt uit een indicatieve berekening dat de geluidsbelasting op de openbare wegen circa 1 dB(A) zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat de toename van het verkeer akoestisch niet waarneembaar is.

5 Samenvatting en conclusies

In opdracht van AM Real Estate Development is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de komst van een nieuwe supermarkt in winkelcentrum Mereveldplein in de Meern. Met de komst van de supermarkt wordt ook het winkelcentrum naar binnen toe uitgebreid. Hiervoor moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen (omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan). Onderliggend onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke procedure. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting (nieuwe supermarkt) op de nabijgelegen woningen.

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Tauw-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999' en de berekende geluidsniveaus zijn getoetst aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Bij de nieuwe supermarkt worden de volgende geluidsreducerende maatregelen toegepast:

- Toepassen van een geluidsafschermdende maatregel tussen de loslocatie en de bovenliggende appartementen
- Toepassen van een geluidsafschermdende maatregel tussen de loslocatie en de naastliggende woningen
- Toepassen van stille winkelwagens en in de uitwerking rekening houden met vlakke tegels waar mogelijk
- Ontwerpeis bronvermogen ventilatieroosters 53 dB(A)
- Ontwerpeis bronvermogen koelcondensor 68 dB(A) en geluidsafschermdende maatregel rondom koelcondensor
- Verplaatsen en ondergronds maken van glasbakken

Op grond van onderhavig onderzoek blijkt dat bij de geluidsgevoelige bestemmingen voldaan wordt aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau.

Verder blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau als de piekgeluiden die optreden als gevolg van laden en lossen en aanverwante activiteiten uitgezonderd worden van beoordeling. Dit zijn de piekgeluiden van winkelwagens en het gebruik van de ondergrondse glasbakken.

De piekgeluiden als gevolg van laden en lossen en aanverwante activiteiten liggen boven de grenswaarden voor het maximale geluidsniveau.

Deze piekgeluiden worden veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagens en het legen van de glascontainers. Maatregelen aan het rijden van de vrachtwagens zoals het verplaatsen van de routing zijn niet mogelijk. Gezien het beperkt aantal bewegingen (4 vrachtwagens in de dagperiode) en het feit dat in de huidige situatie min of meer dezelfde piekgeluiden optreden vanwege de reeds aanwezige supermarkt en detailhandel verwachten wij niet dat dit in de dagperiode zal leiden tot extra hinder bij de woningen.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat bij de geluidsgevoelige bestemmingen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voor het inrichtingsgebonden verkeer en de toename minder dan 2 dB(A) is ten opzichte van de huidige situatie.

Conclusie ruimtelijke procedure

Ten opzichte van de al in het vigerende bestemmingsplan toegestane functies zal de realisatie van de supermarkt ten aanzien van het aspect geluid niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat. Een supermarkt kan wel extra geluid produceren tijdens het laden en lossen van goederen en/of de extra vervoersbewegingen van klanten van en naar de supermarkt. Gelijk aan de al aanwezige inrichtingen binnen het winkelcentrum zal de nieuwe supermarkt moeten voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit om hinder voor omwonenden te voorkomen. Na toepassing van geluidsreducerende maatregelen kan de supermarkt ter plaatse van alle omliggende woningen voldoen aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. De supermarkt zal zich dan ook zeer waarschijnlijk niet onderscheiden ten opzichte van de andere reeds aanwezige inrichtingen binnen het winkelcentrum. De verkeersaantrekkende werking vanwege klanten van de supermarkt is vrij beperkt. Van een onevenredige toename van autoverkeer en daarmee gepaarde geluidsbelasting is dan ook geen sprake. Dit wordt mede onderbouwd door het uitgevoerde akoestisch onderzoek waarin is geconcludeerd dat de toename van het verkeer een (niet hoorbare) toename van circa 1 dB(A) bedraagt ten opzichte van de huidige situatie.

Bijlage

1

Algemene begrippenlijst

Algemene begrippenlijst

Afwijkende bedrijfssituatie	Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidsniveaus optreden dan bij de representatieve bedrijfssituatie.
Avondperiode	De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur.
BBT	De voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidsniveau wordt bepaald.
Bronvermogen (L_{wr})	Het immissierelevante geluidsvermoggenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidsniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron.
Contour	Een lijn die de geluidsniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Dagperiode	De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur.
Directe hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.

Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend geluid.
Etmaalwaarde (L_{etmaal})	De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidsniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 1. De waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode) 2. De met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur (avondperiode) 3. De met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur (nachtperiode)
Geluidsbelasting	Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of brongroep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig industrieterrein.
Geluidsniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidsniveau, overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels.
Geluidszone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterreinen die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.
Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.
Immissiepunt	De plek waar het geluidsniveau wordt bepaald.
Impulsachtig geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulsachtig karakter.
Incidentele bedrijfssituatie	Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt.
Indirecte hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt.


Invallend geluid	Het geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L_{95} -niveau (L_{95})	Het omgevingsgeluidsniveau dat 95 % van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	Energetische sommatie van de equivalente geluidsniveaus op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid.
Maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$)	Het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast', gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
Meteocorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidsimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Meteoraam	De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidsoverdracht plaatsvindt.
Muziekgeluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter.
Nachtperiode	De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95 % van de tijd overschreden wordt (L_{95} -niveau), of het equivalente geluidsniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Referentiepunt	Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door extrapolatie het geluidsniveau op een beoordelingspunt te bepalen.
Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Stoorgeluid	Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluidsniveau wordt bepaald.


Tonaal geluid	Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidsniveaus vanwege gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt.


Bijlage


2


Figuren



















Dak verdieping

Voorbeeld Δ

Renvool T.b.v. inst.
 Stijgleiding

Bijlage

3

Invoergegevens rekenmodel

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAr,LT Vomar

Model eigenschap

Omschrijving	LAr,LT Vomar
Verantwoordelijke	rsa
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	rsa op 4-4-2013
Laatst ingezien door	hdi op 28-6-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.13
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	192	10	--	13,41	21,47	--	3	10,00	53,80	62,40
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	59	3	--	18,20	26,37	--	3	10,00	53,80	62,40
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	52	3	--	18,80	26,42	--	3	10,00	53,80	62,40
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	44	2	--	19,25	27,90	--	3	10,00	53,80	62,40
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	26	1	--	21,81	31,19	--	3	10,00	53,80	62,40
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	6	--	--	27,98	--	--	3	10,00	53,80	62,40
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	70	4	--	17,66	25,32	--	3	10,00	53,80	62,40
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	39	2	--	19,90	28,03	--	3	10,00	53,80	62,40
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	14	1	--	25,06	31,75	--	3	10,00	53,80	62,40
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	13	1	--	24,68	31,05	--	3	10,00	53,80	62,40
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	5	--	--	28,64	--	--	3	10,00	53,80	62,40
m003	vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	4	--	--	34,83	--	--	10	10,00	60,00	81,00
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	192	10	--	16,40	24,46	--	3	10,00	53,80	62,40

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauf bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
m001	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001c	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001a	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001b	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001d	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001e	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002a	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002b	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002c	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002d	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m003	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	115,00	180,00	9,03	--	--	Nee
003	ondergrondse glasbak	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,31	28,24	--	Nee
004	ondergrondse glasbak	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,31	36,02	--	Nee
005	legen glasbak	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,76	--	--	Nee
006	legen glasbak	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,76	--	--	Nee
001	condensor	1,30	3,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Nee
008	ventilatioeroosters	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	Ja
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	295,00	180,00	9,03	--	--	Nee

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
007	Nee	Nee	43,80	55,10	72,00	78,40	81,00	81,50	80,50	84,70	82,60	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
003	Nee	Nee	44,80	51,50	70,60	71,20	70,10	72,20	74,50	76,40	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Nee	Nee	44,80	51,50	70,60	71,20	70,10	72,20	74,50	76,40	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Nee	Nee	63,50	63,90	75,60	82,20	83,60	86,00	86,80	86,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Nee	Nee	63,50	63,90	75,60	82,20	83,60	86,00	86,80	86,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Nee	Nee	27,66	44,06	56,06	57,46	59,56	61,86	60,76	61,76	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Nee	Nee	36,16	45,86	56,26	63,36	67,66	66,66	63,16	55,96	44,36	0,00	1,00	8,00	17,00	22,00	40,00	36,00
002	Nee	Nee	43,80	55,10	72,00	78,40	81,00	81,50	80,50	84,70	82,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 4k	Red 8k
007	-3,00	-3,00
003	0,00	0,00
004	0,00	0,00
005	0,00	0,00
006	0,00	0,00
001	0,00	0,00
008	24,00	14,00
002	12,00	12,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Mereveldlaan 59 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
003	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
004	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
002	Mereveldlaan 45 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
006	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
005	Oranjelaan 18 appartement westgevel	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
007	Rosweydelaan 2 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
008	Rosweydelaan 10 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
009	Rosweydelaan 20 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
010	Rosweydelaan 28 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
013	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
011	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
016	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
014	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
019	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
018	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
017	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
031	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
032	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
033	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
034	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
035	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
036	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
023	Appartementen oost (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
020	Appartementen oost (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
021	Appartementen oost (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
022	Appartementen oost (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
025	Appartementen zuid (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
024	Appartementen zuid (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
027	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
028	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
030	Appartementen zuid (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
029	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
026	Appartementen zuid (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
021	Appartementen oost (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
001	Vomar/AH	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	winkelcentrum	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	appartementen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	appartementen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	appartementen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	appartementen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	winkelcentrum	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	winkelcentrum	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	woningen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	woningen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	woningen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	woningen	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
021	overig	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
022	overig	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
025	overig	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
026	overig	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
027	overig	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
028	overig	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
029	appartement	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
opleiding		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
opleiding		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
032	winkelcentrum	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
002	scherm	1,50	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
		1,20	3,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LAr,LT

1215927
Tauw bv

Model: LAr,LT Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LA,max Vomar

Model eigenschap

Omschrijving	LA,max Vomar
Verantwoordelijke	rsa
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	rsa op 4-4-2013
Laatst ingezien door	hdi op 28-6-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.13
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauw bv

Model: LA,max Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
m003	vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	4	--	--	34,83	--	--	10	10,00	60,00	81,00
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	192	10	--	13,17	21,23	--	3	10,00	53,80	62,40
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	59	3	--	18,09	26,26	--	3	10,00	53,80	62,40
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	52	3	--	18,82	26,43	--	3	10,00	53,80	62,40
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	44	2	--	19,53	28,19	--	3	10,00	53,80	62,40
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	26	1	--	21,81	31,19	--	3	10,00	53,80	62,40
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	10	1	--	25,76	30,99	--	3	10,00	53,80	62,40
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	132	7	--	14,89	22,88	--	3	10,00	53,80	62,40
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	73	4	--	17,06	24,90	--	3	10,00	53,80	62,40
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	26	1	--	22,38	31,76	--	3	10,00	53,80	62,40
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	24	1	--	21,80	30,83	--	3	10,00	53,80	62,40
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	9	--	--	26,38	--	--	3	10,00	53,80	62,40
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,00	Relatief	192	10	--	16,39	24,45	--	3	10,00	53,80	62,40

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauf bv

Model: LA,max Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
m003	89,00	91,00	96,00	99,00	96,00	92,00	83,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
m001	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001c	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001a	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001b	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001d	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001e	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002a	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002b	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002c	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m002d	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m001	72,00	71,00	70,70	74,30	79,70	84,40	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauw bv

Model: LA,max Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
005	leggen glasbak	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,76	--	--	Nee	Nee	Nee
006	leggen glasbak	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,76	--	--	Nee	Nee	Nee
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	115,00	180,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	295,00	180,00	9,03	--	--	Nee	Nee	Nee
003	ondergrondse glasbak	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,31	28,24	--	Nee	Nee	Nee
004	ondergrondse glasbak	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	23,31	36,02	--	Nee	Nee	Nee

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauw bv

Model: LA,max Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
005	63,50	63,90	75,60	82,20	83,60	86,00	86,80	86,90	79,90	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
006	63,50	63,90	75,60	82,20	83,60	86,00	86,80	86,90	79,90	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00
007	43,80	55,10	72,00	78,40	81,00	81,50	80,50	84,70	82,60	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00	-22,00
002	43,80	55,10	72,00	78,40	81,00	81,50	80,50	84,70	82,60	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00
003	44,80	51,50	70,60	71,20	70,10	72,20	74,50	76,40	67,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
004	44,80	51,50	70,60	71,20	70,10	72,20	74,50	76,40	67,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,max

1215927
Tauw bv

Model: LA,max Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Mereveldlaan 59 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
003	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
004	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
002	Mereveldlaan 45 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
006	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
005	Oranjelaan 18 appartement westgevel	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
007	Rosweydelaan 2 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
008	Rosweydelaan 10 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
009	Rosweydelaan 20 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
010	Rosweydelaan 28 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
013	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
011	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
016	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
014	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
019	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
018	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
017	Appartementen noord (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
031	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
032	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
033	Appartementen west (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
034	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
035	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
036	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
023	Appartementen oost (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
020	Appartementen oost (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
021	Appartementen oost (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
022	Appartementen oost (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
025	Appartementen zuid (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
024	Appartementen zuid (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
027	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
028	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
030	Appartementen zuid (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
029	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
026	Appartementen zuid (oostgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA_{eq} indirecte hinder

1215927
Tauf bv

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: LAeq IH Vomar

Model eigenschap

Omschrijving	LAeq IH Vomar
Verantwoordelijke	rsa
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	rsa op 4-4-2013
Laatst ingezien door	hdi op 28-6-2013
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.13
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA_{eq} indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Model: LAeq IH Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
ih001d	personenauto	0,75	0,00	Relatief	148	8	--	22,29	30,19	--	20	10,00	57,00	76,00
ih001b	personenauto	0,75	0,00	Relatief	109	6	--	23,58	31,40	--	20	10,00	57,00	76,00
ih001a	personenauto	0,75	0,00	Relatief	130	7	--	22,88	30,80	--	20	10,00	57,00	76,00
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	0,00	Relatief	24	1	--	30,16	39,19	--	20	10,00	57,00	76,00
ih001	personenauto	0,75	0,00	Relatief	808	42	--	15,08	23,15	--	20	10,00	57,00	76,00
ih001e	personenauto	0,75	0,00	Relatief	126	7	--	22,88	30,66	--	20	10,00	57,00	76,00
ih002	vrachtwagen	1,00	0,00	Relatief	8	--	--	35,13	--	--	20	10,00	49,40	62,30
ih001c	personenauto	0,75	0,00	Relatief	248	13	--	20,17	28,21	--	20	10,00	57,00	76,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauf bv

Model: LAeq IH Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
ih001d	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001b	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001a	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001f	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001e	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih002	76,00	88,50	94,90	101,60	101,00	91,60	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ih001c	73,00	74,00	75,00	77,00	83,00	80,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Invoergegevens LA_{eq} indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Model: LA_{eq} IH Vomar
versie 2 - Winkelcentrum De Mereveld
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Mereveldlaan 59 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
003	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
004	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
002	Mereveldlaan 45 woning	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
005	Oranjelaan 18 appartement westgevel	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
013	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
011	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
012	Centrumlaan basisschool (dag)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
015	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
016	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
014	Appartementen noord (noordgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
034	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
035	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
036	Appartementen west (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
027	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
028	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
030	Appartementen zuid (westgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
029	Appartementen zuid (zuidgevel)	0,00	Relatief	5,00	8,50	--	--	--	--	Ja
037	Meerndijk 62 woning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja
038	Meerndijk 58 woning noordgevel	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,50	--	--	--	Ja

Bijlage

4

Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein

Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	39,8	29,3	8,6	39,8	74,2
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	41,2	30,2	10,5	41,2	74,1
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	41,3	30,1	14,8	41,3	74,0
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	41,4	30,0	4,8	41,4	75,0
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	42,7	30,9	7,5	42,7	74,9
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	42,5	30,6	13,4	42,5	74,9
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	42,1	30,7	3,0	42,1	75,1
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	43,4	32,0	6,5	43,4	75,0
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	43,5	32,2	13,1	43,5	74,9
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	38,4	27,9	-2,0	38,4	70,9
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	39,9	29,3	-1,1	39,9	70,8
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	40,3	29,9	1,8	40,3	70,9
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	45,0	35,4	9,1	45,0	74,7
006_A	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	5,00	43,8	33,3	8,9	43,8	74,5
007_A	Rosweydelaan 2 woning	1,50	43,0	29,5	9,3	43,0	76,3
007_B	Rosweydelaan 2 woning	5,00	44,5	31,8	11,5	44,5	76,2
007_C	Rosweydelaan 2 woning	8,50	44,6	32,0	14,9	44,6	75,9
008_A	Rosweydelaan 10 woning	1,50	42,9	24,4	11,4	42,9	75,9
008_B	Rosweydelaan 10 woning	5,00	44,6	26,6	14,2	44,6	76,0
008_C	Rosweydelaan 10 woning	8,50	44,9	27,2	16,4	44,9	76,1
009_A	Rosweydelaan 20 woning	1,50	42,6	20,9	14,2	42,6	73,8
009_B	Rosweydelaan 20 woning	5,00	47,0	22,7	16,4	47,0	74,8
009_C	Rosweydelaan 20 woning	8,50	47,2	23,9	17,7	47,2	75,7
010_A	Rosweydelaan 28 woning	1,50	42,3	23,8	11,3	42,3	74,0
010_B	Rosweydelaan 28 woning	5,00	44,8	25,4	13,8	44,8	74,5
010_C	Rosweydelaan 28 woning	8,50	45,3	26,1	15,9	45,3	75,0
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	40,0	24,6	8,1	40,0	72,8
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	42,0	26,7	10,5	42,0	72,7
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	40,6	28,4	5,3	40,6	74,2
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	42,4	30,2	7,7	42,4	74,3
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	45,9	35,0	7,3	45,9	78,7
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	46,7	37,3	9,9	46,7	75,5
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	47,4	37,9	13,4	47,4	75,9
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	47,8	38,8	8,3	47,8	75,3
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	49,3	40,6	10,7	49,3	75,4
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	47,7	38,8	10,4	47,7	75,0
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	49,3	40,7	13,1	49,3	75,1
017_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	38,2	32,2	28,4	38,4	60,6
017_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	39,0	32,9	29,4	39,4	62,3
018_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	43,6	36,4	27,9	43,6	63,0
018_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	45,6	38,1	28,9	45,6	64,5
019_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	42,1	34,9	26,8	42,1	62,8
019_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	43,3	35,9	27,6	43,3	64,3
020_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	45,9	27,0	13,0	45,9	80,0
020_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	45,0	27,5	13,6	45,0	78,9
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	49,5	38,1	38,1	49,5	80,5
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	49,6	34,0	33,8	49,6	80,4
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	47,0	30,1	29,4	47,0	79,1
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	46,5	29,2	28,3	46,5	79,0
022_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	36,8	33,5	32,7	42,7	62,1
022_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	39,0	34,9	33,7	43,7	63,9
023_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	43,3	34,5	24,5	43,3	71,9
023_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	46,4	38,0	25,6	46,4	72,4
024_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	40,3	33,4	27,5	40,3	63,6
024_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	41,8	34,8	28,7	41,8	65,1
025_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	38,3	33,6	31,7	41,7	62,8
025_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	39,7	34,8	32,8	42,8	64,3
026_A	Appartementen zuid (oostgevel)	5,00	41,5	22,2	12,0	41,5	71,6
026_B	Appartementen zuid (oostgevel)	8,50	45,9	27,8	15,2	45,9	77,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	47,6	33,8	9,4	47,6	77,9
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	47,1	33,1	11,3	47,1	77,8
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	47,0	36,9	7,6	47,0	78,3
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	46,3	36,1	9,7	46,3	77,7
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	46,0	35,4	5,9	46,0	78,1
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	45,8	34,8	8,1	45,8	78,3
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	45,1	30,0	9,2	45,1	78,9
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	44,7	30,3	12,1	44,7	78,5
031_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	43,8	34,8	22,4	43,8	72,5
031_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	44,9	35,8	23,5	44,9	73,0
032_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	40,6	33,4	26,7	40,6	64,1
032_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	42,0	34,7	27,6	42,0	66,0
033_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	38,8	32,0	26,8	38,8	63,4
033_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	40,2	33,3	27,8	40,2	64,8
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,4	30,6	9,8	48,4	82,6
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,2	30,6	13,8	46,2	80,1
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,3	30,8	7,9	48,3	82,1
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,4	30,6	11,8	46,4	80,0
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,7	32,4	6,7	48,7	82,3
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,8	32,1	10,5	46,8	80,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	40,0	24,6	8,1	40,0	72,8
m003	vrachtwagens	1,00	35,1	--	--	35,1	72,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	34,4	--	--	34,4	46,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,4	23,3	--	31,4	53,7
006	legen glasbak	2,00	30,7	--	--	30,7	53,2
005	legen glasbak	2,00	30,7	--	--	30,7	53,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,3	13,9	--	20,3	48,5
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,5	11,8	--	18,5	47,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	17,0	12,1	--	17,1	42,0
004	ondergrondse glasbak	1,00	16,2	3,5	--	16,2	41,2
001	condensor	1,30	5,9	5,9	5,9	15,9	9,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	--	--	15,6	47,7
008	ventilatioeroosters	2,00	4,0	4,0	4,0	14,0	6,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,9	5,3	--	12,9	36,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,3	1,7	--	9,3	30,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,1	1,0	--	9,1	26,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,5	-3,6	--	4,5	27,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,9	-5,5	--	3,9	29,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,9	-5,7	--	2,9	26,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,7	-7,4	--	0,7	21,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,5	--	--	-2,5	29,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_A - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	39,8	29,3	8,6	39,8	74,2
m003	vrachtwagens	1,00	36,9	--	--	36,9	73,9
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,8	28,4	--	34,8	59,9
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,1	--	--	26,1	56,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	17,2	--	25,3	48,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	15,8	--	25,2	50,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	16,4	--	23,1	50,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,8	10,6	--	18,8	40,8
001	condensor	1,30	8,6	8,6	8,6	18,6	12,1
005	legen glasbak	2,00	18,0	--	--	18,0	43,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	--	--	18,0	49,2
006	legen glasbak	2,00	17,9	--	--	17,9	43,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,1	3,4	--	11,1	32,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	0,0	--	8,1	25,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,6	-2,0	--	5,6	28,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	4,9	0,0	--	5,0	32,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	4,8	-7,9	--	4,8	32,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-3,6	--	4,4	24,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,1	-6,6	--	2,1	25,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-6,6	--	--	-6,6	6,5
008	ventilatie-roosters	2,00	-18,9	-18,9	-18,9	-8,9	-15,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_B - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	41,2	30,2	10,5	41,2	74,1
m003	vrachtwagens	1,00	38,6	--	--	38,6	73,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	28,9	--	35,3	60,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	18,9	--	28,3	50,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,8	--	--	27,8	56,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	19,3	--	27,4	48,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	18,6	--	25,3	50,4
001	condensor	1,30	10,5	10,5	10,5	20,5	12,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,2	--	--	20,2	49,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	11,2	--	19,4	39,8
005	legen glasbak	2,00	19,0	--	--	19,0	42,7
006	legen glasbak	2,00	19,0	--	--	19,0	42,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	6,2	--	13,8	32,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,6	0,5	--	8,6	24,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	6,1	-6,7	--	6,1	31,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,0	-1,6	--	6,0	27,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,9	-2,2	--	5,9	24,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	5,2	0,2	--	5,2	30,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-5,9	--	2,8	24,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-6,3	--	--	-6,3	5,3
008	ventilatie-roosters	2,00	-17,6	-17,6	-17,6	-7,6	-15,4
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 001_C - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	41,3	30,1	14,8	41,3	74,0
m003	vrachtwagens	1,00	38,8	--	--	38,8	73,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,8	28,4	--	34,8	59,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,5	20,4	--	28,5	48,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,2	18,8	--	28,2	50,0
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,7	--	--	27,7	56,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	18,5	--	25,2	50,2
001	condensor	1,30	14,8	14,8	14,8	24,8	14,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,1	12,9	--	21,1	39,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,0	--	--	21,0	49,0
005	legen glasbak	2,00	20,6	--	--	20,6	42,7
006	legen glasbak	2,00	20,5	--	--	20,5	42,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	8,4	--	16,1	33,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	2,6	--	10,6	25,4
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,0	1,4	--	9,0	29,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,5	0,5	--	8,5	25,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	7,5	-5,2	--	7,5	32,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	6,7	1,7	--	6,7	30,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,7	-2,9	--	5,7	26,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-4,8	--	--	-4,8	5,4
008	ventilatie-roosters	2,00	-15,3	-15,3	-15,3	-5,3	-14,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_A - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	41,4	30,0	4,8	41,4	75,0
m003	vrachtwagens	1,00	38,0	--	--	38,0	74,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,3	26,9	--	36,3	58,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	26,2	--	32,6	57,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	--	--	26,0	55,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	17,8	--	26,0	47,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,8	--	--	24,8	55,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	11,0	--	19,1	36,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	9,0	--	15,7	44,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,5	7,9	--	15,5	38,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,1	6,9	--	15,1	38,6
001	condensor	1,30	4,7	4,7	4,7	14,7	8,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,1	3,4	--	11,1	31,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-1,5	--	6,6	26,3
006	leggen glasbak	2,00	6,2	--	--	6,2	31,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	6,2	--	--	6,2	19,2
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,3	-4,3	--	4,3	27,3
005	leggen glasbak	2,00	3,2	--	--	3,2	28,5
008	ventilatie-roosters	2,00	-13,5	-13,5	-13,5	-3,5	-10,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-5,4	--	--	-5,4	7,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	-7,2	-12,2	--	-7,2	20,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	-8,7	-21,4	--	-8,7	18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_B - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	42,7	30,9	7,5	42,7	74,9
m003	vrachtwagens	1,00	39,7	--	--	39,7	74,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,9	27,6	--	36,9	58,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,4	27,0	--	33,4	58,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,5	20,3	--	28,5	47,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,6	--	--	27,6	55,6
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	--	--	26,6	55,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,2	12,2	--	20,2	35,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	11,0	--	17,7	43,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	9,4	--	17,5	39,0
001	condensor	1,30	7,5	7,5	7,5	17,5	9,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	8,6	--	16,2	37,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,6	5,9	--	13,6	31,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,1	1,1	--	9,1	26,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	7,2	--	--	7,2	18,8
006	leggen glasbak	2,00	7,0	--	--	7,0	31,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	-2,4	--	6,2	27,5
005	leggen glasbak	2,00	4,6	--	--	4,6	28,6
008	ventilatie-roosters	2,00	-12,3	-12,3	-12,3	-2,3	-10,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-6,3	--	--	-6,3	5,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	-6,8	-11,7	--	-6,7	19,2
004	ondergrondse glasbak	1,00	-8,3	-21,0	--	-8,3	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 002_C - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	42,5	30,6	13,4	42,5	74,9
m003	vrachtwagens	1,00	39,7	--	--	39,7	74,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,3	26,9	--	36,3	58,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,8	26,4	--	32,8	57,5
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,0	20,8	--	29,0	47,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	--	--	27,5	55,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,5	--	--	26,5	55,2
001	condensor	1,30	13,4	13,4	13,4	23,4	13,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,1	14,0	--	22,1	35,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	11,0	--	19,1	39,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	11,9	--	18,6	43,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,2	10,6	--	18,2	37,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,7	7,1	--	14,7	32,4
005	legen glasbak	2,00	11,4	--	--	11,4	34,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	11,4	--	--	11,4	21,5
006	legen glasbak	2,00	11,2	--	--	11,2	33,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,0	1,9	--	10,0	26,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,4	0,7	--	9,4	29,0
008	ventilatie-roosters	2,00	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-8,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	-3,3	-8,3	--	-3,3	21,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	-4,7	-17,4	--	-4,7	20,1
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-4,9	--	--	-4,9	5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_A - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	42,1	30,7	3,0	42,1	75,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,1	28,8	--	38,1	60,3
m003	vrachtwagens	1,00	38,0	--	--	38,0	74,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	22,6	--	30,7	51,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,2	--	--	27,2	56,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,0	19,0	--	27,0	44,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	17,6	--	25,2	47,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,1	18,7	--	25,1	52,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	14,4	--	23,0	45,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,0	--	--	20,0	51,6
001	condensor	1,30	2,9	2,9	2,9	12,9	6,5
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	3,9	--	10,6	39,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,3	2,7	--	10,3	31,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,9	-0,3	--	7,9	31,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	6,0	--	--	6,0	19,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,6	-2,5	--	5,6	25,4
005	leggen glasbak	2,00	0,7	--	--	0,7	26,2
006	leggen glasbak	2,00	0,6	--	--	0,6	26,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-10,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-7,3	--	--	-7,3	5,8
003	ondergrondse glasbak	1,00	-11,8	-16,7	--	-11,7	15,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-12,1	-24,8	--	-12,1	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_B - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	43,4	32,0	6,5	43,4	75,0
m003	vrachtwagens	1,00	39,7	--	--	39,7	74,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,5	29,1	--	38,5	60,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,0	24,8	--	33,0	51,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	23,1	--	31,2	46,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,7	--	--	28,7	56,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	21,7	--	28,1	53,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	19,0	--	26,6	47,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,6	16,0	--	24,6	45,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,4	--	--	22,4	51,5
001	condensor	1,30	6,5	6,5	6,5	16,5	8,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,7	6,0	--	12,7	39,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,4	4,7	--	12,4	31,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,7	3,5	--	11,7	33,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	0,1	--	8,1	25,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	6,9	--	--	6,9	18,6
005	leggen glasbak	2,00	2,2	--	--	2,2	26,5
006	leggen glasbak	2,00	2,1	--	--	2,1	26,5
008	ventilatie-roosters	2,00	-12,7	-12,7	-12,7	-2,7	-10,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-7,3	--	--	-7,3	4,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-10,8	-15,7	--	-10,7	15,5
004	ondergrondse glasbak	1,00	-11,2	-23,9	--	-11,2	15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 003_C - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	43,5	32,2	13,1	43,5	74,9
m003	vrachtwagens	1,00	39,8	--	--	39,8	74,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,9	28,6	--	37,9	59,7
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	25,0	--	33,2	51,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	24,6	--	32,6	46,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	--	--	28,6	56,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,0	20,4	--	28,0	47,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	21,2	--	27,5	52,2
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	17,3	--	26,0	45,3
001	condensor	1,30	13,1	13,1	13,1	23,1	13,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	--	--	22,8	51,5
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,5	7,8	--	14,5	39,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,1	6,4	--	14,1	31,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,5	5,4	--	13,5	34,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	10,8	--	--	10,8	21,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,0	1,9	--	10,0	26,4
005	leggen glasbak	2,00	6,8	--	--	6,8	29,9
006	leggen glasbak	2,00	6,7	--	--	6,7	29,9
008	ventilatie-roosters	2,00	-9,2	-9,2	-9,2	0,8	-8,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-5,9	--	--	-5,9	4,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-7,5	-12,4	--	-7,4	17,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	-7,8	-20,5	--	-7,8	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_A - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	38,4	27,9	-2,0	38,4	70,9
m003	vrachtwagens	1,00	33,6	--	--	33,6	70,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,8	23,4	--	32,8	55,5
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,2	22,0	--	30,2	51,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,7	21,6	--	29,7	46,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	17,7	--	25,3	47,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,3	14,6	--	23,3	46,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	--	--	21,5	51,6
001	condensor	1,30	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	1,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-1,1	--	6,6	27,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	-0,2	--	6,2	33,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	3,8	--	--	3,8	16,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,3	-6,8	--	1,3	21,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,8	--	--	0,8	32,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,4	-11,5	--	-3,4	20,5
006	legen glasbak	2,00	-5,6	--	--	-5,6	20,0
005	legen glasbak	2,00	-5,6	--	--	-5,6	20,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-8,1	-14,8	--	-8,1	20,7
008	ventilatie-roosters	2,00	-20,7	-20,7	-20,7	-10,7	-17,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	-18,7	-23,6	--	-18,6	8,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	-18,6	-31,3	--	-18,6	8,9
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-21,4	--	--	-21,4	-8,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_B - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	39,9	29,3	-1,1	39,9	70,8
m003	vrachtwagens	1,00	35,4	--	--	35,4	70,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,5	24,1	--	33,5	55,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	24,3	--	32,5	51,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	22,9	--	31,0	46,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	18,9	--	26,6	47,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	16,0	--	24,7	45,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,4	--	--	23,4	51,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,9	2,6	--	8,9	34,1
001	condensor	1,30	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	0,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	0,4	--	8,1	27,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	3,4	--	--	3,4	15,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,3	--	--	3,3	32,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,0	-5,1	--	3,0	20,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,9	-11,0	--	-2,9	19,6
005	legen glasbak	2,00	-5,8	--	--	-5,8	18,6
006	legen glasbak	2,00	-5,8	--	--	-5,8	18,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,7	-13,4	--	-6,7	20,4
008	ventilatie-roosters	2,00	-20,0	-20,0	-20,0	-10,0	-17,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-19,0	-24,0	--	-19,0	7,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	-19,0	-31,7	--	-19,0	7,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-21,3	--	--	-21,3	-9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 004_C - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	40,3	29,9	1,8	40,3	70,9
m003	vrachtwagens	1,00	35,7	--	--	35,7	70,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	23,9	--	33,3	55,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,7	24,6	--	32,7	50,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	24,4	--	32,5	46,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	20,4	--	28,1	47,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,1	17,5	--	26,1	45,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	--	--	23,6	51,6
001	condensor	1,30	1,8	1,8	1,8	11,8	2,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,7	4,4	--	10,7	35,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,8	2,2	--	9,8	27,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,3	--	--	6,3	35,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,1	-2,0	--	6,1	22,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	4,6	--	--	4,6	15,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,1	-8,0	--	0,1	21,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,2	-8,9	--	-2,2	23,3
005	leggen glasbak	2,00	-4,0	--	--	-4,0	19,2
006	leggen glasbak	2,00	-4,0	--	--	-4,0	19,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-16,3	-16,3	-16,3	-6,3	-15,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	-17,3	-22,2	--	-17,2	7,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	-17,3	-30,0	--	-17,3	8,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-17,5	--	--	-17,5	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 005_A - Oranjelaan 18 appartement westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	45,0	35,4	9,1	45,0	74,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,7	31,6	--	39,7	53,1
m003	vrachtwagens	1,00	39,3	--	--	39,3	74,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,9	31,3	--	38,9	57,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	25,6	--	34,3	53,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	31,7	--	--	31,7	42,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,6	23,5	--	31,6	50,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,9	16,6	--	25,9	49,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,3	--	--	19,3	48,6
001	condensor	1,30	7,5	7,5	7,5	17,5	9,2
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,8	8,1	--	15,8	35,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	15,7	--	--	15,7	26,6
008	ventilatioeroosters	2,00	3,9	3,9	3,9	13,9	5,2
006	leggen glasbak	2,00	12,4	--	--	12,4	36,4
005	leggen glasbak	2,00	12,1	--	--	12,1	36,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,7	1,6	--	9,7	32,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	5,1	-7,6	--	5,1	31,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-3,7	--	4,4	22,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-0,6	-5,5	--	-0,5	25,4
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,5	-6,9	--	-0,5	27,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,8	--	--	-4,8	26,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,1	-12,7	--	-6,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 006_A - Oranjelaan 18 appartement zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	5,00	43,8	33,3	8,9	43,8	74,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,4	31,4	--	39,4	52,9
m003	vrachtwagens	1,00	39,2	--	--	39,2	74,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	25,1	--	33,7	53,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	32,2	--	--	32,2	43,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,4	23,8	--	31,4	50,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,8	21,7	--	29,8	49,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	15,8	--	25,2	48,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	--	--	18,3	47,7
001	condensor	1,30	7,0	7,0	7,0	17,0	8,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	16,1	--	--	16,1	26,9
008	ventilatie-roosters	2,00	4,3	4,3	4,3	14,3	5,5
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,9	6,2	--	13,9	33,8
005	leggen glasbak	2,00	12,4	--	--	12,4	36,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,3	2,2	--	10,3	32,9
006	leggen glasbak	2,00	8,1	--	--	8,1	32,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	5,4	-7,4	--	5,4	31,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,3	-3,8	--	4,3	22,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,6	-6,9	--	-0,6	27,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	-3,4	-8,4	--	-3,4	22,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-5,3	--	--	-5,3	26,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,3	-13,0	--	-6,3	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_A - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_A	Rosweydelaan 2 woning	1,50	43,0	29,5	9,3	43,0	76,3
m003	vrachtwagens	1,00	40,5	--	--	40,5	76,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	27,2	--	35,3	50,9
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	35,1	--	--	35,1	47,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	22,4	--	30,0	51,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,0	20,4	--	29,0	50,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,4	17,2	--	25,4	47,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	18,5	--	--	18,5	30,5
008	ventilatie-roosters	2,00	7,5	7,5	7,5	17,5	9,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	6,7	--	16,1	41,4
001	condensor	1,30	4,5	4,5	4,5	14,5	7,6
006	leggen glasbak	2,00	14,2	--	--	14,2	39,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,8	4,6	--	12,8	36,4
005	leggen glasbak	2,00	10,8	--	--	10,8	35,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,7	2,0	--	9,7	30,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,5	--	--	9,5	40,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	6,3	-6,4	--	6,3	33,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	5,0	0,1	--	5,1	32,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-5,3	--	2,8	22,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,3	-6,1	--	0,3	29,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,9	-10,6	--	-3,9	25,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,6	--	--	-4,6	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_B - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_B	Rosweydelaan 2 woning	5,00	44,5	31,8	11,5	44,5	76,2
m003	vrachtwagens	1,00	41,2	--	--	41,2	76,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,6	29,5	--	37,6	51,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	37,3	--	--	37,3	46,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	24,9	--	32,5	51,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	22,6	--	31,2	50,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,1	18,9	--	27,1	46,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,1	12,7	--	22,1	45,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,2	--	--	21,2	30,5
008	ventilatie-roosters	2,00	8,9	8,9	8,9	18,9	8,9
001	condensor	1,30	8,2	8,2	8,2	18,2	8,9
006	leggen glasbak	2,00	15,8	--	--	15,8	38,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	--	--	15,3	44,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,7	5,5	--	13,7	35,7
005	leggen glasbak	2,00	12,4	--	--	12,4	35,5
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,9	4,2	--	11,9	31,0
004	ondergrondse glasbak	1,00	6,4	-6,3	--	6,4	31,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	6,0	1,0	--	6,0	31,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,1	-2,9	--	5,1	22,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,3	-6,1	--	0,3	27,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,4	-10,1	--	-3,4	24,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,5	--	--	-4,5	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 007_C - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007_C	Rosweydelaan 2 woning	8,50	44,6	32,0	14,9	44,6	75,9
m003	vrachtwagens	1,00	41,0	--	--	41,0	75,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	37,6	--	--	37,6	46,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,6	29,5	--	37,6	51,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,7	25,1	--	32,7	51,5
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,3	22,7	--	31,3	50,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	20,1	--	28,3	46,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,8	14,4	--	23,8	45,9
001	condensor	1,30	13,6	13,6	13,6	23,6	13,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,4	--	--	21,4	30,4
008	ventilatie-roosters	2,00	8,8	8,8	8,8	18,8	8,8
006	leggen glasbak	2,00	17,5	--	--	17,5	39,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,1	--	--	17,1	45,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,5	7,4	--	15,5	35,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,2	7,5	--	15,2	32,9
005	leggen glasbak	2,00	14,5	--	--	14,5	36,2
004	ondergrondse glasbak	1,00	8,4	-4,3	--	8,4	31,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	8,0	3,1	--	8,1	31,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,4	-1,7	--	6,4	22,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,1	-3,3	--	3,1	29,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,3	-6,4	--	0,3	26,7
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,6	--	--	-1,6	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_A - Rosweydelaan 10 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_A	Rosweydelaan 10 woning	1,50	42,9	24,4	11,4	42,9	75,9
m003	vrachtwagens	1,00	40,3	--	--	40,3	75,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	38,4	--	--	38,4	49,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,4	21,4	--	29,4	45,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,2	18,6	--	26,2	48,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	15,6	--	24,2	46,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	22,0	--	--	22,0	33,1
006	legen glasbak	2,00	21,4	--	--	21,4	45,7
008	ventilatie-roosters	2,00	9,7	9,7	9,7	19,7	10,5
005	legen glasbak	2,00	17,4	--	--	17,4	41,7
001	condensor	1,30	6,5	6,5	6,5	16,5	9,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,0	7,9	--	16,0	39,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,5	5,3	--	13,5	35,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,4	2,7	--	10,4	31,5
004	ondergrondse glasbak	1,00	8,4	-4,4	--	8,4	34,9
003	ondergrondse glasbak	1,00	6,8	1,9	--	6,9	33,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,6	-4,7	--	4,6	30,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,0	-4,0	--	4,0	23,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,6	-4,8	--	1,6	30,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,9	-7,6	--	-0,9	28,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,2	--	--	-2,2	29,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,0	--	--	-3,0	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_B - Rosweydelaan 10 woning
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_B	Rosweydelaan 10 woning	5,00	44,6	26,6	14,2	44,6	76,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	41,1	--	--	41,1	50,1
m003	vrachtwagens	1,00	41,1	--	--	41,1	76,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,6	23,6	--	31,6	45,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,2	20,6	--	28,2	48,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,7	18,0	--	26,7	46,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,8	--	--	24,8	33,9
006	legen glasbak	2,00	24,1	--	--	24,1	46,0
008	ventilatie-roosters	2,00	11,9	11,9	11,9	21,9	11,9
001	condensor	1,30	10,4	10,4	10,4	20,4	10,4
005	legen glasbak	2,00	20,0	--	--	20,0	42,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	9,9	--	18,1	39,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,7	6,5	--	14,7	34,3
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,8	5,1	--	12,8	31,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	10,2	-2,5	--	10,2	34,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	9,3	4,4	--	9,4	33,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-1,5	--	6,6	23,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	-3,2	--	6,2	30,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-3,5	--	2,8	30,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,0	-5,7	--	1,0	28,4
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,6	--	--	-0,6	29,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,6	--	--	-1,6	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 008_C - Rosweydelaan 10 woning
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008_C	Rosweydelaan 10 woning	8,50	44,9	27,2	16,4	44,9	76,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	41,4	--	--	41,4	50,4
m003	vrachtwagens	1,00	41,2	--	--	41,2	76,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	23,7	--	31,8	45,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,2	21,6	--	29,2	48,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,0	18,3	--	27,0	46,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,9	--	--	24,9	33,9
001	condensor	1,30	14,2	14,2	14,2	24,2	14,2
006	leggen glasbak	2,00	24,2	--	--	24,2	46,0
008	ventilatie-roosters	2,00	12,2	12,2	12,2	22,2	12,2
005	leggen glasbak	2,00	20,7	--	--	20,7	42,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,6	11,5	--	19,6	39,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	8,5	--	16,6	35,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	8,0	--	15,7	33,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	11,1	-1,6	--	11,1	34,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	10,5	5,6	--	10,6	33,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,6	1,5	--	9,6	26,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,3	-0,1	--	9,3	31,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,7	-0,7	--	5,7	31,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,7	-3,0	--	3,7	29,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,4	--	--	2,4	30,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,1	--	--	1,1	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_A - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_A	Rosweydelaan 20 woning	1,50	42,6	20,9	14,2	42,6	73,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	40,2	--	--	40,2	49,4
m003	vrachtwagens	1,00	37,5	--	--	37,5	73,7
006	leggen glasbak	2,00	27,1	--	--	27,1	50,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	27,0	--	--	27,0	36,2
005	leggen glasbak	2,00	26,7	--	--	26,7	49,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,8	15,7	--	23,8	46,3
008	ventilatioeroosters	2,00	13,7	13,7	13,7	23,7	13,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,0	13,4	--	21,0	43,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	12,7	--	20,7	37,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,4	8,7	--	17,4	40,1
001	condensor	1,30	4,4	4,4	4,4	14,4	6,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	13,5	0,8	--	13,5	39,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	12,4	7,5	--	12,5	38,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,8	2,2	--	9,8	31,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,7	3,0	--	9,7	38,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,4	3,0	--	9,4	37,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,4	-2,8	--	5,4	27,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,3	--	--	5,3	37,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,3	-6,1	--	3,3	29,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,6	-5,4	--	2,6	22,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,8	--	--	-3,8	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_B - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_B	Rosweydelaan 20 woning	5,00	47,0	22,7	16,4	47,0	74,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	45,7	--	--	45,7	54,8
m003	vrachtwagens	1,00	39,8	--	--	39,8	74,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	28,6	--	--	28,6	37,7
006	legen glasbak	2,00	28,5	--	--	28,5	50,2
005	legen glasbak	2,00	28,3	--	--	28,3	50,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	17,9	--	26,0	46,1
008	ventilatie-roosters	2,00	15,7	15,7	15,7	25,7	15,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,9	14,2	--	21,9	42,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	13,4	--	21,5	36,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,9	10,3	--	18,9	39,6
001	condensor	1,30	8,4	8,4	8,4	18,4	8,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	15,5	2,8	--	15,5	38,8
003	ondergrondse glasbak	1,00	14,7	9,8	--	14,8	38,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,5	4,8	--	12,5	31,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,2	3,5	--	10,2	37,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,2	3,8	--	10,2	36,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,8	-1,4	--	6,8	27,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,8	--	--	5,8	36,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,9	-3,2	--	4,9	22,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-5,2	--	4,1	28,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,9	--	--	-2,9	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 009_C - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
009_C	Rosweydelaan 20 woning	8,50	47,2	23,9	17,7	47,2	75,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	45,8	--	--	45,8	54,8
m003	vrachtwagens	1,00	40,8	--	--	40,8	75,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	28,5	--	--	28,5	37,5
006	legen glasbak	2,00	28,4	--	--	28,4	50,1
005	legen glasbak	2,00	28,2	--	--	28,2	50,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,5	18,3	--	26,5	46,4
008	ventilatioeroosters	2,00	15,7	15,7	15,7	25,7	15,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,9	16,2	--	23,9	42,9
001	condensor	1,30	13,2	13,2	13,2	23,2	13,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	15,0	--	23,0	36,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,6	12,0	--	20,6	39,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	8,0	--	15,7	33,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	15,5	2,8	--	15,5	38,8
003	ondergrondse glasbak	1,00	14,7	9,7	--	14,7	38,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,5	6,1	--	12,5	37,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,1	5,4	--	12,1	37,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,4	2,2	--	10,4	29,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,0	1,9	--	10,0	26,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,9	--	--	7,9	36,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,3	-2,1	--	7,3	30,3
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,1	--	--	0,1	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 010_A - Rosweydelaan 28 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_A	Rosweydelaan 28 woning	1,50	42,3	23,8	11,3	42,3	74,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	38,4	--	--	38,4	49,0
m003	vrachtwagens	1,00	37,5	--	--	37,5	73,9
006	leggen glasbak	2,00	31,3	--	--	31,3	53,1
005	leggen glasbak	2,00	31,0	--	--	31,0	52,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	21,9	--	30,0	52,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	23,4	--	--	23,4	34,0
008	ventilatie-roosters	2,00	10,2	10,2	10,2	20,2	10,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	19,5	6,8	--	19,5	43,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,2	11,8	--	18,2	46,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	9,9	--	18,0	35,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,8	10,2	--	17,8	40,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	10,1	--	16,8	45,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	16,6	11,6	--	16,6	41,2
001	condensor	1,30	4,8	4,8	4,8	14,8	7,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,8	6,1	--	14,8	37,9
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,3	--	--	13,3	45,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,7	3,0	--	10,7	32,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,7	-3,5	--	4,7	26,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,7	-5,7	--	3,7	29,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,0	-6,0	--	2,0	22,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,9	--	--	-3,9	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 010_B - Rosweydelaan 28 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_B	Rosweydelaan 28 woning	5,00	44,8	25,4	13,8	44,8	74,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	42,3	--	--	42,3	51,3
m003	vrachtwagens	1,00	39,3	--	--	39,3	74,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,9	23,7	--	31,9	52,0
006	legen glasbak	2,00	31,3	--	--	31,3	53,0
005	legen glasbak	2,00	31,0	--	--	31,0	52,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	25,9	--	--	25,9	34,9
008	ventilatie-roosters	2,00	12,3	12,3	12,3	22,3	12,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	19,8	7,1	--	19,8	43,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,8	12,5	--	18,8	45,6
001	condensor	1,30	8,3	8,3	8,3	18,3	8,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	10,1	--	18,1	33,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	10,4	--	18,0	39,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	17,8	12,9	--	17,9	41,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	11,0	--	17,7	44,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,9	6,3	--	14,9	36,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,4	--	--	14,4	45,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	6,1	--	13,8	33,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,4	-2,8	--	5,4	26,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,7	-4,3	--	3,7	22,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,5	-5,9	--	3,5	28,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,9	--	--	-3,9	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 010_C - Rosweydelaan 28 woning
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010_C	Rosweydelaan 28 woning	8,50	45,3	26,1	15,9	45,3	75,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	42,7	--	--	42,7	51,7
m003	vrachtwagens	1,00	40,0	--	--	40,0	74,9
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,0	23,9	--	32,0	51,9
006	legen glasbak	2,00	31,1	--	--	31,1	52,9
005	legen glasbak	2,00	30,8	--	--	30,8	52,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	25,9	--	--	25,9	35,0
001	condensor	1,30	13,0	13,0	13,0	23,0	13,0
008	ventilatie-roosters	2,00	12,8	12,8	12,8	22,8	12,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	14,3	--	20,7	45,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	12,4	--	20,1	40,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,9	11,8	--	19,9	33,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	19,5	6,8	--	19,5	42,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	12,7	--	19,4	44,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	17,7	12,7	--	17,7	41,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	9,1	--	16,8	34,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,7	8,0	--	16,7	36,7
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	--	--	16,1	45,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,5	2,4	--	10,5	26,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,5	0,4	--	8,5	28,2
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,1	-3,3	--	6,1	29,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,3	--	--	-1,3	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 011_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	42,0	26,7	10,5	42,0	72,7
m003	vrachtwagens	1,00	37,2	--	--	37,2	72,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	36,9	--	--	36,9	46,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	25,6	--	33,7	53,7
006	legen glasbak	2,00	31,4	--	--	31,4	53,2
005	legen glasbak	2,00	31,4	--	--	31,4	53,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,0	15,7	--	22,0	48,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	13,8	--	20,5	46,8
003	ondergrondse glasbak	1,00	18,6	13,7	--	18,7	41,9
001	condensor	1,30	8,0	8,0	8,0	18,0	9,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	17,8	5,1	--	17,8	41,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,4	--	--	17,4	47,5
008	ventilatie-roosters	2,00	6,8	6,8	6,8	16,8	7,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,3	4,7	--	12,3	34,3
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,3	2,7	--	10,3	30,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,9	0,8	--	8,9	25,2
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,9	-3,3	--	4,9	26,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-5,2	--	4,1	29,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-5,8	--	2,8	25,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,2	-6,9	--	1,2	20,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,3	--	--	-2,3	28,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	40,6	28,4	5,3	40,6	74,2
m003	vrachtwagens	1,00	37,3	--	--	37,3	74,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	27,2	--	35,4	56,9
005	legen glasbak	2,00	28,9	--	--	28,9	52,2
006	legen glasbak	2,00	28,7	--	--	28,7	52,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,9	18,2	--	24,9	52,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,8	18,5	--	24,8	51,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	23,6	--	--	23,6	36,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	--	--	20,7	51,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	14,7	9,8	--	14,8	40,5
001	condensor	1,30	4,4	4,4	4,4	14,4	7,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	13,8	1,1	--	13,8	39,8
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,9	2,5	--	11,9	37,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,8	2,7	--	10,8	33,2
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,0	1,3	--	9,0	30,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,3	0,3	--	8,3	25,8
008	ventilatioeroosters	2,00	-1,9	-1,9	-1,9	8,1	0,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-1,1	--	6,6	29,6
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,8	--	--	4,8	36,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,5	-5,1	--	3,5	26,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,5	-5,6	--	2,5	22,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	0,4	--	--	0,4	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 012_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	42,4	30,2	7,7	42,4	74,3
m003	vrachtwagens	1,00	39,1	--	--	39,1	74,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,9	28,8	--	36,9	56,8
005	legen glasbak	2,00	30,1	--	--	30,1	51,9
006	legen glasbak	2,00	30,0	--	--	30,0	51,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	21,7	--	28,1	53,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	27,8	--	--	27,8	38,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,1	20,4	--	27,1	52,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	--	--	23,2	51,9
001	condensor	1,30	6,8	6,8	6,8	16,8	7,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	16,5	11,6	--	16,6	39,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	15,8	3,1	--	15,8	39,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,1	4,7	--	14,1	38,5
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,3	3,6	--	11,3	30,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,0	2,8	--	11,0	32,1
008	ventilatioeroosters	2,00	0,4	0,4	0,4	10,4	1,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,4	0,3	--	8,4	24,6
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,3	--	--	8,3	38,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,2	-0,4	--	7,2	29,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,3	-3,8	--	4,3	22,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,2	-4,4	--	4,2	26,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	1,4	--	--	1,4	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 013_A - Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	45,9	35,0	7,3	45,9	78,7
m003	vrachtwagens	1,00	43,1	--	--	43,1	78,4
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,5	31,1	--	37,5	62,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	29,3	--	37,4	58,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,7	30,0	--	36,7	61,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,0	--	--	33,0	61,7
005	leggen glasbak	2,00	23,9	--	--	23,9	48,2
006	leggen glasbak	2,00	23,8	--	--	23,8	48,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,3	10,9	--	20,3	45,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	18,4	--	--	18,4	31,0
001	condensor	1,30	6,9	6,9	6,9	16,9	10,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,4	6,2	--	14,4	36,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,9	4,3	--	11,9	32,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	11,4	6,5	--	11,5	38,0
004	ondergrondse glasbak	1,00	10,8	-1,9	--	10,8	37,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,7	--	--	9,7	41,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,0	-0,1	--	8,0	25,4
008	ventilatie-roosters	2,00	-3,9	-3,9	-3,9	6,1	-0,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,1	-2,9	--	5,1	25,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-3,3	--	4,4	27,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,1	-8,5	--	0,1	23,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-2,7	--	--	-2,7	9,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	46,7	37,3	9,9	46,7	75,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,7	32,6	--	40,7	54,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,4	32,3	--	40,4	58,6
m003	vrachtwagens	1,00	40,3	--	--	40,3	75,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,0	27,6	--	37,0	58,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,6	28,9	--	36,6	55,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,8	26,2	--	34,8	54,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,8	--	--	29,8	57,7
001	condensor	1,30	9,9	9,9	9,9	19,9	9,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,5	11,8	--	19,5	37,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	8,9	--	17,0	33,4
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	7,5	--	13,8	38,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	8,6	--	--	8,6	19,0
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,2	--	--	-1,2	28,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,0	-10,1	--	-2,0	19,8
006	legen glasbak	2,00	-2,4	--	--	-2,4	21,0
005	legen glasbak	2,00	-2,5	--	--	-2,5	20,9
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,6	-11,3	--	-4,6	22,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-15,4	-15,4	-15,4	-5,4	-14,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-14,5	--	--	-14,5	-4,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-16,3	-21,2	--	-16,2	9,2
004	ondergrondse glasbak	1,00	-16,3	-29,0	--	-16,3	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 014_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	47,4	37,9	13,4	47,4	75,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	33,6	--	41,7	55,1
m003	vrachtwagens	1,00	40,6	--	--	40,6	75,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,2	32,0	--	40,2	58,4
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,5	30,1	--	39,5	61,3
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,5	28,8	--	36,5	55,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,8	26,1	--	34,8	54,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,8	--	--	32,8	60,8
001	condensor	1,30	13,4	13,4	13,4	23,4	13,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,1	13,5	--	21,1	38,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,9	8,9	--	16,9	33,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,9	7,5	--	13,9	38,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	10,6	--	--	10,6	19,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,9	-7,2	--	0,9	20,9
006	leggen glasbak	2,00	0,4	--	--	0,4	22,2
005	leggen glasbak	2,00	0,4	--	--	0,4	22,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-10,2	-10,2	-10,2	-0,2	-10,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,4	--	--	-0,4	28,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,7	-9,4	--	-2,7	22,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	-12,6	-25,4	--	-12,6	11,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	-12,9	-17,8	--	-12,8	11,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-13,0	--	--	-13,0	-4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	47,8	38,8	8,3	47,8	75,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,2	35,1	--	43,2	56,6
m003	vrachtwagens	1,00	40,1	--	--	40,1	74,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,0	31,8	--	40,0	58,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,3	31,7	--	39,3	58,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,4	29,7	--	38,4	57,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	25,9	--	35,3	57,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,5	--	--	28,5	56,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	10,9	--	18,6	36,3
001	condensor	1,30	8,3	8,3	8,3	18,3	8,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,2	10,1	--	18,2	34,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	10,5	--	--	10,5	20,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,9	-3,5	--	2,9	28,9
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,2	-11,3	--	-3,2	18,4
008	ventilatioeroosters	2,00	-14,0	-14,0	-14,0	-4,0	-14,0
006	legen glasbak	2,00	-5,6	--	--	-5,6	17,5
005	legen glasbak	2,00	-5,6	--	--	-5,6	17,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,5	--	--	-6,5	23,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-7,9	-14,6	--	-7,9	18,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	-15,0	-27,7	--	-15,0	10,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-18,3	--	--	-18,3	-8,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-19,3	-24,3	--	-19,3	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 015_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	49,3	40,6	10,7	49,3	75,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,6	38,5	--	46,6	60,0
m003	vrachtwagens	1,00	40,0	--	--	40,0	74,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,7	31,5	--	39,7	57,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,0	31,4	--	39,0	57,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,0	29,4	--	38,0	57,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,1	27,8	--	37,1	58,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,4	--	--	30,4	58,4
001	condensor	1,30	10,6	10,6	10,6	20,6	10,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	11,5	--	19,1	36,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	9,6	--	17,7	34,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	11,5	--	--	11,5	20,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,5	-1,9	--	4,5	29,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6	-10,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,6	-8,7	--	-0,6	19,3
006	leggen glasbak	2,00	-2,7	--	--	-2,7	19,1
005	leggen glasbak	2,00	-2,9	--	--	-2,9	18,9
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,0	--	--	-4,0	24,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-5,4	-12,1	--	-5,4	19,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-11,0	-23,7	--	-11,0	12,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-13,1	--	--	-13,1	-4,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-15,5	-20,4	--	-15,4	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	47,7	38,8	10,4	47,7	75,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,6	36,6	--	44,6	58,0
m003	vrachtwagens	1,00	39,8	--	--	39,8	74,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,4	29,7	--	38,4	57,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	30,6	--	38,2	57,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,4	28,2	--	36,4	54,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	23,1	--	32,5	54,4
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,8	--	--	25,8	53,8
001	condensor	1,30	10,3	10,3	10,3	20,3	10,3
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	8,2	--	15,9	33,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	12,7	--	--	12,7	21,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,6	-6,5	--	1,6	18,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,9	-5,5	--	0,9	27,4
006	legen glasbak	2,00	0,2	--	--	0,2	23,1
005	legen glasbak	2,00	0,0	--	--	0,0	22,8
008	ventilatioeroosters	2,00	-10,6	-10,6	-10,6	-0,6	-10,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,0	-9,1	--	-1,0	20,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-8,5	--	--	-8,5	21,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-10,3	-17,0	--	-10,3	16,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	-12,6	-25,3	--	-12,6	12,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-13,7	--	--	-13,7	-4,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-16,6	-21,5	--	-16,5	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 016_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	49,3	40,7	13,1	49,3	75,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,5	39,5	--	47,5	60,9
m003	vrachtwagens	1,00	39,9	--	--	39,9	74,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	29,5	--	38,2	57,4
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,0	30,4	--	38,0	56,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,3	28,2	--	36,3	54,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,2	22,8	--	32,2	54,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	--	--	25,3	53,3
001	condensor	1,30	13,1	13,1	13,1	23,1	13,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	9,8	--	17,5	35,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	13,6	--	--	13,6	22,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,8	-2,3	--	5,8	22,2
006	legen glasbak	2,00	2,9	--	--	2,9	24,7
008	ventilatie-roosters	2,00	-7,2	-7,2	-7,2	2,8	-7,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,7	-3,7	--	2,7	27,6
005	legen glasbak	2,00	2,5	--	--	2,5	24,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,7	-6,5	--	1,7	21,6
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,0	--	--	-6,0	22,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-7,8	-14,5	--	-7,8	17,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-10,4	--	--	-10,4	-1,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	-10,7	-23,5	--	-10,7	12,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-12,1	-17,0	--	-12,0	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	38,2	32,2	28,4	38,4	60,6
001	condensor	1,30	28,4	28,4	28,4	38,4	28,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,5	28,9	--	36,5	54,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	20,0	--	28,1	44,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	17,0	--	25,0	38,4
m003	vrachtwagens	1,00	24,0	--	--	24,0	59,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,2	10,6	--	18,2	37,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,6	9,5	--	17,6	35,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	8,0	--	16,6	35,9
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	16,2	--	--	16,2	25,2
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,8	5,4	--	14,8	36,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	2,4	--	10,6	31,7
006	leggen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	30,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,0	--	--	8,0	36,0
005	leggen glasbak	2,00	7,9	--	--	7,9	30,3
008	ventilatioeroosters	2,00	-2,1	-2,1	-2,1	7,9	-2,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,2	0,9	--	7,2	33,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,5	--	--	4,5	13,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,5	--	--	3,5	33,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,8	-4,9	--	1,8	28,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	-3,5	-16,2	--	-3,5	21,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	-5,3	-10,2	--	-5,2	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 017_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	39,0	32,9	29,4	39,4	62,3
001	condensor	1,30	29,4	29,4	29,4	39,4	29,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	29,8	--	37,4	55,1
m003	vrachtwagens	1,00	26,3	--	--	26,3	61,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	17,2	--	25,2	38,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	16,6	--	24,7	41,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	19,9	--	--	19,9	28,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	10,9	--	18,6	37,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,5	10,4	--	18,5	36,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,9	8,3	--	16,9	36,2
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,0	6,6	--	16,0	37,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,4	4,3	--	12,4	32,3
006	legen glasbak	2,00	10,4	--	--	10,4	32,2
005	legen glasbak	2,00	10,2	--	--	10,2	31,9
008	ventilatie-roosters	2,00	-0,3	-0,3	-0,3	9,7	-0,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,3	2,9	--	9,3	34,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,0	--	--	9,0	37,0
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,1	--	--	5,1	33,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,7	--	--	4,7	13,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,8	-2,9	--	3,8	28,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	-0,1	-12,8	--	-0,1	23,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	-2,5	-7,4	--	-2,4	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	43,6	36,4	27,9	43,6	63,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,7	35,0	--	42,7	60,3
001	condensor	1,30	27,9	27,9	27,9	37,9	27,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,7	26,7	--	34,7	51,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	16,1	--	24,2	37,6
m003	vrachtwagens	1,00	23,7	--	--	23,7	58,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	10,4	--	18,0	36,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	9,5	--	17,7	35,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	7,3	--	16,6	38,5
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	7,3	--	15,9	35,2
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	15,3	--	--	15,3	24,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	2,5	--	10,6	31,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,7	--	--	9,7	37,7
008	ventilatie-roosters	2,00	-1,1	-1,1	-1,1	8,9	-1,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,2	1,8	--	8,2	34,0
006	legen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	30,9
005	legen glasbak	2,00	5,3	--	--	5,3	28,0
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,2	--	--	4,2	33,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	3,4	--	--	3,4	12,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,5	-4,2	--	2,5	28,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	-3,8	-16,5	--	-3,8	21,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	-5,3	-10,2	--	-5,2	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAEq bij Bron/Groep voor toetspunt: 018_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
018_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	45,6	38,1	28,9	45,6	64,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,0	34,9	--	43,0	59,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,6	33,9	--	41,6	59,2
001	condensor	1,30	28,8	28,8	28,8	38,8	28,8
m003	vrachtwagens	1,00	25,5	--	--	25,5	60,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	16,2	--	24,2	37,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	18,5	--	--	18,5	27,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	10,7	--	18,3	37,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	9,9	--	18,1	36,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	7,6	--	17,0	38,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	7,5	--	16,2	35,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,5	4,3	--	12,5	32,4
006	leggen glasbak	2,00	12,0	--	--	12,0	33,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,2	3,8	--	10,2	34,8
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,0	--	--	10,0	38,0
008	ventilatie-roosters	2,00	-0,2	-0,2	-0,2	9,8	-0,2
005	leggen glasbak	2,00	6,5	--	--	6,5	28,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	--	--	5,5	34,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-2,3	--	4,4	29,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	3,7	--	--	3,7	12,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-0,7	-13,4	--	-0,7	22,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-1,5	-6,5	--	-1,5	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	42,1	34,9	26,8	42,1	62,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	33,5	--	41,2	58,8
001	condensor	1,30	26,8	26,8	26,8	36,8	26,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	24,5	--	32,6	49,0
m003	vrachtwagens	1,00	25,0	--	--	25,0	60,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,8	13,8	--	21,8	35,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,8	11,6	--	19,8	38,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,7	9,3	--	18,7	40,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,4	10,8	--	18,4	37,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,3	7,7	--	16,3	35,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	13,3	--	--	13,3	23,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	--	--	12,2	40,2
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,3	2,2	--	10,3	31,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,6	3,3	--	9,6	34,9
008	ventilatioeroosters	2,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	-1,9
005	legen glasbak	2,00	7,2	--	--	7,2	30,3
006	legen glasbak	2,00	7,2	--	--	7,2	30,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	--	--	5,5	34,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,3	--	--	4,3	14,5
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,5	-3,2	--	3,5	29,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-6,0	-18,7	--	-6,0	19,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	-6,2	-11,1	--	-6,1	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 019_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	43,3	35,9	27,6	43,3	64,3
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,8	33,1	--	40,8	58,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,7	30,7	--	38,7	55,1
001	condensor	1,30	27,6	27,6	27,6	37,6	27,6
m003	vrachtwagens	1,00	27,2	--	--	27,2	62,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	15,5	--	23,6	37,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	12,7	--	20,9	39,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,4	11,0	--	20,4	42,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,5	11,9	--	19,5	38,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,8	9,2	--	17,8	37,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	16,6	--	--	16,6	25,6
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	--	--	13,8	41,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,4	4,3	--	12,4	32,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,6	5,3	--	11,6	36,3
005	leggen glasbak	2,00	10,7	--	--	10,7	32,5
006	leggen glasbak	2,00	10,7	--	--	10,7	32,5
008	ventilatioeroosters	2,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,8	-1,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,9	--	--	6,9	35,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	5,5	--	--	5,5	14,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	-1,2	--	5,5	30,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-2,8	-7,8	--	-2,8	20,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-2,8	-15,5	--	-2,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020_A - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	45,9	27,0	13,0	45,9	80,0
m003	vrachtwagens	1,00	45,1	--	--	45,1	80,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	33,8	--	--	33,8	42,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,8	24,8	--	32,8	46,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,2	20,6	--	28,2	47,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,0	--	--	24,0	33,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	14,7	--	22,8	41,4
008	ventilatioeroosters	2,00	11,4	11,4	11,4	21,4	11,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	12,2	--	20,9	40,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	9,7	--	19,1	41,4
006	legen glasbak	2,00	19,0	--	--	19,0	41,7
005	legen glasbak	2,00	18,8	--	--	18,8	41,5
001	condensor	1,30	7,7	7,7	7,7	17,7	7,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,1	6,0	--	14,1	35,6
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,6	--	--	12,6	40,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,4	4,7	--	12,4	30,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	9,2	-3,5	--	9,2	34,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	4,6	-0,4	--	4,6	29,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,1	-4,9	--	3,1	19,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,2	-7,5	--	-1,2	25,9
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-5,8	-12,5	--	-5,8	21,6
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-6,4	--	--	-6,4	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 020_B - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
020_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	45,0	27,5	13,6	45,0	78,9
m003	vrachtwagens	1,00	44,0	--	--	44,0	78,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	34,3	--	--	34,3	43,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	25,3	--	33,3	46,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,4	20,7	--	28,4	47,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,0	--	--	24,0	33,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	15,3	--	23,5	41,7
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,9	14,3	--	22,9	42,2
008	ventilatioeroosters	2,00	11,5	11,5	11,5	21,5	11,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	11,1	--	20,5	42,3
006	leggen glasbak	2,00	20,2	--	--	20,2	41,9
005	leggen glasbak	2,00	20,0	--	--	20,0	41,8
001	condensor	1,30	9,4	9,4	9,4	19,4	9,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	7,7	--	15,9	35,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	7,6	--	15,3	32,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,4	--	--	13,4	41,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	10,9	-1,9	--	10,9	34,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	6,6	1,7	--	6,7	29,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-4,0	--	4,1	20,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,7	-7,1	--	-0,7	24,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,2	-10,9	--	-4,2	21,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,5	--	--	-4,5	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021_A - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	49,5	38,1	38,1	49,5	80,5
008	ventilatie-roosters	2,00	38,1	38,1	38,1	48,1	38,1
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	46,0	--	--	46,0	55,1
m003	vrachtwagens	1,00	45,6	--	--	45,6	80,4
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	37,6	--	--	37,6	46,7
006	leggen glasbak	2,00	24,4	--	--	24,4	46,2
005	leggen glasbak	2,00	24,2	--	--	24,2	45,9
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	15,0	--	23,1	43,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	15,0	--	23,1	37,0
001	condensor	1,30	12,8	12,8	12,8	22,8	12,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,8	14,2	--	21,8	42,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,7	10,0	--	18,7	39,0
004	ondergrondse glasbak	1,00	17,9	5,2	--	17,9	41,2
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,2	6,5	--	14,2	31,9
003	ondergrondse glasbak	1,00	11,1	6,2	--	11,2	34,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	-0,1	--	8,1	28,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,0	-4,0	--	4,0	20,4
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,2	-6,2	--	3,2	27,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,9	-3,4	--	2,9	29,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,9	-5,8	--	0,9	26,9
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-2,1	--	--	-2,1	27,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,2	--	--	-4,2	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021_A - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	49,6	34,0	33,8	49,6	80,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	46,7	--	--	46,7	55,7
m003	vrachtwagens	1,00	45,5	--	--	45,5	80,4
008	ventilatioeroosters	2,00	33,8	33,8	33,8	43,8	33,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	36,9	--	--	36,9	45,9
006	legen glasbak	2,00	24,7	--	--	24,7	46,4
005	legen glasbak	2,00	24,4	--	--	24,4	46,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	15,4	--	23,5	43,4
001	condensor	1,30	12,9	12,9	12,9	22,9	12,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	14,7	--	22,8	36,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,6	14,0	--	21,6	42,2
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,4	9,8	--	18,4	38,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	18,3	5,6	--	18,3	41,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,4	6,7	--	14,4	32,0
003	ondergrondse glasbak	1,00	11,4	6,5	--	11,5	34,7
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	-0,1	--	8,1	28,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-2,3	--	4,1	30,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,0	-4,1	--	4,0	20,4
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,1	-6,3	--	3,1	27,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-3,9	--	2,8	28,7
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,9	--	--	-0,9	28,8
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-4,3	--	--	-4,3	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021_B - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	47,0	30,1	29,4	47,0	79,1
m003	vrachtwagens	1,00	44,2	--	--	44,2	79,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	41,6	--	--	41,6	50,6
008	ventilatioeroosters	2,00	29,3	29,3	29,3	39,3	29,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	38,1	--	--	38,1	47,2
006	leggen glasbak	2,00	26,7	--	--	26,7	48,5
005	leggen glasbak	2,00	25,1	--	--	25,1	46,9
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,4	16,3	--	24,4	44,3
001	condensor	1,30	13,9	13,9	13,9	23,9	13,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,7	16,1	--	23,7	42,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,7	15,6	--	23,7	37,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,9	11,2	--	19,9	39,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	17,9	5,2	--	17,9	41,2
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	9,4	--	17,0	34,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	13,3	8,4	--	13,4	36,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,2	2,0	--	10,2	28,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,8	-4,6	--	4,8	27,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,5	-3,6	--	4,5	20,9
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-2,0	--	4,4	29,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,0	-4,7	--	2,0	27,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,8	--	--	-0,8	27,8
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,7	--	--	-1,7	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 021_B - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	46,5	29,2	28,3	46,5	79,0
m003	vrachtwagens	1,00	44,2	--	--	44,2	79,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	41,8	--	--	41,8	50,8
008	ventilatioeroosters	2,00	28,2	28,2	28,2	38,2	28,2
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	28,5	--	--	28,5	37,6
006	leggen glasbak	2,00	27,3	--	--	27,3	49,0
005	leggen glasbak	2,00	26,6	--	--	26,6	48,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,8	16,7	--	24,8	44,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	15,4	--	23,5	36,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	15,8	--	23,5	42,3
001	condensor	1,30	12,8	12,8	12,8	22,8	12,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,7	11,0	--	19,7	38,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	18,3	5,6	--	18,3	41,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	9,4	--	17,0	34,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	13,8	8,9	--	13,9	37,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,1	2,0	--	10,1	28,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	-0,8	--	5,5	30,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,6	-4,8	--	4,6	26,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-3,7	--	4,4	20,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-2,6	--	4,1	29,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,3	--	--	0,3	29,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,8	--	--	-1,8	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022_A - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	36,8	33,5	32,7	42,7	62,1
001	condensor	1,30	32,7	32,7	32,7	42,7	32,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	24,1	--	31,8	49,4
m003	vrachtwagens	1,00	26,3	--	--	26,3	61,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	16,9	--	24,5	44,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	15,1	--	23,2	39,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,5	14,5	--	22,5	36,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,2	11,5	--	20,2	40,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	19,5	--	--	19,5	28,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,9	6,8	--	14,9	34,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,9	4,8	--	12,9	32,4
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,2	1,8	--	11,2	34,5
005	leggen glasbak	2,00	11,0	--	--	11,0	32,7
006	leggen glasbak	2,00	10,9	--	--	10,9	32,6
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,8	2,4	--	8,8	34,9
008	ventilatioeroosters	2,00	-4,4	-4,4	-4,4	5,6	-4,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,7	-2,0	--	4,7	30,6
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,2	--	--	4,2	33,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,9	--	--	3,9	33,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-1,8	-6,8	--	-1,8	21,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-2,0	--	--	-2,0	7,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	-3,2	-15,9	--	-3,2	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 022_B - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
022_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	39,0	34,9	33,7	43,7	63,9
001	condensor	1,30	33,7	33,7	33,7	43,7	33,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	27,6	--	35,2	52,9
m003	vrachtwagens	1,00	28,5	--	--	28,5	63,4
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,5	18,9	--	26,5	45,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	16,4	--	24,5	40,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,4	15,7	--	24,4	43,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	23,5	--	--	23,5	32,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,3	15,2	--	23,3	36,7
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	9,9	--	18,0	36,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,4	8,2	--	16,4	36,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,6	4,2	--	13,6	35,5
005	legen glasbak	2,00	13,2	--	--	13,2	35,0
006	legen glasbak	2,00	13,2	--	--	13,2	34,9
008	ventilatie-roosters	2,00	0,9	0,9	0,9	10,9	0,9
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,9	4,5	--	10,9	35,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,0	0,3	--	7,0	32,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	--	--	6,2	34,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,6	--	--	5,6	34,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	1,3	-3,6	--	1,4	24,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	0,4	-12,3	--	0,4	23,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	0,2	--	--	0,2	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023_A - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	43,3	34,5	24,5	43,3	71,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	29,4	--	37,4	50,8
m003	vrachtwagens	1,00	36,6	--	--	36,6	71,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	28,2	--	35,8	54,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,6	27,0	--	35,6	54,9
001	condensor	1,30	24,5	24,5	24,5	34,5	24,5
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	25,0	--	33,2	51,5
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,7	21,0	--	28,7	46,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	18,9	--	28,3	50,3
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,7	--	--	21,7	49,9
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	15,4	--	--	15,4	24,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,9	4,8	--	12,9	29,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,9	-0,3	--	7,9	29,4
005	legen glasbak	2,00	3,6	--	--	3,6	26,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,4	-2,9	--	3,4	30,3
006	legen glasbak	2,00	3,2	--	--	3,2	25,8
008	ventilatie-roosters	2,00	-7,6	-7,6	-7,6	2,4	-7,6
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,2	--	--	-1,2	29,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-1,7	-8,4	--	-1,7	25,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-10,1	-15,0	--	-10,0	14,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	-11,7	-24,4	--	-11,7	13,3
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-14,3	--	--	-14,3	-5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 023_B - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
023_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	46,4	38,0	25,6	46,4	72,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,2	36,2	--	44,2	57,6
m003	vrachtwagens	1,00	37,1	--	--	37,1	71,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	28,2	--	35,8	54,6
001	condensor	1,30	25,6	25,6	25,6	35,6	25,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,6	26,9	--	35,6	54,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,4	25,2	--	33,4	51,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,3	23,7	--	31,3	49,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,7	19,4	--	28,7	50,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,1	--	--	22,1	50,1
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	19,5	--	--	19,5	28,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	4,2	--	12,2	28,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,7	2,6	--	10,7	30,6
005	legen glasbak	2,00	8,7	--	--	8,7	30,4
006	legen glasbak	2,00	8,6	--	--	8,6	30,4
008	ventilatioeroosters	2,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	-2,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,9	-0,4	--	5,9	31,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,4	--	--	1,4	30,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,8	-5,9	--	0,8	26,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	-4,0	-8,9	--	-3,9	19,3
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-8,3	--	--	-8,3	0,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-8,3	-21,1	--	-8,3	15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024_A - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	40,3	33,4	27,5	40,3	63,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,0	31,3	--	39,0	56,6
001	condensor	1,30	27,5	27,5	27,5	37,5	27,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	23,1	--	31,2	47,6
m003	vrachtwagens	1,00	26,7	--	--	26,7	62,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,6	11,4	--	19,6	39,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	10,1	--	18,3	38,2
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	7,4	--	16,8	39,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	9,8	--	16,1	40,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	7,8	--	15,9	30,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	7,7	--	15,3	36,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,1	6,4	--	13,1	38,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,4	--	--	12,4	41,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,5	2,8	--	11,5	32,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,5	--	--	11,5	40,3
005	leggen glasbak	2,00	9,6	--	--	9,6	31,3
006	leggen glasbak	2,00	9,5	--	--	9,5	31,3
008	ventilatie-roosters	2,00	-4,8	-4,8	-4,8	5,2	-4,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,9	--	--	4,9	14,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-3,9	-8,8	--	-3,8	19,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	-3,9	-16,6	--	-3,9	20,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 024_B - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	41,8	34,8	28,7	41,8	65,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,7	33,0	--	40,7	58,3
001	condensor	1,30	28,7	28,7	28,7	38,7	28,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	23,1	--	31,2	47,6
m003	vrachtwagens	1,00	29,0	--	--	29,0	63,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	16,1	--	24,2	42,4
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	11,5	--	19,1	38,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	10,0	--	18,6	37,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,5	9,2	--	18,5	40,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,5	10,3	--	18,5	38,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	9,6	--	17,7	31,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,7	10,3	--	16,7	41,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,2	6,5	--	13,2	38,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,2	--	--	13,2	41,8
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,7	--	--	12,7	40,7
005	leggen glasbak	2,00	9,5	--	--	9,5	31,3
006	leggen glasbak	2,00	9,5	--	--	9,5	31,2
008	ventilatioeroosters	2,00	-4,7	-4,7	-4,7	5,3	-4,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	5,1	--	--	5,1	14,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	-1,4	-14,1	--	-1,4	21,9
003	ondergrondse glasbak	1,00	-1,7	-6,6	--	-1,6	21,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025_A - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	38,3	33,6	31,7	41,7	62,8
001	condensor	1,30	31,7	31,7	31,7	41,7	31,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,2	28,6	--	36,2	53,9
m003	vrachtwagens	1,00	26,4	--	--	26,4	62,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	15,6	--	23,6	40,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,6	14,0	--	21,6	42,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	10,9	--	19,1	39,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	10,1	--	18,1	32,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	6,7	--	15,3	36,2
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	5,7	--	13,8	33,8
006	legen glasbak	2,00	12,2	--	--	12,2	33,9
005	legen glasbak	2,00	12,1	--	--	12,1	33,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,3	1,9	--	11,3	34,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,7	4,4	--	10,7	35,9
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	9,4	--	--	9,4	18,4
008	ventilatieoosters	2,00	-2,0	-2,0	-2,0	8,0	-2,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,5	0,8	--	7,5	32,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,0	--	--	7,0	35,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,3	--	--	4,3	33,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	-1,5	-6,4	--	-1,4	21,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	-2,4	-15,2	--	-2,4	20,9
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 025_B - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
025_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	39,7	34,8	32,8	42,8	64,3
001	condensor	1,30	32,8	32,8	32,8	42,8	32,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,6	29,9	--	37,6	55,2
m003	vrachtwagens	1,00	28,7	--	--	28,7	63,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	16,0	--	23,6	42,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	14,1	--	22,8	42,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,7	13,6	--	21,7	40,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	12,6	--	20,7	37,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	12,0	--	20,1	33,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,3	11,1	--	19,3	39,2
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,6	4,3	--	13,6	35,5
006	legen glasbak	2,00	12,9	--	--	12,9	34,6
005	legen glasbak	2,00	12,4	--	--	12,4	34,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,9	5,6	--	11,9	36,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	9,4	--	--	9,4	18,5
008	ventilatie-roosters	2,00	-1,3	-1,3	-1,3	8,7	-1,3
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,3	1,6	--	8,3	33,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,6	--	--	7,6	36,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,5	--	--	6,5	34,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	0,1	-4,9	--	0,1	23,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	-0,6	-13,3	--	-0,6	22,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026_A - Appartementen zuid (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_A	Appartementen zuid (oostgevel)	5,00	41,5	22,2	12,0	41,5	71,6
m003	vrachtwagens	1,00	36,5	--	--	36,5	71,4
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	36,4	--	--	36,4	45,4
005	legen glasbak	2,00	33,3	--	--	33,3	55,0
006	legen glasbak	2,00	33,2	--	--	33,2	54,9
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,8	19,7	--	27,8	47,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,8	--	--	21,8	30,8
001	condensor	1,30	10,9	10,9	10,9	20,9	10,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,9	10,3	--	17,9	39,0
004	ondergrondse glasbak	1,00	17,7	5,0	--	17,7	41,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	17,7	12,7	--	17,7	41,0
008	ventilatioeroosters	2,00	5,4	5,4	5,4	15,4	5,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	6,3	--	14,3	29,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	8,0	--	14,3	39,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,2	5,6	--	14,2	35,3
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,9	6,3	--	13,9	31,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,5	6,8	--	13,5	38,9
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,6	--	--	9,6	38,8
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	-2,0	--	6,2	26,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,8	-4,3	--	3,8	20,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,9	-7,5	--	1,9	26,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-5,4	--	--	-5,4	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 026_B - Appartementen zuid (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
026_B	Appartementen zuid (oostgevel)	8,50	45,9	27,8	15,2	45,9	77,6
m003	vrachtwagens	1,00	42,6	--	--	42,6	77,4
005	legen glasbak	2,00	37,7	--	--	37,7	59,5
006	legen glasbak	2,00	37,7	--	--	37,7	59,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	36,8	--	--	36,8	45,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,6	26,4	--	34,6	54,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,8	--	--	24,8	33,9
001	condensor	1,30	14,6	14,6	14,6	24,6	14,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	22,8	17,9	--	22,9	46,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	22,6	9,9	--	22,6	46,0
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,0	12,3	--	20,0	39,5
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	9,1	--	16,8	34,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	8,5	--	16,5	30,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,3	7,7	--	16,3	35,6
008	ventilatie-roosters	2,00	6,0	6,0	6,0	16,0	6,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	8,7	--	15,0	39,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,0	7,3	--	14,0	39,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,4	--	--	10,4	39,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,6	0,4	--	8,6	27,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,5	-3,5	--	4,5	20,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,0	-5,4	--	4,0	26,4
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,1	--	--	-3,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	47,6	33,8	9,4	47,6	77,9
m003	vrachtwagens	1,00	42,7	--	--	42,7	77,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,4	33,3	--	41,4	61,3
005	legen glasbak	2,00	40,7	--	--	40,7	62,4
006	legen glasbak	2,00	40,5	--	--	40,5	62,2
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	31,3	--	--	31,3	40,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	25,0	20,1	--	25,1	48,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,4	18,0	--	24,4	49,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	16,9	--	23,6	48,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	23,4	10,6	--	23,4	46,7
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	--	--	19,4	48,4
001	condensor	1,30	8,4	8,4	8,4	18,4	8,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,1	5,5	--	13,1	30,8
008	ventilatie-roosters	2,00	2,8	2,8	2,8	12,8	2,8
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	12,0	--	--	12,0	21,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,4	-1,2	--	6,4	27,6
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,6	-4,6	--	3,6	24,1
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,8	-5,9	--	2,8	24,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,0	-6,1	--	2,0	17,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,4	-6,7	--	1,4	18,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,9	-10,3	--	-0,9	23,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-8,8	--	--	-8,8	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 027_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	47,1	33,1	11,3	47,1	77,8
m003	vrachtwagens	1,00	42,7	--	--	42,7	77,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,7	32,5	--	40,7	60,6
005	legen glasbak	2,00	39,7	--	--	39,7	61,5
006	legen glasbak	2,00	39,6	--	--	39,6	61,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	31,6	--	--	31,6	40,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	18,6	--	25,0	49,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	24,4	19,5	--	24,5	47,7
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,9	17,2	--	23,9	48,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	23,0	10,3	--	23,0	46,3
001	condensor	1,30	10,1	10,1	10,1	20,1	10,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,9	--	--	19,9	48,5
008	ventilatioeroosters	2,00	5,0	5,0	5,0	15,0	5,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	6,6	--	14,3	31,9
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	11,9	--	--	11,9	20,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,3	1,7	--	9,3	28,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-1,6	--	6,6	25,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,5	-1,6	--	6,5	19,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	-3,2	--	5,5	25,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,9	-5,1	--	2,9	19,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,7	-7,7	--	1,7	24,3
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-5,8	--	--	-5,8	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	47,0	36,9	7,6	47,0	78,3
m003	vrachtwagens	1,00	43,0	--	--	43,0	77,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,1	34,0	--	42,1	62,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,5	31,2	--	37,5	62,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,0	30,3	--	37,0	62,0
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	--	--	33,2	61,9
005	leggen glasbak	2,00	28,1	--	--	28,1	49,8
006	leggen glasbak	2,00	27,9	--	--	27,9	49,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	10,4	--	18,0	35,7
001	condensor	1,30	7,5	7,5	7,5	17,5	7,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	14,6	9,6	--	14,6	37,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	13,4	0,7	--	13,4	37,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,9	1,8	--	9,9	26,6
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,3	-3,1	--	6,3	29,2
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,6	-3,6	--	4,6	24,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,4	-3,2	--	4,4	25,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,0	-6,7	--	2,0	23,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	0,0	--	--	0,0	9,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,5	-8,6	--	-0,5	14,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-3,8	--	--	-3,8	25,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-18,3	-18,3	-18,3	-8,3	-18,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 028_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	46,3	36,1	9,7	46,3	77,7
m003	vrachtwagens	1,00	42,5	--	--	42,5	77,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	33,0	--	41,2	61,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,6	29,9	--	36,6	61,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,6	30,2	--	36,6	61,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,3	--	--	32,3	60,9
005	leggen glasbak	2,00	27,8	--	--	27,8	49,6
006	leggen glasbak	2,00	27,7	--	--	27,7	49,5
001	condensor	1,30	9,7	9,7	9,7	19,7	9,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,9	11,2	--	18,9	36,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	14,6	9,6	--	14,6	37,9
004	ondergrondse glasbak	1,00	13,9	1,2	--	13,9	37,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,0	4,9	--	13,0	29,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,3	0,1	--	8,3	26,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,1	-1,3	--	8,1	29,9
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,2	-0,4	--	7,2	26,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	-3,2	--	5,5	25,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,5	-2,6	--	5,5	19,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,8	--	--	-0,8	27,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-12,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-9,7	--	--	-9,7	-0,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	46,0	35,4	5,9	46,0	78,1
m003	vrachtwagens	1,00	42,9	--	--	42,9	77,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,1	31,7	--	38,1	62,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,2	30,5	--	37,2	62,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,1	29,0	--	37,1	57,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	--	--	33,7	62,3
005	leggen glasbak	2,00	26,3	--	--	26,3	48,2
006	leggen glasbak	2,00	26,1	--	--	26,1	48,1
001	condensor	1,30	5,9	5,9	5,9	15,9	5,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	7,4	--	15,0	32,8
003	ondergrondse glasbak	1,00	11,8	6,9	--	11,9	36,1
004	ondergrondse glasbak	1,00	10,9	-1,8	--	10,9	35,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,1	-0,3	--	9,1	31,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,3	0,3	--	8,3	25,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,9	-2,3	--	5,9	26,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,9	-3,8	--	3,9	25,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,3	--	--	2,3	30,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	1,0	-7,6	--	1,0	22,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	-0,6	-8,6	--	-0,6	15,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-3,2	--	--	-3,2	7,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-20,2	-20,2	-20,2	-10,2	-19,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 029_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	45,8	34,8	8,1	45,8	78,3
m003	vrachtwagens	1,00	43,1	--	--	43,1	78,0
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	31,0	--	37,4	62,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,1	29,0	--	37,1	57,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,4	29,7	--	36,4	61,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,9	--	--	32,9	61,6
005	leggen glasbak	2,00	26,0	--	--	26,0	47,8
006	leggen glasbak	2,00	25,9	--	--	25,9	47,7
001	condensor	1,30	8,1	8,1	8,1	18,1	8,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	8,5	--	16,2	33,9
003	ondergrondse glasbak	1,00	13,0	8,1	--	13,1	36,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	12,5	-0,3	--	12,5	35,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,5	3,5	--	11,5	27,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,3	1,9	--	11,3	33,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,4	0,2	--	8,4	26,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,2	-1,4	--	6,2	25,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,9	--	--	3,9	31,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,7	-4,9	--	3,7	23,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,5	-4,6	--	3,5	17,3
008	ventilatie-roosters	2,00	-14,4	-14,4	-14,4	-4,4	-14,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-11,9	--	--	-11,9	-2,9
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030_A - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	45,1	30,0	9,2	45,1	78,9
m003	vrachtwagens	1,00	43,9	--	--	43,9	78,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,5	29,2	--	35,5	60,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,6	--	--	34,6	63,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,8	19,1	--	25,8	50,9
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,3	14,9	--	24,3	46,6
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	14,9	--	23,1	43,0
001	condensor	1,30	9,2	9,2	9,2	19,2	9,2
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	10,4	--	18,6	38,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,9	9,2	--	16,9	34,6
005	legen glasbak	2,00	16,1	--	--	16,1	38,2
006	legen glasbak	2,00	15,9	--	--	15,9	38,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,5	--	--	15,5	44,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,9	2,8	--	10,9	27,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,0	-1,1	--	7,0	22,3
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,8	-0,9	--	6,8	28,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,1	-4,6	--	4,1	25,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	1,9	-3,0	--	2,0	26,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	1,2	-11,6	--	1,2	25,9
008	ventilatie-roosters	2,00	-16,3	-16,3	-16,3	-6,3	-15,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-8,3	--	--	-8,3	2,0
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 030_B - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	44,7	30,3	12,1	44,7	78,5
m003	vrachtwagens	1,00	43,5	--	--	43,5	78,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	28,8	--	35,1	59,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	--	--	33,9	62,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,6	22,9	--	29,6	54,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	15,6	--	25,0	46,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,3	15,1	--	23,3	43,2
001	condensor	1,30	12,1	12,1	12,1	22,1	12,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	12,3	--	20,5	38,7
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,0	11,4	--	19,0	36,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	--	--	16,1	44,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,5	5,4	--	13,5	29,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,9	1,9	--	9,9	23,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,8	1,1	--	8,8	28,3
005	legen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	30,0
006	legen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	29,9
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,6	-2,1	--	6,6	26,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	3,4	-1,6	--	3,4	26,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	2,9	-9,8	--	2,9	26,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-14,9	-14,9	-14,9	-4,9	-14,9
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-6,4	--	--	-6,4	2,7
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
031_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	43,8	34,8	22,4	43,8	72,5
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,3	30,1	--	38,3	56,5
m003	vrachtwagens	1,00	37,2	--	--	37,2	72,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,2	28,1	--	36,2	49,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	26,2	--	33,9	52,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	26,2	--	33,9	51,5
001	condensor	1,30	22,4	22,4	22,4	32,4	22,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,7	23,0	--	31,7	51,0
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,4	21,0	--	30,4	52,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,3	--	--	23,3	51,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	11,3	--	19,4	35,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,3	3,9	--	10,3	35,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	9,9	--	--	9,9	20,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,6	-0,6	--	7,6	29,3
006	legen glasbak	2,00	4,6	--	--	4,6	28,2
005	legen glasbak	2,00	4,6	--	--	4,6	28,1
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	3,9	--	--	3,9	33,0
008	ventilatioeroosters	2,00	-6,2	-6,2	-6,2	3,9	-5,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	0,9	-5,8	--	0,9	27,4
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-0,3	--	--	-0,3	10,5
004	ondergrondse glasbak	1,00	-8,5	-21,2	--	-8,5	17,3
003	ondergrondse glasbak	1,00	-8,6	-13,5	--	-8,5	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 031_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
031_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	44,9	35,8	23,5	44,9	73,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	30,1	--	38,2	56,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,1	30,0	--	38,1	51,5
m003	vrachtwagens	1,00	37,7	--	--	37,7	72,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	26,4	--	35,8	57,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,0	26,4	--	34,0	51,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,0	26,4	--	34,0	52,8
001	condensor	1,30	23,4	23,4	23,4	33,4	23,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	23,2	--	31,8	51,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,3	--	--	29,3	57,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,8	11,8	--	19,8	36,2
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	14,7	--	--	14,7	23,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,4	5,0	--	11,4	36,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,5	1,4	--	9,5	29,6
005	legen glasbak	2,00	8,8	--	--	8,8	30,7
006	legen glasbak	2,00	8,7	--	--	8,7	30,7
008	ventilatioeroosters	2,00	-3,7	-3,7	-3,7	6,3	-3,7
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,9	--	--	4,9	33,6
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,6	-4,1	--	2,6	27,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	1,7	--	--	1,7	10,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	-5,3	-10,2	--	-5,2	18,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	-5,9	-18,6	--	-5,9	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	40,6	33,4	26,7	40,6	64,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,5	30,9	--	38,5	56,2
001	condensor	1,30	26,7	26,7	26,7	36,7	26,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	26,3	--	34,3	50,7
m003	vrachtwagens	1,00	27,9	--	--	27,9	62,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,1	15,9	--	24,1	42,3
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,7	9,3	--	18,7	40,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,5	10,5	--	18,5	32,3
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,2	7,6	--	15,2	35,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,5	--	--	14,5	42,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	12,9	--	--	12,9	23,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,8	6,4	--	12,8	37,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,9	3,8	--	11,9	32,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,6	3,0	--	11,6	31,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,3	--	--	11,3	40,0
005	leggen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	30,9
006	leggen glasbak	2,00	8,2	--	--	8,2	30,9
008	ventilatie-roosters	2,00	-3,1	-3,1	-3,1	6,9	-2,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,4	-0,3	--	6,4	31,5
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	3,4	--	--	3,4	13,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	-4,5	-17,2	--	-4,5	20,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	-4,9	-9,8	--	-4,8	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 032_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
032_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	42,0	34,7	27,6	42,0	66,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,1	32,5	--	40,1	57,8
001	condensor	1,30	27,6	27,6	27,6	37,6	27,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,4	26,4	--	34,4	50,8
m003	vrachtwagens	1,00	30,1	--	--	30,1	64,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	20,2	--	28,3	46,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,7	11,6	--	19,7	33,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,3	9,9	--	19,3	41,1
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	8,8	--	16,5	35,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	15,8	--	--	15,8	24,9
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,7	--	--	14,7	42,7
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,3	5,2	--	13,3	33,2
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,3	6,9	--	13,3	38,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,0	4,3	--	13,0	32,2
006	legen glasbak	2,00	11,7	--	--	11,7	33,4
005	legen glasbak	2,00	11,6	--	--	11,6	33,4
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,0	--	--	11,0	39,7
008	ventilatioeroosters	2,00	-2,2	-2,2	-2,2	7,8	-2,2
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,1	0,4	--	7,1	32,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,5	--	--	4,5	13,6
004	ondergrondse glasbak	1,00	-1,1	-13,8	--	-1,1	22,2
003	ondergrondse glasbak	1,00	-1,4	-6,4	--	-1,4	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	38,8	32,0	26,8	38,8	63,4
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,0	29,3	--	37,0	54,6
001	condensor	1,30	26,8	26,8	26,8	36,8	26,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,1	23,0	--	31,1	47,5
m003	vrachtwagens	1,00	26,9	--	--	26,9	62,4
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,2	11,0	--	19,2	38,7
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,3	8,3	--	16,3	31,3
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	8,0	--	16,1	36,1
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,8	9,5	--	15,8	40,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	5,9	--	15,3	37,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,0	--	--	14,0	42,6
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,8	5,1	--	12,8	33,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	5,5	--	12,2	37,3
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,1	2,4	--	11,1	32,0
005	legen glasbak	2,00	9,0	--	--	9,0	31,0
006	legen glasbak	2,00	9,0	--	--	9,0	31,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,7	--	--	8,7	37,3
008	ventilatioeroosters	2,00	-2,4	-2,4	-2,4	7,6	-2,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	3,5	--	--	3,5	13,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	-4,2	-9,1	--	-4,1	20,2
004	ondergrondse glasbak	1,00	-4,4	-17,1	--	-4,4	20,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 033_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
033_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	40,2	33,3	27,8	40,2	64,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,5	30,9	--	38,5	56,2
001	condensor	1,30	27,8	27,8	27,8	37,8	27,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	23,2	--	31,2	47,6
m003	vrachtwagens	1,00	29,1	--	--	29,1	63,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,4	15,2	--	23,4	41,6
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,7	10,6	--	18,7	32,1
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,8	9,7	--	17,8	37,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	9,9	--	17,5	36,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	10,4	--	16,8	41,4
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,4	7,7	--	16,4	35,7
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,4	7,0	--	16,4	38,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,7	--	--	13,7	42,3
005	leggen glasbak	2,00	13,3	--	--	13,3	35,1
006	leggen glasbak	2,00	13,3	--	--	13,3	35,1
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,1	6,4	--	13,1	38,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,8	--	--	9,8	37,8
008	ventilatioeroosters	2,00	-1,6	-1,6	-1,6	8,4	-1,6
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	4,5	--	--	4,5	13,5
003	ondergrondse glasbak	1,00	0,5	-4,5	--	0,5	23,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	0,2	-12,6	--	0,2	23,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAR,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAR,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,4	30,6	9,8	48,4	82,6
m003	vrachtwagens	1,00	47,6	--	--	47,6	82,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,7	--	--	37,7	66,3
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	29,4	--	35,8	60,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,9	21,5	--	30,9	52,9
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	18,5	--	25,2	50,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	--	--	24,2	52,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,9	14,7	--	22,9	42,4
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	12,4	--	20,5	40,5
001	condensor	1,30	9,8	9,8	9,8	19,8	9,8
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	8,8	--	16,5	34,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,1	3,0	--	11,1	27,5
005	legen glasbak	2,00	8,6	--	--	8,6	31,2
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,6	0,9	--	8,6	29,5
006	legen glasbak	2,00	8,4	--	--	8,4	31,0
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	7,8	-0,3	--	7,8	22,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	5,7	-2,9	--	5,7	26,9
003	ondergrondse glasbak	1,00	-3,5	-8,5	--	-3,5	21,3
004	ondergrondse glasbak	1,00	-4,9	-17,6	--	-4,9	20,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-16,9	-16,9	-16,9	-6,9	-16,1
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-20,0	--	--	-20,0	-9,5
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 034_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,2	30,6	13,8	46,2	80,1
m003	vrachtwagens	1,00	45,1	--	--	45,1	79,9
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,5	29,1	--	35,5	60,2
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	--	--	35,4	64,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	21,6	--	31,0	52,8
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	18,5	--	25,2	50,3
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,9	16,7	--	24,9	43,1
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,2	--	--	24,2	52,2
001	condensor	1,30	13,8	13,8	13,8	23,8	13,8
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,7	13,6	--	21,7	41,6
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	9,9	--	17,5	35,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,1	3,1	--	11,1	27,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	3,0	--	10,6	29,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,6	2,5	--	10,6	24,1
005	legen glasbak	2,00	8,1	--	--	8,1	29,9
006	legen glasbak	2,00	8,1	--	--	8,1	29,8
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,0	-0,7	--	8,0	27,4
003	ondergrondse glasbak	1,00	-0,9	-5,8	--	-0,8	22,5
004	ondergrondse glasbak	1,00	-1,8	-14,5	--	-1,8	21,6
008	ventilatie-roosters	2,00	-13,0	-13,0	-13,0	-3,0	-13,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-13,7	--	--	-13,7	-4,6
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	--	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,3	30,8	7,9	48,3	82,1
m003	vrachtwagens	1,00	47,1	--	--	47,1	82,0
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,5	--	--	37,5	65,5
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,0	27,6	--	37,0	58,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,9	26,5	--	32,9	57,5
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	--	--	32,5	61,1
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,1	20,9	--	29,1	47,3
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,8	12,1	--	19,8	39,9
001	condensor	1,30	7,9	7,9	7,9	17,9	7,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,4	9,8	--	17,4	35,1
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,2	7,2	--	15,2	29,3
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,5	5,5	--	13,5	29,9
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,0	5,3	--	12,0	37,0
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,4	2,7	--	11,4	31,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	7,3	--	--	7,3	18,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,8	-1,3	--	6,8	27,5
005	leggen glasbak	2,00	1,1	--	--	1,1	24,3
006	leggen glasbak	2,00	1,0	--	--	1,0	24,2
008	ventilatie-roosters	2,00	-16,0	-16,0	-16,0	-6,0	-15,0
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-8,6	--	--	-8,6	2,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-10,1	-15,1	--	-10,1	15,2
004	ondergrondse glasbak	1,00	-10,6	-23,4	--	-10,6	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 035_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,4	30,6	11,8	46,4	80,0
m003	vrachtwagens	1,00	45,0	--	--	45,0	79,8
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,7	27,3	--	36,7	58,5
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,5	--	--	34,5	62,5
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	26,2	--	32,6	57,3
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,3	--	--	31,3	59,9
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,0	20,9	--	29,0	47,2
001	condensor	1,30	11,8	11,8	11,8	21,8	11,8
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,1	13,4	--	21,1	39,9
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	10,9	--	18,6	36,2
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	9,0	--	17,0	30,4
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,1	6,1	--	14,1	30,5
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,1	4,5	--	13,1	32,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,1	5,4	--	12,1	37,2
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	9,0	--	--	9,0	18,0
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,2	0,1	--	8,2	28,1
005	leggen glasbak	2,00	0,3	--	--	0,3	22,1
006	leggen glasbak	2,00	0,3	--	--	0,3	22,1
008	ventilatie-roosters	2,00	-14,2	-14,2	-14,2	-4,2	-14,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-6,5	--	--	-6,5	2,6
003	ondergrondse glasbak	1,00	-7,9	-12,8	--	-7,8	15,8
004	ondergrondse glasbak	1,00	-10,7	-23,4	--	-10,7	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	48,7	32,4	6,7	48,7	82,3
m003	vrachtwagens	1,00	47,3	--	--	47,3	82,1
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,9	30,6	--	39,9	61,7
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	--	--	38,2	66,2
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	25,4	--	33,6	51,8
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,9	21,5	--	27,9	52,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,0	18,9	--	27,0	40,6
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,8	--	--	23,8	52,6
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	11,4	--	20,1	39,7
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	10,4	--	18,0	37,0
001	condensor	1,30	6,7	6,7	6,7	16,7	7,1
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,3	7,7	--	15,3	33,0
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,2	2,5	--	9,2	35,8
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	6,5	--	--	6,5	17,5
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	6,1	-2,0	--	6,1	22,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	2,7	-5,4	--	2,7	24,5
005	leggen glasbak	2,00	-0,9	--	--	-0,9	22,8
006	leggen glasbak	2,00	-1,0	--	--	-1,0	22,8
008	ventilatie-roosters	2,00	-16,6	-16,6	-16,6	-6,6	-15,2
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-9,4	--	--	-9,4	1,7
003	ondergrondse glasbak	1,00	-14,2	-19,1	--	-14,1	11,7
004	ondergrondse glasbak	1,00	-14,3	-27,0	--	-14,3	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LAr,LT

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT Vomar
LArq bij Bron/Groep voor toetspunt: 036_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	46,8	32,1	10,5	46,8	80,0
m003	vrachtwagens	1,00	45,0	--	--	45,0	79,8
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,4	30,0	--	39,4	61,2
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,0	--	--	36,0	64,0
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,5	25,3	--	33,5	51,7
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	21,8	--	28,1	52,8
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	19,3	--	27,4	40,8
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,8	--	--	23,8	52,5
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	12,1	--	20,8	40,0
001	condensor	1,30	10,5	10,5	10,5	20,5	10,5
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,2	11,6	--	19,2	38,0
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,8	9,1	--	16,8	34,4
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	10,8	4,1	--	10,8	35,9
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	8,9	0,8	--	8,9	25,3
007	handmatig lossen rolcontainer ri woningen	1,00	8,2	--	--	8,2	17,5
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	4,7	-3,5	--	4,7	24,8
005	leggen glasbak	2,00	-1,4	--	--	-1,4	20,8
006	leggen glasbak	2,00	-1,5	--	--	-1,5	20,8
008	ventilatie-roosters	2,00	-14,7	-14,7	-14,7	-4,7	-14,7
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	-7,2	--	--	-7,2	2,1
003	ondergrondse glasbak	1,00	-14,9	-19,8	--	-14,8	9,4
004	ondergrondse glasbak	1,00	-14,9	-27,6	--	-14,9	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage

5

Resultaten maximale geluidsniveaus

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein

Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	69,0	53,5	--
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	70,1	53,5	--
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	70,0	52,6	--
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	69,8	53,9	--
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	70,8	53,9	--
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	70,7	53,2	--
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	69,8	54,0	--
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	70,8	53,8	--
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	70,7	53,3	--
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	66,3	51,7	--
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	67,7	51,6	--
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	67,6	50,9	--
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	71,4	53,3	--
006_A	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	5,00	71,0	47,7	--
007_A	Rosweydelaan 2 woning	1,50	73,6	45,6	--
007_B	Rosweydelaan 2 woning	5,00	73,4	47,0	--
007_C	Rosweydelaan 2 woning	8,50	73,2	46,9	--
008_A	Rosweydelaan 10 woning	1,50	73,5	43,7	--
008_B	Rosweydelaan 10 woning	5,00	73,4	45,5	--
008_C	Rosweydelaan 10 woning	8,50	73,1	46,4	--
009_A	Rosweydelaan 20 woning	1,50	69,9	48,8	--
009_B	Rosweydelaan 20 woning	5,00	73,8	50,8	--
009_C	Rosweydelaan 20 woning	8,50	73,8	50,8	--
010_A	Rosweydelaan 28 woning	1,50	71,4	54,8	--
010_B	Rosweydelaan 28 woning	5,00	71,3	55,1	--
010_C	Rosweydelaan 28 woning	8,50	72,2	54,8	--
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	66,8	52,3	--
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	68,7	53,9	--
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	69,7	50,0	--
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	70,9	51,8	--
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	77,9	59,0	--
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	72,3	53,0	--
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	72,2	55,6	--
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	72,1	53,9	--
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	71,7	56,2	--
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	71,7	53,0	--
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	71,5	55,8	--
017_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	50,7	49,2	--
017_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	56,9	49,9	--
018_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	57,6	57,6	--
018_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	59,4	59,4	--
019_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	54,7	54,7	--
019_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	55,6	55,1	--
020_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	80,8	45,2	--
020_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	78,8	46,2	--
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	81,6	53,6	--
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	79,3	53,6	--
022_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	58,1	45,9	--
022_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	62,4	47,9	--
023_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	70,8	51,9	--
023_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	70,8	54,4	--
024_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	56,7	52,3	--
024_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	60,1	54,8	--
025_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	55,1	49,4	--
025_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	57,8	50,5	--
026_A	Appartementen zuid (oostgevel)	5,00	69,6	53,1	--
026_B	Appartementen zuid (oostgevel)	8,50	77,2	58,1	--
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,2	60,3	--
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	76,2	59,7	--
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,5	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	76,7	58,2	--
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,2	57,9	--
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	77,0	56,8	--
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	80,6	53,0	--
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	79,3	54,3	--
031_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	71,8	52,4	--
031_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	72,0	54,2	--
032_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	61,7	52,3	--
032_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	64,8	52,0	--
033_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	57,4	49,2	--
033_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	60,6	51,4	--
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	85,3	53,5	--
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,9	53,0	--
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	84,1	64,4	--
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,5	60,5	--
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	84,6	62,5	--
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,7	59,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_A - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	69,0	53,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,0	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
005	legen glasbak	2,00	48,7	--	--
006	legen glasbak	2,00	48,7	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,0	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,6	44,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,5	41,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,1	41,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,4	40,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	40,2	40,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	40,2	40,2	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,0	35,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,7	22,7	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,8	15,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,8	14,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		69,0	53,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_B - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	70,1	53,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,1	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
005	legen glasbak	2,00	49,8	--	--
006	legen glasbak	2,00	49,7	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,2	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,3	46,3	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,2	45,2	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,9	43,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,1	43,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	41,4	41,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	40,5	40,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,7	35,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,8	26,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,3	22,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,8	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,7	16,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,4	15,4	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmix	(hoofdgroep)		70,1	53,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 001_C - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving				
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	70,0	52,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,0	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,6	52,6	--
005	legen glasbak	2,00	51,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	51,2	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,1	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,2	46,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,1	44,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,0	44,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,3	43,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	42,8	42,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	42,0	42,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,9	29,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,9	24,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	23,3	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,8	19,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	18,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		70,0	52,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	69,8	53,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,8	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,9	53,9	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,1	49,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,8	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,2	39,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
006	leggen glasbak	2,00	37,0	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	34,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	33,9	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	32,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,0	32,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,6	30,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	28,1	28,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	26,6	26,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	23,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	23,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	22,7	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,2	18,2	--
LAmx	(hoofdgroep)		69,8	53,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_B - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	70,8	53,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,8	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,9	53,9	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,0	50,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,9	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,6	41,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,9	39,9	--
006	leggen glasbak	2,00	37,7	--	--
005	leggen glasbak	2,00	35,3	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	35,2	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,8	33,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,1	33,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	31,0	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	28,5	28,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	27,0	27,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	26,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,5	25,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,7	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,2	20,2	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,8	53,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_C - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	70,7	53,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,7	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,2	53,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,8	52,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,9	49,9	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,7	--	--
005	legen glasbak	2,00	42,2	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,1	42,1	--
006	legen glasbak	2,00	41,9	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,5	40,5	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	39,4	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	35,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,7	34,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,7	32,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	32,0	32,0	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	30,6	30,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	26,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,4	26,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,3	23,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	23,2	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,7	53,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	69,8	54,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,8	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,0	54,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,8	48,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,0	45,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,9	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,2	43,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	38,2	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,1	38,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,1	34,1	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	34,1	--	--
005	leggen glasbak	2,00	31,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	31,4	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,6	25,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	23,6	23,6	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	23,2	23,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,0	22,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,6	21,6	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	20,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		69,8	54,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_B - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	70,8	53,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,8	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,8	53,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,8	49,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,6	47,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,3	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,2	45,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,2	40,2	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,2	40,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,2	40,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	35,3	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	34,9	--	--
005	legen glasbak	2,00	32,9	--	--
006	legen glasbak	2,00	32,9	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,5	30,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	24,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	24,5	24,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	24,1	24,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,0	24,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	20,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,8	53,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_C - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	70,7	53,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,7	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,3	53,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,6	49,6	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,7	46,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,2	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,1	45,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	41,2	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	41,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	41,2	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	38,8	--	--
005	leggen glasbak	2,00	37,5	--	--
006	leggen glasbak	2,00	37,5	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,1	37,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,2	32,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	27,9	27,9	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	27,5	27,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,4	26,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,9	25,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	22,1	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,7	53,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	66,3	51,7	--
m003	vrachtwagens	1,00	66,3	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,7	51,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,9	44,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,4	42,4	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	31,8	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,7	25,7	--
006	legen glasbak	2,00	25,2	--	--
005	legen glasbak	2,00	25,2	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,3	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	18,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	17,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	16,7	16,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	16,6	16,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,5	11,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	6,6	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		66,3	51,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_B - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	67,7	51,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	67,7	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,6	51,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,5	46,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,6	44,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,6	39,6	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,6	39,6	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,6	39,6	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	31,4	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,5	28,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,2	--	--
005	legen glasbak	2,00	25,0	--	--
006	legen glasbak	2,00	25,0	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,3	20,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	19,4	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	16,3	16,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	16,3	16,3	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	16,2	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,1	12,1	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	6,8	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		67,7	51,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_C - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	67,6	50,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	67,6	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,9	50,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,4	46,4	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,5	44,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,9	40,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,9	40,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,8	40,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	32,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,5	29,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,4	--	--
005	legen glasbak	2,00	26,7	--	--
006	legen glasbak	2,00	26,7	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,5	22,5	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,1	22,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	20,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	18,0	18,0	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	18,0	18,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	16,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	10,6	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		67,6	50,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_A - Oranjelaan 18 appartement westgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	71,4	53,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	59,8	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,3	53,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,5	48,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,1	48,1	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	43,7	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,3	43,3	--
006	leggen glasbak	2,00	43,1	--	--
005	leggen glasbak	2,00	42,8	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,2	42,2	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,2	42,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	40,4	40,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	34,7	34,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	33,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,6	31,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	16,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,4	14,4	--
LAmix	(hoofdgroep)		71,4	53,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - Oranjelaan 18 appartement zuidgevel
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Oranjelaan 18 appartement zuidgevel	5,00	71,0	47,7	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,0	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	60,2	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,7	47,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,1	47,1	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	44,1	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,8	43,8	--
005	leggen glasbak	2,00	43,2	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,7	42,7	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	41,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	41,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	40,7	40,7	--
006	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,1	34,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	31,9	31,9	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	28,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	16,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,2	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,4	13,4	--
LAmx	(hoofdgroep)		71,0	47,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_A - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_A	Rosweydelaan 2 woning	1,50	73,6	45,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,6	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	63,2	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	46,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,6	45,6	--
006	leggen glasbak	2,00	45,0	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,6	44,6	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	41,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	41,6	41,6	--
005	leggen glasbak	2,00	41,6	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	40,3	40,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,3	38,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	35,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,9	34,9	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,9	34,9	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,2	19,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,4	15,4	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,4	15,4	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,2	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,6	45,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_B - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_B	Rosweydelaan 2 woning	5,00	73,4	47,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	65,3	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	49,3	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,0	47,0	--
006	leggen glasbak	2,00	46,6	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,3	46,3	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,3	44,3	--
005	leggen glasbak	2,00	43,2	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	41,7	41,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	41,3	41,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,5	40,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,7	39,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,7	39,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,6	35,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	23,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	21,5	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	16,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,0	16,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,4	47,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007_C - Rosweydelaan 2 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007_C	Rosweydelaan 2 woning	8,50	73,2	46,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,2	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	65,7	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	49,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	48,2	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,9	46,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,2	46,2	--
005	leggen glasbak	2,00	45,2	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,3	44,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	43,7	43,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	43,3	43,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,2	41,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,7	40,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,7	40,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,2	26,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	22,8	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,0	21,0	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,8	19,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,2	46,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_A - Rosweydelaan 10 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_A	Rosweydelaan 10 woning	1,50	73,5	43,7	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,5	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	66,4	--	--
006	legen glasbak	2,00	52,1	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	50,0	--	--
005	legen glasbak	2,00	48,1	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	43,7	43,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	42,1	42,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	41,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,5	40,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,3	38,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,8	30,8	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,3	21,3	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,4	20,4	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	18,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	18,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,5	43,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_B - Rosweydelaan 10 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_B	Rosweydelaan 10 woning	5,00	73,4	45,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	69,1	--	--
006	legen glasbak	2,00	54,9	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	52,9	--	--
005	legen glasbak	2,00	50,8	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	45,5	45,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	44,6	44,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,1	44,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,1	43,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,5	40,5	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,5	39,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	31,8	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,7	23,7	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,7	23,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	23,0	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,9	22,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,4	21,4	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,3	21,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,4	45,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 008_C - Rosweydelaan 10 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
008_C	Rosweydelaan 10 woning	8,50	73,1	46,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	73,1	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	69,4	--	--
006	legen glasbak	2,00	55,0	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	52,9	--	--
005	legen glasbak	2,00	51,5	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	46,4	46,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	45,8	45,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,1	44,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,1	43,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,3	41,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,3	40,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	33,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,8	26,8	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,1	26,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	26,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,6	25,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,9	23,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,9	23,9	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,1	46,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_A - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_A	Rosweydelaan 20 woning	1,50	69,9	48,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,9	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	68,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	57,9	--	--
005	legen glasbak	2,00	57,5	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	55,0	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	48,8	48,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	47,7	47,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,0	43,0	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	35,8	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	35,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,3	29,3	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,9	21,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,0	19,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,6	17,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	16,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,6	16,6	--
LAmx	(hoofdgroep)		69,9	48,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_B - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_B	Rosweydelaan 20 woning	5,00	73,8	50,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	73,8	--	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,1	--	--
006	legen glasbak	2,00	59,2	--	--
005	legen glasbak	2,00	59,0	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	56,7	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	50,8	50,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	50,0	50,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,1	45,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,7	37,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,6	30,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,6	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	25,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,3	21,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	19,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	18,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	18,0	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,8	50,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 009_C - Rosweydelaan 20 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
009_C	Rosweydelaan 20 woning	8,50	73,8	50,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	73,8	--	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,9	--	--
006	legen glasbak	2,00	59,1	--	--
005	legen glasbak	2,00	59,0	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	56,5	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	50,8	50,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	50,0	50,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,0	45,0	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,0	39,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,9	37,9	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	32,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	32,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,3	31,3	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,5	28,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,4	26,4	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	23,2	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	20,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,4	20,4	--
LAmx	(hoofdgroep)		73,8	50,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_A - Rosweydelaan 28 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_A	Rosweydelaan 28 woning	1,50	71,4	54,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	66,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	62,1	--	--
005	leggen glasbak	2,00	61,8	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	54,8	54,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	51,9	51,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	51,4	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,8	48,8	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,8	36,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,7	36,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	33,3	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,8	27,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	27,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,7	22,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,4	18,4	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	16,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	15,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	15,7	--
LAmx	(hoofdgroep)		71,4	54,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmaz bij Bron voor toetspunt: 010_B - Rosweydelaan 28 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_B	Rosweydelaan 28 woning	5,00	71,3	55,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,3	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	70,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	62,0	--	--
005	legen glasbak	2,00	61,7	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	55,1	55,1	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	53,9	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	53,1	53,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,2	49,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,0	38,0	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,9	37,9	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,9	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,4	33,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,8	27,8	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	27,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	20,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,9	16,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,7	15,7	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	15,6	--
LAmaz	(hoofdgroep)		71,3	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 010_C - Rosweydelaan 28 woning
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
010_C	Rosweydelaan 28 woning	8,50	72,2	54,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,2	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	70,7	--	--
006	leggen glasbak	2,00	61,9	--	--
005	leggen glasbak	2,00	61,6	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	54,8	54,8	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	54,0	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	53,0	53,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,0	49,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,6	39,6	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,5	39,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,5	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,9	29,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,5	29,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,2	29,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,9	26,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,9	21,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	19,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	18,6	--
LAmx	(hoofdgroep)		72,2	54,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	66,8	52,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	66,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	62,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	61,5	--	--
005	leggen glasbak	2,00	61,5	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	52,3	52,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	51,5	51,5	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,2	46,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,8	38,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,8	38,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	20,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,7	18,7	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,3	17,3	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,3	17,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,1	17,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,8	15,8	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		66,8	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 011_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	68,7	53,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	68,7	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	64,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	62,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	62,2	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	53,9	53,9	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	53,2	53,2	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,9	47,9	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,1	41,1	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,1	41,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,0	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	30,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,9	21,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,9	19,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,8	18,8	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	17,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,6	17,6	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,4	16,4	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		68,7	53,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	69,7	50,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,7	--	--
005	leggen glasbak	2,00	59,6	--	--
006	leggen glasbak	2,00	59,5	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	51,7	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	50,0	50,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,5	49,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	49,1	49,1	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,1	46,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,0	46,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,9	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,0	29,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	28,4	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,0	28,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,1	27,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,0	20,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	19,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,0	19,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,9	18,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	17,7	--
LAmx	(hoofdgroep)		69,7	50,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 012_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	70,9	51,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,9	--	--
005	legen glasbak	2,00	60,9	--	--
006	legen glasbak	2,00	60,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	55,9	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	51,8	51,8	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	51,1	51,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,5	50,5	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,0	48,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,9	47,9	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,9	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,5	30,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,8	29,8	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	29,5	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,7	26,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,9	22,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	19,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,3	19,3	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	18,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,9	51,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 013_A - Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	77,9	59,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,9	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,0	59,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,1	57,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,6	--	--
005	legen glasbak	2,00	54,7	--	--
006	legen glasbak	2,00	54,5	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,4	53,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	46,7	46,7	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	46,5	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	46,1	46,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,2	32,2	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,4	29,4	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	25,4	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,9	23,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	21,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	15,6	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,2	14,2	--
LAmx	(hoofdgroep)		77,9	59,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 014_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	72,3	53,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,3	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,0	53,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,9	51,9	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,7	51,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,4	50,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,4	50,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,4	49,4	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	36,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	33,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,4	33,4	--
006	leggen glasbak	2,00	28,3	--	--
005	leggen glasbak	2,00	28,3	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	19,0	19,0	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	19,0	19,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	17,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	13,5	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,1	12,1	--
LAmx	(hoofdgroep)		72,3	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 014_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	72,2	55,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,2	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,6	55,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,5	55,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,7	52,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,6	51,6	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,3	50,3	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,3	50,3	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	38,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,8	34,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	33,3	--
006	leggen glasbak	2,00	31,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	31,1	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	22,7	22,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,5	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	22,5	22,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,4	18,4	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	15,0	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
LAmx	(hoofdgroep)		72,2	55,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 015_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	72,1	53,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,1	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,9	53,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,9	53,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,8	53,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,5	51,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,2	51,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,0	51,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	38,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,6	34,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,3	32,3	--
006	legen glasbak	2,00	25,2	--	--
005	legen glasbak	2,00	25,1	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,3	21,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	20,3	20,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	16,0	16,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,1	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	14,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,2	13,2	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	9,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		72,1	53,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 015_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	71,7	56,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,7	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	56,2	56,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,3	55,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,3	55,3	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,4	53,4	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	39,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,1	34,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,1	32,1	--
006	leggen glasbak	2,00	28,1	--	--
005	leggen glasbak	2,00	27,9	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	24,3	24,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,0	22,0	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	19,9	19,9	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	16,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,1	16,1	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	14,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		71,7	56,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	71,7	53,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,7	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,0	53,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,0	52,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,2	50,2	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,1	50,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,1	50,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,0	50,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	40,7	--	--
006	leggen glasbak	2,00	31,0	--	--
005	leggen glasbak	2,00	30,7	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	22,7	22,7	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,2	19,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	18,8	18,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	18,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	14,3	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,6	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	11,6	11,6	--
LAmax	(hoofdgroep)		71,7	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 016_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	71,5	55,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,8	55,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,7	52,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,1	50,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,0	50,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,7	49,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,6	49,6	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	41,6	--	--
006	leggen glasbak	2,00	33,7	--	--
005	leggen glasbak	2,00	33,2	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,7	29,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	24,6	24,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	23,2	23,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,2	22,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	18,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	17,6	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	13,8	--
LAmx	(hoofdgroep)		71,5	55,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 017_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	50,7	49,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	50,7	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,2	49,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,5	44,5	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	44,2	--	--
006	leggen glasbak	2,00	39,0	--	--
005	leggen glasbak	2,00	38,6	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,4	32,4	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	31,8	31,8	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,1	31,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,3	30,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,3	30,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	30,0	30,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	24,5	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	23,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,3	21,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		50,7	49,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 017_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
017_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	56,9	49,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	56,9	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,9	49,9	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	47,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	41,2	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,1	41,1	--
005	leggen glasbak	2,00	40,9	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	35,2	35,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	32,9	32,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,4	32,4	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	31,8	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,6	31,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,5	31,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	31,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,9	30,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,2	26,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	26,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,1	24,1	--
LAmx	(hoofdgroep)		56,9	49,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	57,6	57,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,6	57,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,1	51,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	50,3	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	43,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
005	leggen glasbak	2,00	36,1	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,6	32,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,1	32,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,1	32,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	31,5	31,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	31,4	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,8	30,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	30,0	30,0	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,0	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,3	24,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	23,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,3	22,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		57,6	57,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 018_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
018_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	59,4	59,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,4	59,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	56,3	56,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	52,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	46,5	--	--
006	legen glasbak	2,00	42,8	--	--
005	legen glasbak	2,00	37,3	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	34,6	34,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	33,8	33,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	32,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,0	32,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,0	32,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	31,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,5	31,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,1	30,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	30,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,2	27,2	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,4	25,4	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,4	24,4	--
LAmx	(hoofdgroep)		59,4	59,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_A - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_A	Appartementen noord (zuidgevel)	5,00	54,7	54,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,7	54,7	--
m003	vrachtwagens	1,00	52,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,0	49,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	41,4	--	--
005	leggen glasbak	2,00	37,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	37,9	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	33,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	33,2	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,4	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,2	31,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	29,3	29,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	29,1	29,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,4	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,1	27,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,4	23,4	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,8	22,8	--
LAmx	(hoofdgroep)		54,7	54,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 019_B - Appartementen noord (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
019_B	Appartementen noord (zuidgevel)	8,50	55,6	55,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	55,6	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,1	55,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,5	54,5	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	44,6	--	--
005	leggen glasbak	2,00	41,5	--	--
006	leggen glasbak	2,00	41,5	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,4	34,4	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	34,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	33,6	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,1	33,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	32,5	32,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	32,5	32,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,3	32,3	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,9	31,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,9	31,9	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,2	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	28,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,8	25,8	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	24,7	--
LAmx	(hoofdgroep)		55,6	55,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_A - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	80,8	45,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	80,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	61,8	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	52,1	--	--
006	leggen glasbak	2,00	49,7	--	--
005	leggen glasbak	2,00	49,6	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,2	45,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	44,5	44,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	42,1	42,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	39,9	39,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,2	38,2	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,2	37,2	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,3	36,3	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,9	35,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,9	35,9	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	24,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,5	19,5	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,6	14,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,3	14,3	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,9	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		80,8	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 020_B - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
020_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	78,8	46,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	78,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	62,3	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	52,0	--	--
006	leggen glasbak	2,00	50,9	--	--
005	leggen glasbak	2,00	50,8	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	46,2	46,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,1	45,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,1	43,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	41,9	41,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,8	39,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,1	39,1	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,5	36,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,9	27,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	20,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	16,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,2	16,2	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,8	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		78,8	46,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_A - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_A	Appartementen oost (oostgevel)	5,00	81,6	53,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	81,6	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	74,8	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	64,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	55,4	--	--
005	leggen glasbak	2,00	55,1	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	53,6	53,6	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,1	48,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	46,7	46,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	27,4	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,6	23,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,5	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	23,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,4	20,4	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,6	19,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	15,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	15,6	--
LAmx	(hoofdgroep)		81,6	53,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 021_B - Appartementen oost (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	Appartementen oost (oostgevel)	8,50	79,3	53,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	79,3	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	69,8	--	--
006	legen glasbak	2,00	58,0	--	--
005	legen glasbak	2,00	57,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	56,6	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	53,6	53,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	49,1	49,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,0	48,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,0	37,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,7	36,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,2	36,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,0	30,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,8	24,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	24,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,7	21,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	18,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,3	18,3	--
LAmax	(hoofdgroep)		79,3	53,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_A - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	58,1	45,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	58,1	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	47,5	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,9	45,9	--
005	leggen glasbak	2,00	41,7	--	--
006	leggen glasbak	2,00	41,6	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,6	39,6	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,9	38,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,8	33,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	33,5	33,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,2	32,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	32,1	32,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	28,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,8	26,8	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	26,1	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	25,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	25,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	24,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,5	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		58,1	45,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 022_B - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	62,4	47,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	62,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	51,5	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,9	47,9	--
005	leggen glasbak	2,00	44,0	--	--
006	leggen glasbak	2,00	43,9	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,9	40,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,6	40,6	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	38,5	38,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	36,6	36,6	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	35,7	35,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	34,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,1	34,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,6	29,6	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,5	29,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	28,2	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	26,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,5	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,3	26,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,3	26,3	--
LAmx	(hoofdgroep)		62,4	47,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_A - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_A	Appartementen oost (westgevel)	5,00	70,8	51,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,8	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,9	51,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,7	46,7	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,5	46,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,2	46,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,5	45,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,5	45,5	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	43,4	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,2	43,2	--
005	legen glasbak	2,00	34,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	33,9	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,3	29,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	25,3	25,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	23,6	23,6	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	20,9	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,4	19,4	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	18,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,0	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	13,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,8	51,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 023_B - Appartementen oost (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
023_B	Appartementen oost (westgevel)	8,50	70,8	54,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	70,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,4	54,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,7	51,7	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	47,5	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,8	46,8	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,6	46,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,0	46,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,0	46,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,6	44,6	--
005	leggen glasbak	2,00	39,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	39,4	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	31,3	31,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	28,6	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	27,0	27,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,1	23,1	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,1	22,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	20,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,8	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	19,7	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		70,8	54,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix bij Bron voor toetspunt: 024_A - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	56,7	52,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	56,7	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,3	52,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,6	47,6	--
005	legen glasbak	2,00	40,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	40,3	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,2	37,2	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	33,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	33,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	33,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,0	33,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,0	33,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,9	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,6	31,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	31,5	31,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	31,4	31,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,9	24,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	23,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmix	(hoofdgroep)		56,7	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 024_B - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
024_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	60,1	54,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	60,1	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,8	54,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,6	47,6	--
005	leggen glasbak	2,00	40,3	--	--
006	leggen glasbak	2,00	40,2	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,5	37,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	36,1	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	34,3	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,3	34,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	33,9	33,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	33,9	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	33,6	33,6	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	33,3	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	33,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	33,1	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,2	29,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,1	25,1	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		60,1	54,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_A - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_A	Appartementen zuid (noordgevel)	5,00	55,1	49,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	55,1	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,4	49,4	--
006	leggen glasbak	2,00	42,9	--	--
005	leggen glasbak	2,00	42,9	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	40,0	40,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	37,4	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	33,8	33,8	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	33,6	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	32,9	32,9	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,4	31,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,7	30,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,2	30,2	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,0	28,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	25,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,1	24,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,8	23,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		55,1	49,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 025_B - Appartementen zuid (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
025_B	Appartementen zuid (noordgevel)	8,50	57,8	50,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	57,8	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,5	50,5	--
006	legen glasbak	2,00	43,6	--	--
005	legen glasbak	2,00	43,1	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	37,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,1	37,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,9	36,9	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	35,4	35,4	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	34,7	34,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,4	33,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,3	33,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,3	32,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	31,8	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,5	29,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	28,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	26,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	26,6	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		57,8	50,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_A - Appartementen zuid (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_A	Appartementen zuid (oostgevel)	5,00	69,6	53,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	69,6	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	64,4	--	--
005	leggen glasbak	2,00	64,0	--	--
006	leggen glasbak	2,00	63,9	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	53,1	53,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	53,0	53,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	49,8	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,1	46,1	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	33,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	33,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,5	33,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,7	32,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,6	30,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,8	26,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,2	20,2	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,8	17,8	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,8	14,8	--
LAmx	(hoofdgroep)		69,6	53,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 026_B - Appartementen zuid (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
026_B	Appartementen zuid (oostgevel)	8,50	77,2	58,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	68,5	--	--
006	leggen glasbak	2,00	68,5	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	64,8	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	58,1	58,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	58,0	58,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,0	54,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	52,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,6	34,6	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,8	33,8	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	33,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	32,5	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,3	29,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	20,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,1	20,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,6	17,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
LAmx	(hoofdgroep)		77,2	58,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,2	60,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	71,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	71,2	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	60,3	60,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,6	59,6	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	59,3	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	58,7	58,7	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,3	44,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,6	43,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,6	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	40,1	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,6	25,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,8	17,8	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	17,0	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,3	16,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	12,2	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	12,2	--
LAmx	(hoofdgroep)		77,2	60,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 027_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	76,2	59,7	--
m003	vrachtwagens	1,00	76,2	--	--
005	leggen glasbak	2,00	70,5	--	--
006	leggen glasbak	2,00	70,3	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	59,7	59,7	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	59,7	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	58,3	58,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,9	57,9	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	44,3	44,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,6	43,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	43,6	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	39,9	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,2	26,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,6	21,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	20,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,4	20,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,3	19,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	16,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,1	15,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,0	15,0	--
LAmx	(hoofdgroep)		76,2	59,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,5	59,1	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,5	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,1	59,1	--
005	leggen glasbak	2,00	58,8	--	--
006	leggen glasbak	2,00	58,7	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,3	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,3	58,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,1	58,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	49,9	49,9	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	48,7	48,7	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	31,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	28,0	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,3	26,3	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,5	22,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,3	17,3	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,3	16,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,6	15,6	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,2	12,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	12,0	12,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		77,5	59,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 028_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	76,7	58,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	76,7	--	--
005	legen glasbak	2,00	58,6	--	--
006	legen glasbak	2,00	58,5	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,2	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,2	58,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	58,2	58,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,8	57,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	49,9	49,9	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	49,2	49,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,1	31,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,4	29,4	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	23,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	20,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,5	20,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,7	19,7	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	18,3	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,9	15,9	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,4	15,4	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		76,7	58,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	77,2	57,9	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,2	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,9	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,9	57,9	--
005	leggen glasbak	2,00	57,0	--	--
006	leggen glasbak	2,00	56,9	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	56,3	56,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,2	53,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	47,1	47,1	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	46,2	46,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,4	27,4	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,1	26,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,5	25,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	24,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,7	24,7	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,9	16,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,5	16,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,8	13,8	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	9,6	9,6	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		77,2	57,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 029_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	77,0	56,8	--
m003	vrachtwagens	1,00	77,0	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,8	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	56,8	56,8	--
005	leggen glasbak	2,00	56,8	--	--
006	leggen glasbak	2,00	56,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,6	55,6	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,7	52,7	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	48,3	48,3	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	47,8	47,8	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,3	28,3	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,2	28,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,9	27,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,3	26,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,9	20,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,0	19,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	16,2	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	15,4	15,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,2	13,2	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmix	(hoofdgroep)		77,0	56,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_A - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	80,6	53,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	80,6	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	60,7	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,0	53,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,9	49,9	--
005	leggen glasbak	2,00	46,8	--	--
006	leggen glasbak	2,00	46,7	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,9	41,9	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,3	37,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	37,2	37,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	36,5	36,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,2	32,2	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	28,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,3	27,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	19,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,1	18,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,5	17,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	13,9	13,9	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		80,6	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 030_B - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	79,3	54,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	79,3	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,1	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,3	54,3	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,9	52,9	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,9	41,9	--
005	leggen glasbak	2,00	39,0	--	--
006	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	38,7	38,7	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	38,2	38,2	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,9	37,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,9	36,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,0	34,0	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,4	31,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,9	29,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,7	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	21,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,0	20,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,0	17,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		79,3	54,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	71,8	52,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	71,8	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,4	52,4	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,5	47,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,7	46,7	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,7	46,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,6	46,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,5	46,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,0	45,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	37,9	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,8	35,8	--
006	leggen glasbak	2,00	35,3	--	--
005	leggen glasbak	2,00	35,3	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,3	29,3	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	27,7	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	26,9	26,9	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	26,7	26,7	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,6	20,6	--
LAmx	(hoofdgroep)		71,8	52,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 031_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
031_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	72,0	54,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	72,0	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,2	54,2	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,9	53,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,2	52,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,3	47,3	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,2	47,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,8	46,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	46,8	46,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	42,7	--	--
005	leggen glasbak	2,00	39,5	--	--
006	leggen glasbak	2,00	39,5	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,2	36,2	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,2	30,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	30,0	30,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	29,7	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	29,5	29,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,8	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,6	22,6	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,9	21,9	--
LAmx	(hoofdgroep)		72,0	54,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	61,7	52,3	--
m003	vrachtwagens	1,00	61,7	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,3	52,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,7	50,7	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	40,9	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	39,3	39,3	--
005	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,4	37,4	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,2	--	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	31,4	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	30,8	30,8	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	30,4	30,4	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,2	30,2	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,9	28,9	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,9	26,9	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,7	26,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,6	26,6	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,5	25,5	--
LAmx	(hoofdgroep)		61,7	52,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 032_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
032_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	64,8	52,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	64,8	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,0	52,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	50,8	50,8	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	45,8	45,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	43,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	42,4	--	--
005	leggen glasbak	2,00	42,4	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,7	37,7	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,7	37,7	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	--	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	34,2	34,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	33,9	33,9	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,6	30,6	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,7	28,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,3	27,3	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,9	25,9	--
LAmx	(hoofdgroep)		64,8	52,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_A - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_A	Appartementen west (oostgevel)	5,00	57,4	49,2	--
m003	vrachtwagens	1,00	57,4	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,2	49,2	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,5	47,5	--
005	legen glasbak	2,00	39,8	--	--
006	legen glasbak	2,00	39,7	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,1	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,5	34,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,0	34,0	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,0	34,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,8	31,8	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	31,6	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,3	31,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	31,1	31,1	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,0	31,0	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	30,9	30,9	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,8	26,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,0	25,0	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	23,2	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		57,4	49,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 033_B - Appartementen west (oostgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
033_B	Appartementen west (oostgevel)	8,50	60,6	51,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	60,6	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	51,4	51,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,6	47,6	--
005	leggen glasbak	2,00	44,1	--	--
006	leggen glasbak	2,00	44,1	--	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,6	36,6	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	35,8	35,8	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	35,5	35,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,9	33,9	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,8	32,8	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,5	32,5	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	32,5	--	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,0	32,0	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	31,1	31,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,3	25,3	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		60,6	51,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmix bij Bron voor toetspunt: 034_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	85,3	53,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	85,3	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	63,2	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,6	49,6	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,1	48,1	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,5	47,5	--
005	leggen glasbak	2,00	39,4	--	--
006	leggen glasbak	2,00	39,1	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,9	35,9	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	34,1	34,1	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	31,8	31,8	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	30,5	30,5	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,4	29,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	20,7	20,7	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	19,1	19,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	14,7	14,7	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	8,0	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmix	(hoofdgroep)		85,3	53,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 034_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,9	53,0	--
m003	vrachtwagens	1,00	80,9	--	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,9	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,0	53,0	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	49,5	49,5	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,0	48,0	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,4	47,4	--
005	leggen glasbak	2,00	38,9	--	--
006	leggen glasbak	2,00	38,8	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,0	36,0	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,3	35,3	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	34,5	34,5	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	33,6	33,6	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,5	30,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,5	27,5	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,0	23,0	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	21,5	21,5	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	17,7	17,7	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	14,4	--	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	<-->	<-->	<-->
LAmx	(hoofdgroep)		80,9	53,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	84,1	64,4	--
m003	vrachtwagens	1,00	84,1	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	64,4	64,4	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,7	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,0	54,0	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,3	53,3	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,7	37,7	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,0	36,0	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	35,4	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	32,3	32,3	--
005	legen glasbak	2,00	31,8	--	--
006	legen glasbak	2,00	31,8	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,9	29,9	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	29,9	29,9	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,8	25,8	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	25,2	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	25,2	25,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	24,7	24,7	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	23,2	23,2	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	19,4	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		84,1	64,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 035_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,5	60,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	80,5	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	60,5	60,5	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	57,9	--	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	53,5	53,5	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	52,8	52,8	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	37,8	37,8	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	37,0	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	36,0	36,0	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,2	33,2	--
005	legen glasbak	2,00	31,1	--	--
006	legen glasbak	2,00	31,1	--	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,5	30,5	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	30,4	30,4	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	27,4	27,4	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	27,3	27,3	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	26,1	26,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	24,9	24,9	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	24,6	24,6	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	21,6	--	--
LAmx	(hoofdgroep)		80,5	60,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	84,6	62,5	--
m003	vrachtwagens	1,00	84,6	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	62,5	62,5	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	55,6	55,6	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,2	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,6	47,6	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,3	41,3	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,1	35,1	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	34,5	--	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	33,6	33,6	--
005	leggen glasbak	2,00	29,8	--	--
006	leggen glasbak	2,00	29,8	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,1	28,1	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	22,5	22,5	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	21,2	21,2	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	21,0	21,0	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	18,7	--	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	16,7	16,7	--
LAmx	(hoofdgroep)		84,6	62,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,max

1215927
Tauf bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA,max Vomar
LAmax bij Bron voor toetspunt: 036_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	80,7	59,6	--
m003	vrachtwagens	1,00	80,7	--	--
m001e	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	59,6	59,6	--
m001d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	54,8	54,8	--
m002d	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	48,0	--	--
m002c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	47,5	47,5	--
m001c	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	41,7	41,7	--
007	handmatig lossen rolcontainer ri woning	1,00	36,2	--	--
m001a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	35,4	--
m001b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,4	35,4	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,2	35,2	--
m002b	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	35,0	35,0	--
005	legen glasbak	2,00	29,3	--	--
006	legen glasbak	2,00	29,3	--	--
m002	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	28,6	28,6	--
m001	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	25,2	25,2	--
002	handmatig lossen rolcontainer ri appartement	1,00	20,8	--	--
003	ondergrondse glasbak	1,00	20,4	20,4	--
004	ondergrondse glasbak	1,00	20,4	20,4	--
m002a	stil winkelwagentje leeg op klinkers	1,00	18,6	18,6	--
LAmx	(hoofdgroep)		80,7	59,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage

6

Resultaten indirecte hinder

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA_{eq} indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LA_{eq} IH Vomar
LA_{eq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	40,8	32,8	--	40,8	66,8
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	41,5	33,5	--	41,5	66,9
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	41,2	33,1	--	41,2	66,5
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	42,5	34,3	--	42,5	69,9
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	43,7	35,3	--	43,7	70,5
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	43,2	34,8	--	43,2	70,0
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	45,9	36,8	--	45,9	75,2
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	46,1	37,1	--	46,1	75,0
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	45,7	36,7	--	45,7	74,6
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	48,7	38,8	--	48,7	79,6
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	48,8	39,0	--	48,8	79,4
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	48,3	38,5	--	48,3	78,8
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	37,7	29,6	--	37,7	64,2
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	30,7	22,8	--	30,7	56,9
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	32,8	24,9	--	32,8	56,6
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	34,0	26,1	--	34,0	59,2
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	36,2	28,3	--	36,2	59,7
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	41,2	33,2	--	41,2	66,4
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	42,7	34,3	--	42,7	69,1
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	43,3	34,8	--	43,3	70,0
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	41,7	33,5	--	41,7	68,3
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	42,2	33,9	--	42,2	68,4
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	39,9	31,7	--	39,9	67,1
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	40,4	32,1	--	40,4	67,1
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	39,9	32,0	--	39,9	62,5
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	39,4	31,5	--	39,4	61,9
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	40,1	32,2	--	40,1	62,9
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	40,0	32,0	--	40,0	62,8
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	40,7	32,7	--	40,7	64,2
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	40,7	32,7	--	40,7	64,5
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	40,9	32,7	--	40,9	66,9
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	41,1	33,0	--	41,1	66,9
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	42,8	34,5	--	42,8	69,9
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	42,4	34,2	--	42,4	69,0
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	43,4	35,0	--	43,4	70,9
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	43,1	34,7	--	43,1	70,3
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	45,0	36,2	--	45,0	73,6
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	44,7	36,0	--	44,7	73,1
037_A	Meerndijk 62 woning noordgevel	1,50	45,2	35,0	--	45,2	76,5
037_B	Meerndijk 62 woning noordgevel	5,00	46,1	36,0	--	46,1	77,0
037_C	Meerndijk 62 woning noordgevel	8,50	45,8	35,8	--	45,8	76,6
038_A	Meerndijk 58 woning noordgevel	1,50	47,0	37,0	--	47,0	78,1
038_B	Meerndijk 58 woning noordgevel	5,00	47,3	37,2	--	47,3	78,1
038_C	Meerndijk 58 woning noordgevel	8,50	46,8	36,7	--	46,8	77,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Mereveldlaan 59 woning	1,50	40,8	32,8	--	40,8	66,8
ih001d	personenauto	0,75	38,0	30,1	--	38,0	61,1
ih001e	personenauto	0,75	35,9	28,2	--	35,9	59,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	30,7	21,6	--	30,7	61,9
ih001	personenauto	0,75	23,8	15,7	--	23,8	42,7
ih001c	personenauto	0,75	21,6	13,5	--	21,6	45,7
ih002	vrachtwagen	1,00	20,9	--	--	20,9	59,8
ih001a	personenauto	0,75	19,1	11,1	--	19,1	45,9
ih001b	personenauto	0,75	18,2	10,4	--	18,2	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Mereveldlaan 59 woning	5,00	41,5	33,5	--	41,5	66,9
ih001d	personenauto	0,75	38,6	30,7	--	38,6	61,0
ih001e	personenauto	0,75	36,5	28,7	--	36,5	59,4
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	31,6	22,5	--	31,6	61,8
ih001	personenauto	0,75	25,8	17,8	--	25,8	43,0
ih002	vrachtwagen	1,00	23,5	--	--	23,5	60,5
ih001c	personenauto	0,75	22,4	14,4	--	22,4	44,8
ih001a	personenauto	0,75	19,9	12,0	--	19,9	45,1
ih001b	personenauto	0,75	19,1	11,2	--	19,1	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_C - Mereveldlaan 59 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_C	Mereveldlaan 59 woning	8,50	41,2	33,1	--	41,2	66,5
ih001d	personenauto	0,75	38,1	30,2	--	38,1	60,4
ih001e	personenauto	0,75	35,8	28,1	--	35,8	58,7
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	31,2	22,2	--	31,2	61,3
ih001	personenauto	0,75	28,2	20,2	--	28,2	43,6
ih002	vrachtwagen	1,00	25,5	--	--	25,5	60,7
ih001c	personenauto	0,75	24,2	16,2	--	24,2	45,0
ih001a	personenauto	0,75	21,7	13,8	--	21,7	45,3
ih001b	personenauto	0,75	20,9	13,1	--	20,9	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Mereveldlaan 45 woning	1,50	42,5	34,3	--	42,5	69,9
ih001d	personenauto	0,75	38,6	30,7	--	38,6	61,5
ih001e	personenauto	0,75	37,7	29,9	--	37,7	61,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	31,9	22,9	--	31,9	63,1
ih001	personenauto	0,75	31,4	23,3	--	31,4	49,1
ih002	vrachtwagen	1,00	29,3	--	--	29,3	66,7
ih001c	personenauto	0,75	26,2	18,2	--	26,2	49,6
ih001a	personenauto	0,75	24,0	16,0	--	24,0	50,1
ih001b	personenauto	0,75	22,9	15,0	--	22,9	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Mereveldlaan 45 woning	5,00	43,7	35,3	--	43,7	70,5
ih001d	personenauto	0,75	39,2	31,3	--	39,2	61,5
ih001e	personenauto	0,75	38,2	30,4	--	38,2	61,1
ih001	personenauto	0,75	34,9	26,8	--	34,9	50,0
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	32,9	23,9	--	32,9	63,1
ih002	vrachtwagen	1,00	32,7	--	--	32,7	67,8
ih001c	personenauto	0,75	28,8	20,8	--	28,8	49,4
ih001a	personenauto	0,75	26,4	18,4	--	26,4	49,8
ih001b	personenauto	0,75	25,4	17,6	--	25,4	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_C - Mereveldlaan 45 woning
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_C	Mereveldlaan 45 woning	8,50	43,2	34,8	--	43,2	70,0
ih001d	personenauto	0,75	38,5	30,6	--	38,5	60,8
ih001e	personenauto	0,75	37,5	29,7	--	37,5	60,4
ih001	personenauto	0,75	34,7	26,7	--	34,7	49,8
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	32,5	23,4	--	32,5	62,6
ih002	vrachtwagen	1,00	32,3	--	--	32,3	67,4
ih001c	personenauto	0,75	29,3	21,3	--	29,3	49,5
ih001a	personenauto	0,75	26,9	19,0	--	26,9	49,9
ih001b	personenauto	0,75	25,9	18,1	--	25,9	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
003_A	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	1,50	45,9	36,8	--	45,9	75,2	
ih001	personenauto	0,75	41,6	33,5	--	41,6	56,7	
ih002	vrachtwagen	1,00	39,4	--	--	39,4	74,5	
ih001d	personenauto	0,75	37,9	30,0	--	37,9	60,7	
ih001e	personenauto	0,75	37,1	29,3	--	37,1	60,4	
ih001c	personenauto	0,75	31,9	23,8	--	31,9	54,1	
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	31,1	22,1	--	31,1	62,3	
ih001a	personenauto	0,75	29,6	21,7	--	29,6	54,8	
ih001b	personenauto	0,75	28,7	20,9	--	28,7	54,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
003_B	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	5,00	46,1	37,1	--	46,1	75,0	
ih001	personenauto	0,75	41,4	33,3	--	41,4	56,5	
ih002	vrachtwagen	1,00	39,1	--	--	39,1	74,3	
ih001d	personenauto	0,75	38,3	30,4	--	38,3	60,7	
ih001e	personenauto	0,75	37,4	29,7	--	37,4	60,4	
ih001c	personenauto	0,75	33,7	25,6	--	33,7	54,0	
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	32,0	22,9	--	32,0	62,2	
ih001a	personenauto	0,75	31,3	23,4	--	31,3	54,6	
ih001b	personenauto	0,75	30,4	22,6	--	30,4	54,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_C - Mereveldlaan 35 woning oostgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
003_C	Mereveldlaan 35 woning oostgevel	8,50	45,7	36,7	--	45,7	74,6	
ih001	personenauto	0,75	41,1	33,0	--	41,1	56,2	
ih002	vrachtwagen	1,00	38,7	--	--	38,7	73,8	
ih001d	personenauto	0,75	37,7	29,8	--	37,7	60,0	
ih001e	personenauto	0,75	36,8	29,0	--	36,8	59,7	
ih001c	personenauto	0,75	33,7	25,7	--	33,7	53,9	
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	31,6	22,6	--	31,6	61,8	
ih001a	personenauto	0,75	31,5	23,6	--	31,5	54,5	
ih001b	personenauto	0,75	30,6	22,7	--	30,6	54,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
004_A	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	1,50	48,7	38,8	--	48,7	79,6	
ih001	personenauto	0,75	46,2	38,1	--	46,2	61,5	
ih002	vrachtwagen	1,00	44,1	--	--	44,1	79,5	
ih001d	personenauto	0,75	33,5	25,6	--	33,5	55,8	
ih001e	personenauto	0,75	32,8	25,0	--	32,8	55,7	
ih001c	personenauto	0,75	31,5	23,5	--	31,5	53,8	
ih001a	personenauto	0,75	29,4	21,5	--	29,4	54,7	
ih001b	personenauto	0,75	28,5	20,7	--	28,5	54,2	
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	26,5	17,5	--	26,5	57,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
004_B	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	5,00	48,8	39,0	--	48,8	79,4	
ih001	personenauto	0,75	46,2	38,1	--	46,2	61,3	
ih002	vrachtwagen	1,00	44,0	--	--	44,0	79,2	
ih001d	personenauto	0,75	33,4	25,5	--	33,4	55,7	
ih001c	personenauto	0,75	33,3	25,2	--	33,3	53,7	
ih001e	personenauto	0,75	32,7	24,9	--	32,7	55,6	
ih001a	personenauto	0,75	31,1	23,1	--	31,1	54,4	
ih001b	personenauto	0,75	30,2	22,3	--	30,2	54,0	
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	26,9	17,9	--	26,9	57,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_C - Mereveldlaan 35 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_C	Mereveldlaan 35 woning noordgevel	8,50	48,3	38,5	--	48,3	78,8
ih001	personenauto	0,75	45,6	37,6	--	45,6	60,7
ih002	vrachtwagen	1,00	43,5	--	--	43,5	78,6
ih001c	personenauto	0,75	33,4	25,3	--	33,4	53,5
ih001d	personenauto	0,75	33,2	25,3	--	33,2	55,5
ih001e	personenauto	0,75	32,5	24,7	--	32,5	55,4
ih001a	personenauto	0,75	31,3	23,4	--	31,3	54,3
ih001b	personenauto	0,75	30,3	22,5	--	30,3	53,9
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	26,9	17,9	--	26,9	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Oranjelaan 18 appartement westgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Oranjelaan 18 appartement westgevel	5,00	37,7	29,6	--	37,7	64,2
ih001a	personenauto	0,75	34,8	26,9	--	34,8	57,9
ih001b	personenauto	0,75	30,5	22,7	--	30,5	54,6
ih001c	personenauto	0,75	29,9	21,9	--	29,9	51,3
ih001	personenauto	0,75	26,0	18,0	--	26,0	44,2
ih002	vrachtwagen	1,00	23,6	--	--	23,6	61,8
ih001d	personenauto	0,75	18,3	10,4	--	18,3	43,3
ih001e	personenauto	0,75	15,9	8,1	--	15,9	41,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	13,0	4,0	--	13,0	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	30,7	22,8	--	30,7	56,9
ih001d	personenauto	0,75	30,2	22,3	--	30,2	55,4
ih001e	personenauto	0,75	16,8	9,0	--	16,8	43,7
ih001	personenauto	0,75	14,2	6,1	--	14,2	33,7
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	13,4	4,4	--	13,4	47,6
ih001a	personenauto	0,75	11,6	3,7	--	11,6	38,8
ih001c	personenauto	0,75	9,5	1,5	--	9,5	34,0
ih001b	personenauto	0,75	8,6	0,8	--	8,6	36,4
ih002	vrachtwagen	1,00	7,6	--	--	7,6	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 011_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	32,8	24,9	--	32,8	56,6
ih001d	personenauto	0,75	32,5	24,6	--	32,5	55,2
ih001e	personenauto	0,75	17,6	9,9	--	17,6	43,1
ih001	personenauto	0,75	14,5	6,5	--	14,5	33,3
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	14,4	5,4	--	14,4	46,9
ih001a	personenauto	0,75	11,2	3,3	--	11,2	37,4
ih001c	personenauto	0,75	9,3	1,2	--	9,3	32,7
ih001b	personenauto	0,75	8,4	0,6	--	8,4	35,2
ih002	vrachtwagen	1,00	8,1	--	--	8,1	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_A - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_A	Centrumlaan basisschool (dag)	1,50	34,0	26,1	--	34,0	59,2
ih001d	personenauto	0,75	33,7	25,8	--	33,7	58,1
ih001e	personenauto	0,75	17,0	9,2	--	17,0	43,7
ih001	personenauto	0,75	16,7	8,6	--	16,7	36,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	13,2	4,2	--	13,2	47,0
ih001c	personenauto	0,75	13,0	4,9	--	13,0	37,4
ih001a	personenauto	0,75	11,9	4,0	--	11,9	39,1
ih001b	personenauto	0,75	10,4	2,6	--	10,4	38,2
ih002	vrachtwagen	1,00	9,8	--	--	9,8	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 012_B - Centrumlaan basisschool (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
012_B	Centrumlaan basisschool (dag)	5,00	36,2	28,3	--	36,2	59,7
ih001d	personenauto	0,75	35,8	27,9	--	35,8	58,2
ih001e	personenauto	0,75	22,7	14,9	--	22,7	47,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	18,7	9,6	--	18,7	50,0
ih001	personenauto	0,75	16,5	8,4	--	16,5	34,9
ih001c	personenauto	0,75	13,6	5,5	--	13,6	36,8
ih001a	personenauto	0,75	12,6	4,7	--	12,6	38,5
ih002	vrachtwagen	1,00	11,2	--	--	11,2	49,7
ih001b	personenauto	0,75	11,0	3,1	--	11,0	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 013_A - Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
013_A	Mereveldlaan 10A kinderopvang (dag)	1,50	41,2	33,2	--	41,2	66,4
ih001d	personenauto	0,75	40,5	32,6	--	40,5	63,4
ih001e	personenauto	0,75	29,1	21,4	--	29,1	54,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	28,0	19,0	--	28,0	59,3
ih001	personenauto	0,75	23,8	15,8	--	23,8	43,0
ih002	vrachtwagen	1,00	21,1	--	--	21,1	60,2
ih001c	personenauto	0,75	16,8	8,8	--	16,8	41,1
ih001a	personenauto	0,75	14,6	6,7	--	14,6	41,6
ih001b	personenauto	0,75	13,6	5,8	--	13,6	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	42,7	34,3	--	42,7	69,1
ih001c	personenauto	0,75	38,1	30,0	--	38,1	58,2
ih001a	personenauto	0,75	36,3	28,4	--	36,3	59,2
ih001b	personenauto	0,75	35,1	27,3	--	35,1	58,7
ih001	personenauto	0,75	33,2	25,1	--	33,2	49,1
ih002	vrachtwagen	1,00	31,5	--	--	31,5	67,4
ih001d	personenauto	0,75	26,5	18,6	--	26,5	48,9
ih001e	personenauto	0,75	25,8	18,0	--	25,8	48,8
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	22,6	13,6	--	22,6	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 014_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
014_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	43,3	34,8	--	43,3	70,0
ih001c	personenauto	0,75	38,3	30,2	--	38,3	58,4
ih001a	personenauto	0,75	36,5	28,6	--	36,5	59,4
ih001b	personenauto	0,75	35,3	27,5	--	35,3	58,9
ih001	personenauto	0,75	35,2	27,1	--	35,2	50,5
ih002	vrachtwagen	1,00	33,2	--	--	33,2	68,5
ih001d	personenauto	0,75	27,2	19,3	--	27,2	49,5
ih001e	personenauto	0,75	26,5	18,7	--	26,5	49,3
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	24,2	15,2	--	24,2	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	41,7	33,5	--	41,7	68,3
ih001c	personenauto	0,75	37,0	28,9	--	37,0	57,1
ih001a	personenauto	0,75	36,0	28,1	--	36,0	58,9
ih001b	personenauto	0,75	35,0	27,1	--	35,0	58,5
ih001	personenauto	0,75	31,0	22,9	--	31,0	48,0
ih002	vrachtwagen	1,00	29,6	--	--	29,6	66,5
ih001d	personenauto	0,75	24,4	16,5	--	24,4	47,0
ih001e	personenauto	0,75	23,5	15,8	--	23,5	46,8
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	19,7	10,7	--	19,7	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 015_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	42,2	33,9	--	42,2	68,4
ih001c	personenauto	0,75	37,1	29,1	--	37,1	57,3
ih001a	personenauto	0,75	36,2	28,3	--	36,2	59,1
ih001b	personenauto	0,75	35,1	27,3	--	35,1	58,7
ih001	personenauto	0,75	32,8	24,7	--	32,8	48,5
ih002	vrachtwagen	1,00	30,9	--	--	30,9	66,6
ih001d	personenauto	0,75	25,2	17,3	--	25,2	47,5
ih001e	personenauto	0,75	24,3	16,5	--	24,3	47,2
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	20,5	11,5	--	20,5	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_A - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_A	Appartementen noord (noordgevel)	5,00	39,9	31,7	--	39,9	67,1
ih001a	personenauto	0,75	34,5	26,6	--	34,5	57,5
ih001b	personenauto	0,75	34,3	26,5	--	34,3	57,9
ih001c	personenauto	0,75	33,9	25,9	--	33,9	54,2
ih001	personenauto	0,75	29,6	21,5	--	29,6	47,1
ih002	vrachtwagen	1,00	28,1	--	--	28,1	65,5
ih001d	personenauto	0,75	20,9	13,0	--	20,9	44,6
ih001e	personenauto	0,75	20,2	12,4	--	20,2	44,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	16,4	7,3	--	16,4	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 016_B - Appartementen noord (noordgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
016_B	Appartementen noord (noordgevel)	8,50	40,4	32,1	--	40,4	67,1
ih001a	personenauto	0,75	34,7	26,8	--	34,7	57,6
ih001b	personenauto	0,75	34,5	26,7	--	34,5	58,1
ih001c	personenauto	0,75	34,1	26,0	--	34,1	54,2
ih001	personenauto	0,75	31,2	23,1	--	31,2	47,2
ih002	vrachtwagen	1,00	29,4	--	--	29,4	65,4
ih001d	personenauto	0,75	23,0	15,1	--	23,0	45,3
ih001e	personenauto	0,75	22,5	14,7	--	22,5	45,4
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	17,9	8,8	--	17,9	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	39,9	32,0	--	39,9	62,5
ih001d	personenauto	0,75	39,8	31,9	--	39,8	62,2
ih001e	personenauto	0,75	20,5	12,7	--	20,5	44,4
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	17,8	8,7	--	17,8	48,5
ih001	personenauto	0,75	7,6	-0,5	--	7,6	25,7
ih001a	personenauto	0,75	6,1	-1,9	--	6,1	31,3
ih002	vrachtwagen	1,00	4,9	--	--	4,9	43,1
ih001c	personenauto	0,75	4,9	-3,2	--	4,9	27,3
ih001b	personenauto	0,75	3,7	-4,2	--	3,7	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 027_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
027_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	39,4	31,5	--	39,4	61,9
ih001d	personenauto	0,75	39,3	31,4	--	39,3	61,6
ih001e	personenauto	0,75	19,3	11,6	--	19,3	42,2
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	18,3	9,3	--	18,3	48,5
ih001	personenauto	0,75	10,0	1,9	--	10,0	27,0
ih001a	personenauto	0,75	9,6	1,7	--	9,6	33,4
ih001c	personenauto	0,75	8,9	0,9	--	8,9	29,7
ih001b	personenauto	0,75	7,8	0,0	--	7,8	31,9
ih002	vrachtwagen	1,00	6,1	--	--	6,1	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	40,1	32,2	--	40,1	62,9
ih001d	personenauto	0,75	39,9	32,0	--	39,9	62,2
ih001e	personenauto	0,75	24,2	16,4	--	24,2	47,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	23,0	14,0	--	23,0	53,2
ih001	personenauto	0,75	10,3	2,3	--	10,3	28,1
ih002	vrachtwagen	1,00	7,3	--	--	7,3	45,0
ih001c	personenauto	0,75	6,5	-1,6	--	6,5	28,7
ih001a	personenauto	0,75	5,7	-2,3	--	5,7	30,8
ih001b	personenauto	0,75	4,2	-3,6	--	4,2	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 028_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
028_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	40,0	32,0	--	40,0	62,8
ih001d	personenauto	0,75	39,7	31,8	--	39,7	62,0
ih001e	personenauto	0,75	24,2	16,4	--	24,2	47,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	22,9	13,9	--	22,9	53,1
ih001	personenauto	0,75	13,2	5,1	--	13,2	29,5
ih001c	personenauto	0,75	11,3	3,3	--	11,3	31,8
ih001a	personenauto	0,75	10,3	2,4	--	10,3	33,7
ih001b	personenauto	0,75	8,9	1,1	--	8,9	32,9
ih002	vrachtwagen	1,00	8,7	--	--	8,7	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_A - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_A	Appartementen zuid (zuidgevel)	5,00	40,7	32,7	--	40,7	64,2
ih001d	personenauto	0,75	40,1	32,2	--	40,1	62,4
ih001e	personenauto	0,75	29,1	21,3	--	29,1	52,0
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	28,2	19,2	--	28,2	58,4
ih001	personenauto	0,75	13,9	5,9	--	13,9	31,5
ih001c	personenauto	0,75	9,0	1,0	--	9,0	31,3
ih002	vrachtwagen	1,00	8,3	--	--	8,3	45,8
ih001a	personenauto	0,75	7,3	-0,6	--	7,3	32,4
ih001b	personenauto	0,75	6,2	-1,6	--	6,2	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 029_B - Appartementen zuid (zuidgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
029_B	Appartementen zuid (zuidgevel)	8,50	40,7	32,7	--	40,7	64,5
ih001d	personenauto	0,75	39,9	32,0	--	39,9	62,2
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	29,4	20,4	--	29,4	59,6
ih001e	personenauto	0,75	29,2	21,4	--	29,2	52,0
ih001	personenauto	0,75	17,7	9,7	--	17,7	33,6
ih001c	personenauto	0,75	13,2	5,2	--	13,2	33,7
ih002	vrachtwagen	1,00	11,5	--	--	11,5	47,4
ih001a	personenauto	0,75	11,3	3,4	--	11,3	34,7
ih001b	personenauto	0,75	10,2	2,4	--	10,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_A - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_A	Appartementen zuid (westgevel)	5,00	40,9	32,7	--	40,9	66,9
ih001d	personenauto	0,75	37,8	29,9	--	37,8	60,1
ih001e	personenauto	0,75	34,9	27,1	--	34,9	57,8
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	34,0	25,0	--	34,0	64,2
ih001	personenauto	0,75	24,0	15,9	--	24,0	41,3
ih002	vrachtwagen	1,00	20,8	--	--	20,8	57,9
ih001c	personenauto	0,75	20,0	11,9	--	20,0	42,1
ih001a	personenauto	0,75	17,6	9,6	--	17,6	42,4
ih001b	personenauto	0,75	16,7	8,9	--	16,7	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 030_B - Appartementen zuid (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
030_B	Appartementen zuid (westgevel)	8,50	41,1	33,0	--	41,1	66,9
ih001d	personenauto	0,75	38,2	30,3	--	38,2	60,5
ih001e	personenauto	0,75	34,7	26,9	--	34,7	57,6
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	33,6	24,6	--	33,6	63,8
ih001	personenauto	0,75	26,6	18,6	--	26,6	42,2
ih002	vrachtwagen	1,00	23,6	--	--	23,6	59,0
ih001c	personenauto	0,75	22,4	14,4	--	22,4	42,6
ih001a	personenauto	0,75	20,0	12,0	--	20,0	43,0
ih001b	personenauto	0,75	19,1	11,3	--	19,1	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	42,8	34,5	--	42,8	69,9
ih001d	personenauto	0,75	38,6	30,7	--	38,6	60,9
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	37,1	28,1	--	37,1	67,3
ih001e	personenauto	0,75	36,9	29,1	--	36,9	59,8
ih001	personenauto	0,75	29,0	20,9	--	29,0	45,7
ih002	vrachtwagen	1,00	26,7	--	--	26,7	63,3
ih001c	personenauto	0,75	24,2	16,1	--	24,2	45,8
ih001a	personenauto	0,75	21,6	13,7	--	21,6	45,9
ih001b	personenauto	0,75	20,8	13,0	--	20,8	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 034_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	42,4	34,2	--	42,4	69,0
ih001d	personenauto	0,75	38,4	30,5	--	38,4	60,7
ih001e	personenauto	0,75	36,7	28,9	--	36,7	59,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	35,3	26,3	--	35,3	65,5
ih001	personenauto	0,75	30,7	22,6	--	30,7	45,9
ih002	vrachtwagen	1,00	28,3	--	--	28,3	63,4
ih001c	personenauto	0,75	25,7	17,6	--	25,7	45,9
ih001a	personenauto	0,75	23,1	15,2	--	23,1	46,1
ih001b	personenauto	0,75	22,3	14,5	--	22,3	45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	43,4	35,0	--	43,4	70,9
ih001d	personenauto	0,75	38,0	30,1	--	38,0	60,3
ih001e	personenauto	0,75	37,2	29,5	--	37,2	60,1
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	36,9	27,8	--	36,9	67,0
ih001	personenauto	0,75	33,6	25,6	--	33,6	49,1
ih002	vrachtwagen	1,00	31,4	--	--	31,4	66,7
ih001c	personenauto	0,75	29,5	21,4	--	29,5	49,7
ih001a	personenauto	0,75	27,1	19,2	--	27,1	50,2
ih001b	personenauto	0,75	26,1	18,2	--	26,1	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 035_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
035_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	43,1	34,7	--	43,1	70,3
ih001d	personenauto	0,75	37,8	29,9	--	37,8	60,1
ih001e	personenauto	0,75	37,0	29,2	--	37,0	59,9
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	35,3	26,3	--	35,3	65,5
ih001	personenauto	0,75	34,0	25,9	--	34,0	49,1
ih002	vrachtwagen	1,00	31,6	--	--	31,6	66,8
ih001c	personenauto	0,75	29,6	21,6	--	29,6	49,8
ih001a	personenauto	0,75	27,5	19,5	--	27,5	50,3
ih001b	personenauto	0,75	26,2	18,4	--	26,2	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_A - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_A	Appartementen west (westgevel)	5,00	45,0	36,2	--	45,0	73,6
ih001	personenauto	0,75	38,5	30,5	--	38,5	54,0
ih001d	personenauto	0,75	37,4	29,5	--	37,4	59,8
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	37,0	28,0	--	37,0	67,2
ih001e	personenauto	0,75	36,7	28,9	--	36,7	59,6
ih002	vrachtwagen	1,00	36,3	--	--	36,3	71,7
ih001c	personenauto	0,75	33,8	25,8	--	33,8	54,0
ih001a	personenauto	0,75	31,0	23,1	--	31,0	53,9
ih001b	personenauto	0,75	30,3	22,5	--	30,3	53,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 036_B - Appartementen west (westgevel)
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
036_B	Appartementen west (westgevel)	8,50	44,7	36,0	--	44,7	73,1
ih001	personenauto	0,75	38,8	30,7	--	38,8	53,9
ih001d	personenauto	0,75	37,2	29,3	--	37,2	59,5
ih001e	personenauto	0,75	36,5	28,7	--	36,5	59,3
ih002	vrachtwagen	1,00	36,4	--	--	36,4	71,6
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	35,0	26,0	--	35,0	65,2
ih001c	personenauto	0,75	33,9	25,9	--	33,9	54,1
ih001a	personenauto	0,75	31,3	23,3	--	31,3	54,1
ih001b	personenauto	0,75	30,5	22,7	--	30,5	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_A - Meerndijk 62 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037_A	Meerndijk 62 woning noordgevel	1,50	45,2	35,0	--	45,2	76,5
ih001	personenauto	0,75	43,1	35,0	--	43,1	58,5
ih002	vrachtwagen	1,00	41,1	--	--	41,1	76,4
ih001c	personenauto	0,75	17,3	9,3	--	17,3	41,5
ih001a	personenauto	0,75	16,2	8,3	--	16,2	43,2
ih001b	personenauto	0,75	15,1	7,3	--	15,1	42,8
ih001d	personenauto	0,75	14,7	6,8	--	14,7	40,8
ih001e	personenauto	0,75	13,7	5,9	--	13,7	40,3
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	9,3	0,3	--	9,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_B - Meerndijk 62 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037_B	Meerndijk 62 woning noordgevel	5,00	46,1	36,0	--	46,1	77,0
ih001	personenauto	0,75	43,9	35,9	--	43,9	59,1
ih002	vrachtwagen	1,00	41,7	--	--	41,7	76,9
ih001c	personenauto	0,75	22,5	14,5	--	22,5	45,2
ih001a	personenauto	0,75	21,2	13,3	--	21,2	46,8
ih001b	personenauto	0,75	20,0	12,1	--	20,0	46,2
ih001d	personenauto	0,75	18,7	10,8	--	18,7	42,8
ih001e	personenauto	0,75	17,8	10,1	--	17,8	42,5
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	13,3	4,2	--	13,3	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 037_C - Meerndijk 62 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
037_C	Meerndijk 62 woning noordgevel	8,50	45,8	35,8	--	45,8	76,6
ih001	personenauto	0,75	43,7	35,6	--	43,7	58,7
ih002	vrachtwagen	1,00	41,4	--	--	41,4	76,5
ih001c	personenauto	0,75	24,1	16,1	--	24,1	45,2
ih001a	personenauto	0,75	22,7	14,7	--	22,7	46,8
ih001b	personenauto	0,75	21,5	13,7	--	21,5	46,2
ih001d	personenauto	0,75	20,6	12,7	--	20,6	43,0
ih001e	personenauto	0,75	19,8	12,0	--	19,8	42,7
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	15,2	6,2	--	15,2	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_A - Meerndijk 58 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038_A	Meerndijk 58 woning noordgevel	1,50	47,0	37,0	--	47,0	78,1
ih001	personenauto	0,75	45,0	37,0	--	45,0	60,4
ih002	vrachtwagen	1,00	42,7	--	--	42,7	78,0
ih001d	personenauto	0,75	17,9	10,0	--	17,9	44,1
ih001e	personenauto	0,75	16,8	9,0	--	16,8	43,5
ih001c	personenauto	0,75	16,4	8,4	--	16,4	40,6
ih001a	personenauto	0,75	14,9	7,0	--	14,9	41,9
ih001b	personenauto	0,75	13,9	6,1	--	13,9	41,6
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	12,6	3,6	--	12,6	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_B - Meerndijk 58 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038_B	Meerndijk 58 woning noordgevel	5,00	47,3	37,2	--	47,3	78,1
ih001	personenauto	0,75	45,2	37,2	--	45,2	60,3
ih002	vrachtwagen	1,00	42,9	--	--	42,9	78,0
ih001c	personenauto	0,75	21,7	13,6	--	21,7	44,3
ih001d	personenauto	0,75	19,7	11,8	--	19,7	44,1
ih001a	personenauto	0,75	19,6	11,7	--	19,6	45,1
ih001b	personenauto	0,75	19,0	11,1	--	19,0	45,2
ih001e	personenauto	0,75	18,7	10,9	--	18,7	43,7
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	14,3	5,3	--	14,3	46,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Akoestisch onderzoek nieuwe supermarkt winkelcentrum Mereveldplein
Resultaten LA,eq indirecte hinder

1215927
Tauw bv

Rapport: Resultatentabel
Model: LAeq IH Vomar
LAeq bij Bron voor toetspunt: 038_C - Meerndijk 58 woning noordgevel
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
038_C	Meerndijk 58 woning noordgevel	8,50	46,8	36,7	--	46,8	77,6
ih001	personenauto	0,75	44,7	36,6	--	44,7	59,8
ih002	vrachtwagen	1,00	42,4	--	--	42,4	77,5
ih001c	personenauto	0,75	23,2	15,2	--	23,2	44,4
ih001d	personenauto	0,75	21,6	13,7	--	21,6	44,3
ih001a	personenauto	0,75	21,3	13,3	--	21,3	45,3
ih001e	personenauto	0,75	20,6	12,8	--	20,6	43,7
ih001b	personenauto	0,75	20,5	12,7	--	20,5	45,2
ih001f	personenauto (eenrichtingsverkeer)	0,75	16,1	7,1	--	16,1	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen