

Rapportage

BP Smakkelaarsveld 1e herziening

Versie: 2.3.0 Build: 535

Releasedatum: 14-11-2013

Datum: 23-7-2019, tijd: 14:37:08

1 Projectgegevens

1.1 Samenvatting

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Projectnaam	BP Smakkelaarsveld 1e herziening	
Omschrijving	BP Smakkelaarsveld 1e herziening	
Modaliteit	Spoor	
Weerfile	Soesterberg	
Totale lengte van de route	3643	m
Berekend	Groepsrisico's	
Gemiddelde afstand tot de contouren		
Contour	Afstand	
1/j	m	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	
Oppervlak onder de contouren		
Contour	Oppervlak	
1/j	m ²	
10-5	Niet aanwezig	
10-6	Niet aanwezig	
10-7	Niet aanwezig	
10-8	Niet aanwezig	

1.2 Versies

Onderdeel	Versie	Datum
RBM_II.exe	2.3.0 Build: 535	14/11/2013
Parameters	1.3.	14/11/2013
Weer	1.0	24-8-2012
Scenariobestand	nvt	24-8-2012
Stoffenbestand	Niet ingevuld	24-8-2012
Helpbestand	2.2	24-8-2012
Systeemdatum	-	23-7-2019

1.3 Werkgebied

Punt	X-waarde	Y-Waarde
Linksonder	129000	450000

Rechtsboven

141000

462000

1.4 Algemene gegevens

Eigenschap	Waarde
Projectnaam	BP Smakkelaarsveld 1e herziening
Omschrijving	O.a. woningen, kantoren, horeca
Extra informatie	Geen informatie
Projectcode	Niet ingevuld
Datum afronding	08/07/2019
Uitgevoerd door	
Analist	J. van Berkel
Telefoon	030-702 3184
E-mail	j.vanberkel@rudutrecht.nl
Bedrijf	RUD Utrecht
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld
In opdracht van	
Naam	Gemeente Utrecht
Telefoon	Niet ingevuld
E-mail	Niet ingevuld
Organisatie contactpersoon	Niet ingevuld
Postadres	Niet ingevuld
Postcode	Niet ingevuld
Plaats	Niet ingevuld


1.4.1 Weer: Soesterberg

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Weerstation	Soesterberg	
Specificaties	CPR 18E pag. 4.34	
Aantal windrichtingen	12	
Aantal weersklassen	6	
Begin van de dag (hh:mm)	08:00	
Begin van de nacht (hh:mm)	18:30	
Meteo gegevens		
Meteo gegevens		
Weerstabili	B	D
	D	D
	D	E
	F	
Windsnelh	m/s	3,0
		1,5
		5,0
		9,0
		5,0
		1,5
6:0	o/o	2,000
0:1	o/o	3,700
1:1	o/o	2,200
1:2	o/o	2,300
2:2	o/o	1,600
2:3	o/o	1,300
3:3	o/o	1,500
3:4	o/o	1,700
4:4	o/o	1,400
4:5	o/o	1,500
5:5	o/o	1,600
5:6	o/o	1,000

Meteo gegevens

Weerstabiliteit		B	D	D	D	E	F
Windsnelheid	m/s	3,0	1,5	5,0	9,0	5,0	1,5
6:0	o/o	0,000	1,400	1,000	0,300	0,400	2,200
0:1	o/o	0,000	2,200	2,000	0,500	1,300	4,100
1:1	o/o	0,000	1,400	1,700	0,700	1,100	3,000
1:2	o/o	0,000	1,500	1,700	0,700	1,400	3,300
2:2	o/o	0,000	1,400	1,000	0,200	0,500	2,600
2:3	o/o	0,000	2,000	1,800	0,600	0,500	3,100
3:3	o/o	0,000	3,100	2,700	1,100	0,700	3,600
3:4	o/o	0,000	3,000	4,300	2,700	1,000	3,000
4:4	o/o	0,000	2,000	3,500	3,300	0,700	1,800
4:5	o/o	0,000	1,900	2,100	1,800	0,600	1,900
5:5	o/o	0,000	1,300	1,200	0,700	0,300	1,600
5:6	o/o	0,000	1,200	1,100	0,400	0,200	1,500

2 Situatie plot + PR-contouren




Figuur 1

3 Groepsrisico's

3.1 Groepsrisicocurve





3.1.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico

Eigenschap	Waarde
Naam GR-curve	Groepsrisico van de totale route.
Normwaarde (N:F)	0,00072 (362 : 5,5E-009)
Max. N (N:F)	735 (735 : 1,2E-009)
Max. F (N:F)	1,8E-007 (11 : 1,8E-007)
Naam GR-curve	Hoogste groepsrisico per km. Deelroute 1, 1502-2507
Normwaarde (N:F)	0,00060 (591 : 1,7E-009)
Max. N (N:F)	735 (735 : 1,1E-009)
Max. F (N:F)	6,4E-008 (11 : 6,4E-008)

4 Route en transportgegevens

4.1 Spoorroute: 71003<1>

Eigenschap	Waarde	Unit			
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	9	m			
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Niet waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
134684,14	457177,28				
135262,78	456590,94				
Transport van voorgaand traject	Niet waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare	600	SKW druk	33	71,4	0

gassen)		(bonte trein)			
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		824			m

4.2 Spoorroute: 71004

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	49			m	
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
135262,78	456590,94				
135281,02	456574,69				
135319,22	456544,47				
135344,94	456528,55				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		103			m

4.3 Spoorroute: 71005

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				m
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	74				
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
135344,94	456528,55				
135360,70	456518,80				
135380,48	456508,96				
135427,75	456487,50				
135462,66	456472,23				
135496,12	456456,23				
135520,85	456443,14				
135545,94	456429,32				
135583,03	456406,04				
135605,22	456389,32				
135635,13	456362,78				
135656,41	456341,03				
135658,04	456339,05				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	369				m

4.4 Spoorroute: 71005<1>

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	71	
Type spoorwegtraject	Lage snelheid	
Breedte	74	m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	

m		m			
135658,04		456339,05			
135680,50		456311,80			
135701,28		456294,64			
Transport van voorgaand traject		Niet waar			
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		62			m

4.5 Spoorroute: 71006

Eigenschap	Waarde	Unit			
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	74	m			
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
135701,28	456294,64				
135710,69	456277,58				
135721,37	456257,22				
135741,73	456224,17				
135770,77	456180,78				
135822,51	456079,30				
135841,20	456043,59				
135857,00	456012,47				
135869,70	455986,52				
135883,18	455958,48				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT

brandbare vloeistoffen)					
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		383			m

4.6 Spoorroute: 71007

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
135883,18	455958,48				
135905,58	455912,54				
135918,88	455881,28				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		85			m

4.7 Spoorroute: 71008

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	124				m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				

135918,88	455881,28
135928,81	455856,27
135942,63	455826,50
135996,18	455731,75
136067,83	455607,22
136074,37	455592,79
136088,98	455555,04

Transport van voorgaand traject Waar

Transport

Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o	Aantal C3 wagons
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		369			m

4.8 Spoorroute: 71009

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	71	
Type spoorwegtraject	Lage snelheid	
Breedte	99	m
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
136088,98	455555,04	
136106,85	455516,45	
136124,90	455479,18	
136144,12	455443,36	
Transport van voorgaand traject	Waar	

Transport

Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o	Aantal C3 wagons
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer	33	71,4	NVT

D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	giftige vloeistof SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		125			m

4.9 Spoorroute: 71010

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Lage snelheid				
Breedte	99			m	
Frequentie (1/vtg.km)	4,664E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
136144,12	455443,36				
136167,70	455401,43				
136189,77	455363,44				
136241,95	455271,57				
136282,75	455198,49				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	0,99
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		281			m

4.10 Spoorroute: 71010<1>

Eigenschap	Waarde			Unit	
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	99			m	
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
136282,75	455198,49				

136337,66	455101,69
136440,95	454925,07

Transport van voorgaand traject	Niet waar
---------------------------------	-----------

Transport

Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		316			m

4.11 Spoorroute: 71011

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
136440,95	454925,07				
136465,62	454886,31				
136477,27	454867,87				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	68				m

4.12 Spoorroute: 71012

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	74				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
136477,27	454867,87				
136482,69	454859,20				
136505,60	454823,55				
136520,38	454802,67				
136537,18	454781,01				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					
Stof	Aantal transp.	Transp. middel	Transp. overdag	Transp. werkweek	Aantal C3 wagons
	1/jaar		o/o	o/o	
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels	Ja				
Lengte	106				m

4.13 Spoorroute: 71013

Eigenschap	Waarde				Unit
Omschrijving	71				
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid				
Breedte	49				m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008				
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar				
Coördinaten					
X (rdm)	Y (rdm)				
m	m				
136537,18	454781,01				
136551,66	454765,16				
136581,72	454731,72				
136606,84	454705,76				
Transport van voorgaand traject	Waar				
Transport					

Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o	Aantal C3 wagons
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		103			m

4.14 Spoorroute: 71014

Eigenschap	Waarde	Unit
Omschrijving	71	
Type spoorwegtraject	Hoge snelheid	
Breedte	9	m
Frequentie (1/vtg.km)	6,072E-008	
Beginpunt is eindpunt voorgaand traject	Waar	
Coördinaten		
X (rdm)	Y (rdm)	
m	m	
136606,84	454705,76	
136619,61	454692,56	
136665,33	454649,17	
136693,80	454624,73	
136721,42	454602,18	
136738,14	454589,90	
136750,15	454581,41	
136774,23	454565,80	
136826,29	454535,21	
136842,88	454525,77	
136860,54	454515,57	
136931,23	454475,92	
136947,48	454466,07	
136974,57	454449,33	

Transport van voorgaand traject

Waar

Transport

Stof	Aantal transp. 1/jaar	Transp. middel	Transp. overdag o/o	Transp. werkweek o/o	Aantal C3 wagons
A (brandbare gassen)	600	SKW druk (bonte trein)	33	71,4	0
B2 (giftige gassen)	200	SKW druk (bont trein)	33	71,4	2
C3 (zeer brandbare vloeistoffen)	2750	SKW vloeistof	33	71,4	NVT
D3 (giftige vloeistoffen)	200	SKW zeer	33	71,4	NVT

D4 (zeer giftige vloeistoffen)	100	giftige vloeistof SKW zeer giftige vloeistof	33	71,4	NVT
Wissels		Ja			
Lengte		450			m

5 Standaard bebouwing

5.1 Dichterswijk

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Dichterswijk	
Omschrijving	Dichterswijk	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	275	
Nacht	551	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	26527,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.2 Lange Hagelstraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Lange Hagelstraat	
Omschrijving	2434265,	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	77	
Nacht	153	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	5224,53	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.3 1e Daalsedijk

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	1e Daalsedijk	
Omschrijving		
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	473	
Nacht	946	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	35125,3	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.4 Goeverneurstraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Goeverneurstraat	
Omschrijving	4244791	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	205	
Nacht	410	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	17540,1	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.5 Kanonstraat

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Kanonstraat	
Omschrijving	211439	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	125	
Nacht	251	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	10960	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.6 Cremerstraat buurt

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Cremerstraat buurt	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	1271	
Nacht	2542	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	120076	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.7 HC wonen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	HC wonen	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	250	
Nacht	500	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1966,28	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.8 Zuidgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zuidgebouw	
Omschrijving	Woningen Zuidgebouw	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	192	
Nacht	384	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4549,79	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.9 WFN 3B (hoog)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN 3B (hoog)	
Omschrijving	Woningen WFN	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	105	
Nacht	210	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	989,517	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.10 Westflank Zuid (fase 3)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Westflank Zuid (fase 3)	
Omschrijving	Woon kantoorgebouw (woningen)	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	200	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1043,52	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.11 Noordgebouw, appartementen

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Noordgebouw, appartementen	
Omschrijving	appartementen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	12	
Nacht	24	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2899,18	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.12 WFN fase 3A

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 3A	
Omschrijving	WFN woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	229	
Nacht	458	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1481,54	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.13 WFN 3B (laag)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN 3B (laag)	
Omschrijving	WFN woningen	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	26	
Nacht	52	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	458,986	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.14 Smakkelaarsveld (1e herziening)-2

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Smakkelaarsveld (1e herziening)-2	
Omschrijving	Kadegebouw + Parkgebouw	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	76	
Nacht	152	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4337,36	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

5.15 Smakkelaarsveld (1e herziening)-1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Smakkelaarsveld (1e herziening)-1	
Omschrijving	Havengebouw	
Type bebouwing	Woonbebouwing	
Aantal mensen		--
Dag	102	
Nacht	204	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	0,01	
Oppervlak	2095,63	m ²
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6 Bedrijven dagdienst**6.1 Adema v Scheltema**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Adema v Scheltema	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		--
Dag	1078	
Nacht	dag: 1078, nacht: NVT	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,07	
Nacht	dag: 0,07, nacht: NVT	
Oppervlak	10780,3	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.2 Rabotorens

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Rabotorens	
Omschrijving	Croeselaan 22	
Aantal mensen		--
Dag	1600	
Nacht	dag: 1600, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	5056,54	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.3 Rabobank

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Rabobank	
Omschrijving	Croeselaan 18	
Aantal mensen		--
Dag	1367	
Nacht	dag: 1367, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9252,31	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.4 H Gorter toren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	H Gorter toren	
Omschrijving	Herman Gortertoren	
Aantal mensen		--
Dag	456	
Nacht	dag: 456, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	641,776	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.5 NS4, LvP 100

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	NS4, LvP 100	
Omschrijving		
Aantal mensen		--
Dag	894,9999999999999	
Nacht	dag: 895, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3990,54	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.6 Ln v Puntenburg 2/2a

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Ln v Puntenburg 2/2a	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		--
Dag	134	
Nacht	dag: 134, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2390,76	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.7 H. Gorter laag

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	H. Gorter laag	
Omschrijving		
Aantal mensen		--
Dag	612,9999999999999	
Nacht	dag: 613, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4595,05	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.8 Katreinetoren

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Katreinetoren	
Omschrijving	bestaand	
Aantal mensen		--
Dag	270	
Nacht	dag: 270, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	649,678	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.9 Inktpot

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Inktpot	
Omschrijving	Inktpot NS	
Aantal mensen		--
Dag	572	
Nacht	dag: 572, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	9393,13	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.10 Moreelsepark 1,2

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Moreelsepark 1,2	
Omschrijving		
Aantal mensen		--
Dag	404	
Nacht	dag: 404, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4518,89	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.11 west van Busstation

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	west van Busstation	
Omschrijving		
Aantal mensen		--
Dag	250	
Nacht	dag: 250, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2547,48	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.12 Leeuwenstein

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Leeuwenstein	
Omschrijving	bestaand	
Aantal mensen		--
Dag	350,0000000000001	
Nacht	dag: 350, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1087,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.13 Mineurslaan 20

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Mineurslaan 20	
Omschrijving	Mineurslaan 20	
Aantal mensen		--
Dag	260	
Nacht	dag: 260, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2702,53	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.14 Croeselaan 28

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Croeselaan 28	
Omschrijving	Croeselaan 28	
Aantal mensen		--
Dag	454	
Nacht	dag: 454, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1802,11	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.15 Daalseplein, Leidseveer 2-50

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Daalseplein, Leidseveer 2-50	
Omschrijving		
Aantal mensen		--
Dag	1496	
Nacht	dag: 1496, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	21977,9	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.16 Voorzetgeb Corio

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Voorzetgeb Corio	
Omschrijving	nieuw	
Aantal mensen		--
Dag	87	
Nacht	dag: 87, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1041,45	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.17 Westflank Zuid (fase 1)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Westflank Zuid (fase 1)	
Omschrijving	Rijksgebouw (oude 'Knoop')	
Aantal mensen		--
Dag	1200	
Nacht	dag: 1200, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4510,25	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.18 Westflank Zuid (fase 2)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Westflank Zuid (fase 2)	
Omschrijving	Kantoren NS	
Aantal mensen		--
Dag	1500	
Nacht	dag: 1500, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3842,75	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.19 Westflank Zuid (fase 3)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Westflank Zuid (fase 3)	
Omschrijving	Woon-kantoorgebouw (kantoren)	
Aantal mensen		--
Dag	550	
Nacht	dag: 550, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1322,54	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.20 Leeuwensteijnggebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Leeuwensteijnggebouw	
Omschrijving	Kantoren, DH, horeca etc.	
Aantal mensen		--
Dag	1270	
Nacht	dag: 1270, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2054,11	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.21 Jaarbeurspleingebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Jaarbeurspleingebouw	
Omschrijving	Kantoren, DH, horeca etc.	
Aantal mensen		--
Dag	2000	
Nacht	dag: 2000, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	3425,4	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.22 Noordgebouw, middengedeelte

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Noordgebouw, middengedeelte	
Omschrijving	Hoofdzakelijk kantoren	
Aantal mensen		--
Dag	300	
Nacht	dag: 300, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	2031,32	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.23 Zuidgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zuidgebouw	
Omschrijving	Kantoren Zuidgebouw	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	dag: 100, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4380,77	m ²

Aantal verblijfplaatsen	1
Complexiteit bouwvlak	Ok
Herkomst data	RBM

6.24 WFN fase 2

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 2	
Omschrijving	Kantoren WFN	
Aantal mensen		--
Dag	1000	
Nacht	dag: 1000, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	1517,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

6.25 Smakkelaarsveld (1e herziening)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Smakkelaarsveld (1e herziening)	
Omschrijving	3400 m2 bvo Kantoren	
Aantal mensen		--
Dag	113	
Nacht	dag: 113, nacht: 0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	dag: 0,05, nacht: 0	
Oppervlak	4319,99	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7 Bedrijven continue**7.1 Hotel Westplein 50**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hotel Westplein 50	
Omschrijving	211433	
Aantal mensen		--
Dag	99,9999999999997	
Nacht	149	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	

Nacht	0,01	
Oppervlak	942,648	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.2 Hotel NH Westplein 1

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hotel NH Westplein 1	
Omschrijving	bestaand	
Aantal mensen		--
Dag	50	
Nacht	336,0000000000001	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1499,97	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.3 Beatrix vergader

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Beatrix vergader	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		--
Dag	500	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4154,02	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.4 Noordgebouw, hotel

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Noordgebouw, hotel	
Omschrijving	hotel	
Aantal mensen		--
Dag	50	
Nacht	170	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	

Nacht	0,01	
Oppervlak	1245,54	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.5 Noordgebouw, horeca onder hotel

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Noordgebouw, horeca onder hotel	
Omschrijving	Horeca	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	100	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1098,8	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.6 WFN fase 3A

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 3A	
Omschrijving	DH, horeca	
Aantal mensen		--
Dag	100	
Nacht	100	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	906,897	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.7 WFN fase 3B (laag)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 3B (laag)	
Omschrijving	DH, horeca	
Aantal mensen		--
Dag	14	
Nacht	14	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	

Nacht	0,01	
Oppervlak	176,972	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.8 WFN fase 3B (hoog)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 3B (hoog)	
Omschrijving	DH, horeca	
Aantal mensen		--
Dag	14	
Nacht	14	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	202,52	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.9 WFN fase 2

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	WFN fase 2	
Omschrijving	DH, horeca	
Aantal mensen		--
Dag	63	
Nacht	63	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	1508,96	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.10 Smakkelaarsveld (1e herziening)

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Smakkelaarsveld (1e herziening)	
Omschrijving	1100 m2 bvo Horeca, leisure/sport/ontspanning	
Aantal mensen		--
Dag	210	
Nacht	210	
Fractie buitenshuis		--

Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	4433,47	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

7.11 Smakkelaarsveld (1e herziening)-2

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Smakkelaarsveld (1e herziening)-2	
Omschrijving	Horeca in park	
Aantal mensen		--
Dag	125	
Nacht	125	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Oppervlak	748,265	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8 Evenementen werkweek**8.1 Beatrixtheater**

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Beatrixtheater	
Omschrijving		
Aantal mensen		1/ha
Dag	1973,32312484357	
Nacht	1973,32312484357	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	4	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	2	
Nacht	4	
Oppervlak	6851,39	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.2 Stads kantoor

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stadskantoor	
Omschrijving	Stadskantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	3820,75133964919	
Nacht	337,075548270737	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	3	
Oppervlak	5933,39	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.3 OVT werk Terminal

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	OVT werk Terminal	
Omschrijving	Niet ingevuld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	121,038453310472	
Nacht	121,03845331049	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	10,5	
Nacht	3	
Oppervlak	10823	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.4 Beatrix vergader<1>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Beatrix vergader<1>	
Omschrijving	Trade Market 6x /jaar	
Aantal mensen		1/ha
Dag	8425,56405061186	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	0,115056726980451	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	0	
Oppervlak	4154,02	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.5 Beatrix vergader<2>

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Beatrix vergader<2>	
Omschrijving	trade market 1x/week	
Aantal mensen		1/ha
Dag	608,275107801383	
Nacht	0	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	1	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	0	
Oppervlak	4109,98	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.6 Stationsplein Oost

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Stationsplein Oost	
Omschrijving	retail + horeca	
Aantal mensen		1/ha
Dag	606,900694100118	
Nacht	358,32966513358	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	3097,71	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.7 Jaarbeurspleingebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Jaarbeurspleingebouw	
Omschrijving	kantoor, retail+ horeca	
Aantal mensen		1/ha
Dag	9480,92235813042	
Nacht	744,018570705302	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	1881,67	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.8 Hoog Cath.

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Hoog Cath.	
Omschrijving	herontwikkeld	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1687,95821062581	
Nacht	1687,95821062572	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	5	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	2	
Oppervlak	38703,6	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.9 Noordgebouw, Z-gedeelte

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Noordgebouw, Z-gedeelte	
Omschrijving	Retail, kantoor	
Aantal mensen		1/ha
Dag	867,883445946936	
Nacht	517,036946521579	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	6	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	2707,74	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	

8.10 Zuidgebouw

Eigenschap	Waarde	Eenheid
Naam	Zuidgebouw	
Omschrijving	Leisure en horeca Zuidgebouw	
Aantal mensen		1/ha
Dag	1074,25909611465	
Nacht	1074,25909611465	
Fractie buitenshuis		--
Dag	0,05	
Nacht	0,01	
Aantal evenementen	6	1/week
Tijdsduur van het evenement		uur
Dag	8	
Nacht	4	
Oppervlak	4561,28	m ²
Aantal verblijfplaatsen	1	
Complexiteit bouwvlak	Ok	
Herkomst data	RBM	