

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Gemeente Utrecht
nvt,
nvt Utrecht

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Standplaatsen
Plansituatie gebruik gasflessen

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RTLLnn2HNAUK
11 juli 2024, 17:06
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Situatie 1 - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	-	32,6 kg/j

Resultaten

Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-		
-		
-		
-		
-		



Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... Anders... SP002	-	0,5 kg/j
2 Anders... Anders... SP003	-	0,5 kg/j
3 Anders... Anders... SP004	-	0,3 kg/j
4 Anders... Anders... SP005	-	0,5 kg/j
5 Anders... Anders... SP006	-	90,0 g/j
6 Anders... Anders... SP009	-	90,0 g/j
7 Anders... Anders... SP010	-	90,0 g/j
8 Anders... Anders... SP011	-	0,3 kg/j
9 Anders... Anders... SP014	-	0,3 kg/j
10 Anders... Anders... SP015	-	0,5 kg/j
11 Anders... Anders... SP018	-	0,5 kg/j
12 Anders... Anders... SP019	-	0,5 kg/j
13 Anders... Anders... SP020	-	0,5 kg/j
14 Anders... Anders... SP021	-	0,5 kg/j
15 Anders... Anders... SP022	-	0,5 kg/j
16 Anders... Anders... SP023	-	0,2 kg/j
17 Anders... Anders... SP024	-	90,0 g/j
18 Anders... Anders... SP026	-	0,6 kg/j
19 Anders... Anders... SP027	-	0,5 kg/j
20 Anders... Anders... SP028	-	0,6 kg/j
21 Anders... Anders... SP029	-	0,3 kg/j
22 Anders... Anders... SP030	-	90,0 g/j
23 Anders... Anders... SP031	-	0,3 kg/j
24 Anders... Anders... SP032	-	0,5 kg/j
25 Anders... Anders... SP033	-	0,3 kg/j
26 Anders... Anders... SP034	-	0,6 kg/j
27 Anders... Anders... SP036	-	0,2 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
28 Anders... Anders... SP037	-	90,0 g/j
29 Anders... Anders... SP038	-	0,2 kg/j
30 Anders... Anders... SP039	-	90,0 g/j
31 Anders... Anders... SP040	-	90,0 g/j
32 Anders... Anders... SP041	-	0,3 kg/j
33 Anders... Anders... SP042	-	0,5 kg/j
34 Anders... Anders... SP043	-	0,3 kg/j
35 Anders... Anders... SP044	-	0,2 kg/j
36 Anders... Anders... SP045	-	0,5 kg/j
37 Anders... Anders... SP046	-	0,4 kg/j
38 Anders... Anders... SP047	-	0,4 kg/j
39 Anders... Anders... SP048	-	0,5 kg/j
40 Anders... Anders... SP050	-	0,3 kg/j
41 Anders... Anders... SP051	-	0,5 kg/j
42 Anders... Anders... SP052	-	0,5 kg/j
43 Anders... Anders... SP053	-	0,6 kg/j
44 Anders... Anders... SP054	-	0,6 kg/j
45 Anders... Anders... SP057	-	0,4 kg/j
46 Anders... Anders... SP058	-	0,4 kg/j
47 Anders... Anders... SP061	-	0,3 kg/j
48 Anders... Anders... SP065	-	0,3 kg/j
49 Anders... Anders... SP066	-	0,3 kg/j
50 Anders... Anders... SP068	-	0,4 kg/j
51 Anders... Anders... SP069	-	0,3 kg/j
52 Anders... Anders... SP070	-	90,0 g/j
53 Anders... Anders... SP072	-	0,2 kg/j
54 Anders... Anders... SP074	-	0,5 kg/j

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
55 Anders... Anders... SP075	-	90,0 g/j
56 Anders... Anders... SP076	-	0,5 kg/j
57 Anders... Anders... SP077	-	90,0 g/j
58 Anders... Anders... SP078	-	0,5 kg/j
59 Anders... Anders... SP080	-	0,2 kg/j
60 Anders... Anders... SP087	-	0,3 kg/j
61 Anders... Anders... SP088	-	0,2 kg/j
62 Anders... Anders... SP001	-	0,5 kg/j
63 Anders... Anders... SP012	-	0,5 kg/j
64 Anders... Anders... SP013	-	0,5 kg/j
65 Anders... Anders... SP017	-	0,5 kg/j
66 Anders... Anders... SP071	-	0,2 kg/j
67 Anders... Anders... SP007	-	0,5 kg/j
68 Anders... Anders... SP085	-	0,3 kg/j
69 Anders... Anders... SP086	-	0,2 kg/j
70 Anders... Anders... SP008	-	90,0 g/j
71 Anders... Anders... SP016	-	0,3 kg/j
72 Anders... Anders... SP049	-	0,2 kg/j
73 Anders... Anders... SP073	-	0,3 kg/j
74 Anders... Anders... SP079	-	0,3 kg/j
75 Anders... Anders... SP056	-	0,3 kg/j
76 Anders... Anders... P1	-	0,6 kg/j
77 Anders... Anders... P2	-	0,3 kg/j
78 Anders... Anders... P3	-	0,6 kg/j
79 Anders... Anders... P4	-	0,6 kg/j
80 Anders... Anders... P5	-	0,6 kg/j
81 Anders... Anders... P6	-	0,6 kg/j
82 Anders... Anders... P7	-	0,3 kg/j


Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x

83	Anders... Anders... P8	-	0,3 kg/j
84	Anders... Anders... P9	-	0,3 kg/j
85	Anders... Anders... P10	-	0,6 kg/j
86	Anders... Anders... P11	-	0,6 kg/j
87	Anders... Anders... P12	-	0,6 kg/j
88	Anders... Anders... P13	-	0,6 kg/j
89	Anders... Anders... P14	-	0,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Situatie 1, Rekenjaar 2024

1 Anders... | Anders...

Naam	SP002	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134973 Y:457330	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Anders... | Anders...

Naam	SP003	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134973 Y:457330	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Anders... | Anders...

Naam	SP004	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:135054 Y:457256	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Anders... | Anders...

Naam	SP005	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:135633 Y:457257	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Anders... | Anders...

Naam	SP006	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:134436 Y:457753	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Anders... | Anders...

Naam	SP009	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:134601 Y:458436	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Anders... | Anders...

Naam	SP010	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:134601 Y:458436	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Anders... | Anders...

Naam	SP011	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:134601 Y:458436	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Anders... | Anders...

Naam	SP014	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:135361 Y:460218	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Anders... | Anders...

Naam	SP015	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:135243 Y:459432	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Anders... | Anders...

Naam	SP018	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Anders... | Anders...

Naam	SP019	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Anders... | Anders...

Naam	SP020	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Anders... | Anders...

Naam	SP021	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Anders... | Anders...

Naam	SP022	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:135990 Y:459168	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Anders... | Anders...

Naam	SP023	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:135990 Y:459168	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Anders... | Anders...

Naam	SP024	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:137230 Y:458642	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Anders... | Anders...

Naam	SP026	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:136976 Y:458153	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Anders... | Anders...

Naam	SP027	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136868 Y:457145	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Anders... | Anders...

Naam	SP028	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:137322 Y:456698	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Anders... | Anders...

Naam	SP029	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:137269 Y:456802	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Anders... | Anders...

Naam	SP030	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:137737 Y:456736	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

23 Anders... | Anders...

Naam	SP031	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:138058 Y:455484	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Anders... | Anders...

Naam	SP032	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:137629 Y:454969	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

25 Anders... | Anders...

Naam	SP033	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:138738 Y:453367	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

26 Anders... | Anders...

Naam	SP034	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:137562 Y:455864	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Anders... | Anders...

Naam	SP036	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:137828 Y:452923	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Anders... | Anders...

Naam	SP037	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:137828 Y:452923	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Anders... | Anders...

Naam	SP038	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:137828 Y:452923	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Anders... | Anders...

Naam	SP039	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:137343 Y:453844	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Anders... | Anders...

Naam	SP040	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:136999 Y:453839	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Anders... | Anders...

Naam	SP041	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:136999 Y:453839	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Anders... | Anders...

Naam	SP042	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136999 Y:453839	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

34 Anders... | Anders...

Naam	SP043	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:136975 Y:454371	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Anders... | Anders...

Naam	SP044	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:135526 Y:452690	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

36 Anders... | Anders...

Naam	SP045	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134302 Y:455427	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

37 Anders... | Anders...

Naam	SP046	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:134302 Y:455427	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

38 Anders... | Anders...

Naam	SP047	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:132763 Y:458068	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

39 Anders... | Anders...

Naam	SP048	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:132570 Y:458425	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

40 Anders... | Anders...

Naam	SP050	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:136591 Y:456169	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

41 Anders... | Anders...

Naam	SP051	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136717 Y:455823	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

42 Anders... | Anders...

Naam	SP052	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136487 Y:455975	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

43 Anders... | Anders...

Naam	SP053	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:136585 Y:455959	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

44 Anders... | Anders...

Naam	SP054	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:136576 Y:455959	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

45 Anders... | Anders...

Naam	SP057	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:137264 Y:455715	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

46 Anders... | Anders...

Naam	SP058	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:136527 Y:455713	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

47 Anders... | Anders...

Naam	SP061	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:135797 Y:455669	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

48 Anders... | Anders...

Naam	SP065	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:129247 Y:457678	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

49 Anders... | Anders...

Naam	SP066	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:130356 Y:458777	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

50 Anders... | Anders...

Naam	SP068	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:129420 Y:457578	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

51 Anders... | Anders...

Naam	SP069	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:129420 Y:457578	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

52 Anders... | Anders...

Naam	SP070	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:129420 Y:457578	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

53 Anders... | Anders...

Naam	SP072	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:131077 Y:454678	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

54 Anders... | Anders...

Naam	SP074	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:131077 Y:454678	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

55 Anders... | Anders...

Naam	SP075	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:132364 Y:455539	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

56 Anders... | Anders...

Naam	SP076	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:131754 Y:454311	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

57 Anders... | Anders...

Naam	SP077	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:129379 Y:455173	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

58 Anders... | Anders...

Naam	SP078	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:129379 Y:455173	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

59 Anders... | Anders...

Naam	SP080	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:129420 Y:457578	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

60 Anders... | Anders...

Naam	SP087	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:132854 Y:456661	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

61 Anders... | Anders...

Naam	SP088	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:131648 Y:457044	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

62 Anders... | Anders...

Naam	SP001	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134973 Y:457330	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

63 Anders... | Anders...

Naam	SP012	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134957 Y:459795	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

64 Anders... | Anders...

Naam	SP013	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134941 Y:459783	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

65 Anders... | Anders...

Naam	SP017	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

66 Anders... | Anders...

Naam	SP071	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:131077 Y:454678	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

67 Anders... | Anders...

Naam	SP007	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:134819 Y:457930	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

68 Anders... | Anders...

Naam	SP085	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:132151 Y:455554	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

69 Anders... | Anders...

Naam	SP086	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:132149 Y:455538	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

70 Anders... | Anders...

Naam	SP008	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	90,0 g/j
Locatie	X:134601 Y:458436	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

71 Anders... | Anders...

Naam	SP016	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:136061 Y:458358	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

72 Anders... | Anders...

Naam	SP049	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:136331 Y:455968	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

73 Anders... | Anders...

Naam	SP073	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:131077 Y:454678	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

74 Anders... | Anders...

Naam	SP079	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:129285 Y:456106	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

75 Anders... | Anders...

Naam	SP056	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:136717 Y:455822	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

76 Anders... | Anders...

Naam	P1	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:134854,07 Y:454058,67	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

77 Anders... | Anders...

Naam	P2	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:130419,73 Y:456898,33	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

78 Anders... | Anders...

Naam	P3	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:140890,82 Y:455324,61	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

79 Anders... | Anders...

Naam	P4	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:130249,53 Y:458887	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

80 Anders... | Anders...

Naam	P5	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:138643,58 Y:456241,4	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

81 Anders... | Anders...

Naam	P6	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:138643,58 Y:456241,4	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

82 Anders... | Anders...

Naam	P7	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:134854,07 Y:454058,67	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

83 Anders... | Anders...

Naam	P8	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:135076,14 Y:455883,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

84 Anders... | Anders...

Naam	P9	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:137678,75 Y:458877,55	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

85 Anders... | Anders...

Naam	P10	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:140282,47 Y:455444,85	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

86 Anders... | Anders...

Naam	P11	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:140890,82 Y:455324,61	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

87 Anders... | Anders...

Naam	P12	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:140890,82 Y:455324,61	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

88 Anders... | Anders...

Naam	P13	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,6 kg/j
Locatie	X:140890,82 Y:455324,61	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

89 Anders... | Anders...

Naam	P14	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:134949,96 Y:459789,07	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.2.1_20240702_c9370194cb

Database versie 2023.2.1_c9370194cb_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>