



BOMEN

RAPPORTAGE

Bomeninventarisatie

Mineurslaan 500

Utrecht



Rapportage bomeninventarisatie

Mineurslaan 500, Utrecht

Opdrachtgever

Rho Adviseurs voor leefruimte

Postbus 150

3000 AD Rotterdam

Rapportnummer

20495.001

Versienummer

D1

Status

Eindrapportage

Datum

21 februari 2023

Opsteller

Mevrouw  MSc

Paraaf



Kwaliteitscontrole

Mevrouw  BSc

Paraaf



KWALITEITSZORG

Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

KWALIFICATIES

Bomeninventarisaties en boomveiligheidscontroles worden uitgevoerd door een Groenkeur gecertificeerd boomveiligheidscontroleur. Specialistische boomonderzoeken zoals een boomeffectanalyse of een nader technisch onderzoek wordt uitgevoerd door, of onder actieve begeleiding van, een gecertificeerd European Tree Technician (ETT). Bij toezicht op bouw en graafwerkzaamheden bij bomen is altijd een gecertificeerd European Tree Worker (ETW) of European Tree Technician (ETT) aanwezig.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

BETROUWBAARHEID

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	ONDERZOEKSLOCATIE EN VOorgenomen IngREEP.....	1
3	ONDERZOEKSMETHODIEK.....	2
4	RESULTATEN	4
5	CONCLUSIE	8

Bijlage I	- Overzichtskaart bomen
Bijlage II	- Tabel boomgegevens

1 INLEIDING


Econsultancy heeft van Rho Adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een bomeninventarisatie en het beoordelen van potentiële verplantbaarheid aan de Mineurslaan en Croeselaan te Utrecht.

De bomeninventarisatie is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling op de onderzoekslocatie. Met behulp van de bomeninventarisatie is inzicht verkregen in het bomenbestand.

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

2 ONDERZOEKSLOCATIE EN VOORGENOMEN INGREEP

De onderzoekslocatie ($\pm 8.700 \text{ m}^2$) ligt aan de Croeselaan 500 te Utrecht. De locatie betreft de bomen in de buitenruimte rond Rijkskantoor de Knoop. In figuur 2-1 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie weergegeven.



Figuur 2-1. Geinventariseerde bomen binnen onderzoekslocatie.

De onderzoekslocatie betreft grotendeels de parkeerplaats behorende bij Rijkskantoor de Knoop. Daarnaast bevinden zich vier bomen in plantsoenen bij de ingang van het kantoor, en bevinden zich enkele bomen in plantenbakken rondom restaurant The Green House.

De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een drietal torens met kantoren en woningen te realiseren en de buitenruimte te herinrichten.

3 ONDERZOEKSMETHODIEK

Op basis van de benodigde boomgegevens is een boompaspoort aangemaakt. Tijdens het veldbezoek is de locatie van de bomen met behulp van GPS apparatuur (type Geomax Zenith 35 Pro) bepaald en zijn in het boompaspoort de volgende boomgegevens opgenomen:

- boomnummer (corresponderend met tekening)
- boomsoort (Nederlandse en Latijnse naam)
- stamdiameter (cm, gemeten)
- boomhoogte (m, klassen)
- conditie (groeikracht, in klassen)
- kwaliteit kroon, stam en stamvoet
- ziekten en aantastingen
- toekomstverwachting (jaren, klassen)
- potentiële verplantbaarheid (indicatief bovengronds onderzoek)
- beschermde status (vergunningsplicht)
- algemene opmerkingen (indien van toepassing)

Om te bepalen wat de staat is van het huidige bomenbestand en of de aanwezige bomen verplant kunnen worden, zijn de volgende onderzoeken verricht:

1. Inventarisatie van de bomen
2. Indicatieve (bovengrondse) beoordeling verplantbaarheid

Alle bomen binnen de onderzoekslocatie met een stamdiameter groter dan 10 centimeter (gemeten op 1,30 meter) hebben een individueel boom-ID gekregen. Daarnaast zijn in het kader van het bovengronds verplantbaarheidsonderzoek ook de standplaats, conditie en gebreken beoordeeld.

Conditie

De conditiebepaling is onderdeel van de inventarisatie en geeft een oordeel over de gezondheidstoestand van de boom op een bepaald moment. Bij de conditiebepaling wordt, afhankelijk van het seizoen, gelet op de volgende conditiekenmerken: de blad-/knopbezetting (Roloff methode, tabel 3.1) en transparantie van de kroon. Daarnaast is gekeken naar de takscheutlengte en de locatie van afgestorven takken in de kroon.

Kabels en leidingen door de mogelijke verplantkluit kunnen ook van invloed zijn, deze zijn bepaald aan de hand van een KLIC-melding van het terrein. Bomen die meerdere gebreken hebben die de toekomstverwachting sterk doen verminderen, zoals plakoksels, uitgescheurde gesteltakken of vergevorderde rottingen en holtes, worden als niet verplantbaar beoordeeld. Ook is het stadsbomenvademecum 2B gebruikt om de algemene verplantbaarheid per boomsoort te bepalen. De categorieën van verplantbaarheid zijn onderstaand weergegeven in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Categorieën indicatieve verplantbaarheid

Indicatieve verplantbaarheid	Omschrijving
Positief	Boom is op basis van bovengrondse beoordeling, soortspecifieke eigenschappen en beschikbare voorbereidingstijd geschikt voor verplanting. De kans dat de verplanting slaagt en de boom daarmee op een andere plek duurzaam behouden kan blijven, is groot.
Terughoudend	Boom is op basis van bovengrondse beoordeling, soortspecifieke eigenschappen en beschikbare voorbereidingstijd op dit moment niet geschikt voor verplanting. Er zijn meerdere jaren voorbereidingstijd en specialistische maatregelen nodig en er is een beperkte slagingskans.
Negatief	Boom is op basis van bovengrondse beoordeling, soortspecifieke eigenschappen en/of beschikbare voorbereidingstijd niet te verplanten. De slagingskans is nihil, ook wanneer er ruime voorbereidingstijd en de benodigde specialistische maatregelen toegepast worden.

4 RESULTATEN

Op 18 januari 2023 zijn de bomen ingemeten en geïnventariseerd. Een overzichtskaart met de unieke boomnummers is weergegeven in bijlage I. De nummers zoals weergegeven op de kaart corresponderen met de nummers zoals weergegeven in de tabel met inventarisatiegegevens, zie bijlage II.

Boomsoorten en geschiktheid voor verplanting

In tabel 4.1 is per boomsoort aangegeven hoeveel bomen ervan voorkomen in het onderzoeksgebied en of deze op basis van het stadsbomenvademecum geschikt zijn voor verplanting. Deze score geldt algemeen per soort en staat dus los van de specifieke boomeigenschappen op de onderzoekslocatie.

Tabel 4.1 Aantal bomen per boomsoort en geschiktheid voor verplanting op basis van algemene soorteigenschappen

Boomsoort	Aantal	Geschiktheid voor verplanting op basis van Stadsbomen vademecum 2B, Groei en aanplant
<i>Paulownia tomentosa</i>	8	niet benoemd
<i>Platanus x hispanica</i>	32	goed verplantbaar
<i>Sorbus aria</i>	4	minder goed verplantbaar
<i>Prunus avium</i>	1	niet benoemd
Totaal	45	

Conditie

De meeste bomen hebben een redelijke of matige conditie. Een aantal bomen heeft een slechte conditie en een goede conditie is slechts bij 1 boom in het bomenbestand aanwezig. In tabel 4.2 is het aantal bomen per conditieklaassee weergegeven. In bijlage 1 is de conditie per boom weergegeven op een overzichtskaart en bijlage 2 bevat de beoordeling van de conditie per boom in de tabel.

Tabel 4.2 Aantal bomen per conditieklaassee

Conditieklaassee	Aantal bomen
Goed	1
Redelijk	23
Matig	18
Slecht	3
Totaal	45

Standplaats

De standplaats van de bomen is wisselend binnen het geïnventariseerde bomenbestand. Een aantal bomen bevindt zich in een plantsoen (13 bomen, figuur 4.1) of vrij plantvak (4 bomen, figuur 4.2), dit zijn relatief ruimte standplaatsen. De overige bomen hebben een beperkte standplaats in kleine plantvakken nabij parkeervakken (17 bomen, figuur 4.3) en in plantenbakken op de stoep (11 bomen).



Figuur 4.1 Plantsoen.




Figuur 4.2 Vrij plantvak.



Figuur 4.3 Beperkt plantvak.

Een aantal platanen met redelijke tot goede conditie staat in plantenbakken (boom 35 t/m 44, figuur 4.4 t/m 4.6). Bij deze bakken is op basis van bovengronds onderzoek niet te bepalen hoe de ondergrondse situatie is

van het wortelgestel, omdat niet te zien is of de onderkant van de plantenbakken is aangesloten op de onderliggende bodem of niet. Een aanvullend ondergronds onderzoek kan (net als bij de bomen met een positief verplantbaarheidsadvies) uitsluitsel geven over de kwaliteit van de groeiplaats en daarmee de verplantbaarheid van deze bomen.



Figuur 4.4 Dakplaat in plantenbak.



Figuur 4.5 Plantenbak detail.



Figuur 4.6 Plantenbak detail.

Toekomstverwachting

Het merendeel van de geïnventariseerde bomen heeft een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. Voor een deel van de bomen is de toekomstverwachting afgenomen naar 10 tot 15 jaar. Dit betreft vooral bomen met een matige conditie. De verdeling van de bomen per toekomstverwachting is weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Aantal bomen per toekomstverwachting

Toekomstverwachting	Aantal bomen
< 5 jaar	1
5-10 jaar	3
10-15 jaar	12
> 15 jaar	29
Totaal	45

Indicatieve verplantbaarheid

Het verplantbaarheidsadvies is per boom gegeven op basis van een bovengrondse beoordeling van boomsoort, conditie, toekomstverwachting, standplaats en aanwezigheid van kabels en leidingen in de potentiële verplantkult.

In tabel 4.4 is het aantal bomen per verplantbaarheidsklasse weergegeven.

Tabel 4.4 Verplantbaarheid bomenbestand

Verplantbaar	Aantal bomen
Positief	8
Terughoudend	11
Negatief	26
Totaal	45

De verplantkluiten van de bomen op de onderzoekslocatie zijn berekend (zie methodiek H3) en in het veld uitgezet met baak en pionnen. Onderstaande foto's (figuur 4.7 t/m 4.9) geven voorbeelden van verplantkluiten in het plantsoen, in een ruim plantvak en in een beperkt plantvak. In de plantenbakken geldt dat de verplantkluit in alle gevallen binnen de randen van de plantenbak viel.



Figuur 4.7 Een uitgezette verplantkluit in het plantsoen.



Figuur 4.8 Een uitgezette verplantkluit in een ruim plantvak.



Figuur 4.9 Een uitgezette verplantkluit in een beperkt plantvak.

Kabels en leidingen

De kabels en leidingen binnen de onderzoekslocatie zijn, samen met de ingemeten boompunten, op kaart weergegeven in figuur 4.10. Enkele verplantkluiten komen dicht in de buurt van kabels en leidingen die bekend zijn bij het kadaster. Daarmee vormt de ondergrondse infrastructuur bij de bomen 2, 35 en 37 t/m 44 een mogelijke belemmering voor het verplanten.

Kabels en leidingen in het projectgebied zelf die zich niet op openbaar gebied bevinden zijn niet zichtbaar in de klic tekening. Ze zijn daarom niet meegenomen in bovenstaande beoordeling. In de praktijk moet echter nog wel rekening gehouden worden met mogelijk ondergrondse infrastructuur zoals laagspanningskavels, straatverlichting, huisaansluitingen en hemelwaterafvoer.



Figuur 4.10 Kabels en leidingen onder boompunten.

5 CONCLUSIE

In het onderzoeksgebied zijn 45 bomen beoordeeld. De meeste bomen hebben een matige tot redelijke conditie. Een kleiner aantal heeft een slechte conditie en een goede conditie. Het bomenbestand is gevarieerd in conditie, leeftijd, omvang, soort en toekomstverwachting.

Voor 3 bomen is een negatief verplantbaarheidsadvies gegeven. De belangrijkste reden hiervoor is de conditie van de bomen. Daarnaast spelen elementen als beperkte standplaats en gebreken een rol in deze beoordeling.

Voor 24 bomen geldt een terughoudend verplantbaarheidsadvies. Deze bomen hebben een verlaagde slagingskans voor het verplanten van de boom door matige kwaliteit van een deel van de boom (boom 1), of afgenomen conditie en/of toekomstverwachting. Een aanvullend ondergronds onderzoek kan uitsluitsel geven over de kwaliteit van de groeiplaats en daarmee de verplantbaarheid van deze bomen.

Voor 18 bomen geldt een positief advies, omdat ze op basis van soortspecifieke eigenschappen, conditie en toekomstverwachting potentieel verplantbaar zijn. Voor deze bomen geldt tevens dat een aanvullend ondergronds onderzoek naar beworteling en groeiplaats definitief uitsluitsel kan geven over de verplantbaarheid van de bomen. Voor de bomen die definitief verplant kunnen worden wordt verwacht dat 1 of 2 (maximaal 3) jaar nodig is om ze voor te bereiden, met het oog op succesvolle verplanting.


Voor de platanen in de plantenbakken (boom 35 t/m 44) geldt dat ze waarschijnlijk goed te verplanten zijn, omdat de verplantkluit bij alle bomen binnen de randen van de bak valt. Voorbereidingstijd van deze bomen op verplanting is daarom niet nodig.

Een overzichtskaart van het geïnventariseerde bomenbestand is toegevoegd in bijlage 1. Een tabel met alle gegevens per boom, inclusief de conclusie voor de potentiële verplantbaarheid, is opgenomen in bijlage 2.

Bronvermelding

Prooijen, van, G.J. (2011). *Stadsbomenvademecum 2B: groei en aanplant*. IPC Groene Ruimte.

Roloff, A. (2001). *Baumkronen: Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens*. (1^e druk). Verlag 



BIJLAGE 2 TABEL BOOMGEGEVENS

ID	Soortnaam (Nederlands)	Soortnaam (Latijns)	Stam-diameter (cm)	Boom-hoogte	Conditie	Toekomstverwachting	Standplaats	Straal verplantkruit (cm)	Kabels en leidingen door kruit	Verplantbaarheid	Gebreken en opmerkingen
1	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	14,5	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantsoen	60	Nee	Terughoudend (kwaliteit stamvoet)	
2	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	13,9	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantsoen	55	Ja	Positief	Dood hout
3	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	9,9	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantsoen	40	Nee	Positief	
4	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	14,0	< 6m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	55	Nee	Terughoudend (conditie)	Dood hout
5	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	10,5	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantsoen	42	Nee	Positief	
6	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	14,5	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantsoen	60	Nee	Positief	
7	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	23,8	6-9m	Slecht	5-10 jaar	plantsoen	95	Nee	Negatief (conditie)	
8	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	29,2	6-9m	Matig	5-10 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	120	Nee	Terughoudend (conditie)	Vleermuiskast
9	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	35,5	6-9m	Slecht	< 5 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	140	Nee	Negatief (conditie)	Vleermuiskast
10	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	24,8	9-12m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	90	Nee	Terughoudend (conditie)	
11	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	24,5	6-9m	Matig	5-10 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	100	Nee	Terughoudend (conditie)	

12	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	23,7	9-12m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	95	Nee	Terughoudend (conditie)	
13	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	11,2	< 6m	Slecht	5-10 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	45	Nee	Negatief (conditie)	
14	Anna Paulownaboom	<i>Paulownia tomentosa</i>	14,1	< 6m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	60	Nee	Terughoudend (conditie)	
15	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	23,3	9-12m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	95	Nee	Terughoudend (conditie)	Vleermuiskast
16	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	26,7	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	110	Nee	Terughoudend (conditie)	
17	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	30,0	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	120	Nee	Terughoudend (conditie)	Vleermuiskast
18	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	32,8	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	130	Nee	Terughoudend (conditie)	Dood hout
19	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	26,0	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	104	Nee	Terughoudend (conditie)	
20	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	24,7	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen, 1 meter naast parkeerplaats	100	Nee	Terughoudend (conditie)	Dood hout
21	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	25,6	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen naast parkeervak	102	Nee	Terughoudend (conditie)	
22	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	22,5	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	90	Nee	Terughoudend (conditie)	
23	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	30,5	9-12m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	122	Nee	Terughoudend (conditie)	
24	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	30,3	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	120	Nee	Terughoudend (conditie)	Vleermuiskast
25	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	30,3	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen, 2 meter van wand, 2 meter van parkeerplaats	120	Nee	Terughoudend (conditie)	
26	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	22,5	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen	90	Nee	Terughoudend (conditie)	
27	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	33,8	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	135	Nee	Terughoudend (conditie)	Vleermuiskast

28	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	23,8	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	95	Nee	Terughoudend (conditie)	
29	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	31,1	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantsoen tussen parkeerplaatsen	125	Nee	Terughoudend (conditie)	
30	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	26,0	6-9m	Matig	10-15 jaar	plantvak tussen parkeerplaatsen	100	Nee	Terughoudend (conditie)	
31	meelbes	<i>Sorbus aria</i>	11,0	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantvak	44	Nee	Positief	
32	meelbes	<i>Sorbus aria</i>	9,4	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantvak	38	Nee	Positief	
33	meelbes	<i>Sorbus aria</i>	10,5	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantvak	42	Nee	Positief	
34	meelbes	<i>Sorbus aria</i>	9,7	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantvak	39	Nee	Positief	
35	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	10,8	< 6m	Goed	> 15 jaar	plantenbak	45	Ja	Positief	
36	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	10,2	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	41	Nee	Positief	
37	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	10,2	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	41	Ja	Positief	
38	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	10,5	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	42	Ja	Positief	
39	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	8,8	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	35	Ja	Positief	
40	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	9,3	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	40	Ja	Positief	

41	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	8,3	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	35	Ja	Positief	
42	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	9,9	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	40	Ja	Positief	
43	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	8,8	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	35	Ja	Positief	
44	gewone plataan	<i>Platanus x hispanica</i>	10,1	< 6m	Redelijk	> 15 jaar	plantenbak	40	Ja	Positief	
45	zoete kers	<i>Prunus avium</i>	7,5	< 6m	Matig	5-10 jaar	plantenbak	30	Nee	Terughoudend (conditie)	