



**Akoestisch onderzoek evenementenregeling  
bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en  
Haarrijnsesplas**



## **Akoestisch onderzoek evenementenregeling bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn en Haarrijnsesplas**

opdrachtgever      Gemeente Utrecht  
rapportnummer      EA 1069-2-RA-001  
datum                20 december 2021  
referentie            EdB/TvD/DvdH/EA 1069-2-RA-001  
verantwoordelijke   ing. [REDACTED]  
opsteller             ing. [REDACTED]  
                             [REDACTED]  
                             [REDACTED]

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl  
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

## Inhoudsopgave

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding en samenvatting</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Grenswaarden en wettelijke aspecten</b>           | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Uitgangspunten</b>                                | <b>7</b>  |
| 3.1      | Geluidniveaus en spectra                             | 7         |
| 3.2      | Richtwerking van het geluid                          | 8         |
| 3.2.1    | Stemgeluid                                           | 10        |
| 3.2.2    | Technische installaties                              | 11        |
| 3.2.3    | Vervoersbewegingen                                   | 11        |
| <b>4</b> | <b>Berekeningen</b>                                  | <b>12</b> |
| 4.1      | Akoestische modelvorming                             | 12        |
| 4.2      | Rekenresultaten                                      | 12        |
| 4.2.1    | Bepaling toegestane type optreden per type evenement | 12        |
| 4.2.2    | Rekenresultaten totale geluidbelasting               | 16        |
| <b>5</b> | <b>Beoordeling en conclusie</b>                      | <b>17</b> |

## 1 Inleiding en samenvatting

In opdracht van de gemeente Utrecht is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van muziekgeluidpresentatie bij evenementen op het strand bij de Haarrijnse Plas in het kader van het bestemmingsplan 'Woningbouw Haarrijnen en Haarrijnse Plas'.

Met voornoemd bestemmingsplan wordt een gebied aan de noordgrens van de Haarrijnse Plas heringericht met woningbouw, gemengde functies en een evenemententerrein. In het bestemmingsplan zijn, in het kader van de evenementenregeling, maximaal toegestane geluidniveaus in de omgeving opgenomen voor evenementen op het nieuwe evenemententerrein.

In dit onderzoek is onderzocht welke type evenementen op het nieuwe terrein mogelijk zijn, rekening houdend met voornoemde bestemmingsplanregels en nieuw te realiseren c.q. bestaande woningen rond het evenemententerrein.

Uit het onderzoek blijkt dat, uitgaande van de beschouwde typen evenementen en bijbehorende geluidemissies de optredende geluidniveaus binnen de gestelde geluidgrenswaarden uit het evenementenbeleid zullen blijven. Rekening houdend met de specifieke onderzochte locaties zijn alle typen gewenste muziekpresentaties mogelijk.

Tevens blijkt dat voor de bepalende locaties de geluidbijdrage van het stemgeluid niet bepalend is voor het optredende totale geluidniveau. Hiermee zou direct invulling kunnen worden gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid conform artikel 4.5 van het bestemmingsplan waarmee hogere aantallen bezoekers zijn toegestaan, enerzijds via een omgevingsvergunning of aanpassing van het bestemmingsplan.

Geconcludeerd wordt dat het plangebied geschikt is voor het beoogde doel.

## 2 Grenswaarden en wettelijke aspecten

Het beoordelingskader voor de optredende geluidemissie bij diverse typen evenementen is vastgelegd in de evenementenregeling en het bestemmingsplan. In het onderstaande zijn de relevante bestemmingsplanregels met betrekking tot het aspect geluid opgenomen (citaat):

### **4.4.2 Evenementen**

#### a. Aantal dagen per jaar

Voor de in 4.1 onder 5 genoemde evenementen geldt per jaar een maximum van 24 evenementendagen per kalenderjaar in de geluidscategorieën zoals bedoeld in artikel 4.4.2 onder c onder 2 de op- en afbouwdagen van een evenement niet meegerekend.

#### b. Bezoekers

De in 4.1 onder 5 genoemde evenementen zijn uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan:

- het totale aantal aanwezige bezoekers, bedraagt op een dag waarop een evenement plaatsvindt maximaal 1.000;
- een handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt aangemerkt als een gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

#### c. Geluidsregel

De in 4.1 onder 5 genoemde evenementen zijn uitsluitend toegestaan als het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevel van geluidgevoelige objecten, niet meer mag bedragen dan 45 dB(A), 60 dB(C).

In afwijking van de regel onder 1 mag in de volgende gevallen het geluidsniveau vanaf 9.00 uur tot 23.00 uur hoger zijn:

- op maximaal 12 dagen per jaar, waarbij het equivalente ter plaatse van de gevel van Geluidgevoelige objecten, niet meer mag bedragen dan 70 dB(A), 85 dB(C);
- op maximaal 6 dagen per jaar, waarbij het equivalente ter plaatse van de gevel van Geluidgevoelige objecten, niet meer mag bedragen dan 75 dB(A), 90 dB(C);
- op maximaal 6 dagen per jaar, waarbij het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de gevel van Geluidgevoelige objecten, niet meer mag bedragen dan 80 dB(A), 95 dB(C).

Een handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel wordt aangemerkt als een gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

#### d. Verbod cumulatie evenementen

- Het in artikel 4.4.2 onder a, artikel 5.3.1, en artikel 7.4.1 genoemde maximumaantal evenementen geldt als het totale maximum binnen deze bestemmingen gezamenlijk.
- De in artikel 4.4.2 onder b, onder 1, artikel 5.3.2 onder 1 en artikel 7.4.2 onder 1 genoemde maximumaantal bezoekers geldt als het totale maximum binnen deze bestemmingen gezamenlijk.

#### **4.5 Afwijken van de gebruiksregels**

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regel in artikel 4.4.2 onder b onder 1 voor het aantal aanwezige bezoekers van evenementen onder de volgende voorwaarden:

- het totale aantal op het evenement aanwezig bezoekers, op 12 dagen per jaar, bij maximaal 6 evenementen, maximaal 5.000 bedragen;
- in afwijking van de regel onder 1 mag het totale aantal aanwezig bezoekers op het evenement, op 6 dagen per jaar, bij maximaal 3 evenementen, maximaal 10.000 bedragen;
- in afwijking van de regel onder 1 en in afwijking van de regel onder 2, mag het totale aantal aanwezige bezoekers, op 4 dagen per jaar, bij maximaal 2 evenementen, maximaal 15.000 bedragen.
- in een mobiliteitsplan wordt aangetoond dat er sprake is van een goede verkeer- en parkeersituatie;
- in een akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de geluidsregels als genoemd in artikel 4.4.2 onder c.

Conform voornoemd artikel 4.5 kan middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van het toegestane maximaal aantal bezoekers. In dit onderzoek is reeds rekening gehouden met de in de afwijkingsbevoegdheid opgenomen hogere aantallen bezoekers. Hiermee kan conform de uitkomsten van dit onderzoek het bestemmingsplan worden aangepast, of kan dit onderzoek worden gebruikt voor het in artikel 4.5 genoemde akoestische onderzoek.

### 3 Uitgangspunten

#### 3.1 Geluidniveaus en spectra

Afhankelijk van het type evenement zal gebruik worden gemaakt van diverse soorten geluidapparatuur. Zo zal bij een evenement met kleine stands (bijvoorbeeld een thematisch feest/tentoonstelling, foodtruckfestival e.d.) op diverse plaatsen binnen het evenement lokaal muziekgeluid worden gepresenteerd. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van relatief eenvoudige geluidapparatuur welke (over het algemeen) geen noemenswaardige richtwerking kent.

Bij evenementen met kleine podia zullen veelal luidsprekerzuilen met een aantal specifieke luidsprekers voor het lager frequente geluid (basboxen) worden gebruikt. Dergelijke opstellingen kennen een relevante mate van richtwerking van het geluid. Ook zal bij een dergelijke geluidemissie meer laagfrequent geluid worden geproduceerd (meer bassen).

Bij evenementen met één groot podium wordt veelal gebruik gemaakt van gestapelde luidsprekers (line arrays) en cardioïde opstellingen van laagfrequente luidsprekers (subs). Dergelijke geluidsystemen kennen een relatief hoge mate van richtwerking van het geluid. Daarnaast is ook de bijdrage van het laagfrequente geluid hoger dan de hiervoor omschreven typen geluiduitstraling.

In dit onderzoek zijn derhalve een aantal varianten beschouwd ten aanzien van het type geluiduitstraling.

In het bestemmingsplan zijn diverse geluidgrenswaarden opgenomen welke tevens de mogelijke type geluiduitstraling bepalen/beperken. Voor de laagste genoemde geluidgrenswaarde van 45 dB(A) en 60 dB(C) is het niet realistisch uit te gaan van een housemuziek-presentatie, daar deze muziekgeluidemissie meer klein van aard is. Afhankelijk van de geluidgrenswaarden zijn in dit onderzoek de volgende geluidspectra gehanteerd.:

- type A: grenswaarde 45/60 dB(A)/dB(C): SPS+<sup>1</sup>;
- type B: grenswaarde 70/85 dB(A)/dB(C): SPS+;
- type C: grenswaarde 75/90 dB(A)/dB(C): dance;
- type D: grenswaarde 80/95 dB(A)/dB(C): house.

<sup>1</sup> Het SPS+ spectrum is gelijk aan het standaard popmuziekspectrum (SPS) uit diverse publicaties, echter met 5 dB extra geluidemissie in de 63 Hz-octaaftband. Dit spectrum sluit in de praktijk beter aan bij popmuziekpresentatie heden ten dage dan het SPS.

## t3.1 Correctiewaarden muziekspectra onder andere conform de NSG-richtlijn

| Betreft    | Correcties per (Hz) middenfrequentie van octaafbanden |     |     |     |       |       |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
|            | 63                                                    | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 |
| Pop (SPS)  | -27                                                   | -14 | -9  | -6  | -5    | -6    | -10   |
| Pop (SPS+) | -22                                                   | -14 | -9  | -6  | -5    | -6    | -10   |
| Dance      | -20                                                   | -11 | -8  | -5  | -6    | -8    | -12   |
| House      | -13                                                   | -8  | -8  | -7  | -7    | -9    | -10   |

Voor de emissie van muziekgeluid is in de modellering in eerste instantie uitgegaan van een fictief geluidniveau van 80 dB(A) op 10 meter afstand van het betreffende podium. Een dergelijk geluidniveau komt overeen met een geluidvermogen van de luidsprekers (in de uitstralingsrichting) van circa 110 dB(A).

Op basis van de berekende geluidoverdracht en de geluidgrenswaarde is vervolgens het maximaal toelaatbare geluidniveau op 10 m afstand van de luidsprekers berekend (zie de rekenresultaten). Het toelaatbare geluidniveau op 10 m afstand is vervolgens gekoppeld aan een activiteiten-niveau (type optreden), waarbij de in tabel 3.2 opgenomen definities zijn gebruikt.

## t3.2 Overzicht geluidniveau op 10 meter met type evenementen

| Type optreden | Range geluidniveau op 10 m (in dB(A)) | Omschrijving                     | Spectrum geluidemissie |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| I             | 65-70                                 | Achtergrondmuziek, braderie      | SPS+                   |
| II            | 70-75                                 | Sfeerverhogend, jaarmarkt met DJ | SPS+                   |
| III           | 75-80                                 | Enkele muzikant / duo            | SPS+                   |
| IV            | 80-85                                 | Cocktail trio / kleine DJ-stand  | SPS+                   |
| V             | 85-90                                 | Klein (akoestisch) bandje        | SPS+                   |
| VI            | 90-95                                 | Bruiloftsbandje                  | Dance                  |
| VII           | 95-100                                | Bruiloftsbandje (versterkt)      | Dance                  |
| VIII          | 100-105                               | Band of DJ                       | Dance                  |
| IX            | 105-115                               | Grote band / Groot DJ-podium     | Dance/House            |

## 3.2 Richtwerking van het geluid

Gestapelde luidsprekers kennen een zekere richtwerking van het uitgestraalde geluid. Deze richtwerking zorgt ervoor dat de geluidemissie van de luidspreker aan de achterzijde lager is dan aan de voorzijde (uitstralingsrichting). De richtwerking is afhankelijk van de frequentie en de hoek en zal bij lagere frequenties aanzienlijk minder zijn dan bij hogere frequenties. In het onderzoek is voor de type A muziekpresentatie geen richtwerking aangehouden. Voor muziekpresentatie type B en C is uitgegaan van de in tabel 3.3 opgenomen richtwerking van de luidsprekers, waarbij 0° recht voor de luidspreker betreft. Hierbij is uitgegaan van een typische luidsprekercombinatie die voor dergelijke situaties kan worden ingezet.

t3.3 Richtingsreducties voor uitstralingsrichtingen per octaafband voor type B en C muziekpresentatie

| Uitstralingsrichting<br>(°) | Reductie per octaafband in dB |     |     |     |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                             | 63                            | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
| 0                           | –                             | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 45                          | –                             | 0   | 0   | 2   | 3     | 6     | 6     | 6     |
| 90                          | –                             | 3   | 5   | 7   | 13    | 15    | 15*   | 15*   |
| 135                         | –                             | 5   | 7   | 14  | 18    | 24    | 24*   | 24*   |
| 180                         | –                             | 5   | 6   | 10  | 14    | 20    | 24*   | 24*   |

\* Geluidreducerend effect is gemaximaliseerd ten opzichte van leveranciersgegevens.

Bij het modelleren van de geluidinstallatie is gekozen voor een optimale richting van de luidsprekers, met het oog op de plaats voor het publiek én de omliggende woningen.

Voor type D muziekpresentatie is uitgegaan van de in tabel 3.3 opgenomen richtwerking. De geluidemissie van de podia geschiedt middels line-arrays en speciale cardioïde sublaag arrays (luidsprekers). De cardioïde sublaag arrays hebben enkel relevante geluidemissie in de 63 en 125 Hz-octaafband, afhankelijk van de gekozen cross-over frequentie.

De opstelling van de luidsprekers heeft een sterke richtwerking van het geluid, met name laagfrequent (in tegenstelling tot een enkele luidspreker). Deze richtwerking zorgt ervoor dat de geluidemissie aan de achterzijde van de luidspreker (aanzienlijk) lager is dan aan de voorzijde. De mate van richtwerking is afhankelijk van de frequentie en de hoek en zal bij lagere frequenties minder zijn dan bij hogere frequenties. De gehanteerde reducties per richting volgen onder andere uit door ons bureau bij grote evenementen in de praktijk verrichte geluidmetingen.

t3.4 Gehanteerde reductie voor het modelleren van de richtingsafhankelijkheid geluiduitstraling van de luidspreker-arrays

| Uitstralingsrichting<br>(°) | Reductie per octaafband in dB |     |     |     |       |       |       |       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
|                             | 63                            | 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 |
| Line arrays                 |                               |     |     |     |       |       |       |       |
| 0                           | –                             | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 22,5                        | –                             | 0   | 0   | 0   | 0     | 1     | 3     | 2     |
| 45                          | –                             | 0   | 0   | 1   | 1     | 3     | 6     | 5     |
| 67,5                        | –                             | 3   | 3   | 4   | 5     | 6     | 9     | 10    |
| 90                          | –                             | 6   | 7   | 7   | 9     | 10    | 13    | 16    |
| 112,5                       | –                             | 7   | 9   | 10  | 11    | 11    | 15    | 17    |
| 135                         | –                             | 8   | 12  | 14  | 14    | 13    | 17    | 19    |
| 157,5                       | –                             | 9   | 12  | 15  | 14    | 13    | 17    | 17    |
| 180                         | –                             | 10  | 13  | 16  | 15    | 13    | 18    | 15    |
| Cardioïde sublaag arrays    |                               |     |     |     |       |       |       |       |
| 0                           | 0                             | 0   | –   | –   | –     | –     | –     | –     |
| 180                         | 12                            | 10  | –   | –   | –     | –     | –     | –     |

## 3.2.1 Stemgeluid

Ter volledigheid is in dit onderzoek tevens de geluidemissie van bezoekers (stemgeluid) meegenomen. Voor de geluidemissie van de bezoekers is aansluiting gezocht bij het onderzoek verricht door de Universiteit van München "Geräuscentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für immissionsschutz-technische Prognosen" d.d. 22 maart 1995, de VDI 3770 en het Journaal Geluid 2009 (zie tevens paragraaf 4.1.3). Het gehanteerde gemiddelde geluidvermogen per pratend persoon op een terras (biergarten) bedraagt 65-75 dB(A). Bij evenementen waar de muziek luider is, praten bezoekers luider dan bij evenementen waarbij de muziek sfeerverhogend (minder luid) is. Derhalve is voor dit onderzoek is uitgegaan van een gemiddelde geluidemissie per bezoeker bij de podia van 70 dB(A) voor type A evenementen en 75 dB(A) voor type B, C en D evenementen.

Op basis van het voorgaande en het aantal personen per locatie wordt het totale geluidvermogen ( $L_W$ ) als volgt berekend:  $L_W = L_{W_{\text{persoon}}} + 10 * \text{LOG}(N)$ , waarbij N het aantal personen op de locatie betreft. In het akoestische rekenmodel is de geluidemissie per locatie middels oppervlaktebronnen gemodelleerd.

Voor een type A evenement is een spreektijd per persoon van 33% van de tijd gehanteerd en voor type B, C en D is 50% spreektijd gehanteerd.<sup>2</sup> Tevens is ten gevolge van de richtwerking van stemgeluid een gemiddelde geluidreductie van 3 dB(A) gehanteerd.

In tabel 3.5 is een overzicht gegeven van de gehanteerde geluidvermogens voor het stemgeluid per type evenement. In voorliggende situatie is uitgegaan dat gedurende een evenement slechts 1 podiumlocatie in gebruik wordt genomen.

t3.5 Gehanteerde geluidvermogens voor het stemgeluid per podia

| Podia            | Aantal bezoekers per podium | Gehanteerde geluidvermogen $L_{WR}$ in dB(A) |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                             | stemgeluid                                   |
| Type A evenement | 1.000                       | 92                                           |
| Type B evenement | 5.000                       | 106                                          |
| Type C evenement | 10.000                      | 109                                          |
| Type D evenement | 15.000                      | 111                                          |

Het is mogelijk dat bij popconcerten een deel van de bezoekers gedurende een nummer meezingt. Voor met name een klein publiek is de kans groter dan dat een groot deel van het publiek meezingt. De geluidemissie van het stemgeluid kan daarmee voor de beschouwde variant 3 kortstondig circa 10 dB(A) hoger zijn dan in dit onderzoek is berekend.

2 Voor een spreektijd van 33% van de tijd geldt:  $10 * \log(0,33) = -4,8$  dB(A); voor een spreektijd van 50% van de tijd geldt:  $10 * \log(0,5) = -3$  dB(A).

### 3.2.2 Technische installaties

Ten behoeve van de stroomvoorziening en koeling (van diverse versnaperingen) zullen diverse aggregaten op het terrein worden gesitueerd. Uitgegaan is van één aggregaat per podium met een (worst case) geluidvermogen van 98 dB(A) per aggregaat.

Naast voornoemde aggregaten zijn er nog diverse kleinere aggregaten/elektrische koelunits aanwezig. Deze kleinere installaties hebben een dusdanig beperkt geluidvermogen dat deze als akoestisch niet relevant zijn beoordeeld. Om deze reden zijn de kleinere installaties in dit onderzoek niet nader beschouwd.

### 3.2.3 Vervoersbewegingen

Op het plangebied is geen voorziening voor het parkeren van voertuigen aanwezig. Rondom het plangebied zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen aanwezig. Tijdens (grote) evenementen zal derhalve het openbaar vervoer en/of een pendeldienst worden gebruikt voor toe- en afvoer van bezoekersstromen. De optredende geluidsniveaus ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer zal beperkt zijn en zijn om die reden in dit onderzoek niet nader beschouwd.

## 4 Berekeningen

### 4.1 Akoestische modelvorming

Bij de berekeningen is uitgegaan van de 'Handleiding meten en rekenen Industrielawaai' uit 1999 (Handleiding).

In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van methode II.8 (Berekening van de overdracht) zoals in de Handleiding vermeld.

De berekeningen zijn uitgevoerd voor octaafbanden met middenfrequentie van 63 t/m 8.000 Hz. Gezien de relatief grote A-weging voor de 31 Hz-octaafband en de relatief beperkte geluidproductie van de geluidbronnen in deze octaafband zijn de geluidbijdragen in de omgeving in deze octaafband niet relevant. De 31 Hz-octaafband is daarom bij de berekeningen buiten beschouwing gelaten.

De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en oppervlaktebronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een sectorindicator waarmee de geluidemissie tot een bepaalde richting (sector) wordt beperkt.

### 4.2 Rekenresultaten

#### 4.2.1 Bepaling toegestane type optreden per type evenement

Op basis van de uitgangspunten zoals omschreven in hoofdstuk 3 is voor de muziekpresentaties typen A tot en met D bepaald welke geluidniveaus op 10 m afstand mogelijk zijn. In de tabellen 4.1 tot en met 4.4 zijn de resultaten getalsmatig opgenomen. In de tabellen is vetgedrukt aangegeven of het geluidniveau in dB(A) of in dB(C) bepalend is voor de mogelijke muziekpresentatie.

In de figuren 4.1 tot en met 4.4 is middels kleurarceringen aangegeven welke klasse geluidemissie per (deel)gebied mogelijk is en welk type evenement daarbij aansluit. Hierbij is voor type A-evenementen, waarbij de geluiduitstraling rondom uitstraalt, een gebiedsarcering weergegeven waar het podium geplaatst kan worden. Voor evenementen waar lichte tot zware richtwerking van toepassing is zijn de in het onderzoek gehanteerde podiumlocaties met de richting van de speakers (vector in uitstralingsrichting) zoals gemodelleerd in het akoestisch rekenmodel weergegeven.

t4.1 Overzicht rekenresultaten: evenementen type A

| Podia    | Rekenresultaten |       | Grenswaarden |       | Overschrijding |       | Toegestane geluidniveau op 10 meter | Type optreden   |
|----------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------|-----------------|
|          | dB(A)           | dB(C) | dB(A)        | dB(C) | dB(A)          | dB(C) | dB(A)                               | (zie tabel 3.2) |
| Podium 1 | 60              | 71    | 45           | 60    | <b>15</b>      | 11    | 65                                  | I               |
| Podium 2 | 51              | 63    | 45           | 60    | <b>6</b>       | 3     | 74                                  | II              |
| Podium 3 | 48              | 58    | 45           | 60    | <b>3</b>       | -2    | 77                                  | III             |
| Podium 4 | 46              | 54    | 45           | 60    | <b>1</b>       | -6    | 79                                  | III             |

t4.2 Overzicht rekenresultaten: evenementen type B

| Podia    | Rekenresultaten |       | Grenswaarden |       | Overschrijding |            | Toegestane geluidniveau op 10 meter | Type optreden   |
|----------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
|          | dB(A)           | dB(C) | dB(A)        | dB(C) | dB(A)          | dB(C)      | dB(A)                               | (zie tabel 3.2) |
| Podium 1 | 51              | 70    | 70           | 85    | -19            | <b>-15</b> | 95                                  | VII             |
| Podium 2 | 49              | 60    | 70           | 85    | <b>-21</b>     | -25        | 101                                 | VIII            |
| Podium 3 | 44              | 54    | 70           | 85    | <b>-26</b>     | -31        | 106                                 | IX              |
| Podium 4 | 43              | 53    | 70           | 85    | <b>-27</b>     | -32        | 107                                 | IX              |


t4.3 Overzicht rekenresultaten: evenementen type C

| Podia    | Rekenresultaten |       | Grenswaarden |       | Overschrijding |            | Toegestane geluidniveau op 10 meter | Type optreden   |
|----------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
|          | dB(A)           | dB(C) | dB(A)        | dB(C) | dB(A)          | dB(C)      | dB(A)                               | (zie tabel 3.2) |
| Podium 1 | 53              | 73    | 75           | 90    | -22            | <b>-17</b> | 97                                  | VII             |
| Podium 2 | 50              | 63    | 75           | 90    | <b>-25</b>     | -27        | 105                                 | IX              |
| Podium 3 | 45              | 56    | 75           | 90    | <b>-30</b>     | -34        | 110                                 | IX              |
| Podium 4 | 44              | 55    | 75           | 90    | <b>-31</b>     | -35        | 111                                 | IX              |

t4.4 Overzicht rekenresultaten: evenementen type D

| Podia    | Rekenresultaten |       | Grenswaarden |       | Overschrijding |            | Toegestane geluidniveau op 10 meter | Type optreden   |
|----------|-----------------|-------|--------------|-------|----------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
|          | dB(A)           | dB(C) | dB(A)        | dB(C) | dB(A)          | dB(C)      | dB(A)                               | (zie tabel 3.2) |
| Podium 1 | 52              | 72    | 80           | 95    | -28            | <b>-23</b> | 103                                 | VIII            |
| Podium 2 | 54              | 73    | 80           | 95    | -26            | <b>-22</b> | 102                                 | VIII            |
| Podium 3 | 50              | 69    | 80           | 95    | -30            | <b>-26</b> | 106                                 | IX              |
| Podium 4 | 55              | 70    | 80           | 95    | <b>-25</b>     | <b>-25</b> | 105                                 | IX              |

f4.1 Evenementen type A



f4.2 Evenementen type B



f4.3 Evenementen type C



f4.4 Evenementen type D



## 4.2.2 Rekenresultaten totale geluidbelasting

Op basis van de uitgangspunten zoals omschreven in hoofdstuk 3 is voor de muziekpresentaties typen A tot en met D met het hoogst toegestane type optreden per podiumlocatie zoals weergegeven in paragraaf 4.2.1 de totale geluidbelasting op de gevels van woningen berekend. In tabel 4.5 is een overzicht van de hoogste berekende geluidbelasting per type evenement en podiumlocatie voor de omliggende geluidgevoelige woonlocaties (nieuwbouw, Boomstede of Smalle Themaat) weergegeven. Hierbij is tevens de berekende geluidbijdrage vanwege het stemgeluid opgenomen. In bijlage 2 zijn de volledige rekenresultaten per podiumlocatie en type evenement opgenomen.

t4.5 Overzicht hoogste berekende totale geluidbelasting

| Omschrijving                 | Hoogste berekende geluidbelasting in dag- en avondperiode per locatie (in dB(A)) |            |        |              |            |        |                |            |        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
|                              | Nieuwbouw                                                                        |            |        | Boomstede    |            |        | Smalle Themaat |            |        |
|                              | Muziekgeluid                                                                     | Stemgeluid | Totaal | Muziekgeluid | Stemgeluid | Totaal | Muziekgeluid   | Stemgeluid | Totaal |
| <b>Type A</b>                |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| <b>evenement</b>             |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| Podium 1                     | 45                                                                               | 36         | 46     | 28           | 22         | 29     | 25             | 22         | 27     |
| Podium 2                     | 44                                                                               | 28         | 44     | 30           | 16         | 30     | 36             | 22         | 36     |
| Podium 3                     | 41                                                                               | 22         | 41     | 38           | 18         | 38     | 40             | 21         | 40     |
| Podium 4                     | 37                                                                               | 18         | 37     | 40           | 16         | 40     | 40             | 21         | 40     |
| <b>Type B</b>                |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| <b>evenement</b>             |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| Podium 1                     | 66                                                                               | 47         | 66     | 58           | 35         | 58     | 55             | 36         | 55     |
| Podium 2                     | 69                                                                               | 44         | 69     | 62           | 29         | 62     | 57             | 36         | 57     |
| Podium 3                     | 61                                                                               | 35         | 61     | 66           | 33         | 66     | 60             | 34         | 60     |
| Podium 4                     | 66                                                                               | 32         | 66     | 66           | 31         | 66     | 64             | 34         | 64     |
| <b>Type C</b>                |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| <b>evenement</b>             |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| Podium 1                     | 70                                                                               | 50         | 70     | 60           | 38         | 60     | 58             | 38         | 58     |
| Podium 2                     | 74                                                                               | 47         | 74     | 66           | 32         | 66     | 62             | 39         | 62     |
| Podium 3                     | 67                                                                               | 38         | 67     | 71           | 36         | 71     | 66             | 38         | 66     |
| Podium 4                     | 70                                                                               | 35         | 70     | 71           | 35         | 71     | 69             | 38         | 69     |
| <b>Type D</b>                |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| <b>evenement<sup>3</sup></b> |                                                                                  |            |        |              |            |        |                |            |        |
| Podium 1                     | 76                                                                               | 50         | 76     | 67           | 39         | 67     | 67             | 38         | 67     |
| Podium 2                     | 75                                                                               | 51         | 75     | 66           | 33         | 66     | 63             | 38         | 63     |
| Podium 3                     | 63                                                                               | 38         | 63     | 65           | 38         | 65     | 71             | 40         | 71     |
| Podium 4                     | 69                                                                               | 38         | 69     | 69           | 37         | 69     | 70             | 40         | 70     |

- 3 Voor type D-evenementen betreft het muziekgeluid tevens de geluidbijdrage van de aggregaten. De bijdrage van aggregaten is ondergeschikt aan het muziekgeluid. Volledigheidshalve is de bijdrage van aggregaten alsnog beschouwd.

## 5 Beoordeling en conclusie


Uit het onderzoek blijkt dat, uitgaande van de beschouwde typen evenementen en bijbehorende geluidemissies de optredende geluidniveaus binnen de gestelde geluidgrenswaarden uit het evenementenbeleid zullen blijven. Rekening houdend met de specifieke onderzochte locaties zijn alle typen gewenste muziekpresentaties mogelijk.

Tevens blijkt dat voor de bepalende locaties de geluidbijdrage van het stemgeluid niet bepalend is voor het optredende totale geluidniveau. Hiermee zou direct invulling kunnen worden gegeven aan de afwijkingsbevoegdheid conform artikel 4.5 van het bestemmingsplan waarmee hogere aantallen bezoekers zijn toegestaan, enerzijds via een omgevingsvergunning of aanpassing van het bestemmingsplan.

Geconcludeerd wordt dat het plangebied geschikt is voor het beoogde doel.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 17 pagina's en 2 bijlagen.







Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                   | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Ref. 1k | Cp   |
|------|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|------|
| G01  | woningen noordoost 1      | 130461,55 | 459357,22 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G02  | woningen noordoost 2      | 130505,68 | 459324,63 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G02a | woningen noordoost 2      | 130509,45 | 459321,86 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G03  | woningen noordoost 3      | 130542,90 | 459297,85 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G04  | woningen noordoost 4      | 130604,83 | 459269,13 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G05  | woningen noordoost 5      | 130652,64 | 459233,90 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G06  | woningen noordoost schuur | 130521,43 | 459297,88 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G07  | woningen noordoost schuur | 130529,52 | 459293,07 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G08  | woningen noordoost schuur | 130544,04 | 459280,32 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G09  | woningen noordoost schuur | 130552,90 | 459276,54 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G10  | woningen noordoost schuur | 130556,00 | 459273,34 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G11  | woningen noordoost schuur | 130560,20 | 459271,18 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G12  | woningen noordoost schuur | 130565,40 | 459268,66 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G13  | woningen noordoost schuur | 130571,78 | 459263,59 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G14  | woningen noordoost schuur | 130629,68 | 459220,52 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G15  | woningen noordoost schuur | 130652,19 | 459203,66 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G16  | woningen noordoost schuur | 130655,27 | 459201,52 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G17  | woningen noordoost schuur | 130666,23 | 459193,86 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G18  | woningen noord 1          | 130388,77 | 459414,43 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G19  | woningen noord 2          | 130359,51 | 459451,90 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G20  | woningen noord schuur     | 130347,83 | 459432,75 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G21  | woningen noord schuur     | 130351,79 | 459429,49 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G22  | woningen noord schuur     | 130365,01 | 459423,02 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G23  | woningen noord schuur     | 130406,21 | 459388,05 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G24  | woningen noord schuur     | 130404,79 | 459386,43 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G25  | woningen noord schuur     | 130394,41 | 459394,85 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G26  | woningen noord schuur     | 130390,94 | 459396,16 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G27  | woningen noordoost schuur | 130471,67 | 459339,22 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G28  | woningen noordoost schuur | 130474,12 | 459335,55 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G29  | woningen noordoost schuur | 130481,28 | 459327,08 | 2,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G30  | Tennis                    | 130437,02 | 459319,39 | 3,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G31  | Beachhouse                | 130249,82 | 458900,80 | 5,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G32  | Flat                      | 130628,70 | 458838,68 | 21,00  | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G33  | Bedrijf verfgroothandel   | 130463,47 | 458888,48 | 10,00  | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G34  | Bedrijf kwikfit           | 130512,77 | 458856,38 | 9,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G35  | Bedrijf                   | 130566,39 | 458893,69 | 9,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G36  | Bedrijf                   | 130405,13 | 459085,28 | 10,00  | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G37  | Bedrijf                   | 130264,67 | 459069,35 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G38  | Bedrijf                   | 130225,07 | 459080,43 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G39  | Bedrijf                   | 130298,54 | 459175,19 | 10,00  | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G40  | Bedrijf                   | 130257,74 | 459205,98 | 5,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G41  | Bedrijf                   | 130236,95 | 459189,74 | 5,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G42  | Woningen zuid             | 129621,54 | 458495,74 | 6,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G43  | Woningen zuid             | 129637,33 | 458471,05 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G44  | Woningen zuid             | 129819,01 | 458390,76 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G45  | woningen zuid 22B (BV)    | 129882,17 | 458393,42 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G45b | woningen zuid 22B (BV)    | 129876,96 | 458406,09 | 5,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G46  | woningen zuid             | 129933,46 | 458338,97 | 5,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G47  | Woningen zuid             | 129942,45 | 458324,73 | 8,00   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |
| G48  | Woningen zuid             | 129927,09 | 458360,07 | 4,50   | 0,00     | 0,80    | 0 dB |

---

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.             | X-1       | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Refl. 1k | Cp   |
|------|---------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|------|
| G49  | Woningen zuid       | 129988,98 | 458325,23 | 3,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G50  | Woningen zuid       | 130000,22 | 458292,51 | 4,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G51  | Woningen zuid       | 129990,92 | 458282,15 | 6,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G52  | Woningen zuid       | 130000,88 | 458275,66 | 4,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G53  | Woningen zuid       | 129998,26 | 458269,61 | 6,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G54  | Woningen zuid       | 130079,79 | 458263,91 | 8,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G55  | Woningen zuid       | 130054,02 | 458245,05 | 2,50   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G56  | Woningen zuid       | 130169,82 | 458220,41 | 8,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G57  | Woningen zuid       | 130280,83 | 458229,30 | 4,00   | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G58  | Bedrijf             | 130124,99 | 459363,66 | 10,00  | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G59  | Bedrijf             | 130104,87 | 459384,19 | 10,00  | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G60  | Bedrijf             | 130041,50 | 459450,97 | 11,00  | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G61  | Nieuwbouw WG-3      | 130056,81 | 459180,69 | 30,00  | 0,00     | 0,80     | 0 dB |
| G62  | Bedrijf Alp lift BV | 130198,44 | 459285,94 | 10,00  | 0,00     | 0,80     | 0 dB |

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                                  | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T01  | Boomstede 492                            | 130355,33 | 459438,72 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T02  | Boomstede 493                            | 130359,17 | 459435,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T03  | Boomstede 494                            | 130362,72 | 459433,27 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T04  | Boomstede 495                            | 130366,36 | 459430,60 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T05  | Boomstede 496                            | 130370,11 | 459427,83 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T06  | Boomstede 497                            | 130373,51 | 459425,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T07  | Boomstede 498                            | 130377,34 | 459422,51 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T08  | Boomstede 499                            | 130381,09 | 459419,75 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T09  | Boomstede 500                            | 130384,83 | 459416,99 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T10  | Boomstede 535                            | 130390,72 | 459408,91 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T11  | Boomstede 536                            | 130394,62 | 459406,05 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T12  | Boomstede 537                            | 130397,99 | 459403,58 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T13  | Boomstede 538                            | 130401,55 | 459400,97 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T14  | Boomstede 539                            | 130407,29 | 459400,65 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T15  | Boomstede 540                            | 130410,71 | 459398,15 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T16  | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T17  | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T18  | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T19  | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T20  | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T21  | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T22  | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T23  | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T24  | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T25  | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T26  | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T27  | Smalle Themaat 34 noord                  | 130081,28 | 458263,26 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T28  | Smalle Themaat 34 west                   | 130077,42 | 458261,76 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T29  | Smalle Themaat 42 noord                  | 130171,57 | 458219,92 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T30  | Smalle Themaat 42 west                   | 130169,38 | 458219,43 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T31  | Smalle Themaat 26 noord                  | 129993,20 | 458281,25 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T32  | Smalle Themaat 26 west                   | 129989,94 | 458280,15 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T33  | Smalle Themaat 24a noord                 | 129935,88 | 458338,21 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T34  | Smalle Themaat 24a west                  | 129922,98 | 458331,07 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T35  | Smalle Themaat 22b noord                 | 129881,99 | 458404,40 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T36  | Smalle Themaat 22b west                  | 129875,63 | 458402,41 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T37  | Smalle Themaat 22 noord                  | 129822,92 | 458389,54 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T38  | Smalle Themaat 22 west                   | 129817,87 | 458387,91 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T39  | Smalle Themaat 22a noord                 | 129837,21 | 458384,70 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T40  | Smalle Themaat 22a oost                  | 129843,08 | 458378,60 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T41  | Smalle Themaat 20 noord                  | 129643,22 | 458469,46 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T42  | Smalle Themaat 20 west                   | 129636,06 | 458467,03 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T43  | Boomstede 577                            | 130463,32 | 459356,04 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T44  | Boomstede 578                            | 130467,27 | 459352,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T45  | Boomstede 579                            | 130470,77 | 459350,30 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T46  | Boomstede 580                            | 130474,57 | 459347,50 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T47  | Boomstede 581                            | 130478,10 | 459344,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T48  | Boomstede 582                            | 130481,79 | 459342,18 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T49  | Boomstede 583                            | 130485,27 | 459339,61 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T50  | Boomstede 584                            | 130487,21 | 459334,38 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.                   | X         | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Hoogte B | Hoogte C | Gevel |
|------|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| T51  | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T52  | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T53  | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T54  | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T55  | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 0,00     | 1,50     | --       | --       | Ja    |
| T56  | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 0,00     | --       | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T57  | Boomstede 610             | 130514,95 | 459317,73 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T58  | Boomstede 611             | 130518,73 | 459314,97 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T59  | Boomstede 612             | 130522,33 | 459312,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T60  | Boomstede 613             | 130526,03 | 459309,63 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T61  | Boomstede 614             | 130529,70 | 459306,95 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T62  | Boomstede 615             | 130533,38 | 459304,26 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T63  | Boomstede 616             | 130536,77 | 459301,78 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T64  | Boomstede 633             | 130544,66 | 459292,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T65  | Boomstede 634             | 130548,15 | 459289,80 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T66  | Boomstede 635             | 130551,92 | 459287,06 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T67  | Boomstede 636             | 130555,93 | 459284,15 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T68  | Boomstede 637             | 130561,13 | 459283,95 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T69  | Boomstede 638             | 130564,62 | 459281,41 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T70  | Boomstede 639             | 130568,51 | 459278,57 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T71  | Boomstede 640             | 130572,15 | 459275,92 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T72  | Boomstede 641             | 130575,91 | 459273,19 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T73  | Boomstede 642             | 130579,68 | 459270,44 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T74  | Boomstede 643             | 130583,28 | 459267,82 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T75  | Boomstede 660             | 130600,45 | 459256,29 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T76  | Boomstede 661             | 130604,54 | 459253,30 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T77  | Boomstede 662             | 130608,10 | 459250,70 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T78  | Boomstede 663             | 130611,93 | 459247,89 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T79  | Boomstede 664             | 130615,59 | 459245,22 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T80  | Boomstede 665             | 130619,28 | 459242,51 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T81  | Boomstede 666             | 130620,83 | 459237,19 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T82  | Boomstede 667             | 130624,58 | 459234,46 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T83  | Boomstede 668             | 130628,45 | 459231,63 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T84  | Boomstede 669             | 130631,91 | 459229,11 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T85  | Boomstede 670             | 130635,80 | 459226,27 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T86  | Boomstede 692             | 130644,92 | 459223,50 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T87  | Boomstede 693             | 130648,87 | 459220,64 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T88  | Boomstede 694             | 130652,70 | 459217,88 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T89  | Boomstede 695             | 130656,50 | 459215,13 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T90  | Boomstede 696             | 130659,95 | 459212,63 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T91  | Boomstede 697             | 130663,51 | 459210,07 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T92  | Boomstede 698             | 130672,52 | 459207,33 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T93  | Boomstede 699             | 130676,42 | 459204,53 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T94  | Boomstede 700             | 130679,96 | 459202,00 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |
| T95  | Boomstede 701             | 130683,88 | 459199,18 | 0,00     | 1,50     | 4,50     | 7,50     | Ja    |

---

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas SPS+  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | Oppervlak | Bf   |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| B01  | zand    | 129936,00 | 459343,11 | 99043,98  | 1,00 |

---

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | X-1       | Y-1       | ISO_H | ISO M. | Lengte  | Ref.L 1k | Ref.R 1k | Cp   | H-1   | H-n  |
|------|---------|-----------|-----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-------|------|
| 126  |         | 130787,65 | 459033,12 | --    | 0,00   | 31,98   | 0,20     | 0,20     | 0 dB | 6,17  | 6,11 |
| 1010 |         | 130756,40 | 458798,14 | --    | 0,00   | 837,72  | 0,20     | 0,20     | 0 dB | 5,60  | 7,58 |
| 3755 |         | 129960,03 | 459684,51 | --    | 0,00   | 1065,42 | 0,20     | 0,20     | 0 dB | 11,73 | 6,17 |
| 5986 |         | 129332,39 | 460382,13 | --    | 0,00   | 932,59  | 0,20     | 0,20     | 0 dB | 8,35  | 8,75 |
| 4816 |         | 130818,91 | 459039,12 | --    | 0,00   | 243,31  | 0,20     | 0,20     | 0 dB | 13,60 | 7,95 |

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas SPS+  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Punthronen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr. | Groep | X | Y | Hoogte | Maaveld | Hoek | Richt. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|---------|-------|---|---|--------|---------|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
|------|---------|-------|---|---|--------|---------|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|

|    |          |          |           |           |      |      |        |      |       |       |        |        |        |        |        |       |        |      |      |    |
|----|----------|----------|-----------|-----------|------|------|--------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|----|
| P1 | Podium 1 | Podium 1 | 130091,94 | 459093,26 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 74,00 | 82,00 | 87,00  | 90,00  | 91,00  | 90,00  | 86,00  | 81,00 | 96,50  | 0,00 | 0,00 | -- |
| P2 | Podium 2 | Podium 2 | 130187,80 | 458979,19 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 83,00 | 91,00 | 96,00  | 99,00  | 100,00 | 99,00  | 95,00  | 90,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | -- |
| P3 | Podium 3 | Podium 3 | 130261,83 | 458856,64 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 86,00 | 94,00 | 99,00  | 102,00 | 103,00 | 102,00 | 98,00  | 93,00 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | -- |
| P4 | Podium 4 | Podium 4 | 130447,82 | 458704,16 | 2,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 88,00 | 96,00 | 101,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 100,00 | 95,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | -- |

Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas SPS+

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam  | Onschr.                                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Groep    | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Stem1 | Stemgeluid P1, 1000 man, 33% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 1 | 61,20  | 76,20   | 86,20   | 87,20   | 87,20  | 82,20  | 70,20  | 62,20  | 92,27      |
| Stem2 | Stemgeluid P2, 1000 man, 33% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 2 | 61,20  | 76,20   | 86,20   | 87,20   | 87,20  | 82,20  | 70,20  | 62,20  | 92,27      |
| Stem3 | Stemgeluid P3, 1000 man, 33% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 3 | 61,20  | 76,20   | 86,20   | 87,20   | 87,20  | 82,20  | 70,20  | 62,20  | 92,27      |
| Stem4 | Stemgeluid P4, 1000 man, 33% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 4 | 61,20  | 76,20   | 86,20   | 87,20   | 87,20  | 82,20  | 70,20  | 62,20  | 92,27      |



Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS +  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam | Omschr.              | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek  | Richt. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P1   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 1 | 130092,41 | 459094,59 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 137,70 | 104,00 | 112,00  | 117,00  | 120,00  | 121,00 | 120,00 | 116,00 | 111,00 | 126,50     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 1 | 130091,97 | 459095,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 317,70 | 104,00 | 107,00  | 111,00  | 110,00  | 107,00 | 100,00 | 92,00  | 87,00  | 115,60     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 1 | 130093,27 | 459095,10 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 47,70  | 104,00 | 109,00  | 112,00  | 113,00  | 108,00 | 105,00 | 101,00 | 96,00  | 117,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 1 | 130091,76 | 459093,99 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 227,70 | 104,00 | 109,00  | 112,00  | 113,00  | 108,00 | 105,00 | 101,00 | 96,00  | 117,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 1 | 130092,12 | 459094,35 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 182,70 | 104,00 | 112,00  | 117,00  | 118,00  | 118,00 | 114,00 | 110,00 | 105,00 | 123,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 1 | 130091,78 | 459094,60 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 272,70 | 104,00 | 107,00  | 110,00  | 106,00  | 103,00 | 96,00  | 92,00  | 87,00  | 113,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 1 | 130092,71 | 459094,84 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 92,70  | 104,00 | 112,00  | 117,00  | 118,00  | 118,00 | 114,00 | 110,00 | 105,00 | 123,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 1 | 130092,45 | 459095,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 2,70   | 104,00 | 107,00  | 110,00  | 106,00  | 103,00 | 96,00  | 92,00  | 87,00  | 113,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 2 | 130240,63 | 458920,50 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 318,90 | 110,00 | 118,00  | 123,00  | 126,00  | 127,00 | 126,00 | 122,00 | 117,00 | 132,50     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 2 | 130241,05 | 458919,87 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 138,90 | 110,00 | 113,00  | 117,00  | 116,00  | 113,00 | 106,00 | 98,00  | 93,00  | 121,60     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 2 | 130239,76 | 458920,00 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 228,90 | 110,00 | 115,00  | 118,00  | 119,00  | 114,00 | 111,00 | 107,00 | 102,00 | 123,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 2 | 130241,29 | 458921,09 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 48,90  | 110,00 | 115,00  | 118,00  | 119,00  | 114,00 | 111,00 | 107,00 | 102,00 | 123,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 2 | 130240,92 | 458920,74 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 3,90   | 110,00 | 118,00  | 123,00  | 124,00  | 124,00 | 120,00 | 116,00 | 111,00 | 129,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 2 | 130241,25 | 458920,48 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 93,90  | 110,00 | 113,00  | 116,00  | 112,00  | 109,00 | 102,00 | 98,00  | 93,00  | 119,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 2 | 130240,32 | 458920,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 273,90 | 110,00 | 118,00  | 123,00  | 124,00  | 124,00 | 120,00 | 116,00 | 111,00 | 129,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 2 | 130240,58 | 458919,83 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 183,90 | 110,00 | 113,00  | 116,00  | 112,00  | 109,00 | 102,00 | 98,00  | 93,00  | 119,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 3 | 130260,85 | 458857,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 96,18  | 115,00 | 123,00  | 128,00  | 131,00  | 132,00 | 131,00 | 127,00 | 122,00 | 137,50     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 3 | 130260,11 | 458857,44 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 276,18 | 115,00 | 118,00  | 122,00  | 121,00  | 118,00 | 111,00 | 103,00 | 98,00  | 126,60     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 3 | 130261,16 | 458858,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 6,18   | 115,00 | 120,00  | 123,00  | 124,00  | 119,00 | 116,00 | 112,00 | 107,00 | 128,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 3 | 130260,77 | 458856,38 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 186,18 | 115,00 | 120,00  | 123,00  | 124,00  | 119,00 | 116,00 | 112,00 | 107,00 | 128,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 3 | 130260,80 | 458856,89 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 141,18 | 115,00 | 123,00  | 128,00  | 129,00  | 129,00 | 125,00 | 121,00 | 116,00 | 134,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 3 | 130260,38 | 458856,85 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 231,18 | 115,00 | 118,00  | 121,00  | 117,00  | 114,00 | 107,00 | 103,00 | 98,00  | 124,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 3 | 130260,92 | 458857,65 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 51,18  | 115,00 | 123,00  | 128,00  | 129,00  | 129,00 | 125,00 | 121,00 | 116,00 | 134,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 3 | 130260,43 | 458857,79 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 321,18 | 115,00 | 118,00  | 121,00  | 117,00  | 114,00 | 107,00 | 103,00 | 98,00  | 124,82     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 4 | 130425,71 | 458638,76 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 329,51 | 116,00 | 124,00  | 129,00  | 132,00  | 133,00 | 132,00 | 128,00 | 123,00 | 138,50     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 4 | 130426,01 | 458638,06 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 149,51 | 116,00 | 119,00  | 123,00  | 122,00  | 119,00 | 112,00 | 104,00 | 99,00  | 127,60     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 4 | 130424,76 | 458638,43 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 239,51 | 116,00 | 121,00  | 124,00  | 125,00  | 120,00 | 117,00 | 113,00 | 108,00 | 129,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 4 | 130426,47 | 458639,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 59,51  | 116,00 | 121,00  | 124,00  | 125,00  | 120,00 | 117,00 | 113,00 | 108,00 | 129,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 4 | 130426,04 | 458638,94 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 14,51  | 116,00 | 124,00  | 129,00  | 130,00  | 130,00 | 126,00 | 122,00 | 117,00 | 135,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 4 | 130426,32 | 458638,63 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 104,51 | 116,00 | 119,00  | 122,00  | 118,00  | 115,00 | 108,00 | 104,00 | 99,00  | 125,82     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas SPS+  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


| Naam | Omschr.             | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maaveld | Hoek  | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P4   | P3-Topstack1 -45gr  | Podium 4 | 130425,36 | 458638,58 | 8,00   | 0,00    | 45,00 | 284,51  | 116,00 | 124,00  | 129,00  | 130,00  | 130,00 | 126,00 | 122,00 | 117,00 | 135,67     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -135gr | Podium 4 | 130425,54 | 458638,11 | 8,00   | 0,00    | 45,00 | 194,51  | 116,00 | 119,00  | 122,00  | 118,00  | 115,00 | 108,00 | 104,00 | 99,00  | 125,82     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas SPS +

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam  | Onschr.                                      | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Groep    | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Stem1 | Stemgeluid P1, 5000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 1 | 74,98  | 89,98   | 99,98   | 100,98  | 100,98 | 95,98  | 83,98  | 75,98  | 106,05     |
| Stem2 | Stemgeluid P2, 5000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 2 | 74,98  | 89,98   | 99,98   | 100,98  | 100,98 | 95,98  | 83,98  | 75,98  | 106,05     |
| Stem3 | Stemgeluid P3, 5000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 3 | 74,98  | 89,98   | 99,98   | 100,98  | 100,98 | 95,98  | 83,98  | 75,98  | 106,05     |
| Stem4 | Stemgeluid P4, 5000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 4 | 74,98  | 89,98   | 99,98   | 100,98  | 100,98 | 95,98  | 83,98  | 75,98  | 106,05     |



Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrin en Haarrinseplas dance  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielaar - HMMI, industrie

| Naam | Omschr.              | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek  | Richt. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P1   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 1 | 130092,41 | 459094,59 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 137,70 | 108,40 | 117,40  | 120,40  | 123,40  | 122,40 | 120,40 | 116,40 | 113,40 | 128,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 1 | 130091,97 | 459095,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 317,70 | 108,40 | 112,40  | 114,40  | 113,40  | 108,40 | 100,40 | 92,40  | 89,40  | 119,14     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 1 | 130093,27 | 459095,10 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 47,70  | 108,40 | 114,40  | 115,40  | 116,40  | 109,40 | 105,40 | 101,40 | 98,40  | 121,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 1 | 130091,76 | 459093,99 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 227,70 | 108,40 | 114,40  | 115,40  | 116,40  | 109,40 | 105,40 | 101,40 | 98,40  | 121,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 1 | 130092,12 | 459094,35 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 182,70 | 108,40 | 117,40  | 120,40  | 121,40  | 119,40 | 114,40 | 110,40 | 107,40 | 126,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 1 | 130091,78 | 459094,60 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 272,70 | 108,40 | 112,40  | 113,40  | 109,40  | 104,40 | 96,40  | 92,40  | 89,40  | 117,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 1 | 130092,71 | 459094,84 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 92,70  | 108,40 | 117,40  | 120,40  | 121,40  | 119,40 | 114,40 | 110,40 | 107,40 | 126,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 1 | 130092,45 | 459095,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 2,70   | 108,40 | 112,40  | 113,40  | 109,40  | 104,40 | 96,40  | 92,40  | 89,40  | 117,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 2 | 130240,63 | 458920,50 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 318,90 | 116,40 | 125,40  | 128,40  | 131,40  | 130,40 | 128,40 | 124,40 | 121,40 | 136,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 2 | 130241,05 | 458919,87 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 138,90 | 116,40 | 120,40  | 122,40  | 121,40  | 116,40 | 108,40 | 100,40 | 97,40  | 127,14     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 2 | 130239,76 | 458920,00 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 228,90 | 116,40 | 122,40  | 123,40  | 124,40  | 117,40 | 113,40 | 109,40 | 106,40 | 129,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 2 | 130241,29 | 458921,09 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 48,90  | 116,40 | 122,40  | 123,40  | 124,40  | 117,40 | 113,40 | 109,40 | 106,40 | 129,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 2 | 130240,92 | 458920,74 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 3,90   | 116,40 | 125,40  | 128,40  | 129,40  | 127,40 | 122,40 | 118,40 | 115,40 | 134,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 2 | 130241,25 | 458920,48 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 93,90  | 116,40 | 120,40  | 121,40  | 117,40  | 112,40 | 104,40 | 100,40 | 97,40  | 125,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 2 | 130240,32 | 458920,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 273,90 | 116,40 | 125,40  | 128,40  | 129,40  | 127,40 | 122,40 | 118,40 | 115,40 | 134,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 2 | 130240,58 | 458919,83 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 183,90 | 116,40 | 120,40  | 121,40  | 117,40  | 112,40 | 104,40 | 100,40 | 97,40  | 125,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 3 | 130260,85 | 458857,26 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 96,18  | 121,40 | 130,40  | 133,40  | 136,40  | 135,40 | 133,40 | 129,40 | 126,40 | 141,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 3 | 130260,11 | 458857,44 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 276,18 | 121,40 | 125,40  | 127,40  | 126,40  | 121,40 | 113,40 | 105,40 | 102,40 | 132,14     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 3 | 130261,16 | 458858,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 6,18   | 121,40 | 127,40  | 128,40  | 129,40  | 129,40 | 118,40 | 114,40 | 111,40 | 134,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 3 | 130260,77 | 458856,38 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 186,18 | 121,40 | 127,40  | 128,40  | 129,40  | 122,40 | 118,40 | 114,40 | 111,40 | 134,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 3 | 130260,80 | 458856,89 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 141,18 | 121,40 | 130,40  | 133,40  | 134,40  | 132,40 | 127,40 | 123,40 | 120,40 | 139,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 3 | 130260,38 | 458856,85 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 231,18 | 121,40 | 125,40  | 126,40  | 122,40  | 117,40 | 109,40 | 105,40 | 102,40 | 130,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 3 | 130260,92 | 458857,65 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 51,18  | 121,40 | 130,40  | 133,40  | 134,40  | 132,40 | 127,40 | 123,40 | 120,40 | 139,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 3 | 130260,43 | 458857,79 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 321,18 | 121,40 | 125,40  | 126,40  | 122,40  | 117,40 | 109,40 | 105,40 | 102,40 | 130,66     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 0gr     | Podium 4 | 130425,71 | 458638,76 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 329,51 | 122,40 | 131,40  | 134,40  | 137,40  | 136,40 | 134,40 | 130,40 | 127,40 | 142,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1, -180gr | Podium 4 | 130426,01 | 458638,06 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 149,51 | 122,40 | 126,40  | 128,40  | 127,40  | 122,40 | 114,40 | 106,40 | 103,40 | 133,14     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 4 | 130424,76 | 458638,43 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 239,51 | 122,40 | 128,40  | 129,40  | 130,40  | 123,40 | 119,40 | 115,40 | 112,40 | 135,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 90gr    | Podium 4 | 130426,47 | 458639,22 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 59,51  | 122,40 | 128,40  | 129,40  | 130,40  | 123,40 | 119,40 | 115,40 | 112,40 | 135,04     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 45gr    | Podium 4 | 130426,04 | 458638,94 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 14,51  | 122,40 | 131,40  | 134,40  | 135,40  | 133,40 | 128,40 | 124,40 | 121,40 | 140,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 135gr   | Podium 4 | 130426,32 | 458638,63 | 8,00   | 0,00     | 45,00 | 104,51 | 122,40 | 126,40  | 127,40  | 123,40  | 118,40 | 110,40 | 106,40 | 103,40 | 131,66     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas dance  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam | Omschr.             | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maaveld | Hoek  | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P4   | P3-Topstack1 -45gr  | Podium 4 | 130425,36 | 458638,58 | 8,00   | 0,00    | 45,00 | 284,51  | 122,40 | 131,40  | 134,40  | 135,40  | 133,40 | 128,40 | 124,40 | 121,40 | 140,44     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -135gr | Podium 4 | 130425,54 | 458638,11 | 8,00   | 0,00    | 45,00 | 194,51  | 122,40 | 126,40  | 127,40  | 123,40  | 118,40 | 110,40 | 106,40 | 103,40 | 131,66     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant C EA 1069 Haartijn en Haartijnseplas dance  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam  | Onschr.                                       | Hoogte | Maatveld | Hdef.    | Groep    | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|-------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Stem1 | Stemgeluid P1, 10000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 1 | 77,99  | 92,99   | 102,99  | 103,99  | 103,99 | 98,99  | 86,99  | 78,99  | 109,06     |
| Stem2 | Stemgeluid P2, 10000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 2 | 77,99  | 92,99   | 102,99  | 103,99  | 103,99 | 98,99  | 86,99  | 78,99  | 109,06     |
| Stem3 | Stemgeluid P3, 10000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 3 | 77,99  | 92,99   | 102,99  | 103,99  | 103,99 | 98,99  | 86,99  | 78,99  | 109,06     |
| Stem4 | Stemgeluid P4, 10000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 4 | 77,99  | 92,99   | 102,99  | 103,99  | 103,99 | 98,99  | 86,99  | 78,99  | 109,06     |



Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas house  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam | Omschr.               | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek   | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P1   | P3-Substack1          | Podium 1 | 130075,00 | 459086,70 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 138,21  | 121,50 | 126,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 127,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 0gr      | Podium 1 | 130077,65 | 459084,50 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 138,21  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 125,50 | 124,50 | 0,00   | 134,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Substack1          | Podium 1 | 130074,53 | 459087,52 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 318,21  | 109,50 | 116,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 117,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -180gr   | Podium 1 | 130077,22 | 459085,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 318,21  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 110,50 | 106,50 | -15,00 | 120,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 1 | 130078,52 | 459085,00 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 48,21   | 0,00   | 120,50  | 119,50  | 120,50  | 118,50 | 115,50 | 111,50 | -16,00 | 126,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr     | Podium 1 | 130077,00 | 459083,90 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 228,21  | 0,00   | 120,50  | 119,50  | 120,50  | 118,50 | 115,50 | 111,50 | -16,00 | 126,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 1 | 130077,52 | 459084,40 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 160,71  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 124,50 | 121,50 | -2,00  | 133,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr     | Podium 1 | 130077,37 | 459084,25 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 183,21  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 126,50 | 122,50 | 118,50 | -5,00  | 133,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 1 | 130077,19 | 459084,09 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 205,71  | 0,00   | 123,50  | 123,50  | 123,50  | 122,50 | 119,50 | 115,50 | -10,00 | 129,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 1 | 130077,00 | 459084,15 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 250,71  | 0,00   | 119,50  | 117,50  | 117,50  | 116,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 124,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr    | Podium 1 | 130077,03 | 459084,51 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 273,21  | 0,00   | 118,50  | 114,50  | 113,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -19,00 | 122,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 1 | 130077,10 | 459084,88 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 295,71  | 0,00   | 117,50  | 114,50  | 112,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -17,00 | 121,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 1 | 130077,85 | 459084,64 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 115,71  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 124,50 | 121,50 | -2,00  | 133,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 1 | 130077,96 | 459084,74 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 93,21   | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 126,50 | 122,50 | 118,50 | -5,00  | 133,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 1 | 130078,22 | 459084,85 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 70,71   | 0,00   | 123,50  | 123,50  | 123,50  | 122,50 | 119,50 | 115,50 | -10,00 | 129,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 1 | 130078,10 | 459085,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 25,71   | 0,00   | 119,50  | 117,50  | 117,50  | 116,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 124,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 1 | 130077,70 | 459085,17 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 3,21    | 0,00   | 118,50  | 114,50  | 113,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -19,00 | 122,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 1 | 130077,43 | 459085,15 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 340,71  | 0,00   | 117,50  | 114,50  | 112,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -17,00 | 121,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Substack1          | Podium 1 | 130099,47 | 459105,69 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 138,21  | 121,50 | 126,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 127,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 0gr      | Podium 1 | 130102,12 | 459103,48 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 138,21  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 125,50 | 124,50 | 0,00   | 134,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Substack1          | Podium 1 | 130099,00 | 459106,50 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 318,21  | 109,50 | 116,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 117,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1, -180gr  | Podium 1 | 130101,69 | 459104,11 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 318,21  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 110,50 | 106,50 | -15,00 | 120,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 1 | 130102,99 | 459103,99 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 48,21   | 0,00   | 120,50  | 119,50  | 120,50  | 118,50 | 115,50 | 111,50 | -16,00 | 126,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack2 90gr     | Podium 1 | 130101,47 | 459102,88 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 228,21  | 0,00   | 120,50  | 119,50  | 120,50  | 118,50 | 115,50 | 111,50 | -16,00 | 126,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 1 | 130101,99 | 459103,38 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 160,71  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 124,50 | 121,50 | -2,00  | 133,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 45gr     | Podium 1 | 130101,84 | 459103,24 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 183,21  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 126,50 | 122,50 | 118,50 | -5,00  | 133,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 1 | 130101,66 | 459103,08 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 205,71  | 0,00   | 123,50  | 123,50  | 123,50  | 122,50 | 119,50 | 115,50 | -10,00 | 129,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 1 | 130101,47 | 459103,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 250,71  | 0,00   | 119,50  | 117,50  | 117,50  | 116,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 124,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 135gr    | Podium 1 | 130101,50 | 459103,49 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 273,21  | 0,00   | 118,50  | 114,50  | 113,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -19,00 | 122,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1   | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 1 | 130101,57 | 459103,87 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 295,71  | 0,00   | 117,50  | 114,50  | 112,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -17,00 | 121,70     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas house  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Punthronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam   | Omschr.               | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek   | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P1     | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 1 | 130102,32 | 459103,63 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 115,71  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 127,50  | 127,50 | 124,50 | 121,50 | -2,00  | 133,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1     | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 1 | 130102,43 | 459103,73 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 93,21   | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 126,50 | 122,50 | 118,50 | -5,00  | 133,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1     | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 1 | 130102,69 | 459103,83 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 70,71   | 0,00   | 123,50  | 123,50  | 123,50  | 122,50 | 119,50 | 115,50 | -10,00 | 129,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1     | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 1 | 130102,57 | 459104,11 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 25,71   | 0,00   | 119,50  | 117,50  | 117,50  | 116,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 124,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1     | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 1 | 130102,17 | 459104,15 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 3,21    | 0,00   | 118,50  | 114,50  | 113,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -19,00 | 122,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1     | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 1 | 130101,90 | 459104,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 340,71  | 0,00   | 117,50  | 114,50  | 112,50  | 113,50 | 112,50 | 107,50 | -17,00 | 121,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P1-agg | Aggregaten - Podium 1 | Podium 1 | 130119,10 | 459106,53 | 1,50   | 0,00     | 360,00 | 0,00    | 70,50  | 75,50   | 80,50   | 85,50   | 90,50  | 95,50  | 89,50  | 80,50  | 97,92      | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Substack1          | Podium 2 | 130244,70 | 458939,00 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 316,68  | 120,50 | 125,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 126,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 0gr      | Podium 2 | 130241,99 | 458941,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 316,68  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 124,50 | 123,50 | 0,00   | 133,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Substack1          | Podium 2 | 130245,19 | 458938,20 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 136,68  | 108,50 | 115,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 116,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1, -180gr  | Podium 2 | 130242,43 | 458940,52 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 136,68  | 0,00   | 115,50  | 112,50  | 110,50  | 111,50 | 109,50 | 105,50 | -15,00 | 119,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 2 | 130241,13 | 458940,60 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 226,68  | 0,00   | 119,50  | 118,50  | 119,50  | 117,50 | 114,50 | 110,50 | -16,00 | 125,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack2 90gr     | Podium 2 | 130242,62 | 458941,75 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 46,68   | 0,00   | 119,50  | 118,50  | 119,50  | 117,50 | 114,50 | 110,50 | -16,00 | 125,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 2 | 130242,11 | 458941,24 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 339,18  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 123,50 | 120,50 | -2,00  | 132,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 45gr     | Podium 2 | 130242,27 | 458941,38 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 1,68    | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 125,50 | 121,50 | 117,50 | -5,00  | 132,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 2 | 130242,44 | 458941,55 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 24,18   | 0,00   | 122,50  | 122,50  | 122,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -10,00 | 128,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 2 | 130242,63 | 458941,50 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 69,18   | 0,00   | 118,50  | 116,50  | 116,50  | 115,50 | 113,50 | 108,50 | -17,00 | 123,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 135gr    | Podium 2 | 130242,61 | 458941,14 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 91,68   | 0,00   | 117,50  | 113,50  | 112,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -19,00 | 121,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 2 | 130242,55 | 458940,76 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 114,18  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -17,00 | 120,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 2 | 130241,80 | 458940,98 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 294,18  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 123,50 | 120,50 | -2,00  | 132,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 2 | 130241,68 | 458940,88 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 271,68  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 125,50 | 121,50 | 117,50 | -5,00  | 132,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 2 | 130241,43 | 458940,77 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 249,18  | 0,00   | 122,50  | 122,50  | 122,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -10,00 | 128,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 2 | 130241,56 | 458940,49 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 204,18  | 0,00   | 118,50  | 116,50  | 116,50  | 115,50 | 113,50 | 108,50 | -17,00 | 123,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 2 | 130241,96 | 458940,46 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 181,68  | 0,00   | 117,50  | 113,50  | 112,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -19,00 | 121,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 2 | 130242,23 | 458940,49 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 159,18  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -17,00 | 120,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Substack1          | Podium 2 | 130220,74 | 458919,37 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 316,68  | 120,50 | 125,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 126,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 0gr      | Podium 2 | 130219,03 | 458921,50 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 316,68  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 124,50 | 123,50 | 0,00   | 133,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Substack1          | Podium 2 | 130221,24 | 458918,57 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 136,68  | 108,50 | 115,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 116,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1, -180gr  | Podium 2 | 130218,48 | 458920,89 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 136,68  | 0,00   | 115,50  | 112,50  | 110,50  | 111,50 | 109,50 | 105,50 | -15,00 | 119,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 2 | 130217,18 | 458920,98 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 226,68  | 0,00   | 119,50  | 118,50  | 119,50  | 117,50 | 114,50 | 110,50 | -16,00 | 125,37     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Punthronen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam   | Omschr.               | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maaiweld | Hoek   | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P2     | P3-Topstack2 90gr     | Podium 2 | 130218,66 | 458922,12 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 46,68   | 0,00   | 119,50  | 118,50  | 119,50  | 117,50 | 114,50 | 110,50 | -16,00 | 125,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 2 | 130218,16 | 458921,61 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 339,18  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 123,50 | 120,50 | -2,00  | 132,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 45gr     | Podium 2 | 130218,31 | 458921,76 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 1,68    | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 125,50 | 121,50 | 117,50 | -5,00  | 132,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 2 | 130218,48 | 458921,92 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 24,18   | 0,00   | 122,50  | 122,50  | 122,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -10,00 | 128,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 2 | 130218,68 | 458921,87 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 69,18   | 0,00   | 118,50  | 116,50  | 116,50  | 115,50 | 113,50 | 108,50 | -17,00 | 123,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 135gr    | Podium 2 | 130218,65 | 458921,51 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 91,68   | 0,00   | 117,50  | 113,50  | 112,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -19,00 | 121,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 2 | 130218,60 | 458921,13 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 114,18  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -17,00 | 120,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 2 | 130217,84 | 458921,35 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 294,18  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 126,50  | 126,50 | 123,50 | 120,50 | -2,00  | 132,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 2 | 130217,73 | 458921,25 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 271,68  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 125,50 | 121,50 | 117,50 | -5,00  | 132,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 2 | 130217,47 | 458921,14 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 249,18  | 0,00   | 122,50  | 122,50  | 122,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -10,00 | 128,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 2 | 130217,61 | 458920,86 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 204,18  | 0,00   | 118,50  | 116,50  | 116,50  | 115,50 | 113,50 | 108,50 | -17,00 | 123,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 2 | 130218,00 | 458920,83 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 181,68  | 0,00   | 117,50  | 113,50  | 112,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -19,00 | 121,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2     | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 2 | 130218,28 | 458920,86 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 159,18  | 0,00   | 116,50  | 113,50  | 111,50  | 112,50 | 111,50 | 106,50 | -17,00 | 120,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P2-agg | Aggregaten - Podium 2 | Podium 2 | 130253,73 | 458951,48 | 1,50   | 0,00     | 360,00 | 0,00    | 70,50  | 75,50   | 80,50   | 85,50   | 90,50  | 95,50  | 89,50  | 80,50  | 97,92      | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Substack1          | Podium 3 | 130268,80 | 458855,59 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 140,68  | 124,50 | 129,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 130,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 0gr      | Podium 3 | 130271,35 | 458853,27 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 140,68  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 128,50 | 127,50 | 0,00   | 137,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Substack1          | Podium 3 | 130268,36 | 458856,43 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 320,68  | 112,50 | 119,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 120,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1, -180gr  | Podium 3 | 130270,95 | 458853,92 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 320,68  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 113,50 | 109,50 | -15,00 | 123,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 3 | 130272,24 | 458853,74 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 50,68   | 0,00   | 123,50  | 122,50  | 123,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -16,00 | 129,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack2 90gr     | Podium 3 | 130270,68 | 458852,70 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 230,68  | 0,00   | 123,50  | 122,50  | 123,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -16,00 | 129,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 3 | 130271,22 | 458853,18 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 163,18  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 127,50 | 124,50 | -2,00  | 136,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 45gr     | Podium 3 | 130271,06 | 458853,04 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 185,68  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 129,50  | 129,50 | 125,50 | 121,50 | -5,00  | 136,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 3 | 130270,87 | 458852,89 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 208,18  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 125,50 | 122,50 | 118,50 | -10,00 | 132,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 3 | 130270,68 | 458852,96 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 253,18  | 0,00   | 122,50  | 120,50  | 120,50  | 119,50 | 117,50 | 112,50 | -17,00 | 127,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 135gr    | Podium 3 | 130270,73 | 458853,31 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 275,68  | 0,00   | 121,50  | 117,50  | 116,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -19,00 | 125,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 3 | 130270,82 | 458853,68 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 298,18  | 0,00   | 120,50  | 117,50  | 115,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -17,00 | 124,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 3 | 130271,55 | 458853,41 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 118,18  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 127,50 | 124,50 | -2,00  | 136,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 3 | 130271,67 | 458853,51 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 95,68   | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 129,50  | 129,50 | 125,50 | 121,50 | -5,00  | 136,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 3 | 130271,94 | 458853,60 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 73,18   | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 125,50 | 122,50 | 118,50 | -10,00 | 132,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 3 | 130271,82 | 458853,89 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 28,18   | 0,00   | 122,50  | 120,50  | 120,50  | 119,50 | 117,50 | 112,50 | -17,00 | 127,52     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam   | Omschr.               | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek   | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P3     | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 3 | 130271,43 | 458853,94 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 5,68    | 0,00   | 121,50  | 117,50  | 116,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -19,00 | 125,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -157,5gr | Podium 3 | 130271,15 | 458853,94 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 343,18  | 0,00   | 120,50  | 117,50  | 115,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -17,00 | 124,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Substack1          | Podium 3 | 130294,06 | 458873,51 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 140,68  | 124,50 | 129,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 130,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 0gr      | Podium 3 | 130296,62 | 458871,19 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 140,68  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 128,50 | 127,50 | 0,00   | 137,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Substack1          | Podium 3 | 130293,62 | 458874,34 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 320,68  | 112,50 | 119,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 120,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -180gr   | Podium 3 | 130296,22 | 458871,83 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 320,68  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 113,50 | 109,50 | -15,00 | 123,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 3 | 130297,51 | 458871,65 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 50,68   | 0,00   | 123,50  | 122,50  | 123,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -16,00 | 129,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack2 90gr     | Podium 3 | 130295,94 | 458870,62 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 230,68  | 0,00   | 123,50  | 122,50  | 123,50  | 121,50 | 118,50 | 114,50 | -16,00 | 129,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 22,5gr   | Podium 3 | 130296,48 | 458871,09 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 163,18  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 127,50 | 124,50 | -2,00  | 136,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 45gr     | Podium 3 | 130296,32 | 458870,96 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 185,68  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 129,50  | 129,50 | 125,50 | 121,50 | -5,00  | 136,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 67,5gr   | Podium 3 | 130296,14 | 458870,80 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 208,18  | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 125,50 | 122,50 | 118,50 | -10,00 | 132,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 112,5gr  | Podium 3 | 130295,95 | 458870,87 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 253,18  | 0,00   | 122,50  | 120,50  | 120,50  | 119,50 | 117,50 | 112,50 | -17,00 | 127,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 135gr    | Podium 3 | 130296,00 | 458871,22 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 275,68  | 0,00   | 121,50  | 117,50  | 116,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -19,00 | 125,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 157,5gr  | Podium 3 | 130296,08 | 458871,60 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 298,18  | 0,00   | 120,50  | 117,50  | 115,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -17,00 | 124,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -22,5gr  | Podium 3 | 130296,82 | 458871,33 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 118,18  | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 130,50  | 130,50 | 127,50 | 124,50 | -2,00  | 136,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 3 | 130296,94 | 458871,42 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 95,68   | 0,00   | 129,50  | 129,50  | 129,50  | 129,50 | 125,50 | 121,50 | -5,00  | 136,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -67,5gr  | Podium 3 | 130297,20 | 458871,51 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 73,18   | 0,00   | 126,50  | 126,50  | 126,50  | 125,50 | 122,50 | 118,50 | -10,00 | 132,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -112,5gr | Podium 3 | 130297,09 | 458871,80 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 28,18   | 0,00   | 122,50  | 120,50  | 120,50  | 119,50 | 117,50 | 112,50 | -17,00 | 127,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 3 | 130296,69 | 458871,85 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 5,68    | 0,00   | 121,50  | 117,50  | 116,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -19,00 | 125,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3     | P3-Topstack1 -157,5gr | Podium 3 | 130296,42 | 458871,85 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 343,18  | 0,00   | 120,50  | 117,50  | 115,50  | 116,50 | 115,50 | 110,50 | -17,00 | 124,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P3-agg | Aggregaten - Podium 3 | Podium 3 | 130320,87 | 458881,28 | 1,50   | 0,00     | 360,00 | 0,00    | 70,50  | 75,50   | 80,50   | 85,50   | 90,50  | 95,50  | 89,50  | 80,50  | 97,92      | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4-agg | Aggregaten - Podium 4 | Podium 4 | 130385,70 | 458636,15 | 1,50   | 0,00     | 360,00 | 0,00    | 70,50  | 75,50   | 80,50   | 85,50   | 90,50  | 95,50  | 89,50  | 80,50  | 97,92      | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Substack1          | Podium 4 | 130432,08 | 458662,20 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 322,21  | 123,50 | 128,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 129,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack1 0gr      | Podium 4 | 130429,59 | 458664,59 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 322,21  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 127,50 | 126,50 | 0,00   | 136,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Substack1          | Podium 4 | 130432,50 | 458661,36 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 142,21  | 111,50 | 118,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 119,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack1 -180gr   | Podium 4 | 130429,97 | 458663,93 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 142,21  | 0,00   | 118,50  | 115,50  | 113,50  | 114,50 | 112,50 | 108,50 | -15,00 | 122,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 4 | 130428,69 | 458664,15 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 232,21  | 0,00   | 122,50  | 121,50  | 122,50  | 120,50 | 117,50 | 113,50 | -16,00 | 128,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack2 90gr     | Podium 4 | 130430,28 | 458665,14 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 52,21   | 0,00   | 122,50  | 121,50  | 122,50  | 120,50 | 117,50 | 113,50 | -16,00 | 128,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack1 22,5gr   | Podium 4 | 130429,72 | 458664,68 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 344,71  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 126,50 | 123,50 | -2,00  | 135,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4     | P3-Topstack1 45gr     | Podium 4 | 130429,89 | 458664,81 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 7,21    | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 128,50  | 128,50 | 124,50 | 120,50 | -5,00  | 135,09     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas house  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntenbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMMI, industrie

| Naam | Omschr.               | Groep    | X         | Y         | Hoogte | Maatveld | Hoek   | Richtl. | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) |
|------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|
| P4   | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 4 | 130430,08 | 458664,96 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 29,71   | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 124,50 | 121,50 | 117,50 | -10,00 | 131,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 4 | 130430,27 | 458664,89 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 74,71   | 0,00   | 121,50  | 119,50  | 119,50  | 118,50 | 116,50 | 111,50 | -17,00 | 126,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 135gr    | Podium 4 | 130430,21 | 458664,54 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 97,21   | 0,00   | 120,50  | 116,50  | 115,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -19,00 | 124,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 4 | 130430,11 | 458664,17 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 119,71  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 123,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 4 | 130429,39 | 458664,46 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 299,71  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 126,50 | 123,50 | -2,00  | 135,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 4 | 130429,26 | 458664,37 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 277,21  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 128,50  | 128,50 | 124,50 | 120,50 | -5,00  | 135,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 4 | 130428,99 | 458664,28 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 254,71  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 124,50 | 121,50 | 117,50 | -10,00 | 131,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 4 | 130429,10 | 458663,99 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 209,71  | 0,00   | 121,50  | 119,50  | 119,50  | 118,50 | 116,50 | 111,50 | -17,00 | 126,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 4 | 130429,50 | 458663,93 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 187,21  | 0,00   | 120,50  | 116,50  | 115,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -19,00 | 124,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 4 | 130429,77 | 458663,92 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 164,71  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 123,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Substack1          | Podium 4 | 130406,35 | 458644,97 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 322,21  | 123,50 | 128,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 129,69     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 0gr      | Podium 4 | 130403,85 | 458647,36 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 322,21  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 127,50 | 126,50 | 0,00   | 136,24     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Substack1          | Podium 4 | 130406,76 | 458644,13 | 2,50   | 0,00     | 180,00 | 142,21  | 111,50 | 118,50  | --      | --      | --     | --     | --     | --     | 119,29     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1, -180gr  | Podium 4 | 130404,24 | 458646,70 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 142,21  | 0,00   | 118,50  | 115,50  | 113,50  | 114,50 | 112,50 | 108,50 | -15,00 | 122,59     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 -90gr    | Podium 4 | 130402,95 | 458646,92 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 232,21  | 0,00   | 122,50  | 121,50  | 122,50  | 120,50 | 117,50 | 113,50 | -16,00 | 128,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack2 90gr     | Podium 4 | 130404,54 | 458647,91 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 52,21   | 0,00   | 122,50  | 121,50  | 122,50  | 120,50 | 117,50 | 113,50 | -16,00 | 128,37     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 22.5gr   | Podium 4 | 130403,99 | 458647,45 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 344,71  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 126,50 | 123,50 | -2,00  | 135,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 45gr     | Podium 4 | 130404,16 | 458647,58 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 7,21    | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 128,50  | 128,50 | 124,50 | 120,50 | -5,00  | 135,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 67.5gr   | Podium 4 | 130404,34 | 458647,73 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 29,71   | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 124,50 | 121,50 | 117,50 | -10,00 | 131,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 112.5gr  | Podium 4 | 130404,53 | 458647,66 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 74,71   | 0,00   | 121,50  | 119,50  | 119,50  | 118,50 | 116,50 | 111,50 | -17,00 | 126,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 135gr    | Podium 4 | 130404,47 | 458647,31 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 97,21   | 0,00   | 120,50  | 116,50  | 115,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -19,00 | 124,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 157.5gr  | Podium 4 | 130404,38 | 458646,94 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 119,71  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 123,70     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -22.5gr  | Podium 4 | 130403,65 | 458647,23 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 299,71  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 129,50  | 129,50 | 126,50 | 123,50 | -2,00  | 135,88     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -45gr    | Podium 4 | 130403,53 | 458647,14 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 277,21  | 0,00   | 128,50  | 128,50  | 128,50  | 128,50 | 124,50 | 120,50 | -5,00  | 135,09     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -67.5gr  | Podium 4 | 130403,26 | 458647,05 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 254,71  | 0,00   | 125,50  | 125,50  | 125,50  | 124,50 | 121,50 | 117,50 | -10,00 | 131,89     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -112.5gr | Podium 4 | 130403,37 | 458646,76 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 209,71  | 0,00   | 121,50  | 119,50  | 119,50  | 118,50 | 116,50 | 111,50 | -17,00 | 126,52     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -135gr   | Podium 4 | 130403,76 | 458646,70 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 187,21  | 0,00   | 120,50  | 116,50  | 115,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -19,00 | 124,23     | 0,00  | 0,00  | --    |
| P4   | P3-Topstack1 -157.5gr | Podium 4 | 130404,03 | 458646,69 | 8,00   | 0,00     | 22,50  | 164,71  | 0,00   | 119,50  | 116,50  | 114,50  | 115,50 | 114,50 | 109,50 | -17,00 | 123,70     | 0,00  | 0,00  | --    |

Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarijn en Haarijnseplas house

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

| Naam  | Onschr.                                       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.    | Groep    | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|-------|-----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Stem1 | Stemgeluid P1, 15000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 1 | 79,75  | 94,75   | 104,75  | 105,75  | 105,75 | 100,75 | 88,75  | 80,75  | 110,82     |
| Stem2 | Stemgeluid P2, 15000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 2 | 79,75  | 94,75   | 104,75  | 105,75  | 105,75 | 100,75 | 88,75  | 80,75  | 110,82     |
| Stem3 | Stemgeluid P3, 15000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 3 | 79,75  | 94,75   | 104,75  | 105,75  | 105,75 | 100,75 | 88,75  | 80,75  | 110,82     |
| Stem4 | Stemgeluid P4, 15000 man, 50% spreekduur p.p. | 1,50   | 0,00     | Relatief | Podium 4 | 79,75  | 94,75   | 104,75  | 105,75  | 105,75 | 100,75 | 88,75  | 80,75  | 110,82     |



Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 21,1 | 21,1  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 21,2 | 21,2  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 21,2 | 21,2  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 21,2 | 21,2  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 21,3 | 21,3  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 21,3 | 21,3  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 14,4 | 14,4  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 21,3 | 21,3  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 14,4 | 14,4  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 16,6 | 16,6  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 21,4 | 21,4  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 14,4 | 14,4  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 16,7 | 16,7  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 21,4 | 21,4  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 14,4 | 14,4  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 16,7 | 16,7  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 21,3 | 21,3  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 16,7 | 16,7  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 21,3 | 21,3  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 14,6 | 14,6  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 16,8 | 16,8  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 21,4 | 21,4  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 14,6 | 14,6  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 17,1 | 17,1  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 21,4 | 21,4  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 14,8 | 14,8  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 17,3 | 17,3  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 21,6 | 21,6  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 15,3 | 15,3  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 17,3 | 17,3  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 21,6 | 21,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 15,3 | 15,3  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 17,3 | 17,3  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 15,3 | 15,3  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 17,3 | 17,3  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 15,4 | 15,4  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 17,4 | 17,4  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 15,4 | 15,4  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 17,4 | 17,4  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 15,5 | 15,5  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 17,5 | 17,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 15,6 | 15,6  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 17,5 | 17,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 40,9 | 40,9  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 43,3 | 43,3  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 44,9 | 44,9  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 45,1 | 45,1  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 45,1 | 45,1  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 45,1 | 45,1  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 41,2 | 41,2  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 43,7 | 43,7  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 45,2 | 45,2  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 45,3 | 45,3  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 43,9 | 43,9  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 45,4 | 45,4  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 45,5 | 45,5  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 45,5 | 45,5  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 45,5 | 45,5  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 45,4 | 45,4  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 45,5 | 45,5  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 45,6 | 45,6  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 45,5 | 45,5  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 41,3 | 41,3  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 43,8 | 43,8  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 45,3 | 45,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 45,4 | 45,4  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 23,1 | 23,1  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 23,0 | 23,0  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 23,4 | 23,4  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 23,2 | 23,2  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 23,1 | 23,1  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 22,6 | 22,6  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 22,6 | 22,6  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 23,6 | 23,6  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 23,4 | 23,4  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 23,5 | 23,5  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 23,4 | 23,4  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 23,2 | 23,2  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 17,8 | 17,8  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 23,0 | 23,0  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 22,9 | 22,9  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 23,0 | 23,0  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 26,9 | 26,9  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 26,7 | 26,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 12,9 | 12,9  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 12,9 | 12,9  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 15,0 | 15,0  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 16,2 | 16,2  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 16,2 | 16,2  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 16,2 | 16,2  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 16,2 | 16,2  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 22,9 | 22,9  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 16,1 | 16,1  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 23,0 | 23,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 16,3 | 16,3  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 23,1 | 23,1  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 16,2 | 16,2  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 15,9 | 15,9  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 23,4 | 23,4  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 15,8 | 15,8  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 18,2 | 18,2  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 23,6 | 23,6  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 15,8 | 15,8  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 18,3 | 18,3  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 23,8 | 23,8  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 15,7 | 15,7  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 18,0 | 18,0  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 15,7 | 15,7  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 15,7 | 15,7  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 15,6 | 15,6  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 17,3 | 17,3  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 15,6 | 15,6  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 17,9 | 17,9  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 25,6 | 25,6  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 15,7 | 15,7  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 18,0 | 18,0  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 15,6 | 15,6  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 18,0 | 18,0  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 26,7 | 26,7  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 15,4 | 15,4  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 18,0 | 18,0  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 26,7 | 26,7  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 17,0 | 17,0  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 26,8 | 26,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 15,2 | 15,2  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 15,9 | 15,9  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 26,9 | 26,9  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 15,0 | 15,0  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 18,1 | 18,1  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 26,9 | 26,9  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 14,7 | 14,7  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 14,7 | 14,7  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 14,6 | 14,6  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 18,6 | 18,6  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 26,9 | 26,9  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 16,5 | 16,5  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 20,9 | 20,9  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 16,4 | 16,4  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 14,3 | 14,3  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 18,6 | 18,6  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 26,7 | 26,7  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 17,4 | 17,4  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 18,8 | 18,8  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 26,6 | 26,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 17,1 | 17,1  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 18,8 | 18,8  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 26,6 | 26,6  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 18,9 | 18,9  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 26,5 | 26,5  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 19,0 | 19,0  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 26,5 | 26,5  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 19,0 | 19,0  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 14,5 | 14,5  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 19,1 | 19,1  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 14,7 | 14,7  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 19,5 | 19,5  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 26,3 | 26,3  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 14,7 | 14,7  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 19,6 | 19,6  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 26,2 | 26,2  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 14,8 | 14,8  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 19,8 | 19,8  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 26,2 | 26,2  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 14,8 | 14,8  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 20,0 | 20,0  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 26,1 | 26,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 21,4 | 21,4  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 23,0 | 23,0  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 21,6 | 21,6  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 24,2 | 24,2  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 30,0 | 30,0  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 30,0 | 30,0  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 22,5 | 22,5  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 22,7 | 22,7  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 30,1 | 30,1  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 30,1 | 30,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 30,1 | 30,1  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 41,1 | 41,1  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 42,4 | 42,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 43,1 | 43,1  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 43,7 | 43,7  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 41,2 | 41,2  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 42,5 | 42,5  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 43,1 | 43,1  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 43,7 | 43,7  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 41,2 | 41,2  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 42,6 | 42,6  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 43,2 | 43,2  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 43,8 | 43,8  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 41,2 | 41,2  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 42,6 | 42,6  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 43,2 | 43,2  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 43,8 | 43,8  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 41,2 | 41,2  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 41,9 | 41,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 42,6 | 42,6  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 43,2 | 43,2  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 43,8 | 43,8  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 32,3 | 32,3  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 32,2 | 32,2  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 31,9 | 31,9  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 31,8 | 31,8  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 31,6 | 31,6  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 31,9 | 31,9  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 31,7 | 31,7  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 31,6 | 31,6  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 32,8 | 32,8  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 32,7 | 32,7  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 33,4 | 33,4  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 33,2 | 33,2  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 33,1 | 33,1  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 32,9 | 32,9  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 34,1 | 34,1  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 33,9 | 33,9  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 34,9 | 34,9  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 15,6 | 15,6  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 16,0 | 16,0  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 22,9 | 22,9  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 33,3 | 33,3  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 33,2 | 33,2  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 35,9 | 35,9  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 35,7 | 35,7  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 35,5 | 35,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 34,1 | 34,1  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 31,9 | 31,9  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 31,7 | 31,7  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 23,2 | 23,2  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 23,2 | 23,2  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 25,7 | 25,7  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 23,3 | 23,3  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 26,0 | 26,0  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 22,8 | 22,8  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 29,5 | 29,5  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 22,6 | 22,6  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 22,5 | 22,5  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 22,4 | 22,4  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 24,2 | 24,2  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 22,2 | 22,2  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 24,2 | 24,2  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 22,0 | 22,0  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 28,9 | 28,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 23,8 | 23,8  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 30,5 | 30,5  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 24,0 | 24,0  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 24,1 | 24,1  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 30,4 | 30,4  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 23,8 | 23,8  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 24,3 | 24,3  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 21,7 | 21,7  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 30,2 | 30,2  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 21,8 | 21,8  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 30,3 | 30,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 27,0 | 27,0  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 36,4 | 36,4  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 36,4 | 36,4  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 27,1 | 27,1  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 35,6 | 35,6  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 35,6 | 35,6  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 27,2 | 27,2  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 36,3 | 36,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 25,3 | 25,3  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 39,9 | 39,9  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 40,3 | 40,3  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 39,9 | 39,9  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 40,3 | 40,3  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 39,9 | 39,9  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 40,3 | 40,3  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 39,9 | 39,9  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 40,3 | 40,3  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 39,9 | 39,9  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 40,3 | 40,3  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 40,7 | 40,7  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 38,2 | 38,2  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 38,3 | 38,3  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 29,5 | 29,5  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 30,9 | 30,9  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 38,9 | 38,9  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 38,8 | 38,8  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 27,3 | 27,3  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 38,4 | 38,4  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 18,5 | 18,5  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 18,9 | 18,9  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 37,8 | 37,8  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 40,5 | 40,5  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 40,3 | 40,3  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 36,6 | 36,6  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 36,4 | 36,4  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 35,6 | 35,6  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 25,3 | 25,3  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 25,3 | 25,3  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 34,7 | 34,7  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 34,7 | 34,7  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 24,4 | 24,4  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 33,5 | 33,5  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 33,6 | 33,6  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 33,6 | 33,6  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 27,9 | 27,9  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 34,8 | 34,8  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 35,0 | 35,0  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 35,2 | 35,2  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 25,8 | 25,8  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 35,4 | 35,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 25,7 | 25,7  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 35,9 | 35,9  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 28,5 | 28,5  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 26,6 | 26,6  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 29,7 | 29,7  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 30,1 | 30,1  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 37,6 | 37,6  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 24,8 | 24,8  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 30,3 | 30,3  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 37,6 | 37,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 26,5 | 26,5  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 36,9 | 36,9  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 26,5 | 26,5  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 36,9 | 36,9  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 26,6 | 26,6  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 37,0 | 37,0  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 30,8 | 30,8  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 29,9 | 29,9  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 26,2 | 26,2  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 28,9 | 28,9  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 37,1 | 37,1  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 23,6 | 23,6  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 37,0 | 37,0  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 25,1 | 25,1  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 31,2 | 31,2  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 36,4 | 36,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 24,5 | 24,5  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 24,6 | 24,6  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 28,7 | 28,7  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 36,4 | 36,4  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 24,7 | 24,7  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 36,8 | 36,8  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 35,7 | 35,7  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 36,0 | 36,0  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 36,3 | 36,3  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 36,5 | 36,5  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 36,7 | 36,7  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 36,3 | 36,3  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 36,5 | 36,5  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 36,8 | 36,8  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 36,3 | 36,3  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 36,6 | 36,6  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 36,8 | 36,8  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 36,4 | 36,4  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 36,6 | 36,6  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 36,8 | 36,8  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 35,8 | 35,8  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 36,1 | 36,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 36,4 | 36,4  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 36,6 | 36,6  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 36,8 | 36,8  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 32,5 | 32,5  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 33,2 | 33,2  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 39,8 | 39,8  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 39,6 | 39,6  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 39,4 | 39,4  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 35,6 | 35,6  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 35,5 | 35,5  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 37,7 | 37,7  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 38,4 | 38,4  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 38,3 | 38,3  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 38,6 | 38,6  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 38,4 | 38,4  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 38,3 | 38,3  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 23,9 | 23,9  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 38,1 | 38,1  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 22,8 | 22,8  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 26,2 | 26,2  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 37,2 | 37,2  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 22,1 | 22,1  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 22,3 | 22,3  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 29,6 | 29,6  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 37,4 | 37,4  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 37,3 | 37,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 38,0 | 38,0  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 37,9 | 37,9  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 35,3 | 35,3  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 20,1 | 20,1  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 20,3 | 20,3  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 22,6 | 22,6  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 28,4 | 28,4  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 35,7 | 35,7  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 35,2 | 35,2  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 25,7 | 25,7  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 28,3 | 28,3  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 34,9 | 34,9  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 34,7 | 34,7  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 34,6 | 34,6  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 26,8 | 26,8  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 34,4 | 34,4  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 24,9 | 24,9  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 34,3 | 34,3  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 34,2 | 34,2  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 28,0 | 28,0  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 34,1 | 34,1  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 21,9 | 21,9  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 34,0 | 34,0  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 25,0 | 25,0  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 33,9 | 33,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 33,9 | 33,9  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 33,8 | 33,8  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 33,8 | 33,8  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 28,1 | 28,1  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 33,8 | 33,8  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 25,3 | 25,3  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 25,4 | 25,4  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 25,2 | 25,2  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 28,2 | 28,2  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 33,7 | 33,7  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 25,7 | 25,7  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 28,6 | 28,6  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 34,1 | 34,1  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 25,8 | 25,8  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 34,5 | 34,5  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 26,1 | 26,1  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 29,0 | 29,0  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 26,6 | 26,6  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 35,8 | 35,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 29,5 | 29,5  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 36,9 | 36,9  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 26,4 | 26,4  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 29,8 | 29,8  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 38,2 | 38,2  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 26,6 | 26,6  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 30,0 | 30,0  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 27,4 | 27,4  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 32,3 | 32,3  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 29,1 | 29,1  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 32,5 | 32,5  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 32,8 | 32,8  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 40,3 | 40,3  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 32,9 | 32,9  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 40,3 | 40,3  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 29,2 | 29,2  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 32,7 | 32,7  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 29,3 | 29,3  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 32,9 | 32,9  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 33,0 | 33,0  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 40,4 | 40,4  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 29,4 | 29,4  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 33,2 | 33,2  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 40,5 | 40,5  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 26,1 | 26,1  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 31,9 | 31,9  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 40,2 | 40,2  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 32,3 | 32,3  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 39,5 | 39,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant A EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 27,6 | 27,6  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 32,4 | 32,4  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 39,3 | 39,3  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 32,6 | 32,6  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 32,7 | 32,7  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 38,9 | 38,9  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 28,8 | 28,8  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 32,9 | 32,9  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 38,9 | 38,9  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 27,5 | 27,5  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 33,0 | 33,0  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 38,8 | 38,8  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 27,7 | 27,7  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 38,6 | 38,6  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 35,1 | 35,1  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 38,6 | 38,6  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 27,8 | 27,8  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 35,2 | 35,2  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 38,5 | 38,5  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 27,9 | 27,9  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 35,2 | 35,2  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 38,4 | 38,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 49,4 | 49,4  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 41,8 | 41,8  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 49,5 | 49,5  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 49,6 | 49,6  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 49,6 | 49,6  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 42,6 | 42,6  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 49,7 | 49,7  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 49,8 | 49,8  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 49,8 | 49,8  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 41,9 | 41,9  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 49,8 | 49,8  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 44,1 | 44,1  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 49,8 | 49,8  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 42,0 | 42,0  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 44,3 | 44,3  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 44,5 | 44,5  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 44,5 | 44,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 44,5 | 44,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 65,7 | 65,7  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 65,7 | 65,7  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 65,7 | 65,7  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 66,0 | 66,0  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 66,0 | 66,0  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 66,0 | 66,0  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 66,3 | 66,3  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 66,3 | 66,3  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 66,3 | 66,3  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 66,2 | 66,2  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 52,4 | 52,4  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 52,2 | 52,2  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 52,1 | 52,1  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 52,9 | 52,9  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 52,4 | 52,4  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 47,4 | 47,4  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 47,2 | 47,2  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 39,1 | 39,1  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 39,0 | 39,0  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 40,7 | 40,7  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 43,2 | 43,2  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 44,7 | 44,7  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 43,6 | 43,6  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 44,7 | 44,7  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 43,5 | 43,5  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 43,8 | 43,8  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 44,8 | 44,8  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 42,1 | 42,1  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 44,9 | 44,9  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 41,6 | 41,6  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 44,9 | 44,9  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 45,1 | 45,1  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 45,1 | 45,1  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 50,3 | 50,3  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 45,2 | 45,2  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 44,2 | 44,2  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 45,1 | 45,1  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 42,3 | 42,3  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 45,1 | 45,1  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 43,9 | 43,9  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 45,2 | 45,2  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 44,0 | 44,0  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 45,2 | 45,2  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 45,5 | 45,5  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 42,4 | 42,4  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 45,6 | 45,6  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 42,5 | 42,5  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 45,7 | 45,7  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 46,7 | 46,7  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 45,8 | 45,8  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 50,0 | 50,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 42,5 | 42,5  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 45,9 | 45,9  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 43,2 | 43,2  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 46,0 | 46,0  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 46,8 | 46,8  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 55,6 | 55,6  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 46,9 | 46,9  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 46,9 | 46,9  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 49,2 | 49,2  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 46,9 | 46,9  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 46,9 | 46,9  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 49,1 | 49,1  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 47,0 | 47,0  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 54,9 | 54,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 47,4 | 47,4  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 47,4 | 47,4  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 54,5 | 54,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 52,3 | 52,3  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 68,0 | 68,0  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 68,5 | 68,5  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 68,9 | 68,9  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 68,1 | 68,1  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 68,5 | 68,5  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 69,0 | 69,0  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 68,1 | 68,1  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 69,0 | 69,0  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 68,1 | 68,1  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 69,1 | 69,1  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 68,1 | 68,1  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 69,1 | 69,1  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 47,5 | 47,5  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 49,2 | 49,2  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 36,2 | 36,2  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 37,5 | 37,5  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 44,6 | 44,6  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 56,5 | 56,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 44,9 | 44,9  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 47,8 | 47,8  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 47,8 | 47,8  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 47,8 | 47,8  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 50,2 | 50,2  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 49,3 | 49,3  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 49,6 | 49,6  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 49,7 | 49,7  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 49,3 | 49,3  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 49,1 | 49,1  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 49,9 | 49,9  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 52,2 | 52,2  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 52,4 | 52,4  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 52,9 | 52,9  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 55,9 | 55,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 51,8 | 51,8  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 60,4 | 60,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 60,8 | 60,8  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 61,2 | 61,2  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 60,4 | 60,4  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 60,8 | 60,8  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 61,2 | 61,2  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 60,4 | 60,4  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 60,8 | 60,8  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 61,2 | 61,2  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 60,4 | 60,4  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 60,8 | 60,8  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 61,2 | 61,2  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 58,8 | 58,8  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 60,4 | 60,4  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 60,8 | 60,8  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 61,2 | 61,2  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 52,9 | 52,9  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 50,0 | 50,0  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 39,9 | 39,9  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 41,5 | 41,5  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 47,9 | 47,9  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 59,0 | 59,0  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 58,8 | 58,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 52,0 | 52,0  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 52,1 | 52,1  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 51,9 | 51,9  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 60,3 | 60,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 55,6 | 55,6  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 55,6 | 55,6  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 63,9 | 63,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 63,9 | 63,9  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 63,9 | 63,9  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 65,4 | 65,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 65,6 | 65,6  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 65,9 | 65,9  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 65,4 | 65,4  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 65,6 | 65,6  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 65,9 | 65,9  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 65,4 | 65,4  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 65,6 | 65,6  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 65,9 | 65,9  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 65,4 | 65,4  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 65,6 | 65,6  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 65,8 | 65,8  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |  |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |  |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 65,4 | 65,4  | --    |  |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 65,6 | 65,6  | --    |  |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 65,8 | 65,8  | --    |  |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 63,0 | 63,0  | --    |  |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |  |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 62,5 | 62,5  | --    |  |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |  |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 56,7 | 56,7  | --    |  |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |  |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |  |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |  |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 59,8 | 59,8  | --    |  |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |  |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 55,6 | 55,6  | --    |  |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 57,1 | 57,1  | --    |  |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |  |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |  |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 61,8 | 61,8  | --    |  |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 53,6 | 53,6  | --    |  |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 54,1 | 54,1  | --    |  |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |  |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 63,9 | 63,9  | --    |  |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 61,8 | 61,8  | --    |  |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |  |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |  |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 53,1 | 53,1  | --    |  |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |  |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |  |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 61,9 | 61,9  | --    |  |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |  |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 49,1 | 49,1  | --    |  |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 52,5 | 52,5  | --    |  |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |  |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |  |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |  |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 60,5 | 60,5  | --    |  |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 48,2 | 48,2  | --    |  |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |  |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 51,7 | 51,7  | --    |  |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |  |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |  |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 60,5 | 60,5  | --    |  |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |  |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |  |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 60,6 | 60,6  | --    |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 58,7 | 58,7  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 44,4 | 44,4  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 45,0 | 45,0  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 49,1 | 49,1  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 52,2 | 52,2  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 65,3 | 65,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 63,9 | 63,9  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant B EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas SPS+  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 58,7 | 58,7  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 58,8 | 58,8  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 58,8 | 58,8  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 66,0 | 66,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 46,0 | 46,0  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 46,0 | 46,0  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 46,0 | 46,0  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 52,9 | 52,9  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 46,0 | 46,0  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 46,7 | 46,7  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 48,1 | 48,1  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 46,1 | 46,1  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 48,3 | 48,3  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 48,4 | 48,4  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 69,4 | 69,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 69,4 | 69,4  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 69,4 | 69,4  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 69,1 | 69,1  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 69,7 | 69,7  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 69,7 | 69,7  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 69,7 | 69,7  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 69,3 | 69,3  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 69,9 | 69,9  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 69,9 | 69,9  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 69,9 | 69,9  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 70,0 | 70,0  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 70,0 | 70,0  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 69,9 | 69,9  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 69,7 | 69,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |  |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|--|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |  |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 69,8 | 69,8  | --    |  |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 69,8 | 69,8  | --    |  |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 69,8 | 69,8  | --    |  |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |  |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 54,8 | 54,8  | --    |  |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 54,7 | 54,7  | --    |  |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |  |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 54,9 | 54,9  | --    |  |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 54,7 | 54,7  | --    |  |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |  |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |  |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 54,2 | 54,2  | --    |  |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |  |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |  |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 54,1 | 54,1  | --    |  |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |  |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |  |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 54,9 | 54,9  | --    |  |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |  |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |  |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 54,8 | 54,8  | --    |  |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |  |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 55,6 | 55,6  | --    |  |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 55,4 | 55,4  | --    |  |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |  |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |  |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 55,3 | 55,3  | --    |  |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |  |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |  |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |  |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |  |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |  |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 56,0 | 56,0  | --    |  |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 56,0 | 56,0  | --    |  |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |  |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 55,6 | 55,6  | --    |  |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |  |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 55,7 | 55,7  | --    |  |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 55,6 | 55,6  | --    |  |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 56,0 | 56,0  | --    |  |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |  |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 55,7 | 55,7  | --    |  |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |  |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 58,1 | 58,1  | --    |  |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 58,0 | 58,0  | --    |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 43,1 | 43,1  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 43,0 | 43,0  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 44,8 | 44,8  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 47,3 | 47,3  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 47,6 | 47,6  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 48,5 | 48,5  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 46,3 | 46,3  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 48,6 | 48,6  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 45,7 | 45,7  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 48,8 | 48,8  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 48,2 | 48,2  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 48,9 | 48,9  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 46,4 | 46,4  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 47,7 | 47,7  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 49,0 | 49,0  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 48,0 | 48,0  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 49,1 | 49,1  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 49,3 | 49,3  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 49,4 | 49,4  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 46,5 | 46,5  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 49,4 | 49,4  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 50,1 | 50,1  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 49,5 | 49,5  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 53,4 | 53,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 46,6 | 46,6  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 49,6 | 49,6  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 47,2 | 47,2  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 49,7 | 49,7  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 50,4 | 50,4  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 50,6 | 50,6  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 50,8 | 50,8  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 50,9 | 50,9  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 51,0 | 51,0  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 51,3 | 51,3  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 51,4 | 51,4  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 51,5 | 51,5  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 57,6 | 57,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 71,9 | 71,9  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 72,5 | 72,5  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 72,9 | 72,9  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 73,4 | 73,4  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 72,0 | 72,0  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 72,5 | 72,5  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 73,0 | 73,0  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 73,5 | 73,5  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 72,0 | 72,0  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 72,6 | 72,6  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 73,0 | 73,0  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 73,5 | 73,5  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 72,0 | 72,0  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 72,6 | 72,6  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 73,0 | 73,0  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 73,5 | 73,5  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 72,0 | 72,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 72,6 | 72,6  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 73,0 | 73,0  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 73,5 | 73,5  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 42,2 | 42,2  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 43,7 | 43,7  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 50,7 | 50,7  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 59,1 | 59,1  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 51,1 | 51,1  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 54,1 | 54,1  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 55,6 | 55,6  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 56,5 | 56,5  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 54,2 | 54,2  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 54,6 | 54,6  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 54,7 | 54,7  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 66,4 | 66,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 66,8 | 66,8  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 67,2 | 67,2  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 66,4 | 66,4  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 66,8 | 66,8  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 67,2 | 67,2  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 66,4 | 66,4  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 66,8 | 66,8  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 67,2 | 67,2  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 66,4 | 66,4  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 66,8 | 66,8  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 67,2 | 67,2  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 66,3 | 66,3  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 66,7 | 66,7  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 67,1 | 67,1  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 59,1 | 59,1  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 56,4 | 56,4  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 46,2 | 46,2  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 47,8 | 47,8  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 54,4 | 54,4  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 59,1 | 59,1  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 64,0 | 64,0  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 69,9 | 69,9  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 71,1 | 71,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 69,1 | 69,1  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 68,9 | 68,9  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 68,9 | 68,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 69,1 | 69,1  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 69,1 | 69,1  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 70,1 | 70,1  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 70,1 | 70,1  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 70,1 | 70,1  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 70,1 | 70,1  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 70,1 | 70,1  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 70,3 | 70,3  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 70,5 | 70,5  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 67,0 | 67,0  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 58,7 | 58,7  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 66,6 | 66,6  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 54,5 | 54,5  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 67,0 | 67,0  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 50,5 | 50,5  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 51,2 | 51,2  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 66,6 | 66,6  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 69,8 | 69,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 69,9 | 69,9  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 69,9 | 69,9  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 69,9 | 69,9  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 70,0 | 70,0  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 70,0 | 70,0  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 70,0 | 70,0  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 70,0 | 70,0  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 70,1 | 70,1  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 70,3 | 70,3  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 70,4 | 70,4  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 70,5 | 70,5  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 69,1 | 69,1  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 69,3 | 69,3  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 70,6 | 70,6  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 70,7 | 70,7  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 69,3 | 69,3  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 70,7 | 70,7  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 70,7 | 70,7  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 70,8 | 70,8  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 69,8 | 69,8  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 70,8 | 70,8  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 70,0 | 70,0  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 70,8 | 70,8  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 70,8 | 70,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant C EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas dance  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 70,2 | 70,2  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 70,3 | 70,3  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 70,4 | 70,4  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 63,8 | 63,8  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 70,4 | 70,4  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 70,7 | 70,7  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 70,7 | 70,7  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 70,8 | 70,8  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 70,8 | 70,8  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 71,0 | 71,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 53,6 | 53,6  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 53,8 | 53,8  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 62,1 | 62,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 59,0 | 59,0  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 64,4 | 64,4  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 73,1 | 73,1  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 74,0 | 74,0  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 74,9 | 74,9  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 75,3 | 75,3  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 75,3 | 75,3  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 75,3 | 75,3  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 73,5 | 73,5  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 74,3 | 74,3  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 75,2 | 75,2  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 73,7 | 73,7  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 74,5 | 74,5  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 75,4 | 75,4  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 73,7 | 73,7  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 74,5 | 74,5  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 75,4 | 75,4  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 75,8 | 75,8  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 73,5 | 73,5  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 74,3 | 74,3  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 75,2 | 75,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 75,6 | 75,6  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 65,3 | 65,3  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 63,9 | 63,9  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 64,1 | 64,1  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 64,3 | 64,3  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 1  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 65,5 | 65,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 64,7 | 64,7  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 64,8 | 64,8  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 L Aeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 64,9 | 64,9  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 72,2 | 72,2  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 72,9 | 72,9  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 73,6 | 73,6  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 74,1 | 74,1  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 74,6 | 74,6  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 72,2 | 72,2  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 72,9 | 72,9  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 73,7 | 73,7  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 74,2 | 74,2  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 74,7 | 74,7  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 72,2 | 72,2  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 73,0 | 73,0  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 73,7 | 73,7  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 74,2 | 74,2  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 74,7 | 74,7  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 72,3 | 72,3  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 73,0 | 73,0  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 73,7 | 73,7  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 74,2 | 74,2  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 74,7 | 74,7  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 71,0 | 71,0  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 72,3 | 72,3  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 73,0 | 73,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 73,7 | 73,7  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 74,3 | 74,3  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 74,7 | 74,7  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 56,6 | 56,6  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 55,5 | 55,5  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 55,5 | 55,5  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 58,4 | 58,4  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 51,6 | 51,6  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 41,1 | 41,1  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 42,5 | 42,5  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 49,7 | 49,7  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 58,8 | 58,8  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 58,7 | 58,7  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 60,3 | 60,3  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 60,0 | 60,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 59,1 | 59,1  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 58,5 | 58,5  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 64,2 | 64,2  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 60,2 | 60,2  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 64,2 | 64,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 59,0 | 59,0  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 62,9 | 62,9  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 55,7 | 55,7  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 53,1 | 53,1  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 53,9 | 53,9  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 56,2 | 56,2  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 56,7 | 56,7  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 60,8 | 60,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 2  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 56,9 | 56,9  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 53,4 | 53,4  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 58,0 | 58,0  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 52,4 | 52,4  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 52,5 | 52,5  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 58,9 | 58,9  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 52,6 | 52,6  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 52,7 | 52,7  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 52,4 | 52,4  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 52,8 | 52,8  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 52,9 | 52,9  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 53,0 | 53,0  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 59,6 | 59,6  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 53,2 | 53,2  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 55,4 | 55,4  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 55,5 | 55,5  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 55,5 | 55,5  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 54,0 | 54,0  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 60,4 | 60,4  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 62,0 | 62,0  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 62,4 | 62,4  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 62,8 | 62,8  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 62,0 | 62,0  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 62,4 | 62,4  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 62,8 | 62,8  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 62,0 | 62,0  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 62,4 | 62,4  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 62,8 | 62,8  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 61,7 | 61,7  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 62,2 | 62,2  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 62,6 | 62,6  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 59,3 | 59,3  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 61,0 | 61,0  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 61,7 | 61,7  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 62,1 | 62,1  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 62,5 | 62,5  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 71,3 | 71,3  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 71,2 | 71,2  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 71,1 | 71,1  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 70,9 | 70,9  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 69,7 | 69,7  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 68,9 | 68,9  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 63,4 | 63,4  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 51,7 | 51,7  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 53,3 | 53,3  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 59,5 | 59,5  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 69,6 | 69,6  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 69,4 | 69,4  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 69,2 | 69,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 53,5 | 53,5  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 57,3 | 57,3  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 54,8 | 54,8  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 54,9 | 54,9  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 55,0 | 55,0  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 55,1 | 55,1  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 55,2 | 55,2  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 55,8 | 55,8  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 56,0 | 56,0  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 55,3 | 55,3  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 57,8 | 57,8  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 55,5 | 55,5  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 62,7 | 62,7  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 58,9 | 58,9  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 56,1 | 56,1  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 59,0 | 59,0  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 64,5 | 64,5  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 59,7 | 59,7  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 59,8 | 59,8  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 59,9 | 59,9  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 56,8 | 56,8  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 60,0 | 60,0  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 57,4 | 57,4  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 60,1 | 60,1  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 3  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 57,1 | 57,1  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 57,2 | 57,2  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 59,0 | 59,0  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 57,5 | 57,5  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 63,0 | 63,0  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 63,2 | 63,2  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 57,7 | 57,7  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 64,6 | 64,6  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T01_A     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T01_B     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T01_C     | Boomstede 492 | 130355,33 | 459438,72 | 7,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T02_A     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 1,50   | 60,5 | 60,5  | --    |
| T02_B     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T02_C     | Boomstede 493 | 130359,17 | 459435,89 | 7,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T03_A     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T03_B     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T03_C     | Boomstede 494 | 130362,72 | 459433,27 | 7,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T04_A     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T04_B     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T04_C     | Boomstede 495 | 130366,36 | 459430,60 | 7,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T05_A     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T05_B     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T05_C     | Boomstede 496 | 130370,11 | 459427,83 | 7,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T06_A     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 1,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T06_B     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T06_C     | Boomstede 497 | 130373,51 | 459425,33 | 7,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T07_A     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 1,50   | 62,5 | 62,5  | --    |
| T07_B     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T07_C     | Boomstede 498 | 130377,34 | 459422,51 | 7,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T08_A     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T08_B     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T08_C     | Boomstede 499 | 130381,09 | 459419,75 | 7,50   | 67,1 | 67,1  | --    |
| T09_A     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 1,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T09_B     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T09_C     | Boomstede 500 | 130384,83 | 459416,99 | 7,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T10_A     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T10_B     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T10_C     | Boomstede 535 | 130390,72 | 459408,91 | 7,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T11_A     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T11_B     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T11_C     | Boomstede 536 | 130394,62 | 459406,05 | 7,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T12_A     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 1,50   | 60,6 | 60,6  | --    |
| T12_B     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T12_C     | Boomstede 537 | 130397,99 | 459403,58 | 7,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T13_A     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 1,50   | 60,7 | 60,7  | --    |
| T13_B     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T13_C     | Boomstede 538 | 130401,55 | 459400,97 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T14_A     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T14_B     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T14_C     | Boomstede 539 | 130407,29 | 459400,65 | 7,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T15_A     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T15_B     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T15_C     | Boomstede 540 | 130410,71 | 459398,15 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                                          |           |           |        |      |       |       |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                             | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T16_A     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T16_B     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T16_C     | Boomstede 541                            | 130414,35 | 459395,48 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T17_A     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T17_B     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T17_C     | Boomstede 542                            | 130418,16 | 459392,69 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T18_A     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T18_B     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T18_C     | Boomstede 543                            | 130421,89 | 459389,96 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T19_A     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T19_B     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T19_C     | Boomstede 544                            | 130425,55 | 459387,28 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T20_A     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T20_B     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 4,50   | 66,1 | 66,1  | --    |
| T20_C     | Boomstede 545                            | 130429,27 | 459384,55 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T21_A     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 1,50   | 61,1 | 61,1  | --    |
| T21_B     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 4,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T21_C     | Boomstede 546 (architectenburo, gedeeld) | 130432,75 | 459382,01 | 7,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T22_A     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T22_B     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T22_C     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T22_D     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 10,50  | 68,4 | 68,4  | --    |
| T22_E     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T22_F     | Nieuwbouw 1 (verd. 1 t/m 6)              | 130010,92 | 459144,39 | 16,50  | 68,7 | 68,7  | --    |
| T23_A     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T23_B     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T23_C     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T23_D     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 10,50  | 68,4 | 68,4  | --    |
| T23_E     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T23_F     | Nieuwbouw 2 (verd. 1 t/m 6)              | 130019,17 | 459150,90 | 16,50  | 68,7 | 68,7  | --    |
| T24_A     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T24_B     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T24_C     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T24_D     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 10,50  | 68,4 | 68,4  | --    |
| T24_E     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T24_F     | Nieuwbouw 3 (verd. 1 t/m 6)              | 130028,76 | 459158,45 | 16,50  | 68,7 | 68,7  | --    |
| T25_A     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T25_B     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T25_C     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T25_D     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 10,50  | 68,4 | 68,4  | --    |
| T25_E     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T25_F     | Nieuwbouw 4 (verd. 1 t/m 6)              | 130039,62 | 459167,01 | 16,50  | 68,7 | 68,7  | --    |
| T26_A     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 1,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T26_B     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 4,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T26_C     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6)              | 130048,90 | 459174,33 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                             |           |           |        |      |       |       |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving                | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T26_D     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 10,50  | 68,4 | 68,4  | --    |
| T26_E     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 13,50  | 68,6 | 68,6  | --    |
| T26_F     | Nieuwbouw 5 (verd. 1 t/m 6) | 130048,90 | 459174,33 | 16,50  | 68,7 | 68,7  | --    |
| T27_A     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 1,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T27_B     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 4,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T27_C     | Smalle Themaat 34 noord     | 130081,28 | 458263,26 | 7,50   | 62,8 | 62,8  | --    |
| T28_A     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 1,50   | 58,3 | 58,3  | --    |
| T28_B     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 4,50   | 58,2 | 58,2  | --    |
| T28_C     | Smalle Themaat 34 west      | 130077,42 | 458261,76 | 7,50   | 59,4 | 59,4  | --    |
| T29_A     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 1,50   | 63,5 | 63,5  | --    |
| T29_B     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 4,50   | 63,3 | 63,3  | --    |
| T29_C     | Smalle Themaat 42 noord     | 130171,57 | 458219,92 | 7,50   | 63,1 | 63,1  | --    |
| T30_A     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 1,50   | 59,2 | 59,2  | --    |
| T30_B     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 4,50   | 59,1 | 59,1  | --    |
| T30_C     | Smalle Themaat 42 west      | 130169,38 | 458219,43 | 7,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T31_A     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 1,50   | 57,0 | 57,0  | --    |
| T31_B     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 4,50   | 62,2 | 62,2  | --    |
| T31_C     | Smalle Themaat 26 noord     | 129993,20 | 458281,25 | 7,50   | 63,7 | 63,7  | --    |
| T32_A     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 1,50   | 55,9 | 55,9  | --    |
| T32_B     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 4,50   | 56,3 | 56,3  | --    |
| T32_C     | Smalle Themaat 26 west      | 129989,94 | 458280,15 | 7,50   | 63,6 | 63,6  | --    |
| T33_A     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 1,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T33_B     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 4,50   | 67,8 | 67,8  | --    |
| T33_C     | Smalle Themaat 24a noord    | 129935,88 | 458338,21 | 7,50   | 67,6 | 67,6  | --    |
| T34_A     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 1,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T34_B     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 4,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T34_C     | Smalle Themaat 24a west     | 129922,98 | 458331,07 | 7,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T35_A     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 1,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T35_B     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 4,50   | 69,5 | 69,5  | --    |
| T35_C     | Smalle Themaat 22b noord    | 129881,99 | 458404,40 | 7,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T36_A     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 1,50   | 58,6 | 58,6  | --    |
| T36_B     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 4,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T36_C     | Smalle Themaat 22b west     | 129875,63 | 458402,41 | 7,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T37_A     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 1,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T37_B     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 4,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T37_C     | Smalle Themaat 22 noord     | 129822,92 | 458389,54 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T38_A     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 1,50   | 57,6 | 57,6  | --    |
| T38_B     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 4,50   | 57,9 | 57,9  | --    |
| T38_C     | Smalle Themaat 22 west      | 129817,87 | 458387,91 | 7,50   | 60,8 | 60,8  | --    |
| T39_A     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 1,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T39_B     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 4,50   | 67,7 | 67,7  | --    |
| T39_C     | Smalle Themaat 22a noord    | 129837,21 | 458384,70 | 7,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T40_A     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 1,50   | 64,6 | 64,6  | --    |
| T40_B     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T40_C     | Smalle Themaat 22a oost     | 129843,08 | 458378,60 | 7,50   | 67,8 | 67,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |                           |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving              | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T41_A     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 1,50   | 68,9 | 68,9  | --    |
| T41_B     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 4,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T41_C     | Smalle Themaat 20 noord   | 129643,22 | 458469,46 | 7,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T42_A     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 1,50   | 53,7 | 53,7  | --    |
| T42_B     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 4,50   | 54,3 | 54,3  | --    |
| T42_C     | Smalle Themaat 20 west    | 129636,06 | 458467,03 | 7,50   | 58,1 | 58,1  | --    |
| T43_A     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 1,50   | --   | --    | --    |
| T43_B     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 4,50   | --   | --    | --    |
| T43_C     | Boomstede 577             | 130463,32 | 459356,04 | 7,50   | --   | --    | --    |
| T44_A     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T44_B     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T44_C     | Boomstede 578             | 130467,27 | 459352,88 | 7,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T45_A     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T45_B     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T45_C     | Boomstede 579             | 130470,77 | 459350,30 | 7,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T46_A     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T46_B     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T46_C     | Boomstede 580             | 130474,57 | 459347,50 | 7,50   | 67,9 | 67,9  | --    |
| T47_A     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T47_B     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T47_C     | Boomstede 581             | 130478,10 | 459344,89 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T48_A     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T48_B     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T48_C     | Boomstede 582             | 130481,79 | 459342,18 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T49_A     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T49_B     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T49_C     | Boomstede 583             | 130485,27 | 459339,61 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T50_A     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T50_B     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 4,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T50_C     | Boomstede 584             | 130487,21 | 459334,38 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T51_A     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T51_B     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T51_C     | Boomstede 585             | 130490,99 | 459331,57 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T52_A     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 1,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T52_B     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T52_C     | Boomstede 586             | 130494,66 | 459328,85 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T53_A     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T53_B     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T53_C     | Boomstede 587             | 130498,36 | 459326,10 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T54_A     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 1,50   | 58,8 | 58,8  | --    |
| T54_B     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T54_C     | Boomstede 608             | 130507,68 | 459323,05 | 7,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T55_A     | Boomstede 609 beg         | 130507,98 | 459315,87 | 1,50   | 61,2 | 61,2  | --    |
| T56_B     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T56_C     | Boomstede 609 verd. 1 & 2 | 130511,30 | 459320,37 | 7,50   | 68,2 | 68,2  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T57_A     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 1,50   | 62,6 | 62,6  | --    |
| T57_B     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T57_C     | Boomstede 610 | 130514,95 | 459317,73 | 7,50   | 68,2 | 68,2  | --    |
| T58_A     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T58_B     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T58_C     | Boomstede 611 | 130518,73 | 459314,97 | 7,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T59_A     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T59_B     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T59_C     | Boomstede 612 | 130522,33 | 459312,33 | 7,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T60_A     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T60_B     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T60_C     | Boomstede 613 | 130526,03 | 459309,63 | 7,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T61_A     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T61_B     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T61_C     | Boomstede 614 | 130529,70 | 459306,95 | 7,50   | 68,3 | 68,3  | --    |
| T62_A     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T62_B     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T62_C     | Boomstede 615 | 130533,38 | 459304,26 | 7,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T63_A     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T63_B     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T63_C     | Boomstede 616 | 130536,77 | 459301,78 | 7,50   | 68,4 | 68,4  | --    |
| T64_A     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T64_B     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 4,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T64_C     | Boomstede 633 | 130544,66 | 459292,33 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T65_A     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T65_B     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T65_C     | Boomstede 634 | 130548,15 | 459289,80 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T66_A     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T66_B     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 4,50   | 65,5 | 65,5  | --    |
| T66_C     | Boomstede 635 | 130551,92 | 459287,06 | 7,50   | 68,5 | 68,5  | --    |
| T67_A     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T67_B     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 4,50   | 65,6 | 65,6  | --    |
| T67_C     | Boomstede 636 | 130555,93 | 459284,15 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T68_A     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T68_B     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 4,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T68_C     | Boomstede 637 | 130561,13 | 459283,95 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T69_A     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T69_B     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 4,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T69_C     | Boomstede 638 | 130564,62 | 459281,41 | 7,50   | 68,6 | 68,6  | --    |
| T70_A     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T70_B     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 4,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T70_C     | Boomstede 639 | 130568,51 | 459278,57 | 7,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T71_A     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T71_B     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 4,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T71_C     | Boomstede 640 | 130572,15 | 459275,92 | 7,50   | 68,7 | 68,7  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T72_A     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T72_B     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 4,50   | 66,6 | 66,6  | --    |
| T72_C     | Boomstede 641 | 130575,91 | 459273,19 | 7,50   | 68,7 | 68,7  | --    |
| T73_A     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T73_B     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 4,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T73_C     | Boomstede 642 | 130579,68 | 459270,44 | 7,50   | 68,8 | 68,8  | --    |
| T74_A     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 1,50   | 62,1 | 62,1  | --    |
| T74_B     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 4,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T74_C     | Boomstede 643 | 130583,28 | 459267,82 | 7,50   | 68,9 | 68,9  | --    |
| T75_A     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 1,50   | 62,3 | 62,3  | --    |
| T75_B     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 4,50   | 67,2 | 67,2  | --    |
| T75_C     | Boomstede 660 | 130600,45 | 459256,29 | 7,50   | 68,9 | 68,9  | --    |
| T76_A     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 1,50   | 62,4 | 62,4  | --    |
| T76_B     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 4,50   | 67,3 | 67,3  | --    |
| T76_C     | Boomstede 661 | 130604,54 | 459253,30 | 7,50   | 69,0 | 69,0  | --    |
| T77_A     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 1,50   | 61,7 | 61,7  | --    |
| T77_B     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 4,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T77_C     | Boomstede 662 | 130608,10 | 459250,70 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T78_A     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T78_B     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 4,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T78_C     | Boomstede 663 | 130611,93 | 459247,89 | 7,50   | 68,0 | 68,0  | --    |
| T79_A     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T79_B     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 4,50   | 66,6 | 66,6  | --    |
| T79_C     | Boomstede 664 | 130615,59 | 459245,22 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T80_A     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T80_B     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 4,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T80_C     | Boomstede 665 | 130619,28 | 459242,51 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T81_A     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T81_B     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 4,50   | 66,5 | 66,5  | --    |
| T81_C     | Boomstede 666 | 130620,83 | 459237,19 | 7,50   | 68,1 | 68,1  | --    |
| T82_A     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T82_B     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 4,50   | 65,0 | 65,0  | --    |
| T82_C     | Boomstede 667 | 130624,58 | 459234,46 | 7,50   | 66,6 | 66,6  | --    |
| T83_A     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 1,50   | 60,9 | 60,9  | --    |
| T83_B     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 4,50   | 65,1 | 65,1  | --    |
| T83_C     | Boomstede 668 | 130628,45 | 459231,63 | 7,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T84_A     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T84_B     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 4,50   | 65,2 | 65,2  | --    |
| T84_C     | Boomstede 669 | 130631,91 | 459229,11 | 7,50   | 66,7 | 66,7  | --    |
| T85_A     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 1,50   | 61,0 | 61,0  | --    |
| T85_B     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 4,50   | 65,4 | 65,4  | --    |
| T85_C     | Boomstede 670 | 130635,80 | 459226,27 | 7,50   | 66,8 | 66,8  | --    |
| T86_A     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 1,50   | 61,3 | 61,3  | --    |
| T86_B     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 4,50   | 65,7 | 65,7  | --    |
| T86_C     | Boomstede 692 | 130644,92 | 459223,50 | 7,50   | 66,8 | 66,8  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Totaal Variant D EA 1069 Haarrijn en Haarrijnseplas house  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Podium 4  
 Groepsreductie: Nee

| Naam      |               |           |           |        |      |       |       |
|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Toetspunt | Omschrijving  | X         | Y         | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht |
| T87_A     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T87_B     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 4,50   | 65,8 | 65,8  | --    |
| T87_C     | Boomstede 693 | 130648,87 | 459220,64 | 7,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T88_A     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 1,50   | 61,4 | 61,4  | --    |
| T88_B     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T88_C     | Boomstede 694 | 130652,70 | 459217,88 | 7,50   | 66,9 | 66,9  | --    |
| T89_A     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 1,50   | 61,5 | 61,5  | --    |
| T89_B     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 4,50   | 65,9 | 65,9  | --    |
| T89_C     | Boomstede 695 | 130656,50 | 459215,13 | 7,50   | 67,0 | 67,0  | --    |
| T90_A     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T90_B     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T90_C     | Boomstede 696 | 130659,95 | 459212,63 | 7,50   | 67,0 | 67,0  | --    |
| T91_A     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 1,50   | 61,6 | 61,6  | --    |
| T91_B     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 4,50   | 66,0 | 66,0  | --    |
| T91_C     | Boomstede 697 | 130663,51 | 459210,07 | 7,50   | 67,0 | 67,0  | --    |
| T92_A     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 1,50   | 61,8 | 61,8  | --    |
| T92_B     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 4,50   | 66,2 | 66,2  | --    |
| T92_C     | Boomstede 698 | 130672,52 | 459207,33 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T93_A     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T93_B     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 4,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T93_C     | Boomstede 699 | 130676,42 | 459204,53 | 7,50   | 67,4 | 67,4  | --    |
| T94_A     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 1,50   | 61,9 | 61,9  | --    |
| T94_B     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 4,50   | 66,3 | 66,3  | --    |
| T94_C     | Boomstede 700 | 130679,96 | 459202,00 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |
| T95_A     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 1,50   | 62,0 | 62,0  | --    |
| T95_B     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 4,50   | 66,4 | 66,4  | --    |
| T95_C     | Boomstede 701 | 130683,88 | 459199,18 | 7,50   | 67,5 | 67,5  | --    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen