

Advies : Quickscan flora en fauna, Zandweg 68 te Utrecht

Datum : 12 augustus 2014
Ter attentie van : Kees van Wijngaarden
Email: rosa68bella@gmail.com
Projectnummer : 211x06895
Opgesteld door : Reinoud Vermoolen
i.a.a. : Jochem Rietbergen

Quickscan flora en fauna, Zandweg 68 te Utrecht



Figuur 1. Ligging plangebied (rode omlijning).

Wettelijke gebiedsbescherming

Het plangebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden. Het dichtstbijzijnde wettelijk beschermde natuurgebied, het Natura

2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, ligt op meer dan 6 kilometer afstand van het plangebied. Gezien deze afstand en de beperkte omvang van de ontwikkeling hoeft in het plan geen rekening gehouden te worden met wettelijke gebiedsbescherming.

Planologische gebiedsbescherming

Het plangebied ligt geheel buiten de EHS zoals deze is vastgesteld op de kaart van de Verordening Ruimte. Door de ontwikkeling zullen geen wezenlijke kenmerken van de provinciale groenstructuur worden aangetast. In de planvorming voor het gebied hoeft geen rekening gehouden te worden met planologische bescherming van natuurwaarden.

Soortbescherming (Flora- en faunawet)

Vaatplanten

Uit de omgeving van het plangebied zijn geen zwaarder beschermde soorten bekend uit tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet. Tijdens het veldbezoek op 4 augustus 2014 zijn ook geen beschermde soorten aangetroffen binnen het plangebied. Het graslandperceel is soortenarm en oevervegetatie langs de poel ontbreekt. De poel zelf wordt voor een groot deel beschaduwd door de wilg en het drijvende blad van de waterlelies.

Conclusie: Negatieve effecten voor planten worden uitgesloten.

Grondgebonden zoogdieren

Binnen het plangebied kunnen enkele algemeen beschermde soorten grondgebonden zoogdieren uit tabel 1 voorkomen (tabel 1), zoals mol en veldmuis. Hiervoor geldt echter een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Het voorkomen van zwaarder beschermde soorten, zoals waterspitsmuis (tabel 3) is gezien het ongeschikte habitat binnen het plangebied uitgesloten.

Conclusie: Negatieve effecten voor grondgebonden zoogdieren worden uitgesloten.

Vleermuizen

Uit de omgeving van het plangebied is het voorkomen van vleermuizen bekend¹.

Potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen in de enkele, hoogopgaande wilg binnen het plangebied is niet uitgesloten. Het voornemen is echter om deze wilg te handhaven. De aanwezige schuren binnen het plangebied zijn tijdens het veldbezoek niet geschikt bevonden als verblijfplaats voor vleermuizen vanwege het ontbreken van geschikte nissen en holten. Negatieve effecten voor vaste verblijfplaatsen van vleermuizen zijn uitgesloten.

De hagen langs de noord- en oostzijde van het plangebied zijn niet geschikt als vliegroute voor vleermuizen aangezien deze niet aantakt op andere, doorgaande groenelementen. Vliegroutes van vleermuizen zullen hierdoor niet verstoord worden.

De wilgen en watergang aan de oostzijde van het plangebied kan marginaal onderdeel uitmaken van foerageergebied van vleermuizen. Met een eventuele demping van de vijver in de toekomst zal echter geen van essentieel belang zijnd foerageergebied voor vleermuizen verloren gaan.

Conclusie: Negatieve effecten voor vaste verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen zijn uitgesloten.

¹ Haskoning, Quicksan Bestemmingsplan Zandweg in de Meern, Timpaan. Rapportnummer 9V2406/R/903743/1, 9 juni 2009.

Vogels

Binnen en nabij het plangebied is hooguit een enkele broedende vogel te verwachten zoals merel en houtduif (in de hagen en opgaande wilg) en boerenwaluw en turkse tortel (in de schuren). Dit broedseizoen zijn geen broedende boerenwaluwen aanwezig (geweest) in de schuren. Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten komen hiermee niet voor binnen het plangebied. Wel is een dit jaar nog gebruikt nest van turkse tortel aangetroffen. Met een eventuele (gedeeltelijke) sloop zal rekening gehouden moeten worden met broedende turkse tortels. Van turkse tortel is het nest uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze in gebruik is, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van vogelnesten in deze periode. Door werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren, wordt overtreding van de Flora- en Faunawet voorkomen. Voor turkse tortel geldt dat deze bijna jaarrond broedend aangetroffen kan worden in Nederland. Indien op het moment dat de schuur gesloopt zal gaan worden blijkt dat de vogels aan het broeden zijn, dient de sloop uitgesteld te worden tot het moment dat alle jongen het nest verlaten hebben.

Vissen en amfibieën

Uit de rapportage van Haskoning uit 2009 blijkt dat de vissoort kleine modderkruiper (tabel 2) voorkomt in de watergang ten oosten van het plangebied. Op basis hiervan heeft op 4 augustus aanvullend visonderzoek plaatsgevonden in de poel met behulp van een steeknet. Hierbij zijn geen kleine modderkruipers en/of andere beschermde soorten vissen en amfibieën aangetroffen. Wel is tijdens het onderzoek een zeelt (algemene vissoort) aangetroffen binnen de poel en is het voorkomen van enkele algemeen voorkomende amfibieënsoorten als meerkikker niet uitgesloten. Bij het dempen van de poel zal vanuit de algehele zorgplicht (art 2. Flora- en faunawet) rekening gehouden dienen te worden met voorkomende diersoorten als vissen en amfibieën. Door voorafgaand aan de werkzaamheden de schuif open te zetten die de poel scheidt van de naastgelegen sloot en een werkrichting aan te houden richting de sloot worden negatieve effecten op voorkomende soorten uitgesloten. Zo kan worden voldaan aan de zorgplicht en worden negatieve effecten op vissen en amfibieën uitgesloten.

Reptielen

Reptielen zijn niet bekend uit de omgeving en gezien het ongeschikte habitat binnen het plangebied voor bijv. ringslang (ontbreken van geschikte zonplekken en broeihopen voor overwinteren) worden deze op voorhand uitgesloten. Negatieve effecten voor reptielen zijn uitgesloten.

Beschermde ongewervelde diersoorten

Voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied weinig waarde door het ontbreken van geschikt habitat. Het voorkomen van strenger beschermde ongewervelde soorten (tabel 2 en 3) is met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer specifieke eisen aan hun leefomgeving stellen.

Conclusie

Flora en fauna vormt geen belemmering, voor wat betreft vogels, vissen en amfibieën gelden de genoemde aandachtspunten ten aanzien van uitvoering van werkzaamheden.