

## Berekening geurbelasting

### Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Emissiepunt 1	164 588	447 925	3,0	2,9	0,50	4,00	12 887

### Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Ruimte nr 8	164 633	447 849	14,0	6,9
3	Ruimte nr 17	164 652	447 871	14,0	7,7
4	Ruimte nr 9	164 617	447 840	14,0	6,4

### Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Emissiepunt 2	164 570	447 889	3,0	2,9	0,50	4,00	12 887

### Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Ruimte nr 8	164 633	447 849	14,0	9,8
3	Ruimte nr 17	164 652	447 871	14,0	8,4
4	Ruimte nr 9	164 610	447 825	14,0	9,0

### Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Emissiepunt 3	164 520	447 871	3,0	2,9	0,50	4,00	12 887

### Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
2	Ruimte nr 8	164 633	447 849	14,0	5,2
3	Ruimte nr 17	164 652	447 871	14,0	4,3
4	Ruimte nr 9	164 617	447 840	14,0	6,2