

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Laagerfseweg 7, Woudenberg

De **Milieu**adviseur
Datum: 7 december 2020
Projectnummer: 20054

Samenvatting

Bij één van de twee nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder overschreden, door de geluidhinder afkomstig van het Stationsweg Oost (N224). Voor de realisatie van de woningen moet voor de woning op perceel 1 (westelijke woning) een hogere grenswaarde van 52 dB worden verleend door de gemeente Woudenberg.

Colofon



De **Milieu**adviseur
Amsterdamseweg 86
6814 GG Arnhem
06 - 29 33 43 53
info@milieuadviseur.nl

Project:
Gemeente:
Projectnummer:
Datum

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Laagerfseweg 7, Woudenberg
Woudenberg
20054
7 december 2020

Opdrachtgever:
Contactpersoon:

R024
Jeroen Staps

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel van het onderzoek	3
2	Wettelijk kader	4
2.1	Toetsingskaders	4
2.2	Zones	5
2.3	Rekenmethodiek	6
3	Uitgangspunten	7
3.1	Selectie van geluidsbronnen	7
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Resultaten	10
4.1	Onderzoeksopzet	10
4.2	Geluidsbelastingen	10
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	13
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	15
5	Conclusie	17
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	17
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit 2012	18

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm


Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model

Bijlage C: Invoergegevens van het model

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op twee locaties aan de Laagerfseweg in Woudenberg worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. In de onderstaande luchtfoto zijn de twee vrijstaande woningen weergegeven:



Figuur 1: Globale ligging van de nieuwe woningen

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de bouw van de nieuwe woningen mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskaders

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woning weergegeven. De nieuwe woning ligt in de bebouwde kom van de bebouwde kom van Woudenberg (stedelijk gebied).

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelastingen	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

Tabel 1: Overzicht van de grenswaarden

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Woudenberg heeft voor de verlening van hogere grenswaarden gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld². Dit beleid hanteert de gemeente voor de vaststelling van hogere waarden. In dit beleid stelt ten opzichte van de Wgh aanvullende eisen aan het bouwplan, zodat een goed woon- leefklimaat wordt gegarandeerd.

¹ Formele term in de Wgh: ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

² Beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder, Gemeente Woudenberg 2012

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaaï mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoekspllicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Tabel 2: Overzicht van zones langs wegen

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidsregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

Tabel 3: Overzicht van zones langs spoorwegen

Naast de landelijke spoorlijnen zijn er in Nederland ook niet-landelijke spoorlijnen, zoals RandstadRail en de sneltram in Utrecht. De zones van deze spoorlijnen zijn vastgelegd in de 'Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder'.

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen.

De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 2020.1.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

De nieuwe woningen staan nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van de nieuwe woningen bevinden zich wegen. Gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen niet aanwezig. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde industrieterreinen en spoorlijnen is dan ook niet nodig.

De nieuwe woningen liggen nabij de Stationsweg Oost (N224). Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen in de zone van de Stationsweg Oost (N224).

De nieuwe woningen liggen direct aan de Laagerfseweg. De Laagerfseweg heeft een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze weg volgens de Wgh geen onderzoekspllicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Laagerfseweg zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de Laagerfseweg.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Stationsweg Oost (N224) en de Laagerfseweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als standaard bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogten

De nieuwe woningen worden maximaal 7 meter hoog. De woningen kunnen maximaal 2 lagen met geluidsgevoelige ruimten krijgen. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Overzicht van waarneemhoogten		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Maximale bouwhoogte	7	-

Tabel 4: Overzicht van de waarneemhoogten

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten voor het maatgevende jaar 2030 zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Woudenberg.

In onderstaande tabel zijn het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Overzicht van de verkeersintensiteiten in mvt/e	
	2030 (maatgevend jaar)
Stationsweg Oost (N224)	16.673
Laagerfseweg	2.274

Tabel 5: Overzicht van de etmaalintensiteiten

De voertuig- en periodeverdeling van de Stationsweg Oost (N224) zijn afkomstig van een verkeerstelling, welke is uitgevoerd door de provincie Utrecht in 2019.

De voertuig- en periodeverdeling van de Laagerfseweg zijn afkomstig uit het "VI-Lucht en Geluid". "VI-Lucht en Geluid" is een instrument om een inschatting te maken van de voertuig- en periodeverdeling, welke is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VROM. Bij deze schatting wordt rekening gehouden met het stedelijkheidsgraad van de gemeente en het type weg.

In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV	%/uur	% LMV	% MZMV	% ZMV
Stationsweg Oost (N224)	6,73	87,0	8,3	4,7	2,98	94,0	3,7	2,3	0,91	85,0	7,5	7,5
Laagerfseweg	6,5	91,3	6,1	2,6	3,2	94,2	3,4	2,2	1,2	87,7	7,6	4,7

Tabel 6: Periode- en voertuigverdelingen

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Stationsweg Oost (N224)	Steenmastiek asfalt (SMA 0/8) en Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	50	5
Laagerfseweg	Dicht asfaltbeton (referentiewegdek)	Nee	30	5 ³

Tabel 7: Overzicht van de overige uitgangspunten

Op Stationsweg (N224) ter hoogte van de Laagerfseweg ligt dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Op het overige deel van de Stationsweg (N224) ligt steenmastiek asfalt (SMA 0/8).

³ Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor de nieuwe woningen zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage A in tabelvorm. In de onderstaande figuur staat de nummering van de waarneempunten die is gebruikt in het model:




Figuur 2: Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage B. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage C zijn de invoergegevens van het model weergegeven. Mocht het bevoegd gezag voor de beoordeling van het akoestisch onderzoek het rekenmodel digitaal willen ontvangen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met Johan van der Burg van De Milieuadviseur.

4.2.1 Stationsweg Oost (N224)

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Stationsweg Oost (N224) weergegeven:



Figuur 3: Geluidsbelastingen afkomstig van de Stationsweg Oost (N224)

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Stationsweg Oost (N224) staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Stationsweg Oost (N224)	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Perceel 1 (westelijke woning)	52
Perceel 2 (oostelijke woning)	46
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 8: Geluidsbelastingen afkomstig van de Stationsweg Oost (N224)


Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Stationsweg Oost (N224), bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.2.2 Laagerfseweg

In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) afkomstig van de Laagerfseweg weergegeven:



Figuur 4: Geluidsbelastingen afkomstig van de Laagerfseweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Laagerfseweg staan in de onderstaande tabel:

Geluidsbelastingen afkomstig van de Laagerfseweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB)
Perceel 1 (westelijke woning)	52
Perceel 2 (oostelijke woning)	52
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Tabel 9: Geluidsbelastingen afkomstig van de Laagerfseweg

Conclusie

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Laagerfseweg, bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

De Laagerfseweg heeft op basis van de Wgh geen zone omdat deze weg een 30 km-regime heeft. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Stationsweg Oost (N224) en de Laagerfseweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Stationsweg Oost (N224) worden verleend door de gemeente.

De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van twee vrijstaande woningen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande wegverharding (steenmastiek asfalt (SMA 0/8) en dichte asfaltbeton) is een geluidsreductie van 1,9 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag type A op de Stationsweg Oost (N224). Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de nieuwe woning door de Stationsweg Oost (N224). De hoogste geluidsbelasting bedraagt 50 dB door het toepassen van een dunne deklaag type A.

Het vervangen van het huidige wegdekken op de Stationsweg Oost (N224) door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts bij één woning sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde bij de huidige wegdekken .

Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Laagerfseweg is niet mogelijk aangezien dicht asfaltbeton (referentiewegdek) al het wegdek is met de laagste geluidsemissie die wordt toegepast op een 30 km-weg. Het verder verlagen van de geluidsbelasting bij de nieuwe woning door het treffen van bronmaatregelen aan de Laagerfseweg is dan ook niet mogelijk.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Stationsweg Oost (N224) en de Laagerfseweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

Het vergroten van de afstand tussen de Stationsweg Oost (N224) en de Laagerfseweg en de nieuwe woningen, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. In de onderstaande figuur zijn de geluidscontouren (inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh) weergegeven:



Figuur 5: Ligging van de geluidscontouren

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. De benodigde gevelwering is berekend in hoofdstuk 6.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Formeel moet de cumulatieve geluidsbelasting van geluidsbronnen met een zone op basis van het Bouwbesluit 2012 worden bepaald op basis van de Wgh. Dit betekent dat de geluidsbelastingen van de omliggende 30 km-wegen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting niet hoeven te worden meegenomen. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van 30 km-wegen wél meegenomen in de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Stationsweg Oost (N224) en Laagerfseweg] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.


De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage A.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaai worden gegarandeerd. Bij de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 mag geen rekening worden gehouden met stiller worden van het verkeer in de toekomst (aftrek op grond van artikel 110g Wgh). Deze cumulatieve geluidsbelasting wordt aangeduid met L_{CUM} .

In de Wgh ligt de nadruk op garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Dit wordt gedaan door te toetsen aan de cumulatieve geluidsbelasting (zogenaamde $L_{CUM,plus}$) waarbij rekening is gehouden met het stiller worden van het verkeer in de toekomst. De verwachte afname van de geluidsbelasting is opgenomen in artikel 110g Wgh. De toetsing op een goed woon- en leefklimaat zijn uitgevoerd met de normen uit de Wgh.

In de onderstaande figuur zijn de cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh, per verdieping (begane grond/eerste verdieping) weergegeven:



Figuur 6: Cumulatieve geluidsbelastingen ($L_{CUM,plus}$)

De hoogste cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering per gevel zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering			
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB		Minimaal benodigde gevelwering in dB
	Exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh (L_{CUM})	Inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh ($L_{CUM,plus}$)	
Perceel 1 (westelijke woning)	58	53	25
Perceel 2 (oostelijke woning)	57	52	24
Toetsingskader			
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	--	48	--
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	--	63	--
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	--	--	20

Tabel 10: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting ($L_{CUM,plus}$) bedraagt 53 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. De optredende cumulatieve geluidsbelasting is hiermee lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh, daarmee zijn de optredende geluidsbelastingen op basis van de Wgh acceptabel.

5 Conclusie

Op twee locaties aan de Laagerfseweg in Woudenberg worden twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Stationsweg Oost (N224)

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Stationsweg Oost (N224), bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

Laagerfseweg

De hoogste geluidsbelasting, afkomstig van de Laagerfseweg, bedraagt 52 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh.

De Laagerfseweg heeft op basis van de Wgh geen zone omdat deze weg een 30 km-regime heeft. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt niet overschreden.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van het gemeentelijke geluidbeleid is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Stationsweg Oost (N224), het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan (realisatie van twee woningen) is het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh en het gemeentelijke geluidbeleid kan de gemeente Woudenberg een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 52 dB voor de woning op perceel 1 (westelijke woning) afkomstig van de Stationsweg Oost (N224). De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

Eindconclusie Wgh

Het plan kan worden gerealiseerd na de verlening van de verlening van hogere waarde bij de woning op kavel 1 (westelijke woning) worden gerealiseerd.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit 2012

Op grond van het Bouwbesluit 2012 dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï gegarandeerd te worden. Volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB.

Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering		
	Cumulatieve geluidsbelasting in dB (excl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Perceel 1 (westelijke woning)	58	25
Perceel 2 (oostelijke woning)	57	24
Toetsingskader		
Minimale gevelwering o.b.v. Bouwbesluit 2012	--	20

Tabel 11: Cumulatieve geluidsbelastingen en de minimaal benodigde gevelwering

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlagen

Bijlage A: Geluidsbelastingen, in tabelvorm



Geluidsbelastingen in tabelvorm										
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Rijksweg Oost (N224) in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Laagerfseweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
			Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	Excl. aftrek ex art. 110g	Aftrek ex art. 110g	Incl. aftrek ex art. 110g	L _{CUM} Excl. aftrek 110g	L _{CUM,plus} ex art. Incl. aftrek ex art. 110g
			Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh	Wgh
Wnp.01	1,5	Perceel 1	55,33	5	50,33	20,32	5	15,32	55,33	50,33
Wnp.01	4,5	Perceel 1	57,44	5	52,44	22,45	5	17,45	57,44	52,44
Wnp.02	1,5	Perceel 1	47,57	5	42,57	47,57	5	42,57	50,58	45,58
Wnp.02	4,5	Perceel 1	49,21	5	44,21	49,37	5	44,37	52,30	47,30
Wnp.03	1,5	Perceel 1	48,62	5	43,62	52,85	5	47,85	54,24	49,24
Wnp.03	4,5	Perceel 1	49,81	5	44,81	53,23	5	48,23	54,86	49,86
Wnp.04	1,5	Perceel 1	46,09	5	41,09	56,79	5	51,79	57,14	52,14
Wnp.04	4,5	Perceel 1	47,49	5	42,49	57,12	5	52,12	57,57	52,57
Wnp.05	1,5	Perceel 1	50,93	5	45,93	52,81	5	47,81	54,98	49,98
Wnp.05	4,5	Perceel 1	54,89	5	49,89	53,40	5	48,40	57,22	52,22
Wnp.06	1,5	Perceel 1	54,33	5	49,33	47,75	5	42,75	55,19	50,19
Wnp.06	4,5	Perceel 1	56,49	5	51,49	48,59	5	43,59	57,14	52,14
Wnp.07	1,5	Perceel 2	40,50	5	35,50	57,06	5	52,06	57,15	52,15
Wnp.07	4,5	Perceel 2	41,61	5	36,61	57,26	5	52,26	57,38	52,38
Wnp.08	1,5	Perceel 2	46,99	5	41,99	52,83	5	47,83	53,84	48,84
Wnp.08	4,5	Perceel 2	48,59	5	43,59	53,31	5	48,31	54,57	49,57
Wnp.09	1,5	Perceel 2	48,36	5	43,36	49,06	5	44,06	51,73	46,73
Wnp.09	4,5	Perceel 2	49,97	5	44,97	50,08	5	45,08	53,04	48,04
Wnp.10	1,5	Perceel 2	50,41	5	45,41	26,02	5	21,02	50,43	45,43
Wnp.10	4,5	Perceel 2	51,16	5	46,16	28,89	5	23,89	51,19	46,19
Wnp.11	1,5	Perceel 2	43,37	5	38,37	48,98	5	43,98	50,03	45,03
Wnp.11	4,5	Perceel 2	43,06	5	38,06	49,74	5	44,74	50,58	45,58
Wnp.12	1,5	Perceel 2	42,31	5	37,31	53,81	5	48,81	54,11	49,11
Wnp.12	4,5	Perceel 2	44,89	5	39,89	54,10	5	49,10	54,59	49,59
Hoogste geluidsbelastingen										
Perceel 1			57		52	57		52	58	53
Perceel 2			51		46	57		52	57	52
Hoogste geluidsbelasting			57		52	57		52	58	53
Toetsingskader										
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh			--		48	--		48	--	--
Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh			--		63	--		63	--	--

Bijlage B, Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model







Bijlage C: Invoergegevens van het model



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Laagerfseweg (2020-10-27)

Model eigenschap

Omschrijving	Laagerfseweg (2020-10-27)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 23-9-2020
Laatst ingezien door	Johan op 27-10-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	7,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Laagerfseweg (2020-10-27)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegverkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Stationsweg Oost (N224)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2. Laagerfseweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
1. Stationsweg Oost (N224)	2922	13	10:02, 29 sep 2020	-79	2	N224	Stationsweg Oost (N224)	Polylijn	159334,51	454694,74
1. Stationsweg Oost (N224)	2923	13	10:02, 29 sep 2020	-81	2	N224	Stationsweg Oost (N224)	Polylijn	159043,88	454593,94
1. Stationsweg Oost (N224)	2924	13	10:02, 29 sep 2020	-83	2	N224	Stationsweg Oost (N224)	Polylijn	158916,72	454555,62
2. Laagerfseweg	2926	14	10:10, 29 sep 2020	-3949	2	LW	Laagerfseweg	Polylijn	158980,00	454575,10

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.
1. Stationsweg Oost (N224)	159042,89	454593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Stationsweg Oost (N224)	158916,72	454555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
1. Stationsweg Oost (N224)	158767,23	454525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief
2. Laagerfseweg	159164,47	454436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
1. Stationsweg Oost (N224)	10	309,58	309,58	7,56	137,06	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
1. Stationsweg Oost (N224)	3	132,81	132,81	62,70	70,12	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0
1. Stationsweg Oost (N224)	8	153,05	153,05	6,29	30,84	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W4b
2. Laagerfseweg	16	241,84	241,84	4,11	79,32	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))
1. Stationsweg Oost (N224)	SMA-NL8	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
1. Stationsweg Oost (N224)	Referentiewegdek	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
1. Stationsweg Oost (N224)	SMA-NL8	50	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50
2. Laagerfseweg	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
1. Stationsweg Oost (N224)	50	50	--	False	16673,00	6,73	2,98	0,91	--	--	--	--	--	87,00	94,00	85,00
1. Stationsweg Oost (N224)	50	50	--	False	16673,00	6,73	2,98	0,91	--	--	--	--	--	87,00	94,00	85,00
1. Stationsweg Oost (N224)	50	50	--	False	16673,00	6,73	2,98	0,91	--	--	--	--	--	87,00	94,00	85,00
2. Laagerfseweg	30	30	--	True	2274,00	6,50	3,20	1,20	--	--	--	--	--	91,30	94,20	87,70

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)
1. Stationsweg Oost (N224)	--	8,30	3,70	7,50	--	4,70	2,30	7,50	--	--	--	--	--	976,22	467,04	128,97	--
1. Stationsweg Oost (N224)	--	8,30	3,70	7,50	--	4,70	2,30	7,50	--	--	--	--	--	976,22	467,04	128,97	--
1. Stationsweg Oost (N224)	--	8,30	3,70	7,50	--	4,70	2,30	7,50	--	--	--	--	--	976,22	467,04	128,97	--
2. Laagerfseweg	--	6,10	3,40	7,60	--	2,60	2,20	4,70	--	--	--	--	--	134,95	68,55	23,93	--

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
1. Stationsweg Oost (N224)	93,13	18,38	11,38	--	52,74	11,43	11,38	--	114,8	87,79	95,16	102,34	106,14	110,92
1. Stationsweg Oost (N224)	93,13	18,38	11,38	--	52,74	11,43	11,38	--	115,1	87,61	95,10	102,31	106,10	111,25
1. Stationsweg Oost (N224)	93,13	18,38	11,38	--	52,74	11,43	11,38	--	114,8	87,79	95,16	102,34	106,14	110,92
2. Laagerfseweg	9,02	2,47	2,07	--	3,84	1,60	1,28	--	103,5	78,55	83,36	93,00	93,15	97,98

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
1. Stationsweg Oost (N224)	107,32	100,96	92,79	114,05	82,67	89,65	96,27	101,29	106,78	102,93	96,59	87,42
1. Stationsweg Oost (N224)	107,99	101,32	92,98	114,37	82,38	89,56	96,21	101,22	107,19	103,79	97,05	87,74
1. Stationsweg Oost (N224)	107,32	100,96	92,79	114,05	82,67	89,65	96,27	101,29	106,78	102,93	96,59	87,42
2. Laagerfseweg	95,40	88,93	84,00	101,80	74,48	79,13	88,24	89,62	94,59	91,80	85,29	79,54

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125
1. Stationsweg Oost (N224)	109,60	79,72	87,01	94,24	98,17	102,57	99,00	92,63	84,67	105,79	--	--
1. Stationsweg Oost (N224)	110,02	79,57	86,96	94,21	98,14	102,88	99,60	92,95	84,83	106,08	--	--
1. Stationsweg Oost (N224)	109,60	79,72	87,01	94,24	98,17	102,57	99,00	92,63	84,67	105,79	--	--
2. Laagerfseweg	98,14	72,18	77,32	87,11	86,72	91,20	88,78	82,40	78,09	95,27	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1. Stationsweg Oost (N224)	--	--	--	--	--	--	--
1. Stationsweg Oost (N224)	--	--	--	--	--	--	--
1. Stationsweg Oost (N224)	--	--	--	--	--	--	--
2. Laagerfseweg	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	le kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	2909	0	11:46, 27 okt 2020	-1	2	Wnp.01	Perceel 1	Punt	159064,43	454548,57	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2910	0	11:45, 27 okt 2020	-7	2	Wnp.02	Perceel 1	Punt	159069,22	454544,61	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2911	0	11:45, 27 okt 2020	-13	2	Wnp.03	Perceel 1	Punt	159065,69	454535,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2912	0	11:45, 27 okt 2020	-19	2	Wnp.04	Perceel 1	Punt	159058,83	454535,95	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2913	0	11:45, 27 okt 2020	-25	2	Wnp.05	Perceel 1	Punt	159055,34	454539,58	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2914	0	11:46, 27 okt 2020	-31	2	Wnp.06	Perceel 1	Punt	159058,72	454547,85	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2916	0	11:45, 27 okt 2020	-43	2	Wnp.07	Perceel 2	Punt	159103,16	454517,83	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2917	0	11:45, 27 okt 2020	-49	2	Wnp.08	Perceel 2	Punt	159100,75	454520,93	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2918	0	11:45, 27 okt 2020	-55	2	Wnp.09	Perceel 2	Punt	159105,00	454528,75	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2919	0	11:45, 27 okt 2020	-61	2	Wnp.10	Perceel 2	Punt	159109,19	454528,47	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2920	0	11:45, 27 okt 2020	-67	2	Wnp.11	Perceel 2	Punt	159111,75	454525,08	0,00	Relatief	1,50	4,50
--	2921	0	11:45, 27 okt 2020	-73	2	Wnp.12	Perceel 2	Punt	159107,43	454517,14	0,00	Relatief	1,50	4,50

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja
--	--	--	--	--	1,50/4,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	41	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158508,80	454598,56	3,80	3,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	42	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158511,84	454599,17	3,90	3,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	43	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158493,42	454606,11	8,60	8,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	44	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158501,98	454614,62	9,60	9,60	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	53	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158536,69	454742,10	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	126	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158570,89	454443,49	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	128	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158768,63	454495,07	10,40	10,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	129	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158497,26	454476,61	2,70	2,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	130	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158493,40	454478,97	5,80	5,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	132	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158705,94	454500,00	6,80	6,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	137	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158515,48	454553,17	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	138	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158576,07	454559,01	7,80	7,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	139	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158753,91	454556,54	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	141	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158501,03	454562,78	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	142	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158715,99	454558,80	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	145	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158578,41	454572,78	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	152	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158492,80	454567,94	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	153	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158582,20	454481,05	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	154	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158472,35	454494,23	0,30	0,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	159	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158355,36	454210,12	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	227	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158417,70	454241,91	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	228	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158409,36	454250,61	5,10	5,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	229	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158424,17	454275,45	5,70	5,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	230	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158379,96	454287,38	7,30	7,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	231	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158427,87	454292,82	6,60	6,60	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	232	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158395,73	454295,62	5,80	5,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	233	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158487,50	454353,92	5,80	5,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	234	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158559,54	454339,13	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	235	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158514,21	454359,42	4,90	4,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	236	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158508,97	454361,11	6,40	6,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	237	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158492,16	454371,76	4,80	4,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	238	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158509,77	454393,37	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	239	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158497,42	454394,10	6,10	6,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	240	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158489,66	454483,49	4,50	4,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	241	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158515,63	454504,49	7,60	7,60	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	242	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158486,90	454487,65	6,80	6,80	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	243	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158523,71	454561,74	7,50	7,50	0,00	Relatief	15

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	16,88	13,60	0,51	3,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,32	99,58	0,07	15,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,85	111,87	0,39	8,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,12	185,86	0,01	15,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	76,65	3,56	12,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,31	58,77	6,24	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	101,40	499,35	2,86	15,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,66	50,82	0,20	6,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,76	21,63	0,58	5,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,18	142,96	0,50	10,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,59	79,73	5,04	15,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,42	91,22	0,99	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,58	225,16	2,24	18,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,69	49,29	5,71	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,02	28,12	3,52	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,55	157,32	9,20	17,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,52	19,19	4,30	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,75	14,70	3,04	4,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,59	15,72	2,91	5,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,82	41,13	4,75	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	90,40	462,70	15,56	29,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	71,57	276,69	1,62	20,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,95	195,69	0,89	23,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,86	250,52	2,03	21,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,82	236,84	0,21	20,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,54	203,55	1,10	20,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	138,04	935,52	0,20	32,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,22	121,23	8,05	15,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	105,63	398,15	9,07	43,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,17	202,97	0,08	16,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,16	146,73	0,87	12,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	72,61	292,29	12,00	24,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,85	136,23	0,31	15,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,41	130,24	1,09	12,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,79	152,50	0,12	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,33	123,51	0,43	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	71,01	139,60	0,22	15,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	246	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158490,71	454582,78	6,30	6,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	247	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158518,58	454656,37	7,00	7,00	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	248	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158517,00	454761,75	8,10	8,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	249	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158534,51	454775,83	6,80	6,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	250	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158547,88	454785,53	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	251	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158531,84	454777,22	6,60	6,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	252	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158514,66	454776,68	6,60	6,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	259	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158520,50	454894,53	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	292	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158614,16	454451,63	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	293	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158647,86	454433,76	3,70	3,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	294	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158604,45	454444,32	3,70	3,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	295	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158726,08	454554,23	9,00	9,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	296	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158630,69	454456,13	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	297	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158577,62	454482,61	7,20	7,20	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	298	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158783,74	454556,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	303	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158773,48	454512,53	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	305	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158786,98	454567,28	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	309	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158793,13	454502,74	2,80	2,80	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	310	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158800,59	454567,10	3,50	3,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	311	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158808,69	454563,83	3,50	3,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	312	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158777,48	454454,56	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	315	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158954,88	454582,41	8,10	8,10	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	316	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159165,75	454579,18	8,50	8,50	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	317	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159007,02	454631,83	6,60	6,60	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	318	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158971,09	454660,16	11,80	11,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	319	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158843,02	454565,43	6,20	6,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	320	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158930,95	454606,91	8,90	8,90	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	321	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158917,92	454609,86	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	322	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158877,80	454577,91	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	323	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158859,40	454575,60	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	324	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159090,38	454710,11	7,30	7,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	325	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158983,45	454607,17	7,50	7,50	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	326	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159102,28	454648,21	6,70	6,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	327	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158972,58	454609,27	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	328	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159109,90	454644,14	7,10	7,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	329	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159130,92	454586,55	8,10	8,10	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	330	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158965,74	454602,73	7,50	7,50	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	73,39	172,37	0,40	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	176,31	1160,22	0,11	41,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,84	187,92	1,08	20,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,56	161,29	0,19	13,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,40	323,72	0,19	21,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,54	161,14	0,40	14,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,00	80,75	8,51	9,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,44	12,54	0,80	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,92	117,25	9,17	12,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,81	56,31	2,00	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,14	122,28	3,22	15,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,70	98,45	0,73	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,25	161,79	1,03	14,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	71,62	151,49	0,11	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,47	183,07	0,47	10,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,30	91,60	9,28	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,46	61,32	5,98	10,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	10,61	0,24	1,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,34	0,14	3,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,36	18,29	0,14	5,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,89	203,71	10,45	19,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	157,12	775,55	0,37	44,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	121,91	561,75	0,36	32,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	108,21	225,61	0,33	26,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	107,78	713,56	23,40	30,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,23	351,97	0,10	17,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	86,68	205,19	0,26	14,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,86	435,63	0,56	20,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,81	295,06	0,26	22,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	69,45	257,44	0,25	19,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,99	249,99	0,51	22,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,06	99,89	1,09	19,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,63	171,68	0,33	10,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,40	75,22	1,07	19,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,16	132,01	0,10	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	69,60	153,77	0,22	13,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,38	70,97	1,57	13,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	331	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159072,69	454699,72	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	332	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159159,80	454609,15	0,10	0,10	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	333	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158934,68	454691,13	6,30	6,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	334	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158906,29	454579,86	9,10	9,10	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	335	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158972,12	454597,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	336	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159075,11	454584,03	8,50	8,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	337	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159012,48	454600,78	6,10	6,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	338	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159043,82	454576,48	8,70	8,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	339	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159029,66	454606,45	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	340	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158993,58	454603,84	6,00	6,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	341	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159008,65	454563,39	8,50	8,50	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	342	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159054,10	454561,93	6,40	6,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	343	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159002,71	454597,58	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	344	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159103,70	454573,56	6,10	6,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	345	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159000,00	454561,48	8,70	8,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	346	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158987,93	454620,70	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	347	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158980,11	454618,10	5,40	5,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	348	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158894,34	454572,35	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	349	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158896,78	454586,22	3,60	3,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	350	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159000,00	454629,32	3,10	3,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	351	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159124,93	454579,21	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	352	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159144,67	454568,10	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	353	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158960,98	454618,65	2,90	2,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	354	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158978,07	454621,58	3,30	3,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	355	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159020,35	454552,89	4,40	4,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	356	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159014,75	454640,59	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	357	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159017,77	454624,17	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	358	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158881,32	454580,49	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	359	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158893,48	454575,07	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	360	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158971,67	454622,26	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	361	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158913,06	454592,13	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	362	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158941,43	454551,26	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	363	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159024,12	454561,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	364	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159097,56	454672,41	0,30	0,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	365	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159015,29	454650,84	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	366	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159058,23	454740,42	6,10	6,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	367	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159077,61	454719,55	0,20	0,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	49,92	142,25	0,36	16,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,35	120,79	0,21	11,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,13	146,19	0,09	12,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,77	135,49	1,19	7,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,39	71,42	2,26	13,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,33	130,63	3,86	15,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,56	71,21	1,28	13,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,17	78,47	0,11	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,39	75,77	3,14	12,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,24	80,70	0,11	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,55	78,56	0,07	9,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,96	59,86	5,99	9,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	57,95	0,01	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,80	65,40	0,37	10,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,16	51,54	0,14	9,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,60	54,05	6,56	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,60	54,06	6,56	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,70	48,01	0,80	7,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,56	48,91	1,62	7,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,76	40,42	0,47	7,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	42,47	5,68	7,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,66	39,48	3,48	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,41	35,45	0,14	5,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,74	19,81	1,55	5,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	17,79	2,96	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,89	22,06	4,23	5,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,94	16,76	3,13	5,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,20	20,63	4,28	4,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	19,29	4,03	4,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,15	17,00	0,18	5,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,50	16,58	3,47	4,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,28	10,97	3,09	3,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,49	8,22	0,71	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,45	2,47	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,09	6,03	1,94	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	122,56	847,79	0,42	31,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,64	29,63	3,61	8,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	368	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159075,56	454731,07	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	369	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159059,22	454758,13	5,40	5,40	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	370	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159066,60	454772,56	5,50	5,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	371	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159085,40	454768,90	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	372	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159097,86	454793,06	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	373	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159141,00	454809,88	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	374	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159173,11	454815,88	9,70	9,70	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	375	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159117,78	454826,98	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	376	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159142,88	454864,51	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	377	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159190,92	454888,14	8,60	8,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	378	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158938,37	455001,32	7,60	7,60	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	379	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158908,67	455027,11	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	381	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158877,02	455039,75	6,00	6,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	385	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158906,24	455009,38	6,80	6,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	388	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158901,29	454514,72	8,30	8,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	389	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158909,09	454516,21	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	390	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158915,18	454527,59	8,00	8,00	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	391	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158925,97	454523,77	8,20	8,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	392	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158923,71	454512,04	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	393	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158936,32	454527,32	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	394	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158933,42	454518,72	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	395	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158938,71	454519,43	5,00	5,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	396	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158973,11	454481,50	4,60	4,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	397	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158979,48	454518,93	6,40	6,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	398	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158972,10	454545,23	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	399	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158975,17	454489,57	5,60	5,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	400	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158978,07	454542,72	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	401	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159000,00	454414,53	4,50	4,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	402	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158992,35	454517,61	7,70	7,70	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	403	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159002,27	454514,40	6,00	6,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	404	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158992,35	454517,61	7,80	7,80	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	405	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159019,46	454380,42	4,60	4,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	406	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159011,07	454460,00	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	407	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159020,46	454525,31	7,00	7,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	408	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159032,04	454520,45	6,80	6,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	409	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159028,78	454512,69	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	410	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158887,32	454521,34	7,90	7,90	0,00	Relatief	14

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	32,63	61,76	5,91	10,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	96,76	353,92	2,66	24,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	74,83	319,89	0,09	24,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	55,27	5,34	10,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,87	106,18	5,22	20,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,36	51,07	5,03	10,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,65	135,87	0,75	11,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,38	46,00	4,99	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	46,94	0,68	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	151,57	1195,88	0,45	53,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,01	226,25	0,20	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,52	384,15	1,03	18,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,73	116,25	3,16	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,71	338,03	0,13	16,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,12	68,85	0,02	14,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,92	68,01	0,24	10,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,82	204,49	0,17	12,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,75	84,79	1,32	12,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,27	9,67	1,42	3,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,90	68,43	0,03	12,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,92	8,63	2,41	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,73	55,69	0,40	12,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	238,51	1296,44	8,67	95,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	89,54	337,02	0,08	17,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,48	83,69	2,79	16,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,52	96,27	0,18	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,62	101,79	0,98	16,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	116,23	581,85	1,75	43,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,63	89,58	0,22	12,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	111,42	655,26	0,17	20,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,40	84,44	0,12	12,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,00	296,95	0,75	18,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,78	185,88	9,67	19,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,37	88,58	0,28	13,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,12	86,21	1,81	12,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,55	88,00	0,31	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,52	148,89	0,16	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	411	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158934,06	454507,99	4,70	4,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	412	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158998,03	454507,83	6,00	6,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	413	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158995,40	454471,65	4,50	4,50	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	414	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159015,16	454437,76	8,20	8,20	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	415	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158923,86	454515,54	3,00	3,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	416	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159042,65	454460,98	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	417	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158931,05	454485,90	2,80	2,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	418	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158884,76	454508,04	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	419	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158954,82	454538,96	5,70	5,70	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	420	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159034,36	454500,00	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	421	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158944,54	454532,94	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	422	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158965,16	454528,80	6,80	6,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	423	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158969,83	454526,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	424	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	158949,19	454541,92	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	425	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159055,39	454454,79	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	426	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159054,46	454469,18	6,60	6,60	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	427	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159210,64	454494,80	9,50	9,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	428	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159101,93	454466,98	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	429	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159096,02	454473,84	2,90	2,90	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	430	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159112,55	454484,27	7,90	7,90	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	431	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159105,85	454488,59	7,90	7,90	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	432	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159095,40	454478,25	5,20	5,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	433	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159068,32	454483,77	6,90	6,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	434	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159043,29	454484,30	3,00	3,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	435	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159097,98	454492,22	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	436	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159069,55	454504,86	7,50	7,50	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	437	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159069,55	454504,86	7,40	7,40	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	438	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159087,86	454496,66	8,30	8,30	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	439	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159140,30	454500,46	7,70	7,70	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	440	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159151,57	454500,00	4,70	4,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	441	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159057,24	454509,55	7,20	7,20	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	442	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159137,02	454501,00	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	443	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159044,22	454501,62	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	444	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159143,75	454504,01	3,50	3,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	445	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159141,78	454506,02	3,70	3,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	446	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159124,82	454515,67	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	447	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159133,70	454513,62	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	33,08	67,57	0,40	7,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,00	66,00	0,01	11,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	216,10	1202,22	0,58	45,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	129,22	928,58	0,81	24,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,80	25,06	1,88	6,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,47	31,47	0,61	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	44,40	0,38	6,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,17	33,10	5,11	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	115,25	589,87	0,01	13,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,69	17,12	0,99	4,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,56	8,98	2,19	4,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,11	33,26	0,10	6,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,50	31,31	0,42	6,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	7,99	3,90	1,70	2,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,31	68,11	5,28	12,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,17	99,93	0,07	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	94,86	407,86	0,37	32,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,31	18,37	3,71	4,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,15	13,67	1,80	5,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,31	79,46	0,02	16,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,11	86,97	0,11	16,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,40	34,96	0,03	7,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,49	43,67	0,12	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,39	21,84	0,79	6,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,16	71,82	0,77	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,53	112,34	0,02	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,27	73,27	0,04	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,00	69,11	0,49	7,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,03	60,43	0,23	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,50	34,04	0,76	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,87	130,69	0,78	7,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,41	53,34	1,44	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,57	2,56	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,08	12,85	0,75	4,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,47	13,88	0,27	4,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,52	62,07	0,22	10,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,02	14,89	2,90	5,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	448	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159131,26	454530,18	3,90	3,90	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	449	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159161,21	454531,38	7,80	7,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	450	1	16:56, 23 sep 2020			Polygoon	159082,44	454524,75	6,30	6,30	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	451	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159220,14	454536,95	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	452	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159215,08	454541,55	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	453	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159134,44	454548,50	7,20	7,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	454	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159085,88	454468,21	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	455	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159192,43	454488,87	10,60	10,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	456	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159094,48	454544,20	5,00	5,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	457	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159096,94	454548,97	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	458	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159166,87	454298,10	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	459	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159158,16	454298,72	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	460	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159176,04	454321,79	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	461	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159159,41	454369,54	3,30	3,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	462	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159193,51	454371,44	6,30	6,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	463	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159190,71	454393,82	5,80	5,80	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	464	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159161,63	454370,12	3,30	3,30	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	465	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159135,50	454388,07	5,20	5,20	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	466	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159206,21	454384,50	7,00	7,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	467	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159178,40	454403,27	7,30	7,30	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	468	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159153,29	454404,16	5,10	5,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	469	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159125,50	454421,09	5,10	5,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	470	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159222,26	454409,92	6,50	6,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	471	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159232,38	454419,06	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	472	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159157,43	454421,42	7,80	7,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	473	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159212,61	454422,03	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	474	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159143,26	454439,04	8,60	8,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	475	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159116,09	454447,32	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	476	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159237,32	454435,10	8,50	8,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	477	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159089,56	454439,47	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	478	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159184,01	454463,09	8,10	8,10	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	479	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159095,66	454453,58	6,00	6,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	480	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159135,69	454457,54	8,00	8,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	481	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159110,63	454461,51	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	492	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159223,26	454185,32	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	496	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159241,39	454254,61	6,20	6,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	497	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159228,35	454256,67	2,80	2,80	0,00	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	57,52	157,98	0,05	7,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	92,81	409,54	0,06	31,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,30	103,37	0,76	14,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,17	85,71	0,19	13,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,54	86,38	0,19	13,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	92,86	407,80	0,06	31,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,70	17,42	4,12	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	132,80	934,31	0,55	30,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,22	88,55	1,19	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,14	90,65	1,19	13,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,28	12,29	2,87	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,38	7,21	1,91	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,11	9,99	1,96	5,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,09	26,91	2,52	4,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,92	67,70	0,10	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	86,37	222,14	0,24	11,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,45	26,96	1,09	5,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,53	190,62	0,24	20,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,57	151,39	0,39	11,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,89	149,00	0,09	8,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,77	236,31	0,59	16,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,29	167,80	0,20	16,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,53	95,29	0,39	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,17	22,80	2,45	9,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,23	105,05	0,33	11,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,36	52,54	0,28	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,92	162,46	1,13	12,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,57	244,82	13,11	18,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	84,86	340,94	0,37	27,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,46	28,77	5,30	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,36	160,38	0,23	15,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	44,43	4,98	8,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,69	76,70	0,32	8,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,29	29,02	3,60	8,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,61	131,86	6,74	19,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,44	120,27	0,77	10,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,81	68,04	0,20	9,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	498	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159236,17	454262,03	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	502	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159240,13	454191,41	4,20	4,20	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	503	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159247,76	454509,53	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	504	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159315,47	454513,95	8,20	8,20	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	505	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159237,31	454546,13	9,20	9,20	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	506	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159347,11	454518,24	0,40	0,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	507	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159462,82	454548,56	8,30	8,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	508	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159304,50	454552,47	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	509	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159324,04	454603,18	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	510	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159321,53	454581,87	6,30	6,30	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	511	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159465,88	454594,53	6,30	6,30	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	512	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159278,05	454582,39	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	513	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159273,71	454586,54	4,10	4,10	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	514	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159265,23	454594,64	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	515	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159271,69	454604,93	8,40	8,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	516	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159224,20	454596,89	4,00	4,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	517	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159425,89	454602,53	2,20	2,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	518	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159436,62	454608,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	519	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159270,13	454609,68	3,10	3,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	520	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159249,08	454619,24	8,30	8,30	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	521	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159230,23	454624,92	8,60	8,60	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	522	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159256,26	454619,34	4,70	4,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	523	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159233,95	454631,49	9,20	9,20	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	524	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159269,93	454623,79	5,00	5,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	525	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159238,94	454624,43	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	526	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159277,42	454632,67	8,20	8,20	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	527	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159254,02	454624,26	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	528	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159331,81	454627,23	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	529	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159265,71	454627,85	8,50	8,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	530	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159296,38	454638,78	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	531	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159283,39	454635,15	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	532	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159317,90	454633,17	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	533	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159345,44	454639,68	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	534	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159303,07	454641,76	9,10	9,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	535	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159232,76	454571,44	8,60	8,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	536	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159247,03	454576,55	8,70	8,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	537	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159237,91	454566,77	7,50	7,50	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,84	46,71	5,60	8,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,17	146,13	1,35	17,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,38	213,01	0,36	16,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	93,09	254,17	0,33	25,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	94,76	407,61	0,35	32,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,84	2,33	3,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	146,35	1224,08	2,45	35,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,93	110,44	1,69	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	175,98	1236,18	5,05	67,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	134,38	580,56	0,62	11,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	138,00	622,01	0,09	19,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,17	36,48	5,92	6,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,35	35,13	1,18	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,07	41,93	5,74	7,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,13	82,50	0,10	7,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	22,54	0,11	5,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,37	13,70	0,26	5,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,13	8,94	1,85	1,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	21,85	0,17	4,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,63	114,45	0,25	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,39	104,80	0,16	15,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,06	19,69	0,57	5,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,82	89,46	2,76	8,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,76	28,58	0,17	5,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,66	93,11	0,26	11,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,11	92,94	0,64	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,79	73,34	0,76	12,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,23	54,26	4,76	11,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,29	70,92	0,73	12,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,38	115,74	2,71	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,27	107,13	0,10	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,66	56,51	0,88	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	19,24	0,17	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,26	104,30	1,56	9,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,64	86,34	0,19	13,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,48	86,55	0,19	13,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,26	88,10	0,18	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	538	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159223,61	454561,38	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	539	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159233,87	454552,06	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	540	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159229,29	454547,02	7,40	7,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	541	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159224,72	454541,99	7,50	7,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	542	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159256,33	454609,91	5,30	5,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	543	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159484,26	454564,31	4,90	4,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	544	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159282,51	454619,94	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	545	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159292,36	454621,54	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	546	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159181,52	454579,72	8,70	8,70	0,00	Relatief	36
Gebouw3D	547	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159381,10	454652,95	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	548	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159386,00	454655,81	5,20	5,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	549	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159352,08	454670,47	5,40	5,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	550	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159374,43	454669,37	6,40	6,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	551	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159221,32	454720,31	8,70	8,70	0,00	Relatief	37
Gebouw3D	552	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159436,29	454682,73	7,30	7,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	553	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159223,50	454688,85	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	554	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159202,61	454732,76	6,70	6,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	555	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159266,78	454727,07	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	556	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159422,96	454732,32	3,10	3,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	557	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159372,63	454758,98	7,60	7,60	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	558	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159472,82	454750,44	7,20	7,20	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	559	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159220,09	454750,62	1,10	1,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	560	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159363,24	454766,90	24,40	24,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	561	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159432,91	454766,59	5,30	5,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	562	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159380,46	454798,32	14,90	14,90	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	563	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159358,88	454774,96	14,60	14,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	564	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159216,47	454781,22	4,70	4,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	565	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159368,52	454775,38	14,70	14,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	566	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159332,08	454824,49	7,30	7,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	567	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159235,37	454808,15	5,60	5,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	568	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159220,84	454826,23	12,50	12,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	569	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159405,71	454832,85	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	570	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159330,02	454867,27	6,60	6,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	571	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159327,34	454841,33	4,30	4,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	572	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159324,86	454865,11	2,20	2,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	577	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159324,65	454728,95	0,00	0,00	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	578	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159463,57	454823,67	0,20	0,20	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	43,26	88,02	0,19	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,26	88,03	0,19	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,26	88,02	0,19	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,04	88,13	0,19	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,26	62,78	0,05	10,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,96	201,17	0,90	20,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,87	13,77	3,48	3,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,14	6,36	2,28	2,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	124,50	777,52	0,33	23,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,91	32,51	5,14	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,01	55,15	0,24	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,44	169,33	0,39	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,92	146,99	0,60	11,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	197,81	1489,56	0,15	18,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	92,96	265,48	2,08	12,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,97	55,36	2,41	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	78,10	226,55	0,26	19,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	7,32	3,34	1,82	1,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,47	275,32	0,78	16,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	99,72	416,16	0,26	11,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,36	113,30	0,15	11,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,91	16,09	2,49	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,98	262,62	0,15	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,32	119,07	2,13	13,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	137,38	927,07	0,16	20,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,79	238,57	0,55	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,84	178,98	1,11	21,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,81	13,75	0,99	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	148,96	1024,88	0,69	52,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,88	41,24	3,05	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,27	66,84	0,76	11,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	105,19	675,82	22,33	30,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	110,63	594,53	2,75	40,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	10,76	3,02	3,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,48	13,68	2,73	5,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	235,32	2814,53	0,48	46,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,56	31,47	3,09	10,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	624	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159343,10	454343,02	7,90	7,90	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	625	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159308,45	454333,96	6,90	6,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	626	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159319,99	454337,33	4,90	4,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	627	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159290,60	454360,40	6,80	6,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	628	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159272,32	454391,06	7,00	7,00	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	629	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159351,68	454376,82	3,00	3,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	630	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159364,14	454389,96	7,50	7,50	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	631	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159236,59	454393,68	8,50	8,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	632	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159246,95	454391,44	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	633	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159241,31	454401,28	8,20	8,20	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	634	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159372,63	454398,51	5,40	5,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	635	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159248,77	454395,59	4,30	4,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	636	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159259,51	454410,08	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	637	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159236,00	454420,74	4,10	4,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	638	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159319,22	454410,92	6,70	6,70	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	639	1	16:48, 23 sep 2020			Polygoon	159296,19	454508,24	5,30	5,30	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	640	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159300,43	454423,42	4,10	4,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	641	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159304,52	454450,91	5,30	5,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	642	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159251,27	454488,05	8,50	8,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	643	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159237,88	454518,54	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	644	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159253,03	454420,26	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	645	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159504,35	454691,79	7,70	7,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	646	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159546,16	454692,96	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	647	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159556,10	454700,44	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	648	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159559,80	454726,13	7,70	7,70	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	649	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159603,33	454720,82	5,80	5,80	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	650	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159591,24	454714,86	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	651	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159553,44	454723,93	8,00	8,00	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	652	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159603,33	454720,82	5,50	5,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	653	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159589,89	454716,18	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	654	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159501,82	454722,07	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	655	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159450,57	454746,96	7,10	7,10	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	656	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159476,27	454754,88	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	657	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159447,15	454773,00	3,80	3,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	658	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159553,63	454787,76	10,10	10,10	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	659	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159523,38	454770,40	3,90	3,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	660	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159551,38	454801,62	10,50	10,50	0,00	Relatief	17

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	274,01	4065,34	0,31	52,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	138,46	885,20	0,10	52,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,08	120,91	2,44	12,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	132,83	741,50	0,20	49,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	177,43	1414,93	0,66	43,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,17	81,32	0,13	14,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	82,51	372,37	3,19	21,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,21	47,32	0,08	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,51	17,39	3,03	5,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,91	112,89	0,08	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,20	60,97	0,02	9,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,89	35,39	0,51	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,01	14,95	2,96	5,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,00	40,70	0,68	12,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,98	134,63	0,43	14,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	253,45	2415,12	0,28	72,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,25	56,45	0,47	8,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,97	150,06	0,77	14,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	95,29	411,05	0,37	32,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,12	126,74	0,36	13,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,95	27,52	3,79	7,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,57	156,74	0,41	19,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,48	39,98	4,66	8,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	26,26	4,28	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	103,73	331,59	0,19	26,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,24	147,20	1,04	7,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,59	37,98	1,01	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,24	99,50	0,46	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,28	78,91	0,99	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,30	18,42	3,79	4,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,43	19,47	2,65	2,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,05	161,80	0,31	12,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,78	24,90	3,75	6,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,97	97,73	0,32	14,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	115,52	766,42	0,40	33,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,97	8,90	0,12	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	217,53	2433,21	0,80	34,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	661	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159608,11	454801,32	6,90	6,90	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	662	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159488,44	454825,71	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	663	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159538,78	454863,36	7,40	7,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	664	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159537,06	454887,58	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	665	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159532,54	454891,89	6,70	6,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	666	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159574,09	454943,13	11,00	11,00	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	667	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159510,66	454947,88	10,50	10,50	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	668	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159552,87	454973,24	7,00	7,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	669	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159540,07	454985,50	6,80	6,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	670	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159523,95	455000,00	6,80	6,80	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	671	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159587,14	454633,27	4,10	4,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	672	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159472,04	454651,51	8,70	8,70	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	673	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159590,20	454696,69	5,50	5,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	674	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159605,57	454650,01	5,60	5,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	675	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159626,78	454656,94	5,60	5,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	676	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159547,97	454683,07	4,80	4,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	677	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159478,31	454675,14	7,20	7,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	678	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159510,45	454676,53	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	679	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159474,08	454687,96	5,30	5,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	680	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159454,16	454693,92	5,70	5,70	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	681	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159516,92	454690,73	3,20	3,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	697	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159643,31	454867,71	10,10	10,10	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	698	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159676,76	454718,55	8,80	8,80	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	699	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159710,40	454676,55	8,80	8,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	700	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159721,95	454731,46	7,20	7,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	701	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159750,03	454745,31	7,30	7,30	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	703	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159758,93	454711,84	3,90	3,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	704	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159764,45	454722,81	6,80	6,80	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	705	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159771,36	454769,34	8,40	8,40	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	707	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159774,97	454710,94	2,90	2,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	708	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159785,80	454762,75	4,10	4,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	709	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159798,51	454655,61	6,80	6,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	710	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159788,16	454759,91	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	711	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159821,55	454708,26	2,50	2,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	712	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159816,42	454682,88	33,20	33,20	0,00	Relatief	24
Gebouw3D	713	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159832,88	454662,03	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	715	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159836,62	454660,00	2,80	2,80	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	178,99	1748,30	0,22	33,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,39	74,46	6,90	10,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	101,70	614,89	1,76	22,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,18	339,84	1,23	27,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,18	339,84	1,21	27,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	208,35	2372,60	0,09	45,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	233,42	2006,38	0,08	39,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	106,48	612,10	0,48	32,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	105,67	650,95	0,14	33,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	100,13	556,57	0,07	33,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	140,84	659,49	11,09	59,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,56	237,18	0,43	9,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	123,58	622,47	12,58	49,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,39	180,97	9,88	18,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	123,27	612,57	12,42	49,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,47	305,00	0,16	27,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,04	111,25	3,00	15,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,62	30,63	4,49	6,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	49,76	4,99	9,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	106,50	225,60	1,05	12,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,04	32,34	0,36	6,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	240,83	2645,07	0,05	30,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	140,65	1008,60	0,01	50,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	140,62	1006,19	0,15	50,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,88	118,86	0,17	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,67	168,92	0,30	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,49	25,24	4,12	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,12	160,73	0,17	9,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,53	87,77	0,91	15,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	10,68	1,41	1,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,97	35,43	0,25	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	107,54	621,79	3,64	23,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,02	11,93	2,91	4,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,09	70,89	0,94	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,50	54,31	0,35	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,54	178,44	12,54	14,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,51	51,71	5,07	10,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	716	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159841,30	454672,29	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	717	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159841,35	454665,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	725	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159854,79	454633,06	6,00	6,00	0,00	Relatief	21
Gebouw3D	726	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159902,57	454614,69	4,00	4,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	730	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159727,04	454708,49	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	731	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159754,31	454715,00	3,80	3,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	733	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159851,55	454650,16	3,60	3,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	734	1	16:26, 23 sep 2020			Polygoon	159625,36	454708,07	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2902	1	16:56, 23 sep 2020			Polygoon	159083,58	454529,76	3,00	3,00	0,00	Relatief	10
plan	2903	11	11:44, 27 okt 2020	P2		Polygoon	159106,72	454516,05	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	2904	11	11:45, 27 okt 2020	P1		Polygoon	159059,84	454550,31	10,00	10,00	0,00	Relatief	4
plan	2905	11	11:41, 27 okt 2020			Polygoon	159044,30	454547,19	7,00	7,00	0,00	Relatief	4
plan	2906	11	11:42, 27 okt 2020			Polygoon	159040,16	454552,60	3,00	3,00	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	38,63	85,44	6,86	12,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,79	41,55	6,38	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	88,26	230,18	0,24	9,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,99	87,09	0,42	22,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,19	14,42	3,71	3,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,88	45,14	6,59	6,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	89,15	8,12	10,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,29	18,57	3,99	4,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,09	90,21	1,00	11,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	39,02	89,99	7,48	12,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	48,73	146,34	10,74	13,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	39,05	88,81	7,16	12,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
plan	46,83	98,33	1,41	9,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
Laagerfseweg - Laagerfseweg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	885	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158612,45	454317,29	57	545,93
Groen	888	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158724,49	454278,79	50	170,64
Groen	889	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158481,26	454392,71	14	121,73
Groen	891	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158405,33	454366,25	15	19,84
Groen	892	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158761,59	454415,45	52	564,96
Groen	893	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158637,02	454299,88	36	346,15
Groen	895	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158470,71	454475,26	90	733,88
Groen	896	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158607,37	454367,10	21	345,24
Groen	898	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158684,10	454488,48	46	372,76
Groen	900	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158750,78	454165,26	46	340,28
Groen	902	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158456,03	454371,29	42	692,16
Groen	903	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158589,88	454366,12	6	163,76
Groen	904	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158666,54	454493,68	27	148,88
Groen	906	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158723,14	454264,75	34	276,02
Groen	907	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158568,70	454500,00	30	228,91
Groen	915	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158439,69	454281,22	90	1672,79
Groen	918	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158769,51	454518,10	61	153,05
Groen	919	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158847,00	454527,10	23	80,75
Groen	920	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158764,09	454517,88	63	153,05
Groen	921	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158847,00	454527,10	24	80,75
Groen	922	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159091,27	454506,38	19	29,13
Groen	923	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159056,21	454520,97	12	15,20
Groen	924	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159151,18	454466,44	23	71,29
Groen	925	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159098,93	454503,55	7	11,46
Groen	926	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159121,96	454488,83	9	11,66
Groen	927	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158792,18	454448,92	16	237,54
Groen	932	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158908,89	454104,37	41	438,78
Groen	933	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159084,38	454441,48	42	295,98
Groen	934	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158773,44	454451,24	89	1010,82
Groen	935	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159218,12	454378,43	121	911,95
Groen	936	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158837,53	454516,73	36	232,13
Groen	937	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158875,01	454533,58	79	655,04
Groen	938	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158763,17	454162,50	13	159,27
Groen	939	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158747,79	454364,32	21	110,82
Groen	940	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158764,46	454414,00	7	95,81
Groen	941	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159208,17	454371,24	43	193,75
Groen	942	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159201,58	454403,65	6	46,47

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	280,42	0,06	46,20	0,80
Groen	136,02	0,22	30,36	0,80
Groen	418,40	0,24	51,86	0,80
Groen	10,58	0,07	8,90	0,80
Groen	257,60	0,26	83,43	0,80
Groen	7274,64	0,02	70,78	0,80
Groen	14951,04	0,03	70,41	0,80
Groen	5208,65	0,12	122,41	0,80
Groen	8459,27	0,36	60,11	0,80
Groen	6582,37	0,19	54,65	0,80
Groen	15507,97	0,20	75,20	0,80
Groen	1119,53	4,44	62,16	0,80
Groen	938,12	0,03	26,77	0,80
Groen	4654,32	0,09	50,11	0,80
Groen	2961,99	0,11	39,99	0,80
Groen	27539,80	0,11	185,55	0,80
Groen	14,07	0,14	21,04	0,80
Groen	7,74	0,10	23,63	0,80
Groen	14,06	0,14	19,95	0,80
Groen	7,74	0,10	23,63	0,80
Groen	18,33	0,16	5,52	0,80
Groen	6,85	0,19	7,11	0,80
Groen	47,92	0,32	20,04	0,80
Groen	4,25	0,41	4,90	0,80
Groen	4,16	0,37	5,42	0,80
Groen	173,67	0,48	53,62	0,80
Groen	11668,23	0,10	55,44	0,80
Groen	3884,11	0,10	75,53	0,80
Groen	36667,81	0,09	71,04	0,80
Groen	25702,92	0,04	61,28	0,80
Groen	2538,78	0,01	46,57	0,80
Groen	10245,34	0,10	65,56	0,80
Groen	14,78	0,21	44,11	0,80
Groen	669,93	0,20	19,54	0,80
Groen	25,58	1,31	36,79	0,80
Groen	370,28	0,12	22,82	0,80
Groen	15,21	0,50	22,62	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	943	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159156,90	454443,93	9	9,76
Groen	944	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159163,08	454429,79	15	14,14
Groen	945	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158427,74	454405,34	26	125,39
Groen	946	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158484,60	454400,09	4	115,86
Groen	947	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158593,96	454317,08	20	156,88
Groen	948	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159000,00	454255,25	51	963,74
Groen	949	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158774,10	454246,55	57	765,35
Groen	951	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158762,83	454161,15	47	495,28
Groen	952	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158500,00	454258,83	105	1722,55
Groen	954	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158867,23	454549,50	6	43,52
Groen	955	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158851,04	454545,20	54	59,09
Groen	956	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158851,04	454545,20	49	59,09
Groen	971	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158569,41	454619,38	16	263,54
Groen	972	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158574,73	454714,81	107	885,42
Groen	973	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158779,42	454624,98	67	344,72
Groen	974	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158851,04	454545,20	44	59,09
Groen	981	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159095,63	454694,38	134	231,80
Groen	983	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159263,50	454711,82	4	7,32
Groen	984	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158535,80	454913,67	9	140,38
Groen	987	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158493,18	454750,07	24	14,85
Groen	988	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158499,14	454869,74	47	17,61
Groen	989	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159100,40	454699,31	45	210,83
Groen	991	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158490,99	454748,99	11	20,44
Groen	994	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159311,08	454696,68	13	65,37
Groen	995	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158512,51	454966,69	17	59,40
Groen	1000	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158512,70	454933,18	9	35,02
Groen	1003	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159275,30	454692,20	11	10,64
Groen	1011	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159065,22	454665,48	5	42,73
Groen	1015	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159267,29	454729,60	66	107,16
Groen	1016	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159226,58	454779,06	12	102,03
Groen	1017	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159153,95	454780,30	8	152,53
Groen	1021	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158491,66	454773,81	33	43,67
Groen	1022	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159187,63	454807,72	40	156,13
Groen	1023	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158494,42	454780,29	12	6,05
Groen	1024	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159252,68	454753,58	12	62,59
Groen	1025	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159285,70	454701,88	20	33,81
Groen	1027	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159259,66	454718,73	4	7,34

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	5,24	0,20	3,62	0,80
Groen	6,61	0,30	3,94	0,80
Groen	389,68	0,04	25,52	0,80
Groen	322,80	4,45	51,86	0,80
Groen	377,34	0,06	43,79	0,80
Groen	34041,86	0,06	251,08	0,80
Groen	24189,87	0,18	59,85	0,80
Groen	14378,96	0,18	60,32	0,80
Groen	27502,20	0,11	185,55	0,80
Groen	2,53	0,02	21,71	0,80
Groen	1,42	0,08	6,50	0,80
Groen	1,41	0,08	6,50	0,80
Groen	3437,88	2,16	57,21	0,80
Groen	16612,28	0,04	90,42	0,80
Groen	5631,43	0,02	62,10	0,80
Groen	1,42	0,08	7,48	0,80
Groen	247,03	0,01	13,42	0,80
Groen	3,34	1,71	1,92	0,80
Groen	72,23	2,02	29,38	0,80
Groen	6,67	0,04	3,95	0,80
Groen	11,38	0,01	4,42	0,80
Groen	202,37	0,10	16,75	0,80
Groen	18,75	0,15	4,82	0,80
Groen	137,12	0,81	13,57	0,80
Groen	22,76	0,16	27,36	0,80
Groen	8,49	0,08	16,77	0,80
Groen	5,86	0,37	2,10	0,80
Groen	25,99	0,12	20,10	0,80
Groen	172,03	0,01	11,41	0,80
Groen	160,25	0,65	45,95	0,80
Groen	131,35	1,54	42,19	0,80
Groen	11,73	0,01	9,18	0,80
Groen	498,81	0,47	33,94	0,80
Groen	1,81	0,14	1,76	0,80
Groen	153,43	0,65	25,36	0,80
Groen	84,52	0,63	4,71	0,80
Groen	3,35	1,70	1,96	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	1028	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159266,70	454702,48	7	24,61
Groen	1032	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159048,72	454699,62	9	158,19
Groen	1033	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158511,45	455075,55	620	6012,19
Groen	1035	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158513,23	454869,16	221	1760,35
Groen	1038	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159118,24	454683,32	22	185,24
Groen	1039	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158500,00	454745,88	120	365,76
Groen	1048	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159207,46	454813,31	20	165,41
Groen	1088	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159747,37	454818,93	77	53,03
Groen	1092	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159083,51	454657,58	5	42,88
Groen	1096	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159056,76	454643,37	10	158,19
Groen	1097	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158539,67	454954,48	627	6020,88
Groen	1098	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159012,88	454660,03	20	253,52
Groen	1099	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158561,20	454585,45	17	261,58
Groen	1100	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158508,02	454806,91	223	1775,10
Groen	1101	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158575,43	454626,39	106	877,03
Groen	1105	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159365,52	454703,32	92	47,11
Groen	1112	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159078,66	454519,82	11	15,83
Groen	1113	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159208,65	454568,59	4	3,91
Groen	1114	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159224,81	454586,08	4	3,92
Groen	1115	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159259,30	454720,79	71	31,32
Groen	1116	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159207,86	454551,67	40	60,20
Groen	1117	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159112,27	454505,16	10	14,84
Groen	1118	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159047,36	454531,19	13	15,27
Groen	1119	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159032,04	454529,12	9	13,92
Groen	1120	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159224,08	454607,54	32	69,84
Groen	1121	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159196,73	454555,67	5	3,90
Groen	1122	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159000,65	454542,00	32	13,87
Groen	1123	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159225,60	454574,46	44	57,58
Groen	1143	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159218,44	454793,07	32	110,93
Groen	1144	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158952,47	454873,15	629	6022,12
Groen	1145	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159196,75	454769,93	8	41,99
Groen	1147	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159217,34	454793,71	22	88,18
Groen	1148	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158958,54	455008,22	631	6020,54
Groen	1152	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159192,49	454771,82	8	31,81
Groen	1156	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159285,62	454683,29	171	388,80
Groen	1159	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159245,19	454754,73	32	181,40
Groen	1161	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159287,12	454809,62	4	10,50

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	30,09	1,00	9,63	0,80
Groen	1478,67	0,40	48,48	0,80
Groen	145741,22	0,01	184,23	0,80
Groen	44610,97	0,03	132,15	0,80
Groen	1685,90	0,01	50,13	0,80
Groen	5370,14	0,05	27,40	0,80
Groen	465,67	0,41	61,91	0,80
Groen	39,86	0,04	21,24	0,80
Groen	28,75	0,12	19,95	0,80
Groen	1478,67	0,40	48,48	0,80
Groen	145760,50	0,01	184,23	0,80
Groen	2578,58	0,12	63,51	0,80
Groen	3778,99	0,54	57,21	0,80
Groen	44728,18	0,03	132,15	0,80
Groen	16532,08	0,04	90,42	0,80
Groen	176,52	0,50	0,73	0,80
Groen	9,79	0,25	7,03	0,80
Groen	0,65	0,59	1,72	0,80
Groen	0,66	0,58	1,72	0,80
Groen	59,87	0,18	9,76	0,80
Groen	63,96	0,56	15,08	0,80
Groen	6,32	0,32	7,00	0,80
Groen	10,83	0,23	6,45	0,80
Groen	5,86	0,23	6,49	0,80
Groen	101,72	0,11	14,82	0,80
Groen	0,65	0,51	1,21	0,80
Groen	5,61	0,04	6,50	0,80
Groen	54,55	0,51	13,04	0,80
Groen	260,92	0,47	30,42	0,80
Groen	145728,83	0,01	184,23	0,80
Groen	56,88	0,94	8,75	0,80
Groen	171,11	0,15	28,83	0,80
Groen	145699,75	0,01	184,23	0,80
Groen	37,53	1,28	8,23	0,80
Groen	1541,16	0,06	34,38	0,80
Groen	311,44	0,63	29,34	0,80
Groen	5,00	1,23	4,01	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	1162	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159307,43	454795,31	57	62,71
Groen	1163	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159236,59	454795,33	44	123,54
Groen	1164	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159346,64	454727,59	26	56,83
Groen	1165	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159249,15	454788,33	8	84,57
Groen	1166	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159257,05	454774,44	8	84,37
Groen	1167	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159295,53	454794,56	4	10,59
Groen	1168	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159298,25	454820,82	5	34,04
Groen	1172	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158854,56	454599,29	59	344,55
Groen	1173	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159788,85	454750,58	14	96,09
Groen	1174	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159620,05	454496,08	49	78,02
Groen	1176	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159674,62	454468,87	55	842,29
Groen	1178	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159758,37	454802,47	33	38,87
Groen	1179	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159635,36	454504,40	34	308,50
Groen	1181	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159905,06	454617,28	72	611,26
Groen	1188	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159664,83	454476,26	51	841,49
Groen	1210	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159604,72	454445,35	15	93,55
Groen	1214	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159523,36	454664,75	130	930,99
Groen	1215	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159779,36	454749,39	10	24,72
Groen	1217	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159742,01	454794,65	9	20,90
Groen	1219	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159398,95	454691,13	11	106,57
Groen	1223	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159798,64	454752,55	13	96,09
Groen	1224	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159536,92	454733,87	29	167,10
Groen	1226	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159354,22	454641,07	29	213,73
Groen	1227	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159407,17	454544,20	26	382,03
Groen	1231	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159521,80	454663,32	48	399,84
Groen	1235	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159520,70	454660,45	40	395,04
Groen	1238	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159342,31	454645,16	89	714,45
Groen	1239	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159278,55	454399,39	8	25,01
Groen	1242	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159884,10	454591,06	7	175,34
Groen	1243	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159268,92	454255,73	32	130,13
Groen	1244	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159693,92	454642,20	70	362,72
Groen	1245	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159502,80	454396,67	43	181,60
Groen	1246	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159731,72	454793,90	28	119,24
Groen	1255	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159860,13	454659,52	65	554,14
Groen	1259	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159547,85	454616,08	85	872,22
Groen	1263	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159354,34	454427,55	35	327,24
Groen	1264	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159757,85	454704,01	54	842,29

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	75,21	0,04	15,56	0,80
Groen	276,21	0,25	15,89	0,80
Groen	119,77	0,18	12,91	0,80
Groen	54,12	0,40	20,68	0,80
Groen	53,98	0,30	20,79	0,80
Groen	5,01	1,23	4,11	0,80
Groen	36,45	0,75	15,61	0,80
Groen	5629,88	0,02	62,10	0,80
Groen	303,76	0,08	19,59	0,80
Groen	128,78	0,03	11,03	0,80
Groen	16296,53	0,41	158,26	0,80
Groen	28,31	0,01	8,78	0,80
Groen	1006,86	0,16	140,65	0,80
Groen	6765,18	0,24	72,04	0,80
Groen	16341,83	0,41	158,26	0,80
Groen	363,15	0,92	23,37	0,80
Groen	2934,25	0,17	50,97	0,80
Groen	16,91	0,43	7,14	0,80
Groen	8,91	0,35	6,46	0,80
Groen	140,29	0,03	50,25	0,80
Groen	303,76	0,08	19,59	0,80
Groen	1047,70	0,04	17,65	0,80
Groen	524,15	0,26	22,27	0,80
Groen	1097,64	2,15	70,71	0,80
Groen	822,67	0,35	25,48	0,80
Groen	786,29	0,50	29,52	0,80
Groen	1471,67	0,12	43,42	0,80
Groen	37,64	0,70	7,07	0,80
Groen	678,46	1,98	73,87	0,80
Groen	76,17	0,02	24,59	0,80
Groen	1135,64	0,03	151,68	0,80
Groen	594,36	0,08	26,06	0,80
Groen	78,14	0,01	25,26	0,80
Groen	6854,33	0,24	73,87	0,80
Groen	27684,71	0,48	50,97	0,80
Groen	4163,52	0,13	57,37	0,80
Groen	16296,54	0,41	158,26	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
Groen	1266	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159346,82	454548,96	73	676,28
Groen	1270	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159390,08	454643,48	23	273,78
Groen	1271	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159083,19	454656,59	17	250,98
Groen	1274	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158764,09	454517,88	53	153,05
Groen	1278	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158768,51	454352,48	28	191,74
Groen	1279	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159157,07	454455,63	14	54,45
Groen	1283	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159229,33	454375,16	18	15,40
Groen	1286	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159179,81	454435,47	35	29,53
Groen	1287	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159185,66	454429,16	26	93,39
Groen	1288	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159157,51	454452,42	31	11,10
Groen	1292	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159272,60	454397,61	20	26,07
Groen	1293	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159061,75	454127,73	93	967,71
Groen	1294	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159064,67	454125,88	58	765,35
Groen	1295	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158522,32	454146,53	162	1552,39
Groen	1297	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	159274,10	454404,88	36	328,36
Groen	1326	2	16:29, 23 sep 2020			Polygoon	158439,69	454281,22	90	1543,60
groenvoorziening	1336	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158966,63	455008,99	35	373,55
groenvoorziening	1342	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159133,05	454926,45	41	314,48
groenvoorziening	1345	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158960,95	455007,37	41	583,57
groenvoorziening	1364	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159177,60	454638,76	31	139,67
groenvoorziening	1366	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159188,34	454643,95	58	38,60
groenvoorziening	1370	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159106,00	454618,76	29	46,78
groenvoorziening	1372	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159128,66	454615,99	27	56,26
groenvoorziening	1376	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159078,39	454610,06	31	86,94
groenvoorziening	1380	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159033,53	454585,78	22	139,18
groenvoorziening	1387	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159135,72	454618,50	79	132,01
groenvoorziening	1397	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159078,39	454610,06	31	86,94
groenvoorziening	1439	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159178,38	454631,76	84	134,86
groenvoorziening	1443	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159129,82	454614,92	31	57,35
groenvoorziening	1449	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159043,93	454598,11	50	90,80
groenvoorziening	1451	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159001,98	454585,15	19	16,15
groenvoorziening	1458	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158971,19	454577,63	25	9,96
groenvoorziening	1460	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159193,46	454643,56	14	18,36
groenvoorziening	1462	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159103,16	454615,97	23	47,37
groenvoorziening	1463	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159076,80	454600,79	55	143,79
groenvoorziening	1471	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159157,39	454632,52	48	144,28
groenvoorziening	1490	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158987,63	454582,70	21	13,21

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Groen	12760,88	0,01	63,16	0,80
Groen	2978,19	0,03	52,59	0,80
Groen	2552,59	0,19	63,51	0,80
Groen	14,11	0,14	19,95	0,80
Groen	333,78	0,20	19,54	0,80
Groen	31,22	0,16	14,26	0,80
Groen	7,44	0,22	2,46	0,80
Groen	14,97	0,19	1,41	0,80
Groen	110,62	0,83	36,27	0,80
Groen	5,53	0,05	4,27	0,80
Groen	38,66	0,11	7,07	0,80
Groen	34046,45	0,05	251,08	0,80
Groen	24189,87	0,18	59,85	0,80
Groen	26720,92	0,09	185,55	0,80
Groen	4181,31	0,13	39,11	0,80
Groen	26703,50	0,11	185,55	0,80
groenvoorziening	209,96	0,18	108,66	0,80
groenvoorziening	268,93	0,37	36,14	0,80
groenvoorziening	227,25	0,25	107,69	0,80
groenvoorziening	126,80	0,08	40,80	0,80
groenvoorziening	32,37	0,07	13,18	0,80
groenvoorziening	37,76	0,29	15,61	0,80
groenvoorziening	55,65	0,17	14,49	0,80
groenvoorziening	77,35	0,26	35,66	0,80
groenvoorziening	151,03	0,34	32,43	0,80
groenvoorziening	127,85	0,13	24,44	0,80
groenvoorziening	77,32	0,26	35,66	0,80
groenvoorziening	125,00	0,05	20,90	0,80
groenvoorziening	53,52	0,14	12,86	0,80
groenvoorziening	76,63	0,08	19,64	0,80
groenvoorziening	12,05	0,21	6,50	0,80
groenvoorziening	5,99	0,14	3,33	0,80
groenvoorziening	11,18	0,23	8,56	0,80
groenvoorziening	37,36	0,30	20,27	0,80
groenvoorziening	142,48	0,14	68,79	0,80
groenvoorziening	120,99	0,09	67,21	0,80
groenvoorziening	7,57	0,15	4,95	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1510	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159277,92	454657,57	48	35,69
groenvoorziening	1511	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159230,16	454643,15	55	34,02
groenvoorziening	1512	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159239,70	454648,73	64	16,75
groenvoorziening	1516	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159252,81	454654,39	54	30,93
groenvoorziening	1519	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159275,59	454668,88	34	46,53
groenvoorziening	1525	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159263,18	454571,69	11	37,74
groenvoorziening	1531	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159259,11	454261,92	26	150,01
groenvoorziening	1537	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159213,96	454386,86	57	281,12
groenvoorziening	1545	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159308,57	454500,00	44	242,17
groenvoorziening	1550	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159244,20	454768,80	10	82,77
groenvoorziening	1556	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159241,62	454646,60	49	16,66
groenvoorziening	1565	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159210,11	454381,97	64	290,72
groenvoorziening	1568	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159274,48	454668,42	23	46,70
groenvoorziening	1569	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159245,47	454647,76	46	32,08
groenvoorziening	1570	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159211,99	454649,21	42	61,03
groenvoorziening	1571	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159224,54	454645,80	33	34,19
groenvoorziening	1573	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159262,96	454653,04	39	35,61
groenvoorziening	1589	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158696,38	454520,25	51	49,26
groenvoorziening	1591	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158670,19	454529,90	19	42,64
groenvoorziening	1593	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158700,92	454533,61	6	64,09
groenvoorziening	1594	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158736,69	454520,29	21	35,05
groenvoorziening	1598	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158766,62	454520,92	19	37,39
groenvoorziening	1599	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158576,03	454521,92	34	8,75
groenvoorziening	1600	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158804,51	454536,91	15	48,49
groenvoorziening	1604	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158604,93	454521,98	25	44,35
groenvoorziening	1608	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158668,66	454528,68	26	166,49
groenvoorziening	1609	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158891,69	454542,31	42	21,13
groenvoorziening	1611	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158926,83	454553,34	46	20,76
groenvoorziening	1614	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158704,22	454528,74	39	58,96
groenvoorziening	1616	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158897,92	454555,18	50	60,91
groenvoorziening	1617	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158915,62	454560,59	40	22,39
groenvoorziening	1618	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158784,98	454523,55	149	174,57
groenvoorziening	1619	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158676,84	454533,19	9	109,53
groenvoorziening	1625	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158746,22	454528,84	60	74,92
groenvoorziening	1630	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158781,71	454535,07	24	89,60
groenvoorziening	1631	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158904,47	454548,40	35	21,21
groenvoorziening	1632	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158703,42	454520,22	23	65,92

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	56,80	0,10	7,99	0,80
groenvoorziening	44,41	0,13	15,51	0,80
groenvoorziening	16,81	0,07	3,66	0,80
groenvoorziening	46,27	0,07	13,32	0,80
groenvoorziening	55,13	0,15	14,52	0,80
groenvoorziening	30,64	0,13	11,70	0,80
groenvoorziening	159,42	0,04	17,96	0,80
groenvoorziening	243,48	0,20	30,87	0,80
groenvoorziening	134,64	1,09	33,26	0,80
groenvoorziening	213,30	0,78	37,03	0,80
groenvoorziening	16,56	0,18	3,66	0,80
groenvoorziening	238,76	0,20	30,87	0,80
groenvoorziening	56,07	0,12	13,20	0,80
groenvoorziening	45,25	0,14	13,08	0,80
groenvoorziening	45,24	0,04	28,24	0,80
groenvoorziening	45,33	0,10	9,17	0,80
groenvoorziening	55,87	0,33	7,95	0,80
groenvoorziening	40,23	0,07	12,30	0,80
groenvoorziening	28,82	0,21	13,67	0,80
groenvoorziening	4,79	0,16	17,84	0,80
groenvoorziening	27,49	0,10	16,34	0,80
groenvoorziening	28,81	0,27	8,68	0,80
groenvoorziening	4,76	0,01	2,81	0,80
groenvoorziening	10,45	0,27	9,25	0,80
groenvoorziening	37,83	0,26	13,69	0,80
groenvoorziening	124,01	0,08	82,19	0,80
groenvoorziening	16,44	0,10	9,72	0,80
groenvoorziening	16,17	0,07	5,96	0,80
groenvoorziening	45,74	0,11	15,22	0,80
groenvoorziening	52,11	0,02	20,35	0,80
groenvoorziening	15,95	0,05	10,49	0,80
groenvoorziening	167,21	0,04	9,13	0,80
groenvoorziening	9,98	1,51	24,49	0,80
groenvoorziening	68,36	0,10	12,72	0,80
groenvoorziening	10,24	0,12	17,69	0,80
groenvoorziening	16,50	0,08	9,74	0,80
groenvoorziening	55,78	0,09	16,06	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1633	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158666,16	454520,21	22	106,78
groenvoorziening	1637	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158788,88	454532,43	110	133,13
groenvoorziening	1638	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158676,84	454533,19	10	109,53
groenvoorziening	1639	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158897,92	454555,18	40	60,91
groenvoorziening	1640	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158784,98	454523,55	119	174,57
groenvoorziening	1660	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158788,88	454532,43	100	133,13
groenvoorziening	1663	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158901,23	454547,43	26	21,24
groenvoorziening	1664	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158576,34	454521,96	22	9,32
groenvoorziening	1665	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158882,49	454539,59	36	21,20
groenvoorziening	1667	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158839,24	454528,74	63	174,26
groenvoorziening	1668	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158769,33	454522,71	15	38,45
groenvoorziening	1669	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158915,66	454560,88	26	22,26
groenvoorziening	1670	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158613,35	454520,10	28	106,87
groenvoorziening	1672	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158687,67	454528,81	16	42,86
groenvoorziening	1673	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158596,38	454528,79	30	167,86
groenvoorziening	1676	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158939,50	454559,03	21	25,45
groenvoorziening	1678	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158672,45	454520,33	32	49,51
groenvoorziening	1680	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158870,92	454546,08	32	62,25
groenvoorziening	1681	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158707,10	454522,11	17	65,70
groenvoorziening	1682	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158820,94	454534,32	52	136,13
groenvoorziening	1685	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158730,22	454530,58	28	58,78
groenvoorziening	1686	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158730,22	454530,58	26	58,77
groenvoorziening	1687	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158772,94	454529,62	42	77,96
groenvoorziening	1689	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158917,76	454550,68	30	21,20
groenvoorziening	1690	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158596,27	454520,04	28	44,71
groenvoorziening	1692	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158749,97	454522,26	17	35,00
groenvoorziening	1695	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158930,72	454565,14	27	23,33
groenvoorziening	1696	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158772,94	454529,62	41	77,96
groenvoorziening	1740	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158526,83	454530,09	15	8,35
groenvoorziening	1744	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158463,71	454509,61	148	95,65
groenvoorziening	1749	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158516,53	454528,48	24	16,92
groenvoorziening	1751	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158556,11	454519,88	33	110,66
groenvoorziening	1766	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158371,16	454309,41	7	39,58
groenvoorziening	1767	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158360,30	454293,13	6	35,42
groenvoorziening	1768	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158465,48	454501,83	107	36,63
groenvoorziening	1769	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158418,53	454386,44	57	192,94
groenvoorziening	1773	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158467,32	454481,39	37	171,56

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	95,11	0,29	52,81	0,80
groenvoorziening	121,14	0,23	9,32	0,80
groenvoorziening	9,98	0,12	24,49	0,80
groenvoorziening	52,11	0,09	20,35	0,80
groenvoorziening	167,21	0,11	9,35	0,80
groenvoorziening	121,18	0,23	9,32	0,80
groenvoorziening	15,99	0,17	9,83	0,80
groenvoorziening	5,15	0,14	3,12	0,80
groenvoorziening	16,49	0,27	2,99	0,80
groenvoorziening	153,34	0,21	7,22	0,80
groenvoorziening	27,88	0,14	14,16	0,80
groenvoorziening	15,92	0,22	10,36	0,80
groenvoorziening	93,68	0,29	52,84	0,80
groenvoorziening	27,98	0,02	13,87	0,80
groenvoorziening	119,75	0,12	70,68	0,80
groenvoorziening	18,77	0,30	12,01	0,80
groenvoorziening	38,39	0,18	19,76	0,80
groenvoorziening	52,61	0,05	21,97	0,80
groenvoorziening	54,77	0,26	31,06	0,80
groenvoorziening	112,25	0,11	8,67	0,80
groenvoorziening	44,63	0,26	25,00	0,80
groenvoorziening	44,61	0,26	25,00	0,80
groenvoorziening	68,54	0,01	15,50	0,80
groenvoorziening	15,63	0,29	6,16	0,80
groenvoorziening	38,24	0,15	11,31	0,80
groenvoorziening	27,12	0,28	15,36	0,80
groenvoorziening	17,15	0,16	10,60	0,80
groenvoorziening	68,53	0,13	15,50	0,80
groenvoorziening	3,49	0,16	3,12	0,80
groenvoorziening	88,98	0,05	8,59	0,80
groenvoorziening	9,88	0,29	7,86	0,80
groenvoorziening	90,91	0,22	13,26	0,80
groenvoorziening	28,44	1,18	14,33	0,80
groenvoorziening	18,76	0,19	17,04	0,80
groenvoorziening	23,00	0,01	13,11	0,80
groenvoorziening	163,55	0,08	26,94	0,80
groenvoorziening	103,01	0,05	33,69	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1783	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158447,51	454456,98	26	79,75
groenvoorziening	1785	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158426,99	454405,38	18	30,63
groenvoorziening	1787	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158465,05	454613,52	16	54,75
groenvoorziening	1790	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158466,52	454579,27	9	37,11
groenvoorziening	1791	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158516,89	454528,58	26	16,91
groenvoorziening	1793	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158541,27	454529,89	21	73,69
groenvoorziening	1796	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158468,28	454574,38	4	20,60
groenvoorziening	1797	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158466,93	454565,08	6	10,15
groenvoorziening	1798	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158466,57	454581,96	10	10,25
groenvoorziening	1810	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159444,69	454713,03	198	159,02
groenvoorziening	1811	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159405,58	454703,58	114	33,75
groenvoorziening	1814	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159424,61	454716,52	101	96,82
groenvoorziening	1815	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159456,69	454710,99	21	128,82
groenvoorziening	1816	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159373,66	454694,94	6	19,01
groenvoorziening	1817	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159342,42	454679,72	16	28,69
groenvoorziening	1818	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159350,68	454686,49	4	20,03
groenvoorziening	1819	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159329,83	454680,55	7	33,66
groenvoorziening	1820	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159329,50	454686,05	32	25,78
groenvoorziening	1821	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159330,73	454681,43	16	73,46
groenvoorziening	1822	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159449,12	454712,00	5	44,21
groenvoorziening	1823	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159407,23	454706,85	198	86,65
groenvoorziening	1825	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159374,93	454691,00	90	48,96
groenvoorziening	1827	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159382,95	454700,21	101	68,18
groenvoorziening	1829	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159358,05	454721,83	98	42,42
groenvoorziening	1830	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159286,97	454665,13	49	46,89
groenvoorziening	1832	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159458,21	454711,40	7	30,59
groenvoorziening	1833	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159313,42	454688,59	84	96,75
groenvoorziening	1834	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159364,87	454688,63	121	97,84
groenvoorziening	1835	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159307,05	454691,16	15	56,01
groenvoorziening	1837	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159387,68	454694,91	76	48,76
groenvoorziening	1839	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159437,08	454723,97	9	87,22
groenvoorziening	1840	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159276,16	454679,71	592	32,83
groenvoorziening	1843	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159390,46	454701,08	3	15,02
groenvoorziening	1844	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159333,42	454676,55	37	91,16
groenvoorziening	1846	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159345,69	454710,64	67	43,17
groenvoorziening	1849	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159344,41	454682,81	64	53,05
groenvoorziening	1851	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159308,34	454694,53	54	133,75

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	36,15	0,03	21,01	0,80
groenvoorziening	15,21	0,05	6,19	0,80
groenvoorziening	33,33	0,05	17,74	0,80
groenvoorziening	18,01	0,33	15,00	0,80
groenvoorziening	9,77	0,17	7,90	0,80
groenvoorziening	54,46	0,13	19,75	0,80
groenvoorziening	14,37	1,62	8,65	0,80
groenvoorziening	5,74	0,15	3,37	0,80
groenvoorziening	5,38	0,03	3,01	0,80
groenvoorziening	148,39	0,03	20,89	0,80
groenvoorziening	31,63	0,05	8,75	0,80
groenvoorziening	104,32	0,17	10,71	0,80
groenvoorziening	76,84	0,54	29,16	0,80
groenvoorziening	21,48	0,35	5,48	0,80
groenvoorziening	45,12	0,07	8,38	0,80
groenvoorziening	21,05	1,98	7,33	0,80
groenvoorziening	28,89	0,40	14,86	0,80
groenvoorziening	9,36	0,01	12,16	0,80
groenvoorziening	18,59	0,01	16,29	0,80
groenvoorziening	34,28	1,76	20,98	0,80
groenvoorziening	64,67	0,01	16,86	0,80
groenvoorziening	33,09	0,08	6,60	0,80
groenvoorziening	49,52	0,24	12,93	0,80
groenvoorziening	28,72	0,14	1,49	0,80
groenvoorziening	78,47	0,04	11,98	0,80
groenvoorziening	20,99	0,20	8,46	0,80
groenvoorziening	102,79	0,05	6,30	0,80
groenvoorziening	76,52	0,14	13,65	0,80
groenvoorziening	60,55	1,15	12,23	0,80
groenvoorziening	64,07	0,24	6,42	0,80
groenvoorziening	56,06	0,12	42,29	0,80
groenvoorziening	31,29	0,01	4,08	0,80
groenvoorziening	7,98	2,71	6,42	0,80
groenvoorziening	58,32	0,14	16,29	0,80
groenvoorziening	35,09	0,17	1,28	0,80
groenvoorziening	40,37	0,07	7,33	0,80
groenvoorziening	107,59	0,48	34,59	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1853	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159315,02	454666,80	43	40,42
groenvoorziening	1854	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159371,84	454694,13	129	66,83
groenvoorziening	1856	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159446,94	454721,06	13	18,78
groenvoorziening	1858	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159390,08	454720,84	63	103,73
groenvoorziening	1859	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159475,14	454730,12	14	67,92
groenvoorziening	1860	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159358,09	454709,76	90	45,90
groenvoorziening	1862	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159315,02	454666,80	46	40,42
groenvoorziening	1865	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159307,61	454694,88	56	133,75
groenvoorziening	1866	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159285,30	454683,16	17	56,01
groenvoorziening	1867	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159276,16	454679,71	205	32,83
groenvoorziening	1868	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159390,08	454720,84	43	103,73
groenvoorziening	1870	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159374,93	454691,00	90	48,93
groenvoorziening	1871	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159444,69	454713,03	183	159,02
groenvoorziening	1873	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159389,84	454695,53	98	68,03
groenvoorziening	1878	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159344,41	454682,81	67	52,82
groenvoorziening	1879	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159424,61	454716,52	86	96,82
groenvoorziening	1885	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159342,97	454683,69	127	97,51
groenvoorziening	1887	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159307,05	454691,16	25	56,26
groenvoorziening	1888	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159380,18	454690,91	118	66,63
groenvoorziening	1889	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159387,68	454694,91	76	48,52
groenvoorziening	1890	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159342,42	454679,72	17	28,65
groenvoorziening	1895	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159279,72	454683,89	187	33,25
groenvoorziening	1902	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159320,92	454693,51	78	96,79
groenvoorziening	1905	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159429,26	454705,94	144	199,97
groenvoorziening	1908	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159426,54	454717,36	56	96,78
groenvoorziening	1910	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159287,53	454665,24	45	46,84
groenvoorziening	1911	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159345,25	454736,98	31	37,53
groenvoorziening	1937	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159502,14	454729,95	4	17,81
groenvoorziening	1938	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159489,46	454722,04	8	36,75
groenvoorziening	1943	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159570,88	454761,35	8	83,73
groenvoorziening	1944	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159546,50	454743,63	6	48,90
groenvoorziening	1946	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159732,01	454808,65	4	10,13
groenvoorziening	1951	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159705,24	454785,99	16	106,12
groenvoorziening	1952	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159505,68	454743,62	20	76,93
groenvoorziening	1953	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159509,43	454730,32	4	17,19
groenvoorziening	1957	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159605,69	454761,78	6	48,53
groenvoorziening	1961	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159729,54	454793,51	257	44,88

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	33,92	0,03	10,42	0,80
groenvoorziening	32,13	0,06	7,25	0,80
groenvoorziening	14,24	0,18	8,15	0,80
groenvoorziening	56,05	0,13	12,87	0,80
groenvoorziening	58,58	0,44	28,38	0,80
groenvoorziening	167,59	0,51	0,51	0,80
groenvoorziening	33,92	0,03	6,85	0,80
groenvoorziening	107,58	0,09	30,69	0,80
groenvoorziening	60,55	0,14	12,23	0,80
groenvoorziening	31,28	0,01	4,08	0,80
groenvoorziening	56,05	0,22	12,87	0,80
groenvoorziening	32,82	0,08	6,60	0,80
groenvoorziening	148,40	0,03	20,89	0,80
groenvoorziening	50,05	0,18	12,79	0,80
groenvoorziening	37,66	0,07	7,33	0,80
groenvoorziening	104,32	0,17	10,71	0,80
groenvoorziening	79,17	0,14	12,60	0,80
groenvoorziening	62,21	0,06	12,23	0,80
groenvoorziening	32,94	0,07	6,60	0,80
groenvoorziening	63,64	0,22	6,42	0,80
groenvoorziening	45,28	0,21	5,50	0,80
groenvoorziening	31,60	0,01	4,27	0,80
groenvoorziening	104,42	0,06	6,08	0,80
groenvoorziening	184,70	0,06	27,14	0,80
groenvoorziening	103,55	0,46	10,10	0,80
groenvoorziening	78,16	0,04	11,91	0,80
groenvoorziening	23,67	0,16	5,54	0,80
groenvoorziening	12,53	1,78	7,55	0,80
groenvoorziening	24,38	0,09	15,35	0,80
groenvoorziening	72,15	0,28	24,64	0,80
groenvoorziening	43,17	1,70	17,76	0,80
groenvoorziening	5,99	2,02	3,37	0,80
groenvoorziening	95,68	0,12	43,08	0,80
groenvoorziening	50,23	0,02	21,62	0,80
groenvoorziening	11,93	1,78	7,11	0,80
groenvoorziening	47,78	2,23	11,73	0,80
groenvoorziening	28,87	0,02	7,81	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	1962	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159514,21	454733,55	6	53,18
groenvoorziening	1964	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159514,64	454728,38	8	41,92
groenvoorziening	1966	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159515,02	454729,80	7	50,43
groenvoorziening	1971	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159729,82	454799,64	17	24,34
groenvoorziening	1975	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159717,03	454810,08	61	253,52
groenvoorziening	1976	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159590,05	454751,15	9	9,43
groenvoorziening	1977	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159742,58	454797,53	21	36,96
groenvoorziening	1980	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159732,77	454811,12	51	40,08
groenvoorziening	1981	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159518,72	454743,42	7	70,92
groenvoorziening	1982	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159489,50	454726,11	4	33,38
groenvoorziening	1983	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159612,65	454777,85	12	92,32
groenvoorziening	1984	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159741,78	454801,04	32	34,65
groenvoorziening	1985	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159702,00	454791,46	37	95,10
groenvoorziening	1986	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159627,81	454766,27	4	59,12
groenvoorziening	1987	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159723,68	454807,81	17	27,92
groenvoorziening	1989	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159577,42	454750,96	4	37,66
groenvoorziening	1993	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159562,98	454762,54	9	38,67
groenvoorziening	1994	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159631,67	454779,91	10	167,62
groenvoorziening	1996	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159718,83	454786,48	141	44,88
groenvoorziening	1997	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159514,64	454728,38	9	41,92
groenvoorziening	1998	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159590,05	454751,15	10	9,43
groenvoorziening	1999	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159742,58	454797,53	23	36,96
groenvoorziening	2001	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159717,03	454810,08	62	253,52
groenvoorziening	2002	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159744,09	454817,70	52	253,52
groenvoorziening	2006	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159757,71	454775,83	13	83,34
groenvoorziening	2010	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159718,83	454786,48	106	44,88
groenvoorziening	2012	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159742,58	454797,53	18	36,96
groenvoorziening	2027	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159719,00	454786,53	108	44,88
groenvoorziening	2032	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159757,33	454804,38	19	34,19
groenvoorziening	2046	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159717,03	454810,08	50	254,97
groenvoorziening	2048	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159709,39	454789,16	22	109,18
groenvoorziening	2057	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159654,90	454774,24	13	59,32
groenvoorziening	2059	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159592,48	454757,58	5	39,80
groenvoorziening	2060	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159666,10	454779,87	25	95,02
groenvoorziening	2061	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159508,45	454731,80	6	31,74
groenvoorziening	2062	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159476,67	454721,95	6	30,98
groenvoorziening	2063	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159711,19	454802,08	9	167,96

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	45,47	1,94	17,65	0,80
groenvoorziening	19,54	1,21	15,31	0,80
groenvoorziening	28,45	0,04	17,65	0,80
groenvoorziening	20,39	0,22	5,47	0,80
groenvoorziening	228,72	0,10	35,83	0,80
groenvoorziening	4,97	0,09	2,36	0,80
groenvoorziening	17,78	0,01	14,79	0,80
groenvoorziening	40,06	0,04	12,80	0,80
groenvoorziening	62,05	2,48	22,94	0,80
groenvoorziening	26,05	1,88	15,59	0,80
groenvoorziening	57,93	0,13	44,20	0,80
groenvoorziening	31,36	0,13	14,52	0,80
groenvoorziening	104,82	0,15	39,53	0,80
groenvoorziening	53,48	2,24	28,26	0,80
groenvoorziening	22,78	0,28	7,51	0,80
groenvoorziening	33,93	2,02	17,35	0,80
groenvoorziening	24,76	0,07	17,97	0,80
groenvoorziening	152,98	1,72	43,14	0,80
groenvoorziening	28,87	0,02	7,81	0,80
groenvoorziening	19,54	0,66	15,31	0,80
groenvoorziening	4,97	0,02	2,36	0,80
groenvoorziening	17,78	0,01	14,79	0,80
groenvoorziening	228,72	0,10	35,83	0,80
groenvoorziening	228,73	0,10	35,83	0,80
groenvoorziening	48,72	0,35	18,34	0,80
groenvoorziening	28,87	0,02	7,81	0,80
groenvoorziening	17,78	0,04	14,79	0,80
groenvoorziening	28,87	0,02	7,81	0,80
groenvoorziening	29,62	0,26	7,41	0,80
groenvoorziening	230,61	0,02	35,83	0,80
groenvoorziening	89,27	0,12	33,94	0,80
groenvoorziening	54,15	0,12	28,37	0,80
groenvoorziening	36,11	0,85	18,60	0,80
groenvoorziening	97,97	0,15	42,21	0,80
groenvoorziening	24,44	1,21	13,21	0,80
groenvoorziening	21,59	0,48	14,35	0,80
groenvoorziening	170,27	2,04	43,14	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	2064	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159572,94	454759,83	5	84,42
groenvoorziening	2066	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159626,87	454765,81	6	49,12
groenvoorziening	2068	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159514,13	454733,47	6	53,73
groenvoorziening	2069	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159749,68	454813,63	11	39,21
groenvoorziening	2073	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159712,08	454802,38	11	28,98
groenvoorziening	2074	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159475,46	454730,27	16	82,22
groenvoorziening	2075	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159518,19	454745,16	6	72,92
groenvoorziening	2077	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159732,18	454808,45	22	10,47
groenvoorziening	2078	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159721,59	454794,74	7	23,20
groenvoorziening	2079	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159567,67	454747,86	4	50,02
groenvoorziening	2080	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159761,24	454806,80	4	3,47
groenvoorziening	2083	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159666,10	454779,87	25	95,03
groenvoorziening	2084	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159757,35	454801,13	18	36,87
groenvoorziening	2107	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	159561,91	454756,45	4	38,31
groenvoorziening	2181	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159830,55	454713,94	24	73,79
groenvoorziening	2184	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159806,24	454731,28	18	71,40
groenvoorziening	2193	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159808,72	454736,35	17	184,97
groenvoorziening	2201	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159850,22	454697,30	31	123,98
groenvoorziening	2256	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159788,85	454750,58	6	10,52
groenvoorziening	2257	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159821,33	454727,42	11	123,10
groenvoorziening	2258	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	159820,23	454728,19	8	61,39
groenvoorziening	2270	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158506,61	455051,15	37	150,37
groenvoorziening	2275	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158512,52	454937,84	26	79,21
groenvoorziening	2277	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158500,40	454904,71	35	67,37
groenvoorziening	2281	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158501,54	454956,87	17	104,93
groenvoorziening	2284	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158511,75	454894,21	70	193,15
groenvoorziening	2288	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158492,03	455130,36	50	162,15
groenvoorziening	2290	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158466,34	454614,91	9	51,71
groenvoorziening	2294	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158501,73	454980,01	22	42,46
groenvoorziening	2298	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158517,34	454901,74	13	28,66
groenvoorziening	2301	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158510,31	455078,76	58	299,51
groenvoorziening	2305	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158467,55	454579,03	5	32,01
groenvoorziening	2314	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158492,11	454773,03	11	38,24
groenvoorziening	2316	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158474,79	454576,57	23	98,89
groenvoorziening	2317	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158746,22	454528,84	55	74,92
groenvoorziening	2325	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158467,02	454504,36	48	36,63
groenvoorziening	2326	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158576,03	454521,92	29	8,75

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	72,76	0,25	41,41	0,80
groenvoorziening	48,10	2,22	11,88	0,80
groenvoorziening	45,94	1,88	17,91	0,80
groenvoorziening	44,08	0,23	17,04	0,80
groenvoorziening	25,79	0,20	12,99	0,80
groenvoorziening	67,91	0,19	32,54	0,80
groenvoorziening	64,85	2,41	23,46	0,80
groenvoorziening	6,34	0,18	3,64	0,80
groenvoorziening	19,77	0,62	10,19	0,80
groenvoorziening	45,46	2,86	24,20	0,80
groenvoorziening	0,23	0,12	1,59	0,80
groenvoorziening	97,97	0,15	42,21	0,80
groenvoorziening	17,77	0,04	14,79	0,80
groenvoorziening	30,22	2,48	18,41	0,80
groenvoorziening	54,05	0,17	8,89	0,80
groenvoorziening	35,69	0,54	16,59	0,80
groenvoorziening	132,17	1,24	30,24	0,80
groenvoorziening	82,52	0,13	14,07	0,80
groenvoorziening	5,88	0,26	3,29	0,80
groenvoorziening	90,48	1,09	30,24	0,80
groenvoorziening	40,22	1,11	15,66	0,80
groenvoorziening	134,56	0,08	12,78	0,80
groenvoorziening	121,34	0,08	14,36	0,80
groenvoorziening	57,51	0,03	18,94	0,80
groenvoorziening	39,00	0,08	42,78	0,80
groenvoorziening	280,54	0,01	20,41	0,80
groenvoorziening	160,67	0,02	29,59	0,80
groenvoorziening	31,51	0,35	17,74	0,80
groenvoorziening	22,43	0,37	6,03	0,80
groenvoorziening	53,91	0,17	7,12	0,80
groenvoorziening	244,58	0,09	24,38	0,80
groenvoorziening	15,51	1,06	15,00	0,80
groenvoorziening	23,92	0,04	7,73	0,80
groenvoorziening	69,45	0,02	23,72	0,80
groenvoorziening	68,36	0,12	12,72	0,80
groenvoorziening	23,00	0,01	13,11	0,80
groenvoorziening	4,76	0,04	2,81	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	2330	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz		Polygoon	158563,83	454520,00	22	106,81
groenvoorziening	2357	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158511,33	454908,12	24	79,85
groenvoorziening	2358	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158503,13	454877,49	36	60,13
groenvoorziening	2361	6	16:29, 23 sep 2020	groenvoorz	gras- en kruidachtigen	Polygoon	158516,11	454894,73	7	25,09
onverhard	2005	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159736,16	454794,98	8	22,97
onverhard	2008	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159744,20	454785,55	26	91,91
onverhard	2186	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159779,22	454750,75	6	20,26
onverhard	2190	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159831,17	454714,73	8	33,97
onverhard	2192	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159806,80	454732,11	8	55,34
onverhard	2196	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159850,90	454698,03	10	39,26
onverhard	2199	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159786,35	454752,35	8	24,04
onverhard	2226	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159782,55	454752,71	6	18,81
onverhard	2379	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159275,10	454692,55	7	14,70
onverhard	2460	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159159,62	454449,62	4	12,69
onverhard	2461	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159139,22	454478,87	15	21,96
onverhard	2565	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159836,04	454730,57	10	44,26
onverhard	2675	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	159821,33	454727,42	12	46,47
onverhard	2760	8	16:29, 23 sep 2020	onverhard	zand	Polygoon	158446,77	454284,37	39	572,58
erf	2364	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159332,33	454673,92	83	367,45
erf	2365	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159424,09	454607,87	7	14,85
erf	2371	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159314,04	454662,16	405	2484,01
erf	2378	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158480,43	454705,06	319	1844,48
erf	2384	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159074,89	454632,30	64	346,17
erf	2418	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158943,02	454689,26	4	18,85
erf	2422	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158524,08	454515,96	203	510,51
erf	2427	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158438,10	454279,36	88	905,14
erf	2431	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158479,86	454705,25	310	1840,30
erf	2436	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159340,36	454617,27	407	2483,40
erf	2437	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159314,10	454662,06	400	2383,37
erf	2441	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158557,02	454440,42	302	1988,62
erf	2442	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158467,02	454504,36	204	522,62
erf	2443	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159217,67	454249,00	46	283,33
erf	2447	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159246,00	454595,54	404	2383,97
erf	2453	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158556,12	454533,31	311	1837,86
erf	2456	10	16:31, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158681,79	454674,81	780	2895,63
erf	2488	10	16:39, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159083,64	454441,81	610	3090,03
erf	2494	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159314,10	454662,06	400	2371,08

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	87,78	0,14	13,26	0,80
groenvoorziening	111,34	0,08	14,36	0,80
groenvoorziening	42,16	0,10	18,04	0,80
groenvoorziening	40,48	0,75	7,12	0,80
onverhard	13,45	0,03	10,35	0,80
onverhard	45,02	0,01	14,04	0,80
onverhard	9,00	0,74	7,73	0,80
onverhard	15,65	0,96	8,81	0,80
onverhard	26,38	0,27	16,59	0,80
onverhard	18,00	0,43	8,32	0,80
onverhard	20,04	0,69	8,26	0,80
onverhard	14,16	0,69	8,00	0,80
onverhard	13,48	0,43	3,80	0,80
onverhard	5,43	1,02	5,69	0,80
onverhard	13,84	0,16	7,30	0,80
onverhard	51,79	1,27	8,60	0,80
onverhard	53,26	1,09	8,60	0,80
onverhard	1433,41	0,23	185,55	0,80
erf	1469,41	0,01	24,01	0,50
erf	1,70	0,14	4,68	0,50
erf	10817,19	0,02	67,68	0,50
erf	10440,89	0,01	57,21	0,50
erf	2166,14	0,04	26,80	0,50
erf	6,98	0,95	8,66	0,50
erf	1780,09	0,01	16,05	0,50
erf	4529,11	0,03	36,75	0,50
erf	10455,61	0,01	57,21	0,50
erf	10815,97	0,02	67,68	0,50
erf	10821,66	0,02	67,68	0,50
erf	13565,38	0,02	84,08	0,50
erf	1781,39	0,04	18,50	0,50
erf	1157,33	0,54	22,35	0,50
erf	10819,88	0,02	67,68	0,50
erf	10194,71	0,01	57,21	0,50
erf	11008,79	0,02	56,27	0,50
erf	17367,49	0,02	52,36	0,50
erf	10799,67	0,02	67,68	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	2503	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159342,47	454319,81	124	972,04
erf	2544	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159433,28	454602,68	217	1433,60
erf	2564	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159504,01	454718,82	216	1433,60
erf	2566	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159727,48	454791,78	576	4413,98
erf	2570	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159742,44	454797,49	72	294,86
erf	2573	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159047,38	454791,19	115	1087,79
erf	2596	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159138,58	454688,16	396	1043,47
erf	2600	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158534,48	454912,86	16	103,88
erf	2604	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158869,59	455048,25	153	642,51
erf	2619	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158505,21	454805,21	88	587,02
erf	2623	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159173,80	454831,07	35	183,25
erf	2629	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159742,44	454797,49	67	294,86
erf	2634	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159136,91	454686,89	398	1045,16
erf	2635	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159226,58	454779,06	396	1036,09
erf	2640	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159780,97	454777,06	58	243,29
erf	2646	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159047,44	454700,09	114	1083,30
erf	2650	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159136,91	454686,89	395	1032,07
erf	2660	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159185,14	454811,91	37	188,97
erf	2667	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159900,12	454612,26	580	4421,00
erf	2676	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159693,92	454642,20	563	4344,98
erf	2678	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159188,98	454765,91	452	976,65
erf	2687	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159256,34	454718,89	450	975,72
erf	2707	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159226,58	454779,06	460	1045,91
erf	2756	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158806,49	454520,15	292	1902,75
erf	2758	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158516,15	454403,37	141	1349,33
erf	2763	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158467,06	454504,42	247	510,51
erf	2764	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159250,23	454279,86	46	277,29
erf	2767	10	16:29, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158374,19	454313,44	81	812,06
erf	2884	10	16:30, 23 sep 2020	erf		Polygoon	158947,70	454580,58	187	1022,45
erf	2887	10	16:38, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159041,76	454511,19	403	1958,55
erf	2890	10	16:41, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159196,40	454454,54	32	103,54
erf	2893	10	16:41, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159139,70	454483,04	109	545,94
erf	2895	10	16:46, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159124,76	454534,59	119	659,88
erf	2896	10	16:46, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159218,87	454604,56	108	637,66
erf	2900	10	16:48, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159290,13	454438,19	45	300,72
erf	2901	10	16:49, 23 sep 2020	erf		Polygoon	159233,10	454371,01	228	1367,11

Invoergegevens van het model

Model: Laagerfseweg (2020-10-27)
 Laagerfseweg - Laagerfseweg
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	5676,85	0,02	44,01	0,50
erf	7080,45	0,07	65,79	0,50
erf	7080,44	0,07	65,79	0,50
erf	32148,27	0,01	124,13	0,50
erf	790,32	0,01	16,72	0,50
erf	4512,47	0,01	57,74	0,50
erf	8014,94	0,02	50,37	0,50
erf	397,76	0,80	27,38	0,50
erf	1408,22	0,01	58,61	0,50
erf	2297,25	0,02	27,43	0,50
erf	728,32	0,22	21,81	0,50
erf	790,32	0,04	16,72	0,50
erf	7915,82	0,02	50,37	0,50
erf	7930,02	0,02	50,37	0,50
erf	806,25	0,04	15,00	0,50
erf	4489,91	0,01	57,74	0,50
erf	7960,10	0,02	50,37	0,50
erf	709,04	0,60	16,43	0,50
erf	32131,57	0,01	124,13	0,50
erf	32179,13	0,01	124,13	0,50
erf	7906,92	0,02	50,37	0,50
erf	7914,69	0,02	50,37	0,50
erf	8078,87	0,02	50,37	0,50
erf	13751,27	0,02	84,08	0,50
erf	6527,59	0,02	63,34	0,50
erf	1780,09	0,01	16,05	0,50
erf	1195,84	0,54	22,35	0,50
erf	4155,52	0,03	40,72	0,50
erf	2950,34	0,01	63,51	0,50
erf	7652,96	0,01	78,78	0,50
erf	692,05	0,13	24,84	0,50
erf	1782,20	0,05	45,26	0,50
erf	4132,90	0,01	84,99	0,50
erf	5363,59	0,11	85,29	0,50
erf	1472,57	0,18	41,19	0,50
erf	2821,19	0,06	47,69	0,50