



**ONDERZOEK GEURHINDER VEEHOUDERIJEN**  
**GOOYERDIJK 41 LANGBROEK**

## De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4  
5462 CH Veghel  
**T** 073 594 10 11  
**E** info@deroever.nl  
**W** www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11  
Advies- en ingenieursbureau  
J.G. de Roever B.V.  
KvK 16068733  
BTW NL 8015.63.136.B.01

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Titel document: | Onderzoek geurhinder veehouderijen Gooyerdijk 41 Langbroek |
| Referentie:     | 20232068.v01                                               |
| Datum:          | 22 januari 2024                                            |
| Opdrachtgever:  | Buro Waalbrug                                              |

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING.....</b>                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1. Situatie.....                                                               | 4         |
| 1.2. Vraagstelling .....                                                         | 6         |
| <b>2. WETTELIJK KADER .....</b>                                                  | <b>7</b>  |
| 2.1. Wet geurhinder en veehouderij .....                                         | 7         |
| 2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten ..... | 7         |
| 2.3. Ruimtelijke plannen en geurhinder van veehouderijen .....                   | 7         |
| <b>3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| 3.1. Uitgangspunten veehouderijen .....                                          | 9         |
| 3.2. Geuremissie en geurimmisie .....                                            | 9         |
| 3.3. Verschillende beoordelingen .....                                           | 9         |
| 3.3.1. Voorgrondbelasting.....                                                   | 9         |
| 3.3.2. Afstanden.....                                                            | 10        |
| 3.3.3. Achtergrondbelasting.....                                                 | 10        |
| 3.4. Geurbelasting versus geurhinder .....                                       | 11        |
| 3.5. Geurgevoelig object.....                                                    | 12        |
| 3.6. Bebouwde kom .....                                                          | 13        |
| <b>4. GEURBEOORDELING .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| 4.1. Afstanden.....                                                              | 14        |
| 4.2. Voorgrondbelasting .....                                                    | 15        |
| 4.3. Achtergrondbelasting.....                                                   | 16        |
| <b>5. CONCLUSIE.....</b>                                                         | <b>17</b> |
| <b>BIJLAGE I. AFSTANDEN.....</b>                                                 | <b>18</b> |
| <b>BIJLAGE II. VOORGRONDBELASTING.....</b>                                       | <b>19</b> |

## 1. INLEIDING

### 1.1. Situatie

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de gebouwen aan de Gooyerdijk 41 te Langbroek te slopen en daar twee nieuwe woningen te realiseren. Kadastraal is de locatie bekend als percelen 1150, 1578, 1749 en 1957, sectie A en kadastrale gemeente LBK02 (Langbroek).

Het perceel heeft momenteel de bestemming 'bedrijf'. In de beoogde situatie zullen twee bestemmingsvlakken 'Wonen' worden gerealiseerd, waarbinnen (per bestemmingsvlak) één burgerwoning mag worden gerealiseerd.

Hiertoe moet het bestemmingsplan worden aangepast. Onderdeel van de bestemmingswijziging is dit geurrapport. Het plangebied is aangegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Plangebied

In de omgeving van het plangebied liggen enkele veehouderijen. In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en afstandscontouren en naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling beschreven.

## 1.2. Vraagstelling

Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:

1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd?
2. Worden omliggende bedrijven (onevenredig) in hun belangen geschaad?

Het onderzoek dat in dit kader is uitgevoerd beperkt zich tot geur afkomstig van veehouderijbedrijven. De meest recente milieuhygiënische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij. In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies.

## 2. WETTELIJK KADER

### 2.1. Wet geurhinder en veehouderij

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning. Dit verspreidingsmodel geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.

Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn nader toegelicht in hoofdstuk 3.

### 2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten

Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.

### 2.3. Ruimtelijke plannen en geurhinder van veehouderijen

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op plaatsen waar het vestigen van een (geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de 'omgekeerde werking' van de milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daartoe getoetst of ter plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan wordt aan de eisen die de milieuregelgeving stelt.

Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv worden uitgevoerd. Bij de toets moet worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de verleende vergunning of ingediende melding. Uit jurisprudentie<sup>1</sup> blijkt dat voor de geurcontouren of aan te houden afstanden in principe moet worden uitgegaan van de randen van het bouwvlak. De rand van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de veehouderij in principe het recht heeft om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In sommige gevallen kan niet het volledige bouwvlak worden benut, vanwege de ligging ten opzichte van reeds bestaande geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen wordt uitgegaan van het reëel te benutten bouwvlak.

---

<sup>1</sup> ABRvS 201205174/1/R4, 22 januari 2014

Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie (in de betreffende richting), kan van deze werkwijze worden afgeweken. Van een overbelaste situatie is sprake als in de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of afstand. In dat geval kan een veehouderij de 'geurrechten' in de betreffende richting niet anders gebruiken dan in de vergunde situatie het geval is (het gaat daarbij om stallen en emissiepunten). Voor het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan worden uitgegaan van de ligging van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze werkwijze staat ook beschreven in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij.

Als uitgangspunt geldt dat in beginsel binnen de geur- en afstandscontouren rond de (bouwvlakken van de) veehouderijen geen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Indien geurgevoelige objecten worden toegestaan binnen de afstandscontouren van een veehouderij, moet volgens jurisprudentie<sup>2</sup> worden afgewogen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of de veehouderij in haar belangen wordt geschaad.

Het woon- en leefklimaat in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per veehouderij (voorgrondbelasting) ook bepaald door de achtergrondbelasting, de geurbelasting ten gevolge van alle veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of de geurbelasting en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.

---

<sup>2</sup> AbRS 24 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY1045, r.o. 2.4.9 en AbRS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3014

### 3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN

#### 3.1. Uitgangspunten veehouderijen

Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de bestaande en beoogde geurgevoelige objecten. In het onderzoek wordt zowel de vergunde geursituatie als de worst-case geursituatie beschouwd. De geurbelasting wordt bepaald op grond van geurberekeningen voor de voor- en achtergrondbelasting. Aan de hand hiervan kan ook het woon- en leefklimaat bepaald worden. Voor de huidige situatie worden de vergunde of gemelde bedrijfssituaties gehanteerd. In de worst-case situatie wordt aangehouden dat alle bestaande bebouwing wordt afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en afstandscontouren zo veel mogelijk richting het te bestemmen geurgevoelige object komen te liggen.

#### 3.2. Geuremissie en geurimmissie

De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese geureenheden) per tijdseenheid:  $\text{ou}_E/\text{s}$ . Deze geuremissies zijn bepaald op basis van metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.

De geurbelastingen (geurimmissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht:  $\text{ou}_E/\text{m}^3$ . Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden.

#### 3.3. Verschillende beoordelingen

##### 3.3.1. Voorgrondbelasting

Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele veehouderij wordt 'voorgrondbelasting' genoemd. De geurbelasting is afkomstig van dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel 1 opgenomen.

Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij

| Ligging geurgevoelig object <sup>3*</sup> | Binnen bebouwde kom        | Buiten bebouwde kom         |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Concentratiegebied                        | 3 $\text{ou}_E/\text{m}^3$ | 14 $\text{ou}_E/\text{m}^3$ |
| Geen concentratiegebied                   | 2 $\text{ou}_E/\text{m}^3$ | 8 $\text{ou}_E/\text{m}^3$  |

\* de gemeente Wijk bij Duurstede ligt niet in een concentratiegebied.

<sup>3</sup> gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft geen geurverordening. Daarom gelden bovenstaande wettelijke geurnormen.

Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het wenselijk om geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit is mogelijk met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied.

### 3.3.2. Afstanden


Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaard afstandseisen aan te passen middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft geen geurverordening. Daarom gelden bovenstaande wettelijke afstandseisen.

Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt als geurgevoelig object.

### 3.3.3. Achtergrondbelasting

De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een geurgevoelig object wordt ook wel 'voorgroundbelasting' genoemd. De geurbelasting van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt 'achtergrondbelasting' genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de 'stankrichtlijnen'. Het verschil tussen voorgroundbelasting en achtergrondbelasting wordt toegelicht in de op afbeelding 2.



Afbeelding 2. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.

### 3.4. Geurbelasting versus geurhinder

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen wordt met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B (voorgrondbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages bepaald.

Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.

Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het 'Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij' (PRA Odournet, 2001). De geursituatie wordt beschreven in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van 'zeer goed' tot 'extreem slecht'. Deze termen zijn afkomstig uit de 'GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)'. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.

Tabel 2. Woon- en leefklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting

| Milieukwaliteit | Geurgehinderden | Voorgrondbelasting*                         | Achtergrondbelasting*                     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zeer goed       | 0 – 5 %         | 0 – 0,7 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>     | 0 – 1,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   |
| Goed            | 5 – 10 %        | 0,7 – 1,8 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   | 1,5 – 3,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> |
| Redelijk goed   | 10 – 15 %       | 1,8 – 3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>     | 3,5 – 6,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> |
| Matig           | 15 – 20 %       | 3 – 4,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>     | 6,5 – 10 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  |
| Tamelijk slecht | 20 – 25 %       | 4,5 – 6,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   | 10 – 14 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   |
| Slecht          | 25 – 30 %       | 6,5 – 8,5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   | 14 – 19 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   |
| Zeer slecht     | 30 – 35 %       | 8,5 – 11,3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>  | 19 – 25 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   |
| Extreem slecht  | 35 – 40 %       | 11,3 – 14,7 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup> | 25 – 32 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>   |

\* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere waarden. De gemeente Wijk bij Duurstede ligt niet in een concentratiegebied.

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën, zoals 'redelijk goed' en 'matig'. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het 'gat' bestaat alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar aansluiten.

### 3.5. Geurgevoelig object

Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te wonen. Of een ander gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw een geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van de criteria die in de definitie verder zijn opgenomen.

*Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf.*

Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een geschikte planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich mensen ophouden.

*Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk verblijf.*

Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn.

*Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt.*

Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de jurisprudentie moeten blijken.

Gelet op de definitie wordt er van uitgegaan dat gebouwen, waarin zich gedurende langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken) aangemerkt worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS 200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012).

Binnen het plangebied worden geurgevoelige objecten mogelijk gemaakt.

### 3.6. Bebouwde kom

Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom 'niet wordt bepaald door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de aard van de omgeving'. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde kom wordt beschouwd: 'het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft' en waarin (dus) veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.

Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in deze afweging en rol:

- dichtheid bebouwing;
- aard en structuur van de omgeving en bebouwing;
- planologische karakter.

Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen, waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet (één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet.

De beoogde geurgevoelige objecten maken geen onderdeel uit van een bebouwde kom.

#### 4. GEURBEOORDELING

In de omgeving van het plangebied liggen de veehouderijen aan Gooyerdijk 41a in Langbroek en Gooyerdijk 118 in Doorn. De vergunde situaties zijn als volgt:

##### Gooyerdijk 41a Langbroek

Voor de veehouderij aan Gooyerdijk 41a is op 5 februari 2008 een revisievergunning verleend voor de volgende veebezetting:

|                         |        |                           |
|-------------------------|--------|---------------------------|
| - 28 melkkoeien         | A1.100 | 0 ou <sub>E</sub> /s      |
| - 17 vrouwelijk jongvee | A3.100 | 0 ou <sub>E</sub> /s      |
| - 15 schapen            | B1.00  | 117 ou <sub>E</sub> /s    |
| - 464 vleesvarkens      | D3.100 | 10.672 ou <sub>E</sub> /s |
| - (totaal)              |        | 10.789 ou <sub>E</sub> /s |

##### Gooyerdijk 118 Doorn

Voor de veehouderij aan Gooyerdijk 118 is op 6 oktober 1986 een vergunning verleend voor de volgende veebezetting:

|                   |        |                          |
|-------------------|--------|--------------------------|
| - 42 vleesstieren | A6.100 | 1.495 ou <sub>E</sub> /s |
|-------------------|--------|--------------------------|

#### 4.1. Afstanden

In paragraaf 3.3.2 is toegelicht dat voor dieren waarvoor in de Rgv geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld een afstand van 50 meter tussen het emissiepunt van een dierenverblijf en de gevel van een geurgevoelig object binnen het plangebied in acht moet worden genomen. Daarnaast geldt een gevel-gevelafstand van 25 meter tussen de gevel van een dierenverblijf en een gevel van een geurgevoelig object in een bebouwde kom. Op afbeelding 3 en de kaart in bijlage I is de afstandscontour van 50 meter rondom de bouwvlakken van veehouderijen weergegeven.



Afbeelding 3. Afstanden

Het plangebied ligt buiten de afstandscontouren. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en de belangen van veehouderijen worden niet geschaad. Hierbij is rekening gehouden met de maximale planologische mogelijkheden.

#### 4.2. Voorgrondbelasting

In paragraaf 3.3.1 is toegelicht dat binnen het plangebied sprake is van een geurnorm van 8 ouE/m<sup>3</sup>.

Voor bovengenoemde veehouderijen is een berekening van de voorgrondbelasting uitgevoerd. Voor de veehouderij aan Gooyerdijk 41a is uitgegaan van de emissiepunten volgens het milieudossier, aangezien sprake is van een overbelaste situatie op de woning aan Gooyerdijk 120. Voor de veehouderij aan Gooyerdijk 118 is de geurberekening uitgevoerd op basis van de omgekeerde werking van de Wgv, aangezien geen sprake is van een overbelaste situatie op bestaande woningen. Daarbij is gekozen voor een worst-case emissiepunt op rand van het bouwvlak, zo dicht mogelijk bij het plangebied. De emissiepunten en toetspunten zijn weergegeven op afbeelding 4.



Afbeelding 4. Emissiepunten en toetspunten

De hoogst berekende voorgrondbelasting ter plaatse van het plangebied bedraagt  $5,9 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ . Er wordt voldaan aan de geurnorm van  $8 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ . De veehouderijen worden niet in hun belangen geschaad.

Uit tabel 2 in paragraaf 3.4 blijkt dat bij een voorgrondbelasting van  $5,9 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  sprake is van een 'tamelijk slecht' woon- en leefklimaat. Dit woon- en leefklimaat is beter dan het 'slecht' woon- en leefklimaat dat op grond van de geurnorm van  $8 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  aanvaardbaar wordt geacht.

#### 4.3. Achtergrondbelasting

De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten. Als vuistregel geldt dat de achtergrondbelasting maatgevend is voor het woon- en leefklimaat wanneer deze meer dan het dubbele bedraagt van de voorgrondbelasting. In de verdere omgeving rondom het plangebied liggen geen andere veehouderijen met een voor het plangebied relevante geuremissie. De achtergrondbelasting is daarom niet maatgevend. De voorgrondbelasting vanwege de veehouderij aan Gooyerdijk 41a is maatgevend voor het woon- en leefklimaat.

## 5. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geur van veehouderijen ten aanzien van het plan aan Gooyerdijk 41 in Langbroek onderzocht.

In deze conclusie wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in paragraaf 1.2.


Uit de beoordeling in hoofdstuk 4 blijkt dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat veehouderijen niet in de belangen worden geschaad.

## BIJLAGE I. AFSTANDEN

# Bijlage I - Afstanden

## LEGENDA

-  Bouwvlakken\_veehouderijen
-  Afstand\_50m
-  Plangebied



## BIJLAGE II. VOORGRONDBELASTING

Naam van de berekening: Gooyerdijk 41a Langbroek

Gemaakt op: 2024-01-22 14:10:54

Rekentijd: 0:00:24

Naam van het bedrijf: Gooyerdijk 41a Langbroek


Berekende ruwheid: 0,390 m

Brongegevens:

| Volgnr. | BronID  | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag | Geb. Hoogte |
|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|------------------|------------|-------------|
| 1       | Stal 1  | 151 162  | 448 116  | 1,5       | 0,5      | 0,40             | 78         | 1,5         |
| 2       | Stal 2A | 151 156  | 448 097  | 1,5       | 0,5      | 0,40             | 1 242      | 1,5         |
| 3       | Stal 2B | 151 159  | 448 102  | 1,5       | 0,5      | 0,40             | 39         | 1,5         |
| 4       | Stal 3  | 151 176  | 448 105  | 4,2       | 0,5      | 4,00             | 6 440      | 3,3         |
| 5       | Stal 5  | 151 128  | 448 103  | 4,8       | 0,5      | 0,40             | 2 990      | 3,1         |

Geur gevoelige locaties:

| Volgnr. | BronID               | X-coord. | Y-coord. | Geurnorm | Geurbelasting |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 6       | TP01                 | 151 304  | 448 113  | 8,0      | 4,0           |
| 7       | TP02                 | 151 332  | 448 105  | 8,0      | 3,0           |
| 8       | TP03                 | 151 280  | 448 036  | 8,0      | 4,2           |
| 9       | TP04                 | 151 257  | 448 053  | 8,0      | 5,9           |
| 10      | Gooyerdijk 120       | 151 149  | 448 171  | 8,0      | 9,1           |
| 11      | Gooyerdijk 114       | 151 287  | 448 138  | 8,0      | 4,5           |
| 12      | Gooyerdijk 41 bestaa | 151 299  | 448 096  | 8,0      | 4,3           |



Naam van de berekening: Gooyerdijk 118 Doorn

Gemaakt op: 2024-01-22 14:14:58

Rekentijd: 0:00:18

Naam van het bedrijf: Gooyerdijk 118 Doorn

Berekende ruwheid: 0,390 m

Brongegevens:

| Volgnr. | BronID        | X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. | E-Aanvraag | Geb. Hoogte |
|---------|---------------|----------|----------|-----------|----------|------------------|------------|-------------|
| 1       | Rand bouwvlak | 151 258  | 448 141  | 1,5       | 0,5      | 0,40             | 1 495      | 1,5         |

Geur gevoelige locaties:

| Volgnr. | BronID               | X-coord. | Y-coord. | Geurnorm | Geurbelasting |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 2       | TP01                 | 151 304  | 448 113  | 8,0      | 3,9           |
| 3       | TP02                 | 151 332  | 448 105  | 8,0      | 1,8           |
| 4       | TP03                 | 151 280  | 448 036  | 8,0      | 1,0           |
| 5       | TP04                 | 151 257  | 448 053  | 8,0      | 1,3           |
| 6       | Gooyerdijk 120       | 151 149  | 448 171  | 8,0      | 0,9           |
| 7       | Gooyerdijk 114       | 151 287  | 448 138  | 8,0      | 10,7          |
| 8       | Gooyerdijk 41 bestaa | 151 299  | 448 096  | 8,0      | 3,2           |

