

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 173387



Burgemeester en wethouders hebben op 30 december 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project 'Realiseren van een zonnepark' met de volgende activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk;
- Strijdig gebruik (afwijken bestemmingsplan);
- Uitvoeren aanlegwerkzaamheden.

De aanvraag gaat over de locatie Broekweg 6 K1, 6 K2 en 6 T7 t/m 6 T9, Wijk bij Duurstede en is geregistreerd onder zaaknummer 173387.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- Bouwen van een bouwwerk;
- Strijdig gebruik (afwijken bestemmingsplan).

Activiteit Uitvoeren aanlegwerkzaamheden

Aangezien er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk, is de activiteit Uitvoeren aanlegwerkzaamheden vergunningvrij op grond van artikel 27.4, onder b, onder 5 van bestemmingsplan Buitengebied 2015.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteiten 'Bouwen van een bouwwerk' aan artikel 2.1, lid 1, onder a juncto 2.10 Wabo en 'Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan' aan artikel 2.1, lid 1, onder c juncto 2.12 Wabo.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Instandhoudingstermijn

De omgevingsvergunning heeft een instandhoudingstermijn van 30 jaar na ingebruikname van het zonnepark. Na het verstrijken van deze termijn bent u verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben.

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 6.1, tweede lid, onder b van de Wabo treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Deze termijn bedraagt zes weken. Indien gedurende voornoemde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd:


- 5709683_1609331545378_publiceerbareaanvraag
- 5709683_1618312779836_210409_Ruimtelijke_onderbouwing_Wijkerbroek_Sunvest_v2Sent
- 5709683_1627990702565_210803_Technische_tekening_D01_Zonnepark_Wijkerbroek_Overzicht_20-060
- 5709683_1627990702635_210803_Technische_tekening_D02_Zonnepark_Wijkerbroek_Doorsneden_20-060
- 5709683_1627991030203_210802_Landschappelijk_Inpassingsplan_Zonnepark_Wijkerbroek_vHigh-res
- 5709683_1609330597291_201002_Zonnepark_Wijkerbroek_Sunvest_Archeologisch_Bureau onderzoek_vSent
- 5709683_1609330597394_201007_Communicatieplan_LC_Energy_Sunvest_Zonneparken_Wijkerbroek_vSent
- 5709683_1609330597409_201119_Quickscan_rapport_Sunvest_Wijkerbroek_Wijk_bij_Duurstede_vSent
- 5709683_1609330597432_201127_Stikstofdepositie_studie_Sunvest_Wijkerbroek_vSent
- 5709683_1609330597559_201202_Concluderend_verslag_omgevingsproces_Zonnevelden_Wijkerboek_vSent
- 5709683_1609330597582_201223_Financieel_participatieplan_Wijkerbroek_Sunvest_vSent
- 5709683_1609330597589_201223_Watertoets_samenvatting_Wijkerbroek_Sunvest_vSent
- 5709683_1609330597606_201223_Watertoets_toetsresultaat_Wijkerbroek_Sunvest_vSent
- 5709683_1622454035268_210121_Wijkerbroek_Rapportage_verkennend_booronderzoek_KSP
- Notitie beantwoording zienswijzen.

Nadere informatie

Informatie over de behandeling van het verzoek is te verkrijgen bij P. de Bree, te bereiken op 0343-595595. Wij verzoeken u om bij contact en/of correspondentie het zaaknummer 173387 te vermelden.

Wijk bij Duurstede, 29 september 2021

Namens burgemeesters en wethouders Wijk bij Duurstede,



Gerda Niemeijer
Teamleider Leefomgeving

Inhoudsopgave

De onderdelen Procedureel, Voorschriften en Overwegingen horen bij en maken deel uit van de ontwerp omgevingsvergunning voor het project 'Realiseren van een zonnepark' op de locatie Broekweg 6 K1, 6 K2 en 6 T7 t/m 6 T9, Wijk bij Duurstede.

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 30 december 2020 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

'Het betreft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het Zonnepark Wijkerbroek van Sunvest Ontwikkeling. De vergunning wordt aangevraagd voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark inclusief landschappelijke inpassing, maximaal 2 inkoopstations, transformatorstations, bekabeling en hekwerken'.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Bouwen van een bouwwerk;
- Strijdig gebruik (afwijken bestemmingsplan);
- Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde.

Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde vergunningvrij

De activiteit Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde is niet vergunningplichtig aangezien er al een omgevingsvergunning zal worden verleend voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk (artikel 27.4 , onder b, onderdeel 5 van bestemmingsplan Buitengebied 2015).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De

regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ter inzage legging

De ontwerpvergunning heeft van 31 juni t/m 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon eenieder zijn zienswijze naar voren brengen. Er zijn zes zienswijzen ingediend. Het ontwerp van het bouwplan is naar aanleiding hiervan aangepast.

Voorschriften

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

- Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:
 - a. omgevingsvergunning voor het bouwen;
 - b. bouw- en/of sloopveiligheidsplan;
 - c. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen;
- Van de omgevingsvergunning en de aan deze omgevingsvergunning verbonden voorschriften mag op generlei wijze worden afgeweken;
- Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening voor de gemeente Wijk bij Duurstede 1992;
- De vergunninghouder dient de verantwoordelijkheid voor de constructieve samenhang gedurende de nadere uitwerking en uitvoering expliciet te regelen;

Melden aanvang van de werkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012)

- Team Leefomgeving moet tenminste twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden hiervan in kennis worden gesteld.
Dit kan via info@wijkbijduurstede.nl t.a.v. Team Leefomgeving onder vermelding van **datum aanvang bouwwerkzaamheden**, de **bouwlocatie** en het **zaaknummer** van deze omgevingsvergunning;

Gereedmelden werkzaamheden (artikel 1.25 Bouwbesluit 2012)

- Uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden bovengenoemd bouwwerk gereed is, dient de beëindiging van die werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld via info@wijkbijduurstede.nl t.a.v. Team Leefomgeving en onder vermelding van **Gereedmelding bouwwerk**, de **bouwlocatie** en het **zaaknummer** van deze omgevingsvergunning.
Een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien het bouwwerk niet is gereedgemeld;
- Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden moeten de volgende bescheiden worden ingediend:
 - **Belastingen en belastingcombinaties van alle (nog niet ingediende) constructieve delen van het bouwwerk;**
 - **Uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie.**

Instandhoudingstermijn

- De omgevingsvergunning heeft een instandhoudingstermijn van 30 jaar na ingebruikname van het zonnepark. Na het verstrijken van deze termijn bent u verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben.

Voorschriften activiteit afwijken bestemmingsplan

- Uiterlijk binnen 6 maanden na ingebruikname van het zonnepark dient de landschappelijke inpassing te worden uitgevoerd, overeenkomstig het Landschappelijk Inpassingsplan

Voorwaarden met betrekking tot brandveiligheid op grond van het Bouwbesluit 2012:

- Om volledig te kunnen beoordelen of de aanvraag voldoet aan de eisen van de brandweer en overeengekomen met de aanvrager inclusief de door het Bouwbesluit aangestuurde normen en richtlijnen, moeten de volgende gegevens ten minste 3 weken voor de start van de uitvoering aan de Veiligheidsregio Utrecht worden voorgelegd:
 1. **De voorzieningen voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten.**
Om de toegang tot het terrein goed te regelen zal er een sleutelbuis van de brandweer geplaatst moeten worden. Deze is door u aan te vragen op onderstaand mailadres: brandweertoeegang@vru.nl;
 2. **Eigen organisatie in relatie tot veiligheid hulpdiensten.**
Voor ingebruikname van het zonnepark moet het plan, hoe bij calamiteiten de beheersorganisatie geregeld is, zijn goedgekeurd;
 3. **Veiligheidsprotocol.**
Voordat gebruik gemaakt kan worden van deze omgevingsvergunning, stellen vergunninghouder en Veiligheidsregio Utrecht gezamenlijk een veiligheidsprotocol op;
 4. **Batterij opslag.**
Indien een batterij opslag wordt toegepast, dient deze batterij opslag te zijn goedgekeurd door Veiligheidsregio Utrecht. (Evt. uit te werken in het veiligheidsprotocol).

Archeologie:

- Indien bij graafwerkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, dienen deze conform de Erfgoedwet 2016, artikel 5.10, bij de minister gemeld te worden. In de praktijk kan de vinder terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (tel. 033 - 4217 456 of info@cultureelerfgoed.nl) zodat de vondst geregistreerd wordt in het centraal archeologisch informatiesysteem.
Daarnaast wordt het advies gegeven om de vondst ook bij de gemeente te melden;
- Voordat u met de bouwwerkzaamheden start dient u de aangetroffen archeologische monumenten (archeologische resten) te laten opgraven door een deskundige die beschikt over een opgravingsvergunning op grond van artikel 45 van de Monumentenwet 1988;
- De archeologische opgraving vindt plaats conform een door ons goed te keuren programma van eisen archeologie. Dit programma van eisen zal ook worden getoetst door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;
- De opzet van dit onderzoek alsmede de door u in te schakelen archeologisch deskundigen behoeven onze goedkeuring. De bouwwerkzaamheden zijn pas afgerond nadat wij hebben ingestemd met de uitwerking en rapportage van het archeologische onderzoek en dienen plaats te vinden onder de door ons gestelde voorwaarden.

Stikstofdepositie (AERIUS)

- Alle gebruikte apparatuur/mobiele werktuigen moeten minimaal voldoet aan de leeftijd, het vermogen en draaiuren zoals opgenomen in de bij de aanvraag gevoegde AERIUS-berekening;

Landschap en Natuur:

Natuur:

- Rekening houden met vogels: versturende werkzaamheden mogen alleen buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen bezette nesten worden verstoord.
- Graafwerkzaamheden aan de oevers en waterlopen dienen uitgevoerd te worden in de periode augustus tot en met oktober, wanneer larven zijn volgroeid en voordat de winterperiode aanvangt.
- Werkzaamheden aan de talud, onder de waterlijn, dienen worden uitgevoerd als de temperatuur van het water tussen de range van 0 en 25 C Celsius is en er geen ijs op het water ligt.

Landschap:

Aandachtspunten zijn:

1. beheer van de sloot in eigen beheer. Deze dient 1x per 10 gebaggerd te worden om dichtslibben te voorkomen.
2. Onkruidbestrijding mag alleen op ecologische/mechanische wijze gebeuren.
3. Knotwilgen dienen alleen geknot te worden en niet gedund.
4. Inboet dient niet alleen de eerste jaren te gebeuren maar gedurende de looptijd van het project.
5. Kijk ook of er afzet mogelijkheden zijn voor fruit en hakhout uit bosjes.

Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

Bij het nemen van het besluit hebben wij, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de gemeente Wijk bij Duurstede, overwogen:

- dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project 'Realiseren van een zonnepark' door het bevoegd gezag is ontvangen op 30 december 2020;
- dat het project, is gelegen binnen het rechtsgeldige bestemmingsplan Buitengebied 2015 op gronden met de bestemmingen Agrarisch en Waarde - Archeologie 3;
- dat het project niet voldoet aan de regels van het bovengenoemde rechtsgeldige bestemmingsplan dat van kracht is voor het perceel waarop het project is gesitueerd;
- dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is benodigd voor de activiteit "het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit" op grond van artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo;
- dat MooiSticht op basis van de Welstandsnota Wijk bij Duurstede op 25 augustus 2021, kenmerk WIJ21-0005 - 2, een positief advies heeft uitgebracht met betrekking tot het betreffende project;
- dat advies is gevraagd aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in het kader van brandveiligheid op grond van het Bouwbesluit 2012;
- dat de VRU op 22 april 2021 heeft geoordeeld dat het project, onder voorwaarden, voldoet aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit 2012 (zie Voorschriften);
- dat advies is gevraagd aan de gemeentelijke archeoloog over de archeologische waarden in het betreffende gebied;
- dat de gemeentelijke archeoloog heeft geoordeeld dat het project, onder voorwaarden, voldoet (zie Voorschriften);
- dat advies is gevraagd aan Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) over stikstofdepositie;
- dat ODRU, onder voorwaarden, akkoord is met de ingediende AERIUS berekeningen (zie Voorschriften);
- dat advies is gevraagd aan de beleidsadviseur Landschap over landschap en natuur;
- dat de beleidsadviseur Landschap heeft geoordeeld dat de aanwezige Landschaps- en natuurwaarden worden uitgevoerd overeenkomstig het Landschappelijk Inpassingsplan Zonnepark Wijkerbroek van 2 augustus 2021 en deze waarden niet worden geschaad (zie Voorschriften);
- dat de omgevingsvergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk kan worden verleend.

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit

Bij het nemen van het besluit hebben wij, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening overwogen:

- dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project 'Realiseren van een zonnepark' door het bevoegd gezag is ontvangen op 30 december 2020;
- dat het project, is gelegen binnen het rechtsgeldige bestemmingsplan Buitengebied 2015, op gronden met de bestemmingen Agrarisch en Waarde - Archeologie 3;
- dat het slechts is toegestaan om de gronden te gebruiken ten behoeve van een agrarische functie;
- dat het project niet voldoet aan de regels van het bovengenoemde rechtsgeldige bestemmingsplan dat van kracht is voor het perceel waarop het project is gesitueerd;
- dat de betreffende activiteit een aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft om op grond van artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het geldende planologische regime;
- dat het niet mogelijk is om medewerking te verlenen op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1 Wabo;
- dat het niet mogelijk is om medewerking te verlenen op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo;
- dat het mogelijk is om medewerking te verlenen op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo;
- dat de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing om af te wijken van het bestemmingsplan;
- dat de ruimtelijke onderbouwing voldoet aan de voorwaarden die hieraan in het Besluit omgevingsrecht zijn gesteld;
- dat in de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de verschillende planologische en milieuaspecten en de relevante beleidskaders;
- dat hieruit blijkt dat de ontwikkeling zowel planologisch als beleidsmatig aanvaardbaar is;
- dat voor de inpassing van het zonnepark een landschappelijk inpassingsplan is gemaakt;
- dat met de uitvoering van dat plan wordt gezorgd voor een goede inpassing in de omgeving;
- dat het ontwerpbesluit vanaf 31 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen;
- dat binnen deze periode zes zienswijzen zijn ingediend;
- dat het ontwerp van het bouwplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is aangepast;
- dat voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de 'Notitie beantwoording zienswijzen';
- dat om deze reden medewerking kan worden verleend aan de betreffende activiteit.

Notitie beantwoording zienswijzen

Ontwerp-omgevingsvergunning

Zonneveld Wijkerbroek



Procedure

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van 31 juni t/m 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij zes zienswijzen ontvangen. Alle zienswijze zijn binnen de termijn ingediend en dus ontvankelijk. In voorliggende notitie worden de zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. De samenvatting van de zienswijzen heeft overigens slechts tot doel om de leesbaarheid van deze notitie te vergroten. Bij de inhoudelijke beoordeling van de zienswijze is de volledige brief betrokken. In verband met de privacywetgeving zijn in deze notitie geen NAW-gegevens opgenomen.

Behandeling zienswijzen

Nr	Samenvatting	Reactie gemeente
1	Zienswijze 1	
	Een groot deel van het agrarisch gebied wordt omgevormd tot zonnepark. Bij elkaar gaat het om een gebied van ca 45 ha. Voor omwonenden is het wenselijk als het enigszins 'overzichtelijk' blijft. Bij een lagere plaatsing van de panelen blijft het karakter van de polder beter behouden. Daarom vraagt reclamant om de hoogte van de panelen terug te brengen van 2,20 m naar 1,50 m.	De ontwikkelaar in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de direct omwonenden van het zonnepark. Uit deze gesprekken is gebleken dat de meeste omwonenden de hoogte van de zonnepanelen op alle percelen tot maximaal 1.50 meter hoogte zouden willen zien. Op deze manier wordt het zicht op het project beperkt (de panelen worden dan onder ooghoogte geïnstalleerd) en blijft het doorzicht behouden bij alle percelen. De ontwikkelaar is bereid om tegemoet te komen aan de wensen van de direct omwonenden door de panelenopstelling op alle percelen op maximaal 1.50 meter hoogte te plaatsen. Er zijn aangepaste tekeningen ingediend die inmiddels akkoord zijn bevonden.
2	Zienswijze 2	
a	Hoewel reclamanten de omgeving liever groen hadden gehouden constateren zij dat er in de buurt voldoende animo is ruimte te bieden aan een zonnepark. Met Sunvest is het contact inmiddels verbeterd en is gesproken over aanpassing van de hoogte. Reclamanten zien de hoogte graag worden teruggebracht naar 1,50 m.	Wij verwijzen naar de beantwoording van zienswijze 1.

b	Reclamant ziet de mogelijkheden van begrazing door schapen graag verder uitgewerkt.	Onder de panelen wordt het gebied begraasd door schapen. Zij zorgen tevens voor de bemesting van het gebied. Bij het plaatsen van de panelen zal rekening worden gehouden met de schapen, zodat zij geen verwondingen oplopen aan scherpe randen. Daarnaast moet voorkomen worden dat zij aan kabels gaan knagen.
c	Het zou wenselijk zijn als de glasvezelkabel direct meegetrokken kan worden als er aanlegwerkzaamheden plaatsvinden onder het kanaal door.	De aanleg van de glasvezelkabel staat los van deze aanvraag, maar als werkzaamheden gecombineerd kunnen worden heeft dat uiteraard ook onze voorkeur.
3	Zienswijze 3	
	Reclamanten stellen als grondeigenaren een deel van hun grond ter beschikking en zijn dus geen tegenstander van het park. Wel zijn er zorgen over de impact van het park op het landschap. Een opstelling van 2,20 m zorgt ervoor dat een deel van het doorzicht verloren gaat. Daarom vragen reclamanten om de hoogte van de panelen terug te brengen van 2,20 m naar 1,50 m.	Wij verwijzen naar de beantwoording van zienswijze 1.
4	Zienswijze 4	
	Reclamant is eigenaar van een aangrenzend perceel. Reclamant maakt bezwaar tegen het plaatsen van zonnepanelen tot aan de slootkant. De sloot moet geschouwd worden, waardoor een pad van 5 meter vrij gehouden moet worden.	De zonnepanelen worden niet tot aan de slootkant geplaatst. Er wordt voldoende ruimte vrijgehouden om het onderhoud van de watergang vanaf de kant van het zonnepark uit te voeren. In de bijlage zijn de technische tekeningen bijgevoegd waarop dit verduidelijkt is, het specifieke profiel staat afgebeeld op doorsnede F-F (zie ook hieronder). Uit deze doorsnede blijkt dat Sunvest een schouwzone van 3 meter vanaf de insteek van de sloot zal vrijhouden voor onderhoud aan de sloot. Pas na de schouwzone zal een hekwerk worden geplaatst. Omdat het hier gaat om een tertiaire watergang met een beperkte breedte is een schouwzone van 3 meter ruim voldoende om het onderhoud te kunnen uitvoeren. Sunvest is dan ook voornemens om het onderhoud aan de watergang vanaf haar kant van de watergang uit te voeren.

zonnepanelen zuid opstelling 4 hoog landscape hellingshoek 10 gaden ratie montage systeem zal nader worden bepaald, palen, aantal palen, type profielen) 1.5 1.0 ca. 3.0 pv veld onderhoudspad schouwzone akkerland kavelgrens		
doorsnede F-F' 1:100		
5	Zienswijze 5	
a	Op basis van gesprekken die zijn gevoerd met Sunvest zijn reclamanten geen tegenstander van het park, maar zijn er wel zorgen over de ruimtelijke impact. Daarom verzoeken reclamanten om de hoogte terug te brengen tot 1,50 m.	Wij verwijzen naar de beantwoording van zienswijze 1.
b	Het hekwerk aan de zuidkant van perceelnummer E 428 is verbonden met het hekwerk van LC Energy op nummer E 2645. Hierdoor is het niet langer mogelijk om op het perceel E 2645 van de zuidkant naar de noordkant te bewegen. Graag zouden reclamanten zien dat de toegang behouden blijft. Hierover is reeds gesproken met Sunvest.	Sunvest kan instemmen met de voorgestelde wijzingen. De wijzigingen zijn meegenomen in de bijgewerkte technische tekeningen en het landschappelijk inpassingsplan.
6	Zienswijze 6	
a	Helaas heeft ook het college van Wijk bij Duurstede een beperkte visie op de	Deze stelling onderschrijven wij niet. In het Klimaatakkoord is bepaald dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken

	energietransitie. Er wordt te lokaal gedacht.	waar en hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Van een puur lokale visie is dus geen sprake.
b	De zonnepanelen zouden neergelegd moeten worden op plaatsen waar ze het minst verstoren en dat is op daken. Uit onderzoek blijkt dat we daken genoeg hebben.	Wij zijn groot voorstander van het realiseren van zonnepanelen op daken. Het benutten van daken is echter niet voldoende. Als we rekening houden met bijna 40% besparing op het huidige energieverbruik, dan kunnen we ongeveer een kwart van onze energiebehoefte opwekken op daken. Dit betekent wel dat álle geschikte daken helemaal vol moeten worden gelegd met zonnepanelen. We hebben vooral stroom nodig, want we willen van het gas af en onze auto's niet meer op diesel en benzine laten rijden. Hiervoor zijn de grondgebonden zonnevelden dan ook hard nodig. Overigens spant de gemeente zich in om zonnepanelen op daken te realiseren: • Waar mogelijk worden panelen geplaatst op gemeentelijk vastgoed. • we werken mee aan collectieve installaties van EigenWijkse Energie Coöperatie (bijv Mariënhoeve en steenfabriek) • Heel Wijk in de Zon: bedrijven helpen met zonnedaken • Er is een subsidieregeling voor 'asbest eraf, zonnepanelen erop' • Informatie voor particulieren via regionale energieloket en in de EnergieWinkel van EWEC (woningadvies en collectieve inkoop zonnepanelen) • Energietafel: inwoners wisselen kennis en ervaring uit en maken gezamenlijk plannen (initiatief van gemeente, Viveste, de EWEC en Natuur- en Milieufederatie Utrecht).
c	Vruchtbare grond is een schaars goed en moet gebruikt worden voor de voedselproductie.	Met zonneparken ontstaat een nieuwe claim op de schaarse ruimte. Dit brengt keuzes met zich mee die effect kunnen hebben op overige functies. Het algemeen belang van de transitie van fossiele naar duurzame energie is groot en urgent. Deze transitie brengt met zich mee dat ruimte geboden moet worden in het buitengebied van Wijk

		bij Duurstede voor zinneparken. Omdat het buitengebied voor een zeer groot deel bestaat uit landbouwgrond is het niet te vermijden dat zonneparken op landbouwgrond gerealiseerd gaan worden.
d	Er is regelgeving in de maak waarmee gemeenten de mogelijkheid hebben om het plaatsen van zonnepanelen op daken af te dwingen.	Als de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking treedt, en daarmee het Besluit bouwwerken leefomgeving, krijgen gemeenten inderdaad meer mogelijkheden om in sommige gevallen het plaatsen van zonnepanelen op daken af te dwingen. Dit zal dus op termijn leiden tot het beter benutten van daken. Zoals aangegeven is de behoefte aan duurzame energie echter zo groot, dat ook grootschalige duurzame energieopwekking (zoals zonnevelden) noodzakelijk is.
e	De centrale overheid moet de regie pakken. RES projecten leiden tot versnippering. Daarnaast ontbreekt regionaal het overzicht. Beter kan op landelijk niveau worden onderzocht in welke gebieden er geen problemen met het elektriciteitsnetwerk zijn.	Op dit punt richten de bezwaren van reclamant zich op de wijze waarop de landelijke overheid invulling geeft aan de internationale klimaatafspraken. Dit staat in de procedure waartegen de zienswijze is gericht echter niet ter discussie.
f	De BENG-eisen geven gemeente voldoende mogelijkheden om het zonder zonneparken te kunnen stellen.	De BENG-eisen onder meer eisen aan de toepassing van duurzame energie bij nieuwbouw. Zoals onder b aangegeven is het desondanks nodig om op een grootschalige wijze duurzame energie op te wekken.
g	Het elektriciteitsnet wordt overbelast. Op veel momenten wordt er meer geproduceerd dan dat er wordt gebruikt. Hiermee is een zonnepark een onverstandige investering.	In sommige gebieden in Nederland loopt de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk tegen de grenzen aan. De netwerkbeheerder is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is. In dit geval zijn met Stedin afspraken gemaakt om aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er voldoende capaciteit is om de opgewekte stroom van het zonnepark te verwerken. Ook in Wijk bij Duurstede is de netaansluiting een belangrijk aandachtspunt. De gemeente spreekt met de Provincie Utrecht samen met Stedin om te bezien hoe een toekomstbestendig net er uit zou

		moeten zien. De beperkte capaciteit van het net speelt niet alleen voor zonnenvelden maar ook voor grotere zonnedaken. Het komt nu al voor op zeer zonnige momenten dat de zonnesystemen van grotere (agrarische) daken in de regio even worden afgesloten van het net omdat ze anders de netspanning teveel zouden beïnvloeden.
h	Het zonnepark leidt tot een grote inbreuk op het landschap.	Door de aanleg van zonneparken verandert het landschap. Dat brengt de tijd en keuze voor duurzame energie met zich mee. Doelstelling is wel om ontwikkelingen op een passende manier in het landschap in te passen. Om de gevolgen voor het landschap te verminderen is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Wij zijn van mening dat dit inpassingsplan voldoende maatregelen bevat om de gevolgen voor het landschap en omwonenden te verzachten.
i	Projectontwikkelaars kiezen voor een lap grond omdat dit qua investering eenvoudiger is.	Uiteraard heeft een ontwikkelaar ook een financieel belang. Dat is legitiem. Het wordt pas een probleem als het streven naar financieel gewin in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
j	De gronden hebben een agrarische bestemming. Op basis van zeer slechte argumenten probeert de gemeente dit te omzeilen. Het schaarse product 'grond' wordt op oneigenlijke gronden verkwaanseld.	Reclamant geeft geen concrete voorbeelden van 'slechte argumenten' waarmee het bestemmingsplan wordt 'omzeild'. De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing, waarin op alle relevante beleidskaders en milieuaspecten wordt ingegaan. Noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd en de wettelijke procedure wordt doorlopen. Naar aanleiding van bezwaren en wensen van omwonenden wordt het plan aangepast. Kortom, er is sprake van een zorgvuldig proces en er wordt voldaan aan het uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening.