

**INRICHTINGSPLAN
BUITENPLAATS WARANDE**

BEPLANTING

**INRICHTINGSPRINCIPES EN
BEHEERMAATREGELEN**

22 FEBRUARI 2017



BUREAU B+B
Stedebouw en Landschapsarchitectuur
Gedempt Hamerkanaal 96
1021 KR Amsterdam
Email bureau@bplusb.nl
Telefoon +31 (0)20 623 9801
www.bplusb.nl

A - PARKBOS VOORZIJD

HUDIGE SITUATIE


Het parkbos met mooie kroonvormers, sterk gepositioneerde heesters en een onderlaag van stinzen is typisch voor landgoederen als deze. In de bestaande situatie zijn door een te dichte begroeiing en achterstallig onderhoud veel bomenstaken, verstikkende onderbeplanting en weinig doorzicht. Er is veel opslag van lijsterbes, de rhodo's zijn te ver doorgesloei en de monumentale bomen zijn nauwelijks meer zichtbaar,

INRICHTINGSPRINCIPES

- gemengd loofbos met mooie kroonvormers
- beuken, eiken en lindebomen
- monumentale bomen vrij zetten, rondom dunnen
- voor monumentale bomen zonder toekomstwaarde (aftakkelingsfase) nieuwe kroonvormers aanwijken en laten opgroeien
- stimuleren stinzenbeplanting en kruidenlaag (creëren van doorzicht naar de villa)
- verwijderen lijsterbes opslag, prunus, japanse

duizendknoop binnen de arcering

- aanbrengen strategische geplante heestergroepen van rhodo's, en daarmee het spel tussen open en besloten versterken. Tevens vormen heesters stepping stones voor reën.



bestaand: ruimte monumentale beuken overwoekerd met lijsterbes, monumentale beuken vrijzetten, meer doorzicht creëren naar villa



bestaand: rhodo's te ver doorgesloei, terugzetten



referentie: rhododendrons als heestergroepen



referentie: beleefbaar maken monumentale bomen



referentie: parkbos met stinzen



SORTIMENT BOMEN

- Parkbos, met mooie kroonvormers.
- Beuk aangevuld met eik, paardenkastanje en linde

SORTIMENT KRUIDENLAAG

- Kruid- en stinzenlaag versterken: daslook, bos-hyacint, varens
- Lijsterbes, duizenknoop en laurierkers verwijderen

SORTIMENT HEESTERGROEPEN

- Bloeiende groenblijvende heestergroepen
- rhododendrons



DOORSNEDE A-A'

B - OVERGANG WEIDE - PARKBOS - BOS


HUDIGE SITUATIE

In de bestaande situatie bestaat het bos uit dennen aangevuld met boomgroepen van berken en diverse exoten. De bomen zijn staken die dicht op elkaar staan. Door een te dichte begroeiing en achterstallig onderhoud veel bomenstaken, verstikkende onderbeplanting is er weinig doorzicht.

INRICHTINGSPRINCIPES

- gemengd bos, loofbos en exoten)
- dennen, eiken aangevuld met beuk en larix
- bomen met toekomstwaarde vrij zetten, rondom dunnen
- Langzame overgang van weide, naar bos met kruidenlaag naar bos met dichte heesterlaag (zie doorsnede).
- stimuleren stinzenbeplanting en kruidenlaag (creëren van doorzicht vanuit de woningen)

- verwijderen opslag, braam, japanse duizenknoop bij oorspronkelijke weide
- aanbrengen strategische geplante heestergroepen van rhodo's en inheemse heestergroepen, en daarmee vormen heesters stepping stones voor reën.



opening 2 hekwerk



bestaand: dennenbos met aanplant van boomgroepen berk, larix en spar



bestaand: opslag braam en japanse duizenknoop op oorspronkelijke weide

rk



referentie: rhododendrons als heestergroepen



referentie: bos met kruidenlaag



referentie: heestergroep met ineenomse beplanting: gelderse roos

SORTIMENT BOMEN

- Gemend bos, loofbos en exoten.
- Dennen, eiken aangevuld met beuk en larix

SORTIMENT KRUIDENLAAG

- Kruid- en stinzenlaag versterken: daslook, bos-hyacint, varens

SORTIMENT HEESTERGROEPEN

- Bloeiende groenblijvende heestergroepen
- Rhododendrons, hulst, gelderse roos, vuilboom, kardinaalsmuts



DOORSNEDE B-B'


C - OVERGANG WEIDE - PARKBOS - BOS

HUIDIGE SITUATIE

In de bestaande situatie worden de monumentale linde op de heuvel verstikt door heestergroepen. De Monumentale linden zijn nauwelijks zichtbaar. Deze twee linden markeerden de positie van de oude villa. De zichtbaarheid van deze monumentale bomen herstellen. De heesters worden teruggezet. Mantel-zoomvegetatie langs de bosrand instand houden.

INRICHTINGSPRINCIPES

- terugzetten heesters
- beleefbaar maken van monumentale linden
- behoud mantel- zoomvegetatie ter afscherming voor dieren



bestaand: monumentale linde op heuvel kenmerken oude positie villa, linden worden overgroeid door heesters



bestaand: monumentale linde op heuvel kenmerken oude positie villa, linden worden overgroeid door heesters



referentie: monumentale solitaire linde



referentie: mantel- en zoomvegetatie



referentie: bloemrijk grasland

SORTIMENT BOMEN

- Weide met monumentale linden.
- Gemengd bos, eik, spar, beuk.

SORTIMENT MANTEL-ZOOMVEGETATIE

- Lijsterbes, varens, salomonszegel, dalkruid.



DOORSNEDE C-C'