



## Melding Immobil BUS sanering

### Administratieve gegevens (invullen door overheid)

|                     |        |       |      |
|---------------------|--------|-------|------|
| Datum van ontvangst | dag    | maand | jaar |
| Behandelnummer      | nummer |       |      |
| Dossier             |        |       |      |

### 1 Saneringslocatie

|                 |                            |            |            |            |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| 1.1 Locatienaam | structuurbaan achter nr 30 |            |            |            |
| 1.2 Adres       | Straat                     | Huisnummer | Huisletter | Toevoeging |
|                 | structuurbaan              | 30         |            |            |
|                 | Postcode                   | Plaats     |            |            |
|                 |                            | Nieuwegein |            |            |

### 1.3 Kadastrale gegevens

|                       | Kadastrale gemeente | Sectie | Nummer | Oppervlakte kadastraal perceel | Oppervlakte te saneren locatie | Naam eigenaar / erfpachter |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kadastraal perceel 1  | JUTPHAAS            | D      | 3325   | 8300 m <sup>2</sup>            | 1200 m <sup>2</sup>            | dhr. J.J. SCHOLMAN         |
| Kadastraal perceel 2  | JUTPHAAS            | D      | 3327   | 5208 m <sup>2</sup>            | 400 m <sup>2</sup>             | dhr. A.J.N. IJpma          |
| Kadastraal perceel 3  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 4  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 5  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 6  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 7  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 8  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 9  |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 10 |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |
| Kadastraal perceel 11 |                     |        |        | m <sup>2</sup>                 | m <sup>2</sup>                 |                            |

> Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) **verplicht** toevoegen

## 2 Saneerder

### 2.1 Contactgegevens saneerder

- > De saneerder is opdrachtgever van de sanering

### 2.2 Saneerder is

- > Indien saneerder anders dan de eigena(a)r(en)/erfpachter(s), documenten waaruit machtiging blijkt verplicht als bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het standaard machtigingsformulier.
- > NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/erfpachter(s) volledig invullen bij 1.2

(Bedrijfs)Naam

De Beeckhof B.V.

Contactpersoon

DHR. H.A. Pleizier

☐ Eigenaar van één of meerdere van de percelen ☐ Erfpachter van één of meerdere van de percelen

☒ Anders, namelijk gemachtigd door beide eigenaren om op te treden als saneerder

## 3 Afbakening reikwijdte

### 3.1 Is er sprake van een landbodem?

☒ ja ☐ nee

### 3.2 De verontreiniging is veroorzaakt voor 1 januari 1987 (voor asbest 1 juli 1993)?

☒ ja ☐ nee

### 3.3 Het betreft een immobiele verontreinigingssituatie?

☒ ja ☐ nee

### 3.4 Het betreft een verontreiniging met stoffen zoals bedoeld in bijlage 6 van de Regeling onder de categorie Immobiel

☒ ja ☐ nee

- > Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

## 4 Situering en gebruik saneringslocatie

### 4.1 De saneringslocatie is gelegen in een beschermingsgebied?

☐ ja ☒ nee

### 4.2 Zo ja, welk soort beschermingsgebied

### 4.3 Het gebruik van de saneringslocatie

| Gebruik                             | Huidig                              | Toekomstig                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (Wonen met) moestuin of volkstuin   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Wonen met (sier)tuin                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plaatsen waar kinderen spelen       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Natuur                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Landbouw                            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Groen met natuurwaarden             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Overig (openbaar) groen             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bebouwing (incl. wonen zonder tuin) | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Infrastructuur                      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bedrijfsterrein, industrie          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Overig namelijk,                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## 5 Uitgevoerd bodemonderzoek

- 5.1 Is er een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN 5725? ☒ ja ☐ nee
- 5.2 Is er een verkennend onderzoek uitgevoerd conform NEN 5740? ☒ ja ☐ nee
- 5.3 Is er asbest onderzoek uitgevoerd conform NEN 5707? ☒ ja ☐ nee
- 5.4 Is er een nader onderzoek uitgevoerd conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU? ☐ ja ☒ nee
- 5.5 Is er andersoortig onderzoek uitgevoerd? ☐ ja ☒ nee

> De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, voor zover relevant en actueel, als bijlage toevoegen.

## 6 Verontreinigingssituatie

- |                                                                                                                                                    | Stof | Max. Concentratie mg/kg |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| 6.1 Vier maatgevende stoffen voor de sanering, die in de <b>grond</b> voorkomen in een gehalte groter dan de interventiewaarde zijn (in mg/kg.ds). | DDE  | 4,85 mg/kgds            |
|                                                                                                                                                    |      |                         |
|                                                                                                                                                    |      |                         |
|                                                                                                                                                    |      |                         |
- > Indien asbest voorkomt boven de interventiewaarde, vermeld dan het gewogen gehalte.
- 6.2 Wordt tot onder het grondwaterniveau ontgraven? ☒ ja ☐ nee > Zo nee, ga door naar blok 7
- 6.3 Is de kwaliteit van het grondwater onderzocht? ☒ ja ☐ nee
- |                                                                                                                                | Stof   | Max. Concentratie ug/l |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 6.4 Vier maatgevende stoffen, die in het <b>grondwater</b> voorkomen in een gehalte groter dan de tussenwaarde zijn (in ug/l): | n.v.t. |                        |
|                                                                                                                                |        |                        |
|                                                                                                                                |        |                        |
|                                                                                                                                |        |                        |

## 7

## Aanleiding en type saneringsaanpak

7.1 Wat is de aanleiding voor de werkzaamheden?

herontwikkeling terrein

7.2 Welke type saneringsaanpak is van toepassing?  
(meerdere aanpakken mogelijk\*)

☒ ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8a)

☐ aanbrengen van een leeflaag (blok 8b)

☐ aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (blok 8c)

☐ ontgraving dunne stedelijke topklaag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d)

\* Binnen de categorie immobiel is het mogelijk om binnen de saneringslocatie te kiezen voor één of voor meerdere saneringsaanpakken (voorbeeld een gedeelte van de locatie wordt gesaneerd door middel van een leeflaag en een ander deel wordt gesaneerd door middel van een duurzame verhardingslaag). In dat geval kruist u meerdere saneringsaanpakken aan en vult u meerdere onderdelen van blok 8 in. Geef in dat geval duidelijk op een tekening aan voor welke delen van de saneringslocatie welke saneringsaanpak wordt toegepast. Alleen de saneringsaanpak ontgraving dunne stedelijke topklaag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d) kan niet in combinatie met een andere aanpak worden gekozen.

#### Toelichting:

##### Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

Bij deze saneringsaanpak is de doelstelling om binnen de saneringslocatie de verontreiniging te verwijderen tot een bepaalde terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaarde wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde. Zie ook art. 3.1.2 van de Regeling uniforme saneringen.

##### Aanbrengen van leeflaag

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een leeflaag bestaande uit een laag van grond (standaarddikte 1,0 m) van voldoende kwaliteit. Een afwijkende leeflaagdikte van minimaal 50 centimeter is toegestaan in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden (zie voor meer informatie de Handreiking uniforme saneringen). De kwaliteitseis van de leeflaag wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als kwaliteitseis. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

##### Aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een duurzame aaneengesloten afdeklaag bestaande uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels. Ook een vloer van aan te leggen bebouwing wordt als isolatielaag gezien. Op spoorwegterreinen kan de afdeklaag ook bestaan uit een laag ballastmateriaal of een splitbed. Afhankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeflaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

##### Ontgraving dunne stedelijke topklaag en aanbrengen van een aanvullaag

Deze saneringsaanpak is alleen mogelijk in stedelijke gebieden waarvoor geen gebiedsspecifiek toetsingskader is vastgesteld. Daarnaast moet sprake zijn van een dunne verontreinigde topklaag (niet dikker dan 50 cm) en moet de bodemlaag daaronder een kwaliteit hebben die voor alle stoffen voldoet aan het kwaliteitsniveau 0,5 maal de interventiewaarden. De saneringsaanpak bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde (0,5 maal de interventiewaarde) en vervolgens aanbrengen van aanvulgrond in een dikte van minimaal 50 cm. De kwaliteit van de aanvulgrond moet overeenkomen met de bijbehorende bodemfunctieklasse. Zie ook art. 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.

## 8

## Saneringsaanpak

> Onderstaande vragenblokken hoeven alleen ingevuld voor zover van toepassing

#### 8a Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

8a.1 De oppervlakte die wordt ontgraven bedraagt

1700 m<sup>2</sup>

8a.2 Maximale ontgravingsdiepte t.o.v. huidig maaiveld

1,00 meter

8a.3 Er wordt gesaneerd tot ten hoogste het niveau van:

☐ de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

☐ de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

☒ de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

☐ de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarde (gebiedsspecifiek beleid)

> Let op: de terugsaneerwaarde wordt bepaald door de bodemfunctieklassekaart danwel Lokale Maximale Waarden (LMW's) die door de gemeente vanuit het Besluit bodemkwaliteit is vastgesteld. Zie artikel 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen. Zijn geen LMW's vastgesteld, is de locatie niet ingedeeld op een bodemfunctieklassekaart of ontbreekt een bodemfunctieklassekaart, dan is de achtergrondwaarde de terugsaneerwaarde. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de bodemfunctieklassekaart of LMW's.



8a.4 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is

850 m<sup>3</sup>

8a.5 De aard en kwaliteit van de aangevulde grond is:

| Kwaliteitsklasse <sup>1</sup> | Herkomst                            | Soort (klei, zand, zavel) | Hoeveelheid        |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wonen                         | <input checked="" type="checkbox"/> | zand                      | 850 m <sup>3</sup> |
|                               |                                     |                           | m <sup>3</sup>     |
|                               |                                     |                           | m <sup>3</sup>     |
|                               |                                     |                           | m <sup>3</sup>     |

<sup>1</sup> <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8a.6 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?

☒ ja ☐ nee**8b Aanbrengen van leeflaag**

8b.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een leeflaag is

m<sup>2</sup>

8b.2 Indien ontgraving plaatsvindt t.b.v. het aanbrengen van de leeflaag, wat is de hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven?

m<sup>3</sup>

8b.3 Wat is de dikte van de leeflaag?

m

➤ Let op: de dikte van de leeflaag moet minimaal 1,0 m zijn. Alleen onder bijzondere omstandigheden mag de leeflaagdikte geringer zijn (zie hiervoor de Handreiking uniforme saneringen).

8b.4 Is de kwaliteit van de bodem op ontgravingsdiepte bekend?

☐ ja ☐ nee

8b.5 De aard en kwaliteit van de leeflaag is:

| Kwaliteitsklasse <sup>1</sup> | Herkomst | Soort (klei, zand, zavel) | Hoeveelheid    |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|
|                               |          |                           | m <sup>3</sup> |
|                               |          |                           | m <sup>3</sup> |
|                               |          |                           | m <sup>3</sup> |
|                               |          |                           | m <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

8b.6 Wordt er onder de leeflaag een signaleringslaag aangebracht?

☐ ja ☐ nee

Zo ja, door aanleg van

Zo nee, waarom niet?

8b.7 Is er sprake vanerschikken van grond?

☐ ja ☐ nee

8b.8 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?

☐ ja ☐ nee**8c Aanbrengen van duurzame aaneengesloten afdeklaag**

8c.1 De oppervlakte die wordt voorzien van een afdeklaag is

m<sup>2</sup>

8c.2 Indien ontgraving plaatsvindt t.b.v. het aanbrengen van de afdeklaag, wat is de hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven?

m<sup>3</sup>

8c.3 Wordt de ontgraving aangevuld voor het aanbrengen van de afdeklaag?

☐ ja ☐ nee

|                                                                                              | Materiaal                                                                                                                                              | Oppervlakte               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8c.4 Uit welk materiaal bestaat de afdeklaag?                                                | <input type="checkbox"/> Asphalt                                                                                                                       | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Asphaltbeton                                                                                                                  | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Beton                                                                                                                         | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Stelconplaten                                                                                                                 | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Klinkers/tegels                                                                                                               | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Bebouwing                                                                                                                     | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel                                                                            | m <sup>2</sup>            |
|                                                                                              | <input type="checkbox"/> Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel                                                                                    | m <sup>2</sup>            |
| 8c.5 Is er sprake van herschikken van grond?                                                 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                                                                               |                           |
| 8c.6 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?                 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                                                                               |                           |
| <b>8d Ontgraven dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag</b>                |                                                                                                                                                        |                           |
| 8d.1 De oppervlakte die wordt ontgraven is                                                   | m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |                           |
| 8d.2 De ontgravingsdiepte ten opzichte van maaiveld is                                       | m (max 0,5 m)                                                                                                                                          |                           |
| 8d.3 Zijn de gehalten in de onderliggende bodem (> 0,5 m-mv) lager dan 0,5 maal de I-waarde? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee > Indien deze vraag met nee is beantwoord, kunt u geen gebruik maken van deze saneringsaanpak |                           |
| 8d.4 De hoeveelheid verontreinigde grond die wordt ontgraven is                              | m <sup>3</sup>                                                                                                                                         |                           |
| 8d.5 Wordt er een aanvullaag aangebracht tot niveau van huidig maaiveld?                     | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                                                                               |                           |
| 8d.6 Wat is de dikte van de aanvullaag?                                                      | m > Let op: de dikte van de aanvullaag moet minimaal 0,5 m zijn                                                                                        |                           |
| 8d.7 De aard en kwaliteit van de leeflaag is:                                                | Kwaliteitsklasse <sup>1</sup>                                                                                                                          | Herkomst                  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | Soort (klei, zand, zavel) |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | Hoeveelheid               |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>            |
|                                                                                              |                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup>            |
| <sup>1</sup> <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden                           |                                                                                                                                                        |                           |
| 8d.8 Is er sprake van herschikken van grond?                                                 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                                                                               |                           |
| 8d.9 Vindt er opslag van verontreinigde grond in een tijdelijk depot plaats?                 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee                                                                                               |                           |

## 9

## Saneringsuitvoering

## 9a Termijn uitvoering en kosten

9a.1 Wat is de geplande startdatum?

Dag maand jaar

0 1 0 4 2 0 2 2

&gt; Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag.

9a.2 Geplande einddatum alle saneringswerkzaamheden?

Dag maand jaar

0 1 0 5 2 0 2 2

9a.3 De kosten (incl BTW) van de werkzaamheden bedragen

€ 15000,00

# Melding Immobiel

**BUS sanering**  
Infrastructuur en Milieu

## 9b Grondverzet aan- en afvoer

9b.1 De hoeveelheden grond die worden verzet bedragen per soort (in m<sup>3</sup>):

| Kwaliteitsklasse          | Afvoeren           | Herschikken      | Hergebruik       | Aanvoeren          | Totaal ontgraven   |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| > i-waarde                | 250 m <sup>3</sup> | 0 m <sup>3</sup> |                  |                    | 250 m <sup>3</sup> |
| Industrie                 | 600 m <sup>3</sup> |                  | 0 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>     | 600 m <sup>3</sup> |
| Wonen                     | m <sup>3</sup>     |                  | m <sup>3</sup>   | 850 m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup>     |
| < AW2000                  | m <sup>3</sup>     |                  | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup>     |
| < Lokale Maximale Waarden | m <sup>3</sup>     |                  | m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup>     | m <sup>3</sup>     |

9b.2 De bestemming van de afgevoerde grond is (indien van toepassing):

| Bestemming <sup>1</sup> | Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming | Hoeveelheid m <sup>3</sup> | Hoeveelheid ton d.s. |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Reiniger                | erkend verwerker BRL 7500                         | 250 m <sup>3</sup>         | 350 ton              |
|                         | erkend verwerker BRL 9335                         | 600 m <sup>3</sup>         | 950 ton              |
|                         |                                                   | m <sup>3</sup>             | ton                  |

<sup>1</sup> Reiniger, Stortplaats, Toepassing elders (onder Bbk)

9b.3 Waar wordt de grond herschikt (indien van toepassing)?

> Indien sprake van herschikken, plaats aangeven op tekening

| Plaats                                                           | Hoeveelheid    |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Onder leeflaag                          | m <sup>3</sup> |
| <input type="checkbox"/> Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag | m <sup>3</sup> |
| <input type="checkbox"/> Onder bebouwing                         | m <sup>3</sup> |

## 10 Vergunningen en meldingen

10.1 De volgende vergunningen zijn relevant en zijn/worden aangevraagd

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Watervergunning     | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Omgevingsvergunning | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Aanlegvergunning    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Andere, namelijk    | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |

10.2 De volgende meldingen zijn relevant en zijn/worden gedaan

> NB: Vragen dienen enkel als checklist voor de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeft een BUS melding niet op deze vragen te beoordelen.

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lozing op gemeentelijk riool       | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Lozing op oppervlaktewater         | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Reinigbaarheid grond               | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| KLIC (WION)                        | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nvt |
| Grondwateronttrekking              | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Wet milieubeheer (tijdelijk depot) | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Ontheffing wegafzetting            | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |
| Andere, namelijk                   | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nvt |

## 11 Bijlagen

11.1 Bij de melding dienen de volgende bijlagen (in enkelvoud) te worden gevoegd, indien van toepassing:

> Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief kadastraal uittreksel met eigendomsituatie ☒ ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

- Begrenzing van saneringslocatie ☒ ja
- Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en kabels/leidingen ☒ ja
- Ontgravingstekening (inclusief dwarsprofielen) ☒ ja ☐ nvt
- Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond ☐ ja ☒ nvt
- Ligging van aan te brengen leeflaag, afdeklaag of aanvulllaag ☐ ja ☒ nvt
- Plaatsaanduiding van te verschikken grond ☐ ja ☒ nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

- Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725 ☒ ja ☐ nvt
- Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740 ☒ ja ☐ nvt
- Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707 ☒ ja ☐ nvt
- Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU ☐ ja ☒ nvt
- Andere onderzoeken, namelijk ☐ ja ☒ nvt

> Indien bijgevoegd geef aan welke

Overige van belang zijnde informatie

- Ondertekend machtigingsdocument ☒ ja ☐ nvt
- Overige, namelijk ☐ ja ☒ nvt

## 12 Contactgegevens

12.1 Saneerder (= opdrachtgever van de sanering)

(Bedrijfs)Naam

De Beeckhof B.V.

Contactpersoon

Dhr. ☒ H.A. Plezier

Straat

postbus

Huisnummer

18

Huisletter

Toevoeging

Postcode

1 2 3 0 A A

Plaats

LOOSDRECHT

Telefoonnummer

088 7888888

E-mailadres

info@aalbertsbouw.nl

(Bedrijfs)Naam

De heer Jan Johannes Scholman D3325

Contactpersoon

Dhr. ☒ JJ Scholman

Straat

malapertweg

Huisnummer

10

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 4 3 9 M J

Plaats

Nieuwegein

Telefoonnummer

030-6032750

E-mailadres

onbekend

12.2 Eigenaar, erfpachter (indien niet zijnde de saneerder)

> Als er meer dan één eigenaar/erfpachter betrokken is, andere eigenaar/erfpachters opgeven bij Overige betrokkenen



## Melding Immobiel

BUS sanering  
Infrastructuur en Milieu

12.3 Melder (diegene die het formulier heeft ingevuld)

(Bedrijfs)Naam

smart soil solutions

Contactpersoon

Dhr. M.P. van Koningsbruggen

Straat

prof ten doesschatestraat

Huisnummer

335

Huisletter

Toevoeging

Postcode

1 9 6 3 a z

Plaats

heemskerk

Telefoonnummer

0653575613

E-mailadres

marcel@smartsoilsolutions.nl

12.4 Milieukundig begeleider  
(processturing, indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

brl 6000/6001

Contactpersoon/projectleider

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

12.5 Milieukundig begeleider  
(verificatie, indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

brl 6000/6001

Contactpersoon

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Naam milieukundig begeleider

Telefoonnummer

E-mailadres

12.6 Aannemer (indien bekend)

(Bedrijfs)Naam

Jos Scholman Infra B.V.

Contactpersoon

Dhr. W. Corsten

Straat

morsebaan

Huisnummer

1

Huisletter

Toevoeging

Postcode

3 4 3 9 N A

Plaats

Nieuwegein

Telefoonnummer

030 60 44 282

E-mailadres

info@josscholman.nl

## 12.7a Overige betrokkenen 1

- > Denk bij rol aan: aannemer, adviseur, belanghebbende, eigenaar, erfpachter, gebruiker, gemachtigde, huurder, melder, veroorzaker, opdrachtgever, voormalige eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

|                                                                                                  |  |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| Rol                                                                                              |  |             |                       |
| Eigenaar      |  |             |                       |
| (Bedrijfs)Naam                                                                                   |  |             |                       |
| De heer Jacobus Antonius Johannes Nicolaas IJpma D3327                                           |  |             |                       |
| Contactpersoon/projectleider                                                                     |  |             |                       |
| Dhr.  AJN IJpma |  |             |                       |
| Straat                                                                                           |  | Huisnummer  | Huisletter Toevoeging |
| leidsestraat                                                                                     |  | 126         | a                     |
| Postcode                                                                                         |  | Plaats      |                       |
| 3 5 3 3 H C                                                                                      |  | UTRECHT     |                       |
| Telefoonnummer                                                                                   |  | E-mailadres |                       |
| onbekend                                                                                         |  | onbekend    |                       |

## 12.7b Overige betrokkenen 2

|                              |  |             |            |
|------------------------------|--|-------------|------------|
| Rol                          |  |             |            |
| (Bedrijfs)Naam               |  |             |            |
| Contactpersoon/projectleider |  |             |            |
| Straat                       |  |             |            |
| Huisnummer                   |  | Huisletter  | Toevoeging |
| Postcode                     |  | Plaats      |            |
| Telefoonnummer               |  | E-mailadres |            |

## 12.7c Overige betrokkenen 3

|                              |  |             |            |
|------------------------------|--|-------------|------------|
| Rol                          |  |             |            |
| (Bedrijfs)Naam               |  |             |            |
| Contactpersoon/projectleider |  |             |            |
| Straat                       |  |             |            |
| Huisnummer                   |  | Huisletter  | Toevoeging |
| Postcode                     |  | Plaats      |            |
| Telefoonnummer               |  | E-mailadres |            |

## 12.7d Overige betrokkenen 4

|                              |  |             |            |
|------------------------------|--|-------------|------------|
| Rol                          |  |             |            |
| (Bedrijfs)Naam               |  |             |            |
| Contactpersoon/projectleider |  |             |            |
| Straat                       |  |             |            |
| Huisnummer                   |  | Huisletter  | Toevoeging |
| Postcode                     |  | Plaats      |            |
| Telefoonnummer               |  | E-mailadres |            |

# Melding Immobiel

**BUS sanering**  
Infrastructuur en Milieu

12.7e Overige betrokkenen 5

|                              |  |             |                       |
|------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| Rol                          |  |             |                       |
| (Bedrijfs)Naam               |  |             |                       |
| Contactpersoon/projectleider |  |             |                       |
| Straat                       |  | Huisnummer  | Huisletter Toevoeging |
| Postcode                     |  | Plaats      |                       |
| Telefoonnummer               |  | E-mailadres |                       |

## 13 Ondertekening

Hiermee verklaart ondergetekende(n) dat voorgaande naar waarheid is ingevuld en dat de sanering wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen.

13.1 Ondertekening saneerder  
(opdrachtgever van de sanering)

- > Indien melding gedaan door gemachtigde namens saneerder, dient het meldingsformulier tevens ondertekend te worden door de saneerder en de eigenaar. Ook is het mogelijk een machtigingsformulier mee te zenden, waarmee de saneerder en eigenaar (of eigenaren) de gemachtigde machtigt voor het indienen en ondertekenen van dit formulier. Indien er sprake is van meerdere eigenaren, dienen meerdere machtigingsdocumenten overlegd te worden.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Naam (in blokletters) | H.A.Pleizier |
| Datum                 | Plaats       |
| 0 2 1 2 2 0 2 1       | Loosdrecht   |
| Handtekening          |              |

13.2 Ondertekening eigenaar/erfpachter  
(indien niet zijnde de saneerder)

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Naam (in blokletters) | zie 2x machtiging aan saneerder |
| Datum                 | Plaats                          |
|                       |                                 |
| Handtekening          |                                 |

13.3 Ondertekening gemachtigde  
(indien melding ingevuld door andere partij dan saneerder)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Naam (in blokletters) |        |
| Datum                 | Plaats |
|                       |        |
| Handtekening          |        |