



Buitenoppervlak (art. 2.68)
Artikel 2.68 lid 1 van het Bouwbesluit 2012: (Buitenoppervlak)

De zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan brandklasse B.

Van de toegepaste materialen in de gevelconstructie moeten de specificaties en details van de leveranciers ter beoordeling toegevoegd worden aan het uitvoeringsdossier.

Gevels en daken (NEN 6068)
Artikel 5.2 van de NEN 6068 (Voorwaarden aan gevels en daken)


De buitenzijde van de gevels van waaruit en waarnaar toe brandoverstag wordt bepaald moet voldoen aan de brandklasse B, bepaald volgens NEN-EN 13501-1. Dit moet met behulp van een attest worden aangetoond.

Een voorwaarde voor het toepassen van een brandoverstagberekening op basis van de NEN 6068 is dat de buitenzijde van de gevel voor ten minste 95 % bestaat uit bouwmaterialcombinaties die ten minste voldoen aan klasse B bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Verder geldt het uitgangspunt dat branduitbreiding via een spouw niet mogelijk is

Kleuren en materialen

Onderdeel	Materiaal / Omschrijving	Kleur links
Gevel blok Links	Baksteen (steenstrips op HSB)	Grijs-bruin Wasserstrich VB WF
Gevel blok midden	Baksteen (steenstrips op HSB)	Paars gereduceerd Wasserstrich VB WF
Gevel blok Rechts	Baksteen (steenstrips op HSB)	Wit gekeimd VB WF
Setback - plint en opbouw	Hout	Naturel, grijsverkleurd (volgens nader te verstrekken mc
Kozijnen	Kunststof (blokprofiel)	RAL 7037 Grijs
Draaiendeden	Kunststof (blokprofiel)	RAL 7043 Donker Grijs
Waterslag en gevelbanden	Kunststeen	RAL 7032
Glas	Trippel glas	Blank, naturel
Balusters	Staal	RAL 9005 Zwart
Leuning op baluster	Hout	Amerikaans Eiken, behandeld voor buiten
Muurafdekking	Kunststeen	RAL 7032
Dakafwerking schuin	Kunststof	Lichtgrijs
Dakafwerking plat	Kunststof	Lichgrijs met ballast (grof grind)
- CONSTRUCTIE VOLGENS NADERE OPGAVE CONSTRUCTEUR		
- INSTALLATIES VOLGENS NADERE OPGAVE INSTALLATIEADVISEUR		
- BENG, incl. UITGANGSPUNTEN VOLGENS BEREKENING VISSCHER BOUW EN INSTALLATIEADVIES		
- BRANDVEILIGHEID/BRANDOVERSLAG VOLGENS RAPPORTAGE PEUTZ		
- GELUIDWERENDE VOORZIENINGEN VOLGENS RAPPORTAGE PEUTZ		
- BOUWBESLUITBEREKENINGEN VOLGENS RAPPORTAGE PEUTZ		



Wijz.	Datum	Get.	Omschrijving

Opdrachtgever	: Rola VastgOEd BV Arnhemsebovenweg, Zeist
Gebruiker	: --- ---
Project	: Appartementengebouw met 29 appartementen : en 1 kade-woning Rijnhuizen MWH
Onderwerp	: Achtergevel A
Status	: Aanvraag omgevingsvergunning (AO)
Werknummer	: 23006
Schaal	: 1:100, 1:500
Formaat	: A1
Getekend	: AC&P BV
Ontwerp	: CvL
Datum	: 27-07-2023
Gewijzigd	: 05-03-2024

