

Notitie 07524-54406-04
Green Park Aalsmeer te Aalsmeer;
Onderzoek effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden

Bezoekadres:
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberg Huygen.nl
W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584


Datum	Referentie	Behandeld door
23 februari 2022	07524-54406-04	H. Veerman

1 Inleiding

In opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de effecten stikstofdepositie vanwege de herontwikkeling van het Greenpark te Aalsmeer. De herontwikkeling van het plangebied Greenpark vindt plaats in 10 deelgebieden. In voorliggende onderzoek zijn de effecten van stikstofdepositie voor de deelgebieden 2 west, 2 oost, 3, 4 en 5 berekend. De overige deelgebieden zijn planologisch al mogelijk gemaakt via bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen voor de deelgebieden 2 west, 2 oost, 3, 4 en 5 beogen om verschillende herontwikkelingen mogelijk te maken en daar waar nodig flexibiliteit toe te voegen. Daarnaast wordt voor delen van de verschillende bestemmingsplannen de bestaande situatie geconserveerd en beheerd alsmede geconsolideerd. Voor een uitgebreidere beschrijving van de bestemmingsplannen voor de deelgebieden wordt verwezen naar de toelichting van de afzonderlijke plannen.

Het meest nabijgelegen Natura 2000 gebied betreft 'Botshol' op circa 9 kilometer ten oosten van het plangebied. In afbeelding 1 is de locatie met de omliggende Natura 2000-gebieden weergegeven.



Afbeelding 1: locatie met ligging t.o.v. Natura 2000-gebieden

Voor de gebruiksfase is inzicht gevraagd in de aard en omvang van de stikstofdepositie in de omliggende Natura-2000 gebieden.¹

2 Plan van aanpak

2.1 Algemeen

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) onverbindend verklaard. Sindsdien mag het PAS niet meer gebruikt worden. Om een zorgvuldige afweging te maken bij nieuwe activiteiten wordt AERIUS Calculator 2021 gebruikt, die vanaf 20 januari 2022 is voorgeschreven. Hiermee kunnen initiatiefnemers berekenen welke depositie een wijziging van het plan veroorzaakt en op welke natuurgebieden die depositie neerslaat.

Volgens de brief van voormelde minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 september 2019, kenmerk DGNVLG-NP/19219179, kunnen plannen doorgang vinden waar met een berekening kan worden aangetoond dat een plan niet tot een toename van depositie leidt. Er is dan namelijk geen toestemming vereist voor het aspect stikstofdepositie. In onderhavig onderzoek is daarom de volgende werkwijze gehanteerd:

Voor de toekomstige situatie is in de berekening ervan uitgegaan dat de huidige woningen nog steeds op gas zijn aangesloten. Daarnaast is voor de bestemmingen bedrijf in het beoogde bestemmingsplan uitgegaan van kentallen voor bedrijven afhankelijk van de milieucategorie. De verkeersgeneratie van het plangebied is afkomstig uit het 'Onderzoek verkeer en milieu Greenpark Aalsmeer', opgesteld door Goudappel.

Deze gegevens zijn aansluitend door ons vertaald naar invoergegevens in de Aeries Calculator 2021. Daarmee is vervolgens de stikstofdepositie berekend in de omliggende natuurgebieden. Als uit de berekeningen blijkt dat er geen rekenresultaten hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar, dan leidt de uitvoering van het

¹ Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofdepositie en het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering inwerking getreden (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-288.html>). Ingevolge het nieuwe artikel 2.9a Wnb juncto artikel 2.5 Besluit stikstofreductie en natuurverbetering is stikstofdepositie vanwege bouw- en aanlegactiviteiten uitgezonderd van beoordeling. Green Park Aalsmeer te Aalsmeer; Onderzoek effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden

plan niet tot een toename van de depositie, zodat voor het gebruik geen vergunning benodigd is ingevolge de Wet natuurbescherming.

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruiksfasen

Met behulp van AERIUS Calculator is de stikstofdepositie berekend op alle Natura 2000-gebieden. Daartoe is in eerste instantie een berekening gemaakt voor de gebruiksfasen na de herontwikkeling van het plan.

In het rekenmodel is uitgegaan van de volgende emissies:

- Voertuigbewegingen in het plangebied zijn opgenomen zoals in het rapport van Goudappel. De verkeersaantrekkende werking vanaf het plangebied is beperkt tot aan de begrenzing van het plangebied (zie paragraaf 3.2).
- Emissie vanwege het in werking hebben van een cv-ketel voor alle woningen en appartementen. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat bij de verbranding van 1 m³ aardgas 8,99 Nm³ rookgas ontstaat, met een emissieconcentratie van 70 mg/Nm³, conform de daartoe geldende regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor elke woning is een gasverbruik van 4000 m³ per jaar. Dit komt neer op 2,5 kg NO_x per jaar per woning/appartement. Voor het appartementencomplex van 24 appartementen is uitgegaan van een emissie van 24 * 2,5 = 60 kg / jaar.
- Emissies van bestemming bedrijf zijn berekend aan de hand van kentallen.² De kentallen zijn gegeven per hectare voor een bedrijf in de milieucategorieën 1-2, 3 en 4-5 en zijn derhalve vermenigvuldigd met de hoeveelheid hectare van de ingevoerde bronnen.³ Hierbij is voor de bestemmingen Centrum, Gemengd gebied 2 en Horeca milieucategorie 1-2 aangehouden. De keuze hiervoor is in overeenstemming met de nieuwe planregels die in deze gebieden supermarkt, dagwinkels, kantoren en een Hotel toestaan. Allen vallen onder de milieucategorie 1-2. Voor de overige bedrijfsbestemmingen is aan de hand van de voorlopige plankaarten de emissie bepaald. De berekende emissie voor deze vlakbronnen zijn weergegeven in bijlage I.

3.2 Verkeersaantrekkende werking

De verkeersaantrekkende werking vanwege de deelgebieden is gerekend tot de grens van de plangebieden alwaar de aansluiting is met de Aalsmeerderweg en/of de N201. Omtrent de lengte van de rijlijn waarover de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking is berekend, is uitgegaan van het document "Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator 2021". In paragraaf 2.5.2 van laatstgenoemd document is hierover het volgende vermeld: *Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer. In de regel wordt het verkeer meegenomen tot het zich verdunt heeft tot enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer.*

² Kragten, & Geurts, J. (2018, juni). *Stikstofdepositie onderzoek; Ontwikkeling retaillocatie belvédère Maastricht* (Nr. MAT000-0115). https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0935.bpphNbrugcluster1-vg01/b_NL.IMRO.0935.bpphNbrugcluster1-vg01_septoebijlage4.pdf

³ Anno 2022 worden nieuwe bedrijven gasloos uitgevoerd, zodat de emissie van NO_x in zekere mate wordt beperkt. Echter, de emissie van bedrijven bestaat niet alleen uit emissie vanwege het verstoken van gas, maar bestaan ook uit procesgebondenemissies.

Het verkeer van en naar de deelgebieden zal vanaf de Aalsmeerderweg en/of de N201 afkomstig zijn. Het planverkeer op de Aalsmeerderweg en/of de N201 is qua snelheid en rij- en stopgedrag niet te onderscheiden van het overige verkeer, dat als doorgaand verkeer of als verkeer met bestemming één van de deelgebieden is aan te merken.

Voorts is de etmaalintensiteit op de Aalsmeerderweg en/of de N201 dermate hoog (circa 6.500 mvt/etmaal respectievelijk circa 45.000 mvt/etmaal), zodat het aandeel van de verkeersaantrekkende werking van en naar de deelgebieden op de Aalsmeerderweg en/of de N201 slechts enkele procenten van het reeds aanwezige verkeer. De gekozen lengte van de rijlijn van de verkeersaantrekkende werking is dus aanvaardbaar.

4 Rekenresultaten

4.1 Rekenresultaten beoogd plangebied

In bijlage II is het invoer- en uitvoerbestand van AERIUS opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de hoogst berekende toename van de stikstofdepositie 0,11 mol/ha/jaar bedraagt en optreedt in Natura 2000-gebied 'Botshol'.

Nu de stikstofdepositie in de beoogde situatie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar, zijn significante effecten op voorhand niet uitgesloten. Daarom is nader onderzocht of het beoogde gebruik leidt tot een lagere stikstofdepositie dan in het huidige planologische gebruik. Daarover gaat de volgende paragraaf.

4.2 Vergelijking met de referentiesituatie

Omdat de berekende stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden groter is dan 0,00 mol/ha/jaar kan op voorhand niet worden uitgesloten dat het project geen negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen. Om aan te kunnen tonen dat er geen negatieve effecten zijn is een vergelijking opgesteld. De stikstofdepositie vanwege het beoogde bestemmingsplan (toekomstige situatie) is vergeleken met de effecten vanwege het huidige gebruik van het plangebied (referentiesituatie).

De uitgangspunten voor de referentiesituatie zijn aangeleverd door de opdrachtgever en zijn navolgend samengevat:

- Verkeersbewegingen binnen het plangebied.
- Bestaande bedrijven in het plangebied, die in de beoogde situatie komen te vervallen,⁴ te weten:
 - Hoogvliet Supermarkt (N.B. deze supermarkt komt elders in één van de deelgebieden weer terug).
 - Solidoe.
 - Markman Cultures.
 - Flora Plus.

Aansluitend is een verschilberekening gemaakt van de stikstofdepositie van de huidige plansituatie met het beoogde bestemmingsplan. De resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage III.

⁴ Bestaande bedrijven die gehandhaafd blijven zijn niet in de berekening betrokken, omdat dergelijke bedrijven geen invloed hebben op de uitkomsten van de verschilberekening. Hetzelfde geldt voor woonbestemmingen die gehandhaafd blijven.
Green Park Aalsmeer te Aalsmeer;
Onderzoek effecten stikstofdepositie Natura 2000-gebieden


Uit de verschilberekening blijkt dat in 2 Natura 2000-gebieden sprake is van een zeer beperkte toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Het betreft 0,02 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied 'Coepelduynen' en 0,01 mol/ha/jaar in 'Oostelijke Vechtplassen'.

Dat die toename echter niet leidt tot significante effecten op de Natura 2000-gebieden, wordt navolgend uiteengezet.

4.3 Randeffecten

Bij het updaten van de AERIUS Calculator 2020 naar AERIUS Calculator 2021 worden emissies tot 25 km van de bron meegenomen. Hierdoor ontstaan zogenaamde randeffecten. De uitvoeringsinstantie Bij12 heeft voor de beoordeling van dergelijke randeffecten een aparte handreiking daarvoor opgesteld: Handreiking omgaan met randeffecten 25 km in AERIUS C21.⁵ Navolgend wordt geciteerd uit deze handreiking.

Randeffecten zijn effecten die bij een verschilberekening tussen de referentiesituatie en de beoogde situatie kunnen ontstaan, waarbij in de beoogde situatie emissiepunten op andere plekken zijn gelegen t.o.v. van bronnen uit de huidige situatie. Indien voorgaande het geval is, kan het zijn dat randeffecten optreden op of rond de stikstofgevoelige habitats die rond de 25 km van de emissiepunten liggen. In deze zone worden in de verschilberekening depositie toe- of afnames berekend, doordat de maximale rekenafstand van 25 km van de emissiepunten wordt gehanteerd. De emissiepunten uit de referentiesituatie hebben dan geen of een gedeeltelijke overlap met de emissiepunten uit de beoogde situatie. In afbeelding 2 is een dergelijke situatie grafisch weergegeven.



Afbeelding 2: schematische weergave randeffecten

In de handreiking is uitgelegd hoe met deze randeffecten moet worden omgegaan. In onderstaand kader zijn de stappen weergegeven die doorlopen dienen te worden om te beoordelen of sprake is van randeffecten.

⁵ <https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2022/01/Handreiking-omgaan-met-randeffecten-25-km.pdf>

- A.** als uit analyse van de hexagonen waar alle bronnen zijn meegenomen blijkt dat de berekende depositiebijdrage overal gelijk blijft of een afname vertoont; en
- B.** eventuele berekende toenames alleen voorkomen op hexagonen waar (door analyse via AERIUS of bijvoorbeeld GIS) blijkt dat sprake is van randeffecten; en
- C.** sprake is van een gelijkblijven of afname van de totale stikstofemissies (emissies van NO_x en NH₃ opgeteld);
- D.** dan kunnen toenames op de hexagonen, waarbij sprake is van een randeffect, bij voorbaat worden uitgesloten omdat in de zone van overlap van hexagonen overal een afname of gelijkblijven van depositie te zien is en de berekende toenames feitelijk niet plaats vinden.
- E.** Er is dan geen sprake van ecologische effecten en een passende beoordeling van deze berekende depositietoename of een mitigerende maatregel is dan niet nodig.

Afbeelding 3: stappenplan voor vaststellen randeffecten

Naar aanleiding van de toename van 0,02 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied 'Coepelduynen' en 0,01 mol/ha/jaar in 'Oostelijke Vechtplassen' is beoordeeld of de overschrijding wordt veroorzaakt door randeffecten. Per stap is nagegaan of in dit geval ook sprake is van randeffecten.

- A.** Op de hexagonen waarbij alle bronnen zijn meegenomen is een afname zichtbaar. Voorbeeld hiervoor is het Natura 2000-gebied 'Botshol' die het meest nabijgelegen is. Uit de berekening blijkt dat hier een afname van stikstofdepositie op het gehele gebied is. In afbeelding 4 zijn de resultaten voor dit Natura 2000-gebied weergegeven, waarbij in de rood omkaderde kolom de afname is weergegeven.

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Botshol (83)	48,12	1.627,86	0,00	0,00	48,12	2,29

Afbeelding 4: resultaten Botshol


Uit afbeelding 4 blijkt dus dat aan voorwaarde A. wordt voldaan.

- B.** Onderstaande afbeeldingen zijn met behulp van een GIS programma gemaakt. Daarin wordt in afbeelding 5 de emissiepunten van de beoogde situatie (blauw) en de emissiepunten uit de huidige situatie (geel) weergegeven.




Afbeelding 5: overzicht van de emissiebronnen in de beoogde (blauw) en huidige situatie (geel)

In afbeelding 6 zijn de relevante hexagonen in het Natura 2000-gebied 'Coepelduynen' voor de huidige en beoogde situatie rood omrand en de hexagonen die alleen zijn meegenomen in de beoogde situatie groen omrand. De hexagoon met een toename van 0,02 mol/ha/jaar is zwart omrand. De straal van 25 km van de emissiepunten van de beoogde situatie is per emissiepunt met de blauwe lijnen weergegeven en voor de huidige situatie met de gele lijnen weergegeven. De zwarte hexagoon ligt binnen een deel van de gele lijnen en binnen een deel van de blauwe lijnen. Niet alle bronnen zijn dus berekend op deze hexagoon en daarmee is aangetoond dat sprake is van randeffecten. Uit afbeelding 6 blijkt dus dat aan voorwaarde B. wordt voldaan.



Afbeelding 6: randeffecten in het Natura 2000-gebied 'Coepelduynen'

In afbeelding 7 zijn de relevante hexagonen in het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen' voor de huidige en beoogde situatie rood omrand en de hexagonen die alleen zijn meegenomen in de beoogde situatie groen omrand. De hexagoon met een toename van 0,01 mol/ha/jaar is zwart omrand. De straal van 25 km van de emissiepunten van de beoogde situatie is per emissiepunt met de blauwe lijnen weergegeven en voor de huidige situatie met de gele lijnen weergegeven. De zwarte hexagoon ligt binnen een deel van de gele lijnen en binnen een deel van de blauwe lijnen. Niet alle bronnen zijn dus berekend op deze hexagoon en daarmee is aangetoond dat sprake is van randeffecten. Uit afbeelding 7 blijkt dus eveneens dat aan voorwaarde B. wordt voldaan.



Afbeelding 7: randeffecten in het Natura 2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'

- C. Uit de berekening blijkt dat de totale emissie een afname kent. In afbeelding 8 zijn de totale emissies weergegeven.

Totale emissie	Rekenjaar	Emissie NH3	Emissie NOx
Huidig - Referentie	2022	26,1 ton/j	1,1 ton/j
Beoogd plansituatie - Beoogd	2022	0,6 ton/j	9,4 ton/j

Afbeelding 8: totale emissies per situatie

Uit afbeelding 8 blijkt dus dat ook aan voorwaarde C. wordt voldaan.

- D. Nu blijkt dat sprake is van randeffecten voor zowel de overschrijding in het Natura 2000-gebied 'Coepelduynen' en in 'Oostelijke Vechtplassen' kunnen deze hexagonen worden uitgesloten van de resultaten.
- E. Nu beide overschrijdingen kunnen worden uitgesloten van de resultaten is geen sprake meer van ecologische effecten. Van een passende beoordeling of mitigerende maatregelen is derhalve geen sprake.

Aangetoond is dat ter plaatse van de overschrijdingen in de berekeningen sprake is van randeffecten en geen sprake is van een daadwerkelijke overschrijdingen. De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van de bestemmingsplannen.

5 Conclusie

In opdracht van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. is door Cauberg Huygen B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de effecten stikstofdepositie vanwege de herontwikkeling van het Greenpark te Aalsmeer. De herontwikkeling van het plangebied Greenpark vindt plaats in 10 deelgebieden. In voorliggende onderzoek zijn de effecten van stikstofdepositie voor de deelgebieden 2 west, 2 oost, 3, 4 en 5 berekend.

Voor de gebruiksfase is inzicht gevraagd in de aard en omvang van de stikstofdepositie in de omliggende Natura-2000 gebieden.

Uit de berekening blijkt dat de beoogde situatie een stikstofdepositie heeft van ten hoogste 0,11 mol/ha/jaar in het Natura 2000-gebied 'Botshol'. Daarom is een vergelijking gemaakt met de huidige situatie.

Uit deze vergelijking blijkt dat in alle relevante Natura 2000-gebieden sprake is van een afname van de stikstofdepositie, behoudens op twee hexagonen die gelegen zijn in respectievelijk Natura 2000-gebied 'Coepelduynen' en 'Oostelijke Vechtplassen'.

Deze toename wordt veroorzaakt door zogenaamde randeffecten, die optreden door het afkappen van de bijdrage aan de stikstofdepositie op 25 kilometer afstand. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat ter plaatse van de twee hexagonen sprake is van randeffecten en geen sprake is van een daadwerkelijke overschrijdingen.

De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van de bestemmingsplannen.

Cauberg Huygen B.V.

De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort MBA
Senior adviseur

Bijlagen

Bijlage I	Berekening invoergegevens AERIUS
Bijlage II	Berekening AERIUS beoogde plansituatie
Bijlage III	Vergelijking AERIUS beoogde plansituatie met huidige feitelijke situatie

Bijlage I

Berekening invoergegevens AERIUS

Uitgangspunten Greenpark 4 Aalsmeer

Beoogde bestemmingsplan		
	NOx [kg/ha/jaar]	NH3 [kg/ha/jaar]
Categorie 1-2	98	10
Categorie 3	131	10
Categorie 4-5	1031	90
Perceel 1 - Bedrijf 1	2,6 ha	
Categorie 3	340,6	26,000
Perceel 2 - Bedrijf 3	2,8 ha	
Categorie 1-2	274,4	28,000
Perceel 3 - Bedrijf 2	4,5 ha	
Categorie 3	589,5	45,000
Perceel 4 - Schiphol parkeren	1,1 ha	
Categorie 1-2	107,8	11,000
Perceel 5 - Bedrijf 2	1,4 ha	
Categorie 3	183,4	14,000

Bijlage II

Berekening AERIUS beoogde plansituatie

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Green Park Aalsmeer

Inrichtingslocatie

xxxx,

xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving

Plantoets Green Park Aalsmeer

Toelichting

Plantoets Green Park Aalsmeer - Deelgebied 2 oost -
Deelgebied 2 west - Deelgebied 3 - Deelgebied 4 -
Deelgebied 5

Berekening

AERIUS kenmerk

RQMgz7SKhjDf

Datum berekening

25 januari 2022, 14:19

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Beoogd plansituatie - Beoogd

Rekenjaar

2022

Emissie NH3

0,6 ton/j

Emissie NOx

9,4 ton/j

Resultaten

Beoogd plansituatie - Beoogd

Hoogste depositie Hexagon

5.430,96 mol/ha/j 5336730

Gebied

Kennemerland-Zuid

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

5.136,37 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

0,00 ha

Grootste toename van depositie

0,11 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,00 mol/ha/j

Beoogd plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

1	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
2	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
3	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
4	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
5	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
6	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
7	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
8	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
9	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
10	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
11	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
12	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
13	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
14	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
15	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
16	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
17	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
18	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
19	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

20	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
21	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
22	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
23	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
24	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
25	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
26	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
27	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
28	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
29	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
30	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
31	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
32	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
33	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
34	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
35	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
36	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
37	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
38	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
39	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

40	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
41	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
42	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
43	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
44	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
45	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
46	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
47	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
48	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
49	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
50	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
51	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
52	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
53	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
54	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
55	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
56	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
57	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
58	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
59	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx


60	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
61	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 3 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
62	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 4 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
63	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
64	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
65	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
66	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
67	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
68	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
69	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 6	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
70	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 7	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
71	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 8	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
72	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
73	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 10	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
74	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 11	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
75	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,5 ton/j
76	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
77	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
78	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
79	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 5	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

80	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
81	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
82	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
83	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
84	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,2 ton/j
85	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,8 ton/j
86	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	0,2 ton/j	5,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	5.136,37	5.430,96	5.136,37	0,11	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Botshol (83)	48,12	1.630,27	48,12	0,11	0,00	0,00
Naardermeer (94)	197,88	2.159,17	197,88	0,07	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	185,83	2.132,71	185,83	0,07	0,00	0,00
Kennemerland-Zuid (88)	4.319,86	5.430,96	4.319,86	0,06	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.212,30	284,64	0,06	0,00	0,00
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	57,87	1.781,36	57,87	0,05	0,00	0,00
Polder Westzaan (91)	15,53	1.844,16	15,53	0,04	0,00	0,00
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	3,15	1.347,47	3,15	0,03	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	23,49	1.622,01	23,49	0,02	0,00	0,00

Beoogd plansituatie, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114028, 476720				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114041, 476734				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114049, 476740				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114077, 476747				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114083, 476751				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114117, 476772				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114132, 476779				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114138, 476788				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114169, 476802				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114179, 476811				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114167, 476826				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114164, 476832				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114157, 476838				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114155, 476844				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114149, 476852				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114145, 476859				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114141, 476867				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114137, 476872				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476881				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114130, 476885				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114128, 476892				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114106, 476909				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114100, 476933				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113929, 476931				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114015, 476981				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114037, 476939				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114049, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114085, 476963				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114083, 476969				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114042, 476985				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114055, 476990				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113999, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113745, 476571				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113788, 476590				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113800, 476595				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113830, 476615			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113847, 476624			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113864, 476634			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113872, 476639			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113888, 476644			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113896, 476652			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113899, 476646			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113907, 476656				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113917, 476662				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113927, 476669				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113931, 476671				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113938, 476672				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113942, 476676				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113948, 476681				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113954, 476684			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113960, 476686			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113964, 476689			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113974, 476694			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113982, 476698			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113995, 476706			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114005, 476713			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113873, 476900				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113892, 476907				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

59 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

60 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

61 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

62 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

63 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

64 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
	Perceel 1 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

65 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
	Perceel 2 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

66 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 3 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

67 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 4 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

68 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 5 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	(bestaand)			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

69 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 6 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

70 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 7 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

71 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 8	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

72 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

73 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 10	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

74 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 11	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

75 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,5 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

76 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

77 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

78 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

79 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 5	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

80 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

81 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

82 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

83 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

84 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 5 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

85 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,8 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

86 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021_20220120_17ff380b1e
Database versie	2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Bijlage III

Vergelijking AERIUS beoogde plansituatie met huidige feitelijke situatie

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Green Park Aalsmeer

Inrichtingslocatie

n.v.t.,

xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving

Plantoets Green Park Aalsmeer

Toelichting

Plantoets Green Park Aalsmeer Beoogd vs. huidig

Berekening

AERIUS kenmerk

RPtqAJMEoJ8d

Datum berekening

26 januari 2022, 16:28

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Huidig - Referentie

Rekenjaar

Emissie NH3

Emissie NOx

2022

26,1 ton/j

1,1 ton/j

Beoogd plansituatie - Beoogd

2022

0,6 ton/j

9,4 ton/j

Resultaten

Huidig - Referentie

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

5.431,54 mol/ha/j 5336730

Kennemerland-Zuid

Beoogd plansituatie - Beoogd

5.430,96 mol/ha/j 5336730

Kennemerland-Zuid

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

25,31 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

5.112,44 ha

Grootste toename van depositie

0,02 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

2,29 mol/ha/j

Huidig (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen		Emissie NH3	Emissie NOx
 1	Wonen en Werken Kantoren en winkels Hoogvliet	-	0,3 ton/j
 3	Wonen en Werken Recreatie Solidoe	-	0,2 ton/j
 6	Landbouw Glastuinbouw Markman cultures	26,1 ton/j	-
 8	Wonen en Werken Kantoren en winkels Flora plus	-	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Beoogd plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

1	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
2	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
3	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
4	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
5	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
6	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
7	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
8	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
9	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
10	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
11	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
12	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
13	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
14	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
15	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
16	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
17	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
18	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
19	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

20	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
21	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
22	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
23	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
24	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
25	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
26	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
27	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
28	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
29	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
30	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
31	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
32	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
33	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
34	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
35	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
36	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
37	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
38	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
39	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

40	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
41	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
42	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
43	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
44	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
45	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
46	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
47	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
48	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
49	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
50	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
51	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
52	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
53	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
54	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
55	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
56	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
57	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
58	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
59	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx


60	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
61	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 3 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
62	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 4 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
63	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
64	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
65	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
66	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
67	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
68	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
69	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 6	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
70	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 7	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
71	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 8	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
72	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
73	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 10	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
74	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 11	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
75	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,5 ton/j
76	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
77	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
78	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
79	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 5	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

80	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
81	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
82	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
83	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
84	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,2 ton/j
85	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,8 ton/j
86	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	0,2 ton/j	5,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	5.137,75	5.430,33	25,31	0,02	5.112,44	2,29

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Coepelduynen (96)	23,49	1.622,01	20,09	0,02	3,40	0,76
Oostelijke Vechtplassen (95)	185,83	2.130,96	5,22	0,01	180,61	1,69
Kennemerland-Zuid (88)	4.321,37	5.430,33	0,00	0,00	4.321,37	1,25
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.211,69	0,00	0,00	284,64	1,49
Naardermeer (94)	197,88	2.157,84	0,00	0,00	197,88	1,43
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	57,87	1.780,46	0,00	0,00	57,87	1,24
Botshol (83)	48,12	1.627,86	0,00	0,00	48,12	2,29
Polder Westzaan (91)	15,53	1.842,95	0,00	0,00	15,53	1,17
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	3,01	1.346,69	0,00	0,00	3,01	0,74

Huidig, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam	Hoogvliet	Uittreedhoogte	<u>11,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,014 MW</u>		
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Wonen en Werken | Recreatie

Naam	Solidoe	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Landbouw | Glastuinbouw

Naam	Markman cultures	Uittreedhoogte	<u>8,0 m</u>	NH3	26,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,400 MW</u>		
Temporele Variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

8 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam	Flora plus	Uittreedhoogte	<u>11,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,014 MW</u>		
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Beoogd plansituatie, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114028, 476720				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114041, 476734				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114049, 476740				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114077, 476747				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114083, 476751				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114117, 476772				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476779				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114138, 476788				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114169, 476802				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114179, 476811				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114167, 476826				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114164, 476832				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114157, 476838				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114155, 476844				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114149, 476852				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114145, 476859				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114141, 476867				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114137, 476872				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476881				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114130, 476885				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114128, 476892				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114106, 476909				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114100, 476933				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113929, 476931				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114015, 476981				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114037, 476939				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114049, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114085, 476963				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114083, 476969				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114042, 476985				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114055, 476990				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113999, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113745, 476571				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113788, 476590				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113800, 476595			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113830, 476615			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113847, 476624			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113864, 476634			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113872, 476639			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113888, 476644			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113896, 476652			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113899, 476646			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113907, 476656			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113917, 476662			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113927, 476669			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113931, 476671			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113938, 476672			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113942, 476676			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113948, 476681			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113954, 476684			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113960, 476686			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113964, 476689			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113974, 476694			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113982, 476698			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113995, 476706			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114005, 476713			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113873, 476900			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113892, 476907			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

59 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 1 Bedrijf Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

60 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 2 Centrum Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

61 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 3 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

62 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 4 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

63 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

64 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

65 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

66 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

67 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

68 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

69 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 6	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

70 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 7	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

71 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 8	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

72 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

73 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 10	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

74 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 11	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

75 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,5 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

76 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

77 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

78 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

79 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 5	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

80 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

81 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

82 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

83 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

84 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

85 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,8 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

86 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021_20220120_17ff380b1e
Database versie 2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Uitgangspunten Greenpark 4 Aalsmeer

Beoogde bestemmingsplan		
	NOx [kg/ha/jaar]	NH3 [kg/ha/jaar]
Categorie 1-2	98	10
Categorie 3	131	10
Categorie 4-5	1031	90
Perceel 1 - Bedrijf 1	2,6 ha	
Categorie 3	340,6	26,000
Perceel 2 - Bedrijf 3	2,8 ha	
Categorie 1-2	274,4	28,000
Perceel 3 - Bedrijf 2	4,5 ha	
Categorie 3	589,5	45,000
Perceel 4 - Schiphol parkeren	1,1 ha	
Categorie 1-2	107,8	11,000
Perceel 5 - Bedrijf 2	1,4 ha	
Categorie 3	183,4	14,000

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Green Park Aalsmeer

Inrichtingslocatie

xxxx,

xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving

Plantoets Green Park Aalsmeer

Toelichting

Plantoets Green Park Aalsmeer - Deelgebied 2 oost -
Deelgebied 2 west - Deelgebied 3 - Deelgebied 4 -
Deelgebied 5

Berekening

AERIUS kenmerk

RQMgz7SKhjDf

Datum berekening

25 januari 2022, 14:19

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Beoogd plansituatie - Beoogd

Rekenjaar

2022

Emissie NH3

0,6 ton/j

Emissie NOx

9,4 ton/j

Resultaten

Beoogd plansituatie - Beoogd

Hoogste depositie Hexagon

5.430,96 mol/ha/j 5336730

Gebied

Kennemerland-Zuid

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

5.136,37 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

0,00 ha

Grootste toename van depositie

0,11 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

0,00 mol/ha/j

Beoogd plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

1	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
2	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
3	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
4	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
5	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
6	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
7	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
8	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
9	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
10	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
11	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
12	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
13	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
14	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
15	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
16	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
17	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
18	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
19	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

20	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
21	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
22	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
23	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
24	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
25	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
26	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
27	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
28	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
29	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
30	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
31	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
32	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
33	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
34	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
35	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
36	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
37	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
38	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
39	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

40	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
41	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
42	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
43	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
44	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
45	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
46	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
47	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
48	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
49	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
50	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
51	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
52	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
53	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
54	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
55	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
56	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
57	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
58	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
59	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx


60	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
61	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 3 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
62	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 4 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
63	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
64	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
65	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
66	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
67	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
68	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
69	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 6	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
70	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 7	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
71	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 8	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
72	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
73	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 10	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
74	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 11	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
75	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,5 ton/j
76	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
77	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
78	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
79	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 5	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

80	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
81	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
82	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
83	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
84	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,2 ton/j
85	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,8 ton/j
86	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	0,2 ton/j	5,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	5.136,37	5.430,96	5.136,37	0,11	0,00	0,00

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Botshol (83)	48,12	1.630,27	48,12	0,11	0,00	0,00
Naardermeer (94)	197,88	2.159,17	197,88	0,07	0,00	0,00
Oostelijke Vechtplassen (95)	185,83	2.132,71	185,83	0,07	0,00	0,00
Kennemerland-Zuid (88)	4.319,86	5.430,96	4.319,86	0,06	0,00	0,00
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.212,30	284,64	0,06	0,00	0,00
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	57,87	1.781,36	57,87	0,05	0,00	0,00
Polder Westzaan (91)	15,53	1.844,16	15,53	0,04	0,00	0,00
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	3,15	1.347,47	3,15	0,03	0,00	0,00
Coepelduynen (96)	23,49	1.622,01	23,49	0,02	0,00	0,00

Beoogd plansituatie, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114028, 476720				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114041, 476734				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114049, 476740				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114077, 476747				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114083, 476751				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114117, 476772				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114132, 476779				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114138, 476788				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114169, 476802				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114179, 476811				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114167, 476826				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114164, 476832				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114157, 476838				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114155, 476844				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114149, 476852				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114145, 476859				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114141, 476867				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114137, 476872				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476881				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114130, 476885				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114128, 476892				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114106, 476909				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114100, 476933				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113929, 476931				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114015, 476981				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114037, 476939				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114049, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114085, 476963				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114083, 476969				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114042, 476985				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114055, 476990				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113999, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113745, 476571				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113788, 476590				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113800, 476595				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113830, 476615				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113847, 476624				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113864, 476634				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113872, 476639				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113888, 476644				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113896, 476652				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113899, 476646				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113907, 476656				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113917, 476662				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113927, 476669				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113931, 476671				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113938, 476672				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113942, 476676				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte CV	Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113948, 476681				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113954, 476684			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113960, 476686			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113964, 476689			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113974, 476694			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113982, 476698			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113995, 476706			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114005, 476713			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113873, 476900				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113892, 476907				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

59 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

60 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

61 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

62 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

63 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

64 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
	Perceel 1 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

65 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
	Perceel 2 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

66 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 3 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

67 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 4 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

68 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 5 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
	(bestaand)			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

69 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 6 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

70 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Perceel 7 Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie			

71 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 8	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

72 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

73 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 10	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

74 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 11	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

75 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,5 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

76 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

77 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

78 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

79 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 5	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

80 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

81 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

82 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

83 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

84 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 5 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

85 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,8 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

86 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie	2021_20220120_17ff380b1e
Database versie	2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

*Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon

Green Park Aalsmeer

Inrichtingslocatie

n.v.t.,

xxxx Aalsmeer

Activiteit

Omschrijving

Plantoets Green Park Aalsmeer

Toelichting

Plantoets Green Park Aalsmeer Beoogd vs. huidig

Berekening

AERIUS kenmerk

RPtqAJMEoJ8d

Datum berekening

26 januari 2022, 16:28

Rekenconfiguratie

Wnb-rekengrid

Totale emissie

Huidig - Referentie

Rekenjaar

Emissie NH3

Emissie NOx

2022

26,1 ton/j

1,1 ton/j

Beoogd plansituatie - Beoogd

2022

0,6 ton/j

9,4 ton/j

Resultaten

Huidig - Referentie

Hoogste depositie Hexagon

Gebied

5.431,54 mol/ha/j 5336730

Kennemerland-Zuid

Beoogd plansituatie - Beoogd

5.430,96 mol/ha/j 5336730

Kennemerland-Zuid

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

25,31 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

5.112,44 ha

Grootste toename van depositie

0,02 mol/ha/j

Grootste afname van depositie

2,29 mol/ha/j

Huidig (Referentie), rekenjaar 2022

Emissiebronnen		Emissie NH3	Emissie NOx
 1	Wonen en Werken Kantoren en winkels Hoogvliet	-	0,3 ton/j
 3	Wonen en Werken Recreatie Solidoe	-	0,2 ton/j
 6	Landbouw Glastuinbouw Markman cultures	26,1 ton/j	-
 8	Wonen en Werken Kantoren en winkels Flora plus	-	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Beoogd plansituatie (Beoogd), rekenjaar 2022

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

1	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
2	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
3	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
4	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
5	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
6	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
7	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
8	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
9	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
10	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
11	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
12	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
13	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
14	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
15	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
16	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
17	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
18	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j
19	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	-	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

20	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
21	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
22	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
23	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
24	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
25	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
26	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
27	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
28	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
29	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
30	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
31	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
32	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 oost - CV	- < 0,1 ton/j
33	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
34	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
35	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
36	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
37	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
38	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j
39	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	- < 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

40	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
41	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
42	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
43	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
44	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
45	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
46	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
47	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
48	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
49	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
50	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
51	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
52	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
53	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
54	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
55	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
56	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
57	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
58	Wonen en Werken Woningen Deelgebied 2 west - CV	-	< 0,1 ton/j
59	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx


60	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
61	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 3 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
62	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 4 Gemengd-2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
63	Industrie Overig Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
64	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
65	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
66	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
67	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
68	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
69	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 6	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
70	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 7	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
71	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 8	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
72	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
73	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 10	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
74	Industrie Overig Deelgebied 2 west - Perceel 11	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
75	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,5 ton/j
76	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
77	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 3	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
78	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 4	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j
79	Industrie Overig Deelgebied 3 - Perceel 5	< 0,1 ton/j	< 0,1 ton/j

Emissiebronnen

Emissie NH3 Emissie NOx

80	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
81	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
82	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,3 ton/j
83	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	< 0,1 ton/j	0,1 ton/j
84	Industrie Overig Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	< 0,1 ton/j	0,2 ton/j
85	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 1	< 0,1 ton/j	0,8 ton/j
86	Industrie Overig Deelgebied 5 - Perceel 2	< 0,1 ton/j	0,6 ton/j
	Verkeersnetwerk	0,2 ton/j	5,1 ton/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd plansituatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Totaal	5.137,75	5.430,33	25,31	0,02	5.112,44	2,29

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol/ha/jr)
Coepelduynen (96)	23,49	1.622,01	20,09	0,02	3,40	0,76
Oostelijke Vechtplassen (95)	185,83	2.130,96	5,22	0,01	180,61	1,69
Kennemerland-Zuid (88)	4.321,37	5.430,33	0,00	0,00	4.321,37	1,25
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)	284,64	2.211,69	0,00	0,00	284,64	1,49
Naardermeer (94)	197,88	2.157,84	0,00	0,00	197,88	1,43
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (92)	57,87	1.780,46	0,00	0,00	57,87	1,24
Botshol (83)	48,12	1.627,86	0,00	0,00	48,12	2,29
Polder Westzaan (91)	15,53	1.842,95	0,00	0,00	15,53	1,17
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90)	3,01	1.346,69	0,00	0,00	3,01	0,74

Huidig, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam	Hoogvliet	Uittreedhoogte	<u>11,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,014 MW</u>		
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

3 Wonen en Werken | Recreatie

Naam	Solidoe	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Landbouw | Glastuinbouw

Naam	Markman cultures	Uittreedhoogte	<u>8,0 m</u>	NH3	26,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,400 MW</u>		
Temporele Variatie	Verwarming van Ruimten (Zonder Seizoenscorrectie)				

8 Wonen en Werken | Kantoren en winkels

Naam	Flora plus	Uittreedhoogte	<u>11,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Warmteinhoud	<u>0,014 MW</u>		
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Beoogd plansituatie, Rekenjaar 2022

1 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114028, 476720				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

2 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114041, 476734				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114049, 476740				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114077, 476747				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114083, 476751				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114117, 476772				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

7 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476779				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114138, 476788				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

9 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114169, 476802				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114179, 476811				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

11 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114167, 476826				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

12 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114164, 476832				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114157, 476838				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114155, 476844				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114149, 476852				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114145, 476859				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114141, 476867				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

18 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114137, 476872				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

19 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114132, 476881				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

20 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114130, 476885				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

21 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114128, 476892				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

22 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114106, 476909				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

23 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114100, 476933				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

24 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113929, 476931				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

25 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114015, 476981				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

26 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114037, 476939				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

27 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114049, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

28 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114085, 476963				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

29 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114083, 476969				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

30 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114042, 476985				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

31 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	114055, 476990				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

32 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 oost - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113999, 476943				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

33 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113745, 476571				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

34 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte Warmteinhoud	<u>1,0 m</u> <u>0,000 MW</u>	NOx	< 0,1 ton/j
Locatie	113788, 476590				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

35 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113800, 476595			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

36 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113830, 476615			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

37 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113847, 476624			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

38 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113864, 476634			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

39 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113872, 476639			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

40 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113888, 476644			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

41 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113896, 476652			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

42 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113899, 476646			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

43 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113907, 476656			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

44 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113917, 476662			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

45 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113927, 476669			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

46 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113931, 476671			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

47 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113938, 476672			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

48 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113942, 476676			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

49 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113948, 476681			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

50 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113954, 476684			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

51 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113960, 476686			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

52 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113964, 476689			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

53 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113974, 476694			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

54 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113982, 476698			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

55 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	CV Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113995, 476706			
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd			
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>			

56 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	114005, 476713				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

57 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113873, 476900				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

58 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Deelgebied 2 west - CV	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Locatie	113892, 476907				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	<u>Continue Emissie</u>				

59 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 1 Bedrijf	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

60 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 2 Centrum	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

61 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2	Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

62 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
	Gemengd-2	Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

63 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 oost - Perceel 5 horeca	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

64 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

65 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

66 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

67 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

68 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 5 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

69 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 6	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

70 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 7	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

71 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 8	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

72 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 9 (bestaand)	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

73 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 10	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

74 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 2 west - Perceel 11	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

75 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,5 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

76 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

77 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 3	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

78 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 4	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

79 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 3 - Perceel 5	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	< 0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

80 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 1 - Bedrijf 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

81 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 2 - parkeren Schiphol	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

82 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 3 - Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,3 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

83 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 4 - Schiphol Parkeren	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,1 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

84 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 4 - Perceel 5- Bedrijf 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,2 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

85 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 1	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,8 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

86 Industrie | Overig

Naam	Deelgebied 5 - Perceel 2	Uittreedhoogte	<u>22,0 m</u>	NOx	0,6 ton/j
		Warmteinhoud	<u>0,280 MW</u>	NH3	< 0,1 ton/j
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele Variatie	Standaard Profiel Industrie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021_20220120_17ff380b1e
Database versie 2021_17ff380b1e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>