

**Quicksan Wet natuurbescherming
Aalsmeerderweg 237-239 te Aalsmeer**

Opdrachtgever: Mevrouw P. Hoogervorst
Klaprozenweg 120
1032 KX Amsterdam

Versienummer: 1.0

Datum: 31 maart 2021

Auteur: Meneer N. Dresmé

Paraaf:



Colofon

Dresmé&vanderValk

Postbus 225

1970 AE IJmuiden

+31 (0)6 47570615

linda@dresmevandervalk.nl

www.dresmevandervalk.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dresmé&vanderValk.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	4
1.1	AANLEIDING.....	4
1.2	DOEL	4
1.3	INDELING VAN DE RAPPORTAGE	4
2	WETTELIJK KADER	5
2.1	GEBIEDSBESCHERMING	5
2.2	BESCHERMDE SOORTEN	5
3	PROJECTBESCHRIJVING	8
3.1	LIGGING	8
4	BESCHERMDE GEBIEDEN.....	9
4.1	EFFECTEN OP BESCHERMDE GEBIEDEN	10
5	ONDERZOEKSMETHODE	11
6	RESULTATEN.....	13
6.1	BROEDVOGELS.....	13
6.2	AMFIBIEËN	14
6.3	FLORA.....	15
7	CONCLUSIE	16

1 INLEIDING

Op 15 maart 2021 is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd voor een braakliggend bouwka­vel met het adres Aalsmeerderweg 237 en 239 te Aalsmeer in de provincie Noord-Holland.

1.1 Aanleiding

De aanleiding van deze vraag is dat men het voornemen heeft nieuwbouw te plegen ten behoeve van twee woonhuizen. Met de werkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden voor beschermde planten- en of diersoorten. Daarom dient de aanwezigheid van beschermde soorten te worden onderzocht.

Mogelijk worden verblijfplaatsen van beschermde soorten aangetast, waarbij strijdigheid met de Wet natuurbescherming kan ontstaan. Voorkomen dient te worden dat op basis van deze strijdigheid, vertraging in de procedures kunnen optreden.

1.2 Doel

Het doel van de Quickscan Wet natuurbescherming is meerledig:

- Vaststellen dan wel uitsluiten van beschermde flora en fauna in het projectgebied.
- Vaststellen wat de mogelijke effecten zijn op beschermde flora en fauna en beschermde gebieden als gevolg van de herontwikkeling;
- Indien als gevolg van de nieuwbouw negatieve effecten te verwachten zijn, dient te worden bepaald of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming benodigd is.

1.3 Indeling van de rapportage

De Quickscan Wet natuurbescherming bestaat uit zeven hoofdstukken. Het wettelijk kader van natuurbescherming is te vinden in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is het projectgebied en het voorgenomen initiatief beschreven. Hoofdstuk 4 beschrijft of sprake is van gebiedsbescherming. In hoofdstuk 5 is de methode van het onderzoek uiteengezet en in hoofdstuk 6 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. Hoofdstuk 7 bestaat uit de conclusies.

2 WETTELIJK KADER

De Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van flora en fauna, (natuur)gebieden en bossen. De Wet natuurbescherming bevat niet alleen regels ten aanzien van beschermde soorten flora en fauna en 'ruimtelijke ingrepen', maar ook andere onderwerpen zoals bezit en handel, gebiedsbescherming, houtopstanden, beheer en schadebestrijding. Voor projecten die betrekking hebben op 'ruimtelijke ingrepen', zoals sloop- en renovatiewerkzaamheden en nieuwbouwprojecten zijn de onderwerpen soortenbescherming, gebiedsbescherming en soms ook houtopstanden relevant. Hierna zijn deze onderwerpen op een rij gezet.

2.1 Gebiedsbescherming

Voor gebiedsbescherming is weinig veranderd ten opzichte van de Natuurbeschermingswet 1998. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden nagegaan of initiatieven negatieve effecten kunnen hebben op aangewezen beschermde Natura 2000-gebieden. Gedacht kan worden aan negatieve effecten die samengaan met activiteiten in of aan de randen van een Natura 2000-gebied, zoals verstoring door licht of geluid. Een activiteit die op grotere afstand een negatief effect kan hebben op beschermde gebieden, is bijvoorbeeld de uitstoot van vermestende stoffen. Een wijdverspreid negatief effect is de depositie van stikstof die wordt uitgestoten door het verkeer of verwarmingsketels van gebouwen. Door de toename van stikstof verandert de vegetatie. Soorten als grassen, bramen en brandnetels profiteren hiervan en verdringen plantensoorten die zich gespecialiseerd hebben in schrale omstandigheden. Hierdoor neemt de biodiversiteit af.

Een andere vorm van gebiedsbescherming komt voort uit aanwijzing van een gebied als Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur of EHS). Voorts worden bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen door de provincies aangewezen. Voor dergelijke gebieden geldt dat het natuurbelang prioriteit heeft en dat andere activiteiten niet mogen leiden tot aantasting van de natuurdoelen of landschappelijke waarden. Anders dan voorheen is de status als NNN verankerd in de Wet natuurbescherming.

2.2 Beschermde soorten

Europese soorten (bijlage IV Habitatrichtlijn, bijlage 1 verdrag van Bonn en bijlage 2 van verdrag van Bern)

De soorten die beschermd zijn op basis van het verdrag van Bern en Bonn zijn gelijkgesteld aan de soorten die genoemd zijn in de Habitatrichtlijn. Deze (Europese) soorten mogen niet **opzettelijk**¹ mogen worden beschadigd. Het is niet toegestaan deze soorten **opzettelijk** te vangen, te verstoren of te doden. Ook is het niet toegestaan eieren te vernietigen, te rapen of te vervoeren.

• ¹Met opzet wordt bedoeld: het willens en wetens met aanmerkelijke kans aanvaarden dat gedraging schadelijke gevolgen heeft voor beschermde soorten.

Beschermde planten uit deze categorie mogen niet **opzettelijk** worden geplukt of van hun groeiplaats worden verwijderd. Let op! Voor de Europees beschermde soorten geldt dat het niet is toegestaan vaste rust- of verblijfplaatsen **opzettelijk of niet**, te verstoren. Daarmee is het direct noodzakelijk te onderzoeken of binnen een projectgebied sprake is van vaste verblijfplaatsen, zoals die van vleermuizen. Indien vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn is een ontheffing nodig. Ontheffing voor activiteiten waarmee de verbodsbepalingen worden overtreden, kan alleen worden verleend op basis van de volgende voorwaarden:

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
2. Er is sprake van een groot algemeen belang;
3. Effecten op populatieniveau zijn uitgesloten.

Het bevoegd gezag ten aanzien van het verlenen van ontheffingen is de provincie waarin de activiteit plaats vindt. In de ontheffing kunnen voorwaarden worden opgenomen ten aanzien van compenserende en mitigerende maatregelen. Momenteel is nog niet bekend op welke wijze deze worden voorgeschreven.

Vogels

Alle in het wild levende vogels, hun eieren en vaste verblijfplaatsen mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd of verstoord. Ook geldt een Zorgplicht en dat houdt in dat verstoring tot een minimum wordt beperkt. De nuance tussen wat opzettelijk is en wanneer men kan worden aangesproken op de Zorgplicht, zal uit jurisprudentie moeten blijken.

Let op Een aantal vogelsoorten zijn beschermd op basis van het verdrag van Bern en Bonn. Voor deze soorten geldt dat nesten -tijdens het broeden of anderzijds als vaste rustplaats in gebruik zijn- niet (met of zonder opzet) mogen worden verstoord. Voorbeelden van soorten die genoemd zijn in het verdrag van Bern en die veel voorkomen nabij gebouwen zijn roodborst, pimpelmees en winterkoning. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart t/m 15 juli. Broeden begint enige tijd voor het leggen van het ei en eindigt nadat het nest niet meer wordt gebruikt. Sommige vogelsoorten hebben een tweede of derde leg. Ook is de start en einde van het broeden en gebruik van het nest verschillend per vogelsoort. Daarmee dient rekening gehouden te worden. Soorten zoals steenuil (bijlage 2 verdrag van Bern) gebruikt het nest bijvoorbeeld het hele jaar als vaste rustplaats en is daarmee het hele jaar beschermd. Ook kunnen foerageergebieden rondom nesten onderdeel zijn van vaste verblijfplaatsen. Activiteiten waarmee een van de verbodsbepalingen voor vogels wordt overtreden kunnen -uiteeraard onder voorwaarden- worden toegestaan op basis van een door de provincie verleende ontheffing.

Andere soorten

In bijlage A en B van de Wet natuurbescherming is een lijst opgenomen van beschermde fauna respectievelijk flora. Deze soorten mogen niet **opzettelijk** worden gevangen, beschadigd, verstoord of gedood respectievelijk **opzettelijk** van hun groeiplaats worden verwijderd.

Anders dan voor de Europese soorten, geldt een milder beschermingsregime: Vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten mogen **niet opzettelijk** worden verstoord of vernietigd. Bij wet zijn de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis die in en rondom gebouwen leven, vrijgesteld van de verboden.

De provincies kunnen generieke vrijstelling verlenen door het aangeven van een lijst van vrijgestelde beschermde soorten voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer.

Ook kan de provincie ontheffing verlenen voor:

- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van deze soorten, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van schade aan gewassen.
- Het opzettelijk verstoren van individuen of vaste rust- of verblijfplaatsen van soorten die niet zijn vrijgesteld bij provinciale verordening.

In de provincie Noord-Holland zijn alle diersoorten in de categorie 'andere soorten'² en die algemeen voorkomen, vrijgesteld bij ruimtelijke ingrepen. De volgende soorten die hoge eisen stellen aan hun omgeving zijn niet vrijgesteld:

Zoogdieren

boomarter
bunzing
das
edelhart
damhart
eekhoorn
eikelmuis
grijze zeehond
gewone zeehond
grote bosmuis
hermelijn
molmuis
steenarter
veldspitsmuis
waterspitsmuis
wezel
wild zwijn
alle vleermuissoorten

Amfibieën en reptielen

alpenwatersalamander
vinpootsalamander
vuursalamander
adder
hazelworm
levendbarende hagedis
ringslang

libellen

bosbeekjuffer
beekkrombout
donkere waterjuffer
gevlekte glanslibel
hoogveenglanslibel
Kempense heidelibel
speerwaterjuffer

Dagvlinders

aardbeivlinder
bosparelmoervlinder
bruin dikkopje
bruine eikenpage
donker pimperlmoervlinder
duinparelmoervlinder
gentiaanblauwtje
grote parelmoervlinder
grote vos
grote vuurvlinder
grote weerschijnvlinder
iepenpage
kleine heivlinder
kleine ijsvogelvlinder
kommavlinder
pimperlmoervlinder
sleedoornpage

spiegeldikkopje

veenbesblauwtje
veenbesparelmoervlinder
veenhooibeestje
veldparelmoervlinder
zilveren maan

vissen

beekdonderpad
beekprik
elrits
Europese rivierkreeft
gestippelde alver
grote modderkruiper
kwabaal

kevers

vliegend hert


² Behalve vogelsoorten

3 PROJECTBESCHRIJVING

3.1 Ligging

De locatie is gelegen aan de Aalsmeerderweg 237 en 239 te Aalsmeer in de provincie Noord Holland. Het projectgebied is gelegen in een gebied met een gemengde bebouwing van bedrijven en woningen nabij vliegveld Schiphol. Het projectgebied grenst aan een watergang die parallel loopt met de Aalsmeerderweg. Er zijn geen bomen aanwezig in het projectgebied. In afbeelding 1 en 2 is de ligging van het projectgebied weergegeven.

Afbeelding 1 en 2. Ligging projectgebied (projectgebied in rood)



3.2 Beschrijving van het project

Het projectgebied betreft een braakliggende bouwkaavel te Aalsmeer. Men heeft het voornemen nieuwbouw te plegen ten behoeve van een vrijstaande woning. De verwachting is dat de bouw na de zomer zal worden gestart.

Afbeelding 3. Huidige situatie projectgebied gezien vanaf het zuiden en de Aalsmeerderweg




4 BESCHERMDE GEBIEDEN


Het projectgebied is niet in of nabij het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) of Natura 2000-gebieden gelegen, zie afbeelding 4 en 5. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is Botshol op een afstand van circa 9 kilometer afstand en Kennemerland-Zuid op een afstand van circa 15 kilometer afstand van het projectgebied.

Afbeelding 5 laat zien dat geen NNN nabij het projectgebied aanwezig is. Het meest nabijgelegen NNN is Amstel, Gooi en Vechtstreek en ligt op circa 550 meter afstand van het projectgebied. Ook is het projectgebied niet gelegen in een gebied dat is aangewezen als belangrijk weidevogelleefgebied, strategische reservering natuur of recreatie rond de steden.

Afbeelding 4: Natura 2000-gebieden nabij het projectgebied (Locatie rode cirkel. Bron: www.atlasleefomgeving.nl)



Afbeelding 5: Ecologische Hoofdstructuur/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) nabij het projectgebied (Locatie rode cirkel. Bron: www.atlasleefomgeving.nl)



4.1 Effecten op beschermde gebieden

Op de korte termijn ontstaan lokale effecten, zoals een toename van geluid en stof door sloop- en bouwwerkzaamheden. Deze effecten zijn echter verwaarloosbaar en niet waarneembaar ter plaatse van beschermde gebieden. Gezien de afstand en het tussengelegen stedelijke gebied worden geen effecten verwacht op het NNN of Natura 2000-gebieden als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Op lange termijn worden ook geen effecten verwacht die van betekenis kunnen zijn voor de natuurwaarden van beschermde gebieden.

Voor de bouwfase en de gebruiksfase zal een aparte stikstofdepositieberekening worden uitgevoerd.

5 ONDERZOEKSMETHODE

De Quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd door een ter zake kundige, meneer N. Dresmé. Voor het archiefonderzoek is Gegevensautoriteit Natuur, waarneming.nl en eerder uitgevoerde onderzoeken naar beschermde flora en fauna in de omgeving meegenomen. Het projectgebied is met daglicht op 15 maart 2021 onderzocht. De weersomstandigheden waren met 8° C, gedeeltelijke bewolking, geen neerslag, voldoende om een biotoopanalyse uit te voeren.

In het projectgebied is geen bebouwing en zijn geen bomen aanwezig. Het projectgebied is braakliggend met een verstoorde bodem door sloop-, graaf- en maaiwerkzaamheden. Het projectgebied en de omgeving staan in hoge mate onder invloed van menselijke activiteit door de rondom aanwezige bedrijven, drukke wegen en Schiphol. Dienaangaande worden alleen algemeen voorkomende zoogdiersoorten verwacht zoals huisspitsmuis.

Aan de zuidzijde grenst het projectgebied aan een parallel met de Aalsmeerderweg lopende watergang. De oever aan de zuidzijde van het projectgebied is voorzien van circa 1,5 meter hoge beschoeiing. De oever aan de Aalsmeerderwegzijde is steil, circa 1 meter hoog en heeft geen beschoeiing. In het projectgebied zelf is geen open water aanwezig. De soortengroepen vleermuizen, vissen, reptielen, insecten en vaatplanten kunnen vanwege het ontbreken van geschikt biotoop op voorhand worden uitgesloten en worden buiten beschouwing gelaten. Tijdens het onderzoek is aandacht besteed aan mogelijke locaties van beschermde vogelnesten, amfibieën en beschermde flora. De afbeeldingen 6 t/m 12 geven een indruk van het projectgebied.

Afbeelding 6. Hoge concentratie menselijke activiteit door bedrijven en drukke wegen (projectgebied in rood)



Afbeelding 7. Projectgebied gezien vanaf het noorden



Afbeelding 8. Projectgebied gezien vanaf het noordwesten



Afbeelding 9 en 10. Watergang grenzend aan projectgebied, steile oever aan de Aalsmeerderweg en circa 1,5 meter hoge beschoeiing aan zuidzijde van het projectgebied



Afbeelding 11. De zuidzijde van het projectgebied



Afbeelding 12. Ten noorden van het projectgebied



6 RESULTATEN

6.1 Broedvogels

Archiefonderzoek

Er komen vanuit de NDFF en waarneming.nl, telmee.nl en verspreidingsatlassen, geen broedlocaties van gebouwbewonende broedvogels naar voren.

Veldonderzoek

In het projectgebied zijn geen bomen of gebouwen aanwezig. Op het braakliggende perceel groeit voornamelijk gras en een aantal laag gemaaide braamstruikjes, zie afbeelding 13 en 14. De noord- en westgrens van het perceel zijn bestraat ten behoeve van parkeerplaatsen en toegangswegen naar het aangrenzende bedrijventerrein. Aan de zuidzijde grenst het perceel van het projectgebied aan een diepliggende watergang die parallel loopt met de Aalsmeerderweg. De watergang is aan de zijde van het projectgebied (zuidzijde) voorzien van circa 1,5 meter hoge beschoeiing. Het projectgebied grenst aan de oostzijde aan een woonhuis met tuin en schuren.

In het projectgebied zijn geen vogels of nesten waargenomen tijdens het veldbezoek en deze worden ook niet verwacht. Wegens het ontbreken van gebouwen of bomen in het projectgebied kunnen broedvogels met jaarrondbeschermden nesten zoals huismus en gierzwaluw op voorhand worden uitgesloten. Het braakliggende perceel biedt geen beschutting en is onderhevig aan verstoring door diverse vormen van menselijke activiteit in de directe omgeving. Het terrein lijkt minstens eenmaal per jaar gemaaid te worden. Grondbroedende vogels of algemeen voorkomende zangvogels kunnen derhalve binnen het projectgebied eveneens worden uitgesloten. Als de braamstruiken echter niet beheerd worden kunnen deze in een jaar tot struiken uitgroeien en een geschikte plek vormen voor nesten van soorten zoals heggemus of merel. De aangrenzende watergang ligt diep (circa 1,5 meter) en is onbegroeid op wat gras na op de zuidoever. De steile oever aan de zuidzijde en de hoge beschoeiing aan de noordzijde maken de watergang ongeschikt voor broedende watervogels zoals fuut of meerkoet, zie afbeelding 9 en 10. Gezien de aanwezige biotoop en de menselijke activiteit bestaat geen aanleiding nader onderzoek te doen naar broedvogels.

Afbeelding 13 en 14. Braakliggend perceel met laag gras en enkele lage (gemaaide) braamstruikjes



6.2 Amfibieën

Archiefonderzoek

Op basis van verspreidingsgegevens worden in het projectgebied geen beschermde amfibieën zoals rugstreeppad verwacht. De dichtstbijzijnde waarneming van rugstreeppad die naar voren komt uit het archiefonderzoek is op circa 2 kilometer afstand van het projectgebied. Het betreft de waarneming van roepende exemplaren rugstreeppad eind april 2019 in het Schinkelbos nabij de Grote tocht. In hetzelfde gebied is in 2020 een ringslang waargenomen.

Veldonderzoek

Binnen het projectgebied is geen open water aanwezig. Grenzend aan de zuidzijde van het projectgebied is een watergang aanwezig, maar deze is nagenoeg ongeschikt voor amfibieën en reptielen. De watergang is beschoeid aan de noordzijde en zeer steil aan de zuidzijde, waardoor amfibieën de oever niet of nauwelijks op kunnen komen, zie afbeelding 9, 10 en 15. De rugstreeppad gebruikt als voortplantingswater visloze wateren met flauwe oevers, omdat de rugstreeppad niet goed kan zwemmen. De watergang is derhalve ongeschikt voor de rugstreeppad.

Aan zuidwestzijde van het perceel zijn enkele kleine ondiepe poeltjes ontstaan met rioolwater van een tijdelijke overstort, zie afbeelding 16. Deze poeltjes zijn potentieel geschikt als voortplantingswater voor de rugstreeppad. Tijdens het veldbezoek zijn echter geen aanwijzingen voor aanwezigheid van de rugstreeppad aangetroffen. Geadviseerd wordt om na eind september 2021 en voor eind maart 2022 de natere delen met zand te dempen als na het verwijderen van de tijdelijke overstort nog steeds sprake is van plassen water. Dit is van belang om te voorkomen dat de rugstreeppad deze poeltjes als voortplantingswater in gebruik neemt. Mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming of vertraging in de procedures wordt hiermee voorkomen.

Mogelijk bezoekt de gewone pad weleens het projectgebied op doortocht of overwinterd deze in rommelhoekjes langs de oostrand van het perceel. Door te werken conform de Zorgplicht worden negatieve effecten op amfibieën voorkomen.

Afbeelding 15. Diepliggende en deels beschoeide watergang **Afbeelding 16. Kleine regenpoeltjes op perceel**



6.3 Flora

Archiefonderzoek

In 2019 is een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd voor een nabij het projectgebied gelegen braakliggend terrein achter de Aalsmeerderweg 235 (Ehrenburg). Er werden tijdens dit onderzoek geen bijzondere habitattypen of beschermde plantsoorten aangetroffen.

Veldonderzoek

Het projectgebied is braakliggend en grotendeels onbegroeid. De bodem is verstoord door sloop, graaf en maaiwerkzaamheden (recent en verleden) waardoor er geen geschikt biotoop aanwezig is voor gevoelige en beschermde plantensoorten. Het perceel en de omgeving staan in hoge mate onder invloed van menselijke activiteit. In het projectgebied groeien alleen algemeen voorkomende ruderaal soorten (stikstofminnend) zoals gras, braam, zuring en brandnetel, zie afbeelding 17. In het projectgebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en deze worden ook niet verwacht.

Afbeelding 17. Projectgebied is braakliggend en gedeeltelijk begroeid met grassen, braam, zuring en brandnetel



7 CONCLUSIE

Onderhavige Quickscan Wet natuurbescherming richt zich op een braakliggend bouwkvael met het adres Aalsmeerderweg 237 en 239 te Aalsmeer in de provincie Noord-Holland. Als gevolg van het project worden geen effecten op de Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000-gebieden verwacht.

Jaarrond beschermde vogelsoorten worden wegens het ontbreken van geschikt biotoop niet in het projectgebied verwacht. Beschermde amfibieën of beschermde flora zijn niet waargenomen en worden eveneens niet verwacht in het projectgebied. Nader onderzoek en een ontheffing van de wet natuurbescherming is -met in achtneming van het hiernavolgende- niet nodig.

Aan zuidwestzijde van het perceel zijn enkele kleine ondiepe poeltjes ontstaan met rioolwater van een tijdelijke overstort. Deze poeltjes zijn potentieel geschikt als voorplantingswater voor de rugstreeppad. Geadviseerd wordt om na eind september 2021 en voor eind maart 2022 de natere delen met zand te dempen als na het verwijderen van de tijdelijke overstort nog steeds sprake is van plassen water. Dit is van belang om te voorkomen dat de rugstreeppad deze poeltjes als voorplantingswater in gebruik neemt. Mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming of vertraging in de procedures wordt hiermee voorkomen.

Aan de Zorgplicht wordt voldaan als bij werkzaamheden de mogelijk aanwezige dieren zoals padden en muizen de gelegenheid krijgen om weg te vluchten.

Literatuurlijst

- Netwerk Groene Bureau gedragscode (2010), zie <http://netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/gedragscode>
- Gegevens Autoriteit Natuur
- Ehrenburg, A. 2019, Ecologisch Adviesbureau Antje Ehrenburg, Quickscan bouwterrein achter Aalsmeerderweg 235 Aalsmeer, t.b.v. nieuwbouw bedrijfspand.

Websites geraadpleegd op 15-03-2021:

- www.AERIUS.nl
- waarneming.nl
- www.sovon.nl
- www.telmee.nl
- www.atlasleefomgeving.nl
- www.ruimtelijkeplannen.nl