

bezoekadres
MALLEGATSPLEIN 10
Postadres
POSTBUS 53
1800 BC ALKMAAR
telefoon (072) 548 8888
telefax (072) 548 8777



SECTOR STADSONTWIKKELING

B03

Afdeling Bouwen

BESLUIT

Nr. 20101070

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALKMAAR;

gelezen het op 25 augustus 2010 ingekomen verzoek van TAQA Energy B.V. te Den Haag om een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van tijdelijke mobiele verblijfsketen op een perceel gelegen in het gebied Boekelermeer-Zuid, kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F nr's 6950, 6951, 6954, 6977, 6978, 6988, 6990 en 7748, voor een periode van maximaal 5 jaar;

overwegende,

dat in eerdere stukken in verband met dit project is aangegeven dat een inpassingsplan wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), en dat de vergunningenprocedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken. Bij het aantreden van het nieuwe Kabinet per 14 oktober 2010 zijn de namen van de desbetreffende ministeries echter aangepast. Daarom wordt hierna gesproken over de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) respectievelijk de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). Indien er wordt terugverwezen naar besluiten van voor 14 oktober 2010, dan blijft minister(ie) van Economische Zaken (EZ) respectievelijk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) staan. Het onderhavige besluit heeft betrekking op het project 'Gasopslag Bergermeer';

dat de aanvraag in strijd is met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen respectievelijk "bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2", vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 juni 2003, en "1e Partiële herziening bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2", vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 augustus 2007;

dat ingevolge het bepaalde in artikel 46, lid 3 van de Woningwet een aanvraag om bouwvergunning voor een bouwplan dat in strijd is met een bestemmingsplan tevens moet worden aangemerkt als een verzoek om ontheffing;

dat zij met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn ontheffing kunnen verlenen van een bestemmingsplan voor een termijn van ten hoogste vijf jaar;

dat deze aanvraag is ingediend in het kader van de realisatie van het project 'Gasopslag Bergermeer', waarvoor onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een Rijksinpassingsplan ex artikel 3.28 Wro wordt voorbereid;

dat voor het project 'Gasopslag Bergermeer' een rijksinpassingsplan in voorbereiding is. Artikel 3.30, vierde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, achtste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; zoals deze luiden vóór de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hetgeen hier aan de orde is, omdat de aanvragen zijn ingediend voor 1 oktober 2010) bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het in voorbereiding zijnde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. Het bouwplan is in overeenstemming met het rijksinpassingsplan 'Bergermeer Gasopslag';



dat op grond van art. 3.28, derde lid, Wro het rijksinpassingsplan 'Bergermeer Gasopslag' geacht wordt deel uit te maken van het bestemmingsplan waarop het betrekking heeft;

dat het onderhavige besluit betrekking heeft op het project 'Bergermeer Gasopslag'. Op grond van artikel 39b, eerste lid, van de Gaswet en artikel 141a, eerste lid, van de Mijnbouwwet, is op de voorbereiding van het project 'Gasopslag Bergermeer' artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. De Minister van EL&I is de aangewezen minister, in de zin van artikel 3.35 Wro, die deze coördinatie van de besluitvorming op zich neemt;

dat op grond van artikel 3 of 4 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten het onderhavige besluit een besluit is als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet ruimtelijke ordening;

dat uit het voorgaande volgt dat op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Op grond van artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de Wro is dit besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid Wro;

dat de Minister van EL&I als aangewezen minister een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project 'Gasopslag Bergermeer' heeft bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten op aanvraag als volgt voorbereid:

- op 20 mei 2009 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 met kenmerk ET/EM/9077145 gepubliceerd in de Staatscourant en in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- het voornoemde voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 heeft van 21 mei 2009 tot en met 1 juli 2009 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer;
- op 3 juni 2010 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 met kenmerk ETM/EM/10079706 gepubliceerd in de Staatscourant.
- Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in de volgende huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen:
 - Alkmaars Nieuwsblad (9 juni 2010);
 - Uitkijkpost, ed. Heiloo (8 juni 2010);
 - Polderexpress (9 juni 2010);
 - Bergens Nieuwsblad (9 juni 2010);
 - Contact met de Egmonden (9 juni 2010);
 - De Duinstreek (B) (9 juni 2010)
- het voornoemde voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 heeft van 10 juni 2010 tot en met 21 juli 2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer;
- op 29 september 2010 en op 13 oktober 2010 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp van het inpassingsplan en het ontwerp van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- het ontwerp van het besluit heeft van 30 september 2010 tot en met 10 november 2010 en van 14 oktober 2010 tot en met 24 november 2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EL&I en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer;
- er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 6 oktober 2010 en 13 oktober 2010, waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen;

dat naar aanleiding van de publicaties van de kennisgevingen en de terinzageleggingen van alle ontwerpbesluiten in het kader van de rijkscoördinatieregeling voor het project 'Gasopslag Bergermeer' in totaal 2767, waarvan 242 unieke, zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren zijn gebracht. Zie de "antwoordnota zienswijzen" voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In deze antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn dan wel over alle ontwerpbesluiten gaan;

dat in de zienswijzen nrs. 10, 12, 59, 70, 145, 163, 170, 171, 172, 175, 176, 184, 188, 192, 198, 199, 200, 201, 203, 214, 218, 229, 231, 238 wordt aangegeven dat deze (mede) gericht zijn tegen het onderhavige besluit. Deze zienswijzen voor zover betrekking hebbend op het onderhavige besluit, zijn niet nader gemotiveerd. De "antwoordnota zienswijzen" waarmee de overige zienswijzen op het rijksinpassingsplan en overige ontwerpbesluiten zijn weerlegd, leidt er toe dat de grondslag van eerdergenoemde zienswijzen komt te vervallen. De enkele, niet nader gemotiveerde, stelling dat zij het niet eens zijn met de ontwerpbesluiten maakt dit niet anders;

dat op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 Wro dit besluit en de andere besluiten die vereist zijn voor het project 'Gasopslag Bergermeer' gelijktijdig door de Minister van EL&I worden bekendgemaakt. Tevens doet de Minister van EL&I daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg;

gelet op het bepaalde in de artikelen 40 en 45, lid 1, sub b en d van de Woningwet in samenhang met artikel 3.22 van de Wro, zoals deze artikelen luiden ten tijde van de indiening van de aanvraag;

b e s l u i t e n :

- I. de gevraagde tijdelijke ontheffing en bouwvergunning te verlenen, uitsluitend ten behoeve van bovenbedoeld bouwplan en voor zover deze slechts betrekking heeft op dat gedeelte van de aanvraag dat binnen de contouren van het rijksinpassingsplan valt;
- II. dat van de verleende ontheffing slechts dan gebruik kan worden gemaakt als de privaatrechtelijke belemmeringen, die voortvloeien uit het ten dienste van deze ontheffing gebruiken van gronden die niet in eigendom zijn van TAQA Energy B.V. zijn weggenomen en voor zover dit kenbaar is gemaakt aan hun college. Dit kenbaar maken dient te geschieden door de toezending door vergunninghouder aan hun college van koop-, huur- of gebruiksovereenkomsten zoals door partijen ondertekend. Daarmee kunnen door partijen ondertekende verklaringen waaruit de toekomstige wilsovereenkomst blijkt, worden gelijkgesteld;
- III. met toepassing van artikel 45, lid 4 van de Woningwet te bepalen dat na het verstrijken van de termijn van maximaal 5 jaar het bouwwerk niet langer in stand mag worden gehouden;
- IV. het bovengenoemde verzoek in te willigen overeenkomstig de bijgaande gewaarmerkte bescheiden en de bij dit besluit behorende tekeningen:
 - bijlage 3: informatie betreffende de aanvraag
 - bijlage 4: foto met een typisch voorbeeld van het aanzien van een mobiele verblijfskeet
 - bijlage 5: overzichtskaart leidingtracé alsmede de wijze van aanleg
 - aanvulling d.d. 14.12.2009 incl. bijlage 1: tekeningen en documentatie mobiele schaft- en verblijfskeet

alsmede onder de volgende voorwaarden:

Bouwbesluit

1. Het bouwen moet geschieden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit.

Bouwverordening

1. Van de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen, moet tenminste twee werkdagen tevoren kennis worden gegeven aan de afdeling Bouwen. Deze kennisgeving moet schriftelijk geschieden door middel van bijgevoegd formulier.

01 APR 2011

Alkmaar,
het college van burgemeester en wethouders voornoemd,



P.M. Bruinoooghe,
burgemeester



drs. J.C.M. Cox,
secretaris

NB

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Tevens verzoeken wij u de volgende mededeling(en) in acht te nemen:

1. In verband met de voorgenomen lozing van huishoud- en bedrijfswater en drekstoffen anders dan op het gemeenteriool moet voordat met de bouw wordt begonnen, contact worden opgenomen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Purmerend, tel. 0229-663000.
2. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode korter dan 1 jaar, dient in verband met het hiervoor verschuldigde recht (precario), tijdig overleg te worden gepleegd met de sector Stadsbeheer, afdeling Gebruik en Vergunningen Buitenruimte (tel. 072-5488781).
3. Voor het plaatsen van bouwmaterialen, containers, steigers, schuttingen etc. op gemeentegrond voor een periode langer dan 1 jaar dient minimaal 1 maand voor aanvang van het plaatsen contact te worden opgenomen met de sector Realisatie, afdeling Vastgoedmanagement (tel. 072-5488556) voor het afsluiten van een huurovereenkomst.
4. Eventueel herstel van schade, die bij de bouw aan enig gemeentewerk wordt veroorzaakt zal door of vanwege de gemeente plaatsvinden. De kosten hiervan komen voor rekening van de vergunninghouder en zullen door de gemeente op hem worden verhaald.
5. Voor het hebben van reclame, boven gemeentegrond wordt precario in rekening gebracht.

Gegevens gemeente

Duitsch
van Alkmaar
Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend

vrom 01072009/9150

Indienen bij dienst of afdeling

mevrouw drs CD Dijkstra

d.d. 01 APR. 2011

in 5 voud

nummer

20101070

Verzendadres

Gemeente Alkmaar
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar
post@alkmaar.nl

Aanvraag bouwvergunning

1 Gegevens aanvrager (vergunninghouder)

Vraagt u de vergunning
aan namens een rechts-
persoon (bedrijf, instelling,
vereniging e.d.)? Vul dan
bij 1b de naam van de
rechtspersoon in en bij 1a
de naam van degene die
vertegenwoordigings-
bevoegd is.
Bij een particuliere aan-
vraag hoeft u 1b dus niet
in te vullen

- 1a Naam en voorletters P.J.G. van der Sman ☒ Man ☐ Vrouw
- 1b Rechtspersoon TAQA Energy BV
- 1c Correspondentieadres Postbus 11550
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer
- 1d Postcode en plaats 2502 AN DEN HAAG
- 1e Telefoon overdag 070-3337593
- 1f Faxnummer 070-3337898
- 1g E-mailadres peter.vandersman@taqaglobal.com
- 1h Bent u ☐ eigenaar ☐ huurder
☐ anders, namelijk zakelijk recht leidingstrook

2 Machtiging

Indien deze aanvraag
betrekking heeft op een
bouwvergunning tweede
fase: vul hier de
gegevens in van de
gemachtigde, ook al is
dit dezelfde gemachtigde
als bij de aanvraag om
bouwvergunning eerste
fase

- 2a Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?
☒ Nee, ga naar 3
☐ Ja, vul dan hier de gegevens van de gemachtigde in
- 2b Naam en voorletters ☐ Man ☐ Vrouw
- 2c Functie
- 2d Correspondentieadres in Nederland
- 2e Postcode en plaats
- 2f Telefoon overdag
- 2g Faxnummer
- 2h E-mailadres

3 Kosten

Zie de toelichting

- 3 Anneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) € 8.000

4 Uw bouwvergunning

Lees in de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft. In bijlage 1 ziet u welke documenten u moet meesturen

4a Welke bouwvergunning vraagt u aan?

- ☒ Lichte bouwvergunning
☐ Reguliere bouwvergunning
☐ Reguliere bouwvergunning fase 1
☐ Reguliere bouwvergunning fase 2

→ datum afgifte bouwvergunning fase 1

→ (registratie)nummer bouwvergunning fase 1

U heeft uw eerdere bouwplannen bijvoorbeeld gewijzigd

4b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

- ☐ Ja, ga naar 4c ☒ Nee, ga naar 5

4c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?

4d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag om bouwvergunning?

5 Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie

5a Straat en huisnummer Langs leidingtrace, zie bijlage 3, 4 en 5

Postcode en plaats nvt

5b Kadastrale aanduiding

Gemeente nvt

Sectie en nummer nvt

5c Eigendomssituatie perceel/kavel

- ☐ Eigen grond ☐ Erfpacht ☐ Huur

Anders: zakelijk recht leidingtracé

6 De bouwwerkzaamheden

6a Geef een korte omschrijving van het bouwplan

Het gaat om het ☒ geheel ☐ gedeeltelijk

- ☒ plaatsen
☐ vernieuwen
☐ veranderen
☐ oprichten
☐ vergroten

→ van tijdelijke verblijfsketen, Zie toelichting Bijlage 3, 4 en 5

Ruimte voor toelichting:

Tijdelijke mobiele verblijfs- en schaftketen ten behoeve van de werkzaamheden gerelateerd aan de aanleg van leidingen en passages van kunstwerken ten behoeve van het Gasopslag Bergermeerproject

Seizoensgebonden bouwwerk als bedoeld in art. 45, 6e lid, van de Woningwet. Bijvoorbeeld een strandpaviljoen. Zie ook de toelichting

6b Gaat het om een seizoengebonden bouwwerk?

- ☒ Nee
☐ Ja → Gedurende welke periode van het jaar is het bouwwerk aanwezig?

van

t/m

→ Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het seizoengebonden bouwwerk?

jaar

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1e lid, van de Woningwet. Bijvoorbeeld noodlokalen voor scholen en tijdelijke woonruimte. Zie ook de toelichting

6c Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Nee
☒ Ja → Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het bouwwerk?

8-10 weken jaar

Gebruik wil zeggen: het daadwerkelijke gebruik van het bouwwerk.

Zie de toelichting

Gaat het om wonen? Dan is de bezettingsgraadklasse niet van toepassing en vult u de GO en VO in onder 'B1'. Zie ook de toelichting bij Bezettingsgraadklasse

7 Gebruik van het bouwwerk

- 7a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen? weide- en landbouwgrond
- 7b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen na uitvoering van de werkzaamheden? weide- en landbouwgrond
- 7c Geef in de onderstaande tabel per gebruiksfunctie de gebruiksoppervlakte (GO) en de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied (VO) in m² aan.

Gebruiksfunctie	Bezettingsgraadklasse									
	B1		B2		B3		B4		B5	
	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)	GO (m ²)	VO (m ²)
Wonen			n.v.t.							
Bijeenkomst										
Cel										
Gezondheidszorg										
Industrie										
Kantoor										
Logies										
Onderwijs										
Sport										
Winkel										
Overige gebruiksfuncties					12 m2					

per keet

De vragen 7d en 7e alleen invullen als er sprake is van woningen of wooneenheden

7d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?

Aantal huurwoningen nvt Aantal huurwooneenheden nvt
 Aantal koopwoningen nvt Aantal koopwooneenheden nvt

7e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

☐ Ja ☒ Nee

8 Afmetingen van het bouwwerk

8a en 8b ook met 'Ja' beantwoorden bij oprichten van een bouwwerk (nieuwbouw)

8a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden m²
 → Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden m²
☒ Nee

8b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden m²
 → Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden m²
☒ Nee

8c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

☐ Ja → Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden m³
 → Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden m³
☒ Nee

9 Materiaal en kleurgebruik

Heeft het bouwwerk
andere bijzondere onder-
delen of materialen of
gaat het om een bouw-
werk dat geen gebouw is?
Vul dan de gegevens in
op de lege regels in het
schema.
Meer ruimte nodig?
Stuur een bijlage mee

9a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevels		
· Plint gebouw		
· Gevelbekleding		
· Borstweringen		
· Voegwerk		
Kozijnen		
· Ramen		
· Deuren		
· Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		
mobiele schaftruimte	kunststof en/of hout	afh van aannemer

Informeer bij uw
gemeente of dit mogelijk
is

9b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?

☒ Ja ☐ Nee

10 Overige vergunningen

Informeer bij de
gemeente of u nog
andere vergunningen
nodig heeft


10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?

☒ Nee ☐ Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de
vergunning of een bewijs van de aanvraag mee →

- ☐ Monumentenvergunning
- ☐ Vergunning Kernenergiewet
- ☐ Milieuvergunning
- ☐ Vergunning Wet toelating zorginstellingen
- ☐ Sloopvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d. 01 APR. 2011



De gegevens die u invult bij vraag 11 t/m 13 worden niet gepubliceerd.

Kruis aan wat van
toepassing is.
Zie verder de toelichting

11 Wonen en zorg

11a Vraagt u een bouwvergunning aan voor woningen of wooneenheden?

☒ Nee Ga verder met 12

☐ Ja Om welk soort woningen gaat het?

☐ Individueel wonen

☐ Zelfstandige woning

☐ Grondgebonden

☐ In woongebouw

☐ Geclusterde woningen
i.v.m. zorg

☐ Grondgebonden

☐ In woongebouw

☐ Groepswoning

11b Welke zorgvoorziening is aanwezig in de woningen/wooneenheden?

☐ Geen zorg/n.v.t.

☐ Zorg op afspraak (thuiszorg)

☐ Zorg op afroep (zorgpost in de buurt, via intercom)

☐ 24-uurs zorg (zorgverleners in huis)

12 Handtekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.

12a Aanvrager

Datum 10 november 2009

Handtekening aanvrager

Zie de toelichting

12b Burgerservicenummer

06.92.14.165

Als een gemachtigde is
aangewezen, moeten
zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit
formulier ondertekenen

12c Gemachtigde

Datum

Handtekening gemachtigde

13 Toestemming publiceren persoonsgegevens

13a Geeft u toestemming om uw antwoorden op de vragen 1 t/m 3 te publiceren?

☒ Ja ☐ Nee

13b Handtekening aanvrager

13c Handtekening gemachtigde

Als een gemachtigde is
aangewezen, moeten
zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit
formulier ondertekenen

Terugsturen van de aanvraag


Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d.

01 APR. 2011

nr.



Bijlage 1

Aanvraag bouwvergunning

ChecklistNiet van toepassing voor deze
aanvraag

Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een architect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linker kolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2 van toepassing.

Op basis van de gegevens die u meestuurt, moet de gemeente kunnen beoordelen of uw bouwwerk voldoet aan de eisen. Deze eisen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003, het Gebruiksbesluit, de Woningwet, het ruimtelijke kader (o.a. het bestemmingsplan), de gemeentelijke welstandsnota en de gemeentelijke bouwverordening. Stuur alle gegevens en bescheiden die van toepassing zijn op uw aanvraag mee met het aanvraagformulier.

Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via www.vrom.nl/bouwregelgeving onder 'Wetten en regels' (Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning).

De met een * gemarkeerde gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen. Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.

Besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

dd. 01 APR. 2011

numme
20101070

Gegevens en bescheiden					
Reguliere bouwvergunning fase 2					bijkomend
Reguliere bouwvergunning fase 1					
Lichte bouwvergunning					
01	Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.	ja	ja	ja	
02	Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden	ja	ja	ja	
03	Plattegronden en doorsnedetekeningen	ja	ja	ja	
04	Aanduiding bestemmingen	ja	ja		
05	Afmetingen perceel en situering	ja	ja		
06	Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen	ja	ja		
07	Inrichting parkeervoorzieningen	ja	ja		
08	Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie	*	*		
09	Overige indieningsvereisten in verband met toetsing aan planologische voorschriften krachtens de Wet ruimtelijke ordening	*	*		
10	Indieningsvereisten exploitatieplan		*		
11	Indieningsvereisten in verband met afwijkmogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening	*	*		
12	Rapport archeologisch bodemonderzoek	*	*		
13	Advies van de Commissie tunnelveiligheid	*		*	
14	Toestemming artikel 14 EU-richtlijn nr. 2004/54/EG (veiligheid wegtunnels)	*		*	
15	Geveltekeningen en belendende bebouwing	ja	ja		
16	Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen	ja	ja		
17	Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing	ja	ja		
18	Belastingen en belastingcombinaties constructie	ja		ja	
19	De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie	ja		ja	
20	Gegevens en bescheiden Wet Bibob			*	
21	EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid			ja	
22	Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie			ja	
23	Daglichttoetreding			ja	
24	Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht			ja	
25	Brandveiligheid en rookproductie			ja	
26	Brand- en rookcompartimentering			ja	
27	Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen			ja	
28	Noodstroomvoorziening en -verlichting			ja	
29	Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten			ja	
30	Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen			ja	
31	Riolering en hemelwaterafvoeren			ja	
32	Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten			ja	
33	Drinkwater- en warmwatervoorzieningen			ja	
34	Inbraakwerendheid			ja	
35	Weren van ratten en muizen			ja	
36	Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten			ja	
37	Opslagplaats afvalstoffen			ja	
38	Opslagplaats gevaarlijke stoffen			ja	
39	Stallingsruimte voor fietsen			ja	
40	Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten			ja	
41	Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen			ja	
42	Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening			ja	
43	Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten			ja	
44	Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein			ja	
45	Draairichting draaiende delen			ja	
46	Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats			ja	
47	Brandveiligheidsinstallaties			ja	
48	Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen			ja	
49	Rapportage bodemgesteldheid			ja	
50	Indieningsvereisten experimentele bouw	*		*	

Bijlage 1
Aanvraag bouwvergunning

Zoals toegelicht in artikel 1.5 van bijlage 1 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, mag u eventueel later aanleveren:

- de gegevens betreffende detailberekeningen en -tekeningen van de constructie (tabelnummers 18 en 19) en de installaties (24, 28, 31, 32 en 33), voor zover ze niet de hoofdlijn betreffen;
- een deel van de overige gegevens, als de burgemeester en wethouders hiertoe toestemming verlenen.

U moet de eventueel later aan te leveren gegevens uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden ter goedkeuring aan de gemeente voorleggen. Bedenk dat de afhandeling van uw aanvraag door later aanleveren vertraging kan oplopen, als blijkt dat u de gegevens toch meteen had moeten meesturen. Weet u niet zeker of u bepaalde gegevens later mag aanleveren, neem dan altijd eerst contact op met de gemeente.

Vul hieronder in welke gegevens en bescheiden u later aanlevert. Noem het nummer uit de tabel en licht toe welke gegevens het betreft en waarom u ze later aanlevert

1 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren Er worden geen gegevens later aangeleverd

2 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren _____

3 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren _____

4 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren _____

5 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren _____

6 Bijlagenummer(s) _____

Reden voor later aanleveren _____

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d. **01 APR. 2011**

nr.

nummer
20101070

Documenten elektronisch aanleveren

Niet van toepassing voor deze aanvraag

Wilt u documenten bij uw aanvraag elektronisch aanleveren? Vul dan deze bijlage in. Het elektronisch aanleveren van gegevens en bescheiden is alleen mogelijk als de gemeente hiermee akkoord gaat. Vraag dit na bij uw gemeente. Stuur de bijlage mee met het aanvraagformulier.

Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden:

- Algemene gegevens, rapportages en berekeningen levert u aan in PDF-, HTML- of een ander gelijkwaardig formaat.
- Tekeningen levert u aan in DXF-, TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.
- Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, levert u de gegevens aan in TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.

U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self-extracting bestanden gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert.

Aanlevering bestanden

Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert.


Nummer	Bestandsnaam	Beschrijving inhoud	Type bestand/ applicatie	Datum bestand	Grootte bestand in Kb

Hoe levert u de bestanden aan?

- ☐ CD-rom
- ☐ Diskette
- ☐ E-mail, ter attentie van _____

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Almere

d.d. 01 APR. 2011



Bijlage 3 Aanvraag Lichte Bouwvergunning voor tijdelijke mobiele verblijfsketen Bergermeer Gasopslagproject ten behoeve van aanleg leidingen binnen de gemeente Alkmaar

Achtergrond

TAQA Energy B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam Gasopslag Bergermeer. Het doel van dit project is om tijdens een hoge aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan de gasleveringszekerheid in Nederland. Voor het project wordt aardgas opgeslagen in een nu nagenoeg uitgeput ondergronds aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voorzien:


- Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer (BGM) puttenlocatie voor boringen;
- Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir;
- Het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie op het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 (BKM);
- Het leggen van leidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie (circa 8,6 km) en tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het landelijke gastransportnet – Gasunie grid (1.5 km respectievelijk 5 km);
- Het aardgasveld weer op druk brengen door injectie van aardgas uit het gasnet;
- Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leveren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld tijdens daluren. Dit betekent in zijn algemeenheid: gas injecteren in de zomer en gas produceren in de winter. De aanleg van de installaties en het weer op druk brengen van het veld zal naar verwachting circa 5 jaar duren. Het is de verwachting dat de installaties daarna tenminste 40 - 50 jaar in bedrijf zijn.

De puttenlocatie 'Bergermeer' ligt ten westen van Alkmaar in de gemeente Bergen. Het industrieterrein Boekelermeer Zuid-2 ligt ten zuiden van Alkmaar ten oosten van de A9.

Met dit deze aanvraag verzoekt TAQA om ontheffingen en vergunningen voor het hiernavolgende onderwerp.

Aanvraag lichte bouwvergunning: aard en tijdelijkheid van voorzieningen

Voor de aanleg van de diverse leidingen tussen de puttenlocatie Bergermeer (bestaande gasproductielocatie van TAQA) aan de Bergerweg in de gemeente Bergen en de gasbehandelings- en compressielocatie op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 zullen diverse activiteiten ter plaatse nodig zijn. Afhankelijk van de wijze van aanleg voor de diverse delen van het tracé, die gekozen zijn op basis van de specifieke karakteristieken van het tracé (gevoelige natuur, passage kunstwerken etc), zal de uitvoering verschillen. Ten minste op één vlak kent de uitvoering een gemeenschappelijk kenmerk: de aanwezigheid van mobiele verblijfsketen, in de volksmond 'pipokarren' genaamd, voor het ter plekke werkzame personeel. Voor het aanwezig zijn van deze mobiele verblijfsketen wordt met dit schrijven een lichte bouwvergunning aangevraagd met tijdelijk karakter. Het formulier hiertoe is in Bijlage 1 toegevoegd. In bijlage 2 is een foto toegevoegd met een typisch voorbeeld van het aanzien van een mobiele verblijfskeet: op de foto bevinden zich drie van deze keten. Tenslotte is in bijlage 3 een overzichtskaat bijgesloten met daarop aangegeven de loop van het leidingtracé alsmede de wijze van aanleg van de diverse delen van het tracé. Voor het gebruik van vaste en mobiele verblijfsketen ten behoeve van de bouw van de gasbehandelings- en




compressie-installatie op bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 zal separaat een aanvraag voor een tijdelijke bouwvergunning worden ingediend.

De aanwezigheid van de mobiele verblijfsketen in het werkgebied is als volgt globaal te omschrijven. Naar verwachting zullen zich in totaal tussen de 10 tot 12 stuks over het gehele tracé over de vier gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer, bevinden, maar met een concentratie van 4-6 per deel van het tracé waar op dat moment de meest intensieve werkzaamheden plaatsvinden. De mobiele bedrijfsketen zullen zich concentreren bij de passages van kunstwerken over het tracé en kunnen zich verder al naar gelang de voortgang in de werkzaamheden langs het tracé, zich langs het tracé zelf bevinden. De werkzaamheden voor de aanleg van de leidingen zullen zich als een trein langs dit tracé voortbewegen: per sectie worden de verschillende fasen voor aanleg doorlopen, waarna na afronding van de activiteiten en de terugplaatsing van de grond, gevolgd door cultuurtechnisch herstel, met een volgend deel van het tracé zal worden aangevangen.

Per sectie van het tracé waaraan op dat moment wordt gewerkt, zullen zich de mobiele verblijfsketen worden gebruikt. Naar verwachting is de maximale verblijfstijd van deze keten op een specifiek deel van het tracé waar op dat moment de activiteiten plaatsvinden, ongeveer acht tot tien weken.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d. 01 APR. 2011



Bijlage 4: Foto met een typisch voorbeeld van het aanzien van een mobiele verblijfskeet



Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

dd. 01 APR 2011

nr.


nummer


20101070

Bijlage 5: Overzichtskaart leidingtracé alsmede de wijze van aanleg

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

01 APR. 2011





Overzicht transportleidingen met type aansluittechnieken

* Kruising diamantweg is afhankelijk planning gemeente Rijkswaterstaat (open ontgraving of PBT-boring)

E.F. Kramer
01-nov-09

Overzicht transportleidingen met type aanlegtechnieken, rev11.xls

bezoekadres
MALLEGATSPLEIN 10
Postadres
POSTBUS 53
1800 BC ALKMAAR
telefoon (072) 548 8888
telefax (072) 548 8777



SECTOR STADSONTWIKKELING

Aan: Taqa Energy B.V.
t.a.v. de heer P.J.G. van der Sman
Postbus 11550
2502 AN DEN HAAG

Uw kenmerk

-

Uw brief d.d.

-

Onderwerp

Ontbrekende gegevens
aanvraag tijdelijke mobiele verblijfsketen
Boekelermeer

Ons kenmerk

BWT/20091006/ AVD

Behandeld door

R. Olthof

Toestelnummer

5488482

Bijlagen

-

Datum

18-11-2009

Geachte heer Van der Sman,

De door u ingediende aanvraag om vergunning voor het plaatsen van tijdelijke mobiele verblijfsketen op de locatie plaatselijk bekend Boekelermeer is door ons ontvangen op 11 november 2009.

De navolgende gegevens ontbreken of voldoen niet aan het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning:



- Tekeningen en omschrijving van de mobiele keten (documentatie/technische tekeningen).
- Bij de aanvraag ontbreken de locaties waar deze mobiele verblijfsketen worden opgesteld. Wij verzoeken u om de locaties in te tekenen op de plankaart behorende bij het voorontwerp-rijksinpassingsplan met een dusdanige maatvoering ten opzichte van de grenzen van het plangebied, zodat duidelijk wordt waar de mobiele verblijfsketen worden opgesteld. Voor zover de aanvraag gronden betreft gelegen binnen de plangrenzen van het voorontwerp-rijksinpassingsplan, merken wij op dat wij het voorontwerp-rijksinpassingsplan vooralsnog als onvoldoende kwalificeren.
- De door u genoemde indicatieduur voor plaatsing van deze mobiele verblijfsketen is acht tot tien weken per sectie van het tracé. U dient aan te geven voor welke periode u de tijdelijke lichte bouwvergunning aanvraagt, gespecificeerd per sectie langs het tracé.
- Omdat de aanvraag voor plaatsing van tijdelijke mobiele keten ook gronden betreft die buiten het voorontwerp-rijksinpassingsplan vallen en voor zover wij kunnen nagaan niet uw eigendom zijn, verzoeken wij u om de privaatrechtelijke overeenkomsten met de betreffende eigenaren te overleggen.

Op grond van het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij u in de gelegenheid binnen vier weken na de datum van verzending van deze brief de ontbrekende gegevens in te dienen. Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, zullen wij besluiten de aanvraag niet verder te behandelen.

Indien u nog vragen hebt over het bovenstaande of over het verdere verloop van de behandeling van uw aanvraag kunt u zich wenden tot R. Olthof van de afdeling Bouwen, telefonisch bereikbaar onder nummer 072-5488482.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
namens deze,
hoofd afdeling Bouwen,

A.M.E. Schnarr-van der Bouwen.





TAQA Energy B.V.

www.taqaglobal.com/nl

Gemeentebestuur van Alkmaar
t.a.v. mevr. Drs. C.M.D. Dijkstra
Mallegatsplein 10
1815 AG Alkmaar

14 december 2009

Onderwerp: ontbrekende gegevens aanvraag bouwvergunning tijdelijke mobiele schaft- en verblijfsketen

Uw referentie: BWT/20091006/AVD

TAQA ref PvdS.09.12.14a

Geachte mevrouw Dijkstra,

Refererend aan uw brief van 18 november j.l. waarin u nog enige vragen en opmerkingen heeft over de door ons ingediende aanvraag (aanvraag lichte bouwvergunning tijdelijke mobiele schaft- en verblijfsketen) lichten wij hieronder kort één en ander toe.

- Een tekening en plattegrond van een typisch voorbeeld van een mobiele schaft- en verblijfskeet zoals die voor de geplande werkzaamheden zullen worden ingezet treft u aan onder Bijlage 1 bij dit schrijven.
- Over het gehele tracé binnen de vier gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer zullen in totaal tussen de 10 tot 12 stuks tijdelijke mobiele schaft- en verblijfsketen bevinden, met een concentratie van 4-6 per deel van het tracé waar op dat moment de meest intensieve werkzaamheden plaatsvinden. De mobiele bedrijfsketen zullen zich concentreren bij de passages van kunstwerken over het tracé en kunnen zich verder al naar gelang de voortgang in de werkzaamheden langs het tracé, zich langs het tracé zelf bevinden. Per sectie van het tracé waaraan op dat moment wordt gewerkt, zullen de mobiele verblijfsketen worden gebruikt. Dit houdt in dat in principe langs het gehele tracé binnen de gemeente Alkmaar zich deze mobiele tijdelijke keten kunnen bevinden. Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. NB: de leidingen vanaf de BKM naar de PGI zullen met een HDD boring worden aangelegd, waardoor er langs dit deel van het tracé zich geen tijdelijke mobiele schaft- en verblijfsketen zullen bevinden, hoogstens ter plaatse van het intrede punt (nabij de Fluorietweg) van de boring.

d.d.

01 APR. 2011

nr.

Numme

20101070



Figuur 1: Deel van het tracé met oranje aangegeven binnen de gemeente Alkmaar waar zich de mobiele en tijdelijke schaft- en verblijfsketen kunnen bevinden


- Hoewel de tijdsduur van de aanwezigheid van de mobiele schaft- en verblijfsketen ter plaatse betrekkelijk kort is (veelal 8 tot 10 weken), kunnen de werkzaamheden vanwege de fasering van het project over het gehele project gedurende een periode van 5 jaar plaatsvinden. Vanwege de onzekerheden in het vergunningen traject verzoeken wij u daarom om de tijdelijke bouwvergunning voor de in bovenstaande figuur met oranje aangegeven delen van het tracé per 1 juni 2010 voor de maximale periode van vijf jaren te verlenen.
- Momenteel zijn nog niet voor alle gronden de overeenkomsten voor het tijdelijk gebruik gesloten. Wij zullen voordat de tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden het gebruik met betrokken eigenaren en gebruikers regelen. In het kader van de rijkscoördinatieregeling zullen wij zo nodig gebruik maken van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wil mij excuseren voor de onvolkomenheden in de aanvraag.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via het telefoonnummer 070-3337593

Hoogachtend,

P.J.G. van der Sman
Projectmanager Vergunningen




Bijlage 1: Tekeningen en documentatie mobiele schaft- en verblijfskeet


cc. Minister van Economische Zaken, p/a Bureau Energieprojecten, T.a.v. mw. Drs. C.H. Krijger

Bijlage 1: Tekeningen en documentatie mobiele schaft- en verblijfskeet

Zijaanzichten:



Indeling van de mobiele schaft- en verblijfskeet:



Documentatie:

Onderstel/Chassis	Geheel stalen frame, voorzien van de nodige dwarsprofielen. De profielen worden gestaalstraald, waarna het geheel elektrisch wordt gelast. Trekstang voorzien van kogelkoppeling of Din-oog. Geveerde as.
Skelet	Op dit chassis komt een skelet van stijlen en hoeken. De stijlen en hoeken zijn gemaakt van samengestelde aluzink profielen, welke op het chassis worden gelast. De bovenzijde van de stijlen en hoeken zijn verbonden d.m.v. een ringprofiel. De spanten bestaan uit gebogen kokerprofielen, welke op genoemd ringprofiel worden gelast. Het chassis wordt doelmatig roestwerend behandeld met zwarte chassislak.
Vloerconstructie	Houten balklaag 50x80mm. h.o.h. 400mm. waarop een waterbestendige vloerplaat van 19mm. is aangebracht.
Wandconstructie	Sandwich panelen, totale dikte 25 of 45mm. - buitenzijde 0,75mm. aluzink (onderhoudsvrij) - isolatie polystyreen. - binnenzijde triplex; eiken of wit essen motief.
Scheidingswanden	Geplastificeerde plaat 16mm. eiken motief of wit. Aluzink deurkozijn voorzien van 40mm dikke witte opdekdeur.
Dakconstructie	Sandwich panelen, totale dikte 25 of 45mm. - buitenzijde 0,75mm. aluzink (onderhoudsvrij) - isolatie polystyreen. - binnenzijde wit masonite.
Buitendeuren	Geïsoleerde (sandwich) deur, 25mm. dik (dagmaat 820mm.) voorzien van een cilinderslot en SEC4-strip. - aluminium deurkozijn (onderhoudsvrij) - buitenzijde aluzink 0,75mm. (onderhoudsvrij) - binnenzijde gelakte plaat, leermotief.
Trap	Bij elke buitendeur hoort een gegalvaniseerd 1-trede trapje vrijhangend.
Buitenhoeken	De wagen is standaard voorzien van markeringshoeken. (soud / wit geblokt)
Goten	De wagen is langs de lange zijden voorzien van een aluminium gootprofiel.
Ramen	Aluminium schulfframen.
Luiken	Aluzink (onderhoudsvrij)
Ventilatie	Elke toeg (geïsoleerd) is voorzien van een afsluitbaar ventilatierooster.


Ummme

20101070

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d. 01 APR. 2011

nr.






TAQA Energy B.V.

www.taqaglobal.com/nl

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d. 01 APR. 2011

nr.



17 mei 2010

Onderwerp: Aanvraag vergunningen Gasopslag Bergermeer – situering behandelingsinstallatie

TAQA ref: BGS/PERM/General/L002

Geachte dame, heer,

In verband met het project Gasopslag Bergermeer, hebben wij bij u in de periode juni-november 2009 verschillende vergunningaanvragen ingediend.

Onderdeel van het project Bergermeer Gasopslag is de installatie voor gasbehandeling- en compressie op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar (verder: de installatie Boekelermeer).

Op basis van de situering, zoals tot op heden aangehouden, van de installatie Boekelermeer hebben wij de bovengenoemde aanvragen voor de uitvoeringsbesluiten ingediend. Bij diverse aanvragen is een schets gevoegd van de situering van de installatie Boekelermeer. Deze schets is thans bijgevoegd als Bijlage I, waarbij de installatie op de Boekelermeer is aangegeven als "BKM".

In verband met aspecten van ruimtelijke inpasbaarheid, heeft de Minister van Economische Zaken besloten om de installatie Boekelermeer om en nabij 70 meter in oostelijke richting te verschuiven ten opzichte van het eerdere plan. Met deze nieuwe situering wordt optimaal aangesloten op de ruimtelijke indeling van de directe omgeving van de installatie Boekelermeer. De nieuwe situering is weergegeven op de thans bijgevoegde Bijlage II.

Met de gewijzigde situering wordt de invloed van de veiligheidscontour op de omgeving zo veel mogelijk beperkt, en behoeft de gemeentelijk voorgenomen groene structuur langs het toekomstige fietspad (huidige Boekelermeerweg) niet te worden onderbroken door de begrenzing van de installatie Boekelermeer.

De verschuiving heeft inhoudelijke consequenties voor diverse uitvoeringsbesluiten. Voor verschillende andere uitvoeringsbesluiten heeft de verschuiving geen inhoudelijke consequenties.

Evenwel ligt aan diverse aanvragen (zowel gevallen wel, als gevallen niet beïnvloed door de verschuiving) voor verschillende uitvoeringsbesluiten, dus de genoemde situatieschets mede ten grondslag, waarin de verschuiving uiteraard nog niet was verwerkt (zie Bijlage I).


Bij deze zenden wij u in verband met de aanvragen uitvoeringsbesluiten, de nieuwe situatieschets (bijlage II), waarin de situering van installatie Boekelermeer na de verschuiving is weergegeven.

Wij verzoeken u bij deze om, in zoverre in afwijking van alle door ons bij u ingediende aanvragen, de nieuwe situatietekening bijlage II, in de plaats te stellen voor de eerder ingediende situering(en), zoals weergegeven in bijlage I, en voor zover nodig de nieuwe situering als wijzigingen op andere bestaande schetsen te beschouwen.

Voor zover de wijziging van de situering geen inhoudelijke invloed heeft op de lopende vergunningaanvragen (beoordeling, toetsing), beschouwen wij de wijziging van de aanvraag hiermee als doorgevoerd.

Indien het bovenstaande volgens u een andere aanpak dan wel aanvulling behoeft, of u anderszins nog aanleiding ziet voor aandachtspunten of vragen, kunt u contact opnemen met dhr. S. Haak, telefoonnummer 070-3337636.

Met vriendelijke groet,




K. Huijsmans
Projectmanager Vergunningen

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Alkmaar

d.d.

01 APR. 2011

(n)



Bijlage I: Overzichtskaat ingediend bij vergunningenaanvraag

Bijlage II: Overzichtskaat laatste versie met de verschoven installatie in Boekelermeer Zuid

Cc: Minister van Economische Zaken, p/a Bureau Energieprojecten
t.a.v. Mw. Drs. C.H. Krijger



Bylage I



bijlage II