



AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

ACACIALAAN 20-22 TE AMSTELVEEN



Geluid



Akoestisch onderzoek industrielawaai

Acacialaan 20-22 te Amstelveen

Opdrachtgever	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling Burgemeester van der Zandestraat 21 7051 CS Varsseveld
Rapportnummer	10703.006
Versienummer	D4
Status	Eindrapportage
Datum	22 oktober 2021
Vestiging	Limburg Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen 088 - 5001600 swalmen@econsultancy.nl
Opsteller	Q. Duong, BEng
Paraaf	
Kwaliteitscontrole	De heer R.A.F. Smeets, BASc BEd
Paraaf	

Kwaliteitszorg

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001.

INHOUDSOPGAVE


1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER	2
	2.1 VNG-publicatie	2
	2.2 Activiteitenbesluit	3
3	UITGANGSPUNTEN	4
	3.1 Partou (kdv en bso)	4
	3.2 Speelveld	5
	3.3 Sportschool Buening	5
	3.4 Geluidsmetingen	6
	3.5 Geluidsreducerende maatregelen	8
	3.6 Overdrachtsmodel en plangegevens	9
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	12
	4.1 Partou (kdv en bso)	12
	4.2 Openbare speeltuin	12
	4.3 Sportschool Buening	13
5	MAATREGELEN	14
	5.1 Partou (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)	14
	5.2 Openbare speeltuin	14
	5.3 Sportschool Buening	15
	5.4 Cumulatieve geluidsbelasting	15
6	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	16

BIJLAGEN:

1. Uitwerking van meetgegevens
2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. Berekeningsresultaten

1 INLEIDING

Voor een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van het realiseren van een appartementencomplex met maximaal 28 appartementen aan de Acacialaan 20-22 te Amstelveen heeft Econsultancy een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd. Direct naast het appartementengebouw is Partou (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang), sportschool (Buenting) en een speelveld gelegen. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de appartementen en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009). In figuur 1.1 is globaal de situering van het appartementengebouw weergegeven.



Figuur 1.1 Globale situering appartementengebouw

2 TOETSINGSKADER

Bij de ruimtelijke inpassing van woningen in afwijking van het vigerend bestemmingsplan biedt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een handreiking voor het uitvoeren van een goede ruimtelijke onderbouwing. De publicatie geeft voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten een richtafstand voor een aantal milieuthema's. Is de afstand tussen de geplande woningbouw en bedrijvigheid kleiner dan de richtafstand, dan is een uitgebreid onderzoek gewenst. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, heeft geen geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld.

2.1 VNG-publicatie

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven voor. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Op basis van de functies zoals deze zijn opgenomen in de vigerende bestemmingsplannen nabij het plangebied kan een typering van de omgeving plaatsvinden. In figuur 2.1 zijn de bestemmingen nabij het plangebied weergegeven. Het plangebied is met een blauwe cirkel aangegeven.



Figuur 2.1 Bestemmingen in de nabijheid van het plan

De directe omgeving van het plangebied kent met de nabijgelegen maatschappelijke bestemmingen een matige functiemenging. Het plangebied is op korte afstand van de sportschool Bunting en Partou kinderdagverblijf (kdv) en buitenschoolse opvang (bso) gesitueerd. Verder is aan de Van der Hooplaan detailhandel gelegen. De omgeving wordt als een 'gemengd gebied' getypeerd.

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Voor de sportschool Bunting, kdv en bso Partou en de openbare speeltuin gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag na motivatie de richtwaarden van stap 3 hanteren. Bij een hogere geluidsbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk zijn. In stap 4 dient de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidsbelasting in het onderzoek te worden betrokken.

Tabel 2.1 Richtwaarden gemengd gebied [dB(A)]

grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{Ar,LT}$ (stap 2)	50	45	40
L_{Amax} (stap 2)	70	65	60
L_{ih} (stap 2)	50	45	40
$L_{Ar,LT}$ (stap 3)	55	50	45
L_{Amax} (stap 3)*	70	65	60
L_{ih} (stap 3)	65	60	55

* Exclusief maximale geluidniveaus door aan- en afrijdend verkeer

2.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidsbelasting als gevolg van inrichtingen. De voor de inrichting relevante grenswaarden zijn opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen in tabel 2.2. De grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en maximale geluidniveau (L_{Amax}) uit het Activiteitenbesluit komen overeen met de richtwaarden uit stap 2 van de publicatie.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)]

	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

In tegenstelling tot de beoordeling volgens de VNG-publicatie blijft bij toetsing aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd en onoverdekt terrein als onderdeel van een inrichting voor primair onderwijs of kinderdagopvang buiten beschouwing. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Aan het verkeer van en naar de inrichting (de indirecte hinder) zijn in het Activiteitenbesluit geen directe grenswaarden opgenomen. In beide gevallen wordt voor de beoordeling van indirecte hinder verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996).

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Partou (kdv en bso)

In overleg met de inrichting is de bedrijfssituatie vastgesteld. Kinderdagverblijf Partou is aan de Acacialaan 18A gevestigd waar ook een buitenschoolse opvang van dezelfde houder is gevestigd. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.30 - 18.30 uur. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur worden gebracht met een piek tussen 7.45 - 08.30 uur. De kinderen kunnen na 16.30 weer worden opgehaald met een piek tussen 17.30 - 18.15 uur. Het parkeren van auto's vindt plaats op openbare parkeerplaatsen in de omgeving.

In de omgeving van het plangebied zijn alleen openbare parkeerplaatsen aanwezig. Bewoners in de omgeving, bezoekers van de sportschool en de ouders die kinderen naar het kinderdagverblijf brengen, maken gebruik van deze parkeerplaatsen. Het verkeer gerelateerd aan Partou zal daarmee niet herkenbaar zijn ten opzichte van overige voertuigen op de openbare weg. De indirecte hinder ten gevolge van de inrichtingen is derhalve niet in onderhavig onderzoek onderzocht, maar opgenomen in het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï¹ waar de geluidsbelastingen van het bestaande verkeer op de appartementen zijn berekend.

Momenteel zijn op de locatie vier stamgroepen waar maximaal 56 kinderen worden opgevangen², namelijk:

1. groep Bijtjes maximaal 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 2,5 jaar;
2. groep Egeltjes maximaal 12 kinderen in de leeftijd 0 tot 2,5 jaar;
3. groep Lammetjes maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar;
4. groep Biggetjes maximaal 16 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

Ten tijde van de inspectie door GGD werden 36 kinderen opgevangen. In onderhavig onderzoek is voor de maximale planologische invulling van het plan rekening gehouden met maximaal 56 kinderen. Het team van het kinderdagverblijf bestaat uit 9 beroepskrachten.

Gedurende de dag zijn twee pauzemomenten voor de kinderen. In de ochtend spelen de kinderen maximaal 1 uur buiten. In de middag hooguit 30 minuten. De kinderen spelen voornamelijk op het terrein dat gelegen is tussen het kinderdagverblijf en de sportschool. Als uitgangspunt geldt dat hier maximaal 40 kinderen buiten spelen. Op het terrein grenzend aan de Spaanse Aaklaan spelen 16 kinderen.

Op het terrein aan de noordzijde van het pand zijn afvalcontainers opgesteld. Ten behoeve van het ophalen van de afvalcontainers vinden in de dagperiode maximaal zes bewegingen plaats. De minibus die gebruikt wordt voor het ophalen kinderen van school is bij benadering tussen 14.15 en 15.30 uur in gebruik. Er is rekening gehouden met maximaal vier voertuigbewegingen. Het parkeren van de minibus vindt op eigen terrein plaats.

Buitenschoolse opvang (bso) Acacialaan 18A is gevestigd op de 1e verdieping van het kindercentrum waarin ook het kinderdagverblijf van dezelfde organisatie is gevestigd. De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen³, namelijk:

1. groep Giraffen maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar;
2. groep Stokstaarten maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï Acacialaan 20-22 te Amstelveen. Rapportnummer: 10703.003 D1, d.d. 7 augustus 2020.

2 Inspectierapport Partou KDV Acacialaan 18a (KDV) d.d. 25 maart 2020.

3 Inspectierapport Partou BSO Acacialaan 18a (KDV) d.d. 30 november 2020.

De bso is tijdens schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag is de buitenschoolse opvang van 12.00 tot 18.30 uur geopend. Voor kinderen van de buitenschoolse opvang geldt dat iedere dag zoveel mogelijk buiten wordt gespeeld. De kinderen mogen zelf aangeven met wie en waar ze spelen.

In het akoestisch onderzoek is als worstcasescenario aangenomen dat de kinderen ten hoogste 5 uur per dag buiten spelen. Uitgangspunt is dat 10 kinderen binnen de hekken spelen en 20 kinderen buiten de hekken op het naastgelegen speelveld.

3.2 Speelveld

Ten oosten van het kinderdagverblijf is een openbare speeltuin (bestaande uit tegelverharding) en een voetbalveld gelegen. Het kinderdagverblijf maakt hier gebruik van. Ook na school en in het weekend wordt de speeltuin voornamelijk gebruikt door de jeugd. Omdat de speeltuin verlicht is, zullen speelactiviteiten ook in de avond plaatsvinden, echter in beperkte mate. Speelactiviteiten in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) zullen in de regel niet voorkomen. Als uitgangspunt voor de speeltuin is uitgegaan van speelactiviteiten in de dag- en avondperiode.


Voor de geluidbijdrage naar de omgeving is het stemgeluid maatgevend ten opzichte van het contactgeluid als gevolg van het schoppen tegen de voetbal of het stuiten van een bal. Er is rekening gehouden met een verhoogd geluidsniveau met relatief veel schreeuwen. Uitgangspunt is het speelveld gedurende de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur) 9 uur effectief in gebruik is door zowel de kinderen van het kinderdagverblijf als de kinderen in de omgeving. In de avondperiode is rekening gehouden met maximaal 2 uur speeltijd. Het bronvermogen tijdens het spelen bedraagt 90 dB(A). Er wordt geen gebruik gemaakt van een scheidsrechtersfluitje.

3.3 Sportschool Bunting

Sportschool Bunting is aan de Acacialaan 18 gevestigd. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 22.00 uur en zaterdag van 9.00 - 17.30 uur. Binnen het pand kan gedurende de openingstijden muziek worden afgespeeld. Bij een representatieve bedrijfssituatie zijn alle ramen gesloten. Het muziekgeluid is buiten alleen aan de noordzijde en zuidoostzijde van het pand hoorbaar.

Muziekgeluid

Voor het ten gehore brengen van muziek wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de eigen muziekinstallatie. Voor het bepalen van het muziekspectrum en het binnenniveau zijn geluidsmetingen verricht onder een representatieve bedrijfssituatie. Tijdens de meting zijn een aantal muzieknummers afgespeeld. In figuur 3.1 zijn de gemeten spectra voor de twee sportzalen en de fitnesszaal opgenomen.



Figuur 3.1 Spectra sportschool Buenting

Het popmuziekspectrum gaat uit van een evenwichtig spectrum waarbij geen luide bastonen geproduceerd worden. Er wordt wel opgemerkt dat bastonen aanwezig zijn. Het dance- en housemuziekspectrum gaat uit van meer bastonen, waarbij het dancespectrum doorgaans toereikend is voor live-muziek en DJ feesten. In afwijking van de 'Richtlijn muziekspectra in horecabedrijven' (NSG-Richtlijn) zijn voor de representatieve bedrijfssituatie de volgende geluidniveaus gehanteerd:

1. fitnessruimte met een binnenniveau van 65 dB(A);
2. kleine sportzaal met een binnenniveau van 70 dB(A);
3. grote sportzaal met een binnenniveau van 75 dB(A).

Gezien de meetresultaten (zie figuur 3.1) is ten behoeve van de exploitatie van de sportschool uitgegaan van het popmuziekspectrum met een spectrale verdeling volgens de gestandaardiseerde spectra voor popmuziek uit de NSG-Richtlijn.

Op het dak van het pand staan een zestal airco's en een luchtinstallatie. Voor het onderhavig onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat de airco's en de luchtinstallatie gedurende de openingstijden continu ingeschakeld zijn.

3.4 Geluidsmetingen

Voor het akoestisch onderzoek zijn op 4 november 2020 geluidsmetingen bij de sportschool verricht met als doel het bepalen van de geluidsisolerende eigenschappen van de geveldelen. Met behulp van een roze ruissignaal is in de sportschool een stabiel geluidsveld met hoog niveau opgewekt en gemeten. Daarna zijn luchtgeluidsisolatiemetingen verricht aan de buitenzijde van de ramen en deuren volgens methode II.7 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMR1 1999).

Op 9 juli 2021 is een aanvullende geluidsmeting verricht met als doel het bepalen van het binnenniveau en het muziekspectrum. Als gevolg van de uitgevoerde geluidsmetingen valt het binnenniveau van de sportschool gunstiger uit. Hierdoor worden ten opzichte van de vorige rapportage lagere ge-


luidbelastingen berekend. In bijlage 1 is de verwerking van de meetgegevens weergegeven. De meetketen zoals opgenomen in tabel 3.1 is voorafgaand aan de metingen gekalibreerd, waarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd.

Tabel 3.1 Gebruikte meetapparatuur

apparaat	merk en type	kalibratiedatum
geluidniveaumeter	RION NL-52	27 november 2019
externe kalibrator	RION NC-75	27 november 2019

Tijdens het bezoek zijn waarnemingen gedaan met betrekking tot bijzondere geluiden. Voor geluiden veroorzaakt door muziek wordt ingevolge de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) een toeslag van 10 dB op de berekende resultaten gerekend. Bij muziekgeluid wordt geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.

Het springen van bezoekers bijvoorbeeld bij een bootcamp, combiles fitness, jiu-jitsu, kickboxen en HIIT training wordt in de grote sportzaal gehouden aan de noordzijde van het gebouw. De zaal is voorzien van een rubberen vloer (zie figuur 3.2). In de kleine sportzaal wordt pilates en yoga beoefend. Maximale geluidniveaus binnen met betrekking tot het springen bij het sporten zijn bij beide bezoeken buiten niet waargenomen.



Figuur 3.2 Grote sportzaal



Figuur 3.3 Fitnessruimte bron: www.buening.nl

Maximale geluidniveaus met betrekking tot het gebruik van gewichten zijn buiten eveneens niet waargenomen. De fitnesszaal is ingericht met toestellen en gewichten voor een 'doorsnee sporter' en niet geschikt voor powerliften en crossfit waarbij het laten vallen van gewichten onderdeel is van het sporten. Tevens is de vloer niet geschikt om gewichten op te laten vallen. Maximale geluidniveaus zijn derhalve niet meegenomen in het onderzoek.

3.5 Geluidsreducerende maatregelen

Het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van het appartementencomplex is echter significant te verbeteren met enkele geluidsreducerende maatregelen. Vanwege de hoorbaarheid van het muzikale karakter zijn ter plaatse van de drie dakkoepels, de deur van de kleine trainingszaal en het raam bij de fitnessruimte bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Voor het onderhavig plan zijn in overleg met de opdrachtgever maatregelen gehanteerd. Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing wordt geadviseerd om de volgende bouwkundige aanpassingen (of akoestisch gelijkwaardig) te realiseren:

1. beglazing:
 - a. raam fitnessruimte:
nieuw kozijn hout of dubbelwandig kunststof 80 mm - 120 mm en een dubbele kierdichting;
dubbel glas, $R_{Atr} \geq 34,6 \text{ dB(A)}$, bijvoorbeeld Scheuten Isolde@ Phon S 40/29;
 - b. dakkoepels: $R_{Atr} \geq 31,7 \text{ dB(A)}$, bijvoorbeeld glas 4-12-6 mm of Velux lichtkoepel CVP 73Q ISD 0000;
2. deur: H6, $R_{Atr} \geq 37 \text{ dB(A)}$ met dubbele aanslag rondom, bijvoorbeeld Merford M47 (voorheen MN47 genoemd);
3. alle naden worden luchtdicht afgewerkt middels schuimband met een afdeklat.

Met de realisatie van de maatregelen is het muzikale karakter buiten niet meer waar te nemen en is het toepassen van de muziektoeslag van 10 dB in de berekeningen niet nodig. In de onderstaande figuur is de situering van de drie dakkoepels, deur en de ramen weergegeven.



Figuur 3.4 Maatregelen sportschool

3.6 Overdrachtsmodel en plangegevens

Voor het plangebied is reeds een indeling van het appartementengebouw opgesteld. Volgens de systematiek van de Handreiking wordt in de dagperiode enkel op beganegrondniveau getoetst, terwijl in de avond- en nachtperiode enkel op bovengelegen verdiepingen wordt getoetst. Voor afwijkende bebouwing (zoals appartementen) zijn overeenkomstig met de betreffende bouwlaag andere beoordelingshoogten gehanteerd. Voor elke zijde van de geluidgevoelige bestemmingen zijn toetspunten gemodelleerd ten behoeve van maximaal vier bouwlagen. In figuur 3.5 is het appartementengebouw met de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.5 Appartementengebouwen met toetspunten

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2020.2. In het model is de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten.

In tabel 3.2 zijn de relevante bronvermogens en de bedrijfsduur van de sportschool en het kinderdagverblijf weergegeven. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de representatieve bedrijfssituaties opgenomen. Voor de maximale geluidniveaus geldt dat er geen bedrijfsduurcorrectie is toegepast.

Tabel 3.2 Overzicht geluidsbronnen

Kinderdagverblijf Partou				bedrijfsduur [uur]		
id	bron	type	L_{wr} [dB(A)]	dag	avond	nacht
Kinderdagverblijf Partou						
01	stemgeluid baby's en peuters	$L_{Ar,LT}$	$75 + 10\log(40)$	1,5	-	-
02	stemgeluid baby's en peuters	$L_{Ar,LT}$	$75 + 10\log(16)$	1,5	-	-
04	schreeuwende kinderen	L_{Amax}	108	✓	✗	✗
05	schreeuwende kinderen	L_{Amax}	108	✓	✗	✗
06.1	rijden afvalcontainer	$L_{Ar,LT}$	95	6*	-	-
06.2	minibus	$L_{Ar,LT}$	92	4*	-	-
06.3	dichtslaan portieren	L_{Amax}	100	✓	✗	✗
Buitenschoolse opvang Partou						
33	stemgeluid kinderen bso	$L_{Ar,LT}$	$75 + 10\log(20)$	5	-	-
34	stemgeluid kinderen bso	$L_{Ar,LT}$	$75 + 10\log(5)$	5	-	-
35	stemgeluid kinderen bso	$L_{Ar,LT}$	$75 + 10\log(5)$	5	-	-
36	schreeuwende kinderen	L_{Amax}	108	✓	✗	✗
37	schreeuwende kinderen	L_{Amax}	108	✓	✗	✗
38	schreeuwende kinderen	L_{Amax}	108	✓	✗	✗
Speelveld						
03	stemgeluid peuters	$L_{Ar,LT}$	90	9	2	-
06	schreeuwende kinderen speeltuin	L_{Amax}	108	✓	✓	✗

Sportschool Buenting				bedrijfsduur [uur]		
id	bron	type	L_{wr} [dB(A)]	dag	avond	nacht
07	dak trainingszaal	$L_{Ar,LT}$	54	12	4	-
08	dak ruimte krachttraining	$L_{Ar,LT}$	53	12	4	-
09	dak groepslessenzaal	$L_{Ar,LT}$	65	12	4	-
10	enkelglas lange zijde	$L_{Ar,LT}$	46	12	4	-
11	enkelglas korte zijde	$L_{Ar,LT}$	46	12	4	-
12	ramen groepslessenzaal	$L_{Ar,LT}$	60	12	4	-
13	trainingszaal deur	$L_{Ar,LT}$	39	12	4	-
14	ruimte krachttraining raam	$L_{Ar,LT}$	41	12	4	-
15	deur kleedkamer	$L_{Ar,LT}$	46	12	4	-
16-18	dakkoepel	$L_{Ar,LT}$	45	12	4	-
19-25	dakkoepel	$L_{Ar,LT}$	49	12	4	-
26	luchtinstallatie	$L_{Ar,LT}$	70	10	3	-
27-32	airco's	$L_{Ar,LT}$	61	10	3	-

* aantal bewegingen

De bronmaatregelen beschreven in paragraaf 5.3 zijn doorgevoerd voor de bronnen met de nummers 13, 14 en 16 tot en met 18.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

In paragraaf 4.1 t/m 4.3 zijn de berekeningsresultaten ten gevolge van de verschillende inrichtingen weergegeven. Er zijn geen toeslagen voor bijzondere geluiden toegepast. In tabel 4.1 tot en met 4.3 zijn de maatgevende geluidsbelastingen ter plaatse van de toetspunten weergegeven. In bijlage 2 is een volledig overzicht van berekeningsresultaten weergegeven.

4.1 Partou (kdv en bso)

Tabel 4.1 Geluidsbelastingen [dB(A)]

toetspunt	dag	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
01 (noordgevel)	51	82
02 (oostgevel)	44	70
03 (oostgevel)	44	70
04 (oostgevel)	42	70
05 (zuidgevel)	34	63
06 (zuidgevel)	27	55
07 (westgevel)	36	68
08 (westgevel)	42	72
09 (westgevel)	47	77

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 51 dB(A) vanwege het stemgeluid van de kinderen. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde uit stap 2, maar wel aan de richtwaarde uit stap 3. De maximale geluidsniveaus overschrijden de richtwaarde van 70 dB(A) en worden veroorzaakt door schreeuwende kinderen.

4.2 Openbare speeltuin

Tabel 4.2 Geluidsbelastingen [dB(A)]

toetspunt	L _{Ar,LT}		L _{Amax}	
	dag	avond	dag	avond
01 (noordgevel)	44	42	66	66
02 (oostgevel)	48	47	70	70
03 (oostgevel)	48	46	70	70
04 (oostgevel)	46	45	70	70
05 (zuidgevel)	38	36	63	63
06 (zuidgevel)	30	28	55	55
07 (westgevel)	25	23	47	47
08 (westgevel)	25	24	47	47
09 (westgevel)	27	25	51	51

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 47 dB(A) in de avondperiode. Hiermee wordt niet voldaan aan de richtwaarde van 45 dB(A) uit stap 2, maar wel aan de richtwaarde uit stap 3. De maximale geluidsniveaus overschrijden de richtwaarden alleen avondperiode en worden veroorzaakt door schreeuwende kinderen.

4.3 Sportschool Buenting

Tabel 4.3 Geluidsbelastingen [dB(A)]

toetspunt	L _{Af,LT}	
	dag	avond
01 (noordgevel)	31	30
02 (oostgevel)	13	12
03 (oostgevel)	10	10
04 (oostgevel)	9	9
05 (zuidgevel)	14	14
06 (zuidgevel)	12	11
07 (westgevel)	31	30
08 (westgevel)	34	34
09 (westgevel)	37	36

Met het treffen van de maatregelen is er geen sprake van de waarneembaarheid van het muzikale karakter en is de muziektoeslag niet toegepast. Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 36 dB(A) in de avondperiode. Maatgevend voor de berekende geluidbelastingen zijn de dakinstallaties (lucht/airco's). Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden uit stap 2. Ook aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan.

5 MAATREGELEN

5.1 Partou (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de geluidsbelastingen bij de appartementen ten gevolge van de activiteiten van Partou inzichtelijk gemaakt. De berekende maximale geluidniveaus komen maar enkele keren per dag voor. Daarnaast treden overschrijdingen alleen op gedurende de openingstijden van Partou. Van slaapverstoring is in zowel de avond- en nachtperiode geen sprake.

Het stemgeluid van kinderen kan redelijkerwijs niet worden gereduceerd. Alleen door alle kinderen op het terrein grenzend aan de Spaanse Aaklaan te laten spelen kan de bijdrage van het stemgeluid gereduceerd worden, omdat de geluidsbron daarmee verder is gelegen. Dit is geen realistische maatregel omdat op circa 8 meter van het speelveld ook een geluidgevoelige bestemming is gelegen. Beperkingen opleggen voor Partou wordt derhalve niet wenselijk geacht.

Gezien de overschrijdingen op alle appartementen aan de noord-, oost- en westzijde van het appartementengebouw is een hoog geluidsscherm noodzakelijk. Met een hoog geluidsscherm wordt het uitzicht uit de woning gehinderd. Een dergelijke maatregel is in een stedelijke situatie niet realistisch en stuit op overwegende stedenbouwkundige en praktische bezwaren.

In het kader van het Activiteitenbesluit (artikel 2.18, lid 1i) wordt het stemgeluid van spelende kinderen van een kinderdagverblijf niet in de beoordeling betrokken. Echter gezien de bovenstaande motivering is voor een goed woon- en leefklimaat het advies om een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels uit te voeren.

Het woon- en leefklimaat in de appartementen (binneniveau) ten gevolge van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus wordt, bij aansluiting op de grenswaarden voor aanpandige gevoelige gebouwen van 35(A) etmaalwaarde, bij een geluidwering van de gevels van minimaal 20 dB gegarandeerd. De maximale geluidniveaus ten gevolge van schreeuwende kinderen wordt, bij aansluiting op de grenswaarden voor aanpandige gevoelige gebouwen van 55 dB(A) etmaalwaarde, bij een geluidwering van de gevels van minimaal 27 dB gegarandeerd.

5.2 Openbare speeltuin

De overschrijdingen bedragen ten hoogste 2 dB voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en 5 dB voor de maximale geluidniveaus. Het stemgeluid van de jeugd op het speelveld kan redelijkerwijs niet worden gereduceerd. Dergelijke 'omgevingsgeluiden' zijn kenmerkend voor een woonwijk met een speeltuin.

Het woon- en leefklimaat in de appartementen (binnenniveau) ten gevolge van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus wordt, bij aansluiting op de grenswaarden aanpandige gevoelige gebouwen van respectievelijk 35 en 55 dB(A) etmaalwaarde, bij een geluidwering van de gevels van minimaal 20 dB gegarandeerd.

5.3 Sportschool Buenting

De maatregelen voor sportschool Buenting zijn reeds in paragraaf 3.5 opgenomen. Aanvullende gelvelmaatregelen ter plaatse van het appartementencomplex is niet aan de orde.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting van alle geluidsbronnen noodzakelijk. In tabel 5.1 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt weer-gegeven.

Tabel 5.1 Cumulatieve geluidsbelasting

toetspunt	L _{cum}
01 (noordgevel)	52
02 (oostgevel)	52
03 (oostgevel)	51
04 (oostgevel)	50
05 (zuidgevel)	42
06 (zuidgevel)	34
07 (westgevel)	36
08 (westgevel)	42
09 (westgevel)	47

6 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

De maximale geluidniveaus overschrijden de richtwaarde van 70 dB(A) in de dagperiode en worden veroorzaakt door schreeuwende kinderen van Partou (kdv en bso). Het bevoegd gezag kan in overweging nemen dat het stemgeluid afkomstig van het kinderdagverblijf conform het Activiteitenbesluit niet wordt beoordeeld. Echter in het kader van een goed woon- en leefklimaat is het advies om een onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels⁴ uit te voeren. Met deze maatregel is sprake van een acceptabel akoestisch woon- en leefklimaat en gelden geen belemmeringen voor de activiteiten van Partou.

Het stemgeluid afkomstig van de jeugd ter plaatse van de openbare speeltuin valt binnen de kenmerken van een woonwijk. Het treffen van maatregelen is niet realistisch en stuit op overwegende stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat in de appartementen (binnenniveau) ten gevolge van de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus wordt, bij aansluiting op de grenswaarden voor aanpandige gevoelige gebouwen van respectievelijk 35 en 55 dB(A) et-maalwaarde, bij een standaard geluidwering van de gevels van minimaal 20 dB gegarandeerd.

Het hoogst berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 36 dB(A) in de avondperiode ten gevolge van de sportschool. Met de realisatie van de maatregelen zoals beschreven in paragraaf 3.5 wordt het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van het appartementencomplex significant verbeterd. Aanvullende maatregelen met betrekking tot de geluidwering van de gevels is derhalve niet aan de orde.

4 Econsultancy, Onderzoek geluidwering gevels Acacialaan 20-22 te Amstelveen. Rapportnummer: 10703.008, d.d. 12 april 2021.

BIJLAGE 1. UITWERKEN VAN MEETGEGEVENS

nr	omschrijving	duur	octaafband [Hz]								
			31,5	63	125	250	500	1 k	2 k	4 k	8 k
1	kalibratie	00d 00:00:09.1	5,7	15,8	21,3	37,2	54,7	93,8	54,0	33,4	11,6
15	groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas lange zijde	00d 00:00:43.2	40,5	67,4	69,7	76,1	85,8	89,5	89,1	78,3	75,2
16	groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas korte zijde	00d 00:00:25.1	41,3	68,9	71,5	78,5	86,4	89,5	88,7	78,1	75,2
17	groepslessenzaal (binnen) langs ramen	00d 00:00:39.0	41,3	65,8	71,0	74,6	84,2	89,7	89,0	78,3	75,5
15	Ri enkel glas lange zijde		-18,6	-33,6	-32,4	-33,9	-35,9	-39,1	-42,2	-43,4	-42,8
16	Ri enkel glas korte zijde		-18,1	-29,7	-29,3	-32,3	-31,6	-37,5	-38,6	-38,5	-40,9
17	Ri groepslessenzaal (binnen) langs ramen		-17,4	-19,3	-20,7	-27,0	-32,6	-33,8	-30,7	-32,4	-35,3



ruimte krachttraining			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	136,3m ²		21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	
R _i	DS4	houtbeschoot,isolatie,grind	-15,0	-18,0	-21,0	-27,0	-27,0	-29,0	-34,0	-40,0	-41,0	
C _d	5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	36,3	46,3	45,3	48,3	47,3	41,3	31,3	0,0	53,4 [dB(A)]
ruimte krachttraining raam binnenzijde			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	3	ruimte krachttraining raam binnenzijde	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	8,3m ²		9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	
R _i	G10	Scheuten Isolde@ Phon S 40/29	-99,0	-26,9	-23,3	-26,4	-37,3	-50,2	-56,9	-58,3	-99,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	20,3	36,9	38,8	30,9	19,0	11,3	5,9	0,0	41,4 [dB(A)]
trainingszaal			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	5	trainingszaal	-130,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	-130,0	70,4
S _i	50,5m ²		17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
R _i	DS4	houtbeschoot,isolatie,grind	-15,0	-18,0	-21,0	-27,0	-27,0	-29,0	-34,0	-40,0	-41,0	
C _d	5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	37,0	47,0	46,0	49,0	48,0	42,0	32,0	0,0	54,1 [dB(A)]
koepel 1 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	6	koepel 1 binnen	-130,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	-130,0	70,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	G3	glas 4-12-6	-12,0	-17,0	-22,0	-21,0	-29,0	-37,0	-37,0	-37,0	-38,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	28,9	36,9	42,9	37,9	30,9	29,9	25,9	0,0	45,3 [dB(A)]
koepel 2 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	7	koepel 2 binnen	-130,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	-130,0	70,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	G3	glas 4-12-6	-12,0	-17,0	-22,0	-21,0	-29,0	-37,0	-37,0	-37,0	-38,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	28,9	36,9	42,9	37,9	30,9	29,9	25,9	0,0	45,3 [dB(A)]

koepel 3 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	8	koepel 3 binnen	-130,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	-130,0	70,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	G3	glas 4-12-6	-12,0	-17,0	-22,0	-21,0	-29,0	-37,0	-37,0	-37,0	-38,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	28,9	36,9	42,9	37,9	30,9	29,9	25,9	0,0	45,3 [dB(A)]
koepel 4 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
koepel 5 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
koepel 6 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
koepel 7 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]

koepel 8 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
koepel 9 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
koepel 10 binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	2	ruimte krachttraining	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	2,0m ²		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	
R _i	D4	slagvastkunststof	-1,0	-5,0	-9,0	-15,0	-21,0	-27,0	-33,0	-39,0	-40,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	35,9	44,9	43,9	40,9	35,9	28,9	18,9	0,0	48,9 [dB(A)]
trainingszaal deur binnen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	9	trainingszaal deur binnen	-130,0	43,0	56,0	61,0	64,0	65,0	64,0	60,0	-130,0	70,4
S _i	3,8m ²		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
R _i	H6	deur Merford MN47	-99,0	-17,0	-25,0	-38,0	-44,0	-48,0	-51,0	-56,0	-61,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	31,8	36,8	28,8	25,8	22,8	18,8	9,8	0,0	38,9 [dB(A)]
groepslessenzaal (binnen)			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	14	groepslessenzaal (binnen)	-125,0	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	-125,0	75,4
S _i	200,0m ²		23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
R _i	DS4	houtbeschoot, isolatie, grind	-15,0	-18,0	-21,0	-27,0	-27,0	-29,0	-34,0	-40,0	-41,0	
C _d	5,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{wi}			0,0	48,0	58,0	57,0	60,0	59,0	53,0	43,0	0,0	65,1 [dB(A)]


groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas lange zijde			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	15	groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas lange zijde	-125,0	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	-125,0	75,4
S _i	6,0m ²		7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
R _i		enkel glas	-18,6	-33,6	-32,4	-33,9	-35,9	-39,1	-42,2	-43,4	-42,8	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	22,2	36,4	39,9	40,9	38,7	34,6	29,4	0,0	45,8 [dB(A)]
groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas korte zijde			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	16	groepslessenzaal (binnen) bij enkelglas korte zijde	-125,0	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	-125,0	75,4
S _i	3,0m ²		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
R _i		enkelglas korte zijde	-18,1	-29,7	-29,3	-32,3	-31,6	-37,5	-38,6	-38,5	-40,9	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	23,0	36,4	38,4	42,1	37,2	35,1	31,2	0,0	45,8 [dB(A)]
groepslessenzaal (binnen) langs ramen			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	17	groepslessenzaal (binnen) langs ramen	-125,0	48,0	61,0	66,0	69,0	70,0	69,0	65,0	-125,0	75,4
S _i	24,6m ²		13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	
R _i		ramen	-17,4	-19,3	-20,7	-27,0	-32,6	-33,8	-30,7	-32,4	-35,3	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	42,6	54,2	52,9	50,3	50,1	52,2	46,5	0,0	59,6 [dB(A)]
deur kleedkamer			31,5 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	tot
L _{pi}	21	deur kleedkamer	-135,0	38,0	51,0	56,0	59,0	60,0	59,0	55,0	-135,0	65,4
S _i	3,8m ²		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
R _i	H3	duims vurenhout	-11,0	-14,0	-17,0	-23,0	-28,0	-25,0	-30,0	-36,0	-37,0	
C _d	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _{Wi}			0,0	29,8	39,8	38,8	36,8	40,8	34,8	24,8	0,0	45,8 [dB(A)]


BIJLAGE 2. INVOERGEGEVENS AKOESTISCH OVERDRACHTSMODEL


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen


Model eigenschap


Omschrijving	Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Verantwoordelijke	Quoc Duong
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	Quoc Duong op 5-11-2020
Laatst ingezien door	Quoc Duong op 17-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja













Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
06.1	rijden afvalcontainer	Ltg (KDV Partou)	1,00	4	6	--	--	32,87	--	--	62,00	78,00	82,50	84,50
06.2	minibus	Ltg (KDV Partou)	1,00	10	4	--	--	38,03	--	--	0,00	67,00	74,00	79,00
06.3	dichtslaan portieren	Lmx (KDV Partou)	1,00	10	1	--	--	49,32	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10
04	schreeuwende kinderen	Lmx (KDV Partou)	1,20	10	1	--	--	43,93	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60
05	schreeuwende kinderen	Lmx (KDV Partou)	1,20	10	1	--	--	43,94	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60
06	schreeuwende kinderen speeltuin	Lmx (openbare speeltuin)	1,20	10	1	1	--	43,81	39,03	--	0,00	0,00	51,30	83,60
36	schreeuwende kinderen	Lmx (BSO Partou)	1,20	10	1	--	--	43,93	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60
37	schreeuwende kinderen BSO	Lmx (BSO Partou)	1,20	10	1	--	--	43,94	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60
38	schreeuwende kinderen BSO	Lmx (BSO Partou)	1,20	10	1	--	--	43,81	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
06.1	88,80	90,40	86,70	84,80	82,50	95,22
06.2	85,00	87,00	86,00	80,00	70,00	91,57
06.3	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00	100,03
04	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02
05	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02
06	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02
36	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02
37	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02
38	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00	108,02

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	Lwr 31
01	stemgeluid baby's en peuters	Ltg (KDV Partou)	1,20	0,00	Relatief	108,60	True	12,503	--	--	3,0	3,0	Ja	--
02	stemgeluid baby's en peuters	Ltg (KDV Partou)	1,20	0,00	Relatief	136,44	True	12,503	--	--	3,0	3,0	Ja	--
03	stemgeluid peuters	Ltg (openbare speeltuin)	1,20	0,00	Relatief	622,35	True	74,989	50,003	--	3,0	3,0	Ja	--
33	stemgeluid kinderen BSO	Ltg (BSO Partou)	1,20	0,00	Relatief	108,60	True	41,687	--	--	3,0	3,0	Ja	--
34	stemgeluid kinderen BSO	Ltg (BSO Partou)	1,20	0,00	Relatief	136,44	True	41,687	--	--	3,0	3,0	Ja	--
35	stemgeluid kinderen BSO	Ltg (BSO Partou)	1,20	0,00	Relatief	622,35	True	41,687	--	--	3,0	3,0	Ja	--

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	41,72	57,72	73,32	85,52	87,42	84,42	77,22	--	91,00
02	37,74	53,74	69,34	81,54	83,44	80,44	73,24	--	87,02
03	40,72	56,72	72,32	84,52	86,42	83,42	76,22	--	90,00
33	32,69	48,69	64,29	76,49	78,39	75,39	68,19	--	81,97
34	32,69	48,69	64,29	76,49	78,39	75,39	68,19	--	81,97
35	38,71	54,71	70,31	82,51	84,41	81,41	74,21	--	87,99

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)
13	trainingszaal deur	Ltg (Sportschool Buenting)	1,50	Relatief	118511,60	478363,43	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00
14	ruimte krachttraining raam	Ltg (Sportschool Buenting)	1,50	Relatief	118513,92	478369,37	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00
15	deur kleedkamer	Ltg (Sportschool Buenting)	1,50	Relatief	118515,99	478384,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00
16	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118509,20	478365,03	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
17	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118505,44	478365,49	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
18	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118501,77	478366,05	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
19	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118511,03	478369,87	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
20	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118505,22	478370,44	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
21	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118501,50	478370,96	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
22	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118505,94	478375,78	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
23	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118502,27	478376,32	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
24	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118506,67	478380,76	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
25	dakkoepel	Ltg (Sportschool Buenting)	0,10	Relatief aan onderliggend item	118502,96	478381,31	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00
26	luchtinstallatie	Ltg (Sportschool Buenting)	1,00	Relatief aan onderliggend item	118497,32	478391,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
27	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118507,33	478368,63	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
28	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118511,15	478371,54	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
29	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118498,80	478371,34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
30	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118499,07	478373,87	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
31	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118500,23	478382,26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25
32	airco's	Ltg (Sportschool Buenting)	0,50	Relatief aan onderliggend item	118500,37	478383,58	Normale puntbron	0,00	360,00	0,79	1,25

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
13	--	0,00	31,80	36,80	28,80	25,80	22,80	18,80	9,80	0,00	38,87
14	--	0,00	20,30	36,90	38,80	30,90	19,00	11,30	5,90	0,00	41,44
15	--	0,00	29,80	39,80	38,80	36,80	40,80	34,80	24,80	0,00	45,82
16	--	0,00	28,90	36,90	42,90	37,90	30,90	29,90	25,90	0,00	45,31
17	--	0,00	28,90	36,90	42,90	37,90	30,90	29,90	25,90	0,00	45,31
18	--	0,00	28,90	36,90	42,90	37,90	30,90	29,90	25,90	0,00	45,31
19	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
20	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
21	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
22	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
23	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
24	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
25	--	0,00	35,90	44,90	43,90	40,90	35,90	28,90	18,90	0,00	48,83
26	--	0,00	0,00	56,90	61,40	65,80	65,00	62,20	57,00	46,90	70,43
27	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11
28	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11
29	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11
30	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11
31	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11
32	--	0,00	0,00	46,90	55,40	57,80	52,00	50,20	43,00	39,90	61,11

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125
07	dak trainingszaal	0,10	2,80	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	5,0	5,0	--	--	--
08	dak ruimte krachttraining	0,10	2,80	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	5,0	5,0	--	--	--
09	dak groepslessenzaal	0,10	6,03	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	5,0	5,0	--	--	--

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
07	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,12	18,88
08	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,81	14,49
09	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,18	24,82

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
07	28,88	27,88	30,88	29,88	23,88	13,88	-18,12	0,00	37,00	47,00	46,00	49,00	48,00	42,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	24,49	23,49	26,49	25,49	19,49	9,49	-21,81	0,00	36,30	46,30	45,30	48,30	47,30	41,30	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09	34,82	33,82	36,82	35,82	29,82	19,82	-23,18	0,00	48,00	58,00	57,00	60,00	59,00	53,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500
10	enkelglas lange zijde	5,60	0,00	Relatief	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	0,5	5,0	5,0	--	--	--	--	--
11	enkelglas korte zijde	5,60	0,00	Relatief	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	0,5	5,0	5,0	--	--	--	--	--
12	ramen groepslessenzaal	0,00	0,00	Relatief	Nee	5	A	True	0,00	0,00	--	1,5	5,0	5,0	--	--	--	--	--

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250
10	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,12	12,08	26,28	29,78
11	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	15,93	29,33	31,33
12	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,83	27,77	39,37	38,07

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
10	30,78	28,58	24,48	19,28	-10,12	0,00	22,20	36,40	39,90	40,90	38,70	34,60	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35,03	30,13	28,03	24,13	-7,07	0,00	23,00	36,40	38,40	42,10	37,20	35,10	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35,47	35,27	37,37	31,67	-14,83	0,00	42,60	54,20	52,90	50,30	50,10	52,20	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
02	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
03	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	0,00	Relatief	--	--	--	10,50	--	--	Ja
07	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
08	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
09	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b7ab3fd61-	waterloop	0,00
bc37291dd-	waterloop	0,00
b8721e144-	waterloop	0,00
b50bf4d2a-	waterloop	0,00
b50bf4d29-	waterloop	0,00
b86f68ba8-	waterloop	0,00
b87184493-	waterloop	0,00
b8d95db5c-	waterloop	0,00
b86f33109-	waterloop	0,00
be9d154db-	waterloop	0,00
be1220a7b-	waterloop	0,00
b8d95db58-	waterloop	0,00
b7ab3fd5d-	waterloop	0,00
b8d9677a3-	waterloop	0,00
b8715d357-	waterloop	0,00
b86f77621-	waterloop	0,00
b86f2bbc-	waterloop	0,00
b871278b3-	waterloop	0,00
b87114016-	waterloop	0,00
b8710cad9-	waterloop	0,00
b8733bc23-	waterloop	0,00
b872c4274-	waterloop	0,00
b75296484-	waterloop	0,00
b752a00cb-	waterloop	0,00
b87136325-	waterloop	0,00
b8720a9a8-	waterloop	0,00
b87247989-	waterloop	0,00
b872bcd33-	waterloop	0,00
b8711672d-	waterloop	0,00
b871f981f-	waterloop	0,00
b87222f67-	waterloop	0,00
b87242b61-	waterloop	0,00
b872711da-	waterloop	0,00
b86f0e6e1-	waterloop	0,00
b752a27de-	waterloop	0,00
b8d9677a2-	waterloop	0,00
bc37291dc-	waterloop	0,00
b87301269-	waterloop	0,00
b86f294bd-	waterloop	0,00
b86f0e6e0-	waterloop	0,00
b752a00cc-	waterloop	0,00
b75296483-	waterloop	0,00
b872bcd37-	waterloop	0,00
be9d154dc-	waterloop	0,00
b87260051-	waterloop	0,00
b7ab3d64c-	waterloop	0,00
b8726004f-	waterloop	0,00
b86f79d35-	waterloop	0,00
b8d9677a0-	waterloop	0,00
b8730879e-	waterloop	0,00
b87260050-	waterloop	0,00
b8d9677a1-	waterloop	0,00
b872d7a15-	waterloop	0,00
b75296481-	waterloop	0,00
b87205b7f-	waterloop	0,00
b871b03ed-	waterloop	0,00
b752a00cd-	waterloop	0,00
b872dc83c-	waterloop	0,00
b75296482-	waterloop	0,00
b87317213-	waterloop	0,00
b86f33108-	waterloop	0,00
b86fca6ba-	waterloop	0,00
b871fe646-	waterloop	0,00
b871b2b02-	waterloop	0,00
b86f8fce7-	waterloop	0,00
b86f294bc-	waterloop	0,00
b8d96026d-	waterloop	0,00
b87216d0b-	waterloop	0,00
b872c6988-	waterloop	0,00
b87195616-	waterloop	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b8719cb57-	waterloop	0,00
b8d95db59-	waterloop	0,00
b872c6989-	waterloop	0,00
b8728718d-	waterloop	0,00
b87211ee3-	waterloop	0,00
bab5d3635-	voetpad	0,00
b2934fffd-	voetgangersgebied	0,00
bb24d7d3b-	parkeervlak	0,00
b29309318-	voetgangersgebied	0,00
b29380ce2-	voetgangersgebied	0,00
b868626ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b867de97d-	rijbaan lokale weg	0,00
b867fbdb9-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676bdd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b292aedcb-	voetgangersgebied	0,00
b4d70ea7a-	inrit	0,00
b29343c7f-	voetgangersgebied	0,00
b8d35525e-	voetpad	0,00
b2938d04e-	voetgangersgebied	0,00
ba9a65a07-	rijbaan lokale weg	0,00
b292bb140-	voetgangersgebied	0,00
b292e96e2-	OV-baan	0,00
b29310864-	voetpad	0,00
b29326756-	rijbaan regionale weg	0,00
b2933a021-	voetgangersgebied	0,00
b86869c3d-	rijbaan lokale weg	0,00
b866ef5b2-	rijbaan lokale weg	0,00
b867250eb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676488c-	rijbaan lokale weg	0,00
b867fe4dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b86871198-	rijbaan lokale weg	0,00
b292d5e49-	voetgangersgebied	0,00
b8678b91e-	rijbaan lokale weg	0,00
b867c3b68-	rijbaan lokale weg	0,00
b868319e6-	rijbaan lokale weg	0,00
b86864e08-	rijbaan lokale weg	0,00
b29317dc2-	voetgangersgebied	0,00
b19171712-	rijbaan regionale weg	0,00
b0e8b5165-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2748cbe-	parkeervlak	0,00
b63adaeb3-	voetpad	0,00
b0e853732-	fietspad	0,00
b0e8e37e7-	voetpad	0,00
be647d531-	voetpad	0,00
be64a93a6-	voetpad	0,00
b4613b514-	voetpad	0,00
b4d7d205c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7e3105-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7ef492-	voetpad	0,00
b4d81b365-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d829dfd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d85d253-	voetgangersgebied	0,00
b4d85f96e-	voetpad	0,00
b0e8648b5-	voetpad	0,00
b0e8cff39-	voetgangersgebied	0,00
b4d72717c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d707622-	rijbaan lokale weg	0,00
be43463e4-	fietspad	0,00
bf86b2520-	inrit	0,00
b0e8d9b8c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d818c54-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d836185-	voetpad	0,00
be64cddcd-	voetgangersgebied	0,00
b05275c78-	voetpad	0,00
bed4aad45-	voetpad	0,00
bf86ad6f6-	fietspad	0,00
b0e8cd825-	fietspad	0,00
b2930ba32-	OV-baan	0,00
b8670f10c-	rijbaan lokale weg	0,00
b86744c2b-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b8675d33f-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676488b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676bdd9-	rijbaan lokale weg	0,00
b86792e70-	rijbaan lokale weg	0,00
b867b2ac1-	rijbaan lokale weg	0,00
b867c8996-	rijbaan lokale weg	0,00
b867cfee4-	rijbaan lokale weg	0,00
b867d2602-	rijbaan lokale weg	0,00
b866e3226-	rijbaan lokale weg	0,00
b86711820-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e873335-	fietspad	0,00
b0e8b9f8c-	voetpad	0,00
ba06a743a-	voetpad	0,00
b4d71fc29-	inrit	0,00
b0e870c1f-	voetpad	0,00
b0e8cd820-	voetpad	0,00
b2404e751-	rijbaan lokale weg	0,00
be649a92b-	rijbaan lokale weg	0,00
bed42963c-	voetpad	0,00
bed48b144-	voetpad op trap	0,00
bed4a3808-	voetgangersgebied	0,00
bed444412-	voetpad	0,00
babc7b846-	voetpad	0,00
bbd3b7a42-	voetpad	0,00
b4d875964-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d729896-	voetgangersgebied	0,00
bb239318a-	parkeervlak	0,00
bb28e300e-	parkeervlak	0,00
b8d1f9178-	fietspad	0,00
bb27a0b61-	parkeervlak	0,00
bb27fb113-	voetpad	0,00
babc6cdd3-	voetpad	0,00
bb1bbc4db-	parkeervlak	0,00
bb20b4476-	parkeervlak	0,00
bb239f4e9-	parkeervlak	0,00
bb18cebc7-	voetpad	0,00
bb1e7682a-	parkeervlak	0,00
bb220a0cf-	voetpad	0,00
bb169fb07-	parkeervlak	0,00
bb1f0426c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb201319b-	parkeervlak	0,00
bb20d6687-	rijbaan lokale weg	0,00
b0525d598-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1c4ec33-	parkeervlak	0,00
bb1f5e729-	voetgangersgebied	0,00
b8d1e7fea-	fietspad	0,00
bb265e6c6-	parkeervlak	0,00
bab52fdd9-	voetpad	0,00
bab86b794-	parkeervlak	0,00
baba2a431-	voetpad	0,00
babb456c4-	voetpad	0,00
babd0437e-	voetgangersgebied	0,00
babdb3ff5-	parkeervlak	0,00
bb17433f1-	voetpad	0,00
b23bf59aa-	voetpad	0,00
babb20dab-	voetpad	0,00
babc98d32-	voetgangersgebied	0,00
bb1798b7a-	parkeervlak	0,00
b8d1de39d-	fietspad	0,00
bab7c7e84-	voetpad	0,00
bab8b72e4-	voetpad	0,00
bb15b5509-	rijbaan lokale weg	0,00
babcd841c-	voetpad	0,00
b2b7b337a-	voetpad	0,00
b8d1f4351-	rijbaan lokale weg	0,00
b11fc0235-	voetpad	0,00
bb1c33e5e-	parkeervlak	0,00
b19210263-	voetpad	0,00
bab52afb6-	voetpad	0,00
baba47917-	parkeervlak	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bab3e63bf-	voetpad	0,00
bab6af1d5-	voetpad	0,00
bab785f7c-	parkeervlak	0,00
bab97f612-	parkeervlak	0,00
bb22e836f-	voetgangersgebied	0,00
bb26d6156-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d709d41-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d86bd01-	voetpad	0,00
b4d7d4776-	voetpad	0,00
b4d6ec803-	rijbaan lokale weg	0,00
bf93f7d60-	fietspad	0,00
bb19be0c6-	parkeervlak	0,00
bb213a891-	parkeervlak	0,00
bb22952eb-	voetpad	0,00
bb25544ed-	voetpad	0,00
bb6e09cc0-	voetpad	0,00
be644eeb2-	voetpad	0,00
be64b7e18-	voetpad	0,00
b25a65e39-	rijbaan lokale weg	0,00
b05249cf0-	voetpad	0,00
b8d1ef525-	voetpad	0,00
bb2970932-	fietspad	0,00
b0e8e10cf-	voetgangersgebied	0,00
bab8c8466-	parkeervlak	0,00
bb2a00978-	parkeervlak	0,00
b971f4959-	voetpad	0,00
b25aa7c8f-	voetpad	0,00
bcd73ca24-	voetpad	0,00
bf940b5ee-	parkeervlak	0,00
bb1e656a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b19208d24-	voetpad	0,00
b25aa557b-	fietspad	0,00
bb1ae5679-	rijbaan lokale weg	0,00
bb21248e4-	voetpad	0,00
bb21fb65e-	rijbaan lokale weg	0,00
bed3583cc-	voetpad	0,00
ba0685128-	voetgangersgebied	0,00
bab76d8b5-	voetpad	0,00
b4d8388a6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb21640ce-	parkeervlak	0,00
b89dfc09a-	rijbaan lokale weg	0,00
b292f0c2a-	voetgangersgebied	0,00
b25a943e1-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd031733-	voetpad	0,00
b25a65e3d-	rijbaan lokale weg	0,00
b25aa2e60-	fietspad	0,00
bf93fcb82-	voetpad	0,00
b971fbe90-	voetpad	0,00
bab8c5d53-	parkeervlak	0,00
b292aedcc-	voetpad	0,00
b0f0b9fe4-	voetpad	0,00
b8bf1753b-	fietspad	0,00
babbedeed-	parkeervlak	0,00
bb191ce11-	rijbaan lokale weg	0,00
b58605b63-	rijbaan lokale weg	0,00
bab71f743-	rijbaan lokale weg	0,00
b052623c4-	fietspad	0,00
bb6b45d31-	voetpad	0,00
bb1929172-	voetpad	0,00
bf9428ac8-	parkeervlak	0,00
b4d83afc5-	inrit	0,00
babcb621b-	parkeervlak	0,00
bb20acf3c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb27243ab-	parkeervlak	0,00
bb23f2559-	parkeervlak	0,00
b89de60f5-	rijbaan lokale weg	0,00
b89e0ab12-	voetpad	0,00
bb1d1bdce-	voetpad	0,00
babdd14da-	fietspad	0,00
babcb8c9cd-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bb2534902- bd48fbf1f-	parkeervlak voetpad	0,00 0,00
bd4916cf8- b226dfa9a-	parkeervlak voetpad	0,00 0,00
bb298de13-	parkeervlak	0,00
bdd59891b- bb1c98050-	rijbaan lokale weg parkeervlak	0,00 0,00
bb1e1000c- bb1afb61e- b226e96ea-	voetpad voetpad voetpad	0,00 0,00 0,00
bccafde45- bdd85efd2- bdd59d743- bd48efbbf- bd4903458-	fietspad voetpad parkeervlak voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b225f7c26- b226dac73- bd490f7b9- b226e96e8- b4d760857-	voetpad voetpad voetpad voetpad rijbaan lokale weg	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bb2acdb8f- babbe90c5- bb2846b65- b25a9e035- b866f42f2-	rijbaan lokale weg rijbaan lokale weg voetpad rijbaan lokale weg voetpad	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bec4b16ef- bdd02f021- bdd05d5b3- be55f202a- bea4323f5-	voetpad voetpad voetpad voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b8bf39860- b8bf56d33- bb1d873f9- b25aa2e5f- bd48f70fb-	voetpad voetpad voetpad fietspad voetpad	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b89e2ce19- b585ead8d- bdd5f7c33- b971fbe91- b792af306-	voetpad voetpad voetpad voetpad voetpad	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b18f84417- b89dfe7ad- b25a96af6- b18fcff92- b190a1e55-	voetpad voetpad voetpad voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b190c1a6f- b1911e666- b1917653f- b89dd4f70- bb22bc41d-	fietspad rijbaan lokale weg fietspad voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bb2aa6a6b- b25a8324d- b59200296- bdd59fe55- b09274a01-	rijbaan lokale weg fietspad voetpad voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bb247fea7- bb1fa7b5e- bb29b2826- bb20354a0- b8685b199-	rijbaan lokale weg parkeervlak voetpad voetpad rijbaan lokale weg	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bab8a886c- b4d76cbb5- bb6b65918- b190a6c81- b191d314c-	parkeervlak voetgangersgebied voetpad voetpad voetgangersgebied	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b18fbc6f0- bb161bd13- bb22f1fbb- b971f2245- bab4911fb-	rijbaan lokale weg parkeervlak voetpad voetpad parkeervlak	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b8ddfac9f-	voetpad	0,00
b4d83afc4-	rijbaan lokale weg	0,00
bab41231c-	rijbaan lokale weg	0,00
b226d8561-	parkeervlak	0,00
b792b1a1c-	rijbaan lokale weg	0,00
bd48efbc0-	voetpad	0,00
b0e8f708d-	voetgangersgebied	0,00
bab9ab463-	rijbaan lokale weg	0,00
b292b6310-	voetpad	0,00
b2937e5cc-	voetpad	0,00
b86718d70-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1d2cf53-	parkeervlak	0,00
b4d855d05-	rijbaan lokale weg	0,00
b190da13d-	voetpad	0,00
bab76b1a0-	parkeervlak	0,00
b18f97cc1-	voetpad	0,00
bb273a254-	parkeervlak	0,00
b4d7f1bb3-	rijbaan lokale weg	0,00
bab621884-	rijbaan lokale weg	0,00
bab680c67-	fietspad	0,00
b9855f146-	voetgangersgebied	0,00
b866e805b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8675ac1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b86786af4-	rijbaan lokale weg	0,00
b86808148-	rijbaan lokale weg	0,00
b8681e12c-	voetpad	0,00
b86853c49-	rijbaan lokale weg	0,00
b866fb834-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6f8b7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8687fb1b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb29dc064-	fietspad	0,00
b293685f5-	voetgangersgebied	0,00
ba06b379f-	voetgangersgebied	0,00
bb28a382a-	rijbaan lokale weg	0,00
b293b41aa-	voetgangersgebied	0,00
b2930ba34-	OV-baan	0,00
b8673afd4-	voetpad	0,00
b8676e4f4-	rijbaan lokale weg	0,00
b867b9f0d-	rijbaan lokale weg	0,00
b7b37cbdc-	voetpad	0,00
bec4dd627-	voetpad	0,00
bb2458d76-	voetpad	0,00
b4d80c9d7-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf33d790-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1f9175-	fietspad	0,00
b09277115-	voetpad	0,00
b971f2247-	rijbaan lokale weg	0,00
b86762171-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d707621-	rijbaan lokale weg	0,00
b868626f3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb28110bf-	voetpad	0,00
bb2732d1d-	parkeervlak	0,00
b13e3c931-	parkeervlak	0,00
bb282967a-	voetpad	0,00
b05249cef-	voetpad	0,00
b0e8d264d-	voetpad	0,00
b867fe4d3-	rijbaan lokale weg	0,00
bd48e8686-	voetpad	0,00
bd4911ecf-	parkeervlak	0,00
b86749a5f-	rijbaan lokale weg	0,00
bed220b55-	voetgangersgebied	0,00
b292b8a25-	voetgangersgebied	0,00
b45ff572a-	voetpad	0,00
b190cddd2-	voetpad	0,00
b29312f89-	voetgangersgebied	0,00
b13f92637-	rijbaan lokale weg	0,00
bab4b5c1d-	voetgangersgebied	0,00
bb201a6d4-	voetpad	0,00
bab6589b-	fietspad	0,00
b191653a6-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bb1f0697f-	voetpad	0,00
b867250ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b868192f6-	rijbaan lokale weg	0,00
b8685636a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d8695dc-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1ee949b-	voetpad	0,00
bdf34e91e-	voetpad	0,00
b868192f3-	rijbaan lokale weg	0,00
b29348ab0-	voetpad	0,00
b293b8fdf-	voetgangersgebied	0,00
b866f1ccf-	rijbaan lokale weg	0,00
b13e4dabc-	voetpad	0,00
b86803310-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d820193-	inrit	0,00
b13f6b4d4-	voetpad	0,00
bb24fa044-	parkeervlak	0,00
b2939e1ee-	voetgangersgebied	0,00
b8d27bd6b-	voetpad	0,00
bd0fc3a28-	voetpad	0,00
b0e85101f-	voetgangersgebied	0,00
b86816bdb-	rijbaan lokale weg	0,00
b29add841-	voetpad op trap	0,00
b2931f20b-	voetgangersgebied	0,00
bb244a307-	parkeervlak	0,00
bbd959102-	voetpad	0,00
b8671181f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1665144-	voetpad	0,00
bb19b92a0-	parkeervlak	0,00
bb1de8edf-	parkeervlak	0,00
b13d968fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2264673-	voetpad	0,00
bb2351380-	rijbaan lokale weg	0,00
b86853c4c-	rijbaan lokale weg	0,00
b8682f2d0-	rijbaan lokale weg	0,00
bf62d7a76-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd033e4b-	voetpad	0,00
bb253e54a-	voetpad	0,00
babd65e7f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d836186-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7ea65d-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d820196-	rijbaan lokale weg	0,00
b29357549-	voetgangersgebied	0,00
bb204b44b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0526e734-	rijbaan lokale weg	0,00
b8681ba09-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d71389d-	voetpad	0,00
be436ae11-	voetgangersgebied	0,00
bab6db138-	voetpad	0,00
bb1937bdd-	parkeervlak	0,00
bb1536536-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7b4b3f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb24454e3-	parkeervlak	0,00
bab606aba-	parkeervlak	0,00
bb22beb2f-	voetpad	0,00
b4d7e581a-	rijbaan lokale weg	0,00
b292aedc8-	voetgangersgebied	0,00
b2931caee-	voetgangersgebied	0,00
b4d87f4e6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb21667e1-	voetpad	0,00
b866fdf56-	rijbaan lokale weg	0,00
b86766fa1-	voetpad	0,00
bab7d41e6-	voetpad	0,00
b4d84c087-	voetgangersgebied	0,00
b4d889144-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d729895-	voetgangersgebied	0,00
bb1ec4a7f-	parkeervlak	0,00
bb1620b38-	voetpad	0,00
bb17bd599-	voetpad	0,00
b191baa89-	voetpad	0,00
bb1d9fab1-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bb2a1420c-	voetpad	0,00
b4d83dfd5-	rijbaan lokale weg	0,00
babdfbf47-	voetgangersgebied	0,00
b46158a00-	voetpad	0,00
b23bf3293-	voetpad	0,00
bb18c778a-	parkeervlak	0,00
bb1edd13a-	voetpad	0,00
babd01c69-	voetpad	0,00
bdd84b73f-	voetpad	0,00
bb1817a52-	parkeervlak	0,00
bb27724fa-	parkeervlak	0,00
b23bf59a6-	voetpad	0,00
bab65e961-	parkeervlak	0,00
b89df726f-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd5f7c34-	voetpad	0,00
b8bed300e-	fietspad	0,00
bdd02c90a-	voetpad	0,00
b8beda546-	rijbaan lokale weg	0,00
b8bf0b1d2-	voetpad	0,00
b978b3ae1-	voetpad	0,00
b4613b516-	voetpad	0,00
bdd036562-	voetpad	0,00
bdd049e06-	voetpad	0,00
bdd056176-	voetpad	0,00
bc2d4ab14-	rijbaan lokale weg	0,00
b8bf482c9-	fietspad	0,00
bdd0253c5-	voetpad	0,00
bdd031736-	voetpad	0,00
b8a912f64-	rijbaan lokale weg	0,00
b8c3079b1-	voetpad	0,00
bdd0623db-	voetpad	0,00
bb2a19030-	voetpad	0,00
b57198329-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ec5ce6-	voetpad	0,00
b23bbfde2-	voetpad	0,00
b23bf80bc-	parkeervlak	0,00
bed62b993-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1eb600b-	parkeervlak	0,00
bb232a25f-	voetgangersgebied	0,00
be55f4746-	voetpad	0,00
baba4a028-	parkeervlak	0,00
bb27a3272-	voetgangersgebied	0,00
babbf7b39-	voetpad	0,00
bb17cc00c-	parkeervlak	0,00
bb1e8529a-	voetpad	0,00
bb1f2164b-	parkeervlak	0,00
bb28fcdcd8-	parkeervlak	0,00
b13d9b71b-	rijbaan lokale weg	0,00
b46162654-	voetpad	0,00
b46158a02-	voetpad	0,00
b70975891-	voetpad	0,00
bf112d7eb-	voetpad	0,00
be55f202e-	voetpad	0,00
babba4aa8-	voetpad	0,00
bb242cf20-	parkeervlak	0,00
bab78d4b8-	rijbaan lokale weg	0,00
bab4f540c-	voetpad	0,00
b13daa197-	voetpad	0,00
b93698985-	voetpad	0,00
b58cf5fcc-	voetpad	0,00
b867ed413-	rijbaan lokale weg	0,00
bb18460b6-	voetpad	0,00
bd490d0a6-	fietspad	0,00
b226dd385-	rijbaan lokale weg	0,00
bd49145e3-	fietspad	0,00
bb22d98fa-	rijbaan lokale weg	0,00
bb15a1c71-	parkeervlak	0,00
b29293fd0-	voetgangersgebied	0,00
b89e2f52d-	voetpad	0,00
b585ead8e-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b585f70f1-	voetpad	0,00
b29326759-	voetgangersgebied	0,00
b461710d7-	voetgangersgebied	0,00
b70977fa4-	voetpad	0,00
bdd02f020-	voetpad	0,00
b8a91cbae-	voetgangersgebied	0,00
b8bef7935-	rijbaan regionale weg	0,00
b8bf59444-	voetpad	0,00
bdd02a1f1-	voetpad	0,00
bdd02f01d-	voetpad	0,00
bb1af8f0c-	parkeervlak	0,00
bb1e56c32-	parkeervlak	0,00
bb1bc3a14-	parkeervlak	0,00
bab3e8ad4-	parkeervlak	0,00
bb15c6683-	rijbaan lokale weg	0,00
bb16bf6f5-	voetpad	0,00
bb1754570-	voetpad	0,00
bb2389541-	parkeervlak	0,00
b8bed300d-	fietspad	0,00
babc80672-	voetgangersgebied	0,00
b25ab3ffb-	voetpad	0,00
b0525fcad-	voetpad	0,00
b0924638b-	voetpad	0,00
b0f0b9fe5-	voetpad	0,00
bab41bf66-	voetpad	0,00
bb161bd14-	parkeervlak	0,00
bb1b7f417-	voetpad	0,00
bab91db09-	parkeervlak	0,00
babccd246-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1776874-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1db0c3b-	voetpad	0,00
bb2809b85-	parkeervlak	0,00
bab7be235-	rijbaan lokale weg	0,00
b09277112-	parkeervlak	0,00
bf9412b25-	voetpad	0,00
bd48f980e-	voetpad	0,00
bfcddf8df-	parkeervlak	0,00
bb20158ae-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2aab88f-	parkeervlak	0,00
bb22b00bc-	parkeervlak	0,00
bb2442ecf-	rijbaan lokale weg	0,00
babc19d49-	voetpad	0,00
bb17d8369-	parkeervlak	0,00
babb14a45-	voetpad	0,00
bab9b9ed3-	parkeervlak	0,00
bb1533e24-	voetpad	0,00
be55f4744-	voetpad	0,00
bab861b44-	parkeervlak	0,00
bab7fda2e-	parkeervlak	0,00
bb162595e-	voetpad	0,00
bb1d7b09c-	voetpad	0,00
bb1f942cc-	parkeervlak	0,00
bb29fe265-	voetpad	0,00
bab7b6cf6-	voetpad	0,00
b46138e03-	voetpad	0,00
bdd02a1f4-	voetpad	0,00
bb20d6686-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1f59905-	parkeervlak	0,00
bb20bdfc4-	voetpad	0,00
bb24fee6b-	voetpad	0,00
bb25ff3f3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb296bb0e-	voetpad	0,00
bb1e0d8fb-	parkeervlak	0,00
bab685a8e-	voetgangersgebied	0,00
bed626b70-	voetpad	0,00
bab47d95f-	voetpad	0,00
bb295f7ae-	voetpad	0,00
bab781157-	voetpad	0,00
b2936d428-	voetgangersgebied	0,00
bb280e9a9-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
babd6face-	voetpad	0,00
b0e833b2b-	voetpad	0,00
b292bff7c-	voetgangersgebied	0,00
b292e96e4-	voetgangersgebied	0,00
b867054aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d886a30-	voetpad	0,00
be6489798-	voetpad	0,00
b4d80a2bc-	rijbaan lokale weg	0,00
bb196893b-	rijbaan lokale weg	0,00
b86778060-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e873334-	fietspad	0,00
b89dfc09b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e897d63-	fietspad	0,00
b8677ce93-	voetpad	0,00
b292ebdfc-	voetgangersgebied	0,00
bab612e14-	parkeervlak	0,00
bab93f06-	parkeervlak	0,00
b867250ec-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a91f2c0-	fietspad	0,00
b8a91cbad-	voetgangersgebied	0,00
bdd0476f4-	voetpad	0,00
bdd0428c6-	voetpad	0,00
bb155130c-	parkeervlak	0,00
b461562eb-	voetpad	0,00
bea4323f6-	parkeervlak	0,00
bdd027ad9-	voetpad	0,00
bb211ac97-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d824fc9-	rijbaan lokale weg	0,00
b18fefa8f-	voetpad	0,00
b2930e151-	voetgangersgebied	0,00
b4d6fd9b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d709d3e-	inrit	0,00
b4d833a6f-	voetgangersgebied	0,00
b4d71d510-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c0eb7-	parkeervlak	0,00
bab661075-	voetpad	0,00
babd2185f-	voetgangersgebied	0,00
b205c5dbe-	voetpad	0,00
b292a787f-	voetgangersgebied	0,00
b190c4185-	fietspad	0,00
b867dc266-	rijbaan lokale weg	0,00
b8674734a-	rijbaan lokale weg	0,00
b86869c3e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d83fd4-	rijbaan lokale weg	0,00
b8671665a-	rijbaan lokale weg	0,00
b2933ee4f-	voetgangersgebied	0,00
b4d8276db-	rijbaan lokale weg	0,00
b866ef5b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b86834102-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0fc613b-	voetpad	0,00
ba06d0c8e-	rijbaan lokale weg	0,00
b0526c020-	fietspad	0,00
b8676e4ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b05275c74-	fietspad	0,00
b8678e039-	rijbaan lokale weg	0,00
b292ff6bf-	voetgangersgebied	0,00
b29394595-	voetpad	0,00
b868451b3-	rijbaan lokale weg	0,00
b292ff6c0-	voetgangersgebied	0,00
b8685d8bb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8686ea74-	rijbaan lokale weg	0,00
b5860a988-	rijbaan lokale weg	0,00
b971f977d-	rijbaan lokale weg	0,00
bd490345a-	voetpad	0,00
b292966e9-	rijbaan lokale weg	0,00
bab969665-	parkeervlak	0,00
b292a9f9b-	voetpad	0,00
babaed925-	parkeervlak	0,00
bb1e14e34-	rijbaan lokale weg	0,00
babbf05ff-	parkeervlak	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
babd091a6-	parkeervlak	0,00
bb1e4a8cc-	parkeervlak	0,00
bb1ff0e94-	rijbaan lokale weg	0,00
bf62dc8a6-	fietspad	0,00
bdd056178-	voetpad	0,00
b866df54-	rijbaan lokale weg	0,00
b8674250e-	rijbaan lokale weg	0,00
b86792e71-	rijbaan lokale weg	0,00
be4359c87-	fietspad	0,00
b867388b1-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d79d84e-	voetgangersgebied	0,00
b2b7b5a8d-	voetpad	0,00
b8d1f1c39-	parkeervlak	0,00
bbd3c8bd5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1fb88e-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1e7ff0-	parkeervlak	0,00
bbb57b09d-	rijbaan lokale weg	0,00
bab3cdd07-	fietspad	0,00
babc5953d-	voetpad	0,00
b0f0b78d1-	voetpad	0,00
bd48ead99-	voetpad	0,00
b8d1e7fe9-	fietspad	0,00
bb27e2a5e-	voetpad	0,00
bb27a809a-	voetpad	0,00
bb241968c-	voetpad	0,00
bb1abbf3a-	voetpad	0,00
b8ddfaca2-	voetpad	0,00
bed629282-	rijbaan lokale weg	0,00
b18fc6344-	voetpad	0,00
b25a6d280-	voetpad	0,00
b23bc24f3-	voetpad	0,00
b792b412f-	parkeervlak	0,00
bb6dea0d8-	voetpad	0,00
b0527838a-	rijbaan lokale weg	0,00
b23bbd6cf-	voetpad	0,00
bb16f529a-	voetpad	0,00
bb29c60bb-	parkeervlak	0,00
b0525d596-	OV-baan	0,00
bbd3ba153-	voetpad	0,00
bd48ed4aa-	voetpad	0,00
b226d1024-	voetpad	0,00
bed61f637-	voetpad	0,00
bf941c770-	voetpad	0,00
baba192ae-	parkeervlak	0,00
b0525122e-	fietspad	0,00
b8679a3b9-	rijbaan lokale weg	0,00
b8687fb1e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d72bfaf-	inrit	0,00
bec2cf1ea-	voetgangersgebied	0,00
bd4911ecc-	voetpad	0,00
b8ddf8589-	voetpad	0,00
bbd3d4f34-	voetpad	0,00
b89e20ab5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1ef523-	rijbaan lokale weg	0,00
b190a4570-	voetpad	0,00
b1911e665-	rijbaan lokale weg	0,00
b191e9118-	fietspad	0,00
b0527d1b5-	voetpad	0,00
b2b7bcfc9-	voetpad	0,00
bab761551-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6cfact2-	voetpad	0,00
bb6e0c3d3-	voetpad	0,00
bb6cb67e0-	voetpad	0,00
be64b5701-	voetgangersgebied	0,00
bb2327b4e-	parkeervlak	0,00
b0525ae81-	voetpad	0,00
b8686c360-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d844c25-	voetpad	0,00
b4d83afcb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8fec30df-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b13f92636-	rijbaan lokale weg	0,00
babb5dd80-	voetpad	0,00
bb1810513-	parkeervlak	0,00
b4d84734e-	inrit	0,00
b8680f692-	rijbaan lokale weg	0,00
b5919a94e-	voetpad	0,00
b867d25fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b86834105-	rijbaan lokale weg	0,00
b867b03ad-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d84250b-	inrit	0,00
b0525d593-	rijbaan lokale weg	0,00
b292fa88c-	voetgangersgebied	0,00
b8684c6ff-	rijbaan lokale weg	0,00
be64c6894-	voetpad	0,00
b4d7b7252-	rijbaan lokale weg	0,00
b8682cbad-	rijbaan lokale weg	0,00
b867696be-	rijbaan lokale weg	0,00
b86770c0c-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0fc613a-	voetpad	0,00
bdf370c3d-	voetpad	0,00
b13f0258b-	rijbaan lokale weg	0,00
b13eb4300-	voetpad	0,00
b13daa196-	voetpad	0,00
babd17c1a-	voetpad	0,00
b13e21b57-	voetpad	0,00
b8687d40a-	rijbaan lokale weg	0,00
bec2ccad0-	voetpad	0,00
bb6ba28e5-	voetpad	0,00
bab4c4690-	voetgangersgebied	0,00
ba0619ad8-	voetpad	0,00
b13daa194-	voetgangersgebied	0,00
b7b37cbdb-	voetpad	0,00
b16cb6963-	voetpad	0,00
ba067dbf5-	voetpad	0,00
bb1d16fa8-	parkeervlak	0,00
bb17ff38e-	voetpad	0,00
bb1ed5c03-	rijbaan lokale weg	0,00
bb241486a-	voetpad	0,00
bab4b0df4-	voetpad	0,00
bb254f6c6-	parkeervlak	0,00
bab75ee3e-	voetpad	0,00
babbe69b3-	voetpad	0,00
bb19354ca-	rijbaan lokale weg	0,00
bb177b699-	parkeervlak	0,00
bb2126ff7-	parkeervlak	0,00
b13f7512c-	rijbaan lokale weg	0,00
bb21d452e-	fietspad	0,00
bab8530d6-	parkeervlak	0,00
bb6d70056-	voetpad	0,00
bb1f8585a-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2582b4a-	parkeervlak	0,00
bb288ff96-	rijbaan lokale weg	0,00
bfcddaabb-	parkeervlak	0,00
bb15cb4a7-	parkeervlak	0,00
bb29ad9ff-	voetpad	0,00
b13ec5482-	voetpad	0,00
b8680cf7d-	rijbaan lokale weg	0,00
bd0fc613c-	parkeervlak	0,00
be645b21f-	voetpad	0,00
b293d8b06-	voetpad	0,00
babadc799-	parkeervlak	0,00
bb1762fe2-	parkeervlak	0,00
bb2175252-	voetpad	0,00
bb22b9d08-	rijbaan lokale weg	0,00
bab4e90aa-	voetpad	0,00
babd43b6e-	voetpad	0,00
bfcde6e14-	parkeervlak	0,00
bb2783680-	voetpad	0,00
bab51ec4e-	parkeervlak	0,00
b867388b2-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b8682a491-	rijbaan lokale weg	0,00
b86842a9f-	voetpad	0,00
b4d6f8b7c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c8407-	rijbaan lokale weg	0,00
b8670a2db-	parkeervlak	0,00
b867388b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b86803313-	rijbaan lokale weg	0,00
b86822f52-	rijbaan lokale weg	0,00
b8683b556-	rijbaan lokale weg	0,00
b8675fa59-	rijbaan lokale weg	0,00
b867cfee5-	rijbaan lokale weg	0,00
b867e109f-	rijbaan lokale weg	0,00
b867843dc-	rijbaan lokale weg	0,00
b867c3b67-	rijbaan lokale weg	0,00
b86864e09-	rijbaan lokale weg	0,00
b868785d8-	rijbaan lokale weg	0,00
babd091a7-	voetpad	0,00
bb155130a-	parkeervlak	0,00
b4d8388a5-	rijbaan lokale weg	0,00
b13eacdc8-	voetpad	0,00
bec2ccad2-	voetgangersgebied	0,00
b190d7a2c-	voetpad	0,00
b13f7512a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6fd9ac-	rijbaan lokale weg	0,00
b1e0e4e88-	rijbaan lokale weg	0,00
b2929dc2b-	voetpad	0,00
b29309319-	voetgangersgebied	0,00
b292bd85b-	voetgangersgebied	0,00
b292e96e0-	voetgangersgebied	0,00
b29310869-	voetpad	0,00
b4d7fb81f-	rijbaan lokale weg	0,00
b2930e14b-	voetgangersgebied	0,00
b29312f83-	voetpad	0,00
b292aedcf-	voetgangersgebied	0,00
b4d7d6d92-	rijbaan lokale weg	0,00
b292d101e-	voetgangersgebied	0,00
b4d866ec2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7e09ee-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7e09e3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d836184-	voetgangersgebied	0,00
b4d85ab3f-	voetpad	0,00
b4d85f96f-	voetpad	0,00
b4d86e412-	voetpad	0,00
b4d886a2c-	voetpad	0,00
b25a46230-	fietspad	0,00
b292d5e51-	voetpad	0,00
b2930ba39-	voetgangersgebied	0,00
b86808144-	rijbaan lokale weg	0,00
bd490827e-	voetpad	0,00
bd4911ecd-	voetpad	0,00
b971efb33-	voetpad	0,00
b25a6ab6f-	voetpad	0,00
b29dcd39c-	rijbaan lokale weg	0,00
bab8138de-	parkeervlak	0,00
bab8cf8a1-	parkeervlak	0,00
bb20d3f75-	parkeervlak	0,00
bab800142-	voetpad	0,00
bb2ac6658-	voetpad	0,00
bed35d1f3-	voetpad	0,00
bf9410413-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2604218-	voetpad	0,00
b7b388f39-	voetpad op trap	0,00
bb1542895-	rijbaan lokale weg	0,00
bb19bb9b2-	voetpad	0,00
babdd6300-	parkeervlak	0,00
b0927bf3c-	voetpad	0,00
bb6a98721-	voetpad	0,00
bb6c9ba19-	voetpad	0,00
b8bf2ade7-	fietspad	0,00
be43638d4-	fietspad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b0e84c1f3-	fietspad	0,00
b0e8b9f8d-	rijbaan lokale weg	0,00
b585f70f0-	voetpad	0,00
bb230584f-	parkeervlak	0,00
bb25e6d3d-	parkeervlak	0,00
bab47d95d-	parkeervlak	0,00
bed3583cd-	voetpad	0,00
babd28d98-	voetpad	0,00
bb19a811c-	parkeervlak	0,00
bb1ab9829-	voetpad	0,00
b0e8d264c-	fietspad	0,00
b0e866fca-	voetpad	0,00
b2b7bf6da-	voetpad	0,00
b8d1e0aae-	fietspad	0,00
bbb57b09e-	parkeervlak	0,00
b0e8c89f7-	voetpad	0,00
b0e8e5ef8-	voetpad	0,00
b5719832a-	rijbaan lokale weg	0,00
b89e27fee-	rijbaan lokale weg	0,00
bf942b1dc-	parkeervlak	0,00
b58cf38b9-	voetpad	0,00
bb1899132-	parkeervlak	0,00
bb24f03f7-	parkeervlak	0,00
bb2ae3b36-	parkeervlak	0,00
bab628dbf-	voetpad	0,00
bb239f4e7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb250d8d7-	parkeervlak	0,00
bb26634ed-	voetpad	0,00
bb280e9ab-	parkeervlak	0,00
be43463e7-	voetpad	0,00
b0e849adc-	rijbaan lokale weg	0,00
b792aa4df-	voetgangersgebied	0,00
b25aa7c92-	fietspad	0,00
b4615d82e-	voetpad	0,00
bb298b6ff-	rijbaan lokale weg	0,00
b8befa048-	voetpad	0,00
bb21248e5-	parkeervlak	0,00
bec2ccad1-	voetpad	0,00
b0526c01b-	rijbaan lokale weg	0,00
bd4905b6d-	voetpad	0,00
bab6fad25-	parkeervlak	0,00
bb1fd61c8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2a62466-	parkeervlak	0,00
b292966ea-	rijbaan lokale weg	0,00
b29332ad3-	voetgangersgebied	0,00
b2935c37d-	voetgangersgebied	0,00
b292f334e-	voetgangersgebied	0,00
b29341569-	voetgangersgebied	0,00
b2938f766-	voetgangersgebied	0,00
b292b14e0-	voetpad	0,00
b8d26fa07-	voetpad	0,00
b86766fa2-	rijbaan lokale weg	0,00
b867bc622-	rijbaan lokale weg	0,00
be432dd1c-	voetgangersgebied	0,00
b0e8e10d2-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2447bf6-	fietspad	0,00
bb2367232-	voetpad	0,00
bab4bd158-	rijbaan lokale weg	0,00
b2938f76a-	voetgangersgebied	0,00
b0e8f7088-	voetgangersgebied	0,00
bb29c60ba-	parkeervlak	0,00
bb2a7f93f-	parkeervlak	0,00
bb243445d-	voetpad	0,00
bb249d387-	parkeervlak	0,00
bab82988c-	rijbaan lokale weg	0,00
b867054a1-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676488f-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7cf944-	voetpad	0,00
b4d818c4e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d8647a2-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b867f96a2-	rijbaan lokale weg	0,00
b8682a490-	rijbaan lokale weg	0,00
be6490cd4-	voetpad	0,00
bb21b222b-	rijbaan lokale weg	0,00
bab9732b2-	voetpad	0,00
b2a69350f-	voetpad	0,00
bab44f3ff-	parkeervlak	0,00
bbd95b815-	voetpad	0,00
b4d6ec800-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d715fc3-	rijbaan lokale weg	0,00
b86838e3b-	rijbaan lokale weg	0,00
b25a3027b-	voetpad	0,00
b2932191e-	voetgangersgebied	0,00
b29324042-	voetgangersgebied	0,00
b8674734b-	rijbaan lokale weg	0,00
b866e3229-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d88914a-	rijbaan lokale weg	0,00
b86803307-	rijbaan lokale weg	0,00
b8684c6fe-	rijbaan lokale weg	0,00
b191f065e-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1a6b5e2-	voetpad	0,00
bb1dbcf97-	voetpad	0,00
b0924d8c3-	voetpad	0,00
b4d7de2d2-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d84250c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0524eb1c-	voetgangersgebied	0,00
b05278390-	rijbaan lokale weg	0,00
bec2db563-	voetpad	0,00
b1919ae7b-	voetpad	0,00
bed220b54-	voetgangersgebied	0,00
b4d8228aa-	rijbaan lokale weg	0,00
b29ad14e6-	voetpad	0,00
b29aec2b1-	voetpad	0,00
b05264adc-	rijbaan lokale weg	0,00
be64b5703-	voetgangersgebied	0,00
b4d7e09ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d85f967-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c83fd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d849a66-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2671f64-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2802649-	parkeervlak	0,00
bb27a3273-	parkeervlak	0,00
b8d26d2f3-	voetpad	0,00
b3879acce-	voetpad	0,00
b8686c357-	rijbaan lokale weg	0,00
b29343c7b-	voetpad	0,00
b86800bed-	rijbaan lokale weg	0,00
b293bdd0d-	voetgangersgebied	0,00
bb162a784-	voetpad	0,00
bb1e8c7d2-	fietspad	0,00
b0e8e8611-	voetpad	0,00
bb28b70c1-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1deb5f1-	voetpad	0,00
bb1c0f44c-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d35eeae-	voetpad	0,00
b1e0aa496-	voetpad	0,00
b866f1cca-	rijbaan lokale weg	0,00
b867adc8a-	rijbaan lokale weg	0,00
b8681e124-	rijbaan lokale weg	0,00
b052671f0-	fietspad	0,00
b0527355f-	voetpad	0,00
be6495afd-	voetgangersgebied	0,00
b25a4b056-	fietspad	0,00
b05253942-	rijbaan lokale weg	0,00
b0527355e-	voetpad	0,00
b867054a9-	rijbaan lokale weg	0,00
b8676216e-	rijbaan lokale weg	0,00
b292fa892-	voetpad	0,00
b29317dba-	voetgangersgebied	0,00
b29374975-	voetgangersgebied	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b2938f767-	voetgangersgebied	0,00
b293a7e3b-	voetgangersgebied	0,00
b293db224-	voetgangersgebied	0,00
b8679a3ba-	rijbaan lokale weg	0,00
b2930e14e-	voetgangersgebied	0,00
b0527d1b4-	voetpad	0,00
b4d83134d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba06bacdb-	voetpad	0,00
b0525fcac-	voetpad	0,00
b4d7d205b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0524eb1a-	voetpad	0,00
bb28c5b2f-	voetpad	0,00
b4d715fc0-	rijbaan lokale weg	0,00
b86795582-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8a18b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd85c8bf-	parkeervlak	0,00
bf94019a6-	voetgangersgebied	0,00
b89df726e-	rijbaan lokale weg	0,00
b58603452-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd027ade-	voetpad	0,00
b0f0b9fe2-	voetpad	0,00
bb22d71e8-	parkeervlak	0,00
b293acc6a-	voetgangersgebied	0,00
b0526e736-	voetgangersgebied	0,00
b2934b1cc-	voetpad	0,00
babbabfe3-	parkeervlak	0,00
bb28aad64-	voetpad	0,00
b4d71d50f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb276fde8-	fietspad	0,00
b8fec09ca-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1f9177-	fietspad	0,00
bb17f5740-	fietspad	0,00
bb1e1ea82-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6e52ba-	rijbaan lokale weg	0,00
bb16985c8-	parkeervlak	0,00
b8feb948e-	parkeervlak	0,00
bb175e1bb-	voetpad	0,00
b13e8356d-	voetpad	0,00
b58cf5fcf-	voetpad	0,00
bf62c9006-	voetgangersgebied	0,00
bd4903457-	parkeervlak	0,00
b89e1e3a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b05264ad6-	voetgangersgebied	0,00
be6495afe-	voetpad	0,00
babce4783-	parkeervlak	0,00
b4d83d6de-	voetpad	0,00
bb2a5fd54-	voetpad	0,00
be4335258-	voetpad	0,00
bdd852c72-	voetpad	0,00
b591fdb85-	voetpad	0,00
b971efb32-	rijbaan lokale weg	0,00
bd48efbc2-	voetpad	0,00
b0e85fa8b-	voetpad	0,00
b0e8d9b8b-	fietspad	0,00
bdd0253c8-	parkeervlak	0,00
bdd051347-	voetpad	0,00
b8bef521f-	voetgangersgebied	0,00
b8671181d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb157f968-	rijbaan lokale weg	0,00
bb17a00b3-	parkeervlak	0,00
bb184fd06-	voetpad	0,00
bb1af8f0b-	parkeervlak	0,00
bb1f3c41b-	parkeervlak	0,00
bab86b791-	parkeervlak	0,00
bb1536535-	rijbaan lokale weg	0,00
bab52618a-	voetpad	0,00
babc79135-	rijbaan lokale weg	0,00
babd68592-	parkeervlak	0,00
bab6d14e8-	parkeervlak	0,00
bd48e8687-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bd4900d42-	voetpad	0,00
b2932b585-	voetpad	0,00
b226e96e9-	voetpad	0,00
b89dfe7ae-	voetpad	0,00
b792b6840-	parkeervlak	0,00
bccafb734-	fietspad	0,00
bf940dd01-	voetpad op trap	0,00
b0e84e909-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e37e6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2118582-	rijbaan lokale weg	0,00
bb263287a-	parkeervlak	0,00
b09248a9c-	voetpad	0,00
bb203a2c6-	voetpad	0,00
bb2997a5a-	parkeervlak	0,00
bab699220-	parkeervlak	0,00
baba11d7b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb165b4fa-	voetpad	0,00
bdd5a7389-	parkeervlak	0,00
b0927bf3b-	voetpad	0,00
bab6f10de-	fietspad	0,00
b0e85d37a-	voetpad	0,00
b0e8cd81f-	voetgangersgebied	0,00
b302fd6c0-	voetpad	0,00
bb2593cd2-	parkeervlak	0,00
bb217ee9f-	parkeervlak	0,00
bab66acbf-	parkeervlak	0,00
bb2a8e3b3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2183cc5-	parkeervlak	0,00
bb27ca3a3-	parkeervlak	0,00
bb17f302d-	fietspad	0,00
b0e8dc2a3-	fietspad	0,00
bddd4316f-	inrit	0,00
be4330432-	voetpad	0,00
b0e849ad7-	voetgangersgebied	0,00
b0e85fa8f-	voetpad	0,00
b0016c768-	voetpad	0,00
b0e83b068-	voetpad	0,00
b0e8648b4-	voetpad	0,00
b8d1ea702-	rijbaan lokale weg	0,00
b25a91cc7-	inrit	0,00
b226d373b-	voetpad	0,00
b05264ada-	fietspad	0,00
bab8de315-	voetpad	0,00
b052671f2-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6aeb793-	rijbaan lokale weg	0,00
be435eab1-	parkeervlak	0,00
b05249cf1-	voetgangersgebied	0,00
b0524eb1b-	voetpad	0,00
bbd3cd9f6-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6e69080-	voetpad	0,00
b0525fcae-	voetpad	0,00
b05270e4c-	fietspad	0,00
b0524c406-	voetpad	0,00
b05275c72-	fietspad	0,00
babd85a7f-	parkeervlak	0,00
b23bbafbd-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6e61b49-	rijbaan lokale weg	0,00
bb6d6b22f-	voetpad	0,00
bbb57898c-	voetpad	0,00
bbd3d2821-	rijbaan lokale weg	0,00
b971f495a-	rijbaan lokale weg	0,00
b23bbafbc-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ec0ebf-	voetpad	0,00
b23bf3290-	voetpad	0,00
b0e8d7472-	fietspad	0,00
b0e853733-	fietspad	0,00
bb1ad1ee3-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8648b3-	fietspad	0,00
b0e897d61-	parkeervlak	0,00
b0e8a18b6-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b1917653e-be6498215-	fietspad	0,00
bb22e0e36-b1dc8ca73-	voetgangersgebied	0,00
b0524c405-	parkeervlak	0,00
bb1eb871d-bb2a42871-	voetpad	0,00
bab8cd28f-babd6facd-	parkeervlak	0,00
b25a747c8-	voetpad	0,00
bb26c28c5-bb1eb11e5-	voetgangersgebied	0,00
b0526c01a-b1910fbe7-	rijbaan lokale weg	0,00
b25a943e5-	voetpad	0,00
b48003340-b190cddd1-	parkeervlak	0,00
b25a5c1ea-bb28380ef-	voetpad	0,00
b0e88e10c-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8bc6a0-b25a3c5e2-	parkeervlak	0,00
b1909f744-bb1c49e0e-	inrit	0,00
b25ab4004-	parkeervlak	0,00
b1dc399f2-be64ba52b-	fietspad	0,00
babaa1dcc-b23ecab09-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1af40e8-	voetpad	0,00
bb1937bdc-bb6dc7de0-	parkeervlak	0,00
bb1b5aa02-b8680330a-	voetpad	0,00
bed62445f-	parkeervlak	0,00
b9369feba-bab53c03d-	voetpad	0,00
b2b7ba8b6-bb1719bac-	parkeervlak	0,00
bb237aacf-	voetpad	0,00
b89e258dd-babdcedc6-	rijbaan lokale weg	0,00
b23ec5ce7-bb15ded39-	parkeervlak	0,00
b25a4fe7c-	voetpad	0,00
bab5e6ec5-bdd044fda-	inrit	0,00
b080d35b4-be649f753-	parkeervlak	0,00
b05270e4a-	voetgangersgebied	0,00
be644eeb3-be64515cb-	rijbaan lokale weg	0,00
be64563f5-be649f757-	voetgangersgebied	0,00
be64b7e17-	voetgangersgebied	0,00
be64cddcf-be6495b00-	voetgangersgebied	0,00
bab7504cb-b2b7ba8b7-	voetgangersgebied	0,00
b0e8b0337-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1985e19-b5860d099-	parkeervlak	0,00
b25a6ab6d-b4d824fc8-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d847347-	fietspad	0,00
b4d85f968-b4d886a2a-	voetpad	0,00
b8d1fb88b-b4d849a6c-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d862089-	fietspad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
babb84eb3-	voetpad	0,00
bb1e03cb0-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2ad02a2-	fietspad	0,00
bb23a430e-	parkeervlak	0,00
b0e8cd821-	voetpad	0,00
b867250ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b86778056-	rijbaan lokale weg	0,00
b86729f23-	rijbaan lokale weg	0,00
b868451bd-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6f8b7b-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e890824-	fietspad	0,00
bab7949ee-	parkeervlak	0,00
b87ad7772-	voetpad	0,00
b0e875a4c-	voetpad	0,00
bea4323f7-	voetpad	0,00
b4d6e52bd-	inrit	0,00
b4d866ebe-	voetpad	0,00
b866ef5b0-	rijbaan lokale weg	0,00
b866df55-	rijbaan lokale weg	0,00
b53a3ea4d-	voetgangersgebied	0,00
b8673619d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8673d6e5-	voetpad	0,00
b867fbdba-	rijbaan lokale weg	0,00
b052671f4-	voetgangersgebied	0,00
bb203549f-	rijbaan lokale weg	0,00
b86707bbd-	rijbaan lokale weg	0,00
b8671665b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8677ce92-	rijbaan lokale weg	0,00
bed4a380b-	voetpad	0,00
bab70e5bb-	voetpad	0,00
b205c5dbf-	voetpad	0,00
b0e8b0333-	voetgangersgebied	0,00
b0e8e10cc-	voetpad	0,00
b0e8ed438-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7d2057-	rijbaan lokale weg	0,00
b7f216a6c-	voetpad	0,00
bb6d72769-	fietspad	0,00
bab7cccab-	parkeervlak	0,00
b4d884310-	inrit	0,00
b867cd7cb-	voetpad	0,00
b8d33565a-	voetpad	0,00
bbd95df2a-	voetpad	0,00
b05269908-	parkeervlak	0,00
bab436d40-	voetpad	0,00
bb22beb2e-	rijbaan lokale weg	0,00
b866cf963-	rijbaan lokale weg	0,00
b86770c07-	rijbaan lokale weg	0,00
ba061e901-	parkeervlak	0,00
b53a3ea4c-	voetgangersgebied	0,00
b29341568-	voetpad	0,00
b2938f762-	voetgangersgebied	0,00
b293610ab-	voetgangersgebied	0,00
b293cc791-	rijbaan regionale weg	0,00
b0e875a49-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d862088-	rijbaan lokale weg	0,00
b29348ab5-	voetpad	0,00
bb17ce71e-	voetgangersgebied	0,00
b4d6f163d-	inrit	0,00
b4d7027ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d858424-	voetgangersgebied	0,00
b4d7b7251-	rijbaan lokale weg	0,00
b86747349-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e84c1f0-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1f104ca-	voetpad	0,00
b0524eb18-	voetpad	0,00
b8d32ba0c-	voetpad	0,00
b8d35c797-	voetpad	0,00
b13e21b56-	voetpad	0,00
b29cd39d-	rijbaan lokale weg	0,00
ba0671994-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b4d8276de-be649d040-	inrit	0,00
ba06ae977-	voetpad	0,00
ba06321a4-	voetpad	0,00
b4d7cab18-	rijbaan lokale weg	0,00
b86729f22-	rijbaan lokale weg	0,00
b29332ad2-	voetgangersgebied	0,00
bb185994d-	voetgangersgebied	0,00
b867e85e5-	rijbaan lokale weg	0,00
b8681ba0a-	rijbaan lokale weg	0,00
b86838e3c-	rijbaan lokale weg	0,00
b86842aa1-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8efb4f-	voetpad	0,00
b4d6e2ba6-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7027f0-	rijbaan lokale weg	0,00
b86827d7d-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8b9f8e-	rijbaan lokale weg	0,00
be434b20b-	voetpad	0,00
b0e881dad-	fietspad	0,00
b86770c0d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb24c92d0-	parkeervlak	0,00
b4d820199-	rijbaan lokale weg	0,00
b8feb948d-	parkeervlak	0,00
b866e5946-	rijbaan lokale weg	0,00
b8678b91d-	rijbaan lokale weg	0,00
b867bc623-	rijbaan lokale weg	0,00
bb22d98fc-	voetpad	0,00
be649f755-	voetgangersgebied	0,00
b4d813e28-	rijbaan lokale weg	0,00
babd83368-	parkeervlak	0,00
b8671181e-	rijbaan lokale weg	0,00
babcee3cf-	rijbaan lokale weg	0,00
b8a915675-	rijbaan lokale weg	0,00
be6495aff-	voetpad	0,00
b1919ae7c-	voetpad	0,00
b86736196-	rijbaan lokale weg	0,00
b867d2601-	rijbaan lokale weg	0,00
b89e035d9-	voetpad	0,00
b89e0d223-	voetpad	0,00
bdd596207-	parkeervlak	0,00
bf93f564e-	parkeervlak	0,00
bf93fcb83-	voetpad	0,00
bf940b5ef-	voetgangersgebied	0,00
bb1ade141-	fietspad	0,00
b89de60f6-	rijbaan lokale weg	0,00
babd15505-	parkeervlak	0,00
bb6c5e94f-	rijbaan regionale weg	0,00
bb190bc92-	voetpad	0,00
bb268cd35-	voetpad	0,00
bb279e44c-	parkeervlak	0,00
babac67ed-	rijbaan lokale weg	0,00
b58ce9c6c-	voetpad	0,00
b293aa556-	voetgangersgebied	0,00
bb176cc2b-	voetpad	0,00
bab8dbbfe-	voetpad	0,00
b8a91a49b-	voetpad	0,00
bdd027adc-	voetpad	0,00
bdd03b388-	voetpad	0,00
bdd0428c7-	voetpad	0,00
b8befa049-	voetpad	0,00
bdd0401b2-	voetpad	0,00
bdd033e49-	voetpad	0,00
bb238471a-	rijbaan lokale weg	0,00
bab7f3de3-	voetpad	0,00
bb1ae7d8e-	parkeervlak	0,00
bb28e7e34-	rijbaan lokale weg	0,00
babb8eaff-	parkeervlak	0,00
bb16518b0-	parkeervlak	0,00
bab54714-	voetpad	0,00
bb2172b40-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b13eb4301- bd4911ed0-	voetpad	0,00
b226d8562-	parkeervlak	0,00
b18fb165-	voetpad	0,00
b05249cee-	voetpad	0,00
bb285a3fb-	voetpad	0,00
be436ae0e-	rijbaan lokale weg	0,00
b29310870-	voetgangersgebied	0,00
b226ebdfb-	voetpad	0,00
b25a76edb-	voetgangersgebied	0,00
b0526c019-	parkeervlak	0,00
b0e85fa8d-	voetpad	0,00
bddd4316d-	voetgangersgebied	0,00
bb228ddb4-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd044fdd-	voetpad	0,00
bb167ff10-	rijbaan regionale weg	0,00
bb1b8423e-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c5cec-	rijbaan lokale weg	0,00
b0bf68b09-	voetpad	0,00
b86864e12-	rijbaan lokale weg	0,00
b8677ce91-	rijbaan lokale weg	0,00
b0926115e-	voetpad	0,00
bec2db564-	voetpad	0,00
b292f0c35-	voetgangersgebied	0,00
b05256053-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e881dac-	fietspad	0,00
bab9c140c-	rijbaan lokale weg	0,00
b052475dd-	voetpad	0,00
b0e87a870-	voetpad	0,00
bb21e56b1-	voetpad	0,00
bb271804d-	voetpad	0,00
bb2351381-	rijbaan lokale weg	0,00
bab4875b0-	parkeervlak	0,00
bb25d0d9a-	voetpad	0,00
bb2883c37-	parkeervlak	0,00
bab43e277-	parkeervlak	0,00
bab498735-	fietspad	0,00
bab88b38e-	parkeervlak	0,00
bab7dde32-	parkeervlak	0,00
bab92021d-	parkeervlak	0,00
bab6589d-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1b115ca-	parkeervlak	0,00
bb20d8d9a-	fietspad	0,00
bb2a22c80-	parkeervlak	0,00
bb2b12094-	voetpad	0,00
bb154ebf8-	parkeervlak	0,00
bb29693f9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb29d2417-	voetpad	0,00
b7b388f3a-	voetpad op trap	0,00
bb2958274-	voetpad	0,00
b29352717-	voetpad	0,00
bed35aae2-	voetpad	0,00
b8febe2b9-	rijbaan lokale weg	0,00
be647870b-	voetpad	0,00
b86749a5c-	rijbaan lokale weg	0,00
bdd59b02e-	voetpad	0,00
b0e85fa8c-	voetpad	0,00
b4d85d250-	voetpad	0,00
b8fec30e0-	voetpad	0,00
b4d824fca-	rijbaan lokale weg	0,00
b3923496c-	voetpad	0,00
b29343c7c-	voetpad	0,00
be6489797-	voetpad	0,00
b868785de-	rijbaan lokale weg	0,00
b13e80e5c-	voetpad	0,00
b8676216f-	rijbaan lokale weg	0,00
bdf36e527-	fietspad	0,00
b971f2244-	voetpad	0,00
b19003333-	voetgangersgebied	0,00
b461514c2-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bf112b0da-	voetpad	0,00
bc3ac081e-	voetgangersgebied	0,00
bb246c60c-	parkeervlak	0,00
b4d849a6f-	rijbaan lokale weg	0,00
b29352712-	voetgangersgebied	0,00
b292bb148-	rijbaan regionale weg	0,00
b2932403e-	voetgangersgebied	0,00
b2936fb45-	voetgangersgebied	0,00
b293acc6e-	voetgangersgebied	0,00
bb514d535-	rijbaan lokale weg	0,00
bf41bc671-	voetpad	0,00
be647d532-	voetpad	0,00
be4350032-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8bc69f-	rijbaan lokale weg	0,00
bab51c53d-	voetpad	0,00
b0e89f1a2-	voetgangersgebied	0,00
bb1df2b28-	parkeervlak	0,00
babc2aeca-	voetpad	0,00
bb271a75f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1f8f4a7-	parkeervlak	0,00
b25a54ca8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1640728-	parkeervlak	0,00
babd80c53-	parkeervlak	0,00
bab4b3507-	parkeervlak	0,00
bb25ff3f1-	voetpad	0,00
b8681ba0b-	rijbaan lokale weg	0,00
babada086-	parkeervlak	0,00
bfcddd1ce-	parkeervlak	0,00
b867d743a-	rijbaan lokale weg	0,00
b13e1f444-	voetpad	0,00
bb21492fd-	parkeervlak	0,00
bb174a92b-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2601b04-	parkeervlak	0,00
b58cf38ba-	voetpad	0,00
babbfb880-	parkeervlak	0,00
bb1e62f8e-	voetgangersgebied	0,00
bb2353a92-	voetpad	0,00
bb21ecbe8-	rijbaan lokale weg	0,00
baba0330b-	parkeervlak	0,00
babc7b848-	voetgangersgebied	0,00
b4d80a2bb-	voetpad	0,00
b4d7b7253-	rijbaan lokale weg	0,00
b293d15b9-	voetpad	0,00
bd490a993-	rijbaan lokale weg	0,00
b867bc620-	rijbaan lokale weg	0,00
b293303bb-	voetpad	0,00
b8684ee15-	rijbaan lokale weg	0,00
bb24da44e-	voetpad	0,00
bb1e2add-	parkeervlak	0,00
bec4b8c21-	voetpad	0,00
b0bf68b0a-	voetpad	0,00
b4d7b7258-	rijbaan lokale weg	0,00
be647d52f-	voetpad	0,00
bb6ab0dd8-	rijbaan lokale weg	0,00
b191f065d-	rijbaan lokale weg	0,00
b18fbc6ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b19171713-	rijbaan regionale weg	0,00
bab788692-	parkeervlak	0,00
bab53e750-	voetpad	0,00
babd61058-	voetpad	0,00
babd748f5-	parkeervlak	0,00
bb15cb4a8-	voetgangersgebied	0,00
bb1a5cb73-	parkeervlak	0,00
bb1544fa6-	voetpad	0,00
bb1dedd03-	voetpad	0,00
be644eeb7-	voetpad	0,00
b191a71e1-	rijbaan lokale weg	0,00
b8aae1f56-	rijbaan lokale weg	0,00
b1910fbe6-	voetpad	0,00
bb1570ef8-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b0e897d62-bed468e38-	fietspad	0,00
b0e84e907-	voetpad	0,00
b0e866fc9-	fietspad	0,00
b0e8d4d5e-	voetpad	0,00
b0e8e8610-	voetgangersgebied	0,00
b0e8efb51-be434b208-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e890828-	voetpad	0,00
b0e8e10cb-	rijbaan lokale weg	0,00
b8bf12712-bb1876e2f-	voetpad	0,00
bb1f7bc11-	parkeervlak	0,00
bab92ec94-bb1a8ffe9-	voetgangersgebied	0,00
	parkeervlak	0,00
b87ad0338-b0525d594-	voetpad	0,00
b25a7bd09-	rijbaan lokale weg	0,00
b0525ae82-bb1aad4d0-	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
b0e8dc2a2-bab3e3cab-	fietspad	0,00
b0e8e860f-babd28d97-	parkeervlak	0,00
b2022139a-	voetgangersgebied	0,00
b0e8e37e3-be435eab0-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e8e8613-b0e83b067-	parkeervlak	0,00
b0e8dc2a5-	voetgangersgebied	0,00
	voetpad	0,00
b0e8e8612-bf93f2f3c-	voetpad	0,00
bd48f70fc-bd4905b6b-	voetgangersgebied	0,00
b55dd2569-	voetpad	0,00
b89e2ce1c-bb2a8bc9f-	voetpad	0,00
bdd02a1f0-b09280d65-	parkeervlak	0,00
b205c36a9-	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
bed492680-bed4a3807-	rijbaan lokale weg	0,00
bb22ef8a6-bb2afe803-	voetpad	0,00
b18f97cc0-	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
b13f7783d-bc2d48403-	voetpad	0,00
b8a91a49a-b18fefa90-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e86e50c-	voetpad	0,00
	fietspad	0,00
bf86ad6f8-b51493377-	voetpad	0,00
babc40e7b-bb1f571f2-	voetpad	0,00
bb28e5722-	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
b4d7b7257-bbd95df2b-	rijbaan lokale weg	0,00
b13ec7b93-b13f0258a-	voetpad	0,00
b13f2e3de-	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
b13f2e3df-b13f99b6c-	voetpad	0,00
b13f9745a-b4d80c9cd-	rijbaan lokale weg	0,00
b13e3c930-	rijbaan lokale weg	0,00
	parkeervlak	0,00
b8d274832-b86736197-	voetpad	0,00
b867a4025-b0e870c1e-	rijbaan lokale weg	0,00
bf62c9007-	voetpad	0,00
	voetgangersgebied	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b45ffa555-	voetgangersgebied	0,00
bab3a6bd7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d870b2e-	rijbaan lokale weg	0,00
bab763c67-	voetgangersgebied	0,00
babb84eb5-	voetpad	0,00
bb15f25d3-	voetgangersgebied	0,00
bb18264c2-	parkeervlak	0,00
b89de12d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b89e2ce1a-	voetpad	0,00
b8d27482f-	voetpad	0,00
b867b77f9-	rijbaan lokale weg	0,00
b29306c05-	voetgangersgebied	0,00
bb17a75ed-	parkeervlak	0,00
bb2439283-	voetpad	0,00
b867388ae-	rijbaan lokale weg	0,00
b86875ec7-	rijbaan lokale weg	0,00
babac67f0-	parkeervlak	0,00
bb24df275-	fietspad	0,00
bb288d884-	parkeervlak	0,00
bed450776-	voetgangersgebied	0,00
b0e8648b8-	fietspad	0,00
bb23b548e-	parkeervlak	0,00
b4d811717-	rijbaan lokale weg	0,00
bb22f94f0-	voetpad	0,00
b293db221-	voetgangersgebied	0,00
b2935c37c-	voetgangersgebied	0,00
b2936ad0f-	voetpad	0,00
b867388b6-	rijbaan lokale weg	0,00
b86762170-	rijbaan lokale weg	0,00
b867229d9-	rijbaan lokale weg	0,00
bb22730df-	rijbaan lokale weg	0,00
b867e37b8-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1be34fe-	parkeervlak	0,00
bb295d09a-	parkeervlak	0,00
b2930ba38-	voetgangersgebied	0,00
b866e3225-	rijbaan lokale weg	0,00
b867d9b4b-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d321dbf-	voetgangersgebied	0,00
b0e8cd824-	voetpad	0,00
b0e85fa8e-	voetpad	0,00
b0e897d60-	parkeervlak	0,00
be6453cdd-	voetgangersgebied	0,00
b09277113-	voetgangersgebied	0,00
b0e875a48-	rijbaan lokale weg	0,00
be6462758-	voetgangersgebied	0,00
b0e8efb50-	voetpad	0,00
be4330430-	parkeervlak	0,00
b8d35c798-	voetpad	0,00
b3879d3df-	voetpad	0,00
b86718d71-	rijbaan lokale weg	0,00
b867bc621-	rijbaan lokale weg	0,00
b867dc26c-	rijbaan lokale weg	0,00
b86808145-	rijbaan lokale weg	0,00
b868478d1-	rijbaan lokale weg	0,00
b867e37b7-	rijbaan lokale weg	0,00
be64cb6b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb2a5d641-	parkeervlak	0,00
b0e8dc2a4-	voetpad	0,00
b4d6f8b7a-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d7c0eb6-	parkeervlak	0,00
b2404e750-	rijbaan lokale weg	0,00
b8672780a-	rijbaan lokale weg	0,00
b868478d0-	rijbaan lokale weg	0,00
b86764890-	voetpad	0,00
b867b2ac2-	rijbaan lokale weg	0,00
b868451b2-	rijbaan lokale weg	0,00
ba066cb61-	voetpad op trap	0,00
b4d866ec3-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d6e52b7-	rijbaan lokale weg	0,00
b4d84250d-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b2930ba3a-	voetgangersgebied	0,00
b293303ba-	voetpad	0,00
bb16fa0c0-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1a248cb-	parkeervlak	0,00
bb1f41241-	parkeervlak	0,00
bbd3c3dad-	parkeervlak	0,00
bab6b6711-	parkeervlak	0,00
b0925ea4d-	voetpad	0,00
bb211d3ac-	parkeervlak	0,00
bb297cc91-	voetpad	0,00
bb2a56106-	parkeervlak	0,00
bb268f446-	voetgangersgebied	0,00
bb26c01b0-	parkeervlak	0,00
bb1d4a331-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1c847c1-	voetpad	0,00
bb1aafbe3-	rijbaan lokale weg	0,00
bb16391ec-	parkeervlak	0,00
bb184399f-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1aa5f98-	voetpad	0,00
bab4b3506-	rijbaan lokale weg	0,00
bab4e90a9-	voetgangersgebied	0,00
bb16abe60-	parkeervlak	0,00
bab6b8e24-	voetgangersgebied	0,00
babb5dd83-	voetpad	0,00
babca2983-	voetpad	0,00
bab4716fe-	voetpad	0,00
babb0d50f-	voetgangersgebied	0,00
bb1689b5c-	voetpad	0,00
bab9b0288-	parkeervlak	0,00
babb282e5-	parkeervlak	0,00
babbf5427-	parkeervlak	0,00
bbb57898b-	voetpad	0,00
bb1ece6c9-	voetpad	0,00
bb199bdfb-	rijbaan lokale weg	0,00
bb26c28c7-	voetpad	0,00
bb26f363b-	voetpad	0,00
bb2183cc3-	voetpad	0,00
bb28f689f-	fietspad	0,00
bb23d778f-	parkeervlak	0,00
bb26af02e-	voetpad	0,00
bb2a2efde-	parkeervlak	0,00
bb229a114-	rijbaan lokale weg	0,00
bb296e220-	parkeervlak	0,00
bb25544ee-	parkeervlak	0,00
b8d1e31c4-	fietspad	0,00
bb20f8996-	parkeervlak	0,00
bb21b493d-	voetpad	0,00
bb246ed20-	parkeervlak	0,00
bb24ce0f3-	parkeervlak	0,00
bbd3d4f32-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1e7fef-	parkeervlak	0,00
b8d1f434e-	parkeervlak	0,00
b89e406b2-	voetpad	0,00
bb2a958ea-	voetpad	0,00
b8d1f6a62-	rijbaan lokale weg	0,00
b226dfa98-	voetpad	0,00
b23ec35d4-	voetpad	0,00
bb23a6a23-	parkeervlak	0,00
bbd3c3dac-	parkeervlak	0,00
bb17014f9-	parkeervlak	0,00
bb2a7d22d-	voetpad	0,00
bb2668314-	voetpad	0,00
bb2a90ac5-	rijbaan lokale weg	0,00
bab5fce6a-	fietspad	0,00
bab866969-	parkeervlak	0,00
bab966f50-	voetpad	0,00
bb18c0251-	parkeervlak	0,00
bab53e751-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1b3d521-	parkeervlak	0,00
bb15fe931-	voetpad	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
bb1b18b01-	fietspad	0,00
bb2190022-	parkeervlak	0,00
bb22f46cd-	parkeervlak	0,00
bb25286a5-	parkeervlak	0,00
bb26dfd9f-	fietspad	0,00
bb2761378-	fietspad	0,00
bb21afb17-	parkeervlak	0,00
bb2238729-	voetpad	0,00
babd4fecf-	fietspad	0,00
bb16566d4-	parkeervlak	0,00
bb1a221b7-	rijbaan lokale weg	0,00
bb1a55638-	voetpad	0,00
baba71061-	voetpad	0,00
bb158e3d5-	voetpad	0,00
bb163b901-	fietspad	0,00
bab8753e3-	parkeervlak	0,00
bab96bd79-	rijbaan lokale weg	0,00
baba00bf8-	voetpad	0,00
bab9d9ad0-	parkeervlak	0,00
babacdd28-	voetgangersgebied	0,00
babb0adfd-	rijbaan lokale weg	0,00
bab6aa3ad-	voetpad	0,00
bb19fd7a1-	parkeervlak	0,00
bb1bb76b6-	parkeervlak	0,00
bb1c3174a-	parkeervlak	0,00
bb17b394d-	parkeervlak	0,00
bb18aa2b6-	voetpad	0,00
bb1d5b4af-	voetpad	0,00
bb2aeb070-	parkeervlak	0,00
b8d1fb88d-	rijbaan lokale weg	0,00
b8d1f6a64-	fietspad	0,00
b8ddfaca1-	voetpad	0,00
b23bbd6d0-	voetpad	0,00
b23bf328f-	voetpad	0,00
b23bf3295-	voetpad	0,00
b8d1f917a-	fietspad	0,00
b8d1ef526-	voetpad	0,00
b23ec0ec1-	voetpad	0,00
b8bef7936-	rijbaan regionale weg	0,00
bdd02c90c-	voetpad	0,00
bdd053a5f-	voetpad	0,00
b23bf3292-	voetpad	0,00
b23ec5ce5-	voetpad	0,00
b8d1f434f-	parkeervlak	0,00
bb29f4717-	voetpad	0,00
b2b7b5a8e-	voetpad	0,00
ba0667d37-	voetgangersgebied	0,00
bb232f086-	voetpad	0,00
b8d1ef528-	parkeervlak	0,00
bbb57898a-	rijbaan lokale weg	0,00
bddd36e03-	voetgangersgebied	0,00
bdd5a4c78-	parkeervlak	0,00
bdd857a9a-	voetpad	0,00
bab4234a4-	rijbaan lokale weg	0,00
b205c0f98-	parkeervlak	0,00
b0e89f1a5-	voetpad	0,00
be4330431-	parkeervlak	0,00
b0e8c89f8-	voetpad	0,00
b792af309-	rijbaan lokale weg	0,00
be4332b43-	voetpad	0,00
be433796f-	voetpad	0,00
b0e833b2c-	voetpad	0,00
b0e84e904-	fietspad	0,00
b0e84c1ef-	rijbaan lokale weg	0,00
b0e866fcb-	voetpad	0,00
bd4911eca-	voetpad	0,00
bdd85efd0-	parkeervlak	0,00
b971f4958-	voetpad	0,00
b792acbf3-	rijbaan lokale weg	0,00
b89de12cf-	rijbaan lokale weg	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b87a9a79d-be6478707-	voetpad op trap	0,00
b23ec35d3-bdd049e07-	voetgangersgebied	0,00
b226d3738-	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
b8670a2dc-b8672780b-	parkeervlak	0,00
b936a25cb-b2930e153-	rijbaan lokale weg	0,00
b2b7ae555-	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
b2b7b81a3-b23bf80bd-	parkeervlak	0,00
b2b7b337b-b2b7ba8b4-	parkeervlak	0,00
bbd3d7645-	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
bab6b6710-bb2665c01-	voetpad	0,00
babce2070-bb17ac414-	parkeervlak	0,00
b292bb140-	voetpad	0,00
	voetgangersgebied	0,00
bb26d6156-b292b8a25-	rijbaan lokale weg	0,00
bf62d7a76-bf62dc8a6-	voetgangersgebied	0,00
bb1dbcf97-	rijbaan regionale weg	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
bb1dbcf97-b0e838953-	voetpad	0,00
b18fc1519-b052671ee-	voetgangersgebied	0,00
	rijbaan regionale weg	0,00
	inrit	0,00
		0,50
		0,00
0362100001		0,00
0362100001		0,30
0362100001		0,30
	Appartementencomplex	0,00
	Appartementencomplex	0,30
		0,00
		0,00
		0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	2455	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118281,28	478347,48	2,30	2,30	0,00
--	2456	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118283,10	478350,77	2,28	2,28	0,00
--	2457	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118347,79	478343,90	2,26	2,26	0,00
--	2458	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118346,91	478338,00	2,23	2,23	0,00
--	2459	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118349,11	478353,47	2,25	2,25	0,00
--	2460	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118350,28	478361,96	2,65	2,65	0,00
--	2463	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118852,78	478336,10	2,29	2,29	0,00
--	2469	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118106,66	478515,08	2,55	2,55	0,00
--	2470	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118096,31	478507,08	2,10	2,10	0,00
--	2471	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118098,91	478506,71	2,08	2,08	0,00
--	2472	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118096,93	478492,28	2,21	2,21	0,00
--	2473	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118096,03	478476,67	2,24	2,24	0,00
--	2474	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118098,58	478494,56	2,29	2,29	0,00
--	2475	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118097,69	478488,43	2,17	2,17	0,00
--	2476	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118096,89	478482,59	2,24	2,24	0,00
--	2477	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118097,76	478498,26	2,27	2,27	0,00
--	2478	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118096,06	478486,41	2,23	2,23	0,00
--	2479	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118099,64	478509,24	2,72	2,72	0,00
--	2480	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118099,35	478500,16	2,45	2,45	0,00
--	2481	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118094,52	478466,58	2,72	2,72	0,00
--	2500	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118222,41	478476,88	2,39	2,39	0,00
--	2501	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118221,42	478489,22	2,58	2,58	0,00
--	2502	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118221,42	478489,22	2,60	2,60	0,00
--	2503	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118162,21	478473,46	2,47	2,47	0,00
--	2504	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118159,57	478473,84	2,20	2,20	0,00
--	2505	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118219,95	478459,05	2,46	2,46	0,00
--	2506	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118219,90	478477,34	2,31	2,31	0,00
--	2507	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118218,99	478471,32	2,33	2,33	0,00
--	2508	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118158,09	478473,92	2,21	2,21	0,00
--	2509	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118154,56	478468,43	2,28	2,28	0,00
--	2510	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118223,80	478476,67	2,27	2,27	0,00
--	2511	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118156,25	478480,28	2,19	2,19	0,00
--	2512	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118222,14	478464,89	2,23	2,23	0,00
--	2513	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118222,94	478470,75	2,27	2,27	0,00
--	2514	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118163,07	478479,20	2,23	2,23	0,00
--	2515	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118219,67	478456,67	2,48	2,48	0,00
--	2516	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118161,53	478497,83	2,27	2,27	0,00
--	2517	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118221,58	478470,90	2,38	2,38	0,00
--	2518	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118220,76	478464,93	2,38	2,38	0,00
--	2519	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118224,84	478464,48	2,35	2,35	0,00
--	2520	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118158,70	478498,22	2,36	2,36	0,00
--	2521	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118159,78	478485,79	2,31	2,31	0,00
--	2522	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118223,97	478458,50	2,61	2,61	0,00
--	2523	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118157,25	478467,95	2,73	2,73	0,00
--	2543	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118244,26	478574,15	2,35	2,35	0,00
--	2544	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118238,07	478574,95	2,38	2,38	0,00
--	2545	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118231,89	478575,79	2,49	2,49	0,00
--	2558	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118343,92	478326,46	2,28	2,28	0,00
--	2559	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118279,58	478335,60	2,27	2,27	0,00
--	2560	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118346,56	478344,30	2,26	2,26	0,00
--	2561	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118345,62	478338,34	2,26	2,26	0,00
--	2562	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118280,43	478341,69	2,26	2,26	0,00
--	2563	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118281,51	478338,86	2,27	2,27	0,00
--	2564	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118347,23	478320,01	2,21	2,21	0,00
--	2565	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118277,96	478323,85	2,28	2,28	0,00
--	2566	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118347,98	478325,76	2,20	2,20	0,00
--	2567	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118348,81	478331,72	2,29	2,29	0,00
--	2568	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118279,21	478333,13	2,27	2,27	0,00
--	2569	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118282,33	478344,82	2,27	2,27	0,00
--	2570	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118344,74	478332,38	2,24	2,24	0,00
--	2571	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118282,95	478329,29	2,24	2,24	0,00
--	2572	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118342,80	478318,15	2,31	2,31	0,00
--	2573	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118340,30	478320,69	2,24	2,24	0,00
--	2574	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118278,63	478319,22	2,28	2,28	0,00
--	2575	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118274,64	478319,79	2,26	2,26	0,00
--	2576	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118343,51	478314,26	2,27	2,27	0,00
--	2577	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118346,01	478311,62	2,29	2,29	0,00
--	2578	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118341,99	478312,25	2,30	2,30	0,00
--	2579	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118279,23	478323,39	2,34	2,34	0,00
--	2580	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118284,00	478356,58	2,30	2,30	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	12,15	9,06	2,62	3,46					0	0
--	Relatief	4	12,74	10,00	2,76	3,58					0	0
--	Relatief	4	12,91	10,27	2,85	3,64					0	0
--	Relatief	4	13,11	10,50	2,79	3,78					0	0
--	Relatief	4	12,87	10,11	2,73	3,72					0	0
--	Relatief	7	17,58	16,79	0,10	4,01					0	0
--	Relatief	4	12,75	9,75	2,55	3,82					0	0
--	Relatief	4	10,52	6,32	1,86	3,40					0	0
--	Relatief	4	12,11	9,00	2,61	3,45					0	0
--	Relatief	4	12,63	9,70	2,63	3,71					0	0
--	Relatief	4	12,76	9,92	2,66	3,73					0	0
--	Relatief	4	12,74	9,96	2,71	3,64					0	0
--	Relatief	4	12,79	10,01	2,71	3,66					0	0
--	Relatief	4	12,91	10,14	2,66	3,79					0	0
--	Relatief	4	12,93	10,18	2,70	3,78					0	0
--	Relatief	4	13,05	10,47	2,84	3,67					0	0
--	Relatief	4	13,50	10,95	2,69	4,06					0	0
--	Relatief	4	20,73	14,98	1,74	8,63					0	0
--	Relatief	5	16,47	15,55	0,26	5,31					0	0
--	Relatief	4	22,01	25,26	3,26	7,78					0	0
--	Relatief	4	10,17	6,46	2,49	2,57					0	0
--	Relatief	6	12,80	9,99	0,05	3,68					0	0
--	Relatief	7	20,64	25,83	0,06	6,01					0	0
--	Relatief	4	17,46	16,24	2,67	6,05					0	0
--	Relatief	4	11,92	8,77	2,65	3,31					0	0
--	Relatief	4	10,45	6,78	2,40	2,85					0	0
--	Relatief	4	12,11	8,91	2,51	3,53					0	0
--	Relatief	5	12,28	9,21	0,04	3,54					0	0
--	Relatief	4	12,37	9,40	2,68	3,49					0	0
--	Relatief	4	12,45	9,54	2,73	3,54					0	0
--	Relatief	5	12,57	9,64	0,03	3,65					0	0
--	Relatief	5	12,58	9,69	0,14	3,56					0	0
--	Relatief	4	12,60	9,74	2,72	3,60					0	0
--	Relatief	4	12,68	9,84	2,70	3,67					0	0
--	Relatief	5	12,80	10,04	0,12	3,60					0	0
--	Relatief	5	13,20	10,72	0,05	3,70					0	0
--	Relatief	4	13,25	10,78	2,85	3,82					0	0
--	Relatief	4	17,39	16,06	2,63	6,03					0	0
--	Relatief	4	17,34	16,22	2,70	5,93					0	0
--	Relatief	4	17,50	16,45	2,73	6,05					0	0
--	Relatief	4	17,38	16,51	2,77	5,89					0	0
--	Relatief	4	17,52	16,79	2,77	5,93					0	0
--	Relatief	4	17,96	17,12	2,74	6,24					0	0
--	Relatief	9	26,98	33,32	0,07	8,23					0	0
--	Relatief	7	13,37	10,01	0,05	4,42					0	0
--	Relatief	6	13,50	10,30	0,20	4,42					0	0
--	Relatief	6	13,57	10,48	0,20	4,41					0	0
--	Relatief	4	12,26	9,24	2,67	3,46					0	0
--	Relatief	4	12,38	9,40	2,68	3,51					0	0
--	Relatief	4	12,38	9,42	2,69	3,51					0	0
--	Relatief	4	12,47	9,52	2,66	3,57					0	0
--	Relatief	6	12,49	9,55	0,04	3,58					0	0
--	Relatief	4	12,45	9,54	2,71	3,52					0	0
--	Relatief	5	12,45	9,59	0,05	3,46					0	0
--	Relatief	6	12,50	9,61	0,06	3,52					0	0
--	Relatief	5	12,59	9,73	0,08	3,58					0	0
--	Relatief	5	12,59	9,74	0,05	3,53					0	0
--	Relatief	6	12,63	9,84	0,08	3,52					0	0
--	Relatief	5	12,68	9,84	0,07	3,63					0	0
--	Relatief	4	12,85	10,18	2,84	3,58					0	0
--	Relatief	6	12,86	10,24	0,07	3,43					0	0
--	Relatief	4	12,94	10,28	2,81	3,70					0	0
--	Relatief	4	13,09	10,51	2,82	3,76					0	0
--	Relatief	7	13,13	10,53	0,08	2,82					0	0
--	Relatief	8	13,17	10,61	0,06	2,77					0	0
--	Relatief	5	13,25	10,87	0,13	3,66					0	0
--	Relatief	7	13,45	10,96	0,08	2,85					0	0
--	Relatief	7	13,53	11,11	0,08	2,81					0	0
--	Relatief	7	13,42	11,12	0,04	3,73					0	0
--	Relatief	5	12,13	9,06	0,05	3,39					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	2581	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118283,40	478362,84	2,28	2,28	0,00
--	2582	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118284,37	478368,90	2,40	2,40	0,00
--	2583	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118287,47	478362,14	2,30	2,30	0,00
--	2584	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118347,32	478350,23	2,28	2,28	0,00
--	2585	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118282,59	478356,87	2,35	2,35	0,00
--	2586	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118285,67	478369,03	2,37	2,37	0,00
--	2587	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118348,78	478360,15	2,37	2,37	0,00
--	2588	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118285,02	478570,63	2,33	2,33	0,00
--	2589	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118294,98	478572,52	2,43	2,43	0,00
--	2590	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118285,02	478570,63	2,36	2,36	0,00
--	2591	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118269,06	478570,70	2,36	2,36	0,00
--	2592	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118250,48	478573,32	2,37	2,37	0,00
--	2593	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118275,25	478569,74	2,36	2,36	0,00
--	2594	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118256,66	478572,39	2,36	2,36	0,00
--	2595	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118289,57	478569,44	2,33	2,33	0,00
--	2596	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118262,85	478571,51	2,37	2,37	0,00
--	2597	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118384,63	478420,83	2,68	2,68	0,00
--	2598	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118381,14	478390,75	2,67	2,67	0,00
--	2599	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118375,18	478391,62	2,67	2,67	0,00
--	2600	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118385,87	478405,22	2,74	2,74	0,00
--	2601	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118395,29	478434,18	2,69	2,69	0,00
--	2602	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118389,34	478435,03	2,68	2,68	0,00
--	2603	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118379,90	478406,13	2,71	2,71	0,00
--	2604	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118390,62	478419,97	2,71	2,71	0,00
--	2605	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118508,47	477889,99	3,62	3,62	0,00
--	2606	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118473,44	478496,62	28,96	28,96	0,00
--	2615	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118778,94	478338,45	2,37	2,37	0,00
--	2616	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118864,90	478335,71	2,31	2,31	0,00
--	2617	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118998,55	478111,73	9,96	9,96	0,00
--	2618	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119021,18	478246,61	2,32	2,32	0,00
--	2619	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119021,07	478243,88	2,32	2,32	0,00
--	2620	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119020,81	478234,62	2,28	2,28	0,00
--	2621	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,27	478231,83	2,32	2,32	0,00
--	2622	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119025,31	478231,72	2,30	2,30	0,00
--	2623	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,73	478246,56	2,33	2,33	0,00
--	2624	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119020,73	478231,89	2,26	2,26	0,00
--	2625	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119025,80	478243,75	2,34	2,34	0,00
--	2626	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119026,91	478279,54	2,26	2,26	0,00
--	2627	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,21	478279,75	2,33	2,33	0,00
--	2628	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,30	478282,58	2,35	2,35	0,00
--	2629	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119021,93	478270,65	2,31	2,31	0,00
--	2630	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119021,87	478267,79	2,39	2,39	0,00
--	2631	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119023,91	478282,53	2,31	2,31	0,00
--	2635	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,29	478232,59	2,31	2,31	0,00
--	2636	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,67	478241,95	2,35	2,35	0,00
--	2637	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119083,09	478241,79	2,39	2,39	0,00
--	2638	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119080,00	478241,88	2,35	2,35	0,00
--	2639	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119082,66	478229,77	2,34	2,34	0,00
--	2640	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119079,50	478229,87	2,35	2,35	0,00
--	2641	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119087,76	478241,51	2,36	2,36	0,00
--	2642	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119087,34	478229,98	2,32	2,32	0,00
--	2643	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119085,33	478265,92	2,31	2,31	0,00
--	2644	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119080,69	478266,04	2,33	2,33	0,00
--	2645	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119088,82	478277,63	2,42	2,42	0,00
--	2646	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,15	478277,77	2,32	2,32	0,00
--	2647	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119085,79	478277,82	2,35	2,35	0,00
--	2648	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,16	478280,66	2,32	2,32	0,00
--	2649	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119088,41	478265,62	2,32	2,32	0,00
--	2650	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119083,84	478265,96	2,36	2,36	0,00
--	2677	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119164,50	478062,21	2,73	2,73	0,00
--	2734	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118095,50	478482,40	2,25	2,25	0,00
--	2744	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119023,48	478270,54	2,33	2,33	0,00
--	2745	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119026,45	478267,72	2,31	2,31	0,00
--	2746	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,33	478258,16	2,26	2,26	0,00
--	2747	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,26	478255,77	2,31	2,31	0,00
--	2748	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119026,11	478255,68	2,36	2,36	0,00
--	2749	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119022,33	478258,16	2,30	2,30	0,00
--	2750	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,22	478256,12	2,37	2,37	0,00
--	2751	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,22	478256,12	2,30	2,30	0,00
--	2752	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119088,17	478253,82	2,39	2,39	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	12,35	9,36	2,66	3,51					0	0
--	Relatief	5	12,60	9,72	0,08	3,60					0	0
--	Relatief	5	12,59	9,73	0,07	3,54					0	0
--	Relatief	5	12,60	9,78	0,08	3,52					0	0
--	Relatief	5	12,74	9,94	0,19	3,64					0	0
--	Relatief	7	17,77	17,04	0,10	4,09					0	0
--	Relatief	7	17,93	17,32	0,13	4,14					0	0
--	Relatief	7	11,52	7,98	0,20	2,30					0	0
--	Relatief	7	12,17	8,47	0,09	3,93					0	0
--	Relatief	5	12,87	9,51	0,20	4,14					0	0
--	Relatief	6	13,19	9,66	0,20	4,40					0	0
--	Relatief	6	13,22	9,73	0,20	4,40					0	0
--	Relatief	6	13,26	9,79	0,20	4,41					0	0
--	Relatief	6	13,25	9,81	0,20	4,39					0	0
--	Relatief	6	13,43	10,19	0,20	4,40					0	0
--	Relatief	6	13,52	10,20	0,20	4,48					0	0
--	Relatief	4	17,36	15,98	2,65	6,04					0	0
--	Relatief	5	17,93	17,70	0,25	6,03					0	0
--	Relatief	5	17,93	17,71	0,25	6,03					0	0
--	Relatief	4	23,55	34,65	5,72	6,04					0	0
--	Relatief	4	23,56	34,67	5,77	6,01					0	0
--	Relatief	4	23,56	34,68	5,77	6,01					0	0
--	Relatief	4	23,58	34,72	5,72	6,05					0	0
--	Relatief	5	24,20	36,64	0,38	6,11					0	0
--	Relatief	40	66,56	222,59	0,20	11,28					0	0
--	Relatief	4	37,07	85,85	9,12	9,42					0	0
--	Relatief	6	13,16	10,28	0,10	4,03					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	23	242,22	2781,96	0,39	51,08					0	0
--	Relatief	4	11,33	8,02	2,73	2,92					0	0
--	Relatief	4	11,46	8,20	2,80	2,92					0	0
--	Relatief	4	11,55	8,31	2,74	3,04					0	0
--	Relatief	4	11,58	8,36	2,75	3,03					0	0
--	Relatief	4	11,62	8,43	2,75	3,04					0	0
--	Relatief	4	11,74	8,57	2,71	3,15					0	0
--	Relatief	4	11,84	8,76	2,88	3,04					0	0
--	Relatief	4	12,01	8,99	2,84	3,15					0	0
--	Relatief	4	11,52	8,25	2,66	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,67	8,50	2,79	3,03					0	0
--	Relatief	4	11,71	8,57	2,81	3,03					0	0
--	Relatief	4	11,87	8,78	2,82	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,88	8,81	2,82	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,99	8,97	2,90	3,09					0	0
--	Relatief	5	11,21	7,76	0,07	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,35	7,99	2,58	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,76	8,61	2,78	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,76	8,61	2,78	3,09					0	0
--	Relatief	5	11,81	8,68	0,21	3,15					0	0
--	Relatief	4	11,93	8,87	2,81	3,15					0	0
--	Relatief	5	12,13	9,20	0,37	3,10					0	0
--	Relatief	4	12,27	9,41	3,02	3,09					0	0
--	Relatief	4	11,40	8,07	2,59	3,10					0	0
--	Relatief	4	11,63	8,39	2,65	3,16					0	0
--	Relatief	4	11,61	8,41	2,71	3,04					0	0
--	Relatief	4	11,65	8,44	2,73	3,09					0	0
--	Relatief	5	11,80	8,68	0,04	3,04					0	0
--	Relatief	6	11,98	8,97	0,07	3,09					0	0
--	Relatief	5	12,29	9,44	0,22	3,09					0	0
--	Relatief	4	12,37	9,55	3,02	3,16					0	0
--	Relatief	4	12,76	9,97	2,74	3,64					0	0
--	Relatief	4	16,98	15,74	2,72	5,79					0	0
--	Relatief	4	11,58	8,36	2,74	3,03					0	0
--	Relatief	4	11,78	8,66	2,83	3,03					0	0
--	Relatief	4	12,41	9,10	2,37	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,32	8,95	2,33	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,41	9,05	2,33	3,86					0	0
--	Relatief	4	12,46	9,15	2,36	3,85					0	0
--	Relatief	4	11,95	8,38	2,17	3,73					0	0
--	Relatief	4	12,36	8,70	2,17	4,01					0	0
--	Relatief	4	13,01	10,00	2,49	4,01					0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	2753	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	119084,16	478253,95	2,38	2,38	0,00
--	2754	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118161,33	478467,48	2,41	2,41	0,00
--	2757	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118853,45	478398,79	2,35	2,35	0,00
--	2758	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118799,46	478337,79	2,36	2,36	0,00
--	2759	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118799,46	478337,79	2,33	2,33	0,00
--	2760	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118811,64	478334,84	2,34	2,34	0,00
--	2761	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118836,58	478334,06	2,34	2,34	0,00
--	2762	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118848,96	478336,22	2,38	2,38	0,00
--	2763	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118787,23	478335,63	2,34	2,34	0,00
--	2764	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118787,31	478338,18	2,34	2,34	0,00
--	2765	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118841,46	478397,03	2,36	2,36	0,00
--	2766	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118841,80	478394,55	2,36	2,36	0,00
--	2767	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118829,41	478395,45	2,32	2,32	0,00
--	2768	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118829,77	478392,89	2,32	2,32	0,00
--	2769	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118821,50	478391,75	2,35	2,35	0,00
--	2770	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118861,02	478333,28	2,35	2,35	0,00
--	2771	0	15:40, 5 nov 2020	0362100000		Polygoon	118873,47	478335,43	2,34	2,34	0,00
--	2791	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118165,61	478308,24	13,00	13,00	0,00
--	2792	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118295,00	478650,45	13,02	13,02	0,00
--	2793	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118627,74	478247,65	43,20	43,20	0,00
--	2794	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119004,78	477862,26	4,08	4,08	0,00
--	2796	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118982,37	478328,01	14,27	14,27	0,00
--	2797	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118064,42	478369,82	13,03	13,03	0,00
--	2799	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118140,79	478500,68	8,23	8,23	0,00
--	2800	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118024,03	478450,68	13,93	13,93	0,00
--	2801	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118084,54	478406,11	12,98	12,98	0,00
--	2803	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118314,14	478163,53	6,24	6,24	0,00
--	2804	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118537,75	478028,98	10,28	10,28	0,00
--	2805	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118304,08	478350,22	8,20	8,20	0,00
--	2806	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118507,38	478453,13	5,59	5,59	0,00
--	2807	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118549,47	478296,90	2,31	2,31	0,00
--	2808	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118296,07	478285,57	13,88	13,88	0,00
--	2809	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118399,81	478357,04	13,83	13,83	0,00
--	2810	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118486,98	478256,84	10,99	10,99	0,00
--	2816	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,12	478301,49	5,59	5,59	0,00
--	2817	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118710,64	478512,74	12,93	12,93	0,00
--	2818	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118696,92	478466,78	15,24	15,24	0,00
--	2823	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118701,43	478685,62	14,09	14,09	0,00
--	2824	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119120,65	478011,15	11,13	11,13	0,00
--	2827	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,19	478253,31	8,98	8,98	0,00
--	2831	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118148,72	478493,60	8,22	8,22	0,00
--	2832	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118241,79	478455,84	8,19	8,19	0,00
--	2833	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118269,61	478349,00	8,20	8,20	0,00
--	2834	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118270,47	478355,03	8,21	8,21	0,00
--	2846	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118253,95	478565,21	7,83	7,83	0,00
--	2855	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118471,22	478257,35	11,00	11,00	0,00
--	2856	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118335,61	478351,76	8,26	8,26	0,00
--	2857	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118454,30	478408,98	3,13	3,13	0,00
--	2858	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118450,51	478382,24	3,14	3,14	0,00
--	2859	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118457,03	478381,32	3,13	3,13	0,00
--	2860	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118370,09	478352,91	8,19	8,19	0,00
--	2861	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118486,49	478564,83	13,85	13,85	0,00
--	2885	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118534,55	478027,62	12,06	12,06	0,00
--	2886	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118551,51	478284,75	2,31	2,31	0,00
--	2887	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118549,15	478284,80	2,31	2,31	0,00
--	2888	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118551,89	478296,82	2,24	2,24	0,00
--	2889	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118551,18	478272,37	2,27	2,27	0,00
--	2890	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118502,57	478256,33	11,03	11,03	0,00
--	2891	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118518,16	478255,82	11,04	11,04	0,00
--	2892	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118533,75	478255,32	11,05	11,05	0,00
--	2893	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118549,34	478254,86	11,05	11,05	0,00
--	2894	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118564,93	478254,35	11,04	11,04	0,00
--	2895	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118549,27	478489,79	10,94	10,94	0,00
--	2896	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118637,40	478465,57	3,55	3,55	0,00
--	2897	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118516,56	478451,82	2,35	2,35	0,00
--	2898	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118520,97	478451,27	2,36	2,36	0,00
--	2899	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118536,16	478449,02	5,67	5,67	0,00
--	2900	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118537,02	478455,04	5,62	5,62	0,00
--	2901	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118565,31	478451,06	5,63	5,63	0,00
--	2903	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118552,40	478312,84	2,27	2,27	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	12,28	8,98	2,33	3,73					0	0
--	Relatief	5	17,95	17,05	0,15	6,25					0	0
--	Relatief	7	13,40	10,65	0,03	4,03					0	0
--	Relatief	5	12,67	9,66	0,07	3,77					0	0
--	Relatief	5	12,73	9,72	0,11	3,83					0	0
--	Relatief	7	13,18	10,31	0,06	3,97					0	0
--	Relatief	7	13,16	10,27	0,05	3,98					0	0
--	Relatief	5	12,75	9,75	0,14	3,82					0	0
--	Relatief	5	12,75	9,75	0,15	3,83					0	0
--	Relatief	5	12,75	9,75	0,10	3,82					0	0
--	Relatief	5	12,58	9,48	0,09	3,75					0	0
--	Relatief	5	12,71	9,65	0,06	3,89					0	0
--	Relatief	5	12,74	9,79	0,11	3,75					0	0
--	Relatief	5	12,83	9,90	0,07	3,85					0	0
--	Relatief	6	13,20	10,36	0,13	3,91					0	0
--	Relatief	5	12,70	9,69	0,12	3,80					0	0
--	Relatief	7	13,20	10,33	0,10	3,91					0	0
--	Relatief	26	263,71	1214,73	0,09	58,52					0	0
--	Relatief	47	213,06	1637,97	0,04	85,49					0	0
--	Relatief	50	253,12	2497,26	0,16	31,66					0	0
--	Relatief	21	126,99	504,20	0,05	33,74					0	0
--	Relatief	83	449,10	2081,88	0,10	99,80					0	0
--	Relatief	63	264,64	1197,49	0,09	46,07					0	0
--	Relatief	9	31,69	54,17	0,27	8,85					0	0
--	Relatief	64	351,44	1597,10	0,10	68,64					0	0
--	Relatief	25	264,42	1199,85	0,10	58,58					0	0
--	Relatief	18	68,98	299,73	1,05	14,80					0	0
--	Relatief	207	453,76	7222,85	0,08	22,98					0	0
--	Relatief	4	30,46	56,06	6,20	9,01					0	0
--	Relatief	4	29,33	52,24	6,10	8,57					0	0
--	Relatief	4	12,33	9,06	2,42	3,75					0	0
--	Relatief	36	257,58	1222,21	0,10	68,39					0	0
--	Relatief	38	237,98	1113,35	0,10	58,69					0	0
--	Relatief	10	50,97	154,19	0,30	9,89					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	59	146,02	524,07	0,25	52,95					0	0
--	Relatief	32	332,33	3537,86	0,29	76,07					0	0
--	Relatief	47	156,67	549,41	0,09	51,65					0	0
--	Relatief	238	1160,94	12352,13	0,01	25,27					0	0
--	Relatief	5	30,69	55,57	0,14	9,48					0	0
--	Relatief	6	34,08	67,18	2,01	8,85					0	0
--	Relatief	13	39,77	66,67	0,27	10,82					0	0
--	Relatief	4	30,09	54,30	5,99	9,04					0	0
--	Relatief	4	30,23	54,90	6,05	9,05					0	0
--	Relatief	6	32,91	63,75	0,50	10,21					0	0
--	Relatief	10	51,31	155,99	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	4	29,87	53,44	5,92	8,98					0	0
--	Relatief	4	31,87	61,91	6,72	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,84	61,81	6,71	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,58	60,61	6,58	9,21					0	0
--	Relatief	4	29,94	53,78	5,98	8,99					0	0
--	Relatief	70	231,67	849,61	0,03	49,04					0	0
--	Relatief	70	180,48	1925,00	0,02	6,41					0	0
--	Relatief	4	12,04	8,63	2,35	3,66					0	0
--	Relatief	4	12,04	8,63	2,35	3,66					0	0
--	Relatief	4	12,33	9,06	2,42	3,75					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,08	4,00					0	0
--	Relatief	10	50,94	154,01	0,30	9,88					0	0
--	Relatief	10	50,92	153,84	0,40	9,87					0	0
--	Relatief	10	50,95	153,96	0,30	9,89					0	0
--	Relatief	10	50,97	154,46	0,30	9,89					0	0
--	Relatief	10	50,96	153,97	0,30	9,88					0	0
--	Relatief	9	51,04	154,55	1,90	9,89					0	0
--	Relatief	10	63,83	220,61	0,59	16,11					0	0
--	Relatief	4	12,29	9,00	2,41	3,74					0	0
--	Relatief	4	11,68	8,05	2,23	3,62					0	0
--	Relatief	4	29,27	52,00	6,07	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,10	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	5	29,28	52,01	0,06	8,58					0	0
--	Relatief	5	12,34	9,07	0,07	3,75					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	2904	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118552,37	478309,08	2,28	2,28	0,00
--	2905	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118584,25	478650,18	15,70	15,70	0,00
--	2906	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118537,34	478527,53	11,21	11,21	0,00
--	2907	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118517,51	478649,07	15,62	15,62	0,00
--	2908	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118654,61	478560,40	3,80	3,80	0,00
--	2909	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118638,27	478654,62	15,61	15,61	0,00
--	2910	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118586,57	478561,58	11,28	11,28	0,00
--	2911	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118629,79	478510,12	11,28	11,28	0,00
--	2938	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118853,50	477857,47	3,52	3,52	0,00
--	2940	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118755,53	478283,28	5,61	5,61	0,00
--	2941	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118755,72	478289,35	5,61	5,61	0,00
--	2942	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118755,92	478295,42	5,60	5,60	0,00
--	2943	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118755,14	478271,14	5,78	5,78	0,00
--	2944	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118755,33	478277,21	5,63	5,63	0,00
--	2945	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118743,59	478248,63	13,91	13,91	0,00
--	2946	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118852,11	478241,28	13,91	13,91	0,00
--	2947	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118854,36	478498,54	11,07	11,07	0,00
--	2948	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118810,34	478452,74	5,60	5,60	0,00
--	2949	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118795,22	478450,66	2,33	2,33	0,00
--	2950	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118851,63	478413,91	5,76	5,76	0,00
--	2951	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118883,94	478373,46	11,79	11,79	0,00
--	2952	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118752,66	478420,15	5,67	5,67	0,00
--	2953	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118753,50	478414,13	5,73	5,73	0,00
--	2954	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118751,82	478426,17	5,65	5,65	0,00
--	2955	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118750,98	478432,18	5,62	5,62	0,00
--	2956	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118750,13	478438,20	5,61	5,61	0,00
--	2957	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118749,29	478444,22	5,65	5,65	0,00
--	2958	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118748,45	478450,24	5,64	5,64	0,00
--	2959	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118739,75	478449,03	5,71	5,71	0,00
--	2960	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118872,62	478455,26	5,66	5,66	0,00
--	2961	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118855,21	478450,70	2,31	2,31	0,00
--	2962	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,70	478319,69	5,68	5,68	0,00
--	2963	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,90	478325,76	5,60	5,60	0,00
--	2964	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118757,09	478331,83	5,61	5,61	0,00
--	2965	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118748,54	478332,11	5,75	5,75	0,00
--	2966	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118854,72	478326,79	5,59	5,59	0,00
--	2967	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,31	478307,56	5,60	5,60	0,00
--	2968	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,51	478313,62	5,67	5,67	0,00
--	2969	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118737,32	478631,19	13,98	13,98	0,00
--	2970	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118786,56	478674,87	14,00	14,00	0,00
--	2971	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118850,64	478564,98	15,67	15,67	0,00
--	2972	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118758,00	478519,32	12,93	12,93	0,00
--	2973	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118805,71	478525,93	13,08	13,08	0,00
--	2987	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118961,42	478076,16	4,04	4,04	0,00
--	2988	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119010,50	478250,05	6,67	6,67	0,00
--	2989	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,24	478255,06	6,64	6,64	0,00
--	2990	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119072,69	478254,10	6,70	6,70	0,00
--	2991	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118967,73	478240,64	14,13	14,13	0,00
--	3033	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119214,69	478249,63	39,54	39,54	0,00
--	3052	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	117995,10	478195,64	13,12	13,12	0,00
--	3053	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	117966,12	478280,88	36,32	36,32	0,00
--	3054	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118035,41	478524,95	2,57	2,57	0,00
--	3055	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118030,21	478496,00	2,74	2,74	0,00
--	3056	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118030,75	478499,02	2,71	2,71	0,00
--	3057	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118031,33	478502,24	2,66	2,66	0,00
--	3058	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118031,90	478505,38	2,69	2,69	0,00
--	3059	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118032,46	478508,50	2,70	2,70	0,00
--	3060	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118033,00	478511,53	2,74	2,74	0,00
--	3061	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118033,55	478514,58	2,70	2,70	0,00
--	3062	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118034,10	478517,67	2,70	2,70	0,00
--	3063	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118034,65	478520,72	2,69	2,69	0,00
--	3064	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118022,97	478455,64	11,27	11,27	0,00
--	3065	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118023,54	478458,81	2,66	2,66	0,00
--	3066	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118024,10	478461,92	2,75	2,75	0,00
--	3067	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118026,88	478477,42	2,76	2,76	0,00
--	3068	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118027,46	478480,67	2,78	2,78	0,00
--	3069	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118028,02	478483,76	2,78	2,78	0,00
--	3070	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118028,54	478486,67	2,82	2,82	0,00
--	3071	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118029,09	478489,76	2,77	2,77	0,00
--	3072	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118029,65	478492,85	2,75	2,75	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	5	12,34	9,07	0,07	3,75					0	0
--	Relatief	38	252,14	1128,30	0,07	57,29					0	0
--	Relatief	32	124,24	427,08	0,20	40,58					0	0
--	Relatief	51	251,32	1121,06	0,01	49,45					0	0
--	Relatief	6	46,45	109,03	3,95	13,44					0	0
--	Relatief	33	251,27	1127,81	0,08	57,27					0	0
--	Relatief	32	124,32	428,44	0,17	40,62					0	0
--	Relatief	51	131,48	352,58	0,09	9,13					0	0
--	Relatief	19	122,69	646,83	0,03	25,46					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,98	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	11	30,58	54,22	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,98	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	4	51,22	155,46	9,89	15,73					0	0
--	Relatief	11	51,26	155,67	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	10	50,82	153,51	0,33	9,90					0	0
--	Relatief	4	29,47	52,62	6,07	8,69					0	0
--	Relatief	4	12,83	9,91	2,60	3,82					0	0
--	Relatief	12	30,60	55,55	0,10	8,78					0	0
--	Relatief	45	221,90	1300,05	0,06	21,34					0	0
--	Relatief	4	29,70	53,32	6,08	8,77					0	0
--	Relatief	11	30,58	55,45	0,10	8,77					0	0
--	Relatief	4	29,70	53,32	6,08	8,77					0	0
--	Relatief	4	29,70	53,32	6,08	8,78					0	0
--	Relatief	4	29,71	53,33	6,08	8,78					0	0
--	Relatief	4	29,71	53,34	6,08	8,78					0	0
--	Relatief	5	29,71	53,34	0,15	8,78					0	0
--	Relatief	10	30,61	55,61	0,10	8,78					0	0
--	Relatief	4	29,65	53,13	6,06	8,76					0	0
--	Relatief	4	12,77	9,80	2,56	3,83					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,98	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,26	51,97	0,27	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	11	30,59	54,24	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,05	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,97	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	45	157,51	547,09	0,09	51,61					0	0
--	Relatief	43	156,26	552,96	0,10	49,17					0	0
--	Relatief	52	280,00	1209,49	0,10	50,70					0	0
--	Relatief	60	145,95	522,59	0,25	53,04					0	0
--	Relatief	59	145,94	522,26	0,25	52,94					0	0
--	Relatief	16	89,19	349,66	1,01	23,73					0	0
--	Relatief	4	30,93	56,79	6,00	9,46					0	0
--	Relatief	4	30,97	56,90	6,00	9,48					0	0
--	Relatief	6	30,96	56,88	0,05	9,48					0	0
--	Relatief	31	181,80	787,43	0,06	54,67					0	0
--	Relatief	15	187,78	930,56	1,06	52,17					0	0
--	Relatief	117	263,88	1124,57	0,05	11,12					0	0
--	Relatief	6	108,53	645,36	6,07	30,63					0	0
--	Relatief	4	21,69	28,02	4,19	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,55	20,93	3,14	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,36	20,33	3,07	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,72	21,52	3,24	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,63	21,21	3,19	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,62	21,17	3,17	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,39	20,41	3,07	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,38	20,40	3,08	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,42	20,53	3,07	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,48	20,73	3,09	6,60					0	0
--	Relatief	4	20,06	22,63	3,40	6,61					0	0
--	Relatief	4	19,54	20,90	3,12	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,47	20,67	3,10	6,61					0	0
--	Relatief	4	19,68	21,36	3,21	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,87	22,01	3,30	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,37	20,35	3,02	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,21	19,82	2,96	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,47	20,67	3,12	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,52	20,84	3,15	6,60					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	3073	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118024,64	478464,97	2,74	2,74	0,00
--	3074	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118025,19	478468,02	2,82	2,82	0,00
--	3075	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118025,74	478471,08	2,75	2,75	0,00
--	3076	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118026,30	478474,21	2,73	2,73	0,00
--	3077	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118094,25	478340,00	3,76	3,76	0,00
--	3078	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118089,91	478517,12	8,03	8,03	0,00
--	3079	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118120,72	478501,65	6,72	6,72	0,00
--	3080	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118149,56	478499,48	8,34	8,34	0,00
--	3081	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118117,60	478479,69	8,34	8,34	0,00
--	3082	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118118,44	478485,63	8,25	8,25	0,00
--	3083	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118119,30	478491,64	8,11	8,11	0,00
--	3084	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118110,38	478492,91	8,25	8,25	0,00
--	3085	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118083,47	478483,88	8,19	8,19	0,00
--	3086	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118084,36	478490,07	8,19	8,19	0,00
--	3087	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118085,24	478496,18	8,21	8,21	0,00
--	3088	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118086,14	478502,41	8,18	8,18	0,00
--	3089	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118087,00	478508,38	8,25	8,25	0,00
--	3090	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118145,32	478469,77	8,15	8,15	0,00
--	3091	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118148,26	478475,20	8,17	8,17	0,00
--	3092	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118146,98	478481,40	8,24	8,24	0,00
--	3093	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118147,84	478487,46	8,25	8,25	0,00
--	3094	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118082,69	478478,46	8,15	8,15	0,00
--	3095	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118116,76	478473,83	8,19	8,19	0,00
--	3132	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118177,59	478392,94	13,04	13,04	0,00
--	3135	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118182,84	478503,92	6,37	6,37	0,00
--	3136	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,83	478533,94	5,75	5,75	0,00
--	3137	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118181,78	478488,93	8,01	8,01	0,00
--	3138	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118208,83	478466,65	8,31	8,31	0,00
--	3139	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118209,66	478472,64	4,18	4,18	0,00
--	3140	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118210,49	478478,63	8,15	8,15	0,00
--	3141	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118211,32	478484,61	8,24	8,24	0,00
--	3142	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118212,15	478490,60	8,22	8,22	0,00
--	3143	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118212,97	478496,57	8,17	8,17	0,00
--	3144	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118180,69	478470,76	8,11	8,11	0,00
--	3145	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118181,54	478476,79	8,26	8,26	0,00
--	3146	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118182,40	478482,85	8,19	8,19	0,00
--	3147	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118242,67	478461,82	8,17	8,17	0,00
--	3148	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118208,00	478460,66	8,33	8,33	0,00
--	3149	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118179,85	478464,84	8,22	8,22	0,00
--	3150	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,83	478533,94	5,74	5,74	0,00
--	3151	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118240,94	478495,04	5,77	5,77	0,00
--	3152	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118243,55	478467,80	8,23	8,23	0,00
--	3153	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118244,43	478473,78	8,30	8,30	0,00
--	3154	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118242,80	478483,12	8,22	8,22	0,00
--	3155	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118233,37	478600,36	2,44	2,44	0,00
--	3156	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118231,84	478603,82	2,43	2,43	0,00
--	3157	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,04	478612,24	2,36	2,36	0,00
--	3158	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118233,38	478614,69	2,34	2,34	0,00
--	3159	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118236,74	478624,13	2,36	2,36	0,00
--	3160	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,06	478626,56	2,32	2,32	0,00
--	3162	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,28	478636,65	2,35	2,35	0,00
--	3164	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118231,69	478588,49	2,33	2,33	0,00
--	3165	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118230,00	478590,90	2,34	2,34	0,00
--	3198	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118230,02	478576,59	2,39	2,39	0,00
--	3199	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118229,32	478578,89	2,33	2,33	0,00
--	3203	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118225,23	478565,15	2,31	2,31	0,00
--	3210	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118222,02	478565,61	2,38	2,38	0,00
--	3211	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118235,43	478567,83	7,74	7,74	0,00
--	3212	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118247,77	478566,08	7,66	7,66	0,00
--	3285	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118334,78	478345,90	8,13	8,13	0,00
--	3286	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118332,23	478327,98	8,18	8,18	0,00
--	3287	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118333,07	478333,89	8,22	8,22	0,00
--	3288	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118333,90	478339,74	8,22	8,22	0,00
--	3289	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118303,20	478344,04	8,27	8,27	0,00
--	3290	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118299,88	478320,49	8,28	8,28	0,00
--	3291	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118300,72	478326,42	8,25	8,25	0,00
--	3292	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118301,55	478332,33	8,31	8,31	0,00
--	3293	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118302,39	478338,24	8,25	8,25	0,00
--	3294	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118270,76	478342,78	8,19	8,19	0,00
--	3295	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118266,25	478325,36	8,33	8,33	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	19,48	20,72	3,10	6,61					0	0
--	Relatief	4	19,47	20,66	3,10	6,60					0	0
--	Relatief	4	19,32	20,18	3,01	6,60					0	0
--	Relatief	5	19,67	21,34	0,15	6,60					0	0
--	Relatief	18	23,12	22,48	0,20	4,83					0	0
--	Relatief	10	40,92	92,89	0,23	9,51					0	0
--	Relatief	17	52,92	118,21	0,12	11,88					0	0
--	Relatief	4	29,58	52,58	5,94	8,85					0	0
--	Relatief	4	30,04	53,84	5,91	9,12					0	0
--	Relatief	4	30,16	54,52	5,99	9,08					0	0
--	Relatief	4	30,18	54,70	6,05	9,05					0	0
--	Relatief	9	32,17	55,01	0,27	9,99					0	0
--	Relatief	5	32,87	59,45	2,26	11,04					0	0
--	Relatief	5	30,18	55,25	0,33	8,83					0	0
--	Relatief	4	30,08	54,80	6,17	8,84					0	0
--	Relatief	4	30,37	56,04	6,29	8,85					0	0
--	Relatief	4	29,79	53,46	6,03	8,87					0	0
--	Relatief	9	35,51	68,44	0,06	9,47					0	0
--	Relatief	7	33,71	64,22	0,06	8,84					0	0
--	Relatief	4	29,49	52,21	5,86	8,84					0	0
--	Relatief	4	30,03	54,56	6,13	8,85					0	0
--	Relatief	8	35,22	67,02	0,27	11,50					0	0
--	Relatief	10	33,18	61,64	0,07	9,12					0	0
--	Relatief	25	264,22	1207,45	0,20	57,83					0	0
--	Relatief	371	52,49	150,11	0,01	10,80					0	0
--	Relatief	10	46,71	102,63	0,25	10,38					0	0
--	Relatief	10	42,67	99,69	0,21	11,28					0	0
--	Relatief	5	30,05	54,27	0,12	8,99					0	0
--	Relatief	5	30,00	54,13	0,06	8,97					0	0
--	Relatief	5	29,95	53,96	0,29	8,94					0	0
--	Relatief	5	29,88	53,75	0,06	8,92					0	0
--	Relatief	5	29,86	53,73	0,23	8,89					0	0
--	Relatief	12	37,75	80,74	0,27	9,00					0	0
--	Relatief	6	34,96	68,89	2,00	9,49					0	0
--	Relatief	4	31,12	57,61	6,06	9,49					0	0
--	Relatief	4	31,12	57,64	6,04	9,48					0	0
--	Relatief	5	33,75	65,82	1,87	10,82					0	0
--	Relatief	9	32,09	54,68	0,27	10,01					0	0
--	Relatief	9	33,22	59,22	0,20	10,40					0	0
--	Relatief	12	51,91	123,00	1,00	10,38					0	0
--	Relatief	14	50,91	143,64	0,07	7,06					0	0
--	Relatief	4	29,98	53,99	5,98	8,99					0	0
--	Relatief	4	30,10	54,45	6,04	9,02					0	0
--	Relatief	11	38,96	76,25	0,27	9,02					0	0
--	Relatief	6	18,11	18,67	0,20	5,90					0	0
--	Relatief	6	18,22	18,95	0,20	5,90					0	0
--	Relatief	7	10,38	6,50	0,15	3,06					0	0
--	Relatief	5	10,49	6,69	1,07	3,06					0	0
--	Relatief	5	10,49	6,67	1,08	3,09					0	0
--	Relatief	7	10,49	6,70	0,03	3,09					0	0
--	Relatief	6	10,87	7,14	0,20	3,22					0	0
--	Relatief	5	10,77	6,89	1,25	3,28					0	0
--	Relatief	6	11,01	7,29	0,20	3,28					0	0
--	Relatief	4	10,75	6,99	2,18	3,19					0	0
--	Relatief	9	10,82	7,09	0,20	3,19					0	0
--	Relatief	7	18,73	19,87	0,15	6,12					0	0
--	Relatief	4	10,82	7,02	2,15	3,25					0	0
--	Relatief	8	33,59	67,36	0,32	9,69					0	0
--	Relatief	6	33,07	64,59	0,50	10,20					0	0
--	Relatief	6	35,31	70,93	2,45	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,98	53,97	6,01	8,98					0	0
--	Relatief	7	32,76	61,88	0,05	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,79	53,10	5,91	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,75	52,88	5,86	9,01					0	0
--	Relatief	10	32,52	56,63	0,11	9,99					0	0
--	Relatief	4	29,97	53,88	5,99	8,99					0	0
--	Relatief	4	29,93	53,70	5,97	9,00					0	0
--	Relatief	4	29,92	53,63	5,95	9,00					0	0
--	Relatief	6	34,00	65,81	2,00	9,04					0	0
--	Relatief	9	32,77	57,67	0,27	10,02					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	3296	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118267,09	478331,26	8,33	8,33	0,00
--	3297	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118267,93	478337,18	8,20	8,20	0,00
--	3298	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118330,52	478315,93	8,28	8,28	0,00
--	3299	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118331,38	478322,03	8,19	8,19	0,00
--	3300	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118327,55	478358,94	8,32	8,32	0,00
--	3301	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118336,45	478357,70	8,28	8,28	0,00
--	3302	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118307,10	478368,02	8,30	8,30	0,00
--	3303	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118304,91	478356,11	8,25	8,25	0,00
--	3304	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118305,74	478361,99	8,28	8,28	0,00
--	3305	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118271,57	478430,99	6,53	6,53	0,00
--	3306	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118263,17	478368,05	8,11	8,11	0,00
--	3307	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118271,30	478360,92	8,24	8,24	0,00
--	3308	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118272,14	478366,78	8,27	8,27	0,00
--	3309	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118296,78	478555,86	7,54	7,54	0,00
--	3310	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118302,35	478558,67	7,37	7,37	0,00
--	3311	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118298,07	478567,46	7,73	7,73	0,00
--	3312	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118291,20	478553,00	7,65	7,65	0,00
--	3313	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118285,02	478560,83	7,58	7,58	0,00
--	3314	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118260,11	478564,34	7,69	7,69	0,00
--	3315	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118266,32	478563,47	7,64	7,64	0,00
--	3316	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118272,49	478562,60	7,68	7,68	0,00
--	3317	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118278,70	478561,72	7,64	7,64	0,00
--	3449	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118376,84	477988,44	6,84	6,84	0,00
--	3450	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118364,20	478311,32	8,24	8,24	0,00
--	3451	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118369,25	478346,99	8,32	8,32	0,00
--	3452	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118365,03	478317,13	8,22	8,22	0,00
--	3453	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118365,87	478323,12	8,25	8,25	0,00
--	3454	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118366,72	478329,11	8,11	8,11	0,00
--	3455	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118367,55	478334,98	8,24	8,24	0,00
--	3456	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118368,42	478341,11	8,29	8,29	0,00
--	3457	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118352,03	478365,25	2,60	2,60	0,00
--	3458	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118416,70	478431,12	8,79	8,79	0,00
--	3459	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118404,03	478432,95	8,77	8,77	0,00
--	3460	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118407,27	478402,17	5,72	5,72	0,00
--	3461	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118408,20	478409,42	5,67	5,67	0,00
--	3462	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118411,98	478416,65	5,75	5,75	0,00
--	3463	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118412,92	478423,92	5,67	5,67	0,00
--	3464	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118402,53	478387,69	8,75	8,75	0,00
--	3465	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118403,48	478394,96	8,70	8,70	0,00
--	3466	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118359,10	478360,70	8,06	8,06	0,00
--	3565	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118547,96	477880,92	6,44	6,44	0,00
--	3566	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118509,14	478068,35	5,61	5,61	0,00
--	3567	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118494,69	478311,05	2,32	2,32	0,00
--	3568	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118492,50	478323,35	2,37	2,37	0,00
--	3569	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118492,47	478314,79	2,35	2,35	0,00
--	3570	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118511,29	478316,46	5,62	5,62	0,00
--	3571	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118502,86	478321,03	5,77	5,77	0,00
--	3572	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118479,70	478311,41	5,60	5,60	0,00
--	3573	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118479,90	478317,48	5,60	5,60	0,00
--	3574	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118480,04	478321,76	5,82	5,82	0,00
--	3575	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118490,18	478314,73	2,32	2,32	0,00
--	3576	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118487,85	478319,50	2,53	2,53	0,00
--	3577	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118490,10	478311,08	2,37	2,37	0,00
--	3578	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118542,15	478315,45	5,61	5,61	0,00
--	3579	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118542,55	478321,69	5,74	5,74	0,00
--	3580	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118493,92	478286,59	2,34	2,34	0,00
--	3581	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118494,30	478298,71	2,34	2,34	0,00
--	3582	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118491,89	478298,80	2,34	2,34	0,00
--	3583	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118478,72	478281,05	5,76	5,76	0,00
--	3584	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118478,92	478287,11	5,61	5,61	0,00
--	3585	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118479,11	478293,19	5,64	5,64	0,00
--	3586	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118479,31	478299,26	5,63	5,63	0,00
--	3587	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118479,51	478305,34	5,61	5,61	0,00
--	3588	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,31	478286,10	5,64	5,64	0,00
--	3589	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,51	478292,18	5,58	5,58	0,00
--	3590	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,71	478298,24	5,55	5,55	0,00
--	3591	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,90	478304,32	5,62	5,62	0,00
--	3592	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118511,10	478310,40	5,62	5,62	0,00
--	3593	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118540,99	478279,01	5,70	5,70	0,00
--	3594	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118541,19	478285,08	5,56	5,56	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	29,91	53,52	5,91	9,03					0	0
--	Relatief	4	30,02	54,02	5,98	9,03					0	0
--	Relatief	12	35,22	58,32	0,27	9,99					0	0
--	Relatief	5	30,32	55,50	0,24	8,98					0	0
--	Relatief	10	32,21	55,27	0,27	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,96	53,87	5,99	8,98					0	0
--	Relatief	10	32,34	55,74	0,27	9,02					0	0
--	Relatief	4	29,92	53,60	5,95	9,01					0	0
--	Relatief	4	29,91	53,53	5,94	9,02					0	0
--	Relatief	34	156,26	862,60	0,15	21,04					0	0
--	Relatief	14	42,17	84,85	0,27	9,06					0	0
--	Relatief	4	30,00	53,85	5,95	9,05					0	0
--	Relatief	4	29,93	53,52	5,90	9,06					0	0
--	Relatief	7	33,06	64,28	0,50	9,78					0	0
--	Relatief	7	33,17	64,85	0,50	9,77					0	0
--	Relatief	9	36,99	74,92	0,20	12,49					0	0
--	Relatief	6	31,04	53,90	0,50	10,27					0	0
--	Relatief	6	33,23	65,15	0,82	10,27					0	0
--	Relatief	6	32,88	63,59	0,50	10,22					0	0
--	Relatief	6	33,00	64,16	0,50	10,22					0	0
--	Relatief	6	32,93	63,73	0,50	10,24					0	0
--	Relatief	6	33,06	64,35	0,50	10,24					0	0
--	Relatief	18	92,73	393,96	0,20	16,18					0	0
--	Relatief	10	32,30	55,55	0,06	10,03					0	0
--	Relatief	5	29,90	53,58	0,08	8,99					0	0
--	Relatief	4	29,84	53,20	5,87	9,02					0	0
--	Relatief	6	30,12	54,48	0,05	9,02					0	0
--	Relatief	7	33,15	63,22	0,10	9,01					0	0
--	Relatief	5	29,87	53,42	0,07	9,01					0	0
--	Relatief	5	30,33	55,48	0,09	9,00					0	0
--	Relatief	6	9,98	6,23	0,25	2,50					0	0
--	Relatief	9	39,82	89,96	0,11	12,80					0	0
--	Relatief	9	39,89	84,04	0,11	12,80					0	0
--	Relatief	9	39,42	88,92	0,11	12,33					0	0
--	Relatief	10	38,09	77,77	0,11	12,33					0	0
--	Relatief	10	40,31	84,15	0,11	12,79					0	0
--	Relatief	10	39,51	82,41	0,11	12,79					0	0
--	Relatief	9	39,19	82,95	0,11	12,29					0	0
--	Relatief	10	37,99	74,41	0,11	12,29					0	0
--	Relatief	10	37,23	73,84	0,27	8,98					0	0
--	Relatief	6	80,18	323,23	6,15	21,59					0	0
--	Relatief	46	114,73	540,63	0,14	5,12					0	0
--	Relatief	4	11,95	8,45	2,30	3,70					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	4	12,02	8,53	2,30	3,73					0	0
--	Relatief	4	29,29	52,04	6,07	8,57					0	0
--	Relatief	13	30,55	54,24	0,04	8,57					0	0
--	Relatief	6	29,25	51,94	0,02	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,25	51,94	0,14	8,56					0	0
--	Relatief	12	30,52	54,12	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,07	8,68	2,33	3,69					0	0
--	Relatief	10	18,83	17,22	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	5	12,30	9,05	0,07	3,73					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,10	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	15	30,49	53,97	0,02	8,57					0	0
--	Relatief	4	12,05	8,65	2,35	3,68					0	0
--	Relatief	5	12,25	8,96	0,01	3,71					0	0
--	Relatief	4	12,25	8,96	2,42	3,72					0	0
--	Relatief	13	30,52	54,14	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,96	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,03	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,95	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,30	52,11	0,11	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,30	52,09	0,04	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,09	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	6	29,28	52,02	0,06	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,11	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	6	29,30	52,11	0,05	8,57					0	0
--	Relatief	13	30,54	54,19	0,10	8,58					0	0
--	Relatief	4	29,29	52,05	6,07	8,58					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	3595	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118541,38	478291,15	5,63	5,63	0,00
--	3596	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118541,57	478297,23	5,60	5,60	0,00
--	3597	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118541,77	478303,30	5,60	5,60	0,00
--	3598	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118541,96	478309,37	5,60	5,60	0,00
--	3599	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118488,98	478274,39	2,35	2,35	0,00
--	3600	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118489,29	478286,94	2,38	2,38	0,00
--	3601	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118489,67	478298,92	2,35	2,35	0,00
--	3602	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118489,76	478302,64	2,37	2,37	0,00
--	3603	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,12	478280,02	5,74	5,74	0,00
--	3604	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118490,94	478274,35	2,37	2,37	0,00
--	3605	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118513,19	478427,79	2,41	2,41	0,00
--	3606	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118510,75	478428,15	2,36	2,36	0,00
--	3607	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118514,86	478439,85	2,36	2,36	0,00
--	3608	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118515,38	478443,52	2,38	2,38	0,00
--	3609	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118517,73	478427,16	2,42	2,42	0,00
--	3610	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118515,83	478431,23	2,39	2,39	0,00
--	3611	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118519,46	478439,14	2,40	2,40	0,00
--	3612	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118519,98	478442,88	2,41	2,41	0,00
--	3613	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118516,04	478415,20	2,53	2,53	0,00
--	3614	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118512,06	478419,51	2,40	2,40	0,00
--	3615	0	11:34, 18 mrt 2021	0362100001		Polygoon	118503,10	478423,07	5,76	5,76	0,00
--	3616	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118532,74	478424,99	5,62	5,62	0,00
--	3617	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118533,60	478431,00	5,63	5,63	0,00
--	3618	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118534,45	478437,01	5,72	5,72	0,00
--	3619	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118535,30	478443,01	5,71	5,71	0,00
--	3620	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118531,88	478418,97	5,88	5,88	0,00
--	3621	0	15:48, 9 nov 2020	0362100001		Polygoon	118546,11	478376,15	9,89	9,89	0,00
--	3622	0	15:47, 9 nov 2020	0362100001		Polygoon	118491,48	478370,92	2,80	2,80	0,00
--	3623	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118503,95	478429,07	5,58	5,58	0,00
--	3624	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118504,81	478435,06	5,65	5,65	0,00
--	3625	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118505,67	478441,10	5,62	5,62	0,00
--	3626	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118506,52	478447,09	5,59	5,59	0,00
--	3627	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118471,12	478433,79	3,13	3,13	0,00
--	3628	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118471,12	478433,79	3,10	3,10	0,00
--	3629	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118464,62	478434,71	3,12	3,12	0,00
--	3630	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118467,30	478407,14	3,16	3,16	0,00
--	3631	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118467,30	478407,14	3,12	3,12	0,00
--	3632	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118460,81	478408,06	3,11	3,11	0,00
--	3633	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118458,12	478435,63	3,19	3,19	0,00
--	3634	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118463,52	478380,40	3,13	3,13	0,00
--	3635	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118463,52	478380,40	3,17	3,17	0,00
--	3636	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118481,95	478492,97	25,41	25,41	0,00
--	3637	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118518,30	478494,21	10,90	10,90	0,00
--	3638	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118502,45	478496,45	10,92	10,92	0,00
--	3639	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118533,78	478492,00	10,92	10,92	0,00
--	3640	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118499,76	478460,33	5,80	5,80	0,00
--	3641	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118514,17	478452,15	2,37	2,37	0,00
--	3642	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118518,01	478462,09	2,38	2,38	0,00
--	3643	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118519,28	478455,16	2,35	2,35	0,00
--	3644	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118522,76	478463,32	2,39	2,39	0,00
--	3645	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118528,53	478456,24	5,80	5,80	0,00
--	3646	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118508,23	478459,12	5,57	5,57	0,00
--	3647	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118474,94	478460,50	3,11	3,11	0,00
--	3648	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118474,94	478460,50	3,10	3,10	0,00
--	3649	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118468,44	478461,41	3,11	3,11	0,00
--	3650	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118461,94	478462,32	3,12	3,12	0,00
--	3723	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118644,81	478344,02	3,57	3,57	0,00
--	3724	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118633,51	478345,19	10,96	10,96	0,00
--	3725	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118617,88	478345,68	10,97	10,97	0,00
--	3726	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118602,24	478346,19	10,96	10,96	0,00
--	3727	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118554,50	478309,00	2,26	2,26	0,00
--	3728	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118554,75	478321,41	2,24	2,24	0,00
--	3729	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118573,56	478314,42	5,60	5,60	0,00
--	3730	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118565,12	478319,00	5,75	5,75	0,00
--	3731	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118552,76	478321,40	2,27	2,27	0,00
--	3732	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118556,15	478284,57	2,30	2,30	0,00
--	3733	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118553,73	478284,61	2,36	2,36	0,00
--	3734	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118556,50	478296,72	2,33	2,33	0,00
--	3735	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118554,14	478296,78	2,30	2,30	0,00
--	3736	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118556,98	478308,93	2,31	2,31	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	29,31	52,13	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	5	29,30	52,12	0,03	8,57					0	0
--	Relatief	6	29,28	52,03	0,02	8,57					0	0
--	Relatief	5	29,30	52,11	0,11	8,57					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,07	4,00					0	0
--	Relatief	4	12,44	9,19	2,41	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,52	9,44	2,53	3,72					0	0
--	Relatief	5	12,51	9,44	0,01	3,72					0	0
--	Relatief	12	30,54	54,13	0,11	8,57					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	4	12,46	9,28	2,46	3,77					0	0
--	Relatief	5	12,46	9,28	0,06	3,77					0	0
--	Relatief	5	12,22	8,91	0,12	3,71					0	0
--	Relatief	4	12,22	8,91	2,40	3,71					0	0
--	Relatief	8	21,81	20,17	2,28	3,79					0	0
--	Relatief	4	12,38	9,11	2,41	3,79					0	0
--	Relatief	4	12,48	9,32	2,48	3,78					0	0
--	Relatief	4	12,47	9,32	2,48	3,78					0	0
--	Relatief	8	17,64	15,95	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	6	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	11	30,15	54,20	0,09	8,58					0	0
--	Relatief	4	29,27	52,01	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,94	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,26	51,96	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,25	51,90	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	12	30,45	53,84	0,10	8,55					0	0
--	Relatief	6	64,73	258,16	2,70	15,40					0	0
--	Relatief	11	95,77	526,24	1,47	20,69					0	0
--	Relatief	4	29,27	51,96	6,06	8,58					0	0
--	Relatief	4	29,24	51,86	6,05	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,34	52,28	6,10	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,83	6,05	8,57					0	0
--	Relatief	5	31,82	61,74	0,32	9,20					0	0
--	Relatief	6	31,54	60,45	0,10	9,20					0	0
--	Relatief	5	31,52	60,36	0,06	9,20					0	0
--	Relatief	5	31,87	61,95	0,22	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,54	60,43	6,56	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,56	60,53	6,57	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,84	61,84	6,72	9,20					0	0
--	Relatief	4	31,54	60,42	6,56	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,87	61,95	6,72	9,21					0	0
--	Relatief	9	73,85	285,25	0,31	25,29					0	0
--	Relatief	10	51,10	155,09	0,30	9,91					0	0
--	Relatief	10	51,73	157,94	0,32	9,91					0	0
--	Relatief	10	51,08	154,83	0,30	9,91					0	0
--	Relatief	12	30,56	54,29	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,29	9,00	2,41	3,74					0	0
--	Relatief	8	12,80	9,80	0,10	2,51					0	0
--	Relatief	4	11,68	8,05	2,23	3,62					0	0
--	Relatief	6	13,16	10,27	0,10	4,04					0	0
--	Relatief	12	30,55	54,21	0,10	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,22	51,80	6,05	8,56					0	0
--	Relatief	4	31,84	61,80	6,70	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,54	60,42	6,56	9,21					0	0
--	Relatief	4	31,54	60,41	6,56	9,21					0	0
--	Relatief	5	31,92	62,16	0,20	9,21					0	0
--	Relatief	13	62,68	197,46	1,85	9,94					0	0
--	Relatief	10	51,11	154,99	0,30	9,94					0	0
--	Relatief	10	51,06	154,69	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	14	51,43	156,36	0,06	9,88					0	0
--	Relatief	5	12,27	9,06	0,07	3,66					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	4	29,33	52,19	6,08	8,59					0	0
--	Relatief	12	30,57	54,28	0,10	8,59					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,17	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	4	12,43	9,18	2,42	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,26	8,97	2,41	3,75					0	0
--	Relatief	5	12,34	8,98	0,01	3,84					0	0
--	Relatief	4	12,26	8,89	2,36	3,78					0	0
--	Relatief	5	12,46	9,29	0,13	3,72					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	3737	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118572,59	478284,07	5,62	5,62	0,00
--	3738	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118572,78	478290,14	5,59	5,59	0,00
--	3739	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118572,97	478296,20	5,59	5,59	0,00
--	3740	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118573,16	478302,28	5,62	5,62	0,00
--	3741	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118573,36	478308,35	5,61	5,61	0,00
--	3742	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118572,40	478277,99	5,69	5,69	0,00
--	3743	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118553,20	478272,32	2,27	2,27	0,00
--	3744	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118642,12	478431,13	3,16	3,16	0,00
--	3745	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118573,61	478443,78	2,30	2,30	0,00
--	3746	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118574,14	478447,56	2,34	2,34	0,00
--	3747	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118570,73	478423,50	2,40	2,40	0,00
--	3748	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118571,90	478431,75	2,35	2,35	0,00
--	3749	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118572,43	478435,54	2,29	2,29	0,00
--	3750	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118561,06	478421,00	5,63	5,63	0,00
--	3751	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118561,92	478427,00	5,63	5,63	0,00
--	3752	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118562,77	478433,03	5,66	5,66	0,00
--	3753	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118563,62	478439,05	5,71	5,71	0,00
--	3754	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118564,47	478445,06	5,62	5,62	0,00
--	3755	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118570,20	478419,71	2,43	2,43	0,00
--	3756	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118647,36	478424,35	3,58	3,58	0,00
--	3757	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118631,87	478425,62	10,96	10,96	0,00
--	3758	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118620,42	478426,00	10,96	10,96	0,00
--	3759	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118604,78	478426,50	10,95	10,95	0,00
--	3760	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118569,05	478411,44	2,48	2,48	0,00
--	3761	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118560,20	478415,01	5,81	5,81	0,00
--	3762	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118640,77	478397,85	3,10	3,10	0,00
--	3763	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118619,16	478385,85	10,99	10,99	0,00
--	3764	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118603,52	478386,35	10,98	10,98	0,00
--	3765	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118630,46	478385,47	10,99	10,99	0,00
--	3766	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118646,08	478384,18	3,56	3,56	0,00
--	3767	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118644,36	478354,08	3,11	3,11	0,00
--	3768	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118564,75	478487,56	10,92	10,92	0,00
--	3769	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118590,86	478478,99	3,45	3,45	0,00
--	3770	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118590,35	478467,21	11,02	11,02	0,00
--	3771	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118637,40	478465,57	11,06	11,06	0,00
--	3772	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118605,98	478466,67	11,07	11,07	0,00
--	3773	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118574,80	478452,02	2,49	2,49	0,00
--	3774	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118556,82	478452,26	5,77	5,77	0,00
--	3775	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118639,42	478564,73	2,79	2,79	0,00
--	3892	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118697,26	478344,99	13,79	13,79	0,00
--	3893	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118712,79	478344,49	13,80	13,80	0,00
--	3894	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118697,26	478344,99	13,79	13,79	0,00
--	3895	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118711,51	478304,35	13,79	13,79	0,00
--	3896	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118695,98	478304,85	13,77	13,77	0,00
--	3897	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118680,26	478305,35	13,77	13,77	0,00
--	3898	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118710,19	478264,18	13,77	13,77	0,00
--	3899	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118694,66	478264,68	13,76	13,76	0,00
--	3900	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118678,94	478265,18	13,81	13,81	0,00
--	3901	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118739,20	478405,96	2,30	2,30	0,00
--	3902	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118737,60	478418,07	2,29	2,29	0,00
--	3903	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118737,60	478418,07	2,28	2,28	0,00
--	3904	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118735,83	478430,10	2,29	2,29	0,00
--	3905	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118732,78	478433,54	2,27	2,27	0,00
--	3906	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118734,15	478442,13	2,25	2,25	0,00
--	3907	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118734,15	478442,13	2,25	2,25	0,00
--	3908	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118725,92	478519,61	3,07	3,07	0,00
--	3909	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118730,52	478450,04	2,25	2,25	0,00
--	3910	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118732,30	478481,59	11,05	11,05	0,00
--	3911	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118748,57	478478,79	11,03	11,03	0,00
--	3912	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118716,92	478479,46	11,04	11,04	0,00
--	3913	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118695,80	478616,27	2,92	2,92	0,00
--	3984	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118756,10	477799,93	5,89	5,89	0,00
--	3985	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118828,02	477883,12	3,04	3,04	0,00
--	3986	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118820,97	478246,15	13,96	13,96	0,00
--	3987	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118759,28	478248,13	13,84	13,84	0,00
--	3988	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118774,81	478247,64	13,86	13,86	0,00
--	3989	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118836,50	478245,66	13,93	13,93	0,00
--	3990	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118799,15	478328,55	5,61	5,61	0,00
--	3991	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118805,22	478328,36	5,61	5,61	0,00
--	3992	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118805,22	478328,36	5,74	5,74	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	29,29	52,08	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,27	52,00	6,07	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,27	52,00	6,07	8,57					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,09	6,08	8,57					0	0
--	Relatief	5	29,29	52,04	1,10	8,58					0	0
--	Relatief	14	30,59	54,24	0,10	8,57					0	0
--	Relatief	7	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	7	29,89	54,07	1,02	6,71					0	0
--	Relatief	4	12,78	9,78	2,54	3,88					0	0
--	Relatief	4	12,65	9,61	2,54	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,74	9,73	2,54	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,73	9,71	2,54	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,73	9,71	2,54	3,82					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,90	6,05	8,58					0	0
--	Relatief	4	29,32	52,14	6,07	8,60					0	0
--	Relatief	5	29,35	52,24	0,12	8,60					0	0
--	Relatief	4	29,34	52,22	6,08	8,59					0	0
--	Relatief	5	29,31	52,11	0,04	8,59					0	0
--	Relatief	4	12,74	9,73	2,54	3,83					0	0
--	Relatief	13	70,99	219,29	1,83	9,90					0	0
--	Relatief	11	51,07	154,80	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	10	51,05	154,56	0,30	9,89					0	0
--	Relatief	10	51,46	156,63	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	6	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	11	35,14	71,49	0,21	8,57					0	0
--	Relatief	7	30,49	56,41	1,09	6,75					0	0
--	Relatief	12	51,06	154,74	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	10	51,46	156,52	0,30	9,89					0	0
--	Relatief	12	51,08	154,74	0,30	9,90					0	0
--	Relatief	19	72,79	242,27	0,10	9,90					0	0
--	Relatief	7	29,85	53,83	1,02	6,69					0	0
--	Relatief	11	51,07	154,59	0,24	9,93					0	0
--	Relatief	11	42,15	96,63	0,46	8,40					0	0
--	Relatief	11	51,45	155,11	0,17	12,86					0	0
--	Relatief	12	51,30	155,83	0,27	9,88					0	0
--	Relatief	10	51,06	154,56	0,33	9,90					0	0
--	Relatief	6	13,08	10,16	0,10	4,00					0	0
--	Relatief	12	30,48	54,00	0,10	8,58					0	0
--	Relatief	4	13,24	10,84	2,97	3,65					0	0
--	Relatief	11	51,25	155,62	0,04	9,89					0	0
--	Relatief	4	51,26	155,67	9,89	15,74					0	0
--	Relatief	4	50,85	153,65	9,89	15,54					0	0
--	Relatief	4	51,26	155,66	9,89	15,74					0	0
--	Relatief	4	50,85	153,64	9,89	15,54					0	0
--	Relatief	4	51,25	155,61	9,89	15,74					0	0
--	Relatief	4	51,26	155,67	9,89	15,74					0	0
--	Relatief	4	50,85	153,65	9,89	15,54					0	0
--	Relatief	4	51,25	155,60	9,89	15,73					0	0
--	Relatief	7	13,15	10,20	0,06	4,09					0	0
--	Relatief	5	12,90	10,02	0,14	3,85					0	0
--	Relatief	5	12,90	10,02	0,09	3,85					0	0
--	Relatief	5	12,69	9,63	0,11	3,84					0	0
--	Relatief	4	12,69	9,63	2,51	3,84					0	0
--	Relatief	5	12,69	9,62	0,15	3,85					0	0
--	Relatief	5	12,69	9,62	1,80	3,85					0	0
--	Relatief	31	59,98	187,67	0,09	9,79					0	0
--	Relatief	7	13,31	10,52	0,10	3,96					0	0
--	Relatief	10	50,84	153,58	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	12	51,23	155,56	0,32	9,89					0	0
--	Relatief	10	51,25	155,61	0,32	9,89					0	0
--	Relatief	10	22,17	30,19	0,20	4,64					0	0
--	Relatief	6	32,15	62,34	0,20	9,54					0	0
--	Relatief	10	52,74	163,06	0,35	14,45					0	0
--	Relatief	14	51,25	155,61	0,25	9,89					0	0
--	Relatief	4	50,85	153,66	9,89	15,54					0	0
--	Relatief	4	51,25	155,60	9,88	15,74					0	0
--	Relatief	10	50,85	153,64	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	5	29,28	52,04	0,34	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,05	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	11	30,58	54,24	0,10	8,56					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	3993	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118780,91	478329,14	5,84	5,84	0,00
--	3994	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118786,98	478328,95	5,57	5,57	0,00
--	3995	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118793,07	478328,75	5,60	5,60	0,00
--	3996	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118842,56	478327,18	5,71	5,71	0,00
--	3997	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118766,13	478325,49	2,38	2,38	0,00
--	3998	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118766,26	478329,32	2,37	2,37	0,00
--	3999	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118766,40	478333,82	2,42	2,42	0,00
--	4000	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118848,64	478326,98	5,60	5,60	0,00
--	4001	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118762,41	478289,11	2,37	2,37	0,00
--	4002	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118765,35	478301,21	2,35	2,35	0,00
--	4003	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118765,47	478305,03	2,30	2,30	0,00
--	4004	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118765,74	478313,32	2,31	2,31	0,00
--	4005	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118763,19	478313,41	2,38	2,38	0,00
--	4006	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118764,57	478276,92	2,35	2,35	0,00
--	4007	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118764,69	478280,69	2,39	2,39	0,00
--	4008	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118764,96	478289,03	2,38	2,38	0,00
--	4009	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118827,30	478307,53	2,43	2,43	0,00
--	4010	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118826,22	478274,89	2,38	2,38	0,00
--	4011	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118823,67	478274,98	2,40	2,40	0,00
--	4012	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118826,62	478287,06	2,41	2,41	0,00
--	4013	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118824,08	478287,34	2,47	2,47	0,00
--	4014	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118827,02	478299,23	2,38	2,38	0,00
--	4015	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118824,47	478299,32	2,43	2,43	0,00
--	4016	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118816,98	478275,21	5,63	5,63	0,00
--	4017	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118817,18	478281,27	5,64	5,64	0,00
--	4018	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118817,38	478287,32	5,71	5,71	0,00
--	4019	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118817,58	478293,37	5,71	5,71	0,00
--	4020	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118817,78	478299,43	5,59	5,59	0,00
--	4021	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118817,98	478305,48	5,63	5,63	0,00
--	4022	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118809,64	478311,95	5,83	5,83	0,00
--	4023	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118761,62	478264,73	2,28	2,28	0,00
--	4024	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118816,78	478269,16	5,82	5,82	0,00
--	4025	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118823,26	478262,74	2,34	2,34	0,00
--	4026	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118793,78	478442,03	2,32	2,32	0,00
--	4027	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118796,84	478438,63	2,34	2,34	0,00
--	4028	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118795,45	478430,01	2,36	2,36	0,00
--	4029	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118798,52	478426,52	2,37	2,37	0,00
--	4030	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118811,98	478440,70	5,60	5,60	0,00
--	4031	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118811,16	478446,72	5,60	5,60	0,00
--	4032	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118797,12	478417,98	2,40	2,40	0,00
--	4033	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118814,45	478422,64	5,78	5,78	0,00
--	4034	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118813,63	478428,66	5,63	5,63	0,00
--	4035	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118812,80	478434,68	5,62	5,62	0,00
--	4036	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118821,29	478409,71	5,69	5,69	0,00
--	4037	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118827,32	478410,54	5,63	5,63	0,00
--	4038	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118833,34	478411,38	5,66	5,66	0,00
--	4039	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118839,36	478412,21	5,64	5,64	0,00
--	4040	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118845,39	478413,04	5,64	5,64	0,00
--	4041	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118778,35	478403,79	5,63	5,63	0,00
--	4042	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118784,36	478404,61	5,64	5,64	0,00
--	4043	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118784,36	478404,61	5,73	5,73	0,00
--	4044	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118780,46	478388,59	2,33	2,33	0,00
--	4045	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118789,05	478387,26	2,33	2,33	0,00
--	4046	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118768,35	478387,01	2,29	2,29	0,00
--	4047	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118780,80	478386,04	2,32	2,32	0,00
--	4048	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118772,34	478402,97	5,67	5,67	0,00
--	4049	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118768,76	478384,47	2,31	2,31	0,00
--	4050	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118760,51	478383,28	2,26	2,26	0,00
--	4051	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118760,32	478401,33	5,73	5,73	0,00
--	4052	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118766,33	478402,15	5,67	5,67	0,00
--	4053	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118861,54	478535,94	5,97	5,97	0,00
--	4054	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118774,77	478516,59	3,02	3,02	0,00
--	4055	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118838,99	478496,43	11,06	11,06	0,00
--	4056	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118777,90	478487,92	11,02	11,02	0,00
--	4057	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118793,29	478490,06	11,04	11,04	0,00
--	4058	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118808,88	478492,22	11,02	11,02	0,00
--	4059	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118792,12	478454,07	2,32	2,32	0,00
--	4060	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118791,55	478458,45	2,31	2,31	0,00
--	4061	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118809,52	478458,75	5,62	5,62	0,00
--	4062	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118800,86	478457,57	5,72	5,72	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	12	30,58	54,22	0,05	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,05	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,14	6,09	8,56					0	0
--	Relatief	12	30,58	54,23	0,02	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,74	9,74	2,55	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,75	9,75	2,55	3,83					0	0
--	Relatief	6	13,13	10,24	0,10	4,02					0	0
--	Relatief	4	29,30	52,13	6,09	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,72	9,72	2,55	3,81					0	0
--	Relatief	4	12,75	9,75	2,55	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,75	9,75	2,55	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	5	12,74	9,74	0,06	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,68	9,66	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,72	9,72	2,55	3,81					0	0
--	Relatief	6	13,20	10,32	0,10	4,05					0	0
--	Relatief	4	12,71	9,71	2,55	3,81					0	0
--	Relatief	4	12,71	9,71	2,55	3,81					0	0
--	Relatief	4	12,95	10,00	2,55	4,02					0	0
--	Relatief	4	12,57	9,51	2,55	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,84	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,84	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,85	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,84	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	4	29,23	51,85	6,06	8,56					0	0
--	Relatief	12	30,78	55,10	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	6	13,14	10,26	0,10	4,02					0	0
--	Relatief	11	30,59	54,25	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	7	13,16	10,27	0,06	3,99					0	0
--	Relatief	4	12,76	9,77	2,56	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,76	9,77	2,56	3,82					0	0
--	Relatief	4	12,79	9,82	2,57	3,83					0	0
--	Relatief	4	12,79	9,83	2,57	3,83					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,02	6,07	8,59					0	0
--	Relatief	4	29,38	52,32	6,07	8,64					0	0
--	Relatief	5	13,24	10,43	0,21	4,05					0	0
--	Relatief	12	30,62	53,38	0,10	8,44					0	0
--	Relatief	4	29,09	51,44	6,08	8,49					0	0
--	Relatief	4	29,18	51,72	6,07	8,54					0	0
--	Relatief	13	30,60	55,55	0,04	8,78					0	0
--	Relatief	6	29,73	53,41	0,20	8,78					0	0
--	Relatief	6	29,72	53,38	0,20	8,78					0	0
--	Relatief	6	29,72	53,39	0,20	8,78					0	0
--	Relatief	7	29,72	53,39	0,20	8,78					0	0
--	Relatief	5	29,67	53,19	0,11	8,77					0	0
--	Relatief	6	29,67	53,19	0,05	8,77					0	0
--	Relatief	10	30,57	55,44	0,10	8,77					0	0
--	Relatief	5	12,80	9,84	0,16	3,83					0	0
--	Relatief	6	13,25	10,40	0,07	4,07					0	0
--	Relatief	5	12,79	9,83	0,08	3,82					0	0
--	Relatief	5	12,80	9,84	0,07	3,83					0	0
--	Relatief	5	29,67	53,19	0,11	8,77					0	0
--	Relatief	5	12,79	9,83	0,07	3,82					0	0
--	Relatief	7	13,25	10,47	0,06	3,87					0	0
--	Relatief	9	30,59	55,54	0,22	8,77					0	0
--	Relatief	5	29,68	53,22	0,13	8,77					0	0
--	Relatief	19	107,43	460,39	0,09	34,21					0	0
--	Relatief	30	59,96	187,58	0,09	9,79					0	0
--	Relatief	11	51,19	155,30	0,32	9,89					0	0
--	Relatief	11	51,23	155,49	0,32	9,88					0	0
--	Relatief	10	50,84	153,53	0,33	9,88					0	0
--	Relatief	11	51,25	155,54	0,32	9,88					0	0
--	Relatief	4	12,83	9,91	2,60	3,82					0	0
--	Relatief	6	13,38	10,58	0,09	4,12					0	0
--	Relatief	4	29,57	52,92	6,07	8,74					0	0
--	Relatief	10	30,48	55,51	0,08	8,74					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	4063	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118783,81	478623,31	10,30	10,30	0,00
--	4146	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118898,13	478243,69	13,91	13,91	0,00
--	4147	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118882,60	478244,19	13,91	13,91	0,00
--	4148	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118904,36	478243,50	13,82	13,82	0,00
--	4149	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118866,88	478326,40	5,59	5,59	0,00
--	4150	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118860,80	478326,60	5,59	5,59	0,00
--	4151	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118866,88	478326,40	5,72	5,72	0,00
--	4152	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118888,66	478297,25	2,28	2,28	0,00
--	4153	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118886,11	478297,33	2,28	2,28	0,00
--	4154	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118888,93	478305,54	2,33	2,33	0,00
--	4155	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118879,62	478303,59	5,69	5,69	0,00
--	4156	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118871,07	478303,88	5,79	5,79	0,00
--	4157	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118885,31	478272,94	2,31	2,31	0,00
--	4158	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118878,82	478279,31	5,65	5,65	0,00
--	4159	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118879,02	478285,38	5,70	5,70	0,00
--	4160	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118888,26	478285,12	2,28	2,28	0,00
--	4161	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118879,22	478291,45	5,62	5,62	0,00
--	4162	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118879,42	478297,52	5,71	5,71	0,00
--	4163	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118885,71	478285,16	2,29	2,29	0,00
--	4164	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118884,90	478260,75	2,41	2,41	0,00
--	4165	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118878,42	478267,16	5,83	5,83	0,00
--	4166	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118878,62	478273,24	5,65	5,65	0,00
--	4167	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118887,86	478272,90	2,33	2,33	0,00
--	4168	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118898,88	478296,00	3,71	3,71	0,00
--	4169	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118860,00	478435,21	2,33	2,33	0,00
--	4170	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118856,96	478438,65	2,29	2,29	0,00
--	4171	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118875,95	478431,23	5,61	5,61	0,00
--	4172	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118875,12	478437,24	5,64	5,64	0,00
--	4173	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118874,28	478443,25	5,65	5,65	0,00
--	4174	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118873,45	478449,26	5,69	5,69	0,00
--	4175	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118858,62	478426,56	2,29	2,29	0,00
--	4176	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118861,67	478423,18	2,28	2,28	0,00
--	4177	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118860,28	478414,55	2,30	2,30	0,00
--	4178	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118876,78	478425,23	5,62	5,62	0,00
--	4179	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118877,61	478419,22	5,64	5,64	0,00
--	4180	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118858,30	478447,28	2,30	2,30	0,00
--	4181	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118866,66	478500,23	11,04	11,04	0,00
--	4182	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118862,28	478466,08	5,64	5,64	0,00
--	4183	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118853,01	478467,09	2,26	2,26	0,00
--	4184	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118856,55	478459,33	2,31	2,31	0,00
--	4185	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118871,79	478461,27	5,65	5,65	0,00
--	4186	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118870,95	478467,28	5,58	5,58	0,00
--	4187	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118853,62	478462,78	2,29	2,29	0,00
--	4254	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119010,31	478244,05	6,74	6,74	0,00
--	4255	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119009,94	478232,19	6,72	6,72	0,00
--	4256	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119010,13	478238,19	8,94	8,94	0,00
--	4257	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119042,49	478231,14	6,72	6,72	0,00
--	4258	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119042,68	478237,16	6,72	6,72	0,00
--	4259	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119042,86	478243,06	6,66	6,66	0,00
--	4260	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119034,50	478279,29	6,75	6,75	0,00
--	4261	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,98	478278,98	6,67	6,67	0,00
--	4262	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119011,46	478280,14	6,58	6,58	0,00
--	4263	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119002,00	478280,48	6,76	6,76	0,00
--	4264	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,80	478273,00	6,70	6,70	0,00
--	4265	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119011,27	478274,21	6,61	6,61	0,00
--	4266	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119010,69	478256,05	6,60	6,60	0,00
--	4267	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119010,89	478262,18	6,61	6,61	0,00
--	4268	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119011,08	478268,18	6,57	6,57	0,00
--	4269	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,43	478261,05	6,66	6,66	0,00
--	4270	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,62	478267,20	6,66	6,66	0,00
--	4378	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119072,50	478248,10	6,73	6,73	0,00
--	4379	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,00	478247,46	7,14	7,14	0,00
--	4380	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119071,93	478230,11	6,75	6,75	0,00
--	4381	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119072,12	478236,10	6,67	6,67	0,00
--	4382	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119072,31	478242,10	6,68	6,68	0,00
--	4383	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119104,44	478229,41	6,69	6,69	0,00
--	4384	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119104,63	478235,49	6,68	6,68	0,00
--	4385	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119104,82	478241,45	6,69	6,69	0,00
--	4386	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,93	478277,13	6,77	6,77	0,00
--	4387	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119096,47	478277,41	6,78	6,78	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	8	19,67	18,61	0,31	4,23					0	0
--	Relatief	10	50,85	153,66	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	12	51,25	155,62	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	10	51,26	155,67	0,33	9,89					0	0
--	Relatief	4	29,28	52,05	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,28	52,05	0,05	8,56					0	0
--	Relatief	12	30,58	54,23	0,05	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,80					0	0
--	Relatief	6	13,20	10,33	0,10	4,05					0	0
--	Relatief	4	29,26	51,98	6,07	8,56					0	0
--	Relatief	13	30,58	54,24	0,01	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,75	9,76	2,55	3,85					0	0
--	Relatief	5	29,27	52,00	0,16	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,27	51,99	0,09	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,80	9,81	2,55	3,87					0	0
--	Relatief	4	29,27	52,00	6,08	8,56					0	0
--	Relatief	5	29,27	51,99	0,26	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,70	9,69	2,55	3,83					0	0
--	Relatief	7	13,30	10,54	0,05	4,00					0	0
--	Relatief	12	30,58	54,22	0,10	8,56					0	0
--	Relatief	6	29,27	52,00	0,19	8,56					0	0
--	Relatief	4	12,67	9,65	2,55	3,81					0	0
--	Relatief	15	21,57	21,64	0,30	5,11					0	0
--	Relatief	4	12,69	9,69	2,56	3,81					0	0
--	Relatief	5	12,78	9,80	0,34	3,81					0	0
--	Relatief	4	29,65	53,12	6,06	8,76					0	0
--	Relatief	4	29,65	53,13	6,07	8,76					0	0
--	Relatief	5	29,65	53,12	0,26	8,76					0	0
--	Relatief	5	29,65	53,13	0,07	8,76					0	0
--	Relatief	4	12,55	9,51	2,56	3,72					0	0
--	Relatief	4	12,56	9,53	2,56	3,73					0	0
--	Relatief	6	13,07	10,16	0,20	3,98					0	0
--	Relatief	5	29,65	53,12	0,06	8,76					0	0
--	Relatief	10	30,56	55,42	0,10	8,76					0	0
--	Relatief	4	12,77	9,80	2,56	3,82					0	0
--	Relatief	11	51,24	155,67	0,32	9,91					0	0
--	Relatief	10	30,56	55,43	0,11	8,76					0	0
--	Relatief	6	13,32	10,58	0,10	4,04					0	0
--	Relatief	4	12,29	8,90	2,34	3,81					0	0
--	Relatief	5	29,65	53,12	0,10	8,76					0	0
--	Relatief	4	29,65	53,12	6,06	8,76					0	0
--	Relatief	4	12,29	8,91	2,34	3,81					0	0
--	Relatief	4	30,70	55,69	5,87	9,46					0	0
--	Relatief	6	31,43	59,19	0,21	9,46					0	0
--	Relatief	5	30,93	56,78	0,23	9,46					0	0
--	Relatief	6	31,33	58,61	0,21	9,48					0	0
--	Relatief	4	31,00	57,09	6,02	9,48					0	0
--	Relatief	5	30,90	56,57	0,13	9,48					0	0
--	Relatief	6	31,32	58,58	0,21	9,49					0	0
--	Relatief	4	30,96	56,86	5,99	9,49					0	0
--	Relatief	4	30,80	56,19	5,93	9,47					0	0
--	Relatief	6	31,00	57,15	0,21	9,47					0	0
--	Relatief	4	30,60	55,15	5,80	9,49					0	0
--	Relatief	4	30,99	57,09	6,03	9,47					0	0
--	Relatief	5	30,93	56,79	0,06	9,46					0	0
--	Relatief	5	31,24	58,25	0,23	9,46					0	0
--	Relatief	5	30,93	56,78	0,23	9,47					0	0
--	Relatief	4	31,03	57,20	6,00	9,49					0	0
--	Relatief	4	31,19	57,97	6,07	9,49					0	0
--	Relatief	4	30,96	56,89	6,00	9,48					0	0
--	Relatief	5	31,03	57,18	0,30	9,49					0	0
--	Relatief	7	31,23	58,18	0,08	9,48					0	0
--	Relatief	4	30,97	56,90	6,00	9,48					0	0
--	Relatief	6	30,97	56,89	0,11	9,48					0	0
--	Relatief	6	32,08	62,17	0,21	9,50					0	0
--	Relatief	5	31,17	57,82	0,44	9,50					0	0
--	Relatief	4	30,81	56,13	5,86	9,49					0	0
--	Relatief	4	30,31	53,82	5,68	9,47					0	0
--	Relatief	6	31,06	57,43	0,21	9,47					0	0

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	4388	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119073,44	478278,08	6,67	6,67	0,00
--	4389	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119063,97	478278,36	6,75	6,75	0,00
--	4390	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,75	478271,44	6,75	6,75	0,00
--	4391	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119072,88	478260,09	6,65	6,65	0,00
--	4392	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119073,07	478266,24	6,65	6,65	0,00
--	4393	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119073,26	478272,28	6,66	6,66	0,00
--	4394	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,37	478259,27	6,56	6,56	0,00
--	4395	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119105,56	478265,39	6,66	6,66	0,00
--	4518	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118241,51	478566,97	7,60	7,60	0,00
--	4540	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118491,57	478286,67	2,24	2,24	0,00
--	4541	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118486,87	478287,00	2,38	2,38	0,00
--	4547	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118022,10	478366,90	10,81	10,81	0,00
--	4548	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118590,55	478468,24	3,43	3,43	0,00
--	4554	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118260,60	478628,15	3,43	3,43	0,00
--	4555	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118258,48	478610,26	3,41	3,41	0,00
--	4556	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118252,78	478592,96	3,37	3,37	0,00
--	4557	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118247,19	478593,73	3,39	3,39	0,00
--	4558	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118249,84	478593,36	3,37	3,37	0,00
--	4559	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118285,64	478588,29	3,78	3,78	0,00
--	4560	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118282,76	478588,69	3,42	3,42	0,00
--	4561	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118280,04	478589,07	3,39	3,39	0,00
--	4562	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118276,76	478589,53	3,40	3,40	0,00
--	4563	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118273,84	478589,94	3,39	3,39	0,00
--	4564	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118270,98	478590,34	3,40	3,40	0,00
--	4565	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118267,97	478590,76	3,41	3,41	0,00
--	4566	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118264,93	478591,18	3,41	3,41	0,00
--	4567	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118281,40	478600,94	3,76	3,76	0,00
--	4568	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118282,30	478607,26	3,67	3,67	0,00
--	4569	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118277,14	478613,51	3,48	3,48	0,00
--	4570	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118277,54	478616,40	3,47	3,47	0,00
--	4571	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118272,06	478620,43	3,48	3,48	0,00
--	4572	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118272,06	478620,43	3,49	3,49	0,00
--	4573	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118266,76	478627,27	3,48	3,48	0,00
--	4574	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118255,96	478592,52	3,38	3,38	0,00
--	4575	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118701,15	478001,85	6,10	6,10	0,00
--	4576	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118868,94	478103,92	7,66	7,66	0,00
--	4579	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118717,89	478064,39	4,78	4,78	0,00
--	4580	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118727,59	478106,82	5,71	5,71	0,00
--	4581	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118719,00	477893,60	13,42	13,42	0,00
--	4585	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	119043,05	478249,06	6,58	6,58	0,00
--	4586	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118399,22	478513,89	11,69	11,69	0,00
--	4587	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118368,57	478527,72	9,07	9,07	0,00
--	4588	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118014,50	478350,40	14,01	14,01	0,00
--	4592	0	15:40, 5 nov 2020	0362100001		Polygoon	118303,56	478146,31	4,15	4,15	0,00
--	4754	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118284,53	478480,68	10,69	10,69	0,00
--	4755	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118282,10	478463,38	2,69	2,69	0,00
--	4756	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118276,21	478459,08	9,00	9,00	0,00
--	4757	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118284,30	478452,20	9,00	9,00	0,00
--	4758	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118283,54	478446,85	9,00	9,00	0,00
--	4759	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118282,77	478441,51	9,00	9,00	0,00
--	4760	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118293,65	478439,92	2,69	2,69	0,00
--	4761	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118291,67	478440,19	2,69	2,69	0,00
--	4762	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118295,17	478450,65	2,69	2,69	0,00
--	4763	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118293,19	478450,93	2,69	2,69	0,00
--	4764	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118290,17	478479,86	10,31	10,31	0,00
--	4765	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118295,81	478479,05	11,31	11,31	0,00
--	4766	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118301,45	478478,24	11,39	11,39	0,00
--	4767	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118307,10	478477,43	11,36	11,36	0,00
--	4768	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118312,74	478476,62	11,37	11,37	0,00
--	4769	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118318,38	478475,80	11,39	11,39	0,00
--	4770	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118318,38	478475,80	11,33	11,33	0,00
--	4771	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118293,36	478461,74	2,69	2,69	0,00
--	4772	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118293,36	478461,74	2,69	2,69	0,00
--	4773	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118304,68	478460,13	2,69	2,69	0,00
--	4774	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118304,68	478460,13	2,69	2,69	0,00
--	4775	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118315,98	478458,51	2,69	2,69	0,00
--	4776	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118315,98	478458,51	2,69	2,69	0,00
--	4777	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118282,10	478463,38	2,69	2,69	0,00
--	4778	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118350,37	478471,23	11,52	11,52	0,00
--	4779	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118339,25	478444,43	9,00	9,00	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	30,58	55,10	5,81	9,48					0	0
--	Relatief	7	31,24	58,18	0,21	9,48					0	0
--	Relatief	5	31,09	57,55	0,21	9,47					0	0
--	Relatief	4	30,96	56,88	6,00	9,48					0	0
--	Relatief	6	31,21	58,05	0,15	9,48					0	0
--	Relatief	5	31,05	57,30	0,11	9,48					0	0
--	Relatief	7	35,89	71,45	0,21	9,48					0	0
--	Relatief	4	31,16	57,84	6,08	9,48					0	0
--	Relatief	6	32,68	62,64	0,50	10,20					0	0
--	Relatief	4	12,24	8,86	2,35	3,76					0	0
--	Relatief	4	12,05	8,72	2,41	3,61					0	0
--	Relatief	13	74,57	224,92	1,80	11,69					0	0
--	Relatief	12	47,39	103,14	0,28	8,40					0	0
--	Relatief	16	60,01	209,84	0,41	15,12					0	0
--	Relatief	9	59,90	215,38	1,64	17,92					0	0
--	Relatief	4	18,06	17,99	2,96	6,07					0	0
--	Relatief	5	18,39	19,05	0,31	6,05					0	0
--	Relatief	4	17,47	16,22	2,68	6,06					0	0
--	Relatief	4	17,95	17,63	2,90	6,07					0	0
--	Relatief	4	17,63	16,67	2,75	6,07					0	0
--	Relatief	4	18,76	20,11	3,32	6,06					0	0
--	Relatief	4	17,99	17,80	2,94	6,06					0	0
--	Relatief	4	17,89	17,51	2,89	6,05					0	0
--	Relatief	4	18,17	18,37	3,04	6,05					0	0
--	Relatief	4	18,21	18,52	3,07	6,04					0	0
--	Relatief	4	18,21	18,55	3,07	6,04					0	0
--	Relatief	12	71,85	286,39	2,75	18,01					0	0
--	Relatief	8	53,94	161,44	2,46	18,01					0	0
--	Relatief	4	17,96	17,69	2,87	6,08					0	0
--	Relatief	4	17,91	17,63	2,92	6,05					0	0
--	Relatief	4	18,41	19,20	3,18	6,02					0	0
--	Relatief	8	42,55	93,44	0,18	15,12					0	0
--	Relatief	6	42,69	94,14	0,08	15,12					0	0
--	Relatief	4	18,57	19,49	3,19	6,09					0	0
--	Relatief	19	111,88	646,07	0,55	23,23					0	0
--	Relatief	4	133,22	656,39	12,02	54,59					0	0
--	Relatief	8	74,98	284,22	0,01	26,94					0	0
--	Relatief	7	114,66	524,35	0,40	43,53					0	0
--	Relatief	39	602,38	5082,49	1,05	72,29					0	0
--	Relatief	6	35,92	71,15	2,58	9,48					0	0
--	Relatief	14	116,79	621,52	0,16	41,59					0	0
--	Relatief	406	250,27	1393,34	0,04	33,35					0	0
--	Relatief	33	178,27	925,65	0,10	59,30					0	0
--	Relatief	15	104,26	399,14	0,28	32,76					0	0
--	Relatief	9	37,14	67,70	0,17	11,45					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,01	2,01	2,99					0	0
--	Relatief	4	29,28	50,84	5,66	8,98					0	0
--	Relatief	4	28,75	48,48	5,40	8,98					0	0
--	Relatief	4	28,75	48,48	5,40	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,28	50,85	5,66	8,98					0	0
--	Relatief	4	10,03	6,03	2,00	3,01					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,01	6,01	2,00	3,01					0	0
--	Relatief	4	9,99	5,99	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	6	36,70	65,44	0,19	12,65					0	0
--	Relatief	4	36,67	72,03	5,70	12,65					0	0
--	Relatief	4	36,63	71,91	5,70	12,63					0	0
--	Relatief	4	36,59	71,79	5,70	12,61					0	0
--	Relatief	9	38,88	65,70	0,21	12,59					0	0
--	Relatief	4	36,59	71,79	5,70	12,61					0	0
--	Relatief	10	39,73	76,67	0,33	12,61					0	0
--	Relatief	4	9,94	5,92	1,99	2,98					0	0
--	Relatief	4	9,97	5,96	1,99	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,96	5,95	1,99	2,99					0	0
--	Relatief	4	9,97	5,96	1,99	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,96	5,94	1,98	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,89	5,87	1,98	2,96					0	0
--	Relatief	4	10,02	6,03	2,01	3,00					0	0
--	Relatief	8	37,11	75,19	0,95	11,35					0	0
--	Relatief	5	29,28	50,91	4,17	8,97					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	4780	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118348,13	478443,16	9,00	9,00	0,00
--	4781	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118338,48	478439,08	9,00	9,00	0,00
--	4782	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118337,71	478433,74	9,00	9,00	0,00
--	4783	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118351,10	478420,27	9,00	9,00	0,00
--	4784	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118350,30	478414,66	9,00	9,00	0,00
--	4785	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118349,54	478409,31	9,00	9,00	0,00
--	4786	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118348,78	478403,97	9,00	9,00	0,00
--	4787	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118348,01	478398,62	9,00	9,00	0,00
--	4788	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118316,75	478453,31	9,00	9,00	0,00
--	4789	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118319,55	478447,18	9,00	9,00	0,00
--	4790	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118318,78	478441,83	9,00	9,00	0,00
--	4791	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118318,02	478436,48	9,00	9,00	0,00
--	4792	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118347,25	478393,28	9,00	9,00	0,00
--	4793	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118298,16	478450,22	2,69	2,69	0,00
--	4794	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118300,14	478449,94	2,69	2,69	0,00
--	4795	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118296,63	478439,53	2,69	2,69	0,00
--	4796	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118298,61	478439,24	2,69	2,69	0,00
--	4797	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118356,01	478470,42	11,29	11,29	0,00
--	4798	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118361,66	478469,61	11,44	11,44	0,00
--	4799	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118367,30	478468,80	11,56	11,56	0,00
--	4800	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118372,94	478467,99	11,52	11,52	0,00
--	4801	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118378,58	478467,17	11,51	11,51	0,00
--	4802	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118384,22	478466,36	11,59	11,59	0,00
--	4803	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118390,44	478465,47	11,62	11,62	0,00
--	4804	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118409,06	478462,91	11,52	11,52	0,00
--	4805	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118420,62	478455,05	11,52	11,52	0,00
--	4806	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118419,18	478449,20	11,52	11,52	0,00
--	4807	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118401,96	478464,86	2,69	2,69	0,00
--	4808	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118400,37	478453,80	2,69	2,69	0,00
--	4809	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118400,08	478451,83	2,69	2,69	0,00
--	4810	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118381,78	478449,15	2,69	2,69	0,00
--	4811	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118381,78	478449,15	2,69	2,69	0,00
--	4812	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118370,45	478450,75	2,69	2,69	0,00
--	4813	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118370,16	478448,77	2,69	2,69	0,00
--	4814	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118359,18	478452,36	2,69	2,69	0,00
--	4815	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118359,18	478452,36	2,69	2,69	0,00
--	4816	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118347,86	478453,95	2,69	2,69	0,00
--	4817	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118347,86	478453,95	2,69	2,69	0,00
--	4818	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118356,58	478441,95	2,69	2,69	0,00
--	4819	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118358,55	478441,67	2,69	2,69	0,00
--	4820	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118355,46	478434,18	2,69	2,69	0,00
--	4821	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118357,02	478430,93	2,69	2,69	0,00
--	4822	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118359,06	478416,45	2,69	2,69	0,00
--	4823	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118358,63	478413,48	2,69	2,69	0,00
--	4824	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118357,53	478405,74	2,69	2,69	0,00
--	4825	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118357,11	478402,77	2,69	2,69	0,00
--	4826	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118356,02	478395,04	2,69	2,69	0,00
--	4827	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118357,58	478391,79	2,69	2,69	0,00
--	4839	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118855,61	478548,87	2,11	2,11	0,00
--	4840	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118857,46	478547,12	2,11	2,11	0,00
--	4841	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118855,61	478548,87	2,11	2,11	0,00
--	4842	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118855,88	478546,90	2,11	2,11	0,00
--	4843	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118849,35	478549,91	2,11	2,11	0,00
--	4844	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118851,17	478548,20	2,11	2,11	0,00
--	4845	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118851,44	478546,28	2,11	2,11	0,00
--	4846	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118849,35	478549,91	2,11	2,11	0,00
--	4847	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118849,61	478547,99	2,11	2,11	0,00
--	4848	0	15:40, 5 nov 2020	0362100005		Polygoon	118849,88	478546,07	2,11	2,11	0,00
--	4849	0	15:40, 5 nov 2020	0362100011		Polygoon	118694,69	477917,35	22,00	22,00	0,00
--	4850	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118472,44	478171,13	11,06	11,06	0,00
--	4851	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118450,13	478176,26	15,68	15,68	0,00
--	4852	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118580,24	478485,42	3,42	3,42	0,00
--	4853	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118590,25	478463,89	6,61	6,61	0,00
--	4854	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118094,64	478476,67	2,34	2,34	0,00
--	4872	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118351,50	478672,54	15,95	15,95	0,00
--	4873	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118427,42	478551,67	20,89	20,89	0,00
--	4874	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118403,62	478598,55	17,10	17,10	0,00
--	4875	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118442,95	478637,60	17,07	17,07	0,00
--	4876	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118423,62	478706,14	8,96	8,96	0,00
--	4877	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118423,62	478706,14	8,98	8,98	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	5	28,75	48,46	1,20	8,98					0	0
--	Relatief	4	28,77	48,51	5,40	8,99					0	0
--	Relatief	5	29,32	50,97	0,45	8,99					0	0
--	Relatief	4	29,32	50,97	5,67	8,99					0	0
--	Relatief	4	28,78	48,55	5,40	8,99					0	0
--	Relatief	4	28,78	48,55	5,40	8,99					0	0
--	Relatief	4	28,78	48,54	5,40	8,99					0	0
--	Relatief	5	29,35	51,08	3,64	8,99					0	0
--	Relatief	4	28,77	48,53	5,40	8,99					0	0
--	Relatief	4	28,76	48,49	5,40	8,98					0	0
--	Relatief	8	29,31	50,97	0,02	8,98					0	0
--	Relatief	4	29,32	50,97	5,67	8,99					0	0
--	Relatief	4	9,98	5,98	2,00	2,99					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,99	5,99	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	34,10	64,70	5,70	11,36					0	0
--	Relatief	4	34,12	64,75	5,70	11,36					0	0
--	Relatief	4	34,14	64,81	5,70	11,37					0	0
--	Relatief	4	34,16	64,86	5,70	11,38					0	0
--	Relatief	4	34,17	64,90	5,70	11,39					0	0
--	Relatief	4	34,19	64,95	5,70	11,40					0	0
--	Relatief	11	37,17	75,59	0,37	11,40					0	0
--	Relatief	5	37,36	76,90	0,70	12,57					0	0
--	Relatief	8	37,12	72,03	0,44	12,55					0	0
--	Relatief	5	36,71	76,78	1,14	11,96					0	0
--	Relatief	4	14,28	10,68	2,13	5,01					0	0
--	Relatief	4	13,96	9,93	1,99	4,99					0	0
--	Relatief	4	13,96	9,93	1,99	4,99					0	0
--	Relatief	4	9,81	5,76	1,95	2,96					0	0
--	Relatief	4	9,90	5,85	1,95	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,99	5,99	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,97	5,97	2,00	2,99					0	0
--	Relatief	4	9,86	5,84	1,98	2,95					0	0
--	Relatief	4	9,96	5,94	1,98	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,92	5,88	1,96	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,87	5,83	1,96	2,97					0	0
--	Relatief	4	9,99	5,98	1,99	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,01	6,01	1,99	3,01					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,94	5,94	2,00	2,97					0	0
--	Relatief	4	10,01	6,01	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,01	6,01	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	9,99	5,99	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0
--	Relatief	5	10,00	6,00	0,02	3,00					0	0
--	Relatief	4	7,16	3,16	1,59	1,99					0	0
--	Relatief	4	7,16	3,16	1,59	1,99					0	0
--	Relatief	4	7,15	3,15	1,59	1,99					0	0
--	Relatief	4	7,15	3,15	1,58	1,99					0	0
--	Relatief	4	7,03	3,05	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	4	7,03	3,05	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	4	7,02	3,05	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	4	7,03	3,06	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	4	7,03	3,05	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	4	7,02	3,05	1,57	1,94					0	0
--	Relatief	6	350,50	3550,74	23,35	109,15					0	0
--	Relatief	28	284,61	3431,57	0,03	40,08					0	0
--	Relatief	24	368,13	4663,63	0,55	66,72					0	0
--	Relatief	20	43,85	66,68	0,20	8,05					0	0
--	Relatief	7	29,35	52,95	0,17	8,27					0	0
--	Relatief	5	16,97	15,80	0,15	5,73					0	0
--	Relatief	5	187,20	1296,39	0,33	76,70					0	0
--	Relatief	40	146,88	747,93	0,01	13,12					0	0
--	Relatief	15	109,43	748,54	0,14	25,93					0	0
--	Relatief	18	110,03	757,27	0,04	25,94					0	0
--	Relatief	6	36,25	71,80	0,10	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,27	5,40	12,27					0	0

[illegible]

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
--	4878	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118418,82	478703,68	8,89	8,89	0,00
--	4879	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118414,01	478701,22	8,92	8,92	0,00
--	4880	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118409,20	478698,76	8,94	8,94	0,00
--	4881	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118404,40	478696,30	8,95	8,95	0,00
--	4882	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118399,59	478693,84	8,96	8,96	0,00
--	4883	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118394,79	478691,37	8,97	8,97	0,00
--	4884	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118389,98	478688,91	8,99	8,99	0,00
--	4885	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118385,18	478686,45	8,98	8,98	0,00
--	4886	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118380,37	478683,99	9,09	9,09	0,00
--	4887	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118439,14	478688,28	2,59	2,59	0,00
--	4888	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118429,74	478686,66	2,60	2,60	0,00
--	4889	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118427,98	478685,76	2,59	2,59	0,00
--	4890	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118420,15	478681,74	2,58	2,58	0,00
--	4891	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118418,40	478680,85	2,61	2,61	0,00
--	4892	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118410,47	478676,80	2,57	2,57	0,00
--	4893	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118408,74	478675,91	2,59	2,59	0,00
--	4894	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118399,17	478671,00	2,57	2,57	0,00
--	4895	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118399,17	478671,00	2,60	2,60	0,00
--	4896	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118391,28	478666,99	2,59	2,59	0,00
--	4897	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118389,53	478666,08	2,56	2,56	0,00
--	4898	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	119044,04	478180,46	3,13	3,13	0,00
--	4900	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118343,13	478012,39	7,24	7,24	0,00
--	4901	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118340,85	478025,02	3,58	3,58	0,00
--	4902	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118343,28	478024,85	3,04	3,04	0,00
--	4904	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	119017,42	477804,42	4,60	4,60	0,00
--	4905	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	118530,33	477884,60	3,53	3,53	0,00
--	35770	0	15:47, 9 nov 2020			Polygoon	118515,30	478337,97	9,00	9,00	0,00
--	35799	0	15:40, 5 nov 2020	0362100100		Polygoon	117971,10	478154,01	41,97	41,97	0,00
--	35800	0	15:40, 5 nov 2020			Polygoon	117962,94	478263,59	3,00	3,00	0,00
--	35801	0	15:40, 5 nov 2020			Polygoon	117955,64	478265,02	15,00	15,00	0,00
--	35802	0	15:48, 9 nov 2020		appartementencomplex	Polygoon	118538,61	478337,85	12,00	12,00	0,00
--	35835	0	15:04, 6 nov 2020	0362100001		Polygoon	118495,84	478390,03	6,03	6,03	0,00
--	35840	0	15:46, 6 nov 2020			Polygoon	118493,11	478370,69	3,30	3,30	0,00

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
--	Relatief	4	35,35	66,27	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,27	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,27	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,28	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,28	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,28	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,28	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	35,35	66,28	5,40	12,27					0	0
--	Relatief	4	36,25	71,81	5,85	12,27					0	0
--	Relatief	5	9,70	5,70	0,10	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,64	5,62	1,97	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,63	5,59	1,96	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,58	1,96	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,58	1,96	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,60	5,56	1,95	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,59	5,55	1,95	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,66	5,64	1,98	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,66	5,64	1,98	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,64	5,61	1,97	2,85					0	0
--	Relatief	4	9,62	5,59	1,96	2,85					0	0
--	Relatief	10	15,27	16,51	0,28	2,83					0	0
--	Relatief	16	97,93	352,03	0,16	17,28					0	0
--	Relatief	7	55,66	116,92	0,05	22,97					0	0
--	Relatief	11	22,55	29,03	0,10	6,91					0	0
--	Relatief	4	56,70	165,60	8,23	20,12					0	0
--	Relatief	6	22,00	30,25	0,40	5,50					0	0
--	Relatief	4	51,85	64,83	2,78	23,13	Woonfunctie				0	0
--	Relatief	47	113,55	760,66	0,10	26,25					0	0
--	Relatief	13	80,54	406,84	0,39	20,58					0	0
--	Relatief	4	212,32	1431,68	15,81	90,34					0	0
--	Relatief	4	109,65	733,90	23,13	31,76	Woonfunctie				0	0
--	Relatief	8	62,48	218,14	0,20	20,69					0	0
--	Relatief	7	19,92	20,66	1,65	5,43					0	0

Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 3. BEREKENINGSRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 Lmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	82,04	--	--
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	81,44	--	--
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	79,94	--	--
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	78,39	--	--
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	70,33	--	--
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	70,42	--	--
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	70,15	--	--
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	69,75	--	--
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	69,99	--	--
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	70,10	--	--
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	69,83	--	--
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	69,44	--	--
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	70,05	--	--
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	70,17	--	--
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	69,99	--	--
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	69,63	--	--
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	61,18	--	--
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	62,50	--	--
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	62,72	--	--
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	55,11	--	--
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	65,63	--	--
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	67,87	--	--
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	66,48	--	--
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	66,32	--	--
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	71,63	--	--
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	71,74	--	--
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	69,61	--	--
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	69,29	--	--
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	76,80	--	--
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	76,68	--	--
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	74,36	--	--
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	73,43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	51,13	--	--	51,13
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	51,09	--	--	51,09
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	49,99	--	--	49,99
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	48,91	--	--	48,91
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	43,41	--	--	43,41
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	44,09	--	--	44,09
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	43,93	--	--	43,93
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	43,69	--	--	43,69
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	42,48	--	--	42,48
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	43,39	--	--	43,39
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	43,24	--	--	43,24
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	43,01	--	--	43,01
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	40,71	--	--	40,71
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	42,01	--	--	42,01
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	41,93	--	--	41,93
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	41,74	--	--	41,74
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	31,20	--	--	31,20
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	33,83	--	--	33,83
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	32,74	--	--	32,74
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	26,84	--	--	26,84
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	33,86	--	--	33,86
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	34,96	--	--	34,96
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	34,20	--	--	34,20
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	34,09	--	--	34,09
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	41,46	--	--	41,46
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	39,43	--	--	39,43
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	38,15	--	--	38,15
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	37,93	--	--	37,93
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	46,95	--	--	46,95
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	44,18	--	--	44,18
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	42,89	--	--	42,89
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	42,30	--	--	42,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Lmx (openbare speeltuin)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	66,03	66,03	--
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	66,46	66,46	--
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	66,36	66,36	--
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	66,19	66,19	--
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	70,34	70,34	--
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	70,43	70,43	--
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	70,17	70,17	--
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	69,76	69,76	--
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	70,00	70,00	--
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	70,11	70,11	--
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	69,84	69,84	--
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	69,45	69,45	--
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	70,06	70,06	--
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	70,18	70,18	--
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	70,00	70,00	--
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	69,64	69,64	--
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	61,20	61,20	--
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	62,52	62,52	--
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	62,74	62,74	--
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	55,20	55,20	--
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	45,25	45,25	--
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	46,80	46,80	--
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	47,12	47,12	--
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	45,39	45,39	--
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	44,80	44,80	--
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	46,39	46,39	--
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	46,20	46,20	--
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	45,66	45,66	--
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	50,83	50,83	--
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	46,68	46,68	--
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	46,62	46,62	--
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	46,49	46,49	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg (openbare speeltuin)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	42,30	40,54	--	45,54
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	43,78	42,02	--	47,02
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	43,73	41,97	--	46,97
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	43,74	41,98	--	46,98
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	47,59	45,83	--	50,83
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	48,27	46,51	--	51,51
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	48,10	46,34	--	51,34
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	47,82	46,06	--	51,06
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	46,86	45,10	--	50,10
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	47,69	45,93	--	50,93
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	47,53	45,77	--	50,77
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	47,29	45,53	--	50,53
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	45,15	43,39	--	48,39
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	46,33	44,57	--	49,57
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	46,28	44,52	--	49,52
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	46,08	44,32	--	49,32
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	35,65	33,89	--	38,89
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	38,26	36,50	--	41,50
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	37,12	35,36	--	40,36
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	30,24	28,48	--	33,48
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	22,32	20,56	--	25,56
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	24,50	22,74	--	27,74
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	24,50	22,74	--	27,74
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	23,48	21,72	--	26,72
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	23,05	21,29	--	26,29
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	24,97	23,21	--	28,21
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	24,74	22,98	--	27,98
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	23,86	22,10	--	27,10
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	26,19	24,43	--	29,43
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	25,56	23,80	--	28,80
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	25,38	23,62	--	28,62
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	25,00	23,24	--	28,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ltg (Sportschool Buenting)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	25,55	25,21	--	30,21
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	29,52	29,19	--	34,19
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	30,62	30,36	--	35,36
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	30,64	30,37	--	35,37
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	8,18	7,87	--	12,87
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	11,03	10,75	--	15,75
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	11,90	11,68	--	16,68
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	12,59	12,42	--	17,42
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	6,96	6,63	--	11,63
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	9,74	9,43	--	14,43
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	10,00	9,71	--	14,71
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	9,40	9,15	--	14,15
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	5,81	5,49	--	10,49
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	8,33	8,03	--	13,03
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	8,80	8,53	--	13,53
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	8,26	8,02	--	13,02
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	12,24	11,95	--	16,95
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	14,25	13,94	--	18,94
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	11,65	11,40	--	16,40
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	11,64	11,42	--	16,42
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	26,02	25,67	--	30,67
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	30,12	29,80	--	34,80
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	30,62	30,32	--	35,32
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	30,57	30,27	--	35,27
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	28,53	28,18	--	33,18
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	33,58	33,27	--	38,27
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	33,81	33,52	--	38,52
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	33,51	33,22	--	38,22
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	30,77	30,44	--	35,44
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	36,78	36,47	--	41,47
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	36,77	36,47	--	41,47
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	36,05	35,76	--	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Acacialaan 22 (noordgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	1,50	25,55	25,21	--	30,21
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-6,19	-6,19	--	-1,19
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	7,59	7,59	--	12,59
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	14,13	14,13	--	19,13
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	7,56	7,56	--	12,56
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	9,63	9,63	--	14,63
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	11,16	11,16	--	16,16
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-11,92	-11,92	--	-6,92
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-9,04	-9,04	--	-4,04
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	11,11	11,11	--	16,11
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-14,19	-14,19	--	-9,19
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-16,19	-16,19	--	-11,19
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-14,67	-14,67	--	-9,67
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-6,67	-6,67	--	-1,67
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-8,20	-8,20	--	-3,20
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-2,99	-2,99	--	2,01
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	5,02	5,02	--	10,02
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	6,05	6,05	--	11,05
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	4,65	4,65	--	9,65
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	6,80	6,80	--	11,80
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	22,96	22,50	--	27,50
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	2,41	1,95	--	6,95
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	7,91	7,45	--	12,45
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	1,97	1,51	--	6,51
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	9,67	9,21	--	14,21
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	14,30	13,84	--	18,84
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	14,25	13,79	--	18,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Acacialaan 22 (noordgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	4,50	29,52	29,19	--	34,19
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-0,36	-0,36	--	4,64
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	14,23	14,23	--	19,23
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	20,06	20,06	--	25,06
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	8,73	8,73	--	13,73
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,36	10,36	--	15,36
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	12,93	12,93	--	17,93
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-12,15	-12,15	--	-7,15
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-9,71	-9,71	--	-4,71
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	11,22	11,22	--	16,22
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-8,78	-8,78	--	-3,78
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,54	-9,54	--	-4,54
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-9,37	-9,37	--	-4,37
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-0,91	-0,91	--	4,09
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-0,73	-0,73	--	4,27
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-0,29	-0,29	--	4,71
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	12,24	12,24	--	17,24
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,63	11,63	--	16,63
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	11,96	11,96	--	16,96
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	12,71	12,71	--	17,71
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,02	25,56	--	30,56
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	3,18	2,72	--	7,72
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	8,28	7,82	--	12,82
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	4,34	3,88	--	8,88
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	12,14	11,68	--	16,68
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,39	19,93	--	24,93
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,38	19,92	--	24,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_C - Acacialaan 22 (noordgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	7,50	30,62	30,36	--	35,36
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-0,52	-0,52	--	4,48
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	14,35	14,35	--	19,35
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	25,12	25,12	--	30,12
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	8,87	8,87	--	13,87
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,43	10,43	--	15,43
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	11,89	11,89	--	16,89
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-12,46	-12,46	--	-7,46
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-10,09	-10,09	--	-5,09
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	11,11	11,11	--	16,11
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-9,33	-9,33	--	-4,33
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,93	-9,93	--	-4,93
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-9,22	-9,22	--	-4,22
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-0,73	-0,73	--	4,27
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-0,22	-0,22	--	4,78
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	0,35	0,35	--	5,35
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	12,40	12,40	--	17,40
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,79	11,79	--	16,79
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	12,13	12,13	--	17,13
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	13,45	13,45	--	18,45
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,21	25,75	--	30,75
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	3,03	2,57	--	7,57
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	9,00	8,54	--	13,54
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	5,06	4,60	--	9,60
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	12,81	12,35	--	17,35
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,61	20,15	--	25,15
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,60	20,14	--	25,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_D - Acacialaan 22 (noordgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_D	Acacialaan 22 (noordgevel)	118530,99	478370,75	10,50	30,64	30,37	--	35,37
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-0,44	-0,44	--	4,56
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	14,29	14,29	--	19,29
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	25,17	25,17	--	30,17
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	8,81	8,81	--	13,81
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,33	10,33	--	15,33
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	12,36	12,36	--	17,36
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-12,30	-12,30	--	-7,30
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-9,48	-9,48	--	-4,48
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	10,78	10,78	--	15,78
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-9,74	-9,74	--	-4,74
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,54	-9,54	--	-4,54
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-8,16	-8,16	--	-3,16
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	0,64	0,64	--	5,64
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	1,45	1,45	--	6,45
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	2,13	2,13	--	7,13
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	12,35	12,35	--	17,35
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,77	11,77	--	16,77
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	12,10	12,10	--	17,10
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	13,50	13,50	--	18,50
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,23	25,77	--	30,77
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	3,12	2,66	--	7,66
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	10,37	9,91	--	14,91
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	6,72	6,26	--	11,26
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	11,84	11,38	--	16,38
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,52	20,06	--	25,06
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,51	20,05	--	25,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	1,50	8,18	7,87	--	12,87
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-5,56	-5,56	--	-0,56
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-8,98	-8,98	--	-3,98
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	-3,28	-3,28	--	1,72
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-13,63	-13,63	--	-8,63
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-11,05	-11,05	--	-6,05
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-3,41	-3,41	--	1,59
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-15,57	-15,57	--	-10,57
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-13,34	-13,34	--	-8,34
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-11,20	-11,20	--	-6,20
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-12,56	-12,56	--	-7,56
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-13,71	-13,71	--	-8,71
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-17,46	-17,46	--	-12,46
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-11,74	-11,74	--	-6,74
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-13,02	-13,02	--	-8,02
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-13,77	-13,77	--	-8,77
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-13,11	-13,11	--	-8,11
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-13,85	-13,85	--	-8,85
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-13,17	-13,17	--	-8,17
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-9,20	-9,20	--	-4,20
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	2,29	1,83	--	6,83
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-2,78	-3,24	--	1,76
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-1,63	-2,09	--	2,91
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-5,12	-5,58	--	-0,58
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-5,17	-5,63	--	-0,63
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-3,35	-3,81	--	1,19
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-3,44	-3,90	--	1,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	4,50	11,02	10,74	--	15,74
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-2,06	-2,06	--	2,94
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-4,89	-4,89	--	0,11
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	2,34	2,34	--	7,34
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-13,49	-13,49	--	-8,49
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-10,86	-10,86	--	-5,86
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-2,97	-2,97	--	2,03
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-15,68	-15,68	--	-10,68
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-13,17	-13,17	--	-8,17
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-10,74	-10,74	--	-5,74
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-8,66	-8,66	--	-3,66
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,58	-9,58	--	-4,58
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-13,47	-13,47	--	-8,47
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-7,70	-7,70	--	-2,70
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-8,99	-8,99	--	-3,99
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-9,73	-9,73	--	-4,73
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-9,08	-9,08	--	-4,08
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-9,80	-9,80	--	-4,80
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-9,03	-9,03	--	-4,03
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-5,08	-5,08	--	-0,08
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	4,84	4,38	--	9,38
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-0,68	-1,14	--	3,86
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	0,20	-0,26	--	4,74
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-2,47	-2,93	--	2,07
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-2,51	-2,97	--	2,03
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-0,49	-0,95	--	4,05
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-0,56	-1,02	--	3,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_C - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	7,50	11,90	11,68	--	16,68
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-2,18	-2,18	--	2,82
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-5,02	-5,02	--	-0,02
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	6,90	6,90	--	11,90
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-13,29	-13,29	--	-8,29
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-10,62	-10,62	--	-5,62
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-2,34	-2,34	--	2,66
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,80	-16,80	--	-11,80
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-13,06	-13,06	--	-8,06
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-10,79	-10,79	--	-5,79
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-10,05	-10,05	--	-5,05
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,54	-9,54	--	-4,54
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-13,67	-13,67	--	-8,67
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-7,99	-7,99	--	-2,99
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-9,21	-9,21	--	-4,21
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-9,91	-9,91	--	-4,91
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-9,31	-9,31	--	-4,31
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-9,98	-9,98	--	-4,98
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-9,05	-9,05	--	-4,05
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-4,87	-4,87	--	0,13
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	4,66	4,20	--	9,20
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-1,01	-1,47	--	3,53
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-0,09	-0,55	--	4,45
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-2,79	-3,25	--	1,75
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-2,83	-3,29	--	1,71
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-0,54	-1,00	--	4,00
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-0,61	-1,07	--	3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_D - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118542,39	478364,59	10,50	12,59	12,42	--	17,42
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-1,78	-1,78	--	3,22
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-5,02	-5,02	--	-0,02
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	8,67	8,67	--	13,67
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-12,37	-12,37	--	-7,37
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-11,03	-11,03	--	-6,03
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-0,35	-0,35	--	4,65
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,81	-16,81	--	-11,81
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-11,30	-11,30	--	-6,30
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-10,29	-10,29	--	-5,29
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-10,27	-10,27	--	-5,27
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-8,60	-8,60	--	-3,60
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-13,92	-13,92	--	-8,92
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-8,11	-8,11	--	-3,11
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-9,20	-9,20	--	-4,20
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-9,84	-9,84	--	-4,84
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-9,29	-9,29	--	-4,29
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-9,91	-9,91	--	-4,91
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-8,45	-8,45	--	-3,45
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-3,34	-3,34	--	1,66
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	4,70	4,24	--	9,24
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-2,51	-2,97	--	2,03
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-1,50	-1,96	--	3,04
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-3,82	-4,28	--	0,72
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-3,86	-4,32	--	0,68
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	0,12	-0,34	--	4,66
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	0,11	-0,35	--	4,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	1,50	6,96	6,62	--	11,62
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-8,05	-8,05	--	-3,05
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-9,12	-9,12	--	-4,12
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	-6,27	-6,27	--	-1,27
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-14,98	-14,98	--	-9,98
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-14,21	-14,21	--	-9,21
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-7,07	-7,07	--	-2,07
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,55	-16,55	--	-11,55
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-30,84	-30,84	--	-25,84
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-13,35	-13,35	--	-8,35
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-15,98	-15,98	--	-10,98
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-16,85	-16,85	--	-11,85
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-17,61	-17,61	--	-12,61
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-12,28	-12,28	--	-7,28
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-13,54	-13,54	--	-8,54
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-14,22	-14,22	--	-9,22
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-13,93	-13,93	--	-8,93
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-12,92	-12,92	--	-7,92
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-12,40	-12,40	--	-7,40
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-13,23	-13,23	--	-8,23
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	1,38	0,92	--	5,92
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-3,41	-3,87	--	1,13
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-2,68	-3,14	--	1,86
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-5,56	-6,02	--	-1,02
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-4,29	-4,75	--	0,25
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-4,56	-5,02	--	-0,02
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-4,61	-5,07	--	-0,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	4,50	9,74	9,43	--	14,43
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-4,08	-4,08	--	0,92
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-5,11	-5,11	--	-0,11
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	-1,35	-1,35	--	3,65
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-15,12	-15,12	--	-10,12
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-13,65	-13,65	--	-8,65
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-5,98	-5,98	--	-0,98
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,59	-16,59	--	-11,59
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-30,34	-30,34	--	-25,34
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-12,19	-12,19	--	-7,19
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-12,00	-12,00	--	-7,00
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-12,87	-12,87	--	-7,87
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-13,64	-13,64	--	-8,64
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-8,34	-8,34	--	-3,34
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-9,61	-9,61	--	-4,61
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-10,29	-10,29	--	-5,29
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-9,99	-9,99	--	-4,99
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-8,95	-8,95	--	-3,95
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-8,61	-8,61	--	-3,61
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-9,09	-9,09	--	-4,09
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	3,97	3,51	--	8,51
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-1,22	-1,68	--	3,32
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-0,60	-1,06	--	3,94
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-2,19	-2,65	--	2,35
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-2,98	-3,44	--	1,56
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-1,64	-2,10	--	2,90
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-1,73	-2,19	--	2,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_C - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	7,50	10,00	9,71	--	14,71
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-4,25	-4,25	--	0,75
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-5,24	-5,24	--	-0,24
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	2,44	2,44	--	7,44
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-15,13	-15,13	--	-10,13
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-14,41	-14,41	--	-9,41
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-7,05	-7,05	--	-2,05
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,86	-16,86	--	-11,86
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-29,67	-29,67	--	-24,67
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-12,95	-12,95	--	-7,95
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-12,23	-12,23	--	-7,23
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-13,09	-13,09	--	-8,09
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-13,84	-13,84	--	-8,84
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-8,64	-8,64	--	-3,64
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-9,84	-9,84	--	-4,84
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-10,47	-10,47	--	-5,47
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-10,21	-10,21	--	-5,21
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-10,77	-10,77	--	-5,77
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-8,74	-8,74	--	-3,74
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-9,20	-9,20	--	-4,20
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	4,06	3,60	--	8,60
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-1,61	-2,07	--	2,93
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-0,92	-1,38	--	3,62
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-2,50	-2,96	--	2,04
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-3,32	-3,78	--	1,22
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-2,04	-2,50	--	2,50
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-2,07	-2,53	--	2,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_D - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118540,79	478353,01	10,50	9,40	9,15	--	14,15
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-4,34	-4,34	--	0,66
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-5,26	-5,26	--	-0,26
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	2,24	2,24	--	7,24
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-14,96	-14,96	--	-9,96
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-14,14	-14,14	--	-9,14
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-4,14	-4,14	--	0,86
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-16,87	-16,87	--	-11,87
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-26,63	-26,63	--	-21,63
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-13,74	-13,74	--	-8,74
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-12,59	-12,59	--	-7,59
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-13,38	-13,38	--	-8,38
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-14,09	-14,09	--	-9,09
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-8,76	-8,76	--	-3,76
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-9,81	-9,81	--	-4,81
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-10,39	-10,39	--	-5,39
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-10,18	-10,18	--	-5,18
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-10,68	-10,68	--	-5,68
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-8,44	-8,44	--	-3,44
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-8,86	-8,86	--	-3,86
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	3,24	2,78	--	7,78
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-3,39	-3,85	--	1,15
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-2,49	-2,95	--	2,05
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-3,37	-3,83	--	1,17
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-4,40	-4,86	--	0,14
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-3,10	-3,56	--	1,44
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-3,13	-3,59	--	1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	1,50	5,81	5,49	--	10,49
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-9,08	-9,08	--	-4,08
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-10,41	-10,41	--	-5,41
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	-4,11	-4,11	--	0,89
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-16,45	-16,45	--	-11,45
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,39	-16,39	--	-11,39
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-10,00	-10,00	--	-5,00
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-18,60	-18,60	--	-13,60
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-24,34	-24,34	--	-19,34
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-15,37	-15,37	--	-10,37
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-17,01	-17,01	--	-12,01
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-17,70	-17,70	--	-12,70
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-18,57	-18,57	--	-13,57
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-13,57	-13,57	--	-8,57
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-14,69	-14,69	--	-9,69
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-14,12	-14,12	--	-9,12
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-13,91	-13,91	--	-8,91
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-14,62	-14,62	--	-9,62
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-14,40	-14,40	--	-9,40
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-14,96	-14,96	--	-9,96
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	0,01	-0,45	--	4,55
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-5,13	-5,59	--	-0,59
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-4,87	-5,33	--	-0,33
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-5,40	-5,86	--	-0,86
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-5,53	-5,99	--	-0,99
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-5,95	-6,41	--	-1,41
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-6,03	-6,49	--	-1,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	4,50	8,33	8,03	--	13,03
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-5,27	-5,27	--	-0,27
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-6,31	-6,31	--	-1,31
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	-1,12	-1,12	--	3,88
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-16,31	-16,31	--	-11,31
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-15,59	-15,59	--	-10,59
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-8,29	-8,29	--	-3,29
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-17,95	-17,95	--	-12,95
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-20,92	-20,92	--	-15,92
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-13,64	-13,64	--	-8,64
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-13,27	-13,27	--	-8,27
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-13,97	-13,97	--	-8,97
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-14,67	-14,67	--	-9,67
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-9,96	-9,96	--	-4,96
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-10,83	-10,83	--	-5,83
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-11,31	-11,31	--	-6,31
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-9,93	-9,93	--	-4,93
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-10,32	-10,32	--	-5,32
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-10,16	-10,16	--	-5,16
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-10,47	-10,47	--	-5,47
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	2,27	1,81	--	6,81
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-2,60	-3,06	--	1,94
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-2,34	-2,80	--	2,20
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-3,93	-4,39	--	0,61
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-4,28	-4,74	--	0,26
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-3,52	-3,98	--	1,02
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-3,63	-4,09	--	0,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_C - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	7,50	8,80	8,53	--	13,53
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-5,44	-5,44	--	-0,44
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-6,63	-6,63	--	-1,63
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	1,84	1,84	--	6,84
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-16,58	-16,58	--	-11,58
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,47	-16,47	--	-11,47
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-8,84	-8,84	--	-3,84
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-18,19	-18,19	--	-13,19
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-20,62	-20,62	--	-15,62
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-12,84	-12,84	--	-7,84
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-13,50	-13,50	--	-8,50
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-14,19	-14,19	--	-9,19
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-14,91	-14,91	--	-9,91
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-10,25	-10,25	--	-5,25
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-11,06	-11,06	--	-6,06
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-11,49	-11,49	--	-6,49
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-11,60	-11,60	--	-6,60
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-12,05	-12,05	--	-7,05
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-10,37	-10,37	--	-5,37
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-10,64	-10,64	--	-5,64
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	2,93	2,47	--	7,47
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-3,09	-3,55	--	1,45
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-2,76	-3,22	--	1,78
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-4,22	-4,68	--	0,32
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-4,45	-4,91	--	0,09
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-3,37	-3,83	--	1,17
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-3,41	-3,87	--	1,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_D - Acacialaan 22 (oostgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_D	Acacialaan 22 (oostgevel)	118538,98	478339,83	10,50	8,26	8,02	--	13,02
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-5,50	-5,50	--	-0,50
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-6,66	-6,66	--	-1,66
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	1,95	1,95	--	6,95
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-16,47	-16,47	--	-11,47
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,34	-16,34	--	-11,34
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-6,05	-6,05	--	-1,05
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-18,13	-18,13	--	-13,13
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-16,92	-16,92	--	-11,92
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-13,31	-13,31	--	-8,31
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-13,85	-13,85	--	-8,85
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-14,51	-14,51	--	-9,51
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-15,20	-15,20	--	-10,20
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-10,34	-10,34	--	-5,34
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-10,99	-10,99	--	-5,99
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-11,37	-11,37	--	-6,37
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-11,53	-11,53	--	-6,53
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-11,91	-11,91	--	-6,91
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-10,23	-10,23	--	-5,23
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-10,47	-10,47	--	-5,47
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	2,21	1,75	--	6,75
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-5,21	-5,67	--	-0,67
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-4,73	-5,19	--	-0,19
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-5,35	-5,81	--	-0,81
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-5,55	-6,01	--	-1,01
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-4,46	-4,92	--	0,08
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-4,50	-4,96	--	0,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Acacialaan 22 (zuidgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	1,50	12,24	11,95	--	16,95
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-3,02	-3,02	--	1,98
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-4,22	-4,22	--	0,78
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	5,48	5,48	--	10,48
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-9,36	-9,36	--	-4,36
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,45	-16,45	--	-11,45
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-12,01	-12,01	--	-7,01
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-11,08	-11,08	--	-6,08
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-17,17	-17,17	--	-12,17
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-15,92	-15,92	--	-10,92
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-10,43	-10,43	--	-5,43
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-12,60	-12,60	--	-7,60
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-12,74	-12,74	--	-7,74
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-6,33	-6,33	--	-1,33
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-8,11	-8,11	--	-3,11
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-8,48	-8,48	--	-3,48
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-8,22	-8,22	--	-3,22
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-8,94	-8,94	--	-3,94
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-8,58	-8,58	--	-3,58
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-9,32	-9,32	--	-4,32
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	8,63	8,17	--	13,17
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-1,58	-2,04	--	2,96
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	-1,26	-1,72	--	3,28
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-3,44	-3,90	--	1,10
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	-3,33	-3,79	--	1,21
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-2,50	-2,96	--	2,04
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-2,56	-3,02	--	1,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Acacialaan 22 (zuidgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	4,50	14,25	13,94	--	18,94
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	-0,95	-0,95	--	4,05
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-1,91	-1,91	--	3,09
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	6,64	6,64	--	11,64
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-9,40	-9,40	--	-4,40
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,54	-16,54	--	-11,54
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-10,27	-10,27	--	-5,27
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-11,95	-11,95	--	-6,95
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-16,71	-16,71	--	-11,71
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-14,55	-14,55	--	-9,55
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-8,84	-8,84	--	-3,84
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-10,36	-10,36	--	-5,36
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-10,84	-10,84	--	-5,84
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-5,25	-5,25	--	-0,25
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-6,08	-6,08	--	-1,08
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-6,36	-6,36	--	-1,36
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-6,26	-6,26	--	-1,26
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-6,56	-6,56	--	-1,56
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-6,28	-6,28	--	-1,28
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-6,60	-6,60	--	-1,60
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	10,37	9,91	--	14,91
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	0,40	-0,06	--	4,94
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	0,78	0,32	--	5,32
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	0,23	-0,23	--	4,77
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	0,79	0,33	--	5,33
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	1,42	0,96	--	5,96
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	1,34	0,88	--	5,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_C - Acacialaan 22 (zuidgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,34	478336,33	7,50	11,65	11,40	--	16,40
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	0,34	0,34	--	5,34
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-0,35	-0,35	--	4,65
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	2,45	2,45	--	7,45
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-16,06	-16,06	--	-11,06
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,56	-16,56	--	-11,56
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-7,15	-7,15	--	-2,15
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-11,95	-11,95	--	-6,95
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-17,07	-17,07	--	-12,07
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-14,70	-14,70	--	-9,70
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-8,11	-8,11	--	-3,11
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-9,30	-9,30	--	-4,30
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-9,66	-9,66	--	-4,66
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-4,44	-4,44	--	0,56
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-5,21	-5,21	--	-0,21
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-5,43	-5,43	--	-0,43
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-4,91	-4,91	--	0,09
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-5,05	-5,05	--	-0,05
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-5,01	-5,01	--	-0,01
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-5,15	-5,15	--	-0,15
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	3,62	3,16	--	8,16
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	0,73	0,27	--	5,27
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	0,60	0,14	--	5,14
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	0,13	-0,33	--	4,67
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	0,85	0,39	--	5,39
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-2,85	-3,31	--	1,69
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-2,92	-3,38	--	1,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_D - Acacialaan 22 (zuidgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_D	Acacialaan 22 (zuidgevel)	118527,59	478339,13	10,50	11,64	11,42	--	16,42
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	0,97	0,97	--	5,97
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	-0,16	-0,16	--	4,84
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	2,74	2,74	--	7,74
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	-15,46	-15,46	--	-10,46
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	-16,12	-16,12	--	-11,12
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	-6,46	-6,46	--	-1,46
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	-11,78	-11,78	--	-6,78
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	-16,93	-16,93	--	-11,93
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	-14,49	-14,49	--	-9,49
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	-8,05	-8,05	--	-3,05
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	-8,70	-8,70	--	-3,70
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	-8,99	-8,99	--	-3,99
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	-4,25	-4,25	--	0,75
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	-4,64	-4,64	--	0,36
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	-4,80	-4,80	--	0,20
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	-4,44	-4,44	--	0,56
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	-4,51	-4,51	--	0,49
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	-4,61	-4,61	--	0,39
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	-4,63	-4,63	--	0,37
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	3,69	3,23	--	8,23
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	-0,10	-0,56	--	4,44
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	0,03	-0,43	--	4,57
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	-0,40	-0,86	--	4,14
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	0,22	-0,24	--	4,76
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	-3,29	-3,75	--	1,25
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	-3,35	-3,81	--	1,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	1,50	26,02	25,67	--	30,67
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	11,28	11,28	--	16,28
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	11,11	11,11	--	16,11
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	10,58	10,58	--	15,58
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	3,94	3,94	--	8,94
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	3,26	3,26	--	8,26
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	1,64	1,64	--	6,64
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	7,11	7,11	--	12,11
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	4,68	4,68	--	9,68
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	4,11	4,11	--	9,11
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	2,48	2,48	--	7,48
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	1,45	1,45	--	6,45
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	0,86	0,86	--	5,86
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	5,33	5,33	--	10,33
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	7,78	7,78	--	12,78
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	7,61	7,61	--	12,61
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	6,62	6,62	--	11,62
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	6,67	6,67	--	11,67
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	5,71	5,71	--	10,71
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	5,98	5,98	--	10,98
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	22,20	21,74	--	26,74
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	15,35	14,89	--	19,89
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	14,47	14,01	--	19,01
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	13,85	13,39	--	18,39
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	13,72	13,26	--	18,26
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	12,30	11,84	--	16,84
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	12,10	11,64	--	16,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	4,50	30,12	29,80	--	34,80
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	18,06	18,06	--	23,06
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	16,53	16,53	--	21,53
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	16,43	16,43	--	21,43
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	5,24	5,24	--	10,24
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	4,40	4,40	--	9,40
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	5,13	5,13	--	10,13
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	6,96	6,96	--	11,96
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	5,12	5,12	--	10,12
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	5,61	5,61	--	10,61
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	9,32	9,32	--	14,32
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	8,60	8,60	--	13,60
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	8,35	8,35	--	13,35
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	12,31	12,31	--	17,31
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	13,00	13,00	--	18,00
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	12,43	12,43	--	17,43
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	11,93	11,93	--	16,93
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,50	11,50	--	16,50
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	11,10	11,10	--	16,10
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	10,84	10,84	--	15,84
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	24,66	24,20	--	29,20
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	19,66	19,20	--	24,20
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	18,66	18,20	--	23,20
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	18,30	17,84	--	22,84
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	18,43	17,97	--	22,97
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	18,04	17,58	--	22,58
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	17,95	17,49	--	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_C - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	7,50	30,62	30,32	--	35,32
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	17,76	17,76	--	22,76
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	16,66	16,66	--	21,66
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	20,81	20,81	--	25,81
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	5,37	5,37	--	10,37
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	4,53	4,53	--	9,53
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	5,55	5,55	--	10,55
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	6,82	6,82	--	11,82
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	4,89	4,89	--	9,89
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	5,67	5,67	--	10,67
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	9,47	9,47	--	14,47
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	8,79	8,79	--	13,79
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	8,04	8,04	--	13,04
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	12,57	12,57	--	17,57
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	13,27	13,27	--	18,27
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	12,74	12,74	--	17,74
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	12,33	12,33	--	17,33
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,94	11,94	--	16,94
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	11,66	11,66	--	16,66
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	11,42	11,42	--	16,42
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	24,73	24,27	--	29,27
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	20,02	19,56	--	24,56
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	19,14	18,68	--	23,68
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	18,73	18,27	--	23,27
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	18,83	18,37	--	23,37
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	18,28	17,82	--	22,82
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	18,17	17,71	--	22,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_D - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118515,95	478343,75	10,50	30,57	30,28	--	35,28
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	17,61	17,61	--	22,61
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	16,59	16,59	--	21,59
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	20,90	20,90	--	25,90
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	5,36	5,36	--	10,36
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	4,54	4,54	--	9,54
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	4,55	4,55	--	9,55
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	6,50	6,50	--	11,50
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	4,80	4,80	--	9,80
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	5,68	5,68	--	10,68
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	9,26	9,26	--	14,26
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	8,63	8,63	--	13,63
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	7,92	7,92	--	12,92
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	12,60	12,60	--	17,60
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	13,22	13,22	--	18,22
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	12,71	12,71	--	17,71
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	12,34	12,34	--	17,34
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	11,95	11,95	--	16,95
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	11,71	11,71	--	16,71
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	11,44	11,44	--	16,44
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	24,73	24,27	--	29,27
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	19,86	19,40	--	24,40
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	19,02	18,56	--	23,56
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	18,64	18,18	--	23,18
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	18,75	18,29	--	23,29
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	18,23	17,77	--	22,77
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	18,12	17,66	--	22,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	1,50	28,53	28,18	--	33,18
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	15,12	15,12	--	20,12
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	11,84	11,84	--	16,84
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	12,16	12,16	--	17,16
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	5,61	5,61	--	10,61
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	5,71	5,71	--	10,71
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	4,00	4,00	--	9,00
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	13,40	13,40	--	18,40
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	9,86	9,86	--	14,86
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	8,76	8,76	--	13,76
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	7,64	7,64	--	12,64
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	6,05	6,05	--	11,05
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	3,50	3,50	--	8,50
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	10,78	10,78	--	15,78
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	8,86	8,86	--	13,86
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	7,46	7,46	--	12,46
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	6,41	6,41	--	11,41
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	5,34	5,34	--	10,34
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	5,07	5,07	--	10,07
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	6,38	6,38	--	11,38
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	23,43	22,97	--	27,97
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	19,64	19,18	--	24,18
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	20,54	20,08	--	25,08
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	16,77	16,31	--	21,31
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	15,79	15,33	--	20,33
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	12,67	12,21	--	17,21
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	12,46	12,00	--	17,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_B - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	4,50	33,58	33,27	--	38,27
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	22,43	22,43	--	27,43
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	19,79	19,79	--	24,79
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	19,04	19,04	--	24,04
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	7,65	7,65	--	12,65
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	6,88	6,88	--	11,88
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	6,79	6,79	--	11,79
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	12,91	12,91	--	17,91
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	10,02	10,02	--	15,02
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	8,92	8,92	--	13,92
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	15,07	15,07	--	20,07
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	13,44	13,44	--	18,44
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	11,70	11,70	--	16,70
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	17,10	17,10	--	22,10
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	16,10	16,10	--	21,10
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	16,03	16,03	--	21,03
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	14,60	14,60	--	19,60
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	14,06	14,06	--	19,06
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	13,66	13,66	--	18,66
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	13,41	13,41	--	18,41
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,68	26,22	--	31,22
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	24,68	24,22	--	29,22
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	24,27	23,81	--	28,81
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	22,19	21,73	--	26,73
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	21,90	21,44	--	26,44
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,69	20,23	--	25,23
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,54	20,08	--	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_C - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	7,50	33,81	33,51	--	38,51
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	22,16	22,16	--	27,16
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	19,41	19,41	--	24,41
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	23,48	23,48	--	28,48
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	7,77	7,77	--	12,77
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	7,02	7,02	--	12,02
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	5,96	5,96	--	10,96
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	11,94	11,94	--	16,94
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	9,70	9,70	--	14,70
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	8,95	8,95	--	13,95
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	14,71	14,71	--	19,71
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	13,38	13,38	--	18,38
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	11,77	11,77	--	16,77
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	16,94	16,94	--	21,94
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	16,19	16,19	--	21,19
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	15,28	15,28	--	20,28
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	14,89	14,89	--	19,89
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	14,34	14,34	--	19,34
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	14,11	14,11	--	19,11
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	13,80	13,80	--	18,80
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,75	26,29	--	31,29
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	24,58	24,12	--	29,12
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	24,25	23,79	--	28,79
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	22,22	21,76	--	26,76
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	21,92	21,46	--	26,46
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,78	20,32	--	25,32
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,64	20,18	--	25,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_D - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118517,60	478356,24	10,50	33,51	33,21	--	38,21
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	21,21	21,21	--	26,21
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	19,15	19,15	--	24,15
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	23,53	23,53	--	28,53
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	7,74	7,74	--	12,74
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	7,00	7,00	--	12,00
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	6,27	6,27	--	11,27
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	10,66	10,66	--	15,66
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	9,03	9,03	--	14,03
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	8,85	8,85	--	13,85
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	13,89	13,89	--	18,89
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	12,39	12,39	--	17,39
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	10,75	10,75	--	15,75
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	16,45	16,45	--	21,45
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	15,94	15,94	--	20,94
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	15,11	15,11	--	20,11
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	14,76	14,76	--	19,76
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	14,25	14,25	--	19,25
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	14,06	14,06	--	19,06
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	13,75	13,75	--	18,75
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	26,74	26,28	--	31,28
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	23,73	23,27	--	28,27
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	23,82	23,36	--	28,36
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	22,02	21,56	--	26,56
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	21,75	21,29	--	26,29
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	20,67	20,21	--	25,21
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	20,54	20,08	--	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	1,50	30,77	30,44	--	35,44
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	14,85	14,85	--	19,85
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	14,65	14,65	--	19,65
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	14,15	14,15	--	19,15
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	8,51	8,51	--	13,51
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	9,26	9,26	--	14,26
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	6,90	6,90	--	11,90
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	14,08	14,08	--	19,08
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	18,63	18,63	--	23,63
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	13,26	13,26	--	18,26
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	8,88	8,88	--	13,88
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	2,06	2,06	--	7,06
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	4,10	4,10	--	9,10
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	14,51	14,51	--	19,51
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	10,85	10,85	--	15,85
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	8,78	8,78	--	13,78
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	9,88	9,88	--	14,88
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	7,58	7,58	--	12,58
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	8,24	8,24	--	13,24
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	6,44	6,44	--	11,44
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	24,40	23,94	--	28,94
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	21,54	21,08	--	26,08
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	25,08	24,62	--	29,62
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	17,00	16,54	--	21,54
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	15,52	15,06	--	20,06
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	14,60	14,14	--	19,14
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	14,40	13,94	--	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_B - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	4,50	36,78	36,46	--	41,46
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	24,20	24,20	--	29,20
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	23,60	23,60	--	28,60
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	21,40	21,40	--	26,40
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	10,79	10,79	--	15,79
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,23	10,23	--	15,23
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	8,37	8,37	--	13,37
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	13,53	13,53	--	18,53
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	17,66	17,66	--	22,66
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	13,31	13,31	--	18,31
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	16,67	16,67	--	21,67
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	14,59	14,59	--	19,59
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	13,44	13,44	--	18,44
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	22,88	22,88	--	27,88
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	19,02	19,02	--	24,02
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	18,30	18,30	--	23,30
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	18,42	18,42	--	23,42
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	16,97	16,97	--	21,97
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	17,39	17,39	--	22,39
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	16,36	16,36	--	21,36
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	28,61	28,15	--	33,15
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	28,06	27,60	--	32,60
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	30,24	29,78	--	34,78
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	23,98	23,52	--	28,52
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	23,92	23,46	--	28,46
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	23,38	22,92	--	27,92
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	23,27	22,81	--	27,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_C - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_C	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	7,50	36,77	36,47	--	41,47
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	23,78	23,78	--	28,78
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	23,04	23,04	--	28,04
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	26,77	26,77	--	31,77
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	10,88	10,88	--	15,88
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,34	10,34	--	15,34
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	8,77	8,77	--	13,77
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	12,41	12,41	--	17,41
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	15,45	15,45	--	20,45
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	13,08	13,08	--	18,08
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	16,10	16,10	--	21,10
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	14,58	14,58	--	19,58
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	13,38	13,38	--	18,38
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	21,97	21,97	--	26,97
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	18,88	18,88	--	23,88
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	17,28	17,28	--	22,28
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	18,39	18,39	--	23,39
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	17,06	17,06	--	22,06
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	17,55	17,55	--	22,55
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	16,57	16,57	--	21,57
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	28,74	28,28	--	33,28
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	27,67	27,21	--	32,21
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	29,47	29,01	--	34,01
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	23,90	23,44	--	28,44
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	23,86	23,40	--	28,40
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	23,35	22,89	--	27,89
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	23,24	22,78	--	27,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Acacialaan 20-22 te Amstelveen
 LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_D - Acacialaan 22 (westgevel)
 Groep: Ltg (Sportschool Bunting)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron/Groep	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_D	Acacialaan 22 (westgevel)	118519,11	478367,78	10,50	36,05	35,76	--	40,76
07	dak trainingszaal	118499,26	478368,86	0,10	22,64	22,64	--	27,64
08	dak ruimte krachttraining	118508,96	478382,92	0,10	22,03	22,03	--	27,03
09	dak groepslessenzaal	118497,63	478400,32	0,10	26,74	26,74	--	31,74
10	enkelglas lange zijde	118495,88	478389,93	5,60	10,76	10,76	--	15,76
11	enkelglas korte zijde	118517,86	478397,24	5,60	10,22	10,22	--	15,22
12	ramen groepslessenzaal	118517,61	478397,72	0,00	9,22	9,22	--	14,22
13	trainingszaal deur	118511,60	478363,43	1,50	11,00	11,00	--	16,00
14	ruimte krachttraining raam	118513,92	478369,37	1,50	13,20	13,20	--	18,20
15	deur kleedkamer	118515,99	478384,00	1,50	12,61	12,61	--	17,61
16	dakkoepel	118509,20	478365,03	0,10	15,03	15,03	--	20,03
17	dakkoepel	118505,44	478365,49	0,10	13,55	13,55	--	18,55
18	dakkoepel	118501,77	478366,05	0,10	12,45	12,45	--	17,45
19	dakkoepel	118511,03	478369,87	0,10	20,55	20,55	--	25,55
20	dakkoepel	118505,22	478370,44	0,10	17,84	17,84	--	22,84
21	dakkoepel	118501,50	478370,96	0,10	16,29	16,29	--	21,29
22	dakkoepel	118505,94	478375,78	0,10	17,96	17,96	--	22,96
23	dakkoepel	118502,27	478376,32	0,10	16,80	16,80	--	21,80
24	dakkoepel	118506,67	478380,76	0,10	17,26	17,26	--	22,26
25	dakkoepel	118502,96	478381,31	0,10	16,37	16,37	--	21,37
26	luchtinstallatie	118497,32	478391,50	1,00	28,70	28,24	--	33,24
27	airco's	118507,33	478368,63	0,50	26,52	26,06	--	31,06
28	airco's	118511,15	478371,54	0,50	28,14	27,68	--	32,68
29	airco's	118498,80	478371,34	0,50	22,91	22,45	--	27,45
30	airco's	118499,07	478373,87	0,50	22,78	22,32	--	27,32
31	airco's	118500,23	478382,26	0,50	23,15	22,69	--	27,69
32	airco's	118500,37	478383,58	0,50	23,05	22,59	--	27,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

