

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Landtong



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan
Landtong

Aveco de Bondt BV
Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten
Postbus 64, 7450 AB Holten
T +31 548 85 33 33
www.avecodebondt.nl

Rapport

project Landtong te Amstelveen
projectnummer 16127507
projectverantwoordelijke Ramon Nieborg

datum 19 maart 2020
referentie 16127507_R_RNG_0001

opdrachtgever Gemeente Amstelveen
postadres Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
contactpersoon De heer R. Koekenbier

status Gecontroleerd
versie Definitief
auteur Ramon Nieborg

paraaf
gecontroleerd Paula van der Horst - Entius




Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Beoordelingskader	4
2.1	Beoordeling wegverkeerslawaaï	4
2.1.1	Geluidzones	4
2.1.2	Toe te passen aftrek	4
2.1.3	Grenswaarden	4
2.1.4	Gemeentelijk geluidbeleid	5
2.2	Beoordelingskader geluid vanwege nieuwe schoolgebouw	5
3	Uitgangspunten	7
3.1	Plansituatie	7
3.2	Verkeersgegevens	7
3.3	Geluidproductie van de leerlingen	8
4	Resultaten	11
4.1	Wegverkeer	11
4.1.1	Groenelaan en Sportlaan	11
4.1.2	Landtong	11
4.1.3	Kringloop	12
4.1.4	De Afslag en wegen winkelcentrum Groenhof	12
4.1.5	Bespreking van de resultaten	12
4.2	Geluid vanwege nieuwe school	13
4.2.1	Variant 1: Op het gehele buitenterrein kunnen zowel kinderen van de bso, peuters/kleuters en onder-/bovenbouw spelen	13
4.2.2	Variant 2: Op het westelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld. Op het oostelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld	14
4.2.3	Variant 3: Op het westelijke buitenterrein wordt door kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld. Op het oostelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld	14
4.2.4	Variant 4: de hoogste geluidniveaus van Variant 1 t/m 3	15
4.2.5	Bespreking van de resultaten	16
5	Samenvatting en conclusie	17
 Bijlagen		
Bijlage 1 Invoer wegverkeer		19
Bijlage 2 Invoer geluidbronnen vanwege nieuwe schoolgebouw		20
Bijlage 3 Resultaten wegverkeerslawaaï		21
Bijlage 4 Resultaten geluid vanwege nieuwe schoolgebouw		22

1 Inleiding

De gemeente Amstelveen is voornemens om het mogelijk te maken om de locatie Landtong te herontwikkelen. Op deze locatie bevindt zich een aantal basisschoolgebouwen die verouderd zijn. Het plan is om deze basisscholen te huisvesten in één nieuw schoolgebouw. Op de vrijgekomen ruimte worden vier nieuwe appartementsgebouwen gerealiseerd. In de onderstaande figuur is het plan weergegeven.



Figuur 1: Overzicht plan (bruin = school en geel = appartementen)

Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Zowel het nieuwe schoolgebouw als de nieuwe woningen gelden in de zin van de Wet geluidhinder als geluidgevoelige object. Als onderdeel van het bestemmingsplan dient te worden onderzocht of wordt voldaan aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder, de voorwaarden in het geluidbeleid van de gemeente en of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2 Beoordelingskader

Ten behoeve van het plan zijn de onderstaande beoordelingskaders van toepassing:

- Paragraaf 2.1 Beoordeling van het wegverkeerslawaaï in het kader van de Wet geluidhinder; het geluid van de wegen bij de nieuwe school en nieuwe woningen.
- Paragraaf 2.2 Beoordeling van de geluidniveaus vanwege de nieuwe school bij de nieuwe en bestaande woningen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

2.1 Beoordeling wegverkeerslawaaï

Het beoordelingskader voor wegverkeerslawaaï is opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh) en het gemeentelijk geluidbeleid.

2.1.1 Geluidzones

In de Wet geluidhinder is beschreven dat alle wegen een zone hebben, uitgezonderd een aantal situaties, waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur en woonerven. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (binnenstedelijk of buitenstedelijk). In tabel 2.1 zijn de zonebreedten weergegeven.

Tabel 2.1: Zonebreedten langs wegen

Aantal rijstroken	Zonebreedten [m']	
	Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
5 of meer	350	600

De Groenelaan en Sportlaan hebben een geluidzone van 200 meter (stedelijke situatie en 2x1 rijstroken).

Landtong, Kringloop, De Afslag en de wegen van/naar het winkelcentrum Groenhof zijn wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Voor deze wegen is aangesloten op de zonebreedte van 200 meter (stedelijke situatie en 2x1 rijstroken) waarbinnen de geluidbelastingen op de nieuwe school en nieuwe woningen worden beoordeeld.

2.1.2 Toe te passen aftrek

Voordat wordt getoetst aan de grenswaarden in de Wgh mag volgens art. 110g Wgh de berekende geluidbelasting vanwege het wegverkeer worden gecorrigeerd. In art. 3.4, lid 1 RMG2012 is de aftrek van art. 110g Wgh omschreven.

Voor de beschouwde wegen is deze aftrek 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is.

2.1.3 Grenswaarden

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn eisen gesteld aan de toelaatbare geluidbelasting op de gevels van nieuwe scholen en nieuwe woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï. Bij de toetsing wordt volgens de systematiek van de Wgh de geluidbelasting per weg beschouwd.

Voor nieuwe school en nieuwe woningen binnen de wettelijke zone van een weg bedraagt, overeenkomstig artikel 82, lid 1 van de Wgh, de voorkeurswaarde 48 dB.

Indien niet aan de voorkeurswaarde kan worden voldaan, kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB (artikel 83, lid 2 Wgh).

De wegen waarop een 30 km/uur regime van toepassing is, hebben geen geluidzone volgens de Wgh en zijn de grenswaarden in de Wgh niet van toepassing. Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is ook inzicht gegeven in de geluidbelasting vanwege deze wegen. De grenswaarden in de Wgh zijn hierop niet van toepassing, maar door aansluiting te zoeken met deze grenswaarden wordt wel een beeld van de hoogte van de optredende geluidbelastingen gegeven.

2.1.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Amstelveen heeft in de Beleidsnota geluid – Deelnota Hogere Waarden van maart 2007 vastgelegd onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld. De randvoorwaarden hebben betrekking op:

- Geluidreducerende maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) zijn onvoldoende doeltreffend of hebben ernstige bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard;
- Indien een geluidsgevoelige bestemming gelegen is in meerdere zones van (verschillende) geluidbronnen mag de gecumuleerde geluidbelasting niet leiden tot een onaanvaardbare geluidbelasting;
- Indien een hogere waarde wordt vastgesteld geldt er een eis met betrekking tot geluidbelasting binnen de woning, de gevelwering dient zodanig te zijn dat het binnenniveau niet meer bedraagt dan 33 dB (L_{den}) voor weg- en railverkeerslawaaï;
- Bij de vaststelling van de hogere waarden wordt aangesloten bij het heersende geluidsniveau (of referentieniveau) in het desbetreffende gebied;
- Het toepassen van (niet-akoestische) compenserende maatregelen.

2.2 Beoordelingskader geluid vanwege nieuwe schoolgebouw

De maatgevende geluidbronnen van de nieuwe school is het stemgeluid van de kinderen die zullen spelen op de buitenspeelterreinen. Er is geen wettelijk toetsingskader voor stemgeluid op onverwarmde of onoverdekte terreinen die onderdeel zijn voor onderwijs en/of kinderopvang. Om de geluidniveaus toch te kunnen beoordelen, is aangesloten op de geluidnormen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. Hierin is een toetsingskader opgenomen dat geldt op verwarmde of overdekte (binnen)terreinen waarbij sprake is van stemgeluid. Onderstaand is de beoordeling weergegeven of sprake is van een aanvaardbare geluidssituatie voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$).




Hiervoor is de onderstaande beoordeling gehanteerd:

- Een $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} niet hoger dan respectievelijk 50 dB(A) en 70 dB(A) is zonder meer toegestaan. Dit komt overeen met de standaard geluidnorm die is opgenomen in het Activiteitenbesluit. Er worden geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van geluid.
- Een $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} niet hoger dan respectievelijk 55 dB(A) en 75 dB(A) is aanvaardbaar. Dit komt overeen met een veel gehanteerde waarde die als maatwerkvoorschrift volgens het Activiteitenbesluit wordt gehanteerd. Met een standaard geluidwering van 20 dB(A) kan worden voldaan aan een binnenniveau voor het $L_{Ar,LT}$ van 35 dB(A) die in het Bouwbesluit is opgenomen voor nieuwe woningen. Er worden geen aanvullende eisen gesteld ten aanzien van geluid.
- Een $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} hoger dan respectievelijk 55 dB(A) en 75 dB(A) is niet aanvaardbaar. Aan deze zijde van een nieuwe woning dient de gevel 'doof' te worden uitgevoerd of dient een bouwkundige voorzieningen te worden getroffen om de geluidniveaus te reduceren tot een aanvaardbaar geluidniveau. Als voorwaarde kan worden gesteld dat deze woningen minimaal één verblijfsruimte hebben aan een stille zijde waar kan worden gespuid (art. 3.42, lid 1 Bouwbesluit) en dat een binnenniveau van 35 dB(A) wordt geborgd, zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

3 Uitgangspunten

3.1 Plansituatie

Het plan is om op de locatie Landtong de bestaande basisscholen te huisvesten in één nieuw schoolgebouw. Hierbij is er ook van uitgegaan dat er een bso in het schoolgebouw komt. Aan de west-, zuid en oostzijde van het schoolgebouw is het mogelijk om buitenspeelterreinen te situeren. Op de vrijgekomen ruimte worden vier appartementsgebouwen (A t/m D) gebouwd.



Figuur 2: Overzicht plan (blauw = schoolgebouw, bruin = buitenspeelterrein en geel = appartementen)

3.2 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens voor de relevante wegen zijn aangeleverd door de gemeente Amstelveen (d.d. 18-12-2019). De gegevens zijn een prognose van weekdaggemiddelden voor het jaar 2030. In tabel 3.2 zijn de verkeersgegevens samengevat.

Tabel 3.2: Gehanteerde verkeersgegevens

Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]	Snelheid [km/u]	Wegdek
Groenelaan	Toegang nrd parkeerlus en Sportln	9476	50	DAB*
Groenelaan	Sportlaan en toegang zuidelijke parkeerlus Groenhof WC	6532	50	DAB*
Groenelaan	Toegang zuidelijke parkeerlus Groenhof WC en Kringloop	6716	50	DAB*
Sportlaan	Groenelaan en Nawa zuidelijke parkeerlus	6900	50	DAB*
Toegang Groenhof WC***	parkeerlus	1100	30	Klinkers**



Weg	Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etmaal]	Snelheid [km/u]	Wegdek
Groenhof WC	Zuidelijke parkeerlus west	440	30	Klinkers**
Groenhof WC	Zuidelijke parkeerlus oost	880	30	Klinkers**
Landtong	In de Wolken en Kringloop	1012	30	Klinkers**
Kringloop	West van Landtong	2208	30	Klinkers**
Kringloop	Oost van Landtong	1288	30	Klinkers**
De Afslag			30	DAB*

* DAB = dicht asfaltbeton, ** Klinkers = elementenverharding in keperverband

*** WC = wegen van/naar het winkelcentrum Groenhof

In bijlage 1 zijn de invoergegevens opgenomen.

3.3 Geluidproductie van de leerlingen

Op 16 januari 2020 zijn door Aveco de Bondt geluidmetingen uitgevoerd op een aantal buitenspeelpleinen van de bestaande scholen waarop verschillende groepen leerlingen speelden. Deze geluidmetingen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de geluidproductie van de drie te onderscheiden groepen: peuters/kleuters, de onderbouw en de bovenbouw. Op basis hiervan kan een onderbouwde inschatting worden gemaakt van de geluidproductie voor de toekomstige situatie. In tabel 3.1 zijn de gemeten geluidniveaus samengevat.

Tabel 3.1: Gemeten geluidniveaus spelende kinderen

Meting	Bronvermogen Totaal [dB(A)]	Aantal leerlingen	Gem. bronvermogen per leerling [dB(A)]			
De Horizon: kleuters	98,4	34	83,1	84,7	83,3	
	99,1	34	83,8			
	100,6	34	85,3			
	101,4	34	86,1			
De Akker: peuters	94,2	17	81,9	80,4		
	91,1	17	78,8			
	92,1	17	79,8			
School of Understanding	100,6	80	81,6	85,0	86,3	
	104,6	80	85,6			
	105,6	80	86,6			
De Horizon: onderbouw	106,0	55	88,6	88,8		
	106,4	55	89,0			
De Horizon: bovenbouw	106,8	80	87,8	86,7		
	104,3	80	85,3			
	103,9	80	84,9			
	106,9	80	87,9			
De Akker: onderbouw	99,2	65	81,1	82,1		
	101,1	65	83,0			

Uit de metingen blijkt dat de geluidproductie van de peuters/kleuters tussen de 80 dB(A) en 85 dB(A) per leerling ligt en voor de onderbouw/bovenbouw tussen de 85 dB(A) en 89 dB(A) per leerling.



Dit komt volgens het NAG-journaal 123 voor de peuters/kleuters overeen met een 'maximaal bronvermogen, normaal-verheven' en voor de onder-/bovenbouw met 'maximaal vermogen, verheven-zeer luid'.

Tabel 2: Geluidproductie menselijke stem (NAG-journaal 123, mei 1994)

Stemvolume	Bronvermogen Lw in dB(A)		
	Minimaal	Gemiddeld	Maximaal
Rustig	40	60	75
Normaal	45	65	80
Verheven	50	70	85
Zeer luid	55	75	90
Schreeuwen	60	80	95

Voor de peuters/kleuters is uitgegaan van een geluidproductie van gemiddeld 83,3 dB(A) per kind en voor de onder-/bovenbouw van een geluidproductie van gemiddeld 86,3 dB(A) per kind. Voor de kinderen van de bso is aangehouden dat de gemiddelde geluidproductie per kind vergelijkbaar zal zijn met de peuters/kleuters (83,3 dB(A) per kind) aangezien dit een kleinere groep leerlingen is.

Op basis van het totaal aantal spelende leerlingen ($+10\log(\text{aantal leerlingen})$) tijdens de opgegeven buitenspeeltijden is de totale geluidproductie (bronvermogen) op de verschillende buitenspeelterreinen bepaald.

De reguliere speeltijden van de leerlingen

Om de geluidniveaus te kunnen berekenen is inzicht nodig in de tijd dat de verschillende groepen buiten spelen en het aantal leerlingen in deze groepen.

Door de directie van De Horizon is per e-mail (04-02-2020) aangegeven dat:

- Tussen 09:30 en 10:45 uur:
 - Gemiddeld 45 leerlingen peuters en kleuters gedurende 45 minuten;
 - Gemiddeld 120 leerlingen onderbouw, gedurende 15 minuten;
 - Gemiddeld 120 leerling bovenbouw, gedurende 30 minuten.
- Tussen 12:15 en 13:00 uur:
 - Gemiddeld 60 leerlingen kleuters, gedurende 30 minuten;
 - Gemiddeld 120 leerlingen onderbouw, gedurende 30 minuten;
 - Gemiddeld 120 leerlingen bovenbouw, gedurende 30 minuten.
- Tussen 14:00 en 14:30 uur:
 - Gemiddeld 45 leerlingen peuters en kleuters, gedurende 30 minuten;
 - Gemiddeld 60 leerlingen onderbouw, gedurende 15 minuten;
 - Gemiddeld 0 leerling bovenbouw.
- Tussen 15:30 en 18:30 uur:
 - Gemiddeld 30 leerlingen peuters en kleuters (75% van 40) buiten spelen, gedurende 1,5 uur (50% van 3 uur).


Voor het bronvermogen van het maximale geluidniveau is uitgegaan van een kortstondig verhogingen op het immissieniveau van 5 dB(A).

Varianten voor het gebruik van de buitenspeelterrinen

De locaties waar de kinderen gaan buiten spelen is kritisch voor de omliggende bestaande en nieuwe woningen. Omdat de concrete invulling nog niet bekend is waar de buitenspeelterrinen worden gesitueerd en worden gebruikt door de kinderen, zijn er vier varianten onderzocht:

- Variant 1: Op het gehele buitenterrein kunnen zowel kinderen van de bso, peuters/kleuters en onder-/bovenbouw spelen;
- Variant 2: Op het westelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld. Op het oostelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld;
- Variant 3: Op het westelijke buitenterrein wordt door kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld. Op het oostelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld;
- Variant 4: De hoogste geluidniveaus van Variant 1 t/m 3.

In figuur 3 zijn de Variant 1 t/m 3 met het gebruik van de buitenspeelterrinen weergegeven.



Figuur 3: Variant 1 t/m 3 met het gebruik van de buitenspeelterrinen

In bijlage 2 zijn de invoergegevens opgenomen.

4 Resultaten

In de onderstaande paragrafen is het geluid vanwege het wegverkeer beoordeeld en het geluid vanwege het stemgeluid van de nieuwe school.

De bepaling van de geluidniveaus vindt plaats op 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter, deze hoogten komen overeen met de begane grond, eerste en tweede verdieping van woningen. Het invallend geluidniveau is berekend.

4.1 Wegverkeer


Het wettelijke Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG2012) stelt de regels voor het bepalen van de geluidbelastingen van wegen. Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 5.21), dat voldoet aan gestelde rekenregels. De resultaten per weg zijn samengevat in bijlage 3.7.

4.1.1 Groenelaan en Sportlaan

In respectievelijk bijlage 3.1 en 3.2 zijn de geluidbelastingen vermeld ten gevolge van de Groenelaan en Sportlaan. Hieruit blijkt dat er geen sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB. De Wet geluidhinder stelt vanwege deze wegen geen aanvullende eisen aan de nieuwe school en nieuwe woningen.

4.1.2 Landtong


In bijlage 3.3 zijn de geluidbelastingen opgenomen vanwege Landtong. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 50 dB bedraagt op de westgevel van appartementsgebouw A. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB die in de Wet geluidhinder is opgenomen, maar overschrijdt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet.



Figuur 4.1: Resultaten 3D vanwege Landtong, inclusief aftrek art. 110g Wgh

4.1.3 Kringloop

In bijlage 3.4 zijn de geluidbelastingen opgenomen vanwege Kringloop. Hieruit blijkt dat de voorkeurswaarde van 48 dB op zuidgevels van appartementsgebouw A, B (deels westgevel) en C wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 54 dB op de westgevel van appartementsgebouw B. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.



Figuur 4.2: Resultaten 3D vanwege Kringloop, inclusief aftrek art. 110g Wgh

4.1.4 De Afslag en wegen winkelcentrum Groenhof

In respectievelijk bijlage 3.5 en 3.6 zijn de geluidbelastingen opgenomen van De afslag en de wegen van en naar het winkelcentrum Groenhof. Hieruit blijkt dat er geen sprake van een overschrijding van de voorkeurswaarde van 48 dB die in de Wet geluidhinder is opgenomen.

Gesteld kan worden dat er geen strijdigheid is met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat vanwege deze wegen.

4.1.5 Bespreking van de resultaten

Op de nieuwe appartementsgebouwen zijn de geluidbelastingen vanwege Landtong en Kringloop hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB die in de Wgh wordt gehanteerd.

Beide wegen zijn ingericht als 30 km/uur wegen en is als wegdekverharding elementenverharding (klinkers) in keperverband toegepast. Het treffen van bronmaatregelen door het vervangen van de bestaande klinkers door dicht asfaltbeton of steenmastiek asfalt levert een reductie op van circa 2 dB. Gezien de beperkte reductie stuit deze maatregel op overwegende bezwaren vanuit verkeerskundig en financieel oogpunt.

Het aanleggen van geluidschermen in deze binnenstedelijke situatie stuit op overwegende bezwaren vanuit stedenbouwkundig oogpunt.


De geluidbelastingen van deze wegen zijn niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde die in de Wgh is toegestaan en kan worden gesteld dat deze niet onaantvaardbaar hoog zijn. Het advies is om vanwege deze niet-zoneplichtige wegen te borgen dat wordt voldaan aan een binnenniveau van 33 dB, zoals opgenomen in het Bouwbesluit, om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren bij deze woningen.

4.2 Geluid vanwege nieuwe school

In de Handleiding rekenen meten industrielawaai 1999 (HMRI 1999) zijn de regels voor het berekenen van geluidniveaus vanwege (bedrijfsmatige) activiteiten opgenomen. Voor de geluidberekeningen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma GeoMilieu (versie 5.21), dat voldoet aan gestelde rekenregels. De resultaten per variant zijn opgenomen in bijlage 4.

4.2.1 Variant 1: Op het gehele buitenterrein kunnen zowel kinderen van de bso, peuters/kleuters en onder-/bovenbouw spelen

Op appartementsgebouw A is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de noordgevel hoger dan 55 dB(A), hetgeen als niet aanvaardbaar is gesteld. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) is niet hoger dan 75 dB(A), hetgeen als aanvaardbaar is gesteld. Voor deze woningen dient hiermee rekening te worden gehouden met de uitwerking van het ontwerp. In de onderstaande figuur zijn de $L_{Ar,LT}$ op de appartementsgebouwen per verdieping weergegeven.




Figuur 4.3: Resultaten Variant 1

Op de bestaande woningen zijn de geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) aanvaardbaar.

In bijlage 4.1 zijn de resultaten weergegeven.

- 4.2.2 *Variant 2: Op het westelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld. Op het oostelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld*
- 4.2.3 *Op appartementsgebouw A is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de noordgevel hoger dan 55 dB(A), hetgeen als niet aanvaardbaar is gesteld. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) is niet hoger dan 75 dB(A), hetgeen als aanvaardbaar is gesteld. Voor deze woningen dient hiermee rekening te worden gehouden met de uitwerking van het ontwerp. In de onderstaande figuur zijn de $L_{Ar,LT}$ op de appartementsgebouwen per verdieping weergegeven.*




Figuur 4.4: Resultaten Variant 2

Op de bestaande woningen zijn de geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) aanvaardbaar.

In bijlage 4.2 zijn de resultaten weergegeven.

- 4.2.4 *Variant 3: Op het westelijke buitenterrein wordt door kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld. Op het oostelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld*

Op appartementsgebouw A is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op een aantal woningen aan de noordgevel hoger dan 55 dB(A), hetgeen als niet aanvaardbaar is gesteld. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) is niet hoger dan 75 dB(A), hetgeen als aanvaardbaar is gesteld. Voor deze woningen dient hiermee rekening te worden gehouden met de uitwerking van het ontwerp. In de onderstaande figuur zijn de $L_{Ar,LT}$ op de appartementsgebouwen per verdieping weergegeven.



Figuur 4.5: Resultaten Variant 3

Op de bestaande woningen zijn de geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) aanvaardbaar.

In bijlage 4.3 zijn de resultaten weergegeven.

4.2.5 Variant 4: de hoogste geluidniveaus van Variant 1 t/m 3

Op appartementsgebouw A is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op de noordgevel hoger dan 55 dB(A), hetgeen als niet aanvaardbaar is gesteld. Het maximale geluidniveau (L_{Amax}) is niet hoger dan 75 dB(A), hetgeen als aanvaardbaar is gesteld. Voor deze woningen dient hiermee rekening te worden gehouden met de uitwerking van het ontwerp. In de onderstaande figuur zijn de $L_{Ar,LT}$ op de appartementsgebouwen per verdieping weergegeven.



Figuur 4.6: Resultaten Variant 4

Op de bestaande woningen zijn de geluidniveaus ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}) aanvaardbaar.

In bijlage 4.4 zijn de resultaten weergegeven.

4.2.6 Bespreking van de resultaten

De gemeente kan een keuze maken welke variant voor de situering van de buitenspeelterrinen en gebruik ervan wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Variant 4 geeft hierbij de meeste flexibiliteit aangezien er dan geen beperkingen worden gesteld aan de situering van de buitenspeelterrein en het gebruik. De geluidniveaus zijn dan wel het hoogst.

Bij de uitwerking van het ontwerp dient voor de nieuwe woningen te worden onderzocht of de gevel 'doof' wordt uitgevoerd of dat er bouwkundige voorzieningen worden aangebracht om het $L_{Ar,LT}$ te reduceren tot ten hoogste 55 dB(A). Dit dient in het bestemmingsplan te worden vastgelegd. Als voorwaarde kan worden gesteld dat elke woningen minimaal één verblijfsruimte heeft aan een stille zijde waar kan worden gespuid (art. 3.42, lid 1 Bouwbesluit) en dat een binnenniveau van 35 dB(A) wordt geborgd, zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

5 Samenvatting en conclusie

De gemeente Amstelveen is voornemens om het mogelijk te maken om de locatie Landtong te herontwikkelen. Op deze locatie bevindt zich een aantal basisschoolgebouwen die verouderd zijn. Het plan is om deze basisscholen te huisvesten in één nieuw schoolgebouw. Op de vrijgekomen ruimte worden vier nieuwe appartementsgebouwen gerealiseerd.

Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Zowel het nieuwe schoolgebouw als de nieuwe woningen gelden in de zin van de Wet geluidhinder als geluidgevoelige object. Als onderdeel van het bestemmingsplan dient te worden onderzocht of wordt voldaan aan de grenswaarden in de Wet geluidhinder, de voorwaarden in het geluidbeleid van de gemeente en of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Ten behoeve van het plan zijn de onderstaande beoordelingskaders van toepassing:

- Beoordeling van het wegverkeerslawaaï;
- Beoordeling van de geluidniveaus vanwege de nieuwe school.

Wegverkeerslawaaï

De geluidbelastingen vanwege de zoneplichtige wegen Groenelaan en Sportlaan zijn niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48.

Vanwege de niet-zoneplichtige wegen Landtong en Kringloop is de geluidbelasting ten hoogste 54 dB. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB die in de Wet geluidhinder wordt gehanteerd, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

De geluidbelastingen van deze wegen zijn hoger dan de voorkeurswaarde die in de Wgh wordt gehanteerd, maar niet hoger dan de maximale ontheffingswaarde die in de Wgh is toegestaan. Het treffen van geluidbeperkende maatregelen stuit op overwegende bezwaren vanuit verkeerskundig, stedenbouwkundig en/of financieel oogpunt.

Gesteld kan worden gesteld dat de geluidbelastingen niet onaanvaardbaar hoog zijn. Het advies is om vanwege deze niet-zoneplichtige wegen te borgen dat wordt voldaan aan een binnenniveau van 33 dB, zoals opgenomen in het Bouwbesluit, om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te realiseren bij deze woningen

Geluid vanwege de school

De locaties waar de kinderen gaan buiten spelen is kritisch voor de omliggende bestaande en nieuwe woningen. Omdat de concrete invulling nog niet bekend is waar de buitenspeel-terreinen worden gesitueerd en worden gebruikt door de kinderen, zijn er vier varianten onderzocht:

- Variant 1: Op het gehele buitenterrein kunnen zowel kinderen van de bso, peuters/kleuters en onder-/bovenbouw spelen;
- Variant 2: Op het westelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld. Op het oostelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld;
- Variant 3: Op het westelijke buitenterrein wordt door kinderen van de bso en peuters/kleuters gespeeld. Op het oostelijke en zuidelijke buitenterrein wordt door de kinderen van de onder-/bovenbouw gespeeld;
- Variant 4: De hoogste geluidniveaus van Variant 1 t/m 3.



De gemeente kan een keuze maken welke variant voor de situering van de buitenspeelterreinen en gebruik ervan wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Variant 4 geeft hierbij de meeste flexibiliteit aangezien er dan geen beperkingen worden gesteld aan de situering van de buitenspeelterrein en het gebruik. De geluidniveaus zijn dan wel het hoogst.

Bij de uitwerking van het ontwerp dient voor de nieuwe woningen te worden onderzocht of de gevel 'doof' wordt uitgevoerd of dat er bouwkundige voorzieningen worden aangebracht om het $L_{A,r,LT}$ te reduceren tot ten hoogste 55 dB(A). Als voorwaarde kan worden gesteld dat elke woningen minimaal één verblijfsruimte heeft aan een stille zijde waar kan worden gespuid (art. 3.42, lid 1 Bouwbesluit) en dat een binnenniveau van 35 dB(A) wordt geborgd, zoals opgenomen in het Bouwbesluit.




Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 1 Invoer wegverkeer



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [Landtong te Amstelveen - Landtong te Amstelveen - wegen (2030)] , Geomilieu V5.21

Overzichtsplot wegen



Wegverkeerslawaaï - RMW-2012, [Landtong te Amstelveen - Landtong te Amstelveen - wegen (2030)] , Geomilieu V5.21

Detail overzichtsplot rekenpunten

Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
01	Groenelaan (C3)	Referentiewegdek	50	50	50
02	Groenelaan (C3)	Referentiewegdek	50	50	50
03	Groenelaan (C3)	Referentiewegdek	50	50	50
11	Sportlaan (C3)	Referentiewegdek	50	50	50
21	Toegang Groenhof WC (B3)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
22	Groenhof WC - Zdl parkeerlus west (B3)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
23	Groenhof WC - Zdl parkeerlus oost (B3)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
31	Landtong (A8)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
41	Kringloop - west van Landtong (B3)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
42	Kringloop - oost van Landtong (B3)	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
51	Afslag (A6)	Referentiewegdek	30	30	30

Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%LV(D)	%MV(D)
01	50	50	50	50	50	50	9476,00	6,50	90,00	8,50
02	50	50	50	50	50	50	6532,00	6,50	90,00	8,50
03	50	50	50	50	50	50	6716,00	6,50	90,00	8,50
11	50	50	50	50	50	50	6900,00	6,50	90,00	8,50
21	30	30	30	30	30	30	1100,00	6,67	90,00	8,50
22	30	30	30	30	30	30	440,00	6,67	90,00	8,50
23	30	30	30	30	30	30	880,00	6,67	90,00	8,50
31	30	30	30	30	30	30	1012,00	6,83	96,00	3,40
41	30	30	30	30	30	30	2208,00	6,67	90,00	8,50
42	30	30	30	30	30	30	1288,00	6,67	90,00	8,50
51	30	30	30	30	30	30	720,00	6,83	94,00	5,10

Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%Int(A)	%LV(A)	%MV(A)	%ZV(A)	%Int(N)	%LV(N)	%MV(N)	%ZV(N)	LV(D)	MV(D)	ZV(D)
01	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	1,00	92,00	6,80	1,20	554,35	52,35	9,24
02	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	1,00	92,00	6,80	1,20	382,12	36,09	6,37
03	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	1,00	92,00	6,80	1,20	392,89	37,11	6,55
11	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	1,00	92,00	6,80	1,20	403,65	38,12	6,73
21	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	0,75	92,00	6,80	1,20	66,03	6,24	1,10
22	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	0,75	92,00	6,80	1,20	26,41	2,49	0,44
23	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	0,75	92,00	6,80	1,20	52,83	4,99	0,88
31	0,60	3,50	97,00	2,60	0,50	0,50	98,00	1,70	0,30	66,35	2,35	0,41
41	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	0,75	92,00	6,80	1,20	132,55	12,52	2,21
42	1,50	3,50	91,00	7,60	1,40	0,75	92,00	6,80	1,20	77,32	7,30	1,29
51	0,90	3,50	94,00	5,10	0,90	0,50	94,00	5,10	0,90	46,23	2,51	0,44

Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LV(A)	MV(A)	ZV(A)	LV(N)	MV(N)	ZV(N)
01	301,81	25,21	4,64	87,18	6,44	1,14
02	208,04	17,38	3,20	60,09	4,44	0,78
03	213,90	17,86	3,29	61,79	4,57	0,81
11	219,76	18,35	3,38	63,48	4,69	0,83
21	35,03	2,93	0,54	7,59	0,56	0,10
22	14,01	1,17	0,22	3,04	0,22	0,04
23	28,03	2,34	0,43	6,07	0,45	0,08
31	34,36	0,92	0,18	4,96	0,09	0,02
41	70,32	5,87	1,08	15,24	1,13	0,20
42	41,02	3,43	0,63	8,89	0,66	0,12
51	23,69	1,29	0,23	3,38	0,18	0,03

Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
02	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
03	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
06	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
05	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
04	School	2,00	5,00	8,00	11,00	--	--	Ja
11	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
40	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
41	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
42	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
43	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
44	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
45	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
46	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
51	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
60	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
61	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
62	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
64	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
65	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
66	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
71	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
80	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
81	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja


Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
82	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
83	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
84	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
85	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
86	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 2 Invoer geluidbronnen vanwege nieuwe schoolgebouw



Industrielaan - IL, [Landtong te Amstelveen - school: variant 1], Geomilieu V5.21

Overzichtsplot Variant 1

Invoergegevens oppervlakte bron (buitenspeelterrein) - Var 1

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr	Totaal
01	Peuters: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		99,91
02	Peuters: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		101,11
03	Peuters: middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		99,91
04	Bso: namiddag	1,00	1,500	--	--	9,03	--	--		98,11
05	Onderbouw: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		107,11
06	Onderbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
07	Onderbouw: middag	1,00	0,250	--	--	16,81	--	--		104,01
08	Bovenbouw: ochtend	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
09	Bovenbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
11	LAmox_Bovenbouw LAr,LT +5 dB(A)	1,00	--	--	--	99,00	--	--		112,11

Invoergegevens oppervlakte bron (buitenspeelterrein) - Var 1

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
02	69,40	79,40	85,00	98,70	93,90	92,60	88,30	81,20	--
03	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
04	66,40	76,40	82,00	95,70	90,90	89,60	85,30	78,20	--
05	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
06	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
07	72,30	82,30	87,90	101,60	96,80	95,50	91,20	84,10	--
08	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
09	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
11	80,40	90,40	96,00	109,70	104,90	103,60	99,30	92,20	--

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Landtong 2	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	In de Wolken 232 A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03	In de Wolken 232 B	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04	Landtong 3-33	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
40	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
41	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
42	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
43	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
44	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
45	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
46	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
51	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
60	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
61	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
62	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
64	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
65	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
66	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
71	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
80	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
81	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
82	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
83	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
84	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
85	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
86	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja



Industrielaan - IL, [Landtong te Amstelveen - school: variant 2], Geomilieu V5.21

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr	Totaal
01	Peuters: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		99,91
02	Peuters: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		101,11
03	Peuters: middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		99,91
04	Bso: namiddag	1,00	1,500	--	--	9,03	--	--		98,11
05	Onderbouw: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		107,11
06	Onderbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
07	Onderbouw: middag	1,00	0,250	--	--	16,81	--	--		104,01
08	Bovenbouw: ochtend	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
09	Bovenbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
11	LAmox_Bovenbouw LAr,LT +5 dB(A)	1,00	--	--	--	99,00	--	--		112,11
12	LAmox_Peuters LAr,LT +5 dB(A)	1,00	--	--	--	99,00	--	--		106,11

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
02	69,40	79,40	85,00	98,70	93,90	92,60	88,30	81,20	--
03	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
04	66,40	76,40	82,00	95,70	90,90	89,60	85,30	78,20	--
05	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
06	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
07	72,30	82,30	87,90	101,60	96,80	95,50	91,20	84,10	--
08	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
09	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
11	80,40	90,40	96,00	109,70	104,90	103,60	99,30	92,20	--
12	74,40	84,40	90,00	103,70	98,90	97,60	93,30	86,20	--

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Landtong 2	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	In de Wolken 232 A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03	In de Wolken 232 B	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04	Landtong 3-33	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
40	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
41	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
42	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
43	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
44	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
45	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
46	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
51	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
60	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
61	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
62	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
64	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
65	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
66	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
71	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
80	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
81	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
82	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
83	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
84	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
85	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
86	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja



Industrielaan - IL, [Landtong te Amstelveen - school: variant 3], Geomilieu V5.21

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr	Totaal
01	Peuters: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		99,91
02	Peuters: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		101,11
03	Peuters: middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		99,91
04	Bso: namiddag	1,00	1,500	--	--	9,03	--	--		98,11
05	Onderbouw: ochtend	1,00	0,750	--	--	12,04	--	--		107,11
06	Onderbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
07	Onderbouw: middag	1,00	0,250	--	--	16,81	--	--		104,01
08	Bovenbouw: ochtend	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
09	Bovenbouw: tussen middag	1,00	0,500	--	--	13,80	--	--		107,11
11	LAmox_Bovenbouw LAr,LT +5 dB(A)	1,00	--	--	--	99,00	--	--		112,11
12	LAmox_Peuters LAr,LT +5 dB(A)	1,00	--	--	--	99,00	--	--		106,11

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
02	69,40	79,40	85,00	98,70	93,90	92,60	88,30	81,20	--
03	68,20	78,20	83,80	97,50	92,70	91,40	87,10	80,00	--
04	66,40	76,40	82,00	95,70	90,90	89,60	85,30	78,20	--
05	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
06	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
07	72,30	82,30	87,90	101,60	96,80	95,50	91,20	84,10	--
08	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
09	75,40	85,40	91,00	104,70	99,90	98,60	94,30	87,20	--
11	80,40	90,40	96,00	109,70	104,90	103,60	99,30	92,20	--
12	74,40	84,40	90,00	103,70	98,90	97,60	93,30	86,20	--

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Landtong 2	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
02	In de Wolken 232 A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
03	In de Wolken 232 B	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
04	Landtong 3-33	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06	Kringloop 182-272	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
12	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
13	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
14	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
15	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
16	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
17	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
18	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
19	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
20	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
21	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
22	Appartementengebouw A	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
31	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
32	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
33	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
34	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
35	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
36	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
37	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
38	Appartementengebouw B	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
39	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
40	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
41	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
42	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
43	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
44	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
45	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
46	Appartementengebouw B	13,50	--	--	--	--	--	Ja
51	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Appartementengebouw C	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
60	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
61	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
62	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
63	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
64	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
65	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
66	Appartementengebouw C	10,50	--	--	--	--	--	Ja
71	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
72	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
73	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Appartementengebouw D	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
80	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
81	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
82	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
83	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
84	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
85	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja
86	Appartementengebouw D	10,50	--	--	--	--	--	Ja



Bijlage 3 Resultaten wegverkeerslawaaï

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenelaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	32,8	30,0	24,4	33,8
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	33,1	30,4	24,8	34,2
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	33,9	31,1	25,5	34,9
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	34,7	31,9	26,3	35,7
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	29,7	26,9	21,4	30,7
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	29,7	26,9	21,4	30,7
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	30,5	27,7	22,2	31,5
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	30,8	28,0	22,5	31,8
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	27,5	24,8	19,2	28,6
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	28,6	25,8	20,3	29,7
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	28,9	26,2	20,6	30,0
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	29,0	26,2	20,6	30,0
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	--	--	--	--
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	--	--	--	--
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	--	--	--	--
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	--	--	--	--
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	21,3	18,5	12,9	22,3
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	22,5	19,7	14,1	23,5
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	25,7	22,9	17,4	26,7
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	26,7	23,9	18,3	27,7
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	22,5	19,7	14,1	23,5
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	25,5	22,7	17,1	26,5
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	28,2	25,4	19,9	29,2
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	29,3	26,5	20,9	30,3
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	30,9	28,1	22,6	31,9
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	35,6	32,9	27,3	36,7
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	36,7	33,9	28,4	37,8
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	37,6	34,8	29,3	38,6
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	38,3	35,5	30,0	39,4
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	29,4	26,6	21,0	30,4
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	35,1	32,3	26,8	36,1
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	36,5	33,7	28,2	37,6
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	37,5	34,7	29,2	38,5
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	38,4	35,6	30,0	39,4
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	29,0	26,2	20,6	30,0
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	34,5	31,8	26,2	35,6
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	36,0	33,2	27,7	37,0
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	36,9	34,1	28,6	37,9
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	37,8	35,0	29,5	38,8
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	23,9	21,1	15,5	24,9
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	25,4	22,6	17,0	26,4
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	28,9	26,1	20,6	29,9
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	30,7	27,9	22,4	31,7
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	32,4	29,6	24,1	33,4
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	24,5	21,7	16,1	25,5
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	26,3	23,5	17,9	27,3
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	30,3	27,5	21,9	31,3
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	32,1	29,3	23,8	33,1
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	33,6	30,8	25,3	34,7
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	23,7	20,9	15,4	24,7
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	26,1	23,3	17,7	27,1
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	29,9	27,1	21,6	31,0
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	31,5	28,8	23,2	32,6
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	32,7	29,9	24,4	33,7
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	11,1	8,2	2,6	12,0
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	11,6	8,8	3,2	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Groeneweg incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenelaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	11,6	8,8	3,2	12,6	
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	11,7	8,8	3,2	12,6	
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	7,5	4,7	-0,9	8,5	
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	14,7	11,8	6,2	15,6	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	15,3	12,4	6,8	16,2	
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	15,6	12,8	7,1	16,6	
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	16,1	13,3	7,7	17,1	
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	13,6	10,7	5,1	14,5	
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	17,1	14,2	8,6	18,0	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	18,0	15,1	9,5	18,9	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	19,0	16,1	10,5	19,9	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	19,4	16,6	11,0	20,4	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	21,0	18,2	12,6	22,0	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	36,4	33,6	28,1	37,5	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	36,6	33,8	28,3	37,6	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	36,7	33,9	28,4	37,7	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	37,3	34,5	28,9	38,3	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	37,1	34,3	28,8	38,1	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	36,5	33,7	28,2	37,5	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	36,8	34,1	28,5	37,9	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	37,0	34,2	28,6	38,0	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	37,5	34,8	29,2	38,6	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	37,3	34,5	29,0	38,4	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	35,3	32,5	27,0	36,3	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	36,4	33,6	28,0	37,4	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	36,8	34,0	28,5	37,8	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	37,4	34,6	29,0	38,4	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	38,2	35,4	29,9	39,2	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	35,7	32,9	27,3	36,7	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	34,9	32,1	26,5	35,9	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	34,4	31,6	26,0	35,4	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	35,0	32,2	26,7	36,1	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	35,6	32,8	27,3	36,7	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	35,6	32,8	27,2	36,6	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	35,6	32,8	27,3	36,6	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	36,1	33,3	27,8	37,2	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	17,1	14,3	8,7	18,1	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	17,5	14,7	9,1	18,5	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	18,0	15,2	9,6	19,0	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	18,0	15,1	9,5	18,9	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	17,6	14,8	9,2	18,6	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	18,1	15,3	9,7	19,1	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	19,0	16,2	10,5	20,0	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	19,4	16,6	11,0	20,4	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	17,9	15,1	9,5	18,9	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	18,2	15,4	9,8	19,2	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	18,8	16,0	10,3	19,8	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	17,0	14,2	8,6	18,0	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	12,9	10,1	4,5	13,9	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	12,8	10,0	4,4	13,8	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	13,4	10,6	5,0	14,4	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	11,0	8,2	2,6	12,0	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	26,1	23,3	17,7	27,1	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	25,9	23,1	17,5	26,9	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	26,1	23,3	17,7	27,1	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	27,3	24,5	18,9	28,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Groeneweg incl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenelaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	26,4	23,6	18,0	27,4	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	26,3	23,5	18,0	27,3	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	26,7	23,9	18,3	27,7	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	28,3	25,5	19,9	29,3	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	35,3	32,5	26,9	36,3	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	36,8	34,0	28,4	37,8	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	21,2	18,4	12,8	22,2	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	22,5	19,7	14,1	23,5	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	19,3	16,5	10,9	20,3	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	17,0	14,1	8,6	18,0	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	28,3	25,5	19,9	29,3	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	29,1	26,4	20,8	30,2	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	18,7	15,8	10,3	19,7	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	18,9	16,1	10,5	19,9	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	19,6	16,8	11,2	20,6	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	19,9	17,1	11,5	20,9	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	20,7	17,8	12,2	21,6	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	21,6	18,8	13,2	22,6	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	17,2	14,4	8,8	18,2	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	19,2	16,3	10,8	20,2	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	23,1	20,3	14,8	24,1	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	19,6	16,8	11,2	20,6	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	21,5	18,6	13,1	22,5	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	25,6	22,8	17,3	26,6	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	17,7	14,9	9,3	18,7	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	18,8	16,0	10,4	19,8	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	21,0	18,2	12,6	22,0	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	11,2	8,4	2,8	12,2	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	12,9	10,1	4,5	13,9	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	17,0	14,2	8,6	18,0	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	17,4	14,6	9,0	18,4	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	17,7	14,9	9,2	18,7	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	18,6	15,7	10,1	19,5	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	18,3	15,4	9,8	19,2	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	17,9	15,1	9,5	18,9	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	19,1	16,2	10,6	20,0	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	21,6	18,8	13,1	22,6	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	22,4	19,6	14,0	23,4	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	19,2	16,4	10,8	20,2	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	23,4	20,6	15,0	24,4	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	22,0	19,2	13,6	23,0	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	19,1	16,3	10,7	20,1	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	22,5	19,7	14,1	23,5	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	22,4	19,6	14,0	23,4	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	19,0	16,2	10,6	20,0	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	19,9	17,0	11,4	20,8	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	21,8	19,0	13,4	22,8	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	21,2	18,4	12,8	22,2	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	22,6	19,8	14,2	23,6	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	25,7	22,9	17,3	26,7	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	19,6	16,8	11,2	20,6	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	21,3	18,5	12,9	22,3	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	24,7	21,9	16,3	25,7	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	18,8	16,0	10,4	19,8	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	21,1	18,3	12,7	22,1	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	23,8	21,0	15,5	24,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenelaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	--	--	--	--	--
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	--	--	--	--	--
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	--	--	--	--	--
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	--	--	--	--	--
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	--	--	--	--	--
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	--	--	--	--	--
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	20,0	17,2	11,6	21,0	
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	20,2	17,4	11,8	21,2	
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	20,2	17,4	11,8	21,2	
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	17,2	14,4	8,8	18,2	
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	17,6	14,8	9,2	18,6	
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	19,3	16,5	10,9	20,3	
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	27,4	24,7	19,1	28,5	
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	27,2	24,5	18,9	28,3	
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	25,7	22,9	17,3	26,7	
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	26,3	23,5	18,0	27,3	
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	--	--	--	--	
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	--	--	--	--	
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	22,5	19,7	14,2	23,5	
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	21,6	18,8	13,2	22,6	

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	9,3	6,5	0,9	10,3
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	9,2	6,4	0,8	10,2
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	8,8	6,0	0,4	9,8
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	8,6	5,8	0,2	9,6
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	6,5	3,7	-1,9	7,5
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	7,4	4,6	-1,0	8,4
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	8,3	5,4	-0,2	9,2
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	9,3	6,4	0,8	10,2
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	0,8	-2,1	-7,7	1,7
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	1,9	-1,0	-6,7	2,8
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	-0,1	-3,0	-8,6	0,8
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	0,2	-2,7	-8,3	1,1
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	--	--	--	--
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	--	--	--	--
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	--	--	--	--
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	--	--	--	--
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	7,0	4,2	-1,4	8,0
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	6,9	4,1	-1,5	7,9
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	6,8	4,0	-1,6	7,8
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	6,7	3,9	-1,7	7,7
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	16,8	14,0	8,4	17,8
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	23,4	20,6	15,1	24,4
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	24,4	21,7	16,1	25,5
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	24,1	21,4	15,8	25,2
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	15,6	12,8	7,3	16,6
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	16,9	14,1	8,5	17,9
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	18,6	15,7	10,2	19,6
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	22,1	19,3	13,7	23,1
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	24,0	21,3	15,7	25,1
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	24,6	21,8	16,2	25,6
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	29,9	27,2	21,6	31,0
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	32,2	29,5	23,9	33,3
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	32,4	29,7	24,1	33,5
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	32,6	29,8	24,2	33,6
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	23,1	20,3	14,7	24,1
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	29,2	26,5	20,9	30,3
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	29,8	27,0	21,5	30,8
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	29,9	27,1	21,6	30,9
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	30,3	27,6	22,0	31,4
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	16,0	13,2	7,6	17,0
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	17,6	14,8	9,2	18,6
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	18,2	15,4	9,8	19,2
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	19,0	16,2	10,6	20,0
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	22,4	19,6	14,1	23,4
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	15,5	12,7	7,1	16,5
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	17,5	14,7	9,1	18,5
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	18,4	15,6	10,1	19,4
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	21,8	19,1	13,5	22,9
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	22,9	20,1	14,6	23,9
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	13,2	10,3	4,8	14,2
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	13,8	11,0	5,4	14,8
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	14,0	11,2	5,6	15,0
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	14,2	11,4	5,8	15,2
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	14,4	11,6	6,0	15,4
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	--	--	--	--
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	--	--	--	--	--
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	--	--	--	--	--
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	--	--	--	--	--
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	-0,3	-3,2	-8,8	0,7	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	--	--	--	--	--
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	--	--	--	--	--
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	--	--	--	--	--
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	--	--	--	--	--
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	13,4	10,5	4,9	14,3	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	14,8	11,9	6,3	15,7	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	16,2	13,3	7,7	17,1	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	13,1	10,2	4,6	14,0	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	14,9	12,1	6,5	15,9	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	-1,7	-4,6	-10,2	-0,7	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	-1,6	-4,4	-10,1	-0,6	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	-1,7	-4,5	-10,1	-0,7	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	-1,7	-4,6	-10,2	-0,8	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	-1,8	-4,7	-10,3	-0,9	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	1,5	-1,3	-7,0	2,5	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	1,7	-1,1	-6,8	2,7	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	1,7	-1,1	-6,8	2,7	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	1,7	-1,1	-6,8	2,7	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	1,7	-1,1	-6,8	2,7	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	2,2	-0,7	-6,3	3,2	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	2,7	-0,2	-5,8	3,6	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	3,2	0,3	-5,3	4,1	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	3,8	1,0	-4,7	4,8	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	4,8	1,9	-3,7	5,7	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	10,9	8,1	2,5	11,9	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	11,2	8,3	2,7	12,1	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	11,5	8,7	3,1	12,5	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	12,1	9,2	3,6	13,1	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	10,9	8,1	2,5	11,9	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	10,9	8,1	2,5	11,9	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	10,9	8,1	2,5	11,9	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	11,5	8,7	3,1	12,5	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	15,2	12,3	6,7	16,2	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	16,3	13,4	7,8	17,2	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	17,9	15,0	9,4	18,8	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	18,1	15,3	9,7	19,1	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	14,9	12,0	6,4	15,8	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	15,9	13,1	7,4	16,9	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	17,6	14,8	9,2	18,6	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	18,3	15,4	9,8	19,2	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	11,3	8,4	2,8	12,3	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	11,7	8,9	3,3	12,7	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	13,0	10,2	4,6	14,0	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	13,0	10,2	4,6	14,0	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	--	--	--	--	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	--	--	--	--	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	--	--	--	--	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	--	--	--	--	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	3,3	0,5	-5,1	4,3	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	3,8	1,0	-4,7	4,8	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	3,5	0,6	-5,0	4,4	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	2,0	-0,9	-6,5	2,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	2,3	-0,6	-6,2	3,2	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	2,7	-0,1	-5,8	3,7	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	2,2	-0,7	-6,3	3,1	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	0,5	-2,3	-8,0	1,5	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	14,0	11,2	5,6	15,0	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	12,9	10,1	4,5	13,9	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	19,8	17,0	11,4	20,8	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	20,4	17,5	11,9	21,3	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	16,4	13,5	7,9	17,3	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	--	--	--	--	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	2,1	-0,7	-6,4	3,1	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	0,4	-2,5	-8,1	1,3	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	11,2	8,3	2,8	12,2	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	11,8	9,0	3,4	12,8	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	12,5	9,6	4,0	13,4	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	11,7	8,9	3,3	12,7	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	12,9	10,0	4,4	13,9	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	14,1	11,2	5,6	15,0	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	14,1	11,3	5,6	15,1	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	15,5	12,7	7,1	16,5	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	16,9	14,1	8,5	17,9	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	13,8	11,0	5,4	14,8	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	15,2	12,3	6,7	16,1	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	16,7	13,8	8,2	17,6	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	10,2	7,4	1,7	11,2	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	11,9	9,1	3,5	12,9	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	14,4	11,6	6,0	15,4	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	--	--	--	--	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	--	--	--	--	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	--	--	--	--	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	4,0	1,2	-4,4	5,0	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	4,4	1,5	-4,1	5,3	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	4,1	1,3	-4,4	5,1	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	11,1	8,3	2,7	12,1	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	3,6	0,7	-4,9	4,5	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	3,2	0,3	-5,3	4,2	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	12,2	9,3	3,7	13,1	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	16,4	13,5	7,9	17,3	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	17,5	14,7	9,0	18,5	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	17,5	14,7	9,0	18,5	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	13,8	11,0	5,4	14,8	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	--	--	--	--	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	3,0	0,2	-5,5	4,0	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	2,7	-0,1	-5,8	3,7	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	9,9	7,0	1,4	10,9	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	10,8	7,9	2,3	11,7	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	12,4	9,5	3,9	13,3	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	11,0	8,1	2,5	11,9	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	12,2	9,3	3,7	13,1	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	13,4	10,5	4,9	14,3	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	9,6	6,7	1,1	10,6	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	11,0	8,2	2,5	12,0	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	12,5	9,6	4,0	13,5	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	9,8	7,0	1,3	10,8	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	11,2	8,4	2,7	12,2	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	12,6	9,8	4,2	13,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sportlaan
Groepsreductie: Ja

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving								
75_A	Appartementengebouw	D	119941,61	477855,49	1,50	--	--	--	--
75_B	Appartementengebouw	D	119941,61	477855,49	4,50	--	--	--	--
75_C	Appartementengebouw	D	119941,61	477855,49	7,50	--	--	--	--
76_A	Appartementengebouw	D	119937,09	477843,98	1,50	--	--	--	--
76_B	Appartementengebouw	D	119937,09	477843,98	4,50	--	--	--	--
76_C	Appartementengebouw	D	119937,09	477843,98	7,50	--	--	--	--
77_A	Appartementengebouw	D	119928,81	477840,39	1,50	5,0	2,1	-3,5	5,9
77_B	Appartementengebouw	D	119928,81	477840,39	4,50	5,1	2,2	-3,4	6,0
77_C	Appartementengebouw	D	119928,81	477840,39	7,50	5,1	2,2	-3,4	6,0
78_A	Appartementengebouw	D	119917,22	477844,91	1,50	3,4	0,6	-5,1	4,4
78_B	Appartementengebouw	D	119917,22	477844,91	4,50	3,6	0,8	-4,9	4,6
78_C	Appartementengebouw	D	119917,22	477844,91	7,50	3,7	0,9	-4,8	4,7
79_A	Appartementengebouw	D	119916,94	477853,50	10,50	15,7	12,9	7,2	16,7
80_A	Appartementengebouw	D	119920,56	477862,69	10,50	15,0	12,2	6,6	16,0
81_A	Appartementengebouw	D	119927,00	477865,05	10,50	16,0	13,1	7,5	17,0
82_A	Appartementengebouw	D	119936,12	477861,43	10,50	14,6	11,7	6,1	15,5
83_A	Appartementengebouw	D	119938,52	477855,57	10,50	--	--	--	--
84_A	Appartementengebouw	D	119934,87	477846,26	10,50	--	--	--	--
85_A	Appartementengebouw	D	119929,23	477843,34	10,50	4,2	1,4	-4,3	5,2
86_A	Appartementengebouw	D	119919,83	477847,01	10,50	3,9	1,1	-4,6	4,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Landtong
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	40,4	37,1	28,2	40,2
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	41,8	38,6	29,7	41,6
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	42,2	39,0	30,0	42,0
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	42,1	38,8	29,9	41,9
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	34,6	31,4	22,6	34,5
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	36,2	33,0	24,1	36,0
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	36,9	33,7	24,8	36,7
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	37,1	33,9	25,0	36,9
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	29,3	26,1	17,3	29,1
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	30,3	27,1	18,2	30,1
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	31,3	28,0	19,2	31,1
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	31,9	28,7	19,8	31,7
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	--	--	--	--
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	--	--	--	--
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	--	--	--	--
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	--	--	--	--
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	28,2	25,0	16,1	28,0
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	28,8	25,5	16,6	28,6
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	29,6	26,3	17,4	29,4
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	30,2	27,0	18,0	30,0
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	33,5	30,3	21,4	33,3
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	35,1	31,9	23,0	34,9
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	35,6	32,4	23,5	35,4
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	35,7	32,5	23,6	35,5
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	50,0	46,7	37,8	49,8
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	50,1	46,8	37,9	49,9
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	49,7	46,5	37,6	49,5
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	49,4	46,1	37,2	49,2
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	49,0	45,8	36,9	48,8
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	50,1	46,9	38,0	49,9
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	50,2	47,0	38,1	50,0
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	49,8	46,6	37,7	49,6
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	49,5	46,3	37,4	49,3
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	49,1	45,9	37,0	48,9
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	50,2	46,9	38,0	50,0
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	50,3	47,1	38,2	50,1
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	49,9	46,7	37,8	49,7
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	49,6	46,4	37,5	49,4
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	49,2	46,0	37,1	49,0
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	44,6	41,4	32,5	44,4
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	45,1	41,9	33,0	44,9
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	45,0	41,8	32,9	44,8
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	44,9	41,7	32,8	44,7
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	44,7	41,5	32,6	44,5
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	41,2	38,0	29,2	41,0
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	42,4	39,2	30,3	42,3
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	42,7	39,5	30,6	42,5
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	42,6	39,3	30,4	42,4
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	42,5	39,3	30,4	42,3
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	39,0	35,8	26,9	38,8
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	40,6	37,4	28,5	40,4
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	40,9	37,7	28,8	40,7
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	40,9	37,7	28,8	40,7
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	40,9	37,6	28,7	40,7
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	1,2	-2,1	-11,2	0,9
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	1,8	-1,6	-10,7	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Landtong
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	1,8	-1,7	-10,8	1,4	
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	2,7	-0,7	-9,9	2,4	
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	3,6	0,2	-9,0	3,3	
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	6,5	3,2	-5,9	6,2	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	7,2	3,8	-5,3	6,9	
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	8,4	5,0	-4,2	8,1	
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	9,8	6,4	-2,8	9,5	
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	11,3	7,9	-1,3	10,9	
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	24,3	21,1	12,2	24,1	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	26,0	22,8	13,9	25,8	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	26,8	23,6	14,7	26,6	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	26,8	23,6	14,7	26,6	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	26,8	23,5	14,6	26,6	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	38,8	35,5	26,6	38,6	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	40,2	37,0	28,1	40,0	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	40,5	37,2	28,3	40,3	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	40,5	37,2	28,3	40,3	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	40,4	37,2	28,3	40,2	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	41,0	37,8	28,9	40,8	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	41,9	38,7	29,8	41,7	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	42,1	38,8	29,9	41,9	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	42,0	38,8	29,8	41,8	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	41,8	38,6	29,7	41,6	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	44,4	41,2	32,3	44,2	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	44,6	41,3	32,4	44,4	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	44,5	41,3	32,4	44,3	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	44,3	41,1	32,2	44,1	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	43,9	40,7	31,8	43,7	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	37,8	34,5	25,6	37,6	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	39,5	36,3	27,4	39,3	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	39,8	36,6	27,7	39,6	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	39,7	36,4	27,5	39,5	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	36,7	33,4	24,5	36,5	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	38,4	35,2	26,3	38,2	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	38,6	35,4	26,5	38,4	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	38,6	35,4	26,5	38,4	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	21,0	17,8	9,0	20,8	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	21,2	18,0	9,1	21,0	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	21,9	18,7	9,8	21,7	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	22,8	19,6	10,6	22,6	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	27,5	24,3	15,5	27,3	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	27,9	24,6	15,8	27,7	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	28,6	25,4	16,5	28,4	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	29,4	26,1	17,2	29,2	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	24,7	21,5	12,7	24,5	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	25,4	22,2	13,3	25,2	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	26,4	23,2	14,2	26,2	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	20,6	17,4	8,4	20,4	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	24,7	21,5	12,6	24,5	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	25,0	21,8	12,9	24,8	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	26,0	22,7	13,8	25,8	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	23,1	19,8	11,0	22,9	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	30,1	26,8	17,9	29,9	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	31,4	28,2	19,3	31,2	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	32,4	29,2	20,2	32,2	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	32,6	29,4	20,4	32,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Landtong
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	32,1	28,9	20,0	31,9	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	33,7	30,4	21,5	33,5	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	34,4	31,1	22,2	34,2	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	34,5	31,2	22,3	34,3	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	38,7	35,5	26,6	38,5	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	37,7	34,5	25,7	37,5	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	25,3	22,0	13,1	25,1	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	28,8	25,5	16,6	28,6	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	18,9	15,7	6,8	18,7	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	25,8	22,6	13,8	25,6	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	30,7	27,5	18,6	30,5	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	32,1	28,9	20,1	32,0	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	27,1	23,9	15,1	27,0	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	27,6	24,3	15,4	27,4	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	28,3	25,1	16,2	28,1	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	27,6	24,4	15,6	27,4	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	28,6	25,4	16,5	28,4	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	29,5	26,2	17,3	29,3	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	26,9	23,8	14,9	26,8	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	28,2	25,0	16,1	28,1	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	29,2	26,0	17,1	29,0	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	27,0	23,8	15,0	26,8	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	28,1	24,9	16,0	27,9	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	29,0	25,8	16,9	28,8	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	21,4	18,2	9,3	21,2	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	22,0	18,8	9,9	21,8	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	23,1	19,8	10,9	22,9	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	21,0	17,8	8,9	20,8	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	21,4	18,2	9,2	21,2	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	22,4	19,1	10,2	22,2	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	21,7	18,5	9,6	21,5	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	22,6	19,4	10,5	22,4	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	23,6	20,3	11,4	23,4	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	25,2	22,0	13,1	25,0	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	26,2	23,0	14,1	26,0	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	27,1	23,8	14,9	26,9	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	28,9	25,6	16,7	28,7	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	29,5	26,3	17,4	29,3	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	29,8	26,6	17,7	29,6	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	28,5	25,3	16,4	28,3	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	20,2	17,0	8,1	20,0	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	20,2	17,0	8,1	20,0	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	26,1	22,9	14,0	25,9	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	27,0	23,8	14,9	26,8	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	21,7	18,5	9,6	21,5	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	22,4	19,1	10,2	22,2	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	23,6	20,3	11,4	23,4	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	25,1	21,9	13,1	25,0	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	26,0	22,8	13,9	25,8	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	26,8	23,6	14,6	26,6	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	24,1	20,9	12,1	24,0	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	25,0	21,8	12,9	24,8	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	25,7	22,5	13,6	25,5	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	23,7	20,5	11,6	23,5	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	24,2	21,0	12,1	24,0	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	24,9	21,7	12,8	24,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Landtong
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	--	--	--	--	--
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	--	--	--	--	--
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	--	--	--	--	--
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	--	--	--	--	--
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	--	--	--	--	--
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	--	--	--	--	--
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	19,7	16,5	7,6	19,5	
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	18,5	15,3	6,4	18,3	
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	19,2	16,0	7,0	19,0	
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	20,0	16,7	7,8	19,7	
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	19,2	15,9	7,0	19,0	
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	20,0	16,7	7,8	19,8	
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	26,5	23,3	14,3	26,3	
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	27,3	24,1	15,1	27,1	
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	25,7	22,5	13,7	25,6	
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	24,9	21,7	12,9	24,8	
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	--	--	--	--	
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	--	--	--	--	
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	17,1	13,8	4,9	16,8	
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	19,0	15,8	6,8	18,8	

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kringloop
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	29,7	26,7	19,7	30,1
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	30,2	27,2	20,2	30,6
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	29,4	26,4	19,4	29,8
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	30,2	27,2	20,2	30,6
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	15,7	12,7	5,7	16,1
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	16,4	13,3	6,3	16,8
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	17,1	14,0	7,0	17,5
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	19,4	16,3	9,3	19,8
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	13,8	10,7	3,7	14,1
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	14,3	11,1	4,1	14,6
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	14,8	11,7	4,7	15,2
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	16,3	13,1	6,1	16,6
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	--	--	--	--
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	--	--	--	--
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	--	--	--	--
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	--	--	--	--
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	30,5	27,4	20,5	30,9
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	31,6	28,5	21,6	32,0
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	32,6	29,6	22,6	33,0
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	33,5	30,4	23,5	33,9
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	30,8	27,8	20,8	31,2
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	32,3	29,3	22,3	32,7
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	33,4	30,4	23,4	33,8
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	34,0	31,0	24,0	34,4
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	42,9	39,8	32,9	43,3
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	44,6	41,6	34,6	45,0
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	44,9	41,9	34,9	45,3
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	44,9	41,9	34,9	45,3
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	44,5	41,5	34,5	44,9
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	40,7	37,6	30,7	41,1
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	42,2	39,1	32,2	42,6
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	42,7	39,6	32,7	43,1
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	42,7	39,6	32,7	43,1
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	42,6	39,6	32,6	43,0
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	38,7	35,6	28,7	39,1
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	40,0	36,9	30,0	40,4
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	40,6	37,6	30,6	41,0
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	40,8	37,8	30,8	41,2
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	40,9	37,8	30,9	41,3
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	10,1	7,0	-0,1	10,4
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	11,1	7,9	0,9	11,4
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	9,8	6,6	-0,4	10,1
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	10,2	7,1	0,0	10,5
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	6,4	3,3	-3,7	6,8
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	10,4	7,3	0,3	10,7
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	11,2	8,0	1,0	11,5
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	10,3	7,2	0,1	10,6
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	10,8	7,7	0,6	11,1
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	10,7	7,6	0,6	11,1
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	8,2	5,1	-1,9	8,6
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	8,7	5,6	-1,4	9,1
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	8,8	5,7	-1,4	9,1
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	9,3	6,2	-0,9	9,6
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	9,5	6,4	-0,7	9,8
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	31,0	28,0	21,1	31,4
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	32,8	29,7	22,8	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kringloop
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	33,8	30,8	23,8	34,2	
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	34,1	31,1	24,1	34,5	
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	34,3	31,3	24,3	34,7	
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	34,1	31,0	24,1	34,5	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	36,0	33,0	26,0	36,4	
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	36,6	33,5	26,6	37,0	
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	36,7	33,7	26,7	37,1	
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	36,7	33,7	26,7	37,1	
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	40,2	37,2	30,2	40,6	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	42,0	39,0	32,0	42,4	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	42,4	39,3	32,4	42,8	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	42,4	39,3	32,4	42,8	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	42,2	39,2	32,2	42,6	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	46,6	43,6	36,6	47,0	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	48,1	45,0	38,1	48,5	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	48,4	45,3	38,4	48,8	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	48,4	45,3	38,4	48,8	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	48,4	45,3	38,4	48,7	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	46,8	43,7	36,8	47,2	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	48,2	45,2	38,2	48,6	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	48,5	45,5	38,5	48,9	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	48,5	45,5	38,5	48,9	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	48,5	45,4	38,5	48,9	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	47,0	43,9	37,0	47,4	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	48,5	45,4	38,4	48,8	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	48,7	45,7	38,7	49,1	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	48,7	45,6	38,7	49,1	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	48,5	45,5	38,5	48,9	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	48,3	45,2	38,3	48,7	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	49,0	46,0	39,0	49,4	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	49,2	46,1	39,2	49,6	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	49,1	46,1	39,1	49,5	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	44,6	41,5	34,6	45,0	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	45,9	42,9	35,9	46,3	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	46,2	43,2	36,2	46,6	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	46,2	43,2	36,2	46,6	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	21,2	18,2	11,2	21,6	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	21,7	18,7	11,7	22,1	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	22,5	19,5	12,5	22,9	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	23,3	20,2	13,3	23,6	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	21,6	18,6	11,6	22,0	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	22,1	19,1	12,2	22,5	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	23,0	19,9	13,0	23,4	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	23,7	20,7	13,7	24,1	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	43,5	40,4	33,5	43,8	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	44,8	41,8	34,8	45,2	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	45,0	41,9	35,0	45,4	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	44,9	41,9	34,9	45,3	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	47,2	44,2	37,2	47,6	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	47,8	44,7	37,8	48,2	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	47,7	44,7	37,7	48,1	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	47,6	44,5	37,6	48,0	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	52,9	49,9	42,9	53,3	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	53,2	50,1	43,2	53,6	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	53,0	50,0	43,0	53,4	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	52,8	49,7	42,8	53,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kringloop
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	52,9	49,8	42,9	53,3	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	53,2	50,1	43,2	53,6	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	53,0	50,0	43,0	53,4	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	52,8	49,7	42,8	53,2	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	45,4	42,4	35,4	45,8	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	43,2	40,1	33,2	43,6	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	22,9	19,9	12,9	23,3	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	24,6	21,6	14,6	25,0	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	40,6	37,6	30,7	41,0	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	42,0	39,0	32,0	42,4	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	45,6	42,5	35,6	45,9	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	45,8	42,8	35,8	46,2	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	43,8	40,7	33,8	44,2	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	45,0	41,9	35,0	45,3	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	45,0	42,0	35,0	45,4	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	40,0	36,9	30,0	40,4	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	41,8	38,8	31,8	42,2	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	42,1	39,0	32,1	42,5	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	22,5	19,5	12,6	22,9	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	23,1	20,1	13,1	23,5	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	23,9	20,9	13,9	24,3	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	21,9	18,8	11,9	22,3	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	22,5	19,5	12,5	22,9	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	23,3	20,2	13,2	23,6	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	19,3	16,2	9,2	19,7	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	20,9	17,8	10,7	21,2	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	22,8	19,7	12,7	23,2	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	16,7	13,6	6,6	17,0	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	16,7	13,6	6,6	17,0	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	18,9	15,8	8,8	19,2	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	48,0	45,0	38,0	48,4	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	48,8	45,7	38,8	49,2	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	48,6	45,5	38,6	49,0	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	48,8	45,8	38,8	49,2	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	49,5	46,5	39,5	49,9	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	49,5	46,5	39,5	49,9	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	41,4	38,4	31,4	41,8	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	39,6	36,6	29,6	40,0	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	22,4	19,4	12,4	22,8	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	22,1	19,0	12,0	22,4	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	31,7	28,6	21,6	32,1	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	37,1	34,0	27,1	37,5	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	46,3	43,3	36,4	46,7	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	46,8	43,8	36,9	47,2	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	39,5	36,5	29,5	39,9	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	41,4	38,4	31,4	41,8	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	41,9	38,8	31,9	42,3	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	36,2	33,2	26,3	36,6	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	38,1	35,0	28,1	38,5	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	38,8	35,8	28,8	39,2	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	18,6	15,5	8,6	19,0	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	19,2	16,1	9,1	19,6	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	19,8	16,7	9,7	20,1	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	19,4	16,4	9,4	19,8	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	19,8	16,7	9,8	20,2	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	19,8	16,7	9,7	20,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kringloop
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	--	--	--	--	--
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	--	--	--	--	--
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	--	--	--	--	--
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	--	--	--	--	--
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	--	--	--	--	--
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	--	--	--	--	--
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	39,6	36,6	29,6	40,0	
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	41,1	38,1	31,1	41,5	
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	42,0	39,0	32,0	42,4	
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	40,4	37,4	30,4	40,8	
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	42,4	39,4	32,4	42,8	
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	43,0	39,9	33,0	43,4	
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	39,6	36,6	29,6	40,0	
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	37,0	33,9	27,0	37,4	
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	16,5	13,4	6,4	16,8	
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	22,0	18,9	11,9	22,4	
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	--	--	--	--	
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	--	--	--	--	
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	40,7	37,7	30,8	41,1	
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	41,9	38,8	31,9	42,3	

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Afslag
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	13,6	10,7	2,2	13,6
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	13,7	10,8	2,4	13,8
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	14,4	11,5	3,0	14,4
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	6,5	3,6	-4,9	6,5
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	24,7	21,8	13,3	24,7
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	25,2	22,3	13,9	25,3
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	26,0	23,1	14,6	26,1
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	26,5	23,6	15,2	26,6
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	28,6	25,7	17,2	28,6
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	29,6	26,7	18,3	29,7
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	30,6	27,7	19,3	30,7
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	30,9	28,0	19,5	31,0
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	33,7	30,8	22,4	33,8
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	35,1	32,2	23,7	35,1
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	35,7	32,8	24,3	35,8
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	35,9	33,0	24,5	36,0
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	28,7	25,8	17,3	28,7
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	29,7	26,8	18,3	29,7
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	30,6	27,7	19,3	30,7
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	31,1	28,2	19,7	31,2
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	25,5	22,5	14,1	25,5
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	25,8	22,9	14,4	25,8
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	26,2	23,3	14,8	26,3
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	27,2	24,3	15,9	27,3
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	4,0	1,1	-7,4	4,1
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	2,7	-0,2	-8,6	2,8
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	3,1	0,2	-8,3	3,1
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	2,2	-0,7	-9,2	2,3
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	2,3	-0,6	-9,1	2,4
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	4,4	1,5	-7,0	4,5
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	0,8	-2,1	-10,5	0,9
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	1,3	-1,6	-10,0	1,4
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	-4,3	-7,2	-15,7	-4,3
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	-3,8	-6,7	-15,1	-3,7
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	10,7	7,8	-0,7	10,7
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	11,0	8,1	-0,4	11,1
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	11,5	8,5	0,1	11,5
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	9,6	6,7	-1,8	9,6
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	9,8	6,9	-1,6	9,9
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	21,1	18,2	9,7	21,2
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	20,6	17,7	9,2	20,7
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	21,2	18,3	9,9	21,3
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	21,6	18,7	10,3	21,7
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	22,4	19,5	11,0	22,4
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	21,8	18,9	10,5	21,9
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	21,4	18,5	10,1	21,5
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	22,1	19,2	10,7	22,2
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	22,6	19,7	11,2	22,7
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	23,3	20,4	12,0	23,4
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	22,3	19,4	11,0	22,4
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	22,0	19,1	10,7	22,1
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	22,7	19,8	11,4	22,8
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	23,3	20,4	12,0	23,4
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	24,2	21,3	12,9	24,3
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	24,4	21,5	13,1	24,5
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	24,7	21,8	13,3	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Afslag
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	25,4	22,5	14,0	25,5	
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	26,2	23,3	14,8	26,2	
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	26,8	23,9	15,5	26,9	
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	24,1	21,2	12,7	24,2	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	24,4	21,5	13,0	24,4	
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	25,0	22,1	13,7	25,1	
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	25,9	23,0	14,5	25,9	
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	26,9	24,0	15,6	27,0	
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	23,6	20,7	12,2	23,6	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	23,9	21,0	12,5	24,0	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	24,6	21,7	13,2	24,6	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	25,5	22,5	14,1	25,5	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	25,7	22,8	14,3	25,8	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	6,6	3,7	-4,7	6,7	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	8,1	5,2	-3,3	8,2	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	9,1	6,2	-2,3	9,2	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	13,0	10,1	1,6	13,0	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	7,5	4,6	-3,8	7,6	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	8,1	5,1	-3,3	8,1	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	9,7	6,8	-1,6	9,8	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	9,9	7,0	-1,4	10,0	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	15,1	12,2	3,7	15,2	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	7,6	4,7	-3,8	7,7	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	7,8	4,8	-3,6	7,8	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	9,3	6,4	-2,0	9,4	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	10,0	7,1	-1,3	10,1	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	15,6	12,7	4,2	15,7	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	11,3	8,4	-0,1	11,3	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	0,8	-2,1	-10,5	0,9	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	-1,3	-4,2	-12,6	-1,2	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	-0,8	-3,7	-12,1	-0,7	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	-0,1	-3,0	-11,4	0,0	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	18,7	15,8	7,3	18,8	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	19,0	16,0	7,6	19,0	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	19,5	16,6	8,2	19,6	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	20,1	17,2	8,8	20,2	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	24,5	21,5	13,1	24,5	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	24,8	21,9	13,4	24,8	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	25,4	22,5	14,1	25,5	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	26,3	23,3	14,9	26,3	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	23,7	20,8	12,4	23,8	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	24,0	21,1	12,6	24,0	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	24,7	21,8	13,3	24,7	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	26,1	23,2	14,7	26,1	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	19,4	16,5	8,1	19,5	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	19,7	16,8	8,3	19,8	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	13,7	10,8	2,3	13,7	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	22,2	19,3	10,8	22,3	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	25,2	22,3	13,9	25,3	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	26,9	24,0	15,6	27,0	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	27,2	24,3	15,8	27,2	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	27,9	25,0	16,6	28,0	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	21,4	18,5	10,1	21,5	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	23,7	20,8	12,3	23,8	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	24,1	21,2	12,8	24,2	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	25,0	22,1	13,6	25,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Afslag
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	22,0	19,1	10,6	22,0	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	23,4	20,5	12,1	23,5	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	23,5	20,6	12,1	23,5	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	24,3	21,4	12,9	24,4	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	4,1	1,2	-7,2	4,2	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	20,8	17,9	9,5	20,9	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	26,5	23,6	15,2	26,6	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	26,3	23,4	14,9	26,3	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	26,2	23,3	14,8	26,3	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	28,3	25,3	16,9	28,3	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	25,4	22,5	14,0	25,4	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	23,6	20,7	12,2	23,6	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	16,4	13,4	5,0	16,4	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	19,3	16,4	7,9	19,3	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	20,9	18,0	9,5	20,9	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	17,4	14,5	6,1	17,5	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	17,8	14,9	6,4	17,9	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	18,3	15,4	6,9	18,4	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	26,4	23,5	15,1	26,5	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	27,2	24,3	15,8	27,2	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	28,0	25,1	16,7	28,1	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	26,7	23,8	15,3	26,8	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	27,4	24,5	16,1	27,5	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	28,3	25,4	16,9	28,3	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	26,1	23,2	14,8	26,2	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	26,5	23,6	15,1	26,5	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	27,4	24,5	16,1	27,5	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	28,9	26,0	17,5	28,9	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	29,7	26,8	18,3	29,7	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	30,8	27,9	19,4	30,8	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	27,6	24,7	16,2	27,7	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	28,0	25,1	16,7	28,1	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	29,1	26,2	17,7	29,1	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	27,7	24,8	16,3	27,8	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	27,7	24,8	16,3	27,8	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	28,4	25,5	17,1	28,5	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	22,3	19,4	11,0	22,4	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	19,5	16,6	8,2	19,6	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	28,1	25,2	16,8	28,2	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	28,4	25,5	17,0	28,4	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	29,5	26,6	18,2	29,6	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	30,8	27,9	19,5	30,9	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	29,3	26,4	18,0	29,4	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	28,4	25,5	17,1	28,5	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	23,7	20,8	12,3	23,8	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	24,9	22,0	13,5	25,0	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	26,1	23,2	14,7	26,1	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	21,2	18,3	9,8	21,2	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	21,8	18,9	10,5	21,9	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	22,7	19,8	11,3	22,7	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	30,8	27,9	19,4	30,9	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	32,4	29,4	21,0	32,4	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	33,0	30,1	21,6	33,0	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	32,3	29,4	21,0	32,4	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	34,0	31,1	22,6	34,1	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	34,4	31,4	23,0	34,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Afslag
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	35,7	32,8	24,4	35,8	
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	37,5	34,6	26,1	37,5	
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	37,7	34,8	26,4	37,8	
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	35,6	32,7	24,2	35,6	
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	37,3	34,4	26,0	37,4	
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	37,6	34,7	26,2	37,6	
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	31,3	28,3	19,9	31,3	
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	33,0	30,1	21,7	33,1	
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	33,4	30,5	22,0	33,5	
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	30,3	27,4	19,0	30,4	
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	31,8	28,9	20,4	31,9	
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	32,6	29,7	21,2	32,7	
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	27,9	24,9	16,5	27,9	
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	25,8	22,9	14,4	25,9	
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	32,1	29,2	20,7	32,2	
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	33,3	30,4	22,0	33,4	
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	37,2	34,3	25,9	37,3	
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	37,1	34,2	25,7	37,2	
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	32,3	29,4	20,9	32,3	
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	31,6	28,7	20,2	31,6	

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WC Groenhof
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	School	119870,68	477949,45	2,00	15,9	12,8	5,8	16,2
01_B	School	119870,68	477949,45	5,00	17,2	14,1	7,1	17,5
01_C	School	119870,68	477949,45	8,00	18,5	15,4	8,4	18,9
01_D	School	119870,68	477949,45	11,00	21,1	18,1	11,1	21,5
02_A	School	119887,73	477959,83	2,00	-1,1	-4,2	-11,2	-0,7
02_B	School	119887,73	477959,83	5,00	-1,0	-4,0	-11,1	-0,6
02_C	School	119887,73	477959,83	8,00	-0,7	-3,8	-10,8	-0,3
02_D	School	119887,73	477959,83	11,00	-6,2	-9,3	-16,3	-5,8
03_A	School	119927,70	477944,08	2,00	1,5	-1,6	-8,6	1,9
03_B	School	119927,70	477944,08	5,00	1,4	-1,7	-8,7	1,8
03_C	School	119927,70	477944,08	8,00	2,2	-0,9	-8,0	2,5
03_D	School	119927,70	477944,08	11,00	1,8	-1,3	-8,3	2,2
04_A	School	119939,97	477921,41	2,00	--	--	--	--
04_B	School	119939,97	477921,41	5,00	--	--	--	--
04_C	School	119939,97	477921,41	8,00	--	--	--	--
04_D	School	119939,97	477921,41	11,00	--	--	--	--
05_A	School	119916,60	477915,37	2,00	14,8	11,7	4,8	15,2
05_B	School	119916,60	477915,37	5,00	15,8	12,8	5,8	16,2
05_C	School	119916,60	477915,37	8,00	16,2	13,1	6,2	16,6
05_D	School	119916,60	477915,37	11,00	16,6	13,6	6,6	17,0
06_A	School	119875,17	477931,66	2,00	17,7	14,6	7,7	18,1
06_B	School	119875,17	477931,66	5,00	19,9	16,9	9,9	20,3
06_C	School	119875,17	477931,66	8,00	20,5	17,5	10,6	20,9
06_D	School	119875,17	477931,66	11,00	21,2	18,2	11,2	21,6
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	21,8	18,8	11,8	22,2
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	26,8	23,7	16,8	27,2
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	28,9	25,9	19,0	29,3
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	30,4	27,4	20,4	30,8
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	31,4	28,4	21,5	31,8
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	21,1	18,0	11,0	21,5
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	25,9	22,9	15,9	26,3
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	28,1	25,1	18,2	28,5
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	29,7	26,6	19,7	30,1
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	30,7	27,7	20,7	31,1
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	20,1	17,1	10,1	20,5
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	24,7	21,7	14,7	25,1
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	26,5	23,5	16,5	26,9
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	27,8	24,8	17,8	28,2
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	28,7	25,7	18,7	29,1
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	9,1	6,0	-1,0	9,5
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	9,7	6,6	-0,5	10,0
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	10,0	6,9	-0,1	10,4
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	10,9	7,8	0,8	11,2
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	9,0	5,9	-1,2	9,3
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	9,2	6,1	-0,9	9,6
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	9,7	6,6	-0,4	10,1
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	10,0	6,9	-0,2	10,3
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	10,7	7,6	0,5	11,0
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	9,7	6,6	-0,4	10,1
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	8,1	5,0	-2,0	8,4
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	8,6	5,5	-1,5	9,0
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	8,8	5,7	-1,3	9,1
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	9,4	6,3	-0,7	9,8
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	9,5	6,4	-0,6	9,9
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	--	--	--	--
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WC Groenhof
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	--	--	--	--	--
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	--	--	--	--	--
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	--	--	--	--	--
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	5,6	2,5	-4,5	5,9	
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	6,2	3,1	-3,9	6,5	
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	6,7	3,6	-3,5	7,0	
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	7,2	4,1	-2,9	7,6	
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	5,1	2,0	-5,1	5,4	
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	11,5	8,4	1,3	11,8	
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	12,7	9,6	2,5	13,0	
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	13,7	10,6	3,5	14,0	
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	14,2	11,1	4,0	14,5	
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	12,7	9,6	2,6	13,1	
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	26,2	23,1	16,2	26,6	
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	27,1	24,0	17,1	27,5	
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	27,8	24,8	17,8	28,2	
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	28,9	25,9	18,9	29,3	
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	28,4	25,4	18,5	28,8	
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	26,1	23,1	16,1	26,5	
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	27,0	24,0	17,0	27,4	
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	27,8	24,8	17,8	28,2	
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	28,9	25,9	18,9	29,3	
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	29,2	26,2	19,2	29,6	
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	26,0	23,0	16,0	26,4	
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	27,3	24,3	17,3	27,7	
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	28,2	25,2	18,2	28,6	
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	29,3	26,3	19,3	29,7	
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	30,6	27,6	20,6	31,0	
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	29,0	26,0	19,0	29,4	
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	28,8	25,8	18,8	29,2	
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	28,6	25,6	18,6	29,0	
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	29,2	26,1	19,2	29,6	
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	26,1	23,0	16,1	26,5	
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	26,5	23,5	16,5	26,9	
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	27,2	24,2	17,2	27,6	
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	28,1	25,1	18,1	28,5	
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	7,1	4,1	-3,0	7,5	
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	8,1	5,0	-2,0	8,5	
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	9,4	6,3	-0,7	9,7	
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	10,6	7,5	0,4	10,9	
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	7,3	4,3	-2,8	7,7	
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	8,4	5,3	-1,8	8,7	
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	9,6	6,5	-0,5	10,0	
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	10,5	7,4	0,4	10,9	
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	9,0	5,9	-1,1	9,4	
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	9,8	6,7	-0,3	10,2	
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	11,2	8,1	1,0	11,5	
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	11,0	7,9	0,8	11,3	
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	--	--	--	--	
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	--	--	--	--	
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	--	--	--	--	
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	--	--	--	--	
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	19,8	16,8	9,8	20,2	
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	19,3	16,3	9,3	19,7	
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	19,6	16,5	9,6	19,9	
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	20,1	17,1	10,1	20,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WC Groenhof
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	17,6	14,5	7,6	18,0	
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	17,2	14,2	7,2	17,6	
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	17,7	14,6	7,7	18,1	
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	18,3	15,2	8,3	18,7	
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	29,5	26,5	19,5	29,9	
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	29,1	26,1	19,2	29,5	
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	14,5	11,4	4,4	14,9	
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	15,2	12,1	5,0	15,5	
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	13,4	10,3	3,2	13,7	
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	--	--	--	--	
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	19,0	16,0	9,1	19,4	
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	18,9	15,9	8,9	19,3	
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	8,7	5,6	-1,4	9,0	
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	9,5	6,4	-0,7	9,8	
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	10,4	7,3	0,3	10,8	
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	9,8	6,7	-0,3	10,1	
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	10,8	7,7	0,6	11,1	
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	11,9	8,8	1,8	12,3	
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	6,1	3,0	-4,0	6,5	
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	7,2	4,1	-2,9	7,6	
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	8,2	5,1	-2,0	8,5	
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	7,3	4,2	-2,8	7,6	
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	8,4	5,3	-1,7	8,8	
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	9,3	6,2	-0,9	9,6	
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	9,7	6,5	-0,5	10,0	
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	10,3	7,2	0,2	10,7	
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	11,7	8,6	1,5	12,0	
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	--	--	--	--	
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	--	--	--	--	
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	--	--	--	--	
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	18,7	15,7	8,7	19,1	
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	18,2	15,2	8,2	18,6	
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	17,8	14,7	7,8	18,2	
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	10,0	6,9	-0,1	10,4	
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	7,6	4,5	-2,6	7,9	
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	8,3	5,2	-1,9	8,6	
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	11,6	8,5	1,4	11,9	
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	13,5	10,4	3,3	13,8	
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	9,0	5,9	-1,2	9,3	
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	9,1	6,0	-1,1	9,4	
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	9,8	6,7	-0,4	10,1	
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	--	--	--	--	
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	15,1	12,0	5,1	15,5	
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	7,8	4,7	-2,4	8,1	
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	9,7	6,6	-0,4	10,1	
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	10,6	7,5	0,5	11,0	
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	11,4	8,3	1,3	11,7	
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	9,7	6,6	-0,4	10,0	
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	10,9	7,8	0,7	11,2	
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	11,7	8,6	1,6	12,1	
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	3,4	0,3	-6,8	3,7	
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	4,5	1,4	-5,6	4,9	
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	5,6	2,4	-4,6	5,9	
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	2,5	-0,6	-7,6	2,9	
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	3,7	0,6	-6,5	4,0	
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	4,8	1,7	-5,4	5,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - wegen (2030)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: WC Groenhof
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	--	--	--	--	--
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	--	--	--	--	--
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	--	--	--	--	--
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	--	--	--	--	--
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	--	--	--	--	--
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	--	--	--	--	--
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	18,5	15,4	8,4	18,8	
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	18,2	15,1	8,1	18,6	
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	17,5	14,5	7,5	17,9	
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	9,7	6,6	-0,5	10,0	
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	10,8	7,7	0,7	11,2	
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	11,1	8,0	0,9	11,4	
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	13,4	10,3	3,2	13,7	
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	13,3	10,1	3,1	13,6	
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	7,1	4,0	-3,1	7,4	
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	5,6	2,5	-4,5	6,0	
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	--	--	--	--	
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	--	--	--	--	
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	15,9	12,8	5,9	16,3	
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	14,7	11,6	4,7	15,1	

Bijlage 3.7 Overzicht geluidbelastingen van alle beschouwde wegen

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Berekende Lden [dB] incl. aftrek 110g Wgh					
				Groenelaan	Sportlaan	Landtong	Kringloop	De Afslag	WC Groenhof
01_A	01	School	2	34	10	40	30	14	16
01_B			5	34	10	42	31	14	18
01_C			8	35	10	42	30	14	19
01_D			11	36	10	42	31	7	21
02_A	02	School	2	31	7	34	16	25	-1
02_B			5	31	8	36	17	25	-1
02_C			8	32	9	37	17	26	0
02_D			11	32	10	37	20	27	-6
03_A	03	School	2	29	2	29	14	29	2
03_B			5	30	3	30	15	30	2
03_C			8	30	1	31	15	31	3
03_D			11	30	1	32	17	31	2
04_A	04	School	2	0	0	0	0	34	0
04_B			5	0	0	0	0	35	0
04_C			8	0	0	0	0	36	0
04_D			11	0	0	0	0	36	0
05_A	05	School	2	22	8	28	31	29	15
05_B			5	23	8	29	32	30	16
05_C			8	27	8	29	33	31	17
05_D			11	28	8	30	34	31	17
06_A	06	School	2	24	18	33	31	26	18
06_B			5	26	24	35	33	26	20
06_C			8	29	25	35	34	26	21
06_D			11	30	25	36	34	27	22
11_A	11	Appartementengebouw A	1,5	32	17	50	43	4	22
11_B			4,5	37	18	50	45	3	27
11_C			7,5	38	20	49	45	3	29
11_D			10,5	39	23	49	45	2	31
11_E			13,5	39	25	49	45	2	32
12_A	12	Appartementengebouw A	1,5	30	26	50	41	4	21
12_B			4,5	36	31	50	43	1	26
12_C			7,5	38	33	50	43	1	29
12_D			10,5	39	33	49	43	-4	30
12_E			13,5	39	34	49	43	-4	31
13_A	13	Appartementengebouw A	1,5	30	24	50	39	11	21
13_B			4,5	36	30	50	40	11	25
13_C			7,5	37	31	50	41	12	27
13_D			10,5	38	31	49	41	10	28
13_E			13,5	39	31	49	41	10	29
14_A	14	Appartementengebouw A	1,5	25	17	44	10	21	9
14_B			4,5	26	19	45	11	21	10
14_C			7,5	30	19	45	10	21	10
14_D			10,5	32	20	45	11	22	11
14_E			13,5	33	23	44	7	22	9
15_A	15	Appartementengebouw A	1,5	25	16	41	11	22	10
15_B			4,5	27	18	42	11	21	10
15_C			7,5	31	19	42	11	22	10
15_D			10,5	33	23	42	11	23	11
15_E			13,5	35	24	42	11	23	10
16_A	16	Appartementengebouw A	1,5	25	14	39	9	22	8
16_B			4,5	27	15	40	9	22	9
16_C			7,5	31	15	41	9	23	9
16_D			10,5	33	15	41	10	23	10
16_E			13,5	34	15	41	10	24	10
17_A	17	Appartementengebouw A	1,5	12	0	1	31	25	0
17_B			4,5	13	0	1	33	25	0
17_C			7,5	13	0	1	34	25	0
17_D			10,5	13	0	2	35	26	0
17_E			13,5	9	0	3	35	27	0
18_A	18	Appartementengebouw A	1,5	16	1	6	34	24	6
18_B			4,5	16	0	7	36	24	7
18_C			7,5	17	0	8	37	25	7
18_D			10,5	17	0	9	37	26	8
18_E			13,5	15	0	11	37	27	5
19_A	19	Appartementengebouw A	1,5	18	14	24	41	24	12
19_B			4,5	19	16	26	42	24	13
19_C			7,5	20	17	27	43	25	14
19_D			10,5	20	14	27	43	26	15
19_E			13,5	22	16	27	43	26	13
20_A	20	Appartementengebouw A	1,5	37	-1	39	47	7	27

Bijlage 3.7 Overzicht geluidbelastingen van alle beschouwde wegen

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Berekende Lden [dB] incl. aftrek 110g Wgh					
				Groenelaan	Sportlaan	Landtong	Kringloop	De Afslag	WC Groenhof
20_B			4,5	38	-1	40	48	8	27
20_C			7,5	38	-1	40	49	9	28
20_D			10,5	38	-1	40	49	13	29
20_E			13,5	38	-1	40	49	8	29
21_A	21	Appartementengebouw A	1,5	38	2	41	47	8	27
21_B			4,5	38	3	42	49	10	27
21_C			7,5	38	3	42	49	10	28
21_D			10,5	39	3	42	49	15	29
21_E			13,5	38	3	42	49	8	30
22_A	22	Appartementengebouw A	1,5	36	3	44	47	8	26
22_B			4,5	37	4	44	49	9	28
22_C			7,5	38	4	44	49	10	29
22_D			10,5	38	5	44	49	16	30
22_E			13,5	39	6	44	49	11	31
31_A	31	Appartementengebouw B	1,5	37	12	38	49	1	29
31_B			4,5	36	12	39	49	-1	29
31_C			7,5	35	12	40	50	-1	29
31_D			10,5	36	13	39	50	0	30
32_A	32	Appartementengebouw B	1,5	37	12	36	45	19	26
32_B			4,5	37	12	38	46	19	27
32_C			7,5	37	12	38	47	20	28
32_D			10,5	37	12	38	47	20	29
33_A	33	Appartementengebouw B	1,5	18	16	21	22	25	8
33_B			4,5	19	17	21	22	25	8
33_C			7,5	19	19	22	23	25	10
33_D			10,5	19	19	23	24	26	11
34_A	34	Appartementengebouw B	1,5	19	16	27	22	24	8
34_B			4,5	19	17	28	23	24	9
34_C			7,5	20	19	28	23	25	10
34_D			10,5	20	19	29	24	26	11
35_A	35	Appartementengebouw B	1,5	19	12	25	44	19	9
35_B			4,5	19	13	25	45	20	10
35_C			7,5	20	14	26	45	14	12
35_D			10,5	18	14	20	45	22	11
36_A	36	Appartementengebouw B	1,5	14	0	24	48	25	0
36_B			4,5	14	0	25	48	27	0
36_C			7,5	14	0	26	48	27	0
36_D			10,5	12	0	23	48	28	0
37_A	37	Appartementengebouw B	1,5	27	4	30	53	21	20
37_B			4,5	27	5	31	54	24	20
37_C			7,5	27	4	32	53	24	20
37_D			10,5	28	3	32	53	25	20
38_A	38	Appartementengebouw B	1,5	27	3	32	53	22	18
38_B			4,5	27	4	33	54	24	18
38_C			7,5	28	3	34	53	24	18
38_D			10,5	29	1	34	53	24	19
39_A	39	Appartementengebouw B	13,5	36	15	39	46	4	30
40_A	40	Appartementengebouw B	13,5	38	14	38	44	21	30
41_A	41	Appartementengebouw B	13,5	22	21	25	23	27	15
42_A	42	Appartementengebouw B	13,5	23	21	29	25	26	16
43_A	43	Appartementengebouw B	13,5	20	17	19	41	26	14
44_A	44	Appartementengebouw B	13,5	18	0	26	42	28	0
45_A	45	Appartementengebouw B	13,5	29	3	30	46	25	19
46_A	46	Appartementengebouw B	13,5	30	1	32	46	24	19
51_A	51	Appartementengebouw C	1,5	20	12	27	44	16	9
51_B			4,5	20	13	27	45	19	10
51_C			7,5	21	13	28	45	21	11
52_A	52	Appartementengebouw C	1,5	21	13	27	40	18	10
52_B			4,5	22	14	28	42	18	11
52_C			7,5	23	15	29	42	18	12
53_A	53	Appartementengebouw C	1,5	18	15	27	23	26	6
53_B			4,5	20	16	28	24	27	8
53_C			7,5	24	18	29	24	28	9
54_A	54	Appartementengebouw C	1,5	21	15	27	22	27	8
54_B			4,5	22	16	28	23	27	9
54_C			7,5	27	18	29	24	28	10
55_A	55	Appartementengebouw C	1,5	19	11	21	20	26	10
55_B			4,5	20	13	22	21	27	11
55_C			7,5	22	15	23	23	27	12
56_A	56	Appartementengebouw C	1,5	12	0	21	17	29	0

Bijlage 3.7 Overzicht geluidbelastingen van alle beschouwde wegen

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Berekende Lden [dB] incl. aftrek 110g Wgh					
				Groenelaan	Sportlaan	Landtong	Kringloop	De Afslag	WC Groenhof
56_B			4,5	14	0	21	17	30	0
56_C			7,5	18	0	22	19	31	0
57_A	57	Appartementengebouw C	1,5	18	5	22	48	28	19
57_B			4,5	19	5	22	49	28	19
57_C			7,5	20	5	23	49	29	18
58_A	58	Appartementengebouw C	1,5	19	12	25	49	28	10
58_B			4,5	19	5	26	50	28	8
58_C			7,5	20	4	27	50	28	9
59_A	59	Appartementengebouw C	10,5	23	13	29	42	22	12
60_A	60	Appartementengebouw C	10,5	23	17	29	40	20	14
61_A	61	Appartementengebouw C	10,5	20	18	30	23	28	9
62_A	62	Appartementengebouw C	10,5	24	18	28	22	28	9
63_A	63	Appartementengebouw C	10,5	23	15	20	32	30	10
64_A	64	Appartementengebouw C	10,5	20	0	20	37	31	0
65_A	65	Appartementengebouw C	10,5	23	4	26	47	29	15
66_A	66	Appartementengebouw C	10,5	23	4	27	47	28	8
71_A	71	Appartementengebouw D	1,5	20	11	22	40	24	10
71_B			4,5	21	12	22	42	25	11
71_C			7,5	23	13	23	42	26	12
72_A	72	Appartementengebouw D	1,5	22	12	25	37	21	10
72_B			4,5	24	13	26	38	22	11
72_C			7,5	27	14	27	39	23	12
73_A	73	Appartementengebouw D	1,5	21	11	24	19	31	4
73_B			4,5	22	12	25	20	32	5
73_C			7,5	26	13	26	20	33	6
74_A	74	Appartementengebouw D	1,5	20	11	24	20	32	3
74_B			4,5	22	12	24	20	34	4
74_C			7,5	25	14	25	20	34	5
75_A	75	Appartementengebouw D	1,5	0	0	0	0	36	0
75_B			4,5	0	0	0	0	38	0
75_C			7,5	0	0	0	0	38	0
76_A	76	Appartementengebouw D	1,5	0	0	0	0	36	0
76_B			4,5	0	0	0	0	37	0
76_C			7,5	0	0	0	0	38	0
77_A	77	Appartementengebouw D	1,5	21	6	20	40	31	19
77_B			4,5	21	6	18	42	33	19
77_C			7,5	21	6	19	42	33	18
78_A	78	Appartementengebouw D	1,5	18	4	20	41	30	10
78_B			4,5	19	5	19	43	32	11
78_C			7,5	20	5	20	43	33	11
79_A	79	Appartementengebouw D	10,5	28	17	26	40	28	14
80_A	80	Appartementengebouw D	10,5	28	16	27	37	26	14
81_A	81	Appartementengebouw D	10,5	27	17	26	17	32	7
82_A	82	Appartementengebouw D	10,5	27	16	25	22	33	6
83_A	83	Appartementengebouw D	10,5	0	0	0	0	37	0
84_A	84	Appartementengebouw D	10,5	0	0	0	0	37	0
85_A	85	Appartementengebouw D	10,5	24	5	17	41	32	16
86_A	86	Appartementengebouw D	10,5	23	5	19	42	32	15

Geluidbelasting niet hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB

Geluidbelasting tussen 49 dB en 63 dB

Geluidbelasting hoger dan de maximale omtheffingswaarde van 63 dB



Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 4 Resultaten geluid vanwege nieuwe schoolgebouw

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	50,5	--	--	50,5
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	53,3	--	--	53,3
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	53,7	--	--	53,7
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	53,7	--	--	53,7
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	53,6	--	--	53,6
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	53,4	--	--	53,4
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	44,6	--	--	44,6
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	47,5	--	--	47,5
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	48,6	--	--	48,6
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	48,8	--	--	48,8
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	49,0	--	--	49,0
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	47,7	--	--	47,7
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	50,8	--	--	50,8
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	51,4	--	--	51,4
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	51,5	--	--	51,5
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	51,5	--	--	51,5
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	48,2	--	--	48,2
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	50,4	--	--	50,4
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	51,8	--	--	51,8
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	51,9	--	--	51,9
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	51,9	--	--	51,9
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	36,2	--	--	36,2
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	36,4	--	--	36,4
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	37,6	--	--	37,6
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	38,4	--	--	38,4
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	38,9	--	--	38,9
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	40,6	--	--	40,6
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	33,0	--	--	33,0
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	34,9	--	--	34,9
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	35,6	--	--	35,6
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	35,5	--	--	35,5
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	35,2	--	--	35,2
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	35,8	--	--	35,8
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	38,0	--	--	38,0
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	38,3	--	--	38,3
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	38,3	--	--	38,3
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	38,2	--	--	38,2
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	42,9	--	--	42,9
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	44,5	--	--	44,5
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	44,5	--	--	44,5
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	44,4	--	--	44,4
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	44,3	--	--	44,3
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	57,5	--	--	57,5
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	59,0	--	--	59,0
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	58,9	--	--	58,9
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	58,6	--	--	58,6
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	58,3	--	--	58,3
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	58,4	--	--	58,4
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	59,7	--	--	59,7
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	59,6	--	--	59,6
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	59,3	--	--	59,3
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	58,9	--	--	58,9
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	58,7	--	--	58,7
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	59,9	--	--	59,9
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	59,8	--	--	59,8
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	59,5	--	--	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	59,1	--	--	--	59,1
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	52,6	--	--	--	52,6
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	54,7	--	--	--	54,7
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	54,9	--	--	--	54,9
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	54,7	--	--	--	54,7
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	54,5	--	--	--	54,5
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	47,2	--	--	--	47,2
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	50,8	--	--	--	50,8
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	51,5	--	--	--	51,5
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	51,6	--	--	--	51,6
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	51,5	--	--	--	51,5
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	43,5	--	--	--	43,5
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	47,7	--	--	--	47,7
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	48,7	--	--	--	48,7
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	48,9	--	--	--	48,9
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	48,8	--	--	--	48,8
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	35,1	--	--	--	35,1
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	36,2	--	--	--	36,2
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	36,8	--	--	--	36,8
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	35,8	--	--	--	35,8
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	33,4	--	--	--	33,4
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	33,9	--	--	--	33,9
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	35,0	--	--	--	35,0
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	35,5	--	--	--	35,5
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	33,8	--	--	--	33,8
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	32,2	--	--	--	32,2
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	33,5	--	--	--	33,5
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	34,5	--	--	--	34,5
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	35,0	--	--	--	35,0
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	33,5	--	--	--	33,5
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	31,8	--	--	--	31,8
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	41,1	--	--	--	41,1
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	43,7	--	--	--	43,7
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	45,2	--	--	--	45,2
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	45,6	--	--	--	45,6
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	42,9	--	--	--	42,9
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	46,4	--	--	--	46,4
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	47,8	--	--	--	47,8
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	48,1	--	--	--	48,1
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	45,0	--	--	--	45,0
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	49,3	--	--	--	49,3
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	50,5	--	--	--	50,5
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	50,7	--	--	--	50,7
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	45,1	--	--	--	45,1
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	49,4	--	--	--	49,4
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	50,7	--	--	--	50,7
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	51,0	--	--	--	51,0
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	42,0	--	--	--	42,0
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	45,5	--	--	--	45,5
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	47,0	--	--	--	47,0
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	47,3	--	--	--	47,3
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	41,2	--	--	--	41,2
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	43,9	--	--	--	43,9
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	45,7	--	--	--	45,7
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	46,4	--	--	--	46,4
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	33,2	--	--	--	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	33,9	--	--	--	33,9
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	35,0	--	--	--	35,0
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	34,0	--	--	--	34,0
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	34,3	--	--	--	34,3
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	35,0	--	--	--	35,0
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	35,6	--	--	--	35,6
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	32,9	--	--	--	32,9
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	43,3	--	--	--	43,3
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	46,5	--	--	--	46,5
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	50,2	--	--	--	50,2
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	50,4	--	--	--	50,4
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	45,6	--	--	--	45,6
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	45,4	--	--	--	45,4
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	33,2	--	--	--	33,2
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	31,7	--	--	--	31,7
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	42,3	--	--	--	42,3
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	46,0	--	--	--	46,0
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	47,6	--	--	--	47,6
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	43,8	--	--	--	43,8
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	48,1	--	--	--	48,1
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	49,4	--	--	--	49,4
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	46,3	--	--	--	46,3
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	50,6	--	--	--	50,6
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	51,7	--	--	--	51,7
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	46,2	--	--	--	46,2
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	50,6	--	--	--	50,6
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	51,6	--	--	--	51,6
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	43,5	--	--	--	43,5
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	47,6	--	--	--	47,6
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	48,9	--	--	--	48,9
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	43,0	--	--	--	43,0
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	46,0	--	--	--	46,0
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	47,6	--	--	--	47,6
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	33,3	--	--	--	33,3
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	34,2	--	--	--	34,2
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	34,8	--	--	--	34,8
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	32,8	--	--	--	32,8
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	34,0	--	--	--	34,0
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	35,9	--	--	--	35,9
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	47,6	--	--	--	47,6
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	48,8	--	--	--	48,8
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	51,3	--	--	--	51,3
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	51,5	--	--	--	51,5
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	47,8	--	--	--	47,8
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	46,6	--	--	--	46,6
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	34,6	--	--	--	34,6
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	35,2	--	--	--	35,2
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	42,5	--	--	--	42,5
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	45,9	--	--	--	45,9
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	47,2	--	--	--	47,2
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	44,9	--	--	--	44,9
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	48,6	--	--	--	48,6
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	49,6	--	--	--	49,6
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	48,4	--	--	--	48,4
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	52,2	--	--	--	52,2
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	52,8	--	--	--	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	48,0	--	--	--	48,0
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	51,9	--	--	--	51,9
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	52,5	--	--	--	52,5
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	39,2	--	--	--	39,2
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	41,9	--	--	--	41,9
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	42,8	--	--	--	42,8
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	33,3	--	--	--	33,3
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	35,8	--	--	--	35,8
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	37,6	--	--	--	37,6
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	28,6	--	--	--	28,6
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	30,2	--	--	--	30,2
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	31,8	--	--	--	31,8
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	29,4	--	--	--	29,4
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	31,0	--	--	--	31,0
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	33,2	--	--	--	33,2
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	47,4	--	--	--	47,4
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	49,1	--	--	--	49,1
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	52,1	--	--	--	52,1
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	51,7	--	--	--	51,7
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	43,5	--	--	--	43,5
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	39,5	--	--	--	39,5
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	32,2	--	--	--	32,2
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	34,3	--	--	--	34,3

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	-37,4	--	--	-37,4	64,2
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	-34,6	--	--	-34,6	64,8
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	-34,1	--	--	-34,1	64,9
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	-34,2	--	--	-34,2	64,8
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	-34,3	--	--	-34,3	64,8
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	-34,5	--	--	-34,5	64,5
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	-43,3	--	--	-43,3	59,0
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	-40,4	--	--	-40,4	59,7
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	-39,3	--	--	-39,3	59,9
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	-39,1	--	--	-39,1	59,9
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	-38,9	--	--	-38,9	60,1
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	-40,1	--	--	-40,1	61,5
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	-37,0	--	--	-37,0	62,5
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	-36,5	--	--	-36,5	62,6
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	-36,4	--	--	-36,4	62,6
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	-36,4	--	--	-36,4	62,6
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	-39,7	--	--	-39,7	62,7
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	-37,5	--	--	-37,5	63,0
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	-36,1	--	--	-36,1	63,1
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	-35,9	--	--	-35,9	63,1
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	-36,0	--	--	-36,0	63,1
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	-51,7	--	--	-51,7	51,3
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	-51,5	--	--	-51,5	50,4
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	-50,4	--	--	-50,4	50,4
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	-49,5	--	--	-49,5	53,5
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	-49,0	--	--	-49,0	52,9
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	-47,3	--	--	-47,3	53,4
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	-54,9	--	--	-54,9	47,3
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	-53,0	--	--	-53,0	47,0
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	-52,3	--	--	-52,3	46,8
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	-52,4	--	--	-52,4	46,6
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	-52,7	--	--	-52,7	46,3
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	-52,1	--	--	-52,1	49,5
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	-49,9	--	--	-49,9	49,5
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	-49,6	--	--	-49,6	49,4
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	-49,6	--	--	-49,6	49,4
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	-49,7	--	--	-49,7	49,3
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	-45,0	--	--	-45,0	55,7
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	-43,4	--	--	-43,4	55,7
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	-43,4	--	--	-43,4	55,6
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	-43,5	--	--	-43,5	55,5
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	-43,5	--	--	-43,5	55,5
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	-30,4	--	--	-30,4	69,5
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	-28,9	--	--	-28,9	70,2
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	-29,0	--	--	-29,0	70,1
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	-29,3	--	--	-29,3	69,8
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	-29,6	--	--	-29,6	69,4
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	-29,4	--	--	-29,4	70,3
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	-28,1	--	--	-28,1	70,9
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	-28,3	--	--	-28,3	70,8
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	-28,6	--	--	-28,6	70,4
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	-29,0	--	--	-29,0	70,0
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	-29,2	--	--	-29,2	70,5
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	-28,0	--	--	-28,0	71,1
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	-28,1	--	--	-28,1	70,9
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	-28,4	--	--	-28,4	70,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	-28,8	--	--	--	-28,8	70,2
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	-35,3	--	--	--	-35,3	64,9
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	-33,2	--	--	--	-33,2	65,9
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	-33,0	--	--	--	-33,0	66,0
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	-33,2	--	--	--	-33,2	65,8
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	-33,4	--	--	--	-33,4	65,6
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	-40,7	--	--	--	-40,7	60,7
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	-37,1	--	--	--	-37,1	62,4
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	-36,5	--	--	--	-36,5	62,7
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	-36,4	--	--	--	-36,4	62,6
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	-36,4	--	--	--	-36,4	62,6
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	-44,4	--	--	--	-44,4	57,7
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	-40,2	--	--	--	-40,2	59,7
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	-39,2	--	--	--	-39,2	60,0
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	-39,1	--	--	--	-39,1	60,0
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	-39,2	--	--	--	-39,2	59,8
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	-52,8	--	--	--	-52,8	49,6
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	-51,7	--	--	--	-51,7	48,8
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	-51,1	--	--	--	-51,1	48,1
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	-52,1	--	--	--	-52,1	46,9
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	-54,5	--	--	--	-54,5	44,5
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	-54,0	--	--	--	-54,0	48,4
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	-52,9	--	--	--	-52,9	47,6
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	-52,4	--	--	--	-52,4	46,8
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	-54,1	--	--	--	-54,1	45,0
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	-55,7	--	--	--	-55,7	43,3
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	-54,4	--	--	--	-54,4	48,1
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	-53,4	--	--	--	-53,4	47,2
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	-52,9	--	--	--	-52,9	46,3
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	-54,4	--	--	--	-54,4	44,7
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	-56,1	--	--	--	-56,1	42,9
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	-46,8	--	--	--	-46,8	55,8
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	-44,2	--	--	--	-44,2	56,7
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	-42,6	--	--	--	-42,6	56,8
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	-42,2	--	--	--	-42,2	56,8
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	-45,0	--	--	--	-45,0	57,4
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	-41,5	--	--	--	-41,5	59,0
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	-40,1	--	--	--	-40,1	59,2
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	-39,8	--	--	--	-39,8	59,2
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	-43,0	--	--	--	-43,0	59,2
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	-38,7	--	--	--	-38,7	61,4
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	-37,4	--	--	--	-37,4	61,8
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	-37,2	--	--	--	-37,2	61,8
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	-42,9	--	--	--	-42,9	59,4
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	-38,5	--	--	--	-38,5	61,6
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	-37,2	--	--	--	-37,2	62,0
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	-37,0	--	--	--	-37,0	62,0
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	-46,0	--	--	--	-46,0	56,4
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	-42,5	--	--	--	-42,5	58,0
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	-41,0	--	--	--	-41,0	58,3
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	-40,7	--	--	--	-40,7	58,3
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	-46,8	--	--	--	-46,8	55,9
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	-44,1	--	--	--	-44,1	56,9
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	-42,2	--	--	--	-42,2	57,3
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	-41,6	--	--	--	-41,6	57,4
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	-54,7	--	--	--	-54,7	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	-54,0	--	--	-54,0	47,1
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	-52,9	--	--	-52,9	46,6
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	-53,9	--	--	-53,9	45,2
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	-53,6	--	--	-53,6	49,1
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	-52,9	--	--	-52,9	48,3
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	-52,3	--	--	-52,3	47,2
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	-55,0	--	--	-55,0	44,1
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	-44,6	--	--	-44,6	54,4
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	-41,4	--	--	-41,4	57,6
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	-37,7	--	--	-37,7	61,3
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	-37,5	--	--	-37,5	61,5
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	-42,4	--	--	-42,4	56,6
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	-42,5	--	--	-42,5	56,5
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	-54,8	--	--	-54,8	44,2
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	-56,2	--	--	-56,2	42,8
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	-45,6	--	--	-45,6	56,9
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	-41,9	--	--	-41,9	58,7
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	-40,3	--	--	-40,3	59,1
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	-44,1	--	--	-44,1	58,0
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	-39,8	--	--	-39,8	60,3
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	-38,5	--	--	-38,5	60,7
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	-41,7	--	--	-41,7	60,3
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	-37,4	--	--	-37,4	62,5
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	-36,3	--	--	-36,3	62,8
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	-41,7	--	--	-41,7	60,2
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	-37,4	--	--	-37,4	62,4
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	-36,3	--	--	-36,3	62,8
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	-44,4	--	--	-44,4	57,8
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	-40,3	--	--	-40,3	59,7
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	-39,0	--	--	-39,0	60,1
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	-44,9	--	--	-44,9	57,6
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	-42,0	--	--	-42,0	58,7
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	-40,3	--	--	-40,3	59,1
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	-54,6	--	--	-54,6	48,2
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	-53,7	--	--	-53,7	47,5
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	-53,1	--	--	-53,1	46,5
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	-55,1	--	--	-55,1	47,4
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	-53,9	--	--	-53,9	46,8
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	-52,0	--	--	-52,0	47,4
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	-40,3	--	--	-40,3	58,7
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	-39,1	--	--	-39,1	59,9
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	-36,6	--	--	-36,6	62,4
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	-36,5	--	--	-36,5	62,5
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	-40,1	--	--	-40,1	58,9
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	-41,3	--	--	-41,3	57,8
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	-53,3	--	--	-53,3	45,8
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	-52,7	--	--	-52,7	46,3
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	-45,5	--	--	-45,5	56,8
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	-42,2	--	--	-42,2	58,2
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	-40,8	--	--	-40,8	58,6
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	-43,1	--	--	-43,1	58,7
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	-39,4	--	--	-39,4	60,4
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	-38,4	--	--	-38,4	60,8
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	-39,5	--	--	-39,5	61,9
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	-35,8	--	--	-35,8	63,7
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	-35,1	--	--	-35,1	64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel

Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 1

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	-39,9	--	--	--	-39,9	61,6
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	-36,1	--	--	--	-36,1	63,4
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	-35,4	--	--	--	-35,4	63,7
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	-48,7	--	--	--	-48,7	53,1
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	-46,0	--	--	--	-46,0	53,6
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	-45,1	--	--	--	-45,1	54,0
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	-54,7	--	--	--	-54,7	47,6
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	-52,1	--	--	--	-52,1	48,1
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	-50,3	--	--	--	-50,3	48,8
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	-59,4	--	--	--	-59,4	43,2
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	-57,8	--	--	--	-57,8	43,0
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	-56,1	--	--	--	-56,1	43,6
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	-58,5	--	--	--	-58,5	44,0
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	-56,9	--	--	--	-56,9	43,9
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	-54,8	--	--	--	-54,8	44,8
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	-40,5	--	--	--	-40,5	58,6
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	-38,9	--	--	--	-38,9	60,1
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	-35,9	--	--	--	-35,9	63,2
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	-36,2	--	--	--	-36,2	62,8
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	-44,4	--	--	--	-44,4	54,6
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	-48,4	--	--	--	-48,4	50,6
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	-55,7	--	--	--	-55,7	43,5
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	-53,6	--	--	--	-53,6	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	51,1	--	--	51,1
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	53,8	--	--	53,8
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	54,3	--	--	54,3
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	54,3	--	--	54,3
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	54,2	--	--	54,2
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	53,9	--	--	53,9
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	44,2	--	--	44,2
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	46,9	--	--	46,9
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	48,1	--	--	48,1
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	48,3	--	--	48,3
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	48,6	--	--	48,6
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	46,3	--	--	46,3
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	49,3	--	--	49,3
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	49,9	--	--	49,9
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	50,0	--	--	50,0
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	50,1	--	--	50,1
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	48,7	--	--	48,7
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	51,0	--	--	51,0
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	52,4	--	--	52,4
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	52,5	--	--	52,5
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	52,5	--	--	52,5
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	36,6	--	--	36,6
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	36,8	--	--	36,8
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	38,0	--	--	38,0
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	38,9	--	--	38,9
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	39,4	--	--	39,4
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	41,1	--	--	41,1
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	33,5	--	--	33,5
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	35,4	--	--	35,4
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	36,2	--	--	36,2
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	36,0	--	--	36,0
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	35,8	--	--	35,8
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	36,3	--	--	36,3
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	38,5	--	--	38,5
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	38,9	--	--	38,9
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	38,8	--	--	38,8
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	38,8	--	--	38,8
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	43,4	--	--	43,4
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	45,0	--	--	45,0
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	45,1	--	--	45,1
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	45,0	--	--	45,0
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	44,9	--	--	44,9
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	58,1	--	--	58,1
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	59,6	--	--	59,6
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	59,5	--	--	59,5
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	59,2	--	--	59,2
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	58,9	--	--	58,9
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	59,0	--	--	59,0
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	60,3	--	--	60,3
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	60,2	--	--	60,2
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	59,9	--	--	59,9
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	59,5	--	--	59,5
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	59,3	--	--	59,3
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	60,5	--	--	60,5
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	60,4	--	--	60,4
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	60,0	--	--	60,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	59,6	--	--	--	59,6
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	53,1	--	--	--	53,1
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	55,2	--	--	--	55,2
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	55,4	--	--	--	55,4
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	55,2	--	--	--	55,2
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	55,0	--	--	--	55,0
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	47,6	--	--	--	47,6
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	51,3	--	--	--	51,3
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	51,9	--	--	--	51,9
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	51,9	--	--	--	51,9
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	51,9	--	--	--	51,9
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	44,0	--	--	--	44,0
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	48,2	--	--	--	48,2
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	49,1	--	--	--	49,1
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	49,2	--	--	--	49,2
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	49,1	--	--	--	49,1
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	35,5	--	--	--	35,5
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	36,7	--	--	--	36,7
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	37,2	--	--	--	37,2
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	36,2	--	--	--	36,2
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	33,6	--	--	--	33,6
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	34,2	--	--	--	34,2
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	35,4	--	--	--	35,4
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	36,0	--	--	--	36,0
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	34,3	--	--	--	34,3
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	32,6	--	--	--	32,6
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	33,8	--	--	--	33,8
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	34,8	--	--	--	34,8
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	35,5	--	--	--	35,5
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	34,0	--	--	--	34,0
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	32,2	--	--	--	32,2
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	41,7	--	--	--	41,7
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	44,3	--	--	--	44,3
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	45,8	--	--	--	45,8
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	46,2	--	--	--	46,2
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	43,4	--	--	--	43,4
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	46,9	--	--	--	46,9
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	48,3	--	--	--	48,3
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	48,5	--	--	--	48,5
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	45,3	--	--	--	45,3
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	49,6	--	--	--	49,6
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	50,8	--	--	--	50,8
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	51,0	--	--	--	51,0
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	45,4	--	--	--	45,4
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	49,7	--	--	--	49,7
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	51,0	--	--	--	51,0
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	51,2	--	--	--	51,2
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	42,2	--	--	--	42,2
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	45,8	--	--	--	45,8
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	47,3	--	--	--	47,3
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	47,3	--	--	--	47,3
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	41,5	--	--	--	41,5
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	44,3	--	--	--	44,3
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	46,1	--	--	--	46,1
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	46,7	--	--	--	46,7
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	33,6	--	--	--	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAr,LT
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	34,4	--	--	34,4
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	35,5	--	--	35,5
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	34,5	--	--	34,5
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	34,7	--	--	34,7
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	35,5	--	--	35,5
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	36,0	--	--	36,0
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	33,2	--	--	33,2
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	43,9	--	--	43,9
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	46,9	--	--	46,9
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	50,5	--	--	50,5
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	50,6	--	--	50,6
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	45,2	--	--	45,2
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	45,6	--	--	45,6
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	33,5	--	--	33,5
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	32,0	--	--	32,0
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	42,9	--	--	42,9
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	46,5	--	--	46,5
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	48,1	--	--	48,1
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	44,3	--	--	44,3
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	48,6	--	--	48,6
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	49,8	--	--	49,8
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	46,4	--	--	46,4
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	50,7	--	--	50,7
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	51,7	--	--	51,7
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	46,1	--	--	46,1
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	50,4	--	--	50,4
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	51,4	--	--	51,4
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	42,9	--	--	42,9
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	46,8	--	--	46,8
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	48,1	--	--	48,1
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	42,4	--	--	42,4
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	45,3	--	--	45,3
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	46,9	--	--	46,9
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	33,7	--	--	33,7
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	34,4	--	--	34,4
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	34,9	--	--	34,9
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	33,2	--	--	33,2
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	34,3	--	--	34,3
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	36,3	--	--	36,3
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	48,1	--	--	48,1
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	49,2	--	--	49,2
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	51,3	--	--	51,3
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	51,3	--	--	51,3
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	47,2	--	--	47,2
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	46,1	--	--	46,1
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	34,6	--	--	34,6
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	35,5	--	--	35,5
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	42,6	--	--	42,6
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	46,0	--	--	46,0
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	47,4	--	--	47,4
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	44,7	--	--	44,7
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	48,5	--	--	48,5
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	49,5	--	--	49,5
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	47,5	--	--	47,5
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	51,2	--	--	51,2
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	51,9	--	--	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	46,8	--	--	--	46,8
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	50,7	--	--	--	50,7
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	51,4	--	--	--	51,4
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	37,5	--	--	--	37,5
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	40,1	--	--	--	40,1
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	41,1	--	--	--	41,1
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	31,8	--	--	--	31,8
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	34,3	--	--	--	34,3
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	36,0	--	--	--	36,0
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	28,1	--	--	--	28,1
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	29,6	--	--	--	29,6
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	31,4	--	--	--	31,4
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	29,1	--	--	--	29,1
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	30,7	--	--	--	30,7
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	32,9	--	--	--	32,9
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	47,5	--	--	--	47,5
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	48,9	--	--	--	48,9
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	51,2	--	--	--	51,2
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	50,6	--	--	--	50,6
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	41,8	--	--	--	41,8
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	37,8	--	--	--	37,8
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	31,8	--	--	--	31,8
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	34,1	--	--	--	34,1

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	-35,9	--	--	-35,9	65,7
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	-33,1	--	--	-33,1	66,3
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	-32,7	--	--	-32,7	66,4
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	-32,7	--	--	-32,7	66,3
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	-32,8	--	--	-32,8	66,2
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	-33,0	--	--	-33,0	66,0
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	-42,7	--	--	-42,7	59,6
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	-40,0	--	--	-40,0	60,3
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	-38,7	--	--	-38,7	60,4
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	-38,5	--	--	-38,5	60,5
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	-38,3	--	--	-38,3	60,7
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	-40,5	--	--	-40,5	61,3
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	-37,4	--	--	-37,4	62,2
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	-36,8	--	--	-36,8	62,4
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	-36,7	--	--	-36,7	62,3
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	-36,6	--	--	-36,6	62,4
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	-38,2	--	--	-38,2	64,2
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	-36,0	--	--	-36,0	64,5
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	-34,6	--	--	-34,6	64,6
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	-34,4	--	--	-34,4	64,6
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	-34,5	--	--	-34,5	64,5
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	-50,3	--	--	-50,3	52,7
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	-50,1	--	--	-50,1	51,7
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	-49,0	--	--	-49,0	51,8
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	-48,1	--	--	-48,1	54,9
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	-47,6	--	--	-47,6	54,2
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	-45,9	--	--	-45,9	54,8
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	-53,5	--	--	-53,5	48,7
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	-51,5	--	--	-51,5	48,5
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	-50,8	--	--	-50,8	48,3
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	-50,9	--	--	-50,9	48,1
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	-51,2	--	--	-51,2	47,8
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	-50,6	--	--	-50,6	51,0
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	-48,4	--	--	-48,4	51,0
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	-48,1	--	--	-48,1	50,9
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	-48,1	--	--	-48,1	50,9
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	-48,2	--	--	-48,2	50,8
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	-43,5	--	--	-43,5	57,2
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	-41,9	--	--	-41,9	57,2
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	-41,9	--	--	-41,9	57,1
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	-42,0	--	--	-42,0	57,0
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	-42,0	--	--	-42,0	57,0
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	-28,9	--	--	-28,9	71,0
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	-27,4	--	--	-27,4	71,7
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	-27,5	--	--	-27,5	71,6
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	-27,8	--	--	-27,8	71,2
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	-28,1	--	--	-28,1	70,9
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	-28,0	--	--	-28,0	71,8
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	-26,7	--	--	-26,7	72,4
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	-26,8	--	--	-26,8	72,3
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	-27,1	--	--	-27,1	71,9
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	-27,5	--	--	-27,5	71,5
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	-27,7	--	--	-27,7	72,0
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	-26,5	--	--	-26,5	72,6
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	-26,6	--	--	-26,6	72,4
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	-26,9	--	--	-26,9	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	-27,3	--	--	--	-27,3	71,7
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	-33,8	--	--	--	-33,8	66,4
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	-31,8	--	--	--	-31,8	67,4
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	-31,6	--	--	--	-31,6	67,5
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	-31,7	--	--	--	-31,7	67,3
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	-31,9	--	--	--	-31,9	67,1
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	-39,3	--	--	--	-39,3	62,1
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	-35,7	--	--	--	-35,7	63,8
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	-35,1	--	--	--	-35,1	64,0
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	-35,0	--	--	--	-35,0	64,0
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	-35,1	--	--	--	-35,1	63,9
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	-43,0	--	--	--	-43,0	59,1
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	-38,8	--	--	--	-38,8	61,1
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	-37,8	--	--	--	-37,8	61,3
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	-37,7	--	--	--	-37,7	61,3
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	-37,8	--	--	--	-37,8	61,2
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	-51,4	--	--	--	-51,4	50,9
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	-50,3	--	--	--	-50,3	50,1
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	-49,7	--	--	--	-49,7	49,4
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	-50,8	--	--	--	-50,8	48,3
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	-53,3	--	--	--	-53,3	45,7
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	-52,7	--	--	--	-52,7	49,7
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	-51,6	--	--	--	-51,6	48,8
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	-51,0	--	--	--	-51,0	48,2
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	-52,7	--	--	--	-52,7	46,4
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	-54,4	--	--	--	-54,4	44,7
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	-53,1	--	--	--	-53,1	49,3
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	-52,1	--	--	--	-52,1	48,5
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	-51,5	--	--	--	-51,5	47,7
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	-53,0	--	--	--	-53,0	46,1
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	-54,8	--	--	--	-54,8	44,3
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	-45,3	--	--	--	-45,3	57,3
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	-42,7	--	--	--	-42,7	58,2
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	-41,1	--	--	--	-41,1	58,3
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	-40,8	--	--	--	-40,8	58,3
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	-43,6	--	--	--	-43,6	58,8
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	-40,1	--	--	--	-40,1	60,3
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	-38,7	--	--	--	-38,7	60,5
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	-38,5	--	--	--	-38,5	60,5
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	-41,6	--	--	--	-41,6	60,5
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	-37,3	--	--	--	-37,3	62,7
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	-36,1	--	--	--	-36,1	63,0
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	-36,0	--	--	--	-36,0	63,1
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	-41,6	--	--	--	-41,6	60,6
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	-37,2	--	--	--	-37,2	62,9
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	-35,9	--	--	--	-35,9	63,2
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	-35,7	--	--	--	-35,7	63,3
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	-44,7	--	--	--	-44,7	57,7
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	-41,1	--	--	--	-41,1	59,3
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	-39,6	--	--	--	-39,6	59,7
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	-39,6	--	--	--	-39,6	59,4
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	-45,4	--	--	--	-45,4	57,2
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	-42,7	--	--	--	-42,7	58,3
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	-40,9	--	--	--	-40,9	58,7
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	-40,2	--	--	--	-40,2	58,8
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	-53,3	--	--	--	-53,3	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	-52,6	--	--	-52,6	48,5
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	-51,5	--	--	-51,5	48,0
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	-52,5	--	--	-52,5	46,6
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	-52,2	--	--	-52,2	50,5
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	-51,5	--	--	-51,5	49,7
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	-50,9	--	--	-50,9	48,6
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	-53,7	--	--	-53,7	45,3
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	-43,1	--	--	-43,1	55,9
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	-40,1	--	--	-40,1	58,9
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	-36,5	--	--	-36,5	62,5
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	-36,3	--	--	-36,3	62,7
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	-41,6	--	--	-41,6	57,4
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	-41,3	--	--	-41,3	57,7
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	-53,5	--	--	-53,5	45,5
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	-55,0	--	--	-55,0	44,0
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	-44,1	--	--	-44,1	58,4
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	-40,4	--	--	-40,4	60,2
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	-38,9	--	--	-38,9	60,6
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	-42,7	--	--	-42,7	59,5
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	-38,3	--	--	-38,3	61,7
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	-37,1	--	--	-37,1	62,1
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	-40,5	--	--	-40,5	61,4
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	-36,2	--	--	-36,2	63,5
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	-35,2	--	--	-35,2	63,9
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	-40,8	--	--	-40,8	61,1
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	-36,5	--	--	-36,5	63,3
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	-35,5	--	--	-35,5	63,7
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	-44,0	--	--	-44,0	58,2
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	-40,0	--	--	-40,0	60,1
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	-38,7	--	--	-38,7	60,5
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	-44,4	--	--	-44,4	58,1
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	-41,6	--	--	-41,6	59,1
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	-39,9	--	--	-39,9	59,5
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	-53,3	--	--	-53,3	49,5
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	-52,5	--	--	-52,5	48,7
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	-52,1	--	--	-52,1	47,5
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	-53,8	--	--	-53,8	48,7
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	-52,6	--	--	-52,6	48,1
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	-50,7	--	--	-50,7	48,7
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	-38,9	--	--	-38,9	60,1
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	-37,7	--	--	-37,7	61,3
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	-35,6	--	--	-35,6	63,4
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	-35,6	--	--	-35,6	63,5
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	-39,7	--	--	-39,7	59,3
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	-40,8	--	--	-40,8	58,3
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	-52,3	--	--	-52,3	46,8
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	-51,5	--	--	-51,5	47,6
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	-44,3	--	--	-44,3	58,0
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	-40,9	--	--	-40,9	59,5
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	-39,6	--	--	-39,6	59,9
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	-42,2	--	--	-42,2	59,7
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	-38,4	--	--	-38,4	61,5
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	-37,4	--	--	-37,4	61,9
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	-39,3	--	--	-39,3	62,1
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	-35,6	--	--	-35,6	64,0
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	-34,9	--	--	-34,9	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 2
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	-40,0	--	--	--	-40,0	61,6
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	-36,1	--	--	--	-36,1	63,5
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	-35,4	--	--	--	-35,4	63,8
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	-49,2	--	--	--	-49,2	52,6
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	-46,5	--	--	--	-46,5	53,1
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	-45,5	--	--	--	-45,5	53,6
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	-54,9	--	--	--	-54,9	47,4
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	-52,4	--	--	--	-52,4	47,8
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	-50,7	--	--	--	-50,7	48,5
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	-58,8	--	--	--	-58,8	43,8
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	-57,3	--	--	--	-57,3	43,6
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	-55,5	--	--	--	-55,5	44,3
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	-57,7	--	--	--	-57,7	44,9
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	-56,2	--	--	--	-56,2	44,6
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	-54,0	--	--	--	-54,0	45,6
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	-39,4	--	--	--	-39,4	59,7
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	-38,0	--	--	--	-38,0	61,0
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	-35,6	--	--	--	-35,6	63,4
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	-36,1	--	--	--	-36,1	62,9
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	-44,9	--	--	--	-44,9	54,1
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	-48,9	--	--	--	-48,9	50,2
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	-55,1	--	--	--	-55,1	44,2
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	-52,8	--	--	--	-52,8	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	46,4	--	--	46,4
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	49,1	--	--	49,1
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	49,8	--	--	49,8
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	49,8	--	--	49,8
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	49,8	--	--	49,8
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	49,8	--	--	49,8
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	44,4	--	--	44,4
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	47,8	--	--	47,8
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	48,6	--	--	48,6
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	48,7	--	--	48,7
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	48,8	--	--	48,8
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	49,4	--	--	49,4
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	52,7	--	--	52,7
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	53,1	--	--	53,1
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	53,1	--	--	53,1
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	53,1	--	--	53,1
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	44,4	--	--	44,4
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	46,6	--	--	46,6
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	48,1	--	--	48,1
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	48,2	--	--	48,2
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	48,3	--	--	48,3
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	34,7	--	--	34,7
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	34,9	--	--	34,9
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	36,0	--	--	36,0
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	37,0	--	--	37,0
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	37,6	--	--	37,6
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	39,3	--	--	39,3
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	30,1	--	--	30,1
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	31,8	--	--	31,8
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	32,6	--	--	32,6
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	32,4	--	--	32,4
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	31,9	--	--	31,9
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	32,3	--	--	32,3
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	34,4	--	--	34,4
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	34,7	--	--	34,7
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	34,6	--	--	34,6
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	34,4	--	--	34,4
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	38,0	--	--	38,0
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	39,5	--	--	39,5
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	39,6	--	--	39,6
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	39,5	--	--	39,5
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	39,4	--	--	39,4
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	53,6	--	--	53,6
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	55,5	--	--	55,5
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	55,7	--	--	55,7
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	55,6	--	--	55,6
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	55,3	--	--	55,3
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	55,0	--	--	55,0
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	56,7	--	--	56,7
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	56,7	--	--	56,7
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	56,5	--	--	56,5
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	56,3	--	--	56,3
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	56,0	--	--	56,0
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	57,4	--	--	57,4
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	57,5	--	--	57,5
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	57,2	--	--	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	56,9	--	--	--	56,9
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	51,7	--	--	--	51,7
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	54,0	--	--	--	54,0
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	54,3	--	--	--	54,3
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	54,2	--	--	--	54,2
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	54,0	--	--	--	54,0
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	47,1	--	--	--	47,1
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	50,8	--	--	--	50,8
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	51,5	--	--	--	51,5
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	51,7	--	--	--	51,7
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	51,7	--	--	--	51,7
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	43,5	--	--	--	43,5
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	47,7	--	--	--	47,7
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	48,7	--	--	--	48,7
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	48,9	--	--	--	48,9
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	48,9	--	--	--	48,9
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	33,9	--	--	--	33,9
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	35,1	--	--	--	35,1
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	35,7	--	--	--	35,7
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	34,6	--	--	--	34,6
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	33,4	--	--	--	33,4
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	33,6	--	--	--	33,6
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	34,6	--	--	--	34,6
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	35,0	--	--	--	35,0
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	33,5	--	--	--	33,5
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	31,1	--	--	--	31,1
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	33,4	--	--	--	33,4
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	34,2	--	--	--	34,2
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	34,6	--	--	--	34,6
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	33,2	--	--	--	33,2
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	30,1	--	--	--	30,1
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	37,8	--	--	--	37,8
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	40,3	--	--	--	40,3
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	41,9	--	--	--	41,9
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	42,1	--	--	--	42,1
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	41,8	--	--	--	41,8
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	45,2	--	--	--	45,2
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	46,5	--	--	--	46,5
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	46,9	--	--	--	46,9
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	45,4	--	--	--	45,4
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	49,6	--	--	--	49,6
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	50,7	--	--	--	50,7
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	51,0	--	--	--	51,0
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	45,6	--	--	--	45,6
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	49,9	--	--	--	49,9
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	51,1	--	--	--	51,1
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	51,3	--	--	--	51,3
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	42,4	--	--	--	42,4
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	45,7	--	--	--	45,7
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	47,1	--	--	--	47,1
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	48,0	--	--	--	48,0
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	40,9	--	--	--	40,9
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	43,6	--	--	--	43,6
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	45,3	--	--	--	45,3
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	46,0	--	--	--	46,0
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	33,0	--	--	--	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	33,7	--	--	--	33,7
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	35,1	--	--	--	35,1
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	34,1	--	--	--	34,1
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	32,5	--	--	--	32,5
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	33,4	--	--	--	33,4
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	34,6	--	--	--	34,6
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	31,8	--	--	--	31,8
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	42,1	--	--	--	42,1
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	46,1	--	--	--	46,1
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	50,6	--	--	--	50,6
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	50,7	--	--	--	50,7
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	47,0	--	--	--	47,0
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	45,2	--	--	--	45,2
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	32,5	--	--	--	32,5
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	31,4	--	--	--	31,4
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	42,2	--	--	--	42,2
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	45,8	--	--	--	45,8
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	47,2	--	--	--	47,2
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	44,1	--	--	--	44,1
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	48,5	--	--	--	48,5
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	49,4	--	--	--	49,4
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	47,4	--	--	--	47,4
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	51,7	--	--	--	51,7
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	52,6	--	--	--	52,6
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	47,6	--	--	--	47,6
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	51,9	--	--	--	51,9
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	52,8	--	--	--	52,8
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	45,2	--	--	--	45,2
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	49,3	--	--	--	49,3
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	50,5	--	--	--	50,5
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	44,5	--	--	--	44,5
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	47,6	--	--	--	47,6
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	49,3	--	--	--	49,3
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	32,6	--	--	--	32,6
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	33,8	--	--	--	33,8
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	35,5	--	--	--	35,5
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	34,1	--	--	--	34,1
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	35,2	--	--	--	35,2
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	36,9	--	--	--	36,9
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	46,9	--	--	--	46,9
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	48,4	--	--	--	48,4
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	52,2	--	--	--	52,2
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	52,5	--	--	--	52,5
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	49,4	--	--	--	49,4
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	48,0	--	--	--	48,0
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	35,5	--	--	--	35,5
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	36,0	--	--	--	36,0
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	43,6	--	--	--	43,6
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	47,1	--	--	--	47,1
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	48,4	--	--	--	48,4
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	46,4	--	--	--	46,4
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	50,1	--	--	--	50,1
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	50,9	--	--	--	50,9
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	50,3	--	--	--	50,3
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	54,1	--	--	--	54,1
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	54,6	--	--	--	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	49,9	--	--	--	49,9
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	53,8	--	--	--	53,8
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	54,4	--	--	--	54,4
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	41,3	--	--	--	41,3
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	44,0	--	--	--	44,0
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	44,9	--	--	--	44,9
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	35,2	--	--	--	35,2
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	37,8	--	--	--	37,8
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	39,6	--	--	--	39,6
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	29,9	--	--	--	29,9
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	31,6	--	--	--	31,6
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	33,1	--	--	--	33,1
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	30,5	--	--	--	30,5
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	32,4	--	--	--	32,4
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	34,4	--	--	--	34,4
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	48,4	--	--	--	48,4
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	50,3	--	--	--	50,3
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	53,8	--	--	--	53,8
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	53,6	--	--	--	53,6
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	45,5	--	--	--	45,5
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	41,5	--	--	--	41,5
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	33,5	--	--	--	33,5
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	35,3	--	--	--	35,3

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Landtong 2	119888,09	477999,56	1,50	-40,1	--	--	-40,1	61,6
01_B	Landtong 2	119888,09	477999,56	4,50	-37,4	--	--	-37,4	62,1
01_C	Landtong 2	119888,09	477999,56	7,50	-36,9	--	--	-36,9	62,2
01_D	Landtong 2	119888,09	477999,56	10,50	-36,9	--	--	-36,9	62,2
01_E	Landtong 2	119888,09	477999,56	13,50	-36,8	--	--	-36,8	62,2
01_F	Landtong 2	119888,09	477999,56	16,50	-36,9	--	--	-36,9	62,1
02_A	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	1,50	-42,3	--	--	-42,3	59,7
02_B	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	4,50	-39,0	--	--	-39,0	60,7
02_C	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	7,50	-38,2	--	--	-38,2	60,9
02_D	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	10,50	-38,1	--	--	-38,1	60,9
02_E	In de Wolken 232 A	119936,66	477976,39	13,50	-37,9	--	--	-37,9	61,1
03_A	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	1,50	-37,5	--	--	-37,5	64,0
03_B	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	4,50	-34,3	--	--	-34,3	65,1
03_C	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	7,50	-33,8	--	--	-33,8	65,2
03_D	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	10,50	-33,8	--	--	-33,8	65,2
03_E	In de Wolken 232 B	119961,31	477966,44	13,50	-33,9	--	--	-33,9	65,1
04_A	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	1,50	-42,3	--	--	-42,3	60,2
04_B	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	4,50	-40,2	--	--	-40,2	60,4
04_C	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	7,50	-38,8	--	--	-38,8	60,5
04_D	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	10,50	-38,6	--	--	-38,6	60,5
04_E	Landtong 3-33	119827,36	478031,02	13,50	-38,6	--	--	-38,6	60,5
05_A	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	1,50	-51,9	--	--	-51,9	51,2
05_B	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	4,50	-51,6	--	--	-51,6	50,4
05_C	Kringloop 182-272	119780,25	477850,85	7,50	-50,5	--	--	-50,5	50,5
06_A	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	1,50	-50,3	--	--	-50,3	52,7
06_B	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	4,50	-49,7	--	--	-49,7	52,1
06_C	Kringloop 182-272	119829,70	477828,91	7,50	-48,0	--	--	-48,0	52,5
11_A	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	1,50	-56,3	--	--	-56,3	46,0
11_B	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	4,50	-54,6	--	--	-54,6	45,7
11_C	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	7,50	-53,8	--	--	-53,8	45,4
11_D	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	10,50	-53,9	--	--	-53,9	45,2
11_E	Appartementengebouw A	119807,60	477898,63	13,50	-54,4	--	--	-54,4	44,7
12_A	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	1,50	-53,8	--	--	-53,8	47,9
12_B	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	4,50	-51,8	--	--	-51,8	47,8
12_C	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	7,50	-51,4	--	--	-51,4	47,7
12_D	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	10,50	-51,5	--	--	-51,5	47,6
12_E	Appartementengebouw A	119813,04	477912,44	13,50	-51,6	--	--	-51,6	47,4
13_A	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	1,50	-47,5	--	--	-47,5	53,3
13_B	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	4,50	-46,0	--	--	-46,0	53,2
13_C	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	7,50	-45,9	--	--	-45,9	53,1
13_D	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	10,50	-46,0	--	--	-46,0	53,0
13_E	Appartementengebouw A	119818,56	477926,47	13,50	-46,1	--	--	-46,1	52,9
14_A	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	1,50	-32,8	--	--	-32,8	67,4
14_B	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	4,50	-31,0	--	--	-31,0	68,2
14_C	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	7,50	-30,9	--	--	-30,9	68,2
14_D	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	10,50	-31,0	--	--	-31,0	68,0
14_E	Appartementengebouw A	119826,19	477931,65	13,50	-31,3	--	--	-31,3	67,7
15_A	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	1,50	-31,7	--	--	-31,7	68,3
15_B	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	4,50	-30,0	--	--	-30,0	69,1
15_C	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	7,50	-30,0	--	--	-30,0	69,1
15_D	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	10,50	-30,2	--	--	-30,2	68,8
15_E	Appartementengebouw A	119835,52	477927,97	13,50	-30,5	--	--	-30,5	68,5
16_A	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	1,50	-30,8	--	--	-30,8	69,0
16_B	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	4,50	-29,3	--	--	-29,3	69,8
16_C	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	7,50	-29,3	--	--	-29,3	69,7
16_D	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	10,50	-29,6	--	--	-29,6	69,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
16_E	Appartementengebouw A	119845,02	477924,23	13,50	-29,9	--	--	--	-29,9	69,1
17_A	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	1,50	-34,8	--	--	--	-34,8	65,4
17_B	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	4,50	-32,6	--	--	--	-32,6	66,6
17_C	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	7,50	-32,3	--	--	--	-32,3	66,8
17_D	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	10,50	-32,4	--	--	--	-32,4	66,6
17_E	Appartementengebouw A	119846,77	477915,70	13,50	-32,6	--	--	--	-32,6	66,5
18_A	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	1,50	-39,6	--	--	--	-39,6	61,9
18_B	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	4,50	-35,9	--	--	--	-35,9	63,7
18_C	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	7,50	-35,2	--	--	--	-35,2	64,0
18_D	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	10,50	-35,0	--	--	--	-35,0	64,0
18_E	Appartementengebouw A	119841,27	477901,73	13,50	-35,0	--	--	--	-35,0	64,0
19_A	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	1,50	-43,2	--	--	--	-43,2	58,9
19_B	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	4,50	-39,0	--	--	--	-39,0	60,9
19_C	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	7,50	-38,0	--	--	--	-38,0	61,3
19_D	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	10,50	-37,8	--	--	--	-37,8	61,2
19_E	Appartementengebouw A	119835,79	477887,78	13,50	-37,8	--	--	--	-37,8	61,2
20_A	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	1,50	-52,7	--	--	--	-52,7	49,7
20_B	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	4,50	-51,6	--	--	--	-51,6	49,0
20_C	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	7,50	-51,0	--	--	--	-51,0	48,4
20_D	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	10,50	-52,1	--	--	--	-52,1	47,0
20_E	Appartementengebouw A	119828,21	477882,29	13,50	-53,6	--	--	--	-53,6	45,5
21_A	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	1,50	-53,2	--	--	--	-53,2	49,3
21_B	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	4,50	-52,3	--	--	--	-52,3	48,4
21_C	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	7,50	-51,9	--	--	--	-51,9	47,4
21_D	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	10,50	-53,4	--	--	--	-53,4	45,7
21_E	Appartementengebouw A	119818,95	477885,93	13,50	-55,7	--	--	--	-55,7	43,3
22_A	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	1,50	-53,4	--	--	--	-53,4	49,2
22_B	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	4,50	-52,7	--	--	--	-52,7	48,2
22_C	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	7,50	-52,3	--	--	--	-52,3	47,0
22_D	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	10,50	-53,7	--	--	--	-53,7	45,4
22_E	Appartementengebouw A	119809,66	477889,58	13,50	-56,7	--	--	--	-56,7	42,4
31_A	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	1,50	-48,3	--	--	--	-48,3	54,2
31_B	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	4,50	-45,7	--	--	--	-45,7	55,1
31_C	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	7,50	-44,1	--	--	--	-44,1	55,2
31_D	Appartementengebouw B	119835,07	477863,32	10,50	-43,8	--	--	--	-43,8	55,2
32_A	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	1,50	-44,9	--	--	--	-44,9	57,4
32_B	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	4,50	-41,5	--	--	--	-41,5	58,9
32_C	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	7,50	-40,2	--	--	--	-40,2	59,1
32_D	Appartementengebouw B	119839,67	477874,99	10,50	-39,8	--	--	--	-39,8	59,2
33_A	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	1,50	-41,6	--	--	--	-41,6	60,5
33_B	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	4,50	-37,3	--	--	--	-37,3	62,6
33_C	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	7,50	-36,2	--	--	--	-36,2	63,0
33_D	Appartementengebouw B	119847,75	477878,47	10,50	-36,0	--	--	--	-36,0	63,0
34_A	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	1,50	-41,4	--	--	--	-41,4	60,7
34_B	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	4,50	-37,1	--	--	--	-37,1	62,9
34_C	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	7,50	-35,9	--	--	--	-35,9	63,2
34_D	Appartementengebouw B	119859,40	477873,89	10,50	-35,7	--	--	--	-35,7	63,3
35_A	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	1,50	-44,6	--	--	--	-44,6	57,7
35_B	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	4,50	-41,3	--	--	--	-41,3	58,9
35_C	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	7,50	-40,0	--	--	--	-40,0	59,2
35_D	Appartementengebouw B	119863,16	477865,87	10,50	-39,2	--	--	--	-39,2	59,9
36_A	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	1,50	-46,1	--	--	--	-46,1	56,5
36_B	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	4,50	-43,5	--	--	--	-43,5	57,3
36_C	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	7,50	-41,7	--	--	--	-41,7	57,6
36_D	Appartementengebouw B	119858,55	477854,18	10,50	-41,2	--	--	--	-41,2	57,8
37_A	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	1,50	-54,0	--	--	--	-54,0	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmox
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
37_B	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	4,50	-53,3	--	--	-53,3	47,6
37_C	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	7,50	-52,0	--	--	-52,0	47,4
37_D	Appartementengebouw B	119850,21	477850,43	10,50	-52,9	--	--	-52,9	46,1
38_A	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	1,50	-54,1	--	--	-54,1	48,5
38_B	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	4,50	-53,3	--	--	-53,3	47,8
38_C	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	7,50	-52,2	--	--	-52,2	47,4
38_D	Appartementengebouw B	119838,72	477854,95	10,50	-55,0	--	--	-55,0	44,1
39_A	Appartementengebouw B	119838,35	477863,74	13,50	-44,8	--	--	-44,8	54,2
40_A	Appartementengebouw B	119842,02	477873,05	13,50	-40,8	--	--	-40,8	58,2
41_A	Appartementengebouw B	119848,43	477875,09	13,50	-36,5	--	--	-36,5	62,5
42_A	Appartementengebouw B	119857,74	477871,43	13,50	-36,3	--	--	-36,3	62,7
43_A	Appartementengebouw B	119860,05	477865,89	13,50	-39,9	--	--	-39,9	59,1
44_A	Appartementengebouw B	119856,43	477856,72	13,50	-41,9	--	--	-41,9	57,1
45_A	Appartementengebouw B	119850,63	477853,38	13,50	-54,5	--	--	-54,5	44,5
46_A	Appartementengebouw B	119841,29	477857,06	13,50	-55,6	--	--	-55,6	43,5
51_A	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	1,50	-44,8	--	--	-44,8	57,5
51_B	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	4,50	-41,2	--	--	-41,2	59,1
51_C	Appartementengebouw C	119872,93	477859,29	7,50	-39,8	--	--	-39,8	59,4
52_A	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	1,50	-42,9	--	--	-42,9	59,1
52_B	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	4,50	-38,6	--	--	-38,6	61,0
52_C	Appartementengebouw C	119877,50	477870,89	7,50	-37,7	--	--	-37,7	61,4
53_A	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	1,50	-39,6	--	--	-39,6	62,2
53_B	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	4,50	-35,3	--	--	-35,3	64,3
53_C	Appartementengebouw C	119885,62	477874,31	7,50	-34,4	--	--	-34,4	64,7
54_A	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	1,50	-39,4	--	--	-39,4	62,4
54_B	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	4,50	-35,1	--	--	-35,1	64,5
54_C	Appartementengebouw C	119897,21	477869,75	7,50	-34,2	--	--	-34,2	64,9
55_A	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	1,50	-41,9	--	--	-41,9	60,2
55_B	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	4,50	-37,7	--	--	-37,7	62,2
55_C	Appartementengebouw C	119901,07	477861,94	7,50	-36,5	--	--	-36,5	62,5
56_A	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	1,50	-42,6	--	--	-42,6	59,8
56_B	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	4,50	-39,4	--	--	-39,4	61,1
56_C	Appartementengebouw C	119896,44	477850,22	7,50	-37,8	--	--	-37,8	61,4
57_A	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	1,50	-54,4	--	--	-54,4	48,3
57_B	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	4,50	-53,2	--	--	-53,2	47,7
57_C	Appartementengebouw C	119887,79	477846,39	7,50	-51,5	--	--	-51,5	47,8
58_A	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	1,50	-52,9	--	--	-52,9	49,5
58_B	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	4,50	-51,8	--	--	-51,8	48,7
58_C	Appartementengebouw C	119876,19	477850,95	7,50	-50,1	--	--	-50,1	49,1
59_A	Appartementengebouw C	119876,28	477859,89	10,50	-40,1	--	--	-40,1	58,9
60_A	Appartementengebouw C	119879,92	477869,12	10,50	-38,6	--	--	-38,6	60,4
61_A	Appartementengebouw C	119886,15	477870,99	10,50	-34,9	--	--	-34,9	64,2
62_A	Appartementengebouw C	119895,39	477867,35	10,50	-34,6	--	--	-34,6	64,4
63_A	Appartementengebouw C	119898,34	477862,94	10,50	-37,8	--	--	-37,8	61,2
64_A	Appartementengebouw C	119894,30	477852,70	10,50	-39,0	--	--	-39,0	60,0
65_A	Appartementengebouw C	119888,33	477849,29	10,50	-51,6	--	--	-51,6	47,4
66_A	Appartementengebouw C	119879,11	477852,92	10,50	-51,0	--	--	-51,0	48,0
71_A	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	1,50	-43,5	--	--	-43,5	58,7
71_B	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	4,50	-40,0	--	--	-40,0	60,0
71_C	Appartementengebouw D	119913,60	477852,94	7,50	-38,7	--	--	-38,7	60,4
72_A	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	1,50	-40,6	--	--	-40,6	61,1
72_B	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	4,50	-37,0	--	--	-37,0	62,6
72_C	Appartementengebouw D	119918,26	477864,77	7,50	-36,1	--	--	-36,1	62,9
73_A	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	1,50	-36,7	--	--	-36,7	64,7
73_B	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	4,50	-32,9	--	--	-32,9	66,4
73_C	Appartementengebouw D	119926,32	477868,44	7,50	-32,4	--	--	-32,4	66,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Landtong te Amstelveen - school: variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
74_A	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	1,50	-37,1	--	--	--	-37,1	64,4
74_B	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	4,50	-33,2	--	--	--	-33,2	66,2
74_C	Appartementengebouw D	119938,05	477863,79	7,50	-32,6	--	--	--	-32,6	66,5
75_A	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	1,50	-45,7	--	--	--	-45,7	56,1
75_B	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	4,50	-43,0	--	--	--	-43,0	56,5
75_C	Appartementengebouw D	119941,61	477855,49	7,50	-42,1	--	--	--	-42,1	56,9
76_A	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	1,50	-51,8	--	--	--	-51,8	50,4
76_B	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	4,50	-49,2	--	--	--	-49,2	50,9
76_C	Appartementengebouw D	119937,09	477843,98	7,50	-47,4	--	--	--	-47,4	51,7
77_A	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	1,50	-57,2	--	--	--	-57,2	45,3
77_B	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	4,50	-55,4	--	--	--	-55,4	45,1
77_C	Appartementengebouw D	119928,81	477840,39	7,50	-54,0	--	--	--	-54,0	45,4
78_A	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	1,50	-56,6	--	--	--	-56,6	45,8
78_B	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	4,50	-54,7	--	--	--	-54,7	45,7
78_C	Appartementengebouw D	119917,22	477844,91	7,50	-52,6	--	--	--	-52,6	46,7
79_A	Appartementengebouw D	119916,94	477853,50	10,50	-38,8	--	--	--	-38,8	60,2
80_A	Appartementengebouw D	119920,56	477862,69	10,50	-36,8	--	--	--	-36,8	62,2
81_A	Appartementengebouw D	119927,00	477865,05	10,50	-33,2	--	--	--	-33,2	65,8
82_A	Appartementengebouw D	119936,12	477861,43	10,50	-33,5	--	--	--	-33,5	65,6
83_A	Appartementengebouw D	119938,52	477855,57	10,50	-41,5	--	--	--	-41,5	57,6
84_A	Appartementengebouw D	119934,87	477846,26	10,50	-45,5	--	--	--	-45,5	53,5
85_A	Appartementengebouw D	119929,23	477843,34	10,50	-53,6	--	--	--	-53,6	45,5
86_A	Appartementengebouw D	119919,83	477847,01	10,50	-51,8	--	--	--	-51,8	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4.4 Alle geluidniveaus Variant 1 t/m 3 en hoogste geluidniveaus (Variant 4)

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Varianten L _A ,L _T [dB(A)]				Varianten L _A max [dB(A)]			
				1	2	3	4	1	2	3	4
01_A	01	Landtong 2	1,5	50	51	46	51	64	66	62	66
01_B			4,5	53	54	49	54	65	66	62	66
01_C			7,5	54	54	50	54	65	66	62	66
01_D			10,5	54	54	50	54	65	66	62	66
01_E			13,5	54	54	50	54	65	66	62	66
02_A	02	In de Wolken 232 A	1,5	45	44	44	45	59	60	60	60
02_B			4,5	47	47	48	48	60	60	61	61
02_C			7,5	49	48	49	49	60	60	61	61
02_D			10,5	49	48	49	49	60	60	61	61
02_E			13,5	49	49	49	49	60	61	61	61
03_A	03	In de Wolken 232 B	1,5	48	46	49	49	62	61	64	64
03_B			4,5	51	49	53	53	63	62	65	65
03_C			7,5	51	50	53	53	63	62	65	65
03_D			10,5	51	50	53	53	63	62	65	65
03_E			13,5	51	50	53	53	63	62	65	65
04_A	04	Landtong 3-33	1,5	48	49	44	49	63	64	60	64
04_B			4,5	50	51	47	51	63	64	60	64
04_C			7,5	52	52	48	52	63	65	61	65
04_D			10,5	52	53	48	53	63	65	61	65
04_E			13,5	52	52	48	52	63	65	60	65
05_A	05	Kringloop 182-272	1,5	36	37	35	37	51	53	51	53
05_B			4,5	36	37	35	37	50	52	50	52
05_C			7,5	38	38	36	38	50	52	50	52
06_A	06	Kringloop 182-272	1,5	38	39	37	39	54	55	53	55
06_B			4,5	39	39	38	39	53	54	52	54
06_C			7,5	41	41	39	41	53	55	53	55
11_A	11	Appartementengebouw A	1,5	33	34	30	34	47	49	46	49
11_B			4,5	35	35	32	35	47	49	46	49
11_C			7,5	36	36	33	36	47	48	45	48
11_D			10,5	35	36	32	36	47	48	45	48
11_E			13,5	35	36	32	36	46	48	45	48
12_A	12	Appartementengebouw A	1,5	36	36	32	36	50	51	48	51
12_B			4,5	38	39	34	39	50	51	48	51
12_C			7,5	38	39	35	39	49	51	48	51
12_D			10,5	38	39	35	39	49	51	48	51
12_E			13,5	38	39	34	39	49	51	47	51
13_A	13	Appartementengebouw A	1,5	43	43	38	43	56	57	53	57
13_B			4,5	44	45	40	45	56	57	53	57
13_C			7,5	44	45	40	45	56	57	53	57
13_D			10,5	44	45	39	45	56	57	53	57
13_E			13,5	44	45	39	45	55	57	53	57
14_A	14	Appartementengebouw A	1,5	57	58	54	58	70	71	67	71
14_B			4,5	59	60	56	60	70	72	68	72
14_C			7,5	59	60	56	60	70	72	68	72
14_D			10,5	59	59	56	59	70	71	68	71
14_E			13,5	58	59	55	59	69	71	68	71
15_A	15	Appartementengebouw A	1,5	58	59	55	59	70	72	68	72
15_B			4,5	60	60	57	60	71	72	69	72
15_C			7,5	60	60	57	60	71	72	69	72
15_D			10,5	59	60	57	60	70	72	69	72
15_E			13,5	59	59	56	59	70	72	69	72
16_A	16	Appartementengebouw A	1,5	59	59	56	59	71	72	69	72
16_B			4,5	60	60	57	60	71	73	70	73
16_C			7,5	60	60	57	60	71	72	70	72
16_D			10,5	59	60	57	60	71	72	69	72
16_E			13,5	59	60	57	60	70	72	69	72
17_A	17	Appartementengebouw A	1,5	53	53	52	53	65	66	65	66
17_B			4,5	55	55	54	55	66	67	67	67
17_C			7,5	55	55	54	55	66	67	67	67
17_D			10,5	55	55	54	55	66	67	67	67
17_E			13,5	55	55	54	55	66	67	66	67
18_A	18	Appartementengebouw A	1,5	47	48	47	48	61	62	62	62
18_B			4,5	51	51	51	51	62	64	64	64
18_C			7,5	51	52	52	52	63	64	64	64
18_D			10,5	52	52	52	52	63	64	64	64
18_E			13,5	52	52	52	52	63	64	64	64
19_A	19	Appartementengebouw A	1,5	44	44	43	44	58	59	59	59
19_B			4,5	48	48	48	48	60	61	61	61
19_C			7,5	49	49	49	49	60	61	61	61
19_D			10,5	49	49	49	49	60	61	61	61
19_E			13,5	49	49	49	49	60	61	61	61
20_A	20	Appartementengebouw A	1,5	35	36	34	36	50	51	50	51
20_B			4,5	36	37	35	37	49	50	49	50
20_C			7,5	37	37	36	37	48	49	48	49

Bijlage 4.4 Alle geluidniveaus Variant 1 t/m 3 en hoogste geluidniveaus (Variant 4)

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Varianten L _A ,L _T [dB(A)]				Varianten L _A max [dB(A)]			
				1	2	3	4	1	2	3	4
20_D			10,5	36	36	35	36	47	48	47	48
20_E			13,5	33	34	33	34	44	46	45	46
21_A	21	Appartementengebouw A	1,5	34	34	34	34	48	50	49	50
21_B			4,5	35	35	35	35	48	49	48	49
21_C			7,5	36	36	35	36	47	48	47	48
21_D			10,5	34	34	33	34	45	46	46	46
21_E			13,5	32	33	31	33	43	45	43	45
22_A	22	Appartementengebouw A	1,5	33	34	33	34	48	49	49	49
22_B			4,5	34	35	34	35	47	48	48	48
22_C			7,5	35	35	35	35	46	48	47	48
22_D			10,5	33	34	33	34	45	46	45	46
22_E			13,5	32	32	30	32	43	44	42	44
31_A	31	Appartementengebouw B	1,5	41	42	38	42	56	57	54	57
31_B			4,5	44	44	40	44	57	58	55	58
31_C			7,5	45	46	42	46	57	58	55	58
31_D			10,5	46	46	42	46	57	58	55	58
32_A	32	Appartementengebouw B	1,5	43	43	42	43	57	59	57	59
32_B			4,5	46	47	45	47	59	60	59	60
32_C			7,5	48	48	47	48	59	61	59	61
32_D			10,5	48	48	47	48	59	61	59	61
33_A	33	Appartementengebouw B	1,5	45	45	45	45	59	61	61	61
33_B			4,5	49	50	50	50	61	63	63	63
33_C			7,5	51	51	51	51	62	63	63	63
33_D			10,5	51	51	51	51	62	63	63	63
34_A	34	Appartementengebouw B	1,5	45	45	46	46	59	61	61	61
34_B			4,5	49	50	50	50	62	63	63	63
34_C			7,5	51	51	51	51	62	63	63	63
34_D			10,5	51	51	51	51	62	63	63	63
35_A	35	Appartementengebouw B	1,5	42	42	42	42	56	58	58	58
35_B			4,5	46	46	46	46	58	59	59	59
35_C			7,5	47	47	47	47	58	60	59	60
35_D			10,5	47	47	48	48	58	59	60	60
36_A	36	Appartementengebouw B	1,5	41	42	41	42	56	57	56	57
36_B			4,5	44	44	44	44	57	58	57	58
36_C			7,5	46	46	45	46	57	59	58	59
36_D			10,5	46	47	46	47	57	59	58	59
37_A	37	Appartementengebouw B	1,5	33	34	33	34	48	49	49	49
37_B			4,5	34	34	34	34	47	49	48	49
37_C			7,5	35	36	35	36	47	48	47	48
37_D			10,5	34	34	34	34	45	47	46	47
38_A	38	Appartementengebouw B	1,5	34	35	32	35	49	50	49	50
38_B			4,5	35	35	33	35	48	50	48	50
38_C			7,5	36	36	35	36	47	49	47	49
38_D			10,5	33	33	32	33	44	45	44	45
39_A	39	Appartementengebouw B	13,5	43	44	42	44	54	56	54	56
40_A	40	Appartementengebouw B	13,5	47	47	46	47	58	59	58	59
41_A	41	Appartementengebouw B	13,5	50	50	51	51	61	63	63	63
42_A	42	Appartementengebouw B	13,5	50	51	51	51	61	63	63	63
43_A	43	Appartementengebouw B	13,5	46	45	47	47	57	57	59	59
44_A	44	Appartementengebouw B	13,5	45	46	45	46	56	58	57	58
45_A	45	Appartementengebouw B	13,5	33	33	32	33	44	46	45	46
46_A	46	Appartementengebouw B	13,5	32	32	31	32	43	44	43	44
51_A	51	Appartementengebouw C	1,5	42	43	42	43	57	58	58	58
51_B			4,5	46	47	46	47	59	60	59	60
51_C			7,5	48	48	47	48	59	61	59	61
52_A	52	Appartementengebouw C	1,5	44	44	44	44	58	59	59	59
52_B			4,5	48	49	48	49	60	62	61	62
52_C			7,5	49	50	49	50	61	62	61	62
53_A	53	Appartementengebouw C	1,5	46	46	47	47	60	61	62	62
53_B			4,5	51	51	52	52	62	64	64	64
53_C			7,5	52	52	53	53	63	64	65	65
54_A	54	Appartementengebouw C	1,5	46	46	48	48	60	61	62	62
54_B			4,5	51	50	52	52	62	63	65	65
54_C			7,5	52	51	53	53	63	64	65	65
55_A	55	Appartementengebouw C	1,5	44	43	45	45	58	58	60	60
55_B			4,5	48	47	49	49	60	60	62	62
55_C			7,5	49	48	51	51	60	61	63	63
56_A	56	Appartementengebouw C	1,5	43	42	45	45	58	58	60	60
56_B			4,5	46	45	48	48	59	59	61	61
56_C			7,5	48	47	49	49	59	59	61	61
57_A	57	Appartementengebouw C	1,5	33	34	33	34	48	49	48	49
57_B			4,5	34	34	34	34	47	49	48	49
57_C			7,5	35	35	36	36	46	48	48	48
58_A	58	Appartementengebouw C	1,5	33	33	34	34	47	49	49	49

Bijlage 4.4 Alle geluidniveaus Variant 1 t/m 3 en hoogste geluidniveaus (Variant 4)

ID	Punt	Omschrijving	H [m]	Varianten LAr,LT [dB(A)]				Varianten LAmax [dB(A)]			
				1	2	3	4	1	2	3	4
58_B			4,5	34	34	35	35	47	48	49	49
58_C			7,5	36	36	37	37	47	49	49	49
59_A	59	Appartementengebouw C	10,5	48	48	47	48	59	60	59	60
60_A	60	Appartementengebouw C	10,5	49	49	48	49	60	61	60	61
61_A	61	Appartementengebouw C	10,5	51	51	52	52	62	63	64	64
62_A	62	Appartementengebouw C	10,5	51	51	52	52	63	63	64	64
63_A	63	Appartementengebouw C	10,5	48	47	49	49	59	59	61	61
64_A	64	Appartementengebouw C	10,5	47	46	48	48	58	58	60	60
65_A	65	Appartementengebouw C	10,5	35	35	35	35	46	47	47	47
66_A	66	Appartementengebouw C	10,5	35	35	36	36	46	48	48	48
71_A	71	Appartementengebouw D	1,5	42	43	44	44	57	58	59	59
71_B			4,5	46	46	47	47	58	59	60	60
71_C			7,5	47	47	48	48	59	60	60	60
72_A	72	Appartementengebouw D	1,5	45	45	46	46	59	60	61	61
72_B			4,5	49	49	50	50	60	61	63	63
72_C			7,5	50	49	51	51	61	62	63	63
73_A	73	Appartementengebouw D	1,5	48	47	50	50	62	62	65	65
73_B			4,5	52	51	54	54	64	64	66	66
73_C			7,5	53	52	55	55	64	64	67	67
74_A	74	Appartementengebouw D	1,5	48	47	50	50	62	62	64	64
74_B			4,5	52	51	54	54	63	64	66	66
74_C			7,5	53	51	54	54	64	64	66	66
75_A	75	Appartementengebouw D	1,5	39	37	41	41	53	53	56	56
75_B			4,5	42	40	44	44	54	53	57	57
75_C			7,5	43	41	45	45	54	54	57	57
76_A	76	Appartementengebouw D	1,5	33	32	35	35	48	47	50	50
76_B			4,5	36	34	38	38	48	48	51	51
76_C			7,5	38	36	40	40	49	48	52	52
77_A	77	Appartementengebouw D	1,5	29	28	30	30	43	44	45	45
77_B			4,5	30	30	32	32	43	44	45	45
77_C			7,5	32	31	33	33	44	44	45	45
78_A	78	Appartementengebouw D	1,5	29	29	31	31	44	45	46	46
78_B			4,5	31	31	32	32	44	45	46	46
78_C			7,5	33	33	34	34	45	46	47	47
79_A	79	Appartementengebouw D	10,5	47	48	48	48	59	60	60	60
80_A	80	Appartementengebouw D	10,5	49	49	50	50	60	61	62	62
81_A	81	Appartementengebouw D	10,5	52	51	54	54	63	63	66	66
82_A	82	Appartementengebouw D	10,5	52	51	54	54	63	63	66	66
83_A	83	Appartementengebouw D	10,5	43	42	46	46	55	54	58	58
84_A	84	Appartementengebouw D	10,5	39	38	41	41	51	50	54	54
85_A	85	Appartementengebouw D	10,5	32	32	34	34	44	44	46	46
86_A	86	Appartementengebouw D	10,5	34	34	35	35	46	46	47	47

Zonder meer aanvaardbaar (LAr,LT ≤ 50 dB(A) of LAmax ≤ 70 dB(A)

Aanvaardbaar (LAr,LT ≤ 55 dB(A) of LAmax ≤ 75 dB(A)

Niet aanvaardbaar (LAr,LT > 55 dB(A) of LAmax > 75 dB(A)



Aveco de Bondt

ingenieursbedrijf

