

Bijlage 3b:

Onderzoek martersoorten

Caransa Groep B.V.
T.a.v. Dhr. M.H.P. Tervoort
Paasheuvelweg 26
1105 BJ AMSTERDAM

Boxmeer, 20 juni 2017

Betreft: Aanvulling quickscan flora en fauna Straat van Messina 10 te Amstelveen ten aanzien van wezel, bunzing en hermelijn.
Project: 2516.001

Geachte heer Tervoort,


Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. In het kader van deze wet zijn binnen de provincie Noord-Holland de soorten de wezel, bunzing en hermelijn streng beschermd. Deze soorten waren onder de flora- en faunawet niet streng beschermd. In het kader van deze wijziging, dienen mogelijk negatieve effecten van de sloop en herontwikkeling ten aanzien van deze kleine marterachtigen opnieuw te worden beoordeeld. In onderstaande aanvulling wordt geschiktheid van de onderzoekslocatie als vaste rust- en verblijfplaats voor deze soorten besproken.

Wezel

De wezel is een soort van bossen, duinen, wei of akkerlanden. Het bosplantsoen op de onderzoekslocatie vormt mede vanwege de ligging midden in het stedelijk gebied geen optimaal habitat voor de wezel. Bovendien zijn in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn bovendien geen waarnemingen van wezel bekend. De waarnemingen van wezel hebben betrekking op de bosgebieden en parken aan de buitenrand van Amstelveen. Negatieve effecten ten aanzien van vaste rust- en verblijfplaats van de wezel zijn dan ook redelijkerwijs uit te sluiten.

Hermelijn

De hermelijn komt voor op open plekken, bossen, houtwallen, akkers en graslanden waar beschutting aanwezig is. Vanwege de ligging in stedelijk gebied en de kleinschaligheid van de bosschage is de aanwezigheid van hermelijn op de onderzoekslocatie niet verwachten. Daarbij zijn geen waarnemingen van hermelijn in het stedelijk gebied van Amstelveen bekend. Ook zijn geen



holen als konijnen of molshopen aangetroffen waarin de hermelijn kan verblijven als rust of voortplantingsplaats. Negatieve effecten ten aanzien van een vaste rust- en verblijfplaats van de hermelijn zijn dan ook uit te sluiten.

Bunzing

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, maar zijn voorkeur gaat uit naar een kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, houtwallen, bosranden en akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of moerasgebieden. Daarnaast komt hij ook voor in vrij open terreinen, zoals weidegebieden met sloten. Zijn verblijfplaats heeft hij in konijnenholen, dassenburchten, vossenholen en holle bomen.

Op de onderzoekslocatie zijn geen holen of holle bomen aangetroffen geschikt zijn als voortplantings- en rustplaats van de bunzing. Ze zullen eerder voorkomen langs meer natuurvriendelijke oevers met meer oeverbegroeiing in de omgeving. Doordat deze soort in de directe omgeving voorkomt is het niet uitgesloten dat een individu foerageert op het terrein. Vanwege echter de aanwezigheid van veel alternatief foerageergebied in de omgeving, is uitgesloten dat de onderzoekslocatie een essentiële functie heeft voor deze soort. Negatieve effecten ten aanzien van een vaste rust- en verblijfplaats van de bunzing zijn uitgesloten.

Overtreding van de Wet natuurbescherming bij de voorgenomen plannen ten aanzien van bovengenoemde soorten is dan ook niet aan de orde.

Op deze wijze hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Econsultancy



drs. J.G.T. Driessen
Projectleider

Kwaliteitscontroleur:

naam: ir. T. Leeuwis

Paraaf:



