



AUGUSTUS 2020

**RUGSTREEPPADDENONDERZOEK,
KEURMEESTERSTRAAT, AMSTELVEEN**

COLOFON

Opdrachtgever	Prohuis B.V.
Datum	Augustus 2020
Status	Definitief
Projectnummer	2020-029
Auteurs	Jeroen Willems
Controle	Erika Loonen
Inventarisatie	Jeroen Willems en Erika Loonen

INHOUD

1	INLEIDING	4
2	ONDERZOEKSLOCATIE	4
3	DE RUGSTREEPPAD (LEVENSWIJZE, ECOLOGIE EN HABITAT)	6
3.1	LEVENSWIJZE EN ECOLOGIE	6
3.2	VOORTPLANTINGSPLAATSEN- EN RUSTPLAATSEN	6
4	RUGSTREEPPAD EN DE WET NATUURBESCHERMING	7
5	ONDERZOEKSMETHODE	8
5.1	DOELSTELLING	8
5.2	WERKWIJZE	8
6	RESULTATEN	9
7	CONCLUSIE	10

1 INLEIDING

Buiting Advies is door Prohuis B.V. gevraagd aanvullend onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van voortplantings- en/of rustplaatsen van de rugstreeppad op een perceel waar men voornemens is de ontwikkelingen op te starten.

De opdrachtgever is voornemens in het plangebied te bouwen. Uit de quickscan van Buiting Advies bleek dat in het plangebied mogelijk geschikte voortplantings- en/of rustplaatsen van de beschermde rugstreeppad (Wet natuurbescherming 3.5) aanwezig zijn. Deze voortplantings- en/of rustplaatsen zijn wettelijk beschermd en mogen niet (zonder ontheffing) worden aangetast. Dit onderzoek dient uitsluitsel te geven of er sprake is van een beschermde voortplantings- of rustplaats.

2 ONDERZOEKSLOCATIE

Het plangebied ligt aan de Keurmeesterstraat op een industrieterrein in het zuiden van Amstelveen. Ten zuiden van het plangebied loopt de N201. Het plangebied bestaat uit kaal menggranulaat met rondom kruidachtige vegetatie.



Afbeelding 1: De ligging van het plangebied.



Afbeelding 2: Het plangebied.

3 DE RUGSTREEPPAD (LEVENSWIJZE, ECOLOGIE EN HABITAT)

3.1 LEVENSWIJZE EN ECOLOGIE

De rugstreeppad (afbeelding 3) is een soort van pioniershabitat. De soort houdt van omgevingen met een hoge dynamiek, zoals rivierduinen en uiterwaarden. Ook gebieden met een door de mens gecreëerde dynamiek zijn geschikt. De soort wordt dan ook aangetroffen in steengroeves en bouwplaatsen. De voortplantingsperiode is lang: van april tot en met september. De kooractiviteit heeft zijn hoogtepunt in mei en kan doorgaan tot in augustus. De rugstreeppadden zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Overdag schuilen ze in muizenholen, onder objecten of zijn ze ingegraven in de bodem. Vanaf oktober tot en met maart is de soort in winterrust.

De soort voedt zich voornamelijk met vliegen, mieren, spinnen en andere ongewervelden. De larven voeden zich vooral met algen en plantendelen.



Afbeelding 3: Een juveniele rugstreeppad.

3.2 VOORTPLANTINGSPLAATSEN- EN RUSTPLAATSEN

Rugstreeppadden hebben een voorkeur voor pioniershabitat met open grond en (zeer) ondiepe wateren om zich voor te planten. Een bandenspoot kan al voldoende zijn als voortplantingsplaats. De ontwikkelingstijd van ei-afzet tot padden is extra kort, hierdoor hebben de larven voordat de plas opdroogt het water reeds verlaten, terwijl predatoren (vissen) zich niet kunnen vestigen in dit water. Een paar flinke plassen na een heftige regenbui in het voorjaar of de zomer bieden voor de rugstreeppad dan ook al snel een geschikt voortplantingswater. De soort overwintert in goed vergraafbare bodem.

4 RUGSTREEPPAD EN DE WET NATUURBESCHERMING

Rugstreeppadden en hun vaste voortplantings- en rustplaatsen zijn Wettelijk beschermd (Wet natuurbescherming artikel 3.5). De bescherming is als volgt vastgelegd:

Artikel 3.5

1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen.

5 ONDERZOEKSMETHODE

5.1 DOELSTELLING

Het onderzoek heeft tot doel een antwoord te geven op de volgende vraag:

- Zijn er in het plangebied voortplantings- en/of rustplaatsen van de rugstreeppad aanwezig?

Om de functie van het plangebied voor rugstreeppadden te onderzoeken is het plangebied drie keer bezocht in de periode van april tot en met augustus. Hierbij is gelet op roepende exemplaren en gezocht naar exemplaren in het plangebied.

5.2 WERKWIJZE

De onderzoeken zijn uitgevoerd op warme avonden. Het onderzoek op 18 juni is uitgevoerd na een stevige regenbui. Tijdens de onderzoeken is geluisterd naar roepende exemplaren en gezocht naar exemplaren in en om het plangebied.

TABEL 1: ONDERZOEKSMOMENTEN		
DATUM	ONDERZOEKER	MOMENT
15 april 2020	J. Willems	Avond
18 juni 2020	E. Loonen	Avond
10 augustus 2020	J. Willems	Avond

6 RESULTATEN

Tijdens de onderzoeken zijn in, en in de omgeving van, het plangebied geen rustreppadden waargenomen. Tijdens de quickscan in januari, is een grote plas water aangetroffen. Deze plas was zeer geschikt als voortplantingswater. Deze plas was voor het voortplantingsseizoen echter verdwenen. Er hebben tijdens de gehele onderzoeksperiode geen langdurige plassen meer gestaan in het plangebied. Hierdoor ontbraken geschikte voortplantingsplaatsen.

7 CONCLUSIE

Het plangebied wordt niet door rugstreeppadden gebruikt als voortplantings- en/of rustplaats. Rugstreeppadden zijn erg mobiel. Het is mogelijk dat tijdens de werkzaamheden het plangebied alsnog gekoloniseerd wordt. Om dit te voorkomen wordt het plaatsen van een amfibieënscherm aangeraden.



Buiting Advies
Wilhelminaweg 64
6951 BP Dieren

0313 - 619042
www.buiting.nl